



ПРИКАЗ
от «14» сентября 2020 г.
№ 123-24

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательная лаборатория «Курительная лаборатория»
Акционерного Общества «Филип Моррис Ижора»

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ


УНИКАЛЬНЫЙ номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.22ПЕ67
наименование испытательной лаборатории (центра)

198323, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д.7, производственная зона «Горелово», квартал 2
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	3	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	4	5	6	7	
1	ГОСТ 30571 (ИСО 4387)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смола) в дыме сигарет	(0,82 – 17,4) мг/сиг
2	ГОСТ 30570 (ИСО 10315)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание никотина в конденсате дыма	(0,091 – 1,412) мг/сиг
3	ГОСТ 31630 (ИСО 8454)	Сигареты	12.00.11.130	2402 20	Содержание монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма	(4,12 – 13,23) мг/сиг

Генеральный директор АО «Филип Моррис Ижора»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица
инициалы, фамилия уполномоченного лица
К.Б. Соловьев





Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации

С.А. Баранкова

Технический эксперт

Е.И. Котова