

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Подпись  
Приложение  
к аттестату аккредитации  
№ РОСС.RU.0001.510766  
от " " 201 г.  
на 9 листах, лист 1

310 118

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»  
(филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае  
в городе Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах»)  
658423, Россия, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк ул.Октябрьская, д.5

| N<br>п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование объекта                         | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая<br>характеристика<br>(показатель) | Диапазон определения                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                                            | 4          | 5               | 6                                              | 7                                         |
| 1.       | ГОСТ 33824                                                                                  | пищевые продукты,<br>продовольственное сырье | 01.11      | 0201            | кадмий                                         | (0,001-50,0) мг/кг (мг/дм <sup>3</sup> )  |
|          |                                                                                             |                                              | 01.12      | 0202            | свинец                                         | (0,004-10,0) мг/кг (мг/дм <sup>3</sup> )  |
|          |                                                                                             |                                              | 01.13      | 0203            | медь                                           | (0,002-200,0)мг/кг(мг/дм <sup>3</sup> )   |
|          |                                                                                             |                                              | 01.21      | 0204            | цинк                                           | (0,01-400,0) мг/кг (мг/дм <sup>3</sup> )  |
| 2.       | ГОСТ Р 56931                                                                                |                                              | 01.22      | 0206            | ртуть                                          | (0,0005-50,0) мг/кг (мг/дм <sup>3</sup> ) |

| 1  | 2                                   | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                 | 7 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3. | ГОСТ 29185-2014<br>(ISO 15213:2003) | пищевые продукты,<br>продовольственное сырье | 01.23<br>01.24<br>01.25<br>01.26<br>01.27<br>01.28<br>01.41.2<br>01.45.2<br>01.47.2<br>01.49.21<br>02.30.40.110<br>02.30.40.120<br>02.30.40.130<br>10.1<br>10.2<br>10.3<br>10.4<br>10.5<br>10.6<br>10.7<br>10.8<br>11.0 | 0207-0210<br>0302-0308<br>0401-0408<br>0409 00 000 0<br>0410 00 000 0<br>0701<br>0702 00 000<br>0703-0706<br>0707 00<br>0708-0713<br>0801-0813<br>0901<br>0902<br>0903 00 000 0<br>0904<br>1001-1008<br>1101 00<br>1102-1108<br>1201<br>1202<br>1204 00<br>1206 00<br>1207<br>1208<br>1501<br>1502<br>1504<br>1507-1509<br>1512<br>1515<br>1517<br>1601 00<br>1602<br>1604<br>1605 | Сульфитредуцирующие<br>кlostридии | - |

| 1  | 2                                   | 3                                            | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                              | 7                  |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. | ГОСТ 29185-2014<br>(ISO 15213:2003) | пищевые продукты,<br>продовольственное сырье |                                | 1701<br>1702<br>1704<br>1806<br>1902<br>1904<br>1905<br>2001-2005<br>2006 00<br>2007-2009<br>2102-2104<br>2105 00<br>2106<br>2201<br>2202<br>2203 00<br>2204<br>2205<br>2206 00<br>2207<br>2208<br>2209 00<br>2302<br>2501 00 | Сульфитредуцирующие<br>кlostридии                              | -                  |
| 4. | ГОСТ 3623-2015 п.7.1                | молоко и молочные продукты                   | 10.5<br><br>01.41.2<br>01.45.2 | 0401-0406                                                                                                                                                                                                                     | фосфатаза                                                      | отсутствие/наличие |
| 5. | ГОСТ ISO 3890-1                     |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                               | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)<br>4,4' -ДДТ<br>4,4' -ДДЭ<br>4,4' -ДДД | -                  |
| 6. | ГОСТ ISO 3890-2                     |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                               | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)<br>4,4' -ДДД<br>4,4' -ДДЭ              | -                  |

| 1   | 2                       | 3                                                            | 4                          | 5         | 6                                                                                       | 7                                                                            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | ГОСТ ISO 3890-2         | молоко и молочные продукты                                   | 10.5<br>01.41.2<br>01.45.2 | 0401-0406 | 4,4' -ДДД                                                                               | -                                                                            |
| 7.  | ГОСТ 23452-2015 п.8     |                                                              |                            |           | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)<br>4,4' -ДДТ<br>4,4' -ДДЭ<br>4,4' -ДДД                          | (0,05-5,0) мг/кг<br>(0,05-5,0) мг/кг<br>(0,05-5,0) мг/кг<br>(0,05-5,0) мг/кг |
| 8.  | ГОСТ 32892              |                                                              |                            |           | активная кислотность                                                                    | (3,0-8,0) ед.рН                                                              |
| 9.  | ГОСТ Р 54669 п.7        |                                                              |                            |           | кислотность                                                                             | (2,0-250,0) град Т                                                           |
| 10. | ГОСТ 31981              | йогурт                                                       | 10.51.52.110               | 0403      | массовая доля СОМО                                                                      | -                                                                            |
| 11. | ГОСТ ISO/TS 17837 п.9.1 | продукты сырные плавленые                                    | 10.51.40.170               | 0406 30   | содержание азота<br>содержание общего белка                                             | -                                                                            |
| 12. | ГОСТ 33613              | масло сливочное, масляная паста, сливочно-растительный спред | 10.42<br>10.51.3           | 0405      | активная кислотность плазмы                                                             | (3,0-9,0) ед.рН                                                              |
| 13. | ГОСТ 32901 п.8.4        | молоко и молочные продукты                                   | 10.5<br>01.41.2<br>01.45.2 | 0401-0406 | КМАФАнМ<br>(Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) | -                                                                            |
|     | п.8.5                   |                                                              |                            |           | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)                                            | -                                                                            |
|     | п.8.7                   |                                                              |                            |           | Микроскопия                                                                             | -                                                                            |
| 14. | ГОСТ 30347-2016         |                                                              |                            |           | Стафилококки S.aureus                                                                   | -                                                                            |
| 15. | ГОСТ 33566              |                                                              |                            |           | Дрожжи                                                                                  | -                                                                            |

| 1   | 2                       | 3                                                                       | 4                                    | 5                                 | 6                                                                                | 7                                |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 16. | ГОСТ 33566              | молоко и молочные                                                       | 10.5                                 | 0401-0406                         | Плесневые грибы                                                                  | -                                |
| 17. | ГОСТ 33951              | продукты                                                                | 01.41.2<br>01.45.2                   |                                   | Молочнокислые микроорганизмы (количество молочнокислых микроорганизмов)          | -                                |
| 18. | ГОСТ 33568-2015         |                                                                         |                                      |                                   | Солеустойчивые микроорганизмы                                                    | -                                |
| 19. | МР 2.3.2.2327-08 А.7    | Сыры и сырные продукты                                                  | 10.51.4                              | 0406                              | Солеустойчивые микроорганизмы                                                    | -                                |
| 20. | ГОСТ 27494-2016         | мука, отруби                                                            | 10.61.21<br>10.61.22<br>10.61.4      | 1101 00<br>1102<br>2302           | Зольность                                                                        | -                                |
| 21. | ГОСТ 5900-2014 п.7      | изделия кондитерские,                                                   | 10.71.12                             | 1704                              | Массовая доля влаги                                                              | (0,5-50,0)%                      |
| 22. | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 | кондитерские полуфабрикаты                                              | 10.72.12<br>10.82                    | 1806<br>1905                      | Массовая доля общей золы<br>Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCl 10% | (0,020-0,200)%<br>(0,020-0,100)% |
| 23. | ГОСТ 25555.1-2014       | продукты переработки плодов, овощей                                     | 10.3                                 | 2001<br>2002<br>2005<br>2007-2009 | Массовая доля летучих кислот                                                     | (4*10 <sup>-2</sup> -1)%         |
| 24. | ГОСТ 26188-2016         | продукты переработки плодов, овощей, консервы мясные и мясорастительные | 10.3<br>10.13.15.110<br>10.13.15.120 | 2001<br>2002<br>2005<br>2007-2009 | pH                                                                               | (2,00-12,00) ед.pH               |

| 1   | 2                                                   | 3                               | 4                            | 5                                    | 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | ГОСТ 5477-2015 п.5                                  | масла растительные              | 10.41.2                      | 1507                                 | цветное число                                                                                                                                    | (1-100) мг J                                                                                     |
| 26. | ГОСТ 31753 (ISO 10540-1:2003, ISO 10540-2:2003) п.4 |                                 | 10.41.5                      | 1508<br>1509<br>1512<br>1514<br>1515 | массовая концентрация фосфора<br>(массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора)                                           | (2,0-2300) мг/кг<br><br>(0,0005-0,53) %                                                          |
| 27. | ГОСТ 31933 п.7,9,10                                 |                                 |                              |                                      | кислотное число масла                                                                                                                            | (0,05-30,0) мг КОН/г                                                                             |
| 28. | ГОСТ 31762 п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.13, 4.16, 4.21   | майонезы, соусы майонезные      | 10.84.12.130<br>10.84.12.140 | 2103 90 900 1                        | массовая доля влаги<br>массовая доля жира<br>массовая доля сухого обезжиренного остатка<br>кислотность<br>перекисное число<br>жировой фазы<br>рН | (1,0-95,0)%<br>(5,0-95,0)%<br><br>(0,05-10,0) %<br>(0,1-45,0) моль акт.О/кг<br><br>(0-14) ед. рН |
| 29. | ГОСТ Р 54607.2 п.8.1                                | продукция общественного питания | 10.85                        | -                                    | масса изделия<br>масса составных частей                                                                                                          | -<br>-                                                                                           |
| 30. | ГОСТ Р 54607.3 п.6.2, 7.1                           |                                 |                              |                                      | качественная проба на степень термического окисления<br>эффективность тепловой обработки                                                         | менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления<br>достаточная/недостаточная           |
| 31. | ГОСТ Р 54607.4 п.7.2                                |                                 |                              |                                      | массовая доля сухих веществ                                                                                                                      | -                                                                                                |
| 32. | ГОСТ Р 54607.5 п.7.1                                |                                 |                              |                                      | массовая доля жира                                                                                                                               | -                                                                                                |
| 33. | ГОСТ Р 54607.6 п.9.1                                |                                 |                              |                                      | массовая доля сахара                                                                                                                             | -                                                                                                |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                           | 4       | 5    | 6                                                                                                                 | 7                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | ГОСТ Р 54607.7                       | продукция общественного питания                                                                             | 10.85   | -    | массовая доля азота                                                                                               | -                                                                                               |
| 35. | ГОСТ Р 54607.8 п.7.1, 7.3            |                                                                                                             |         |      | массовая доля сухих веществ<br>массовая доля жира                                                                 | (0-50,0)%<br>-                                                                                  |
| 36. | ГОСТ 4974-2014 п.6                   | вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников водоснабжения | 36.00.1 | 2201 | марганец                                                                                                          | (0,01-5,00) мг/дм <sup>3</sup>                                                                  |
| 37. | ГОСТ Р 57164                         | вода питьевая, вода природная                                                                               |         |      | Запах при 20 °С<br>вкус<br>мутность                                                                               | (0-5) баллов<br>(0-5) баллов<br>-                                                               |
| 38. | ГОСТ 18165-2014 п.6                  | вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная                                      |         |      | массовая концентрация алюминия                                                                                    | (0,04-0,56) мг/дм <sup>3</sup>                                                                  |
| 39. | ГОСТ 33045 метод А, метод Б, метод Д | вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная          |         |      | массовая концентрация аммиака и ионов аммония<br>массовая концентрация нитритов<br>массовая концентрация нитратов | (0,1-300) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,003-30,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,1-200) мг/дм <sup>3</sup> |
| 40. | МУ 2142-80                           | вода питьевая, природная                                                                                    |         |      | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)<br>4,4' -ДДТ                                                                              | от 0,005 мг/дм <sup>3</sup>                                                                     |
| 40  | МУ 2142-80                           | вода питьевая, природная                                                                                    |         |      | 4,4' -ДДЭ<br>4,4' -ДДД                                                                                            | -                                                                                               |
| 41. | ГОСТ 24940                           | здания и сооружения                                                                                         | -       | -    | освещенность                                                                                                      | (1-200000) лк                                                                                   |

| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                                                                               | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | ГОСТ 33393                                                                                | здания и сооружения                                                                                                             | - | - | коэффициент пульсации освещенности                                                                                                                                     | (1-100)%                                                                                                           |
| 43. | МУ 4.1.005-17                                                                             | дезинфицирующие средства                                                                                                        | - | - | массовая доля активного хлора                                                                                                                                          | (0,005-75,0)%                                                                                                      |
| 44. | СанПиН 2.2.4.3359-16<br>раздел VII                                                        | производственная (рабочая) среда                                                                                                | - | - | напряженность электрического поля в диапазонах:<br>5Гц-2кГц<br>2-400кГц<br>45Гц-55Гц<br>плотность магнитного потока в диапазонах:<br>5Гц-2кГц<br>2-400кГц<br>45Гц-55Гц | (5-1000) В/м<br>(0,5-40) В/м<br>(5-1000) В/м<br><br>50 мА/м – 4 А/м<br>4 мА/м – 400 А/м<br>50 мА/м – 8 А/м         |
| 45. | Руководство по эксплуатации прибор контроля параметров воздушной среды метеометр МЭС-200А | атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, рабочие места промышленных объектов, здания и сооружения, открытые пространства | - | - | Атмосферное давление<br>Относительная Влажность воздуха<br>температура воздуха<br>скорость воздушного потока<br>оксид углерода (СО)                                    | (80-110) кПа<br>(0-98)%<br><br>(-40-85)°С<br>(0,1-20)м/с<br>(0-20) мг/м <sup>3</sup><br>(20-120) мг/м <sup>3</sup> |

