Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

МП подпись инициалы, фамилия

Приложение №1 к
аттестату аккредитации
N РОСС RU.0001.510108
от «____» _____20__г.

260819 на 588 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2а, пом.2
2. 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56а, пом.2
3. 302001, Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56а
4. 303320, Орловская область, Свердловский р-н, п. Змиевка, ул. Кирова, д. 4, пом.3
5. 303720, Орловская область, п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15
6. 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 52, пом.1
7. 303200, Орловская область, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38, пом.51
8. 303340, Орловская область, Глазуновский р-н, п. Глазуновка, ул. Советская, д. 23, пом.5
9. 303930, Орловская область, Хотынецкий р-н, п. Хотынец, пер.Пионерский, д. 17
10. 300340, Орловская область, г. Мценск, ул. 20 Июля, д.2г, пом.2

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 302020, Орловская область, г.Орел, Наугорское шоссе, д.2а, пом.2						
1.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01 11.04	2203-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02 10.32	2204	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
3.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
4.	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
5.	ГОСТ 32081	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.01	2203-2208	Относительная плотность	(0,9000-1,3000)
6.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм3
7.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм^3
8.	ГОСТ Р 51655				Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	(10-500) мг/дм^3
9.	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(10-500) мг/дм3
10.	ГОСТ 32113	Винодельческая продукция	11.02	2204	Лимонная кислота	(3-2000) мг/дм3
11.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках	11.02	2204	Отбор проб	-
12.	ГОСТ 32051	Винодельческую продукцию	11.02	2204	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Аромат (букет)	-
					Вкус	-
13.	ГОСТ 32035 п 5.3.1, п.5.3.3	Водки и особые водки	11.01.10.110	220860	Крепость	(0-100) %
	п.5.4				Щелочность	(1,35-3,5) см^3/100см^3
	п. 4				Отбор проб	-
14.	ГОСТ 14138	Коньяки, кальвадосы, коньячные	11.01.10.140	220820	Высшие спирты	(100-500) мг/100 см^3

1	2	3	4	5	6	7
		спирты, плодовые спирты		2208904500		
15.	ГОСТ 13194	Коньяки, коньячные спирты	11.01.10.140	220820	Объемная доля метилового спирта	(0-2,0) г/дм^3
16.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	11.01.10.140	220820	Массовая концентрация средних эфиров	(10-300) мг/100 см^3
17.	ГОСТ 12280	Вина и виноматериалы	11.02	2204	Массовая концентрация альдегидов	(3,0-50) мг/дм^3
18.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-300) г/дм^3
19.	ГОСТ 32080 п.5.3.1, п.5.3.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10	2205-2209	Крепость	(0-100) %
	п.5.3.2				Крепость	(0-98) %
	п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3
	п.5.4.3				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-55,0) г/100 см3
	п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 - 1,5) г/100 см3
	П.5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100 см3
	п.4				Отбор проб	-
20.	ГОСТ 12787 п.1, п.2	Пиво	11.05	2203	Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	(0-7,71) %
	п.3				Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
21.	ГОСТ 12788				Кислотность	(0,1-6,0) к.ед.

1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
23.	ГОСТ 30060				Внешний вид	-
					Аромат	-
					Вкус	-
24.	ГОСТ 12786				Отбор проб	-
25.	ГОСТ 3639 п.2	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10.112	220710	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	ГОСТ 32036 п 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п. 5				Отбор проб	-
26.	ГОСТ 55313	Спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины и другие спиртные напитки	11.01.10.110 11.01.10.120 11.01.10.130	220710, 2208	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах и аромат	-
					Вкус	-
27.	Руководство Р 4.1.1672-03 гл.1.I.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	210690	Массовая доля общего белка	(0-100) %
	гл.1.II.1. 1.2				Массовая доля жира	(0-100) %
	гл. 1. II. 2				Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0	(0-100) %
					Капроновая кислота С6:0	(0-100) %
					Каприловая кислота С8:0	(0-100) %
					Каприновая кислота С10:0	(0-100) %
					Ундекановая кислота С11:0	(0-100) %
					Лауриновая кислота С12:0	(0-100) %
					Тридекановая кислота С13:0	(0-100) %
					Миристиновая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					С14:0	
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0-100) %
					Пентадекановая кислота С15:0	(0-100) %
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0-100) %
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0-100) %
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0-100) %
					Маргариновая кислота С17:0	(0-100) %
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100) %
					Стеариновая кислота С18:0	(0-100) %
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100) %
					Олеиновая кислота С18:1	(0-100) %
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100) %
					Линолевая кислота С18:2	(0-100) %
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100) %
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100) %
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100) %
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100) %
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100) %
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					С20:3 цис8,11,14	
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100) %
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100) %
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100) %
					Эруковая кислота С22:1	(0-100) %
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0-100) %
					Трикозановая кислота С23:0	(0-100) %
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0-100) %
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0-100) %
					Селахолевая кислота С24:1	(0-100) %
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0-100) %
28.	гл.2 . I .1				Витамин А	(0,001-12) мг/г
					Витамин Е	(0,001-120) мг/г
29.	гл.2. I .3				Витамин В2	(0,006 - 10) мкг в 1мл гидролизата
30.	гл.2 I.5.1				Витамин С	(5-250) мг/см³
31.	гл.2. I .2				Витамин В6	(0,005 - 10) мкг в 1 мл гидролизата
32.	гл. 2. II. 1				Железо (суммарно)	(0,01-500) мг/г
					Кадмий	(0,01-200) мг/г
					Калий	(0,1-500) мг/г
					Кальций	(0,1-500) мг/г
					Кобальт	(0,01-200) мг/г
					Магний	(0,1-500) мг/г
					Марганец	(0,01-500) мг/г
					Медь	(0,1-500) мг/г
					Натрий	(0,1-500) мг/г

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	(0,01-200) мг/г
					Свинец	(0,01-200) мг/г
					Хром	(0,01-200) мг/г
					Цинк	(0,1-500) мг/г
33.	гл.2. I I.3				Кальций	(0,1-1000) мг/г
					Магний	(0,1-1000) мг/г
34.	гл.2. I I I.1				Йод	-
	гл. 3. 1. 1.2				Суммарное содержание антоцианиновых пигментов	(0,001-100) %
	гл.3. 3	Биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, напитки, в том числе безалкогольные напитки	10.89.19.210 11.07.19	210690, 2202	5-гидроксиметилфурфурол	(1,0-1000) мг/кг
	гл.3.4				Сахароза	(0,02-60) %
					Глюкоза	(0,02-60) %
					Фруктоза	(0,02-60) %
					Сорбит	(0,02-60) %
	гл.3.5				Кофеин	(1,0-1000) мг/кг
	гл.3.6				Хинин	(10-350) мг/дм3
	гл.3. 10	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	210690	Суммарное содержание флавоноидов	(0,5-20)%
	гл.4. I	Биологически активные добавки к пище, напитки, в том числе безалкогольные напитки	10.89.19.210 11.07.19	210690, 2202	Бензойная кислота	(150-2000) мг/кг
	гл.4. I				Сорбиновая кислота	(150-2000) мг/кг
	гл.4. II.3				Ацесульфам калия	(20-1000) мг/кг
	гл.4. II.1				Аспартам	(20-1000) мг/кг
	гл.4. II.4				Сахарин	(15-1000) мг/кг
	гл.4. IV				Синтетические красители: тартразин	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					желтый «солнечный закат»	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)

1	2	3	4	5	6	7
					азорубин	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					понсо 4R	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					красный 2G	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					красный очаровательный	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					синий патентованный V	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					синий блестящий FCF	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)
					зеленый S	Обнаружено/не обнаружено (метод ТСХ) (0,02-0,5) г/л (метод ВЭЖХ)

1	2	3	4	5	6	7
		системах технического водоснабжения.				
473.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
474.	ГОСТ 18190	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный связанный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлорамины	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный свободный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
475.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
476.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
477.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 23268.15 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Питьевая вода. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Массовая концентрация бромид - ионов	(0,05-0,1) мг в пробе
41.	ГОСТ 23268.16 п.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Массовая концентрация иодид - ионов	(0-5) мг/дм3
42.	ГОСТ 23268.17 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация хлорид- ионов	(2-40) мг в пробе
43.	ГОСТ 23268.18 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация фторид-ионов	(0,005-50) мг/дм3
	п.3				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,005-50) мг/дм3
44.	ГОСТ 23268.2 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Питьевая вода. Упакованная вода	11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Двуокись углерода (СО2)	-
	п.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.110	2201	Двуокись углерода	(0,138-0,6)%
45.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(5 – 3000) мг/дм3
46.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, дистиллированная вода.			Массовая концентрация сульфат-ионов	(2-2000) мг/дм3
47.	ГОСТ 23268.5 п.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110 11.07.11.120	2201	Массовая концентрация магния	(0,5-10,0) мкг/см3
	п.3				Массовая концентрация ионов кальция	(1 – 150) мг/дм3
	п.2				Массовая концентрация ионов магния	(1 – 150) мг/дм3
48.	ГОСТ 23268.6 п.2	Воды минеральные питьевые	11.07.11.11	2201	Массовая концентрация	(500 - 8000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Упакованная питьевая вода.			ионов натрия	
	п.3				Массовая концентрация ионов натрия	(5 - 20) мг/дм3
49.	ГОСТ 23268.7 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.110	2201	Массовая концентрация ионов калия	(0,1-2) мг/дм3
50.	ГОСТ 23268.8 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Нитрит-ионы	(0,25-3,0) мг/дм^3
	п.3				Нитрит-ионы	(0,005-0,03) мг/дм3
51.	ГОСТ 23268.9 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,001-0,005) мг/дм3
52.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, дистиллированная	11.07.11.110	2201	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах и вкус	-
53.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны. Упакованная питьевая вода	11.07.11.110	2201	Отбор проб	-
54.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы, вода расфасованная в емкости.	11.07.11.122	2201	Массовой доли двуокиси углерода	(0,25-0,88)
55.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35)%
	п.2				Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
56.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Кислотность	(1 – 20) см^3/100 см^3
57.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы.	11.07.19	2202	Массовая доля спирта	(0-100) %
58.	ГОСТ 6687.5 п.5	Продукцию безалкогольной	11.07.19.140	2202	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.151 11.07.19.152		Прозрачность	-
					Цвет	-
					Аромат и вкус	-
59.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер.	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2202	Отбор проб	-
60.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0)%
61.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50)%
62.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль /кг
63.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1522	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль (1/2О)/кг
64.	ГОСТ ISO 3960	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на килограмм
65.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Кислотное число	(1-75) мгКОН /г
66.	ГОСТ Р 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г;
67.	ГОСТ 31753 п. 4	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Фосфорсодержащие вещества	фосфор - от 2,0 до 2300 мг/кг (массовую долю фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин - от 0,005% до 6,0%, в пересчете на оксид фосфора (P2O5) - от 0,0005% до 0,53%)
68.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41	1501-1522	Массовая доля общей золы	(0,003 – 1,0) %
69.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
70.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные	10.41.2	1507-1515	Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
		жирные кислоты				
71.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
72.	ГОСТ 5480 I (качественный метод)	Масла растительные (рафинированные)	10.41.2	1507-1515	Мыло	Бесцветный (отсутствие мыла)/ наличие цвета (присутствие мыла) Присутствие/отсутствие
73.	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04-100) %
	п.6				Объемная доля отстоя	(0,1-100) %
74.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Запах	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
75.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.6	150190-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 50)%
	п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-20) мг КОН/г
	п.2.2				Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет и прозрачность	-
76.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	Отбор проб	-
77.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41	1507-1515	Отбор проб	-
78.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
	п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кислограмм
	п. 4.15				Стойкость эмульсии	(0-100) %
	п. 4.1				Отбор проб	-
79.	ГОСТ 32189 п. 5.4, п. 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1517	Влага и летучие вещества	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.8				Влага и летучие вещества	(0-5,0) %
	п. 5.10				Кислотность	(0,5-3,00) ° К
	п. 5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95,0-100) %
	п 5.6, п 5.7, п 5.8				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п. 5.2				Цвет	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
	п. 5 .1				Отбор проб	-
80.	ГОСТ Р 52179 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п 5.7	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5)%
	п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5) %
	п.5.1				Отбор проб	-
81.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Жировые продукты: спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль (1/2О)/кг
	п. 7.4				Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(5,0-85,0) %
82.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Бесцветный/от розового до темно-красного
83.	ГОСТ 3624				Кислотность	(0-250) ° Тернера
84.	ГОСТ ISO 6092	Молоко сухое	10.51.2	0402	Титруемая кислотность	(0-250) ° Тернера
85.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое олоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(2,0 – 130,0) ° Т
		Сметана и сметанные продукты				(60,0-100, 0)° Т
		Творог и творожные продукты				(90,0-250, 0) ° Т
86.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
87.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и	(0,5 – 99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		молока			сухого вещества	
88.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0)%
89.	ГОСТ 3627 п.4	Сыры, брынза, соленые творожные изделия и сливочное масло	10.51.4	0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,10 – 7,0)%
90.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
91.	ГОСТ ISO 1736	Молоко сухое и сухие молочные продукты	10.51.2	0402	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
92.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	10.51	0401	Массовая доля общего белка	(0-100) %
93.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
94.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-50) %
95.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Плотность	(1025-1038) кг/м³
96.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Соды	Желтая окраска (отсутствие соды)/ от светло-зеленого до темно-зеленого (присутствие соды)
97.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	Лимонно-желтая окраска (присутствие аммиака, характерного для молока)/ оранжевая окраска различной

1	2	3	4	5	6	7
						интенсивности (присутствие аммиака выше его естественного содержания)
98.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	Без изменения цвета (отсутствие перекиси водорода)/ пятна синего цвета (присутствие перекиси водорода)
99.	ГОСТ 29247	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля жира	(0-40,0) %
100.	ГОСТ 29248	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0)%
101.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля влаги	(2,0 – 50)%
102.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	10.51.51	0402	Кислотность	(0,1-60,0) ° Тернера
103.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры	10.51.4	0406	Массовая доля нитратов	(0,5-50,0) мг/кг
					Массовая доля нитритов	(5,0-50,0) мг/кг
104.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля жира	(0-40,0) %
105.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля общего белка	(0-100) %
106.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Кислотность	(0,1-250,0) ° Тернера
107.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочные продукты для детского питания (жидкие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Витамин С	(10-200) мг/кг
	п.4	Молочные продукты для детского питания (сухие)	10.86.10.100	190110	Витамин С	(10-200) мг/кг
108.	ГОСТ 33628 п. 6.1	Сливки - сырье (сырые и пастеризованные)	10.51.12	0401-0403	Массовая доля влаги	-
	п.6.2				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	-

1	2	3	4	5	6	7
361.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5% - 50,0)%.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
362.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
363.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля (концентрация) сахаров Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
	п.6				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
364.	ГОСТ 52304 п.7.7	Свекловичная меласса	10.81.2	1703	Массовая доля редуцирующих веществ	(70-96) %
365.	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля составных частей	-
366.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
367.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
368.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)

1	2	3	4	5	6	7
		обработанное				
112.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и пасту масляную из коровьего молока	10.51.3	0405	Вкус и запах	(1-10) баллов
					Консистенция и внешний вид	(1-5) баллов
					Цвет	(1-2) балла
113.	ГОСТ 33630	Сыры и плавленые сыры	10.51.4	0406	Внешний вид	(1-10) баллов
					консистенция	(1-25) баллов
					Цвет	(1-5) баллов
					запах и вкус	(1-45) баллов
114.	ГОСТ 31690 п. 5.1.4, п. 7.3	Плавленные сыры	10.51.40.170	040630	Вкус и запах	-
					Консистенция и внешний вид	-
					Цвет	-
115.	ГОСТ 32261 п. 5.1.3, п. 5.1.4	Сливочное масло	10.51.3	0405	Вкус и запах	(1-10) баллов
					Консистенция и внешний вид	(1-5) баллов
					Цвет	(1-2) баллов
116.	ГОСТ 32899 п. 5.1.2, п. 5.1.3	Сливочное масло с вкусовыми компонентами	10.51.3	040590	Вкус и запах	(1-10) баллов
					Консистенция и внешний вид	(1-5) баллов
					Цвет	(1-2) баллов
117.	ГОСТ 32262 п. 4.1.2, п. 4.1.3	Топленое масло и молочный жир	10.51.3	040590	Вкус и запах	(1-10) баллов
					Консистенция и внешний вид	(1-5) баллов
					Цвет	(1-2) баллов
118.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
119.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
120.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные	10.51.3, 10.42	0405, 1517	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.				
121.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
122.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
123.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты. Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(0-100) %
124.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса;	(0-100) %
	п.5				Превышение массы технологически добавленной влаги	-
125.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля азота	(1,0-55,0) %
126.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210	Массовая доля общего белка	(1,0-55,0) %
127.	ГОСТ 25011 п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
128.	ГОСТ 23042 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля жира	(1-100) %
129.	ГОСТ 10574 п.6 (кач)	Все виды мяса и мясосодержащих продуктов	10.1	0201-0210	Массовая доля крахмала	Без изменения цвета (отсутствие крахмала)/синее или черно-синее окрашивание (присутствие крахмала)
	п.7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
130.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-7,0) %
131.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %
133.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Нитрит натрия	(20-200) мг/кг
134.	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси	10.1	0201-0210	Нитрат натрия	(0,00075-0,07) %
135.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия. Вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601	Активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
136.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.13	1601	Массовая доля фенола/ Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,001-0,012) %
137.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,04-0,25) %
138.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,01-1,5 %
139.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,1-0,6)%
140.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.1	0201-0210	pH	(0,05-14) ед pH
141.	ГОСТ 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
142.	ГОСТ 31469 п. 5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0408	Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п.4				Массовая доля жира	(3,0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6	жидкий яичный желток			Массовая доля сухого вещества	(25,0- 55,0) %
		Жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия				(8,0-45,0) %
		Сухих яичные продукты				(75,0- 99,5) %
	п.8				Массовая доля азота /Массовая доля белковых веществ	(4,0 – 98)%
	п.12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0 – 25,0) %
	п. 15	Яичный порошок			Растворимость	(60-100)%
		Сухой яичный желток				(15-60)%
		Сухой яичный белок				(70-100) %
	п. 3				Отбор проб	-
143.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля влаги	(0,1-100,0) %
	п.2,6				Кислотность	(1-100) ° Тернера
	п.2,8 п.2,10				Массовая доля хлеба	Без изменения цвета (отсутствие хлеба)/ синее окрашивание (присутствие хлеба)
	п.2.3				Внешний вид	-
					Качество фарша	-
					Запах	-
					Вкус	-
	п.2.1				Отбор проб	-
144.	ГОСТ 34135 п.6 (кач)	Мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля хлеба	Без изменения цвета (отсутствие хлеба)/ синее окрашивание (присутствие хлеба)
	п.7				Массовая доля хлеба	(0-100) %
	п.9				Массовая доля хлеба	(0-100) %
145.	ГОСТ 33741 п.7	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.13.14.800 , 10.86.10	1602, 2104, 2106	Внешний вид	(1-5) баллов
					Цвет	(1-5) баллов
					Запах	(1-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					Консистенция и вкус	(1-5) баллов
	п.8				Масса нетто	-
	п.9				Массовая доля составных частей	-
146.	ГОСТ Р 32125 п. 5.1.3, п. 7.8	Кусковые стерилизованные мясные консервы - мясо тушеное, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.	10.13.14.800	1602	запах	-
					вкус	-
					внешний вид	-
					консистенция	-
					посторонние примеси	-
147.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11	0201-0208	внешний вид и цвет	-
					консистенция	-
					запах	-
					состояние жира	-
					прозрачность и запах бульона	-
148.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0208	внешний вид	(1-5) баллов
					состояние поверхности	(1-5) баллов
					цвет	(1-5) баллов
					консистенция	(1-5) баллов
					запах	(1-5) баллов
					вкус	(1-5) баллов
149.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	10.12	0207	запах	-
					прозрачность и аромат бульона	-
					консистенция и состояние мышц	-
					внешний вид	-
					цвет поверхности	-
150.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие;	10.89.12	0407-0408	внешний вид	-
					цвет	-
					текстура	-
					консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
696.	Инст № 1	действующего вещества - перекись водорода			Неосептал ПЕ 15	(0,0005-100) %
697.	Инст № 28/13-И				Экобриз окси лайт	(0,0005-100) %
698.	Инст № 011/05				Клиндезин окси	(0,0005-100) %
699.	Инст № 01/12	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – алкилдиметилбензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	А-Дез	(0,0005-100) %
700.	Инст № 4-12-Д				Рапин Б	(0,0005-100) %
701.	Инст № 41				Ока-Дез	(0,0005-100) %
702.	Инст № Д-29/12				Бонсолар	(0,0005-100) %
703.	Инст № 1/09				Алмадез	(0,0005-100) %
704.	МУ № 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
705.	Инст № 07/07				Клиндезин элит Р	(0,0005-100) %
706.	Инст № 03/10				Клиндезин элит +	(0,0005-100) %
707.	Инст № Д-20/09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	20.20.14	380894	Оптимакс интро	(0,0005-100) %
708.	Инст № Д-27/12				Мегабак	(0,0005-100) %
709.	Инст №22				Ника экстра М профи	(0,0005-100) %
710.	Инст № 4	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – дидецилдиметиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Индибак	(0,0005-100) %
711.	Инст № 5				Индибак софт	(0,0005-100) %
712.	Инстр № 06/07				Лизоформин 3000	(0,0005-100) %
713.	Инстр № 1/03				Деконекс 50 +	(0,0005-100) %
714.	Инструкция по применению средства «Дконекс 50 ФФ»				Деконекс 50 ФФ	(0,0005-100) %
715.	Инст № 20/11-И				Хорт денталь	(0,0005-100) %
716.	Инст № 2009/9	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – бензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Бигуанид Флехе	(0,0005-100) %
717.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100) %
		Хлоактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100) %
	п. 4.2.2	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
157.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля воды	(1,0 – 100) %
	п.4.2	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля воды	(1,0-100,0) %
	п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.4.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
	п.4.4	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
	п.5.9.	Икра	03.22.40.110, 03.21.50.110	160431-160432	Минеральная примесь/Массовая доля песка	(1,00-100,00) %
158.	ГОСТ 31339 п.4.3. 1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-
159.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба и нерыбные объекты и продукты из них	10.20	0301-0308	внешний вид и цвет	-
	п.6.5				Консистенция	-
	п.6.6				Запах	-
	п.6.7				Вкус	-
160.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля составных частей (рыбы, гарнира, соуса/заливки)	-
	п. 3				Масса нетто	-
	п. 1				внешний вид	-
					запах	-
					цвет	-
					консистенция	-
					вкус	-
161.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих	(10,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
162.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля жира	(0-100) %
163.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
164.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 50,0) %
165.	ГОСТ Р 51129	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки	10.32	2009, 2202100000	Лимонная кислота	(0,0025-70,0000) г/дм3
166.	ГОСТ 33835	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы	10.32	2009, 2202100000	Лимонная кислота	(0,0025-70,0000) г/дм3
167.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13	0701-0814, 10, 12	Нитраты	(30-9000) мг/кг
168.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
169.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	pH	(2 -12) ед. pH
170.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Оксиметилфурфурол	(2-50) мг/кг
	п. 2				Оксиметилфурфурол	(8-25) мг/кг
171.	ГОСТ 7047 п. III	Витаминное драже, таблетки и порошки	-	300450	Витамин С	(0,1-200) мг
172.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Витамин С	(0,1-200) мг
173.	Инструкция № 997-72	Витаминизированные продукты	10.85	-	Отбор проб	-
174.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля влаги	(0,28 – 25)%
175.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухих	(1 – 95) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
176.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухого вещества	(1 – 95) %
177.	ГОСТ 28551	Черный и зеленый байховый чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водного экстракта	(1 – 95) %
178.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
179.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100) %
180.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
181.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1 – 95) %
182.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 80)%
183.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25)%
184.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,2-10,0) %
185.	ГОСТ ISO 750 п. 7.1	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-20,0) %
	п. 7.2				Титруемая кислотность	(0,1-20,0) %
186.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2001-2009	Массовая концентрация титруемых кислот Массовая доля титруемых кислот	(2-21) г/дм3
187.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %
188.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Этанол	(5,0-10,0) %
189.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье				
190.	ГОСТ 25555.5 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья	10.39, 10.32	2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы	(0,02-1) %
	п.7				Массовая доля свободного и общего диоксида серы	(0,1-2) %
191.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39; 10.13.15	2001-2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0-20)%
192.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки .фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре ,морсы	10.32	2001-2009	Концентрация хлорид-ионов	($1*10^{-2}$ - 10 включительно) г/дм3
193.	ГОСТ Р 51439	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,001 – 1,000)%
194.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,7-100,0) %
195.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
196.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
197.	ГОСТ ISO 1575	Чай			Общее содержание золы	(1,0-10,0) %
198.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля	(45,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					водорастворимой, Массовая доля водонерастворимой золы	
199.	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовой доли грубых волокон	(0,1-19,0) %
200.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	10.39, 10.31	2001-2009	Минеральная примесь	(0,001-0,005) %
201.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Минеральные примеси	(0,001-0,005) %
202.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Наличие/отсутствие
203.	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и смеси из них	10.84	0904-0910	внешний вид (форма, цвет)	-
					запах	-
					вкус пряностей	-
	п.2				Отбор проб	-
204.	ГОСТ ISO 6670	Растворимый кофе	10.83.1	2101110015	Отбор проб	-
205.	ГОСТ 8756.1 п.7	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов.	10.39	2001-2009	Массовая доля составных частей	-
	п.6	Продукты пищевые консервированные	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Масса нетто или объема	-
	п.5				внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
					консистенция и вкус	-
206.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Количество твердых минеральных примесей	(0,01-0,05) %

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
208.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 - 20,0) %
	п. 6				Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
209.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля (концентрация) сахаров	(3-80) %
	п.6	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.11 10.39	1602-1605, 2002-2005, 2008	Внешний вид упаковки	-
	п.7				Герметичность упаковки	-
	п.8				Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	-
210.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы	10.32, 10.39	2001-2009	Методы подготовки проб	-
211.	ГОСТ 13340.2 п.4	Овощи сушеные	10.39.17	0712-0713	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
212.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные	10.39.17	0712-0713	Внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
					запах и вкус	-
213.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0801-0806, 0813	Внешний вид (форма, цвет)	-
					запах и вкус	-
					консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.3				Отбор проб	-
214.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.17 01.13	0712-0713, 0801-0806, 0813	Отбор проб	-
215.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	внешний вид	-
					цвет	-
					аромат и вкус	-
216.	ГОСТ 32572	Чай	10.83.1	0901-0903	внешний вид чайного листа	-
					цвет настоя	-
					аромат настоя	-
					вкус настоя	-
					внешнего вида разваренного чайного листа.	-
217.	ПД 23-03/12-401	Овощи	01.13, 10.31.1, 10.39.1	0701-0714	Отбор проб	-
218.	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0811	Отбор проб	-
219.	ГОСТ 27853	Овощи соленые квашенные	10.39.17 10.39.18.110	0711	Отбор проб	-
220.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.31.14 10.39.17 10.39.18	0711	Отбор проб	-
221.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Отбор проб	-
222.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.31.14	2001-2009	Отбор проб	-
223.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные и хлебобулочные изделия	10.72	1905	Влажность	(0-100) %
224.	ГОСТ 32124 п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент набухаемости	1-5
225.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1901	Влажность	(0 – 30)%

1	2	3	4	5	6	7
226.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.100	1905	Влажность	(0 – 100) %
227.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1904	Влажность	(0,05 – 14,0)%
228.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) градусов
229.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2	1901	Кислотность	(0,3 – 50) град.
230.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	10.61.33	1904	Кислотность	(0,5 – 50) град.
231.	ГОСТ 171 п.3.6	Дрожжи	10.89.13	2102	Кислотность	(0,5-50,0) %
232.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля белка	(0,1-20,0) %
233.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля жира	(0,1-10,0) %
234.	ГОСТ 5668 п.2, п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
235.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.	10.71	1905	Массовая доля сахаров	(1,0-20) %
236.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0) %
237.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость мякиша	(0,1-100) %
238.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2	1901	Зольность \Массовая доля золы	(0,01-1,00) %
239.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1904	Зольность	(0,1 – 5,0) %
240.	ГОСТ 26312.4 п.3,.4 п.3,5	Крупа	10.61	1904	Массовая доля примесей	(0,2-15,0) %
	п.3.6				Минеральная примесь	(0,2-15,0) %
241.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.2	1901	Загрязненность вредителями хлебных запасов Зараженность вредителями хлебных запасов	-
242.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые	01.11	1904	Скрытая зараженность	-
243.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1904	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
244.	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные сухарные	10.72	1905	запах	-
					вкус	-
					внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					хрупкость	-
245.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61	1904	запах	-
					цвет	-
					вкус	-
					Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	-
246.	ГОСТ 7698 п. 2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110	1108	Массовая доля влаги	(1,0 – 50) %
	п.2.2				внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1-1,0) %
247.	ГОСТ 5667 п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	форма	-
					поверхность	-
					цвет	-
	п.2				Отбор проб	-
248.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11	1904	Отбор проб	-
249.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61.2	1901	Отбор проб	-
250.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62.11.110	1108	Отбор проб	-
251.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61	1904	Отбор проб	-
252.	ГОСТ 52377 п.7.6	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы	(0-10) %
	п.7.4				Влажность	(0-50) %
	п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-100) %
	п.7.9				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1-10) мг/кг
	п.7.10				Зараженность вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
					(насекомые, клещи, амбарные вредители	
	п.5				Отбор проб	-
253.	ГОСТ Р 52378	Макароны быстрого приготовления	10.73	1902	Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
254.	ГОСТ Р 54386 п.7	Мед	10.89.19.180	0409000000	Диастазное число	(1-20) ед.Готе
	п.10				Массовой доли нерастворимых в воде веществ	(0 - 0,500) %.
255.	ГОСТ Р 54644	Мед	10.89.19.180	0409000000	Отбор проб	-
256.	ГОСТ 12572	Белый сахар	10.81		Цветность	(20- 200) ед. оптической плотности
257.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81	1701-1703	Ферропримеси	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
258.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	10.81	1701-1703	Массовая доля золы	0,001 %-0,100 %
259.	ГОСТ 12575 п.4	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,1)%
260.	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,02 - 5,0)%
261.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	0,10% - 1,00%.
262.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
					вкус	-
263.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Отбор проб	-
264.	ГОСТ 8494 п.3,7	Сдобные пряничные сухари	10.72	190540	Влажность	(0-100) %
265.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым	10.71	0812, 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
		ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия				
266.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.71.12 10.72.1	1905	Намокаемость	(0,1-50,0) %
267.	ГОСТ 31902 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2-60) %
268.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Щелочность	(0,2-50) град.
	п.2 п.3				Кислотность	(0,2 – 50) град.
269.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5 - 50,0)%.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
270.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
271.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля (концентрация) сахаров Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80)%
	п.6				Массовая доля сахара	(0,2-80)%
272.	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	внешний вид	-
					вкус	-
					запах	-
					цвет	-
	п.4				Масса нетто	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.5				Массовая доля составных частей	-
273.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
274.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
275.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/ сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)
276.	ГОСТ 15113.3 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
					вкус и консистенция	-
277.	ГОСТ 15113.4 п.3	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля влаги	(0,5 – 50)%
278.	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Кислотность	(0,07 – 40,0)%
279.	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0)%
280.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3 – 36)%
281.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля золы	(0,1-1,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-1,0) %
282.	ГОСТ 15113.9 п.3а	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля жира	(0,5 – 50) %
283.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Отбор проб	-
284.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
285.	ГОСТ Р 52482	Пищевая поваренная соль	10.84.30	25010091	Отбор проб	-
286.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Железо	(0,2-120) мг/кг
287.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	03, 10, 11, 13.2, 13.9, 14, 15	0701-1214, 1601-2309, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
288.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.1 10.3	1602	Олово	(5,0-250) мг/кг
289.	ГОСТ 26929	Пищевые сырье и продукты	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Подготовка проб	-
290.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100 г
291.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
292.	ГОСТ 33303	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Отбор проб для определения микотоксинов	-
293.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
294.	ГОСТ Р 51698	Водка и этиловый спирт	11.01.10.110	2208	Метиловый спирт	(0,0001- 0,1) %
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5- 1000) мг/дм3
					Сивушные масла	(0,5- 1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Сложные эфиры	(0,5-1000) мг/дм3
295.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.110	2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,0500) %
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10,0) мг/дм3
					Сивушные масла	(0,5-10,0) мг/дм3
					Сложные эфиры	(0,5-10,0) мг/дм3
296.	ГОСТ Р 51786	Водка и этиловый спирт	11.01.10.110	2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,1) %
					Сивушные масла (2-пропанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт, 2-бутанол, 1-пентанол, 1-гексанол)	(0,5-1000) мг/дм3
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-1000) мг/дм3
					Сложные эфиры (метилацетат, этилацетат)	(0,5-1000) мг/дм3
					Кротональдегид	(0,5-1000) мг/дм3
					Кетоны (ацетон, 2-бутанон)	(0,5-1000) мг/дм3
					Ароматические спирты (бензиловый спирт, 2-фенилэтанол)	(0,5-1000) мг/дм3
					Ароматический альдегид (бензальдегид)	(0,5-1000) мг/дм3
					Этиловый эфир	(0,5-1000) мг/дм3
					Диэтилфталат	(0,5-1000) мг/дм3
297.	ГОСТ 32039	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.110	2208	Метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					Сивушные масла (2-пропанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт, 2-бутанол, 1-пентанол, 1-гексанол)	(0,5-12,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-12,0) мг/дм3
					Сложные эфиры (метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиллактат)	(0,5-12,0) мг/дм3
					Кротональдегид	(0,5-12,0) мг/дм3
					Кетоны (ацетон, 2-бутанон)	(0,5-12,0) мг/дм3
					Ароматические спирты (бензиловый спирт, 2-фенилэтанол)	(0,5-12,0) мг/дм3
					Ароматический альдегид (бензальдегид)	(0,5-12,0) мг/дм3
					Этиловый эфир	(0,5-12,0) мг/дм3
298.	ГОСТ Р 52253 п.7.13	Масло и масляная паста из коровьего молока	10.51.3	0405	Жирнокислотный состав:	
					Масляная кислота С4:0	(0-100) %
					Капроновая кислота С6:0	(0-100) %
					Каприловая кислота С8:0	(0-100) %
					Каприновая кислота С10:0	(0-100) %
					Ундекановая кислота С11:0	(0-100) %
					Лауриновая кислота С12:0	(0-100) %
					Тридекановая кислота С13:0	(0-100) %
					Миристиновая кислота С14:0	(0-100) %
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0-100) %
					Пентадекановая кислота С15:0	(0-100) %
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0-100) %
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0-100) %
					Маргариновая кислота С17:0	(0-100) %
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100) %
					Стеариновая кислота С18:0	(0-100) %
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100) %
					Олеиновая кислота С18:1	
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100) %
					Линолевая кислота С18:2	(0-100) %
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100) %
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100) %
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100) %
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100) %
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100) %
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100) %
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100) %
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100) %
					Эруковая кислота С22:1	(0-100) %
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0-100) %
					Трикозановая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					С23:0 Докозадиеновая кислота С22:2 Лигноцериновая кислота С24:0 Селахолевая кислота С24:1 Докозагексаеновая кислота С22:6	 (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) %
299.	ГОСТ Р 51471	Молочный жир, выделенный из молока и молочных продуктов	10.51.3	0405	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин)	Обнаружено / не обнаружено
300.	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры	10.4	1501-1522	Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0 Капроновая кислота С6:0 Каприловая кислота С8:0 Каприновая кислота С10:0 Ундекановая кислота С11:0 Лауриновая кислота С12:0 Тридекановая кислота С13:0 Миристиновая кислота С14:0 Миристолеиновая кислота С14:1 Пентадекановая кислота С15:0 Пентадеценовая кислота С15:1 Пальмитиновая кислота С16:0 Пальмитолеиновая кислота	 (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) % (0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					С16:1	(0-100) %
					Маргариновая кислота С17:0	(0-100) %
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100) %
					Стеариновая кислота С18:0	
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100) %
					Олеиновая кислота С18:1	(0-100) %
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100) %
					Линолевая кислота С18:2	(0-100) %
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100) %
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100) %
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100) %
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100) %
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100) %
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100) %
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100) %
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100) %
					Эруковая кислота С22:1	(0-100) %
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0-100) %
					Трикозановая кислота С23:0	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0-100) %
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0-100) %
					Селахолевая кислота С24:1	(0-100) %
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0-100) %
						(0-100) %
301.	ГОСТ Р 51486	Растительные масла и животные жиры	10.4	1501-1522	Подготовка проб	-
302.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501-1522	Жирнокислотный состав:	
					Масляная кислота С4:0	(0-100) %
					Капроновая кислота С6:0	(0-100) %
					Каприловая кислота С8:0	(0-100) %
					Каприновая кислота С10:0	(0-100) %
					Ундекановая кислота С11:0	(0-100) %
					Лауриновая кислота С12:0	(0-100) %
					Тридекановая кислота С13:0	(0-100) %
					Миристиновая кислота С14:0	(0-100) %
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0-100) %
					Пентадекановая кислота С15:0	(0-100) %
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0-100) %
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0-100) %
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0-100) %
					Маргариновая кислота С17:0	(0-100) %
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Стеариновая кислота С18:0	
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100) %
					Олеиновая кислота С18:1	(0-100) %
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100) %
					Линолевая кислота С18:2	(0-100) %
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100) %
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100) %
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100) %
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100) %
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100) %
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0-100) %
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100) %
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100) %
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100) %
					Эруковая кислота С22:1	(0-100) %
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0-100) %
					Трикозановая кислота С23:0	(0-100) %
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0-100) %
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0-100) %
					Селахолевая кислота С24:1	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0-100) % (0-100) %
303.	ГОСТ 31665 п. 5	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501-1522	Подготовка проб	-
304.	ГОСТ 30418	Растительные масла	10.41.2	1507-1515	Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0 Капроновая кислота С6:0 Каприловая кислота С8:0 Каприновая кислота С10:0 Ундекановая кислота С11:0 Лауриновая кислота С12:0 Тридекановая кислота С13:0 Миристиновая кислота С14:0 Миристолеиновая кислота С14:1 Пентадекановая кислота С15:0 Пентадеценовая кислота С15:1 Пальмитиновая кислота С16:0 Пальмитолеиновая кислота С16:1 Маргариновая кислота С17:0 Гептадеценовая кислота С17:1 Стеариновая кислота С18:0 Элаидиновая кислота С18:1 транс9 Олеиновая кислота С18:1 Транс 9,12 линолевой	 (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты С18:2 Линолевая кислота С18:2 Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12 Линоленовая кислота С18:3 Арахиновая кислота С20:0 Гондоиновая кислота С20:1 Генейкозановая кислота С21:0 Эйкозадиеновая кислота С20:2 Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14 Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17 Арахидоновая кислота С20:4 Бегеновая кислота С22:0 Эруковая кислота С22:1 Эйкозапентаеновая кислота С20:5 Трикозановая кислота С23:0 Докозадиеновая кислота С22:2 Лигноцериновая кислота С24:0 Селахолевая кислота С24:1 Докозагексаеновая кислота С22:6	 (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) %
305.	ГОСТ 30623	Растительные масла и маргариновая продукция	10.41 10.42	1517	Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0	 (0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Капроновая кислота С6:0	(0,1-100) %
					Каприловая кислота С8:0	(0,1-100) %
					Каприновая кислота С10:0	(0,1-100) %
					Ундекановая кислота С11:0	(0,1-100) %
					Лауриновая кислота С12:0	(0,1-100) %
					Тридекановая кислота С13:0	(0,1-100) %
					Миристиновая кислота С14:0	(0,1-100) %
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0,1-100) %
					Пентадекановая кислота С15:0	(0,1-100) %
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0,1-100) %
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0,1-100) %
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0,1-100) %
					Маргариновая кислота С17:0	(0,1-100) %
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0,1-100) %
					Стеариновая кислота С18:0	
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0,1-100) %
					Олеиновая кислота С18:1	(0,1-100) %
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0,1-100) %
					Линолевая кислота С18:2	(0,1-100) %
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0,1-100) %
					Линоленовая кислота С18:3	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Арахиновая кислота С20:0 Гондоиновая кислота С20:1 Генейкозановая кислота С21:0 Эйкозадиеновая кислота С20:2 Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14 Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17 Арахидоновая кислота С20:4 Бегеновая кислота С22:0 Эруковая кислота С22:1 Эйкозапентаеновая кислота С20:5 Трикозановая кислота С23:0 Докозадиеновая кислота С22:2 Лигноцериновая кислота С24:0 Селахолевая кислота С24:1 Докозагексаеновая кислота С22:6	(0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) % (0,1-100) %
306.	ГОСТ 30089	Растительные масла	10.41.2	1507-1515	Массовая доля эруковой кислоты	(1-70) %
307.	ГОСТ Р 52677 п.6	Растительные масла, животные жиры и продукты их переработки	10.4	1501-1522	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(0-10) %
308.	ГОСТ 31754 п.6	Растительные масла, животные жиры и продукты их переработки	10.4	1501-1522	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(0-10) %

1	2	3	4	5	6	7
309.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин)	Обнаружено/Не обнаружено
310.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	2201	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,1 - 6,0) мкг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм3
					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм3
311.	ГОСТ 32122	Растительные масла	10.41.2	1507-1515	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
312.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11	0201-0210	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры), ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор, гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
313.	ГОСТ Р 53217 (ИСО 10382:2002)	Почва	-	-	Полихлорированные бифенилы	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					ДДТ и его метаболиты	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Гексахлорбензол	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Гептахлор	(0,1-4) мкг/кг (в

1	2	3	4	5	6	7
						пересчете на сухое вещество)
					Альдрин	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
314.	ГОСТ Р 53991	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Полихлорированные бифенилы	(0,002-1500,0) мкг/кг
315.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Воздух закрытых помещений	-	-	Хлороформ	(0,0005 - 100) мг/м3
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0005 - 100) мг/м3
					1,2-дихлорэтан (хлористый этилен)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Хлорбензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ксилол (диметилбензол) (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Толуол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этилбензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Изопропилбензол (кумол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Метанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этиловый спирт (этанол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Дихлорбензол (о-дихлорбензол, м-дихлорбензол, п-дихлорбензол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Пропанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бутанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Стирол	(0,0005 - 100) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Ацетальдегид	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бутилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Изобутанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Изопропанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Акрилонитрил	(0,0005 - 100) мг/м3
					Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Метилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ацетофенон	(0,0005 - 100) мг/м3
					α-метилстирол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Гексен	(0,0005 - 100) мг/м3
					Гептен	(0,0005 - 100) мг/м3
					Уксусная кислота	(0,0005 - 100) мг/м3
					Диэтиламин	(0,0005 - 100) мг/м3
					Отбор проб	-
316.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Хлороформ	(0,0005 - 100) мг/м3
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0005 - 100) мг/м3
					1,2-дихлорэтан (хлористый этилен)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Хлорбензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ксилол (диметилбензол) (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Толуол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этилбензол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Изопропилбензол (кумол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Метанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Дихлорбензол (о-дихлорбензол, м-	(0,0005 - 100) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					дихлорбензол, п-дихлорбензол)	
					Пропанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бутанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Октан	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этиловый спирт (этанол)	(0,0005 - 100) мг/м3
					2-пропанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Стирол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ацетальдегид	(0,0005 - 100) мг/м3
					Этилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Бутилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Ацетофенон	(0,0005 - 100) мг/м3
					Изобутанол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Акрилонитрил	(0,0005 - 100) мг/м3
					Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	(0,0005 - 100) мг/м3
					Метилацетат	(0,0005 - 100) мг/м3
					Дихлорметан	(0,0005 - 100) мг/м3
					Тетрахлорэтилен	(0,0005 - 100) мг/м3
					α-метилстирол	(0,0005 - 100) мг/м3
					Уксусная кислота	(0,0005 - 100) мг/м3
					Диэтиламин	(0,0005 - 100) мг/м3
					Отбор проб	-
317.	ГОСТ Р ИСО 16200-1	Воздух рабочей зоны	-	-	Диэтиламин	(10-10000) мг/м3
					1,2-дихлорэтан (хлористый этилен)	(10-10000) мг/м3
					Отбор проб	-
318.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Полихлорированные бифенилы	(0,001-100) мг/кг
319.	МУК 4.1.1223-03	Картофель	01.13.51	0701	Зенкор (метрибузин)	(0,05-0,5) мг/кг
320.	МУК 4.1.2088-06	Атмосферный воздух	-	-	Эсфенвалерат (суми-альфа)	(0,0002-0,002) мг/м3
					Отбор проб	-
321.	МУ МЗ СССР № 4122-	Воздух рабочей зоны	-	-	2,4 Д кислота, ее соли и	(0,0001-2,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
	86				эфиры	
					Отбор проб	-
322.	МУ МЗ СССР № 4383-87	Почва	-	-	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,01-5,0) мг/кг
323.	МУ МЗ СССР № 1766-77	Почва	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-0,02) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,02) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,02) мг/кг
324.	МУ МЗ СССР № 1875-78	растительные масла и животные жиры, фосфатидные концентраты	10.41	1501-1522	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,01-0,2) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,02-0,2) мг/дм3
					Альдрин	(0,01-0,2) мг/дм3
		лузга, жмых и шрот			Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,001-0,1) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,1) мг/дм3
					Альдрин	(0,001-0,1) мг/дм3
325.	МУ МЗ СССР № 2482-81	Рыба и рыбная продукция	10.20	0301-0308	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,002-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-2,0) мг/кг
326.	МУ МЗ СССР № 5032-89	Воздух	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,004-0,50) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,008-1,00) мг/м3
					Гексахлорбензол	(0,004-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
327.	МУ МЗ СССР № 1350-75	Компоненты детских сухих молочных смесей: растительные масла	10.41.2 10.41.5 10.61.22.150 10.61.22.130 10.62.11.140	1507-1515	Гексахлорциклогексан (гамма изомер)	(0,001-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-6,0) мг/кг
		гречневая и рисовая мука, декстрин-мальтоза			Гексахлорциклогексан (гамма изомер)	(0,002-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты	(0,004-6,0) мг/кг
328.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	питьевые и природные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,00001 – 0,05) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,00001 – 0,05) мг/дм3
					Гептахлор	(0,00001 – 0,05) мг/дм3
					Гексахлорбензол	(0,00001 – 0,05) мг/дм3
					Альдрин	(0,00001 – 0,05) мг/дм3
					Отбор проб	-
		сточные, талые, технические воды			Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Гептахлор	(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Гексахлорбензол	(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Альдрин	(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Отбор проб	-
329.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ) (0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ) (0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
330.	ГОСТ ISO 3890-1(ISO 3890-1:2009, IDT; IDF 75-1:2009, IDT)	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Подготовка проб	-
331.	ГОСТ ISO 3890-2 (ISO 3890-2:2009, IDT; IDF 75-2:2009, IDT)	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Подготовка проб	-
332.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,001-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0) мг/кг (метод

1	2	3	4	5	6	7
						ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0)мг/кг (метод ТСХ)
					Гептахлор	(0,005-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0)мг/кг (метод ТСХ)
					Альдрин	(0,005-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0)мг/кг (метод ТСХ)
					Кельтан	(0,005-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
333.	ГОСТ 30710	Овощи, фрукты и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Метафос (паратионметил)	(0,01-0,06) мг/кг (метод ТСХ)
					Карбофос (малатион)	(0,1-0,5) мг/кг (метод ТСХ)
					Фосфамид (диметоат, рогор)	(0,01-0,06)мг/кг (метод ТСХ)
					Фозалон	(0,01-0,06) мг/кг (метод ТСХ)
					Диазинон (базудин)	(0,08-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
334.	Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, ч.8, 1977г.	Зерно кукурузы, яблоки, виноград, капуста, мандарины, Почва, вода	01.11.20, 01.21, 01.13.1, 01.24.1, 01.23.14	0806, 0808	Атразин, симазин, пропазин, прометрин, игран (тербутрин), семерон (десметрин)	зерно кукурузы, яблоки, виноград, капуста, мандарины, почва (0,001-0,01) мг/кг; вода - (0,001-0,01) мг/дм3 (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
335.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах, внешней среде, 1977г.	Воздух	-	-	Хлорофос (трихлорфон)	(5-50) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					Метафос (паратионметил)	(3-30) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					Карбофос (малатион)	(3-30) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					Фозалон	(0,5-5) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					Фосфамид (диметоат, рогор)	(5-50) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					ДДВФ (дихлорфос)	(5-50) мкг в нанесенном объеме пробы (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
		Овощи, фрукты, вода	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814	Метафос (паратионметил)	овощи, фрукты (0,02-0,2) мг/кг; вода(0,001-0,01) мг/дм3 (метод ТСХ)
					Карбофос (малатион)	овощи, фрукты (0,1-1,0) мг/кг; вода (0,01-0,1) мг/дм3 (метод ТСХ)
336.	МУ МЗ СССР № 1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания	10, 11, 11.07.11, 36.00.1	0701-1214, 1601-2309, 220110	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	вода – (0,002-0,08) мг/дм3, почва – (0,01-0,2) мг/кг, трава, зерно – (0,02-0,5) мг/кг, сено – (0,1-0,5) мг/кг, молоко – (0,04-0,8) мг/кг сливочное масло – (0,1-

1	2	3	4	5	6	7
						1,0)мг/кг, мясо – (0,08-1,0) мг/кг (метод ГЖХ) вода – (0,04-1,6) мг/л, почва – (0,2-4) мг/кг, трава –(0,06-1,5) мг/кг, сено –(0,4-2) мг/кг, зерно – (0,3-7,5) мг/кг, молоко – (0,4-8) мг/л, сливочное масло – (0,8-8) мг/кг, мясо – (0,6-7,5) мг/кг (метод ТСХ)
337.	МУ МЗ СССР №1803-77 №1328-76 №1542-76 №1533-76 №1783-77 №1794-77	Зерно, фрукты, овощи, Почва, вода, эфирные масла и маслосодержащее сырье	01.11, 01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 1904	Атразин, симазин, пропазин, прометрин, игран (тербутрин), семерон (десметрин)	зерно, фрукты, овощи, эфирные масла и маслосодержащее сырье, почва – (0,001-0,01) мг/кг вода – (0,001-0,01) мг/дм3 (метод ТСХ)
338.	МУ МЗ СССР № 2434-81	Вода, Почва	11.07.11, 36.00.1	220110	Глифосат (раундап)	вода – (0,05-0,3) мг/дм3 почва – (0,05-1,0) мг/кг
339.	МУ МЗ СССР № 2067-79 № 1112-73 № 1914-78	Растительные объекты, почва, вода, вино	11.07.11 36.00.1	220110	Беномил (бенлат)	растительные объекты – (0,1-1,0) мг/кг, почва –(0,15-1,5) мг/кг, вода – (0,02-0,2) мг/дм3, вино –(0,1-1,0) мг/дм3
					Карбендазим (БМК)	растительные объекты – (0,1-1,0) мг/кг, почва –(0,15-1,5) мг/кг, вода – (0,02-0,2) мг/дм3, вино –(0,1-1,0) мг/дм3
340.	МУ МЗ СССР № 1772-77	Почва	-	-	Фозалон	(0,01-0,1) мг/кг (метод ТСХ)
341.	МУ МЗ СССР № 1911-78	Вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Метафос (паратионметил)	(0,2-2,0) мкг/дм3 (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
					Карбофос (малатион)	(0,2-2,0) мкг/дм3 (метод ТСХ)
					Хлорпирифос	(0,2-2,0) мкг/дм3 (метод ТСХ)
					Фозалон	(0,2-2,0) мкг/дм3 (метод ТСХ)
					Фосфамид (диметоат, рогор)	(0,2-2,0) мкг/дм3 (метод ТСХ)
342.	МУ МЗ СССР № 2098-79	Мясо, мясопродукты, яйца, рыба, молочные продукты, шоколад, Почва	10.11, 10.20, 01.47.2, 10.51	0201-0210 0401-0406	Ртутьорганические пестициды (по общей ртути)	(0,02-0,2) мкг/дм3 (метод ТСХ)
343.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Вода, продукты питания, Почва, корма, табачные изделия	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Кельтан (дикофол)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
344.	МУ МЗ СССР № 2422-81	Вода, почва, томаты, картофель, виноград, виноградный сок и вино	11.07.11 36.00.1	220110	Ровраль (ипродион)	вода - (0,02-0,2) мг/дм3 почва – (0,05-0,5) мг/кг, томат – (0,1-1,0)мг/кг, картофель – (0,05-0,5) мг/кг, виноград –(0,2 - 2,0)мг/кг, виноградный сок – (0,1-1,0) мг/кг, вино – (0,1-1,0) мг/дм3
345.	МУ МЗ СССР № 2473-81	Растения, почва, вода водоемов	01.13	0701-0814, 10, 12	Циперметрин (цимбуш, рипкорд)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
						(метод ТСХ)
					Дельтаметрин (децис)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/дм3 (метод ТСХ)
					Перметрин (амбуш)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/дм3 (метод ТСХ)
					Фенвалерат (сумицидин)	(0,01-0,04) мг/кг (0,01-0,04) мг/дм3 (метод ТСХ)
346.	МУ МЗ СССР № 2480-81	Почва, вода, растения (виноград, яблоки)	01.21, 01.21.1	0806, 0808	Омайт (пропаргит)	почва – (0,01-0,1) мг/кг вода – (0,01-0,1) мг/дм3 растения (виноград, яблоки) - (0,01-0,1) мг/кг (метод ТСХ)
347.	МУ МЗ СССР № 2787-83 п.2.5.3	Вода, картофель, свекла, морковь, Зеленый лук, томаты, соя, чеснок, капуста, яблоки, Почва	10.31.1 10.39.1	0701-0714	Стомп (пендиметалин)	вода – (0,0025-0,025) мг/дм3 картофель, свекла, морковь, зеленый лук, томаты, соя – (0,02-0,2) мг/кг чеснок, капуста – (0,1-1,0) мг/кг яблоки – (0,2-2,0) мг/кг почва – (0,01-0,1) мг/кг (метод ТСХ)
348.	МУ МЗ СССР № 2793-83	Лук зеленый, репчатый	01.13.43.110	0703	Линурон	(0,02-0,2) мг/кг
349.	МУ МЗ СССР № 2795-83	Клубни картофеля, вода	01.13.51	0701	Банкол (бенсултап)	клубни картофеля –(0,1 - 1,0)мг/кг вода – (0,02-0,2) мг/дм3
350.	МУ МЗ СССР № 2840-83	Вода, Почва, морковь	01.13.41.110	0706	Линурон	вода – (0,01- 0,1)мг/дм3 почва (0,1-1,0) мг/кг морковь – (0,05-0,5)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг
351.	МУ МЗ СССР № 2856-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Беномил (бенлат)	(0,5-3,3) мг/м3 (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
352.	МУ МЗ СССР № 2857-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Актеллик (пиримифосметил)	(0,2-2,0) мг/м3
					Отбор проб	-
353.	МУ МЗ СССР № 2858-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Циперметрин (цимбуш, рипкорд)	(0,1-0,5)мг/м3 (метод ТСХ)
					Дельтаметрин (децис)	(0,1-0,5) мг/м3 (метод ТСХ)
					Перметрин (амбуш)	(0,1-0,5) мг/м3 (метод ТСХ)
					Фенвалерат (сумицидин)	(0,1-0,5) мг/м3 (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
354.	МУ МЗ СССР № 2860-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфамид (диметоат, рогор)	(0,011 -0,440) мг/м3
					Диазинон (базудин)	(0,044-0,660) мг/м3
					Отбор проб	-
355.	МУ МЗ СССР № 3064-84	Зерно, вода	01.11	1904	Карбоксин (витавакс)	зерно – (0,1-1,0) мг/кг вода – (0,02-0,2) мг/дм3
356.	МУ МЗ СССР № 3185-85	Картофель	10.39	2001-2009	Хлорофос (трихлорфон)	(0,05-0,5)мкг/кг (0,1-1,0) мкг/кг
357.	МУ МЗ СССР № 3222-85	Почва, вода, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Хлорофос (трихлорфон)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения(0,02 - 0,2) мг/кг (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
					Метафос (паратионметил)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения – (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ) Почва – (0,008-0,08) мг/кг, вода – (0,0002 - 0,002) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,008-0,08) мг/кг (метод ГЖХ)
					Карбофос (малатион)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					Хлорпирифос	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры,

1	2	3	4	5	6	7
						кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ) Почва – (0,008-0,08) мг/кг, вода – (0,0002-0,002) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения - (0,008 -0,08) мг/кг (метод ГЖХ)
					Фозалон	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					Актеллик (пиримифосметил)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,1) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-

1	2	3	4	5	6	7
						0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					Фосфамид (диметоат, рогор)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					Фталофос (фосмет)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДВФ (дихлорфос)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты, хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
					Диазинон (базудин)	почва – (0,02-0,2) мг/кг, вода – (0,001-0,01) мг/дм3, растительный материал, фрукты,

1	2	3	4	5	6	7
						хлебные культуры, кукуруза, мука, сухие корма, чай, продукты животного происхождения (0,02-0,2) мг/кг (метод ТСХ)
358.	МУ МЗ СССР № 4019-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Фозалон	(0,25-3,13) мг/м3
					Отбор проб	-
359.	МУ МЗ СССР № 4344-87	Растения, Почва, вода водоемов	01.13	0701-0814, 10, 12	Карате (лямбда-цигалотрин)	(0,005-0,5) мг/кг / (0,005-0,5) мг/дм3 (метод ТСХ)
					Фастак (альфа-циперметрин)	(0,005-0,5) мг/кг / (0,005-0,5) мг/дм3 (метод ТСХ)
360.	МУ МЗ СССР № 4354-87	Вода, Почва, зерно	01.11, 11.07.11	1904	Старане (флуроксипир)	вода (0,005-0,05) мг/дм3 почва (0,05-0,5) мг/кг зерно (0,06-0,6) мг/кг
361.	МУ МЗ СССР № 4357-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Байтан (триадименол)	(0,15-1) мг/м3
					Байлетон (триадимефон)	(0,15-1) мг/м3
					Отбор проб	-
362.	МУ МЗ СССР № 4370-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Старане (флуроксипир)	(0,02-0,4) мг/м3
					Отбор проб	-
363.	МУ МЗ СССР № 4379-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Глифосат (раундап)	(0,25-2,5) мг/ м3
					Отбор проб	-
364.	МУ МЗ СССР № 4992-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Игран (тербутрин)	(0,1-0,5) мг/м3 (метод ТСХ)
					Зенкор (метрибузин)	(0,1-0,5) мг/м3 (метод ТСХ)
					Семерон (десметрин)	(0,1-0,5) мг/м3(метод ТСХ)
					Отбор проб	-
365.	МУ МЗ СССР № 5007-89	Вода, плодовые и овощные культуры	01.13	0701-0814, 10, 12	Эсфенвалерат (суми-альфа)	плодовые и овощные культуры (0,005-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						вода (0,005-0,1) мг/дм3 (метод ТСХ)
366.	МУ МЗ СССР № 5009-89	Сельскохозяйственные культуры, Почва, вода	01.13, 11.07.11,.36. 00.1	0701-0814, 10, 12, 220110	Топаз (пенконазол)	сельскохозяйственные культуры, почва (0,1-1,0) мг/кг, вода (0,1 -1,0) мг/дм3 (метод ТСХ)
367.	МУ МЗ СССР № 5023-89	Картофель, сахарная свекла, огурцы, томаты, лук, виноградный сок, Почва, вода	01.13.51, 01.13.71, 01.13.43, 01.13.34	0701-0714	Ридомил (менфеноксам, металаксил, арцерид)	картофель, сахарная свекла, огурцы, томаты -(0,2 -16,0) мг/кг, лук –(0,4-16,0) мг/кг виноградный сок – (0,35-1,0) мг/кг вода –(0,002-0,08) мг/дм3, почва – (0,1-32,0) мг/кг; (0,05-2,0) мг/кг (метод ТСХ)
368.	МУ МЗ СССР № 5044-89	Вода, зерновые культуры и растительный материал. Воздух рабочей зоны	01.11, 01.13, 11.07.11,.36. 00.1	0701-0814, 10, 12, 220110	ТМТД (тирам)	вода (0,01 -0,5) мг/дм3 зерновые культуры и растительный материал (0,01-0,5) мг/кг воздух (0,25-5) мг/м3
					Отбор проб	-
369.	МУ МЗ СССР № 6112-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Раксил (тебуконазол, фоликур)	(0,025-0,25) мг/м3 (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
370.	МУ МЗ СССР № 6144-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Фуроре-супер (феноксапроп-п-этил)	(0,03-0,15) мг/м3 (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
371.	МУ МЗ СССР № 6181-91	Вода, Почва, растения	01.13	0701-0814, 10, 12	Альто (Ципроконазол)	растения –(0,005-0,5) мг/кг почва – (0,005-0,5) мг/кг вода – (0,005-0,5) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
						(метод ТСХ)
372.	МУК 4.1.1453-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Дикамба	(0,5-3,0) мг/м3 (метод ТСХ)
					Отбор проб	-
373.	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	(0,001-0,02) мг/кг
374.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина М., 1998г Ч II гл.6 п.6	Пищевое сырье, продукты и напитки	10 11	0701-1214, 1601-2309	Охратоксин А	(0,015-0,056) мг/кг (метод ТСХ) (0,0013-0,011) мг/кг (метод ВЭЖХ)
375.	Ч II гл.10				Бензойная кислота	(150-2000) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(150-2000) мг/кг
376.	Гл.2 II . 2	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор	(100 – 1000) мг/100 г
377.	ГОСТ 31701	Сухие пряности	10.84	0904-0910	Синтетические красители: тартразин	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					желтый «солнечный закат»,	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					азорубин	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					понсо 4R	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее

1	2	3	4	5	6	7
						0,005%)
					красный 2G	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					красный очаровательный AC	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					синий патентованный V	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					синий блестящий FCF	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					зеленый S	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					черный блестящий PN	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					амарант	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					эритрозин	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					судан I	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено (менее 0,005%)
					судан II	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					судан III	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
					судан IV	Обнаружено (не менее 0,005%) / Не обнаружено (менее 0,005%)
378.	ГОСТ 32050 п.5 (метод ТСХ)	Карамель	10.82.23.120	1704907100	Синтетические красители: тартразин	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					желтый «солнечный закат»	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					азорубин	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					понсо 4R	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					красный 2G	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					красный очаровательный	Обнаружено (не менее

1	2	3	4	5	6	7
					АС	0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					синий патентованный V	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					синий блестящий FCF	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					зеленый S	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					черный блестящий PN	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					амарант	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
					эритрозин	Обнаружено (не менее 0,001%) / Не обнаружено (менее 0,001%)
379.	МУ МЗ СССР 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
380.	МУ МЗ СССР № 5177-90	Зерно и зернопродукты	01.11	1904	Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг (метод ТСХ); (0,005-3,0) мг/кг (метод ВЭЖХ)
					Дезоксиниваленол	(0,2-3,0)мг/кг (метод ТСХ);

1	2	3	4	5	6	7
						(0,05-3,0) мг/кг (метод ВЭЖХ)
381.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, серосодержащие напитки, соковая продукция, обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 11.07.19, 10.86.10	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм3 / ($10,0\cdot10^{-7}$-$10,0\cdot10^{-6}$) % (метод ТСХ) (10,0 -75,0) мкг/дм3 / ($10,0\cdot10^{-7}$ - $75,0\cdot10^{-7}$) % (метод ВЭЖХ)
382.	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1-93)	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009, 2202100000	Патулин	(10-75) мкг/ дм3
383.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1-93)	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009, 2202100000	Патулин	(0,025-0,050) мг/дм^3
384.	М 04-57-2009	Соки, соковая продукция и др. плодоовощная продукция (фруктовое пюре и нектары, фруктовые и овощные консервы, мясо- и рыборастительные консервы, сухофрукты и БАД)	10.32, 10.89.19.210	2009, 210690, 2202100000	Патулин	(0,01-1,0) мг/кг
385.	ГОСТ Р 52828	Вина и виноматериалы	11.02	2204	Охратоксин А	(0,1-1,0) мкг/мл
386.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных			Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		молочные продукты				(0,0005-0,003) мг/кг
387.	М 04-14-2005	Молоко и продукты его переработки	10.51	0401-0406	Афлатоксин М1	(0,0002-0,005) мг/кг
388.	М 04-32-2004 схема А	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД, комбикорма, премиксы и сырье для их производства.	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин В1	0,0002-0,05 мг/кг
	схема Б					0,00007-0,05 мг/кг
389.	ГОСТ 33780	Пищевые продукты, корма, комбикорма и сырье для их производства	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин В1	(0,0002-0,05)мг/кг
390.	ГОСТ 31691	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и	01.11,	1904	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (жмых, шрот)	10.9			
391.	М 04-40-2005	Продовольственное зерно (пшеница, кукуруза, ячмень), мукомольно-крупяные изделия (крупа, мука пшеничная, кукурузная, ячменная). Комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (шрот, жмых)	01.11, 10.9	1904, 2309	Зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
392.	М 04-45-2007	Продовольственное зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (крупа, мука пшеничная, кукурузная, ячменная, рисовая), комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (жмых, шрот)	01.11, 10.9	1904, 2309	Дезоксиниваленол	(0,2-5,0) мг/кг
393.	ГОСТ Р 51116 п.8	Зерно, продукты его переработки, комбикорма, кормовые смеси	01.11, 10.9	1904, 2309	Дезоксиниваленол	(0,2-5,0) мг/кг
394.	ФР.1.31.2012.13727	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые и масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, орехи, комбикорма	01.11, 10.9	1001-1208	Охратоксин А	(0,0005-0,020) мг/кг
395.	М 04-42-2009	Продовольственное зерно и мукомольно-крупяные изделия на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса. Комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (жмых, шрот), БАД	01.11, 10.89.19.11, 10.9	1001-1208, 2309	Охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг
396.	МУК 4.1.2229-07	Морепродукты	10.20.25.110	1604-1605	Домоевая кислота	(0,5-200) мкг/г / ($0,1\cdot10^{-7}$-$2,0\cdot10^{-7}$) %
397.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые	10	0701-1214,	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.5 пп.5.3.2	продукты, пищевые и вкусовые добавки.	11	1601-2309		
398.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция (молочное сырье, цельномолочные продукты, сырье, молочные консервы)	10.51	0401-0406	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
399.	М 04-15-2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
400.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
401.	ПНДФ 14.1:2:4.186-02	Природные (поверхностные, подземные, морские), питьевые (в том числе расфасованные в емкости) и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Бенз(а)пирен	природные и питьевые воды (0,0005-0,5) мкг/дм3
						сточные воды (0,002-0,5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
402.	МУК 4.1.1273-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3; воздух рабочей зоны (0,02-5000) мкг/м3
					Отбор проб	-
403.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3; воздух рабочей зоны (0,02-500) мкг/м3
					Отбор проб	-
404.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, твердые промышленные отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
					Отбор проб	-
405.	ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39-	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод и твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	2003					
406.	ГОСТ 31745	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,1-5) мкг/кг
					Бенз(а)антрацен	(0,1-5) мкг/кг
407.	МУК 4.1.1912-04	Продукты животного происхождения	10.1, 10.2, 10.5	0201-0210, 1501-1506	Левомицетин (хлорамфеникол)	молоко, мясо, яйца (0,01-10,0) мг/кг (метод ВЭЖХ); (0,000012-0,00005) мг/кг (метод ИФА)
408.	ГОСТ ISO 13493	Мышечная ткань мяса, включая мясо птицы		0201-0210	Хлорамфеникол (левомицетин)	(6,5-10) мкг/кг
409.	ГОСТ EN 12856	Пищевая продукция	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ацесульфам калия	(20-1000) мг/кг
					Аспартам	(20-1000) мг/кг
					Сахарин	(15-1000) мг/кг
410.	М 04-50-2008	Все типы безалкогольной продукции (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения)	11	2201-2208	Ацесульфам калия	(10-1000) мг/дм³
					Аспартам	(10-1000) мг/дм³
					Сахарин и его соли	(10-1000) мг/дм³
					Бензойная кислота	(10-1000)мг/дм³
					Бензоат натрия	(10-1000)мг/дм³
					Сорбиновая кислота	(10-1000) мг/дм³
					Сорбат калия	(10-1000)мг/дм³
					Кофеин	(10-1000) мг/ дм³
411.	ГОСТ ISO 20481	Зеленый, жареный и растворимый кофе, в том числе декофеинизированный, а также растворимые кофейные продукты (например, смесь кофе/цикорий или кофейный напиток типа капучино)	10.83	0901	Кофеин	(0,055-3,5) %
412.	ГОСТ Р 51427	Цитрусовые соки	10.39	2001-2009	Гесперидин	(300-2000) мг/дм³
					Нарингин	(300-2000) мг/дм³
413.	ГОСТ Р 54742	Соковая продукция в части апельсинового сока	10.39	2001-2009	Неогесперидин	(5-50) мкг/см³
					Нарингин	(5-50) мкг/см³
414.	ГОСТ 30059 п.3	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки различных типов	11	2201-2208	Аспартам	(38-150) мг/дм³
					Бензоат натрия (в пересчете на бензойную	(45-180) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					кислоту)	
					Сахарин	(38-150) мг/дм³
					Кофеин	(25-100) мг/дм³
415.	ГОСТ 33332	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, кисели (включая из сушеных фруктов), джемы, повидло, варенья)	10.39	2001-2009	Бензойная кислота	(10-1500) мг/кг
					Бензоат натрия	(10-1500) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(10-1500) мг/кг
					Сорбат калия	(10-1500) мг/кг
416.	ГОСТ 31504 п.8	Молоко, молочная продукция	10.51	0401-0406	Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
					Бензоат натрия	(50-2000) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(1-1000) мг/кг
					Сорбат калия	(1-1000) мг/кг
417.	п.9				Синтетические красители: Индигокармин	(10-200) мг/дм3
					Желтый «Солнечный закат»	(10-200) мг/дм3
					Тартразин	(10-200) мг/дм3
					Понсо 4R	(10-200) мг/дм3
					азорубин	(10-200) мг/дм3
418.	М 04-58-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Бензойная кислота	(20-10000) мг/кг
					Бензоат натрия	(20-10000) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(20-10000) мг/кг
					Сорбат калия	(20-10000) мг/кг
419.	ГОСТ 31644	Фруктовые и овощные соки и нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39	2001-2009	5-гидроксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм3 (мг/кг)
420.	М 04-71-2011	Плодоовощная и соковая продукция (соки, фруктовое пюре и нектары, фруктовые и овощные консервы) сокосодержащие напитки, мед, БАД	10.32, 10.39, 10.89.19.180	2001-2009, 0409000000	5-гидроксиметилфурфурол	(1-1000) мг/кг (мг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
421.	ГОСТ 31768 п.3.1	Мед	10.89.19.180	0409000000	5-гидроксиметилфурфурол	(1,0-85,0) мг/кг
422.	ГОСТ Р 52147 п.8	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки	10.91.10.170	2309909900	Витамин А	(5-300) тыс. МЕ/кг
					Витамин Е	(10-1000) мг/кг
					Витамин Д	(5-50) тыс. МЕ/кг
423.	М 04-44-2006	Премиксы, витаминные концентраты	10.91.10.170	2309909900	Витамин А	(0,03-17) г/кг
					Витамин Е	(0,5-200) г/кг
					Витамин Д	(0,001-1,25) г/кг
424.	М 04-10-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Витамин А	(0,2-200) мг/кг
					Витамин Е	(1,0-100000) мг/кг
425.	М 04-49-2006	Премиксы, витаминные концентраты, витаминные добавки	10.91.10.170	2309909900	Витамин К3 (в форме менадиона)	(0,05-500) г/кг
426.	ГОСТ EN 12821	Пищевые продукты	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Витамин Д2	(0,4-14) мкг/100 г
					Витамин Д3	(0,4-14) мкг/100 г
427.	МУК 4.1.2483-09	Специи, пряности и продукты их переработки, БАД и др. пищевые продукты	10.84, 10.89.19.210	0904-0910, 210690	Непищевые красители: Судан I	Обнаружено (более 0,5 мг/кг) /Не обнаружено (менее 0,5 мг/кг)
428.					Судан II	Обнаружено (более 0,5 мг/кг) /Не обнаружено (менее 0,5 мг/кг)
429.					Судан III	Обнаружено (более 0,5 мг/кг) /Не обнаружено (менее 0,5 мг/кг)
430.					Судан IV	Обнаружено (более 0,5 мг/кг) /Не обнаружено (менее 0,5 мг/кг)
431.					Para Red	Обнаружено (более 0,5 мг/кг) /Не обнаружено (менее 0,5 мг/кг)
432.	ГОСТ 31643	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая	10.32, 10.39, 10.86.10.200 - 10.86.10.240	2001-2009	Аскорбиновая кислота	(5-1000) мг/дм3 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания				
433.	ГОСТ Р ЕН 14130	Пищевые продукты	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Аскорбиновая кислота	(20-170) мг/ 100г
434.	ГОСТ Р 54684	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.32, 10.86.10.200 - 10.86.10.240	2001-2009	Яблочная кислота	(0,10-25,00) г/ дм3 (%)
					Винная кислота	(0,10-15,00) г/ дм3 (%)
					Лимонная кислота	(0,10-50,00) г/ дм3 (%)
					Молочная кислота	(0,05-1,00) г/ дм3 (%)
					Тартрат натрия, калия	(0,10-15,00) г/ дм3 (%)
					Цитрат натрия, калия, кальция	(0,10-50,00) г/ дм3 (%)
435.	ГОСТ Р 51428	Виноградный сок и продукты, содержащие виноградный сок	10.32, 10.39	2001-2009	Винная кислота	(1,0-10,0) г/ дм3 (г/кг)
436.	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Меламин	(1,0-100) мг/кг
437.	М 04-54-2008	Пищевые продукты (молоко и молочные продукты, мука, яичный порошок) и сырье для их производства	10.51, 10.89.12	0401-0408	Меламин	(0,5-5000) мг/кг
438.	ФР.1.31.2012.13729	Молоко, сухие молочные смеси, сливки, сметана, йогурт, кисломолочные продукты с содержанием жира доя 15%	10.51	0401-0406	Меламин	(0,25-20) мг/кг
439.	ГОСТ 31941 п.5.1	Питьевая вода, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11, 36.00.1	220110	2,4-Д кислота	(0,01-0,5) мг/дм3
440.	п.5.2					(0,0002-0,01) мг/дм3
441.	п.4				Отбор проб	-
442.	МУК 4.1.1045-01	Атмосферный воздух и воздушная среда жилых и общественных зданий	-	-	Формальдегид	(0,001-0,04) мг/м3
					Отбор проб	-
443.	МУК 4.1.614-96	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Диэтилфталат	(0,008-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
444.	МУК 4.1.1428-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный	-	-	Десмедифам	атмосферный воздух:

1	2	3	4	5	6	7
		воздух				(0,005-0,05) мг/м3; воздух рабочей зоны: (0,3-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
445.	МУК 4.1.1419-03	Атмосферный воздух населенных мест	-	-	Фенмедифам	(0,0008-0,0080) мг/м3
					Отбор проб	-
446.	МУК 4.1.1412-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	-	-	Карбоксин	воздух рабочей зоны (0,1-1,0) мг/м3 атмосферный воздух (0,01-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
447.	МУК 4.1.1802-03 Вода, Почва, зерно, солома зерновых колосовых культур, ботва и клубни картофеля, пастбищные травы, огурцы, томаты и плодовые семечковые культуры	Вода	10 11	0701-1214, 1601-2309	Имидаклоприд	(0,002-0,02) мг/дм3
		почва				(0,01-0,1) мг/кг
		яблоки, томаты, огурцы, картофель, зерно				(0,01-0,1) мг/кг
		пастбищные травы				(0,02-0,2) мг/кг
		солома				(0,04-0,4) мг/кг
448.	ГОСТ Р 54760	Составные молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	10.51, 10.86.10	0401-0406	Сахароза	(50,0-10000,0) мг/дм3
					Лактоза	(50,0-10000,0) мг/дм3
					галактоза	(50,0-10000,0) мг/дм3
					фруктоза	(50,0-10000,0) мг/дм3
449.	ГОСТ 31669	Соковая продукция: фруктовые и овощные соки, нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 10.86.10.200 - 10.86.10.240	2001-2009	Сахароза	(1,0-650,0) г/дм3 / (1,0-650) %
					Фруктоза	(1,0-650,0) г/дм3 / (1,0-650) %
					Глюкоза	(1,0-650,0) г/дм3 / (1,0-650) %
					Сорбит	(0,3-60,0) г/дм3 / (0,3-60) %
450.	МУК 4.1.3331-2016	БАД	10.89.19.210	210690	Варденафил	(0,2-50) мг/г

1	2	3	4	5	6	7
					Силденафил	(0,2-50) мг/г
					Тадалафил	(0,2-50) мг/г
451.	М 04-56-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД	10 11	0701-1214, 1601-2309	Витамин В1	(0,01-50,0) мг/на 100 г продукта
					Витамин В2	(0,01-50,0) мг/на 100 г продукта
452.	МР № 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004г.	Зерновые культуры, комбикорма и орехи	01.11	1904	Т2- токсин	(0,05-0,4) мг/кг
453.	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11	1904	Фумонизин	(0,025-2,0) мг/кг
454.	МУК 4.1.3046-12	Мясо и субпродукты убойных животных и птицы	10.11	0201-0210	Рактопамин	(1,0-1000) мкг/кг
455.	ГОСТ 23950	Вода питьевая	11.07.11	220110	Стронций	(0,5-25) мг/дм3
456.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые. Парфюмерно-косметическая продукция. Товары бытовой химии.	03, 10, 11, 20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	0701-1214, 1601-2309, 32, 33, 34, 35, 380894	Ртуть	($2,35\cdot10^{-3}$-0,1) мг/кг
457.	ГОСТ 26931 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Медь	(0,04-1,0) мг/кг
458.	ГОСТ 26932 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Свинец	(0,02-1,0) мг/кг
459.	ГОСТ 26933 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Кадмий	($0,09\cdot10^{-4}$ - 0,1) мг/кг
460.	ГОСТ 26934 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Цинк	(0,1-1,0) мг/кг
461.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения. Парфюмерно-косметическая продукция.	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Железо (суммарно)	(10-200) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
462.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Подготовка проб	-
463.	ГОСТ 31870 п.4	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9,	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44,	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		том числе источники водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Вода горячего водоснабжения. Дистиллированная вода. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.	14, 15	45, 48-65, 68-70, 94-96	Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-20,0) мг/дм^3
					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-5,0) мг/дм^3
					Железо (суммарно)	(0,04-0,25) мг/дм^3 при разбавлении (4,0-25,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-1,0) мг/дм^3
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-20) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-30) мг/дм^3
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
						(0,1-5,0) мг/дм³
					Селен, селена диоксид	(0,002-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,2-5,0) мг/дм³
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм³ при разбавлении (0,05-1,0) мг/дм³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм³ при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм³
					Титан	(0,1-0,5) мг/дм³ при разбавлении (10,0-50,0) мг/дм³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Отбор проб	-
464.	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм3
					Отбор проб	-
465.	ГОСТ 33424	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты, в т.ч. специализированную пищевую продукцию, диетического, лечебного и диетического профилактического питания	10.11	0201-0210	Магний	(0,1-500,0) мк/кг
466.	ГОСТ 33425	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Кобальт	(0,01-100,0) мг/кг
					Никель	(0,01-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Хром	(0,1-500,0) мг/кг
467.	ГОСТ 33426	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Кадмий	(0,001-10,0) мг/кг
					Свинец	(0,001-10,0) мг/кг
468.	ГОСТ 33462	Фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы	10.32, 10.39	2001-2009	Магний	(5-500) мг/дм3
469.	ГОСТ Р 51309	Питьевые воды и воды источников водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3
					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм^3
					Железо (суммарно)	(0,04-0,25) мг/дм3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм^3
					Свинец	(0,001–0,05) мг/дм3
					Селен, селена диоксид	(0,002-0,05) мг/дм^3
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм^3
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм^3
					Титан	(0,1-0,5) мг/дм^3
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Отбор проб	-
470.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
471.	ГОСТ Р 54276	Вода	11.07.11,	220110	Медь	(0,05-5,0) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
	метод А, метод С		36.00.1		Отбор проб	-
472.	МВИ-М-34-04	Воздух рабочей зоны и выбросы в атмосферу промышленных предприятий	-	-	Алюминий	(0,07-350) мг/м3 - воздух рабочей зоны; (0,03-4000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Ванадий	(0,030-86) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,22-4250) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Железо (суммарно)	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,013-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Кадмий	(0,0025-5) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Кобальт	(0,03-70) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,009-1600) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Марганец	(0,007-13) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,013-500) мг/м3 - выбросы

1	2	3	4	5	6	7
						промышленных предприятий
					Медь	(0,015-30) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,009-1600) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Молибден	(0,1-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Никель	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Олово	(0,02-50) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,25-6000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Свинец	(0,002-10) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,005-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Селен, селена диоксид	(0,02-100) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,06-1200) мг/м3 -

1	2	3	4	5	6	7
						выбросы промышленных предприятий
					Сурьма	(0,07-170) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Титан	(0,3-830) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,17-1800) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Хром	(0,0017-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-250) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Цинк	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,006-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
473.	М-МВИ-80-2008 п.4	Почва, грунты и донные отложения	-	-	Алюминий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^4)$ мг/кг
					Барий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Ванадий	$(5,0\text{-}1,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Железо	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Кадмий	$(0,05\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Калий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Кальций	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг
					Кобальт	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^3)$ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Магний	(5,0-5,0·10^5) мг/кг
					Марганец	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Медь	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Молибден	(1,0-5,0·10^3) мг/кг
					Мышьяк	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Натрий	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Никель	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Олово	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Свинец	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Селен, селена диоксид	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Серебро	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Стронций	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Сурьма	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Титан	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Хром	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Цинк	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
	п.5	Почва, грунты и донные отложения			Ртуть	(0,005-1,0·10^3) мг/кг
474.	МУ 5178-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Ртуть	(0,005-0,10) мг/кг
475.	МУ №01-19/47-11	Пищевое сырье и пищевые продукты	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Железо (суммарно)	(10-200) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Никель	(0,02-10) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Хром	(0,01-1,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
476.	МУК 4.1.1484-03 п.3.4	Алкогольная продукция	11.01, 11.04	2203-2208	Железо (суммарно)	(1,0-20,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					Медь	(1,0-10,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					Свинец	(0,1-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
477.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
478.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Медь	(1-100) мг/кг
					Цинк	(5-200) мг/кг
479.	ПНД Ф 14.1:2:4.136	Питьевая, природная, сточная вода и атмосферные осадки	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,01-10,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
480.	ПНД Ф 14.1:2:4.137	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Кальций	(0,2-5000) мг/дм3
					Магний	(0,04-5000) мг/дм3
					Стронций	(0,1-1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
481.	ПНД Ф 14.1:2:4.138	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Калий	(1-5000) мг/дм3
					Натрий	(1-20000) мг/дм3
					Стронций	(0,01-1000) мг/дм3
					Литий	(0,001-10) мг/дм3
					Отбор проб	
482.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо (суммарно)	(0,01-500) мг/дм3
					Кобальт	(0,015-20) мг/дм3
					Марганец	(0,01-20) мг/дм3
					Медь	(0,01-100) мг/дм3
					Никель	(0,015-20) мг/дм3
					Серебро	(0,01-10) мг/дм3
					Хром	(0,02-500) мг/дм3
					Цинк	(0,004-500) мг/дм3
					Кадмий	(0,005-5,0) мг/дм3
					Свинец	(0,02-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
483.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Питьевая, природная и сточная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Ванадий	(0,0005-10) мг/дм3
					Кобальт	(0,0002-5) мг/дм3
					Медь	(0,0001-100) мг/дм3
					Молибден	(0,0001-5) мг/дм3
					Мышьяк	(0,0005-5) мг/дм3
					Никель	(0,0002-25) мг/дм3
					Олово	(0,0005-4) мг/дм3
					Селен, селена диоксид	(0,0002-0,1) мг/дм3
					Сурьма	(0,0005-0,25) мг/дм3
					Хром	(0,0002-100) мг/дм3
					Кадмий	(0,00001-10) мг/дм3
					Свинец	(0,0002-15) мг/дм3
					Серебро	(0,00005-0,25) мг/дм^3
					Отбор проб	-
484.	РД 52.24.377	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Алюминий	(6,0-60,0) мкг/дм3
					Ванадий	(2,0-100) мкг/дм3
					Железо (суммарно)	(10-200) мкг/дм3
					Кадмий	(0,10-2,0) мкг/дм3
					Кобальт	(2,0-40,0) мкг/дм3
					Марганец	(1,0-15,0) мкг/дм3
					Медь	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Молибден	(1,0-50,0) мкг/дм3
					Никель	(5,0-60,0) мкг/дм3
					Свинец	(2,0-30,0) мкг/дм3
					Серебро	(0,02-4,00) мкг/дм3
					Хром	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Цинк	(2,0-20) мкг/дм3
					Отбор проб	-
485.	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 70) градусов
486.	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.				
487.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Цветность	(1 – 500) градусов
					Отбор проб	-
488.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Мутность	по формазину от 1 до 400 ЕМФ (0,58-232мг/л)
					Отбор проб	-
489.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков, дистиллированная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Мутность	по каолину 0,5- 5,0 мг/дм3, по формазину от 1 до 400 ЕМФ (0,58-232 мг/дм3)
					Запах при 20°С и 60°С	(0-5) баллов, Описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.			Привкус и вкус	(0-5) баллов, Описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.			Отбор проб	-
490.	РД 52.24.480-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70,	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		назначения.		94-96		
491.	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
492.	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитраты, азот нитратов	(0,1-200) мг/ дм3, (0,023-46) мг/дм3
	п.6				Нитриты, азот нитритов	(0,003-30) мг/дм3, (0,0009-9,12) мг/дм3
	п.5				Аммиак и ионы аммония, Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,1-300) мг/дм3 (0,08-234) мг/ дм3
	п.3				Отбор проб	-
493.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитраты	(0,1-100) мг/ дм3
					Отбор проб	-
494.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитриты	(0,02-20) мг/ дм3
					Отбор проб	-
495.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Аммиак Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,05-150) мг/дм3 (0,04-116,5) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Питьевая вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.				
496.	ГОСТ 18165 п.6	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Дистиллированная вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
497.	ГОСТ 4011п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Железо общее (железо суммарно)	(0,1-20,0) мг/дм3
	п.3				Железо общее (железо суммарно)	(0,05-20,0) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
498.	ПНД Ф14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Железо общее	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (II)	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (III)	(0,05-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
499.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
500.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природные и сточные воды.	36.00.1	-	Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
501.	ГОСТ 31857 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9,	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44,	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015-0,25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.3	том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	14, 15	45, 48-65, 68-70, 94-96	Отбор проб	-
502.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,01-10) мг/дм3
					Отбор проб	-
503.	ПНД Ф 14.1:2.102-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Метанол	(0,10-1,50) мг/дм3
					Отбор проб	-
504.	ГОСТ 31956 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хром 6+	(0,025-25) мг/дм3
	п.5				Хром 6+	(0,05-3) мг/дм3
	п.6				Хром 6+	(0,005-0,05) мг/дм3
	п.4				Хром 3+	(0,025-25) мг/дм3
	п.4				Хром общий	(0,025-25) мг/дм3
	п.7, п.8				Хром общий	(0,002-10) мг/дм^3
	п.3				Отбор проб	-
505.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Питьевые, природные (пресные, включая воды поверхностных и поземных источников) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хром 6+, хром 3+, хром общий	(0,01-3,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
506.	ГОСТ 4388 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Медь	(0,02-0,5) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
507.	ГОСТ 4974 п.6.5	Питьевая вода, в том числе	11.07.11	220110	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	п.3	расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.			Отбор проб	-
508.	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сульфаты	(2 - 1000) мг/дм3
	п.5				Сульфаты	(10 - 2500) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
509.	РД 52.24.405-2018	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сульфаты	(2,0 - 1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
510.	ГОСТ 18308	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Молибден	(0,1-0,16) мг/дм3
					Отбор проб	-
511.	ГОСТ 4152	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Мышьяк	(0,01- 0,1) мг/дм3
					Отбор проб	
512.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм3
					Отбор проб	-
513.	ПНД Ф 14.1:2:4.165-00	Питьевые, природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общий фосфор (суммарное содержание органического и минерального фосфора)	(0,05-100) мг/дм3
					Отбор проб	-
514.	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9,	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44,	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	14, 15	45, 48-65, 68-70, 94-96		полифосфатов)
					Ортофосфаты (фосфаты)	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3 ортофосфатов)
	п.3				Отбор проб	-
515.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Полифосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3) мг/дм3 фосфатов)
					Фосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3) мг/дм3 фосфатов)
					Отбор проб	-
516.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фосфаты	(0,05-80) мг/дм3
					Отбор проб	-
517.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фториды	(0,05-2,0) мг/дм3
518.	п.3	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,10-190) мг/дм3
	п.1.1.				Отбор проб	-
519.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фториды	(0,1- 5) мг/дм3
					Отбор проб	-
520.	ГОСТ 19355	Питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных	11.07.11 36.00.1	220110	Полиакриламид	(0,5-3) мг/дм3 (метод 1) (0,01 - 0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов и бассейнов аквапарков.				(метод 2)
					Отбор проб	-
521.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.196-2003	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Висмут	(0,1-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
522.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-16) мг/дм3
					Отбор проб	-
523.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-15) мг/дм3
					Отбор проб	-
524.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	2853901000	2853901000	Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	(0-1) ед. опт плотности
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	Не более 0,08 мг/дм3/более 0,08 мг/дм3
					Оксид кремния (IV)	Не более 0,01мг/дм3/ более 0,01мг/дм3 Не более 0,02 мг/дм3/более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	До 1,0 млн-1/ более 1,0 млн-1

1	2	3	4	5	6	7
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,001-199,9) мСм/м
525.	Руководство по эксплуатации и методика поверки кондуктометра	Вода для лабораторного анализа, вода дистиллированная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и сточные воды, вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1 20.13.52.120	220110 2853901000	Удельная электрическая проводимость	(0,01-1999) мкСм/см (0,01-199,9) мСм/см
526.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5мг/дм3 / более 5 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дм3 / более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дм3 / более 0,2 мг/дм3
					Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дм3/ более 0,5 мг/дм3
					Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дм3/ более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация алюминия	Не более 0,05 мг/дм3/ более 0,05 мг/дм3
					Массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дм3/ более 0,05 мг/дм3
					Массовая концентрация кальция	Не более 0,8 мг/дм3/ более 0,8 мг/дм3
					Массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дм3/ более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация свинца	Не более 0,05 мг/дм3/ более 0,05 мг/дм3
					Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дм3/ более 0,2 мг/дм3
					Массовая концентрация веществ,	Не более 0,08 мг/дм3/ более 0,08 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					восстанавливающих KMnO4 (O)	
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	(0,000001-0,1999) См/ м
					pH	(0-12) ед. pH
527.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Отбор проб	-
528.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Отбор проб	-
529.	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм3
					Отбор проб	-
530.	РД 52.24.492-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
531.	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Упакованная	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм3 (0,05-400) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.		96		
532.	МУК 4.1.2223-07	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости, природная вода поверхностных и артезианских источников. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Йод (по йодид-иону)	(0,02-0,2) мг/дм3
					Отбор проб	-
533.	МУК 4.1.2587-10	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, воды, расфасованной в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бромид-ион	(0,04-0,4) мг/дм3
					Отбор проб	-
534.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
535.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм3
536.					Отбор проб	-
537.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Поверхностные и сточные воды	36.00.1	-	Жиры	(0,5-50) мг/дм3
					Отбор проб	-
538.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и	36.00.1	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.			Отбор проб	-
539.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Нефтепродукты	(0,3-50,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
540.	ГОСТ 27026	Реактивы. Вода дистиллированная.	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0 – 1) %
541.	ГОСТ 18301	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный озон	(0,05 – 6,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
542.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	36.00.1	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
543.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5	(1,0-11,0) мг/дм3 (мгО2/дм3)
					Отбор проб	-
544.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5, $БПК_{полн}$	(0,5-1000) мгО2/дм3
					Отбор проб	-
545.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
546.	ГОСТ 18190	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный связанный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлорамины	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный свободный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
547.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
548.	ПНД Ф14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
549.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм3
					Отбор проб	
550.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованные в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9,	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44,	Окисляемость перманганатная	(0,5-10) мг О/дм3 (способ А); (0,25-100,0) мг О/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	14, 15	45, 48-65, 68-70, 94-96		(способ Б)
					Отбор проб	-
551.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая жесткость	(0,1-20) °Ж (мг-экв/дм3)
	п.3				Отбор проб	-
552.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая жесткость	(0,1 - 50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Отбор проб	-
553.	РД 52.24.395-2017	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Некарбонатная жесткость	(0,06-50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Общая жесткость	(0,06-50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Магний	(0,12-547) мг/дм3
					Отбор проб	-
554.	ГОСТ 31957	Питьевая (том числе расфасованная в емкости), и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода на стадии	11.07.11 36.00.1	220110	Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм3
					Щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
					Карбонаты	(6,1-6000) мг/дм3
					Щелочность карбонатная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		технологических процессов и для технических целей.				
555.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Щелочность общая	(0,17-8,20) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм3
					Отбор проб	-
556.	ПНД Ф14.1:2:3.99-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Гидрокарбонаты	(10-1200) мг/дм3
					Отбор проб	-
557.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
558.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлориды	(10-500) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
559.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1	-	Хлориды	(10-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
560.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлориды	(10-20000) мг/дм3
					Отбор проб	-
561.	МУК 4.1.1090-02	Питьевая, поверхностная, артезианская, расфасованная, минеральная и другая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Йод	(0,01-1) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
562.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание
		Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования, сточные воды			Плавающие примеси	Обнаружено/не обнаружено, описание
					Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
					Отбор проб	-
563.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения. Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения.			Запах	(0-5) баллов, описание
					Прозрачность	(30-2,5) см
					Температура	(0-50) °С
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые.			Отбор проб	-
564.	РД 52.24.496-2018 п.10	Природные и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Запах	1-5 баллов, описание
	п.9.1				Температура	(0-55)°С
	п.9.2.1				Прозрачность	(30-2,5) см
	п.8.1				Отбор проб	-
565.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	Температура	(20-100) °С
					Отбор проб	-
566.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	pH / водородный показатель	(4-10) ед. pH
					Отбор проб	-
567.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природные: подземные, поверхностные; сточные, очищенные сточные, питьевые воды, в том числе расфасованные в емкость. Упакованная	11.07.11, 36.00.1, 20.13.52.120	220110, 2853901000	pH / водородный показатель	(1,0-14,0) ед. pH
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения. Дистиллированная вода.				
568.	РД 52.24.476-2007	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Нефтепродукты	(0,04-2,00) мг/дм3
					Отбор проб	-
569.	ГОСТ Р 51797	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм3
					Отбор проб	
570.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды, питьевая вода, сточная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(1-3000) мг/дм3 натрия (0,5-300) мг/дм3 калия (5,0-20000) мг/дм3 суммарная концентрация
571.	Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2653-10	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-
					Сумма тригалометанов	-
572.	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-
					Сумма тригалометанов	-
573.	СанПиН 2.1.4.1074-01	Питьевая вода централизованного водоснабжения	11.07.11	220110	Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
574.	СанПиН 2.1.4.2652-10	Водная среда из продукции непродовольственного назначения.			Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
575.	ГОСТ 2761	Питьевая вода централизованного водоснабжения, источники водоснабжения	11.07.11	220110	Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
576.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Природные, питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65,	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм3
					Фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		непродовольственного назначения.		68-70, 94-96		
577.	ГОСТ 31949	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
578.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
579.	ГОСТ 19413, ПУ 02-2001	Питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Селен	(0,1-5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
580.	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
581.	ГОСТ 18294	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
582.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды.	11.07.11, 36.00.1,	220110, 32-35, 39, 40,	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	13.2, 13.9, 14, 15	42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96		
583.	СанПиН 2.1.4.2496-99	Вода горячего водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
584.	ГОСТ 31861	Любые типы вод. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды, в том числе для рекреационного водопользования . Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Сточная вода. Вода в системах технического водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа. Упакованная питьевая вода.	20.13.52.120 11.07.11 36.00.1	2853901000 220110	Отбор проб	-
585.	ГОСТ 31862	Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	220190	Отбор проб	-
586.	ГОСТ 56237	Питьевая вода. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды, вода из распределительной сети. Упакованная вода. Вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
587.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, атмосферные осадки.	36.00.1	-	Отбор проб	-
588.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Отбор проб	-
589.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
590.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	-	-	Отбор проб	-
591.	ГОСТ 3385	Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853901000	Отбор проб	-
592.	ГОСТ 32443, п.4.2	Товары бытовой химии.	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0-5,0) мг/дм3
	п.4.3	Товары бытовой химии.	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)	(0-5,0) мг/дм3
593.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии.	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Массовая доля фосфорно-кислых солей	(2-40) %
	п.4.2	Товары бытовой химии.	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Фосфорсодержащие соединения	(0,5-40,0) %
594.	ГОСТ 22567.7	Порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства	20.41	3401-3402	Массовая доля фосфорно-кислых солей	(0,7-40,0) %
595.	ГОСТ Р 54591	Кожа, меха и изделия из кожи и меха	15	4202, 4203, 4205, 4302-4304	Массовая доля. водовымываемого хрома	(0,0005-0,05) мг/г
596.	МУ 1671-77	Воздушная вытяжка из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Капролактам	(50 – 1000) мкг
597.	ГОСТ 22648 п. 3.7	Изделия из пластмассы, полиолефинов, полистирольных и поливинилацетатных пластмасс и	22.2	39	Формальдегид	(0,1-1,7) мг/дм3
	п. 3.2				Акрилонитрил	(0,002-0,08) мг/дм3
	п.3.5				Винилацетат	(0,08-2,5) м/м3

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.6	фторопластов			Винилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
	п. 2				Запах	(0-5) баллов
	п. 2				Привкус	(0-5) баллов
598.	ГОСТ 25617, п.18	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные	13.1, 13.2, 13.9	5004	Формальдегид	(10-300) мкг/г
	п. 4.1				Состав сырья: свободные хромовые соли	отсутствие/наличие
	п. 4.2				своводные алюминивые соли	отсутствие/наличие
	п. 4.3				свободные медные соли	отсутствие/наличие
	п. 4.4				свободные дубильные вещества	отсутствие/наличие
	п. 4.5.				реакция водного экстракта	(0-12) ед. pH
	п. 5.1				массовая доля меди	(0-5) %
	п. 5.2.				Массовая доля окиси хрома	(0-2) %
	п. 5.4.				Массовая доля окиси алюминия	(0-2) %
	п.5.5.				Массовая доля двуокиси циркония	(0-2) %
	п.6.1				Массовая доля меди	(0-5) %
599.	ГОСТ 30255, приложение Б	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели	22.2, 31.0	39, 9401-9403	Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м3
	приложение В				Фенол	(0,003-4,0) мг/м3
	приложение Г				Аммиак	(0,04-6,0) мг/м3
	п.4	Изделий мебели, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
600.	ГОСТ 32442	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в т.ч. загущенных, суспензий, паст, порошков	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Массовая доля анионного ПАВ	(1,5-35,0) %
601.	РД 52.04.186 п.5.2.1.1	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели.	22.2, 31.0	39, 9401-9403	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
	п. 5.2.4				Ангидрид фосфорный	(0,0005-0,05) мг/м³
602.	МУ 1695-77	Воздушная среда из продукции	13, 14, 15,	32-35, 39,	Толуилендиизоционат	(0,002-0,25) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		непродовольственного назначения	16, 17, 31	40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96		
603.	МУ 3130-84	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Этиленгликоль	(0,3-6,0) мг/м³
604.	МУ 2576-82	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Диметилтерефталат	(0,01-1,0) мг/м³
605.	ГОСТ 31649, п. 6.5	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе - губные помады (в том числе гигиенические и жидкие), блеск и бальзам для губ, тени для век, маскирующие карандаши, румяна, пудру, театральный грим, контурные карандаши для бровей, век и губ, твердую тушь для ресниц	20.42.12 20.42.14 20.42.15	3304	Кислотное число	(0-30) мг КОН/г
	п.6.6				Карбонильное число	(0-15) мг КОН/г
606.	МУ № 1665-77	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Дифенилолпропан	(0,04-20,0) мг/м³
607.	Инструкция № 880-71	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	22.22, 22.29	3924	Диоктилфталат	(0,02-1,0) мг/л
					Дибутилфталат	(0,02-1,0) мг/л
					Фталевый ангидрид	(0,2-5,0) мг/л
					Бромируемость	(0-1,0) мг/л
					Окисляемость	(0-15) мгO_2/л
					дифенилолпропан	(0,01-1,0) мг/л
					Эпихлоргидрин	(0,01-1,0) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
					Капролактам	(0,5-5,0) мг/мл
					Гексаметилендиамин	(0,01-1,0) мг/л
					Этиленгликоль	(0.8-2.0) мг/л
					Метанол	(0,2-2,0) мг/л
					Диметилтерефталат	(1,2-5,0) мг/л
					Титан	(0,1 -1,0) мг/л
					Запах	0-5 баллов
					Привкус	Обнаружен/ не обнаружен
					Муть (мутность)	Обнаружено/ не обнаружено
					Осадок	Обнаружен/ не обнаружен
					Вкус	Обнаружен/ не обнаружен
					Запах сорбента	1-5 баллов
					Вкус сорбента	Обнаружен/ не обнаружен
					Цвет сорбента	Обнаружен/ не обнаружен
					Отбор проб	-
608.	МУ 4077-86, п.5.5	Резины и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.19, 22.2	3924	Ацетофенон	(0,01 - 0,2) мг/л
	п. 5.2.1				Тиурам Д	(0,025-1,0) мг/л
	п.5.2.3				Альтакс	(0,03-1,0) мг/л
	п.5.2.3				Каптакс	(0,02-1,0)мг/л
	п. 5.3				Агидол-2	(0,5 -3,0)мг/л
	п.5.3				Агидол-40	(0,5-3,0) мг/л
	п. 5.2.1				Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат)	(0,05-2,0) мг/л
	п. 5.2.1				Диметилдитиокарбамат цинка (цимат)	(0,05-2,0) мг/л
	п. 5.2.1				Вулкацит (этилфенилдитиокарбомат цинка)	(0,05-2,0) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2.3				Сульфенамид Ц	(0,03-1,0) мг/л
	п. 5.2.5				Дифенилгуанидин	(0,05-2,0) мг/л
609.	МУ 2221-80	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Дидодецилфталат	(0,1-12) мг/м3
610.	МУ 4481-87	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13, 14, 15, 16, 17, 31	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Гексаметилендиамин	(0,001-1,6) мг/м³
611.	ГОСТ 790, п. 3.2.4.	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31.110, 20.41.31.120, 20.41.31.130	3401-3402	Качественное число	(10-90) г
	п. 3.2.5				Массовая доля жирных кислот	(10-100) %
	приложение 3				Массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ	(1-100) %
	п. 3,8				Массовая доля хлоридов	(0-1) %
	п. 3.3				Массовая доля свободной едкой щелочи	(0,01-20,0) %
	п. 3.4				Массовая доля свободной углекислой соды	(0-3,0) %
	п. 3.1				Запах	-
	п. 3.1				Консистенция	-
	п.1.2				Отбор проб	-
612.	ГОСТ 3816	Тканые, трикотажные и нетканые полотна, текстильно-галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	13.91 13.92 13.95 19.99.19	50-60	Гигроскопичность	(1-25) %
613.	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и для ванн.	20.42.16 20.42.17	330510, 340130	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-10,0) %
614.	ГОСТ 29188.5, п.3	Парфюмерно-косметические средства.	20.42.1	33	Массовая доля общей щелочи	(0,1-13,0) %

1	2	3	4	5	6	7
615.	ГОСТ 29188.4	Парфюмерно-косметические средства.	20.42.1	33	Массовая доля воды и летучих веществ,	(0,1-100) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0-100) %
616.	ГОСТ 29188.3, п.2	Парфюмерно-косметические средства.	20.42.1	33	Коллоидная стабильность	Стабилен/не стабилен
	п.3				Термостабильность	Стабилен/не стабилен
617.	ГОСТ 29188.0 , п. 5.1	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1	33	Внешний вид	-
	п. 5.1				Цвет	-
618.	ГОСТ 29188.0, п. 5.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1	33	Запах	-
	п. 3,4				Отбор проб	-
619.	ГОСТ 29188.2	Косметические изделия	20.42.1	33	pH	(1-14) ед pH
620.	СТ СЭВ 2542-80, п.2	Парфюмерно-косметические средства.	20.42.1	33	Массовая доля анионактивного вещества	(1-50) %
621.	ГОСТ 30143	Продукция эфиромасличного производства	20.42.1	33	Кислотное число	(0-25,00) мг гидроксида калия на грамм
622.	ГОСТ Р 50962, п. 5.6	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23	3924	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 5.2				Характер поверхности	-
	п. 5.15.2				Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Обнаружено/ не обнаружено
	п. 5.5				Стойкость к горячей воде	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 5.10				Стойкость к загрязнению	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 5.6				Миграция красителя	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 5.7				Химическая стойкость	Устойчиво/ не устойчиво
	п.4				Отбор проб	-
623.	ГОСТ 25779 п. 3.68	Игрушки	32.40	95	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					влажной обработке	
	п. 3.71				Запах	(0-5) баллов
	п. 3.82				Подготовка модельных сред	-
624.	ГОСТ 9733.4	Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Устойчивост окраски к стиркам	(0-5 баллов
625.	ГОСТ 9733.6	Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Устойчивость окраски к "поту"	(0-5) баллов
626.	ГОСТ 9733.13	Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Устойчивость окраски к органическим растворителям	(0-5) баллов
627.	ГОСТ 9733.27 ГОСТ Р ИСО 105-F	Продукция легкой промышленности. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.2, 13.9, 14, 15	4202-4205, 43, 50-65,	Устойчивость окраски к трению	(0-5) баллов
628.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 8	Игрушки	32.40	95	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 7				Внешний вид	-
					Запах образца	(0-5) баллов
629.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	17.1	48	pH	(1-14) ед. pH
630.	ГОСТ 22567.5	Поверхностно-активные средства	20.41.2	3401-3402	pH	(0-14) ед. pH
631.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Показатель активности водородных ионов (pH)	(0-14) ед. pH
632.	СанПиН 2.4.7.960-00	Издательская продукция книжная и	58.11.11-	4901-4911	Кегль шрифта	(1-48) пунктов

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5	журнальная для детей и подростков	58.11.19, 58.19.11.110		Длина строки	(1-200) мм
					Увеличение интерлиньяжа;	(0-10) пунктов
					Расстояние между колонками;	(0-30) мм
					Группа и начертание шрифта;	-
					Размер (формат);	(1-500) мм
					Плотность набора;	(1-500) знаков
					Объем текста на странице (количество знаков)	(1-3000) знаков
633.	ГОСТ 3489.1 , п.1	Типографские шрифты русской и латинской графических основ для ручного, буквоотливного машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного	58.11.1, 58.12.1, 58.13.1, 58.14.1, 58.19.1	49	Кегль шрифта	(1-48) пунктов
	п.2				Группа и начертание шрифта;	-
	п.4				Длина строки	(0-200) мм
634.	СанПиН 2.4.7.1166-02, п. 3	Шрифтовое оформление, качество печати и полиграфических материалаов для учебных изданий	58.11.11-58.11.19	49	Кегль шрифта	(1-48) пунктов
					Длина строки	(1-200) мм
					Плотность набора;	(1-500) знаков
					Группа и начертание шрифта;	-
					Увеличение интерлиньяжа;	(0-10) пунктов
					Расстояние между колонками	(0-30) мм
					Объем текста на странице (количество знаков)	(1-3000) знаков
					Размер (формат);	(1-500) мм
635.	СанПиН 1.2.976-00, п.3	Издательская продукция для взрослых (газеты)	58.13.1	4902	Длина строки	(1-200) мм
					Плотность набора;	(1-500) знаков
					Расстояние между колонками;	(0-30) мм
					Увеличение интерлиньяжа;	(0-10) пунктов
					Группа и начертание	-

1	2	3	4	5	6	7
					шрифта;	
					Кегль шрифта	(1-48) пунктов
					Объем текста на странице (количество знаков)	(1-3000) знаков
					Размер (формат);	(1-500) мм
636.	СанПиН 1.1.998-00	Журналы для взрослых	58.14.11, 58.14.12, 58.14.19	4902	Кегль шрифта	(1-48) пунктов
					Длина строки	(1-200) мм
					Группа и начертание шрифта	-
					Расстояние между колонками;	(0-30) мм
					Увеличение интерлиньяжа;	(0-10) пунктов
					Объем текста на странице (количество знаков)	(1-3000) знаков
					Размер (формат);	(1-500) мм
	п.6.1				Отбор проб	-
637.	СанПиН 1.2.1253-03	Издания книжные для взрослых	58.11.1, 58.12.1, 58.13.1, 58.14.1, 58.19.1	4901, 4902	Кегль шрифта	(1-48) пунктов
					Длина строки	(1-200) мм
					Группа и начертание шрифта	-
					Расстояние между колонками;	(0-30) мм
					Увеличение интерлиньяжа;	(0-10) пунктов
					Объем текста на странице (количество знаков)	(1-3000) знаков
					Размер (формат);	(1-500) мм
638.	ГОСТ 12088	Бытовые ткани, ткани военного назначения, для спецодежды технические и специального назначения, трикотажные и нетканые полотна, войлок, искусственный мех	13.95.1 13.99.1	5007-6006	Воздухопроницаемость	(4-8000) дм3/ч
639.	ГОСТ 22046	Мебель, предназначенная для общеобразовательных и профессиональных школ, средних	31.01.12.120 - 31.01.12.190	940310-940370, 940390	Габаритные и функциональные размеры	(1 - 10000) мм

1	2	3	4	5	6	7
		специальных и высших учебных заведений	, 31.09.1			
640.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы, резины, химических веществ и различных изделий из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры, и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы	22.1, 22.2, 32.40	39, 40, 68, 69, 7010, 95	Индекс токсичности	(0-140) %
641.	ПНДФ 14.1:2:4.15-09 ПНДФ Т 16.1:2:2.3:3.13	Вода питьевая, вода природная, почвы, отходы, осадки сточных вод, сточная вода, почвогрунт	11.07.11, 36.00.1	220110	Индекс токсичности	(0-140) %
642.	МР № 29 ФЦ/2688-03	Воздух	-	-	Индекс токсичности	(0-140) %
643.	МР №29ФЦ/4746	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Индекс токсичности	(0-140) %
644.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.5	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.1-14.3	4203-4205, 59-63	Подготовка проб	-
645.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления	14.1-15.11	50-60	Отбор проб	-
646.	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	33	Индекс токсичности	(0-140) %
647.	МР № ФЦ/1504	Спирты и водка	11.01.10.110 11.01.10.120 11.01.10.130	220710, 2208	Индекс токсичности	(0-140) %
648.	ГОСТ 32075	Текстильные материалы и готовую одежду	13-15	4202-4205, 43, 50-65	Индекс токсичности	(0-140) %
649.	МУК 2.3.3.052-96, п. 6	Изделия предназначенные для	22.22,	3923, 3924,	Запах	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		контакта с пищевыми продуктами.	22.29.23	4415, 4416, 4419, 4503, 4819, 7323	Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов
					Осадок	Наличие/ отсутствие
					Муть	Наличие/ отсутствие
					Цвет	Наличие/ отсутствие
650.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1.1	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы	22.23	39, 4407-4414, 4418, 4814, 68-70	Запах	(0-5) баллов
	п. 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	22.23	3925	Отбор проб	-
651.	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299, глава2 , раздел 12	Средства личной гигиены	20.42.1	3303-3307	Отбор проб	-
652.	ГОСТ Р 51068, п. 3.1, п.4.2.3, п. 4.2.4	Соски детские	22.19.71.120	4014900000	Внешний вид	-
653.	ГОСТ Р 51577, п. 6.1	Средства гигиены полости рта	20.42.18	3306	Внешний вид	-
	п. 6.2				Цвет	-
	п. 6.3				Запах	-
	п. 6.4				вкус	-
654.	ГОСТ 7983, п. 6	Зубные пасты	20.42.18.111	3306100000	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Отбор проб	-
	п. 6.8				Фториды	(0,01-0,5) %
655.	ГОСТ 28546, п. 5.1.1-5.1.5	Мыло туалетное твердое	20.41.31.110	340111000	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
656.	СанПиН 1.2.681-97, п.3.8	Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг	20.42	33	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика				
657.	ГОСТ 32546, п.4	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	17.21	4819	Отбор проб	-
658.	МУ 4395-87, п.2	Лакированная консервная тара	-	7310291000	Отбор проб	-
659.	ГОСТР 52557 , п.6	Подгузники детские бумажные	17.22.12.120	9619008101	Отбор проб	-
660.	ГОСТ 20566, п.4	Ткани и штучные изделия текстильные	13-15	50-60	Отбор проб	-
661.	ГОСТ 8844, п.2	Полотна трикотажные	13.2	50-60	Отбор проб	-
662.	СанПиН 2.4.7.007-93,п. 4.2	Игрушки	32.40	95	Отбор проб	-
663.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.9	5603	Отбор проб	-
664.	ГОСТ 18321	Штучная продукция.	14-15	60-63	Отбор проб	-
665.	МУ 6026 В-91, п.2	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
666.	МУ 1109-73, п.1	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
667.	ГОСТ Р 52354, п.4	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803, 4819	Отбор проб	-
668.	Инструкция 4259-87, п.3	Изделия, контактирующие с водой.	22.1, 22.2, 32.40	39, 40, 68, 69, 7010, 95	Отбор проб	-
669.	ГОСТ 16371, п.6	Мебель бытовая и для общественных помещений	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
670.	ГОСТ 23948	Швейные изделия	13.9, 14	60-63	Отбор проб	-
671.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
672.	СанПиН 2.4.7.960-00, п.5	Изданиям книжные и журналы для детей и подростков	58.11.11-58.11.19, 58.19.11.110	4901-4911	Отбор проб	-
673.	ГОСТ 19245, п. 4.5	Коляски детские	30.92.40	871500	Отбор проб	-
674.	ГОСТ 28631, п. 6	Сумки, чемоданы, портфели,	15.12	4202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи				
675.	ГОСТ 30407, п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.12 23.13.13	7010, 7013	Отбор проб	-
676.	ГОСТ 16218.0, п.2	Тканевые, плетеные, витые и вязаные текстильно-галантерейные метражные и штучные изделия	13.9	50-63	Отбор проб	-
677.	ГОСТ 26666.0, п.2	Искусственный трикотажный мех.	13.20.5	4304000000	Отбор проб	-
678.	ГОСТ Р 53236, п. 4	Хлопковое волокно	01.16.11	520100	Отбор проб	-
679.	ГОСТ 20576, п.2	Шерсть сухой производственной обработки и шерсть, очищенную органическими растворителями	13.10.2	5101-5105	Отбор проб	-
680.	ГОСТ 29104.0, п.2	Технические ткани	13.96.1	5911	Отбор проб	-
681.	ГОСТ 938.0, п.2	Кожа для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов	15.11	6117, 6405, 6501, 6502	Отбор проб	-
682.	ГОСТ Р ИСО 17709, п. 5	Обувь	15.2	6401-6405	Отбор проб	-
683.	ГОСТ 18276.0	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей	13.93.1	5701-5705	Отбор проб	-
684.	МУ 4945-88, п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м^3
					Азот (II) оксид	(0,65-27,0)мг/м^3
					Алюминий, оксид алюминия	(0,4-30,0) мг/м^3 (7,5- 30,0)мг/м^3
					Хром (VI) оксид	(0,003-0,06) мг/м^3
					Хром (III) оксид	(0,5-9,5) мг/м^3
					Железо, оксид железа	(1,5-15,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт, оксид кобальта	(0,1-10,0) мг/м^3
					Кремний диоксид	(0,5-12,5) мг/м3
					Магний, оксид магния	(1,0-20,0) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3
					Молибден	(1,0-10,0) мг/м3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3
					Титан	(6,0-62,0) мг/м3
					Цинк, оксид цинка	(0,25-10,0) мг/м3
685.	п.3.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий	(0,05-5,0) мг/м^3
					Железо (суммарно)	(0,01-10) мг/м^3
					Кадмий	(0,02-2,0) мг/м^3
					Кобальт	(0,01-2,0)мг/м^3
					Марганец	(0,02-3,0) мг/м^3
					Медь	(0,02-5,0) мг/м^3
					Никель	(0,005-0,5) мг/м^3
					Олово	(0,2-20,0) мг/м^3
					Свинец	(0,007-0,7)мг/м^3
					Хром	(0,005-5,0) мг/м^3
					Цинк	(0,01-5,0) мг/м^3
					Отбор проб	-
686.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1- 10) мг/м3
					Отбор проб	-
687.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м3
					Отбор проб	-
688.	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,05-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
689.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
690.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-20,0) мг/м3
691.	МУ 2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Цианистый водород	(0,15-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
692.	МУ 1656-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гексаметилендиамин	(0,5-8,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
693.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сера диоксид	(5,0-50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
694.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м3
					Отбор проб	-
695.	МУ 1619-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Молибден	(0,13- 2,5) мг/м3
					Отбор проб	-
696.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-0,03) мг/м3
					Отбор проб	-
697.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
698.	МУ 4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Синтетические моющие средства ("Лотос", "Эра", "Ока")	(0,25-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
699.	МУ 4763-88	Воздух рабочей зоны Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Толуилендиизоцианат	(0,002-2,0) мг/м3
					Отбор проб	-
700.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
701.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,3)мг/м3
					Отбор проб	-
702.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5 – 12,0)мг/м3
					Отбор проб	-
703.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,20 -3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
704.	МУ 1706-77	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Эпихлоргидрин	(0,2- 0,5) мг/м3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
705.	МУ 3141-84 приложение 1	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилена окись	(0,25-10,0) мг/м3
	приложение 3				Фенол	(0,03-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
706.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
					Отбор проб	-
707.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3
	п. 5.2.1.6				Азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м3
	п. 5.2.1.1	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
	п. 5.2.5.3	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Марганец	(0,001-0,005) мг/м3
	п. 5.3.2				Детергенты анионактивные	(0,00053-0,015) мг/м3
	п. 5.2.3.2				Фторид водорода	(0,002-0,7) мг/м3
	п. 5.2.8.2				Цианид водорода	(0,007-0,2) мг/м3
	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
	п. 5.3.3.5	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фенол	(0,004-0,2)мг/м3
	п. 5.2.4	Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фосфорный ангидрид	(0,0005-0,015) мг/м3
	п. 5.2.5.10	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хром (VI)	(0,0004-0,0015) мг/м3
	п.5.2.5.2	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Железо (суммарно)	(0,01-1,5) мкг/м³
					Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м³
					Магний	(0,01-1,5) мкг/м³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м3
					Хром	(0,01-1,5)мкг/м³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м³
					Отбор проб	-
708.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3)мг/м3
					Отбор проб	-
709.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азот (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м3
					Отбор проб	-
710.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
711.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода	(0,002-0,2)мг/м3
					Отбор проб	-
712.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлорид водорода	(0,04-2,0)мг/м3
					Отбор проб	-
713.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сажа	(0,03-1,8) мг/м3
					Отбор проб	-
714.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
715.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-0,2) мг/м3 (0,01-8,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
716.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
717.	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сероуглерод	(0,02-0,4) мг/м3
					Отбор проб	-
718.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фенол	(0,003-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
719.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
720.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м3
					Отбор проб	-
721.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлор	(0,05-0,72)мг/м3
					Отбор проб	-
722.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,018-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
723.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м3
					Отбор проб	-
724.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м3
					Азота оксид	(0,036-2,5) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Акролеин	(0,006-0,10) мг/м3
		Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Аммиак	(0,024-10) мг/м3
		Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Бензин	(0,9-50) мг/м3
					Фтороводород	(0,0030-0,25) мг/м3
					Метан	(30-3500) мг/м3
		Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сера диоксид	(0,030-5) мг/м3
		Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,0048-5) мг/м3
					Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану)	(36-150) мг/м3
					Углерода диоксид	(2340-4500) мг/м3
		Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фенол	(0,0018-0,15) мг/м3
					Формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м3
					Отбор проб	-
725.	МИ-4215-026-56591409-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Метилмеркаптан	(0,003-0,4) мг/м3
					Отбор проб	-
726.	МВИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(60,0-2000,0) мг/м3
					Метан	(4200,0-35000,0) мг/м3
					Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану)	(180,0-6000,0) мг/м3
					Отбор проб	-
727.	МВИ-4215-016-56591409-2011	Воздух рабочей зоны			Акролеин	(0,12-4,00) мг/м3
					Ацетальдегид	(3-100) мг/м3
					Отбор проб	-
728.	МВИ-4215-017-	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилмеркаптан	(0,48-16,00) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
	56591409-2011				Этилмеркаптан	(0,6-20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
729.	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0 -40) мг/м3
					Азот оксид	(2,5-100) мг/м3
					Аммиак	(10 -400) мг/м3
					Фтороводород	(0,25-10) мг/м3
					Сера диоксид	(5 -200) мг/м3
					Сероводород	(5 -200) мг/м3
					Углерода диоксид	(4500 -180000) мг/м3
					Фенол	(0,15-6) мг/м3
					Формальдегид	(0,25-10) мг/м3
					Отбор проб	-
730.	МИ-4215-020-56591409-2011	Промышленные выбросы	-	-	Азота диоксид	(0,02-40) мг/м3
					Азота оксид	(0,03-100) мг/м3
					Акролеин	(0,005-4) мг/м3
					Аммиак	(0,02-400) мг/м3
					Ацетальдегид	(0,005-100) мг/м3
					Бензин	(0,75-2000) мг/м3
					Фтороводород	(0,0025-10) мг/м3
					Метан	(25-35000) мг/м3
					Метилмеркаптан	(0,003-16) мг/м3
					Сера диоксид	(0,025-200) мг/м3
					Углеводороды (С12-С19)	(0,5-2000) мг/м3
					Углерода диоксид	(1950-180000)мг/м3
					Формальдегид	(0,0015-10) мг/м3
					Отбор проб	-
731.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.	-	-	Углерода оксид	(0- 50,0) мг/м3
732.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1,0 -50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
733.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1 -10) мг/м3 при V=1400 см3

1	2	3	4	5	6	7
						(5 -50) мг/м3 при V=400 см3
					Азота оксиды	(1 -10)мг/м3 при V=800 см3 (5 -50) мг/м3 при V=200 см3
					Акролеин	(0,1-1,0) мг/м3
					Аммиак	(2 -10) мг/м3 при V=600 см3 (10 -100) мг/м3 при V=50 см3
					Ацетон	(200 -10000) мг/м3 при V=100 см3 (100-1000) мг/ м3 при V=400 см3
					Бензин	(50-1200) мг/ м3 при V=400см3 (1000-4000) мг/ м3 при V=100см3
					Бензол	(5 -200) мг/м3 при V=4000 см3 (100-1500) мг/м3 при V=500см3
					Водорода хлорид	(1-10) мг/м3 при V=1500 см3 (5-150) мг/м3 при V=200 см3
					Дизельное топливо	(200 -6000) мг/м3
					Керосин	(50 -500) мг/м3 при V=2000см3 (100-4000) мг/м3 при V=900см3
					Кислород	(0-25) %об
					Ксилол	(20 -200) мг/м3 при V=3500 см3

1	2	3	4	5	6	7
						(100-1500) мг/м3 при V=600 см3
					Метанол	(20 -1000) мг/м3
					Метилмеркаптан	(0,25-10) мг/м3
					Озон	(0,05-1) мг/м3 при V=1700 см3 (1-15) мг/м3 при V=100 см3
					Сера диоксид	(2 -130) мг/м3 при V=500см3 (2-20) мг/м3 при V=1400 см3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3 при V=700см3 (10-120) мг/м3 при V=200 см3
					Толуол	(20-200) мг/м3 при V=800см3 (200-2000) мг/м3 при V=100см3
					Углеводороды нефти	(50 -2000) мг/м3
					Углерода диоксид	(0,03 -0,1) % об. при V=900 см3 (0,1-2,0) % об. при V=100 см3
					Углерода оксид	0 -50 мг/м3
					Уксусная кислота	(2-20) мг/м3 при V=4000см3 (20-300)мг/м3 при V=1400см3
					Фенол	(0,3-30) мг/м3
					Формальдегид	(0,2-5) мг/м3
					Хлор	(0,5-10) мг/м3 при V=700 см3

1	2	3	4	5	6	7
						(10-200) мг/м3 при V=100 см3
					Хлороформ	(0-200) мг/м3
					Этанол	(200-5000) мг/м3
					Этилмеркаптан	(0,25-10,0)мг/м3
					Эфир этиловый	(100-500) мг/м3 при V=2000см3 (500-3000) мг/м3 при V=500см3
					Отбор проб	-
734.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
735.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
736.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных, поверхностных водоисточников, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода горячего водоснабжения, упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	1,2-дихлорэтан (хлористый этилен)	(0,005 – 0,2) мг/дм3
					Бромдихлорметан	(0,0008-0,035)мг/дм3
					Бромоформ	(0,001-0,045) мг/дм3
					Дибромхлорметан	(0,001-0,04) мг/дм3
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0006 – 0,025) мг/дм3
					Тетрахлорэтан	(0,008-0,025) мг/дм3
					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(0,0006– 0,025) мг/дм3
					Трихлорэтилен	(0,0015– 0,025) мг/дм3
					Хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм3
737.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Стерины (холестерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин)	Обнаружено / не обнаружено
738.	МР 1941-78	Смолы, композиции, полимерные материалы на основе ПВХ, модельные среды и продукты питания			Хлорэтен (винилхлорид)	(0,005-2,0) мг/дм3
739.	МР 2915-82	Вода, водные вытяжки из продукции	11.07.11,	220110	Винилацетат	(0,02-0,5) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		непродовольственного назначения	36.00.1			
740.	МР №01.035-08	Стеклоомывающие жидкости	20.59.43.130	3820000000	Метанол	(0,1-5,0) мг/л
741.	МУ 2221-80	Воздух, воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Дидодецилфталат	(0,05-0,3) мг/м3
742.	МУ 4395-87	Модельные среды при контакте с консервной тарой	25.92.1	731021	Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	(0,05 - 0,5) мг/дм3
743.	МУ 5287-90	Воздух рабочей зоны, воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Дибутилфталат	(0,01- 0,5) мг/м3
					Диоктилфталат	(0,01 - 0,5) мг/м3
744.	МУ 5895-91	Воздух рабочей зоны, воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Капролактам	(0,01-0,2) мг/м³
745.	МУ 942-72	Воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты, контактирующие с полимерными материалами, предназначенные для применения в контакте с пищевыми продуктами	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Бутадиен	(0,01 – 0,2) мг/дм3
746.	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Е-Капролактам	(0,25-10) мг/дм3
747.	МУК 4.1.2552а-09	Мясо птицы	10.12	0207	1,1,1,2-тетрахлорэтан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					1,1,2,2-тетрахлорэтан	(0,0001-0,01) мг/дм3
					1,1-дихлорпропилен	(0,0005-0,01) мг/дм3
					1,1-дихлорэтан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					1,1-дихлорэтилен	(0,0001-0,01) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					1,2,3-трихлорпропан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					1,2-дихлорбензол	(0,0001-0,01) мг/дм3
					1,2-дихлорпропан	(0,0001-0,01) мг/дм3
					1,2-дихлорэтан	(0,0001506506-0,01) мг/дм3
					1,3-дихлорбензол	(0,0005-0,01) мг/дм3
					1,3-дихлорпропан	(0,0001-0,01) мг/дм3
					1,4-дихлорбензол	(0,0002-0,02) мг/дм3
					2,2-дихлорпропан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					2-хлортолуол	(0,0001-0,01) мг/дм3
					4-хлортолуол	(0,0001-0,01) мг/дм3
					Метиленхлорид	(0,0001-0,01) мг/дм3
					Тетрахлорэтилен	(0,0005-0,01) мг/дм3
					транс-1,2-дихлорпропилен	(0,0005-0,01) мг/дм3
					транс-1,2-дихлорэтилен	(0,0001-0,01) мг/дм3
					Хлорбензол	(0,0001-0,01) мг/дм3
					Хлорметан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					Хлороформ	(0,0005-0,01) мг/дм3
					Хлорэтан	(0,0005-0,01) мг/дм3
					цис-1,2-дихлорпропилен	(0,0005-0,01) мг/дм3
					цис-1,2-дихлорэтилен	(0,0005-0,01) мг/дм3
					Четыреххлористый углерод	(0,0005-0,01) мг/дм3
748.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11 36.00.1	220110	α-Метилстирол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/м3
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм3
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм3
					Бензол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
					Гексан	(0,005-0,01) мг/дм3
					Гептан	(0,005-0,01) мг/дм3
					Изобутанол	(0,05-1,0) мг/дм3
					Изопропилбензол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Изопропилбензол	(0,05-1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Метанол	(0,05-1,0) мг/дм3
					Метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
					м-ксилол	(0,005-0,01) мг/дм3
					н-Бутанол	(0,05-1,0) мг/дм3
					н-пропанол	(0,05-1,0) мг/дм3
					н-пропилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
					о-ксилол	(0,005-0,01) мг/дм3
					п-ксилол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Стирол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Толуол	(0,005-0,01) мг/дм3
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм3
					Этилбензол	(0,005-0,01) мг/дм3
749.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, замкнутых помещений, воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	α-Метилстирол	(0,005-0,06) мг/м3
					Бензол	(0,005-0,06) мг/м3
					Гексан	(0,005-0,06) мг/м3
					Гептан	(0,005-0,06) мг/м3
					Изопропилбензол	(0,005-0,06) мг/м3
					м-ксилол	(0,005-0,06) мг/м3
					н-Пропилбензол	(0,005-0,06) мг/м3
					о-ксилол	(0,005-0,06) мг/м3
					п-ксилол	(0,005-0,06) мг/м3
					Стирол	(0,001-0,012) мг/м3
					Толуол	(0,005-0,06) мг/м3
					Этилбензол	(0,005-0,06) мг/м3
750.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Дибутилфталат	(0,004-1,200) мг/дм3
					бис(2-этилгексил)фталат	(0,004-1,200) мг/дм3
					Диметилтерефталат	(0,005-1,200) мг/дм3
					Диметилфталат	(0,010-1,200) мг/дм3
					Диоктилфталат	(0,010-1,200) мг/дм3
					Диэтилфталат	(0,005-1,200) мг/дм3
751.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, замкнутых помещений, воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70,	Ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м3
					Ацетон	(0,08-0,6) мг/м3
					Бутилацетат	(0,02-0,12) мг/м3
					Изобутанол	(0,02-0,12) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
				94-96	Изобутилацетат	(0,02-0,12) мг/м3
					Изопропанол	(0,08-0,6) мг/м3
					Метанол	(0,08-0,6) мг/м3
					Метилацетат	(0,02-0,12) мг/м3
					н-Бутанол	(0,02-0,12) мг/м3
					н-Пропанол	(0,08-0,6) мг/м3
					н-пропилацетат	(0,02-0,12) мг/м3
					Этанол	(0,08-0,6) мг/м3
					Этилацетат	(0,02-0,12) мг/м3
752.	МУК 4.1.611-96	Атмосферный воздух. Воздушная среда из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Диметилфталат	(0,005-0,100) мг/м³
753.	МУК 4.1.649-96	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	1,2-дихлорэтан / хлористый этилен	(0,001-0,2) мг/дм3
					1,2-дихлорэтилен	(0,001-0,2) мг/дм3
					Ацетон / пропан-2-он	(0,001-0,2) мг/дм3
					Бензол	(0,001-0,2) мг/дм3
					Бромдихлорметан	(0,001-0,2) мг/дм3
					Бромоформ	(0,001-0,2) мг/дм3
					Дибромхлорметан	(0,001-0,2) мгдм3
					Дихлорметан	(0,001-0,2) мг/дм3
					Ксилол / диметилбензол / орто-ксилол / мета-ксилол пара-ксилол	(0,001-0,2) мг/дм3
					Стирол	(0,001-0,2) мг/дм3
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,001-0,2) мг/дм3
					Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(0,001-0,2) мг/дм3
					Толуол	(0,001-0,2) мг/дм3
					Трихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Хлороформ	(0,001-0,2) мг/дм3
					Этилбензол	(0,001-0,2) мг/дм3
754.	МУК 4.1.656-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Метилакрилат	(0,005-0,1)мг/дм3
					Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм3
755.	МУК 4.1.657-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бутилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм3
					Бутилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм3
756.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Пентахлорфенол	(0,002-0,02) мг/дм3
					Фенол	(0,0005-0,01) мг/дм3
757.	МУК 4.1.739-99	Питьевые и поверхностные (источники питьевой) воды, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бензол	(0,005-2,0) мг/дм3
					Ксилол -диметилбензол (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	(0,025-10) мг/дм3
					Стирол	(0,05-20) мг/дм3
					Толуол	(0,05-20) мг/дм3
					Хлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3
					Хлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3
					Этилбензол	(0,005-2,0) мг/дм3
758.	МУК 4.1.740-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода горячего водоснабжения, модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Диметилдисульфид	(0,005-20) мг/дм3
					Диметилсульфид	(0,005-20) мг/дм3
					Сероуглерод	(0,005-20,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
759.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Марганец / Массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм3; при разбавлении (0,002-5) мг/дм3
					Медь / Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-50) мг/дм3
					Мышьяк / Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм3; при разбавлении (0,001-2) мг/дм3
					Ртуть / Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм3; при разбавлении (0,00005-0,1) мг/дм3
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Цинк / Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-100) мг/дм3
760.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; другие продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм3;
					Медь	(0,05-30,00) мг/дм3
					Свинец	(0,02-10,00) мг/дм3
					Цинк	(0,5-100,0) мг/дм3
		молоко и молочные продукты			Кадмий	(0,0015-1,5000) мг/дм3
					Медь	(0,1-1,5) мг/дм3;
					Свинец	(0,01-6,00) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	(0,2-50,0) мг/дм3
		алкогольные и безалкогольные напитки			Кадмий	(0,001-0,020) мг/дм³
					Медь	(0,002-2,000) мг/дм³
					Свинец	(0,004-0,200)
					Цинк	(0,01-20,00) мг/дм³
761.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье: напитки алкогольные и безалкогольные;	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,0005-0,1) мг/дм3,
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		мясо и мясопродукты;				(0,01-0,20) мг/кг
		рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них;				(0,004-2,0) мг/кг
		мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия;				(0,007-1,0) мг/кг
		зерно и продукты переработки, силос зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки				(0,01-50) мг/кг
		молоко и кисло-молочные продукты				(0,002-0,05) мг/кг
		сахар				(0,005-0,5) мг/кг
762.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,5) мг/м3
					Медь / Массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/м3
					Никель / Массовая концентрация никеля	(0,0005-1,0) мг/м3
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/м3
					Цинк / Массовая концентрация цинка	(0,01-10,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
763.	МУ 08-47/145 (ФР.1.31.2004.01075)	Детские игрушки	32.40	95	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,3-30) мг/кг
					Мышьяк / Массовая концентрация мышьяка	(1,0-50) мг/кг
					Ртуть / Массовая концентрация ртути	(0,3-150) мг/кг
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,2-250) мг/кг
					Селен / Массовая концентрация селена	(0,6-200) мг/кг
					Сурьма / Массовая концентрация сурьмы	(0,3-30) мг/кг
764.	МУ 08-47/146 (ФР.1.31.2004.01076)	Вытяжки из образцов посуды керамической, стеклянной, стеклокерамической, стальной, эмалированной, из листового алюминия, из стали, чугунной, из пластмасс и пленочных материалов. Изделия из различных материалов, контактирующих с пищевым продуктами и лекарственными препаратами	22.29.23	4419, 3924, 7323	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,00010-1,0) мг/дм3
					Медь / Массовая концентрация меди	(0,0010-2,0) мг/дм3
					Мышьяк / Массовая концентрация мышьяка	(0,010-0,10) мг/дм3
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,00010-10) мг/дм3
					Цинк / Массовая концентрация цинка	(0,0020-2,0) мг/дм3
765.	МУ 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Питьевые воды, включая минеральные, природные, поверхностные, воды подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), очищенные сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть / Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм3
766.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	Рыба, морепродукты, нерыбные объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них	10.20	0301-0308	Ртуть / Массовая концентрация ртути	(0,004-2,0) мг/кг
767.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987, ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм3
					Медь / Массовая концентрация меди	(0,0006-1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм3
					Цинк / Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм3
768.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий / Массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Медь / Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Цинк / Массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/ кг
769.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк / Массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
770.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, лекарственные препараты, витамины, корма и продукты их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Йод	(0,02-2000) мг/кг
771.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165, ПНД Ф 14.1:2:4.224-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Йод / общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм3
					Йодат-ионы	(0,0005-1,0) мг/дм3
					Йодид-ионы	(0,0001-1,0) мг/дм3
772.	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324, ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Мышьяк / концентрация общего мышьяка	(0,0020-0,50) мг/дм3
773.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322, ПНД Ф 14.1:2:4.217-	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Висмут / Массовая концентрация висмута	(0,00010-0,50) мг/дм3
					Марганец / Массовая	(0,0050-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	06)				концентрация марганца	
					Сурьма / Массовая концентрация сурьмы	(0,00010-0,50) мг/дм3
774.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119, ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кадмий / Массовая концентрация валового содержания кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					марганец / Массовая концентрация валового содержания марганца	(50-3000) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм марганца	(50-3000) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм марганца	(50-3000) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм марганца	(50-3000) мг/кг
					медь / Массовая концентрация валового содержания меди	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм меди	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм меди	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация подвижных форм меди	(1,0-100) мг/кг
					мышьяк / Массовая концентрация валового содержания мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					ртуть / Массовая концентрация валового содержания ртути	(0,10-30) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					свинец / Массовая концентрация валового содержания свинца	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм свинца	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм свинца	(0,5-60) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм свинца	(0,5-60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					цинк / Массовая концентрация валового содержания цинка	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм цинка	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых форм цинка	(1,0-100) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм цинка	(1,0-100) мг/кг
775.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430, ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Питьевые, природные, минеральные, сточные воды и технологические водные растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Серебро / Массовая концентрация серебра	(0,00050-0,25) мг/дм3
776.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429, ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды, водные технологические растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Селен / Массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм3
777.	МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431, ПНД Ф 14.1.2:4.233-06)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Кобальт / Массовая концентрация кобальта	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
					Никель / Массовая концентрация никеля	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
778.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299)	Мясные, рыбные и плодоовощные консервированные продукты, консервированное молоко (сгущенное, концентрированное и т.п.),	10.51.51, 10.13.15.110 - 10.13.15.150	0402, 1602, 1604, 2005	Олово / Массовая концентрация олова	(4,0-600) мг/кг
					Свинец / Массовая концентрация свинца	(0,040 – 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		упакованные в сборную жестяную тару	, 10.20.25			
779.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Железо / Массовая концентрация общего железа	(0,03-5,0) мг/дм3
780.	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кобальт / Массовая концентрация валового содержания кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм кобальта	(0,4-200) мг/кг
					никель / Массовая концентрация валового содержания никеля	(0,2-200) мг/кг
					Массовая концентрация водорастворимых форм никеля	(0,2-200) мг/кг
					Массовая концентрация кислоторастворимых никеля	(0,2-200) мг/кг
					Массовая концентрация подвижных форм никеля	(0,2-200) мг/кг
781.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты	10.4	1501-1522	Никель / Массовая концентрация никеля	(0,050-15) мг/кг
782.	ГОСТ 26426 п.1	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1-12)моль в пересчете на 100г почвы
783.	п.2					(0,5-12)моль в пересчете на 100г почвы
784.	ГОСТ 26488	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2,5-30) мг/кг; при разбавлении: (2,5-300)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг
785.	ГОСТ 26486 п.1 п.2	Почва	-	-	Марганец подвижная форма	(11-132) мг/кг
786.	ГОСТ 26485	Почва	-	-	Алюминий подвижная форма	(0,05-0,6) ммоль в пересчете на 100 г почвы
787.	ГОСТ 26490	Почва	-	-	подвижная сера	(2-24)мг/кг ; при разбавлении: (2-240) мг/кг
788.	ГОСТ 26489	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(5,0-60,0) мг/кг
789.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг
790.	ГОСТ 27395 п.4.4. п.4.5	Почва	-	-	Подвижные соединения двух и трехвалентного железа/сумма двух и трехвалентного железа	Не установлен
					Железо (суммарно)	Не установлен
791.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1,0-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,001-0,01) мг/кг
					Фтор подвижная форма	(3,0-30) мг/кг
					Фосфор общий	(25-500) мг/кг
					Кобальт подвижная форма	(0,08-20,0) мг/кг
					Фтор водорастворимая форма	(2-200)мг/кг
					Марганец подвижная форма	(0,166-16,6) мг/кг
					Ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
					Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении: (0,05-50) мг/кг
					Нитраты / Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; ; при разбавлении: (2-2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Сероводород	(0,34-2000) мг/кг
					Медь подвижная форма	(2-25) мг/кг
					Никель подвижная форма	(3,36-42) мг/кг
					Свинец	(12-1200) мг/кг
					Хром подвижная форма	(2,0-200) мг/кг
					Цинк подвижная форма	(18,4-25) мг/кг
792.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44	Почва	-	-	Летучие фенолы/ фенол	(0,05-4,0) мг/кг
793.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45	Почва	-	-	формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении: (0,05-50) мг/кг
794.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг
795.	ГОСТ Р 50685 п.6.4	Почва	-	-	Марганец	(10-100) мг/кг
	п.6.2, п.6.3				Марганец подвижная форма	(10-100) мг/кг
796.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Анионные Поверхностно-Активные вещества	(0,2-100) $млн^{-1}$%
797.	ГОСТ Р 54650 п 9.2	Почва	-	-	Фосфор подвижная форма	(25-1000) мг/кг
798.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27	Почва	-	-	Массовая доля влаги	(60-99,8) %
799.	ГОСТ Р 53764	Почва	-	-	объемная доля влаги	(0-99,8) %
800.	ПНД Ф 16.1.41	Почва	-	-	нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
801.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34	Почва	-	-	Магний	(10-100000) мг/кг
					Кальций	(10-100000) мг/кг
					Общая жесткость	(0-100) мг-экв/$дм^3$
802.	ГОСТ 26487 п.2	Почва	-	-	Магний	(0-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
					Кальций	(0-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
	п.1				Кальций подвижная форма	(0,3-36) ммоль/100 г. почвы
					Магний подвижная форма	(0,1-12) ммоль/100 г. почвы

1	2	3	4	5	6	7
803.	ГОСТ 26424	Почва	-	-	Гидрокарбонаты	(0,02-3300) ммоль в 100г почвы / (0-99) %
					Карбонаты	(0,02-3300) ммоль в 100г почвы / (0-99) %
804.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	(0,5-2800) ммоль в 100г почвы / (0-99,4) %
805.	МУ 11-3/206-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	20.20.14	380894	Анолит нейтральный	(0,0005-100) %
806.	Инструкция по применению				Гипохлорид кальция	(0,0005-100) %
807.	МУ 11-3/150-09				Жавель-солид	(0,0005-100) %
808.	Инст № 1/07				Жавельон/Новелти Хлор	(0,0005-100) %
809.	Инст № 17				Жавелион-клейд	(0,0005-100) %
810.	Инст № 02-М/06				Клорсепт-25	(0,0005-100) %
811.	МУ 11-3/429-09				Люмакс-хлор	(0,0005-100) %
812.	МУ 11-3/149-09				Пюржавель	(0,0005-100) %
813.	МУ 11-3/22-09				Санивап	(0,0005-100) %
814.	Инст № 1/12-05				Сульфохлорантин Д	(0,0005-100) %
815.	Инст № 1				Хлорамин Б	(0,0005-100) %
816.	Инст № 7/5				Хлорапин	(0,0005-100) %
817.	МУ 11-3/42-09				Виркон	(0,0005-100) %
818.	Инст № Д-11А/07				Димакс хлор	(0,0005-100) %
819.	Инст № 4/09				Жавель-абсолют	(0,0005-100) %
820.	Инст № 1/09				ЖавельСин	(0,0005-100) %
821.	Инст № 7/11				Конти хлор	(0,0005-100) %
822.	Инст № 18				Ника хлор	(0,0005-100) %
823.	Инст № 5/11				Ока-Таб	(0,0005-100) %
824.	Инст № 8/09				Сумма таб Д4	(0,0005-100) %
825.	Инст № 001/2005				Форекс-хлор	(0,0005-100) %
826.	Инст № 03/09				Хлорофикс	(0,0005-100) %
827.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
828.	Инст № 02				Ньюжавел	(0,0005-100) %
829.	Инст № 20/08				Главхлор	(0,0005-100) %
830.	Инст № 9/09				Дезтаб	(0,0005-100) %
831.	Инст № 03/09				Жавилар-эффект	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
832.	Инст № 01/09				Жавилар Плюс	(0,0005-100) %
833.	Инст № 13/06				Жавельтаб	(0,0005-100) %
834.	Инст № 1/06				Жавелин	(0,0005-100) %
835.	Инст № 4/09				Жавель Абсолют	(0,0005-100) %
836.	Инст № 01-04/09				Медихлор	(0,0005-100) %
837.	Инст № 011/2006				Форэкс-Хлор Дисолид	(0,0005-100) %
838.	Инст № 01/07				Хлорель	(0,0005-100) %
839.	Инст № 1/07				Хлородез	(0,0005-100) %
840.	Инст № 3-2/07				Хлормисепт-Р	(0,0005-100) %
841.	Инст № 16/08				Хлормисепт-эконом	(0,0005-100) %
842.	Инст № 03/09				Хлорификс	(0,0005-100) %
843.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
844.	Инстр № 1				Астера	(0,0005-100) %
845.	Инструкция				Хлороцид	(0,0005-100) %
846.	МУ 11-3/150-09				Жавель солид	(0,0005-100) %
847.	Инст № 6/05				Хлормисепт	(0,0005-100) %
848.	Инст № 018/10				Дезактив хлор	(0,0005-100) %
849.	Инструкция				Двуосновная соль гипохлорида кальция	(0,0005-100) %
850.	МУ 11-3/22-09				Саниван	(0,0005-100) %
851.	Инст № 4-2/2011				Хлорактив	(0,0005-100) %
852.	Инст № А-18/06	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества глиоксаль	20.20.14	380894	Аламинол	(0,0005-100) %
853.	Инст № 1	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода	20.20.14	380894	Абсолюцид окси	(0,0005-100) %
854.	Инст № 8/05	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Авансепт	(0,0005-100) %
855.	МУ 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
856.	МУ 11-3/459-09				Бриллиант	(0,0005-100) %
857.	Инст № 1/05				Вапусан 2000	(0,0005-100) %
858.	МУ 65-113				Велтолен	(0,0005-100) %
859.	МУ 11-3/277-09				Дезэффект	(0,0005-100) %
860.	Инструкция по применению				Дескоцид	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
861.	Инст № Д 01 Б/06				Диабак	(0,0005-100) %
862.	Инструкция по применению				Комбинированный дезинфектант	(0,0005-100) %
863.	МУ 11-3/211-09				лизетол	(0,0005-100) %
864.	МУ 11-3/385-09				Новодез-50	(0,0005-100) %
865.	МУ 11-3/432-09				Новодез- форте	(0,0005-100) %
866.	МУ 11-3/7-09				Самаровка	(0,0005-100) %
867.	МУ 11-3/49-09				Септодор	(0,0005-100) %
868.	МУ 11-3/129-09				Септодор-форте	(0,0005-100) %
869.	Инст № 02/04АК				Сурфаниос	(0,0005-100) %
870.	Инструкция по применению				Тримицид	(0,0005-100) %
871.	Инструкция по применению				ТримицинЭМ	(0,0005-100) %
872.	МУ 11-3/217-09				Фиам-супер	(0,0005-100) %
873.	МУ 11-3/48-09				Септустин	(0,0005-100) %
874.	Инст № 013-2/2005				Экодез	(0,0005-100) %
875.	Инстр № 002/2005				Форимикс	(0,0005-100) %
876.	МУ по применению				Абсолюцид	(0,0005-100) %
877.	Инст № 24/09				Авансепт актив	(0,0005-100) %
878.	Инст № 18/08-И				Альфадез окси	(0,0005-100) %
879.	Инст № 41				Альдезин Ультра	(0,0005-100) %
880.	Инст № 009/10				Авестил	(0,0005-100) %
881.	Инст № 001/10-Л				Авестил форте	(0,0005-100) %
882.	Инст № 3/08				Абсолюпол	(0,0005-100) %
883.	Инструкция				Аспирматик клинер	(0,0005-100) %
884.	Инст № 12/12				Абсолюцид дикват	(0,0005-100) %
885.	Инст № 1/07				Аминоцид	(0,0005-100) %
886.	Инст № 12/08				Альфадез	(0,0005-100) %
887.	Инст № 03/08				Амидез	(0,0005-100) %
888.	Инст № 8/06				Альфадезин	(0,0005-100) %
889.	Инст № Д-03/06				Амиксан	(0,0005-100) %
890.	Инст № 02/08				Амиксидин	(0,0005-100) %
891.	Инст № 7/08				Бактол	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
892.	Инст № 1/07				Барьер	(0,0005-100) %
893.	Инст № 1				Биодез-Экстра	(0,0005-100) %
894.	Инст № 10/09				Бактол-окси	(0,0005-100) %
895.	Инст № 04/07				Бриллиантовый миг	(0,0005-100) %
896.	Инст № 68/12				Бриллиант классик	(0,0005-100) %
897.	Инст № 7				Вакуцид	(0,0005-100) %
898.	Инст № 9/06				Гигасепт инстру АФ	(0,0005-100) %
899.	Инструкция				Дезинбак супер	(0,0005-100) %
900.	МУ 11-3/39-09				Дезолон	(0,0005-100) %
901.	Инст № 04/2007				Дезэффект-Форвард	(0,0005-100) %
902.	Инст № 9/3				Делансин	(0,0005-100) %
903.	инструкция				Клиндезин Форте	(0,0005-100) %
904.	Инст № 03/11				Контакт	(0,0005-100) %
905.	Инст № 08/Б-09				Венделин	(0,0005-100) %
906.	Инст № 03/11				Клиндезин Экстра	(0,0005-100) %
907.	Инст № 17/1				Лизафин специаль	(0,0005-100) %
908.	Инструкция				Лизафин	(0,0005-100) %
909.	МУ 11-3/293-09				Лижен	(0,0005-100) %
910.	Инст № 15/11				Лактасепт	(0,0005-100) %
911.	Инст № 1/09				Мультидез	(0,0005-100) %
912.	Инст № 11/08				Миродез универ	(0,0005-100) %
913.	Инст № 9/08				Миродез-пур	(0,0005-100) %
914.	Инст № 1/06				Мегадез	(0,0005-100) %
915.	Инст № 6/04				Мистраль	(0,0005-100) %
916.	Инст № 23/11-И				Мирацид	(0,0005-100) %
917.	Инст № 3/11				Меридиан	(0,0005-100) %
918.	Инструкция				Ника-экстра М	(0,0005-100) %
919.	Инст № 11				Ника-Неодез	(0,0005-100) %
920.	Инст № 12				Ника-Полицид	(0,0005-100) %
921.	Инст № 25				Неотабс	(0,0005-100) %
922.	Инст № 27/11				Ника-Пероксам	(0,0005-100) %
923.	Инст № 19				Ника-амицид	(0,0005-100) %
924.	Инст № 22				Ника-Экстра М профи	(0,0005-100) %
925.	Инст № Д-18Б/11				Оптимакс	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
926.	Инст № 034-3/2010				Пандезин	(0,0005-100) %
927.	Инст № 3				Премиум	(0,0005-100) %
928.	Инст № 29/09				Петролайт	(0,0005-100) %
929.	Инструкция				Стераниос 20%	(0,0005-100) %
930.	Инст № 035-1/2006				Септодез	(0,0005-100) %
931.	МУ 11-3/391-09				Сайдекс	(0,0005-100) %
932.	Инст № 6/08				Сурфаниос-Плюс	(0,0005-100) %
933.	Инст СХ-СТ-001-05				Сепотосан-Т	(0,0005-100) %
934.	Инст № 10/07				Слейбак	(0,0005-100) %
935.	Инст № 8/06/08				Септустин М	(0,0005-100) %
936.	Инст № 6/11				Слайт	(0,0005-100) %
937.	Инст № 13/11				Септолен	(0,0005-100) %
938.	Инст № 1/09				3D-Септ	(0,0005-100) %
939.	Инст № 1-2				Септолит-Софт	(0,0005-100) %
940.	Инструкция				Триосепт-Микс	(0,0005-100) %
941.	Инст № 9/05				Трилокс	(0,0005-100) %
942.	МУ 11-3/107-09				Триацид	(0,0005-100) %
943.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
944.	Инст № 2/09				Триосепт-Люкс	(0,0005-100) %
945.	Инст № 3/11				Триосепт-Окси	(0,0005-100) %
946.	Инст № 40				Триазин	(0,0005-100) %
947.	Инструкция				Фрисепт	(0,0005-100) %
948.	Инст № 1/06				Экобриз концентрат	(0,0005-100) %
949.	Инст № 1				Экоцид	(0,0005-100) %
950.	Инст № 2/06				Экобриз	(0,0005-100) %
951.	Инст № 16/09-И				Энзимодез	(0,0005-100) %
952.	Инст № 5-1/09				Экобриз-Окси	(0,0005-100) %
953.	Инст № 27/11-ИК	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Эстилодез концентрат	(0,0005-100) %
954.	Инст № 2/09				Барьер +	(0,0005-100) %
955.	Инст № 8				Септолит-Тетра	(0,0005-100) %
956.	Инст № 16/12				Бактол форте	(0,0005-100) %
957.	Инст № 01				Дезодент инстру	(0,0005-100) %
958.	Инст № 31/13-И				Хорт лайт	(0,0005-100) %
959.	Инст № 1/07				Триосепт ОЛ	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
960.	Инст № 1/10				Триосепт экспресс	(0,0005-100) %
961.	Инструкция				Гексакварт форте	(0,0005-100) %
962.	Инст № 057-2/2011				Необак	(0,0005-100) %
963.	Инструкция				Клиндезин специаль	(0,0005-100) %
964.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
965.	МУ 11-3/432-09				Новодез-форте	(0,0005-100) %
966.	Инст № 01/10	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества - перекись водорода	20.20.14	380894	БебиДез Ультра	(0,0005-100) %
967.	Инст № 1				Неосептал ПЕ 15	(0,0005-100) %
968.	Инст № 28/13-И				Экобриз окси лайт	(0,0005-100) %
969.	Инст № 011/05				Клиндезин окси	(0,0005-100) %
970.	Инст № 01/12	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – алкилдиметилбензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	А-Дез	(0,0005-100) %
971.	Инст № 4-12-Д				Рапин Б	(0,0005-100) %
972.	Инст № 41				Ока-Дез	(0,0005-100) %
973.	Инст № Д-29/12				Бонсолар	(0,0005-100) %
974.	Инст № 1/09				Алмадез	(0,0005-100) %
975.	МУ № 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
976.	Инст № 07/07				Клиндезин элит Р	(0,0005-100) %
977.	Инст № 03/10				Клиндезин элит +	(0,0005-100) %
978.	Инст № Д-20/09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	20.20.14	380894	Оптимакс интро	(0,0005-100) %
979.	Инст № Д-27/12				Мегабак	(0,0005-100) %
980.	Инст №22				Ника экстра М профи	(0,0005-100) %
981.	Инст № 4	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – дидецилдиметиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Индибак	(0,0005-100) %
982.	Инст № 5				Индибак софт	(0,0005-100) %
983.	Инстр № 06/07				Лизоформин 3000	(0,0005-100) %
984.	Инстр № 1/03				Деконекс 50 +	(0,0005-100) %
985.	Инструкция по применению средства «Дконекс 50 ФФ»				Деконекс 50 ФФ	(0,0005-100) %
986.	Инст № 20/11-И				Хорт денталь	(0,0005-100) %
987.	Инст № 2009/9	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – бензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Бигуанид Флехе	(0,0005-100) %
988.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		Хлорактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100) %
	п. 4.2.2	дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100) %
					Массовая доля перекиси водорода	(0,0005-100) %
	п. 4.2.4				Массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0,0005-100) %
	п. 4.2.6				Массовая доля третичного алкиламин-N,N-бис3-аминопропилдодециламина	(0,0005-100) %
	п. 4.2.5 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы				Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорид	(0,0005-100) %
989.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20)·мг/г
990.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
991.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
992.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов	-	-	Отбор проб	-
993.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2	Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
994.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 - 14,0) ед pH
995.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 - 14,0) ед pH
996.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 - 14,0) ед pH
997.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
998.	МУК 4.2.2218-07	Вода источников нецентрализованного	-	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 5.2., 5.3., 5.4., 6.6.4., 6.7.1., 6.7.2., 7.1., 7.4.	водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Сточная вода Чистая бактериальная культура.			возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
					ДНК возбудителя холеры	обнаружены/не обнаружены
					антиген возбудителя холеры (иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы, слайд-агглютинация)	обнаружены/не обнаружены
999.	МУК 4.2.2870-11, п. 5.3.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Сточная вода Чистая бактериальная культура.	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружен/не обнаружен
			-	-	антиген возбудителя холеры (иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы, слайд-агглютинация)	обнаружен/не обнаружен
1000.	МУК 4.2.3019-12, п.5.3.	Смывы с пищевых продуктов, инвентаря, тары, оборудования. Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения. Гнезда грызунов, помета и тонкого кишечника мелких млекопитающих. Сыворотка крови, диски из фильтровальной бумаги, пропитанные кровью. Чистая бактериальная культура.	-	-	отбор проб	-
					возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены
			-	-	антиген возбудителя кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены
			-	-	антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены, от 1:25 до 1:1600 и выше
1001.	ГОСТ ISO 10273-013	Сыворотка крови, смыв с зева, моча, испражнения, секционный и операционный материал. Сыворотка	-	-	возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		крови, диски из фильтровальной бумаги, пропитанные кровью. Чистая бактериальная культура.			антиген возбудителя кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены
					антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены, от 1:25 до 1:1600 и выше
1002.	МУ 3.1.2007-05 пп. 4.4.2., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.	Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Биосубстраты (гнезда грызунов), внутренние органы мелких млекопитающих. Диски из фильтровальной бумаги, пропитанные кровью, вытяжки из сердец млекопитающих, погадки хищных птиц, гнезда грызунов, сено, солома и т.д. Чистая бактериальная культура.	-	-	отбор проб	-
			-	-	возбудитель туляремии (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
			-	-	антитела к возбудителю туляремии (серологический метод)	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до 1:5120 и выше
			-	-	антиген возбудителя туляремии (серологический, иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы)	обнаружены/не обнаружены
1003.	МУК 4.2.2939-11, п. 5.3.	Вода открытых водоемов (1 категория) Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения Содержимое язв на коже, содержимое бубона, отделяемое конъюктивы глаз, миндалин, мокрота. Биосубстраты (гнезда грызунов), внутренние органы мелких млекопитающих. Диски из фильтровальной бумаги, пропитанные кровью, вытяжки из сердец млекопитающих, погадки хищных птиц, гнезда грызунов, сено, солома и т.д. Читая бактериальная культура.	-	-	возбудитель туляремии (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
			-	-	антитела к возбудителю туляремии (серологический метод)	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до 1:5120 и выше
			-	-	антиген возбудителя туляремии (серологический, иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1004.	МУК 4.2.2217-07 пп. 7, 8, 9	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков	-	-	отбор проб	-
			-	-	возбудитель легионеллеза (батериологический, иммунохроматографический методы)	обнаружены/не обнаружены
		Вода техническая. Смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария и т.д.). Смывы с эндоскопов и инструментов к ним. Мокрота, отделяемое респираторного тракта, легочный экссудат, секционный материал. Чистая бактериальная культура.	-	-	ДНК возбудителя легионеллёза	обнаружены/не обнаружены
1005.	МУК 4.2.2413-08, пп. 4.4.1.4., 4.4.1.5., 4.4.1.6., 4.6., 4.7., 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6.1.1., 5.6.1.2., 5.6.1.3., 5.6.1.7., 5.6.1.8., 5.6.2.2., 5.6.2.3.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Помещения и оборудование (образовательные учреждения, предприятия общественного питания, промышленные предприятия и т.д.). Содержимое везикул, отделяемое карбункула или язвы, струпья, мокрота, кровь, ликвор, моча, испражнения, экссудаты, секционный материал, грудное молоко, желчь. Почва. Чистая бактериальная культура.	-	-	возбудитель сибирской язвы (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
			-	-	антиген возбудителя сибирской язвы (иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1006.	МУК 4.2.2941-11, п. 5.3	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Помещения и оборудование (образовательные учреждения, предприятия общественного питания, промышленные предприятия и т.д.). Содержимое везикул, отделяемое карбункула или язвы, струпья, мокрота, кровь, ликвор, моча, испражнения, экссудаты, секционный материал, грудное молоко, желчь. Почва. Чистая бактериальная культура.	-	-	возбудитель сибирской язвы (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
					антиген возбудителя сибирской язвы (иммунохроматографический, иммунофлюоресцентный методы)	обнаружены/не обнаружены
1007.	МУК 4.2.3010-12 п. 5.3	Сыворотка крови, моча, экссудаты. Чистая бактериальная культура.	-	-	возбудитель бруцеллеза (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
					антиген возбудителя бруцеллёза	обнаружены/не обнаружены
					антитела к возбудителю бруцеллёза (серологический метод)	обнаружены/не обнаружены, от 1:25 до 1:400 и выше
					ДНК возбудителя бруцеллёза	обнаружены/не обнаружены
1008.	МУК 4.2.992-00 п. 5, 6, 7	Испражнения, моча	-	-	энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружены/не обнаружены
					ДНК энтероинвазивных эшерихий	обнаружены/не обнаружены
1009.	МУК 4.2.2963-11	Испражнения, моча	-	-	E. coli O1, E. coli,	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.7,8				продуцирующих шига-токсины 57	обнаружены/не обнаружены
					ДНК энтероинвазивных эшерихий	обнаружены/не обнаружены
1010.	ГОСТ 32011-2013	Пищевые продукты.	-	-	отбор проб	-
					Escherichia coli O157	обнаружены/не обнаружены
1011.	МУК 4.2.3065-13 п. 11	Сыворотка крови	-	-	противодифтерийные антитоксические антитела	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
1012.	МР 3.1.2.0072-13, п. 8.3.	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	обнаружены/не обнаружены, от 1:5 до более 1:2560
1013.	Инструкция по применению диагностикума	Сыворотка крови	-	-	противостолбнячные антитоксические антитела	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
1014.	Инструкция по применению тест-систем	Легкие мелких млекопитающих.	-	-	антиген возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	обнаружены/не обнаружены
1015.	Приказ МЗРФ № 342 от 26.11.98	Сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю сыпного тифа	обнаружены/не обнаружены, от 1:125 до 1:64000
1016.	Инструкция по применению тест-систем	Кровь, диски из фильтровальной бумаги, пропитанные кровью	-	-	антитела к лептоспирам	обнаружены/не обнаружены
1017.	МУ 3.1.1128-02,	Кровь, ликвор, моча, секционный	-	-	ДНК лептоспир	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2.2.	материал, внутренние органы животных.				обнаружены
1018.	Инструкция по применению тест-систем	Сыворотка (плазма) крови	-	-	антитела к возбудителю боррелиозов (IgM, IgG)	обнаружены/не обнаружены, от КС≤0,9 (сомнительный результат) до КС>9,0 (≥1:6400)
1019.	ГОСТ 10444.7, пп. 4.1., 5.1., 5.2.	Пищевые продукты	-	-	отбор проб	-
		Сыворотка крови, рвотные массы, промывные воды, моча, пищевые продукты			ботулинический токсин	обнаружены/не обнаружены
1020.	МУ 3.1.3012-12 п.8	Кровососущие членистоногие, клещи	-	-	видовая диагностика: иксодовые клещи комары мошки слепни	-
		Кровь, ликвор, секционный материал, клещи	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено
					РНК возбудителей боррелиоза	обнаружено/не обнаружено
					ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено
					РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено
1021.	МУ 28-6/33 от 02.10. 87 г. п.п. 1.5	Клещи	-	-	видовая диагностика: иксодовые клещи	-
1022.	МУ 3.2.974-00 п.4	Комары	-	-	видовая диагностика: комары	-
1023.	МУ 3.2.2568-09 п. 3, п.4	Комары	-	-	видовая диагностика: комары	-
1024.	МУ 3.1.3.2600-10 п.п. 5.2.2, п.п.6.2.7	Клещи, комары	-	-	видовая диагностика: иксодовые клещи комары	-
1025.	Р 3.5.2.2487-09 п.п. 5.3.1, п.п.5.9.1, п.п.	Кровососущие членистоногие, клещи	-	-	видовая диагностика: иксодовые клещи	-

1	2	3	4	5	6	7
	5.9.2, п.п.5.9.3, п.п.5.9.3.1.				комары мошки слепни	
1026.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита. ВОЗ,2005 п.7	Фекалии	11.07.2019 20.13.52.120	2201 10190 0 2853 00100 0	штаммы полиовирусов, энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
1027.	МР 11-3/191-09	Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов.			штаммы полиовирусов, энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
1028.	МУК 4.2.2029-05 п.п. 5.1, п.п. 5.5, п.6	Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов.	11.07.2019 20.13.52.120	2201 10190 0 2853 00100 0	штаммы полиовирусов, энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
1029.	МУК 4.2.2357-08 п. 5, п. 6, п.7	Вода питьевая, сточная, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов.	-	-	штаммы полиовирусов, энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
1030.	МР №0100/4430-06-34	Клинический материал: носовое отделяемое, трахеальные аспираты, бронхоальвеолярный лаваж, секционный материал.	-	-	штаммы вирусов гриппа A(H1N1)pdm, A(H1N1), A(H3N2), B	обнаружено/не обнаружено
1031.	МУ 3.1.1.2363-08 п.п. 5.2.2	Фекалии	-	-	энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено
1032.	МУ 3.1.2943-11 п. 3	Сыворотка (плазма) крови	-	-	определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	обнаружено/не обнаружено
1033.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита. ВОЗ,2005	Сыворотка (плазма) крови	-	-	определение антител к вирусу полиомиелита 1, 3 типов	обнаружено/не обнаружено
1034.	Инструкция по применению диагностикумов	Сыворотка (плазма) крови	-	-	антитела к вирусам гриппа	обнаружено/не обнаружено, от 1:10 до 1:640 и выше

1	2	3	4	5	6	7
	гриппозных для РТГА					
1035.	Инструкция по применению диагностикумов парагриппозных для	Сыворотка (плазма) крови	-	-	антитела к вирусам парагриппа I, II, III типов	обнаружено/не обнаружено, от 1:10 до 1:640 и выше
1036.	Инструкция №К362D "Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко-ИФА" произвдства ООО "ХЕМА", 2016г. Приложение Б.	Молоко и молочная продукция	10.5	Из 0401-0406	наличие или отсутствие сухого молока	обнаружено/не обнаружено
1037.	МУ 3.2.1173-02 п.п.5.3	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к антигенам: токсокар описторхисов трихинелл эхинококков лямблий	- обнаружено/не обнаружено
1038.	Инструкция по применению тест-системы	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса G к антигенам: токсокар описторхисов трихинелл эхинококков лямблий аскарид	обнаружено/не обнаружено
1039.	МУК 4.2.3007-12	Клещи, культуральная жидкость,	-	-	антиген вируса Крымско-	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	п.п.3.2, п.п.4.3, п.п. 4.3.3.3	секционный материал.			Конго геморрагической лихорадки	обнаружено
1040.	Инструкция по применению тест-системы диагностикумов	Клещи, культуральная жидкость, секционный материал.	-	-	антигены вируса Крымско-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено
1041.	Инструкция по применению тест системы	Сыворотки крови	-	-	антитела к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено
1042.	Инструкция по применению тест системы	Сыворотка (плазма) крови, фекалии, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоемов (1 категории), вода водоемов в местах купания, вода купально-плавательных бассейнов, вода очищенная, вода, расфасованная в емкости	-	-	антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено
1043.	Инструкция по применению тест системы		-	-	антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено
1044.	Инструкция по применению тест системы		-	-	определение антител к вирусу гепатита А (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено
1045.	Инструкция по применению тест системы		-	-	определение антигенов к вирусу гепатита В (HBsAg)	обнаружено/не обнаружено
1046.	Инструкция по применению тест системы	Сыворотка (плазма) крови	-	-	определение антител к вирусу гепатита В (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено
1047.	Инструкция по применению тест системы	Сыворотка (плазма) крови	-	-	определение антител к аденовирусу (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено
1048.	Инструкция по применению тест системы	Фекалии	-	-	определение антигена аденовирусов	обнаружено/не обнаружено
1049.	Инструкция по применению тест	Сыворотка крови	-	-	определение антител к вирусу паротита (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы					
1050.	Инструкция по применению тест системы				определение антител к вирусу кори (IgG)	обнаружено/не обнаружено
1051.	Инструкция по применению тест системы				определение антител к вирусу краснухи (IgG, IgM, индекс авидности IgG)	обнаружено/не обнаружено
1052.	Инструкция по применению тест системы	Сыворотка крови	-	-	определение антител к вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	обнаружено/не обнаружено
1053.	МУК 4.2.2746-10 п.п. 5.2, п. 6	Биологический материал от людей Культуры штаммов микроорганизмов Вода питьевая (водопроводная, расфасованная в емкости и др.); децентрализованного водоснабжения; вода поверхностных и подземных источников; вода плавательных бассейнов; сточная вода	-	-	РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено
					ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено
					ДНК энтероинвазивных эшерихий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
					ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено
1054.	МУ 3.1.1.2957-11 п.п. 6.2, п.п. 6.4, п.п.7.4.1, п.п. 7.4.2.	Фекалии, рвотные массы, аутопсийный материал Вода питьевая (водопроводная, расфасованная в емкости и др.); децентрализованного водоснабжения; вода поверхностных и подземных источников; вода плавательных бассейнов; сточная вода	-	-	РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено
					антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1055.	МУ 3.1.1.2969-11 п.п.5.4.	Фекалии, рвотные массы, аутопсийный материал Вода питьевая (водопроводная, расфасованная в емкости и др.); децентрализованного водоснабжения; вода поверхностных и подземных источников; вода плавательных бассейнов; сточная вода	-	-	РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено
1056.	СП 3.1.7.2817-10 п. 5	Мазки из носо- и ротоглотки, отделяемое глаз, ликвор, аутопсийный материал Культуры штаммов микроорганизмов	-	-	ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено
1057.	МУК 4.2.2872-11 п.3, п.п.3.3, п.п 3.4	Культуры штаммов микроорганизмов Клинический материал (соскобы, смывы со слизистых оболочек, фекалии) и пищевые продукты (молоко и молочные продукты)	-	-	ДНК энтеробактер саказаки	обнаружено/не обнаружено
					ДНК энтерогеморрагических эшерихий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено
					ДНК энтероинвазивных эшерихий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
					ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено
1058.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем	Фекалии Вода питьевая (водопроводная, расфасованная в емкости и др.); децентрализованного водоснабжения; вода поверхностных и подземных источников;	-	-	РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		вода плавательных бассейнов; сточная вода			ДНК шигелл,	обнаружено/не обнаружено
					ДНК энтероинвазивных эшерихий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
1059.	МУК 4.2.2304-07 п.2, п.п. 2.4, п.4, п.9, п.п.9.2	Пищевые продукты	10.11.1-10.89.9	0201-0410 0701-0910 1101-1109 1501-2106	ГМО. Рекомбинантная ДНК характерная для ГМО (качественное определение)	обнаружено/не обнаружено
					ГМО. Рекомбинантная ДНК характерная для Количественное определение	0,1-5,0%
1060.	МУК 4.2.1913-04 п.4, п.п.4.1- 4.3, п.5, п.п. 5.1.1, 5.1.3, п.п. 5.2, п.6, п.7	Пищевые продукты	-	-	ГМО. Рекомбинантная ДНК характерная для Количественное определение	0,1-5,0%
1061.	ГОСТ ИСО 21569-2009 п.4 – п.7, приложение В	Пищевые продукты: Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочная продукты. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар. Плодоовощная продукция. Масличное сырье, жировые продукты и масложировая продукция. Кулинарные и другие продукты. БАД к пище. Ароматизаторы. Сырьё, компоненты и	10.11.11-10.11.15 10.11.20 10.11.31-10.11.36 10.11.39 10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.30 10.51.40 10.51.51-10.51.56	020410000-0204507900 020610100-0206909900 020711100-0207369000 020810110-0208909500	ГМО. Качественное определение	обнаружено/не обнаружено
1062.	ГОСТ ИСО 21570-2009 п.4, п.п.4.2-4.3, п.7, п.п.7.1, 7.4				ГМО. Рекомбинантная ДНК характерная для ГМО Количественное определение	0,1-5,0%
1063.	ГОСТ Р 52173-2003 п.6-8				Рекомбинантная ДНК растительного происхождения, характерная для ГМИ	обнаружено/не обнаружено
1064.	ГОСТ Р 53244-2008 п.4, п.7				ГМО. Количественное определение.	0,1-5,0%

1	2	3	4	5	6	7
1065.	ГОСТ ISO 22118-2013 п.1, п.4	продукты, используемые при производстве для питания беременных и кормящих женщин, спец. пищевая продукция для детского, питания для детей дошкольного и школьного возраста. Соковая продукция из соков и овощей. Напитки. Сырье и пищевая продукция при пищевых отравлениях. Др. продукты, в т.ч. концентраты пищевые, соль поваренная пищевая. Корма для животных. Ферментные культуры, закваски, бакконцентраты	10.52.10 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.32.11-10.32.19 10.32.21-10.32.27 10.41.11-10.41.12 10.41.19 10.41.21-10.41.29 10.86.10 10.85.11-10.85.14 10.85.19 10.89.11 10.89.12-10.89.15	0 021011110 0-021099900 0 040310110 - 040390990 040410020 - 040490890 030411100 0-030499970 0 030510000 0-030569800 0 030611100 0-030629900 0 110311100 - 110320900 110412100 - 110430900 110510000 - 110520000 120210100 - 120220000	ДНК/РНК патогенных микроорганизмов, в т.ч. Yersinia, Campylobacter , E.coli spp, Enterobacter, Salmonella spp, Shigella spp., L. monocytogenes и др.	обнаружено/не обнаружено
1066.	ГОСТ ISO 20837-2013 п.3, п.п.3.3, п.6, п.п. 6.2				ДНК/РНК патогенных микроорганизмов, в т.ч. Yersinia, Campylobacter , E.coli spp, Enterobacter, Salmonella spp, Shigella spp., L. monocytogenes и др.	обнаружено/не обнаружено
1067.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				ДНК/РНК патогенных микроорганизмов, в т.ч. Yersinia, Campylobacter , E.coli spp, Enterobacter, Salmonella spp, Shigella spp., L. monocytogenes и др.	обнаружено/не обнаружено
1068.	ГОСТ Р 52723-2007 п.5, п.п. 5.2-5.3, п.6, п.7, п.п. 7.4, п.8, п.п.8.2	Мясо и мясная продукция			идентификация видоспецифичной ДНК животных	обнаружено/не обнаружено
1069.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем	Мясо и мясная продукция			идентификация видоспецифичной ДНК животных	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				120400100 - 120400900 120510100 - 120590000 040120110 1- 040120110 9 040229110 0- 040299990 0		
1070.	МР 4.2.0060 -12 п.6, п.7, п.п.7.1 – 7.2	Биоматериал: мокрота, мазки из верхних дыхательных путей, аспираты из трахеи, жидкость БАЛ, плевральная жидкость, ликвор, секционный материал	-	-	ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Cytomegalovirus	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Herpes simplex I/II	обнаружено/не обнаружено
1071.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем	Биоматериал: мокрота, мазки из верхних дыхательных путей, аспираты из трахеи, жидкость БАЛ, секционный материал			ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
1072.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
1073.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
1074.	Инструкции по	Мазки со слизистых оболочек, слюна,			ДНК Cytomegalovirus	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	применению ПЦР-тест-систем	ликвор				обнаружено
1075.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем	Мазки со слизистых оболочек, ликвор			ДНК Herpes simplex I/II	обнаружено/не обнаружено
1076.	МУК 4.2.3115 -13 п.6, п.п. 6.1-6.5, п.п.6.7	Биоматериал: мокрота, мазки из верхних дыхательных путей, аспираты из трахеи, жидкость БАЛ, плевральная жидкость,	-	-	ДНК S.pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК S.aureus, в т.ч.MRSA	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
					РНК вирусов гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено
					РНК РС-вирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК метапневмовирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК вирусов парагриппа	обнаружено/не обнаружено
					РНК коронавирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК риновирусов	обнаружено/не обнаружено
					ДНК аденовирусов (В, С, Е)	обнаружено/не обнаружено
					ДНК бокавирусов и др.	обнаружено/не обнаружено
1077.	Инструкции по	Биоматериал: мокрота, мазки из	-	-	ДНК S.pneumoniae,	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	применению ПЦР-тест-систем	верхних дыхательных путей, аспираты из трахеи, жидкость БАЛ, плевральная жидкость,				обнаружено
					ДНК Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК S.aureus, в т.ч.MRSA	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
					РНК вирусов гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено
					РНК РС-вирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК метапневмовирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК вирусов парагриппа	обнаружено/не обнаружено
					РНК коронавирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК риновирусов	обнаружено/не обнаружено
					РНК аденовирусов (В, С, Е)	обнаружено/не обнаружено
					РНК бокавирусов и др.	обнаружено/не обнаружено
1078.	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем	Клинический материал: ликвор, носоглоточный смыв, мазок из носа, зева, содержимое везикул, папул, аутопсийный материал, фекалии, моча, желчь, рвотные массы, промывные воды, дуоденальное содержимое, отделяемое ран, гной	-	-	РНК :вирусов гриппа, в т.ч. А(H7N9), А(H9N2)	обнаружено/не обнаружено
					ДНК вируса Эпштейна-Барр	обнаружено/не обнаружено
					ДНК вируса герпеса человека 6 типа	обнаружено/не обнаружено
					ДНК вируса варицелла-	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		экссудат, пунктаты органов, кровь грудное молоко, прочий материал от больных			зостер	обнаружено
					ДНК вируса папилломы человека	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Chlamydia trachomatis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Ureaplasma urealyticum	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Mycoplasma hominis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Neisseria gonorrhoeae	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Trichomonas vaginalis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Gardnerella vaginalis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Treponema pallidum	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Helicobacter pylori	обнаружено/не обнаружено
1079.	МУК 4.2.3009-12 п.п. 4.2, п.п. 5.3	Ликвор, секционный материал	-	-	РНК флавивирусов (возбудителя лихорадки Западного Нила)	обнаружено/не обнаружено
1080.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Плазма, сыворотка крови, лейкоцитарная фракция крови, ликвор, моча, секционный материал, материал от животных (ткани мозга), комары, клещи	-	-	РНК флавивирусов (возбудителя лихорадки Западного Нила)	обнаружено/не обнаружено
1081.	МУ 1.3.1877-04 п.6, приложение 3	Смывы из полости носа, ротоглотки, мазки из полости носа и ротоглотки, фекалии, плазма крови	-	-	РНК коронавируса (возбудителя ТОРС)	обнаружено/не обнаружено
1082.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Смывы из полости носа, ротоглотки, мазки из полости носа и ротоглотки, фекалии, плазма крови	-	-	РНК коронавируса (возбудителя ТОРС)	обнаружено/не обнаружено
1083.	Инструкция по	Ликвор,секционный материал, клещи	-	-	РНК вируса клещевого	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	применению ПЦР-тест-системы				энцефалита	обнаружено
					РНК возбудителей боррелиоза	обнаружено/не обнаружено
					ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено
					РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено
1084.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Мазки из носо-и ротоглотки, отделяемое глаз, ликвор, аутопсийный материал	-	-	ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено
1085.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Фекалии, ликвор, концентраты воды питьевой, сточной, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов	-	-	РНК полиовирусов	обнаружено/не обнаружено
1086.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Фекалии, ликвор, концентраты воды питьевой, сточной, поверхностных водоемов, плавательных бассейнов	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено
1087.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Мазки из носо- и ротоглотки, мокрота, секционный материал	-	-	РНК вирусов гриппа A(H1N1)pdm, A(H1N1), A(H3N2), A(H5N1), B	обнаружено/не обнаружено
1088.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Мазки из носо- и ротоглотки			ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза	обнаружено/не обнаружено
1089.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы	Ликвор	-	-	ДНК возбудителей гнойных бактериальных менингитов	обнаружено/не обнаружено
1090.	Инструкция по применению ПЦР-тест-систем	Ликвор	-	-	ДНК Toxoplasma gondii	обнаружено/не обнаружено
1091.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических	Мазок из носа, аутопсийный (секционный) материал	-	-	Антигены вирусов гриппа	обнаружено/не обнаружено
					антигены вирусов парагриппов I,II,III типов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	флуоресцирующих сухих для быстрой диагностики гриппа и других ОРЗ				антигены аденовирусов	обнаружено/не обнаружено
					антигены респираторно-синтициальных вирусов	обнаружено/не обнаружено
2. 3302001, Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56а, пом.2						
1.	МВИ №126/210-(01.00250-2008)-2011	Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства; продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности; плодов, ягод, грибов дикорастущих; химической продукции; материалов строительных; продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности; воды	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Удельная активность Ra-226	(8 - 2,0·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Th-232	(6 - 8·10^3) Бк/кг
					Удельная активность K-40	(30 - 16·10^3) Бк/кг
					Удельная активность Rn-222	(2 - 1·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Cs-137	(3 - 2·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	(15 - 70·10^3) Бк/кг
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
					Отбор проб воды для определения Rn-222	-
2.	МВИ №235/210-(01.00250-2008)-2011	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Удельная суммарная альфа-активность	(0,05 - 400) Бк/л
					Удельная суммарная бета-активность	(0,2 - 400) Бк/л
					Отбор проб воды	
3.	ГОСТ 30108-94	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства.	-	-	Отбор проб	-
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
4.	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы,	16	4403, 4404,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов		4407-4421	Удельная активность Cs-137	(3 - 4·10^3) Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	(15 - 70·10^3) Бк/кг
					Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует / не соответствует
5.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Отбор проб	-
					Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует / не соответствует
6.	МУ 2.6.1.1981-05 п.6.	Вода питьевая	11.07.11, 36.00.1	220110	Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует / не соответствует
7.	МР 2.6.1.0064-12 п.4	Вода питьевая	11.07.11, 36.00.1	220110	Отбор проб	-
8.	МР 0100/13609-07-34	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Отбор проб	-
9.	МВИ № SARC 13.1.001-05/97	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Удельная суммарная альфа-активность	(0,02 - 400) Бк/л
					Удельная суммарная бета-активность	(0,1 - 400) Бк/л
10.	МР Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-и бета-активности. 1997 г.	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Подготовка проб	-
11.	МВИ №40090.3Н700	Продукция пищевая, сельского, лесного, хозяйства, строительные материалы, промышленные изделия, вода и другие объекты окружающей среды	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Удельная активность Cs-137	(3 - 5·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Ra-226	(7 - 5·10^4) Бк/кг
					Удельная активность	(8 - 5·10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Th-232	
					Удельная активность K-40	(30 - 16·10^{3}) Бк/кг
					Удельная активность Rn-222	(2 - 1·10^{4}) Бк/кг
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
					Удельная активность I-131	(4 - 4·10^{3}) Бк/кг
12.	МВИ №42090.6В523	Пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-
13.	МВИ №40090.4Г006	Продукция пищевая, сельского, лесного, хозяйства, строительные материалы, промышленные изделия, вода и другие объекты окружающей среды	03, 10, 11	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406 0701-1214, 1601-2309	Удельная активность Sr-90	(50 - ·10^{6}) Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	(0,3 - 400) Бк/л
14.	МВИ №40090.5И665	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Удельная суммарная альфа-активность	(0,02 – 400) Бк/л
15.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					ЭРОА радона (Rn-222)	(1 - 1,0·10^{6}) Бк/м^{3}
					ЭРОА торона (Tn-220)	(0,5 - 1,0·10^{4}) Бк/м^{3}
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	-
16.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	(20 - 10^{3}) мБк/с·м^{2}
					Отбор проб	-
17.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
18.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгеновские кабинеты	-	-	Мощность амбиентного	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения, рентгеновского излучения	
19.	МУ 2.6.1.2135-06 МУ 3.6.1.2797-10	Учреждения, содержащие закрытые радионуклидные источники	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения, рентгеновского излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
20.	СанПиН 2.6.1.3164-14	Промышленные объекты, содержащие рентгеновские дефектоскопы	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения, рентгеновского излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
21.	МУ 2.6.1.1193-03	Воздушные суда осуществляющие авиаперевозки пассажиров и грузов, за исключением радиационно опасных грузов.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Уровень загрязнения альфа- и вета-активными радионуклидами	(0,1 - $1 \cdot 10^5$) част/($см^2 \cdot мин$)
22.	МУК 2.6.5.032-2017	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной защиты и других объектов, загрязнённых радионуклидами.	-	-	Уровень загрязнения альфа- и вета-активными радионуклидами	(0,1 - 10^5) част/($см^2 \cdot мин$)
23.	МУ 2.6.1.3015-12	Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки; Промышленные объекты	-	-	Индивидуальные эффективные дозы	50 мкЗв - 0,5 Зв
24.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
25.	ГОСТ 12.1.005-88 п.2	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
26.	МУК 4425-87 п.2.10	Рабочие места на различных			Температура воздуха	от-40 до + 85°С

1	2	3	4	5	6	7
		категориях объектов			Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
27.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(0 – 2000) Вт/м2
					ТНС-индекс	от 0 до + 85 ° С
28.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места на различных категориях объектов			Аэроионный состав воздуха	$7 \cdot 10^{2} - 1 \cdot 10^{6}$ см$^{-3}$
29.	МУ 4.3.1517-03					
30.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места на различных категориях объектов			искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
31.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объектов			искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
					искусственная освещенность	(1-200000) лк
32.	РМГ 69-2003 ГСИ	Рабочие места на различных категориях объектов			Ультрафиолетовое излучение	0.63 мкм- 10^{-6} -2.10^{-4} Вт/см$^{-2}$
33.	РМГ 70-2003 ГСИ					10.6 мкм-10^{-4} -2.10^{-2} Вт/см$^{-2}$;
34.	РМГ 71-2003 ГСИ					1.06 мкм-10^{-7} -2.10^{-5} Вт/см$^{-2}$
35.	РМГ 77-2005 ГСИ					
36.	ГОСТ 26824-2010	рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов			яркость	(200-40000)мВт/м^{2}

1	2	3	4	5	6	7
		зданий и сооружений, рекламных установок				
37.	МУК 4.3.677-97 гл. 4	рабочие места на различных категориях объектов			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см^2
38.	МУК 4.3.1677-03 п. 3	территория жилой застройки			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
39.	МУК 4.3.1167-02 п. 9	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
40.	МУК 4.3.044-96 гл. 5	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
41.	МУК 4.3.2501-09	персональные подвижные системы сотовой связи			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (300 мГц-300 ГГц)	(0,265-100000) мкВт/см2
42.	ГОСТ 12.1.006-84	рабочие места на различных категориях объектов			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см2
43.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
44.	МУ № 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м
45.	МУ 3207-85	Рабочие места на различных категориях объектов			Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
46.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места на различных категориях объектов			Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
					Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м
47.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места на различных категориях объектов			Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ Р 50948-2001 ГОСТ Р 50949-2001	Рабочие места на различных категориях объектов			Электрическое поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5ГЦ-400кГц	(8,0-2000) В/м (0,8-1000) В/м
					Магнитное поле создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5ГЦ-400кГц	(70-5000) нТл (10-1000) нТл
49.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места на различных категориях объектов			Электростатическое поле	(0,3-180) кВ/м
50.	ГОСТ 23337-2014	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
51.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
52.	ГОСТ 20444-2014	территория жилой застройки			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
53.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
54.	МУК 4.3.2230-07	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
55.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
56.	ГОСТ 23941-2002	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
57.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места на различных категориях объектов			ультразвук	(2-40000)Гц
58.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места на различных категориях объектов			ультразвук	(2-40000)Гц
59.	МУ 1844-78	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
60.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.1, п. 10.2, п.10.3	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40	95	Шум	(2-40000)Гц
					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(4-600) В/м (0,265-100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
					Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
61.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2)	Помещения жилых и общественных зданий			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
62.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Помещения жилых и общественных зданий			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
63.	МУ 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
64.	ГОСТ 31191.5–2006 (ИСО 2631-5:2004)	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
65.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
66.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
67.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
68.	ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056).	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
69.	ГОСТ 8041-2006	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
70.	Р.2.2.2006-05 Приложение № 14 Приложение № 15	Физиолого-гигиенические показатели			Тяжесть и напряженность трудового процесса	
71.	МУ 3.1.1.2438-09	Объекты окружающей среды. Биологический материал	-	-	отбор проб	-
72.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
73.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов перераб отки молока	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02-04, 07-09, 11-13,15 - 17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.			
74.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов и др.	из 36.00, 20.13	из 22, 28	отбор проб	-
75.	ГОСТ 31861	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода, расфасованная в ёмкости. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода. Техническая вода. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа.	из 36.00, 11.07, 10.86	из 22	отбор проб	-
76.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
77.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
78.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	Из 01.11.-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 – 03.12, 08.93, 10.11 -10.89, 11.01 -11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59,	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	--

1	2	3	4	5	6	7
			21.10.			
79.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.83, 10.86	из 04, 09, 21, 35	отбор проб	-
80.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 0.52, 10.86.	из 04, из 21	отбор проб	-
81.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	отбор проб	-
82.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	Из 10.11 - 10.13, 10.86, 10.89, 10.20	Из 02, 16,	отбор проб	-
83.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны.	Из 10.86, 11.07, 36.00	из 22	отбор проб	-
84.	МУ 15/6-5-91	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор проб	-
85.	МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор поб	-
86.	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфекционные средства	-	-	Отбор проб	-
87.	МУ 3.5.1937-04	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
88.	МУ 3.1.3420-17	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
89.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные	-	-	Отбор проб на неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		массы, фекалий				
90.	ГФ РФ XIV.ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства и материалы, используемые в процессе их производства. Вода для инъекций. Вода очищенная			Отбор проб	
3. 3302001, Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56а						
1.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2.	ГОСТ 31747				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
3.	ГОСТ 31746				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
4.	ГОСТ 31659				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
5.	ГОСТ 30726				бактерии вида Escherichia coli (E. coli, эшерихия E.coli)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ
6.	ГОСТ 32031				бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
7.	ГОСТ 28805				осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
8.	ГОСТ 28566				энтерококки (бактерии	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	(СТ СЭВ 6646)				рода Enterococcus)	обнаружены, от $1,0x10^1$КОЕ в г, $см^3$
9.	ГОСТ 10444.7 п. 5.4				Clostridium botulinum	обнаружены/не обнаружены;
10.	ГОСТ 28560				бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены
11.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены в г, см3; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
12.	ГОСТ 26670				методы культивирования микроорганизмов	-
13.	ГОСТ 26669				пробоподготовка	-
14.	ГОСТ 8756.18	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33, 35	определение внешнего вида и состояния внутренней поверхности упаковки	соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ 30425				промышленная стерильность:	-
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B.polymixa;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (роме C.botulinum и (или) C.perfringens);	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					неспорообразующие микроорганизмы в т. ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
16.	инструкция 01-19/9-11 приложение 6, п.1,2,3,4.5				споры психрофильных, мезофильных и термофильных клостридий, психрофильных, мезофильных и термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					споры мезофильных клостридий	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
17.	ГОСТ Р 56145	Продукты пищевые функциональные	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	22, 25, 29, 33, 35	aureus)	
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					количество дрожжей и плесневых грибов (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^3
					бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
					Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены
18.	МУК 4.2.762-99 п.3	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17- 21, 04	пробоподготовка	-
	п.4.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1x10^1 в г, см^3
	п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.5				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1x10^1 в г, см^3
	п.4.4				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.3				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
19.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1; от 1,0 до 9,9x10^n в г
	п.4.2				дрожжи и плесневые	менее 1; от 1,0 до

1	2	3	4	5	6	7
					грибы (дрожжи, плесени)	9,9x10^{n} в г
20.	МУК 4.2.1122-02, разделы 5,6	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
21.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостриди)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
22.	ГОСТ Р ИСО 10272-1				Campylobacter spp.	обнаружены/не обнаружены,
23.	ГОСТ ISO 10272-2				Campylobacter spp.	обнаружены/не обнаружены,
24.	ГОСТ ISO 21871				Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 3 КОЕ/г, см^3
25.	ГОСТ 31708				презумптивные бактерии Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, см^3
26.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 x10^{n} КОЕ/г, см^3
27.	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^3
28.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе показателей промышленной стерильности - молочнокислые микроорганизмы)	обнаружены/не обнаружены, от менее 10^1 КОЕ/г, см^3
29.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3 , от менее 1 КОЕ/г, см^3
30.	ГОСТ ISO 4833-1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
31.	ГОСТ ISO 4833-2					от менее 1 КОЕ в г, см^3
32.	ГОСТ Р 54755	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
33.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82,	из 17-21, 04	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	От менее 1x10^1 КОЕ/г, см^3

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.		микроорганизмов (КМАФАнМ)	
34.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 10.52.10, 10.86.10	из 04, 21	отбор проб	-
	п.6				пробоподготовка	-
	п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	пп.8.5.1,8.5.3				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.5.3				энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
	п.8.6.1				общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.2				общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.3				споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.5				дрожжи и плесневые грибы	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.8				промышленная стерильность	соответствует/не соответствует
35.	ГОСТ 30347 пп.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1,9.2,9.3, 9.4, 9.5, 10				Staphylococcus aureus (стафилококки S. aureus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^3
36.	ГОСТ 33566				дрожжи и плесневые	От менее 1x10^1 КОЕ/г,

1	2	3	4	5	6	7
					грибы (дрожжи, плесени)	$см^3$
37.	ГОСТ 33951				молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
38.	ГОСТ 23453 п.5				соматические клетки	от 500000 до свыше 1000000 соматических клеток в $1см^3$
39.	ГОСТ 23454 п. 7				ингибирующие вещества	обнаружены/не обнаружены
40.	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	от менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
41.	ГОСТ ISO 29981				презумптивные бифидобактерии	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
42.	ГОСТ 32219				антибиотики: стрептомицин	обнаружены/не обнаружены, от 0,2 мг/кг
					пенициллин	обнаружены/не обнаружены, от 0,003 мг/кг
					тетрациклин (тетрациклиновая группа)	обнаружены/не обнаружены от 0,01 мг/кг
43.	ГОСТ 31502 (ГОСТ Р 51600)				антибиотики: стрептомицин	обнаружены/не обнаружены от 0,4 мг/кг
					пенициллин	обнаружены/не обнаружены от 0,002 мг/кг
					тетрациклин (тетрациклиновая группа)	обнаружены/не обнаружены от 0,07 мг/кг
44.	ГОСТ ISO 6611				колониеобразующие единицы дрожжей и (или) плесневых грибов (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
45.	ГОСТ 32012				споры мезофильных анаэробных	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов	$9,9x10^n$
46.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
47.	ГОСТ 54374				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
48.	ГОСТ 54674				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
49.	ГОСТ 31468				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонелы)	обнаружены/не обнаружены
50.	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
51.	ГОСТ 21237	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	из 10.11-10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	отбор проб	-
					бактерии рода сальмонелла (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы).	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода кишечной палочки – эшерихии, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), E.coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии рода протея (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					листерии	обнаружены/не обнаружены
					клостридии (сульфитредуцирующие	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до

1	2	3	4	5	6	7
					клостридии)	$9,9x10^n$
52.	ГОСТ Р 55481				антибиотики, другие антимикробные химиотерапевтические вещества	обнаружены/не обнаружены
53.	ГОСТ Р 54354 п.8.1				пробоподготовка	-
	п.8.2				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
	п.8.6.1				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.8.1				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.3.1				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
54.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, $см^3$,мл
					количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	от менее 1КОЕ г, $см^3$,мл
					бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1, КОЕ г, $см^3$, мл
					дрожжи и плесневые	от менее 1КОЕ г, $см^3$,мл

1	2	3	4	5	6	7
					грибы	
					молочнокислые бактерии	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					B. subtilis	обнаружены/не обнаружены
					B. cereus	обнаружены/не обнаружены
					B. polymyxa	обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (C. Botulinum, C. Perfringens)	обнаружены/не обнаружены
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
55.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^{3},мл
					бактерии группы кишечной палочки(колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
56.	ГОСТ 30712 п.3	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 – 2202 9	отбор проб	-
	п.6.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ/см^{3}

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2				количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	От 0 КОЕ/100 $см^3$
	п.6.3				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены,
	п. 6.4				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От 0 КОЕ/100 $см^3$
57.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия по уходу за полостью рта. Изделия санитарно-гигиенические разового использования..	01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ в г,$см^2$, $см^3$
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от 3 НВЧ микроорганизмов в 1 г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1,0 \times 10^1$ в г, $см^2$, $см^3$
58.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86.	из 04, 21	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее $1,0 \times 10^1$ в г, $см^3$
59.	СанПиН 42-123-4423-87				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					КМАФАнМ	от менее 1×10^1 КОЕ/г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					E. coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
60.	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 x10^{1} в г
61.	МУК 4.2.3144	Продукты для питания детей раннего возраста	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Cronobacter spp.	обнаружены/не обнаружены
62.	МУК 4.2.2428-08				бактерии Enterobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii, Cronobacter spp.)	обнаружены/не обнаружены, от 0,30 до более 110 НВЧ бактерий в г,см^{3}
63.	ГОСТ ISO/TC 22964	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52,10.86	из 04, 21	бактерии Enterobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii, Cronobacter spp.)	обнаружены/не обнаружены
64.	МУК 4.2.577-96 п.5.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Пробоподготовка	
	п.7.1				общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 x101 в г
	п.7.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^{3}
	п.7.3				E.coli	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
			20.53, 20.59, 21.10			обнаружены
	п.7.5				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.4				Сальмонеллы; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.7.6				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.7				B. cereus	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.8				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.9				ацидофильные бактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.10				бифидобактерии	обнаружены/не обнаружены
	п.7.12				промышленная стерильность: КМАФАнМ	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.13				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
65.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вода поверхностных водоемов, гидробионты	из 03.11-03.12, 03.21–03.22,10.20, 10.86	из 03, 16	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
66.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты и продовольственное сырьё.	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52,10.86, 10.11- 10.13, 10.86	из 04, 21, 02,16	пенициллин	обнаружены/не обнаружены, от 0,01 ЕД на г/мл
					стрептомицин	от 0,5 ЕД на г/мл
					тетрациклин (тетрациклиновая группа)	от 0,01 ЕД на г/мл
67.	МУ 3049-84 пп. 6,7,8,9.2, 10	Мясо мясные продукты			гризин	от 0,1 ЕД на г/мл
					стрептомицин	от 0,5 ЕД на г/мл

1	2	3	4	5	6	7
					пенициллин	от 0,01 ЕД на г/мл
					тетрациклин (тетрациклиновая группа)	от 0,01 ЕД на г/мл
68.	ГОСТ Р 53912	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	антибиотики: пенициллин, стрептомицин, тетрациклин (тетрациклиновая группа)	обнаружены/не обнаружены
69.	ГОСТ 31903				стрептомицин	обнаружены/не обнаружены
					пенициллин	обнаружены/не обнаружены
					тетрациклин (тетрациклиновая группа)	обнаружены/не обнаружены
					бацитрацин	обнаружены/не обнаружены
70.	МУ № 06-5476 от 2.10.70				Bacillus cereus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
71.	МР 17РС-4/5735				бактерии рода протеус (Proteus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода эшерихии (E.coli)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены
72.	МР № 96/225-97 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/мл, см^3
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					кишечных палочек (колиформы фекальные)	обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
73.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая. Вода централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07,10.86.	из 22	E. coli и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/100 мл
74.	МУ МЗ СССР №143-9/316-17	Лечебные грязи	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					лактозоположительные кишечные палочки (титр ЛКП)	от менее 0,0001 г
					сульфитвосстанавливающие клостридии (титр)	от менее 0,001 г
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены
					фекальные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
75.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус. Грунты тепличные. Грунты питательные. Сапропели. Осадки сточных вод. Удобрения органические.	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					Cl.perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	
76.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» от 24.05.1984	Пищевые продукты. Вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, сточная. Минеральная вода для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	отбор проб	-
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	от менее 2,2 до более $2,4x10^5$ НВЧ бактерий в 1000 мл
77.	МУК 4.2.1018-01 с изм. №1 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
78.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости. Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, аквапарков Емкости и укупорочные изделия.	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 0 КОЕ/ 100мл
					общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 0 КОЕ/ 100мл
	Приложение 8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/0мл;

1	2	3	4	5	6	7
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
	Приложение 10				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/1000 мл.
	Приложение 9				синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, в 1000 мл.
79.	МУК 4.2.1884-04 (МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04) пп. 2.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водных объектов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода.	-	-	отбор проб	-
	Приложение 1				общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от менее 1,0 до 9,9 x10^n
					общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от менее 1,0 до 9,9 x10^n
	п. 2.7, 2.8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 3,4				Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п. 2.10				возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
	пп.3.1,3.2, 3.3,3.4, 3.5				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
80.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода.	-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
	Приложение 7				сальмонеллы (возбутели кишечных инфекций)	обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 БОЕ/100 мл
81.	Инструкция № 5319 – 91 от 22.02.1991г	Рыба, продукты из рыбы, морепродукты. На производстве	03.11.20 - 03.12.12,	из 0301 11 - 0308 90,	отбор проб	-
					количество мезофильных	от менее 1,0 до 9,9x10^{n}

1	2	3	4	5	6	7
		пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных: вода для технологических операций, смывы с оборудования, инвентаря, смывы с рук, воздух рабочих помещений.	03.12.20, 03.21.11 – 03.22.40, 10.20.11 – 10.20.41, 10.86.10	1603 00 - 1605 69	аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода протеев	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
					патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода сальмонелл	обнаружены/не обнаружены
					споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
					парагемолитические вибрионы	обнаружены/не обнаружены
82.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
83.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	
					определение эффективности работы стерилизаторов с	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
					использованием индикаторов биологических	
84.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки медицинского персонала	-	-	отбор проб	-
					стерильность	-
					общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружены/не обнаружены
85.	МУ МЗ РФ 287-113	Изделия медицинского назначения. Инструментарий из косметических салонов и парикмахерских. Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
86.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним.	-	-	отбор проб	-
					стерильность	стерильно/нестерильно
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
					другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
87.	МУ № 3182-84	Воздух, смывы (с аптечного стекла, инвентаря, обрудования, рук персонала), вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества в аптеках.	-	-	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (патогенные стафилококки, Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии род Протея	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
88.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Смывы на предприятиях торговли, общепита, пищевой промышленности, бытового обслуживания, в бассейнах, саунах, аквапарках, ЛПУ, аптеках. Вода источников централизованного	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29,	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (сальмонелла,бактерии рода Salmonella) (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, см^2, мл, л

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения.Вода купально-плавательных бассейнов.Вода аквапарков.Вода источников децентрализованного водоснабжения.Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды.	02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	33, 35		
		Биологический (клинический) материал: кал, моча, рвотные массы, желчь, операционный материал			сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
		Сыворотка крови			определение титра антител к сальмонеллам	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
89.	МУ МЗ СССР №2657-82	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Протея	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	от менее 10 КОЕ/100см^2
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
90.	ГФ РФ XII часть 1 ОФС 42-0066-07	Лекарственные препараты	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
91.	ГФ РФ XII часть 1 ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества, вода очищенная, вода для приготовления инъекционных растворов, вода для инъекций	-	-	общее число аэробных микроорганизмов	от 1,0 до 9,9x10^n
					общее число дрожжевых и плесневых грибов	от 1,0 до 9,9x10^n
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружены/не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					Candida albicans	обнаружены/не обнаружены
					посторонние аэробные бактерии	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
92.	ГФ СССР XI вып.2, изм. №3 к ГФ XI	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	-	-	общее число аэробных бактерий	от менее 1,0 до $9,9x10^n$
					общее число грибов	от менее 1,0 до $9,9x10^n$
					энтеробактерии и некоторые другие грамотрицательные бактерии	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Salmonella	обнаружены/не обнаружены
93.	ГФ РФ XII часть 1 ФС 42-2619-97	Вода очищенная	-	-	общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	от менее $1x10^1$ КОЕ/мл
					Escherichia coli	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены,
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены,
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
94.	ГФ РФ XIII ФС.2.2.0020.15 Вода очищенная	Вода очищенная	-	-	общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	от менее $1x10^1$ КОЕ/мл
					Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
95.	ГФ РФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 ГФ РФ XIV ОФС.1.2.4.0002.18	Лекарственные средства, в том числе лекарственные средства, содержащие живые микроорганизмы, а также вспомогательные вещества и полупродукты.	-	-	общее число аэробных микроорганизмов	от менее $1x10^1$ КОЕ/г,мл
					общее число дрожжевых и плесневых грибов	от менее $1x10^1$ КОЕ/г,мл
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружены/не обнаружены
					Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					Candida albicans	обнаружены/не обнаружены
96.	ГФ РФ XIII	Лекарственные средства.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно

1	2	3	4	5	6	7
	ОФС.1.2.4.0003.15					
97.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия по уходу за полостью рта. Изделия санитарно-гигиенические разового использования.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
98.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия по уходу за полостью рта. Изделия санитарно-гигиенические разового использования.	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	От менее 1 КОЕ в г, $см^3$
99.	ГОСТ ISO 7218	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Парфюмерно-косметическая продукция. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ,	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,	отбор проб	-
					Подсчет общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
		интимная косметика. Ампульная косметика. Средства личной гигиены. Средства гигиены полости рта. Игрушки. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Подсчет количества дрожжей, плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
100.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика. Средства личной гигиены. Средства гигиены полости рта. Игрушки с наполнителями, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Продукция, предназначенная для детей и подростков			Отбор проб	-
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	от менее 10 КОЕ/г, см^3
					дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	от менее 10 КОЕ/г, см^3
					бактерии семейства Enterobacteriacea	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa (псевдомонас аэрогиноза)	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки)	обнаружены/не обнаружены
					стерильность	стерильно/нестерильно
101.	МУК 4.2.1887-04 п.5.3	Назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	Отбор проб	
	пп.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4	Кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), назофарингеальная (носоглоточная) слизь			возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
102.	МУ 04-723/3 от 1984 г.	Ректальный мазок, фекалии	-	-	Отбор проб	-
	2.1. 2.2, 2.3, 2.3.1,	Испражнения, желчь, моча, кровь,			Бактерии семейства	Обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	2.3.2, 2.3.3 2.3.4.1	гной, экссудат, слизь из зева, уха, носа, отделяемое шейки матки, операционный материал, спинномозговая жидкость, рвотные массы			Enterobacteriaceae	обнаружены
	5.1, 5.2	Кровь, сыворотка крови			Определение титра антител к сальмонеллам	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
					Определение титра антител к шигеллам	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
103.	МР №0100/13745-07-34 от 29.12.2007г	Кровь, испражнения, моча, желчь, костный мозг, грудное молоко	-	-	возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружены/не обнаружены,
					Определение титра антител к возбудителям брюшного тифа и паратифов	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
104.	МР МЗ СССР №1922-78 от 25.09.78	Слизь из носа, из глаза новорожденных, раневое отделяемое, отделяемое цервикального канала	-	-	бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
105.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии, гной, экссудаты, пунктаты, выпот, биоптаты, ткани, мазки из ран, моча и т.д.	-	-	неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
106.	МР МЗ СССР №10-11/31 от 14.04.86	Фекалии	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					дрожжеподобные и грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9{,}9 \times 10^{n}$
					молочнокислые палочки и стрептококки (лактобациллы, бактерии	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9{,}9 \times 10^{n}$

1	2	3	4	5	6	7
					рода Lactobacterium)	
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae (микробы семейства Enterobacteriaceae)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					синегнойная палочка (Ps. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					общее число аэробных микробов	от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Clostridium. (спорообразующие микробы, клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bifidobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
107.	МУК 4.2.1890-04		-	-	определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	чувствительность/промежуточно чувствителен/резистентен
108.	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85.	Биологический материал. Исследования: кровь, спиномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, ран; отделяемого глаз, ушей, женских половых органов	-	-	бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					Staphylococcus	обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии рода Candida	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии семейства Neisseria	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
109.	МР 4.2.0020-11	Слизистая оболочек, кожные покровы	-	-	бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
110.	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглоткии, носа и др. локализации	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Corynebacterium spp. (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
111.	МР 3.1.2.0072-13	Слизь из верхних дыхательных путей	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Bordetella (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
112.	МР №01/15702 - 8 - 34	Испражнения	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Campylobacter spp.	обнаружены/не обнаружены
113.	МР МЗ №1100/25 -0-17 от 10.01.2000	Дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	активность по отношению к микроорганизму	активен/не активен

1	2	3	4	5	6	7
114.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Мясо и мясопродукты	10.11-10.13, 10.85.11	0201-0210,0407-0408,0410,1601-1602	отбор проб	-
	пп.7.2.1, 7.2.2				финны (цистицерки)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.1.1				личинки трихинелл	обнаружены/не обнаружены
115.	МУК 3.2.988-00 п.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20	03,16	отбор проб	-
	пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3., 3.2.4.,3.2.5.,3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3,2.10, 3.2.11, 3.2.11.1, 3.2.11.2, 3.2.11.3				живые личинки гельминтов, опасные для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	обнаружены/не обнаружены
116.	ГОСТ Р 54378-2011 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20	03,16	отбор проб	-
	пп.8.1,8.2, 8.3				живые личинки гельминтов, опасные для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	обнаружены/не обнаружены
117.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты	01.13, 10.31-10.39, 10.85.13	07-09, 12,20,21	отбор проб	-
	пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2,7.3				яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
118.	МУК 4.2.2314-08 пп.2.1, 2.2, 4.1.2	Вода питьевая, в т. ч. расфасованная в емкости Вода бассейнов	-	-	отбор проб	-
	п. 5.1.2				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты лямблий	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	пп. 5.1.2, 5.1.3.2				ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены
119.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва, песок, ил, биогумус	-	-	отбор проб	-
	пп. 4.5, 4.7				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 6.1	Вода, стоки, сточная вода			отбор проб	-
	пп. 6.2, 6.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 7.1	Осадок сточных вод, донные отложения			отбор проб	-
	пп. 7.2, 7.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 10.1	Смывы с поверхностей			отбор проб	-
	пп. 10.2, 10.3, 10.4				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
120.	МУК 3.2.3145-13 п. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.4.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2	Биологический материал (кал, перианальный соскоб)			яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооциты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
121.	МУК 4.2.3222-14 пп.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.6, 5	Кровь			малярийные плазмодии, бабезии	обнаружены/не обнаружены
4. 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д.4, пом.3						
1.	МУК 4.2.2218-07 , п. 5.2.1. (до V этапа), п.5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Сточная вода	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
2.	МУК 4.2.2870-11, п. 5.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения	-	-	возбудитель холеры	обнаружены/не обнаружены
3.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
4.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1 МУК 4.2.2794-10)	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;

1	2	3	4	5	6	7
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
5.	МУ 4.2.2723-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания.	-	-	патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы).	обнаружены/не обнаружены
					Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	
	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1 МУК 4.2.2793-10)	Вода поверхностных водных объектов. Вода водоёмов в местах купания.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	от 1,0 до 9,9 x10^n
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					энтерококки	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
5. 303720, Орловская обл. п. Верховье, ул. Чапаева, д. 15						
1.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	От менее 1 КОЕ в г, см^3
2.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
3.	ГОСТ 31747				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
4.	ГОСТ 31746				коагулазоположительные	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
			11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10		стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
5.	ГОСТ 31659				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
6.	ГОСТ 30726				бактерии вида Escherichia coli (E. coli, эшерихия E.coli)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ
7.	ГОСТ 32031				бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
8.	ГОСТ 28805				осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы	обнаружено в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
9.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0x10^{1}КОЕ в г, см^3
10.	ГОСТ 10444.7 п. 5.4				Clostridium botulinum	обнаружены/не обнаружены;
11.	ГОСТ 28560				бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены
12.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены в г, см3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
13.	ГОСТ 26670				методы культивирования микроорганизмов	-
14.	ГОСТ 26669				пробоподготовка	-
15.	ГОСТ ISO 7218				отбор проб	-
					бактерии, дрожжи, плесени	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 8756.18	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33, 35	определение внешнего вида и состояния внутренней поверхности упаковки	соответствует/не соответствует
17.	ГОСТ 30425				промышленная стерильность:	-
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B.polymixa;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (роме C.botulinum и (или) C.perfringens);	обнаружены/не обнаружены
					неспорообразующие микроорганизмы в т. ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
18.	МУК 4.2.762-99 п.3	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17- 21, 04	отбор проб и пробоподготовка	-
	п.4.1				количество мезофильных	от менее $1x10^1$ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.5				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1x10^1$ в г, $см^3$
	п.4.4				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.3				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
19.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар	из 10.51, 10.62; 10.81; 10.82	из 17	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1; от 1,0 до $9,9x10^n$ в г
	п.4.2				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	менее 1; от 1,0 до $9,9x10^n$ в г
20.	МУК 4.2.1122-02, разделы 5,6	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			21.10			
21.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостриди)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
19.	ГОСТ 31708				презумптивные бактерии Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, $см^3$
20.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 $x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
21.	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
22.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе показателей промышленной стерильности - молочнокислые микроорганизмы)	обнаружены/не обнаружены, от менее 10^1 КОЕ/г, $см^3$
23.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
24.	ГОСТ Р 54755	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
25.	ГОСТ 32064				бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
			03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
26.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 10.52.10, 10.86.10	из 04, 21	отбор проб	-
	п.6				пробоподготовка	-
	п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	пп.8.5.1,8.5.3				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.5.3				энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
	п.8.6.1				общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.2				общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.3				споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.5				дрожжей и плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.8				промышленная стерильность	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 30347 пп.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10				Staphylococcus aureus (стафилококки S. aureus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
27.	ГОСТ 33566				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
28.	ГОСТ 33951				молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
29.	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	от менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
30.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
31.	ГОСТ 54374				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
32.	ГОСТ 54674				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
33.	ГОСТ 31468				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонелы)	обнаружены/не обнаружены
34.	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
35.	ГОСТ 21237	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	из 10.11-10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	отбор проб	-
					бактерии рода сальмонелла (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы).	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода кишечной палочки – эшерихии, бактерии группы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$

1	2	3	4	5	6	7
					кишечных палочек (колиформы), E.coli	
					бактерии рода протея (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					листерии	обнаружены/не обнаружены
					клостридии (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
36.	ГОСТ Р 54354 п.8.1				пробоподготовка	-
	п.8.2				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.1				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.8.1				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.3.1				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
37.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					количество мезофильных аэробных микроорганизмов	от менее 1КОЕ г, см^3,мл

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАЭМ)	
					бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1, КОЕ г, см^3, мл
					дрожжи и плесневые грибы	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					молочнокислые бактерии	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
					B. subtilis	обнаружены/не обнаружены
					B. cereus	обнаружены/не обнаружены
					B. polymyxa	обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (C. Botulinum, C. Perfringens)	обнаружены/не обнаружены
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
38.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки(колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
39.	ГОСТ 30712 п.3	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 – 2202 9	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ/см^3
	п. 6.2				количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	От 0 КОЕ/100 см^3
	п.6.3				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены,
	п. 6.4				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От 0 КОЕ/100 см^3
40.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия по уходу за полостью рта. Изделия санитарно-гигиенические разового использования..	01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ в г,см^2, см^3
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от 3 НВЧ микроорганизмов в 1 г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^2, см^3
41.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86.	из 04, 21	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^3
42.	СанПиН 42-123-4423-87				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					БГКП	Обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					КМАФАнМ	от менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
					E. coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
43.	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1,0\ x10^1$ в г
44.	МУК 4.2.577-96 п.5.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Пробоподготовка	
	п.7.1				общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 x101 в г
	п.7.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
	п.7.3				E.coli	обнаружены/не обнаружены
	п.7.5				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.4				Сальмонеллы; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.7.6				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.7				B. cereus	от менее $1,0\ x10^1$ в г, $см^3$
	п.7.8				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1,0\ x10^1$ в г, $см^3$
	п.7.9				ацидофильные бактерии	от менее $1,0\ x10^1$ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.10				бифидобактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.12				промышленная стерильность: КМАФАнМ	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.13				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
45.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вода поверхностных водоемов, гидробионты	из 03.11-03.12, 03.21–03.22,10.20, 10.86	из 03, 16	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
46.	МР 17РС-4/5735	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	бактерии рода протеус (Proteus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода эшерихии (E.coli)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены
47.	МР № 96/225-97 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/мл, $см^3$
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					кишечных палочек (колиформы фекальные)	обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
48.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая. Вода централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07,10.86.	из 22	E. coli и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/100 мл
49.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус. Грунты тепличные. Грунты питательные. Сапропели. Осадки сточных вод. Удобрения органические.	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	обнаружены/не обнаружены, от менее 10 КОЕ/г
					Cl.perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
50.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» от 24.05.1984	Пищевые продукты. Вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, сточная. Минеральная вода для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	отбор проб	-
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	от менее 2,2 до более $2,4x10^5$ НВЧ бактерий в 1000 мл
51.	МУК 4.2.1018-01 с изм. №1 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные	Обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода.			бактерии (ОКБ)	обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
52.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости. Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, аквапарков Емкости и укупорочные изделия.	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 0 КОЕ/ 100мл
					общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 0 КОЕ/ 100мл
	Приложение 8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
	Приложение 10				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/1000 мл.
	Приложение 9				синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, в 1000 мл.

1	2	3	4	5	6	7
53.	МУК 4.2.1884-04 (МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04) пп. 2.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водных объектов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода.	-	-	отбор проб	-
	Приложение 1				общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 1,0 до 9,9 x10^n
					общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 1,0 до 9,9 x10^n
	п. 2.7, 2.8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
	приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
	приложение 3,4				Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.10				возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
	пп.3.1,3.2, 3.3				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
54.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода.	-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
	Приложение 7				сальмонеллы (возбутели кишечных инфекций)	обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 БОЕ/100 мл
55.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
56.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
57.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле,	-	-	отбор проб	-
					стерильность	-
					общее количество	от 0 КОЕ/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		руки медицинского персонала			микроорганизмов (ОМЧ)	
					плесневые и дрожжевые грибы	от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружены/не обнаружены
58.	МУ МЗ РФ 287-113	Изделия медицинского назначения. Инструментарий из косметических салонов и парикмахерских. Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
59.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним.	-	-	отбор проб	-
					стерильность	стерильно/нестерильно
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
					другие условно-	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены
60.	МУ № 3182-84	Воздух, смывы (с аптечного стекла, инвентаря, обрудования, рук персонала), вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества в аптеках.	-	-	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (патогенные стафилококки, Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии род Протея	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
61.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Смывы на предприятиях торговли, общепита, пищевой промышленности, бытового обслуживания, в бассейнах, саунах, аквапарках, ЛПУ, аптеках. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения.Вода купально-плавательных бассейнов.Вода аквапарков.Вода источников децентрализованного водоснабжения.Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (сальмонелла,бактерии рода Salmonella) (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л см^2

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический (клинический) материал: кал, моча, рвотные массы, желчь, операционный материал			сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л
		Сыворотка крови			определение титра антител к сальмонеллам	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
62.	МУ МЗ СССР №2657-82	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала	из 01.11-01.14, 01.16, 01:19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Протея	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	от менее 10 КОЕ/100см^2
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
63.	МУК 4.2.1887-04 п.5.3	Назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	Отбор проб	
	пп.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4	Кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), назофарингеальная (носоглоточная) слизь			возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
64.	МУ 04-723/3 от 1984 г.	Ректальный мазок, фекалии	-	-	Отбор проб	-
	пп. 2.1. 2.2, 2.3, 2.3.1,	Испражнения, желчь, моча, кровь,			Бактерии семейства	Обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	2.3.2, 2.3.3 2.3.4.1	гной, экссудат, слизь из зева, уха, носа, отделяемое шейки матки, операционный материал, спинномозговая жидкость, рвотные массы			Enterobacteriaceae	обнаружены
	пп. 5.1, 5.2	Кровь, сыворотка крови			Определение титра антител к сальмонеллам	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
65.	МР №0100/13745-07-34 от 29.12.2007г	Кровь, испражнения, моча, желчь, костный мозг, грудное молоко	-	-	возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружены/не обнаружены
					Определение титра антител к возбудителям брюшного тифа и паратифов	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
66.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии, гной, экссудаты, пунктаты, выпот, биоптаты, ткани, мазки из ран, моча и т.д.	-	-	неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
67.	МР МЗ СССР №10-11/31 от 14.04.86	Фекалии	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					дрожжеподобные и грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9,9x10^n$
					молочнокислые палочки и стрептококки (лактобациллы, бактерии рода Lactobacterium)	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9,9x10^n$
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии семейства Enterobacteriaceae (микробы семейства Enterobacteriaceae)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					синегнойная палочка (Ps. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					общее число аэробных микробов	от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Clostridium. (спорообразующие микробы, клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bifidobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
68.	МУК 4.2.1890-04		-	-	определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	Чувствителен/ промежуточно чувствителен/ резистентен
69.	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85.	Биологический материал. Исследования: кровь, спиномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, ран; отделяемого глаз, ушей, женских половых органов	-	-	бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Candida	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Neisseria	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
70.	МР 4.2.0020-11	Слизистая оболочек, кожные покровы	-	-	бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
71.	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглоткии носа и др. локализации	-	-	Отбор проб	–
					бактерии рода Corynebacterium spp. (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
72.	МР МЗ №1100/25 -0-17 от 10.01.2000	Дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	активность по отношению к микроорганизму	активен/не активен
73.	МУК 4.2.3016-12 п.3	Плодоовощная, растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты	01.13, 10.31-10.39, 10.85.13	07-09, 12,20,21	отбор проб	-
	пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2,7.3				яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
74.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Почва, песок, ил, биогумус	-	-	отбор проб	-
	пп. 4.5, 4.7				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 6.1	Вода, стоки, сточная вода			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	пп.6.2, 6.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 7.1	Осадок сточных вод, донные отложения			отбор проб	-
	пп. 7.2, 7.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п.10.1	Смывы с поверхностей			отбор проб	-
	пп. 10.2, 10.3, 10.4				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
75.	МУК 4.2.2218-07 , п. 5.2.1. (до V этапа), п. 5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Сточная вода	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
76.	МУК 4.2.2870-11, п. 5.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Сточная вода	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
77.	МУК 4.2.3019-12, п.5.2.3.1., 5.2.4.,5.2.5	Смывы с пищевых продуктов, инвентаря, тары, оборудования.	-	-	отбор проб	-
78.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты.	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.83, 10.86	из 04, 09, 21, 35	отбор проб	-
79.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты.	Из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 0.52,	из 04, из 21	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.86.			
80.	ГОСТ 13928, п.2.1-2.5	Молоко и молочные продукты. Молоко и сливки заготовляемые	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	отбор проб	-
81.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	отбор проб	-
82.	ГОСТ Р 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15 - 17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
83.	ГОСТ 21237 п.1	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
84.	ГОСТ Р ИСО 6887-2 п. 9	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки.	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
85.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Из 10.71-10.72,10.81, 10.82,10.86	Из 17-21,04	отбор проб	-
86.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые,	Из	Из 22.28	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов	36.00,20.13			
87.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
88.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
89.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и продуктов его переработки в отношении их эпидемической безопасности	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
90.	ГОСТ Р 54378 пп. 9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
91.	МУК 3.2.988-00 п.2	Рыба, моллюски, ракообразные,земноводные,пресмыкающиеся и продукты их переработки	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
92.	МУК 4.2.2314-08 п.2.1, 2.2, 4.1.2	Вода питьевая на санитарно-паразитологические исследования	-	-	отбор проб	-
93.	МУК 4.2.2939-11	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
94.	МУ 4.2.2039-05	Биоматериал	-	-	отбор проб	-
95.	МУК 4.2.2217-07	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
96.	МУК 3.1.2007-05	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
97.	МУ 3.1.1.2438-09	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
98.	МУК 4.2.2941-11 п.5.2.3.1.	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
99.	МУК 4.2.3.3145-13	Биологический материал от людей с целью обнаружения возбудителей гельминтозов и протозоозов	-	-	отбор проб	-
100.	МУ 15/6-5-91	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
101.	МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор поб	-
102.	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфекционные средства	-	-	Отбор проб	-
103.	МУ 3.5.1937-04	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
104.	МУ 3.1.3420-17	Смывы с эндоскопов и инструметов	-	-	Отбор проб	-
105.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии			Отбор проб на неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
106.	ГФ РФ XIV.ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства и материалы, используемые в процессе их производства. Вода для инъекций. Вода очищенная			Отбор проб	
107.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					ЭРОА радона (Rn-222)	(1- 1,0)*10^6 Бк/$м^3$
					ЭРОА торона (Tn-220)	(0,5- 1,0)*10^4 Бк/$м^3$
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	-
108.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	$(20\text{-}10)^3$ м Бк/с*$м^2$
					Отбор проб	-
109.	МУК 2.6.1.1087-02 (кроме п.6.9)	Металлолом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
110.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	03,10,11	0701-1214 1601-2309	Отбор проб продуктов на Cs-137, Sr-90	
111.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
112.	ГОСТ 12.4.021-75	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
113.	ГОСТ 12.1.005-88 п.2	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
114.	МУК 4425-87 п.2.10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
115.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
116.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
117.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
					искусственная освещенность	(1-200000) лк
118.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	яркость	(200-40000)мВт/м2
119.	ГОСТ 23337-2014	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук,	(2-40000)Гц
120.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук,	(2-40000)Гц
121.	ГОСТ 20444-2014	территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук,	(2-40000)Гц
122.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	
123.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
124.	ГОСТ 23941-2002	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
125.	МУ 1844-78	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
126.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.1, п. 10.2, п.10.3	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40	95	Шум	(2-40000)Гц
127.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках	11.02		Отбор проб	-
128.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и особые водки	11.01.10.110	220860	Отбор проб	-
129.	ГОСТ 32080 п.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы,	11.01.10	2205-2209	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
130.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(0,1-6,0) к.ед
131.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
132.	ГОСТ 3639 п. 5	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10.112	220710	Отбор проб	-
133.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110	2201	Отбор проб	-
134.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) %
	п.2				Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
135.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки(газированные и негазированные),квасы и товарные сиропы	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Кислотность	(1 – 20) см³/100 см³

1	2	3	4	5	6	7
136.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер.	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2202	Отбор проб	-
137.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0) %
138.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %
139.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль /кг
140.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1522	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль (1/2О)/кг
141.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Кислотное число	(1-75) мгКОН /г
142.	ГОСТ Р 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г;
143.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41	1501-1522	Массовая доля общей золы	(0,003 – 1,0) %
144.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1512, 1514	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
145.	ГОСТ 5480 I (качественный метод)	Масла растительные (рафинированные)	10.41.2	1507-1515	Мыло	Бесцветный (отсутствие мыла) / наличие цвета (присутствие мыла)
146.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.6	150190-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 50) %
	п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-20) мгКОН /г
147.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	Отбор проб	-
148.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41	1507-1515	Отбор проб	-
149.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п. 4.1				Отбор проб	-
150.	ГОСТ 32189 п. 5.4, п. 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1517	Влага и летучие вещества	(0-100) %
	п.5.8				Влага и летучие вещества	(0-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.10				Кислотность	(0,5° - 3,0°) К
	п. 5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95,0-100) %
	п 5.6, п 5.7, п 5.8				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п. 5 .1				Отбор проб	-
151.	ГОСТ Р 52179 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п 5.7	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5) %
	п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5) %
	п.5.1				Отбор проб	-
152.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Жировые продукты: спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль (1/2О)/кг
153.	ГОСТ 3623 п.3А	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Бесцветный / от розового до темно-красного
154.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(0-250) °Тернера
155.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое	10.51	0401-0406	Кислотность	(2,0 – 130,0)° Т
		Сметана и сметанные продукты				(60,0-100,0)° Т
		Творог и творожные продукты				(90,0-250,0)° Т
156.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
157.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
158.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ 3627 п.4	Сыры, брынза, соленые творожные изделия и сливочное масло	10.51.4	0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,10 – 7,0) %
160.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
161.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-50) %
162.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Плотность	(1025-1038) кг/м³
163.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Соды	Желтая окраска (отсутствие соды) / от светло-зеленого до темно зеленого (присутствие соды)
164.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	Лимонно-желтая окраска (присутствие аммиака, характерного для молока) / оранжевая окраска различной интенсивности (присутствие аммиака выше его естественного содержания)
165.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	Без изменения цвета (отсутствие перекиси водорода) / пятна синего цвета (присутствие перекиси водорода)
166.	ГОСТ 29247	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля жира	(0-40,0) %
167.	ГОСТ 29248	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0) %
168.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
169.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	10.51.51	0402	Кислотность	(0,1-60,0) ° Тернера
170.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Массовая доля жира	(0-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				, 190110		
171.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101 , 0406105001	Кислотность	(0,1-250,0) ° Тернера
172.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочные продукты для детского питания (жидкие)	10.86.10.100	0401209101 , 0406105001	Витамин С	(10-200) мг/кг
173.	ГОСТ 33628 п. 6.1	Сливки - сырье (сырые и пастеризованные)	10.51.12	0401-0403	Массовая доля влаги	-
	п.6.2				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	-
	п. 4				Отбор проб	-
174.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	масса нетто	-
	п.7.4				Массовая доля жира	(50-100) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(50-100) %
	п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	(1,0-25,0) %
	п.7.9 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещество	(1,0-25,0) %
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
	п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0)° К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)° К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)° Т
	п. 5				Отбор проб	-
175.	ГОСТ Р 55063 п 7.5	Сыры и сыры плавленные	10.51.4	0406	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	-

1	2	3	4	5	6	7
	п 7.6 п.7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
	п. 7.9, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
	п. 5				Отбор проб	-
176.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
177.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
178.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
179.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты. Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(0-100) %
180.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса;	(0-100) %
181.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %
182.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Нитрит натрия	(20-200) мг/кг
183.	ГОСТ 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
184.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля влаги	(0-100) %
	п.2.6				Кислотность	(1-100) ° Тернера
	п.2.8 п.2.10				Массовая доля хлеба	-
	п.2.1				Отбор проб	-
185.	ГОСТ 34135 п.6 (кач)	Мясные и мясосодержащие	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля хлеба	Без изменения цвета

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарные изделия и полуфабрикаты				(отсутствие хлеба)/синее окрашивание (присутствие хлеба)
	п.7				Массовая доля хлеба	(0-100) %
	п.9				Массовая доля хлеба	(0-100) %
186.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Отбор проб	-
187.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-
188.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.13	1601	Отбор проб	-
189.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Отбор проб	-
190.	ГОСТ Р 52121 п.7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	01.47.2	0407-0408	Отбор проб	-
191.	СанПиН 42-123-4083-	Рыбопродукты	10.20	0301-0308	Гистамин	(20-175) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	96 Дополнение № 4274-87					
192.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля воды	(1,0 – 1000) %
	п.4.2	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20		Массовая доля воды	(1,0-100) %
	п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.4.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.5.9.	Икра	03.22.40.110, 03.21.50.110	160431-160432	Минеральная примесь/Массовая доля песка	(1,00-100,00) %
193.	ГОСТ 31339 п.4.3. 1:2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-
194.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля составных частей (рыбы, гарнира, соуса/заливки)	-
195.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
196.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
197.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 50,0) %
198.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13	2001-2009	Нитраты	(30-9000) мг/кг
199.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
200.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Оксиметилоксиметилфурфурол	(2-50) мг/кг
201.	ГОСТ 7047 п.III	Витаминное драже, таблетки и порошки	-	300450	Витамин С	(0,1-200) мг

1	2	3	4	5	6	7
202.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2201-2209	Витамин С	(0,1-200) мг
203.	Инструкция № 997-72	Витаминизированные продукты			Отбор проб	-
204.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля влаги	(0,28 – 25) %
205.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
206.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухого вещества	(1-95) %
207.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
208.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0) %
209.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
210.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1-95) %
211.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 80) %
212.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25) %
213.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,2-10,0) %
214.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-20) %
215.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2001-2009	Массовая концентрация титруемых кислот Массовая доля титруемых кислот	(2-21) г/дм3
216.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
217.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье	10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0) %
218.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.13.15	2001-2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0-20) %
219.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
220.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
221.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83.1	0901-0903	Общее содержание золы	(1,0-10,0) %
222.	ГОСТ ISO 1576	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водорастворимой, Массовая доля водонерастворимой золы	(45,0-10 ,0) %
223.	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовой доли грубых волокон	(0,1-19,0) %
224.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	10.39	2001-2009	Минеральная примесь	(0,001-0,005) %
225.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Минеральные примеси	(0,001-0,005) %
226.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло,	10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи				
227.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	10.84	0904-0910	Отбор проб	-
228.	ГОСТ ISO 6670	Растворимый кофе	10.83.1	2101110015	Отбор проб	-
229.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Количество твердых минеральных примесей	(0,01-0,05) %
230.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
231.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 - 20,0) %
232.	ГОСТ 1750 п.2.3	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0801-0806, 0813	Отбор проб	-
233.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.17 01.13	0712-0713, 0801-0806, 0813	Отбор проб	-
234.	ПД 23-03/12-401	Овощи	01.13, 10.31.1, 10.39.1	0701-0714	Отбор проб	-
235.	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0811	Отбор проб	-
236.	ГОСТ 27853	Овощи соленые квашенные	10.39.17 10.39.18.110	0711	Отбор проб	-
237.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.31.14 10.39.17 10.39.18	0711	Отбор проб	-
238.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Отбор проб	-
239.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.31.14	2001-2009	Отбор проб	-
240.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные и хлебобулочные изделия	10.72	1905	Влажность	(0-100) %
241.	ГОСТ 32124 п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент	(1-5)

1	2	3	4	5	6	7
					набухаемости	
242.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1901	Влажность	(0 – 30) %
243.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.100	1905	Влажность	(0 – 100) %
244.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1904	Влажность	(0,05 – 14,0) %
245.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) градусов
246.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2	1901	Кислотность	(0,3 – 50) град.
247.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья		1904	Кислотность	(0,5 – 50) град.
248.	ГОСТ 171 п.3.6	Дрожжи	10.89.13	2102	Кислотность	(0,5-50) град.
249.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.	10.71	1905	Массовая доля сахаров	(1,0-20) %
250.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0) %
251.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость мякиша	(0,1-100) %
252.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2	1901	Зольность \Массовая доля золы	(0,01-1,00) %
253.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1904	Зольность	(0,1 – 5,0) %
254.	ГОСТ 26312.4 п.3.4 п.3.5	Крупа	10.71	1905	Массовая доля примесей	(0,2-15,0) %
	п.3.6				Минеральная примесь	(0,2-15,0) %
255.	ГОСТ 7698 п. 2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110	1108	Массовая доля влаги	(1,0 – 50) %
	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1-1,0) %
256.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
257.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Отбор проб	-
258.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	01.11	1904	Отбор проб	-
259.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы,	10.61.2	1901	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)				
260.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61	1904	Отбор проб	-
261.	ГОСТ 52377 п.7.6	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы	(0-10) %
	п.7.4				Влажность	(0-50) %
	п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-
262.	ГОСТ Р 54644	Мед.	10.89.19.180	0409000000	Отбор проб	-
263.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	10.89.19.180		Массовая доля золы	(0,001 -0,100) %
264.	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,02 - 5,0) %
265.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,10 - 1,00) %.
266.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Отбор проб	-
267.	ГОСТ 8494 п.3,7	Сдобные пряничные сухари	10.72	190540	Влажность	(0-100) %
268.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.71.12 10.72.1	1905	Намокаемость	(0,1-50,0) %
269.	ГОСТ 31902 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2-60) %
270.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Щелочность	(0,2-50) град.
271.	п.2 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	(0,2 – 50) град.
272.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5-50,0) %.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
273.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе	(0,020-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
					соляной кислоты	
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
274.	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля составных частей	-
275.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
276.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
277.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)
278.	ГОСТ 15113.4 п.3	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
279.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Отбор проб	-
280.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
281.	ГОСТ Р 52482	Пищевая поваренная соль	10.84.30	25010091	Отбор проб	-
282.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Железо	(0,2-120) мг/кг
283.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	10 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
284.	ГОСТ 26932	Пищевое сырье и продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Свинец	(0,01-40) мг/кг
285.	ГОСТ 26933	Пищевое сырье и продукты	10	0701-1214,	Кадмий	(0,01-40) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1601-2309		
286.	ГОСТ 26931	Пищевое сырье и продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Медь	(0,01-40) мг/кг
287.	ГОСТ 26934	Пищевое сырье и продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Цинк	(0,2-40) мг/кг
288.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.1 10.3	1602	Олово	(5,0-250) мг/кг
289.	ГОСТ 26929	Пищевые сырье и продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Подготовка проб	-
290.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
291.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
292.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
293.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Гептахлор	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Альдрин	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
294.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Вода, продукты питания, Почва, корма, табачные изделия	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
295.	МУ МЗ СССР № 5177-90 п.2.2, 2.3	Зерно и зернопродукты	01.11	1904	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
	п.3.2, 3.3				Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
296.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, серосодержащие напитки, соковая продукция, обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 11.07.19, 10.86.10	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм3 / ($10{,}0\cdot10^{-7}$-$10{,}0\cdot10^{-6}$)% (метод ТСХ)
297.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Молочные продукты			Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных				(0,003-0,02)мг/кг
298.	ГОСТ 30255 п.4	Изделий мебели, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0		Отбор проб	-
299.	Инструкция № 880-71	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.22		Отбор проб	-
300.	ГОСТ 790 п.1.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31.110 20.41.31.120 20.41.31.130		Отбор проб	-
301.	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23		Отбор проб	-
302.	МУ 2.1.2.1829-04 п.	Полимерные и полимерсодержащие			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	4.1	строительные материалы				
303.	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299, глава2 , раздел 12	Средства личной гигиены	20.42.1		Отбор проб	-
304.	СанПиН 1.2.681-97, п.3.8	Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика	20.42.1		Отбор проб	-
305.	ГОСТ 32546 п.4	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	17.21		Отбор проб	-
306.	МУ 4395-87 п.2	Лакированная консервная тара	-	7310291000	Отбор проб	-
307.	ГОСТР 52557 п.6	Подгузники детские бумажные	17.22.12.120	9619008101	Отбор проб	-
308.	ГОСТ 20566 п.4	Ткани и штучные изделия текстильные			Отбор проб	-
309.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные			Отбор проб	-
310.	СанПиН 2.4.7.007-93 п. 4.2	Игрушки	32.40	95	Отбор проб	-
311.	ГОСТ 29188.0 п. 3,4	Парфюмерно-косметическую продукцию	20.42.1	20.42.1	Отбор проб	-
312.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые			Отбор проб	-
313.	ГОСТ 18321	Штучная продукция.			Отбор проб	-
314.	МУ 6026 В-91, п.2	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
315.	МУ 1109-73 п.1	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
316.	ГОСТ Р 52354 п.4	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22		Отбор проб	-
317.	Инструкция 4259-87,	Изделия, контактирующие с водой.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.3					
318.	ГОСТ 16371, п.6	Мебель бытовая идля общественных помещений	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
319.	СанПиН 1.1.998-00, п.6.1	Издательская продукция	58.14.11, 58.14.12, 58.14.19	4902	Отбор проб	-
320.	ГОСТ 23948	Швейные изделия			Отбор проб	-
321.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
322.	СанПиН 2.4.7.960-00, п.5	изданиям книжные и журналы для детей и подростков	58.11.11-58.11.19, 58.19.11.110	4901-4911	Отбор проб	-
323.	ГОСТ 19245, п. 4.5	Коляски детские	30.92.40	871500	Отбор проб	-
324.	ГОСТ 28631, п. 6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12		Отбор проб	-
325.	ГОСТ 30407, п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.12 23.13.13		Отбор проб	-
326.	ГОСТ 7983, п.6	Зубные пасты	20.42.18.111	3306100000	Отбор проб	-
327.	ГОСТ 16218.0, п.2	Тканевые, плетеные, витые и вязаные текстильно-галантерейные метражные и штучные изделия	13.9		Отбор проб	-
328.	ГОСТ 26666.0, п.2	Искусственный трикотажный мех.	13.20.5	4304000000	Отбор проб	-
329.	ГОСТ Р 53236, п. 4	Хлопковое волокно	01.16.11		Отбор проб	-
330.	ГОСТ 20576, п.2	Шерсть сухой производственной обработки и шерсть, очищенную органическими растворителями	13.10.2		Отбор проб	-
331.	ГОСТ 29104.0, п.2	Технические ткани	13.96.1	5911	Отбор проб	-
332.	ГОСТ 938.0, п.2	Кожа для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов	15.11	6117, 6405, 6501, 6502	Отбор проб	-
333.	ГОСТ Р ИСО 17709, п.	Обувь	15.2	6401-6405	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	5					
334.	ГОСТ 18276.0	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей	13.93.1	5701-5705	Отбор проб	-
335.	МУ 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м3
					Азот (II) оксид	(0,65-27,0) мг/м3
					Железо, оксид железа	(1,5-15,0) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3
					Молибден	(1,0-10,0) мг/м3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3
					Отбор проб	-
336.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1-10) мг/м3
					Отбор проб	-
337.	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,05-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
338.	МУ 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
339.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
340.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
341.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-12,0) мг/м3
					Отбор проб	-
342.	МУ 3141-84, приложение 3	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,03-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
343.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
					Отбор проб	-
344.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
345.	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
346.	п. 5.2.1.6				Азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м3
347.	п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
348.	п. 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м3
349.	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
350.	п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м3
351.					Отбор проб	-
352.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м3
					Азот (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м3
					Отбор проб	-
353.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0 мг/м3
					Отбор проб	-
354.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода	(0,002-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
355.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) мг/м3
					Отбор проб	-
356.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
357.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-0,2) мг/м3 (0,01-8,0) мг/м3
					Отбор проб	-
358.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
359.	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероуглерод	(0,02-0,4) мг/м3
					Отбор проб	-
360.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
361.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
362.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м3
					Отбор проб	-
363.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м3
					Отбор проб	-
364.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,018-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
365.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.	-	-	Углерода оксид	(0-50,0) мг/м3
366.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1,0 -50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
367.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1 -10) мг/м3 при V=1400 см3 (5 -50) мг/м3 при V=400 см3
					Азота оксиды	(1 -10)мг/м3 при V=800 см3 (5 -50) мг/м3 при V=200 см3
					Акролеин	(0,1-1,0) мг/м3
					Аммиак	(2 -10) мг/м3 при V=600 см3 (10 -100) мг/м3 при V=50 см3
					Ацетон	(200 -10000) мг/м3 при V=100 см3 (100-1000) мг/ м3 при V=400 см3
					Бензин	(50-1200) мг/ м3 при V=400см3 (1000-4000) мг/ м3 при V=100см3
					Бензол	(5 -200) мг/м3 при V=4000 см3 (100-1500) мг/м3 при V=500см3
					Водорода хлорид	(1-10) мг/м3 при V=1500 см3 (5-150) мг/м3 при V=200 см3
					Дизельное топливо	(200 -6000) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Керосин	(50 -500) мг/м3 при V=2000см3 (100-4000) мг/м3 при V=900см3
					Кислород	(0-25)%об
					Ксилол	(20 -200) мг/м3 при V=3500 см3 (100-1500) мг/м3 при V=600 см3
					Метанол	(20 -1000) мг/м3
					Метилмеркаптан	(0,25-10) мг/м3
					Озон	(0,05-1) мг/м3 при V=1700 см3 (1-15) мг/м3 при V=100 см3
					Сера диоксид	(2 -130) мг/м3 при V=500см3 (2-20) мг/м3 при V=1400 см3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3 при V=700см3 (10-120) мг/м3 при V=200 см3
					Толуол	(20-200) мг/м3 при V=800см3 (200-2000) мг/м3 при V=100см3
					Углеводороды нефти	(50 -2000) мг/м3
					Углерода диоксид	(0,03 -0,1) % об. при V=900 см3 (0,1-2,0) % об. при V=100 см3
					Углерода оксид	(0 -50) мг/м3
					Уксусная кислота	(2-20) мг/м3 при

1	2	3	4	5	6	7
						V=4000см3 (20-300)мг/м3 при V=1400см3
					Фенол	(0,3-30) мг/м3
					Формальдегид	(0,2-5) мг/м3
					Хлор	(0,5-10) мг/м3 при V=700 см3 (10-200) мг/м3 при V=100 см3
					Хлороформ	(0-200) мг/м3
					Этанол	(200-5000) мг/м3
					Этилмеркаптан	(0,25-10,0)мг/м3
					Эфир этиловый	(100-500) мг/м3 при V=2000см3 (500-3000) мг/м3 при V=500см3
					Отбор проб	-
368.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
369.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
370.	ГОСТ 18293 п.6	Вода питьевая			Свинец	(0,01 – 0,1) мг/дм3
					Цинк	(0,1-1,0) мг/дм3
371.	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 70) градусов
372.	п.3				Отбор проб	-
373.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 500) градусов
					Отбор проб	-
374.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода.	11.07.11	220110	Мутность	по формазину (от 1 до

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1			400) ЕМФ / (0,58-232) мг/л
					Отбор проб	-
375.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков, дистиллированная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Мутность	По каолину (0,5- 5,0) мг/дм3; по формазину от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/дм3
					Запах при 20°С и 60°С	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.			Привкус и вкус	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков			Отбор проб	-
376.	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты, азот нитратов	(0,1-200) мг/ дм3, (0,023-46) мг/дм3
377.	п.6				Нитриты, азот нитритов	(0,003-30) мг/дм3, (0,0009-9,12) мг/дм3
378.	п.5				Аммиак и ионы аммония, Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,1-300) мг/дм3 (0,08-234) мг/ дм3
379.	п.3				Отбор проб	-
380.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты	(0,1-100) мг/ дм3
					Отбор проб	-
381.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные	11.07.11	220110	Нитриты	(0,02-20) мг/ дм3

1	2	3	4	5	6	7
		воды	36.00.1		Отбор проб	
382.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Аммиак Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,05-150) мг/дм3 (0,04-116,5) мг/дм3
					Отбор проб	-
383.	ГОСТ 18165 п.6	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.Дистиллированная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
384.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее (железо суммарно)	(0,1-20) мг/дм3
385.	п.1				Отбор проб	-
386.	ПНД Ф14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (II)	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (III)	(0,05-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
387.	ГОСТ 4388 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Медь	(0,02-0,5) мг/дм3
388.	п.1				Отбор проб	-
389.	ГОСТ 4974 п.6.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
390.	п.3				Отбор проб	-
391.	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Сульфаты	(2 - 1000) мг/дм3
392.	п.5				Сульфаты	(от 10 до 2500) мг/дм3
393.	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода для гемодиализа.				
394.	РД 52.24.405-2018	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Сульфаты	(2,0 - 1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
395.	ГОСТ 18308	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения..	11.07.11	220110	Молибден	(0,1-0,16) мг/дм3
					Отбор проб	-
396.	ГОСТ 4152	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Мышьяк	(0,01- 0,1) мг/дм3
					Отбор проб	-
397.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм3
					Отбор проб	-
398.	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46 мг/дм3 полифосфатов)
		Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.			Ортофосфаты (фосфаты)	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3 полифосфатов)
399.	п.3				Отбор проб	-
400.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1		Полифосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Фосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Отбор проб	-
401.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.1.1				Отбор проб	-
402.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-	Питьевые, поверхностные, подземные	11.07.11	220110	Фториды	(0,1- 5) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	2002	пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	36.00.1		Отбор проб	-
403.	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм3 (0,05-400) мг/дм3
					Отбор проб	-
404.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50 -2000) мг/дм3
405.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50-2500) мг/дм3
					Отбор проб	-
406.	ГОСТ 27026	Реактивы. Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0 - 1) %
407.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5	(1,0-11,0) мг/дм3 (мгО2/дм3)
					Отбор проб	-
408.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5, БПК $_{полн}$	(0,5-1000) мгО2/дм3
					Отбор проб	-
409.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		технического водоснабжения.				
410.	ГОСТ 18190	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный связанный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлорамины	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный свободный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
411.	ПНД Ф14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
412.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
413.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм3
					Отбор проб	-
414.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованные в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода. Упакованная питьевая вода. Вода	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,5-10) мгО/дм3 (способ А); (0,25-100) мгО/дм3 (Способ Б)

1	2	3	4	5	6	7
		систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.			Отбор проб	
415.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая жесткость	(0,1-20) °Ж (мг-экв/дм3)
416.	п.3				Отбор проб	-
417.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Общая жесткость	(0,1 – 50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Отбор проб	-
418.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
419.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлориды	(10-500) мг/дм3
420.	п.1				Отбор проб	-
421.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1	-	Хлориды	(10-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
422.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные воды II категории (для рекреационного водопользования, а	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание

1	2	3	4	5	6	7
		также в черте населенных мест)				
		Поверхностные воды II категории (для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест), сточные воды.			Плавающие примеси	Обнаружено/не обнаружено, описание
					Отбор проб	-
423.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения. Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования.	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения.			Запах	(0-5) баллов
					Прозрачность	(30- 2,5) см
					Температура	(0-50)°С
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые.			Отбор проб	-
424.	РД 52.24.496-2018 п. 10	Природные и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Запах	(1-5) баллов
425.	п.9.1				Температура	(0-55)°С
426.	п.9.2.1				Прозрачность	(30-2,5) см
427.	п.8.1				Отбор проб	-
428.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	Температура	(20-100) °С
					Отбор проб	-
429.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	pH (водородный показатель)	(4-10) ед. pH
					Отбор проб	-
430.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природные: подземные, поверхностные; сточные, очищенные сточные, питьевые воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода.	11.07.11, 36.00.1, 20.13.52.120	220110, 2853901000	pH (водородный показатель)	(1,0-14,0) ед. pH
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
431.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5 мг/дм3/ более 5 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дмз/ более 0,5 мг/дмз
					Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация свинца	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O)	Не более 0,08 мг/дмз/ более 0,08 мг/дмз
					pH	0-12 единиц pH
432.	ГОСТ 31861	Любые типы вод. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды, в том числе для рекреационного	20.13.52.120 11.07.11 36.00.1	2853901000 220110	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водопользования . Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Сточная вода. Вода в системах технического водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа.				
433.	ГОСТ 31862	Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	220190	Отбор проб	-
434.	ГОСТ 56237	Питьевая вода. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды, вода из распределительной сети. Вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Отбор проб	-
435.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, атмосферные осадки.	36.00.1	-	Отбор проб	-
436.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Отбор проб	-
437.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
438.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	-	-	Отбор проб	-
439.	ГОСТ 3385	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Отбор проб	-
440.	ГОСТ 26426 п.1	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
	п.2					(0,5-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
441.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
					Свинец	(12-1200) мг/кг
442.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	(0,5-2800) ммоль в 100г

1	2	3	4	5	6	7
						почвы / (0-99,4) %
443.	Инстр № 1	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	20.20.14	380894	Астера	(0,0005-100) %
444.	Инструкция				Хлороцид	(0,0005-100) %
445.	Инстр № 1/07				Жавельон/Новелти хлор	(0,0005-100) %
446.	МУ 11-3/206-09				Нейтральный анолит	(0,0005-100) %
447.	МУ 11-3/150-09				Жавель солид	(0,0005-100) %
448.	Инст № 6/05				Хлормисепт	(0,0005-100) %
449.	Инст № 018/10				Дезактив хлор	(0,0005-100) %
450.	Инструкция				Двуосновная соль гипохлорида кальция	(0,0005-100) %
451.	МУ 11-3/22-09				Саниван	(0,0005-100) %
452.	Инст № 4-2/2011				Хлорактив	(0,0005-100) %
453.	Инст № 27/11-ИК	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Эстилодез концентрат	(0,0005-100) %
454.	Инст № 2/09				Барьер +	(0,0005-100) %
455.	Инст № 8				Септолит-Тетра	(0,0005-100) %
456.	Инст № 16/12				Бактол форте	(0,0005-100) %
457.	Инст № 01				Дезодент инстру	(0,0005-100) %
458.	Инст № 31/13-И				Хорт лайт	(0,0005-100) %
459.	Инст № 1/07				Триосепт ОЛ	(0,0005-100) %
460.	Инст № 1/10				Триосепт экспресс	(0,0005-100) %
461.	Инструкция				Гексакварт форте	(0,0005-100) %
462.	Инст № 057-2/2011				Необак	(0,0005-100) %
463.	Инструкция				Клиндезин специаль	(0,0005-100) %
464.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
465.	МУ 11-3/432-09				Новодез-форте	(0,0005-100) %
466.	Инст № 01/10	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества - перекись водорода	20.20.14	380894	БебиДез Ультра	(0,0005-100) %
467.	Инст № 1				Неосептал ПЕ 15	(0,0005-100) %
468.	Инст № 28/13-И				Экобриз окси лайт	(0,0005-100) %
469.	Инст № 011/05				Клиндезин окси	(0,0005-100) %
470.	Инст № 01/12	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – алкилдиметилбензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	А-Дез	(0,0005-100) %
471.	Инст № 4-12-Д				Рапин Б	(0,0005-100) %
472.	Инст № 41				Ока-Дез	(0,0005-100) %
473.	Инст № Д-29/12				Бонсолар	(0,0005-100) %
474.	Инст № 1/09				Алмадез	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
475.	МУ № 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
476.	Инст № 07/07				Клиндезин элит Р	(0,0005-100) %
477.	Инст № 03/10				Клиндезин элит +	(0,0005-100) %
478.	Инст № Д-20/09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	20.20.14	380894	Оптимакс интро	(0,0005-100) %
479.	Инст № Д-27/12				Мегабак	(0,0005-100) %
480.	Инст №22				Ника экстра М профи	(0,0005-100) %
481.	Инст № 4	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – дидецилдиметиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Индибак	(0,0005-100) %
482.	Инст № 5				Индибак софт	(0,0005-100) %
483.	Инстр № 06/07				Лизоформин 3000	(0,0005-100) %
484.	Инстр № 1/03				Деконекс 50 +	(0,0005-100) %
485.	Инструкция по применению средства «Дконекс 50 ФФ»				Деконекс 50 ФФ	(0,0005-100) %
486.	Инст № 20/11-И				Хорт денталь	(0,0005-100) %
487.	Инст № 2009/9	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – бензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Бигуанид Флехе	(0,0005-100) %
488.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100) %
		Хлорактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100) %
489.	п. 4.2.2	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100) %
					Массовая доля перекиси водорода	(0,0005-100) %
490.	п. 4.2.4				Массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0,0005-100) %
491.	п. 4.2.6				Массовая доля третичного алкиламин-N,N-бис3-аминопропилдодециламин	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					а	
492.	п. 4.2.5				Массовая доля полигексаметиленгуаниди на гидрохлорид	(0,0005-100) %
493.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
494.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов	-	-	Отбор проб	-
495.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2	Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
496.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
497.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
498.	МУ 11-3/294-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	20.20.14	380894	Жавелион	(0,0005-100) %
499.	МУ 3/497-09				Клорсепт-25	(0,0005-100) %
500.	МУ 11-3/149-09				Пюржавель	(0,0005-100) %
501.	Инст № 1/12-05				Сульфохлорантин Д	(0,0005-100) %
502.	МУ 11-3/45-09				Хлорамин Б	(0,0005-100) %
503.	МУ 11-3/49-09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Септодор	(0,0005-100) %
504.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,5) мг/м3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/м3
					Никель / массовая концентрация никеля	(0,0005-1,0) мг/м3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/м3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,01-10,0) мг/м3
505.	МУ 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Питьевые воды, включая минеральные, природные, поверхностные, воды подземных водоисточников	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		(централизованного и нецентрализованного водоснабжения), очищенные сточные воды				
506.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продуктов, вырабатываемых из них	10.20	0301-0308	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,004-2,0) мг/кг
507.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987, ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0006-1) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм3
508.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Медь / массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/ кг
509.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
510.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, витамины, корма и продуктах их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Йод	(0,02-2000) мг/кг
511.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165,	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Йод / общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм3
					Йодат-ионы	(0,0005-1,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.224-06)				Йодид-ионы	(0,0001-1,0) мг/дм3
512.	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324, ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Мышьяк / концентрация общего мышьяк	(0,0020-0,50) мг/дм3
513.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322, ПНД Ф 14.1:2:4.217-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Висмут / массовая концентрация висмута	(0,00010-0,50) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,0050-5,0) мг/дм3
					Сурьма / массовая концентрация сурьмы	(0,00010-0,50) мг/дм3
514.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119, ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кадмий / массовая концентрация валового содержания кадмия массовая концентрация водорастворимых форм кадмия массовая концентрация кислоторастворимых форм кадмия массовая концентрация подвижных форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Марганец / массовая концентрация валового содержания марганца массовая концентрация водорастворимых форм марганца массовая концентрация кислоторастворимых форм марганца массовая концентрация подвижных форм марганца	(50-3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Медь / массовая концентрация валового содержания меди массовая концентрация водорастворимых форм меди массовая концентрация кислоторастворимых форм меди массовая концентрация подвижных форм меди	(1,0-100) мг/кг
					Мышьяк / массовая концентрация валового содержания мышьяка массовая концентрация водорастворимых форм мышьяка массовая концентрация кислоторастворимых форм мышьяка массовая концентрация подвижных форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Ртуть / массовая концентрация валового содержания ртути массовая концентрация водорастворимых форм ртути массовая концентрация кислоторастворимых форм ртути массовая концентрация подвижных форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация валового	(0,5-60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					содержания свинца массовая концентрация водорастворимых форм свинца массовая концентрация кислоторастворимых форм свинца массовая концентрация подвижных форм свинца	
					Цинк / массовая концентрация валового содержания цинка массовая концентрация водорастворимых форм цинка массовая концентрация кислоторастворимых форм цинка массовая концентрация подвижных форм цинка	(1,0-100) мг/кг
515.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430, ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Питьевые, природные, минеральные, сточные воды и технологические водные растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Серебро / массовая концентрация серебра	(0,00050-0,25) мг/дм3
516.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429, ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды, водные технологические растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Селен / массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм3
517.	МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431, ПНД Ф 14.1.2:4.233-06)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Кобальт /массовая концентрация кобальта	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
					Никель /массовая	вода питьевая,

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация никеля	природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
518.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299)	Мясные, рыбные и плодоовощные консервированные продукты, консервированное молоко (сгущенное, концентрированное и т.п.), упакованные в сборную жестяную тару	10.51.51, 10.13.15.110-10.13.15.150, 10.20.25	0402, 1602, 1604, 2005	Олово / массовая концентрация олова	(4,0-600) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,040 – 5,0) мг/кг
519.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Железо / массовая концентрация общего железа	(0,03-5,0) мг/дм3
520.	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кобальт / массовая концентрация валового содержания кобальта массовая концентрация водорастворимых форм кобальта массовая концентрация кислоторастворимых кобальта массовая концентрация подвижных форм кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Никель / массовая концентрация валового содержания никеля массовая концентрация водорастворимых форм никеля массовая концентрация кислоторастворимых никеля массовая концентрация подвижных форм никеля	(0,2-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
521.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты	10.4	1501-1522	Никель / массовая концентрация никеля	(0,050-15) мг/кг
6. 303850 Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 52, пом.1						
1.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	От менее 1 КОЕ в г, см^3
2.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
3.	ГОСТ 31747				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
4.	ГОСТ 31746				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
5.	ГОСТ 31659				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч.	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы)	
6.	ГОСТ 30726				бактерии вида Escherichia coli (E. coli, эшерихия E.coli)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$; от менее 0,3 НВЧ
7.	ГОСТ 32031				бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
8.	ГОСТ 28805				осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
9.	ГОСТ 28566				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены, от $1,0x10^1$КОЕ в г, $см^3$
10.	ГОСТ 28560				бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены
11.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены в г, см3; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
12.	ГОСТ 26670				методы культивирования микроорганизмов	-
13.	ГОСТ 26669				пробоподготовка	-
14.	ГОСТ ISO 7218				отбор проб	-
					бактерии, дрожжи, плесени	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
15.	ГОСТ 8756.18	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33, 35	определение внешнего вида и состояния внутренней поверхности упаковки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 30425		10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10		Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B.polymixa;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens);	обнаружены/не обнаружены
					неспорообразующие микроорганизмы в т. ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					споры психрофильных, мезофильных и термофильных клостридий, психрофильных, мезофильных и	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}

1	2	3	4	5	6	7
					термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					споры мезофильных клостридий	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
17.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17- 21, 04	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1x10^{1} в г, см^{3}
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1x10^{1} в г, см^{3}
					коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
18.	ГОСТ 26968	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1; от 1,0 до 9,9x10^{n} в г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	менее 1; от 1,0 до 9,9x10^{n} в г

1	2	3	4	5	6	7
19.	МУК 4.2.1122-02, разделы 5,6	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
20.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостриди)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
21.	ГОСТ ISO 21871				Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 3 КОЕ/г, $см^3$
22.	ГОСТ 31708				презумптивные бактерии Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, $см^3$
23.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 $x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
24.	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
25.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе	обнаружены/не обнаружены, от менее 10^1 КОЕ/г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					показателей промышленной стерильности, молочнокислые микроорганизмы)	
26.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
27.	ГОСТ Р 54755	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
28.	ГОСТ 32064				бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
29.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 10.52.10, 10.86.10	из 04, 21	отбор проб	-
	п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
	пп.8.5.1,8.5.3				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.5.3				энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
	п.8.6.1				общее количество	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
	п.8.6.2				споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.3				споры мезофильных анаэробных бактерий	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.5				дрожжей и плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.8				промышленная стерильность	соответствует/не соответствует
30.	ГОСТ 30347 пп.8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10				Staphylococcus aureus (стафилококки S. aureus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^3
31.	ГОСТ 33566				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1x10^1 КОЕ/г, см^3
32.	ГОСТ 33951 п. 8.1				молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n КОЕ/г, см^3
33.	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	от менее 1x10^1 КОЕ/г, см^3
34.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
35.	ГОСТ 54374				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, бактерии группы кишечных палочек (колиформы))	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
36.	ГОСТ 54674				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
37.	ГОСТ 31468				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					т.ч.сальмонелы)	
38.	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
39.	ГОСТ 21237	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	бактерии рода сальмонелла (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода кишечной палочки –эшерихии (бактерии группы кишечных палочек (колиформы), E.coli,)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
					бактерии рода протея (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
40.	ГОСТ Р 54354 п.8.2				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
	п.8.6.1				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.8.1				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.3.1				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
41.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	от менее 1КОЕ г, см^3,мл

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9х10^n
					дрожжи и плесневые грибы	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
42.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки(колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9х10^n
43.	ГОСТ 30712 п.3	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 – 2202 9	отбор проб	-
	п.6.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ/см^3
	п. 6.2				количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	От 0 КОЕ/100 см^3
	п.6.3				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены,
	п. 6.4				дрожжи и плесневые	От 0 КОЕ/100 см^3

1	2	3	4	5	6	7
					грибы (дрожжи, плесени)	
44.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ в г,см^2, см^3
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от 3 НВЧ микроорганизмов в 1 г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^2, см^3
45.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86.	из 04, 21	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^3
46.	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 х10^1 в г
47.	СанПиН 42-123-4423-87				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1х10^1 КОЕ/г, см^3
					E.coli	обнаружены/не обнаружены , от 1,0 до 9,9х10^n
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10[n]
48.	МУК 4.2.577-96 п.5.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	пробоподготовка	-
	п.7.1				общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 x101 в г
	п.7.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
	п.7.3				E.coli	обнаружены/не обнаружены
	п.7.5				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.4				Сальмонеллы; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.7.6				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.7				B. cereus	от менее 1,0 x10^1 в г, см^3
	п.7.8				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 x10^1 в г, см^3
	п.7.9				ацидофильные бактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, см^3
	п.7.10				бифидобактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, см^3
	п.7.12				промышленная стерильность: КМАФАнМ	от менее 1,0 x10^1 в г, см^3
	п.7.13				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, см^3

1	2	3	4	5	6	7
49.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысл и продукты, вырабатываемые из них. Воде поверхностных водоемов, гидробионты	10.20.1-10.20.3, 10.85.12	0301-0308, 1604-1605	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
50.	МР 17РС-4/5735	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	бактерии рода протеус (Proteus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода эшерихии (E.coli)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены
51.	МР № 96/225-97 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/мл, $см^3$
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы фекальные)	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
52.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая. Вода централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07,10.86.	из 22	E. coli и колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
53.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус.Грунты тепличные.Грунты питательные. Сапропели. Осадки сточных вод. Удобрения органические.	-	-	колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены
					индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					Cl.perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
54.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» от 24.05.1984	Пищевые продукты. Вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, сточная. Минеральная вода для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	отбор проб	-
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	от менее 2,2 до более $2,4x10^5$ НВЧ бактерий в 1000 мл
55.	МУК 4.2.1018-01 с изм. №1 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	от 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;

1	2	3	4	5	6	7
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
56.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости. Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, аквапарков Емкости и укупорочные изделия.	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 0,3 КОЕ/ 100мл
					общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 0,3 КОЕ/ 100мл
	Приложение 8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/0мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
	Приложение 10				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/1000 мл.
	Приложение 9				синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, в 1000 мл.
57.	МУК 4.2.1884-04 (МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04) Приложение 1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водных объектов.	-	-	общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 1,0 до 9,9 x10^n
					общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 1,0 до 9,9 x10^n

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.7, 2.8	Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода.			общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 3,4				Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п. 2.10				возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
	пп. 3.1, 3.2, 3.3				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
58.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода.	-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее

1	2	3	4	5	6	7
						50 КОЕ на 100 мл
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
	Приложение 7				сальмонеллы (возбутели кишечных инфекций)	обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 БОЕ/100 мл
59.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
60.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
61.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки медицинского персонала	-	-	отбор проб	-
					стерильность	стерильно/нестерильно
					общее количество микроорганизмов	-
					плесневые и дрожжевые грибы	от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	от 0 КОЕ/м^3
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружены/не обнаружены
62.	МУ МЗ РФ 287-113	Изделия медицинского назначения. Инструментарий из косметических салонов и парикмахерских. Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
63.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
					другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
64.	МУ № 3182-84	Воздух, смывы (с аптечного стекла, инвентаря, оборудования, рук персонала), вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества в аптеках	-	-	отбор проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					кишечных палочек (БГКП)	обнаружены
					золотистый стафилококк (патогенные стафилококки, Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии род Протея	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
65.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал. Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Объекты окружающей среды (воздух, смывы, вода, почва, ил, биогумус и др.). Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества, вода очищенная, вода для приготовления инъекционных растворов, вода для инъекций.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	-
					сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, см^2, мл, л
66.	МУ МЗ СССР №2657-82	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Протея	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	от менее 10 КОЕ/100см^2
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
67.	МУК 4.2.1887-04 п.7.8	Биоматериал: кровь, ликвор, слизь из зева и носа, отделяемое дыхательных путей, грудное молоко, отделяемое глаз, ушей, ран, половых органов, желчь, моча, испражнения, рвотные массы и промывные воды, секционный материал и др.	-	-	возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
68.	МУ 04-723/3 от 1984 г.				бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
69.	МР №0100/13745-07-34 от 29.12.2007г.				возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружены/не обнаружены
70.	МР МЗ СССР №1922-78 от 25.09.78				бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
71.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.				отбор проб	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
72.	МР МЗ СССР №10-11/31 от 14.04.86				дрожжеподобные и грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до 9,9x10^{n}
					молочнокислые палочки и стрептококки (лактобациллы, бактерии рода Lactobacterium)	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до 9,9x10^{n}
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae (микробы семейства Enterobacteriaceae)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					синегнойная палочка (Ps.	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					aeruginosa)	обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					общее число аэробных микробов	обнаружены/не обнаружены от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Clostridium. (спорообразующие микробы, клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bifidobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Lactobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
73.	МУК 4.2.1890-04				определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	чувствительность/устойчивость
74.	МУ 04-723/3 от 1984 г.				бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
75.	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85.				бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					неферментирующие	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Candida	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Neisseria	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bordetella	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
76.	МР 4.2.0020-11				бактерии рода Corynebacterium spp.	обнаружены/не обнаружены
77.	МУК 4.2.3065-13				отбор проб	-
					бактерии рода Corynebacterium spp. (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
78.	МР 3.1.2.0072-13				Отбор проб	_
					бактерии рода Bordetella (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
79.	МР МЗ №1100/25 -0-17 от 10.01.2000	Дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	активность по отношению к микроорганизму	активен/не активен
80.	МУК 4.2.3016-12 п.3 пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3	Плодоовощная, растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты	-	-	яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
81.	МУК 4.2.2661-10	Почва, песок, ил, биогумус	-	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2					
	пп. 4.5, 4.7				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 6.1	Вода, стоки, сточная вода			отбор проб	-
	пп. 6.2, 6.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п.7.1	Осадок сточных вод, донные отложения			отбор проб	-
	пп. 7.2, 7.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	
	п.10.1	Смывы с поверхностей			отбор проб	-
	пп. 10.2, 10.3, 10.4				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
82.	МУК 4.2.3145-13 пп. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.4.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2	Биологический материал (кал, перианальный соскоб)	-	-	яйца и личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
83.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2.1. (до V этапа), п.5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
84.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения			метод)	
85.	МУК 4.2.3019-12 п.5.2.3.1., 5.2.4, 5.2.5	Смывы с пищевых продуктов, инвентаря, тары, оборудования. Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения.	-	-	возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
86.	МУК 4.2.2218-07	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
87.	МУК 4.2.2870-11	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
88.	МУК 4.2.3019-12	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
89.	МУ 3.1.2007-05	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
90.	МУК 4.2.2939-11	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
91.	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков	-	-	отбор проб	-
92.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15 - 17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
93.	ГОСТ 27853	Продукты переработки плодов и овощей. Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	из 10.39	из 20	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	Из 01.11.-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 – 03.12, 08.93, 10.11 -10.89, 11.01 -11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	-
95.	ГОСТ 26671 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	Из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86, 10.13	из 20, 16	отбор проб	-
96.	ГОСТ 21237 п.1	Мясо.	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
97.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	Из 10.11-10.13, 01.47,10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
98.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
99.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.Морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Из 03.11-03.12, 03.21–03.22, 10.20, 10.86	из 03, 16	отбор проб	-
100.	ГОСТ 31467, п.5.1-5.4	Мясо птицы, субпродукты и	Из 10.11-	из 02, 16	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты птичьи	10.13, 10.86			
101.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды.	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	отбор проб	-
102.	ГОСТ 31720 п.4	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	из 01.47, 10.89.	из 04	отбор проб	-
103.	ГОСТ 13928, п.2.1-2.5	Молоко и молочные продукты. Молоко и сливки заготовляемые	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51-10.52, 10.86	из 04, 21	отбор проб	-
104.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86	из 04, 21	отбор проб	-
105.	ГОСТ 5904, п.17-1.10, п. 2.1-2.20	Изделия кондитерские: карамель, ирис, восточные сладости типа карамели (глянцованная, дражированная, обсыпная карамель и смесь карамели, миндаль в сахаре, ореховый, подсолнечный и кунжутный козинак, мак с орехами, соленые орехи и др.), конфеты и восточные сладости типа мягких конфет	из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	отбор проб	-
106.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	отбор проб	-
107.	ГОСТ 12569	Белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок тростниковый сахар-сырец	из 10.51, 10.62., 10.81	из 17	отбор проб	-
108.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	Из 11.07	из 22	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки безалкогольные, квасы и сиропы				
109.	ГОСТ 12786	Пиво	из 11.05	из 22	отбор проб	-
110.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
111.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны.	Из 10.86, 11.07, 36.00,	из 22	отбор проб	-
112.	ГОСТ 31861	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода, расфасованная в ёмкости. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода. Техническая вода. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа.	из 36.00, 11.07, 10.86, 20.13.	из 22, 28	отбор проб	-
113.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов и др.	из 36.00, 20.13	из 22, 28	отбор проб	-
114.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода водных объектов	Из 10.86, 11.07, 36.00,	из 22	отбор проб	-
115.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Плавательные бассейны.	из 36.00	из 22	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.3.3, п.5.3.6					
116.	МУК 4.2.2747 п 1-6	Мясо и мясная продукция	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
117.	ГОСТ Р 54378-2011 п-п 8.1, 8.2, 8.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
118.	МУК 3.2.988-00 п 2	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
119.	МУ 15/6-5-91	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор проб	
120.	МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор поб	
121.	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфекционные средства	-	-	Отбор проб	
122.	МУ 3.5.1937-04	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	
123.	МУ 3.1.3420-17	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	
124.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии	-	-	Отбор проб на неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	
125.	ГФ РФ XIV.ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства и материалы, используемые в процессе их производства. Вода для инъекций. Вода очищеннаяю			Отбор проб	
126.	МВИ №126/210-(01.00250-2008)-2011	Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства;	03,10,11	0701-1214 1601-2309	Удельная активность Ra-226	$(8\text{-}2{,}0\cdot10^{4})$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности; плодов, ягод, грибов дикорастущих; химической продукции; материалов строительных; продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности; воды			Удельная активность Th-232	$(6\text{-}8\cdot10^3)$Бк/кг
					Удельная активность K-40	$(30 - 16\cdot10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность Rn-222	$(2 - 1\cdot10^4)$ Бк/кг
					Удельная активность Cs-137	$(3 - 2\cdot10^4)$ Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	$(15 - 70\cdot10^3)$ Бк/кг
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
					Отбор проб воды для определения Rn-222	-
127.	МВИ №235/210-(01.00250-2008)-2011	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11 36.00	22.00.10	Удельная суммарная альфа-активность	(0,05 - 400) Бк/л
					Удельная суммарная бета-активность	(0,2 - 400) Бк/л
					Отбор проб воды	
128.	ГОСТ 30108-94	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства.	-	-	Отбор проб	-
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
129.	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Отбор проб	-
					Удельная активность Cs-137	$(3 - 4\cdot10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	$(15 - 70\cdot10^3)$ Бк/кг
					Показатель соответствия требованиям радиационной	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					безопасности	
130.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	03,10,11	0701-1214 1601-2309	Отбор проб	-
					Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует/не соответствует
131.	МУ 2.6.1.1981-05 п.6	Вода питьевая	11.07.11 36.00	22.00.10	Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует/не соответствует
132.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					ЭРОА радона (Rn-222)	(1 - $1{,}0 \cdot 10^6$) Бк/м^3
					ЭРОА торона (Tn-220)	(0,5 - $1{,}0 \cdot 10^4$) Бк/м^3
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	-
133.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	(20 - 10^3) мБк/с·м^2
					Отбор проб	-
134.	МУК 2.6.1.1087-02 (кроме п.6.9)	Металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
135.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	От 0 до + 50°С
					Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
136.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	От 0 до + 50°С
					Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
137.	МУК 4.3.1675-03	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Аэроионный состав воздуха	2·102 - 2·105 см-3
138.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	От 0 до + 50°С
					Относительная влажность воздуха	(10 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
139.	МУ 4.3.1517-03	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Аэроионный состав воздуха	2·102 - 2·105 см-3
140.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) Лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
141.	МУК 4.3.2812-10 (кроме п.4.4, п.4.5, п.4.8)	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1,0-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
142.	ГОСТ 54944	Помещение зданий и сооружений, рабочие места, улицы дороги площади, пешеходные зоны, рабочие места вне зданий	-	-	искусственная освещенность	(1,0-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
143.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
144.	МУ № 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Электрическое поле промышленной частоты	(5 – 1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					50Гц	
145.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	62,5нТл– 10мкТл
					Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(5 – 1000) В/м
146.	ГОСТ Р 50948-2001 п.6	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электрическое поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	(5-40) В/м
					Магнитное поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	5нТл -5мкТл
147.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электрическое поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	(5-40) В/м
					Магнитное поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	5нТл -5мкТл
148.	ГОСТ Р 50949-2001 п.6.13, п.6.14, п.5.1-5.3, п. 5.13-5.14	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электрическое поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	(5-40) В/м
					Магнитное поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5Гц-400кГц	5нТл -5мкТл
149.	ГОСТ 23337-2014	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(2-40000)Гц
150.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
					полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
151.	ГОСТ 20444-2014	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(2-40000)Гц
152.	МУ 1844-78	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(2-40000)Гц
153.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(2-40000)Гц
154.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах, ультразвук	(2-40000)Гц
155.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах, ультразвук	(2-40000)Гц
156.	ГОСТ 12.1.050-86	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука,	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентные и максимальные уровни звука	
157.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 п.6	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах, ультразвук	(2-40000)Гц
158.	МУ 2957-84	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
159.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2)	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
160.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
161.	МУ 3911-85 ГОСТ 31191.5–2006 (ИСО 2631-5:2004)	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
162.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
163.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
164.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1)	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
165.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
166.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Вибрация (виброускорение)	(53-163) дБ
167.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01 11.04	2203-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
168.	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02 10.32	2204	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
169.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее	11.01	2203-2208	Массовая концентрация	(0,1-8,0) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02 10.32		титруемых кислот	
170.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
171.	ГОСТ 32081	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.01	2203-2208	Относительная плотность	0,9000-1,3000
172.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм3
173.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм³
174.	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	(10-500) мг/дм³
175.	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(10-500) мг/дм3
176.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках	11.02		Отбор проб	-
177.	ГОСТ 32035 п 5.3.1. п.5.3.3	Водки и особые водки	11.01.10.110	220860	Крепость	(0-100) %
	п.5.4				Щелочность	(1,35-3,5) см3/100см3
	п. 4				Отбор проб	-
178.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-300) г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
179.	ГОСТ 32080 п.5.3.1 П.5.3.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10	2205-2209	Крепость	(0-100) %
	п.5.3.2				Крепость	(0-98) %
	п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см3
	п.5.4.3				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-55,0) г/100 см3
	п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 г/100-1,5) г/100 см3
	П.5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см3
	п.4				Отбор проб	-
180.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(0,1-6,0) к.ед
181.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
182.	ГОСТ 3639 п.2	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10.112	220710	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п. 5				Отбор проб	-
183.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
184.	п.2	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие			Массовая доля сухих веществ	(0-35) %

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)				
185.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки(газированные и негазированные),квасы и товарные сиропы	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Кислотность	(1 – 20) $см^3$/100 $см^3$
186.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер.	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2202	Отбор проб	-
187.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0) %
188.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %
189.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль /кг
190.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1522	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль (1/2О)/кг
191.	ГОСТ ISO 3960	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на килограмм
192.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Кислотное число	(1-75) мгКОН /г
193.	ГОСТ Р 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г;
194.	ГОСТ 31753 п. 4	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Фосфорсодержащие вещества	фосфор – (от 2,0 до 2300) мг/кг (массовую долю фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин - от (0,005 до 6,0)%, в пересчете на оксид фосфора (Р2О5) -

1	2	3	4	5	6	7
						(0,0005% до 0,53%)
195.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41	1501-1522	Массовая доля общей золы	(0,003 – 1,0) %
196.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
197.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
198.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
199.	ГОСТ 5480 I (качественный метод)	Масла растительные (рафинированные)	10.41.2	1507-1515	Мыло	Бесцветный(отсутствие мыла)/наличие цвета(присутствие мыла)
200.	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04 – 100)%
	п.6				Объемная доля отстоя	(0,1-20) %
201.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.6	150190-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 50) %
	п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-20) мгКОН /г
202.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	Отбор проб	-
203.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41	1507-1515	Отбор проб	-
204.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
	п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кислограмм
	п. 4.1				Отбор проб	-
205.	ГОСТ 32189 п. 5.4, п. 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1517	Влага и летучие вещества	(0-100) %
	п.5.8				Влага и летучие вещества	(0-5,0) %
	п. 5.10				Кислотность	0,5° К-3,0° К
	п. 5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95,0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п 5.6, п 5.7, п 5.8				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п. 5 .1				Отбор проб	-
206.	ГОСТ Р 52179 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п 5.7	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5)%
	п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5) %
	п.5.1				Отбор проб	-
207.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Жировые продукты: спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль (1/2О)/кг
208.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Бесцветный/от розового до темно-красного
209.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(0-250) °Тернера
210.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое	10.51	0401-0406	Кислотность	2,0 – 130,0° Т
		Сметана и сметанные продукты				60,0-100, 0° Т
		Творог и творожные продукты				90,0-250, 0° Т
211.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
212.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0)%
213.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0)%
214.	ГОСТ 3627 п.4	Сыры, брынза, соленые творожные изделия и сливочное масло	10.51.4	0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,10 – 7,0) %
215.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
216.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	10.51	0401	Массовая доля общего белка	(0-100) %
217.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(0,10-100) %
218.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-50) %
219.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Плотность	(1025-1038) кг/м^3
220.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Соды	Желтая окраска (отсутствие соды)/от светло-зеленого до темно зеленого (присутствие соды)
221.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	Лимонно-желтая окраска (присутствие аммиака, характерного для молока)/ оранжевая окраска различной интенсивности (присутствие аммиака выше его естественного содержания)
222.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	Без изменения цвета (отсутствие перекиси водорода)/ пятна синего цвета (присутствие перекиси водорода)

1	2	3	4	5	6	7
223.	ГОСТ 29247	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля жира	(0-40,0) %
224.	ГОСТ 29248	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0) %
225.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
226.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	10.51.51	0402	Кислотность	(0,1-60,0) ° Тернера
227.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля жира	(0-40,0) %
228.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля общего белка	(0,1-250,0) ° Тернера
229.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Кислотность	(0,1-250,0) ° Тернера
230.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочные продукты для детского питания (жидкие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Витамин С	10-200 мг/кг
231.	ГОСТ 33628 п. 6.1	Сливки - сырье (сырые и пастеризованные)	10.51.12	0401-0403	Массовая доля влаги	(0-100) %
	п.6.2				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	-
	п. 4				Отбор проб	-
232.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Масса нетто	-
	п 7.4				Массовая доля жира	(50-100) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(50-100) %
	п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	(1,0-25,0) %
	п.7.9 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещество	(1,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
	п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ° Т
	п. 5				Отбор проб	-
233.	ГОСТ Р 55063 п 7.5	Сыры и сыры плавленные	10.51.4	0406	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	-
	п 7.6 п.7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
	п. 7.9, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
	п. 5				Отбор проб	-
234.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
235.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
236.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
237.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
239.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты. Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(0-100) %
240.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса;	(0-100) %
241.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля азота	(1,0-55,0) %
242.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210	Массовая доля общего белка	(1,0-55,0) %
243.	ГОСТ 25011 п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
244.	ГОСТ 23042 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля жира	(1-100) %
245.	ГОСТ 10574 п.6 (кач)	Все виды мяса и мясосодержащих продуктов	10.1	0201-0210	Массовая доля крахмала	Без изменения цвета (отсутствие крахмала)/ синее или черно-синее окрашивание (присутствие крахмала)
	п.7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
246.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-7,0) %
247.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-10,0) %
248.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %

1	2	3	4	5	6	7
249.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Нитрит натрия	(20-200) мг/кг
250.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия. Вареные мясные и мясосодерджащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601	Активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
251.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.13	1601	Массовая доля фенола/ Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
252.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,04-0,25) %
253.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,01-1,5) %
254.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,1-0,6) %
255.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.1	0201-0210	pH	(0,05-14) ед pH
256.	ГОСТ 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
257.	ГОСТ 31469 п. 5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0408	Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п.4				Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п. 6				Массовая доля сухого вещества	жидкий яичный желток (25,0 - 55,0) %; жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия (8,0 - 45,0) %; сухих яичные продукты св.75,0 до 99,5 %
	п.8				Массовая доля азота /Массовая доля белковых	(4,0 – 98) %

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
	п.12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0 – 25,0) %
	п. 15				Растворимость	яичный порошок (от 60 до 100)%; Сухой яичный желток от (15 до 60) % Сухой яичный белок (от 70до 100) %
258.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля влаги	0-100 %
	п.2,6				Кислотность	(1-100) ° Тернера
	п.2,8 п.2,10				Массовая доля хлеба	-
	п.2.1				Отбор проб	-
259.	ГОСТ 34135 п.6 (кач)	Мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля хлеба	Без изменения цвета (отсутствие хлеба)/синее окрашивание (присутствие хлеба)
	п.7				Массовая доля хлеба	(0-100) %
	п.9				Массовая доля хлеба	(0-100) %
260.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Отбор проб	-
261.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-
262.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и	10.13	1601	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
263.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Отбор проб	-
264.	ГОСТ Р 52121 п.7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	01.47.2	0407-0408	Отбор проб	-
265.	СанПиН 42-123-4083-96 Дополнение № 4274-87	Рыбопродукты	10.20	0301-0308	Гистамин	(20-175) мг/кг
266.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля воды	(1,0 – 1000) %
	п.4.2	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20		Массовая доля воды	(1,0-100) %
	п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.4.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля жира	(1,0-80,0)%
	п.4.4	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
	п.5.9.	Икра	03.22.40.110 03.21.50.110	160431-160432	Минеральная примесь/Массовая доля песка	(1,00-100,00) %
267.	ГОСТ 31339 п.4.3. 1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию,	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.5	вырабатываемую из них			Отбор проб	-
268.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля составных частей (рыбы, гарнира, соуса/заливки)	-
269.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
270.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля жира	(0-100) %
271.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
272.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 50,0) %
273.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13	0701-0814, 10, 12	Нитраты	(36-9000) мг/кг
274.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(5-2500) мг/кг
275.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	pH	(2 -12) ед. pH
276.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Оксиметилфурфурол	(2-50) мг/кг
	п.2				Оксиметилфурфурол	(8-25) мг/кг
277.	ГОСТ 7047 п.III	Витаминное драже, таблетки и порошки	-	300450	Витамин С	(0,1-200) мг
278.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Витамин С	(0,1-200) мг
279.	Инструкция № 997-72	Витаминизированные продукты			Отбор проб	-
280.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля влаги	(0,28 – 25)%
281.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
282.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухого	(1-95) %

1	2	3	4	5	6	7
					вещества	
283.	ГОСТ 28551	Черный и зеленый байховый чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водного экстракта	(1-95) %
284.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
285.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0) %
286.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
287.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1-95) %
288.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 80) %
289.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25) %
290.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,2-10,0) %
291.	ГОСТ ISO 750 п. 7.1	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-20) %
	п. 7.2				Титруемая кислотность	(0,1-20) %
292.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2001-2009	Массовая концентрация титруемых кислот Массовая доля титруемых кислот	(2-21) г/дм3
293.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %
294.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Этанол	(5,0-10,0) %
295.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье				
296.	ГОСТ 25555.5 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы	(0,02-1) %
	п.7				Массовая доля свободного и общего диоксида серы	(0,1-2) %
297.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.13.15	2001-2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0-20) %
298.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки .фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре ,морсы	10.32	2001-2009	Концентрация хлорид-ионов	($1 \cdot 10^{-2}$-10 включительно) г/дм3
299.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,001-1,000) %
300.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
301.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
302.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83.1	0901-0903	Общее содержание золы	(1,0-10,0) %
303.	ГОСТ ISO 1576	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водорастворимой, Массовая доля водонерастворимой золы	(45,0-10 ,0) %
304.	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовой доли грубых волокон	(0,1-19,0) %

1	2	3	4	5	6	7
305.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	10.39, 10.31	2001-2009	Минеральная примесь	(0,001-0,005) %
306.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Минеральные примеси	(0,001-0,005) %
307.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Наличие/отсутствие
308.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	10.84	0904-0910	Отбор проб	-
309.	ГОСТ ISO 6670	Растворимый кофе	10.83.1	2101110015	Отбор проб	-
310.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Количество твердых минеральных примесей	(0,01-0,05) %
311.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
312.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 -20,0 включительно) %
	п. 6				Массовая доля мякоти	(1,0-30,0 включительно) %
313.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля (концентрация) сахаров	(3-80)%
314.	ГОСТ 1750 п.2.3	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0801-0806, 0813	Отбор проб	-
315.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.17 01.13	0712-0713, 0801-0806, 0813	Отбор проб	-
316.	ПД 23-03/12-401	Овощи	01.13, 10.31.1,	0701-0714	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.1			
317.	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0811	Отбор проб	-
318.	ГОСТ 27853	Овощи соленые квашенные	10.39.17 10.39.18.110	0711	Отбор проб	-
319.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.31.14 10.39.17 10.39.18	0711	Отбор проб	-
320.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Отбор проб	-
321.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные и хлебобулочные изделия	10.72	1905	Влажность	(0-100) %
322.	ГОСТ 32124 п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент набухаемости	(1-5)
323.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1901	Влажность	(0 – 30)%
324.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.100	1905	Влажность	(0 – 100) %
325.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1904	Влажность	(0,05 – 14,0)%
326.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) градусов
327.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2	1901	Кислотность	(0,3 – 50) град.
328.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья		1904	Кислотность	(0,5 – 50) град.
329.	ГОСТ 171 п.3.6	Дрожжи	10.89.13	2102	Кислотность	(0,5-50) град.
330.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля белка	(0,1-20,0) %
331.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля жира	(0,1-10,0) %
332.	ГОСТ 5668 п.2, п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
333.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.	10.71	1905	Массовая доля сахаров	(1,0-20) %
334.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0)%
335.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость мякиша	(0,1-100) %
336.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2	1901	Зольность \Массовая доля золы	(0,01-1,00) %
337.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1904	Зольность	(0,1 – 5,0)%

1	2	3	4	5	6	7
338.	ГОСТ 26312.4 п.3,.4 п.3,5	Крупа	10.61	1904	Массовая доля примесей	(0,2-15,0) %
	п.3.6				Минеральная примесь	(0,2-15,0) %
339.	ГОСТ 7698 п. 2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110	1108	Массовая доля влаги	(1,0 – 50)%
	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1-1,0) %
340.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
341.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11	1904	Отбор проб	-
342.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61.2	1901	Отбор проб	-
343.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62.11.110	1108	Отбор проб	-
344.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61	1904	Отбор проб	-
345.	ГОСТ 52377 п.7.6	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы	(0-10) %
	п.7.4				Влажность	(0-50) %
	п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-100) %
	п.7.9				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1-10) мг/кг
	п.5				Отбор проб	-
346.	ГОСТ Р 52378	Макароны быстрого приготовления	10.73	1902	Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
347.	ГОСТ Р 54386 п.7	Мед	10.89.19.180	0409000000	Диастазное число	(1-20) ед.Готе
	п.10				Массовой доли нерастворимых в воде	(0 - 0,500) %.

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
348.	ГОСТ Р 54644	Мед.	10.89.19.180	0409000000	Отбор проб	-
349.	ГОСТ 12572	Белый сахар	10.81		Цветность	(20 - 200) ед. оптической плотности
350.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81	1701-1703	Ферропримеси	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
351.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	10.81	1701-1703	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
352.	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,02 - 5,0) %
353.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,10% - 1,00) %.
354.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Отбор проб	-
355.	ГОСТ 8494 п.3,7	Сдобные пряничные сухари	10.72	190540	Влажность	(0-100) %
356.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	10.71	0812, 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
357.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.71.12 10.72.1	1905	Намокаемость	(0,1-50,0) %
358.	ГОСТ 31902 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2-60) %
359.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Щелочность	(0,2-50) град.
360.	п.2 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	(0,2 – 50) град.

1	2	3	4	5	6	7
361.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5% - 50,0)%.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
362.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
363.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля (концентрация) сахаров Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
	п.6				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
364.	ГОСТ 52304 п.7.7	Свекловичная меласса	10.81.2	1703	Массовая доля редуцирующих веществ	(70-96) %
365.	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля составных частей	-
366.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
367.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
368.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)

1	2	3	4	5	6	7
369.	ГОСТ 15113.4 п.3	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
370.	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Кислотность	(0,07 – 40,0) %
371.	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0) %
372.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3 – 36) %
373.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля золы	(0,1-1,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-1,0) %
374.	ГОСТ 15113.9 п.3а	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля жира	(0,5 - 50)%
375.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Отбор проб	-
376.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
377.	ГОСТ Р 52482	Пищевая поваренная соль	10.84.30	25010091	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Железо	(0,2-120) мг/кг
379.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	03, 10 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
380.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
381.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
382.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
383.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода	11.07.11.120	2201	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм3
					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм3
384.	ГОСТ 32122	Растительные масла	10.41.2	1507-1515	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма	(0,001-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					изомеры)	
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
385.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11	0201-0210	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры), ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор, гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
386.	ГОСТ Р 53217 (ИСО 10382:2002)	Почва	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					ДДТ и его метаболиты	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Гексахлорбензол	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Гептахлор	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
					Альдрин	(0,1-4) мкг/кг (в пересчете на сухое вещество)
387.	МУ МЗ СССР № 4122-86	Воздух рабочей зоны	-	-	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	(0,0001-2,0) мг/м3
					Отбор проб	-
388.	МУ МЗ СССР № 4383-87	Почва	-	-	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	(0,01-5,0) мг/кг
389.	МУ МЗ СССР № 1766-77	Почва	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-0,02) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,02) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,02) мг/кг
390.	МУ МЗ СССР № 2482-81	Рыба и рыбная продукция	10.20	0301-0308	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма	(0,002-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					изомеры)	
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-2,0) мг/кг
391.	МУ МЗ СССР № 5032-89	Воздух	-	-	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,004-0,50) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	(0,008-1,00) мг/м3
					Гексахлорбензол	(0,004-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
392.	МУ МЗ СССР № 1350-75	Компоненты детских сухих молочных смесей: растительные масла, гречневая и рисовая мука, декстрин-мальтоза	10.41.2 10.41.5 10.61.22.150 10.61.22.130 10.62.11.140	1507-1515	Гексахлорциклогексан (гамма изомер)	растительное масло – (0,001-2,0) мг/кг; мука, мальтоза – (0,002-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	растительное масло – (0,002-6,0) мг/кг; мука, мальтоза – (0,004-6,0) мг/кг
393.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04	Питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	питьевые и природные воды – (0,00001 – 0,05) мг/дм3; сточные, талые, технические воды – (0,0001 – 0,05) мг/дм3
					ДДТ и его метаболиты	питьевые и природные воды – (0,00001 – 0,05) мг/дм3; сточные, талые, технические воды – (0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Гептахлор	питьевые и природные воды – (0,00001 – 0,05) мг/дм3; сточные, талые, технические воды – (0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Гексахлорбензол	питьевые и природные воды – (0,00001 – 0,05) мг/дм3; сточные, талые, технические воды –

1	2	3	4	5	6	7
						(0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Альдрин	питьевые и природные воды – (0,00001 – 0,05) мг/дм3; сточные, талые, технические воды – (0,0001 – 0,05) мг/дм3
					Отбор проб	-
394.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ) (0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг (метод ГЖХ) (0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
395.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,001-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Гептахлор	(0,005-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Альдрин	(0,005-0,02)мг/кг (метод ГЖХ) (0,01-1,0)мг/кг (метод ТСХ)
396.	МУ МЗ СССР № 1541-76	Вода, почва, фураж, продукты питания	10, 11, 11.07.11, 36.00.1	0701-1214, 1601-2309, 220110	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	вода – (0,002-0,08) мг/дм3, почва – (0,01-0,2) мг/кг, трава, зерно – (0,02-0,5) мг/кг, сено –

1	2	3	4	5	6	7
						(0,1-0,5) мг/кг, молоко – (0,04-0,8) мг/кг, сливочное масло – (0,1-1,0)мг/кг, мясо – (0,08-1,0) мг/кг (метод ГЖХ) вода – (0,04-1,6) мг/л, почва – (0,2-4) мг/кг, трава –(0,06-1,5) мг/кг, сено –(0,4-2) мг/кг, зерно – (0,3-7,5) мг/кг, молоко – (0,4-8) мг/л, сливочное масло – (0,8-8) мг/кг, мясо – (0,6-7,5) мг/кг (метод ТСХ)
397.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Вода, продукты питания, почва, корма, табачные изделия	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
398.	МУК 4.4.1.011-93 (метод флуориметрический)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	(0,001-0,02) мг/кг
399.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина М., 1998г	Зерно и зернопродукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Охратоксин А	(0,015-0,056) мг/кг (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
	Ч II гл.6 п.6 пп. 6.3					
	Гл.2 II . 2	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор	(100 – 1000) мг/100 г
400.	МУ МЗ СССР № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10 11	0701-1214, 1601-2309	Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
401.	МУ МЗ СССР № 5177-90 п.2.2, 2.3	Зерно и зернопродукты	01.11	1904	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
	п.3.2, 3.3				Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
402.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, серосодержащие напитки, соковая продукция, обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 11.07.19, 10.86.10	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм3 ($10{,}0\cdot10^{-7}$-$10{,}0\cdot10^{-6}$)% (метод ТСХ) (10,0 -75,0) мкг/дм3; ($10{,}0\cdot10^{-7}$ - $75{,}0\cdot10^{-7}$) % (метод ВЭЖХ)
403.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1-93)	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009, 2202100000	Патулин	(0,025-0,050) мг/дм³
404.	ГОСТ Р 52828	Вина и виноматериалы	11.02	2204	Охратоксин А	(0,1-1,0) мкг/мл
405.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных			Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		молочные продукты				(0,0005-0,003) мг/кг
406.	ГОСТ Р 51650 п.5 пп.5.3.2	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
407.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция (молочное сырье, цельномолочные продукты, сырье, молочные консервы)	10.51	0401-0406	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
408.	М 04-15-2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
409.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе	11.07.11	220110	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	36.00.1		Отбор проб	-
410.	ПНДФ 14.1:2:4.186-02	Природные (поверхностные, подземные, морские), питьевые (в том числе расфасованные в емкости) и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Бенз(а)пирен	природные и питьевые воды (0,0005-0,5) мкг/дм3 сточные воды (0,002-0,5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
411.	МУК 4.1.1273-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест	-	-	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3 воздух рабочей зоны (0,02-5000) мкг/м3
					Отбор проб	-
412.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3 воздух рабочей зоны (0,02-500) мкг/м3
					Отбор проб	-
413.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, твердые промышленные отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
					Отбор проб	-
414.	ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод и твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
					Отбор проб	-
415.	ГОСТ 31745	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,1-5) мкг/кг
416.	ГОСТ 31941 п.5.1	Питьевая вода, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11, 36.00.1	220110	2,4-Д кислота	(0,01-0,5) мг/дм3
	п.5.2					(0,0002-0,01) мг/дм3
	п.4				Отбор проб	-
417.	ГОСТ 25617 п. 18	Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани	13.1, 13.2,	5004	Формальдегид	(10-300) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		и изделия (штучные изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, веревочные и другие крученые изделия), а также на текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные	13.9			
418.	ГОСТ 22648 п. 3.7.	Изделия из пластмассы , полиолефинов, полистирольных и поливинилацетатных пластмасс и фторопластов	22.2	39	Формальдегид	(0,1-1,7) мг/дм3
	п. 3.2.				Акрилонитрил	(0,002-0,08) мг/дм3
	п.3.6				Винилацетат	(0,05-1) мг/дм3
419.	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и ванн.	20.42.16 20.42.17	330510, 340130	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-10,0)%
420.	ГОСТ 790 п. 3.8.	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31.110 20.41.31.120 20.41.31.130	3401-3402	Массовая доля хлоридов	(0-10) %
	п. 3.3.				Массовая доля свободной едкой щелочи	(0,01-20,0)%
	п.3.4.				Массовая доля свободной углекислой соды	(0-3,0)%
	п.2				Отбор проб	-
421.	ГОСТ 29188.5 п. 2	Парфюмерно-косметическую продукцию.	20.42.1	33	Массовая доля общей щелочи	(0,1-13,0)%
422.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическую продукцию	20.42.1	33	pH	(1-14) ед pH
423.	ГОСТ 29188.0, п. 3,4	Парфюмерно-косметическую продукцию	20.42.1	33	Отбор проб	-
424.	СТ СЭВ 2542-80 п. 2	Шампуни для ухода за волосами и ванн.	20.42.1	33	Массовая доля анионактивного вещества	(1,0-50,0)%
425.	ГОСТ 30143	Продукция эфиромасличного производства	20.42.1	33	Кислотное число	(0-25,0) мг гидроксида натрия на грамм
426.	Инструкция № 880-71	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.22, 22.29	3924	Бромируемость	(0-1,0)мг/л
					Окисляемость	(0-15,0) мг/л
					Эпихлоргидрин	(0,1-1,0) мг/л
					Капролактам	(0,5-3,0) мг/л
					Гексаметилендиамин	(0,01-1,0) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
					Дифенилолпропан	(0,01-1,0) мг/л
					Этиленгликоль	(0,8-2,0) мг/л
					Метанол	(0,2-2,0) мг/л
					Диметилтерефталат	(1,2-5,0) мг/л
					Титан	(0,1-1,0) мг/мл
					Диоктилфталат	(0,05-1,0) мг/л
					Дибутилфталат	(0,05-1,0) мг/л
					Отбор проб	-
427.	ГОСТ 50962 п. 5.6.	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23	3924	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 5.2.				Характер поверхности	-
	п. 5.7.				Химическая стойкость	Устойчиво/ не устойчиво
428.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 8	Игрушки	32.40	95	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота	Устойчиво/ не устойчиво
429.	ГОСТ 25779 п. 3.68	Игрушки	32.40	95	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота	Устойчиво/ не устойчиво
	п. 3.82				Подготовка модельных сред	-
430.	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299, глава2 , раздел 12	Средства личной гигиены	20.42.1	3303-3307	Отбор проб	-
431.	СанПиН 1.2.681-97, п.3.8	Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг	20.42	33	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика				
432.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.9	5603	Отбор проб	-
433.	ГОСТ 18321	Штучная продукция.	14-15	60-63	Отбор проб	-
434.	МУ 6026 В-91, п.2	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
435.	МУ 1109-73, п.1	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
436.	ГОСТ Р 52354, п.4	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803, 4819	Отбор проб	-
437.	СанПиН 2.4.7.960-00, п.5	Издания книжные и журналы для детей и подростков	58.11.11-58.11.19, 58.19.11.110	4901-4911	Отбор проб	-
438.	ГОСТ 19245, п. 4.5	Коляски детские	30.92.40	871500	Отбор проб	-
439.	ГОСТ 28631, п. 6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12	4202	Отбор проб	-
440.	ГОСТ 30407, п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.12 23.13.13	7010, 7013	Отбор проб	-
441.	ГОСТ 7983, п.6	Зубные пасты	20.42.18.111	3306100000	Отбор проб	-
442.	ГОСТ 16218.0, п.2	Тканевые, плетеные, витые и вязаные текстильно-галантерейные метражные и штучные изделия	13.9	50-63	Отбор проб	-
443.	ГОСТ 26666.0, п.2	Искусственный трикотажный мех.	13.20.5	4304000000	Отбор проб	-
444.	СанПиН 1.1.998-00, п.6.1	Издательская продукция	58.14.11, 58.14.12, 58.14.19	4902	Отбор проб	-
445.	ГОСТ 23948	Швейные изделия	13.9, 14	60-63	Отбор проб	-
446.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
447.	ГОСТ Р 53236, п. 4	Хлопковое волокно	01.16.11	520100	Отбор проб	-
448.	ГОСТ 20576, п.2	Шерсть сухой производственной	13.10.2	5101-5105	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		обработки и шерсть, очищенную органическими растворителями				
449.	ГОСТ 29104.0, п.2	Технические ткани	13.96.1	5911	Отбор проб	-
450.	ГОСТ 938.0, п.2	Кожа для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов	15.11	6117, 6405, 6501, 6502	Отбор проб	-
451.	ГОСТ Р ИСО 17709, п. 5	Обувь	15.2	6401-6405	Отбор проб	-
452.	ГОСТ 18276.0	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей	13.93.1	5701-5705	Отбор проб	-
453.	ГОСТ 30255, п.4	Изделий мебели, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
454.	ГОСТ 32546	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	17.21	4819	Отбор проб	-
455.	МУ 4395-87	Упаковка и средства укупорочные. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами	-	7310291000	Отбор проб	-
456.	ГОСТ Р 50962-96	Продукция, предназначенная для детей и подростков	22.29.23	3924	Отбор проб	-
457.	ГОСТ Р 52557	Продукция, предназначенная для детей и подростков	17.22.12.120	9619008101	Отбор проб	-
458.	ГОСТ 20566	Продукция, предназначенная для детей и подростков	13-15	50-60	Отбор проб	-
459.	ГОСТ 8844	Продукция, предназначенная для детей и подростков	13.2	50-60	Отбор проб	-
460.	СанПиН 2.4.7.007-93	Игрушки	32.40	95	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
461.	Инстр.4259-87	Изделия, контактирующие с водой.	22.1, 22.2, 32.40	39, 40, 68, 69, 7010, 95	Отбор проб	-
462.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели	22.23	39, 4407-4414, 4418, 4814, 68-70, 3925	Отбор проб	-
463.	ГОСТ 16371	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
464.	МУ 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м3
					Азот (II) оксид	(0,65-27,0) мг/м3
					Алюминий, оксид алюминия	(0,4-30,0) мг/м3 (7,5- 30,0)мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,003-0,06) мг/м3
					Хром (III) оксид	(0,5-9,5) мг/м3
					Железо, оксид железа	(1,5-15,0) мг/м3
					Кобальт, оксид кобальта	(0,1-10,0) мг/м3
					Кремний диоксид	(0,5-12,5) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3
					Молибден	(1,0-10,0) мг/м3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3
					Титан	(6,0-62,0) мг/м3
					Цинк, оксид цинка	(0,25-10,0) мг/м3
	п.3.4				Кадмий	(0,02-2,0) мг/м3
					Марганец	(0,02-3,0) мг/м3
					Медь	(0,02-5,0) мг/м3
					Медь	(0,02-5,0) мг/м3
					Молибден	(0,5-20) мг/м3
					Никель	(0,005-0,5) мг/м3
					Олово	(0,2-20) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,007-0,7) мг/м3
					Хром	(0,005-5,0) мг/м3
					Цинк	(0,01-5) мг/м³
					Отбор проб	-
465.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1- 10) мг/м3
					Отбор проб	-
466.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м3
					Отбор проб	-
467.	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,05-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
468.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
469.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
470.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сера диоксид	(5,0-50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
471.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м3
					Отбор проб	-
472.	МУ 1619-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Молибден	(0,13-2,5) мг/м3
					Отбор проб	-
473.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-0,03) мг/м3
					Отбор проб	-
474.	МУ 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
475.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
476.	МУ 4872-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Синтетические моющие средства ("Лотос", "Эра", "Ока")	(0,25-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
477.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
478.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,3) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
479.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-12,0) мг/м3
					Отбор проб	-
480.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
481.	МУ 1706-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин	(0,2-0,5) мг/м3
					Отбор проб	-
482.	МУ 3141-84, приложение 1	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилена окись	(0,25-10,0) мг/м3
	приложение 3				Фенол	(0,03-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
483.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
					Отбор проб	-
484.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3
	п. 5.2.1.6				Азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м3
	п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
	п. 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м3
	п. 5.2.3.2				Фторид водорода	(0,002-0,7) мг/м3
	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
	п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м3
	п. 5.2.5.10				Хром (VI)	(0,0004-0,0015) мг/м3
	п.5.2.5.2.		-	-	Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м3
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Отбор проб	-
485.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
486.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азот (II) оксид	(0,028-2,8)мг/м3
					Отбор проб	-
487.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0)мг/м3
					Отбор проб	-
488.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода	(0,002-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
489.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0)м г/м3
					Отбор проб	-
490.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сажа	(0,03-1,8) мг/м3
					Отбор проб	-
491.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
492.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-0,2) мг/м3 при V=40 дм3 (0,01-8,0) мг/м3 при V=10 дм3 с учетом разбавления пробы
					Отбор проб	-
493.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м3
494.					Отбор проб	-
495.	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероуглерод	(0,02-0,4)мг/м3
					Отбор проб	-
496.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
497.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м3
					Отбор проб	-
498.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м3
					Отбор проб	-
499.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м3
					Отбор проб	-
500.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,018-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
501.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	-	-	Углерода оксид	(0-50,0)мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны.				
502.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1,0 -50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
503.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1 -10) мг/м3 при V=1400 см3 (5 -50) мг/м3 при V=400 см3
					Азота оксиды	(1 -10)мг/м3 при V=800 см3 (5 -50) мг/м3 при V=200 см3
					Акролеин	(0,1-1,0) мг/м3
					Аммиак	(2 -10) мг/м3 при V=600 см3 (10 -100) мг/м3 при V=50 см3
					Ацетон	(200 -10000) мг/м3 при V=100 см3 (100-1000) мг/ м3 при V=400 см3
					Бензин	(50-1200) мг/ м3 при V=400см3 (1000-4000) мг/ м3 при V=100см3
					Бензол	(5 -200) мг/м3 при V=4000 см3 (100-1500) мг/м3 при V=500см3
					Водорода хлорид	(1-10) мг/м3 при V=1500 см3 (5-150) мг/м3 при V=200 см3
					Дизельное топливо	(200 -6000) мг/м3
					Керосин	(50 -500) мг/м3 при V=2000см3

1	2	3	4	5	6	7
						(100-4000) мг/м3 при V=900см3
					Кислород	(0-25)%об
					Ксилол	(20 -200) мг/м3 при V=3500 см3 (100-1500) мг/м3 при V=600 см3
					Метанол	(20 -1000) мг/м3
					Метилмеркаптан	(0,25-10) мг/м3
					Озон	(0,05-1) мг/м3 при V=1700 см3 (1-15) мг/м3 при V=100 см3
					Сера диоксид	(2 -130) мг/м3 при V=500см3 (2-20) мг/м3 при V=1400 см3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3 при V=700см3 (10-120) мг/м3 при V=200 см3
					Толуол	(20-200) мг/м3 при V=800см3 (200-2000) мг/м3 при V=100см3
					Углеводороды нефти	(50 -2000) мг/м3
					Углерода диоксид	(0,03 -0,1) % об. при V=900 см3 (0,1-2,0) % об. при V=100 см3
					Углерода оксид	(0 -50) мг/м3
					Уксусная кислота	(2-20) мг/м3 при V=4000см3 (20-300)мг/м3 при

1	2	3	4	5	6	7
						V=1400см3
					Фенол	(0,3-30) мг/м3
					Формальдегид	(0,2-5) мг/м3
					Хлор	(0,5-10) мг/м3 при V=700 см3 (10-200) мг/м3 при V=100 см3
					Хлороформ	(0-200) мг/м3
					Этанол	(200-5000) мг/м3
					Этилмеркаптан	(0,25-10,0)мг/м3
					Эфир этиловый	(100-500) мг/м3 при V=2000см3 (500-3000) мг/м3 при V=500см3
					Отбор проб	-
504.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
505.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
506.	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 70) градусов
	п.3				Отбор проб	
507.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Цветность	(1 – 500) градусов
					Отбор проб	-
508.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода.	11.07.11,	220110, 32-	Мутность	по формазину (от 1 до

1	2	3	4	5	6	7
		Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96		400) ЕМФ / (0,58-232) мг/л
					Отбор проб	-
509.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков, дистиллированная вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Мутность	По каолину (0,5- 5,0) мг/дм3; по формазину от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/дм3
					Запах при 20°С и 60°С	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.			Привкус и вкус	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.			Отбор проб	-
510.	РД 52.24.480-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
511.	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
512.	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитраты, азот нитратов	(0,1-200) мг/ дм3, (0,023-46) мг/дм3
	п.6				Нитриты, азот нитритов	(0,003-30) мг/дм3, (0,0009-9,12) мг/дм3
	п.5				Аммиак и ионы аммония, Аммиак по азоту (аммиак	(0,1-300) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.			и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,08-234) мг/ дм3
	п.3				Отбор проб	-
513.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитраты	(0,1-100) мг/ дм3
					Отбор проб	-
514.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные вод Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.ы	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Нитриты	(0,02-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
515.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Питьевая вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Аммиак Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,05-150) мг/дм3 (0,04-116,5) мг/дм3
					Отбор проб	-
516.	ГОСТ 18165 п.6 п.3	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Дистиллированная вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
					Отбор проб	-
517.	ГОСТ 4011п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и	11.07.11, 36.00.1,	220110, 32-35, 39, 40,	Железо общее (суммарно)	(0,1-20) мг/дм3
	п.3				Железо общее (суммарно)	(0,05-2,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	п.1	бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	13.2, 13.9, 14, 15	42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Отбор проб	-
518.	ПНД Ф14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Железо общее	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (II)	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (III)	(0,05-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
519.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
520.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природные и сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1	-	Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
521.	ГОСТ 31857 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015-0,25) мг/дм3
	П.3.3				Отбор проб	-
522.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,01-10) мг/дм3
					Отбор проб	-
523.	ГОСТ 31956 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том	11.07.11 36.00.1	220110	Хром 6+	(0,025-25) мг/дм3
	п.5				Хром 6+	(0,05-3) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	п.6	числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения			Хром 6+	(0,005-0,05) мг/дм3
	п.4				Хром 3+	(0,025-25) мг/дм3
	п.4				Хром общий	(0,025-25) мг/дм3
	п.7, п.8				Хром общий	(0,002-10) мг/дм³
	п.3				Отбор проб	-
524.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Питьевые, природные (пресные, включая воды поверхностных и поземных источников) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хром 6+, хром 3+, хром общий	(0,01-3,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
525.	ГОСТ 4388 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Медь	(0,02-0,5) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
526.	ГОСТ 4974 п.6.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
527.	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сульфаты	(2 - 1000) мг/дм3
	п.5				Сульфаты	(От 10 до 2500) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
528.	РД 52.24.405-2018	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции	36.00.1, 13.2, 13.9,	32-35, 39, 40, 42, 43,	Сульфаты	(2,0 - 1000) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		непродовольственного назначения.	14, 15	44, 45, 48-65, 68-70, 94-96		
529.	ГОСТ 18308	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Молибден	(0,1-0,16) мг/дм3
					Отбор проб	-
530.	ГОСТ 4152	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Мышьяк	(0,01- 0,1) мг/дм3
					Отбор проб	
531.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм3
					Отбор проб	-
532.	ПНД Ф 14.1:2:4.165-00	Питьевые, природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общий фосфор (суммарное содержание органического и минерального фосфора)	(0,05-100) мг/дм3
					Отбор проб	-
533.	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46 мг/дм3 полифосфатов)
					Ортофосфаты (фосфаты)	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3 ортофосфатов)
	п.3				Отбор проб	-
534.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Полифосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
535.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фосфаты	(0,05-80) мг/дм3
					Отбор проб	-
536.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96 220110	Фториды	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.3	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1		Фториды	(0,10-190) мг/дм3
	п.1.1.				Отбор проб	-
537.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Фториды	(0,1- 5) мг/дм3
					Отбор проб	-
538.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-16) мг/дм3
					Отбор проб	-
539.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-15) мг/дм3
					Отбор проб	-
540.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	2853901000	2853901000	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	Не более 0,08 мг/дм3/более 0,08 мг/дм3
					Оксид кремния (IV)	Не более 0,01мг/дм3/ более 0,01мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
						Не более 0,02 мг/дм3/более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	До 1,0 млн-1/ более 1,0 млн-1
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,01 – 9,9) мСм/м
541.	Руководство по эксплуатации анализатора кондуктометрического HI 98308	Вода для лабораторного анализа, вода дистиллированная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и сточные воды, вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1 20.13.52.120	220110 2853901000	Удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9) мк См/см
542.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5мг/дм3/более 5 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дмз/ более 0,5 мг/дмз
					Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация алюминия	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация кальция	Не более 0,8 мг/дмз/ более 0,8 мг/дмз
					Массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация	Не более 0,05 мг/дмз/

1	2	3	4	5	6	7
					свинца	более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	Не более 0,08 мг/дмз/ более 0,08 мг/дмз
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	(0,00001- 0,00999) См/м
					Водородный показатель (pH)	0-12 единиц pH
543.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Отбор проб	-
544.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сероводород, сульфиды	(0,002-4)мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Отбор проб	-
545.	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм3
					Отбор проб	-
546.	РД 52.24.492-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-	Формальдегид	(0,025-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		непродовольственного назначения		96		
547.	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм3 (0,05-400) мг/дм3
					Отбор проб	-
548.	МУК 4.1.2223-07	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости, природная вода поверхностных и артезианских источников. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Йод (по йодид-иону)	(0,02-0,2) мг/дм3
					Отбор проб	-
549.	МУК 4.1.2587-10	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, воды, расфасованной в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бромид-ион	(0,04-0,4) мг/дм3
					Отбор проб	-
550.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50 -2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
551.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9,	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44,	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукции непродовольственного назначения.	14, 15	45, 48-65, 68-70, 94-96		
552.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Поверхностные и сточные воды	36.00.1	-	Жиры	(0,5-50) мг/дм3
					Отбор проб	-
553.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
554.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Природные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Нефтепродукты	(0,3-50,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
555.	ГОСТ 27026	Реактивы. Вода дистиллированная.	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0 - 1) %
556.	ГОСТ 18301	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный озон	(0,05-6,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
557.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	36.00.1	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
558.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5	(1,0-11,0) мг/дм3 (мгО2/дм3)
					Отбор проб	-
559.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5, БПК $_{полн}$	(0,5-1000) мгО2/дм3
					Отбор проб	-
560.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.			Отбор проб	-
561.	ГОСТ 18190	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный связанный	(0,05-2,0) мг/л
					Хлор остаточный свободный	(0,05-2,0) мг/л
					Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-2,0) мг/л
					Отбор проб	-
562.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
563.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
564.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения. Модельные среды из	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм3
					Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
		продукции непродовольственного назначения.				
565.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованные в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Окисляемость перманганатная	(0,5-10) мгО/дм3 (способ А); (0,25-100) мгО/дм3 (Способ Б)
					Отбор проб	
566.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая жесткость	(0,1-20) °Ж (мг-экв/дм3)
	п.3				Отбор проб	-
567.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Общая жесткость	(0,1 - 50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Отбор проб	-
568.	ГОСТ 31957	Питьевая (том числе расфасованная в емкости), и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода на стадии	11.07.11 36.00.1	220110	Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм3
					Щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
					Карбонаты	(6,1-6000) мг/дм3
					Щелочность карбонатная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		технологических процессов и для технических целей.				
569.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Щелочность общая	(0,17-8,20) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм3
					Отбор проб	-
570.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Гидрокарбонаты	(10-1200) мг/дм3
					Отбор проб	-
571.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
572.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлориды	(10-500) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
573.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлориды	(10-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
574.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Хлориды	(10-20000) мг/дм3
					Отбор проб	-
575.	МУК 4.1.1090-02	Питьевая, поверхностная, артезианская, расфасованная,	11.07.11 36.00.1	220110	Йод	(0,01-1) мг/дм3
576.					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		минеральная и другая вода. Вода систем горячего водоснабжения.				
577.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание
		Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования, сточные воды			Плавающие примеси	Обнаружено/не обнаружено, описание
					Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
					Отбор проб	-
578.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения. Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено, описание
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения.			Запах	(0-5) баллов, описание
					Прозрачность	(30-2,5) см
					Температура	(0-50)°С
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые.			Отбор проб	
579.	РД 52.24.496-2018 п.10	Природные и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Запах	(1-5) баллов, описание
	п.9.1				Температура	(0-55) °С
	п.9.2.1				Прозрачность	(30-2,5)см
	п.8.1				Отбор проб	-
580.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	Температура	(20-100) °С
					Отбор проб	
581.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	pH (водородный показатель)	(4-10) ед. pH
					Отбор проб	-
582.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природные: подземные, поверхностные; сточные, очищенные	11.07.11, 36.00.1,	220110, 2853901000	pH (водородный показатель)	(1,0-14,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		сточные, питьевые воды, в том числе расфасованные в емкость. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	20.13.52.120 , 13.2, 13.9, 14, 15	, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Отбор проб	
583.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды, питьевая вода, сточная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(1-3000) мг/дм3 натрия (0,5-300)мг/дм3 калия (5,0-20000) мг/дм3 суммарная концентрация
584.	Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2653-10	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-
585.	Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-
586.	СанПиН 2.1.4.1074-01	Питьевая вода централизованного водоснабжения	11.07.11	220110	Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
587.	СанПиН 2.1.4.2652-10	Водная среда из продукции непродовольственного назначения.	13.2, 13.9, 14, 15	32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
588.	ГОСТ 2761	Питьевая вода централизованного водоснабжения, источники водоснабжения	36.00.1	-	Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
589.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Природные, питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм3
					Фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				96		
590.	ГОСТ 31949	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
591.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
592.	ГОСТ 19413, ПУ 02-2001	Питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Селен	(0,1-5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
593.	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
594.	ГОСТ 18294	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
595.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природные (включая морские),	11.07.11,	220110, 32-	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	(М 01-05-2012)	питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Отбор проб	-
596.	М 01-13-2002	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	11.07.11	220110	Фториды	(0,05-5) мг/дм3
597.	ПНДФ 14.1:2:4.187-02	Питьевая, природная и сточная вода Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Формальдегид	(0,02-50) мг/дм3
598.	ПНДФ 14.1:2:4.181-02	Питьевая, природная и сточная вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,05-5) мг/дм3
599.	СанПиН 2.1.4.2496-99	Вода горячего водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
600.	ГОСТ 31861	Любые типы вод. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Сточная вода. Вода в системах	20.13.52.120 11.07.11 36.00.1	2853901000 220110	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		технического водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа. Упакованная питьевая вода.				
601.	ГОСТ 31862	Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	220190	Отбор проб	-
602.	ГОСТ 56237	Питьевая вода. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды, вода из распределительной сети. Упакованная вода. Вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Отбор проб	-
603.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, атмосферные осадки.	36.00.1	-	Отбор проб	-
604.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Отбор проб	-
605.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
606.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	-	-	Отбор проб	-
607.	ГОСТ 3385	Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853901000	Отбор проб	-
608.	ГОСТ 26426 п.1	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1-12) моль в пересчете на 100г почвы
	п.2					(0,5-12) моль в пересчете на 100г почвы
609.	ГОСТ 26488	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2,5-30) мг/кг; при разбавлении (2,5-300) мг/кг
610.	ГОСТ 26486 п.1	Почва	-	-	Марганец подвижная форма	(11-132) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.2				Марганец	(11-132) мг/кг
611.	ГОСТ 26485	Почва	-	-	Алюминий подвижная форма	(0,05-0,6) ммоль в пересчете на 100 г почвы
612.	ГОСТ 26490	Почва	-	-	Подвижная сера	(2-24) мг/кг; при разбавлении (2-240) мг/кг
613.	ГОСТ 26489	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(5,0-60,0) мг/кг
614.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг
615.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1,0-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,001-0,01) мг/кг
					Фтор подвижная форма	(3,0-30) мг/кг
					Фосфор общий	(25-500) мг/кг
					Кобальт подвижная форма	(0,08-20,0) мг/кг
					Фтор водорастворимая форма(ионселективный метод)	(2-200) мг/кг
					Марганец подвижная форма	(0,166-16,6) мг/кг
					Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении (0,05-50) мг/кг
					Нитраты (ионселективный метод)/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
					Сероводород	(0,34-2000) мг/кг
					Медь	(2-25) мг/кг
					Никель	(3,36-42) мг/кг
					Ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
					Свинец	(12-1200) мг/кг
					Хром	(2,0-200) мг/кг
					Цинк	(18,4-25) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
616.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44	Почва	-	-	Летучие фенолы/ фенол	(0,05-4,0) мг/кг
617.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45	Почва	-	-	формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении (0,05-50) мг/кг
618.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг
619.	ГОСТ Р 50685 п.6.4	Почва	-	-	Марганец	(10-100) мг/кг
	п.6.2, п.6.3				Марганец подвижная форма	(10-100) мг/кг
620.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Анионные Поверхностно-Активные вещества	(0,2-100) $млн^{-1}$ %
621.	ГОСТ Р 54650 п 9.2	Почва	-	-	Фосфор подвижная форма	(25-1000) мг/кг
622.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27	Почва	-	-	Массовая доля влаги	(60-99,8) %
623.	ГОСТ Р 53764	Почва	-	-	объемная доля влаги	(0-99,8) %
624.	ПНД Ф 16.1.41	Почва	-	-	нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
625.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34	Почва	-	-	Магний	(10-100000) мг/кг
					Кальций	(10-100000) мг/кг
					Общая жесткость(расчетный метод)	(0-100) мг-экв/$дм^3$
626.	ГОСТ 26424	Почва	-	-	Гидрокарбонаты Карбонаты	(0,02-3300) ммоль в 100г почвы / (0-99)%
627.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	(0,5-2800) ммоль в 100г почвы / (0-99,4) %
628.	МУ 11-3/206-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	20.20.14	380894	Анолит нейтральный	(0,0005-100) %
629.	Инструкция по приминению				Гипохлорид кальция	(0,0005-100) %
630.	МУ 11-3/150-09				Жавель-солид	(0,0005-100) %
631.	Инст № 1/07				Жавельон/Новелти Хлор	(0,0005-100) %
632.	Инст № 17				Жавелион-клейд	(0,0005-100) %
633.	Инст № 02-М/06				Клорсепт-25	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
634.	МУ 11-3/429-09				Люмакс-хлор	(0,0005-100) %
635.	МУ 11-3/149-09				Пюржавель	(0,0005-100) %
636.	МУ 11-3/22-09				Саниваи	(0,0005-100) %
637.	Инст № 1/12-05				Сульфохлорантин Д	(0,0005-100) %
638.	Инст № 1				Хлорамин Б	(0,0005-100) %
639.	Инст № 7/5				Хлорапин	(0,0005-100) %
640.	МУ 11-3/42-09				Виркон	(0,0005-100) %
641.	Инст № Д-11А/07				Димакс хлор	(0,0005-100) %
642.	Инст № 4/09				Жавель-абсолют	(0,0005-100) %
643.	Инст № 1/09				ЖавельСин	(0,0005-100) %
644.	Инст № 7/11				Конти хлор	(0,0005-100) %
645.	Инст № 18				Ника хлор	(0,0005-100) %
646.	Инст № 5/11				Ока-Таб	(0,0005-100) %
647.	Инст № 8/09				Сумма таб Д4	(0,0005-100) %
648.	Инст № 001/2005				Форекс-хлор	(0,0005-100) %
649.	Инст № 03/09				Хлорофикс	(0,0005-100) %
650.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
651.	Инст № 02				Ньюжавел	(0,0005-100) %
652.	Инст № 20/08				Главхлор	(0,0005-100) %
653.	Инст № 9/09				Дезтаб	(0,0005-100) %
654.	Инст № 03/09				Жавилар-эффект	(0,0005-100) %
655.	Инст № 01/09				Жавилар Плюс	(0,0005-100) %
656.	Инст № 13/06				Жавельтаб	(0,0005-100) %
657.	Инст № 1/06				Жавелин	(0,0005-100) %
658.	Инст № 4/09				Жавель Абсолют	(0,0005-100) %
659.	Инст № 01-04/09				Медихлор	(0,0005-100) %
660.	Инст № 011/2006				Форэкс-Хлор Дисолид	(0,0005-100) %
661.	Инст № 01/07				Хлорель	(0,0005-100) %
662.	Инст № 1/07				Хлородез	(0,0005-100) %
663.	Инст № 3-2/07				Хлормисепт-Р	(0,0005-100) %
664.	Инст № 16/08				Хлормисепт-эконом	(0,0005-100) %
665.	Инст № 03/09				Хлорификс	(0,0005-100) %
666.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
667.	Инстр № 1				Астера	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
668.	Инструкция				Хлороцид	(0,0005-100) %
669.	МУ 11-3/150-09				Жавель солид	(0,0005-100) %
670.	Инст № 6/05				Хлормисепт	(0,0005-100) %
671.	Инст № 018/10				Дезактив хлор	(0,0005-100) %
672.	Инструкция				Двуосновная соль гипохлорида кальция	(0,0005-100) %
673.	МУ 11-3/22-09				Саниван	(0,0005-100) %
674.	Инст № 4-2/2011				Хлорактив	(0,0005-100) %
675.	Инст № А-18/06	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества глиоксаль	20.20.14	380894	Аламинол	(0,0005-100) %
676.	Инст № 1	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода	20.20.14	380894	Абсолюцид окси	(0,0005-100) %
677.	Инст № 8/05	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Авансепт	(0,0005-100) %
678.	МУ 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
679.	МУ 11-3/459-09				Бриллиант	(0,0005-100) %
680.	Инст № 1/05				Вапусан 2000	(0,0005-100) %
681.	МУ 65-113				Велтолен	(0,0005-100) %
682.	МУ 11-3/277-09				Дезэффект	(0,0005-100) %
683.	Инструкция по применению				Дескоцид	(0,0005-100) %
684.	Инст № Д 01 Б/06				Диабак	(0,0005-100) %
685.	Инструкция по применению				Комбинированный дезинфектант	(0,0005-100) %
686.	МУ 11-3/211-09				лизетол	(0,0005-100) %
687.	МУ 11-3/385-09				Новодез-50	(0,0005-100) %
688.	МУ 11-3/432-09				Новодез- форте	(0,0005-100) %
689.	МУ 11-3/7-09				Самаровка	(0,0005-100) %
690.	МУ 11-3/49-09				Септодор	(0,0005-100) %
691.	МУ 11-3/129-09				Септодор-форте	(0,0005-100) %
692.	Инст № 02/04АК				Сурфаниос	(0,0005-100) %
693.	Инструкция по применению				Тримицид	(0,0005-100) %
694.	Инструкция по				ТримицинЭМ	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	применению					
695.	МУ 11-3/217-09				Фиам-супер	(0,0005-100) %
696.	МУ 11-3/48-09				Септустин	(0,0005-100) %
697.	Инст № 013-2/2005				Экодез	(0,0005-100) %
698.	Инстр № 002/2005				Форимикс	(0,0005-100) %
699.	МУ по применению				Абсолюцид	(0,0005-100) %
700.	Инст № 24/09				Авансепт актив	(0,0005-100) %
701.	Инст № 18/08-И				Альфадез окси	(0,0005-100) %
702.	Инст № 41				Альдезин Ультра	(0,0005-100) %
703.	Инст № 009/10				Авестил	(0,0005-100) %
704.	Инст № 001/10-Л				Авестил форте	(0,0005-100) %
705.	Инст № 3/08				Абсолюпол	(0,0005-100) %
706.	Инструкция				Аспирматик клинер	(0,0005-100) %
707.	Инст № 12/12				Абсолюцид дикват	(0,0005-100) %
708.	Инст № 1/07				Аминоцид	(0,0005-100) %
709.	Инст № 12/08				Альфадез	(0,0005-100) %
710.	Инст № 03/08				Амидез	(0,0005-100) %
711.	Инст № 8/06				Альфадезин	(0,0005-100) %
712.	Инст № Д-03/06				Амиксан	(0,0005-100) %
713.	Инст № 02/08				Амиксидин	(0,0005-100) %
714.	Инст № 7/08				Бактол	(0,0005-100) %
715.	Инст № 1/07				Барьер	(0,0005-100) %
716.	Инст № 1				Биодез-Экстра	(0,0005-100) %
717.	Инст № 10/09				Бактол-окси	(0,0005-100) %
718.	Инст № 04/07				Бриллиантовый миг	(0,0005-100) %
719.	Инст № 68/12				Бриллиант классик	(0,0005-100) %
720.	Инст № 7				Вакуцид	(0,0005-100) %
721.	Инст № 9/06				Гигасепт инстру АФ	(0,0005-100) %
722.	Инструкция				Дезинбак супер	(0,0005-100) %
723.	МУ 11-3/39-09				Дезолон	(0,0005-100) %
724.	Инст № 04/2007				Дезэффект-Форвард	(0,0005-100) %
725.	Инст № 9/3				Делансин	(0,0005-100) %
726.	инструкция				Клиндезин Форте	(0,0005-100) %
727.	Инст № 03/11				Контакт	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
728.	Инст № 08/Б-09				Венделин	(0,0005-100) %
729.	Инст № 03/11				Клиндезин Экстра	(0,0005-100) %
730.	Инст № 17/1				Лизафин специаль	(0,0005-100) %
731.	Инструкция				Лизафин	(0,0005-100) %
732.	МУ 11-3/293-09				Лижен	(0,0005-100) %
733.	Инст № 15/11				Лактасепт	(0,0005-100) %
734.	Инст № 1/09				Мультидез	(0,0005-100) %
735.	Инст № 11/08				Миродез универ	(0,0005-100) %
736.	Инст № 9/08				Миродез-пур	(0,0005-100) %
737.	Инст № 1/06				Мегадез	(0,0005-100) %
738.	Инст № 6/04				Мистраль	(0,0005-100) %
739.	Инст № 23/11-И				Мирацид	(0,0005-100) %
740.	Инст № 3/11				Меридиан	(0,0005-100) %
741.	Инструкция				Ника-экстра М	(0,0005-100) %
742.	Инст № 11				Ника-Неодез	(0,0005-100) %
743.	Инст № 12				Ника-Полицид	(0,0005-100) %
744.	Инст № 25				Неотабс	(0,0005-100) %
745.	Инст № 27/11				Ника-Пероксам	(0,0005-100) %
746.	Инст № 19				Ника-амицид	(0,0005-100) %
747.	Инст № 22				Ника-Экстра М профи	(0,0005-100) %
748.	Инст № Д-18Б/11				Оптимакс	(0,0005-100) %
749.	Инст № 034-3/2010				Пандезин	(0,0005-100) %
750.	Инст № 3				Премиум	(0,0005-100) %
751.	Инст № 29/09				Петролайт	(0,0005-100) %
752.	Инструкция				Стераниос 20%	(0,0005-100) %
753.	Инст № 035-1/2006				Септодез	(0,0005-100) %
754.	МУ 11-3/391-09				Сайдекс	(0,0005-100) %
755.	Инст № 6/08				Сурфаниос-Плюс	(0,0005-100) %
756.	Инст СХ-СТ-001-05				Сепотосан-Т	(0,0005-100) %
757.	Инст № 10/07				Слейбак	(0,0005-100) %
758.	Инст № 8/06/08				Септустин М	(0,0005-100) %
759.	Инст № 6/11				Слайт	(0,0005-100) %
760.	Инст № 13/11				Септолен	(0,0005-100) %
761.	Инст № 1/09				3D-Септ	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
762.	Инст № 1-2				Септолит-Софт	(0,0005-100) %
763.	Инструкция				Триосепт-Микс	(0,0005-100) %
764.	Инст № 9/05				Трилокс	(0,0005-100) %
765.	МУ 11-3/107-09				Триацид	(0,0005-100) %
766.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
767.	Инст № 2/09				Триосепт-Люкс	(0,0005-100) %
768.	Инст № 3/11				Триосепт-Окси	(0,0005-100) %
769.	Инст № 40				Триазин	(0,0005-100) %
770.	Инструкция				Фрисепт	(0,0005-100) %
771.	Инст № 1/06				Экобриз концентрат	(0,0005-100) %
772.	Инст № 1				Экоцид	(0,0005-100) %
773.	Инст № 2/06				Экобриз	(0,0005-100) %
774.	Инст № 16/09-И				Энзимодез	(0,0005-100) %
775.	Инст № 5-1/09				Экобриз-Окси	(0,0005-100) %
776.	Инст № 27/11-ИК	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Эстилодез концентрат	(0,0005-100) %
777.	Инст № 2/09				Барьер +	(0,0005-100) %
778.	Инст № 8				Септолит-Тетра	(0,0005-100) %
779.	Инст № 16/12				Бактол форте	(0,0005-100) %
780.	Инст № 01				Дезодент инстру	(0,0005-100) %
781.	Инст № 31/13-И				Хорт лайт	(0,0005-100) %
782.	Инст № 1/07				Триосепт ОЛ	(0,0005-100) %
783.	Инст № 1/10				Триосепт экспресс	(0,0005-100) %
784.	Инструкция				Гексакварт форте	(0,0005-100) %
785.	Инст № 057-2/2011				Необак	(0,0005-100) %
786.	Инструкция				Клиндезин специаль	(0,0005-100) %
787.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
788.	МУ 11-3/432-09				Новодез-форте	(0,0005-100) %
789.	Инст № 01/10	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества - перекись водорода	20.20.14	380894	БебиДез Ультра	(0,0005-100) %
790.	Инст № 1				Неосептал ПЕ 15	(0,0005-100) %
791.	Инст № 28/13-И				Экобриз окси лайт	(0,0005-100) %
792.	Инст № 011/05				Клиндезин окси	(0,0005-100) %
793.	Инст № 01/12	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – алкилдиметилбензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	А-Дез	(0,0005-100) %
794.	Инст № 4-12-Д				Рапин Б	(0,0005-100) %
795.	Инст № 41				Ока-Дез	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
796.	Инст № Д-29/12				Бонсолар	(0,0005-100) %
797.	Инст № 1/09				Алмадез	(0,0005-100) %
798.	МУ № 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
799.	Инст № 07/07				Клиндезин элит Р	(0,0005-100) %
800.	Инст № 03/10				Клиндезин элит +	(0,0005-100) %
801.	Инст № Д-20/09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	20.20.14	380894	Оптимакс интро	(0,0005-100) %
802.	Инст № Д-27/12				Мегабак	(0,0005-100) %
803.	Инст №22				Ника экстра М профи	(0,0005-100) %
804.	Инст № 4	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – дидецилдиметиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Индибак	(0,0005-100) %
805.	Инст № 5				Индибак софт	(0,0005-100) %
806.	Инстр № 06/07				Лизоформин 3000	(0,0005-100) %
807.	Инстр № 1/03				Деконекс 50 +	(0,0005-100) %
808.	Инструкция по применению средства «Дконекс 50 ФФ»				Деконекс 50 ФФ	(0,0005-100) %
809.	Инст № 20/11-И				Хорт денталь	(0,0005-100) %
810.	Инст № 2009/9	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – бензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Бигуанид Флехе	(0,0005-100) %
811.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100) %
		Хлорактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100) %
	п. 4.2.2	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100) %
					Массовая доля перекиси водорода	(0,0005-100) %
	п. 4.2.4				Массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0,0005-100) %
	п. 4.2.6				Массовая доля третичного	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					алкиламин-N,N-бис3-аминопропилдодециламина	
	п. 4.2.5				Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорид	(0,0005-100) %
812.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
813.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
814.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
815.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов	-	-	Отбор проб	-
816.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2	Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
817.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 - 14,0) ед pH
818.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 - 14,0) ед pH
819.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 – 14,0) ед pH
820.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
821.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые. Парфюмерно-косметическая продукция. Товары бытовой химии.	03, 10, 11, 20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	0701-1214, 1601-2309, 32, 33, 34, 35, 380894	Ртуть	$(2,35\cdot10^{-3}$- 0,1) мг/кг
822.	ГОСТ 26933 п.6	Поваренная соль.	10.84.30	25010091	Кадмий	$(0,09\cdot10^{-4}$ - 0,1) мг/кг
823.	ГОСТ 31870 п.4	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Вода горячего водоснабжения. Дистиллированная	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-10,0) мг/дм^3
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-20,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		вода. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.				при разбавлении (0,01-1,0) мг/дм^3
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-20) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-30) мг/дм^3
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-1,0) мг/дм^3
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм^3
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
824.	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды.. Упакованная питьевая вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм3
					Отбор проб	-
825.	ГОСТ 31956	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хром	0,002-10 мг/дм³
					Отбор проб	
826.	ГОСТ 33425	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Никель	(0,01-100,0) мг/кг
					Хром	(0,1-500,0) мг/кг
827.	ГОСТ 33426	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Кадмий	(0,001-10,0) мг/кг
					Свинец	(0,001-10,0) мг/кг
828.	ГОСТ Р 51309 п.4	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Вода горячего водоснабжения. Модельная среда из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм³
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм³
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм³
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм³
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм³
					Свинец	(0,001–0,05) мг/дм3
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм³
					Отбор проб	-
829.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты			Мышьяк	(0,01-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
830.	ГОСТ Р 54276 метод А, метод С	Вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Медь	(0,05-5,0) мг/л
831.	МВИ-М-34-04	Воздух рабочей зоны и выбросы в атмосферу промышленных предприятий	-	-	Алюминий	(0,07-350) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,03-4000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Кадмий	(0,0025-5) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Марганец	(0,007-13) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,013-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Медь	(0,015-30) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,009-1600) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Молибден	(0,1-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Никель	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 -

1	2	3	4	5	6	7
						выбросы промышленных предприятий
					Олово	(0,02-50) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,25-6000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Свинец	(0,002-10) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,005-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Сурьма	(0,07-170) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Хром	(0,0017-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-250) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Цинк	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,006-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
832.	М-МВИ-80-2008 п.4	Почва, грунт и донные отложения	-	-	Алюминий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{4})$ мг/кг
					Барий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,05-5,0·10^3) мг/кг
					Калий	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Марганец	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Медь	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Молибден	(1,0-5,0·10^3) мг/кг
					Мышьяк	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Никель	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Олово	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Ртуть	(0,005-1,0·10^3) мг/кг
					Свинец	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Серебро	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Стронций	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Сурьма	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Хром	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Цинк	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
833.	МУ 5178-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть	(0,005-0,10) мг/кг
834.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция	11.01, 11.04	2203-2208	Кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					Медь	(1,0-10,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					Свинец	(0,1-1,0) мг/кг
835.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
836.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Медь	(1-100) мг/кг
					Цинк	(5-200) мг/кг
837.	ПНД Ф 14.1:2:4.136	Питьевая, природная, сточная вода и атмосферные осадки	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,01-10,0) мг/дм3
838.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Питьевая, природная и сточная вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий	(0,00001-10) мг/дм3
					Медь	(0,0001-100) мг/дм3
					Молибден	(0,0001-5) мг/дм3
					Мышьяк	(0,0005-5)мг/дм3
					Никель	(0,0002-25) мг/дм3
					Олово	(0,0005-4) мг/дм3
					Свинец	(0,0002-15) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Серебро	(0,00005-0,25) мг/дм3
					Сурьма	(0,0005-0,25) мг/дм3
					Хром	(0,0002-100) мг/дм3
839.	РД 52.24.377	Природные и очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.	36.00.1	-	Алюминий	(6,0-60,0) мкг/дм3
					Кадмий	(0,10-2,0) мкг/дм3
					Марганец	(1,0-15,0) мкг/дм3
					Медь	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Молибден	(1,0-50,0) мкг/дм3
					Никель	(5,0-60,0) мкг/дм3
					Свинец	(2,0-30,0) мкг/дм3
					Серебро	(0,02-4,00) мкг/дм3
					Хром	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Цинк	(2,0-20) мкг/дм3
840.	М 01-43-2006 (ФР.1.31.2012.13493)	Питьевая, природная и сточная вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Ртуть	(0,01-1,0) мкг/дм3
841.	М 04-64-2017 (ФР.1.31.2010.07307)	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Кадмий	(0,01-1) мг/кг
					Мышьяк	(0,05-10) мг/кг
					Олово	(5,0-1000,0) мг/кг
					Ртуть	(0,0025-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,05-10) мг/кг
					Хром	(0,2-10,0) мг/кг
842.	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (М 01-46-2013, ФР.1.31.2013.16682)	Природная и сточная вода. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.			Алюминий	(0,02-10) мг/дм3
					Барий	(0,025-20,0) мг/дм3
					Кадмий	(0,0002-0,02) мг/дм3
					Литий	(0,002-0,3) мг/дм3
					Марганец	(0,002-10,0) мг/дм3
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм3
					Молибден	(0,001-1,0) мг/дм3
					Мышьяк	(0,005-1,0) мг/дм3
843.	М 02-09-2005	Атмосферный воздух			Кадмий	(0,0005-10) мкг/м3
					Марганец	(0,005-100) мкг/м3
					Медь	(0,005-100) мкг/м3
					Никель	(0,005-100) мкг/м3
					Свинец	(0,005-100) мкг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Хром	(0,005-100) мкг/м3
					Цинк	(0,5-1000) мкг/м3
844.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014, ФР.1.31.2014.18538)	Почва, грунт, донные отложения и осадки сточных вод			Кадмий	(0,05-400) мг/кг
					Марганец	(20-40000) мг/кг
					Медь	(0,5-4000) мг/кг
					Мышьяк	(0,25-4000) мг/кг
					Никель	(2,5-4000) мг/кг
					Ртуть	(0,2-5000) мг/кг
					Свинец	(1-4000) мг/кг
					Хром	(1-2000) мг/кг
					Цинк	(5-40000) мг/кг
845.	ГОСТ 31628	Зерно (семена), мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, пищевые концентраты	03, 10, 11.07	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,02-2,0) мг/кг
		молоко и молочные продукты				(0,04-1,0) мг/кг
		сахар и кондитерские изделия				(0,001-2,0) мг/кг
		напитки				(0,04-3,0) мг/кг
		рыба, нерыбные объекты промысла, продукты их переработки				(0,03-10,0) мг/кг
		масличное сырье, масложировые продукты				(0,04-1,10) мг/кг
		мясо, мясопродукты, птица, яйца, продукты их переработки				(0,002-3,0) мг/кг
		плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности, сухие приправы				(0,02-2,0) мг/кг
		продукты детского питания				(0,01-0,5) мг/кг
		Другие пищевые продукты и продовольственное сырье за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище				(0,05-5,0) мг/кг (мг/дм3)
846.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную,			Кадмий / массовая	(0,0001-1,0) мг/дм3; при

1	2	3	4	5	6	7
		воду поверхностных и подземных источников, вода горячего водоснабжения			концентрация кадмия	разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм3; при разбавлении (0,002-5) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-50) мг/дм3
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм3; при разбавлении (0,001-2) мг/дм3
					Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм3; при разбавлении (0,00005-0,1) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-100) мг/дм3
847.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; другие продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм3;
					Медь	(0,05-30,00) мг/дм3
					Свинец	(0,02-10,00) мг/дм3
					Цинк	(0,5-100,0) мг/дм3
		молоко и молочные продукты			Кадмий	(0,0015-1,5000) мг/дм3
					Медь	(0,1-1,5) мг/дм3;
					Свинец	(0,01-6,00) мг/дм3
					Цинк	(0,2-50,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		алкогольные и безалкогольные напитки			Кадмий	(0,001-0,020) мг/дм³
					Медь	(0,002-2,000) мг/дм³
					Свинец	(0,004-0,200)
					Цинк	(0,01-20,00) мг/дм³
848.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье: напитки алкогольные и безалкогольные;	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,0005-0,1) мг/дм3,
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		мясо и мясопродукты;				(0,01-0,20) мг/кг
		рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них;				(0,004-2,0) мг/кг
		мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия;				(0,007-1,0) мг/кг
		зерно и продукты переработки, силос зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки				(0,01-50) мг/кг
		молоко и кисло-молочные продукты				(0,002-0,05) мг/кг
		сахар				(0,005-0,5) мг/кг
849.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух			Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,5) мг/м3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/м3
					Никель / массовая концентрация никеля	(0,0005-1,0) мг/м3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/м3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,01-10,0) мг/м3
850.	МУ 08-47/145	Детские игрушки			Кадмий / массовая	(0,3-30) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2004.01075)				концентрация кадмия	
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(1,0-50) мг/кг
					Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,3-150) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,2-250) мг/кг
					Селен / массовая концентрация селена	(0,6-200) мг/кг
					Сурьма / массовая концентрация сурьмы	(0,3-30) мг/кг
851.	МУ 08-47/146 (ФР.1.31.2004.01076)	Вытяжки из образцов посуды керамической, стеклянной, стеклокерамической, стальной, эмалированной, из листового алюминия, из стали, чугунной, из пластмасс и пленочных материалов. Изделия из различных материалов, контактирующих с пищевым продуктами и лекарственными препаратами			Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,00010-1,0) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0010-2,0) мг/дм3
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,010-0,10) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,00010-10) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0020-2,0) мг/дм3
852.	МУ 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Питьевые воды, включая минеральные, природные, поверхностные, воды подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), очищенные сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.			Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм3
853.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продуктов, вырабатываемых из них			Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,004-2,0) мг/кг
854.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987, ПНД Ф 14.1:2:4.222-	Питьевые, природные и сточные воды. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.			Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм3
					Медь / массовая	(0,0006-1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	06)				концентрация меди	
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм3
855.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки			Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Медь / массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/ кг
856.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище			Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
857.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, витамины, корма и продуктах их переработки			Йод	(0,02-2000) мг/кг
858.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165, ПНД Ф 14.1:2:4.224-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды			Йод / общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм3
					Йодат-ионы	(0,0005-1,0) мг/дм3
					Йодид-ионы	(0,0001-1,0) мг/дм3
859.	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324, ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды			Мышьяк / концентрация общего мышьяк	(0,0020-0,50) мг/дм3
860.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322, ПНД Ф 14.1:2:4.217-	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды, вода горячего водоснабжения			Висмут / массовая концентрация висмута	(0,00010-0,50) мг/дм3
					Марганец / массовая	(0,0050-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	06)				концентрация марганца	
					Сурьма / массовая концентрация сурьмы	(0,00010-0,50) мг/дм3
861.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119, ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы			Кадмий / массовая концентрация валового содержания кадмия массовая концентрация водорастворимых форм кадмия массовая концентрация кислоторастворимых форм кадмия массовая концентрация подвижных форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Марганец / массовая концентрация валового содержания марганца массовая концентрация водорастворимых форм марганца массовая концентрация кислоторастворимых форм марганца массовая концентрация подвижных форм марганца	(50-3000) мг/кг
					Медь / массовая концентрация валового содержания меди массовая концентрация водорастворимых форм меди массовая концентрация кислоторастворимых форм меди	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация подвижных форм меди	
					Мышьяк / массовая концентрация валового содержания мышьяка массовая концентрация водорастворимых форм мышьяка массовая концентрация кислоторастворимых форм мышьяка массовая концентрация подвижных форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Ртуть / массовая концентрация валового содержания ртути массовая концентрация водорастворимых форм ртути массовая концентрация кислоторастворимых форм ртути массовая концентрация подвижных форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация валового содержания свинца массовая концентрация водорастворимых форм свинца массовая концентрация кислоторастворимых форм свинца массовая концентрация подвижных форм свинца	(0,5-60) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк / массовая концентрация валового содержания цинка массовая концентрация водорастворимых форм цинка массовая концентрация кислоторастворимых форм цинка массовая концентрация подвижных форм цинка	(1,0-100) мг/кг
862.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430, ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Питьевые, природные, минеральные, сточные воды и технологические водные растворы			Серебро / массовая концентрация серебра	(0,00050-0,25) мг/дм3
863.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429, ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды, водные технологические растворы			Селен / массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм3
864.	МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431, ПНД Ф 14.1.2:4.233-06)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения. Водная вытяжка из продукции непродовольственного назначения.			Кобальт /массовая концентрация кобальта	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
					Никель /массовая концентрация никеля	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
865.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299)	Мясные, рыбные и плодоовощные консервированные продукты, консервированное молоко (сгущенное, концентрированное и т.п.),			Олово / массовая концентрация олова	(4,0-600) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,040 – 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		упакованные в сборную жестяную тару				
866.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения			Железо / массовая концентрация общего железа	(0,03-5,0) мг/дм3
867.	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы			Кобальт / массовая концентрация валового содержания кобальта массовая концентрация водорастворимых форм кобальта массовая концентрация кислоторастворимых кобальта массовая концентрация подвижных форм кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Никель / массовая концентрация валового содержания никеля массовая концентрация водорастворимых форм никеля массовая концентрация кислоторастворимых никеля массовая концентрация подвижных форм никеля	(0,2-200) мг/кг
868.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты			Никель / массовая концентрация никеля	(0,050-15) мг/кг
7. 303200, Орловская обл. п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38						
1.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30,	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), общее количество	От менее 1 КОЕ в г, см^3

1	2	3	4	5	6	7
			03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22		микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
2.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
3.	ГОСТ 31747				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3 ; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
4.	ГОСТ 31746				коагулазоположительные стафилококкии Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3 ; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
5.	ГОСТ 31659				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
6.	ГОСТ 30726				бактерии вида Escherichia coli (E. coli, эшерихия E.coli)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3 ; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
7.	ГОСТ 32031				бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 28805				осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, см^3
9.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0x10^{1}КОЕ в г, см^3
10.	ГОСТ 28560				бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены
11.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены в г, см3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
12.	ГОСТ 26670				методы культивирования микроорганизмов-	-
13.	ГОСТ 26669				пробоподготовка	-
14.	ГОСТ ISO 7218				Подсчет общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, см^3
					Подсчет количества дрожжей, плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, см^3
					отбор проб	-
15.	ГОСТ 8756.18	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41,	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17,	определение внешнего вида и состояния внутренней поверхности упаковки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 30425		01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	19-22,25,29,33, 35	промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B.polymixa;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens);	обнаружены/не обнаружены
					неспорообразующие микроорганизмы в т. ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
17.	инструкция 01-19/9-11 приложение 6, п.1,2,3,4.5				споры психрофильных, мезофильных и термофильных клостридий, психрофильных, мезофильных и термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}

1	2	3	4	5	6	7
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					Споры мезофильных клостридий	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
18.	МУК 4.2.762-99 п.3	Готовые изделия с кремом	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17- 21, 04	Отбор проб пробоподготовка	-
	п.4.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1x10^{1} в г, см^{3}
	п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.5				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1x10^{1} в г, см^{3}
	п.4.4				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружены/не обнаружены
	п.4.3				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
19.	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1; от 1,0 до 9,9x10^{n} в г
	п.4.2				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	менее 1; от 1,0 до 9,9x10^{n} в г

1	2	3	4	5	6	7
20.	МУК 4.2.1122-02 разделы 5,6	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
21.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3
22.	ГОСТ 31708				презумптивные бактерии Escherichiacoli (E.coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, см^3
23.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 x10^n КОЕ/г, см^3
24.	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^3
25.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе показателей промышленной стерильности,	обнаружены/не обнаружены, от менее 10^1 КОЕ/г, см^3

1	2	3	4	5	6	7
					молочнокислые микроорганизмы)	
26.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
27.	ГОСТ Р 54755	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
28.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия	из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86.	из 17-21, 04	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
29.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 01.45.21 01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 10.52.10, 10.86.10	из 04, 21	отбор проб	-
	п.6				пробоподготовка	-
	п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
	пп.8.5.1,8.5.3				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.6.5				количество дрожжей и плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
	п.8.8				промышленная стерильность	соответствует/не соответствует
30.	ГОСТ 30347 пп.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10				Staphylococcus aureus (стафилококки S.aureus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
31.	ГОСТ 33566				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
32.	ГОСТ 33951				молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
33.	МУК 4.2.999-00				бифидобактери	от менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
34.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
35.	ГОСТ 54374				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, бактерии группы кишечных палочек (колиформы))	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
36.	ГОСТ 54674				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
37.	ГОСТ 31468				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонелы)	обнаружены/не обнаружены
38.	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/$см^3$
39.	ГОСТ Р 54354 п.8.1	Мясо, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	из 10.11-10.13, 01.47, 10.86, 10.89	из 02, 04, 16	пробоподготовка	-
	п.8.2				количество мезофильных	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
	п.8.6.1				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.8.1				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.8.3.1				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
40.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ г, см^3,мл
					количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	от менее 1 КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1, КОЕ г, см^3, мл
					дрожжи и плесневые грибы	от менее 1 КОЕ г, см^3,мл
41.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до

1	2	3	4	5	6	7
					(колиформные бактерии, колиформы)	$9,9x10^n$
42.	ГОСТ 30712 п.3	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 – 2202 9	отбор проб	-
	п.6.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ/$см^3$
	п. 6.2				количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	От 0 КОЕ/100 $см^3$
	п.6.3				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены,
	п. 6.4				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От 0 КОЕ/100 $см^3$
43.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ в г,$см^2$, $см^3$
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от 3 НВЧ микроорганизмов в 1 г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1,0 x10^1$ в г, $см^2$, $см^3$
44.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86.	из 04, 21	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее $1,0 x10^1$ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
45.	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 x10^1 в г
46.	СанПиН 42-123-4423-87				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					КМАФАнМ	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
					E. coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
47.	МУК 4.2.577-96 п.5.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	Пробоподготовка	
	п.7.1				общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 x101 в г
	п.7.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
	п.7.3				E.coli	обнаружены/не обнаружены
	п.7.5				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.4				Сальмонеллы; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.7.6				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
	п.7.7				B. cereus	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.8				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.9				ацидофильные бактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.10				бифидобактерии	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.12				промышленная стерильность: КМАФАнМ	от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
	п.7.13				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
48.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вода поверхностных водоемов, гидробионты	из 03.11-03.12, 03.21–03.22,10.20, 10.86	из 03, 16	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 x10^1 в г, $см^3$
49.	МУ № 06-5476 от 2.10.70	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	Bacillus cereus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
50.	МР 17РС-4/5735				бактерии рода протеус (Proteus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода эшерихии (E.coli)	обнаружены/не обнаружены
					Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены
51.	МР № 96/225-97 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 0 КОЕ/мл, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы фекальные)	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
52.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая. Вода централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07,10.86.	из 22	E. coli и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/100 мл
53.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус.Грунты тепличные.Грунты питательные. Сапропели. Осадки сточных вод. Удобрения органические.	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	обнаружены/не обнаружены, от менее 10 КОЕ/г
					Cl.perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)	
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
54.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonasaeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах,	Пищевые продукты. Вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, сточная. Минеральная вода для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	от менее 2,2 до более $2,4x10^5$ НВЧ бактерий в 1000 мл
					отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	воде, сточных жидкостях) » от 24.05.1984					
55.	МУК 4.2.1018-01 с изм. №1 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
56.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7		11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от 0 КОЕ/ 100мл
					общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от 0 КОЕ/ 100мл
	Приложение 8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 10				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/1000 мл.
	Приложение 9				синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, в 1000 мл.
57.	МУК 4.2.1884-04 (МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04) пп. 2.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водных объектов. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Сточная вода.	-	-	отбор проб	-
	Приложение 1				общее микробное число (ОМЧ) 22°С	от менее 1,0 до 9,9 х10^n
					общее микробное число (ОМЧ) 37°С	от менее 1,0 до 9,9 х10^n
	п. 2.7, 2.8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9х10^n
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9х10^n
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9х10^n
	приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9х10^n
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9х10^n
	приложение 3,4				Esherichia coli	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены, от 1,0 до 9,9x10[n]
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п. 2.10				возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
	пп.3.1,3.2, 3.3				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
58.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение		-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
	Приложение 7				сальмонеллы (возбутели кишечных инфекций)	обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 БОЕ/100 мл
59.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	
					определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
60.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры

1	2	3	4	5	6	7
					индикаторов биологических	
61.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки медицинского персонала	-	-	отбор проб	-
					стерильность	-
					общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружены/не обнаружены
62.	МУ МЗ РФ 287-113	Изделия медицинского назначения. Инструментарий из косметических салонов и парикмахерских.Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
63.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
					другие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
64.	МУ № 3182-84	Воздух, смывы (с аптечного стекла, инвентаря, обрудования, рук персонала), вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества в аптеках	-	-	синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Золотистый стафилококк (патогенные стафилококки, Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены
					стерильность	стерильно/не стерильно
					Отбор проб	-
65.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Смывы на предприятиях торговли, общепита, пищевой промышленности, бытового обслуживания, в бассейнах, саунах, аквапарках, ЛПУ, аптеках. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения.Вода купально-	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (сальмонелла,бактерии рода Salmonella) (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов.Вода аквапарков.Вода источников децентрализованного водоснабжения.Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды.	11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00			
		Биологический (клинический) материал: кал, моча, рвотные массы, желчь, операционный материал			сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л
66.	МУ МЗ СССР № 2657-82	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала	-	-	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Протея	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	от менее 10 КОЕ/100см^2
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
67.	МУК 4.2.1887-04 п.5.3	Назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	Отбор проб	
	пп.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4	Кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
68.	МУ 04-723/3 от1984 г.	Ректальный мазок, фекалии	-	-	Отбор проб	-
	2.1. 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 2.3.4.1	Испражнения, желчь, моча, кровь, гной, экссудат, слизь из зева, уха, носа, отделяемое шейки матки, операционный материал, спинномозговая жидкость, рвотные	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		массы				
	5.1, 5.2	Кровь, сыворотка крови	-	-	Определение титра антител к сальмонеллам	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
					Определение титра антител к шигеллам	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
69.	МР МЗ СССР №1922-78 от 25.09.78	Слизь из носа, из глаза новорожденных, раневое отделяемое, отделяемое цервикального канала	-	-	бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
70.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии, гной, экссудаты, пунктаты, выпот, биоптаты, ткани, мазки из ран, моча и т.д.	-	-	неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
71.	МР МЗ СССР №10-11/31 от 14.04.86	Фекалии	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					дрожжеподобные и грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9,9x10^n$
					молочнокислые палочки и стрептококки (лактобациллы, бактерии рода Lactobacterium)	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до $9,9x10^n$
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
					бактерии семейства Enterobacteriaceae (микробы семейства	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$

1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae)	
					синегнойная палочка (Ps. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					общее число аэробных микробов	от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Clostridium. (спорообразующие микробы, клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bifidobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
72.	МУК 4.2.1890-04		-	-	определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	Чувствителен/ промежуточно чувствителен/ резистентен
73.	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85.	Биологический материал. Исследования: кровь, спиномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, ран; отделяемого глаз, ушей, женских половых органов	-	-	бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Candida	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Neisseria	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
74.	МР 4.2.0020-11	Слизистая оболочек, кожные покровы	-	-	бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
75.	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглоткии носа и др. локализации	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Corynebacterium spp. (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
76.	МР 3.1.2.0072-13	Слизь из верхних дыхательных путей	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Bordetella (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
77.	МР МЗ №1100/25 -0-17 от 10.01.2000	Дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	активность по отношению к микроорганизму	активен/не активен
78.	МУК 4.2.3016-12 п. 3	Плодоовощная, растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты	-	-	отбор проб	-
	пп.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3				яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
79.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Почва, песок, ил, биогумус	-	-	отбор проб	-
	пп. 4.5, 4.7				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 6.1	Вод, стоки, сточная вода			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	пп.6.2, 6.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 7.1	Осадок сточных вод, донные отложения			отбор проб	-
	пп. 7.2, 7.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п. 10.1	Смывы с поверхностей			отбор проб	-
	пп. 10.2, 10.3, 10.4				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
80.	МУК 4.2.3145-13 пп. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.4.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2	Биологический материал (кал, перианальный соскоб)	-	-	яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
81.	МУК 4.2.2218-07 , п. 5.2.1. (до V этапа), п.5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
82.	МУК 4.2.2870-11, п. 5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружен/не обнаружен
83.	МУК 4.2.3019-12, п.5.2.3.1., 5.2.4., 5.2.5.	Смывы с пищевых продуктов, инвентаря, тары, оборудования. Вода открытых водоемов, вода из емкостей	-	-	отбор проб	-
					возбудители кишечного иерсиниоза и	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		для хранения.			псевдотуберкулеза (бактериологический метод)	
84.	МУ 3.1.2007-05	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
85.	МУК 4.2.2939-11	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	-
86.	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков	-	-	отбор проб	-
87.	МУ 3.1.1.2438-09	Объекты окружающей среды.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	-
88.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
89.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52,	из 02-04, 07-09, 11-13,15 - 17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.53, 20.59, 21.10.			
90.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов и др.	из 36.00, 20.13	из 22, 28	отбор проб	-
91.	ГОСТ Р ИСО 6887-2-2013	Мясо и мясные продукты	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
92.	ГОСТ ИСО 17604	Туши всех видов убойных животных, сельскохозяйственной птицы	-	-	отбор проб	-
93.	ГОСТ 32751	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	Из 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.86	из 17-21, 04	отбор проб	-
94.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1	Мясо и мясная продукция	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	-
95.	ГОСТ Р 54378-2011 п. 9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
96.	МУК 3.2.988-00 п.2	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	-
97.	МУ 15/6-5-91	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор проб	-
98.	МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор поб	-
99.	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфекционные средства	-	-	Отбор проб	-
100.	МУ 3.5.1937-04	Смывы и смывная жидкость с	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		эндоскопов и инструментов к ним				
101.	МУ 3.1.3420-17	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
102.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии	-	-	Отбор проб на неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
103.	ГФ РФ XIV.ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства и материалы, используемые в процессе их производства. Вода для инъекций. Вода очищеннаяю			Отбор проб	
104.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					ЭРОА радона (Rn-222)	1- 1,0*10^6 Бк/$м^3$
					ЭРОА торона (Tn-220)	0,5- 1,0*10^4 Бк/$м^3$
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	-
105.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	20-10^3 м Бк/с*$м^2$
					Отбор проб	-
106.	МУК 2.6.1.1087-02 (кроме п.6.9)	Металлолом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
107.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	03,10,11	0701-1214 1601-2309-	Отбор проб продуктов на Cs-137, Sr-90	-
108.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
109.	ГОСТ 12.4.021-75	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
110.	ГОСТ 12.1.005-88 п.2	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
111.	МУК 4425-87 п.2.10	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
112.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
113.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места на различных категориях объектов			искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
114.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объектов			искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					искусственная освещенность	(1-200000) лк
115.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	Яркость	(200-40000)мВт/м2
116.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01 11.04	2203-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
117.	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02 10.32	2204	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
118.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
119.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
120.	ГОСТ 32081	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.01	2203-2208	Относительная плотность	0,9000-1,3000
121.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм3
122.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм^3
123.	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	(10-500) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(10-500) мг/дм3
124.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках	11.02	2204	Отбор проб	-
125.	ГОСТ 32035 п 5.3.1. п.5.3.3	Водки и особые водки	11.01.10.110	220860	Крепость	(0-100) %
	п.5.4				Щелочность	(1,35-3,5) см3/100см3
	п. 4				Отбор проб	-
126.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02 11.01.10.140	2204	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-300) г/дм³
127.	ГОСТ 32080 п.5.3.1 П.5.3.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10	2205-2209	Крепость	(0-100) %
	п.5.3.2				Крепость	(0-98) %
	п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см3
	п.5.4.3				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-55,0) г/100 см3
	п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 г/100-1,5) г/100 см3
	п.4				Отбор проб	-
128.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(0,1-6,0) к.ед
129.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	2203	Отбор проб	-
130.	ГОСТ 3639 п.2	Спирт этиловый-сырец, этиловый	11.01.10.112	220710	Объемная доля этилового	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			спирта	
	п 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п. 5				Отбор проб	-
131.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны. Вода, расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110	2201	Отбор проб	-
132.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) %
	п.2				Массовая доля сухих веществ	(0 - 35) %
133.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки(газированные и негазированные),квасы и товарные сиропы	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Кислотность	(1 – 20) см³/100 см³
134.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер.	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2202	Отбор проб	-
135.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0) %
136.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %
137.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль /кг
138.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1522	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль (1/2O)/кг
139.	ГОСТ ISO 3960	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на килограмм

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Кислотное число	(1-75) мгКОН /г
141.	ГОСТ Р 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г;
142.	ГОСТ 31753 п. 4	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Фосфорсодержащие вещества	Фосфор – (2,0 – 2300) мг/кг (массовую долю фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин – от 0,005% до 6,0%, в пересчете на оксид фосфора (P2O5) - от 0,0005% до 0,53%)
143.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41	1501-1522	Массовая доля общей золы	(0,003 – 1,0)%
144.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1512, 1514	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
145.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
146.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
147.	ГОСТ 5480 I (качественный метод)	Масла растительные (рафинированные)	10.41.2	1507-1515	Мыло	Бесцветный(отсутствие мыла)/наличие цвета(присутствие мыла)
148.	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04 – 100)%
	п.6				Объемная доля отстоя	(0,1-20) %
149.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.2 10.41.5 10.41.6	1507-1515 150190- 1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 50) %
	п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-20) мгКОН /г
150.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	Отбор проб	-
151.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41	1507-1515	Отбор проб	-
152.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
	п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кислограмм
	п. 4.1				Отбор проб	-
153.	ГОСТ 32189 п. 5.4, п. 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1517	Влага и летучие вещества	(0-100) %
	п.5.8				Влага и летучие вещества	(0-5,0) %
	п. 5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95,0-100) %
	п 5.6, п 5.7, п 5.8				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п. 5 .1				Отбор проб	-
154.	ГОСТ Р 52179 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п 5.7	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5)%
	п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5) %
	п.5.1				Отбор проб	-
155.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Жировые продукты: спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль (1/2О)/кг
156.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Бесцветный/от розового до темно-красного
157.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(0-250) °Тернера
158.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое	10.51	0401-0406	Кислотность	(2,0 – 130,0) °Т
		Сметана и сметанные продукты				(60,0-100,0) ° Т

1	2	3	4	5	6	7
		Творог и творожные продукты				(90,0-250, 0) °Т
159.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
160.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
161.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %
162.	ГОСТ 3627 п.4	Сыры, брынза, соленые творожные изделия и сливочное масло	10.51.4	0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,10 – 7,0) %
163.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
164.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	10.51	0401	Массовая доля общего белка	(0-100) %
165.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(0,10-100) %
166.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-50) %
167.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Плотность	(1025-1038) кг/м³
168.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Соды	Желтая окраска (отсутствие соды)/от светло-зеленого до темно зеленого (присутствие соды)
169.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	Лимонно-желтая

1	2	3	4	5	6	7
						окраска (присутствие аммиака, характерного для молока)/ оранжевая окраска различной интенсивности (присутствие аммиака выше его естественного содержания)
170.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	Без изменения цвета (отсутствие перекиси водорода)/ пятна синего цвета (присутствие перекиси водорода)
171.	ГОСТ 29247	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля жира	(0-40,0) %
172.	ГОСТ 29248	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0) %
173.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
174.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	10.51.51	0402	Кислотность	(0,1-60,0) ° Тернера
175.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля жира	(0-40,0) %
176.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля общего белка	(0,1-250,0) ° Тернера
177.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Кислотность	(0,1-250,0) ° Тернера
178.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочные продукты для детского питания (жидкие)	10.86.10.100	0401209101,	Витамин С	10-200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0406105001		
179.	ГОСТ 33628 п. 6.1	Сливки - сырье (сырые и пастеризованные)	10.51.12	0401-0403	Массовая доля влаги	(0-100) %
	п.6.2				Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	-
	п. 4				Отбор проб	-
180.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	масса нетто	-
	п 7.4				Массовая доля жира	(50-100) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(50-100) %
	п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	(1,0-25,0) %
	п.7.9 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещество	(1,0-25,0) %
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
	п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
	п. 5				Отбор проб	-
181.	ГОСТ Р 55063 п 7.5	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0406	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	-
	п 7.6 п.7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
	п. 7.9, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
	п. 5				Отбор проб	-
182.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
183.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
184.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
185.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
186.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
187.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты. Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(0-100) %
188.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса;	(0-100) %
189.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля азота	(1,0-55,0) %
190.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210	Массовая доля общего белка	(1,0-55,0) %
191.	ГОСТ 25011 п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
192.	ГОСТ 23042 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля жира	(1-100) %
193.	ГОСТ 10574 п.6 (кач)	Все виды мяса и мясосодержащих продуктов	10.1	0201-0210	Массовая доля крахмала	Без изменения цвета (отсутствие крахмала)/ синее или черно-синее окрашивание (присутствие крахмала)
	п.7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-7,0) %
195.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-10,0) %
196.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %
197.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Нитрит натрия	(20-200) мг/кг
198.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия. Вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601	Активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
199.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.13	1601	Массовая доля фенола/ Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
200.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,04-0,25) %
201.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,01-1,5) %
202.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,1-0,6) %
203.	ГОСТ 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
204.	ГОСТ 31469 п. 5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0408	Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п.4				Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п. 6				Массовая доля сухого	жидкий яичный желток

1	2	3	4	5	6	7
					вещества	(25,0 - 55,0) %; жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия (8,0 - 45,0) %; Сухих яичные продукты (75,0 - 99,5) %
	п.8				Массовая доля азота /Массовая доля белковых веществ	(4,0 – 98) %
	п.12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0 – 25,0) %
205.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля влаги	(0-100) %
	п.2,6				Кислотность	(1-100) ° Тернера
	п.2,8 п.2,10				Массовая доля хлеба	-
	п.2.1				Отбор проб	-
206.	ГОСТ 34135 п.6 (кач)	Мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля хлеба	Без изменения цвета (отсутствие хлеба)/синее окрашивание (присутствие хлеба)
	п.7				Массовая доля хлеба	(0-100) %
	п.9				Массовая доля хлеба	(0-100) %
207.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Отбор проб	-
208.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
209.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.13	1601	Отбор проб	-
210.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Отбор проб	-
211.	ГОСТ Р 52121 п.7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	01.47.2	0407-0408	Отбор проб	-
212.	СанПиН 42-123-4083-96 Дополнение № 4274-87	Рыбопродукты	10.20	0301-0308	Гистамин	(20-175) мг/кг
213.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля воды	(1,0 – 100) %
	п.4.2	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля воды	(1,0-100) %
	п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.4.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля жира	(1,0-80,0)%
	п.4.4	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
	п.5.9.	Икра	03.22.40.110	160431-	Минеральная	(1,00-100,00) %

1	2	3	4	5	6	7
			03.21.50.110	160432	примесь/Массовая доля песка	
214.	ГОСТ 31339 п.4.3. 1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-
215.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля составных частей (рыбы, гарнира, соуса/заливки)	-
216.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
217.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля жира	(0-100) %
218.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
219.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 50,0) %
220.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13	2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
221.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(5-2500) мг/кг
222.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Оксиметилфурфурол	(2-50) мг/кг
	п.2				Оксиметилфурфурол	(8-25) мг/кг
223.	ГОСТ 7047 п.III	Витаминное драже, таблетки и порошки	-	300450	Витамин С	(0,1-200) мг
224.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Витамин С	(0,1-200) мг
225.	Инструкция № 997-72	Витаминизированные продукты			Отбор проб	-
226.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля влаги	(0,28 – 25) %
227.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухих веществ	(1 – 95) %
228.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухого вещества	(1-95) %
229.	ГОСТ 28551	Черный и зеленый байховый чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водного	(1-95) %

1	2	3	4	5	6	7
					экстракта	
230.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
231.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0) %
232.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
233.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1-95) %
234.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 80)%
235.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25)%
236.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,2-10,0) %
237.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-20) %
238.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2001-2009	Массовая концентрация титруемых кислот Массовая доля титруемых кислот	(2-21) г/дм3
239.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.32	2001-2009	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %
240.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Этанол	(5,0-10,0) %
241.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из	10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье				
242.	ГОСТ 25555.5 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья	10.39	2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы	(0,02-1) %
	п.7				Массовая доля свободного и общего диоксида серы	(0,1-2) %
243.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.13.15	2001-2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0-20) %
244.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,7-100,0) %
245.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
246.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
247.	ГОСТ ISO 1575	Чай			Общее содержание золы	(1,0-10,0) %
248.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водорастворимой, Массовая доля водонерастворимой золы	(45,0-10 ,0) %
249.	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовой доли грубых волокон	(0,1-19,0) %
250.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	10.39	2001-2009	Минеральная примесь	(0,001-0,005) %
251.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Минеральные примеси	(0,001-0,005) %
252.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и	10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи				
253.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	10.84	0904-0910	Отбор проб	-
254.	ГОСТ ISO 6670	Растворимый кофе	10.83.1	2101110015	Отбор проб	-
255.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Количество твердых минеральных примесей	(0,01-0,05) %
256.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
257.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 -20,0 включительно) %
	п. 6				Массовая доля мякоти	(1,0-30,0 включительно) %
258.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля (концентрация) сахаров	(3-80) %
259.	ГОСТ 1750 п.2.3	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0801-0806, 0813	Отбор проб	-
260.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.17	0712-0713, 0801-0806, 0813	Отбор проб	-
261.	ПД 23-03/12-401	Овощи	10.31.1 10.39.1	0701-0714	Отбор проб	-
262.	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0811	Отбор проб	-
263.	ГОСТ 27853	Овощи соленые квашенные	10.39.17 10.39.18.110	0711	Отбор проб	-
264.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.31.14 10.39.17 10.39.18	0711	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Отбор проб	-
266.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные, кроме молочных	10.31.14	2001-2009	Отбор проб	-
267.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные и хлебобулочные изделия	10.72	1905	Влажность	(0-100) %
268.	ГОСТ 32124 п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент набухаемости	1-5
269.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1901	Влажность	(0 – 30) %
270.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.100	1905	Влажность	(0 – 100) %
271.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1904	Влажность	(0,05 – 14,0) %
272.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) градусов
273.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2	1901	Кислотность	(0,3 – 50) град.
274.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья		1904	Кислотность	(0,5 – 50) град.
275.	ГОСТ 171 п.3.6	Дрожжи	10.89.13	2102	Кислотность	(0,5-50) град.
276.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля белка	(0,1-20,0) %
277.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля жира	(0,1-10,0) %
278.	ГОСТ 5668 п.2, п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7 – 50) %
279.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.	10.71	1905	Массовая доля сахаров	(1,0-20) %
280.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0) %
281.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость мякиша	(0,1-100) %
282.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2	1901	Зольность \Массовая доля золы	(0,01-1,00) %
283.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1904	Зольность	(0,1 – 5,0) %
284.	ГОСТ 26312.4 п.3,.4 п.3,5	Крупа	10.61	1904	Массовая доля примесей	(0,2-15,0) %
	п.3.6				Минеральная примесь	(0,2-15,0) %
285.	ГОСТ 7698 п. 2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый,	10.62.11.110	1108	Массовая доля влаги	(1,0 – 50) %
	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		тапиоковый и модифицированный крахмалы				
286.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
287.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	10.71	1905	Отбор проб	-
288.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61.2	1901	Отбор проб	-
289.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	01.11	1904	Отбор проб	-
290.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61.2	1901	Отбор проб	-
291.	ГОСТ 52377 п.7.6	Макаронные изделия	10.62.11.110 10.61 10.73.11	1108 1904 1902	Массовая доля золы	(0-10) %
	п.7.4				Влажность	(0-50) %
	п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-100) %
	п.7.9				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1-10) мг/кг
	п.5				Отбор проб	-
292.	ГОСТ Р 52378	Макароны быстрого приготовления	10.73	1902	Металломагнитная примесь, металлическая примесь	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
293.	ГОСТ Р 54386 п.10	Мед	10.89.19.180	0409000000	Массовой доли нерастворимых в воде веществ	(0 - 0,500)%.
294.	ГОСТ Р 54644	Мед.	10.89.19.180	0409000000	Отбор проб	-
295.	ГОСТ 12572	Белый сахар	10.81		Цветность	(20 – 200) ед. оптической плотности
296.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81	1701-1703	Ферропримеси	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
297.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	10.81	1701-1703	Массовая доля золы	(0,001 - 0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
298.	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,02 - 5,0) %
299.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,10 - 1,00)%.
300.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Отбор проб	-
301.	ГОСТ 8494 п.3,7	Сдобные пряничные сухари	10.72	190540	Влажность	(0-100) %
302.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	10.71	0812, 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
303.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.71.12 10.72.1	1905	Намокаемость	(0,1-50,0) %
304.	ГОСТ 31902 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2-60) %
305.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Щелочность	(0,2-50) град.
306.	п.2 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	(0,2 – 50) град.
307.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5% - 50,0)%.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
308.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
309.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля (концентрация) сахаров Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
	п.6				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
310.	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля составных частей	-
311.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-
312.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
313.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)
314.	ГОСТ 15113.4 п.3	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
315.	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Кислотность	(0,07 – 40,0) %
316.	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0) %
317.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3 – 36) %
318.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля золы	(0,1-1,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 15113.9 п.3а	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля жира	(0,5 – 50) %
320.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Отбор проб	-
321.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
322.	ГОСТ Р 52482	Пищевая поваренная соль	10.84.30	25010091	Отбор проб	-
323.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10	1601-2309	Железо	(0,2-120) мг/кг
324.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.1 10.3	1602	Олово	(5,0-250) мг/кг
325.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые и сырье	10	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
326.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	10	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
327.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	10	0701-1214, 1601-2309	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
328.	ГОСТ Р 51483	Растительные масла и животные жиры	10.4	1501-1522	Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0 Капроновая кислота С6:0 Каприловая кислота С8:0 Каприновая кислота С10:0 Ундекановая кислота С11:0 Лауриновая кислота С12:0 Тридекановая кислота С13:0 Миристиновая кислота С14:0 Миристолеиновая кислота С14:1 Пентадекановая кислота С15:0 Пентадеценовая кислота С15:1	 (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0-100)%
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0-100)%
					Маргариновая кислота С17:0	(0-100)%
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100)%
					Стеариновая кислота С18:0	(0-100)%
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100)%
					Олеиновая кислота С18:1	
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100)%
					Линолевая кислота С18:2	(0-100)%
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100)%
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100)%
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100)%
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100)%
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100)%
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100)%
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100)%
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100)%
					Эруковая кислота С22:1	(0-100)%
					Эйкозапентаеновая	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					кислота С20:5	
					Трикозановая кислота С23:0	(0-100)%
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0-100)%
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0-100)%
					Селахолевая кислота С24:1	(0-100)%
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0-100)%
						(0-100)%
329.	ГОСТ Р 51486	Растительные масла и животные жиры	10.4	1501-1522	Подготовка проб	-
330.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501-1522	Жирнокислотный состав:	
					Масляная кислота С4:0	(0-100)%
					Капроновая кислота С6:0	(0-100)%
					Каприловая кислота С8:0	(0-100)%
					Каприновая кислота С10:0	(0-100)%
					Ундекановая кислота С11:0	(0-100)%
					Лауриновая кислота С12:0	(0-100)%
					Тридекановая кислота С13:0	(0-100)%
					Миристиновая кислота С14:0	(0-100)%
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0-100)%
					Пентадекановая кислота С15:0	(0-100)%
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0-100)%
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0-100)%
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0-100)%
					Маргариновая кислота	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					С17:0	
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0-100)%
					Стеариновая кислота С18:0	(0-100)%
					Элаидиновая кислота С18:1 транс9	(0-100)%
					Олеиновая кислота С18:1	
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0-100)%
					Линолевая кислота С18:2	(0-100)%
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0-100)%
					Линоленовая кислота С18:3	(0-100)%
					Арахиновая кислота С20:0	(0-100)%
					Гондоиновая кислота С20:1	(0-100)%
					Генейкозановая кислота С21:0	(0-100)%
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0-100)%
					Арахидоновая кислота С20:4	(0-100)%
					Бегеновая кислота С22:0	(0-100)%
					Эруковая кислота С22:1	(0-100)%
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0-100)%
					Трикозановая кислота С23:0	(0-100)%
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0-100)%
					Селахолевая кислота С24:1	(0-100)%
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0-100)%
						(0-100)%
331.	ГОСТ 31665 п. 5	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501-1522	подготовка проб	-
332.	ГОСТ 30418	Растительные масла	10.41.2	1507-1515	Жирнокислотный состав:	
					Масляная кислота С4:0	(0,1-100)%
					Капроновая кислота С6:0	(0,1-100)%
					Каприловая кислота С8:0	(0,1-100)%
					Каприновая кислота С10:0	(0,1-100)%
					Ундекановая кислота С11:0	(0,1-100)%
					Лауриновая кислота С12:0	(0,1-100)%
					Тридекановая кислота С13:0	(0,1-100)%
					Миристиновая кислота С14:0	(0,1-100)%
					Миристолеиновая кислота С14:1	(0,1-100)%
					Пентадекановая кислота С15:0	(0,1-100)%
					Пентадеценовая кислота С15:1	(0,1-100)%
					Пальмитиновая кислота С16:0	(0,1-100)%
					Пальмитолеиновая кислота С16:1	(0,1-100)%
					Маргариновая кислота С17:0	(0,1-100)%
					Гептадеценовая кислота С17:1	(0,1-100)%
					Стеариновая кислота С18:0	
					Элаидиновая кислота	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					С18:1 транс9	
					Олеиновая кислота С18:1	(0,1-100)%
					Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2	(0,1-100)%
					Линолевая кислота С18:2	(0,1-100)%
					Гамма-линоленовая кислота С18:3 цис6,9,12	(0,1-100)%
					Линоленовая кислота С18:3	(0,1-100)%
					Арахиновая кислота С20:0	(0,1-100)%
					Гондоиновая кислота С20:1	(0,1-100)%
					Генейкозановая кислота С21:0	(0,1-100)%
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0,1-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0,1-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0,1-100)%
					Арахидоновая кислота С20:4	(0,1-100)%
					Бегеновая кислота С22:0	(0,1-100)%
					Эруковая кислота С22:1	(0,1-100)%
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0,1-100)%
					Трикозановая кислота С23:0	(0,1-100)%
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0,1-100)%
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0,1-100)%
					Селахолевая кислота С24:1	(0,1-100)%
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
						(0,1-100)%
333.	ГОСТ 30623	Растительные масла и маргариновая продукция	10.41 10.42	1517	Жирнокислотный состав: Масляная кислота С4:0 Капроновая кислота С6:0 Каприловая кислота С8:0 Каприновая кислота С10:0 Ундекановая кислота С11:0 Лауриновая кислота С12:0 Тридекановая кислота С13:0 Миристиновая кислота С14:0 Миристолеиновая кислота С14:1 Пентадекановая кислота С15:0 Пентадеценовая кислота С15:1 Пальмитиновая кислота С16:0 Пальмитолеиновая кислота С16:1 Маргариновая кислота С17:0 Гептадеценовая кислота С17:1 Стеариновая кислота С18:0 Элаидиновая кислота С18:1 транс9 Олеиновая кислота С18:1 Транс 9,12 линолевой кислоты С18:2 Линолевая кислота С18:2 Гамма-линоленовая	 (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)% (0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					кислота С18:3 цис6,9,12	
					Линоленовая кислота С18:3	(0,1-100)%
					Арахиновая кислота С20:0	(0,1-100)%
					Гондоиновая кислота С20:1	(0,1-100)%
					Генейкозановая кислота С21:0	(0,1-100)%
					Эйкозадиеновая кислота С20:2	(0,1-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис8,11,14	(0,1-100)%
					Эйкозатриеновая кислота С20:3 цис11,14,17	(0,1-100)%
					Арахидоновая кислота С20:4	(0,1-100)%
					Бегеновая кислота С22:0	(0,1-100)%
					Эруковая кислота С22:1	(0,1-100)%
					Эйкозапентаеновая кислота С20:5	(0,1-100)%
					Трикозановая кислота С23:0	(0,1-100)%
					Докозадиеновая кислота С22:2	(0,1-100)%
					Лигноцериновая кислота С24:0	(0,1-100)%
					Селахолевая кислота С24:1	(0,1-100)%
					Докозагексаеновая кислота С22:6	(0,1-100)%
						(0,1-100)%
334.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
335.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Гептахлор	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Альдрин	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
336.	МУ МЗ СССР № 1541-76	Вода, Почва, фураж, продукты питания	10, 11, 11.07.11, 36.00.1	0701-1214, 1601-2309, 220110	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	вода – (0,04-1,6) мг/л, почва – (0,2-4) мг/кг, трава –(0,06-1,5) мг/кг, сено –(0,4-2) мг/кг, зерно – (0,3-7,5) мг/кг, молоко – (0,4-8) мг/л, сливочное масло – (0,8-8) мг/кг, мясо – (0,6-7,5) мг/кг (метод ТСХ)
337.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Вода, продукты питания, Почва, корма, табачные изделия	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм^3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм^3 (0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
338.	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	(0,001-0,02) мг/кг
339.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых	Зерно и зернопродукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Охратоксин А	(0,015-0,056) мг/кг (метод ТСХ)

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов под ред. И.М. Скурихина М., 1998г Ч II гл.6 п.6					
	Гл.2 II . 2	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор	(100 – 1000) мг/100 г
340.	МУ МЗ СССР № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10 11	0701-1214, 1601-2309	Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
341.	МУ МЗ СССР № 5177-90 п.2.2, 2.3	Зерно и зернопродукты	01.11	1904	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
	п.3.2, 3.3				Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
342.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, серосодержащие напитки, соковая продукция, обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 11.07.19, 10.86.10	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм3 ($10{,}0\cdot10^{-7}$-$10{,}0\cdot10^{-6}$)% (метод ТСХ)
343.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1-93)	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009, 2202100000	Патулин	(0,025-0,050) мг/дм³
344.	ГОСТ Р 52828	Вина и виноматериалы	11.02	2204	Охратоксин А	(0,1-1,0) мкг/мл
345.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
		Молочные продукты			Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных				(0,003-0,02)мг/кг
346.	ГОСТ 30255 п.4	Изделий мебели, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
347.	Инструкция № 880-71	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.22, 22.29	3924	Отбор проб	-
348.	ГОСТ 790 п.1.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло	20.41.31.110	3401-3402	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		туалетное	20.41.31.120 20.41.31.130			
349.	ГОСТ Р 50962, п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23	3924	Отбор проб	-
350.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	22.23	3925	Отбор проб	-
351.	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299, глава2 , раздел 12	Средства личной гигиены	20.42.1	3303-3307	Отбор проб	-
352.	СанПиН 1.2.681-97, п.3.8	Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика	20.42	33	Отбор проб	-
353.	ГОСТ 32546 п.4	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	17.21	4819	Отбор проб	-
354.	МУ 4395-87 п.2	Лакированная консервная тара	-	7310291000	Отбор проб	-
355.	ГОСТ Р 52557 п.6	Подгузники детские бумажные	17.22.12.120	9619008101	Отбор проб	-
356.	ГОСТ 20566 п.4	Ткани и штучные изделия текстильные	13-15	50-60	Отбор проб	-
357.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные	13.2	50-60	Отбор проб	-
358.	СанПиН 2.4.7.007-93,п. 4.2	Игрушки	32.40	95	Отбор проб	-
359.	ГОСТ 29188.0, п. 3,4	Парфюмерно-косметическую продукцию	20.42.1	33	Отбор проб	-
360.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.9	5603	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
361.	ГОСТ 18321	Штучная продукция.	14-15	60-63	Отбор проб	-
362.	МУ 6026 В-91, п.2	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
363.	МУ 1109-73, п.1	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
364.	ГОСТ Р 52354, п.4	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803, 4819	Отбор проб	-
365.	Инструкция 4259-87, п.3	Изделия, контактирующие с водой.	22.1, 22.2, 32.40	39, 40, 68, 69, 7010, 95	Отбор проб	-
366.	ГОСТ 16371, п.6	Мебель бытовая и для общественных помещений	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
367.	СанПиН 1.1.998-00, п.6.1	Издательская продукция	58.14.11, 58.14.12, 58.14.19	4902	Отбор проб	-
368.	ГОСТ 23948	швейные изделия	13.9, 14	60-63	Отбор проб	-
369.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
370.	СанПиН 2.4.7.960-00, п.5	изданиям книжные и журналы для детей и подростков	58.11.11-58.11.19, 58.19.11.110	4901-4911	Отбор проб	-
371.	ГОСТ 19245, п. 4.5	Коляски детские	30.92.40	871500	Отбор проб	-
372.	ГОСТ 28631, п. 6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12	4202	Отбор проб	-
373.	ГОСТ 30407, п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.12 23.13.13	7010, 7013	Отбор проб	-
374.	ГОСТ 7983, п.6	Зубные пасты	20.42.18.111	3306100000	Отбор проб	-
375.	ГОСТ 16218.0, п.2	Тканевые, плетеные, витые и вязаные текстильно-галантерейные метражные и штучные изделия	13.9	50-63	Отбор проб	-
376.	ГОСТ 26666.0, п.2	Искусственный трикотажный мех.	13.20.5	4304000000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
377.	ГОСТ Р 53236, п. 4	Хлопковое волокно	01.16.11	520100	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 20576, п.2	Шерсть сухой производственной обработки и шерсть, очищенную органическими растворителями	13.10.2	5101-5105	Отбор проб	-
379.	ГОСТ 29104.0, п.2	Технические ткани	13.96.1	5911	Отбор проб	-
380.	ГОСТ 938.0, п.2	Кожа для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов	15.11	6117, 6405, 6501, 6502	Отбор проб	-
381.	ГОСТ Р ИСО 17709, п. 5	Обувь	15.2	6401-6405	Отбор проб	-
382.	ГОСТ 18276.0	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей	13.93.1	5701-5705	Отбор проб	-
383.	МУ 4945-88, п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м3
					Азот (II) оксид	(0,65-27,0) мг/м3
					Алюминий, оксид алюминия	(0,4-30,0) мг/м3 (7,5- 30,0)мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,003-0,06) мг/м3
					Хром (III) оксид	(0,5-9,5) мг/м3
					Железо, оксид железа	(1,5-15,0) мг/м3
					Кобальт, оксид кобальта	(0,1-10,0) мг/м3
					Кремний диоксид	(0,5-12,5) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3
					Молибден	(1,0-10,0) мг/м3
					Никель	(0,025-1,25) мг/м3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м3
					Свинец	(0,005-0,12) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк, оксид цинка	(0,25-10,0) мг/м3
					Отбор проб	-
384.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1-10) мг/м3
					Отбор проб	-
385.	МУ 1648-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(2,0 -20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
386.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(2,5-75)мг/м3
					Отбор проб	-
387.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
388.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сера диоксид	(5,0-50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
389.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м3
					Отбор проб	-
390.	МУ 1619-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Молибден	(0,13-2,5) мг/м3
					Отбор проб	-
391.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,003-0,03)мг/м3
					Отбор проб	-
392.	МУ 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
393.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
394.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
395.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,3) мг/м3
					Отбор проб	-
396.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5- 12,0)мг/м3
					Отбор проб	-
397.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
398.	МУ 1706-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин	(0,2- 0,5) мг/м3
					Отбор проб	-
399.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилацетат	(2,5- 75) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
400.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла индустриальные	(2,5-25,0) мг/м3
					Отбор проб	-
401.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,005-0,5) мг/м3
					Отбор проб	-
402.	МУ 3141-84, приложение 1	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилена окись	(0,25-10,0) мг/м3
	приложение 3				Фенол	(0,03-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
403.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
					Отбор проб	-
404.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,40) мг/м3
	п. 5.2.1.6				Азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м3
	п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
	п. 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м3
	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
	п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м3
	п. 5.2.5.10				Хром (VI)	(0,0004-0,0015) мг/м3
					Отбор проб	-
405.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м3
					Отбор проб	-
406.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азот (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м3
					Отбор проб	-
407.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
408.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода	(0,002-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
409.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) м г/м3
					Отбор проб	-
410.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сажа	(0,03-1,8) мг/м3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
411.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
412.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-0,2) мг/м3 при V=40 дм3 (0,01-8,0) мг/м3 при V=10 дм3 с учетом разбавления пробы
					Отбор проб	-
413.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,006-0,1 мг/м3
					Отбор проб	-
414.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол	(0,003-0,1 мг/м3
					Отбор проб	-
415.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м3
					Отбор проб	-
416.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м3
					Отбор проб	-
417.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,05-0,72)мг/м3
					Отбор проб	-
418.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,018-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
419.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м3
					Отбор проб	-
420.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.	-	-	Углерода оксид	(0-50,0) мг/м3
421.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1,0 -50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
422.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1 -10) мг/м3 при V=1400 см3 (5 -50) мг/м3 при V=400 см3

1	2	3	4	5	6	7
					Азота оксиды	(1 -10)мг/м3 при V=800 см3 (5 -50) мг/м3 при V=200 см3
					Аммиак	(2-10) мг/м3 при V=600 см3 (10-100) мг/м3 при V= 50 см3
					Ацетон	(100,0 -4000,0) мг/м3
					Бензин	(50-1200) мг/ м3 при V=400см3 (1000-4000) мг/ м3 при V=100см3
					Водорода хлорид	(1-10) мг/м3 при V=1500 см3 (5-150) мг/м3 при V=200 см3
					Керосин	(50,0 -4000,0) мг/м3
					Сера диоксид	(5,0 -130,0) мг/м3
					Серная кислота	(0,5-20,0) мг/м3
					Сероводород	(2-30) мг/м3 при V=700см3 (10-120) мг/м3 при V=200 см3
					Углеводороды нефти	(100,0 -1500,0) мг/м3
					Углерода диоксид	(50,0 -1000,0) мг/м3
					Фенол	(0,3-3,0) мг/м3
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м3
					Хлор	(0,5-2,0)мг/м3
					Хлороформ	(10,0-200,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
423.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
424.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
425.	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 70) градусов
	п.3				Отбор проб	
426.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 5000) градусов
					Отбор проб	-
427.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Мутность	по формазину (от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/л
					Отбор проб	-
428.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков, дистиллированная вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Мутность	По каолину (0,5- 5,0) мг/дм3; по формазину от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/дм3
					Запах при 20°С и 60°С	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.			Привкус и вкус	(0-5) баллов, описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
429.	РД 52.24.480-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
430.	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
431.	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты, азот нитратов	(0,1-200)мг/ дм3, (0,023-46) мг/дм3
	п.6				Нитриты, азот нитритов	(0,003-30) мг/дм3, (0,0009-9,12) мг/дм3
	п.5				Аммиак и ионы аммония, Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,1-300) мг/дм3 (0,08-234) мг/ дм3
	п.3				Отбор проб	-
432.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты	(0,1-100) мг/ дм3
					Отбор проб	-
433.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Нитриты	(0,02-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
434.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Аммиак Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,05-150) мг/дм3 (0,04-116,5) мг/дм3
					Отбор проб	-
435.	ГОСТ 18165 п.6	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего	11.07.11 36.00.1	220110	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Дистиллированная вода				
436.	ГОСТ 4011п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее (суммарно)	(0,1-20) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
437.	ПНД Ф14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (II)	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (III)	(0,05-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
438.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
439.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Природные и сточные воды.	36.00.1	-	Цианиды	(0,005-0,25) мг/дм3
					Отбор проб	-
440.	ГОСТ 31857 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,015-0,25) мг/дм3
	п. 3.3				Отбор проб	-
441.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,01-10) мг/дм3
					Отбор проб	-
442.	ГОСТ 31956 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Хром 6+	(0,025-25) мг/дм3
	п.5					(0,05-3) мг/дм3
	п.6					(0,005-0,05) мг/дм3
	п.4				Хром 3+	(0,025-25 мг/дм3
	п.4				Хром общий	(0,025-25) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
443.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Питьевые, природные (пресные, включая воды поверхностных и	11.07.11	220110	Хром 6+, хром 3+, хром общий	(0,01-3,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		поземных источников) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1		Отбор проб	-
444.	ГОСТ 4388 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Медь	(0,01-0,25) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
445.	ГОСТ 4974 п.6.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Марганец	(0,005-0,25) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
446.	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Сульфаты	(2 - 1000) мг/дм3
	п.5				Сульфаты	(От 10 до 2500) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
447.	РД 52.24.405-2018	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Сульфаты	(2,0 - 1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
448.	ГОСТ 18308	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Молибден	(0,1-0,16) мг/дм3
					Отбор проб	-
449.	ГОСТ 4152	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Мышьяк	(0,01- 0,1) мг/дм3
					Отбор проб	
450.	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46)мг/дм3 полифосфатов)
					Ортофосфаты (фосфаты)	(0,005-0,8) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3 ортофосфатов)
	п.3				Отбор проб	-
451.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные	36.00.1		Полифосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в

1	2	3	4	5	6	7
		воды				пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Отбор проб	-
452.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фосфаты	(0,05-80) мг/дм3
					Отбор проб	-
453.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,05-2,0) мг/дм3
454.	п.3	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1 11.07.11 36.00.1	220110 220110	Фториды	(0,10-190) мг/дм3
455.	п.1.1.				Отбор проб	-
456.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,1- 5) мг/дм3
					Отбор проб	-
457.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-16) мг/дм3
					Отбор проб	-
458.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды.	36.00.1	-	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-15) мг/дм3
					Отбор проб	-
459.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	2853901000	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	До 1,0 млн-1/ более 1,0 млн-1
460.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5 мг/дм3/более 5 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дмз/ более 0,5 мг/дмз

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация алюминия	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация кальция	Не более 0,8 мг/дмз/ более 0,8 мг/дмз
					Массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация свинца	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O)	Не более 0,08 мг/дмз/ более 0,08 мг/дмз
					pH	(0-12) единиц pH
461.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4)мг/дм3
					Отбор проб	-
462.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4)мг/дм3
					Отбор проб	-
463.	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм3
					Отбор проб	-
464.	РД 52.24.492-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Формальдегид	(0,025-0,2) мг/дм3
					Отбор проб	-
465.	ГОСТ Р 55227 п 5	Питьевая вода, в том числе	11.07.11	220110	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1			(0,05-400) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
466.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50 -2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
467.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/дм3
					Отбор проб	-
468.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
469.	ГОСТ 27026	Реактивы. Дистиллированная вода.	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0 - 1) %
470.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	36.00.1	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
471.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5	(1,0-11,0 мг/дм3 (мгО2/дм3)
					Отбор проб	-
472.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в	36.00.1	-	БПК5, БПК полн	(0,5-1000 мгО2/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		системах технического водоснабжения.				
473.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
474.	ГОСТ 18190	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный связанный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлорамины	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный свободный	(0,05-2,0) мг/дм3
					Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
475.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
476.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
477.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		ливневые), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения.				
478.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованные в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,5-10) мгО/дм3 (способ А); (0,25-100) мгО/дм3 (Способ Б)
					Отбор проб	-
479.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая жесткость	(0,1-20) °Ж (мг-экв/дм3)
	п.3				Отбор проб	-
480.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Общая жесткость	(0,1 - 50,0) °Ж (мг-экв/дм3)
					Отбор проб	-
481.	ГОСТ 31957	Питьевая (том числе расфасованная в емкости), и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода на стадии технологических процессов и для технических целей.	11.07.11 36.00.1	220110	Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм3
					Щелочность свободная	(0,1-100)ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
					Карбонаты	(6,1-6000)мг/дм3
					Щелочность карбонатная	(0,1-100)ммоль/дм3
					Отбор проб	-
482.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Щелочность общая	(0,17-8,20) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(10-500)мг/дм3
					Отбор проб	-
483.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Природные (поверхностные и	36.00.1	-	Гидрокарбонаты	(10-1200) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		подземные) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.			Отбор проб	-
484.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
485.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлориды	(10-500) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
486.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1	-	Хлориды	(10-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
487.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Хлориды	(10-20000) мг/дм3
					Отбор проб	-
488.	МУК 4.1.1090-02	Питьевая, поверхностная, артезианская, расфасованная, минеральная и другая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Йод	(0,01-1) мг/дм3
					Отбор проб	-
489.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено описание
		Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования, сточные воды			Плавающие примеси	Обнаружено/не обнаружено описание
					Отбор проб	-
490.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения. Поверхностные воды I, II категории, в том числе для	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено описание

1	2	3	4	5	6	7
		рекреационного водопользования				
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения.			Запах	(0-5) баллов, описание
					Прозрачность	(30-2,5) см
					Температура	(0-50)°С
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые.			Отбор проб	-
491.	РД 52.24.496-2018 п.10	Природные и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Запах	(1-5) баллов, описание
	п.9.1				Температура	(0-55) °С
	п.9.2.1.				Прозрачность	(30-2,5) см
	п.8.1				Отбор проб	-
492.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	Температура	(20-100)°С
					Отбор проб	-
493.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	pH (водородный показатель)	(4-10) ед. pH
					Отбор проб	-
494.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природные: подземные, поверхностные; сточные, очищенные сточные, питьевые воды, в том числе расфасованные в емкость. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода.	11.07.11, 36.00.1, 20.13.52.120	220110, 2853901000	pH (водородный показатель)	(1,0-14,0) ед. pH
					Отбор проб	-
495.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды, питьевая вода, сточная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(1-3000) мг/дм3 натрия (0,5-300) мг/дм3 калия (5,0-20000) мг/дм3 суммарная концентрация
496.	Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2653-10	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-
497.	Единые СанЭиГ требования, утв.	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07.11	220110	Сумма NO2 и NO3	-

1	2	3	4	5	6	7
	решением № 299					
498.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Природные, питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм3
					Фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм3
					Отбор проб	-
499.	ГОСТ 31949	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
500.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
501.	ГОСТ 19413, ПУ 02-2001	Питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Селен	(0,1-5)мкг/дм3
					Отбор проб	-
502.	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
503.	ГОСТ 18294	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
504.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
505.	СанПиН 2.1.4.2496-99	Вода горячего водоснабжения	-	-	Отбор проб	-
506.	ГОСТ 31861	Любые типы вод. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Сточная вода. Вода в системах технического водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа. Упакованная питьевая вода.	20.13.52.120 11.07.11 36.00.1	2853901000 220110	Отбор проб	-
507.	ГОСТ 31862	Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	220190	Отбор проб	-
508.	ГОСТ 56237	Питьевая вода. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды, вода из распределительной сети. Упакованная вода. Вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Отбор проб	-
509.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, атмосферные осадки.	36.00.1	-	Отбор проб	-
510.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
511.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
512.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	-	-	Отбор проб	
513.	ГОСТ 3385	Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа	20.13.52.120	2853901000	Отбор проб	-
514.	ГОСТ 26426 п.1	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
	п.2					(0,5-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
515.	ГОСТ 26488	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2,5-30) мг/кг; при разбавлении (2,5-300) мг/кг
516.	ГОСТ 26485	Почва	-	-	Алюминий подвижная форма	(0,05-0,6) ммоль в пересчете на 100 г почвы
517.	ГОСТ 26490	Почва	-	-	подвижная сера	(2-24) мг/кг
518.	ГОСТ 26489	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(5,0-60,0) мг/кг
519.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг
520.	ГОСТ 27395 п.4.4.	Почва	-	-	Подвижные соединения двух и трехвалентного железа/сумма двух и трехвалентного железа	(0,0001-0,003) мг/см3
521.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1,0-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,001-0,01) мг/кг
					Фтор подвижная форма	(3,0-30) мг/кг
					Фосфор общий	(25-500) мг/кг
					Кобальт подвижная форма	(0,08-20,0) мг/кг
					Фтор водорастворимая форма(ионселективный метод)	(2-200) мг/кг
					Марганец подвижная форма	(0,166-16,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении (0,05-50) мг/кг
					Нитраты / Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
					Сероводород	(0,34-2000) мг/кг
522.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44	Почва	-	-	летучие фенолы/ фенол	(0,05-4,0) мг/кг
523.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45	Почва	-	-	формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг; при разбавлении (0,05-50) мг/кг
524.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг
525.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66	Почва, грунты, донные отложения, илы, отходы производства и потребления	-	-	Анионные Поверхностно-Активные вещества	(0,2-100) $млн^{-1}$
526.	ГОСТ Р 54650 п 9.2	Почва	-	-	Фосфор подвижная форма	(25-1000) мг/кг
527.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27	Почва	-	-	Массовая доля влаги	(60-99,8)%
528.	ГОСТ Р 53764-2009	Почва	-	-	объемная доля влаги	(0-99,8)%
529.	ПНД Ф 16.1.41-04	Почва	-	-	нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
530.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34	Почва	-	-	Магний	(10-100000)мг/кг
					Кальций	(10-100000) мг/кг
531.	ГОСТ 26487 п.2	Почва			Магний	(0-12) ммоль в пересчете на 100 г почвы
					Кальций	(0-12) ммоль в пересчете на 100 г почвы
532.	ГОСТ 26424	Почва	-	-	Гидрокарбонаты	(0,02-3300) ммоль в 100г почвы / (0-99)%
					Карбонаты	(0,02-3300) ммоль в 100г почвы / (0-99)%
533.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	(0,5-2800) ммоль в 100г почвы / (0-99,4)%
534.	МУ 11-3/206-09	Средства для дезинфекции и	20.20.14	380894	Анолит нейтральный	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
535.	Инструкция по применению	дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор			Гипохлорид кальция	(0,0005-100) %
536.	МУ 11-3/150-09				Жавель-солид	(0,0005-100) %
537.	Инст № 1/07				Жавельон/Новелти Хлор	(0,0005-100) %
538.	Инст № 17				Жавелион-клейд	(0,0005-100) %
539.	Инст № 02-М/06				Клорсепт-25	(0,0005-100) %
540.	МУ 11-3/429-09				Люмакс-хлор	(0,0005-100) %
541.	МУ 11-3/149-09				Пюржавель	(0,0005-100) %
542.	МУ 11-3/22-09				Саниваи	(0,0005-100) %
543.	Инст № 1/12-05				Сульфохлорантин Д	(0,0005-100) %
544.	Инст № 1				Хлорамин Б	(0,0005-100) %
545.	Инст № 7/5				Хлорапин	(0,0005-100) %
546.	МУ 11-3/42-09				Виркон	(0,0005-100) %
547.	Инст № Д-11А/07				Димакс хлор	(0,0005-100) %
548.	Инст № 4/09				Жавель-абсолют	(0,0005-100) %
549.	Инст № 1/09				ЖавельСин	(0,0005-100) %
550.	Инст № 7/11				Конти хлор	(0,0005-100) %
551.	Инст № 18				Ника хлор	(0,0005-100) %
552.	Инст № 5/11				Ока-Таб	(0,0005-100) %
553.	Инст № 8/09				Сумма таб Д4	(0,0005-100) %
554.	Инст № 001/2005				Форекс-хлор	(0,0005-100) %
555.	Инст № 03/09				Хлорофикс	(0,0005-100) %
556.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
557.	Инст № 02				Ньюжавел	(0,0005-100) %
558.	Инст № 20/08				Главхлор	(0,0005-100) %
559.	Инст № 9/09				Дезтаб	(0,0005-100) %
560.	Инст № 03/09				Жавилар-эффект	(0,0005-100) %
561.	Инст № 01/09				Жавилар Плюс	(0,0005-100) %
562.	Инст № 13/06				Жавельтаб	(0,0005-100) %
563.	Инст № 1/06				Жавелин	(0,0005-100) %
564.	Инст № 4/09				Жавель Абсолют	(0,0005-100) %
565.	Инст № 01-04/09				Медихлор	(0,0005-100) %
566.	Инст № 011/2006				Форэкс-Хлор Дисолид	(0,0005-100) %
567.	Инст № 01/07				Хлорель	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
568.	Инст № 1/07				Хлородез	(0,0005-100) %
569.	Инст № 3-2/07				Хлормисепт-Р	(0,0005-100) %
570.	Инст № 16/08				Хлормисепт-эконом	(0,0005-100) %
571.	Инст № 03/09				Хлорификс	(0,0005-100) %
572.	Инст № 19				Экохлор	(0,0005-100) %
573.	Инстр № 1				Астера	(0,0005-100) %
574.	Инструкция				Хлороцид	(0,0005-100) %
575.	МУ 11-3/150-09				Жавель солид	(0,0005-100) %
576.	Инст № 6/05				Хлормисепт	(0,0005-100) %
577.	Инст № 018/10				Дезактив хлор	(0,0005-100) %
578.	Инструкция				Двуосновная соль гипохлорида кальция	(0,0005-100) %
579.	МУ 11-3/22-09				Саниван	(0,0005-100) %
580.	Инст № 4-2/2011				Хлорактив	(0,0005-100) %
581.	Инст № А-18/06	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества глиоксаль	20.20.14	380894	Аламинол	(0,0005-100) %
582.	Инст № 1	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода	20.20.14	380894	Абсолюцид окси	(0,0005-100) %
583.	Инст № 8/05	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Авансепт	(0,0005-100) %
584.	МУ 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
585.	МУ 11-3/459-09				Бриллиант	(0,0005-100) %
586.	Инст № 1/05				Вапусан 2000	(0,0005-100) %
587.	МУ 65-113				Велтолен	(0,0005-100) %
588.	МУ 11-3/277-09				Дезэффект	(0,0005-100) %
589.	Инструкция по применению				Дескоцид	(0,0005-100) %
590.	Инст № Д 01 Б/06				Диабак	(0,0005-100) %
591.	Инструкция по применению				Комбинированный дезинфектант	(0,0005-100) %
592.	МУ 11-3/211-09				лизетол	(0,0005-100) %
593.	МУ 11-3/385-09				Новодез-50	(0,0005-100) %
594.	МУ 11-3/432-09				Новодез- форте	(0,0005-100) %
595.	МУ 11-3/7-09				Самаровка	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
596.	МУ 11-3/49-09				Септодор	(0,0005-100) %
597.	МУ 11-3/129-09				Септодор-форте	(0,0005-100) %
598.	Инст № 02/04АК				Сурфаниос	(0,0005-100) %
599.	Инструкция по применению				Тримицид	(0,0005-100) %
600.	Инструкция по применению				ТримицинЭМ	(0,0005-100) %
601.	МУ 11-3/217-09				Фиам-супер	(0,0005-100) %
602.	МУ 11-3/48-09				Септустин	(0,0005-100) %
603.	Инст № 013-2/2005				Экодез	(0,0005-100) %
604.	Инстр № 002/2005				Форимикс	(0,0005-100) %
605.	МУ по применению				Абсолюцид	(0,0005-100) %
606.	Инст № 24/09				Авансепт актив	(0,0005-100) %
607.	Инст № 18/08-И				Альфадез окси	(0,0005-100) %
608.	Инст № 41				Альдезин Ультра	(0,0005-100) %
609.	Инст № 009/10				Авестил	(0,0005-100) %
610.	Инст № 001/10-Л				Авестил форте	(0,0005-100) %
611.	Инст № 3/08				Абсолюпол	(0,0005-100) %
612.	Инструкция				Аспирматик клинер	(0,0005-100) %
613.	Инст № 12/12				Абсолюцид дикват	(0,0005-100) %
614.	Инст № 1/07				Аминоцид	(0,0005-100) %
615.	Инст № 12/08				Альфадез	(0,0005-100) %
616.	Инст № 03/08				Амидез	(0,0005-100) %
617.	Инст № 8/06				Альфадезин	(0,0005-100) %
618.	Инст № Д-03/06				Амиксан	(0,0005-100) %
619.	Инст № 02/08				Амиксидин	(0,0005-100) %
620.	Инст № 7/08				Бактол	(0,0005-100) %
621.	Инст № 1/07				Барьер	(0,0005-100) %
622.	Инст № 1				Биодез-Экстра	(0,0005-100) %
623.	Инст № 10/09				Бактол-окси	(0,0005-100) %
624.	Инст № 04/07				Бриллиантовый миг	(0,0005-100) %
625.	Инст № 68/12				Бриллиант классик	(0,0005-100) %
626.	Инст № 7				Вакуцид	(0,0005-100) %
627.	Инст № 9/06				Гигасепт инстру АФ	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
628.	Инструкция				Дезинбак супер	(0,0005-100) %
629.	МУ 11-3/39-09				Дезолон	(0,0005-100) %
630.	Инст № 04/2007				Дезэффект-Форвард	(0,0005-100) %
631.	Инст № 9/3				Делансин	(0,0005-100) %
632.	инструкция				Клиндезин Форте	(0,0005-100) %
633.	Инст № 03/11				Контакт	(0,0005-100) %
634.	Инст № 08/Б-09				Венделин	(0,0005-100) %
635.	Инст № 03/11				Клиндезин Экстра	(0,0005-100) %
636.	Инст № 17/1				Лизафин специаль	(0,0005-100) %
637.	Инструкция				Лизафин	(0,0005-100) %
638.	МУ 11-3/293-09				Лижен	(0,0005-100) %
639.	Инст № 15/11				Лактасепт	(0,0005-100) %
640.	Инст № 1/09				Мультидез	(0,0005-100) %
641.	Инст № 11/08				Миродез универ	(0,0005-100) %
642.	Инст № 9/08				Миродез-пур	(0,0005-100) %
643.	Инст № 1/06				Мегадез	(0,0005-100) %
644.	Инст № 6/04				Мистраль	(0,0005-100) %
645.	Инст № 23/11-И				Мирацид	(0,0005-100) %
646.	Инст № 3/11				Меридиан	(0,0005-100) %
647.	Инструкция				Ника-экстра М	(0,0005-100) %
648.	Инст № 11				Ника-Неодез	(0,0005-100) %
649.	Инст № 12				Ника-Полицид	(0,0005-100) %
650.	Инст № 25				Неотабс	(0,0005-100) %
651.	Инст № 27/11				Ника-Пероксам	(0,0005-100) %
652.	Инст № 19				Ника-амицид	(0,0005-100) %
653.	Инст № 22				Ника-Экстра М профи	(0,0005-100) %
654.	Инст № Д-18Б/11				Оптимакс	(0,0005-100) %
655.	Инст № 034-3/2010				Пандезин	(0,0005-100) %
656.	Инст № 3				Премиум	(0,0005-100) %
657.	Инст № 29/09				Петролайт	(0,0005-100) %
658.	Инструкция				Стераниос 20%	(0,0005-100) %
659.	Инст № 035-1/2006				Септодез	(0,0005-100) %
660.	МУ 11-3/391-09				Сайдекс	(0,0005-100) %
661.	Инст № 6/08				Сурфаниос-Плюс	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
662.	Инст СХ-СТ-001-05				Сепотосан-Т	(0,0005-100) %
663.	Инст № 10/07				Слейбак	(0,0005-100) %
664.	Инст № 8/06/08				Септустин М	(0,0005-100) %
665.	Инст № 6/11				Слайт	(0,0005-100) %
666.	Инст № 13/11				Септолен	(0,0005-100) %
667.	Инст № 1/09				3D-Септ	(0,0005-100) %
668.	Инст № 1-2				Септолит-Софт	(0,0005-100) %
669.	Инструкция				Триосепт-Микс	(0,0005-100) %
670.	Инст № 9/05				Трилокс	(0,0005-100) %
671.	МУ 11-3/107-09				Триацид	(0,0005-100) %
672.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
673.	Инст № 2/09				Триосепт-Люкс	(0,0005-100) %
674.	Инст № 3/11				Триосепт-Окси	(0,0005-100) %
675.	Инст № 40				Триазин	(0,0005-100) %
676.	Инструкция				Фрисепт	(0,0005-100) %
677.	Инст № 1/06				Экобриз концентрат	(0,0005-100) %
678.	Инст № 1				Экоцид	(0,0005-100) %
679.	Инст № 2/06				Экобриз	(0,0005-100) %
680.	Инст № 16/09-И				Энзимодез	(0,0005-100) %
681.	Инст № 5-1/09				Экобриз-Окси	(0,0005-100) %
682.	Инст № 27/11-ИК	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Эстилодез концентрат	(0,0005-100) %
683.	Инст № 2/09				Барьер +	(0,0005-100) %
684.	Инст № 8				Септолит-Тетра	(0,0005-100) %
685.	Инст № 16/12				Бактол форте	(0,0005-100) %
686.	Инст № 01				Дезодент инстру	(0,0005-100) %
687.	Инст № 31/13-И				Хорт лайт	(0,0005-100) %
688.	Инст № 1/07				Триосепт ОЛ	(0,0005-100) %
689.	Инст № 1/10				Триосепт экспресс	(0,0005-100) %
690.	Инструкция				Гексакварт форте	(0,0005-100) %
691.	Инст № 057-2/2011				Необак	(0,0005-100) %
692.	Инструкция				Клиндезин специаль	(0,0005-100) %
693.	Инст № 26/08				Тетрамин	(0,0005-100) %
694.	МУ 11-3/432-09				Новодез-форте	(0,0005-100) %
695.	Инст № 01/10	Препараты, содержащие в качестве	20.20.14	380894	БебиДез Ультра	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
696.	Инст № 1	действующего вещества - перекись водорода			Неосептал ПЕ 15	(0,0005-100) %
697.	Инст № 28/13-И				Экобриз окси лайт	(0,0005-100) %
698.	Инст № 011/05				Клиндезин окси	(0,0005-100) %
699.	Инст № 01/12	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – алкилдиметилбензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	А-Дез	(0,0005-100) %
700.	Инст № 4-12-Д				Рапин Б	(0,0005-100) %
701.	Инст № 41				Ока-Дез	(0,0005-100) %
702.	Инст № Д-29/12				Бонсолар	(0,0005-100) %
703.	Инст № 1/09				Алмадез	(0,0005-100) %
704.	МУ № 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100) %
705.	Инст № 07/07				Клиндезин элит Р	(0,0005-100) %
706.	Инст № 03/10				Клиндезин элит +	(0,0005-100) %
707.	Инст № Д-20/09	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	20.20.14	380894	Оптимакс интро	(0,0005-100) %
708.	Инст № Д-27/12				Мегабак	(0,0005-100) %
709.	Инст №22				Ника экстра М профи	(0,0005-100) %
710.	Инст № 4	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – дидецилдиметиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Индибак	(0,0005-100) %
711.	Инст № 5				Индибак софт	(0,0005-100) %
712.	Инстр № 06/07				Лизоформин 3000	(0,0005-100) %
713.	Инстр № 1/03				Деконекс 50 +	(0,0005-100) %
714.	Инструкция по применению средства «Дконекс 50 ФФ»				Деконекс 50 ФФ	(0,0005-100) %
715.	Инст № 20/11-И				Хорт денталь	(0,0005-100) %
716.	Инст № 2009/9	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества – бензиламмоний хлорида	20.20.14	380894	Бигуанид Флехе	(0,0005-100) %
717.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100) %
		Хлоактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100) %
	п. 4.2.2	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100) %
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля перекиси водорода	(0,0005-100) %
	п. 4.2.4				Массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0,0005-100) %
	п. 4.2.6				Массовая доля третичного алкиламин-N,N-бис3-аминопропилдодециламина	(0,0005-100) %
718.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва			Нефтепродукты	(0,005-20)· мг/г
719.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
720.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
721.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов	-	-	Отбор проб	-
722.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2	Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
723.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
724.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
725.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
726.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
727.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм3; при разбавлении (0,002-5) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-50) мг/дм3
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм3; при разбавлении (0,001-2) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм3; при разбавлении (0,00005-0,1) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-100) мг/дм3
728.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; другие продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм3;
					Медь	(0,05-30,00) мг/дм3
					Свинец	(0,02-10,00) мг/дм3
					Цинк	(0,5-100,0) мг/дм3
		молоко и молочные продукты			Кадмий	(0,0015-1,5000) мг/дм3
					Медь	(0,1-1,5) мг/дм3;
					Свинец	(0,01-6,00) мг/дм3
					Цинк	(0,2-50,0) мг/дм3
		алкогольные и безалкогольные напитки			Кадмий	(0,001-0,020) мг/дм^3
					Медь	(0,002-2,000) мг/дм^3
					Свинец	(0,004-0,200)
					Цинк	(0,01-20,00) мг/дм^3
729.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье: напитки алкогольные и безалкогольные;	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,0005-0,1) мг/дм3,
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мясо и мясопродукты;				(0,01-0,20) мг/кг
		рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них;				(0,004-2,0) мг/кг
		мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия;				(0,007-1,0) мг/кг
		зерно и продукты переработки, силос зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки				(0,01-50) мг/кг
		молоко и кисло-молочные продукты				(0,002-0,05) мг/кг
		сахар				(0,005-0,5) мг/кг
730.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,5) мг/м3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/м3
					Никель / массовая концентрация никеля	(0,0005-1,0) мг/м3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/м3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,01-10,0) мг/м3
731.	МУ 08-47/162 (ФР.1.31.2005.01450)	Питьевые воды, включая минеральные, природные, поверхностные, воды подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), очищенные сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм3
732.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продуктов, вырабатываемых из них	10.20	0301-0308	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,004-2,0) мг/кг
733.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987, ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0006-1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм3
734.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Медь / массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/ кг
735.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
736.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, витамины, корма и продуктах их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Йод	(0,02-2000) мг/кг
737.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165, ПНД Ф 14.1:2:4.224-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Йод / общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм3
					Йодат-ионы	(0,0005-1,0) мг/дм3
					Йодид-ионы	(0,0001-1,0) мг/дм3
738.	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324, ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Мышьяк / концентрация общего мышьяк	(0,0020-0,50) мг/дм3
739.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322, ПНД Ф 14.1:2:4.217-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Висмут / массовая концентрация висмута	(0,00010-0,50) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,0050-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Сурьма / массовая концентрация сурьмы	(0,00010-0,50) мг/дм3
740.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119, ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кадмий / массовая концентрация валового содержания кадмия массовая концентрация водорастворимых форм кадмия массовая концентрация кислоторастворимых форм кадмия массовая концентрация подвижных форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Марганец / массовая концентрация валового содержания марганца массовая концентрация водорастворимых форм марганца массовая концентрация кислоторастворимых форм марганца массовая концентрация подвижных форм марганца	(50-3000) мг/кг
					Медь / массовая концентрация валового содержания меди массовая концентрация водорастворимых форм меди массовая концентрация кислоторастворимых форм меди массовая концентрация	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					подвижных форм меди	
					Мышьяк / массовая концентрация валового содержания мышьяка массовая концентрация водорастворимых форм мышьяка массовая концентрация кислоторастворимых форм мышьяка массовая концентрация подвижных форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Ртуть / массовая концентрация валового содержания ртути массовая концентрация водорастворимых форм ртути массовая концентрация кислоторастворимых форм ртути массовая концентрация подвижных форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация валового содержания свинца массовая концентрация водорастворимых форм свинца массовая концентрация кислоторастворимых форм свинца массовая концентрация подвижных форм свинца	(0,5-60) мг/кг
					Цинк / массовая	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация валового содержания цинка массовая концентрация водорастворимых форм цинка массовая концентрация кислоторастворимых форм цинка массовая концентрация подвижных форм цинка	
741.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430, ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Питьевые, природные, минеральные, сточные воды и технологические водные растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Серебро / массовая концентрация серебра	(0,00050-0,25) мг/дм3
742.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429, ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды, водные технологические растворы	11.07.11 36.00.1	220110	Селен / массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм3
743.	МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431, ПНД Ф 14.1.2:4.233-06)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Кобальт /массовая концентрация кобальта	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
					Никель /массовая концентрация никеля	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
744.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299)	Мясные, рыбные и плодоовощные консервированные продукты, консервированное молоко (сгущенное, концентрированное и т.п.), упакованные в сборную жестяную тару	10.51.51, 10.13.15.110 - 10.13.15.150 ,	0402, 1602, 1604, 2005	Олово / массовая концентрация олова	(4,0-600) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,040 – 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25			
745.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11 36.00.1	220110	Железо / массовая концентрация общего железа	(0,03-5,0) мг/дм3
746.	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кобальт / массовая концентрация валового содержания кобальта массовая концентрация водорастворимых форм кобальта массовая концентрация кислоторастворимых кобальта массовая концентрация подвижных форм кобальта	(0,4-200) мг/кг
					Никель / массовая концентрация валового содержания никеля массовая концентрация водорастворимых форм никеля массовая концентрация кислоторастворимых никеля массовая концентрация подвижных форм никеля	(0,2-200) мг/кг
747.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты	10.4	1501-1522	Никель / массовая концентрация никеля	(0,050-15) мг/кг
8. 303340, Орловская обл., Глазуновский р-н, п. Глазуновка, ул. Советская, д. 23, пом.5						
1.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2 (до V этапа), п.5.2.2	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
3.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
4.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1 МУК 4.2.2794-10)	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков.		-	общее микробное число (ОМЧ)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 $x10^n$
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9$x10^n$
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9$x10^n$
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9$x10^n$
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9$x10^n$
5.	МУ 4.2.2723-10	Вода централизованных систем	-	-	патогенные бактерии	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания.			родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы). Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены
6.	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1 МУК 4.2.2793-10)	Вода поверхностных водных объектов. Вода водоёмов в местах купания.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	от менее 1,0 до 9,9 x10^n
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^n
					Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
					лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
7.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, 10.3, 10.4	Смывы с объектов внешней среды	-	-	яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
9. 303930, Орловская обл., Хотынецкий р-н, п. Хотынец, пер.Пионерский, д. 17						
1.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2 (до V этапа),	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых	-	-	возбудитель холеры (бактериологический	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.2	водоемов Сточная вода			метод)	
2.	МУК 4.2.2870-11 п.5.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
3.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella(патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
4.	МУК 4.2.1018-01 (с изменением № 1 МУК 4.2.2794-10)	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	От 0 КОЕ/мл ; сплошной рост
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,1 НВЧ колифагов в 100 мл
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
5.	МУ 4.2.2723-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения	-	-	патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы).	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода поверхностных водных объектов. Вода водоемов в местах купания.			Возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	
6.	МУК 4.2.1884-04 (с изменением № 1 МУК 4.2.2793-10) Приложение 1	Вода поверхностных водных объектов. Вода водоёмов в местах купания.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	от менее 1,0 до 9,9 x10^{n}
	п. 2.7, 2.8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 3, 4				Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
	пп.3.1,3.2,3.3				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
7.	МУК 4.2.2661-10 пп. 4.5, 4.7	Почва, песок, ил, биогумус			яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	пп.6.2, 6.3	Вода, стоки, сточная вода			яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	пп.7.2, 7.3	Осадок сточных вод, донные отложения			яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п.10.2, 10.3, 10.4	Смывы с поверхностей			яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
10. 300340, Орловская обл., г. Мценск, ул. 20 Июля, д.2г, пом.2						
1.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 20.53, 20.41, 20.42, 32.91, 17.12, 17.22	из 02-04, 07-09, 10-13, 15-17, 19-22, 25, 29, 33-35, 96, 48	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	От менее 1 КОЕ в г, см^3
2.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29,	бактерии рода Shigella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
3.	ГОСТ 31747				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии,	обнаружены/не обнаружены в г, см^3; от менее 1 КОЕ в г, см^3; от

1	2	3	4	5	6	7
			02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	33, 35	БГКП, колиформы)	менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
4.	ГОСТ 31746				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
5.	ГОСТ 31659				бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
6.	ГОСТ 30726				бактерии вида Escherichia coli (E. coli, эшерихия E.coli)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$; от менее 0,3 НВЧ
7.	ГОСТ 32031				бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
8.	ГОСТ 28805				осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
9.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены, от $1,0x10^1$КОЕ в г, $см^3$
10.	ГОСТ 10444.7 п. 5.4				Clostridium botulinum	обнаружены/не обнаружены;
11.	ГОСТ 28560 (СТ СЭВ 6646)				бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружены/не обнаружены
12.	ГОСТ 10444.9				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
13.	ГОСТ 26670				методы культивирования микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 26669				пробоподготовка	-
15.	ГОСТ 8756.18	Консервы	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33, 35	определение внешнего вида и состояния внутренней поверхности упаковки	соответствует/не соответствует
16.	ГОСТ 30425				промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B.polymixa;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens;	обнаружены/не обнаружены
					мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens);	обнаружены/не обнаружены
					неспорообразующие микроорганизмы в т. ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи;	обнаружены/не обнаружены
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
17.	инструкция 01-19/9-11 приложение 6,				споры психрофильных, мезофильных и	обнаружены/не обнаружены, от менее

1	2	3	4	5	6	7
	п.1,2,3,4.5				термофильных клостридий, психрофильных, мезофильных и термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					споры мезофильных клостридий	обнаружены/не обнаружены, от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г, см^{3}
18.	ГОСТ Р 56145	Продукты пищевые функциональные	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					количество дрожжей и плесневых грибов (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, см^{3}
					бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены
					Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены
19.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	из 10.71,	из 17- 21,	отбор проб и	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.3		10.72, 10.81, 10.82, 10.86	04	пробоподготовка	
20.	п.4.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее $1x10^1$ в г, $см^3$
21.	п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
22.	п.4.5				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее $1x10^1$ в г, $см^3$
23.	п.4.4				коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	Обнаружены/не обнаружены
24.	п.4.3				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
25.	ГОСТ 26968 п. 4.1	Сахар	из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82	из 17	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1; от 1,0 до $9,9x10^n$ в г
26.	п.4.2				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	менее 1; от 1,0 до $9,9x10^n$ в г
27.	МУК 4.2.1122-02, разделы 5,6	Продовольственное сырье и пищевые продукты.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	бактерии Listeria monocytogenes (Listeria monocytogenes)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10			
28.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	сульфитредуцирующие клостридии, растущие в анаэробных условиях (сульфитредуцирующие клостриди)	обнаружены/не обнаружены в г, $см^3$; от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
29.	ГОСТ ISO 21871				Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 3 КОЕ/г, $см^3$
30.	ГОСТ 31708				презумптивные бактерии Escherichia coli (E. coli, эшерихия E. coli)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,18 НВЧ бактерий в г, $см^3$
31.	ГОСТ 31744				Clostridium perfringens	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 $x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
32.	ГОСТ ISO 4833-1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
33.	ГОСТ ISO 4833-2					от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
34.	ГОСТ 10444.12				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
35.	ГОСТ 10444.11				мезофильные молочнокислые микроорганизмы (в составе показателей промышленной стерильности, молочнокислые микроорганизмы)	обнаружены/не обнаружены, от менее 10^1 КОЕ/г, $см^3$
36.	ГОСТ 10444.8				презумптивные бактерии	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					Bacillus cereus (B. cereus, бактерии B. cereus)	обнаружены в г, $см^3$, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
37.	ГОСТ Р 54755				Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
38.	ГОСТ 33536				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
39.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция			отбор проб	-
40.	п.6				пробоподготовка	-
41.	п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
42.	пп.8.5.1,8.5.3				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружены/не обнаружены
43.	п.8.5.3				энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
44.	п.8.6.1				общее количество психротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
45.	п.8.6.2				общее количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
46.	п.8.6.3				споры аэробных и факультативно-анаэробных	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов	
47.	п.8.6.5				дрожжей и плесневых грибов	от менее 1 КОЕ в г, $см^3$
48.	п.8.8				промышленная стерильность	соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ 30347 пп.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10				Staphylococcus aureus (стафилококки S. aureus)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 КОЕ/г, $см^3$
50.	ГОСТ 33566				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
51.	ГОСТ 33951				молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$ КОЕ/г, $см^3$
52.	ГОСТ 23453 п.5				соматические клетки	от 500000 до свыше 1000000 соматических клеток в $1см^3$
53.	ГОСТ 23454 п. 7				ингибирующие вещества	обнаружены/не обнаружены,
54.	МУК 4.2.999-00				бифидобактерии	от менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
55.	ГОСТ ISO 29981				бифидобактерии	От менее $1x10^1$ КОЕ/г, $см^3$
56.	ГОСТ ISO 6611				колониеобразующие единицы дрожжей и (или) плесневых грибов (дрожжи, плесени)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
57.	ГОСТ 32012				споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$
58.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
59.	ГОСТ 54374				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, бактерии группы	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в $г/см^3$

1	2	3	4	5	6	7
					кишечных палочек (колиформы))	
60.	ГОСТ 54674				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
61.	ГОСТ 31468				сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонелы)	обнаружены/не обнаружены
62.	ГОСТ 7702.2.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 НВЧ бактерий в г/см^3
63.	ГОСТ 21237 кроме п.п.4.1, 4.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	из 10.11 - 10.13, 10.86	из 02, 16	отбор проб	-
					бактерии рода сальмонелла	обнаружены/не обнаружены,
					бактерии рода кишечной палочки –эшерихии	обнаружены/не обнаружены,
					бактерии рода протея	обнаружены/не обнаружены,
					листерии	обнаружены/не обнаружены,
					клостридии	обнаружены/не обнаружены,
					патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), E.coli, бактерии рода Proteus, сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены,
64.	ГОСТ Р 54354 п.8.1				пробоподготовка	-
65.	п.8.2				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	от менее 1 КОЕ в г, см^3

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов (КМАФАнМ)	
66.	п.8.6.1				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены
67.	п.8.8.1				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
68.	п.8.3.1				бактерии рода Salmonella; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
69.	ГОСТ Р 52711	Соковая продукция	из 10.31, 10.32, 10.39, 10.82, 10.86.	из 20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1, КОЕ г, см^3, мл
					дрожжи и плесневые грибы	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
70.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07.19	из 2202 10 – 2202 99	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1КОЕ г, см^3,мл
					бактерии группы кишечной палочки(колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^n
71.	ГОСТ 30712 п.3	Продукты безалкогольной промышленности	11.07.19	из 2202 10 – 2202 9	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
72.	п.6.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1 КОЕ/см^3
73.	п. 6.2				количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	От 0 КОЕ/100 см^3
74.	п.6.3				бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружены/не обнаружены,
75.	п. 6.4				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	От 0 КОЕ/100 см^3
76.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10	из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ, мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от менее 1 КОЕ в г,см^2, см^3
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от 3 НВЧ микроорганизмов в 1 г
					дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^2, см^3
77.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86.	из 04, 21	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 х10^1 в г, см^3
78.	ГОСТ 30706				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 х10^1 в г
79.	МУК 4.2.577-96				Пробоподготовка	

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.1					
80.	п.7.1				общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от менее 1,0 х101 в г
81.	п.7.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружены/не обнаружены; от менее 0,3 НВЧ бактерий в г, $см^3$
82.	п.7.3				E.coli	обнаружены/не обнаружены
83.	п.7.5				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
84.	п.7.4				Сальмонеллы; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
85.	п.7.6				энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
86.	п.7.7				B. cereus	от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
87.	п.7.8				дрожжи и плесневые грибы (дрожжи, плесени)	от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
88.	п.7.9				ацидофильные бактерии	от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
89.	п.7.10				бифидобактерии	от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
90.	п.7.12				промышленная стерильность: КМАФАнМ	от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
91.	п.7.13				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$
92.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вода поверхностных водоемов,	из 03.11-03.12, 03.21–	из 03, 16	парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружены/не обнаружены; от менее 1,0 $x10^1$ в г, $см^3$

1	2	3	4	5	6	7
		гидробионты	03.22,10.20, 10.86			
93.	МУ № 06-5476 от 2.10.70	Продовольственное сырье и пищевые продукты	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11-03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	Bacillus cereus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
94.	МР 17РС-4/5735				бактерии рода протеус (Proteus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода эшерихии (E.coli)	обнаружены/не обнаружены
					коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены
95.	МР № 96/225-97 от 07.04.1997	Минеральная вода	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 0 КОЕ/мл, см^3
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы фекальные)	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
96.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая. Вода централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения.	из 36.00, 11.07,10.86.	из 22	E. coli и колиформные бактерии	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/100 мл
97.	МР №ФЦ/4022-04	Почва, ил, биогумус. Грунты тепличные. Грунты питательные. Сапропели. Осадки сточных вод.	-	-	индекс бактерий группы кишечных палочек (индекс БГКП)	обнаружены/не обнаружены, от менее 1кл/г

1	2	3	4	5	6	7
		Удобрения органические.			индекс энтерококков	обнаружены/не обнаружены, от менее 1 кл/г
					общее микробное число (ОМЧ)	от менее 10 КОЕ/г
					Cl.perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
					патогенные бактерии родов Salmonella и Shigella (патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
98.	МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» от 24.05.1984	Пищевые продукты. Вода питьевая, вода поверхностных водных объектов, сточная. Минеральная вода для питья и лечебных процедур. Смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	отбор проб	-
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	от менее 2,2 до более $2,4x10^5$ НВЧ бактерий в 1000 мл
99.	МУК 4.2.1018-01 с изм. №1 МУК 4.2.2794-10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода.	-	-	общее микробное число (ОМЧ)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9 x10^n$
					общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до $9,9x10^n$
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до $9,9x10^n$
					колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до $9,9x10^n$

1	2	3	4	5	6	7
					споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
100.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости. Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов, аквапарков Емкости и укупорочные изделия.	11.07.11, 36.00.11, 10.86.10	из 2201 10 - 2202 10	общее микробное число (ОМЧ) 37°С	Обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					общее микробное число (ОМЧ) 22°С	Обнаружены/не обнаружена; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
	Приложение 8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
					глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены; от 0,3 КОЕ/ 100мл;
	Приложение 10				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 1 БОЕ/1000 мл.
	Приложение 9				синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, в 1000 мл.
101.	МУК 4.2.1884-04 (МУК 4.2.2793-10 изменения №1 к МУК 4.2.1884-04) пп. 2.1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода горячего водоснабжения. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водных объектов. Вода плавательных бассейнов и	-	-	отбор проб	-
	Приложение 1				общее микробное число	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
		аквапарков. Сточная вода.			(ОМЧ) 22°С	обнаружены, от 1,0 до 9,9 x10^{n}
					общее микробное число (ОМЧ) 37°С	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9 x10^{n}
	п. 2.7, 2.8				общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	п.2.9				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложения 5,6				энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 0,3 до 0,7; от 1 до 9,9x10^{n}
	приложение 3,4				Esherichia coli	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
	приложение 7				лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
	п. 2.10				возбудители кишечных инфекций (патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	пп.3.1,3.2, 3.3,3.4, 3.5				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
102.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода.	-	-	общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
					термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены; от менее 50 КОЕ на 100 мл
	Приложение 7				сальмонеллы (возбутели кишечных инфекций)	обнаружены/не обнаружены
	Приложение 8				колифаги	обнаружены/не обнаружены, от менее 0,3 БОЕ/100 мл
103.	Инструкция № 5319 – 91 от 22.02.1991г	Рыба, продукты из рыбы, морепродукты. На производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных: вода для технологических операций, смывы с оборудования, инвентаря, смывы с рук, воздух рабочих помещений.	03.11.20 - 03.12.12, 03.12.20, 03.21.11 – 03.22.40, 10.20.11 – 10.20.41, 10.86.10	из 0301 11 - 0308 90, 1603 00 - 1605 69	отбор проб	-
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1,0 до 9,9х10^{n}
					плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9х10^{n}
					бактерии рода протеев	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
					патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода сальмонелл	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					споры мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
					парагемолитические вибрионы	обнаружены/не обнаружены
104.	МУК 4.2.1036-01	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
105.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры п.10	-	-	отбор проб	
					определение эффективности работы стерилизаторов с использованием индикаторов биологических	рост тест-культуры/отсутствие роста тест-культуры
106.	МУК 4.2.2942-11	Изделия медицинского назначения, воздух ЛПУ, смывы с объектов внешней среды, операционное поле, руки медицинского персонала	-	-	отбор проб	-
					стерильность	-
					общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные и условно-патогенные бактерии	обнаружены/не обнаружены
107.	МУ МЗ РФ 287-113	Изделия медицинского назначения. Инструментарий из косметических салонов и парикмахерских. Контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения.	-	-	стерильность	стерильно/нестерильно
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
108.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним.	-	-	отбор проб	-
					стерильность	стерильно/нестерильно
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
109.	МУ № 3182-84	Воздух, смывы (с аптечного стекла, инвентаря, обрудования, рук персонала), вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества в аптеках.	-	-	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (патогенные стафилококки, Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены, от 0 КОЕ/м^3
					бактерии род Протея	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
110.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Смывы на предприятиях торговли, общепита, пищевой промышленности, бытового обслуживания, в бассейнах, саунах, аквапарках, ЛПУ, аптеках. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода техническая, в т.ч. систем горячего водоснабжения.Вода купально-плавательных бассейнов.Вода аквапарков.Вода источников децентрализованного водоснабжения.Вода поверхностных водоемов, грунтовые воды.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 -	отбор проб	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (сальмонелла,бактерии рода Salmonella) (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л
		Биологический (клинический) материал: кал, моча, рвотные массы, желчь, операционный материал			сальмонелла (бактерии рода Salmonella)	обнаружены/не обнаружены в г, см^3, мл, л
		Сыворотка крови			определение титра антител к сальмонеллам	обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
111.	МУ МЗ СССР №2657-82	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды и рук персонала	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14,	из 02-04, 07-09, 11-13,15-17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Протея	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	от менее 10 КОЕ/100см^2

1	2	3	4	5	6	7
			20.52, 20.53, 20.59, 21.10		микрорганизмов)	
					бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
112.	МУК 4.2.1887-04 п.5.3	Назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	Отбор проб	
	пп.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4	Кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), назофарингеальная (носоглоточная) слизь	-	-	возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружены/не обнаружены
113.	МУ 04-723/3 от 1984 г.	Ректальный мазок, фекалии	-	-	Отбор проб	-
	2.1. 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 2.3.4.1	Испражнения, желчь, моча, кровь, гной, экссудат, слизь из зева, уха, носа, отделяемое шейки матки, операционный материал, спинномозговая жидкость, рвотные массы			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/не обнаружены
114.	МР №0100/13745-07-34 от 29.12.2007г	Кровь, испражнения, моча, желчь, костный мозг, грудное молоко	-	-	возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружены/не обнаружены,
					Определение титра антител к возбудителям брюшного тифа и паратифов	Обнаружены/не обнаружены, от 1:10 до более 1:5120
115.	МР МЗ СССР №1922-78 от 25.09.78	Слизь из носа, из глаза новорожденных, раневое отделяемое, отделяемое цервикального канала	-	-	бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены
116.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии, гной, экссудаты, пунктаты, выпот, биоптаты, ткани, мазки из ран, моча и т.д.	-	-	неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
117.	МР МЗ СССР №10-	Фекалии	-	-	бактерии семейства	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	11/31 от 14.04.86				Enterobacteriaceae	обнаружены
					дрожжеподобные и грибы рода Candida	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до 9,9x10^{n}
					молочнокислые палочки и стрептококки (лактобациллы, бактерии рода Lactobacterium)	обнаружены/не обнаружены,от 1,0 до 9,9x10^{n}
					энтерококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					стафилококки	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae (микробы семейства Enterobacteriaceae)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					синегнойная палочка (Ps. aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					общее число аэробных микробов	от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Clostridium. (спорообразующие микробы, клостридии)	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Bifidobacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}

1	2	3	4	5	6	7
118.	МУК 4.2.1890-04		-	-	определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	чувствительность/промежуточно чувствителен/резистентен
119.	Приложение №1 к приказу МЗ СССР №535 от 22.04.85.	Биологический материал. Исследования: кровь, спиномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, ран; отделяемого глаз, ушей, женских половых органов	-	-	бактерии семейства Streptococcaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Staphylococcus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Candida	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Neisseria	обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Haemophilus	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены, от 1,0 до 9,9x10^{n}
120.	МР 4.2.0020-11	Слизистая оболочек, кожные покровы	-	-	бактерии рода Corynebacterium	Обнаружены/не обнаружены
121.	МУК 4.2.3065-13	Материал из ротоглоткии, носа и др.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		локализации			бактерии рода Corynebacterium spp. (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
122.	МР 3.1.2.0072-13	Слизь из верхних дыхательных путей	-	-	Отбор проб	_
					бактерии рода Bordetella (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
123.	МУ 3.1.2.2516-09		-	-	бактерии рода менингококковой инфекции	обнаружены/не обнаружены
124.	МР МЗ №1100/25 -0-17 от 10.01.2000	Дезинфицирующие средства и антисептики	-	-	активность по отношению к микроорганизму	активен/не активен
125.	МУК 4.2.3016-12 п. 3	Плодоовощная, растительная продукция; соковая продукция из фруктов и овощей; орехи, сухофрукты, другие продукты	-	-	отбор проб	-
	пп. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2,7.3				яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва, песок, ил, биогумус	-	-	отбор проб	-
	пп. 4.5, 4.7				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п.6.1	Вода, стоки, сточная вода			отбор проб	-
	пп.6.2, 6.3				яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
	п.7.1	Осадок сточных вод, донные отложения			отбор проб	-
	пп.7.2, 7.3				яйца гельминтов, личинки	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены
	п.10.1	Смывы с поверхностей			отбор проб	-
	пп.10.2, 10.3, 10.4				яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
126.	МУК 4.2.3145-13 пп. 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.4.3, 2.1, 2.1.1, 2.1.2	Биологический материал (кал, перианальный соскоб)	-	-	яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/не обнаружены
127.	МУК 4.2.2218-07 п. 5.2.1. (до V этапа), п.5.2.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
128.	МУК 4.2.2870-11 п. 5.2.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов (1 категория). Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.	-	-	возбудитель холеры (бактериологический метод)	обнаружены/не обнаружены
129.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.2..3.1., 5.2.4., 5.2.5	Смывы с пищевых продуктов, инвентаря, тары, оборудования. Вода открытых водоемов, вода из емкостей для хранения.	-	-	отбор проб	-
					возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружены/не обнаружены
130.	МУ 3.1.1.2438-09	Объекты окружающей среды.	из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11,	из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35	отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
			03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10, 36.00			
131.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	-	-	отбор проб	
132.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11 - 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10.	из 02-04, 07-09, 11-13,15 - 17,19-22, 25,29,33,35	отбор проб	
133.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов и др.	из 36.00, 20.13	из 22, 28	отбор проб	
134.	МУК 4.2.2218-07	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	
135.	МУ 3.1.2007-05	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	
136.	МУК 4.2.2939-11	Объекты окружающей среды.	-	-	отбор проб	
137.	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков	-	-	отбор проб	
138.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	
139.	МУК 4.2.2747 п.4.1	Мясо и мясная продукция	из 10.11. – 10.13, 01.47, 10.89, 10.86	из 02, 04, 16	отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ Р 54378 п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	
141.	МУК 3.2.988-00 п. 2	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10	из 03, 16	отбор проб	
142.	МУ 15/6-5-91	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор проб	-
143.	МУ-287-113 от 30 декабря 1998 г.	Бактесты (при контроле паровых и воздушных стерилизаторов)	-	-	Отбор поб	-
144.	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфекционные средства	-	-	Отбор проб	-
145.	МУ 3.5.1937-04	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
146.	МУ 3.1.3420-17	Смывы и смывная жидкость с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	-
147.	МР МЗ СССР от 03.06.86 г.	Смывы с поверхностей, рук персонала. Воздух Патологический материал: рвотные массы, фекалии	-	-	Отбор проб на неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	-
148.	ГФ РФ XIV.ОФС 1.2.4.0002.18	Лекарственные средства и материалы, используемые в процессе их производства. Вода для инъекций. Вода очищеннаяю			Отбор проб	
149.	МВИ №126/210-(01.00250-2008)-2011	Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства; продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности; плодов, ягод, грибов дикорастущих; химической продукции; материалов строительных;	03,10,11	0701-1214 1601-2309	Удельная активность Ra-226	(8 - 2,0·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Th-232	(6 - 8·10^3) Бк/кг
					Удельная активность K-40	(30 - 16·10^3) Бк/кг
					Удельная активность Rn-222	(2 - 1·10^4) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности; воды			Удельная активность Cs-137	(3 - 2·10^4) Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	(15 - 70·10^3) Бк/кг
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
					Отбор проб воды для определения Rn-222	-
150.	МВИ №235/210-(01.00250-2008)-2011	Питьевая вода, вода водоисточников, природные воды	11.07.11 36.00	22.00.10	Удельная суммарная альфа-активность	(0,05 - 400) Бк/л
					Удельная суммарная бета-активность	(0,2 - 400) Бк/л
					Отбор проб воды	
151.	ГОСТ 30108-94	Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства.	-	-	Отбор проб	-
					Эффективная удельная активность ЕРН	-
152.	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Отбор проб	-
					Удельная активность Cs-137	(3 - 4·10^3) Бк/кг
					Удельная активность Sr-90	(15 - 70·10^3) Бк/кг
					Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует/не соответствует
153.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	03,10,11	0701-1214 1601-2309	Отбор проб	-
					Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
154.	МУ 2.6.1.1981-05 п.6	Вода питьевая	11.07.11 36.00	22.00.10	Показатель соответствия требованиям радиационной безопасности	соответствует/не соответствует
155.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					ЭРОА радона (Rn-222)	(1 - 1,0·10^6) Бк/$м^3$
					ЭРОА торона (Tn-220)	(0,5 - 1,0·10^4) Бк/$м^3$
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона	-
156.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
					Плотность потока радона с поверхности грунта	(20 - 10^3) мБк/с·$м^2$
					Отбор проб	-
157.	МУК 2.6.1.1087-02 (кроме п.6.9)	Металлолом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
158.	ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
159.	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
160.	ГОСТ 12.4.021-75	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения	(0 – 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					воздуха	
161.	МУК 4425-87 п. 2.10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
162.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Температура воздуха	от-40 до + 85°С
					Относительная влажность воздуха	(3 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0 – 20) м/с
163.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
164.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	искусственная освещенность	(1-200000) лк
					естественная освещенность (КЕО)	(1 – 100)%
					Коэффициент пульсации Освещенности	(1-100)%
165.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	яркость	(200-40000)мВт/м2
166.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
167.	МУ № 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
168.	МУ 3207-85	Рабочие места на различных категориях объектов			Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
169.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места на различных категориях объектов			Магнитное поле промышленной частоты 50Гц	(0,1 – 1800) А/м
					Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м
170.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места на различных категориях объектов			Электрическое поле промышленной частоты 50Гц	(0,01 – 100) кВ/м
171.	ГОСТ Р 50948-2001	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Электрическое поле, создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5ГЦ-400кГц	(8,0-2000) В/м (0,8-1000) В/м
172.	ГОСТ Р 50949-2001				Магнитное поле создаваемое ПЭВМ в диапазоне 5ГЦ-400кГц	(70-5000) нТл (10-1000) нТл
173.	ГОСТ 23337-2014	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
174.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
175.	ГОСТ 20444-2014	территория жилой застройки			Акустический шум:	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
					уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	
176.	МУ 4948-89	территория жилой застройки			инфразвук	(2-40000)Гц
177.	МУ 2.2.2.1914-04	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
178.	МУК 4.3.2230-07	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
179.	ГОСТ Р 51616-2000	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
180.	ГОСТ 23941-2002	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных	(2-40000)Гц

1	2	3	4	5	6	7
					полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	
181.	ГОСТ 12.1.001-89	Рабочие места на различных категориях объектов			ультразвук	(2-40000)Гц
182.	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места на различных категориях объектов			ультразвук	(2-40000)Гц
183.	МУ 1844-78	Рабочие места на различных категориях объектов			Акустический шум: уровень звукового давления в октавных полосах, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук	(2-40000)Гц
184.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.1, п. 10.2, п.10.3	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40	95	Шум	(2-40000)Гц
185.					Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
186.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2)	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
187.	ГОСТ ИСО 8041-2006	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
188.	МУ 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
189.	ГОСТ 31191.5–2006 (ИСО 2631-5:2004)	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
190.	ГОСТ 12.1.012-2004	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
191.	ГОСТ 31319-2006	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
192.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
193.	ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056).	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
194.	ГОСТ 8041-2006	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
195.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1).	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
196.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1).	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
197.	ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4).	Рабочие места на различных категориях объектов			Вибрация (виброускорение)	(55-170) дБ
198.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02 10.32	2204	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
199.	ГОСТ 32114	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
200.	ГОСТ Р 51621	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01 11.02 10.32	2203-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-8,0) г/дм3
201.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01	2203-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
202.	ГОСТ 32081	Алкогольную продукцию и сырье для ее производства	11.02 11.01.10.140	2204	Относительная плотность	0,9000-1,3000
203.	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.01 11.04	2203-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм3
204.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы,	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки				
205.	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01 11.02	2203-2208	Массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	(10-500) мг/дм³
206.	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(10-500) мг/дм3
207.	ГОСТ 31730 п. 5	Винодельческую продукцию в стеклянных бутылках	11.02		Отбор проб	-
208.	ГОСТ 32035 п 5.3.1. п.5.3.3	Водки и особые водки	11.01.10.110	220860	Крепость	(0-100) %
	п.5.4				Щелочность	(1,35-3,5) см3/100см3
	п. 4				Отбор проб	-
209.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01.10.110	220860	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-300) г/дм³
210.	ГОСТ 32080 п.5.3.1 П.5.3.4	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из	11.01.10	2205-2209	Крепость	(0-100) %
	п.5.3.2				Крепость	(0-98) %
	п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см3
	п.5.4.3				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-55,0) г/100 см3
	п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1 г/100-1,5) г/100 см3
	П.5.6				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см3

1	2	3	4	5	6	7
	п.4	зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья			Отбор проб	-
211.	ГОСТ 12788	Пиво	11.01.10	2205-2209	Кислотность	(0,1-6,0) к.ед
212.	ГОСТ 12786	Пиво	11.01.10	2205-2209	Отбор проб	-
213.	ГОСТ 3639 п.2	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный из пищевого сырья, зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10.112	220710	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	п. 5				Отбор проб	-
214.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны. Упакованная питьевая вода.	11.07.11.110	2201	Отбор проб	-
215.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.19.140 11.07.19.151 11.07.19.152	2201, 2202	Массовая доля сухих веществ	(0 – 35) %
	п.2				Массовая доля сухих веществ	(0-35) %
216.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки(газированные и негазированные),квасы и товарные сиропы	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Кислотность	(1 – 20) см³/100 см³
217.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер.	11.07.11.121 11.07.11.122 11.07.19.140	2202	Отбор проб	-
218.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06 – 1,0) %
219.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль /кг
221.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1522	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль (1/2О)/кг
222.	ГОСТ ISO 3960	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на килограмм
223.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1522	Кислотное число	(1-75) мг КОН /г
224.	ГОСТ Р 31933 п. 7	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г;
225.	ГОСТ 31753 п. 4	Растительные масла	10.41.2 10.41.5	1512, 1514	Фосфорсодержащие вещества	Фосфор – (2,0 - 2300) мг/кг (массовую долю фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин - от 0,005% до 6,0%, в пересчете на оксид фосфора (Р2О5) - от 0,0005% до 0,53%)
226.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41	1501-1522	Массовая доля общей золы	(0,003 – 1,0)%
227.	ГОСТ 5475 п.2	Масла растительные	10.41.2	1512, 1514	Йодное число	(5-200) г йода/100 г
228.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
229.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
230.	ГОСТ 5480 I (качественный метод)	Масла растительные (рафинированные)	10.41.2	1507-1515	Мыло	Бесцветный(отсутствие мыла) / наличие цвета(присутствие мыла)
231.	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1507-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04 – 100)%
	п.6				Объемная доля отстоя	(0,1-20) %
232.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.6	150190-1506	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,5 – 50) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-20) мгКОН /г
233.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11.9	1204-1207	Отбор проб	-
234.	ГОСТ 32190 п.6	Масла растительные	10.41	1507-1515	Отбор проб	-
235.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103	Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п.4.4				Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
	п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
	п.4.9				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
	п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
	п. 4.16				Перекисное число жировой фазы	(0,1-45) ммоль активного кислорода на кислограмм
	п. 4.1				Отбор проб	-
236.	ГОСТ 32189 п. 5.4, п. 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42	1517	Влага и летучие вещества	(0-100) %
	п.5.8				Влага и летучие вещества	(0-5,0) %
	п. 5.10				Кислотность	(0,5 -3,0° К
	п. 5.11, п.5.12				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.14				Массовая доля жира	(95,0-100) %
	п 5.6, п 5.7, п 5.8				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
	п. 5 .1				Отбор проб	-
237.	ГОСТ Р 52179 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п 5.7	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 – 5)%
	п.5.10				Кислотность	(0,5 – 3,0) °К
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				Массовая доля жира	(30,0-100,0) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 – 1,5)%
	п.5.1				Отбор проб	-
238.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Жировые продукты: спреды и топленые смеси	10.42	1517	Перекисное число	(0,1- 40) ммоль (1/2О)/кг
239.	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	Бесцветный/от розового до темно-красного
240.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Кислотность	(0-250) °Тернера

1	2	3	4	5	6	7
241.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое	10.51.2	0402	Кислотность	2,0 – 130,0° Т
		Сметана и сметанные продукты				60,0-100, 0° Т
		Творог и творожные продукты				90,0-250, 0° Т
242.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
243.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
244.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %
245.	ГОСТ 3627 п.4	Сыры, брынза, соленые творожные изделия и сливочное масло	10.51.4	0406	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,10 – 7,0) %
246.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля жира	(0,1-40,0) %
247.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, кисломолочные напитки без наполнителей	10.51	0401	Массовая доля общего белка	(0-100) %
248.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401-0406	Массовая доля белка	(0,10-100) %
249.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля (концентрация) сахаров	(1,0-50)%
250.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки	10.51	0401-0406	Плотность	(1025-1038) кг/м³
251.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Соды	Желтая окраска

1	2	3	4	5	6	7
						(отсутствие соды)/от светло-зеленого до темно зеленого (присутствие соды)
252.	ГОСТ 24066	Сырое молоко	10.51	0401	Аммиак	Лимонно-желтая окраска (присутствие аммиака, характерного для молока)/ оранжевая окраска различной интенсивности (присутствие аммиака выше его естественного содержания)
253.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	Без изменения цвета (отсутствие перекиси водорода)/ пятна синего цвета (присутствие перекиси водорода)
254.	ГОСТ 29248	Сгущённые и сухие молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0)%
255.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	0402	Массовая доля влаги	(2,0 – 50)%
256.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	10.51.51	0402	Кислотность	(0,1-60,0) ° Тернера
257.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001, 190110	Массовая доля общего белка	(0-100) %
258.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Кислотность	(0,1-250,0) ° Тернера
259.	ГОСТ 30627.2 п. 5	Молочные продукты для детского питания (жидкие)	10.86.10.100	0401209101, 0406105001	Витамин С	10-200 мг/кг
260.	ГОСТ 33628 п. 6.1	Сливки - сырье (сырые и	10.51.12	0401-	Массовая доля влаги	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2	пастеризованные)		0403	Массовая доля сухого обезжиренного остатка (СОМО)	-
	п. 4				Отбор проб	-
261.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	масса нетто	-
	п 7.4				Массовая доля жира	(50-100) %
	п. 7.5				Массовая доля жира	(50-100) %
	п.7.6, п.7.7				Массовая доля влаги	(1,0-25,0) %
	п.7.9 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещество	(1,0-25,0) %
	п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
	п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
	п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
	п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0)° К
	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)° К
	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)° Т
	п. 5				Отбор проб	-
262.	ГОСТ Р 55063 п 7.5	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0406	Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)	-
	п 7.6 п.7.7				Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
	п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
	п. 7.9, п.7.10				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
	п. 5				Отбор проб	-
263.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0407	Отбор проб	-
264.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51	0401-0407	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
265.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты.	10.51.3	0405	Отбор проб	-
266.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
267.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
268.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты. Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Массовая доля влаги	(0-100) %
269.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.12.2	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса;	(0-100) %
270.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля азота	(1,0-55,0) %
271.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210	Массовая доля общего белка	(1,0-55,0) %
272.	ГОСТ 25011 п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
273.	ГОСТ 23042 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля жира	(1-100) %
274.	ГОСТ 10574 п.6 (кач)	Все виды мяса и мясосодержащих продуктов	10.1	0201-0210	Массовая доля крахмала	Без изменения цвета (отсутствие крахмала)/ синее или черно-синее окрашивание (присутствие крахмала)
	п.7				Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
275.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
276.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-10,0) %
277.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005) %
278.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Нитрит натрия	(20-200) мг/кг
279.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия. Вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13	1601	Активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
280.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.13	1601	Массовая доля фенола/ Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
281.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,04-0,25) %
282.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,01-1,5) %
283.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Фосфор	(0,1-0,6)%
284.	ГОСТ 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.1	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(30- 1500) г
285.	ГОСТ 31469 п. 5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0408	Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п.4				Массовая доля жира	(3,0-60,0) %
	п. 6				Массовая доля сухого вещества	жидкий яичный желток от 25,0 до 55,0 %; жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные

1	2	3	4	5	6	7
						полуфабрикаты и кулинарные изделия от8,0 до 45,0 %; сухих яичные продукты св.75,0 до 99,5 %
	п.8				Массовая доля азота /Массовая доля белковых веществ	(4,0 – 98)%
	п.12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0 – 25,0)%
	п. 15				Растворимость	яичный порошок (60 - 100)%; сухой яичный желток (15 - 60) %; сухой яичный белок (70 - 100) %
286.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса(котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	1601-1602	Массовая доля влаги	(0-100) %
	п.2,6				Кислотность	(1-100) ° Тернера
	п.2.1				Отбор проб	-
287.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Отбор проб	-
288.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-
289.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба,	10.13	1601	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
290.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.1	0201-0208	Отбор проб	-
291.	ГОСТ Р 52121 п.7.1	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	01.47.2	0407-0408	Отбор проб	-
292.	СанПиН 42-123-4083-96 Дополнение № 4274-87	Рыбопродукты	10.20	0301-0308	Гистамин	(20-175) мг/кг
293.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля воды	(1,0 – 100) %
	п.4.2	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20		Массовая доля воды	(1,0-100) %
	п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.4.3	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(1,0-20,0) %
	п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля жира	(1,0-80,0)%
	п.4.4	Полуфабрикаты и кулинарные изделия (рыбные)	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
	п.5.9.	Икра	03.22.40.110 03.21.50.110	160431-160432	Минеральная примесь/Массовая доля песка	(1,00-100,00) %
294.	ГОСТ 31339 п.4.3. 1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
295.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля составных частей (рыбы, гарнира, соуса/заливки)	-
296.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
297.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля жира	(0-100) %
298.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-0,7) %
299.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,3 – 50,0 %
300.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13	2001-2009	Нитраты	(36-9000) мг/кг
301.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(5-2500) мг/кг
302.	ГОСТ 29032 п. 1	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Оксиметилфурфурол	(2-50) мг/кг
303.	ГОСТ 7047 п.III	Витаминное драже, таблетки и порошки	-	300450	Витамин С	(0,1-200) мг
304.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Витамин С	(0,1-200) мг
305.	Инструкция № 997-72	Витаминизированные продукты			Отбор проб	-
306.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля влаги	(0,28 – 25)%
307.	ГОСТ 28550	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухих веществ	(1 - 95)%
308.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля сухого вещества	(1-95) %
309.	ГОСТ 28551	Черный и зеленый байховый чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водного экстракта	(1-95) %
310.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
311.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих	(0,2-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей			веществ	
312.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(1-95) %
313.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(1-95) %
314.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 80)%
315.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(2 – 25)%
316.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,2-10,0) %
317.	ГОСТ ISO 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-20) %
318.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2001-2009	Массовая концентрация титруемых кислот Массовая доля титруемых кислот	(2-21) г/дм3
319.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля спирта	(0,1-5,0) %
320.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Этанол	(5,0-10,0) %
321.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0) %
322.	ГОСТ 25555.5 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки,	10.39, 10.32	2001-2009	Массовая доля общего диоксида серы	(0,02-1) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7	нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья			Массовая доля свободного и общего диоксида серы	(0,1-2) %
323.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.13.15	2001-2009	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0-20) %
324.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,7-100,0) %
325.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,1 – 5,0) %
326.	ГОСТ 28552	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля золы	(1,0-10,0) %
327.	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83.1	0901-0903	Общее содержание золы	(1,0-10,0) %
328.	ГОСТ ISO 1576	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовая доля водорастворимой, Массовая доля водонерастворимой золы	(45,0-10 ,0) %
329.	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83.1	0901-0903	Массовой доли грубых волокон	(0,1-19,0) %
330.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля.	10.39, 10.31	2001-2009	Минеральная примесь	(0,001-0,005) %
331.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Минеральные примеси	(0,001-0,005) %
332.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре,	10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи				
333.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	10.84	0904-0910	Отбор проб	-
334.	ГОСТ ISO 6670	Растворимый кофе	10.83.1	2101110015	Отбор проб	-
335.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10.31.14 10.39.17 10.39.18	2001-2009	Количество твердых минеральных примесей	(0,01-0,05) %
336.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию, компоты, экстракты.	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
337.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 -20,0 включительно) %
	п. 6				Массовая доля мякоти	(1,0-30,0 включительно) %
338.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.	10.39	2001-2009	Массовая доля (концентрация) сахаров	(3-80)%
339.	ГОСТ 1750 п.2.3	Фрукты сушеные	10.39.25.130	0801-0806, 0813	Отбор проб	-
340.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39.17 01.13	0712-0713, 0801-0806, 0813	Отбор проб	-
341.	ПД 23-03/12-401	Овощи	10.31.1 10.39.1	0701-0714	Отбор проб	-
342.	ГОСТ 29187	Плоды и ягоды быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0811	Отбор проб	-
343.	ГОСТ 27853	Овощи соленые квашенные	10.39.17 10.39.18.110	0711	Отбор проб	-
344.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	10.31.14 10.39.17 10.39.18	0711	Отбор проб	-
345.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Отбор проб	-
346.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные,	10.31.14	2001-2009	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кроме молочных				
347.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные и хлебобулочные изделия	10.72	1905	Влажность	(0-100) %
348.	ГОСТ 32124 п. 8.7.8	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент набухаемости	1-5
349.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2	1901	Влажность	(0 – 30)%
350.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.100	1905	Влажность	(0 – 100) %
351.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1904	Влажность	(0,05 – 14,0)%
352.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) градусов
353.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2	1901	Кислотность	(0,3 – 50) град.
354.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья		1904	Кислотность	(0,5 – 50) град.
355.	ГОСТ 171 п.3.6	Дрожжи	10.89.13	2102	Кислотность	(0,5-50) град.
356.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля белка	(0,1-20,0) %
357.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты переработки	01.11	1904	Массовая доля жира	(0,1-10,0) %
358.	ГОСТ 5668 п.2, п.3	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71	1905	Массовая доля жира	(0,7 – 50)%
359.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.	10.71	1905	Массовая доля сахаров	(1,0-20) %
360.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.	10.7	1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,14 – 5,0) %
361.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7	1905	Пористость мякиша	(0,1-100) %
362.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2	1901	Зольность \Массовая доля золы	(0,01-1,00) %
363.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1904	Зольность	(0,1 – 5,0)%
364.	ГОСТ 26312.4 п.3,.4 п.3,5	Крупа	10.61	1904	Массовая доля примесей	(0,2-15,0) %
	п.3.6				Минеральная примесь	(0,2-15,0) %
365.	ГОСТ 7698 п. 2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110	1108	Массовая доля влаги	(1,0 – 50)%
	п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,1-1,0) %
366.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и	10.71	1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		диетические изделия				
367.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11	1904	Отбор проб	-
368.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61.2	1901	Отбор проб	-
369.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые и другие продукты)	10.62.11.110	1904	Отбор проб	-
370.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61	1901	Отбор проб	-
371.	ГОСТ 52377 п.7.6	Макаронные изделия	10.73.11	1108	Массовая доля золы	(0-10) %
	п.7.4				Влажность	(0-50) %
	п.7.8				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-100) %
	п.5				Отбор проб	-
372.	ГОСТ Р 54386 п.10	Мед	10.89.19.180	0409000000	Массовой доли нерастворимых в воде веществ	(0 - 0,500)%.
373.	ГОСТ Р 54644	Мед.	10.89.19.180	0409000000	Отбор проб	-
374.	ГОСТ 12572	Белый сахар	10.81	1701-1703	Цветность	(20 - 200) ед. оптической плотности
375.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок	10.81	1701-1703	Ферропримеси	(1,0000-10000,0000) мг/1 кг
376.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	10.81	1701-1703	Массовая доля золы	(0,001 -0,100) %
377.	ГОСТ 12570	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,02 - 5,0)%
378.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	(0,10% - 1,00) %.
379.	ГОСТ 12569	Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец	10.81	1701-1703	Отбор проб	-
380.	ГОСТ 8494 п.3,7	Сдобные пряничные сухари	10.72	190540	Влажность	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
381.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом [мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья], а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия	10.71	0812, 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
382.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.71.12 10.72.1	1905	Намокаемость	(0,1-50,0) %
383.	ГОСТ 31902 п. 7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2-60) %
384.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Щелочность	(0,2-50) град.
	п.2 п.3				Кислотность	(0,2 – 50) град.
385.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовой доли влаги	(0,5 50,0)%.
	п.8				Массовая доля сухих веществ.	(0,1-60,0) %
386.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
	п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
	п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
387.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля (концентрация) сахаров Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
	п.6				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
388.	ГОСТ 5897 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля составных частей	-
389.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71	1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
390.	МЗ СССР № 4237/86	Общественное питание	10.85	-	Массовая доля общего белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Калорийность	-
391.	МУ №1-40/3805	Общественное питание	10.85	-	Отбор проб	-
					Степень термического окисления	Без изменения цвета (отсутствие пероксидазы)/сине-зеленое или сине-фиолетовое окрашивание (наличие пероксидазы)
392.	ГОСТ 15113.4 п.3	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
393.	ГОСТ 15113.5 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Кислотность	(0,07 – 40,0) %
394.	ГОСТ 15113.6 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля сахаров	(1,0-90,0)%
395.	ГОСТ 15113.7 п.2	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3 – 36)%
396.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля золы	(0,1-1,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-1,0) %
397.	ГОСТ 15113.9 п.3а	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Массовая доля жира	(0,5 – 50) %
398.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.89.19	2101	Отбор проб	-
399.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль	10.84.30.130	25010091	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
400.	ГОСТ Р 52482	Пищевая поваренная соль	10.84.30	25010091	Отбор проб	-
401.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10	0701-1214, 1601-2309	Железо	(0,2-120) мг/кг
402.	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты. Модельные среды из продукции непродовольственного назначения.	10 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
403.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.1 10.3	1602	Олово	(5,0-250) мг/кг
404.	ГОСТ 30615	Продукты пищевые и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
405.	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор/ фосфаты	(50-1000) мг/100г
406.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под ред. И.М.Скурихина М., 1998г.	Сырье и продукты пищевые	10, 11	0701-1214, 1601-2309	Фосфор	(100-500) мг/100 г
407.	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Массовая доля йода	(10-450) мкг/кг
408.	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 10.31, 10.39	0701-0814, 2001-2009	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					ДДТ и его метаболиты	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Гептахлор	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
					Альдрин	(0,01-1,0) мг/кг (метод ТСХ)
409.	МУ МЗ СССР № 1541-76	Вода, Почва, фураж, продукты питания	10, 11, 11.07.11, 36.00.1	0701-1214, 1601-2309, 220110	2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	вода – (0,04-1,6) мг/л, почва – (0,2-4) мг/кг, трава –(0,06-1,5) мг/кг, сено –(0,4-2) мг/кг, зерно – (0,3-7,5) мг/кг, молоко – (0,4-8) мг/л, сливочное масло – (0,8-8) мг/кг, мясо – (0,6-7,5)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг (метод ТСХ)
410.	МУ МЗ СССР № 2142-80	Вода, продукты питания, Почва, корма, табачные изделия	11.07.11 36.00.1	220110	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг
411.	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10 11	0701-1214, 1601-2309	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	(0,001-0,02) мг/кг
412.	МУ МЗ СССР № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10 11	0701-1214, 1601-2309	Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
413.	МУ МЗ СССР № 5177-90 п.2.2, 2.3	Зерно и зернопродукты	01.11	1904	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
	п.3.2, 3.3				Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг (метод ТСХ)
414.	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, серосодержащие напитки, соковая продукция, обогащенная и для детского питания	10.32, 10.39, 11.07.19, 10.86.10	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм3, ($10{,}0\cdot10^{-7}$-$10{,}0\cdot10^{-6}$) % (метод ТСХ)
415.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1-93)	Яблочный сок, концентрированные яблочные соки и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009, 2202100000	Патулин	(0,025-0,050) мг/дм^3
416.	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214,	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Молочные продукты		1601-2309	Афлатоксин В1	(0,0005-0,003) мг/кг
		Пищевые продукты, кроме молочных				(0,003-0,02)мг/кг
417.	ГОСТ Р 51650 п.5 пп.5.3.2	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
418.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция (молочное сырье, цельномолочные продукты, сырье, молочные консервы)	10.51	0401-0406	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
419.	М 04-15-2009	Пищевые продукты и продовольственное сырье, БАД	10 11	0701-1214, 1601-2309	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
420.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
421.	ПНДФ 14.1:2:4.186-02	Природные (поверхностные, подземные, морские), питьевые (в том числе расфасованные в емкости) и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Бенз(а)пирен	природные и питьевые воды (0,0005-0,5) мкг/дм3 сточные воды (0,002-0,5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
422.	МУК 4.1.1273-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест	-	-	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3 воздух рабочей зоны (0,02-5000) мкг/м3
					Отбор проб	-
423.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	атмосферный воздух (0,0005-10) мкг/м3 воздух рабочей зоны (0,02-500) мкг/м3
					Отбор проб	-
424.	ПНДФ 16.1:2:2:2:2.3:3.39-2003	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод и твердые отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
425.	ГОСТ 31941	Питьевая вода, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11, 36.00.1	220110	2,4-Д кислота	(0,01-0,5)мг/дм3
	п.5					(0,0002-0,01) мг/дм3
	п.4				Отбор проб	-
426.	ГОСТ 30255, п.4	Изделий мебели, материалы для изготовления мебели, детали мебели	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
427.	Инструкция № 880-71	Изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.22		Отбор проб	-
428.	ГОСТ 790, п.1.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41.31.110 20.41.31.120 20.41.31.130	3401-3402	Отбор проб	-
429.	ГОСТ Р 50962, п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов	22.29.23	3924	Отбор проб	-
430.	МУ 2.1.2.1829-04, п. 4.1	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	22.23	3925	Отбор проб	-
431.	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением №299, глава2 , раздел 12	Средства личной гигиены	20.42.1	3303-3307	Отбор проб	-
432.	СанПиН 1.2.681-97, п.3.8	Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. Ампульная косметика	20.42.1	33	Отбор проб	-
433.	ГОСТ 32546, п.4	Картон и бумага, предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	17.21	4819	Отбор проб	-
434.	МУ 4395-87, п.2	Лакированная консервная тара	-	7310291000	Отбор проб	-
435.	ГОСТ Р 52557 , п.6	Подгузники детские бумажные	17.22.12.120	9619008101	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
436.	ГОСТ 20566, п.4	Ткани и штучные изделия текстильные	13-15	50-60	Отбор проб	-
437.	ГОСТ 8844, п.2	Полотна трикотажные	13.2	50-60	Отбор проб	-
438.	СанПиН 2.4.7.007-93,п. 4.2	Игрушки	32.40	95	Отбор проб	-
439.	ГОСТ 29188.0, п. 3,4	Парфюмерно-косметическую продукцию	20.42.1		Отбор проб	-
440.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	13.9	5603	Отбор проб	-
441.	ГОСТ 18321	Штучная продукция.	14-15	60-63	Отбор проб	-
442.	МУ 6026 В-91, п.2	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
443.	МУ 1109-73, п.1	Товары бытовой химии	20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	32, 33, 34, 35, 380894	Отбор проб	-
444.	ГОСТ Р 52354, п.4	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения	17.22	4803, 4819	Отбор проб	-
445.	Инструкция 4259-87, п.3	Изделия, контактирующие с водой.	22.1, 22.2, 32.40	39, 40, 68, 69, 7010, 95	Отбор проб	-
446.	ГОСТ 16371, п.6	Мебель бытовая и для общественных помещений	31.0	9401-9403	Отбор проб	-
447.	СанПиН 1.1.998-00, п.6.1	Издательская продукция	58.14.11, 58.14.12, 58.14.19	4902	Отбор проб	-
448.	ГОСТ 23948	Швейные изделия	13.9, 14	60-63	Отбор проб	-
449.	ГОСТ 9289	Обувь	15.20	6401-6406	Отбор проб	-
450.	СанПиН 2.4.7.960-00, п.5	Издания книжные и журналы для детей и подростков	58.11.11-58.11.19, 58.19.11.110	4901-4911	Отбор проб	-
451.	ГОСТ 19245, п. 4.5	Коляски детские	30.92.40	871500	Отбор проб	-
452.	ГОСТ 28631, п. 6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	15.12	4202	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
453.	ГОСТ 30407, п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя	23.13.12 23.13.13	7010, 7013	Отбор проб	-
454.	ГОСТ 7983, п.6	Зубные пасты	20.42.18.111	3306100000	Отбор проб	-
455.	ГОСТ 16218.0, п.2	Тканевые, плетеные, витые и вязаные текстильно-галантерейные метражные и штучные изделия	13.9	50-63	Отбор проб	-
456.	ГОСТ 26666.0, п.2	Искусственный трикотажный мех.	13.20.5	4304000000	Отбор проб	-
457.	ГОСТ Р 53236, п. 4	Хлопковое волокно	01.16.11	520100	Отбор проб	-
458.	ГОСТ 20576, п.2	Шерсть сухой производственной обработки и шерсть, очищенную органическими растворителями	13.10.2	5101-5105	Отбор проб	-
459.	ГОСТ 29104.0, п.2	Технические ткани	13.96.1	5911	Отбор проб	-
460.	ГОСТ 938.0, п.2	Кожа для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов	15.11	6117, 6405, 6501, 6502	Отбор проб	-
461.	ГОСТ Р ИСО 17709, п. 5	Обувь	15.2	6401-6405	Отбор проб	-
462.	ГОСТ 18276.0	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей	13.93.1	5701-5705	Отбор проб	-
463.	ГОСТ 31868 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения.Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 70) градусов
	п.3				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
464.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11, 36.00.1	220110	Цветность	(1 – 500) градусов
					Отбор проб	-
465.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Питьевая, природная и сточная вода. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11, 36.00.1	220110	Мутность	по формазину (от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/л
					Отбор проб	-
466.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков, дистиллированная вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Мутность	По каолину (0,5- 5,0) мг/дм3; по формазину от 1 до 400) ЕМФ / (0,58-232) мг/дм3
					Запах при 20°С и 60°С	(0-5 баллов), Описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода.			Привкус и вкус	(0-5 баллов), Описание
		Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.			Отбор проб	-
467.	РД 52.24.480-2006	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
468.	ПНД Ф 14.1:2.104-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,002-0,025) мг/дм3
					Отбор проб	-
469.	ГОСТ 33045 п.9	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты, Азот нитратов	(0,1-200) мг/ дм3, (0,023-46)мг/дм3
	п.6				Нитриты, азот нитритов	(0,003-30) мг/дм3, (0,0009-9,12) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	п.5	систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода.			Аммиак и ионы аммония, Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,1-300)мг/дм3 (0,08-234) мг/ дм3
	п.3				Отбор проб	-
470.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Нитраты	(0,1-100) мг/ дм3
					Отбор проб	-
471.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Нитриты	(0,02-20) мг/дм3
					Отбор проб	-
472.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Аммиак	(0,05-150) мг/дм3
					Аммиак по азоту (аммиак и аммоний-ион по азоту, азот аммонийный)	(0,04-116,5) мг/дм3
					Отбор проб	-
473.	ГОСТ 18165 п.6	Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости), природная и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Дистиллированная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
474.	ГОСТ 4011 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее (железо суммарно)	(0,1-20) мг/дм3
	п.3				Железо общее (железо суммарно)	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.1				Отбор проб	-
475.	ПНД Ф14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Железо общее	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (II)	(0,05-20) мг/дм3
					Железо (III)	(0,05-20) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
476.	ГОСТ 31857 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.3				Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.3.3				Отбор проб	-
477.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	(0,01-10) мг/дм3
					Отбор проб	-
478.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Питьевые, природные (пресные, включая воды поверхностных и поземных источников) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хром 6+, хром 3+, хром общий	(0,01-3,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
479.	ГОСТ 4974 п.6.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Марганец	(0,01-5,0) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
480.	ГОСТ 31940 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Сульфаты	(2 - 1000) мг/дм3
	п.5				Сульфаты	(10 – 2500) мг/дм3
	п.3				Отбор проб	-
481.	РД 52.24.405-2018	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Сульфаты	(2,0 - 1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
482.	ГОСТ 18308	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11	220110	Молибден	(0,1-0,16) мг/дм3
					Отбор проб	-
483.	ГОСТ 4152	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Мышьяк	(0,01- 0,1) мг/дм3
					Отбор проб	-
484.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Природные и сточные воды. Вода	36.00.1	-	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		систем горячего водоснабжения.			Отбор проб	-
485.	ГОСТ 18309 п.6	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная) и сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Полифосфаты	(0,005-0,8)мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46) мг/дм3 полифосфатов)
					Ортофосфаты (фосфаты)	(0,005-0,8 мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,015-2,46 мг/дм3 полифосфатов)
	п.3				Отбор проб	-
486.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1		Полифосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Фосфаты	(0,01-4,0) мг/дм3 в пересчете на фосфор (0,031-12,3 мг/дм3 фосфатов)
					Отбор проб	-
487.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фосфаты	(0,05-80)мг/дм3
					Отбор проб	-
488.	ГОСТ 4386 п.1	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,05-2,0) мг/дм3
	п.3				Фториды	(0,10-190) мг/дм3
	п.1.1				Отбор проб	
489.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Фториды	(0,1- 5 мг/дм3)
					Отбор проб	-
490.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды	36.00.1	-	Кремний, кремнекислота, силикаты (по кремнию)	(0,5-15) мг/дм3
					Отбор проб	-
491.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	2853901000	2853901000	Оксид кремния (IV)	Не более 0,01мг/дм3/ более 0,01мг/дм3 Не более 0,02

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм3/более 0,02 мг/дм3
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	До 1,0 млн-1/ более 1,0 млн-1
492.	Руководство по эксплуатации анализатора кондуктометрического HI 98308	Вода для лабораторного анализа, вода дистиллированная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и сточные воды, вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1 20.13.52.120	220110 2853901000	Удельная электрическая проводимость	(0,1-99,9) мкСм/см / (0,00001 – 0,00999 См/м)
493.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Сероводород, сульфиды	(0,002-4)мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4)мг/дм3
					Отбор проб	-
494.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Сероводород, сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Сероводород и сульфиды	(0,002-4) мг/дм3
					Отбор проб	-
495.	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные воды, в том числе очищенные. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Формальдегид	(0,025-25) мг/дм3 (0,05-400) мг/дм3
					Отбор проб	-
496.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50 -2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
497.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая минерализация, (сухой остаток)	(50-2500) мг/дм3
					Отбор проб	-
498.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	36.00.1	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода в системах технического водоснабжения.				
499.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5мг/дм3/более 5 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дмз/ более 0,5 мг/дмз
					Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация алюминия	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация кальция	Не более 0,8 мг/дмз/ более 0,8 мг/дмз
					Массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дмз/ более 0,02 мг/дмз
					Массовая концентрация свинца	Не более 0,05 мг/дмз/ более 0,05 мг/дмз
					Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дмз/ более 0,2 мг/дмз
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O)	Не более 0,08 мг/дмз/ более 0,08 мг/дмз
					Водородный показатель (pH)	(0-12) единиц pH
500.	ГОСТ 27026	Реактивы. Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853901000	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0 - 1) %

1	2	3	4	5	6	7
501.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.Вода для гемодиализа.	36.00.1	-	Кальций	(1,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
502.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5	(1,0-11,0) мг/дм3 (мгО2/дм3)
					Отбор проб	-
503.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	БПК5, $БПК_{полн}$	(0,5-1000) мгО2/дм3
					Отбор проб	-
504.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	ХПК	(4,0-2000) мг/дм3
					Отбор проб	-
505.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в том числе вода бассейнов. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0)мг/дм3
					Отбор проб	-
506.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, природные и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые, хозяйственно-бытовые, хлорная вода). Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Вода в системах технического водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хлор остаточный суммарный (или хлор остаточный активный, хлор общий)	(0,05-1,000) мг/дм3
					Отбор проб	-
507.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные	11.07.11	220110	Окисляемость	(0,25-100) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		в емкости), природные (в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения) и сточные воды (в том числе очищенные и ливневые), вода бассейнов и аквапарков, вода горячего водоснабжения	36.00.1		перманганатная	
					Отбор проб	-
508.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованные в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11 36.00.1	220110	Окисляемость перманганатная	(0,5-10) мгО/дм3 (способ А); (0,25-100) мгО/дм3 (Способ Б)
					Отбор проб	-
509.	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Общая жесткость	(0,1-20) °Ж (мг-экв/дм3)
	п.3				Отбор проб	-
510.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Общая жесткость	(0,1 – 50,0)°Ж (мг-экв/дм3)
					Отбор проб	-
511.	ГОСТ 31957	Питьевая (том числе расфасованная в емкости), и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также на сточная вода. Вода систем горячего водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода на стадии технологических процессов и для технических целей.	11.07.11 36.00.1	220110	Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/дм3
					Щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
					Карбонаты	(6,1-6000) мг/дм3
					Щелочность карбонатная	(0,1-100) ммоль/дм3
					Отбор проб	-
512.	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды и очищенные	36.00.1	-	Щелочность общая	(0,17-8,20) ммоль/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды			Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм3
					Отбор проб	-
513.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Гидрокарбонаты	(10-1200)мг/дм3
					Отбор проб	
514.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения.	36.00.1	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
515.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	11.07.11	220110	Хлориды	(10-500) мг/дм3
	п.1		36.00.1		Отбор проб	-
516.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	36.00.1	-	Хлориды	(10-5000) мг/дм3
					Отбор проб	-
517.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Хлориды	(10-20000) мг/дм3
					Отбор проб	-
518.	СанПиН 2.1.5.980-00	Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено Описание
		Поверхностные воды I, II категории, в том числе для рекреационного водопользования, сточные воды			Плавающие примеси	Обнаружено/не обнаружено Описание
					Сумма веществ 1 и 2 класса опасности	-
					Отбор проб	-
519.	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения. Поверхностные воды I,	36.00.1	-	Окраска (цвет)	Обнаружено/не обнаружено Описание

1	2	3	4	5	6	7
		II категории, в том числе для рекреационного водопользования.				
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые. Вода в системах технического водоснабжения.			Запах	(0-5) баллов
					Прозрачность	(30-2,5) см
					Температура	(0-50)°С
		Сточные воды, в том числе очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые.			Отбор проб	-
520.	РД 52.24.496-2018 п. 10	Природные и очищенные сточные воды. Вода в системах технического водоснабжения.	36.00.1	-	Запах	(1-5) баллов
	п.9.1				Температура	(0-55) °С
	п.9.2.1.				Прозрачность	(30-2,5) см
	п.8.1.				Отбор проб	-
521.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	-	-	Температура	(20-100) °С
					Отбор проб	-
522.	РД 52.24.495-2017	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	pH (водородный показатель)	(4-10) ед. pH
					Отбор проб	-
523.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Природные: подземные, поверхностные; сточные, очищенные сточные, питьевые воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Дистиллированная вода	11.07.11, 36.00.1, 20.13.52.120	220110, 2853901000	pH (водородный показатель)	(1,0-14,0) ед. pH
					Отбор проб	-
524.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды, питьевая вода, сточная вода	11.07.11 36.00.1	220110	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(1-3000) мг/дм3 натрия (0,5-300) мг/дм3 калия (5,0-20000) мг/дм3 суммарная концентрация
525.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Природные, питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм3
					Фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	
526.	ГОСТ 31949	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
527.	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	Природные, питьевые и сточные воды, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Бор	(0,05-5) мг/дм3
					Отбор проб	-
528.	ГОСТ 19413, ПУ 02-2001	Питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа. Упакованная питьевая вода.	11.07.11 36.00.1	220110	Селен	(0,1-5) мкг/дм3
					Отбор проб	-
529.	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода систем горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Бериллий	(0,1-50) мкг/дм3
					Отбор проб	-
530.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды. Упакованная питьевая вода. Вода систем горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
531.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода питьевая, природная, очищенные сточные воды.			Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
532.	ПНД Ф 14.124.178-02	Вода питьевая, природная, сточные воды			Сероводород,сульфиды,гидросульфиды	(0,002-10,0) мг/дм3 в расчете на сульфид-ион
533.	ПНД Ф 14.12.159-2000	Вода природная, сточные воды			Сульфат - ион	(10,0- 1000,0) мг/дм3
534.	РД 52.24.403-2007	Вода природная. Очищенные сточные воды			Кальций	(1,0 - 200,0) мг/дм3
535.	РД 52.24.419-2005	Воды поверхностные. Очищенные сточные воды			Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
536.	РД 52.24.421-2012	Воды поверхностные. Очищенные сточные воды			ХПК	(4,0-80,0) мг/дм3
537.	ПНД Ф 14.1: 2:4.158-2000	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Поверхностно-активные вещества (ПАВ),	(0,025-100,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					анионоактивные	
538.	ПНД Ф 14.1: 2:4.146-99	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная.			Цианиды	(0,01-0,4) мг/дм3
539.	СанПиН 2.1.4.2496-99	Вода систем горячего водоснабжения.	-	-	Отбор проб	-
540.	ГОСТ 31861	Любые типы вод. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода для гемодиализа. Поверхностные воды, в том числе для рекреационного водопользования. Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков. Сточная вода. Вода в системах технического водоснабжения. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа.	20.13.52.120 11.07.11 36.00.1	2853901000 220110	Отбор проб	-
541.	ГОСТ 31862	Упакованная питьевая вода.	11.07.11.120	220190	Отбор проб	
542.	ГОСТ 56237	Питьевая вода. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды, вода из распределительной сети. Вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах. Вода для гемодиализа.	11.07.11	220110	Отбор проб	-
543.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды, атмосферные осадки.	36.00.1	-	Отбор проб	-
544.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
545.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
546.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и бассейнов аквапарков.	-	-	Отбор проб	-
547.	ГОСТ 3385	Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа.	20.13.52.120	2853901000	Отбор проб	-
548.	МУ 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м3
					Азот (II) оксид	(0,65-27,0) мг/м3
					Алюминий, оксид алюминия	(0,4-30,0) мг/м3 (7,5- 30,0)мг/м3
					Хром (VI) оксид	(0,003-0,06) мг/м3
					Железо, оксид железа	(1,5-15,0)мг/м3
					Кремний диоксид	(0,5-12,5) мг/м3
					Магний, оксид магния	(1,0-20,0) мг/м3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м3
					Озон	(0,05-1,3) мг/м3
	п.3.4		-	-	Железо (суммарно)	(0,01-10) мг/м3
					Кадмий	(0,02-2,0) мг/м3
					Кобальт	(0,01-2,0) мг/м3
					Марганец	(0,02-3,0) мг/м3
					Медь	(0,02-5,0) мг/м3
					Молибден	(0,5-20) мг/м3
					Никель	(0,005-0,5) мг/м3
					Олово	(0,2-20) мг/м3
					Свинец	(0,007-0,7) мг/м3
					Хром	(0,005-5,0) мг/м3
					Цинк	(0,01-5) мг/м^3
					Отбор проб	-
549.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-20,0) мг/м3
					Азота (II) оксид	(1,0-20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
550.	МУ 3110-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(1,0-20,0) мг/м3
					Магний	(0,5-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
551.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1 – 10) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Отбор проб	-
552.	МУ 5063-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетон	(10,0-200,0) мг/м3
					Отбор проб	-
553.	МУ 1650-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(0,5- 50) мг/м3
					Толуол	(1,0-50) мг/м3
					Ксилол	(2,0-100) мг/м3
					Отбор проб	-
554.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,08 – 1,2) мг/м3
					Отбор проб	-
555.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05- 0,25)мг/м3
					Отбор проб	-
556.	МУК 4.1.1342-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,05-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
557.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м3
					Отбор проб	-
558.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0- 20,0) мг/м3
					Отбор проб	-
559.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м3
					Сера диоксид	(5,0-50,0) мг/м3
					Отбор проб	-
560.	МУ 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	от 5,0 мг/м3
					Отбор проб	-
561.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-40,0) мг/м3
					Отбор проб	-
562.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м3
					Отбор проб	-
563.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид	(0,03-0,3) мг/м3
					Отбор проб	-
564.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5 – 12,0) мг/м3
					Отбор проб	-
565.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хромовый ангидрид	(0,002 – 0,01) мг/м3
					Отбор проб	-
566.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
567.	МУ 4574-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,25-5,0)мг/м3
					Отбор проб	-
568.	МУ 1706-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин	(0,2- 0,5) мг/м3
					Отбор проб	-
569.	МУ 3141-84, приложение 1	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилена окись	(0,25-10,0) мг/м3
	приложение 3				Фенол	(0,03-1,5) мг/м3
					Отбор проб	-
570.	МУ 1682-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилена окись	(0,125- 5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
571.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,04 2,0) мкг/мл
					Отбор проб	-
572.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1,0-250,0) мг/м3
					Отбор проб	-
573.	ФР 1.31.2001.00384	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа	(2,0-50,0) мг/м3
574.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м3
	п. 5.2.1.4				Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м3
	п. 5.2.1.6				Азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м3
	п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м3
	п. 5.2.5.3				Марганец	(0,001-0,005) мг/м3
	п. 5.2.3.2				Фторид водорода	(0,002-0,7) мг/м3
	п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м3
	п. 5.3.3.5				Фенол	(0,004-0,2) мг/м3
	п.5.2.5.2				Железо (суммарно)	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Кадмий	(0,002-0,24)мкг/м^3
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Магний	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м3
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м³
					Отбор проб	-
575.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021-4,3) мг/м3
					Отбор проб	-
576.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Азот (II) оксид	(0,028-2,8) мг/м3
					Отбор проб	-
577.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
578.	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водорода	(0,002-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
579.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлорид водорода	(0,04-2,0) м г/м3
					Отбор проб	-
580.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сажа	(0,03-1,8) мг/м3
					Отбор проб	-
581.	РД 52.04.794-2014	ферный воздух. закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м3
					Отбор проб	-
582.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,0025-0,2) мг/м3 (0,01-8,0) мг/м3
					Отбор проб	-
583.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
584.	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Сероуглерод	(0,02-0,4) мг/м3
					Отбор проб	-
585.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м3
					Отбор проб	-
586.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,2) мг/м3
					Отбор проб	-
587.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м3
					Отбор проб	-
588.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м3
					Отбор проб	-
589.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	(0,018-3,5) мг/м3
					Отбор проб	-
590.	РД 52.04.840-2015	Атмосферный воздух.	-	-	Углерода оксид	(0 - 50,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны.				
591.	ГОСТ Р 52717	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1-50) мг/м3
					Отбор проб	-
592.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(1 -10) мг/м3 при V=1400см3 (5 -50) мг/м3 при V=400см3
					Азота оксиды	(1 -10) мг/м3 при V=800см3 (5 -50) мг/м3 при V=200см3
					Аммиак	(2 -10) мг/м3 при V=600см3 (10 -100) мг/м3 при V= 50см3
					Бензин	(50 – 1200) мг/м3
					Дизельное топливо	(200 -6000) мг/м3
					Керосин	(50 -4000) мг/м3
					Метилмеркаптан	(0,3-50) мг/м3
					Озон	(0,05-15) мг/м3
					Сера диоксид	(5 -130) мг/м3
					Серная кислота	0,5-20,0 мг/м3
					Сероводород	(10-120) мг/м3
					Углеводороды нефти	(100 -1500) мг/м3
					Углерода диоксид	(0,1-2,0) %об
					Углерода оксид	(5 -150) мг/м3
					Фенол	(0,3-30) мг/м3
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м3
					Хлор	(0,5-2,0) мг/м3
					Этилмеркаптан	(0,5-20) мг/м3
					Отбор проб	-
593.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
594.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
595.	ГОСТ 26426 п.2	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(0,5-12) ммоль в пересчете на 100г почвы
596.	ГОСТ 26488	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2,5-30) мг/кг; при разбавлении (2,5-300) мг/кг
597.	ГОСТ 26485	Почва	-	-	Алюминий подвижная форма	(0,05-0,6) ммоль в пересчете на 100 г почвы
598.	ГОСТ 26489	Почва	-	-	Азот аммония/Азот аммонийный	(5,0-60,0) мг/кг
599.	ГОСТ 27395 п.4.4.	Почва	-	-	Подвижные соединения двух и трехвалентного железа/сумма двух и трехвалентного железа	(0,0001-0,003) мг/см3
	п.4.5				Железо (суммарно)	(0,0001-0,003) мг/см3
600.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва	-	-	Ион сульфата/сульфаты	(1,0-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,001-0,01) мг/кг
					Фтор подвижная форма	(3,0-30) мг/кг
					Фосфор общий	(25-500)мг/кг
					Формальдегид	(0,05-5,0)мг/кг; при разбавлении (0,05-50) мг/кг
					Нитраты / Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
					Сероводород	(0,34-2000)мг/кг
					Медь подвижная форма	(2-25) мг/кг
					Никель подвижная форма	(3,36-42) мг/кг
					Ртуть	(0,006-6,0) мг/кг
					Свинец	(12-1200) мг/кг
					Хром подвижная форма	(2,0-200) мг/кг
					Цинк подвижная форма	(18,4-25)мг/кг
601.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27	Почва	-	-	Массовая доля влаги	(60-99,8)%
602.	ГОСТ Р 53764	Почва	-	-	объемная доля влаги	(0-99,8)%

1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ 26425 п.1	Почва	-	-	Хлориды	(0,5-2800)ммоль в 100г почвы / (0-99,4)%
604.	ПНД Ф 16.1:2.21	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20) мг/г
605.	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
606.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов	-	-	Отбор проб	-
607.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2	Почва, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод, отходов производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
608.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0-14,0) ед pH
609.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
610.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33	Почва	-	-	Водородный показатель pH	(1,0 -14,0) ед pH
611.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты/ Нитраты по (NO3)	(2-200) мг/кг; при разбавлении (2-2000) мг/кг
612.	МУ 11-3/206-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор	20.20.14	380894	Анолит нейтральный	(0,0005-100)%
613.	Инструкция по применению				Гипохлорид кальция	(0,0005-100)%
614.	МУ 11-3/150-09				Жавель-солид	(0,0005-100)%
615.	Инст № 1/07				Жавельон/Новелти Хлор	(0,0005-100)%
616.	Инст № 17				Жавелион-клейд	(0,0005-100)%
617.	Инст № 02-М/06				Клорсепт-25	(0,0005-100)%
618.	МУ 11-3/149-09				Пюржавель	(0,0005-100)%
619.	Инст № 1/12-05				Сульфохлорантин Д	(0,0005-100)%
620.	Инст № 1				Хлорамин Б	(0,0005-100)%
621.	Инст № 7/5				Хлорапин	(0,0005-100)%
622.	Инст № 4/09				Жавель-абсолют	(0,0005-100)%
623.	Инст № 1/09				ЖавельСин	(0,0005-100)%
624.	Инст № 7/11				Конти хлор	(0,0005-100)%
625.	Инст № 45				Ника хлор	(0,0005-100)%
626.	Инст № 9/09				Дезтаб	(0,0005-100)%
627.	Инст № 03/09				Жавилар-эффект	(0,0005-100)%
628.	Инст № 01/09				Жавилар Плюс	(0,0005-100)%
629.	Инст № 13/06				Жавельтаб	(0,0005-100)%
630.	Инст № 1/06				Жавелин	(0,0005-100)%

1	2	3	4	5	6	7
631.	Инст № 4/09				Жавель Абсолют	(0,0005-100)%
632.	Инст № 01/07				Хлорель	(0,0005-100)%
633.	Инст № 3-2/07				Хлормисепт-Р	(0,0005-100)%
634.	Инст № 16/08				Хлормисепт-эконом	(0,0005-100)%
635.	МУ 11/3/80-09				Акватабс	(0,0005-100)%
636.	МУ 11-3/429-09				Люмакс хлор	(0,0005-100)%
637.	Инструкция №6/05				Хлормисепт	(0,0005-100)%
638.	Инструкция №1				Астера	(0,0005-100)%
639.	Инструкция				Белизна	(0,0005-100)%
640.	Инст № 8/08	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	20.20.14	380894	Авансепт	(0,0005-100)%
641.	МУ 11-3/202-09				Бианол	(0,0005-100)%
642.	МУ 11-3/459-09				Бриллиант	(0,0005-100)%
643.	МУ 65-113				Велтолен	(0,0005-100)%
644.	МУ 11-3/277-09				Дезэффект	(0,0005-100)%
645.	Инст № Д 01 Б/06				Диабак	(0,0005-100)%
646.	МУ 11-3/385-09				Новодез-50	(0,0005-100)%
647.	МУ 11-3/432-09				Новодез- форте	(0,0005-100)%
648.	МУ 11-3/7-09				Самаровка	(0,0005-100)%
649.	МУ 11-3/49-09				Септодор	(0,0005-100)%
650.	МУ 11-3/129-09				Септодор-форте	(0,0005-100)%
651.	Инструкция по применению				Тримицид	(0,0005-100)%
652.	Инструкция по применению				ТримицинЭМ	(0,0005-100)%
653.	МУ 11-3/48-09				Септустин	(0,0005-100)%
654.	Инст № 013-2/2005				Экодез	(0,0005-100)%
655.	му по применению				Абсолюцид	(0,0005-100)%
656.	Инст № 24/09				Авансепт актив	(0,0005-100)%
657.	Инст № 18/08-И				Альфадез окси	(0,0005-100)%
658.	Инст № 12/12-И				Альфадез	(0,0005-100)%
659.	Инст № 7/08				Бактол	(0,0005-100)%
660.	Инст № 1/07				Барьер	(0,0005-100)%
661.	Инст № 10/09				Бактол-окси	(0,0005-100)%
662.	Инст № 9/06				Гигасептинстру АФ	(0,0005-100)%

1	2	3	4	5	6	7
663.	МУ 11-3/39-09				Дезолон	(0,0005-100)%
664.	инструкция				Клиндезин Форте	(0,0005-100)%
665.	Инст № 3/09				Контакт	(0,0005-100)%
666.	Инст № 03/11				Клиндезин Экстра	(0,0005-100)%
667.	Инст № 11/08				Миродезунивер	(0,0005-100)%
668.	Инст № 9/12-И				Миродез-пур	(0,0005-100)%
669.	Инструкция				Ника-экстра М	(0,0005-100)%
670.	Инст № 11				Ника-Неодез	(0,0005-100)%
671.	Инст № 12				Ника-Полицид	(0,0005-100)%
672.	Инст № 25				Неотабс	(0,0005-100)%
673.	Инст № 27/11				Ника-Пероксам	(0,0005-100)%
674.	Инст № 38				Ника-амицид	(0,0005-100)%
675.	Инст № 22				Ника-Экстра М профи	(0,0005-100)%
676.	Инст № 034-3/2010				Пандезин	(0,0005-100)%
677.	Инст № 3				Премиум	(0,0005-100)%
678.	Инст № 035-1/2006				Септодез	(0,0005-100)%
679.	МУ 11-3/391-09				Сайдекс	(0,0005-100)%
680.	Инст № 8/06/08				Септустин М	(0,0005-100)%
681.	Инст № 13/11				Септолен	(0,0005-100)%
682.	Инст № 1/06				Экобриз концентрат	(0,0005-100)%
683.	Инст № 2/06				Экобриз	(0,0005-100)%
684.	Инст № 5-1/09				Экобриз-Окси	(0,0005-100)%
685.	МУ 11-3/147-09				Дезэфект-санит	(0,0005-100)%
686.	Инструкция А-01				Медихэнд	(0,0005-100)%
687.	Инструкция №15/11				Лактасепт	(0,0005-100)%
688.	Инст № А-18/06	Препараты, содержащие в качестве действующего вещества глиоксаль	20.20.14	380894	Аламинол	(0,0005-100)%
689.	Инст № 1	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества перекись водорода	20.20.14	380894	Абсолюцид окси	(0,0005-100)%
690.	Инструкция №1/08/11				Септустерил	(0,0005-100)%
691.	Инструкция				Белизна	(0,0005-100)%
692.	МУ № 11-3/70-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества	20.20.14	380894	Ника-Дез	(0,0005-100)%
693.	Инструкция №8/06				Септустин-Антисепт	(0,0005-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		алкилдиметилбензиламмоний хлорид				
694.	Инструкция № Д-20/09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества N,N-бис (3- аминопропил) додециламин	20.20.14	380894	Оптимаксинтро	(0,0005-100)%
695.	Инструкция №3				Премиум	(0,0005-100)%
696.	Инструкция №3/13				Дельсан-Дез	(0,0005-100)%
697.	Инструкция № Д-23/11	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества глутаровый альдегид			Стерокс	(0,0005-100)%
698.	Инструкция № 3	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества кокоспропилендиамин			Стабимед	(0,0005-100)%
699.	Р 4.2.2643 п. 4.2.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы	Йодактивные соединения дезинфицирующие средства	20.20.14	380894	Массовая доля активного йода	(0,0005-100)%
		Хлоактивные соединения дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	(0,0005-100)%
	п. 4.2.2	Дезинфекционные средства			Массовая доля активного кислорода	(0,0005-100)%
					Массовая доля надуксусной кислоты	(0,0005-100)%
					Массовая доля перекиси водорода	(0,0005-100)%
	п. 4.2.				Массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0,0005-100)%
	п. 4.2.6				Массовая доля третичного алкиламин-N,N-бис3-аминопропилдодециламин а	(0,0005-100)%
	п. 4.2.5				Массовая доля полигексаметиленгуаниди на гидрохлорид	(0,0005-100)%
700.	ГОСТ 26487 п.2	Почва	-	-	Магний	(0-12)ммоль в пересчете

1	2	3	4	5	6	7
						на 100г почвы
					Кальций	(0-12)ммоль в пересчете на 100г почвы
	п.1				Кальций подвижная форма	(0,3-36) ммоль/100 г. почвы
					Магний подвижная форма	(0,1-12) ммоль/100 г. почвы
701.	ГОСТ 23950	Вода питьевая	11.07.11	220110	Стронций	(0,5-25) мг/дм3
702.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые	03, 10, 11, 20.3, 20.4, 20.52, 20.53, 20.20.14	0701-1214, 1601-2309, 32, 33, 34, 35, 380894	Ртуть	$(2,35\cdot10^{-3}$-0,1) мг/кг
703.	ГОСТ 26931 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Медь	(0,04-1,0) мг/кг
704.	ГОСТ 26932 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Свинец	(0,02-1,0) мг/кг
705.	ГОСТ 26933 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Кадмий	$(0,09\cdot10^{-4}$ - 0,1) мг/кг
706.	ГОСТ 26934 п.6	Поваренная соль	10.84.30	25010091	Цинк	(0,1-1,0) мг/кг
707.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты.	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Железо (суммарно)	(10-200) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
708.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Подготовка проб	-
709.	ГОСТ 31870 п.4	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Дистиллированная вода. Вода горячего водоснабжения.	11.07.11, 36.00.1, 13.2, 13.9, 14, 15	220110, 32-35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48-65, 68-70, 94-96	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-10,0) мг/дм^3
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (1,0-20,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,01-1,0) мг/дм^3
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
						(0,1-5,0) мг/дм^3
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-20) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-30) мг/дм^3
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм^3 при разбавлении (0,05-1,0) мг/дм^3
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм^3 при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм^3
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3 при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм^3
					Отбор проб	-
710.	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные воды.. Упакованная питьевая вода. Вода	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм3
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа				
711.	ГОСТ 31956 п.7, п.8	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода. Упакованная питьевая вода. Вода горячего водоснабжения.	11.07.11 36.00.1	220110	Хром	(0,002-10) мг/дм³
					Отбор проб	-
712.	ГОСТ 33425	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Кобальт	(0,01-100,0) мг/кг
					Никель	(0,01-100,0) мг/кг
					Хром	(0,1-500,0) мг/кг
713.	ГОСТ 33426	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11	0201-0210	Кадмий	(0,001-10,0) мг/кг
					Свинец	(0,001-10,0) мг/кг
714.	ГОСТ Р 50685 п.6.2, п.6.3	Почва	-	-	Марганец подвижная форма	(10-100) мг/кг
715.	ГОСТ Р 51309 п.4	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения. Упакованная питьевая вода. Вода для гемодиализа. Вода горячего водоснабжения.	11.07.11, 36.00.1	220110	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм³ при разбавлении (1,0-1,0) мг/дм³
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм³ при разбавлении (1,0-2,0) мг/дм³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм³ при разбавлении (0,01-1,0) мг/дм³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм³ при разбавлении (0,1-20,0) мг/дм³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм³ при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
						(0,5-30,0) мг/дм³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Олово	(0,005-0,02) мг/дм³ при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм³
					Свинец	(0,001–0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1–5,0) мг/дм³
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм³ при разбавлении (0,05-1,0) мг/дм³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм³ при разбавлении (0,5-2,0) мг/дм³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм³ при разбавлении (0,1-5,0) мг/дм³
					Отбор проб	-
716.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты			Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
717.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
718.	ГОСТ Р 54276 метод А, метод С	Вода	11.07.11, 36.00.1	220110	Медь	(0,05-5,0) мг/л
					Отбор проб	
719.	М 01-43-2006	Природная, питьевая и сточная вода			Ртуть	(0,01-100) мкг/л
720.	М 02-09-2005	Атмосферный воздух			Железо	(0,01-100) мкг/м3
					Кадмий	(0,0005-10)мкг/м3
					Кобальт	(0,005-100) мкг/м3
					Марганец	(0,005-100) мкг/м3
					Медь	(0,005-100) мкг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	(0,005-100) мкг/м3
					Свинец	(0,005-100) мкг/м3
					Хром	(0,005-100) мкг/м3
					Цинк	(0,5-1000) мкг/м3
721.	М 04-64-2017	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Кадмий	(0,01-1) мг/кг
					Мышьяк	(0,05-10) мг/кг
					Олово	(5,0-1000,0) мг/кг
					Ртуть	(0,0025-1,0) мг/кг
					Свинец	(0,05-10) мг/кг
					Хром	(0,2-10,0) мг/кг
722.	МВИ-М-34-04	Воздух рабочей зоны и выбросы в атмосферу промышленных предприятий	-	-	Алюминий	(0,07-350) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,03-4000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Железо (суммарно)	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,013-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Кадмий	(0,0025-5) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Кобальт	(0,03-70) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,009-1600) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Марганец	(0,007-13) мг/м3 - воздух

1	2	3	4	5	6	7
						рабочей зоны (0,013-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Медь	(0,015-30) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,009-1600) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Молибден	(0,1-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Никель	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Олово	(0,02-50) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,25-6000) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Свинец	(0,002-10) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,005-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий

1	2	3	4	5	6	7
					Селен, селена диоксид	(0,02-100) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,06-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Сурьма	(0,07-170) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,13-1200) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Хром	(0,0017-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,0025-250) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
					Цинк	(0,01-20) мг/м3 - воздух рабочей зоны (0,006-500) мг/м3 - выбросы промышленных предприятий
723.	М-МВИ-80-2008 п.4, п.5	Почва, грунты и донные отложения	-	-	Алюминий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{4})$ мг/кг
					Барий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Железо (суммарно)	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Кадмий	$(0,05\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Калий	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Кальций	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Кобальт	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Магний	$(5,0\text{-}5,0\cdot10^{5})$ мг/кг
					Марганец	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Медь	$(0,5\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг
					Молибден	$(1,0\text{-}5,0\cdot10^{3})$ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Мышьяк	(0,05-1,0·10^3) мг/кг
					Натрий	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Никель	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Олово	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Ртуть	(0,005-1,0·10^3) мг/кг
					Свинец	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Селен, селена диоксид	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Серебро	(0,5-1,0·10^3) мг/кг
					Стронций	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Сурьма	(5,0-5,0·10^3) мг/кг
					Хром	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
					Цинк	(0,5-5,0·10^3) мг/кг
724.	МУ 5178-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть	(0,005-0,10) мг/кг
725.	МУ №01-19/47-11	Пищевое сырье и пищевые продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Железо (суммарно)	(10-200) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Никель	(0,02-10) мг/кг
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Хром	(0,01-1,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
726.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция	11.01, 11.04	2203-2208	Железо (суммарно)	(1,0-20,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					Медь	(1,0-10,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					Свинец	(0,1-1,0) мг/кг
727.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
728.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Медь	(1-100) мг/кг
					Цинк	(5-200) мг/кг
729.	ПНД Ф 14.1:2.253 (М 01-46-2013, ФР.1.31.2013.16682)	Природная и сточная вода			Алюминий	(0,02-10) мг/дм3
					Барий	(0,025-20,0) мг/дм3
					Бериллий	(0,0001-0,02) мг/дм3
					Железо	(0,05-20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,0002-0,02) мг/дм3
					Кобальт	(0,0025-1) мг/дм3
					Литий	(0,002-0,3) мг/дм3
					Марганец	(0,002-10,0) мг/дм3
					Медь	(0,001-1,0) мг/дм3
					Молибден	(0,001-1,0) мг/дм3
					Мышьяк	(0,005-1,0) мг/дм3
730.	ПНД Ф 14.1:2:4.136	Питьевая, природная, сточная вода и атмосферные осадки	11.07.11 36.00.1	220110	Ртуть	(0,01-10,0) мг/дм3
					Отбор проб	-
731.	ПНД Ф 14.1:2:4.137	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Кальций	(0,2-5000) мг/дм3
					Магний	(0,04-5000) мг/дм3
					Стронций	(0,1-1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
732.	ПНД Ф 14.1:2:4.138	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа	11.07.11 36.00.1	220110	Калий	(1-5000) мг/дм3
					Литий	(0,001-10) мг/дм3
					Натрий	(1-20000) мг/дм3
					Стронций	(0,01-1000) мг/дм3
					Отбор проб	-
733.	ПНД Ф 14.1:2:4.139	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110 220110	Железо (суммарно)	(0,01-500) мг/дм3
					Кадмий	(0,005-5,0) мг/дм3
					Кобальт	(0,015-20) мг/дм3
					Литий	(0,001-1,0) мг/дм3
					Марганец	(0,01-20) мг/дм3
					Медь	(0,01-100) мг/дм3
					Никель	(0,015-20) мг/дм3
					Свинец	(0,02-5,0) мг/дм3
					Серебро	(0,01-10) мг/дм3
					Хром	(0,02-500) мг/дм3
					Цинк	(0,004-500) мг/дм3
					Отбор проб	-
734.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Питьевая, природная и сточная вода. Вода горячего водоснабжения. Вода для гемодиализа.	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий	(0,00001-10) мг/дм3
					Медь	(0,0001-100) мг/дм3
					Молибден	(0,0001-5) мг/дм3
					Мышьяк	(0,0005-5) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	(0,0002-25) мг/дм3
					Олово	(0,0005-4) мг/дм3
					Свинец	(0,0002-15) мг/дм3
					Серебро	(0,00005-0,25) мг/дм^3
					Сурьма	(0,0005-0,25) мг/дм3
					Хром	(0,0002-100) мг/дм3
					Отбор проб	-
735.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63 (М 03-07-2014, ФР.1.31.2014.18538)	Почва, грунт, донные отложения и осадки сточных вод	-	-	Кадмий	(0,05-400) мг/кг
					Кобальт	(0,5-4000) мг/кг
					Марганец	(20-40000) мг/кг
					Медь	(0,5-4000) мг/кг
					Мышьяк	(0,25-4000) мг/кг
					Никель	(2,5-4000) мг/кг
					Ртуть	(0,2-5000) мг/кг
					Свинец	(1-4000) мг/кг
					Хром	(1-2000) мг/кг
					Цинк	(5-40000) мг/кг
736.	РД 52.18.191	Почва	-	-	Кадмий	(0,05 - 2,00) мкг/мл
					Медь	(0,2 - 5,0) мкг/мл
					Никель	(0,3 - 5,0) мкг/мл
					Свинец	(1,0 - 20,0) мкг/мл
					Цинк	(0,05 - 1,00) мкг/мл
737.	РД 52.24.377	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Алюминий	(6,0-60,0) мкг/дм3
					Кадмий	(0,10-2,0) мкг/дм3
					Марганец	(1,0-15,0) мкг/дм3
					Медь	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Молибден	(1,0-50,0) мкг/дм3
					Никель	(5,0-60,0) мкг/дм3
					Свинец	2,0-30,0) мкг/дм3
					Серебро	(0,02-4,00) мкг/дм3
					Хром	(1,0-30,0) мкг/дм3
					Цинк	(2,0-20) мкг/дм3
					Отбор проб	-
738.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную,	11.07.11	220110	Кадмий / массовая	(0,0001-1,0) мг/дм3; при

1	2	3	4	5	6	7
		воду поверхностных и подземных источников, вода горячего водоснабжения	36.00.1		концентрация кадмия	разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,002-0,5) мг/дм3; при разбавлении (0,002-5) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-50) мг/дм3
					Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм3; при разбавлении (0,001-2) мг/дм3
					Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,00005-0,010) мг/дм3; при разбавлении (0,00005-0,1) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0001-10) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм3; при разбавлении (0,0005-100) мг/дм3
739.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; масличное сырье и жировые продукты; другие продукты	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий	(0,003-50,000) мг/дм3;
					Медь	(0,05-30,00) мг/дм3
					Свинец	(0,02-10,00) мг/дм3
					Цинк	(0,5-100,0) мг/дм3
		молоко и молочные продукты			Кадмий	(0,0015-1,5000) мг/дм3
					Медь	(0,1-1,5) мг/дм3;
					Свинец	(0,01-6,00) мг/дм3
					Цинк	(0,2-50,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		алкогольные и безалкогольные напитки			Кадмий	(0,001-0,020) мг/дм³
					Медь	(0,002-2,000) мг/дм³
					Свинец	(0,004-0,200)
					Цинк	(0,01-20,00) мг/дм³
740.	ГОСТ Р 56931	Пищевые продукты и продовольственное сырье: напитки алкогольные и безалкогольные;	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Ртуть / массовая концентрация ртути	(0,0005-0,1) мг/дм3,
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		овощи, фрукты, продукты их переработки;				(0,01-0,1) мг/кг
		мясо и мясопродукты;				(0,01-0,20) мг/кг
		рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них;				(0,004-2,0) мг/кг
		мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия;				(0,007-1,0) мг/кг
		зерно и продукты переработки, силос зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье и кормовые добавки				(0,01-50) мг/кг
		молоко и кисло-молочные продукты				(0,002-0,05) мг/кг
		сахар				(0,005-0,5) мг/кг
741.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073)	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,5) мг/м3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,001-10,0) мг/м3
					Никель / массовая концентрация никеля	(0,0005-1,0) мг/м3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/м3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,01-10,0) мг/м3
742.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные	10.20	0301-0308	Ртуть / массовая	(0,004-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	(ФР.1.31.2005.01452)	объекты промысла и продуктов, вырабатываемых из них			концентрация ртути	
743.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987, ПНД Ф 14.1:2:4.222-06)	Питьевые, природные и сточные воды	11.07.11 36.00.1	220110	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм3
					Медь / массовая концентрация меди	(0,0006-1) мг/дм3
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм3
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм3
744.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Кадмий / массовая концентрация кадмия	(0,0015-1,0) мг/кг
					Медь / массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/ кг
745.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая алкогольные и безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Мышьяк / массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг
746.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая напитки, овощи и фрукты; биологически активные добавки к пище, витамины, корма и продуктах их переработки	03, 10, 11	0701-1214, 1601-2309	Йод	(0,02-2000) мг/кг
747.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165, ПНД Ф 14.1:2:4.224-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	11.07.11, 36.00.1	220110	Йод / общий йод	(0,0007-2,2) мг/дм3
					Йодид-ионы	(0,0001-1,0) мг/дм3
748.	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324,	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды			Мышьяк / концентрация общего мышьяк	(0,0020-0,50) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06)					
749.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322, ПНД Ф 14.1:2:4.217-06)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды, вода горячего водоснабжения	11.07.11, 36.00.1, 11.07.11, 36.00.1	220110 220110	Висмут / массовая концентрация висмута	(0,00010-0,50) мг/дм3
					Марганец / массовая концентрация марганца	(0,0050-5,0) мг/дм3
					Сурьма / массовая концентрация сурьмы	(0,00010-0,50) мг/дм3
750.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119, ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кадмий / массовая концентрация валового содержания кадмия массовая концентрация водорастворимых форм кадмия массовая концентрация кислоторастворимых форм кадмия массовая концентрация подвижных форм кадмия	(0,10-20) мг/кг
					Марганец / массовая концентрация валового содержания марганца массовая концентрация водорастворимых форм марганца массовая концентрация кислоторастворимых форм марганца массовая концентрация подвижных форм марганца	(50-3000) мг/кг
					Медь / массовая концентрация валового содержания меди массовая концентрация водорастворимых форм меди массовая концентрация кислоторастворимых форм меди массовая концентрация	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					подвижных форм меди	
					Мышьяк / массовая концентрация валового содержания мышьяка массовая концентрация водорастворимых форм мышьяка массовая концентрация кислоторастворимых форм мышьяка массовая концентрация подвижных форм мышьяка	(0,10-40) мг/кг
					Ртуть / массовая концентрация валового содержания ртути массовая концентрация водорастворимых форм ртути массовая концентрация кислоторастворимых форм ртути массовая концентрация подвижных форм ртути	(0,10-30) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация валового содержания свинца массовая концентрация водорастворимых форм свинца массовая концентрация кислоторастворимых форм свинца массовая концентрация подвижных форм свинца	(0,5-60) мг/кг
					Цинк / массовая концентрация валового содержания цинка массовая концентрация водорастворимых форм	(1,0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					цинка массовая концентрация кислоторастворимых форм цинка массовая концентрация подвижных форм цинка	
751.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430, ПНД Ф 14.1:2:4.234-06)	Питьевые, природные, минеральные, сточные воды и технологические водные растворы	11.07.11, 36.00.1	220110	Серебро / массовая концентрация серебра	(0,00050-0,25) мг/дм3
752.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429, ПНД Ф 14.1:2:4.235-06)	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды, водные технологические растворы	11.07.11, 36.00.1	220110	Селен / массовая концентрация селена	(0,0005-0,050) мг/дм3
753.	МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431, ПНД Ф 14.1.2:4.233-06)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11, 36.00.1	220110	Кобальт /массовая концентрация кобальта	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3; технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
					Никель /массовая концентрация никеля	вода питьевая, природная, сточная (0,0005-0,5) мг/дм3 технологические водные растворы (0,5-4,0) мг/дм3
754.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299)	Мясные, рыбные и плодоовощные консервированные продукты, консервированное молоко (сгущенное, концентрированное и т.п.), упакованные в сборную жестяную тару	10.51.51, 10.13.15.110 - 10.13.15.150 , 10.20.25	0402, 1602, 1604, 2005	Олово / массовая концентрация олова	(4,0-600) мг/кг
					Свинец / массовая концентрация свинца	(0,040 – 5,0) мг/кг
755.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300)	Питьевые, природные, сточные воды и технологические водные растворы, вода горячего водоснабжения	11.07.11, 36.00.1	220110	Железо / массовая концентрация общего железа	(0,03-5,0) мг/дм3
756.	МУ 31-18/06 (ФР.1.31.2007.03301)	Почвы, грунты, ил, донные отложения, твердые отходы	-	-	Кобальт / массовая концентрация валового содержания кобальта массовая концентрация водорастворимых форм	(0,4-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					кобальта массовая концентрация кислоторастворимых кобальта массовая концентрация подвижных форм кобальта	
					Никель / массовая концентрация валового содержания никеля массовая концентрация водорастворимых форм никеля массовая концентрация кислоторастворимых никеля массовая концентрация подвижных форм никеля	(0,2-200) мг/кг
757.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты	10.4	1501-1522	Никель / массовая концентрация никеля	(0,050-15) мг/кг

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.В. Полякова
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Руководитель Испытательного лабораторного центра
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.И. Старых
инициалы, фамилия уполномоченного лица