




Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ВМТВАК А.И.

подпись

инициалы, фамилия

20 МАЙ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№

от " " 2019 г

на 191 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"

Наименование испытательной лаборатории (центра)

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84;

630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер А А1;

630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер Б Б1

Адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Адрес места осуществления деятельности - 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84					
1	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодово-овощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.13 10.39 10.51 10.52 10.20	2001-2009 1601-1605 2201 2203 0403	Олово	(70-140) мг/кг (мг/л) с концентриров.-м (7-70) мг/кг (мг/л) с разведением (140-200) мг/кг (мг/л)
2	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты	10.13	1601-1603	Массовая доля нитратов	(0,00075-0,07) %
3	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля нитратов	(0,5-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 29032 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля оксиметилфурфура	(2,0 - 40,0) мг/кг
5	Р 4.1.1672-03 гл.5, п. IV.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Гистамин	(10,0 - 200,0) мг/кг
6	Доп. № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-86	Рыбопродукты	10.20	0301-0308	Гистамин	(10,0 - 200,0) мг/кг
7	ГОСТ 8756.13 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сахаров	(3-80) %
8	ГОСТ 8756.22	Плодоовощные консервированные продукты	10.39	2001-2009	Массовая концентрация каротина	(0,1 - 500,0) · 10 ⁻³ %
9	ГОСТ Р 51443 кроме п.8.3	Фруктовые и овощные соки	10.32	2009	Массовая концентрация общих каротиноидов	(1 - 60) мг/дм ³
10	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания	10.86	1901	Массовая доля каротиноидов	(0,8·10 ⁻³ - 6,7·10 ⁻³) %
11	ГОСТ Р 54058	Функциональные пищевые продукты растительного и животного происхождения	10.86	2106 1901 1904	Массовая концентрация каротиноидов	(1 - 300) мг/дм ³
12	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	1601-1603	Массовая доля нитрита	(20 - 200) мг/кг
13	ГОСТ 8558.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, нитрит содержащие компоненты	10.11 10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) % с разведением (0,012 - 1,0) %
14	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг
15	МУК 4.4.1.010-93	Рыба и рыбопродукты	10.20	0301-0308	Массовая концентрация нитритов	(0,02 - 10,0) мг/кг
16	ГОСТ 23231	Вареные колбасные и мясные изделия и мясосодержащие продукты	10.13	1601-1603	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012 - 0,0240) %
17	ГОСТ 31787	Мясные продукты (вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов)	10.13	1601-1603	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
18	ГОСТ Р 52994	Молочный жир обезвоженный	10.51	1516	Пероксидное число	(0,1 - 10,0) ммоль О/кг (ммоль кислорода на кг)
19	ГОСТ 32009	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля общего фосфора	(0,01 - 1,5) %
20	ГОСТ 9794	Мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.13	1601-1603	Общий фосфор	(0,04 - 0,25) %

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 31980	Молоко	10.51	0401	Массовая доля общего фосфора	(0,100 - 3,000) %
22	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля общего фосфора	(20 - 350) мг/кг
23	ГОСТ 31584	Молоко	10.51	0401	Массовая доля общего фосфора	(20 - 350) мг/кг
24	ГОСТ Р 51430	Фруктовые и овощные соки	10.32	2009	Массовая концентрация (массовая доля) фосфора	(20 - 350) мг/дм (мг/кг)
25	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005 - 0,100) %
26	ГОСТ 26181 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,0004 - 0,15) % (0,025 - 0,50) %
27	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308	Массовая доля ортофосфатов	(0,5 - 20) %
					Массовая доля растворимых соединений фосфора	(0,8 - 20) %
					Массовая доля общего фосфора	(0,8 - 20) %
					Массовая доля полифосфатов	(1,0 - 20) %
28	ГОСТ 30615 (БелГИСС)	Сырье и продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Массовая доля фосфора	(20 - 350) мг/кг
29	ГОСТ 7636 п. 8.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля фосфора	(20 - 350) мг/кг
30	МУК 4.1.3217-14	Сырье и продукты пищевые	10.11- 10.13 10.20 10.39	0201-2501	Массовая доля фосфора	(50- 300) мг/100 г
31	ГОСТ 31753	Растительные масла	10.41	1507-1515	Содержание фосфора	(0,0005 - 0,53) %
32	ГОСТ 12572	Белый сахар	10.81	1701	Цветность	(20 - 200) ед. оптической плотности
33	ГОСТ Р 54607.3 п.6.4	Продукция общественного питания	—	—	Степень термического окисления фритюрных жиров	(менее 1 - более 1) %
34	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки	11.01 11.03	2204-2208	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25 - 1,75) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 14138	Коньячные, винные, виноград-ные, кальвадосные, фруктовые (плодовые) дистилляты, спирты, коньяки, кальвадосы, водки и другие спиртные напитки из виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35%	11.01 11.03	2204-2208	Массовая концентрация высших спиртов	(30 - 850) мг/100см ³
36	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты; коньяки; кальвадосы; фруктовые (плодовые) водки (далее - продукт) с объемной долей этилового спирта не менее 40%	11.01 11.03	2204-2208	Массовая концентрация средних эфиров	—
37	ГОСТ 32167 п.6	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(63,00 - 100,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %
38	ГОСТ Р 54948	Мед	01.49.21	0409	Глицерин	(25,00 - 570,00) мг/кг
39	ГОСТ Р 54947	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля пролина	(170,00 - 770,00) мг/кг
40	ГОСТ Р 54386 п. 7	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
41	ГОСТ 31768 п. 3.3	Мед	01.49.21	0409	Гидроксиметил-фурфураль	(1,0 - 85,0) мг/кг
42	Р 4.1.1672-03 гл.3, п.10.2 гл.2, п. II. 2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Флавоноиды	(0,25 - 100,0) мкг/см ³
					Массовая доля фосфора	(до 100 - свыше 300) мг/100 г
43	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Мышьяк	(0 - 0,0015) % (0 - 15) мг/кг
44	ГОСТ 26930	Пищевое сырье и продукты. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	01.11-01.29	0201-2501	Мышьяк	(0,025 - 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 31868	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Цветность	от 1 до свыше 50 градусов цветности
46	РД 52.24.497	Поверхностные воды суши	—	—	Цветность	(5 - 500) градусы
47	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная очищенная, вода дистиллированная	11.07 20.13.52.120	2201 2853 90 100 0	Массовая концентрация аммиака	(0,10 - 300) мг/дм ³
48	ГОСТ 33045 метод Б				Массовая концентрация нитритов	(0,003 - 30,0) мг/дм ³
49	ГОСТ 33045 метод Д				Массовая концентрация нитратов	(0,1 - 200,0) мг/дм ³
50	РД 52.24.486	Поверхностные воды суши и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
51	РД 52.24.381	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация нитритов	(0,010 - 0,250) мг/дм ³
52	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода питьевая, поверхностных и сточных очищенных вод	—	—	Массовая концентрация нитрат ионов	(0,1 - 100,0) мг/дм ³
53	ГОСТ 4011	Питьевая вода	—	—	Массовая концентрация общего железа	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
						с разведением: (2,0 - 100,0) мг/дм ³
54	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода природная и сточная очищенная	—	—	Массовая концентрация общего железа	(0,05 - 10,0) мг/дм ³
55	ГОСТ 4974	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	—	—	Массовая концентрация марганца	(0,01 - 0,5) мг/дм ³ с разбавлением (0,5 - 50) мг/дм ³
56	ПНДФ 14.1:2.61-96	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм ³
57	ГОСТ 4386 Метод А	Вода питьевая	—	—	Массовая концентрация фторидов	(0,05 - 1,0) мг/дм ³

1.	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ 31956	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная очищенная. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	11.07	2201	Хром (VI)	(0,025 - 0,1)мг/дм ³
59	РД 52.24.405	Поверхностные воды суши и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация сульфатов	(2,0 - 40,0) мг/дм ³
60	ГОСТ 31940 п.6 метод 3	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости	11.07	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов	(2 - 50) мг/дм ³
61	РД 52.24.488	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация летучих фенолов	(2,0 - 30,0) мкг/дм ³
62	РД 52.24.368	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)	(0,010-0,400) мг/дм ³
63	ГОСТ 18309	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная очищенная. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	11.07	2201	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01 - 40,0) мг/дм ³
64	РД 52.24.382	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01 - 0,2) мг/дм ³
65	ГОСТ 23268.8	Вода лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная	11.07	2201	Нитрит-ионы	(0,005 - 0,03) мг/дм ³
66	ГОСТ 23268.9 п.3				Нитрат-ионы	(0,005 - 5,0) мг/дм ³
67	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония (аммиак)	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
68	ГОСТ 23268.18 п.3				Фторид-ион	(0,05 - 0,25) мг/дм ³
69	ГОСТ 31863	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	36.00.11	—	Массовая концентрация цианидов	(0,01 - 0,25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
70	М 01-28-2007	Вода природная, питьевая и очищенная сточная. Товары непродовольственного значения (модельные среды).	—	—	Массовая концентрация молибдена	(0,025-0,25) мг/дм ³
71	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	—	—	азота оксид	(1,0 - 20,0) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0 - 20,0) мг/м ³
73	МУ 4945-88	Сварочный аэрозоль (твердая фаза и газы)	—	—	азота оксид	(0,65 - 27) мг/м ³
					азота диоксид	(1 - 42,0) мг/м ³
					кремния диоксид	(0,5 - 12,5) мг/м ³
					озон	(0,04 - 2,0) мг/м ³
					хром (VI)триоксид	(0,003 - 0,06) мг/м ³
					диХром триоксид (по хрому (III))	(0,5 - 9,5) мг/м ³
					марганец оксид	(0,05 - 1,25) мг/м ³
74	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007	Атмосферный воздух населённых мест, санитарно- защитной зоны, воздух рабочей зоны	—	—	акролеин	(0,06 - 1,4) мг/м ³
75	МУ 1637-77	Воздух	—	—	аммиак	(5 - 20) мг/м ³
76	МУ 4731-88	Воздух рабочей зоны	—	—	анилин	(0,05 - 2) мг/м ³
77	МУ 1645-77	Воздух промышленных помещений	—	—	гидрохлорид	(0,05 - 3) мг/м ³
78	МУ 1461-76	Воздух промышленных предприятий	—	—	гидроксibenзол	(0,02 - 0,3) мг/м ³
79	МУ 2246-80	Воздух промышленных помещений	—	—	гидрофторид	(0,003 - 1,6) мг/м ³
80	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	—	—	дигидросульфид	(5,0 - 40,0) мг/м ³
81	МУ 4743-88	Воздух рабочей зоны	—	—	карбамид	(2,5 - 25) мг/м ³
82	МУ 1617-77	Воздух промышленных помещений	—	—	марганец	(0,08 - 0,3) мг/м ³
83	МУ 5886-91	Воздух рабочей зоны	—	—	кремния диоксид	(0,05 - 30,0) мг/м ³
84	МУ 2391-81	Воздух рабочей зоны	—	—	кремния диоксид	(0,25 - 12) мг/м ³
85	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	—	—	масла минеральные нефтяные	(2,5 - 25) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
86	МУ 1639-77	Воздух	—	—	озон	(0,4 - 0,05) мг/м ³
87	МУ 1688-77	Воздух промышленных помещений	—	—	скипидар	(2 - 300) мг/м ³
88	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	—	—	сера диоксид	(5,0 - 125,0) мг/м ³
89	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	—	—	серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м ³
90	МУ 2013-79	Воздух промышленных помещений	—	—	свинец	(0,001 - 0,05) мг/м ³
91	МУ 4763-88	Воздух рабочей зоны	—	—	толуиленидиизоцианат	(0,25 - 2,0) мг/м ³
92	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	—	—	формальдегид	(0,25 - 3,0) мг/м ³
93	МУ 1633-77	Воздух промышленных помещений	—	—	хром (VI) триоксид	от 0,002 мг/м ³
94	МУ 1644-77	Воздух промышленных помещений	—	—	хлор	(0,5 - 1,0) мг/м ³
95	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны			щёлочи едкие (растворы в пересчёте на гидроксид натрия)	(0,2 - 3,5) мг/м ³
96	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	—	—	этановая (уксусная) кислота	(2,5 - 25) мг/м ³
97	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	—	—	азота оксид	(0,028 - 2,8) мг/м ³
					азота диоксид	(0,021 - 4,3) мг/м ³
98	РД 52.04.186-89 п 5.2.1.1	Атмосферный воздух	—	—	аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
	п 5.3.3.5				гидроксibenзол	(0,004 - 0,2) мг/м ³
	п 5.2.3.2				гидрофторид	(0,002 - 0,7) мг/м ³
	п.5.2.1.4				азота диоксид	(0,02 - 1,4) мг/м ³
	п 5.2.8.2				гидроцианид	(0,007 - 0,2) мг/м ³
	п 5.2.7.4				дигидросульфид	(0,004 - 0,12) мг/м ³
	п 5.2.5.3				марганец	(0,001 - 0,005) мг/м ³
	п 5.2.7.7				серная кислота	(0,005 - 3) мг/м ³
	п 5.2.5.7				свинец	(0,00024 - 0,0024) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	п 5.2.4				Соединения фосфора (V) фосфорный ангидрид и фосфорная кислота	(0,0005 - 0,015) мг/м ³
	п 5.2.5.10				хром (VI) триоксид	(0,0004 - 0,0015) мг/м ³
99	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	—	—	гидрохлорид	(0,1 - 2) мг/м ³
100	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух	—	—	углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03 - 1,8) мг/м ³
101	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	—	—	сера диоксид	(0,04 - 5) мг/м ³
102	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	—	—	сера диоксид	(0,01 - 8,0) мг/м ³
103	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух	—	—	формальдегид	(0,01 - 0,20) мг/м ³
104	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	—	—	хлор	(0,012 - 0,3) мг/м ³
105	ГОСТ 30255	Изделия и детали мебели	—	—	формальдегид	(0,003 - 3,0) мг/м ³
					фенол	(0,003 - 4,0) мг/м ³
					аммиак	(0,04 - 6,0) мг/м ³
106	ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны	—	—	акролеин	(0,013 - 0,18) мг/м ³
107	МУ 5126-89	Кожные покровы, спецодежда (смывы)	—	—	свинец	(0,2 - 1) мг/см ²
108	МР РСФСР от 20.09.1983	Руки персонала, поверхность оборудования, строительных конструкций, воздух процедурных рентгеновских кабинетов (смывы)	—	—	свинец	(0,01·10 ⁻⁴ - 1·10 ⁻⁴) мг/см ²
109	ГОСТ 26927 п.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Поваренная соль.	10.20 10.84	0301-0308 2501	Массовая концентрация (массовая доля) ртути	(0,008 - 10) мг/кг
	п.4					(0,002 - 10) мг/кг
110	МУ 5178-90	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501		(0,005 - 0,03) мг/кг
111	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) и сточные очищенные воды. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	—	—		(0,1 - 5,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
112	МИ 2865-2004	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	—	—		(0,01 - 1,0) мкг/дм ³
113	МУ 4242-87	Почва	—	—		(0,015 - 100) мг/кг
114	М-МВИ-81-01	Атмосферный воздух, воздухе рабочей зоны и помещений бытового назначения	—	—		(0,001 - 0,02) мг/м ³
115	Руководство по эксплуатации комплексов ртутотри-ческим УКР-1МЦ		—	—		(0,0001 - 0,05) мг/м ³
116	Приложение к СанПиН 42-128-4433-87 Методы определения загрязняющих веществ в почве	Почва	—	—		(0,006 - 6,0) мг/кг
117	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух и воздушной среды помещений жилых и общественных зданий	—	—	Массовая концентрация ртути	(0,00001 - 0,05) мг/м ³
118	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	01.11-11.07	0201-2501 3302	Массовая доля свинца	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Массовая доля железа	(10 - 200) мг/кг
					Массовая доля меди	(0,5 - 30) мг/кг
					Массовая доля цинка	(1 - 100) мг/кг
119	Р 4.1.1672-03 Глава 2 п.П.1	Биологически активные добавки	10.89.19.210	2106	Свинец	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Хром	(0,01 - 1,0) мг/кг
					Железо	(10,0 - 200,0) мг/кг
					Медь	(0,5 - 30,0) мг/кг
					Никель	(0,02 - 10,0) мг/кг
					Цинк	(1,0 - 100,0) мг/кг
					Марганец	(0,1 - 30,0) мг/кг
					Кобальт	(0,02 - 5,0) мг/кг
120	МУ 01-19/47-11-92	Пищевое сырье и пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501 3302	Хром	(0,01-1,0) мг/кг
					Никель	(0,02-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
121	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Мышьяк	(0,001-0,020) мг/кг
122	ПНДФ 14.1:2:4.139-98	Питьевые, природные и сточные очищенные воды. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	—	—	Массовая концентрация свинца	питьевая: (0,02 - 0,50) мг/дм ³ с концентриров. (0,0007-0,02) мг/дм ³ с разведением (0,50-50,0) мг/дм ³
						сточная: (0,10 - 5,0) мг/дм ³ с концентриров. (0,003-0,10)мг/дм ³ с разведением (5,0-500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	питьевая: (0,005 - 0,50) мг/дм ³ с концентр. (0,00017-0,005)мг/дм ³ с разведением (0,50 - 50,0) мг/дм ³
						сточная: (0,05 - 5,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0017-0,05) мг/дм ³ с разведением (5,0-500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	питьевая: (0,01 - 10,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0003 - 0,01) мг/дм ³ с разведением (10,0 - 1000,0) мг/дм ³
						сточная: (0,10 - 100,00) мг/дм ³ с концентриров. (0,003 - 0,10) мг/дм ³ с разведением (100,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	питьевая: (0,004 - 0,20) мг/дм ³ с концентр. (0,00013 - 0,004) мг/дм ³ с разведением (0,2 - 20,0) мг/дм ³
						сточная: (0,04 - 500,0) мг/дм ³ с концентриров. (0,0013 - 0,04) мг/дм ³ с разведением (500,0-50000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация	питьевая: (0,015 - 0,50) мг/дм ³ с концентр. (0,005 - 0,015) мг/дм ³ с разведением (0,50 - 50,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					кобальта	сточная: (0,15 - 20,0) мг/дм ³ с концентриров. (0,005 - 0,15) мг/дм ³ с разведением (20,0 - 2000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	питьевая: (0,015 - 1,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0005 - 0,015) мг/дм ³ с разведением (1,0 - 100,0) мг/дм ³ сточная: (0,15 - 20,0) мг/дм ³ с концентр. (0,005 - 0,015) мг/дм ³ с разведением (20,0 - 2000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома	питьевая: (0,02 - 10,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0007 - 0,02) мг/дм ³ с разведением (10,0 - 1000,0) мг/дм ³ сточная: (0,20 - 50,0) мг/дм ³ с концентриров. (0,007 - 0,20) мг/дм ³ с разведением (50,0 - 5000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	питьевая: (0,01 - 15,0) мг/дм ³ с концентр. (0,003 - 0,01) мг/дм ³ с разведением (15,0 - 1500,0) мг/дм ³ сточная: (0,10 - 500,0) мг/дм ³ с концентриров. (0,003 - 0,10) мг/дм ³ с разведением (500,0-50000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	питьевая: (0,01- 5,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0003 - 0,01) мг/дм ³ с разведением (5,0 - 500,0) мг/дм ³ сточная: (0,10 - 20,0) мг/дм ³ с концентр. (0,003 - 0,10) мг/дм ³ с разведением (20,0 - 2000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация	питьевая: (0,01 - 10,0) мг/дм ³ с концентр. (0,0003 - 0,01) мг/дм ³ с разведением (10,0 - 1000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					серебра	сточная: (0,10 - 10,0) мг/дм ³ с концентр. (0,003 - 0,10) мг/дм ³ с разведением (10,0 - 1000,0) мг/дм ³
123	ISO 8288	Вода природная и сточная	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,2-10,0) мг/дм ³
		Товары непродовольственного значения (модельные среды)			Массовая концентрация кадмия	(0,02-2,0) мг/дм ³
124	ГОСТ 24295	Стальная эмалированная посуда	25.99	7323	Массовая концентрация меди	(0,03 - 3) мг/дм ³
	п. 1.1, п. 7	Товары непродовольственного значения (модельные среды)			Массовая концентрация цинка	(0,03 - 3) мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	(0,03 - 3) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,03 - 3) мг/дм ³
					Массовая концентрация хрома	(0,03 - 3) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,03 - 3) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,03 - 3) мг/дм ³
125	РД 52.18.191	Почва	—	—	Массовая доля свинца	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля кадмия	1 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля цинка	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля меди	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля никеля	20 мг/кг - не ограничен
126	РД 52.18.286	Почва	—	—	Массовая доля свинца	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля кадмия	1 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля цинка	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля меди	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля никеля	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля кобальта	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля хрома	20 мг/кг - не ограничен
					Массовая доля марганца	20 мг/кг - не ограничен

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ 27395	Почва	—	—	Массовая доля железа	(0,001 - 0,1) г/кг (промилле) (1,0 - 100) мг/кг (пересчет)
128	МУ 4945-88 п.3.4.	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,2-20) мкг/мл
					Массовая концентрация кадмия	(0,2-20) мкг/мл
					Массовая концентрация железа	(0,1-100) мкг/мл
					Массовая концентрация меди	(0,2-50) мкг/мл
					Массовая концентрация цинка	(0,1-50) мкг/мл
					Массовая концентрация никеля	(0,05-5,0) мкг/мл
					Массовая концентрация хрома	(0,1-100) мкг/мл
					Массовая концентрация марганца	(0,2-30) мкг/мл
					Массовая концентрация кобальта	(0,1-20) мкг/мл
129	М-01В/2011	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,005-1,0) мг/м ³ раб.зоны
						(0,001-10,0) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация кадмия	(0,01-4,0) мг/м ³ раб.зоны
						(0,003-6,0) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация железа	(0,01-20) мг/м ³ раб.зоны
						(0,01-100) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация меди	(0,03-5,0) мг/м ³ раб.зоны
						(0,015-30,0) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация цинка	(0,08-10) мг/м ³ раб.зоны
						(0,008-20,0) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация никеля	(0,02-5,0) мг/м ³ раб.зоны
						(0,002-30,0) мг/м ³ атм.
					Массовая концентрация хрома	(0,015-10) мг/м ³ раб.зоны
						(0,015-15,0) мг/дм ³ атм.
					Массовая концентрация	(0,01-5,0) мг/м ³ раб.зоны

1	2	3	4	5	6	7
					марганца	(0,01-20,0) мг/дм ³ атм.
					Массовая концентрация кобальта	(0,01-5,0) мг/м ³ раб.зоны (0,01-20,0) мг/дм ³ атм.
					Массовая концентрация мышьяка	(0,02-0,8) мг/м ³ раб.зоны (0,10-10,0) мг/дм ³ атм.
					Массовая концентрация ртути	(0,005-0,5) мг/м ³ раб.зоны (0,0003-0,50) мг/дм ³ атм.
130	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2	Атмосферный воздух	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,06-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,002-0,24) мкг/м ³
					Массовая концентрация железа	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация меди	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация цинка	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация никеля	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация хрома	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация марганца	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Массовая концентрация кобальта	(0,01-1,5) мкг/м ³
131	МУ 31-05/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501 3302	Массовая концентрация мышьяка	(0,005 - 5) мг/кг
132	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье				(0,001-10,0) мг/кг
133	МУК 4.1.1510-03	Питьевая, природная и сточная очищенная вода. Товары непродовольственного значения (модельные среды)	—	—		(0,005-0,10) мг/дм ³
134	МУ 31-09/04	Питьевые, природные, минеральные и сточные	—	—		(0,002-0,500) мг/дм ³
135	МУ 31-11/05	Почва, грунт, сапропели	—	—		(0,10-40,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
136	МУ 31-07/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501 3302	Массовая концентрация йода	(0,020-2000) мг/кг
137	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в т.ч. на пищевые йодированные продукты				(0,005 - 100) мг/кг
138	МУ 31-08/04	Минеральные, питьевые, природные и сточные воды	—	—	Массовая концентрация общего йода	(0,0007 - 2,2) мг/дм ³
139	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501 3302	Свинец	(0,004-10) мг/кг
					Кадмий	(0,001-50) мг/кг
					Медь	(0,002 – 30) мг/кг
					Цинк	(0,01 – 100) мг/кг
140	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501 3302	Массовая концентрация свинца	(0,01 - 6,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015 - 1,0) мг/кг
					Массовая концентрация меди	(0,05 - 30) мг/кг
					Массовая концентрация цинка	(0,5 - 100) мг/кг
141	МУК 4.1.1504-03	Питьевая, природная и сточная очищенная вода Товары непродовольственного значения (модельные среды)	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0006-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников	—	—	Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм ³
143	ПНДФ 13.1:2:3.63-08	Атмосферный воздух, населенных мест, воздух рабочей зоны, промышленных выбросов и аэрозолей	—	—	Массовая концентрация мышьяка	(0,00005-0,020) мг/м ³ атм.
						(0,005-0,50) мг/м ³ раб.зоны
144	ГОСТ 30536	Водки, этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья	11.01	2208	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
					Массовая концентрация компонентов сивушного масла	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 10,0) мг/дм ³
145	ГОСТ 31684	Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация компонентов сивушного масла	(0,5 - 5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 800,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 600,0) мг/дм ³
146	ГОСТ 32039	Водки, этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья	11.01	2208	Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,05) %
					Массовая концентрация компонентов сивушного масла	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 - 12,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация этилового эфира	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кротональдегида	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензальдегида	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ароматических спиртов	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кетонов	(0,5 - 12,0) мг/дм ³
147	ГОСТ 31811	Спирт этиловый спирт и спиртосодержащая продукция	11.01	2208	Объемная доля кротонового альдегида	(0,10 - 0,40) %
148	ГОСТ 32070	Водки, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	2208	2208	Массовая концентрация летучих кислот и фурфурола	(0,9 - 15,0) мг/дм ³
149	МУК 4.1.1492-03	Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция из всех видов сырья	11.01	2208	Объемная доля диэтилового эфира	(0,1 - 1,0) %
					Объемная доля кротонового альдегида	(0,05 - 0,20) %
					Объемная доля уксусного альдегида	(0,05 - 0,50) %
150	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.41	1507-1515	Массовая доля эруковой кислоты	(1 - 70) %
151	ГОСТ 31754 п.6	Растительные масла и животные жиры, продукты их переработки	10.41	1501-1521	Массовая доля трансизомеров жирных	менее 10 %
152	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Жирнокислотный состав (соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира)	—
153	ГОСТ 31663	Растительные масла и животные жиры	10.41	1501-1521	Жирнокислотный состав	—
154	ГОСТ Р 52253 п.5.1.7, п.7.13	Масло и паста из коровьего молока	10.51	0405	Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира	—

1	2	3	4	5	6	7
155	Р 4.1.1672-03 Глава 1, часть 2, п.2 Глава 1, часть 2, п.3.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Жирнокислотный состав	—
					Стерины	от менее 0,5 % до более 1 %
156	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	10.41	1501-1521	Получение мстиловых эфиров жирных кислот	—
157	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Фитостерины	наличие/отсутствие
158	ГОСТ 30349 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31- 10.39	2001-2009	ГХЦГ и его изомеры	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
					Кельтан (дикофол)	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
					Альдрин	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
159	ГОСТ 23452 п. 9	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	массовая концентрация альфа-, бета-, гамма-изомеров ГХЦГ	(0,005 - 0,5) мг/кг при разбавлении: (0,005-5,0) мг/кг при концентр.: (0,0005-0,5) мг/кг
					массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	(0,005 - 0,5) мг/кг при разбавлении: (0,005-5,0) мг/кг при концентр.: (0,0005-0,5) мг/кг
160	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11- 10.13	0201-0210 1601-1603	массовая доля альфа-, бета-, гамма- изомеров ГХЦГ	(0,005 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0005-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля ДДТ и его метаболитов	(0,005 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0005-5,0) мг/кг
					массовая доля гексахлорбензола	(0,005 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 5,0) мг/кг
					массовая доля гептахлора	(0,005 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 5,0) мг/кг
					массовая доля альдрина	(0,005 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 5,0) мг/кг
161	ГОСТ 32122	Растительные масла	10.41	1507-1515	массовая доля ДДТ и его метаболитов	(0,001 - 0,2) мг/кг при разбавлении: (0,001 - 2,0) мг/кг при концентр.: (0,0001 - 0,2) мг/кг
					массовая доля альфа-, бета-, гамма- изомеров ГХЦГ	(0,001 - 0,2) мг/кг при разбавлении: (0,001-2,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-0,2) мг/кг
162	МУ 2482-81	Рыба и рыбная продукция	10.20	0301-0308	альфа-, гамма-изомеры ГХЦГ	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001 - 10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,001-10,0) мг/кг при концентр.: (0,0001-1,0) мг/кг
163	ГОСТ 30710 п.5	Овоши, фрукты и продукты их переработки	10.31-10.39	0701-0714	Метафос (паратион-метил)	(0,004 - 0,04) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,0004-0,04) мг/кг
				0801-0814	Карбофос (малатион)	(0,004 - 0,04) мг/кг при разбавлении: 0,004 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 0,04) мг/кг
				2001-2009	Диметоат (фосфамид)	(0,01 - 0,2) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 2,0) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
164	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	01.11-01.29	0201-0210	Диметоат(фосфамид)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
			03.11-03.22 10.11-10.13	0701-0714 0801-0814	Метафос (паратион-метил)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
			36.00	2001-2009	Карбофос(малатион)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
					Хлорпирифос (дурсбан)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
165	МУ 4326-87	Эфиромасличные растения и эфирные масла	20.53	3301	Стомп (пендиметалин)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
166	МУ 3252-85	Табак	12.00	2401	Стомп (пендиметалин)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
167	МУ 5023-89	Картофель, сахарная свекла, огурцы, томаты, лук, виноград, виноградный сок,	01.11-01.29 36.00 12.00	0701-0714 0801-0814 2401	Ридомил (металаксил)	(0,04 - 4,0) мг/кг при разбавлении: (0,04 - 40,0) мг/кг при концентр.: (0,004 - 4,0) мг/кг
		табак, табачный дым,				(0,05 - 4,0) мг/кг при разбавлении: (0,05 - 40,0) мг/кг при концентр.: (0,005 - 4,0) мг/кг
		почва,				(0,002 - 0,100) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 1,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 0,1) мг/кг
		вода				(0,02 - 0,100) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 1,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 0,1) мг/кг
168	МУ 3022-84	Вода, почва, растения	01.11-01.29 36.00	0701-0714	Дикамба	(0,01 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 10,0) мг/кг при концентр.: (0,001 - 1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
169	МУ 2145-80, МУ 2542-76 от 20.12.1976	Зерно кукурузы,	01.11-01.29 36.00		Симазин, Прометрин,	(0,02 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 10,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 1,0) мг/кг
		вода,			Пропазин, Атразин	(0,005 - 0,01) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 0,1) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,01) мг/кг
		почва				(0,005 - 0,1) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 1,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,1) мг/кг
170	МУ 2363-81	Почва, эфирное масло, эфиромасличное сырье мяты перечной	20.53	3301	Прометрин	(0,005 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 2,0) мг/кг
171	МУ 4344-87	Растения, почва, вода водоемов	01.11-01.29 36.00	0701-0714	Лямбда-цигалотрин (каратэ)	(0,005 - 0,5) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 5,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,5) мг/кг
172	МУ 2473-81	Растения, почва, вода водоемов	01.11-01.29 36.00	0701-0714	Рипкорд (циперметрин)	(0,01 - 0,04) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,04) мг/кг
					Амбуш (перметрин)	(0,01 - 0,04) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,04) мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	(0,01 - 0,04) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,04) мг/кг
					Сумицидин (фенвалерат)	(0,01 - 0,04) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 0,4) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,04) мг/кг
173	МУ 5016-89	Овощи, фрукты, зерно	01.11-01.29	0701-0714	Байлетон	(0,02 - 0,34) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 3,4) мг/кг при концентр.: (0,002 - 0,34) мг/кг
		Вода, почва	36.00	0801-0814	Байлетон	(0,1 - 1,7) мг/кг при разбавлении: (0,1 - 17) мг/кг при концентр.: (0,0 - 1,7) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Байлетон	(0,002 - 0,0034) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 0,034) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 0,0034) мг/кг
					Байлетон	(0,025 - 1,7) мг/кг при разбавлении: (0,025 - 17) мг/кг при концентр.: (0,0025 - 1,7) мг/кг
174	МУ 2649-81	Сушеные овощи и плоды (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, слива)	10.39	0701-0714 0801-0814	Диметоат (фосфамид)	(0,004 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 50) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 5,0) мг/кг
	МУ 6172-91	Вода,	01.11-01.29 36.00	0701-0714	феноксапроп-этил (фуроре супер)	(0,0025 - 1,0) мг/дм ³
		почва, зеленая масса пшеницы				(0,05 - 1,0) мг/кг
175	МУ 4356-87	Зерно, почва,	01.11 36.00	1001-1008	Байтан	(0,05 - 1,7) мг/кг
		вода				(0,002 - 0,0034) мг/дм ³
176	МУ 5007-89	Вода, плодовые и овощные культуры	01.11-01.29 36.00	0701-0714 0801-0814	Эсфенвалерат (суми-альфа)	(0,005 - 0,1) мг/кг
177	ГОСТ 30570	Сигареты	12.00	2401	никотин в конденсате дыма	(0,02 - 2,0) мг/дм ³
178	ГОСТ 30622.1				вода в конденсате дыма	(0,08 - 4,0) мг/дм ³
179	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно- косметические	20.42	3301-3307	Этиловый спирт	(5,0 - 90,0) %
180	МУК 4.1.025-95	Атмосферный воздух (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	(мет)акриловые соединения:	
					Акриловая и метакриловая кислоты	(0,005 - 0,500) мг/м ³ ; (0,04 - 5,0) мг/м ³ ;
					2-этиленгексилакрилат	(0,001 - 0,100) мг/м ³
					Бутилакрилат, бутилметакрилат	(0,002 - 0,100) мг/м ³
		Вода водоемов хозяйственного- питьевого водопользования (продукты миграции в модельную среду)	—	—	Акриловая и метакриловая кислоты	(0,02 - 1,0) мг/м ³
					Метилакрилат, метилметакрилат	(0,0008 - 0,5000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		товаров народного потребления)			Бутилакрилат, бутилметакрилат	(0,001 - 0,500) мг/м ³
					2-этиленгексилакрилат	(0,0005 - 0,5000) мг/м ³
181	МУК 4.1.658-96	Вода централизованного хозяйст- венно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	акрилонитрил	(0,5 - 15,0) мг/дм ³
182	МУК 4.1.1206-03				ацетонитрил	(0,3 - 20,0) мг/м ³
					акрилонитрил	(0,3 - 20,0) мг/м ³
					диметилформамид	(0,3 - 20,0) мг/м ³
					диэтиламин	(0,3 - 20,0) мг/м ³
					триэтиламин	(0,3 - 20,0) мг/м ³
183	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух, воздушная среда жилых и общественных зданий (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	ацетонитрил	(0,05 - 2,0) мг/м ³
					акрилонитрил	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					диметилформамид	(0,001 - 0,1) мг/м ³
					триэтиламин	(0,05 - 2,0) мг/м ³
					пропиламин	(0,05 - 2,0) мг/м ³
184	МУК 4.1.3166-14	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава	—	—	Гексан	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Гептан	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Ацетон	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Метанол (метиловый спирт)	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Изопропанол (изо-пропиловый спирт)	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Акрилонитрил	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					н-Пропанол (пропиловый спирт)	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Пропилацетат	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Изобутанол (изо-бутиловый спирт)	(0,05 - 1,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					н-Бутанол (бутиловый спирт)	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Бутилацетат	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
					Бензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Толуол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005 - 1,0) мг/дм ³
					п-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					м-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					о-Ксилол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Изопропилбензол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Стирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					α-метилстирол	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
185	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, воздух замкнутых помещений (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Гексан	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Гептан	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Бензол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Толуол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Этилбензол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					п-ксилол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					м-ксилол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Изопропилбензол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					о-ксилол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Пропилбензол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Стирол	(0,001 - 0,012) мг/м ³
					Бензальдегид	(0,005 - 0,06) мг/м ³
186	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, воздух замкнутых помещений	—	—	α-метилстирол	(0,005 - 0,06) мг/м ³
					Ацетальдегид	(0,005 - 0,12) мг/м ³
					Ацетон	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Метилацетат	(0,02 - 0,12) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		(продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)			Этилацетат	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Метанол (метиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Изопропанол (изопропиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Этанол (этиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					н-Пропилацетат	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					н-Пропанол (пропиловый спирт)	(0,08 - 0,6) мг/м ³
					Изобутанол (изобутиловый спирт)	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Изобутилацетат	(0,02 - 0,12) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,02 - 0,12) мг/м ³
187	МУК 4.1.3169-14	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава, модельные среды	—	—	Диметилфталат	(0,010 - 1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005 - 1,2) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005 - 1,2) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,004 - 1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010 - 1,2) мг/дм ³
188	МУК 4.1.3168-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры, воздух замкнутых помещений (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Диметилфталат	(0,005 - 0,2) мг/м ³
					Диметилтерефталат	(0,005 - 0,2) мг/м ³
					Диэтилфталат	(0,005 - 0,2) мг/м ³
					Дибутилфталат	(0,005 - 0,2) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,005 - 0,2) мг/м ³
189	МУ 1493-76	Воздух рабочей зоны	—	—	Метилметакрилат	(25,0-100,0) мг/м ³
190	МУ 3133-84	Воздух рабочей зоны (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Капролактam	(3,2 - 11,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
191	МУ 2715-83	Воздух (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Эпихлоргидрин	(0,1 - 1,0) мг/м ³
192	МУ 3999-85	Воздух рабочей зоны (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Этиленгликоль	(2,5 - 20,0) мг/м ³
					Метанол (метиловый спирт)	(1,0 - 10,0) мг/м ³
193	доп. №1 к списку ПДК №3086-84	Атмосферный воздух населенных мест (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Этилацетат	(0,0025 - 0,4) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,0025 - 0,4) мг/м ³
194	прил. №2 к списку ПДК №3086-84	Атмосферный воздух населенных мест (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Дибутилфталат	(0,1 - 5,0) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,1 - 5,0) мг/м ³
					Масляный альдегид (бутаналь)	(0,01 - 0,1) мг/м ³
195	прил. №2 к списку ПДК № 2616-82	Атмосферный воздух населенных мест (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Гексен	(0,17 - 3,33) мг/м ³
					Гептен	(0,17 - 3,33) мг/м ³
					Диэтиловый эфир	(0,1 - 5,0) мг/м ³
					Акрилонитрил	(0,025 - 1,500) мг/м ³
196	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Метанол (метиловый спирт)	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Бензол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Толуол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					о-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					м-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					п-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Гексан	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
197	МУК 4.1.657-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Бутилакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
					Бутилметакрилат	(0,005 - 0,1) мг/дм ³
198	МУ 4149-86	Полимерные материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, модельные среды	22.22	3901	ацетальдегид	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					этилацетат	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					гексан	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					гептан	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					гексен	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					гептен	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					ацетон	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					метиловый спирт	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					пропиловый спирт	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					изо-пропиловый спирт	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					бутиловый спирт	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
					изо-бутиловый спирт	(0,01 - 1,0) мг/дм ³
199	МУК 4.1.745-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Диметилтерефталат	(0,15 - 3,0) мг/дм ³
200	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	ε- капролактam	(0,25 - 10) мг/дм ³
201	МУК 4.1.1205-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	—	—	Бензол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Трихлорэтилен	(0,03 - 20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		(продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)			Толуол	(0,03 - 20,0) мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Хлорбензол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					м-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					п-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Стирол	(0,03 - 20,0) мг/дм ³
					о-ксилол	(0,005 - 20,0) мг/дм ³
					Изопропилбензол	(0,03 - 20,0) мг/дм ³
202	МУК 4.1.3171-14	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава, модельные среды	—	—	Ацетальдегид	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Ацетон	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Метанол (метиловый спирт)	(0,02 - 0,60) мг/дм ³
					Этанол (этиловый спирт)	(0,02 - 0,60) мг/дм ³
					Метилакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Метилметакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Этилакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Изобутилакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Бутилакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Бутилметакрилат	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Толуол	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					Стирол	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
					α-метилстирол	(0,005 - 0,600) мг/дм ³
203	МУК 4.1.656-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Метилакрилат	(0,005 - 0,100) мг/дм ³
					Метилметакрилат	(0,005 - 0,100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
204	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Хлороформ	(0,001 - 75,0) мг/дм ³
					Дихлорбромметан	(0,001 - 75,0) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,001 - 75,0) мг/дм ³
					Бромформ	(0,001 - 75,0) мг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	(0,001 - 75,0) мг/дм ³
205	МУК 4.1.751-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Стирол	(0,05 - 1,00) мг/дм ³
206	МУК 4.1.752-99				Фенол	(0,0005 - 0,010) мг/дм ³
207	МУК 4.1.647-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Фенол	(0,0005 - 0,1) мг/дм ³
208	МУК 4.1.654-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (продукты миграции в модельную среду товаров народного потребления)	—	—	Бутанол (бутиловый спирт)	(0,015 - 0,300) мг/дм ³
					Изобутанол (изо-бутиловый спирт)	(0,075 - 29,0) мг/дм ³
209	МУ 4395-87	Лакированная консервная тара (продукты миграции в модельную среду)	25.92	7310 21	Эпихлоргидрин	(0,01 - 1,0) мг/м ³
230	МУК 4.1.599-96	Атмосферный воздух	—	—	Ацетальдегид	(0,008 - 0,1) мг/м ³
231	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	—	—	Метанол (метилловый спирт)	(0,1 - 3,0) мг/м ³
					Ацетон	(0,1 - 3,0) мг/м ³
					Бензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Толуол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					м-ксилол	(0,001 - 0,05) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Стирол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Фенол	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					1,1-дихлорэтилен	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Дихлорметан	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Хлороформ	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Черыреххлористый углерод	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Тетрахлорэтилен	(0,001 - 0,05) мг/м ³
					Бромформ	(0,001 - 0,05) мг/м ³
232	МУК 4.1.662-97	Атмосферный воздух	—	—	Массовая концентрация стирола	(0,0015 - 0,0600) мг/м ³
233	МУК 4.1.620-96	Атмосферный воздух	—	—	Метилакрилат	(0,008 - 0,09) мг/м ³
234	МУК 4.1.624-96	Атмосферный воздух	—	—	Метиловый спирт	(0,05 - 5,0) мг/м ³
					Этиловый спирт	(0,05 - 5,0) мг/м ³
235	МУК 4.1.616-96	Атмосферный воздух	—	—	Муравьиная кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					Уксусная кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					Пропионовая кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					Масляная кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					Валериановая кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
					Капроновая кислота	(0,01 - 1,0) мг/м ³
236	МУК 4.1.617-96	Атмосферный воздух	—	—	Фенол	(0,004 - 0,1) мг/м ³
237	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух	—	—	Ацетон	(0,07 - 4,00) мг/м ³
238	МУК 4.1.611-96	Атмосферный воздух	—	—	Диметилфталат	(0,005 - 0,100) мг/м ³
239	МУК 4.1.632-96	Атмосферный воздух	—	—	Пропилбензол	(0,015 - 0,30) мг/м ³
					Этилтолуол	(0,015 - 0,30) мг/м ³
					Псевдокумол	(0,015 - 0,30) мг/м ³
240	МУК 4.1.633-96	Атмосферный воздух	—	—	Псевдокумол	(0,005 - 0,050) мг/м ³
241	МУК 4.1.613-96	Атмосферный воздух	—	—	Диэтиленгликоль	(0,4 - 4,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
242	МУ 5032-89	Воздух	—	—	ГХЦГ и его изомеры (альфа-, бета-, гамма-)	(0,004 - 0,2) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 2,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 0,2) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,004 - 0,2) мг/кг при разбавлении: (0,004 - 2,0) мг/кг при концентр.: (0,0004 - 0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,02 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 10,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 1,0) мг/кг
243	МУ 1112-73	Воздух	—	—	Фосфамид	(0,0024 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,0024 - 10,0) мг/кг при концентр.: (0,00024 - 1,0) мг/кг
					Карбофос (малатион)	(0,012 - 1,0) мг/кг при разбавлении: (0,012-10,0) мг/кг при концентрировании: (0,0012-1,0) мг/кг
244	МУК 4.1.2077-06	Атмосферный воздух	—	—	Массовая концентрация дикамбы	(0,005 - 0,1) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 1,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,1) мг/кг
245	МУК 4.1.2073-06	Атмосферный воздух	—	—	Массовая концентрация дикамбы	(0,008 - 0,08) мг/кг при разбавлении: (0,008 - 0,8) мг/кг при концентр.: (0,0008 - 0,08) мг/кг
246	МУК 4.1.2138-06	Атмосферный воздух	—	—	Массовая концентрация 2,4 Д	(0,00008 - 0,0008) мг/кг при разбавлении: (0,00008-0,008) мг/кг при концентр.: (0,000008-0,0008) мг/кг
247	МУК 4.1.1418-03	Атмосферный воздух	—	—	Тирам (ТМТД)	(0,0008 - 0,0120) мг/м ³
248	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.8	Атмосферный воздух	—	—	циклогексан	(0,02 - 5,00) мг/м ³
					циклогексанол	(0,02 - 2,00) мг/м ³
					циклогексанон	(0,02 - 2,00) мг/м ³
249	МУ 4167-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензин	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					Бензол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					Толуол	(0,4 - 40,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					м-ксилол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					п-ксилол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					о-ксилол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					Стирол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
					Псевдокумол	(0,4 - 40,0) мг/м ³
250	МУ 2566-82	Воздух рабочей зоны	—	—	Акриловая кислота	(2,5 - 15,0) мг/м ³
					Метакриловая кислота	(2,5 - 15,0) мг/м ³
251	МУ 4472-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетальдегид	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Винилацетат	(5,0 - 50,0) мг/м ³
252	МУ 5097-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетальдегид	(15 - 150) мг/м ³
					Стирол	(15 - 150) мг/м ³
					Толуол	(25 - 250) мг/м ³
					Этилбензол	(25 - 250) мг/м ³
253	МУ 5301-90	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетальдегид	(0,8 - 40,0) мг/м ³
					Масляный альдегид (бутаналь)	(0,8 - 40,0) мг/м ³
254	МУ 5912-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетон	(0,1 - 1000) мг/м ³
					Бензол	(0,02 - 2000) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,1 - 1000) мг/м ³
					Ксилол	(0,05 - 500) мг/м ³
					Бутиловый спирт	(0,1 - 1000) мг/м ³
					Толуол	(0,02 - 300) мг/м ³
					Циклогексанон	(0,05 - 500) мг/м ³
					Этилацетат	(0,05 - 500) мг/м ³
255	МУК 4.1.1299-03	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация ацетальдегида	(0,05 - 20,00) мг/м ³
256	МУК 4.1.105-96	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетон	(100 - 1000) мг/м ³
					п-ксилол	(30 - 500) мг/м ³
					Толуол	(30 - 500) мг/м ³
					Циклогексан	(40 - 800) мг/м ³
					Этилацетат	(100 - 1000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
257	МУК 4.1.1298-03	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация ацетона	(17 - 400) мг/м ³
					Массовая концентрация бензола	(1 - 30) мг/м ³
					Массовая концентрация изопропилбензола	(1 - 100) мг/м ³
					Массовая концентрация этилбензола	(7,25 - 100) мг/м ³
258	МУ 4203-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Альфа-метилстирол	(1 - 250) мг/м ³
					Ацетон	(1 - 250) мг/м ³
					Изопропилбензол	(1 - 250) мг/м ³
259	МУ 5095-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензин	(50 - 500) мг/м ³
					Этилацетат	(100 - 1000) мг/м ³
260	МУ 4168-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензол	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Ацетон	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Ксилол	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Спирт бутиловый	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Толуол	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Циклогексан	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Этилацетат	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Этилбензол	(5,0 - 50,0) мг/м ³
261	МУ 4477-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензол	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Ксилол	(5,0 - 250,0) мг/м ³
					Толуол	(2,5 - 250,0) мг/м ³
262	МУ 4470-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Бутанол (бутиловый спирт)	(2,0 - 20,0) мг/м ³
					Гексиловый спирт	(2,0 - 20,0) мг/м ³
					Октиловый спирт	(4,0 - 40,0) мг/м ³
					Изобутанол (изо-бутиловый спирт)	(2,0 - 20,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Метанол (метиловый спирт)	(2,0 - 20,0) мг/м ³
					Пропанол (пропиловый спирт)	(2,0 - 20,0) мг/м ³
					Этанол (этиловый спирт)	(2,0 - 20,0) мг/м ³
263	МУ 4173-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Бутиловый спирт	(5,0 - 25,0) мг/м ³
					Изо-бутиловый спирт	(5,0 - 25,0) мг/м ³
264	МУК 4.1.1300-03	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация п-ксилола	(7,25 - 100) мг/м ³
					Массовая концентрация бутанола (бутиловый спирт)	(5 - 30) мг/м ³
					Массовая концентрация метанола (метиловый спирт)	(1,1 - 10) мг/м ³
265	МУ 5306-90	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензальдегид	(2,0 - 50,0) мг/м ³
266	МУ 4201-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Бутилацетат	(50 - 500) мг/м ³
					Этилацетат	(50 - 500) мг/м ³
267	МУ 4565-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Пропилацетат	(50 - 200) мг/м ³
					Бутилацетат	(50 - 200) мг/м ³
					Винилацетат	(5 - 100) мг/м ³
					Этилацетат	(50 - 200) мг/м ³
268	МУ 4577-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Гексан	(10 - 50) мг/м ³
					Изо-пропиловый спирт	(5 - 50) мг/м ³
269	МУ 3976-85	Воздух рабочей зоны	—	—	Гексан	(10 - 450) мг/м ³
					Гептан	(10 - 450) мг/м ³
270	МУ 4567-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Гексиловый спирт	(0,5 - 100) мг/м ³
					Октиловый спирт	(1 - 100) мг/м ³
271	МУ 2314-81	Воздух	—	—	Диметилтерефталат	(0,05 - 300) мг/м ³
					Ксилол	(0,05 - 300) мг/м ³
					Метилацетат	(0,05 - 300) мг/м ³
					Спирт метиловый	(0,05 - 300) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
272	МУ 2704-83	Воздух	—	—	Диметилтерефталат	(0,05 - 0,25) мг/м ³
273	МУ 5939-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Диэтилбензол	(2,0 - 50,0) мг/м ³
274	МУ 2222-80	Воздух	—	—	Дибутилфталат	(0,25 - 5,0) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,5 - 16,0) мг/м ³
275	МУ 5287-90	Воздух рабочей зоны	—	—	Дибутилфталат	(0,25 - 5,0) мг/м ³
276	МУ 2889-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Дибутилфталат	(0,15 - 5,0) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,25 - 10,0) мг/м ³
277	МУ 6023-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Дигексилфталат	(0,5 - 5,0) мг/м ³
278	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Ацетон	(1,0 - 100,0) мг/м ³
					Бензол	(1,0 - 100,0) мг/м ³
					Дихлорметан	(1,0 - 100,0) мг/м ³
					Дихлорэтан	(1,0 - 100,0) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(1,0 - 100,0) мг/м ³
279	МУ 5895-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Капролактам	(1 - 400) мг/м ³
280	МУ 5284-90	Воздух рабочей зоны	—	—	м-ксилол	(20 - 400) мг/м ³
					о-ксилол	(20 - 400) мг/м ³
					Толуол	(20 - 400) мг/м ³
					Этилацетат	(20 - 400) мг/м ³
281	МУ 5910-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензин	(0,5 - 1000,0) мг/м ³
					Керосин	(0,5 - 1000,0) мг/м ³
					Уайт-спирит	(0,5 - 1000,0) мг/м ³
					Сольвент-нафта	(0,5 - 1000,0) мг/м ³
282	МУ 2902-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Изо-бутиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Изо-пропиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Метиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Бутиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Этиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
					Пропиловый спирт	(2,5 - 25,0) мг/м ³
283	МУ 5981-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Метакрилонитрил	(0,25 - 10) мг/м ³
284	МУ 2588-82	Воздух рабочей зоны	—	—	Нафталин	(5,0 - 50,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
285	МУ 2590-82	Воздух рабочей зоны	—	—	Нафталин	(10,0 - 100,0) мг/м ³
286	МУ 4509-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Изо-пропиловый спирт	(1 - 100) мг/м ³
287	МУ 4759-88	Воздух рабочей зоны	—	—	Стирол	(15 - 300) мг/м ³
288	МУ 3974-85	Воздух рабочей зоны	—	—	Сольвент-нафта	(7,5 - 400,0) мг/м ³
289	МУ 4178-86	Воздух рабочей зоны	—	—	Трихлорэтилен	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Хлороформ	(5,0 - 50,0) мг/м ³
					Четыреххлористый углерод	(5,0 - 50,0) мг/м ³
290	МУ 5860-91	Воздух рабочей зоны	—	—	Псевдокумол	(1 - 50) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(1 - 50) мг/м ³
291	МУ 3996-85	Воздух рабочей зоны	—	—	Тетрахлорэтилен	(2 - 40) мг/м ³
					Тетрахлорэтан	(2 - 40) мг/м ³
					Четыреххлористый углерод	(2 - 40) мг/м ³
292	МУ 3137-84	Воздух рабочей зоны	—	—	Триэтиленгликоль	(5 - 50) мг/м ³
293	М 01-05	Атмосферный воздух санитарно-промышленной зоны, воздух рабочей зоны	—	—	Сумма предельных углеводородов C ₁₂ -C ₁₉	(0,8 - 10000) мг/м ³
294	МУ 3988-85	Воздух рабочей зоны	—	—	Фенол	(0,035 - 1,750) мг/м ³
295	МУ 4529-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Циклогексанол	(1 - 30) мг/м ³
					Циклогексанон	(1 - 30) мг/м ³
297	МУ 2343-81	Воздух	—	—	Этиловый спирт	(20 - 160) мг/м ³
					Эфир диэтиловый	(20 - 160) мг/м ³
298	МУ 3997-85	Воздух рабочей зоны	—	—	2-этилгексаналь	(1,5 - 30,0) мг/м ³
299	МУ 4533-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Эпихлоргидрин	(0,5 - 12,5) мг/м ³
300	МУ 4980-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Глин (хлорсульфурон)	(0,25 - 5,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,25 - 50,0) мг/м ³ при концентр.: (0,025 - 5,0) мг/м ³
301	МУ 1112-73	Воздух	—	—	Фосфамид	(0,0002 - 2,0) мг/дм ³ при разбавл.: (0,0002 - 20,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,00002 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Карбофос(малатион)	(0,0002 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0002-20,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,00002-2,0) мг/дм ³
					Метафос	(0,0002 - 2,0) мг/дм ³ при разбавлении: (0,0002-20,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,00002-2,0) мг/дм ³
302	МУ4964-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Ридомил	(0,05 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,05-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 2,0) мг/м ³
303	МУ4970-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Лямбда-цигалотрин (каратэ)	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005-0,1) мг/м ³
304	МУ 2858-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Циперметрин	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³
					Перметрин	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³
					Дельтаметрин	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³
					Сумицидин	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³
305	МУ 4965-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Суми альфа (эсфенвалерат)	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005-0,1) мг/м ³
306	МУ 4992-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Семерон	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Зенкор(метрибузин)	(0,05 - 0,1) мг/м ³ при разбавлении: (0,05 - 1,0) мг/м ³ при концентр.: (0,005 - 0,1) мг/м ³
307	МУ 2856-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Беномил	(0,5 - 3,3) мг/м ³
308	МУ 4122-86	Воздух рабочей зоны	—	—	2,4-Д	(0,0001 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,0001-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,00001-2,0) мг/м ³
309	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды,	—	—	Массовая концентрация альфа-, бета-, гамма-изомеры ГХЦГ	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1-60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
		систем горячего водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная очищенная, зон рекреации,			альдрин	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1-60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
		плавательных бассейнов, аквапарков, для гемодиализа, дистиллированная,			ДДТ	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1-60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
		материалы и реагенты, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении			ДДЭ	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1-60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
					ДДД	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,1 - 6,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 60,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,01 - 6,0) мкг/дм ³
					гептахлор	(0,02 - 1,2) мкг/дм ³ при разбавлении: (0,02-12,0) мкг/дм ³ при концентр.: (0,002 - 1,2) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
310	ГОСТ 31951	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, систем горячего водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд судов, сточная очищенная, зон рекреации, плавательных бассейнов, аквапарков, для гемодиализа, дистиллированная, материалы и реагенты, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении	11.07	2201	Хлороформ	(0,0015-0,15) мкг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	(0,0001 - 0,050) мкг/дм ³
					Бромформ	(0,0006 - 0,090) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,0003 - 0,045) мг/дм ³
					Бромдихлорметан	(0,0003 - 0,045) мг/дм ³
					1,1-дихлорэтилен	(0,012 - 0,20) мг/дм ³
					1,2-дихлорэтан	(0,005 - 0,20) мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	(0,0001 - 0,050) мг/дм ³
					Трихлорэтилен	(0,0001 - 0,20) мг/дм ³
311	МУ 1911-78	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, зон рекреации	—	—	Метафос (паратион-метил)	(0,0002 - 2,0) мг/дм ³ при разбавл.: (0,0002-20,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,00002-2,0) мг/дм ³
					Карбофос (малатион)	(0,0002 - 2,0) мг/дм ³ при разбавл.: (0,0002-20,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,00002-2,0) мг/дм ³
312	РД 52.24.410	Вода природная и очищенная сточная	—	—	Массовая концентрация симазина	(1,0 - 40,0) мкг/дм ³
					Массовая концентрация атразина	(1,0 - 40,0) мкг/дм ³
					Массовая концентрация прометрина	(1,0 - 40,0) мкг/дм ³
					Массовая концентрация пропазина	(0,5 - 30,0) мкг/дм ³
313	МУ 2837-83	Вода,	—	—	Бетанал (фенмедифам)	(0,005 - 2,0) мг/дм ³
		почва				(0,005 - 2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
314	МУ 1766-77	Почва	—	—	ГХЦГ и его изомеры	(0,005 -0,07) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 7,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,07) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 -0,07) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 7,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,07) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 -0,07) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 7,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 0,07) мг/кг
315	МУ 5040-89	Почва	—	—	Фофамид	(0,006 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,006 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0006 - 2,0) мг/кг
					Метафос	(0,006 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,006 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0006 - 2,0) мг/кг
316	МУ 1541-76	Вода, почва, продукты питания растительного и животного происхождения	36.00.11 10.20 01.11-01.29 10.11-10.13	0201-2501	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	(0,005 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,005 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 2,0) мг/кг
317	ГОСТ 30349 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.11-01.29 10.31-10.39	0701-0714 0801-0814 2001-2009	ГХЦГ и его изомеры	(0,002 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,002 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,002 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Алдрин	(0,002 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Кельтан	(0,002 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 0,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
318	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая концентрация альфа-, бета-, гамма-изомеров ГХЦГ	(0,05 - 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	(0,05 - 5,0) мг/кг
319	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма, табачные изделия	36.00.11 10.20 01.11-01.29 - 10.11-10.13 10.31-10.39 12.00	0201-2501 2401 2402	ДДТ и его метаболиты	(0,002 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,002 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Кельтан	(0,002 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					Алдрин	(0,002 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002 - 2,0) мг/кг
					ГХЦГ и его изомеры	(0,002 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,002 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,0002-2,0) мг/кг
320	МУ 4120-86	Вода	—	—	альфа-, гамма-изомеры ГХЦГ	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Гептахлор	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Кельтан	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Альдрин	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
321	МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	01.11-11.07	0201-2501	Метафос (паратион-метил)	(0,02 - 20,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 80,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 20,0) мг/кг
					Хлорпирифос(дурсбан)	(0,02 - 20,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 80,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 20,0) мг/кг
					Диметоат	(0,02 - 2,0) мг/кг
					Дихлорфос (ДДВФ)	(0,02 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
322	МУ 2649-82	Сушеные овощи и плоды (картофель, морковь, петрушка, яблоки, груши, сливы)	10.39	0712	Трихлофон (хлорофос)	(0,02 - 2,0) мг/кг
					Фосфамид	(0,02 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 5,0) мг/кг
					Метафос	(0,02 - 5,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 50,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 5,0) мг/кг
323	МУ 1112-73	Воздух	—	—	Дихлорфос (ДДВФ)	(0,0016 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,0016-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,00016-2,0) мг/м ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,001-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0001-2,0) мг/м ³
					ГХЦГ	(0,0024 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,0024-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,00024-2,0) мг/м ³
					Гектахлор	(0,001 - 2,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,001-20,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0001 - 2,0) мг/м ³
324	МУ 1911-78	Вода	36.00.11	—	Метафос (паратион-метил)	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Карбофос (малатион)	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
					Фенитроцион	(0,001 - 2,0) мг/дм ³
325	ГОСТ 30710 п.4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.39	0701-0714 2001-2009	Массовая концентрация метафос (паратионметил)	(0,01 - 0,06) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 6,0) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,06) мг/кг
					Массовая концентрация диметоата	(0,01 - 0,06) мг/кг при разбавлении: (0,01 - 6,0) мг/кг при концентр.: (0,001 - 0,06) мг/кг
					Массовая концентрация карбофоса (малатион)	(0,1 - 0,5) мг/кг при разбавлении: (0,1 - 5,0) мг/кг при концентр.: (0,01 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
326	МУ 2414-81	Вода, почва, лесная растительность, биосреды	36.00.11 01.11-01.29	0701-0714	Хлорпирифос (дурсбан)	(0,01 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)
327	МУ 5023-89	Картофель, сахарная свекла, огурцы, томат, лук, виноград, виноградный сок, табак, вода, почва, биоматериал	36.00.11 01.11-01.29 12.00	0701-0714 2401 2009	Манкоцеб (ридомил)	(0,2 - 16,0) мг/кг (0,002 - 0,08) мг/л (0,05 - 2,0) мг/кг (1,0 - 4,0) мг/кг
328	МУ 5036-89	Растения пшеницы	43 405	1001	Метафос (паратион-метил)	(0,02 - 2,0) мг/кг
329	МУ 5028-89	Зерно, зеленая масса кукурузы и сои	01.11-01.29	1001-1008	Массовая концентрация атразина	зерно: (0,02 - 2,0) мг/кг зел.масса: (0,01 - 2,0) мг/кг
330	МУ 4344-87	Растения, почва, вода водоемов	—	—	Лямбда-цигалотрин (каратэ)	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/литр)
331	МУ 5044-89	Вода, зерновые культуры, растительный материал	36.00.11 01.11-01.29	1001-1008	Массовая концентрация тирама (ТМТД)	(0,01 - 0,5) мг/кг
332	МУ 2138-80	Зеленая масса кукурузы, зерно кукурузы и сои	01.11-01.29	1001-1008	Пропахлор (рамрод)	(0,02 - 2,0) мг/кг
333	МУ 2998-84	Вода, почва, растительный материал	36.00.11 01.11-01.29	1001-1008	Пропахлор (рамрод)	(0,001 - 2,0) мг/дм ³ (0,02 - 2,0) мг/кг
334	МУ 5016-89	Картофель, огурцы, томаты, яблоки, персики, виноград, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), зерно, зеленая масса растений, почва, вода, сырье лекарственных культур	01.11-01.29	0201-2501	Байлетон	(0,04 - 0,16) мг/кг (0,02 - 0,16) мг/кг (0,06 - 0,16) мг/кг (0,3 - 1,6) мг/кг (0,05 - 1,6) мг/кг (0,002 - 0,016) мг/кг (0,01 - 0,1) мг/кг
335	МУ 3185-85	Картофель	01.13.51	0701	Трихлорфон (хлорофос)	(0,02 - 1,0) мг/кг
336	МУ 1799-77	Почва	—	—	Карбофос	(5 - 20) мкг

1	2	3	4	5	6	7
337	МУ 2469-81	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001-1008	Трихлорфон (хлорофос)	(0,02 - 1,0) мг/кг
					Карбофос	(0,02 - 10,0) мг/кг
338	МУ 2367-81	Семена подсолнечника	01.11	1206	Массовая концентрация диквата	(1 - 20) мкг
339	МУ 5024-89	Рыба, вода	36.00.11 10.20	0301-0308	Дикват	(0,02 - 10,0) мг/кг
340	МУ 2435-81	Томат, картофель, вода, почва	36.00.11 01.11-01.29	0701 0709	Зенкор	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
341	МУ 6172-91	Вода, почва, зеленая масса пшеницы	36.00.11 01.11-01.29	1001	Феноксапроп-п-этил	(0,01 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)
342	МУ 2434-81	Вода,	36.00.11 01.11-01.29	0701-0714	Массовая концентрация глифосата	(0,05 - 0,3) мг/л
		почва,				(0,05 - 1,0) мг/кг
		растительный материал				(0,1 - 0,5) мг/кг
343	МУ 4356-87	Зерно, почва, вода	36.00.11 01.11	1001-1008	Байтан	(0,02 - 2,0) мг/кг (мг/дм ³)
344	МУ 1763-77	Биологические среды	—	—	Бетанал (фенмедифам)	(0,02 - 2,0) мг/кг
345	МУ 5007-89	Вода, плодовые и овощные культуры	36.00.11 01.11-01.29	0701-0714	Эсфенвалерат (суми-альфа)	(0,01 - 2,0) мг/дм ³ (мг/кг)
346	ГОСТ 30711 кроме п.4	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Массовая концентрация Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг - во всех продуктах, кроме молочных (0,0005-0,003) мг/кг - в молочных продуктах
					Массовая концентрация Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
347	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты	01.11	1001-1008	Дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2 - 3,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,1 - 3,0) мг/кг
348	МУ 3245-85	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Охратоксин А	(0,005 - 1,0) мг/кг
349	ГОСТ 28038 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, соковая продукция	10.31-10.39	2001-2009	Массовая концентрация (массовая доля) Патулина	(0,010 - 0,075) мг/кг
350	МУ 3184-84	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Т-2 токсин	(0,05 - 0,3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
351	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его переработки и все виды комбикормов	01.11	1001-1008	Зеараленон Т-2 токсин Охратоксин А	(0,1 - 3,0) мг/кг (менее 0,6 - более 0,6) мг/кг (0,005 - 1,0) мг/кг
352	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Нитрозамины	(0,001 - 0,02) мг/кг (0,0001 - 0,02) мг/кг
353	МУ 1112-73	Воздух	—	—	Фосфамид	(0,0003 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,0003-10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,00003-1,0) мг/м ³
					Карбофос(малатион)	(0,012 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,012 - 10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0012 - 1,0) мг/м ³
					Метафос	(0,008 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,008-10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0008-1,0) мг/м ³
					Дихлорфос ДДВФ	(0,016 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,016 - 10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0016 - 1,0) мг/м ³
					Хлорофос	(0,016 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении: (0,016 - 10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0016 -1,0) мг/м ³
					Алдрин	(0,0005 - 1,0) мг/м ³
					ГХЦГ (альфа, бета, гамма изомеры)	(0,024 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении:(0,024-10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0024-1,0) мг/м ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении:(0,001-10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0001-1,0) мг/м ³
					Диметоат	(0,024 - 1,0) мг/м ³ при разбавлении:(0,024 - 10,0) мг/м ³ при концентр.: (0,0024 - 1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода, почва, растения, продукты питания	36.00.11 01.11-01.29	0201-2501	Метафос (паратион-метил)	(0,02 -2,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 20,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 2,0) мг/кг
		Вода, овощи, фрукты	36.00.11 01.11-01.29	0701-0714 0801-0814	Карбофос(малатион)	(0,02 -6,0) мг/кг при разбавлении: (0,02 - 60,0) мг/кг при концентр.: (0,002 - 6,0) мг/кг
354	МУ 1503-76	Вода при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности	—	—	Гексаметилендиамин	(0,01 -0,1) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 1,0) мг/дм ³ при концентр.: (0,001 - 0,1) мг/дм ³
355	МУ 4077-86	Резина и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Модельные среды	22.19	4014	Альтакс	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
					Каптакс	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
					Агидол-2	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
					Тиурам Е	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
356	МУ 6117-91	Продукты питания, корм и воздух рабочей зоны	01.11-11.07	0201-2501	Дикамба	(0,01 - 0,30) мг/м ³ при разбавлении: (0,01 - 3,0) мг/м ³ при концентр.: (0,001 - 0,3) мг/м ³
357	МУ 4980-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Хлорсульфурон (глин)	(0,5 - 10) мкг
358	МУ 5044 - 89	Воздух рабочей зоны	—	—	Тирам (ТМТД)	(0,25 - 5) мг/м ³
359	МУ 4992-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Зенкор (метрибузин)	(0,1 - 0,5) мг/м ³
					Семерон (десметрин)	(0,1 - 0,5) мг/м ³
360	МУ 2857-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Актеллик	(0,2 - 10) мг/м ³
361	МУ4970-89	Воздух рабочей зоны	—	—	Лямбда-цигалотрин (каратэ)	(0,1 - 0,5) мг/м ³
362	МУ 2860-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Бетанал (фенмедифам)	(0,022 - 0,560) мг/м ³
363	МУ4379-87	Воздух рабочей зоны	—	—	Глифосат	(0,25 - 2,5) мг/м ³ при разбавлении: (0,25 - 25,0) мг/м ³ при концентр.: (0,025 - 2,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
364	ГОСТ Р ИСО 13496	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1602	Тартразин E102	обнаружено/не обнаружено
					Хинолиновый жёлтый E104	обнаружено/не обнаружено
					Желтый E110	обнаружено/не обнаружено
					Амарант E123	обнаружено/не обнаружено
					Понсо 4R E124	обнаружено/не обнаружено
					Эритрозин E127	обнаружено/не обнаружено
					Патентов.синий E131	обнаружено/не обнаружено
					Индигокармин E132	обнаружено/не обнаружено
					Черный PN E151	обнаружено/не обнаружено
					Чёрный 7984 E152	обнаружено/не обнаружено
365	М 04-32-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства.	01.11-11.07 10.89.19.210	0201-2501 2106	Массовая доля афлатоксина B1	(0,00007-0,05) мг/кг - схема Б (0,0002-0,05) мг/кг - схема А
366	М 04-42-2009				Охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг
367	М 04-14-2005	Молоко и кисломолочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля афлатоксина M1	(0,0002-0,005) мг/кг
368	М 04-45-2007	Зерно, мукомольно- крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11 10.61	1001-1008 1101-1108	Массовая концентрация дезоксиниваленола	(0,2-5,0) мг/кг
	ГОСТ 31691				Массовая доля зеараленона	(0,1-10,0) мг/кг
370	М 04-40-2005	Зерно, мукомольно- крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства	01.11 10.61	1001-1008 1101-1108	Массовая доля зеараленона	(0,1-10,0) мг/кг
	ГОСТ 28038 п.1-4, п. 5.4.1-5.4.3, п. 6-7				Массовая концентрация патулина	(10-75) мкг/дм ³
372	ПУ 11-2006	Сок яблочный, напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009	Массовая концентрация патулина	(10-500) мкг/дм ³
373	Р 4.1.1672-03 глава 3, п.3 Глава 4, п.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола	(1,0-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аспартама	(0,05 - 10,0) мг/кг
					Массовая концентрация	

1	2	3	4	5	6	7
	Глава 3, п.6				хинина	(0,05 - 10,0) мг/кг
374	ГОСТ EN 12856	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Массовая доля аспартама, сахарина, ацесульфама калия	(0,5 - 10,0) мг/кг при разбавлении: (0,5 - 100,0) мг/кг при концентр.: (0,05 - 10,0) мг/кг
375	МУК 4.1.2420-08	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Меламин	(1,0 - 100, 0) мг/кг
376	М 04-10-2007	Пищевые продукты, БАД, продовольственное сырье	01.11-11.07 10.89.19.210	0201-2501 2106	Массовая доля витамина А (ретинол)	(0,2-200) мг/кг
					Массовая доля витамина Е (токоферол)	(1-100000) мг/кг
377	М 04-15-2009				Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-100) мкг/кг
378	ГОСТ Р 51650 п.1-3, п.5-7	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг
379	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
380	ГОСТ 31860	Вода питьевая	36.00.11	2201	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/дм ³
381	ПНДФ 14.1:2:4.186-02	Природная, питьевая (в том числе расфасованная в емкости) и сточная очищенная вода	36.00.11 36.00.12	2201	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,5) мкг/дм ³
382	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва, грунт, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод	—	—	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005 - 2,0) мг/кг при разбавлении: (0,005-20,0) мг/кг при концентр.: (0,0005 - 2,0) мг/кг
383	М 02-14-2007	Воздух рабочей зоны	—	—	Массовая концентрация	(0,02 - 500) мкг/м ³ при разбавлении:(0,02-1000,0) мкг/м ³ при концентр.: (0,002 - 500) мкг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	бенз(а)пирена	(0,0005 - 10,0) мкг/м ³ при разбавл.:(0,0005-100,0) мкг/м ³ при концентр.: (0,00005-10,0) мкг/м ³
384	М 04-59- 2009	Продовольственное сырье, пищевые продукты, БАД	01.11-11.07 10.89.19.210	0201-2501 2106	Массовая концентрация сорбиновой кислоты и её солей	(20,0 – 10000) мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты и её солей	(20,0 – 10000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация ацесульфам калия	(20,0 - 10000) мг/кг
					Массовая концентрация сахарина и его солей	(20,0 - 10000) мг/кг
385	ГОСТ 33500	Молочное сырье (сырое, концентрированное и сухое молоко; сырые и сухие сливки), питьевые молоко и сливки	10.51	0401	Массовая концентрация фосфатов	(5,0-1500,0) мг/дм ³
386	М 04-51- 2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	11.01- 11.07	2201-2208 2009	Массовая концентрация кофеина	(10 - 1000) мг/дм ³
387	ГОСТ Р 53193				Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(10 - 1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сахарина и его солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ацесульфам калия	(10 - 1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензойной кислоты и её солей	(10 - 1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и её солей	(10 - 1000) мг/дм ³
388	М 04-66-2010	Напитки безалкогольные и алкогольные	11.01- 11.07	2201-2208	Массовая концентрация хинина	(10 - 1000) мг/дм ³
389	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	11.01- 11.07	2201-2208 2009	Органические кислоты, в том числе:	
					Массовая концентрация винной кислоты	(1-10000) мг/дм ³
					Массовая концентрация яблочной кислоты	(1-20000) мг/дм ³
					Массовая концентрация лимонной кислоты	(1-250000) мг/дм ³
					Массовая концентрация янтарной кислоты	(1-10000) мг/дм ³
					Массовая концентрация молочной кислоты	(1-10000) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусной кислоты	(1-10000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
390	М 04-48-2012	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	11.01- 11.07	2201-2208 2009	Массовая концентрация пищевых красителей: Тартразин Е102 Желтый Е110 Кармуазин Е122 Амарант Е123 Понсо 4R Е124 Эритрозин Е127 Красный 2G Е128 Красный АС Е129 Патентов.синий Е131 Индигокармин Е132 Брилл.синий FCF Е 133 Зеленый S T 142 Черный РН Е151	(1 - 250) мг/дм ³
391	ГОСТ 31765	Вина и виноматериалы	11.01- 11.07	2201-2208	Массовая концентрация пищевых красителей: Тартразин Е102 Желтый Е110 Кармуазин Е122 Амарант Е123 Понсо 4R Е124 Эритрозин Е127 Красный 2G Е128 Красный АС Е129	(2 - 200) мг/дм ³
392	М 04-72- 2011	Премиксы, витаминные концентраты, смеси, добавки	21.10.5 10.89.19.210 10.91.10.170	2301-2309	Массовая доля (концентрация): Витамин В1 Витамин В2 Витамин В3 Витамин В5 Витамин В6 Витамин Вс	 (0,05 - 25,0) г/кг (0,1 - 100,0) г/кг (0,25 - 150,0) г/кг (0,5 - 300,0) г/кг (0,1 - 100,0) г/кг (0,1 - 25,0) г/кг
393	ГОСТ 31483	Премиксы	10.91.10.170	2301-2309	Массовая концентрация: Витамин В1 Витамин В2 Витамин В3 Витамин В5	 (0,1 - 5,0) г/кг (0,1 - 5,0) г/кг (1,0 -25,0) г/кг (2,0 - 100,0) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Витамин В6	(0,2 - 10,0) г/кг
					Витамин Вс	(0,1 - 5,0) г/кг
394	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Природные, питьевые (в том числе расфасованные в емкости) и сточные очищенные воды, вода дистиллированная	11.07 20.13.52.120	2201 2853 90 100 0	Массовая концентрация катионов:	
					аммоний	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					калий	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					натрий	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					литий	(0,015-2,0) мг/дм ³
					магний	(0,25-2500) мг/дм ³
					стронций	(0,25-50,0) мг/дм ³ (по ПНДФ)
					стронций	(0,5-50,0) мг/дм ³ (по ГОСТ)
					барий	(0,1-10,0) мг/дм ³ (по ПНДФ)
					барий	(0,050-5,0) мг/дм ³ (по ГОСТ)
					кальций	(0,5-5000,0) мг/дм ³
395	ГОСТ 31869					
396	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Природные, питьевые, в том числе расфасованные в емкости (за исключением нитрита в воде высшей категории) и очищенные сточные воды	11.07	2201	Массовая концентрация неорганических анионов:	
					хлорид-ионы	(0,50 - 200,0) мг/дм ³
					нитрит-ионы	(0,20 - 50,0) мг/дм ³
					сульфат-ионы	(0,50 - 200,0) мг/дм ³
					нитрат-ионы	(0,20 - 50,0) мг/дм ³
					фторид-ионы	(0,10 - 10,0) мг/дм ³
					фосфат - ионы	(0,25-25,0) мг/дм ³
397	ГОСТ 31867 кроме п.4	Питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, вода дистиллированная	11.07 20.13.52.120	2201 2853 90 100 0	Массовая концентрация анионов:	
					хлорид-ионы	(0,50-50,0) мг/дм ³
					сульфат-ионы	(0,50-50,0) мг/дм ³
					нитрат-ионы	(0,50-50,0) мг/дм ³
					нитрит-ионы	(0,50-50,0) мг/дм ³
					фосфат-ионы	(0,50-20,0) мг/дм ³
					фторид-ионы	(0,3-20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
398	М 01-45-2009	Природные, питьевые и минеральные воды	11.07	2201	Массовая концентрация	
					Бромид-ионы	(0,05-100,0) мг/дм ³
					Йодид-ионы	(0,1-100,0) мг/дм ³
399	ГОСТ 31941 п.6	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	11.07	2201	2,4-Д	(0,003-0,1) мг/дм ³
400	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0406	Витамин В1 (тиамин)	(0,1-0,4) мкг/см ³
401	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0406	Витамин В2 (рибофлавин)	(0,02-0,20) мкг/см ³
402	М 04-07-2010	Продукты пищевые и сырье продовольственное	01.11-11.07	0201-2501	массовая доля витамина С	(10-5000) мг/кг
403	ГОСТ 29138	Витаминизированные пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия	10.86	1101-1108 1901-1905	Витамин В1 (тиамин)	(0,25-1,00) мг/100 г
404	ГОСТ 29139	Витаминизированные пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия	10.86	1101-1108 1901-1905	Витамин В2 (рибофлавин)	(0,10-0,60) мг/100 г
405	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Природная, питьевая, сточная вода	36.00.11 36.00.12	2201	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³ (0,05-0,25) мг/дм ³
406	ГОСТ Р 55227	Питьевая вода, в т. ч. расфасованная в емкости, поверхностные и подземные природные воды, сточные очищенные воды. Модельные среды.	36.00.11 36.00.12	2201	Формальдегид	(0,02-50,0) мг/дм ³ (0,05-0,25) мг/дм ³
407	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Природная, питьевая, сточная очищенная вода. Модельные	36.00.11 36.00.12	2201	Алюминий	(0,01-50,0) мг/дм ³
408	ГОСТ 18165 (метод В)	Вода питьевая, дистиллированная	36.00.11	2201	Алюминий	(0,01-0,50) мг/дм ³
409	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100 0	Алюминий	менее 0,05 мг/дм ³
410	ГОСТ 18294	Вода питьевая. Модельные среды	36.00.11	2201	Бериллий	(0,0001-0,05) мг/дм ³ (0,1 - 50,0) мкг/дм ³
411	М 01-35-2006	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Бериллий	(0,0001-0,05) мг/дм ³ (0,1 - 50,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
412	ГОСТ 31949	Вода питьевая. Модельные среды	36.00.11	2201	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
413	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Природная, питьевая, сточная очищенная вода	36.00.11 36.00.12	2201	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
414	ГОСТ 19413	Вода питьевая. Модельные среды	36.00.11	2201	Селен	(0,0001-0,05) мг/дм ³ (0,1-5,0) мкг/дм ³
415	ГОСТ 31863	Вода питьевая	36.00.11	2201	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
416	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Природная, питьевая, сточная очищенная вода. Модельные среды	36.00.11 36.00.12	2201	Цианиды	(0,01-0,4) мг/дм ³
417	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Природная, питьевая, сточная очищенная вода. Модельные среды	36.00.11 36.00.12	2201	Фенолы	(0,0005-25,0) мг/дм ³
418	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природная, питьевая, сточная очищенная вода. Модельные среды	36.00.11 36.00.12	2201	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
419	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Природная, питьевая, сточная очищенная вода. Модельные среды	36.00.11 36.00.12	2201	АПАВ	(0,025-100,0) мг/дм ³ (природная и сточная)
						(0,025 - 10,0) мг/дм ³ (питьевая)
420	ГОСТ 31857	Вода питьевая. Модельные среды	36.00.11	2201	АПАВ	(0,025 - 2,0) мг/дм ³
421	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты	—	—	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г
422	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Нитраты	(36,0 - 200,0) мг/кг (200,0 - 9000,0) мг/кг
423	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	01.11-01.29	0701-0714	Нитраты	(50,0 - 3000,0) мг/кг
424	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13 10.39 10.85	2001-2009 1601-1603	pH	(2 - 12) ед.pH
425	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Концентрация водородных ионов (pH)	(2 - 12) ед.pH
426	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Активная кислотность (pH)	(3 - 8) ед. pH
427	ГОСТ 28972	Продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	0301-0308	Активная кислотность (pH)	(2 - 12) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
428	ГОСТ 31762 п.4.21	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103	pH	(2 - 12) ед.pH
429	ГОСТ 31469 п.14	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0408	Активность водородных ионов (pH)	(4,5 - 9,5) ед.pH
430	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2203	pH	(3,8-4,8) ед. pH
431	ГОСТ 32169	Мед	01.49.21	0409	Водородный показатель Свободная кислотность	(3,0 - 9,0) ед.pH (0 - 80) мэкв/кг
432	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля хлоридов	(0 - 100) %
433	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97	Вода природная, сточная очищенная, питьевая, подземная и т.д.	36.00.11 36.00.12	2201	pH	(1-14) ед. pH
434	ГОСТ 31697	Косметика декоративная на эмульсионной основе	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
435	ГОСТ 31679	Продукция косметическая жидкая	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
436	ГОСТ 31693	Продукция косметическая для ухода за ногтями	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
437	ГОСТ 31695	Гели косметические	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
438	ГОСТ 31696	Продукция косметическая гигиеническая моющая	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
439	ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
440	ГОСТ 31460	Кремы косметические	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
441	ГОСТ 31692	Продукция кометическая для бритья	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
442	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировой основе	20.42	3304	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
443	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41	3402	Активность вордородных ионов (pH)	(1-14) ед. pH
444	ГОСТ 26423	Почвы	—	—	pH	(1-14) ед. pH
445	ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные	13.20		pH	(1-14) ед. pH
446	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	10.51	0403	Титруемая кислотность	(1 - 250) °Т

1	2	3	4	5	6	7
447	ГОСТ 26951	Почвы	—	—	Массовая доля нитратов	(2-200) мг/кг
448	ГОСТ 31770 п.5	Мед	01.49.21	0409	Удельная электрическая проводимость	(0,10 - 3,00) мСм·см ⁻¹
449	МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	22.19	4014	Изменение pH	(1-14) ед. pH
450	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0 - 100) %
451	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Растворимые сухие вещества	(2 - 80) % (° Брикса)
452	МУ 122-5/72 п.2.1.4	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
453	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82	1901-1905	Массовая доля жира	(0 - 60) %
454	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
455	ГОСТ 31774	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
456	ГОСТ Р 54607.3 п.6.3	Продукция общественного питания	—	—	Степень термического окисления растительного масла по показателю преломления	(1,3330 - 1,5000)
457	ГОСТ 32080 п.5.4.1	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 47,0) г/100 см ³
458	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Кислотное число	(0,1 - 40,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
459	ГОСТ 7636 п.7.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Кислотное число	(0,14 - 28,0) мг КОН/г
	п. 7.12				Перекисное число	(0,1 - 45,0) % йода
	п. 8.9				Массовая доля белковых веществ	(0- 100) %
	п.5.6				Массовая доля уротропина	(0,02-2,0) %
460	ГОСТ 31933 п. 7.1, п. 9	Масла растительные	10.41	1507-1515	Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г (0,2 - 30,0) мг КОН/г
461	ГОСТ Р 50457	Животные и растительные жиры и масла	10.41	1501-1516	Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
462	ГОСТ Р 54607.3 п.8	Продукция общественного питания (полуфабрикаты из сырого очищенного картофеля)	—	—	Массовая доля остаточного сернистого ангидрида	(1·10 ⁻² - 2) %
463	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое)	10.51	0405	Перекисное число	(0,1 - 10,0) ммоль кислорода/кг
464	ГОСТ 26593	Растительные масла	10.41	1507-1515	Перекисное число	(0,1 - 40) ммоль/кг
465	ГОСТ 31762 п.4.16	Майонезы и майонезные соусы	10.84	2103	Перекисное число	(0,1-45) ммоль кислорода/кг
	п. 4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
	п.4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1 - 10,0) %
466	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	10.41	1501-1516	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль кислорода/кг
467	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Перекисное число	(0-40) ммоль кислорода/кг
468	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково(амидо)- витаминно-минеральные концентраты	21.10.5 10.91.10.170	2301-2309	Перекисное число	(0,5-300) ммоль кислорода/кг
469	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406	Кислотность	(2 - 250) °Т
470	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51	0403	Кислотность	(1 - 150) °Т

1	2	3	4	5	6	7
471	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406	Кислотность	(2 - 250) °Т
472	ГОСТ 5898 п.2, п.3 п.4	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Кислотность Щелочность	(0,2 - 50,0) град. (0,2 - 50,0) град.
473	ГОСТ ISO 6091	Молоко сухое	10.51	0401	Титруемая кислотность	(1 - 150) °Т
474	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	11.07	2201	Кислотность	(1,0-5,0) см ³ NaOH/100 см ³ (10,0-20,0) см ³ NaOH/100 см ³
475	ГОСТ 12788	Пиво	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH/100 см ³
476	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	10.61	2101	Кислотность	(0,07 - 40,0) см ³ КОН/100 г
477	ГОСТ 3624 п. 3.3.4.2	Сливочное масло и масляная паста	10.51	0405	Кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
478	ГОСТ Р 55361 п. 7.15	Молочный жир, масло (топленое и сливочное), масляная паста	10.51	0405	Кислотность жировой фазы	(1,0 - 6,0) °К
479	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля сахарозы	(1,0 - 300,0) г/дм ³
480	ГОСТ 13192 п.2	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01-11.04	2204-2208	Массовая доля сахаров	(1,0 - 300) г/дм ³
481	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сахаров	(3 - 80) %
482	ГОСТ 32080 п.5.5.1 п.5.6	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Массовая концентрация сахара Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 - 1,5) г/100 см ³ (0,1 - 1,3) г/100 см ³
483	ГОСТ Р 54667 п.6, п.7, п.8	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля сахарозы	(1,0 - 50,0) %
484	ГОСТ Р 55063 п.7.12	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля сахарозы	(5,0 - 32,0) %
485	ГОСТ 29248 п.3, п.4	Консервы молочные	10.51	0401-0403	Массовая доля сахарозы	(0,1 - 50,0) %
486	ГОСТ Р 54607.6 п.8, п.9.4, п.10.6, п.11	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля сахара	(0 - 100) %
487	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51	0401-0403	Массовая доля сахарозы	(0,1 - 50,0) %
488	Р 4.1.1672-03 гл.2, п. 1.5, 5.1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Аскорбиновая кислота (витамин С)	(0,1 - 1000,0) мг/г
489	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.82	1704 1806	Массовая доля общего сахара	(0,2 - 80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
490	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0403	Массовая доля сахарозы	(0,2 - 50,0) %
491	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Витамин С (аскорбиновая кислота)	(0 - 100) %
492	ГОСТ 30627.2 п.5	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0403	Массовая доля витамина С	(0,1 - 10000) мг/г
493	ГОСТ 7047 п.III	Растительные объекты, витаминные препараты, пищевые продукты, готовая пища	01.11-11.07	0201-2501	Витамин С (аскорбиновая кислота)	(0,1 - 10000) мг %
494	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.13	2001-2009 1601-1603	Массовая доля хлоридов	(0,2 - 10,0) %
495	ГОСТ 9957 кроме п.8	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 7,0) %
496	ГОСТ Р 55063 п.7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 8,0) %
497	ГОСТ 790 п.3.3	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.42	3401	Массовая доля свободной едкой щелочи	(0 - 100) %
498	п.3.4а				Массовая доля свободной углекислой соды	(0 - 100) %
499	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0 - 100) %
500	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Титруемая кислотность, выраженная в виде: молярной концентрации титруемых кислот	(40- 300) миллимолей Н ⁺ /дм ³
					массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) г/дм ³
					массовая доля титруемых кислот	(0,2 - 2,1) %
501	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(4*10 ⁻² - 1) %
502	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля этилового спирта	(0 - 100) %
503	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля петиновых веществ	(0 - 100) %
504	ГОСТ 25555.5 п.7, п.9, п.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля свободного диоксида серы	(1*10 ⁻² - 2) %

1	2	3	4	5	6	7
505	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Общая щелочность золы	(5 - 80) ммоль NaOH/дм ³
506	ГОСТ 31688 п.7.10	Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51	0403	Массовая доля белка	(0 - 100) %
507	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокоодержащие	10.51	0401-0403	Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
508	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.51	3501	Массовая доля белка	(0 - 100) %
509	ГОСТ Р 54662 кроме п. 9.4	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
510	ГОСТ 25011 кроме п.7	Мясо и мясные продукты	10.11- 10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
511	ГОСТ Р 55479	Мясо, субпродукты, мясные и мясосоодержащие продукты	10.11- 10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля аминокислотного азота	(25,0 - 300,0) мг/100г
512	ГОСТ 30648.2 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0403	Массовая доля общего белка	(0 - 100) %
513	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	01.11	2306	Массовая доля сырого протеина	(0 - 100) %
514	ГОСТ 26185 п.3.4	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	10.20	1212	Массовая доля общего азота	(0 - 100) %
515	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001-1008	Массовая доля белка	(0 - 100) %
516	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая концентрация общего азота	(300-2000) мг/дм ³
					Массовая доля общего азота	(300-2000) мг/кг
517	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2301-2309	Массовая доля азота	(0 - 100) %
					Массовая доля сырого протеина	(0 - 100) %
518	ГОСТ 26889	Продукты пищевые и вкусовые	01.11-11.07	0201-2501	Содержание азота	(0 - 100) %
519	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосоодержащие продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Массовая доля азота	(0 - 100) %
520	Р 4.1.1672-03 Глава. I, пункт I, подпункт 1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Массовая доля белка	(0 - 100) %
521	ГОСТ 10574	Продукты мясные и мясосоодержащие	10.11-10.13	1601-1603	Масовая доля крахмала	(0,03 - 15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
522	ГОСТ Р 54759 кроме п.6	Продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0) %
523	ГОСТ 29301	Продукты мясные	10.13	1601-1603	Массовая доля крахмала	(0,03 - 10,0) %
524	ГОСТ 32189 п.5.25	Маргарины, спреды, тошленые меси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.41 10.42	1516 1517	Консерванты:	(0,05-0,20) %
					Массовая доля бензойной кислоты	
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
	п.5.20				Массовая доля поваренной соли	(0 - 1,5) %
525	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61	1101-1108	Кислотность	(0 - 100) %
526	ГОСТ 31964 п.7.4	Изделия макаронные	10.73	1902	Кислотность	(0 - 100) %
527	ГОСТ 26312.6	Крупа (овсяные хлопья)	10.61	1104	Кислотность	(0 - 100) %
528	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Кислотность	(0 - 100) %
529	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Общая кислотность	(0,1 - 100) %
530	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Массовая доля кальция	(0,100 - 1,500) %
531	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 100) %
532	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 - 100) %
533	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	10.61	1101-1108	Кислотное число жира	(0,2 - 200) мг КОН/г
534	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	10.61	1101-1108	Кислотное число жира	(2,0-200,0) мг КОН на 1 г жира
535	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0 - 100) %
536	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля хлористого натрия	(0 - 100) %
537	ГОСТ 31469 п.12	Продукты переработки яиц	10.89.12	0408	Массовая доля хлористого натрия	(1,0 - 25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
538	ГОСТ 6687.8	Искусственно минерализованные воды	11.07	2201	Массовая доля хлористого кальция	(0,01-50) г/дм ³
					Массовая доля хлористого магния	(0,01-50) г/дм ³
					Массовая доля хлористого натрия	(0,01-50) г/дм ³
					Массовая доля бикарбоната натрия	(0,01-50) г/дм ³
539	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2201-2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0 - 100) %
540	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0 - 100) %
541	ГОСТ Р 50846 п.5	Рыбное сырье и рыбная продукция	10.20	0301-0308	Массовая доля аммиака	(0,05 - 5,00) %
542	ГОСТ 33769	Соль пищевая	10.84	2501	Массовая доля хлор-иона	(58,0 - 61,0) %
543	ГОСТ Р 51575 п.4.2	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84	2501	Массовая доля йода	(20·10 ⁻⁴ - 60·10 ⁻⁴) %
544	МУК 4.1.1106-02	Пищевые продукты и сырье	01.11-11.07	0201-2501	Массовая доля йода	(10 - 450) мкг/кг
545	Р 4.1.1672-03 Глава 2, пункт III, подпункт 1	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Йод	(0,2-100) мг/кг
546	ГОСТ 5475	Масла растительные	10.41	1507-1515	Йодное число	(5 - 200) г J ₂ /100 г
547	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2201-2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1 - 100) %
548	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01	2201-2208	Массовая концентрация свободного диоксида серы	(0,1 - 100) %
549	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.01 11.02	2204-2208	альдегиды	(0 - 500,0) мг/1000 см ³
550	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая	11.02	2204-2206	Щелочность золы	(20,00 - 50,00) мг-экв NaOH/дм ³
551	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
552	ГОСТ 31933 кроме п.7,2, п.8, п.9, п.10	Масла растительные	10.41	1507-1515	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
553	ГОСТ 31954 п.4 метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.12	2201	Жесткость	(0,1-0,4) ° Ж
554	РД 52.24.403	Природная и очищенная сточная вода	—	—	Кальций	(1,0-200,0) мг/дм ³
555	ГОСТ 31957 п.5	Питьевая, природная (поверх- ностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, сточная очищенная вода	—	—	Свободная и общая щелочность с	(0,1-100,0) ммоль/дм ³
556	п.5.5.5.				расчетом содержания карбонат- и гидрокарбонат- ионов	(6,0 - 6000,0) мг/дм ³ (6,1 - 6100,0) мг/дм ³
557	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) п.8.4 способ Б	Питьевая вода, в т.ч. вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	11.07	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм ³
558	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевая, природная и сточная очищенная вода	—	—	Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм ³
559	ГОСТ 4245	Питьевая вода	—	—	Хлориды по ртути	(2,0 - 10,0) мг/дм ³
					Хлориды по азотнокислому серебру	(10,0 - свыше 200,0) мг/дм ³
560	РД 52.24.407	Природная и очищенная сточная очищенная вода	—	—	Массовая концентрация хлоридов	(10,0 - 20,0) мг/дм ³
561	РД 52.24.402	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	—	—	Массовая концентрация хлоридов	(1,0-50) мг/дм ³
562	ГОСТ 31859	Вода (питьевая, природная, сточная очищенная)	—	—	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10 - 800) мгО/дм ³
563	РД 52.24.421	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	—	—	ХПК	(4,0 - 80,0) мг/дм ³
564	РД 52.24.420	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	—	—	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(1,0-11,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
565	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация хлоридов	соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация кальция	соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцово-кислый калий	соответствует/ не соответствует
566	ГОСТ 18190	Питьевая вода	—	—	Остаточный свободный хлор	(0,02 - 100) мг/дм ³
					Остаточный связанный хлор	(0,02 - 100) мг/дм ³
567	РД 52.24.419	Поверхностная вода суши и очищенная сточная вода	—	—	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
568	ГОСТ 18301	Питьевая вода	—	—	Остаточный озон	(0,05 - 1,20) мг/дм ³
570	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая концентрация активного хлора	(3,0 - 200,0) г/дм ³ (0,2 - 8,0) %
571	МУ 4.1.001-15	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	(0,0045 - 50,0) %
572	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07	2201	Гидрокарбонат-ионы	(5,0 - 7000,0) мг/дм ³
573	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ионы	(0,2 - 7000,0) мг/дм ³
574	ГОСТ 23268.5 п.2				Кальций	(10,0 - 800,0) мг/дм ³
	п.3				Магний	(20,0 - 900,0) мг/дм ³
575	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0,8 - 10,0) мг/дм ³
576	ГОСТ 23268.17 п.2				Хлорид-ионы	(20,0 - 400,0) мг/дм ³
577	ГОСТ 26425	Почва	—	—	Хлориды	от 0 ммоль иона хлора на 100 г почвы
578	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0 - 100) %
579	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
581	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2,0 - 25,0) %
582	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001-2009	Влажность	(0 - 100) %
583	ГОСТ 31469 п.6.7, п.6.8, п.7	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0408	Массовая доля сухого вещества	(8,0 - 99,8)%
584	ГОСТ 5900 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82	1704 1806	Массовая доля сухих веществ	(1,0 - 50,0) %
585	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
586	ГОСТ Р 54607.4 п.7.1, п.7.2	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
587	МУ 122-5/72 п.2.1.1 п.2.1.2	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
588	п.2.2.5 п.2.2.6				Массовая доля жира	(0 - 100) %
589	ГОСТ ISO 6734/IDF15	Молоко сгущенное с сахаром	10.51	0403	Общее содержание сухих веществ	(0 - 100) %
590	ГОСТ ISO 6731/IDF21	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара	10.51	0403	Общее содержание сухих веществ	(0 - 100) %
591	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83	0902	Массовая доля сухого вещества	(0 - 100) %
592	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.51	0403	Массовая доля жира	(0 - 100) %
593	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля жира	(0 - 100) %
594	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый	10.51	0406	Массовая доля жира	(0 - 100) %
595	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.39 10.13	2001-2009 1601-1603	Массовая доля жира	(0 - 100) %
596	ГОСТ 22760	Молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Массовая доля жира	(0 - 100) %
597	ГОСТ Р 55063 п. 7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
598	Р 4.1.1672-03 Глава 1, пункт II	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106	Массовая доля жира	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
599	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0406	Массовая доля жира	(0 - 100) %
600	ГОСТ 15113.9 п.3, п.6	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля жира	(0 - 100) %
601	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61	1102	Массовая доля жира	(0 - 100) %
602	ГОСТ 5668 п.2, п.4, п.5	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля жира	(0 - 100) %
603	ГОСТ 7636 п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля жира	(0 - 100) %
604	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604-1605	Массовая доля жира	(0 - 100) %
605	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	10.51	0401	Массовая доля жира	(0 - 100) %
					Массовая концентрация жира	(0 - 100) %
606	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
607	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Массовая доля жира	(0-60,0) %
608	ГОСТ Р 54607.5 кроме п.7.2	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля жира	(0 - 100) %
609	ГОСТ 32189 п.5.11 п.5.12 п.5.13 п.5.14 п.5.4, п.5.5 п.5.6, п.5.7	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.41 10.42	1516-1517	Массовая доля жира	(0 - 100) %
						(0 - 100) %
						(40,0 - 85,0) %
						(95,0 - 100,0) %
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0 - 100) %
610	ГОСТ 31762 п.4.6 п.4.7 п.4.8 п.4.9 п.4.3, п.4.4	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
						(5,0-95,0) %
						(5,0-80,0) %
						(5,0-95,0) %
					Массовая доля влаги	(1,0 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
611	ГОСТ 8756.21 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0 - 100) %
612	ГОСТ 31469 п.5	Продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0408	Массовая доля жира	(3,0-30,0) %
613	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты	10.51	3501	Массовая доля золы	(0 - 100) %
614	ГОСТ 12574	Сахар	10.81	1701	Массовая доля золы	(0,001-0,100) %
615	ГОСТ 12578	Сахар кусковой	10.81	1701	Мелочь (осколки и кристаллы)	(0 - 100) %
616	ГОСТ 5901 п.8, п.9	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	(0,020 - 0,100) %
					Массовая доля общей золы	(0,020 - 0,200) %
617	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля золы	(3,0 - 16,0) % (0,5 - 3,0) % (4,0 - 10,0) %
618	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	01.11	2306	Массовая доля золы	(0 - 100) %
619	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Массовая доля золы	(0 - 100) %
620	ГОСТ 31964 п.7.5	Изделия макаронные	10.73	1902	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	(0 - 100) %
	п.7.3.1 п.7.3.2				Массовая доля влаги	(0 - 100) %
621	ГОСТ 6884	Жиры и масла животные и растительные	10.41	1516-1517	Массовая доля золы	(0 - 100) %
622	ГОСТ 33331 п.7.2	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	1212	Массовая доля золы	(0,5 - 35,0)%
623	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.41	1507-1515	Массовая доля золы	(0 - 100) %
624	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Массовая доля общей золы	(0 - 20) %
625	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства	01.49	0409	Массовая доля золы	(0,05 - 4,00)%
626	ГОСТ ISO 1575	Чай	10.83	0902	Общее содержание золы	(0 - 100) %
627	ГОСТ Р ISO 7513	Чай растворимый	10.83	0902	Массовая доля влаги	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
628	ГОСТ Р ИСО 7514	Чай растворимый	10.83	0902	Общее содержание золы	(0 - 100) %
629	ГОСТ 25555.4 п.2, п.3, п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0 - 100) %
					Щелочность общей золы	
					Щелочность водорастворимой золы	
630	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля золы	(1,0 - 15,0) г/кг
631	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая	11.02 11.03	2204-2206	Массовая концентрация золы	(1,00 - 3,50) г/дм ³
					Щелочность золы	(20,00 - 50,00) мг-эквNaOH/дм ³
632	ГОСТ ISO 1576	Чай	10.83	0902	Массовая доля водорастворимой золы	(0 - 100) %
					Массовая доля водонерастворимой золы	(0 - 100) %
633	ГОСТ ISO 1577	Чай	10.83	0902	Зола, не растворимая в кислоте	(0 - 100) %
634	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Массовая доля металло-магнитной примеси	(0,00003 - 0,00010) %
635	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
636	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное	10.12	0207	Массовая доля влаги	(0 - 100) %
637	ГОСТ 3626	Продукты молочные	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99)%
638	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
639	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99) %
640	ГОСТ Р 54607.4 п.7.1, п.7.2	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля влаги	(0 - 100) %
641	ГОСТ 9793	Продукты мясные	10.13	1601-1603	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
642	ГОСТ 30648.3 п.4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0 - 100) %
643	ГОСТ Р 52993	Казеины и казеинаты	10.51	3501	Влага	(0 - 100) %
644	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные	10.51	0403	Массовая доля влаги	(0 - 100) %
645	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	10.51	3501	Массовая доля влаги	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
646	ГОСТ 29246 п.2	Консервы молочные сухие	10.51	0403	Массовая доля влаги	(0 - 100) %
647	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101-1106	Влажность	(0 - 100) %
648	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.11	1001-1008	Влажность	(0 - 100) %
649	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Влажность	(0 - 100) %
650	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.82	1704 1806	Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
651	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1001-1008	Влажность	(0 - 100) %
652	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	Массовая доля влаги	(0,05 - 5,00) %
653	ГОСТ 28875	Пряности	10.84	0904-0910	Массовая доля влаги	(0 - 100) %
654	ГОСТ Р 55802	Крахмал	10.61	1108	Массовая доля влаги	(0,5 - 30,0) %
655	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.84	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10 - 1,00) %
656	ГОСТ 33331 п.7.1	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	1212	Массовая доля воды	(5,0 - 96,0) %
657	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля влаги	(3,0 - 15,0) %
658	ГОСТ Р 53989 п.5.1	Сырье эфирномасличное травянистое и цветочное	01.11	3301	Массовая доля посторонней влаги	(0 - 100) %
659	п.6				Содержание примесей	(0,5 - 25,0) %
660	ГОСТ 10856	Семена масличные	01.11	1201-1207	Влажность	(0 - 100) %
661	ГОСТ 27494 кроме п.6.5.1	Мука и отруби	10.61	1101-1106	Зольность (массовая доля золы)	(0,38 - 6,29) %
662	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1001-1008	Зольность	(0 - 100) %
663	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61	1001-1008	Зольность (общая зола)	(0 - 100) %
664	ГОСТ 10847	Зерно	01.11	1001-1008	Зольность	(0 - 100) %
665	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61	1101-1106	Крупность	(0 - 100) %
666	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61	1001-1008	Крупность Посторонние примеси Минеральные примеси	(0 - 100) %
667	ГОСТ ISO 15598	Чай	10.83	0902	Массовая доля грубых волокон	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
668	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61	1101	Количество сырой клейковины	(0 - 100) %
					Качество клейковины	(0 - 150,7) у.е.
669	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	10.61	1101	Содержание сырой клейковины	(0 - 100) %
670	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби	10.61	1101-1106	Металломагнитные примеси	(0 - 100) %
671	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20	1604-1605	Массовая доля отстоя в масле	(0 - 100) %
672	ГОСТ 31339 п.4.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308	Массовая доля глазури	(0 - 100) %
673	ГОСТ 7636 п.5.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	0301-0308	Массовая доля песка	(0 - 100) %
674	ГОСТ 33331 п.7.3	Водоросли, травы морские и продукция из них	10.20	0301-0308	Массовая доля- песка - посторонних примесей - металлопримесей	(0 - 100) %
675	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	10.83	0902	Водорастворимые экстрактивные вещества	(0 - 100) %
676	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 - 0,90) %
677	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	Массовая доля сульфат-иона	(0,10 - 1,60) %
678	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.39	2001-2009 1604-1605	Минеральные примеси	(0 - 100) %
679	ГОСТ 25555.3 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	(0 - 100) %
680	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	(0 - 100) %
681	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
682	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные	10.32	2009	Массовая концентрация сульфатов	(0,1 - 100) %
683	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401-0406	Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
684	ГОСТ 33276 п.6	Продукция соковая	10.32	2009	Относительная плотность	1,0000 - 1,4000

1	2	3	4	5	6	7
685	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для его производства	11.01-11.06	2201-2208	Относительная плотность	(0,9879 - 0,9999) г/см ³ (г/мл)
686	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для его производства	11.01-11.06	2201-2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1 - 100) %
687	ГОСТ 32080 п.5.4.3	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
688	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация сухого остатка	(1 - 20) мг/дм ³
689	ГОСТ 12787 п. 1	Пиво	11.05	2203	Массовая доля спирта	(0 - 20,0) %
					Массовая доля действительного экстракта	(0 - 100) %
690	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2201	Массовая доля спирта	(0 - 100) %
691	ГОСТ 31723	Изделия кондитерские	10.82	1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0 - 50) %
692	ГОСТ 31682	Изделия кондитерские	10.82	1806	Массовая доля общего сухого остатка какао	(0 - 60) %
693	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Пористость	(0 - 100) %
694	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные очищенные воды	—	—	Массовая концентрация сухого остатка	(50 - 25000) мг/дм ³
695	ГОСТ 18164	Питьевая вода	—	—	Сухой остаток	(150 - св. 500) мг/дм ³
696	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды суши, очищенные сточные воды	—	—	Массовая концентрация взвешенных веществ	(5,0 -50) мг/дм ³
					Общее содержание примесей	(10 - 100) мг/дм ³
697	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2853 90 100 0	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(0,4 - 200,0) мг/дм ³
698	ГОСТ 4389 п.2	Питьевая вода	—	—	Сульфаты	(2,0 -50,0) мг/дм ³
699	МУК 4.1.2468-09	Рабочая зона	—	—	Пыль, в т.ч. аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)	(1,0 - 250) мг/м ³
700	ГОСТ 26426 п.1	Почва	—	—	Массовая доля иона-сульфата	(1-10) ммоль в 100 г

1	2	3	4	5	6	7
701	ГОСТ 7482 п.4.13	Глицерин	20.41	2905 45 000 9	Сернокислые соединения (сульфаты) (качественная реакция)	наличие/отсутствие
	п.4.16				Белковые вещества (качественная реакция)	наличие/отсутствие
702	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	10.51	0401	Сода	наличие/отсутствие
703	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0401	Перекись водорода	наличие/отсутствие
704	ГОСТ 24066	Молоко	10.51	0401	Аммиак	наличие/отсутствие
705	ГОСТ 3623 п.7.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Фосфатаза	наличие/отсутствие
			10.52			
706	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51	0401	Индекс растворимости	(0 - 10,0) см ³
707	ГОСТ 12573	Сахар	10.81	1701	Массовая доля ферропримесей	(0 - 100) %
708	ГОСТ 26361	Мука	10.61	1101-1102	Белизна	(12,0 - 80,0) усл.ед. РЗ-БПЛ
709	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61	1001-1008	Число падения	(0 - 900) с
710	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0 - 100) %
711	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0 - 100) %
712	ГОСТ 23268.2 п.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(0,1 - 1) %
713	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-1,0) %
714	ГОСТ 32080 п.5.3.1	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0 - 100) %
715	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01-11.06	2201-2208	Объемная доля этилового спирта (крепость)	(0 - 100) %
716	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	11.01	2208	Концентрация этилового спирта	(0 - 100) %
717	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые	11.01	2208	Щелочность	(1,5 - 3,5) см ³ /100 см ³
718	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2208	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.9				Массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм ³
719	ГОСТ 5896	Изделия кондитерские	10.82	1704 1806	Массовая доля спирта	(0 - 100) %
720	Руководство по эксплуатации к газоанализатору универсальному ГАНК-4	Воздух рабочей зоны	—	—	Азота оксид	(2,5 - 100) мг/м ³
					Азота диоксид	(1 - 40) мг/м ³
					Аммиак	(10 - 400) мг/м ³
					Акролеин	(0,1 - 4) мг/м ³
					Ацетальдегид	(2,5 - 100,0) мг/м ³
					Бензин	(50 - 2000) мг/м ³
					Изобутанол	(5 - 200) мг/м ³
					Гидрохлорид	(2,5 - 100,0) мг/м ³
					Гидрофторид	(0,25 - 10) мг/м ³
					Дигидросульфид	(5 - 200) мг/м ³
					Дихлорэтан	(5 - 200) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,4 - 16) мг/м ³
					Метанол	(2,5 - 100,0) мг/м ³
					Озон	(0,05 - 2) мг/м ³
					Сажа	(2 - 80) мг/м ³
					Сера диоксид	(5 - 200) мг/м ³
					Углерода оксид	(10 - 400) мг/м ³
					Углерода диоксид	(4500 - 1 80000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 10) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 20,0) мг/м ³
					Этилена оксид	(0,5 - 20) мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений Воздух населённых мест	—	—	Азота оксид	(0,03 - 2,5) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,02 - 1) мг/м ³
					Аммиак	(0,02 - 10) мг/м ³
					Акролеин	(0,005 - 0,1) мг/м ³
					Ацетальдегид	(0,005 - 2,5) мг/м ³
					Бензин	(0,75 - 50,0) мг/м ³
					Изобутанол	(0,05 - 5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Гидрохлорид	(0,05 - 2,5) мг/м ³
					Гидрофторид	(0,0025 - 0,25) мг/м ³
					Дигидросульфид	(0,004 - 5) мг/м ³
					Дихлорэтан	(0,5 - 5) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,003 - 0,4) мг/м ³
					Метанол	(0,25 - 2,5) мг/м ³
					Озон	(0,015 - 0,05) мг/м ³
					Сажа	(0,025 - 2) мг/м ³
					Сера диоксид	(0,025 - 5) мг/м ³
					Углерода оксид	(1,5 - 10) мг/м ³
					Углерода диоксид	(1950 - 4500) мг/м ³
					Формальдегид	(0,005 - 0,25) мг/м ³
					Хлор	(0,015 - 0,5) мг/м ³
					Этилена оксид	(0,015 - 0,5) мг/м ³
721	Руководство по эксплуатации к анализатору - течееискателю АНТ-3М	Воздух рабочей зоны	—	—	Аммиак	(10 - 150) мг/м ³
					Ацетон	(100 - 1000) мг/м ³
					Бензин-растворитель (нефрас) (по гексану)	(50 - 2000) мг/м ³
					Бензин (по гексану)	(2 - 12) г/м ³
					Бензол	(2,5 - 60) мг/м ³
					Бутанол	(5 - 150) мг/м ³
					Бутилацетат	(100 - 400) мг/м ³
					Винилхлорид	(2,5 - 150) мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	(5 - 200) мг/м ³
					Керосин (по декану)	(50 - 2000) мг/м ³
					Ксилол	(25 - 300) мг/м ³
					Пропан-бутан (по бутану)	(150 - 2000) мг/м ³
					Пропанол	(5 - 150) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Скипидар (по ксилолу)	(150 - 1000) мг/м ³
					Стирол	(5 - 80) мг/м ³
					Толуол	(25 - 300) мг/м ³
					Углеводороды алифатические (C ₄ -C ₁₀) (по гексану)	(50 - 2000) мг/м ³
					Уайт-спирит (по декану)	(50 - 2000) мг/м ³
					Фенол	(0,15 - 2) мг/м ³
					Циклогексан	(10 - 600) мг/м ³
					Циклогексанон	(5 - 60) мг/м ³
					Этанол	(500 - 2000) мг/м ³
					Этилацетат	(25 - 400) мг/м ³
					Этилбензол	(25 - 300) мг/м ³
722	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	—	—	Оксид азота (суммарно, в пересчете на NO ₂))	(1 - 250) мг/м ³
					Азота диоксид	(1 - 250) мг/м ³
					Азотная кислота	(0,5 - 40) мг/м ³
					Аммиак	(2 - 100) мг/м ³
					Акролеин	(0,1 - 1,0) мг/м ³
					Арсин	(0,1 - 3,0) мг/м ³
					Ацетилен	(200 - 5000) мг/м ³
					Аэрозоль масел (масла аэрозолей)	(5 - 50) мг/м ³
					Ацетон	(100 - 10000) мг/м ³
					Бензин	(50 - 1200) мг/м ³ (1000 - 4000) мг/м ³
					Бензол	(5 - 1500) мг/м ³
					Бутан	(100 - 1000) мг/м ³
					Бутилацетат	(100 - 3000) мг/м ³
					Винилацетат	(10 - 500) мг/м ³
					Фенол (гидроксibenзол)	(0,3 - 3) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Хлористый водород (гидрохлорид)	(2 - 150) мг/м ³
					Гексан	(10 - 100) мг/м ³
					Фтористый водород (гидрофторид)	(0,25 - 20) мг/м ³
					Цианистый водород (гидроцианид)	(0,1 - 10) мг/м ³
					Сероводород (дигидросульфид)	(2 - 120) мг/м ³
					Дихлорэтан	(100 - 1000) мг/м ³
					Ксилол	(20 - 1500) мг/м ³
					Керосин	(50 - 4000) мг/м ³
					Метилмеркаптан	(0,2 - 50) мг/м ³
					Метанол	(2 - 250) мг/м ³
					Озон	(0,05 - 15) мг/м ³
					Пропанол/изопропанол	(5 - 200) мг/м ³
					Сера диоксид	(2 - 130) мг/м ³
					Стирол	(10 - 3000) мг/м ³
					Серная кислота	(0,5 - 5) мг/м ³
					Сольвент - нефтя	(20 - 1000) мг/м ³
					Толуол	(25 - 2000) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(2,5 - 150) мг/м ³
					Углерода оксид	(5 - 350) мг/м ³
					Углерода диоксид	(0,03 - 2) %/об
					Углеводороды нефти (по гексану)	(50 - 4000) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2 - 300) мг/м ³
					Углерод четырёххлористый	(10 - 200) мг/м ³
					Уайт-спирит	(50 - 4000) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25 - 5) мг/м ³
					Хлор	(0,5 - 200) мг/м ³
					Хлорбензол	(2 - 300) мг/м ³
					Хлороформ	(2 - 200) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Этилацетат	(100 - 3000) мг/м ³
					Этилмеркаптан	(0,2 - 50) мг/м ³
					диЭтиловый эфир	(1000 - 60000) мг/м ³
					Этанол	(200 - 5000) мг/м ³
723	Методика №К362D ООО "ХЕМА"	Продукты пищевые молочные	10.51	0401-0406	Массовая концентрация сухого молока	(0,5 - 200,0) мг/см ³
724	МУ №122-5/72 п.7.4.5	Продукция общественного питания	—	—	Расчетные показатели: энергетическая ценность (калорийность), массовая доля углеводов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухой остаток, массовая доля белков, массовая доля жиров, массовая доля золы.	—
725	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Расчетный показатель: массовая доля СОМО. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жиров.	(0,5 - 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
726	ГОСТ 31981 п. 7.9	Йогурты	10.51	0403	Расчетный показатель: массовая доля СОМО. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жиров, массовая доля сахарозы или общего сахара	(0 - 100) %
727	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5 - 20) %
					Массовая доля мякоти	(1 - 30) %
728	РД 52.24.403	Природные и очищенные сточные воды	—	—	Массовая концентрация кальция	—
729	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	20.13.52.120	2858 90 100 0	Массовая концентрация сульфатов	соответствует/не соответствует
					Массовая концентрация нитратов	соответствует/не соответствует
					Массовая концентрация железа	соответствует/не соответствует
					Массовая концентрация меди	соответствует/не соответствует
					Массовая концентрация свинца	соответствует/не соответствует
					Массовая концентрация цинка	соответствует/не соответствует
730	РД 52.04.186-89 п 5.3.8	Атмосферный воздух	—	—	Сажа	(0,025 - 1) мг/м ³
731	МУ №122-5/72 п.7.1	Продукция общественного питания	—	—	Проба на пероксидазу	положительная/отрицательная
	МУ №122-5/72 п.7.2.1				Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие
					Содержание вторичных продуктов окисления	менее 1 % / более 1 %
732	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.2	Продукция общественного питания	—	—	Содержание вторичных продуктов окисления	менее 1 % / более 1 %
	ГОСТ Р 54607.3 п.7				Проба на пероксидазу	положительная/отрицательная
					Проба на фосфатазу	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54607.3 п. 9				Содержание яиц (качественный метод)	наличие/отсутствие
733	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	11.01	2208	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие
734	ГОСТ 30306 п. 6.21	Масло из плодовых косточек и орехов миндаля	10.41	1515	Синильная кислота	обнаружено/не обнаружено
735	ГОСТ 31964 п.7.9	Изделия макаронные	10.73	1902	Металломагнитные примеси	(0 - 100) %
	п.7.10				Зараженность вредителями, загрязненность	наличие/отсутствие
736	ГОСТ 13586.4	Зерно	01.11	1001-1008	Зараженность и поврежденность вредителями	(0,1 - 100) %
737	ГОСТ 13586.6	Зерно	01.11	1001-1008	Зараженность вредителями	(0,1 - 100) %
738	ГОСТ 15113.2 п.2, п.3, п.4, п.5	Концентраты пищевые	10.61	2101	Массовая доля -минеральных примесей посторонних примесей -металлических примесей	(0 - 100) %
					Зараженность вредителями хлебных запасов	(0 - 100) %
739	Инструкция ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии от 25.11.2011	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61	1101	Зараженность возбу- дителями "картофельной болезни" хлеба	обнаружены/не обнаружены
740	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61	1101	Пробная выпечка	—
741	ГОСТ Р 55327 Приложение В	Чай растворимый с добавками	10.83	0902	Продолжительность растворения в воде	(0 - 500) с
742	ГОСТ 31769	Мед	01.49.21	0409	Частота встречаемости пыльцевых зёрен	(0 - 100) %
743	ГОСТ 32776 приложение В	Кофе растворимый	10.83	0901	продолжительность растворения в воде	(0 - 5) мин
744	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8	Игрушки	32.40	9503	Стойкость защитно- декоративного покрытия игрушек к действию слюны и пота	устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1.3				Интенсивность и характер запаха в водных вытяжках	(0 - 5) балл
	п.7.1.2				Интенсивность и характер запаха образца	(0 - 5) балл
	п.7.1.1				Внешний вид и характер поверхности	соответствует/ не соответствует
745	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.13	6101-6117	Запах	(0 - 5) балл
746	ГОСТ 31697	Декоративная косметика на эмульсионной основе	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
747	ГОСТ 31679	Продукция жидкая косметическая	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
748	ГОСТ 31693	Продукция для ухода за ногтями	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
749	ГОСТ 31695	Гели косметические	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
750	ГОСТ 31696	Продукция косметическая гигиеническая моющая	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
751	ГОСТ 31677	Парфюмерно-косметическая продукция в аэрозольной упаковке	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
752	ГОСТ 31460	Кремы косметические	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
753	ГОСТ 31692	Косметическая продукция для бритья	20.42	3307	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
754	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	20.42	3304	Цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
755	МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	22.19	4014	Запах (образцов)	(0 - 5) балл
					Запах, привкус (вытяжки)	(0 - 3) балл
756	Инструкция №880-71	Изделия из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	22.19	3901-3914	Внешний вид, запах, осадок, муть, вкус и привкус, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
757	Инструкция по применению дезинфицирующего средства	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Внешний вид, цвет, запах	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
758	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные строительные материалы	20.16	5901-5911	Запах при 20°C и 60°C Привкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
759	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13	1601-1603	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
760	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
761	ГОСТ Р 51944 (п.6)	Мясо птицы	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
762	ГОСТ 31467 (Приложение Б)	Мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12	0207	Массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании кур	(0 - 100) %
763	ГОСТ 29128	Продукты мясные	10.13	1601-1603	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
764	ГОСТ 26671 (п.6)	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Подготовка лабораторных проб	—
765	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
766	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов	10.11	0208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
767	ГОСТ 31657 (п. 6.4)	Субпродукты птицы	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
768	ГОСТ 16147 (п. 3.2, п. 3.3)	Кость	10.11	0208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
769	ГОСТ 31473 (п. 6.3)	Мясо индеек	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
770	ГОСТ Р 53852 (п. 7.4)	Колбасы полукопченые из мяса птицы	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
771	ГОСТ 31936 (п. 7.3)	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
772	ГОСТ 28589 (п. 6.2)	Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
773	ГОСТ Р 52306 (п. 6.7)	Мясо птицы для детского питания	10.86	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
774	ГОСТ 31639 (п. 7.4)	Изделия колбасные вареные из мяса птицы	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
775	ГОСТ 31490 (п. 6.2)	Мясо птицы механической обвалки	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
776	ГОСТ 608 (п. 3.2)	Консервы мясные. Мясо птицы в желе.	10.12	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
777	ГОСТ 31962 (п. 6.4)	Мясо кур	10.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
778	ГОСТ 31476 (п. 9.9)	Свинина в тушах и полутушах	10.11	0203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
779	ГОСТ 32125 (п. 7.8)	Консервы мясные. Мясо тушеное.	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
780	ГОСТ Р 55759 (п. 6.9)	Консервы мясные кусковые	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
781	ГОСТ Р 55477 (п. 7.8)	Консервы мясные из субпродуктов	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
782	ГОСТ Р 55333 (п. 6.8)	Консервы мясорастительные	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
783	ГОСТ 8687 (п. 3.1)	Консервы мясорастительные. Фасоль, горох, чечевица с мясом	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
784	ГОСТ 9163 (п. 6.9)	Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром.	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
785	ГОСТ Р 55762 (п. 6.9)	Консервы мясные ветчинные	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
786	ГОСТ 31499 (п. 7.8)	Консервы мясные фаршевые	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
787	ГОСТ 9935 (п. 6.9)	Консервы мясные стерилизован- ные. Поросенок в желе	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
788	ГОСТ 9936 (п. 6.9)	Консервы мясные стерилизован- ные. Завтрак туриста	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
789	ГОСТ Р 55336 (п. 6.8)	Консервы мясные паштетные.	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
790	ГОСТ Р 52196 (п. 6.2)	Изделия колбасные вареные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
791	ГОСТ 32951 (п. 7.2)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
792	ГОСТ 31501 (п. 7.2)	Колбасы жареные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
793	ГОСТ 31780 (п. 7.2)	Колбасы вареные из конины	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
794	ГОСТ 31786 (п. 7.2)	Колбасы полукопченые из конины	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
795	ГОСТ 31785 (п. 7.2)	Колбасы полукопченые	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
796	ГОСТ 31790 (п. 7.2)	Продукты из свинины вареные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
797	ГОСТ 31478 (п. 7.8)	Консервы мясные. Мясо рубленое	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
798	ГОСТ 10907 (п. 3.1)	Изделия макаронные с мясом	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
799	ГОСТ Р 55455 (п. 6.2)	Колбасы варено- копченые	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
800	ГОСТ Р 55796 (п. 6.2)	Продукты из свинины сырокопченые	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
801	ГОСТ Р 55795 (п. 6.2)	Продукты из свинины запеченные и жареные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
802	ГОСТ 32125 (п. 7.8)	Консервы мясные. Мясо тушеное	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
803	ГОСТ 3739 (п. 3.2)	Мясо фасованное	10.11	0201-0210	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
804	ГОСТ 4814 (п.10)	Блоки мясные замороженные	10.11	0201-0210	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
805	ГОСТ 31478 (п. 7.8)	Консервы мясные. Мясо рубленое	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
806	ГОСТ 32245 (п. 7.8)	Консервы мясосодержащие.	10.13	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
807	ГОСТ Р 54646 (п. 6.2)	Колбасы ливерные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
808	ГОСТ Р 54670 (п. 6.2)	Колбасы кровяные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
809	ГОСТ Р 54753 (п. 6.2)	Ветчина вареная в оболочке для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
810	ГОСТ Р 54754 (п. 6.2)	Полуфабрикаты мясные куско-вые для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
811	ГОСТ Р 55334 (п. 6.2)	Паштеты мясные и мясосодержащие	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
812	ГОСТ Р 55365 (п. 7.2)	Фарш мясной	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
813	ГОСТ Р 55366 (п. 8.2)	Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания		1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
814	ГОСТ Р 55367 (п. 6.2)	Зельцы	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
815	ГОСТ Р 55485 (п. 7.2)	Продукты из шпика	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
816	ГОСТ Р 55572 (п. 7.9)	Консервы мясные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
817	ГОСТ Р 55574 (п. 6.2)	Паштеты для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
818	ГОСТ Р 54043 (п. 7.2)	Продукты из свинины копчено- варенные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
819	ГОСТ 18256 (п. 6.2)	Продукты из свинины копчено- запеченные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
820	ГОСТ 18487 (п. 4.1)	Блюда консервированные обеденные для спецпотребителя	10.86	2106	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
821	ГОСТ 20402 (п. 6.2)	Колбасы варенные фаршированные	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
822	ГОСТ 12600 (п. 2.3)	Колбасы сырокопченые, поставляемые для экспорта	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
823	ГОСТ Р 55456 (п.6.2)	Колбасы сырокопченые.	10.13	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
824	ГОСТ 28283 (п.4-7)	Молоко коровье	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
825	ГОСТ 3622 (п.2.11)	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
826	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
827	ГОСТ 33491 (п. 7.2)	Продукты кисломолочные, обога- щенные бифидобактер. бифидум.	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
828	ГОСТ 31455 (п.7.2)	Ряженка	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
829	ГОСТ Р 52791 (п.7.2)	Консервы молочные. Молоко сухое	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
830	ГОСТ 10382 (п.4.2)	Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
831	ГОСТ 23621 (п.3.1)	Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
832	ГОСТ 31702 (п.6.2)	Айран	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
833	ГОСТ 31648 (п.6.1)	Заменители молочного жира	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
834	ГОСТ 31661 (п.6.2)	Простокваша мечниковская	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
835	ГОСТ Р 53512 (п.8.5)	Продукты сырные	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
836	ГОСТ Р 54339 (п. 7.2)	Продукты молокосодержащие сквашенные	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
837	ГОСТ Р 53507 (п. 8.1)	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
838	ГОСТ Р 53503 (п. 7.2)	Молоко обезжиренное- сырье	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
839	ГОСТ Р 53502 (8.2)	Продукты сырные плавленые	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
840	ГОСТ Р 54649 (п. 6.1)	Консервы молокосодержащие сухие	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
841	ГОСТ Р 53456 (п.8.3)	Концентраты сывороточных белков сухие	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
842	ГОСТ Р 52054 (п. 6.2)	Молоко коровье сырое	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
843	ГОСТ 31449 (п. 6.2)	Молоко коровье сырое	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
844	ГОСТ Р 52686 (п. 8.5)	Сыры и сырные продукты	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
845	ГОСТ 31452 (п. 7.2)	Сметана	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
846	ГОСТ 31456 (п. 7.2)	Простокваша	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
847	ГОСТ Р 52974 (п. 6.2)	Кумыс	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
848	ГОСТ 31981 (п. 7.2)	Йогурты	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
849	ГОСТ 31454 (п. 7.2)	Кефир	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
850	ГОСТ 32260 (п. 7.5)	Сыры полутвердые	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
851	ГОСТ 31690 (п. 7.2)	Сыры плавленые	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
852	ГОСТ 32263 (п. 6.2)	Сыры мягкие	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
853	ГОСТ 31457 (п. 7.2)	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	10.52	2105	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
854	ГОСТ 32261 (п. 7.4)	Масло сливочное	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
855	ГОСТ Р 52253 (п. 7.3)	Масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
856	ГОСТ 32899 (п. 7.4)	Масло сливочное со вкусовыми компонентами	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
857	ГОСТ 32262 (п. 6.4)	Масло топленое и жир молочный	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
858	ГОСТ 31450 (п. 7.2- 7.3)	Молоко питьевое	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
859	ГОСТ 31451 (п. 7.2)	Сливки питьевые	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
860	ГОСТ 31453 (п. 7.2)	Творог	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
861	ГОСТ 31534 (п.6.2)	Творог зерненный	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
862	ГОСТ 31667 (6.2)	Варенец	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
863	ГОСТ 31668 (п. 6.2)	Ацидофилин	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
864	ГОСТ 31680 (п. 7.2)	Масса творожная "Особая"	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
865	ГОСТ 31688 (п. 7.1)	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
866	ГОСТ 31703 (п. 7.1)	Консервы молочносодержащие сгущенные с сахаром	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
867	ГОСТ 32256 (п. 7.9)	Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов	10.51	2105	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
868	ГОСТ Р 53914 (п. 7.2)	Напиток молочный	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
869	ГОСТ Р 53952 (п. 7.2)	Молоко питьевое обогащенное	10.51	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
870	ГОСТ Р 54340 (п. 7.2)	Продукты молочные и молочные составные сквашенные	10.51	0403	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
871	ГОСТ 27568 (п.3.3)	Сыры сычужные твердые для экспорта	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
872	ГОСТ 33632 (п. 6-11)	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
873	ГОСТ 33630 (п. 1-4, п. 6-11)	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
874	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
875	ГОСТ 30363 (п. 6.3)	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые	10.89.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
876	ГОСТ 31654 (п. 7.2)	Яйца куриные пищевые	10.89.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
877	ГОСТ 31464 (п. 6.2)	Смеси яичные жидкие и сухие пищевые	10.89.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
878	ГОСТ Р 56382 (п. 5.3)	Меланж яичный сухой с повышенной растворимостью	10.89.12	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
879	ГОСТ 26664 (п.2)	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
880	ГОСТ 20845 (п. 7.2)	Креветки мороженые	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
881	ГОСТ 813 (п. 6.2)	Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения.	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
882	ГОСТ 7457 (п. 6.2)	Консервы- паштеты из рыбы	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
883	ГОСТ 21607 (п. 7.2)	Наборы рыбные для ухи мороженые	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
884	ГОСТ 32003 (п. 6.1)	Икра ястычная осетровых рыб	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
885	ГОСТ 32002 (п. 5.2)	Кальмар сушеный	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
886	ГОСТ 32004 (п. 7.2)	Рыба мелкая охлажденная	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
887	ГОСТ 32005 (п. 7.2)	Мясо мидий варено-мороженое	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
888	ГОСТ 32006 (п. 7.1)	Филе трески без кожи подпрессованное мороженое.	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
889	ГОСТ 1573 (п. 7.2)	Икра рыб пробойная соленая	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
890	ГОСТ 31793 (п. 5.2)	Икра лососевая зернистая замороженная	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
891	ГОСТ 10979 (п. 6.2)	Пресервы из сайры специального посола	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
892	ГОСТ 6052 (п. 5.2)	Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
893	ГОСТ Р 53957 (п. 5.3)	Икра лососевая зернистая пастеризованная	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
894	ГОСТ 280 (п. 6.2)	Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
895	ГОСТ 814 (п. 6.2)	Рыба охлажденная	10.20	0302	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
896	ГОСТ 815 (п. 6.2)	Сельди соленые	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
897	ГОСТ 7631 (п.3-п. 6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
898	ГОСТ 11298 (п. 6.2)	Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
899	ГОСТ 16079 (п. 6.2)	Рыбы сиговые соленые	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
900	ГОСТ 13272 (п. 6.2)	Консервы из печени рыб	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
901	ГОСТ 7445 (п. 6.2)	Рыба осетровая горячего копчения.	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
902	ГОСТ 18173 (п. 6.2)	Икра лососевая зернистая баночная	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
903	ГОСТ 2116 (п. 5.2)	Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
904	ГОСТ 28698 (п. 4.2)	Рыба мелкая соленая	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
905	ГОСТ Р 51132 (п. 6.2)	Кета семужного посола	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
906	ГОСТ 6065 (п. 7.2)	Консервы из обжаренной рыбы в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
907	ГОСТ 33430 (п.6.2)	Консервы из икры и молок рыб	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
908	ГОСТ Р 51493 (п. 6.2)	Рыба разделанная и неразделанная морожена	10.20	0303	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
909	ГОСТ 17660 (п. 6.2)	Рыба специальной разделки морожена	10.20	0304	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
910	ГОСТ 13865 (п. 13865)	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
911	ГОСТ 31794 (п. 5.2)	Икра зернистая лососевых рыб	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
912	ГОСТ Р 51494 (п. 6.2)	Филе из океанических и морских рыб мороженое	10.20	0304	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
913	ГОСТ Р 51490 (п. 6.2)	Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
914	ГОСТ Р 51491 (п. 6.2)	Консервы из креветок натуральные	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
915	ГОСТ Р 51488 (п. 6.2)	Консервы из краба натуральные	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
916	ГОСТ 12292 (п. 6.2)	Консервы рыбные с растительными гарнирами	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
917	ГОСТ 20056 (п. 7.2)	Пресервы из океанической рыбы специального посола	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
918	ГОСТ Р 51495 (п. 6.2)	Кальмар мороженный	10.20	0308	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
919	ГОСТ 20352 (п. 7.2)	Икра рыб соленая деликатесная	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
920	ГОСТ 10119 (п. 6.2)	Консервы из сардин атлан- тических и тихоокеанских в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
921	ГОСТ 18423 (п. 7.2)	Консервы из кальмара и каракатицы натуральные	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
922	ГОСТ 16978 (п. 6.2)	Консервы рыбные в томатном соусе	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
923	ГОСТ Р 51496 (п. 6.2)	Креветки сырые, бланширован-ные и вареные мороженные	10.20	1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
924	ГОСТ 7454 (п. 7.2)	Консервы из бланшированной, подсушенной рыбы в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
925	ГОСТ 32156 (п. 7.2)	Консервы из тихоокеанских ло- сосевых рыб с добавлением масла	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
926	ГОСТ 20414 (п. 6.2)	Кальмар и каракатица мороженные	10.20	0308	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
927	ГОСТ 24645 (п. 3.2)	Паста белковая мороженая "Океан"	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
928	ГОСТ 29276 (п. 3.2)	Консервы рыбные для детского питания.	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
929	ГОСТ 24896 (п. 7.2)	Рыба живая	10.20	0301	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
930	ГОСТ 32366 (п. 7.1)	Рыба мороженая	10.20	0303	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
931	ГОСТ 17661 (п. 6.2)	Макрель, марлин, меч-рыба, парусник и тунец мороженые	10.20	0303	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
932	ГОСТ 17660 (п. 6.2)	Рыба специальной разделки мороженая	10.20	0303	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
933	ГОСТ 1084 (п. 7.1)	Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
934	ГОСТ 7448 (п. 7.2)	Рыба соленая	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
935	ГОСТ 7449 (п. 7.2)	Рыбы лососевые соленые	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
936	ГОСТ 13686 (п. 2.2)	Кета семужного посола	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
937	ГОСТ 16080 (п. 6.2)	Лососи дальневосточные соленые	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
938	ГОСТ 18222 (п. 7.2)	Сардина, сардинелла и сардинопс пряного посола	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
939	ГОСТ 18223 (п. 7.2)	Скумбрия и ставрида пряного посола	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
940	ГОСТ 1629 (п. 6.2)	Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
941	ГОСТ 7368 (п. 6.2)	Икра паюсная осетровых рыб	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
942	ГОСТ 812 (п. 6.1)	Сельди горячего копчения	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
943	ГОСТ 1551 (п. 3.2)	Рыба вяленая	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
944	ГОСТ 2623 (п. 7.2)	Изделия балычные из тихоокеанских лососей холодного копчения	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
945	ГОСТ 6481 (п. 7.1)	Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
946	ГОСТ 6606 (п. 7.2)	Рыба мелкая горячего копчения.	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
947	ГОСТ 7447 (п. 7.2)	Рыба горячего копчения	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
948	ГОСТ 11482 (п. 5.2)	Рыба холодного копчения.	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
949	ГОСТ 13197 (п. 7.2)	Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
950	ГОСТ 12028 (п. 7.2)	Консервы из мелких сельдевых рыб в масле	10.20	0305	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
951	ГОСТ 7144 (п. 7.2)	Консервы из копченой рыбы в масле	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
952	ГОСТ 7455 (п. 6.2)	Консервы из рыбы в желе	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
953	ГОСТ 3945 (п. 3.1)	Пресервы рыбные. Рыба пряного посола	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
954	ГОСТ 9862 (п. 3.2)	Пресервы рыбные. Сельдь специального посола	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
955	ГОСТ 16676 (п. 2.1)	Консервы рыбные. Уха и супы	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
956	ГОСТ 18056 (п. 3.2)	Консервы. Креветки натуральные	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
957	ГОСТ 19341 (п. 3.1)	Консервы рыбные. Печень рыб с растительными добавками	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
958	ГОСТ 31583 (п. 6.1)	Капуста морская мороженная	10.20	1212	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
959	ГОСТ 25856 (п. 6.2)	Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, маринаде	10.20	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
960	ГОСТ 276 (п. 8)	Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек")	10.61	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
961	ГОСТ 3034 (п. 3.1)	Крупа овсяная	10.61	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
962	ГОСТ 6002 (п. 3.1)	Крупа кукурузная	10.61	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
963	ГОСТ 6292 (п. 3.2)	Крупа рисовая.	10.61	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
964	ГОСТ 5667 (п. 5а)	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
965	ГОСТ 31964 (п. 7.2)	Изделия макаронные	10.73	1902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
966	ГОСТ 686 (п. 1.4)	Сухари армейские	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
967	ГОСТ 27558 (п.3)	Мука и отруби	10.61	1101-1106	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
968	ГОСТ Р 54645 (п. 8.1)	Изделия хлебобулочные сухарные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
969	ГОСТ 31751 (п. 8.8.1)	Изделия хлебобулочные жареные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
970	ГОСТ 31463 (п. 7.2)	Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий	10.61	1101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
971	ГОСТ 31743 (п. 7.1)	Изделия макаронные	10.73	1902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
972	ГОСТ Р 52061 (п. 6.2- 6.3)	Солод ржаной сухой	11.06	1107	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
973	ГОСТ 31752 (п. 7.7)	Изделия хлебобулочные в упаковке	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
974	ГОСТ 10907 (п. 3.1)	Изделия макаронные с мясом	10.73	1604	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
975	ГОСТ 8494 (п. 3.4)	Сухари сдобные пшеничные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
976	ГОСТ 32124 (п. 8.6)	Изделия хлебобулочные бараночные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
977	ГОСТ 31808 (п. 8.2)	Полуфабрикат макаронных изделий	10.73	1902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
978	ГОСТ 31807 (п. 8.7)	Изделия хлебобулочные из ржа- ной и смеси ржаной и пш. муки	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
979	ГОСТ Р 53496 (п. 6.2)	Отруби пшеничные и ржаные диетические	10.71	1104	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
980	ГОСТ Р 54656 (п. 7.1)	Изделия макаронные с обогащающими добавками	10.73	1902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
981	ГОСТ 26987 (п. 3.2)	Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сорт	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
982	ГОСТ 26982 (п. 3.2)	Хлеб любительский	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
983	ГОСТ 26986 (п. 3.2)	Хлеб деликатесный	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
984	ГОСТ 26983 (п. 7.6)	Хлеб дарницкий	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
985	ГОСТ 27842 (п. 3.2)	Хлеб из пшеничной муки.	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
986	ГОСТ 26984 (п. 3.2)	Хлеб столичный	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
987	ГОСТ 26985 (п. 3.2)	Хлеб российский	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
988	ГОСТ 11270 (п. 3.3)	Изделия хлебобулочные. Соломка	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
989	ГОСТ 25832 (п. 3.2)	Изделия хлебобулочные диетические	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
990	ГОСТ 24557 (п. 3.2)	Изделия хлебобулочные сдобные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
991	ГОСТ 2077 (п. 3.2)	Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
992	ГОСТ 28402 (п. 3)	Сухари панировочные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
993	ГОСТ 9846 (п. 3.2)	Хлебцы хрустящие	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
994	ГОСТ 7128 (п. 3.3)	Изделия хлебобулочные бараночные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
995	ГОСТ 9511 (п. 3.2)	Изделия хлебобулочные слоеные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
996	ГОСТ 31806 (п. 8.7)	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
997	ГОСТ 31749 (п. 8.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73	1902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
998	РСТ РСФСР 107 (п. 4.1)	Вареники быстрозамороженные	10.71	1904	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
999	ГОСТ 31491 (п. 7.2)	Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий	10.71	1102	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1000	ГОСТ 7170 (п. 7.3)	Отруби ржаные	10.71	2302	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1001	ГОСТ 18271 (п. 2a1)	Крупка пшеничная дробленая	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1002	ГОСТ 7169 (п. 7.3)	Отруби пшеничные	10.71	2302	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1003	ГОСТ 14176 (п. 3.2)	Мука кукурузная	10.71	1102	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1004	ГОСТ 12183 (п. 2.2)	Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная	10.71	1101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1005	ГОСТ 3898 (п. 6)	Мука соевая дезодорированная	10.71	1102	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1006	ГОСТ 31805 (п. 8.2)	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1007	ГОСТ Р 54731 (п. 6.3)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.71	2102	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1008	ГОСТ 7022 (п. 6.2)	Крупа манная	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1009	ГОСТ Р 50365 (п. 4.3)	Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные	10.71	1104	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1010	ГОСТ 26312.2 (п. 3.1- 3.3)	Крупа	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1011	ГОСТ Р 50366 (п. 4.3)	Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий	10.71	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1012	ГОСТ 26312.1 (п.4)	Крупа	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1013	ГОСТ 21149 (п. 3.2)	Хлопья овсяные	10.71	1104	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1014	ГОСТ 6201 (п. 2.2)	Горох шлифованный	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1015	ГОСТ 5784 (п. 10)	Крупа ячменная	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1016	ГОСТ 5550 (п. 3.1)	Крупа гречневая	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1017	ГОСТ 2929 (п. 3.2)	Толокно овсяное	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1018	ГОСТ 572 (п. 9.2)	Крупа пшено шлифованное.	10.71	1103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1019	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная	10.71	1101	Пробная выпечка	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1020	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.71	1101-1106 2302	Зараженность и загряз- ненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1021	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1103	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1022	ГОСТ 13586.4	Зерно	10.61	1001-1008	Зараженность и загрязненность вредителями (насекомыми и клещами)	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1023	ГОСТ 12576	Сахар	10.81	1701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1024	ГОСТ 5897 (п.2)	Изделия кондитерские	10.71	1704 1806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1025	ГОСТ 33222 (п. 8.4)	Сахар белый	10.81	1701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1026	ГОСТ 31721 (п. 7.2)	Шоколад	10.82	1806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1027	ГОСТ Р 50228 (п. 3.2)	Восточные сладости мучные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1028	ГОСТ 4570 (п. 7.2)	Конфеты	10.82	1806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1029	ГОСТ 6442 (п. 7.2)	Мармелад	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1030	ГОСТ 6477 (п. 3.2)	Карамель	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1031	ГОСТ 6478 (п. 7.2)	Ирис	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1032	ГОСТ 6502 (п. 7.2)	Халва	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1033	ГОСТ 7060 (п. 3.2)	Драже	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1034	ГОСТ 14031 (п. 7.2)	Вафли	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1035	ГОСТ 14032 (п. 7.2)	Галеты	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1036	ГОСТ 14033 (п. 7.2)	Крекер	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1037	ГОСТ 14621 (п. 3.2)	Рулеты бисквитные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1038	ГОСТ 15052 (п. 7.2)	Кексы	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1039	ГОСТ 15810 (п. 7.2)	Изделия кондитерские. Изделия пряничные	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1040	ГОСТ 24901 (п. 7.2)	Печенье	10.71	1905	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1041	ГОСТ Р 51561 (п. 5.1)	Резинка жевательная	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1042	ГОСТ 6441 (п. 7.2)	Изделия кондитерские пастильные	10.82	1704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1043	ГОСТ 31896 (п. 7.2)	Сахар жидкий	10.81	1701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1044	ГОСТ 19792 (п. 7.3)	Мед натуральный	01.49.21	0409	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1045	ГОСТ 1725 (п.3.1.1)	Томаты свежие (для консервирования)	01.11	0709	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1046	ГОСТ 1726 (п. 3.2)	Огурцы свежие (для консервирования)	01.11	0707	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1047	ГОСТ 7967 (п. 7.2.4)	Капуста краснокочанная свежая	01.11	0704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1048	ГОСТ 7977 (п. 3.2.2)	Чеснок свежий заготавливаемый и поставляемый.	01.11	0703	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1049	ГОСТ 32896 (п. 7.2-7.3)	Фрукты сушеные	10.39	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1050	ГОСТ 32099 (п. 7.2)	Повидло	10.39	2007	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1051	ГОСТ 32065 (п. 7.2)	Овощи сушеные	10.39	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1052	ГОСТ 8756.1 (п.5)	Продукты пищевые консервированные	10.39	2001-2009 1604-1605	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1053	ГОСТ 32102 (п. 7.3)	Консервы. Соки фруктовые концентрированные	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1054	ГОСТ 16525 (п. 3.1)	Орехи каштана съедобного	01.25	1207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1055	ГОСТ 7176 (п. 6.2.4, п. 6.2.5)	Картофель продовольственный	01.11	0701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1056	ГОСТ 13908 (п. 3.3)	Перец сладкий свежий	01.11	0709	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1057	ГОСТ 7177 (п. 7.2.4)	Арбузы продовольственные свежие	01.11	0807	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1058	ГОСТ 7178 (п. 7.2.4)	Дыни свежие	01.11	0807	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1059	ГОСТ Р 51809 (п. 7.2.6)	Капуста белокочанная свежая	01.11	0704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1060	ГОСТ 32284 (п. 9.2.6)	Морковь столовая свежая	01.11	0706	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1061	ГОСТ 32285 (п. 9.2.6)	Свекла столовая свежая	01.11	0706	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1062	ГОСТ 9159 (п.4.2)	Семена горчицы (промышленное сырье)	01.11	1207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1063	ГОСТ Р 54683 (п. 7.4)	Овощи быстрозамороженные и их смеси	10.39	0710	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1064	ГОСТ Р 54679 (п. 6.2)	Консервы из фасоли.	10.39	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1065	ГОСТ 1683 (п. 6.2)	Смеси сушеных овощей для первых блюд	10.39	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1066	ГОСТ Р 52477 (п. 7.2)	Консервы. Маринады овощные	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1067	ГОСТ Р 53958 (п. 7.2)	Консервы натуральные. Кукуруза сахарная	10.39	2004-2005	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1068	РСТ РСФСР 744 (п. 3.2.4)	Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби.	01.11	0704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1069	ГОСТ 7194 (п.2.5.2)	Картофель свежий	01.11	0701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1070	ГОСТ 1721 (п.3.2)	Морковь столовая свежая	01.11	0706	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1071	ГОСТ 1722 (п. 3.2)	Свекла столовая свежая	01.11	0706	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1072	ГОСТ 1723 (п. 6.2.5)	Лук репчатый свежий для промышленной переработки.	01.11	0703	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1073	ГОСТ 1724 (п. 3.2)	Капуста белокочанная свежая	01.11	0704	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1074	ГОСТ 31854 (п. 9.3.7)	Лук порей свежий	01.11	0703	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1075	ГОСТ 31782 (п. 7.2)	Виноград свежий	01.11	0806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1076	ГОСТ 31784 (п.9.2)	Арахис	01.11	1202	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1077	ГОСТ 31821 (п. 9.3.4)	Баклажаны свежие	01.11	0709	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1078	ГОСТ 31788 (п. 9.2)	Орехи фисташковые неочищенные	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1079	ГОСТ 31822 (п. 9.3.4)	Кабачки свежие	01.11	0709	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1080	ГОСТ 31823 (п. 9.7)	Киви, реализуемые в розничной торговле	01.11	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1081	ГОСТ 31853 (п. 9.3.6)	Артишоки свежие, реализуемые в розничной торговле	01.11	0709	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1082	ГОСТ 31855 (п. 8.2)	Ядра кешью	01.25	0801	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1083	ГОСТ 31852 (п. 6.3)	Орехи кедровые очищенные	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1084	ГОСТ Р 54681 (п. 7.2)	Консервы. Фрукты протертые или дробленые	10.39	2006	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1085	ГОСТ Р 54648 (п. 7.2)	Консервы. Томаты в заливке	10.39	2002	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1086	ГОСТ 32063 (п. 7.2)	Кетчупы	10.39	2103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1087	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля растительных примесей	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1088	ГОСТ 32288 (п. 9.3.3-9.3.4)	Орехи лещины.	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1089	ГОСТ 32287 (п.5.2.1, п. 9.3.3)	Ядра орехов лещины	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1090	ГОСТ 11246 (п.4.2.1)	Шрот подсолнечный	01.11	2306	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1091	ГОСТ 7758 (п. 2.5, п.3а.2)	Фасоль продовольственная	01.11	0708	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1092	ГОСТ Р ИСО 7540 (п.4.2)	Паприка молотая порошкообразная	10.84	0904	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1093	ГОСТ 31713 (п. 7.2)	Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1094	ГОСТ 17594 (п. 3.4.1)	Лист лавровый сухой	10.84	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1095	ГОСТ 32283 (п. 9.5)	Алыча свежая	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1096	ГОСТ 4428 (п. 3.2)	Мандарины	01.23	0805	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1097	ГОСТ 4429 (п. 3.2)	Лимоны	01.23	0805	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1098	ГОСТ 6828 (п. 3.2.2)	Земляника свежая	01.25	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1099	ГОСТ 6829 (п. 7.5)	Смородина черная свежая	01.25	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1100	ГОСТ 6830 (п. 3.2.2)	Крыжовник свежий	01.25	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1101	ГОСТ 6882 (п. 3.1)	Виноград сушеный	10.39	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1102	ГОСТ 7694 (п. 7.2)	Консервы. Маринады фруктовые	10.39	2006	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1103	ГОСТ 16830 (п. 4.6)	Орехи миндаля сладкого.	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1104	ГОСТ 32857 (п. 9.3.3)	Ядра миндаля сладкого, реализуемые в торговой сети	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1105	ГОСТ 16831 (п. 3.3)	Ядро миндаля сладкого	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1106	ГОСТ 32874 (п. 9.3.4)	Орехи грецкие, реализуемые в торговой сети	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1107	ГОСТ 16832 (п. 3.4)	Орехи грецкие.	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1108	ГОСТ 16833 (п. 9.3.3)	Ядро ореха грецкого	01.25	0802	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1109	ГОСТ 17111 (п.4.3)	Арахис	01.25	1202	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1110	ГОСТ 18077 (п. 7.2)	Консервы. Соусы фруктовые	10.39	2006	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1111	ГОСТ 19215 (п. 3.3)	Клюква свежая	01.25	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1112	ГОСТ 20450 (п. 3.3)	Брусника свежая	01.25	0810	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1113	ГОСТ 21713 (п. 3.4)	Груши свежие поздних сроков созревания	01.24	0808	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1114	ГОСТ 21714 (п. 3.4)	Груши свежие ранних сроков созревания.	01.24	0808	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1115	ГОСТ 32787 (п. 9.5)	Абрикосы свежие	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1116	ГОСТ 32286 (п. 9.2.5)	Сливы, реализуемые в розничной торговле	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1117	ГОСТ 32786 (п. 9.3.5)	Виноград столовый свежий	01.24	0806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1118	ГОСТ 21920 (п. 7.2.4)	Слива свежая для промышленной переработки.	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1119	ГОСТ 21921 (п. 3.4)	Вишня свежая	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1120	ГОСТ 21922 (п. 3.4)	Черешня свежая	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1121	ГОСТ 27573 (п. 9.5)	Плоды граната свежие	01.24	0809	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1122	ГОСТ Р 51603 (п. 7.2.5)	Бананы свежие	01.22	0803	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1123	ГОСТ 31712 (п. 7.2)	Джемы	10.39	2007	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1124	ГОСТ 1016 (п. 3.1)	Консервы. Овощи фарширован ные в томатном соусе	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1125	ГОСТ 15979 (п. 2.1)	Фасоль стручковая консервированная	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1126	ГОСТ 17472 (п. 7.2)	Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом	10.39	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1127	ГОСТ 17649 (п. 7.2)	Консервы. Фасоль или горох со свиным жиром в томатном соусе	10.39	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1128	ГОСТ 18611 (п. 7.2)	Консервы. Овощи резаные в томатном соусе	10.39	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1129	ГОСТ Р 55909 (п. 9.3.5)	Чеснок свежий	01.13	0703	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1130	ГОСТ 28432 (п. 3.1)	Картофель сушеный.	10.31	0712	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1131	ГОСТ Р 54677 (п. 7.2)	Консервы. Грибы маринованные, соленые и отварные	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1132	ГОСТ 17471 (п. 7.2)	Консервы. Соусы овощные	10.39	2001	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1133	ГОСТ 32876 (п. 7.3)	Продукция соковая. Сок томатный	10.32	2002	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1134	ГОСТ 32217 (п. 7.2)	Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста	10.86	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1135	ГОСТ 31583 (п. 6.2)	Капуста морская мороженная	10.20	1212	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1136	ГОСТ 31986 (кроме п. 4.4)	Продукция общественного питания	10.85	—	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1137	ГОСТ 19327 (п. 3.1)	Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда	10.85	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1138	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Концентраты пищевые	10.85	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1139	ГОСТ Р 50847 (п. 3.3.2)	Концентраты пищ. первых и вторых обеденных блюд быстрого	10.85	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1140	ГОСТ 30390 (п. 10.1)	Продукция общественного питания	10.85	—	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1141	ГОСТ 18316 (п. 7.2)	Консервы. Первые обеденные блюда	10.85	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1142	ГОСТ 18224 (п. 7.2)	Консервы. Вторые обеденные блюда.	10.85	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1143	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлеб. сырья	11.07	2201	Стойкость	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1144	ГОСТ 32051 (п.6)	Продукция винодельческая	11.02-11.04	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1145	ГОСТ 32033 (п. 7.2)	Напитки медовые	11.03	2206	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1146	ГОСТ Р 55459 (п. 6.2)	Дистиллят виноградный	11.01	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1147	ГОСТ 32027 (п. 6.2)	Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные	11.02-11.04	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1148	ГОСТ Р 52844 (п. 7.2)	Напитки безалкогольные тонизирующие	11.07	2201	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1149	ГОСТ 31494 (п. 7.2)	Квасы	11.07	2201	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1150	ГОСТ Р 54464 (п. 7.2)	Напитки солодовые	11.07	2201	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1151	ГОСТ 28538 (п. 6.2)	Концентраты квасного сусла	11.07	2202	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1152	ГОСТ 30060 (п.3)	Пиво	11.05	2203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1153	ГОСТ 33336 (п. 7.2)	Вина игристые	11.02	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1154	ГОСТ 31820 (п. 7.2)	Сидры	11.03	2206	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1155	ГОСТ 23268.1 (п.2)	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1156	ГОСТ 31763 (п. 6.1a)	Спирт винный	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1157	ГОСТ 31493 (п. 6.1a)	Дистиллят винный	11.01	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1158	ГОСТ 31730 (п.4.16)	Продукция винодельческая	11.02-11.04	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1159	ГОСТ 6687.5 (п.2)	Продукция безалкогольной промышленности	11.07	2201	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1160	ГОСТ 12494 (п. 4.2)	Коньяки (бренди), поставляемые для экспорта	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1161	ГОСТ 32035 (п.5.2)	Водки и водки особые	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1162	ГОСТ 32036 (п.6.2)	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1163	ГОСТ 32030 (п. 6.14)	Вина столовые и виноматериалы столовые	11.02-11.04	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1164	ГОСТ Р 55242 (п.7.2)	Вина защищенных географичес- ких указаний и вина защищенных наимен. места происхождения	11.02	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1165	ГОСТ Р 52195 (п.4.1.3)	Вина ароматизированные	11.03	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1166	ГОСТ Р 52700 (п. 7.2)	Напитки слабоалкогольные	11.02-11.04	2203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1167	ГОСТ 131 (п.3.1.2)	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1168	ГОСТ 31728 (п.6.2)	Дистилляты коньячные	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1169	ГОСТ 28499 (п.7.3)	Сиропы	11.07	2202	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1170	ГОСТ Р 52845 (п.7.2)	Напитки слабоалкогольные тонизирующие.	11.03	2203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1171	ГОСТ 7190 (п.7.2)	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1172	ГОСТ Р 51156 (п. 4.1.5)	Коктейли винные	11.03	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1173	ГОСТ 32116 (п. 5.1.2)	Экстракты дубовые	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1174	ГОСТ 32160 (п. 6.2)	Дистиллят фруктовый (плодовый)	11.01	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1175	ГОСТ 31732 (п. 7.2)	Коньяк	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1176	ГОСТ Р 55458 (п. 6.2)	Виноградная водка	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1177	ГОСТ 29294 (п.6.2-6.3)	Солод пивоваренный	11.06	1107	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1178	ГОСТ 5962 (п. 4.1.2)	Спирт этиловый ректификован-ный из пищевого сырья.	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1179	ГОСТ 32071 (п. 7.2)	Продукция алкогольная. Ликеры	11.01	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1180	ГОСТ Р 52835 (п. 4.1.4)	Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые спец.	11.03	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1181	ГОСТ 33806 (п.7.2)	Вина фруктовые столовые и вино- материалы фруктовые столовые	11.03	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1182	ГОСТ 31729 (п.7.2)	Напитки винные.	11.03	2205	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1183	ГОСТ 12712 (п.7.2)	Водки и водки особые	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1184	ГОСТ 33817 (п.5)	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные.	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1185	ГОСТ Р 55292 (п.7.2)	Напитки пивные	11.05	2203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1186	ГОСТ 31711 (п.7.8)	Пиво	11.05	2203	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1187	ГОСТ Р 56368 (п. 7.2)	Напитки русские традиционные на натуральном сырье	11.07	2202	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1188	ГОСТ 32080 (п. 5.2)	Изделия ликероводочные	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1189	ГОСТ Р 52135 (п. 6.1а)	Плодовые водки	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1190	ГОСТ Р 51723 (п. 3.2.1)	Спирт этиловый пищевой 95%-ный	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1191	ГОСТ Р 52558 (п.4.1.4)	Вина газированные и вина газированные жемчужные	11.02	2204	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1192	ГОСТ 32097 (п. 7.1-7.2)	Уксусы из пищевого сырья	10.84	2915	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1193	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89	2102	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1194	ГОСТ 31227 (п.7.2)	Добавки пищевые. Натрия цитраты Е331	10.89	2106	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1195	ГОСТ 31935 (п.6.2)	Крахмал пшеничный	10.62	1108	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1196	ГОСТ Р 53876 (п.6.2)	Крахмал картофельный	10.62	1108	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1197	ГОСТ 32573 (п. 7.2)	Чай черный.	10.83	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1198	ГОСТ 32574 (п. 7.2)	Чай зеленый.	10.83	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1199	ГОСТ Р ИСО 6079 (п. 5 Примечания 1)	Чай растворимый	10.83	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1200	ГОСТ 32159 (п. 6.2.1)	Крахмал кукурузный	10.62	1108	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1201	ГОСТ 108 (п. 6.2)	Какао-порошок.	10.82	1806	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1202	ГОСТ 32049 (п. 8.4)	Ароматизаторы пищевые	11.07	3302	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1203	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности	10.84	0904-0910	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1204	ГОСТ 32775 (Приложение Б)	Кофе жареный	10.83	0901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1205	ГОСТ 32776 (Приложение Б)	Кофе растворимый	10.83	0901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1206	ГОСТ 33770 (п. 4)	Соль пищевая	10.83	2501	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1207	ГОСТ Р 52305 (п. 6.3.1)	Сахар-сырец	10.81	1701	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1208	ГОСТ 29186 (п. 3.2)	Пектин	10.89	1302	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1209	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин	20.59.6	3503	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1210	ГОСТ 7698 (п. 2.2)	Крахмал.	10.62	1108	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1211	ГОСТ 908 (п. 7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая	20.14.34.231	2918 14 000 0	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1212	ГОСТ Р 52533 (п.6.2)	Мак пищевой	01.11	1207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1213	ГОСТ Р 55327 (Приложение Б)	Чай растворимый с добавками	10.83	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1214	ГОСТ ISO 973 (п. 4.1)	Пряности. Перец душистый в зернах или молотый	10.84	0904	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1215	ГОСТ ISO 1003 (п. 3.1-3.2)	Пряности. Имбирь	10.84	0910	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1216	ГОСТ ISO 2254 (п. 4.1-4.2)	Пряности. Гвоздика целая и молотая (порошкообразная)	10.84	0907	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1217	ГОСТ 29048 (п. 3.3)	Пряности. Мускатный орех	10.84	0908	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1218	ГОСТ 29049 (п. 3.3)	Пряности. Корица	10.84	0906	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1219	ГОСТ 29050 (п. 3.3)	Пряности. Перец черный и белый	10.84	0904	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1220	ГОСТ 29051 (п. 3.3)	Пряности. Мускатный цвет	10.84	0908	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1221	ГОСТ 29052 (п. 3.3)	Пряности. Кардамон	10.84	0908	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1222	ГОСТ 29053 (п. 3.3)	Пряности. Перец красный молотый	10.84	0904	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1223	ГОСТ 29054 (п. 3.3)	Пряности. Бадьян	10.84	0909	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1224	ГОСТ 29055 (п. 3.3)	Пряности. Кориандр	10.84	0909	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1225	ГОСТ 29056 (п. 3.3)	Пряности. Тмин	10.84	0909	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1226	ГОСТ 32572	Чай. Органолептический анализ	10.84	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1227	ГОСТ ISO 3103	Чай. Приготовление настоя для органолептического анализа	10.84	0902	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1228	ГОСТ 31766 (п. 6.4)	Меды монофлорные	01.49.21	0409	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1229	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	10.84	0904-0910	Посторонние примеси	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1230	ГОСТ 8285 (п. 2.2)	Жиры животные топленые	10.41	1502	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1231	ГОСТ 8714 (п. 5.1)	Жир пищевой из рыбы и водных млекопитающих.	10.41	1502	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1232	ГОСТ 31760 (п. 8.2-8.3)	Масло соевое	10.41	1507	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1233	ГОСТ 7981 (п. 2.3)	Масло арахисовое	10.41	1508	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1234	ГОСТ 8807 (п. 6.3-6.4)	Масло горчичное	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1235	ГОСТ 8808 (п. 6.3-6.4)	Масло кукурузное	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1236	ГОСТ 31759 (п. 8.2- 8.3)	Масло рапсовое	10.41	1514	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1237	ГОСТ 8989 (п. 4.2-п. 4.3)	Масло конопляное	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1238	ГОСТ 8990 (п. 6)	Масло кунжутное (сезамовое)	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1239	ГОСТ 5472	Масла растительные. Определе-ние запаха, цвета и прозрачности	10.41	1507-1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1240	ГОСТ 10113 (п. 6)	Масло рыжиковое (техническое)	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1241	ГОСТ 10766 (п. 8-9)	Масло кокосовое	10.41	1513	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1242	ГОСТ 14083 (п. 1.2)	Масло подсолнечное для экспорта	10.41	1512	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1243	ГОСТ 28931 (п. 1.2)	Заменители масла какао	10.41	1516	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1244	ГОСТ 30306 (п. 6.3-6.4)	Масло из плодовых косточек и орехов миндаля	10.41	1516	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1245	ГОСТ 32188 (п.7.1)	Маргарины	10.42	1517	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1246	ГОСТ 32262 (п. 4.1.2, п. 4.1.3, п. 6.4, приложение А)	Масло топленое и жир молочный	10.42	0405	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1247	ГОСТ 1128 (п. 2.3)	Масло хлопковое рафинированное	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1248	ГОСТ 5791 (п. 2.3)	Масло льняное техническое	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1249	ГОСТ 6757 (п. 6.2-6.3)	Масло касторовое техническое	10.41	1515	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1250	ГОСТ Р 52100 (п. 7.1)	Спреды и смеси топленые	10.42	1517	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1251	ГОСТ 31761 (п. 7.1)	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1252	ГОСТ 1129 (п. 8.2-8.3)	Масло подсолнечное	10.41	1512	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1253	ГОСТ 28414 (п. 4.1)	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	10.42	1517	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1254	ГОСТ 31755 (п. 7.1)	Соусы на основе растительных масел	10.84	2103	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1255	ГОСТ 6824 (п. 7.2)	Глицерин дистиллированный	20.41	2905 45 000 9	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1256	ГОСТ 6823 (п. 10.1)	Глицерин натуральный сырой	20.41	2905 45 000 9	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1257	ГОСТ 30266 (п.10)	Мыло хозяйственное твердое	20.41	3401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1258	ГОСТ 790 (п. 3.1)	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41	3401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1259	ГОСТ 32189 (п. 5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1260	ГОСТ Р 51574 (п. 6.1)	Соль поваренная пищевая	10.84	2501	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1261	ГОСТ 5477 п.1	Масла растительные	10.41	1507-1515	Цветное число	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1262	ГОСТ 5481 (п. 6)	Масла растительные	10.41	1507-1515	Объемная доля отстоя	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1263	ГОСТ 10853	Семена масличные	01.11	1201-1212	Зараженность вредителями	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1264	ГОСТ 10854	Семена масличные	01.11	1201-1212	Определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1265	ГОСТ 32103 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1266	ГОСТ 32104 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1267	ГОСТ 32105 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1268	ГОСТ 32100 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефрукт.	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1269	ГОСТ 32101 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1270	ГОСТ 28539 (п. 1.2.3)	Соки плодово-ягодные спиртованные	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1271	ГОСТ 32102 (п. 7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрирован.	10.32	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1272	ГОСТ Р 52405 (п. 6.2)	Продукты детского питания сухие. Каши	10.86	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1273	ГОСТ 32967 (п. 7.2)	Полуфабрикаты мясные для детского питания	10.86	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1274	ГОСТ 30625 (п. 7.2)	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского пит.	10.86	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1275	ГОСТ 30626 (п. 7.2)	Продукты молочные сухие для детского питания	10.86	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1276	ГОСТ 32920 (п. 7.3)	Соки и нектары для питания детей раннего возраста	10.86	2009	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1277	ГОСТ 31645 (п. 7.2)	Мука для продуктов детского питания	10.86	1901	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1278	ГОСТ 32217 (п. 7.2)	Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста	10.86	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1279	ГОСТ 32252 (п. 8.2- 8.3)	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного	10.86	0401	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1280	ГОСТ Р 52704 (п. 6.2)	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1281	ГОСТ Р 52705 (п. 6.2)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1282	ГОСТ Р 54628 (п. 6.2)	Консервы мясные. Пюре для прикорма детей раннего возраста	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1283	ГОСТ Р 52818 (п. 7.2)	Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1284	ГОСТ Р 52819 (п. 5.3)	Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей раннего возраста	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1285	ГОСТ Р 52820 (п. 6.5)	Мясо индейки для детского питания	10.86	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1286	ГОСТ 32218 (п. 7.2)	Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возр.	10.86	2004	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1287	ГОСТ 31799 (п. 7.2)	Мясо и субпродукты, заморожен. в блоках, для производства прод-в питания детей раннего возраста	10.86	0201-0206	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1288	ГОСТ 31801 (п. 6.1.1)	Консервы мясные (класс А). Пюре мясное детское	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1289	ГОСТ 31802 (п. 7.2)	Изделия колбасные вареные мясные для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1290	ГОСТ Р 51172 (п. 3.3.1)	Концентраты пищевые. Каши лечебно-профилактические для детского питания	10.86	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1291	ГОСТ 33933 (п. 5.1.2)	Продукты диетического питания. Смеси белковые композит. сухие	10.86	2101	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1292	ГОСТ 31800 (п. 6.2)	Консервы мясорастительные для питания детей раннего возраста	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1293	ГОСТ 31779 (п. 6.2)	Колбасы полукопченые для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1294	ГОСТ 31498 (п. 9.2)	Изделия колбасные вареные для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1295	ГОСТ 31465 (п. 6.3)	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания	10.86	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1296	ГОСТ Р 56381 (п. 5.2)	Консервы из мяса птицы тушеные для детского питания	10.86	1602	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
1297	ГОСТ Р 56364 (п. 6.2)	Полуфабрикаты из мяса птицы рубленные с пониженной калорий- ностью для детского питания	10.86	0207	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1298	ГОСТ Р 56365 (п. 5.2)	Изделия ветчинные из мяса птицы для детского питания	10.86	1601	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1299	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания	10.86	1901	Индекс растворимости	(0 - 10,0) см ³
1300	МУ №4077-86 от 10.03.1986г (п. 3.2, Приложение 3)	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.19	4014	Органолептические показатели	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
1301	ГОСТ ISO 7218 (п.10)	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1302	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	01.11-11.07	0201-2501	Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	—
1303	ГОСТ 26670	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Количество микроорганизмов соответствующих групп, семейств, родов, видов	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1304	ГОСТ 10444.1	Консервы	10.13 10.20 10.32 10.39	1601-1605 2001-2009 1901 2104	Методы приготовления растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	—
1305	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Подготовка проб к микробиологическим исследованиям	—
1306	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Подготовка проб для микробиологических исследований	—
1307	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Подготовка к микробиологическим исследованиям	—

1	2	3	4	5	6	7
1308	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.12	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1309	п.8				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено/обнаружено
1310	п.9				Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/обнаружено
1311	п.11				Staphylococcus aureus (S. aureus)	не обнаружено/обнаружено
1312	п.10				Бактерии рода Proteus	не обнаружено/обнаружено
1313	ГОСТ Р 54354 п. 8.2	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1314	п.8.3				Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/обнаружено
1315	п.8.4				Listeria monocytogenes	не обнаружено/обнаружено
1316	п.8.5.1				Бактерии рода энтерококков	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1317	п.8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не обнаружено/обнаружено
1318	п.8.7.1				Бактерий вида Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено/обнаружено
1319	п.8.8.1				S. aureus	не обнаружено/обнаружено
1320	п.8.9				Bacillus cereus (B.cereus)	не обнаружено/обнаружено
1321	п.8.10				Сульфитредуцирующие кlostридии	не обнаружено/обнаружено
1322	п.8.11				Бактерии рода Proteus	не обнаружено/обнаружено
1323	п.8.12.1				Yersinia enterocolitica	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7	
1324	п.8.13.1				Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	не обнаружено/обнаружено	
1325	п.8.15.1				Дрожжи и плесневые грибы	(10,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)	
1326	п.8.16				Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	не обнаружено/обнаружено	
1327	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406			
1328	п.8.5		10.52		КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)	
					БГКП	не обнаружено/обнаружено	
1329	п.8.6.5					Дрожжи и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1330	п.8.7, приложение Б				Микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует составу	
1331	п.8.8	Молочные продукты стерилизованные, в т.ч. для детского питания	10.51	0401-0406	Промышленная стерильность: КМАФАнМ;	(0 - 10) КОЕ в 1 г (см ³); (0 - 100) КОЕ в 1 г (см ³)	
			10.86		микроскопия	наличие/ отсутствие клеток микроорганизмов	
1332	МР 2.3.2.2327 п.5, п. 6.5.1	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)	
1333	п.5, п. 6.5.8		10.52		Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)	
					Соматические клетки	до 5·10 ⁵ клеток ; 5·10 ⁻⁵ - 1·10 ⁶ клеток; более 10 ⁶ клеток	
1334	п.6.1.4.1					Микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует составу
1335	п.6.4					Общее количество молочнокислых микроорганизмов	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1336	п.6.6.1.3					Бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1337	п.6.6.2.1						

1	2	3	4	5	6	7
1338	п.6.5.11.1, п.7.1	Смывы с оборудования	—	—	Молочнокислые палочки и дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					КМАФАнМ	(0 - 100) КОЕ на см ³ смывной жидкости
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
1339	МУК 4.2.2578-10	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.1-11.07	0201-2501 3302		
	п.6.1				КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1340	п. 6.2				БГКП	обнаружены/ не обнаружены
	п.6.7				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1341	п.6.9				S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
1342	п.6.10				Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
1343						
1344	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские	10.82	1806	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1345	МУК 4.2.3261-15	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.1-11.07	0201-2501 3302	КМАФАнМ	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
	п.7.1					
1346	п.7.2				БГКП	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1347	п.7.6				S. aureus	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1348	п.7.4				E.coli	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1349	п.7.5				Enterobacteriaceae	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1350	п.7.7				Лактобактерии	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1351	п.7.8				Дрожжевые и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³)
1352	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности	11.07	2202 3302	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
	п.6.3					
1353	п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАМ)	(1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/100 см ³
1354	п.6.4				Дрожжи и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ³) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
1355	ГОСТ Р 52711 п.4.5	Соковая продукция	10.32	2009 3302	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
1356	п.4.8				Мезофильные клостридии: C. botulinum, C. perfringens, сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1357	п.4.8				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1358	п.4.8				B.cereus, B. polymyxa	обнаружены/ не обнаружены
1359	п.4.6, п.4.7				Дрожжи и плесневые грибы	(10,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/см ³ ; не обнаружено/обнаружено
1360	п.4.13	Смывы с поверхностей производственного оборудования и помещений	—	—	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
1361	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 Приложение 4 п.1.2.4	Пиво и безалкогольные напитки	11.05 11.07	2202 2203 3302	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
1362	п.5.3, п.6.9				Дрожжи	(1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/см ³ не обнаружено/обнаружено;
1363	п.5.5				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1364	МР МЗ РФ 96/225 от 07.04.1997 г	Минеральная вода	11.07	2201	Колиформные бактерии (БГКП)	(0 - 300) КОЕ
					Синегнойная палочка	не обнаружено/обнаружено (0 - 100) КОЕ
					Общее микробное число	(0 - 300) КОЕ
					Фекальные колиформные бактерии	(0 - 300) КОЕ
1365	Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 г. п.12	Минеральная вода	11.07	2201	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
1366	п.14				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
1367	п.13				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
1368	МУК 4.2.577-96 п.7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86	1901 2106	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
1369	п.7.5				S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
1370	п.7.3				E.coli	обнаружено/ не обнаружено
1371	п.7.4				Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
1372	п.7.7				B.cereus	(1,0 - 100) КОЕ в г (см ³)
1373	п.7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	(1,0 - 100) КОЕ в г (см ³)
1374	п.7.6				Бактерии рода энтерококков	(1,0 - 100) КОЕ в г (см ³)
1375	п.7.8				Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 100) КОЕ в г (см ³)
1376	п.7.10				Бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1377	п.7.11				Микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1378	п.7.12				Промышленная стерильность: микроскопия; общее количество бактерий	отсутствие/ наличие клеток бактерий (0 - 10) КОЕ/г (см ³)
1380	ГОСТ 26972 п.4.2	Зерно, крупа, мука и толокно для продуктов детского питания	10.86	1901 2106	БГКП	обнаружены/не обнаружены
1381	п.4.3				Дрожжи и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1382	ГОСТ 11293 п.4.24.3.2.	Желатин	20.59	3503	БГКП	не обнаружено/обнаружено
1383	п.4.24.3.4				Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/обнаружено
1384	ГОСТ 26968 п.4.2	Сахар	10.81	1701	Дрожжи и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1385	п.4.3				БГКП	не обнаружено/обнаружено
1386	МУК 4.2.762-99 п.4.2	Готовые изделия с кремом	10.71	1905	БГКП	не обнаружено/обнаружено
1387	п.4.3				Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/обнаружено
1388	п.4.4				S. aureus	не обнаружено/обнаружено
1389	п.4.5				Дрожжи и плесневые грибы	(10 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1390	ГОСТ Р 56145 п.7.1	Продукты пищевые функциональные	10.86	1901 2106	БГКП	не обнаружено/обнаружено
1391	п.7.2				E.coli	не обнаружено/обнаружено
1392	п.7.3				Сальмонеллы	не обнаружено/обнаружено
1393	п.7.4				S. aureus	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1394	п.7.5				Дрожжи и плесневые грибы	$(10 - 9,9 \cdot 10^3)$ КОЕ/г (см ³)
1395	п.7.6				<i>Listeria monocytogenes</i>	не обнаружено/обнаружено
1396	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501 3302	КМАФАнМ	$(1,0 - 9,9 \cdot 10^8)$ КОЕ/г (см ³)
1397	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	КМАФАнМ	$(1,0 - 9,9 \cdot 10^8)$ КОЕ/г (см ³)
1398	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406	КМАФАнМ	$(1,0 - 9,9 \cdot 10^8)$ КОЕ/г (см ³)
1399	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	01.11-10.42 10.61-11.07	0201-0308 0701-2501 3302	БГКП	не обнаружено/обнаружено; $(1,0 - 9,9 \cdot 10^3)$ КОЕ/г (см ³)
1400	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	БГКП	более 0,3; обнаружено/не обнаружено
					<i>E.coli</i>	более 0,3; обнаружено/не обнаружено
1401	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12	0207	БГКП	не обнаружено/обнаружено; $(1,0 - 9,9 \cdot 10^3)$ КОЕ/г (см ³)
1402	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	01.11-10.42 10.61-11.07	0201-0308 0701-2501	<i>S. aureus</i> , коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено НВЧ КОЕ/г
1403	ГОСТ 21237 п.4.2.2	Мясо	10.11	0201-0210	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
1404	п.4.2.3				<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
1405	п.4.2.4				Бактерии рода сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
1406	п.4.2.6				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1407	п.4.2.5				E.coli	обнаружено/не обнаружено
1408	п.4.4				Clostridium botulinum	обнаружено/не обнаружено
1409	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1410	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1411	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1412	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1413	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	E.coli	не обнаружено/ обнаружено; (1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1414	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма	01.11-11.07	0201-2501	E.coli	не обнаружено/ обнаружено; (1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1415	МУК 4.2.2963-11 п.6.2, п.7.2	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	E.coli	обнаружено/не обнаружено
1416	МУК 4.2.3262-15 п.6.1	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1417	п.6.2				Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1418	п.6.3				Escherichia coli O157 (E.coli O 157)	обнаружено/не обнаружено
1419	МУК 4.2.992-00 п.5, п.6, п.7	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	E.coli O 157	обнаружено/не обнаружено
1420	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501 3302	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружено/ обнаружено; (1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1421	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.11-11.07	0201-2501	Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1422	ГОСТ 31744	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Clostridium perfringens	(1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1423	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Clostridium perfringens	(1,0 - 9,9·10 ³) КОЕ/г (см ³)
1424	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Clostridium botulinum	не обнаружено/обнаружено
1425	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода энтерококков	не обнаружено/обнаружено (1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1426	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501 3302	Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1427	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1428	ГОСТ 28805	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501 3302	Дрожжи и плесневые грибы	не обнаружено/обнаружено (1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1429	ГОСТ ISO 21527-1	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Дрожжевые и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1430	ГОСТ ISO 21527-2	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Дрожжевые и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1431	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86	0401-0406	Дрожжи и плесневые грибы	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1432	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено/обнаружено
1433	МУ 4.2.2723-10 п.9, п.11	Пищевые продукты и объекты окружающей среды: - Пищевые продукты;	01.11-11.07	0201-2501	Сальмонеллы	не обнаружено/обнаружено
1434	п.10, п.11	- Смывы с поверхностей на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами;	—	—	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
		- Осадки сточных вод;	—	—	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
		- Воздух закрытых помещений	—	—	Сальмонеллы	(1 - 100) КОЕ /дм ³
1435	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Сальмонеллы	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1436	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	не обнаружено/обнаружено
1437	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	Сальмонеллы	не обнаружено/обнаружено
1438	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	<i>Listeria monocytogenes</i>	не обнаружено/обнаружено
1439	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	<i>Listeria monocytogenes</i>	не обнаружено/обнаружено
1440	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	10.20	0301-0308	Парагемолитические вибрионы (<i>V. Parahaemolyticus</i>)	не обнаружено/обнаружено (1 - 500) КОЕ/г
1441	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	<i>V. Parahaemolyticus</i>	не обнаружено/обнаружено
1442	ГОСТ ISO/TS 21872-2	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Потенциально энтеропатогенные <i>Vibrio</i> spp	не обнаружено/обнаружено
1443	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	<i>B.cereus</i>	(1,0 - 100) КОЕ/г (см ³)
1444	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	<i>B.cereus</i>	не обнаружено/обнаружено в 1г (см ³) продукта; (1,0 - 100) КОЕ в г (см ³)
1445	Инструкция МЗ СССР № 15-6/42, 1990 п.4.2	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	бактерии рода <i>Yersinia</i>	не обнаружено/обнаружено
1446	МР №11-3/8-09 от 11.05.04 г. п.3.4.2	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	бактерии рода <i>Yersinia</i>	не обнаружено/обнаружено
1447	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2 п.3	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	бактерии рода <i>Yersinia</i>	не обнаружено/обнаружено
1448	МУК 4.2.3019-12 п.5.3.2	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	бактерии рода <i>Yersinia</i>	не обнаружено/обнаружено
1449	МР от 24.05.84 г утв. МЗ СССР	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/обнаружено (1,0 - 100) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1450	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/обнаружено (1,0 - 100) КОЕ/г (см ³)
1451	ГОСТ 33568	Молоко и молочная продукция	10.51 10.52	0401-0406	солеустойчивые микроорганизмы	(0 - 100) КОЕ/г (см ³)
1452	ГОСТ 20264.1 п.4	Препараты ферментные	10.89	3502	Живые клетки продуцента	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1453	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	2201	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	не обнаружено (1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
					Микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует составу
1454	МУК 4.2.2428-08	Питание детей раннего возраста	10.86	1901	<i>Enterobacter sakazakii</i>	не обнаружено/обнаружено
1455	МУК 4.2.3144-13	Питание детей раннего возраста	10.86	1901	<i>Enterobacter sakazakii</i>	не обнаружено/обнаружено
1455	ГОСТ 32064	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	(1,0 - 9,9·10 ⁸) КОЕ/г (см ³); не обнаружено/обнаружено
1456	ГОСТ 32010	Продукты пищевые	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Shigella</i>	не обнаружено/обнаружено
1456	ГОСТ ISO 10272-1	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Campylobacter</i> spp.	не обнаружено/обнаружено
1457	ГОСТ ISO/TS 10272-2	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Campylobacter</i> spp.	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)
1457	ГОСТ Р 55027	Пищевые продукты и корма для животных	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Campylobacter</i> spp.	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³); не обнаружено/обнаружено
1458	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³); не обнаружено/обнаружено
1458	МУК 4.2.2878-11	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	обнаружено/ не обнаружено
1459	МУК 4.2.2429-08	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Стафилококковые энтеротоксины	не обнаружено/ обнаружено
1459	МУК 4.2.2879-11	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Стафилококковые энтеротоксины	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1460	Руководство пользователя Mini Vidas	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Стафилококковые энтеротоксины	—
1460	ГОСТ 23453 п.5	Молоко сырое	10.51	0401	Соматические клетки	(0 - 1 000 000) КОЕ/см ³
1461	ГОСТ 31981	Йогурты	10.51	0403	Бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1461	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями	10.51	0403	Бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1462	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	10.51	0403	Бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
					Микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует составу
1463	ГОСТ 32923	Кисломолочные продукты обогащенные пробиотическими микроорганизмами	10.51	0403	Бифидобактерии, пропионовокислые микроорганизмы, лактобациллы	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1463	ГОСТ Р 56139	Пищевые продукты функциональные	10.86	1901	Пробиотические микроорганизмы родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Lactococcus, Streptococcus thermophilus	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
1464	ГОСТ ISO 29981	Продукты молочные	10.51 10.52	0401-0406	Презумптивные бифидобактерии	(1,0 - 9,9·10 ¹¹) КОЕ/г (см ³)
	МУ № 3049-84	Продукты животноводства	10.11 10.51	0201-0210	Антибиотики:	
					Тетрациклиновая группа	0,01 ЕД/г/мл и более
					Пенициллин	0,01 ЕД/г/мл и более
					Стрептомицин	0,5 ЕД/г/мл и более
1465	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Цинкбацитрацин	0,02 ЕД/г/мл и более
					Тетрациклиновая группа	0,01 ЕД/г/мл и более
					Пенициллин	0,01 ЕД/г/мл и более
					Стрептомицин	0,5 ЕД/г/мл и более

1	2	3	4	5	6	7
1466	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Тетрациклин	0,1 мг/кг (дм ³) и более; с индикаторными полосками (0,05 - 0,07) мг/кг (дм ³)
					Пенициллин	0,005 мг/кг(дм ³) и более, с индикатором 0,004 мг/кг (дм ³);
					Стрептомицин	0,5 мг/кг (дм ³) и более; с индикатором 0,2 мг/кг(дм ³);
					Левомецетин	2,5мг/кг (дм ³) и более; с индикатором (3,08 - 4,1) мг/кг (дм ³)
1467	ГОСТ 23454	Молоко	10.51	0401	Ингибирующие вещества	обнаружено/ не обнаружено
1468	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Тетрациклин	обнаружено/ не обнаружено
					Пенициллин	обнаружено/ не обнаружено
					Стрептомицин	обнаружено/ не обнаружено
1469	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Пенициллин	обнаружено/ не обнаружено
	ГОСТ 32254	Молоко	10.51	0401	Пенициллин	0,002 млн ⁻¹ (мг/кг) и более
					Стрептомицин	0,1 млн ⁻¹ (мг/кг) и более
					Тетрациклин	0,01млн ⁻¹ (мг/кг) и более
					Левомецетин	0,00015млн ⁻¹ (мг/кг) и более
1470	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406	Пенициллин	0,003 мг/кг и более
					Стрептомицин	0,2 мг/кг и более
					Тетрациклиновая группа	0,01 мг/кг и более
					Левомецетин	0,0003 мг/кг и более
1471	ГОСТ 30425	Консервы	10.13 10.20 10.32 10.39	2001-2009 1901 2106 2104	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы <i>B.cereus</i> , <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы <i>B. subtilis</i>	(0 - 20) клеток/ г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Спорообразующие термофильные ана-эробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.polytexa	обнаружено/ не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(0 - 100) КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens	обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
1472	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.39 10.32	2001-2009	Гифы плесеней	(0 - 10) %
1473	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201	Общее микробное число при температуре 22 °С	(0 - 300) КОЕ/ мл
					Общее микробное число	(0 - 300) КОЕ/ мл

1	2	3	4	5	6	7
					при температуре 37 °С	
					Общие колиформные бактерии	(0 - 100) КОЕ/ мл
						обнаружено/ не обнаружено
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(0 - 100) КОЕ/ мл
						обнаружено/ не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
					Колифаги	обнаружены/не обнаружены
1474	ГОСТ 31955 часть 1	Вода питьевая	36.00.11	2201	Колиформные бактерии и <i>Escherichia coli</i>	(0 - 100) КОЕ /мл; обнаружены / не обнаружены
1475	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10 (Изм.№1)	Вода питьевая	36.00.11	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/ мл (см ³)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Колифаги	(0 - 1·10 ⁴) БОЕ/ мл; НВЧ (0,1 - 113,9) БОЕ/мл
		Вода питьевая (для плавательных бассейнов, аквапарков)	—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	(0 - 1·10 ⁴) БОЕ/ мл; НВЧ (0,1 - 113,9) БОЕ/мл
					Общее микробное число (только для аквапарков)	(0 - 300) КОЕ/мл
1476	ГОСТ 18963	Вода питьевая (для гемодиализа, хозяйственно- питьевого назначения судов)	—	—	Общее количество бактерий	(0 - 300) КОЕ/ мл (см ³)
					Коли-индекс	(3 - 1100) КОЕ/ дм ³
1477	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 (Изм.№1)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/мл; обнаружены /не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/мл; обнаружены /не обнаружены
					Колифаги	(0 - 1·10 ⁹) БОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующих клубридий (для оценки эффективности обработки питьевой воды на этапах технологических процессов)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Escherichia coli (при выборе источника водоснабжения, для оценки качества воды с целью расшифровки характера и происхождения микробного загрязнения)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Энтерококки (при выборе нового источника централизованного водоснабжения)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
					Лецитиназоположительные стафилококки, в том числе Staphylococcus aureus	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл; обнаружены /не обнаружены
1478	МУК 4.2.2218-07	Вода из поверхностных водоемов	—	—	Холерный вибрион	обнаружены/не обнаружены
1479	МУ 2.1.5.800-99	Вода сточная	—	—	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл
					Колифаги	(0 - 1·10 ⁹) БОЕ/мл
					Фекальные стрептококки	(0 - 1·10 ⁹) КОЕ/ мл
					Патогенные микроорганизмы (сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
1480	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 г.	Вода сточная	—	—	Шигеллы	обнаружены/не обнаружены
1481	МР МЗ СССР от 24.05.1984 г.	Вода сточная	—	—	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены
		Вода питьевая (для плавательных бассейнов, аквапарков)	—	—	Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Вода минеральная	36.00.11	2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
1482	МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10 (Изм.№1)	Вода питьевая (для плавательных бассейнов, аквапарков)	—	—	Золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>)	обнаружены/не обнаружены
					Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/не обнаружены
					Золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>)	обнаружены/не обнаружены
					Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/не обнаружены
1483	МУ 2.1.5.800-99	Вода питьевая (для плавательных бассейнов, аквапарков)	—	—	Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/не обнаружены
1484	МУ МЗ СССР № 2657- 82 г	Смывы с поверхностей на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	—	—	Общее микробное число	(0 - 300) КОЕ / мл
					<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					БГКП, протей	обнаружены/не обнаружены
1485	Инструкция ИК 10-04-06-140-87	Смывы с поверхностей на предприятиях пивоваренного и безалкогольного производства	—	—	Общее микробное число	(0 - 100) КОЕ/см ³
					<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
					БГКП	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи	обнаружены/не обнаружены
1486	СП МЗ СССР № 4695-88 Приложение 7	Смывы со стен холодильных камер	—	—	Плесени	(0 - 150) КОЕ/см ²
		Воздух холодильных камер	—	—	Плесени	(0 -100) КОЕ
1487	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2	Смывы в овощехранилищах, теплицах и т.п.	—	—	Иерсинии	обнаружены/не обнаружены
1488	МУК 4.2.3019-12 п.5	Смывы (пищевые продукты, овощи, оборудование, инвентарь, тара)	—	—	Иерсинии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1489	МУК 4.2.3261-15	Смывы с поверхностей на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	—	—	Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи, плесени	обнаружены/не обнаружены
1490	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей среды в лечебных организациях: - Смывы с поверхностей	—	—		
					БГКП	обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
		- Воздух			Общее количество микроорганизмов	(0 - 1500) КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0 - 100) КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	(0 - 500) КОЕ/м ³
		- Стерильность			Стерильность	стерильно/не стерильно
1491	МУ МЗ СССР №3182-84 от 29.12.1984 г	Аптеки: - Смывы с поверхностей оборудования, рук и одежды персонала - Воздух	—	—		
					БГКП	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
		- Воздух			Общее количество микроорганизмов	(0 - 1500) КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0 - 100) КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	(0 - 500) КОЕ/м ³
		- Аптечная посуда, расходный материал			КМАФАнМ	(0 - 150) КОЕ/см ³
					БГКП	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1492	Дополнение № 5191 – 90 от 11.09.1990 г. к МУ МЗ СССР № 3182 - 84	Дистиллированная вода, растворы натрия хлорида и глюкозы	—	—	Пирогенообразующие микроорганизмы	(0 - 50) КОЕ/см ³
1493	МУК 4.2.1057-01	Смывы в бассейнах и аквапарках	—	—	ОКБ	обнаружены/не обнаружены
1494	МУ МЗ СССР № 1446-76	Почва, осадки сточных вод	—	—	Индекс БГКП (коли-индекс)	(0 - 1·10 ⁴) КОЕ/ г
1495	МУ МЗ СССР № 2293-81	Почва, осадки сточных вод	—	—	Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии)	обнаружены/не обнаружены
1496	ГОСТ ISO 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Индекс энтерококков	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ/ г
1497	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Общие требования к условиям проведения	
1498	п.4.2				КМАФАнМ	(1,0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г/см ³
1499	п.4.2				Дрожжи, дрожжеподобные грибы	(10,0 - 1·10 ³) КОЕ/г/см ³
1500	п.4.3				Плесневые грибы	(10,0 - 1·10 ³) КОЕ/ г/см ³
1501	п.4.4				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
1502	п.4.5				Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
1503	п.4.6				Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
1504	Инструкция по применению № 091-0610	Продукция, предназначенная для детей и подростков (игрушки, формирующиеся массы и краски,	32.40 32.91.12 17.22	9503 9603 9619	Стерильность	стерильно/ не стерильно
		наносимые пальцами, зубные щетки, массажеры для десен, изделия санитарно – гигиенические разового пользования, аналогичные изделия для ухода за полостью рта)			КМАФАнМ	(1,0 - 1·10 ²) КОЕ/г/см ³
					Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1505	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	КМАФАнМ	$(1,0 - 1 \cdot 10^4)$ КОЕ/г/см ³
1506	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Candida albicans	обнаружены/не обнаружены
1507	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
1508	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
1509	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
1510	ГОСТ 7983	Зубные пасты	20.42	3306	КМАФАнМ	$(1,0 - 1 \cdot 10^4)$ КОЕ/г/см ³
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/не обнаружены
1511	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42	3306	КМАФАнМ	$(1,0 - 1 \cdot 10^4)$ КОЕ/г/см ³
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					Плесневые грибы и дрожжи	обнаружены/не обнаружены
1512	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	22.22	3901-3914	Сроки выживания микроорганизмов на поверхности лакокрасочного покрытия:	
					- КМАФАнМ	$(0 - 1000)$ КОЕ/г/см ²
					- Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
					- Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					- Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
					- Дрожжи, плесени	$(0 - 100)$ КОЕ /г/см ²

1	2	3	4	5	6	7
					Антимикробная активность	величина зоны задержки роста тест-микроорганизма в мм
					Степень микробного загрязнения поверхности полимерных материалов:	
					- КМАФАнМ	(0 - 1000) КОЕ/ г/см ²
					- Enterobacteriaceae	отсутствие/наличие
					- Pseudomonas aeruginosa	отсутствие/наличие
					- Staphylococcus aureus	отсутствие/наличие
					- Дрожжи, плесени	(0 - 100) КОЕ/г/см ²
1513	Инструкция по применению № 056-1009	Лакокрасочные материалы (с режимом влажной дезинфекции)	20.30	3209	Сроки выживания патогенных и санитарно – показательных микроорганизмов на поверхности лакокрасочного покрытия:	
					- E. coli	отсутствие/наличие
					- Pseudomonas aeruginosa	отсутствие/наличие
					- Staphylococcus aureus	отсутствие/наличие
					- Candida albicans	отсутствие/наличие
1514	МУ 2.1.674 - 97	Строительные материалы, изготовленные с применением промотходов	22.23	3915	Бактерицидные свойства строительных материалов:	
					- E. coli	обнаружены/не обнаружены
					- Степень бактерицидного действия	Величина зоны угнетения роста тест – микроорганизма в мм
1515	Р 3.5.1904-04 п.9	Воздух закрытых помещений	—	—	Общее количество микроорганизмов	(0 - 1500) КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	(0 - 100) КОЕ/м ³
1516	МУК 4.2.734-99	Воздух производственной среды	—	—	Общее количество микроорганизмов	(0 - 1500) КОЕ/м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	(0 - 500) КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	(0 - 100) КОЕ/м ³
1517	РД 64-051-87	Перевязочные материалы	—	—	Стерильность	Стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
1518	Инструкция от 29.05.1995 г.	Медицинские иммунобиоло- гические препараты – консерви- рованная кровь, ее компоненты, препараты, костный мозг, кровезаменители и консервирующие растворы	—	—	Стерильность	Стерильно/не стерильно
1519	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989 г.	Лечебные грязи (пелоиды)	—	—	Общее микробное число	(0 - 500000) кл/г
					Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	титр (1,0 - 10) г
					Фекальные колиформные бактерии	титр (1,0 - 10) г
					Энтерококки	определяется/не определяется; Отсутствие/наличие
					Сульфитвосстанавливаю- щие клостридии	титр (0 - 10) г
					Стафилококки (S.aureus)	определяется/не определяется; отсутствие/наличие
					Pseudomonas aeruginosa	определяется/не определяется; отсутствие/наличие
1520	МУК 4.2.1035 - 01	Контроль дезинфекционных камер	—	—	S. aureus штамм 906	наличие/отсутствие роста
1521	МУК 4.2.1036 - 01	Эффективность стерилизации с применением биологических индикаторов	—	—	G. stearothermophilus штамм ВКМ В-718	наличие/отсутствие роста
1522	МУ МЗ СССР № 15/6 – 5 от 28.02.1991г.	Эффективность стерилизации паровых и воздушных стерилизаторов	—	—	B. subtilis var. Niger штамм ВКМ В-911	наличие/отсутствие роста
1523	ГФ XII, части 1,2 (ОФС 42– 0066 –07)	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки, и другие препараты и субстанции, к которым предъявляются требования стерильности	—	—	Стерильность	стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
		Нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества для производства нестерильных лекарственных препаратов и стерильных, которые подвергаются стерилизации. Детские лекарственные средства от 0 до 1 года. Вода очищенная, вода для инъекций до стерилизации			Микробиологическая чистота: - Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) - Общее число аэробных бактерий - Общее количество бактерий - Общее число грибов - Энтеробактерии и др. грамотрицательные бактерии - Enterobacteriaceae - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Salmonella - Антимикробное действие	 (0 - 1·10 ²) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ²) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ²) КОЕ/г/мл отсутствие/наличие отсутствие/наличие отсутствие/наличие отсутствие/наличие отсутствие/наличие рост теста-микроорганизма
1524	ГФ XIII, том I, ОФС 1.2.4.0003.15 «Стерильность»	Стерильные лекарственные средства, субстанции для производства стерильных лекарственных препаратов, в т.ч. для новорожденных	—	—	Стерильность	стерильно/не стерильно
1525	ГФ XIII, том I, ОФС 1.2.4.0002.15 «Стерильность»	Нестерильные лекарственные средства, вспомогательные вещества для производства нестерильных лекарственных препаратов и стерильных, которые подвергаются стерилизации. Детские лекарственные средства от 0 до 1 года. Вода очищенная, вода для инъекций до стерилизации.	—	—	Микробиологическая чистота: - Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) - Общее число аэробных бактерий - Общее количество бактерий - Общее число грибов	 (0 - 1·10 ²) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ⁴) КОЕ/г/мл (0 - 1·10 ²) КОЕ/г/мл

1	2	3	4	5	6	7
					- Энтеробактерии и др. грамотрицательные бактерии	$(0 - 1 \cdot 10^2)$ КОЕ/г/мл
					- Enterobacteriaceae	отсутствие/наличие
					- Pseudomonas aeruginosa	отсутствие/наличие
					- Staphylococcus aureus	отсутствие/наличие
					- Escherichia coli	отсутствие/наличие
					- Salmonella	отсутствие/наличие
					- Антимикробное действие	рост теста-микроорганизма/ отсутствие роста
1526	ТУ 9291-001-33822935-2012	Биопрепараты- нефтеструкторы	—	—	Число живых клеток углеводородокисляющих микроорганизмов	$(0 - 1 \cdot 10^{10})$ КОЕ/г
					Определение числа клеток посторонних микроорганизмов	$(0 - 1 \cdot 10^8)$ КОЕ/г
1527	ГОСТ Р 54000	Сапропели. Удобрения органические	—	—	Индекс санитарно-показательных микроорганизмов:	
1528	ГОСТ Р 53381	Грунты питательные	—	—	- колиформы	$(1 - 50)$ кл./г
					- энтеробактерии	$(1 - 50)$ кл./г
					Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, в том числе энтеробактерий	обнаружено/ не обнаружено
					(патогенных серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеев), энтерококков, стафилококков, клостридий, бацилл	обнаружено/ не обнаружено
1529	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	—	—	Контроль качества питательных сред:	
1530	ГОСТ ISO 11133				- качественный - количественный	наличие/отсутствие роста тест-штаммов микроорганизмов

1	2	3	4	5	6	7
1531	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал для выделения и идентификации микроорганизмов	—	—	Выделение и идентификация возбудителей III - IV групп патогенности, в том числе:	
1532	МУ МЗ СССР № 04-23/3 от 17.12.84				семейства энтеробактерий (Enterobacteriaceae)	обнаружено/не обнаружено
1533	МУ 4.2.2723-10					
1534	МР от 29.12.2007 г. 0100/13745-07-34					
1535	МУК 4.2.2963-11 (п.6.1; 7.1; 8.1)					
1536	МУК 4.2.3065-13				рода коринебактерий (Corynebacterium)	обнаружено/не обнаружено
1537	МР № 28-6/31, 1988 г					
1538	МР 4.2.0020-11					
1539	МР 3.1.2.0072-13				рода бордетелл (Bordetella)	обнаружено/не обнаружено
1540	МУК 4.2.1887-04				видов N.meningitidis, H.influezae	обнаружено/не обнаружено
1541	МР 4.2.0078/1-13					
1542	МР № 15-6/43 от 03.12.1990 г.				рода стафилококка (Staphylococcus)	обнаружено/не обнаружено
1543	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985				семейства стрептококковых (Streptococcaceae), в т.ч. S. pneumoniae	обнаружено/не обнаружено
1544	МУК 4.2.3115-13					
1545	МР от 26.12.2008 г. 01/15702-8-34				рода кампилобактер (Campylobacter)	обнаружено/не обнаружено
1546	МР МЗ СССР № 3923-85 от 14.08.85 г.				неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ), в т.ч.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1547	MP Москва 1986г.				рода псевдомонас (Pseudomonas)	
1548	MP МЗ РФ, Москва, 1977 г.				бифидобактерии	обнаружено/не обнаружено
					лактобактерии	обнаружено/не обнаружено
					кlostридии	обнаружено/не обнаружено
					дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					грибы рода кандиды (Candida)	обнаружено/не обнаружено
					бактероиды	обнаружено/не обнаружено
1549	МУК 4.2.2218-07				возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено
1550	MP № 1100-26-0-117 от 10.01.2000 г.	Выделенные культуры микроорганизмов	—	—	Устойчивость бактерий к дезинфицирующим средствам	устойчивы/ не устойчивы
1551	МУК 4.2.1890-04				Чувствительность бактерий к антибиотикам	диаметр зон задержки роста от 0 до 40 мм
1552	МУ 04-23/3 от 17.12.84 г.	Сыворотка крови	—	—	Антитела к антигенам возбудителей - брюшного тифа - дизентерии - сальмонеллеза	обнаружено/не обнаружено
1553	МУ 4.2.2723-10				Антитела к антигенам возбудителей сальмонеллеза	обнаружено/не обнаружено
1554	MP 3.1.2.0072-13				коклюша паракоклюша	обнаружено/не обнаружено
1555	МУК 4.2.3065-13				дифтерии столбняка	обнаружено/не обнаружено
1556	МУК 4.2.1887-04				менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1557	МУК 4.2.3009-12 п.5.3	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	выявлен/ не выявлен
1557	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу кори	выявлен/ не выявлен
1558	Приказ МЗ РФ № 117 от 21.03.03г					выявлен/ не выявлен
1559	МУ 3.1.2943-11				Сыворотка крови	—
1560	МУ 3.1.2.2356-08	выявлен/ не выявлен				
1561	Приказ Роспотребнадзора № 33 от 05.02.10г	выявлен/ не выявлен				
1562	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу паротита	выявлен/ не выявлен
					Антитела к вакцинным штаммам полиовирусов в РН	выявлен/ не выявлен
1563	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу гепатита В	выявлен/ не выявлен
1564	МУ 3.1.2792-10					выявлен/ не выявлен
1565	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90г	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу клещевого энцефалита	выявлен/ не выявлен
1566	Инструкция к применению №01- 11/9-09 от 30.01.2009	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусам гриппа А и В	выявлен/ не выявлен
1567	МУК 4.2.2029-05	Вода	—	—	Антиген вируса гепатита А	выявлен/ не выявлен
1568	МУ 3.1.2837-11					выявлен/ не выявлен
1569	МУК 4.2.2029-05	Вода	—	—	Антиген ротавируса человека	выявлен/ не выявлен
1570	МУ 3.1.2957-11					выявлен/ не выявлен
1571	МУ 3.1.3012-12	Клещи	—	—	Антиген вируса клещевого энцефалита	выявлен/ не выявлен
1572	МУК 4.2.2410-08					выявлен/ не выявлен
1573	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90 г					выявлен/ не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
1574	МР № 0100/4434-06-34 от 18.04.06г	Биологический материал от людей (соскоб из носа)	—	—	Антиген вирусов гриппа и ОРВИ в МФА	выявлен/ не выявлен
1575	МУ 3.1.2957-11	Биологический материал от людей (фекалии)	—	—	Антиген ротавируса человека	выявлен/ не выявлен
1576	МУ 3.1.2837-11	Биологический материал от людей (фекалии)	—	—	Антиген вируса гепатита А	выявлен/ не выявлен
1577	МУК 4.2.2029-05	Вода	—	—	Энтеровирусы	выявлен/ не выявлен
1578	МУК 4.2.2357-08 п.7					выявлен/ не выявлен
1579	МУК 4.2.1884-04					выявлен/ не выявлен
1580	МУК 4.2.2410-08					выявлен/ не выявлен
1581	МУ 3.1.1.2363-08					выявлен/ не выявлен
1582	МУ 3.1.2363-08 приложение 2	Биологический материал от людей	—	—	Энтеровирусы	выявлен/ не выявлен
1583	МУ 3.1.1.2360-08					выявлен/ не выявлен
1584	МР № 0100/4430-06-34 от 18.04.06г	Биологический материал от людей	—	—	Вирусы гриппа	выявлен/ не выявлен
1585	МУК 4.2.2747-10 п.7, п.8	Мясо и мясная продукция	10.11- 10.13	0201-0210 1601-1603	Финны (цистицерки), личинки гельминтов (трихинеллы, эхинококки), цисты саркоцист и токсоплазм	не обнаружены/обнаружены
1586	МУК 3.2.988-00 п.3, п.4, п.5.1,	Рыба, рыбная продукция и нерыбные объекты промысла	10.20	0301-0308	Личинки паразитов в живом виде	не обнаружены/обнаружены
1587	ГОСТ Р 54378 п.8, п.9.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308	Жизнеспособные личинки гельминтов	не обнаружены/обнаружены
1588	МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п. 6.2, п.7.3	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукции	01.11-01.29	0701-0714 0801-0814	Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1589	МУК 4.2.2314-08 п.4.2, п.5.1.2	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бассейнов	36.00.11	2201	Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	не обнаружены/обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1590	МУК 4.2.1884-04 п.3.3, п.3.6, п.3.7	Вода поверхностных водных объектов	—	—	Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1591	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.4.4, п.4.7, п.15.1	Объекты окружающей среды : почва,	—	—	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших	(0 - 100) экз/кг
1592	п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.15.1	бытовые и ливневые стоки,			Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1593	п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.15.1	донные отложения, осадки сточных вод,			Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1594	п.8	навоз и навозные стоки,			Яйца патогенных гельминтов, цисты патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1595	п.10	смывы с поверхностей			Яйца патогенных гельминтов, цисты патогенных простейших	не обнаружены/обнаружены
1596	ГОСТ Р 54000	Удобрения органические. Сапропели.	20.15	2530 90 0009	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод	экз./кг
					Жизнеспособные цисты патогенных простейших	экз./100 г
					Наличие личинок и куколок синантропных мух	экз./кг

1	2	3	4	5	6	7
1577	ГОСТ Р 53381	Питательные грунты для повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства, благоустройства, озеленения территорий, в т.ч. рекреационных.	—	—	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), трематод, цестод	экз./кг
					Жизнеспособные цисты патогенных простейших	экз./г
					Наличие личинок и куколок синантропных мух	экз./кг
1598	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал для идентификации микроорганизмов и возбудителей паразитарных инфекций: кровь	—	—	Плазмодии малярии	выявлены/ не выявлены
					Бабезии	выявлены/ не выявлены
1599	МУК 4.2.3145-13 п.1.1, п.1.3.1, п.1.4, п.2.1, п.2.2, п.2.3	Биологический материал для выделения и идентификации микроорганизмов и возбудителей паразитарных инфекций: кровь, желчь, мокрота, моча, отделяемое ран, экссудаты, транссудаты, пунктаты, фекалии	—	—	Патогенные простейшие, личинки и яйца патогенных гельминтов	выявлены/ не выявлены
1600	МУ 3.2.1173-02 п.5.3	Биологический материал от людей (сыворотка крови, слюна, фекалии)	—	—	Антитела/антигены гельминтов и простейших	выявлены/ не выявлены
1601	МУК 4.2.1479-03	Продовольственное сырьё, пищевые продукты, изделия из шкур животных, пера птиц	01.11-01.25 10.61	0701-0714 0801-0814 1001-1008 1101-1108	Насекомые и клещи - вредители продовольственных запасов и непродовольственного сырья	выявлены/ не выявлены
1602	МУ 2.1.7.2657-10	Почва населенных мест	—	—	Личинки и куколки синантропных мух	выявлены/ не выявлены
1603	ГОСТ 24940	Рабочие места. Здания и сооружения. Улицы, дороги			естественная и искусственная освещенность, КЕО	(1 - 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
1604	ГОСТ 33393	Рабочее место			Коэффициента пульсации	(1-100) %
1605	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий, рекламных установок			Яркость	(10-200000) кд/м ²
1606	ГОСТ Р 50923	Рабочее место оператора			Искусственная освещенность, прямая и отраженная блескость	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Температура, влажность, скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с (- 20 + 70) °С (0 - 100) %
1607	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования (дисплеи и др.)			Яркость	(10-200000) кд/м ²
1608	ГОСТ Р 55707	Объекты улично-дорожной сети			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
1609	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1610	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1611	ГОСТ Р ИСО 8995-3	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1612	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Коэффициент естественной освещенности	(1 - 200000) лк
					Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Яркость	(10-200000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
1613	ГОСТ 12.1.046	Осветительные установки на строительных площадках.			искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1614	ГОСТ Р 54308	Автомобильные дороги общего пользования			Горизонтальная освещенность от искусственного освещения	(1 - 200000) лк
1615	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания			температура воздуха	(- 20 + 70) °C
					скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
					относительная влажность воздуха	(0 - 100) %
1616	Руководство по эксплуатации приборами:	Рабочие места. Здания и сооружения. Улицы, дороги				
1617	ТКА-ПКМ (02)				Освещенность Яркость	(10 - 200000) лк (10 - 200000) кд/м ²
1618	ТКА-ПКМ (43)				Освещенность Температура Влажность	(10 - 200000) лк (0 - 50) °C (10 - 98) %
1619	ТКА-ПКМ (63)				Освещенность Влажность Температура Скорость движения воздуха	(10 - 200000) лк (5 - 98) % (- 30...+ 60) °C (0,1 - 20) м/с
1620	Руководство по эксплуатации лазерного дальномера Leica Disto D3				Измерение расстояния	(0,05 - 100) м
1621	Руководство по эксплуатации рулетки UM3M				Измерение расстояния, высоты	(0 - 3) м
1622	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения	—	—	Температура горячей воды	(60 - 75) °C
1623	Руководство по эксплуатации прибором ТК-5.01.М				Температура горячей воды	(-40...+200) °C

1	2	3	4	5	6	7
1624	СанПиН 2.4.2.2821-10	Мебель (учебная , дошкольная) в детских образовательных организациях	31.00	9401- 9403	Измерения размеров: проходов и расстояния при оборудовании учебных помещений, - учебной мебели	(40 - 860) см (260 - 760) мм
1625	СанПиН 2.4.1.3049-13					
2	Адрес осуществления деятельности - 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69					
1626	МР ГП ВНИИФТРИ , 1997 г.	Продукты питания, древесное сырье и изделия из древесины, уголь древесный, объекты окружающей среды	01.11-11.07 16.10 36.00.12 05.10	0201-2501 4408	Удельная активность техногенного радионуклида цезий-137	(3 - 5·10 ⁴) Бк/кг
		Строительные материалы, минеральное сырье, игрушки и наборы для детского творчества из природных материалов и т.п.	46.73 32.40	4408 5901-5911 6801-6815	Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий-226	(7 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(8 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(40 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
		Минеральные удобрения и агрохимикаты, почва, лечебная грязь	20.15	2301-2309	Удельная активность естественных и техногенных радионуклидов:	
					радий-226	(7 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(8 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(40 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					цезий-137	(3 - 5·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водоснабжения	36.00.11	2201	Удельная активность радона 222	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1627	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2003-12	Продукты питания, древесное сырье и изделия из древесины, уголь древесный, объекты окружающей среды	01.11-11.07 16.10 36.00.12 05.10	0201-2501 4408	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов:	
					цезий-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					цезий-134 (в случае радиационной аварии)	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		Строительные материалы, минеральное сырье, игрушки и наборы для детского творчества из природных материалов и т.п.	46.73 32.40	4408 5901-5911 6801-6815	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов:	
					радий -226	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
		Минеральные удобрения и агрохимикаты, почва, лечебная грязь	20.15	2301-2309	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов:	
					цезий-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					радий -226	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
		Вода питьевая источников нецентрализованного и централизованного водоснабжения	36.00.11	2201	Удельная активность радона 222	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1628	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность цезия-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1628	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность цезия-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1628	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность цезия-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1628	МВИ НТЦ "Амплитуда" 2011-03	Пищевые продукты и объекты окружающей среды в случае масштабной радиационной аварии	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность йода-131	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1628	МУ 2.6.1.2396-08	Пищевые продукты и объекты окружающей среды в случае масштабной радиационной аварии	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность йода-131	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1629	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	16.10 23.20 08.10	4408 5901-5911 6801-6815	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
					Удельная активность естественных радионуклидов:	
					радий -226	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1630	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	16.10 46.73	4408	Удельная активность цезия-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1631	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки и наборы для детского творчества из природных материалов	32.40		Удельная активность цезия-137	$(3 - 3,1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
1632	ГОСТ Р 54038	Почвы сельхозугодий	—	—	Удельная активность цезия-137	$(2 - 1 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1633	ГОСТ Р 53381	Грунты питательные для повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства, благоустройства, озеленения территорий, в том числе рекреационных.	—	—	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов:	
					цезий-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					радий-226	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					торий-232	$(8 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
1634	ГОСТ Р 54000	Удобрения органические сапропелевые	20.15	2301-2309	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов:	
					цезий-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					радий-226	$(7 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					торий-232	$(8 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					калий-40	$(40 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Программная обработка результатов измерений
1635	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма	10.9	0701-0714	Удельная активность цезия-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
1636	МР ГП ВНИИФТРИ, 1997 г.	Продукты питания, древесное сырье и изделия из древесины, лечебная грязь, уголь древесный, объекты окружающей среды	01.11-11.07 16.10 36.00.12 46.73	0201-2501 4402-4412	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(50 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
1637	МВИ ГНМЦ ВНИИФТР" 2004-03	Продукты питания, древесное сырье и изделия из древесины, лечебная грязь, уголь древесный, объекты окружающей среды	01.11-11.07 16.10 36.00.12 46.73	0201-2501 4402-4412	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(50 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
1638	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(50 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
1639	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(50 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1640	ГОСТ 32163	Пищевые продукты	01.11-11.07	0201-2501	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(50 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
1641	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	16.10 46.73	4402-4412	Удельная активность радионуклида стронций-90	$(0,5 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
1642	МВИ НПП "Доза" 2005-05	Вода	—	—	Суммарная альфа-активность	$(0,02 - 3 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Суммарная бета-активность	$(0,10 - 5 \cdot 10^3)$ Бк/кг
1643	МВИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 2005-07	Вода	—	—	Суммарная альфа-активность	$(0,02 - 5 \cdot 10^2)$ Бк/кг
		Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов (мазки)	—	—	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	$(1 - 200)$ альфа-част/см ² ·мин
1644	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 2004-03	Вода	—	—	Суммарная бета-активность	$(0,10 - 5 \cdot 10^3)$ Бк/кг
		Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов (мазки)	—	—	Снимаемое загрязнение бета-частицами	$(10 - 1 \cdot 10^4)$ бета-част/см ² в мин
1645	МР ФГУП "ВИМС", 2009-01	Природные воды (пресные и минерализованные)	—	—	Суммарная альфа-активность	$(0,02 - 5 \cdot 10^2)$ Бк/кг
					Суммарная бета-активность	$(0,10 - 5 \cdot 10^3)$ Бк/кг
1646	МВИ ВИМС №136-Ро-В/01-03	Природные воды	—	—	Удельная активность полония-210	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Удельная активность свинца-210	$(0,05 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/дм ³
1647	МВИ ФГУП ВИС №51-Ra-B/6Б327, 2006 г	Природные воды с минерализацией до 5 г/дм ³	—	—	Удельная активность радия-226	$(0,03 - 5)$ Бк/дм ³
1648	МР 2.6.1.0064-12	Вода	—	—	Суммарная альфа-активность	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Суммарная бета-активность	$(0,02 - 3 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность радия-228	$(0,02 - 3 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность радия-226	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность радия-224	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность полония-210	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность свинца-210	$(0,02 - 3 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность урана-238	$(0,02 - 3 \cdot 10^3)$ Бк/кг
					Удельная активность суммы ториев: $\sum \text{Th-232, Th-228, Th-230}$	$(0,02 - 1 \cdot 10^3)$ Бк/кг
1649	МУК 2.6.5.032	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов (мазки)	—	—	Снимаемое загрязнение альфа-частицами	$(0,1 - 5 \cdot 10^4)$ част/(см ² *мин)
					Снимаемое загрязнение бета-частицами	$(10 - 1 \cdot 10^4)$ бета-част/см ² в мин
					Неснимаемое загрязнение альфа-частицами	$(1 - 2 \cdot 10^3)$ альфа-част/см ² в мин
					Неснимаемое загрязнение бета-частицами	$(10 - 1 \cdot 10^4)$ бета-част/см ² в мин
1650	Руководство по эксплуатации НПП "Доза"	Поверхности рабочих помещений, оборудования, транспортных средств, кожных	—	—	Плотность потока альфа излучения	$(1 - 5 \cdot 10^4)$ мин ⁻¹ см ⁻²

1	2	3	4	5	6	7
	Дозиметры- радиометры ДКС-96	покровов, средств индивидуальной защиты персонала и других объектов (мазки)			Плотность потока бета излучения	$(10 - 1 \cdot 10^5) \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$
1651	Методика НТЦ "НИТОН" Св. №40090.6К817	Воздух жилых и служебных помещений	—	—	Средняя объемная активность радона	$(1 - 1 \cdot 10^6) \text{ Бк/м}^3$
1652	МУ 2.6.1.2838-11	Здания жилого, общественного и производственного назначения	—	—	Эквивалентная равновесная объемная активность радона	$(1 - 1 \cdot 10^6) \text{ Бк/м}^4$
1653	Методика НТЦ "НИТОН" Св. №40090.6К816	Поверхность земли и строительных конструкций	—	—	Плотность потока радона	$(3 - 1 \cdot 10^5) \text{ мБк/(с} \cdot \text{м}^2)$
1654	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, под строи- тельство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	—	—	Плотность потока радона с поверхности грунта	$(3 - 1 \cdot 10^5) \text{ мБк/(с} \cdot \text{м}^2)$
1655	Инструкция по измерению гамма- фона в городах и населенных пунктах (пешеходный метод), утв. МЗ СССР, 1985 г	Территория жилой застройки	—	—	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,05 - 100) \text{ мкЗв/ч}$
1656	Руководство по эксплуатации Дозиметры- радиометры ДКС-96	Территория жилой и промышленной застройки. Здания жилого, общественного и производственного назначения.	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,05 - 100) \text{ мкЗв/ч}$
1657	Руководства по эксплуатации: Дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123	Территория жилой и промышленной застройки. Здания жилого, общественного и производственного назначения. Воздух рабочей зоны. Промышленные площадки.	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность временно действующего рентгеновского и гамма излучения	От 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Мощность импульсного рентгеновского и гамма излучения	От 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Доза рентгеновского и гамма излучения	От 50 нЗв до 10 Зв
	Дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1121	Здания жилого, общественного и производственного назначения. Воздух рабочей зоны. Промышленные площадки.			Мощность кратковременно действующего рентгеновского и гамма излучения	От 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					Доза рентгеновского и гамма излучения	От 50 нЗв до 10 Зв
1658	Руководство по эксплуатации Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У "Арбитр"	Территория жилой и промышленной застройки. Здания жилого, общественного и производственного назначения. Промышленные площадки	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч
					Эквивалентная доза	(1,0 - 1·10 ⁸) мкЗв
1659	Руководство по эксплуатации Дозиметр-радиометр МКГ-01-0/1	Территория жилой и промышленной застройки. Здания жилого, общественного и производственного назначения. Промышленные площадки	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,01 - 1000) мкЗв/ч
1660	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,05 - 4700) мкЗв/ч
1661	МУ 2.6.1.2838-11	Здания жилого, общественного и производственного назначения	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,05 - 4700) мкЗв/ч
1662	МУ 2.6.1.1193-03	Внутренние помещения и поверхность воздушного судна	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,1 - 1·10 ⁶) мкЗв/ч
1663	МУ 2.6.1.1017-01	Медицинские учреждения, в которых проводится брахитерапия	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,1 - 1·10 ⁶) мкЗв/ч
1664	МУ 2.6.1.2135-06	Кабинеты и отделения лучевой терапии медиц. учреждений	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	(0,1 - 1·10 ⁶) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1665	МУ 2.6.1.1892-04	Помещения для подразделений радионуклидной диагностики	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,1 - 1 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
1666	СП 2.6.1.3241-14	Обращение с радионуклидными дефектоскопами	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,1 - 1 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
1667	МУ 2.6.1.2500-09	Подразделения радионуклидной диагностики медиц. учреждений	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,1 - 1 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
1668	МУ 2.6.1.2712-10	Отделения лучевой терапии, в которых проводится брахитерапия	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,1 - 1 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
1669	МР №01/8152-8-26, 2000 г	Объекты с генерирующими источниками ионизирующего излучения (приборы: дефектоскопы, рентгено-диагностические, рентгено-терапевтические, ускорители и пр.)	—	—	Мощность дозы рентгеновского излучения	От 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1670	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки; помещения и оборудование	—	—	Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^3)$ мкЗв/ч
1671	ГОСТ 24940	Рабочие места. Здания и сооружения. Улицы, дороги			естественная и искусственная освещенность, КЕО	$(1 - 200000)$ лк
1672	ГОСТ 33393	Рабочее место			Коэффициента пульсации	$(1-100)$ %
1673	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий, рекламных установок			Яркость	$(10-200000)$ кд/м ²
1674	ГОСТ Р 50923	Рабочее место оператора			Искусственная освещенность, прямая и отраженная блескость	$(1 - 200000)$ лк
					Яркость	$(10-200000)$ кд/м ²
					Температура, влажность, скорость движения воздуха	$(0 - 20)$ м/с $(- 20 + 70)$ °С $(0 - 100)$ %

1	2	3	4	5	6	7
1675	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования (дисплеи и др.)			Яркость	(10-200000) кд/м ²
1676	ГОСТ Р 55707	Объекты улично-дорожной сети			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
1677	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1678	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1679	ГОСТ Р ИСО 8995-3	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1680	ГОСТ 12.1.005	Рабочая зона			Температура воздуха	(- 20 + 70) °C
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1681	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочая зона.			Температура воздуха	(- 20 + 70) °C
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1682	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения			Температура воздуха	(- 20 + 70) °C
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1683	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения	—	—	Температура горячей воды	(60 - 75) °C
1684	Руководство по эксплуатации прибором ТК-5.01.М				Температура горячей воды	(-40...+200)°C

1	2	3	4	5	6	7
1685	Руководства по эксплуатации приборами Люксметр/яркомер «ТКА-04/3»	Рабочая зона. Общественные здания			Освещенность Яркость	(10 - 200000) лк (10 - 200000) кд/м ²
1686	МЭС-200А				Давление Относительная влажность Температура Скорость движения воздуха	от 80 кПа до 110 кПа от 0 % до 98 % от - 40 °С до 85 °С от 0,1 м/с до 20 м/с
1687	ТКА-ПКМ (08)				Освещенность, Коэффициент пульсации	(10...200000) лк; (1 - 100) %
1688	Руководство по эксплуатации лазерного дальномера Leica Disto D3				Измерение расстояния	(0,05 - 100) м
1689	Руководство по эксплуатации рулетки УМЗМ				Измерение расстояния	(0 - 3) м
1690	Р 2.2.2006-05	Рабочие места	—	—	Тяжесть и напряженность трудового процесса:	
1691	Р 2.2.2006-05 Приложение 15 Методика оценки тяжести трудового процесса.				Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг*м)	—
1692	Приложение 20 к Методике проведения				Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.)	—
	специальной оценки условий труда,				Стереотипные рабочие движения (количество за смену) единиц	—

1	2	3	4	5	6	7
	утв. приказом Минтруда России №33н от 24.01.2014г				Статическая нагрузка- величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложение усилий (кгс*с)	—
					Рабочая поза в течение смены	—
					Наклоны корпуса	—
					Перемещения в прост- ранстве, обусловленные технологическим процессом, в течение смены, км	—
1693	Р 2.2.2006-05 Приложение 16 Методика оценки напряженности трудового процесса.				Интеллектуальные нагрузки	—
					Сенсорные нагрузки	—
					Эмоциональные нагрузки	—
					Монотонность нагрузок	—
					Режим работы	—
1694	Приложение № 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24.01.2014г				Сенсорные нагрузки	—
					Монотонность нагрузок	—

1	2	3	4	5	6	7
3	Адрес осуществления деятельности - 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, (литер А, А1)					
1695	ГОСТ Р 52173	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	01.11-11.07	0201-2501	Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
1696	ГОСТ 53244	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	01.11-11.07	0201-2501	Генетически модифицированные организмов (ГМО) растительного происхождения	не обнаружено /обнаружено (0,1 - 5) %
1697	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	01.11-11.07	0201-2501	Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено
1698	ГОСТ Р 53214					обнаружено/не обнаружено (0,1 - 5) %
1699	МУК 4.2.2218-07 п.6.6.4	Зоологический материал (животные, птицы, насекомые, испражнения животных, погадки, шерсть и пр.)	—	—	ДНК V. cholerae, в том числе V. cholerae O1, V. cholerae O139, V. cholerae не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1700	МУК 4.2.2413-08 п. 4.7, п. 5 Инструкция МЗ РФ по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального" времени от 2018г..				ДНК B. anthracis	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1701	МУК 3.1.1.2438-09, п. 4.5 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для обнару- жения РНК/ДНК возб.	Эпидемиологически значимые объекты внешней среды (письма, порошки, вода, смывы, пищевые продукты, остатки пищи в очаге, биотические и абиотические объекты и пр.) при проведении исследований по эпид. показаниям, в рамках ЧС			ДНК бактерии рода Yersinia, в том числе Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica	обнаружено/не обнаружено
1702	СП 3.1.3.2352-08, МУ 10-11/64 от 1991 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для обнару- жения РНК/ДНК возб. боррелиоза, энцефалита, эрлихи- оза, анаплазмоза				РНК возбудителей боррелиоза, клещевого энцефалита, эрлихиоза, анаплазмоза	обнаружено/не обнаружено
1703	МУ 3.1.3.2600-10 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации РНК возбудителя Лихорадки Западного Нила				РНК возбудителя Лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
1704	МУК 4.2.2136-06, МР 01/7161-9-34 от 2009г. Инструкция МЗ РФ по применению тест-системы для выделе- ния и амплификации virus A/B, A H5N7H9, A H5N1, A H1N1, AH1swine				РНК вируса гриппа АВ, в т.ч. определение субтипов вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1705	МУК 4.2.2746-10 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации РНК, ДНК рота-нора- астро-адено-вирусов, шигелл, сальмонелл, кампилобактера.				РНК рото-норо-астро-адено вирусов, ДНК шигелл, сальмонелл, кампилобактера	обнаружено/не обнаружено
1706	МУК 4.2.2029-05 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделения и амплификации РНК энтеровирусов				РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено
1707	МУ 3.1.1128 - 02 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для обнару- жения лептоспир		—	—	ДНК <i>Leptospira interrogans</i>	обнаружено/не обнаружено
1708	МУК 4.2.2963-11				ДНК <i>E.coli</i> O 157, O104 продуцирующая шиго- токсины	обнаружено/не обнаружено
1709	МУК 4.2.2494-09				РНК возбудителя ГЛПС	обнаружено/не обнаружено
1710	МУК 4.2.2218-07 п.6.6.4	Биологический материал от людей для выделения и идентификации РНК/ДНК микроорганизмов	—	—	ДНК <i>V. cholerae</i> , в том числе <i>V. cholerae</i> O1, <i>V.</i> <i>cholerae</i> O139, <i>V. cholerae</i> не O1/O139	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1711	МУК 4.2.2413-08 п. 4.7, п.5 Инструкция МЗ РФ по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме "реального" времени.	Ликвор, кровь, желчь, мокрота, моча, отделяемое зева, носоглотки, ушей, глаз, ран, половых органов, экссудаты, транссудаты, пунктаты, грудное молоко, фекалии			ДНК <i>B. anthracis</i>	обнаружено/не обнаружено
1712	МУК 3.1.1.2438-09 п.4.5 Инструкция МЗ РФ по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов <i>Yersinia</i> <i>enterocolitica</i> и штаммов <i>Yersinia</i> <i>pseudotuberculosis</i> в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией.				ДНК бактерии рода <i>Yersinia</i> , в том числе <i>Y.</i> <i>pseudotuberculosis</i> , <i>Y.</i> <i>enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1713	МУК 4.2.2963-11				Е.coli O 157, O104 продуцирующая шиго- токсины	обнаружено/не обнаружено
1714	Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации РНК возбудителя Лихорадки Западного Нила				РНК возбудителей Лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено
1715	МУК 4.2.2136-06, МР 01/7161-9-34 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации virusA/B, A H5N7H9, A H5N1, A H1N1, AH1swine				РНК вируса гриппа АВ, в т.ч. определение субтипов вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено
1716	МУК 4.2.2746-10 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации РНК, ДНК рота-нора- астро-адено-вирусов, шигелл, сальмонелл, кампилобактера				РНК рото-норо-астро-адено вирусов, ДНК шигелл, сальмонелл, кампилобактера	обнаружено/не обнаружено
1717	МУК 4.2.2746-10 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации РНК энтеровирусов,				РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1718	МУК 4.2.2217-07 Инструкция МЗ РФ по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме "реального" времени.				ДНК Legionella spp., в том числе Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено
1719	МУК 4.2.3115-13 Инструкция МЗ РФ по применению тест- системы для выделе- ния и амплификации возбудителей ОРВИ				РНК возбудителей ОРВИ	обнаружено/не обнаружено
1720	МУК 4.2.2494-09				РНК возбудителя ГЛПС	обнаружено/не обнаружено
1721	Инструкция МЗ РФ по применению набора реагентов для определения РНК вируса Зика (Zika virus ZIKV) в биологическом материале методом ПЦР от 28.03.2016г.				РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1722	МУК 3.1.1.2438-09	Мясо и мясная, молоко и молочная продукция, птица, яйца, продукты их переработки	10.11-10.13 10.51 10.52 10.89	0201-0210 0401-0406	Бактерии рода <i>Yersinia</i> , в том числе <i>Y. pseudotuberculosis</i> , <i>Y. enterocolitica</i> / другие	обнаружено/не обнаружено
1723	МУК 4.2.2963-11				<i>E. coli</i> O 157, O104 продуцирующая шиго-токсины	обнаружено/не обнаружено
1724	МУ № 824-69				Ботулотоксин <i>C. botulinum</i> , тип ABCE/другие	обнаружено/не обнаружено
1725	МУК 4.2.2218-07	Вода открытые водоёмы	—	—	<i>V. cholerae</i> , в том числе <i>V. cholerae</i> O1, <i>V. cholerae</i> O139, <i>V. cholerae</i> не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1726	МУ 3.1.2007-05				<i>F. tularensis</i>	обнаружено/не обнаружено
1727	МУК 4.2.2217-07	Вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, в т.ч. горячая. Вода, расфасованная в ёмкости, купально-плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11 36.00.12	2201	<i>Legionella</i> spp., в том числе <i>Legionella pneumophila</i> 1-14 с/в	не обнаружено/обнаружено (1,0 - 1·10 ⁶ и более) КОЕ/л
		Смывы. Помещения и оборудование и прочее	—	—	<i>Legionella</i> spp., в том числе <i>Legionella pneumophila</i> 1-14 с/в	обнаружено/не обнаружено
1728	МУК 4.2.2413-08	Почва. Почва скотомогильников, земельных участков	—	—	<i>B. anthracis</i>	обнаружено/не обнаружено
1729	МУ 3.1.2007-05	Зоологический материал (животные, насекомые, птицы, испражнения животных, погадки, шерсть и пр.)	—	—	<i>F. tularensis</i>	обнаружено/не обнаружено
1730	МУК 3.1.1.2438-09				Бактерии рода <i>Yersinia</i> , в том числе <i>Y. pseudotuberculosis</i> , <i>Y. enterocolitica</i> / другие	обнаружено/не обнаружено
1731	МУК 4.2.2413-08	Эпидемиологически значимые объекты внешней среды (письма, порошки, вода, смывы,			<i>B. anthracis</i>	обнаружено/не обнаружено
1732	МУ 3.1.1128 - 02				<i>Leptospira interrogans</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1733	МУ МЗ РСФСР от 17.06.91 №15-6/12	пищевые продукты, остатки пищи в очаге,			Возбудители боррелиоза	обнаружено/не обнаружено
17344	МУК 3.1.7.3402-16	почва, биотические и абиотические объекты			Brucella species, в том числе Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis/ другие	обнаружено/не обнаружено
1735	МУК 4.2.1122-02	и пр.) при проведении исследований по эпид.			Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1736	МУК 4.2.2218-07	показаниям, в рамках ЧС			V. cholerae, в том числе V. cholerae O1, V. cholerae O139, V. cholerae не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1737	МУК 4.2.2413-08	Биологический материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов. Ликвор, кровь, желчь, мокрота, отделяемое зева, моча, носоглотки, ушей, глаз, ран, половых органов, экссудаты, транссудаты, пунктаты, грудное молоко, фекалии	—	—	B. anthracis	обнаружено/не обнаружено
1738	МУК 3.1.1.2438-09				Бактерии рода Yersinia, в том числе Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica/ другие	обнаружено/не обнаружено
1739	МУК 4.2.2218-07				V. cholerae, в том числе V. cholerae O1, V. cholerae O139, V. cholerae не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1740	МУК 3.1.7.3402-16				Brucella species (Br. spp.), в том числе Br. abortus, Br. melitensis, Br. Suis/ другие	обнаружено/не обнаружено
1741	МУК 4.2.2217-07				Legionella spp., в том числе Legionella pneumophila 1-14 с/в	обнаружено/не обнаружено
1742	МУК 4.2.2963-11				E.coli O 157, O104 продуцирующая шиготоксины	обнаружено/не обнаружено
1743	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1744	МУК 4.2.1793-03				Парагемолитический и другие патогенные вибрионы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1745	МУ 4.2.1103 – 02	Приготовление проб с имитаторами БПА, антигенов, антител	—	—	V. cholerae, в том числе V. cholerae O1, V. cholerae O139, V. cholerae не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
					Антитела возбудителям иерсиниоза (Y. enterocolitica O3, O9 с/г), псевдотуберкулёза (к Y. pseudotuberculosis 1с/г)	обнаружено/не обнаружено
1746	МУК 4.2.2218-07	Качественный, количественный контроль питательных сред	—	—	Ростовые, дифференциально-диагностические свойства питательных сред для накопления и идентификации возбудителей холеры	пригодна/ не пригодна
1747	МУ 3.3.2.2124-06					
1748	МУ 3.1.2007-05	Зоологический материал (животные, птицы, насекомые, испражнения животных, животных, погадки, шерсть и пр.)	—	—	Антигены/антитела F. tularensis	обнаружено/не обнаружено
1749	МУК 4.2.2218-07				Антигены V. cholerae, в том числе V. cholerae O1, V. cholerae O139, V. cholerae не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1750	МУК 4.2.2413-08	Эпидемиологически значимые объекты внешней среды (письма, порошки, вода, смывы, пищевые продукты, остатки пищи в очаге, почва, биотические и абиотические объекты и пр.) при проведении исследований по эпид. показаниям, в рамках ЧС			Антигены/антитела B. anthracis	обнаружено/не обнаружено
1751	МУ 3.1.1128 - 02				Антитела к виду Leptospira interrogans, в том числе Ictroheamorrhagiae, Canicola, Pomona, Grippothyphosa, Batavia, Hebdomadis и другие	обнаружено/не обнаружено
1752	МУК 4.2.1122-02				Антитела возбудителей листериоза	обнаружено/не обнаружено
1753	МУК 3.1.7.3402-16				Антигены/антитела возбудителей бруцеллёза	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1754	ГОСТ 10444.7				Ботулотоксины <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
1755	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал от людей для обнаружения антигенов/антител возбудителей инфекционных болезней (Кровь, желчь, моча, экссудаты, пунктаты, транссудаты, фекалии)	—	—	Антигены/антитела <i>F. tularensis</i>	обнаружено/не обнаружено
1756	МУК 4.2.2413-08				Антигены/антитела <i>B. anthracis</i>	обнаружено/не обнаружено
1757	МУК 4.2.2218-07				Антигены/антитела <i>V. cholerae</i> , в том числе <i>V. cholerae</i> O1, <i>V. cholerae</i> O139, <i>V. cholerae</i> не O1/O139	обнаружено/не обнаружено
1758	МУ 3.1.1128 - 02				Антитела к виду <i>Leptospira interrogans</i> , в том числе <i>Ictroheamorrhagiae</i> , <i>Canicola</i> , <i>Pomona</i> , <i>Grippothyphosa</i> , <i>Batavia</i> , <i>Hebdomadis</i> / другие	обнаружено/не обнаружено
1759	МУК 4.2.1122-02				Антитела возбудителей листериоза	обнаружено/не обнаружено
1760	МУК 3.1.7.3402-16				Антитела возбудителей бруцеллёза	обнаружено/не обнаружено
1761	МУК 4.2.3019-12				Антитела возбудителям иерсиниоза (к <i>Y. enterocolitica</i> O3, O9 с/г), псевдотуберкулёза (к <i>Y. pseudotuberculosis</i> 1с/г)	обнаружено/не обнаружено
1762	МУК 4.2.2217-07				Антитела/антигены <i>Legionella species</i> (<i>Legionella</i> spp.), в том числе <i>Legionella pneumophila</i> 1-14 с/в	обнаружено/не обнаружено
1763	МУ № 824-69				Ботулотоксины <i>C. botulinum</i>	обнаружено/не обнаружено
1764	МУ 4.2.1103 – 02	Приготовление проб с имитаторами БПА, антигенов, антител	—	—	Антитела возбудителей бруцеллёза	—

1	2	3	4	5	6	7
					Антител возбудителей туляремии	—
					Антитела к возбудителям сибирской язвы	—
					Антитела к возбудителям риккетсиозов	—
4	Адрес осуществления деятельности - 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер Б, Б1					
1765	МУ 2102-79	Парфюмерно-косметическая продукция	20.41	3301-3307	Кожно-раздражающее действие	(0 - 6) баллов
		Игрушки	20.42	3401-3402	Кумулятивные свойства	выявлено/ не выявлено
		Продукция для детей и подростков	32.40	3209	Кожно-резорбтивное действие	выявлено/ не выявлено
		Продукция легкой промышленности	32.13	9603-9619		
			22.19	3808		
			14.13	9503-9507		
			15.12	4014-4015		
1766	МУ 2196-80	Средства индивидуальной защиты	15.20	6101-6117	Кожно-раздражающее действие	(0 - 6) баллов
			32.99	6401-6406	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза	(0 - 6) баллов
1767	ГОСТ 33506	Бытовая химия (в том числе средства по уходу за автомобилями) и лакокрасочные материалы	17.12	3926	Острая токсичность	(I - IV) класс опасности
1768	МУ 1296-75	Изделия хозяйственные и	22.29	4203	Кумулятивные свойства	выявлено/ не выявлено
1769	МУ 2163-80	спортивного назначения	32.30	7117	Сенсибилизирующее действие	выявлено/ не выявлено
1770	МУ 1.1.578-96	Канцелярские товары	17.22		Аллергенное действие	выявлено/ не выявлено
1771	МУ 2185-80	Бижутерия			Кожно-раздражающее действие	(0 - 6) баллов
1772	MP 1806-77	Средства личной гигиены			Сенсибилизирующее действие	выявлено/ не выявлено
1773	MP 8/18-86	Средства гигиены полости рта			Аллергенное действие	выявлено/ не выявлено
1774	МУ 1.1.037-95				Индекс токсичности	(0 - 200) %
1775	MP 29ФЦ/2688-2003				Индекс токсичности	(0 - 200) %

1	2	3	4	5	6	7
1776	МР 29ФЦ/4746-2001				Индекс токсичности Кожно-раздражающее действие	(0 - 200) % (0 - 6) баллов
1777	МР 29ФЦ/394-2002	Парфюмерно-косметическая продукция Средства гигиены полости рта	20.42	3301-3307	Индекс токсичности Кожно-раздражающее действие	(0 - 200) % (0 - 6) баллов
1778	ГОСТ 9733.4	Продукция для детей и подростков	20.41 20.42	3301-3307 3401-3402	Устойчивость окраски образца к стирке	(0-5) балл
1779	ГОСТ 9733.6	Продукция легкой промышленности	32.40 32.30	3209 3926	Устойчивость окраски образца к поту	(0-5) балл
1780	ГОСТ 9733.27	Средства индивидуальной защиты	32.13 22.19 14.13 15.12 15.20 32.99 17.12 22.29 17.22	9603-9619 3808 9503-9507 4014-4015 6101-6117 6401-6406 4203	Устойчивость окраски образца к трению сухому, к трению мокрому	(0-5) балл
1781	ГОСТ 9733.5				Устойчивость окраски образца к дистиллированной воде	(0-5) балл
1782	ГОСТ 9733.9				Устойчивость окраски образца к морской (речной) воде	(0-5) балл
1783	ГОСТ 12088				Воздухопроницаемость	(0 - 1000) дм ³ /м ²
1784	ГОСТ 29188.3	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3301-3307	Коллоидная стабильность Термостабильность	стабильно/ нестабильно
1785	ГОСТ 3816	Продукция для детей и подростков	20.41 15.20 20.42 32.99	3301-3307 3401-3402	Гигроскопичность Водопоглощение	(0 - 100) % (0 - 500) %
1786	ГОСТ 11027	Продукция легкой промышленности	32.40 32.30	9603-9619 3808 4014	Водопоглощение	(0 - 500) %
1787	ГОСТ Р 52557		32.13 22.19 14.13 15.12	6101-6117 9503-9507	Полное влагопоглощение	(0 - 1000) %
1788	ГОСТ 1059	Обувь валяная	15.20	6405	Влажность	(0 - 100) %
1789	ГОСТ 29188.4	Парфюмерно-косметическая продукция Средства индивидуальной защиты	20.42 32.99	3301-3307	Массовая доля воды и сухих веществ	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
1790	ГОСТ 5556	Вата медицинская	13.99.19.111	3005	Поглотительная способность	(0 - 100) %
1791	ГОСТ 3935	Сигареты	12.00	2402	Влажность табака	(0 - 100) %
1792	ГОСТ 1505	Папиросы	12.00	2402	Влажность табака	(0 - 100) %
1793	ГОСТ 30571	Сигареты Папиросы	12.00	2402	Смола	(0 - 50) мг/сигареты
1794	ГОСТ 26878	Парфюмерно-косметическая продукция (шампуни для ухода за волосами и для ванн)	20.42	3305	Массовая доля хлоридов	(0,05 - 100) %
1795	ГОСТ 1059	Обувь валяная	15.20	6405	Массовая доля свободной серной кислоты	(0,01 - 100) %
1796	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	20.41	3401	Массовая доля свободной едкой щелочи	(0 - 100) %
					Массовая доля свободной углекислой соды	(0 - 100) %
1797	МУК 4.1./4.3.1485-03	Продукция для детей и подростков	20.41 15.20	6101-6117	Интенсивность запаха образца	(0-5) балл
1798	МУ 1353-76		20.42 32.99	9503		
1799	Инструкция №880-71		32.40	4014		(0-5) балл
		Продукция легкой промышленности	32.13 22.19	9603-9619	Интенсивность запаха водной вытяжки, цвет, муть, осадок	(0-5) балл
		Бижутерия	14.13 15.12	6401-6407 7117		
1800	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция.	20.42	3301-3307	Органолептические показатели	соответствует/ не соответствует
1801	ГОСТ Р 50962	Изделия хозяйственного и спортивного назначения из полимерных материалов	17.22 32.30 22.29	3901-3914	Устойчивость окраски к влажной обработке, мыльно-содовому раствору	устойчиво/ не устойчиво
					Стойкость к горячей воде	устойчиво/ не устойчиво
					Химическая стойкость	устойчиво/ не устойчиво
					Стойкость рисунка к моющим средствам	устойчиво/ не устойчиво
1802	ГОСТ 3935	Сигареты	12.00	2402	Органолептические показатели	(0 - 2000) балл
1803	ГОСТ 1505	Папиросы	12.00	2402	Органолептические показатели	(0 - 2000) балл

1	2	3	4	5	6	7
1804	ГОСТ ISO 9612	Рабочее место			эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	(21 - 140) дБ(А)
1805	ГОСТ 12.1.020	Морские и речные суда (приемосдаточные испытания и эксплуатация)			уровень звука, уровень звукового давления	(21 - 140) дБ(А)
1806	ГОСТ 20296	Пассажирские и транспортные вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации			максимально допустимые уровни шума	(21 - 140) дБ(А)
1807	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий			уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентный и максимальный уровни звука	(22 - 139) дБ(А)
1808	ГОСТ Р 53187	Городские территории. Мониторинг шума			эквивалентный и максимальный уровень шума	(22 - 139) дБ(А)
1809	ГОСТ Р 52231	Внешний шум автомобилей в эксплуатации			Допустимый уровень внешнего шума	(22 - 139) дБ(А)
1810	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория			уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентный и максимальный уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
1811	ГОСТ 31296.2	Местность			эквивалентный и максимальный уровень шума	(22 - 139) дБ(А)
1812	ГОСТ 22283	Территории жилой застройки вблизи аэродромов и аэропортов			эквивалентный и максимальный уровень шума	(22 - 139) дБ(А)
1813	ГОСТ 31325	Строительное оборудование, работающее под открытым небом			уровень звука, скорректированный уровень звуковой мощности	(22 - 139) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1814	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки			эквивалентный и максимальный уровень шума	(22 - 139) дБ(А)
1815	МУК 4.3.2230-07	Воздушные суда (рабочее место экипажа)			эквивалентный уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	(21 - 140) дБ(А)
1816	МУК 4.3.2231-07	Воздушные суда (рабочее место экипажа)			эквивалентный уровень шума в полете	(21 - 140) дБ(А)
1817	МУ 4435-87	Гигиеническая оценка производственной и непроизводственной шумовой нагрузки			уровни звука, уровни звукового давления	(21 - 140) дБ(А)
1818	МУ 2.2.2.1914-04	Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин			шум -эквивалентный и максимальный уровень шума	(22 - 139) дБ(А)
					микроклимат: - температура, - влажность, - скорость движения воздуха	от - 20 °С до + 70 °С (0 - 100) % (0 - 20) м/с
					вибрация-эквивалентные скорректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация»: (60 - 174) дБ; Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ;
1819	МУ 1844-78	Рабочее место			уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентный уровень звука	(21 - 140) дБ(А)
1820	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания			уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентный и максимальный уровни звука	(21 - 140) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1821	МР 4.3.0008-10	Акустические калибраторы			уровень звукового давления в камере	94 дБ, 140 дБ
1822	МИ ПКФ-14-010 (ФР.1.36.2014.17745)	Рабочее место			эквивалентный уровень звука на основе стратегии трудовой функции	(21 - 140) дБ(А)
1823	МИ ПКФ-14-011 (ФР.1.36.2014.17749)	Рабочее место			эквивалентный уровень звука на основе стратегии рабочей операции	(21 - 140) дБ(А)
1824	МИ ПКФ-14-009 (ФР1.36.2014.18050)	Жилые и общественные здания			Эквивалентный уровень звука (в дБА отн. 20 мкПа)	(22 - 139) дБ(А)
					уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (в дБ отн. 20 мкПа)	(22 - 139) дБ(А)
1825	ГОСТ 23941	Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума	28.29 26.20 27.51	8402-8468 8516	уровни звука, эквивалентные уровни звука	(22 - 139) дБ(А)
1826	ГОСТ 12.1.003	Воздействие шума на работника в нормальных условиях рабочего процесса			уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот эквивалентные и максимальные уровни звука	(22 - 139) дБ(А)
1827	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			уровни звука, эквивалентные уровни звука	(22 - 139) дБ(А)
1828	ГОСТ 31169	Стационарные или движущиеся машины и оборудование			уровни звука, эквивалентные уровни звука	(22 - 139) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1829	ГОСТ Р 51400	Малогабаритные источники шума			Корректированный уровень звуковой мощности	(22 - 139) дБ(А)
1830	ГОСТ 31171	Машины и оборудование на рабочих местах			Уровни звука и звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1831	ГОСТ 31172	Стационарные или движущиеся машины и оборудование, эксплуатируемые в помещении или вне его			Уровни звука и звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1832	ГОСТ 31249	Рабочее помещение			Уровни звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1833	ГОСТ 31336	Передвижные и стационарные компрессоры и вакуумные насосы			Уровень звуковой мощности, уровень звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1834	ГОСТ 31337	Неэлектрические ручные машины			Уровень звуковой мощности, уровень звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1835	ГОСТ Р ИСО 3744	Источники шума (машины и оборудование)			Эквивалентный уровень звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1836	ГОСТ ИСО 11205	Машины в условиях эксплуатации на рабочем месте			Уровни звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1837	ГОСТ 31329	Речные и морские суда			Уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
1838	ГОСТ Р ИСО 3746	Источники шума (машины и оборудование)			Эквивалентный уровень звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1839	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов			Уровни звука и звукового давления	(22 - 139) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1840	ГОСТ 31296.2	Местность, территория			уровни звука, эквивалентный уровень звука, уровни звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления	(22 - 139) дБ(А)
1841	ГОСТ 31543	Кузнечно-прессовые машины			Эквивалентный и максимальный уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
1842	ГОСТ 30530	Машины, механизмы и другое стационарно установленное производственное оборудование			Уровни звука и звукового давления	—
1843	ГОСТ 27570.0	Электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового или аналогичного			Напряженность электрического поля с частотой 50 Гц	(0,01 - 100) кВ/м
1844	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40	9503	уровень звука, максимальный уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
1845	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки			уровень звука, эквивалентный и максимальный уровни звука	(22 - 139) дБ(А)
					уровень напряженности электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(2 - 600) В/м
					Уровень локальной вибрации	(56 - 174) дБ
1846	Руководства по эксплуатации приборами: Октава-110А	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Машины и оборудование. , Игрушки			Уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентный и максимальный уровни звука.	(22 - 139) дБА, (22 - 139) дБС

1	2	3	4	5	6	7
1847	Октава-110А ЭКО				Инfrasound - уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный линейный уровень звукового давления. Ультразвук воздушный - уровни звукового давления	(25 - 139) дБZ
1848	Экофизика-110А №АЭ131050					(21 - 140) дБА, (27 - 139) дБС, (31 - 139) дБZ
1849	Экофизика-110А №АЭ120879					(21 - 140) дБА, (27 - 139) дБС, (31 - 139) дБZ
					Вибрация	
1850	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места. Жилые здания			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1851	ГОСТ 12.2.019	Сельскохозяйственные тракторы			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1852	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, жилых и общественных помещений морских и речных судов			уровни вибрации в октавных полосах частот:	(60 - 174) дБ; (56 - 174) дБ
1853	ГОСТ 23718	Пассажирские и транспортные вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации			уровни вибрации в октавных полосах частот:	(60 - 174) дБ; (56 - 174) дБ
1854	ГОСТ 31191.1	Воздействие на человека			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1855	ГОСТ 31192.1	Воздействие на человека			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ;
1856	ГОСТ 31191.2	Воздействие на человека			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1857	ГОСТ 31191.4	Воздействие на человека			Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1858	ГОСТ 31191.5	Воздействие на человека			Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1859	ГОСТ 31192.2	Рабочее место			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения. Эквивалентные корректированные значения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1860	ГОСТ 31319	Рабочее место			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения. Эквивалентные корректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1861	ГОСТ 12.2.011	Строительные, дорожные и землеройные машины			Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1862	ГОСТ 12.1.049	Рабочее место. Самоходные колесные строительно-дорожные и землеройно-транспортные машины			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения. Эквивалентные корректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1863	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавающие объекты			Эквивалентные корректированные значения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1864	МУ 3911-85	Рабочее место			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения. Эквивалентные корректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1865	МР 2946-83	Рабочее место			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения. Эквивалентные корректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1866	МУК 2.2.2.1843-04	Бензиномоторные пилы			корректированные значения или уровни вибрации в величинах виброускорения или виброскорости; полное корректированное среднеквадратическое значение виброускорения.	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
					уровни звука; уровни звукового давления в октавных полосах частот; эквивалентный уровень звука за 8-часовую рабочую смену	(21 - 140) дБ(А)
1867	СП 2.5.1198-03	Стационарные объекты и подвижной состав железнодорожного транспорта			уровни звука; уровни звукового давления	(21 - 140) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1868	ГОСТ Р 53964	Здания, сооружения			Корректированный уровень, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1869	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Уровни вибрации в октавных полосах частот. Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения. Эквивалентные корректированные значения виброускорения	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ
1870	Руководства по эксплуатации приборами	Рабочие места. Жилые и общественные здания. Машины и оборудование.	28.29 26.20	8402-8468 8516	Уровни вибрации в октавных полосах частот.	Режим «общая вибрация» (60 - 174) дБ Режим «локальная вибрация»: (56 - 174) дБ
1871	Октава-110А				Корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения.	
1872	Октава-101ВМ				Эквивалентные корректированные значения виброускорения	
1873	МИ ПКФ-14-016 (ФР.1.36.2014.18773)	Рабочие места в производственных помещениях и на территории			Эквивалентные уровни звукового давления инфразвука	(21 - 140) дБ(А)
1874	МИ ПКФ-14-012 (ФР1.36.2014.18001)	Жилые и общественные здания			Уровни звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот	(21 - 140) дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
1875	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места, жилые и общественные помещения и территории жилой застройки			Уровни звукового давления в октавных полосах частот, Эквивалентные уровни звукового давления инфразвука	(21 - 140) дБ(А)
1876	ГОСТ 12.4.077	Рабочее место			Уровни звукового давления в ультразвуковом диапазоне частот	(21 - 140) дБ(А)
1877	ГОСТ 12.1.001	Рабочее место			Уровни звукового давления в ультразвуковом диапазоне частот	(21 - 140) дБ(А)
					Световая среда	
1878	ГОСТ 24940	Рабочие места. Здания и сооружения. Улицы, дороги			естественная и искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1879	ГОСТ 33393	Рабочее место			Коэффициента пульсации	(1-100) %
1880	ГОСТ 12.1.046	Осветительные установки на строительных площадках.			искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1881	ГОСТ Р 54308	Автомобильные дороги общего пользования			Горизонтальная освещенность от искусственного освещения	(1 - 200000) лк
1882	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасадов зданий, рекламных установок			Яркость	(10-200000) кд/м ²
1883	ГОСТ Р 50923	Рабочее место оператора			Искусственная освещенность, прямая и отраженная блескость	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					Уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентный уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
					Температура, влажность, скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с (- 20 + 70) °С (0 - 100) %
1884	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования (дисплеи и др.)			Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: от 5 Гц до 2 кГц;	(8 - 100) В/м
					от 2 до 400 кГц.	(0,8 - 10) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазонах частот: от 5 Гц до 2 кГц;	(0,08 - 1) мкТл
					от 2 до 400 кГц.	(8 - 100) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
1885	ГОСТ Р 55707	Объекты улично-дорожной сети			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
1886	ГОСТ Р 55709	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1887	ГОСТ Р 55710	Рабочие места внутри зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
1888	ГОСТ Р ИСО 8995-3	Рабочие места вне зданий			Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк

1	2	3	4	5	6	7
1889	МУК 4.3.2812-10	Рабочее место			Коэффициент естественной освещенности	(1 - 200000) лк
					Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения от	(1 - 20000) мВт/м ²
1890	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Рабочее место			Коэффициент естественной освещенности	(1 - 200000) лк
					Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
1891	Р 50.2.053	Производственные помещения			Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1 - 2000) мВт/м ²
1892	РМГ 70	Бактерицидные облучатели			Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1 - 2000) мВт/м ²
1893	РМГ 71	Медицинские УФ излучатели			Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1 - 2000) мВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
1894	РМГ 69	Солярии			Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1 - 2000) мВт/м ²
1895	СН 4557-88	Производственные помещения			Допустимая интенсивность облучения	(1 - 2000) мВт/м ²
	Руководство по эксплуатации приборами:	Рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки				
1896	ТКА-ПКМ (04/3)				Освещенность	(10 - 200000) лк
1897	ТКА-ПКМ (02)				Освещенность	(10 - 200000) лк
1898	ТКА-ПКМ (08)				Освещенность	(10 - 200000) лк
1899	ТКА-ПКМ (12)				Энергетическая освещенность ультрафиолетового излучения	(1 - 20000) мВт/м ²
1900	ТКА-ПКМ (43)				Освещенность	(10-200000) лк
1901	ТКА-ПКМ (63)				Освещенность	(10 - 200000) лк
1902	Аргус-07				Освещенность	(1 - 200000) лк
1903	Эколайт (01)				Освещенность	(1 - 70000) лк
1904	ТКА-Люкс				Освещенность	(1 - 200000) лк
					Аэроионный состав воздуха	
1905	МУ 4.3.1517-03	Аэроионизирующее оборудование			Концентрация аэроионов, коэффициент униполярности	(1·10 ² - 1·10 ⁶) см ⁻³
1906	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения			Концентрация аэроионов, коэффициент униполярности	(1·10 ² - 1·10 ⁶) см ⁻³
1907	Руководство по эксплуатации прибора МАС-01	Рабочие места. Общественные здания			Концентрация аэроионов, коэффициент униполярности	

1	2	3	4	5	6	7
					Электромагнитные излучения	
1908	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места			напряженность электрического поля частотой 50 Гц	(0,01 - 100) кВ/м
1909	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места			Напряженность электрического и магнитного полей в диапазоне частот от 10 кГц до 300 мГц.	(1,5 - 800) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 мГц до 300 гГц	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1910	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места			Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
1911	ГОСТ Р 50948	Средства отображения информации индивидуального пользования (дисплеи и др.)			Электростатический потенциал экрана дисплеев	(0,3 - 180) кВ/м
					Плотность магнитного потока в диапазонах частот: от 5 Гц до 2 кГц;	(0,08 - 1) мкТл;
					от 2 до 400 кГц.	(8 - 100) нТл
1912	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места. Производственная зона			Напряженность электрического и магнитного полей в диапазоне частот от 10 кГц до 300 мГц.	(1,5 - 800) А/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 мГц до 300 гГц	(0,265 - 100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
1913	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Персональные электронно- вычислительные машины			Напряженность электрического поля в диапазонах частот:	
					от 5 Гц до 2 кГц;	(8 - 100) В/м
					от 2 до 400 кГц.	(0,8 - 10) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазонах частот:	
1914	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (изм. №2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)	Персональные электронно- вычислительные машины			от 5 Гц до 2 кГц;	(0,08 - 1) мкТл
					от 2 до 400 кГц.	(8 - 100) нТл
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот:	
					от 5 Гц до 2 кГц;	(8 - 100) В/м
1915	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Передающие радиотехнические объекты			от 2 до 400 кГц.	(0,8 - 10) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазонах частот:	
					от 5 Гц до 2 кГц;	(0,08 - 1) мкТл
					от 2 до 400 кГц.	(8 - 100) нТл
1915	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Передающие радиотехнические объекты			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
1916	МУК 4.3.1677-03	Места размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1917	МУК 4.3.679-97	Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1918	МУ 2055-79	Объекты с источниками электромагнитных полей			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1919	МУК 4.3.2491-09	Производственная зона			Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 1800) А/м
1920	МУК 4.3.677-97	Предприятия радиовещания и радиосвязи			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
1921	МУК 4.3.1167-02	Места размещения радиосредств			Плотность потока энергии электромагнитного поля	(0,265 - 100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
1922	МУК 4.3.2501-09	Персональные подвижные системы сотовой связи			Плотность потока энергии электромагнитного поля	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1923	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания, селитебные территории			Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	(0,01 - 1800) А/м
1924	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Средства подвижной радиосвязи диапазона частот 27-2400 МГц, включая абонентские терминалы спутниковой связи.			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1925	МУК 4.3.044-96	Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
1926	МУК 4.3.678-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
1927	МУК 4.3.679-97	Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
1928	МУК 4.3.677-97	Рабочие места персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1929	МУК 4.3.043-96	Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц- 300ГГц			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1930	МУК 4.3.680-97	Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц- 300 ГГц			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1931	МУК 4.3.045-96	Места размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1932	МУК 4.3.046-96	Места размещения передающих средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диапазонов			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
1933	МУК 4.3.1167-02	Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц- 300 ГГц			Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1934	МУК 4.3.1676-03	Радиостанции сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи			Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1935	ГОСТ Р 54148	Бытовые и аналогичные электрические приборы	28.29 26.20 27.51	8402-8468 8516	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 Гц-300 мГц	(1,5 - 800) В/м
					Плотность потока энергии	(0,265 - 100000) мкВт/см ²
1936	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	14.13	6101-6117	Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180,0) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1937	СанПиН 001-96	Продукция легкой промышленности (только нормативы)			Напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
1938	Руководство по эксплуатации прибором СТ-01	Средства индивидуальной защиты			Напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
1939	Руководство по эксплуатации приборами: В/Е - метр-АТ-002	Бытовые и аналогичные электрические приборы Рабочие места. Производственная зона	28.29 26.20 27.51	8402-8468 8516	Электромагнитные поля	
					Электромагнитные поля на частотах от 5 Гц до 200 Гц:	(8 -100) В/м, (0.08 - 1) мкТл
					на частотах	(0,8 – 10) В/м, (8 – 100) нТл
1940	В/Е-метр-АТ-003	Жилые и общественные здания, селитебные территории. Объекты с источниками электромагнитных полей			Электромагнитные поля На частотах от 5 Гц до 2 кГц:	(5 -1000) В/м от 50 мА/м до 4 А/м
					На частотах от 2 кГц до 400 кГц:	(0,5 - 40) В/м от 4 мА/м до 400мА/м
					На частоте от 45 Гц до 55 Гц:	(5-1000) В/м от 50 мА/м до 8 А/м
1941	ПЗ-50В				Электромагнитные поля	(0,01-100) кВ/м (0,1-1800) А/м
1942	ПЗ-33М				Электромагнитные поля	ППЭ: (1-1·10 ⁵) мкВт/см ²
1943	ПЗ-41				Электромагнитные поля в диапазонах частот: (0,3 – 40) ГГц, (0,01 – 300) МГц	АП-1: (0,26 – 100000) мкВт/см ²
1944	СТ-01				Электромагнитные поля	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
1945	ВЕ-метр, модификация 50 Гц				Напряженность электрического и магнитного полей частотой 50 Гц	от 50 В/м до 50 кВ/м 800 мА/м до 4 кА/м
1946	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Рабочие места, жилые и общественные здания и сооружения			Интенсивность геомагнитного поля	(0,5-200) А/м
1947	ГОСТ Р 51724	Экранированные объекты, помещения, технические			Интенсивность геомагнитного поля	(0,5-200) А/м
1948	Руководство по эксплуатации прибором МТМ-01	средства, места размещения радиоэлектронных средств, рабочие места			Коэффициент ослабления гипогеомагнитных полей (расчетный)	—
1949	МУ 5309-90	Рабочие места			Энергетическая экспозиция	$(1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-5}) \text{ Дж/см}^2$
					Энергетическая освещенность	$(1 \cdot 10^{-6} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$
1950	ГОСТ 31581	Лазерные изделия			Энергетическая экспозиция	$(1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-5}) \text{ Дж/см}^2$
					Энергетическая освещенность	$(1 \cdot 10^{-6} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$
1951	ГОСТ 12.1.040	Лазерная безопасность. Общие положения			Энергетическая экспозиция	$(1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-5}) \text{ Дж/см}^2$
					Энергетическая освещенность	$(1 \cdot 10^{-6} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$
1952	ГОСТ Р 12.1.031	Рабочие места операторов лазерных установок			Энергетическая экспозиция	$(1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-5}) \text{ Дж/см}^2$
					Энергетическая освещенность	$(10^{-6} - 2 \cdot 10^{-2}) \text{ Вт/см}^2$
1953	ГОСТ 12.1.005	Рабочая зона			Интенсивность теплового излучения	$(10 - 2000) \text{ Вт/м}^2$
					Температура воздуха	$(-20 + 70) ^\circ\text{C}$


1	2	3	4	5	6	7
1954	СанПиН 2.2.4.548-96	Рабочая зона.			Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
					Интенсивность теплового излучения	(10 - 2000) Вт/м ²
					Температура воздуха	(- 20 + 70) °С
					Относительная влажность	(0 - 100) %
1955	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
					Температура поверхности	(- 20 + 70) °С
					Интенсивность теплового излучения	(10 - 2000) Вт/м ²
					Температура воздуха	(- 20 + 70) °С
					Относительная влажность	(0 - 100) %
					Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1956	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания			ТНС индекс	(0- +50) °С
					Температура поверхности	(- 20 + 70) °С
					температура воздуха	(- 20 + 70) °С
					скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
					относительная влажность воздуха	(0 - 100) %
					результатирующая температура помещения (расчет)	(- 20 + 70) °С
1956	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания			локальная асимметрия результирующей температуры	(- 20 + 70) °С

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации приборами:	Рабочая зона. Жилые и общественные здания				
1957	Testo-435-1				Скорость движения воздуха Температура воздуха Относительная влажность	(0 - 20) м/с (- 20 + 70) °C (0 - 100) %
1958	Testo-445				Интенсивность теплового излучения	(- 50 + 50) °C
1959	ИВА-6А-Д				Температура воздуха Относительная влажность Давление атмосферного воздуха	(- 20 + 60) °C (0 - 98) % (700...1100) гПа
1960	Testo-417				Температура воздуха Скорость движения воздуха	(0 + 50) °C (0,3 - 20) м/с
1961	ГОСТ 12.3.018	Системы вентиляции			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1962	МУ 4425-87	Системы вентиляции производственных помещений			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1963	СП 2.2.1.1312-03	Системы вентиляции производственных помещений			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1964	СП 60.13330.2012	Системы вентиляции производственных помещений			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1965	СП 73.13330.2012	Внутренние санитарно-технические системы зданий.			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
1966	СП 44.13330.2011	Административные и бытовые здания.			Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
1967	Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума/ НИИМФМ; Стройиздат, 1987	Жилые застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации			Эквивалентный и максимальный уровни звука.	(22 -139) дБА
1968	Руководство по эксплуатации рулетки UMЗМ	Расстояние, размеры			Измерение расстояния, высоты	(0 - 3) м
1969	Руководство по эксплуатации лазерного дальномера Leica Disto D3	Расстояние, размеры			Измерение расстояния	(0,05 - 100) м
1970	Руководство по эксплуатации Мультиметр цифровой АММ-1009	Напряжение в сети			напряжение в сети:	
					постоянное; переменное	От 400,0 мВ до 1000,0 В От 400,0 мВ до 750,0 В

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"

М.П.




Е.В. Семенова

Прошито, пронумеровано 191
(Сто девять листов) листа(ов)



Руководитель экспертной группы

Члены экспертной группы



[Handwritten signatures of the experts]

А.В. Мартюшов

О.Н. Баканов

И.П. Бахвалова

И.В. Гончарова