

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Федеральная служба по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации № 4

№ РОСС RU.0001.21СП56

от «05» мая 2015 г.

на 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологическая лаборатория ОАО «Новокузнецкий ликеро-водочный завод»*наименование испытательной лаборатории (центра)*Российская Федерация, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.31, корп. 1*адрес места осуществления деятельности*

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32080, п. 4, п. 5.3, п.5.2.1, п.5.4, п.5.5.1, п.5.6, п.5.8, п.5.1	Ликероводочные изделия: ликеры, наливки, пунши, настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины; соки плодово- ягодные спиртованные, полуфабрикаты ликероводочного производства: спиртованные морсы, спиртованные настои, ароматные спирты; спиртосодержащие отходы ликероводочного производства (отгоны), продукты переработки плодов и овощей, фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.122 11.01.10.123 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.139 11.01.10.150	2207 2208	Отбор проб	-
					Крепость	(0 - 100) %
					Цвет	-
					Массовая концентрация общего экстракта	(0 - 47) г/100см ³
					Массовая концентрация сахара	-
					Массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
					Герметичность укупоривания бутылок с изделием	-
					Полнота налива	-

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 55313-2012	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки, особые водки, сортировка, ликероводочные изделия: ликеры, наливки, пунши, настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины; полуфабрикаты ликероводочного производства: спиртованные морсы, спиртованные настои, ароматные спирты; спиртосодержащие отходы ликероводочного производства (отгоны)	11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.120 11.01.10.121 11.01.10.122 11.01.10.123 11.01.10.125 11.01.10.129 11.01.10.130 11.01.10.131 11.01.10.132 11.01.10.139 11.01.10.150	2207 2208	Органолептические показатели: Внешний вид Запах, аромат Цвет Вкус	-
3	ГОСТ 3639-79	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	-	-	Концентрация этилового спирта	(0-100)%
4	ГОСТ 32035-2013, п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.4	Водки, водки особые	11.01.10.111	2208	Отбор проб	-
					Полнота налива	-
					Крепость	(0-100)%
					Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
5	ГОСТ 32036-2013, п.5., п.6.4,	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207	Отбор проб	-
6	п. 6.6, п. 6.9				Проба на чистоту	-
7					Проба на окисляемость	-
8					Массовая концентрация свободных кислот	-
9	ГОСТ 32013-2012				Наличие фурфурола	-
10	ГОСТ 31685-2012				Массовая концентрация сухого остатка	(1-20) мг/дм ³
11	ГОСТ 30536-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки, особые водки, отгоны, полученные из окрашенных ликероводочных изделий и изделий с ароматическими добавками	11.01.10.111 11.01.10.112	2208 2207	Массовая концентрация: уксусного альдегида, сивушного масла, сложных эфиров	(0,5 - 10,0) мг/дм ³ б/с
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,00500) % б/с

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ 32039-2013	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, водки, особые водки	11.01.10.111 11.01.10.112	2208 2207	Определение подлинности по содержанию токсичных микропримесей	(0,5 – 12,0) мг/дм ³ б/с Для метилового спирта (0,0001-0,05) % б/с
13	СТО 2-02-2010	Ароматные спирты	-	-	Общее содержание эфирных масел	(0,0005-0,1) %
14	ГОСТ 32095-2013	Коньяк	11.01.10.140	2208	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
15	ГОСТ 31730-2012				Отбор проб	-
16	ГОСТ 32051-2013				Органолептические показатели	-
17	ГОСТ 12576-89	Сахар белый Сахар-песок Сахар молочный (лактоза) Сахар фруктовый (фруктоза)	10.81.12.110 10.51.12.120 10.51.54.113 10.62.13.121	1701 1702	Внешний вид Запах Вкус Чистота раствора	-
18	СТО 9111-001-00337935-2013	Сахарный сироп	10.62.13.190	-	Отбор проб Внешний вид Растворимость Массовая доля сухих веществ	- - - -
19	СТО 2463-002-00337935-2013	Колер	-	-	Отбор проб Внешний вид Растворимость Относительная плотность Массовая доля сухих веществ Цвет	- - - - - -
20	ГОСТ Р 54644-2011, п.6.1	Мед натуральный	01.49.21	0409	Отбор проб	-
21	ГОСТ 31774-2012	Меды монофлорные			Массовая доля воды	(13 – 25) %
22	ГОСТ 31766-2012, п.6.4				Цвет	-
23	ГОСТ 32049-2013, п.8.2, п. 8.4, п. 8.5	Ароматизаторы пищевые		3301	Отбор проб Внешний вид Цвет Запах	- - - -
24	ГОСТ ISO 212-2014	Масла эфирные, вещества душистые, продукты эфиромасличного производства, ванилин	20.53.10.110 20.53.10.120	3301	Отбор проб	-
25	ГОСТ ISO 2173-2013	Продукты переработки плодов и овощей, фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	10.39.21.110 10.39.21.120	0813 0806 0811	Массовая доля растворимых сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 28887-90, п.3.1,, п.3.2, п.3.4, п.3.5	Пыльца цветочная	-	-	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Механические примеси	-
					Массовая доля влаги	-
27	ГОСТ 31726-2012, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.5	Кислота лимонная безводная E330	20.14.34.231	2918	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	
					Вкус	
					Запах	
					Тест на ионы водорода	-
28	ГОСТ 908-2004, п.7.1, п.7.4, п.7.5, п.7.6	Кислота лимонная моногидрат пищевая	20.14.34.231	2918	Массовая доля безводной лимонной кислоты	-
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Идентификация лимонной кислоты (тест на ионы водорода)	-
29	ГОСТ 490-2006, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6	Кислота молочная пищевая	20.14.34.211	2918	Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	-
					Отбор проб	-
					Тесты на молочную кислоту	-
					Органолептические показатели	-
30	ГОСТ 21205-83, п.3.1, п.1.4, п.3.3	Кислота винная	20.14.34.221	2918	Массовая доля молочной кислоты	(30 – 70) %
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
31	ГОСТ 3885-73, п.2	Кислота янтарная	20.14.33.481	-	Массовая доля винной кислоты	-
					Отбор проб	-
32	ГОСТ 6341-75, п.3.2				Массовая доля янтарной кислоты	-
33	ГОСТ 28875-90, п.2.1, п.3.1, п.3.3, п.3.4, п.3.8, п.3.10	Пряности	10.84.2	0909 0910	Отбор проб	-
					Качество упаковки, маркировки	-
					Органолептические показатели	-
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля примесей растительного происхождения	
					Пораженность плесенью	
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля эфирных масел	-

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 32049-2013, п.8.2, п.8.4, п. 8.5	Ароматизаторы пищевые	-	3302	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
35	ГОСТ 15113.0-77, п.2	Концентраты пищевые, экстракты растительные	91 9940	0901	Отбор проб	-
36	ГОСТ 15113.3-77, п.2				Органолептические показатели	-
37	ГОСТ 30145-94, п.4, п.5	Масла эфирные, вещества душистые, продукты эфиромасличного производства, ванилин	20.53.10.110 20.53.10.120	3301	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
38	ГОСТ 24027.0-80	Сырье лекарственное растительное, экстракты растительные, концентраты пищевые	01.19.39.000 10.89.15.110	1302	Отбор проб	-
39	ГОСТ 24027.1-80, п. 1.1, п. 2, п. 4				Подлинность	-
					Зараженность амбарными вредителями	-
					Содержание примесей	-
					Влажность	-
					Содержание экстрактивных веществ	-
40	ГОСТ 24027.2-80, п.1, п.3, п.5.3				Содержание эфирного масла	-
41	ГОСТ 17082.5-88	Плоды аниса и кориандра	01.28.14.110 01.28.14.130	0909	Массовая доля эфирного масла	-
42	ГОСТ 23938-79, п.3	Корень женьшеня культивируемого свежий	-	1211	Органолептические показатели	-
43	ГОСТ Р 53596-2009, п.9.2	Плоды цитрусовых культур	01.23.1	0805	Органолептические показатели	-
44	ГОСТ 27572-87, п.3.1, п.3.2.2	Яблоки свежие	01.24.10.000	0808	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
45	ГОСТ 16270-70, п.2а.1, п.2а.2, п.2а.3				Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
46	ГОСТ 32287-2013	Орехи кедровые	02.30.40.130	0802	Отбор проб	-
47	ГОСТ 31852-2012, п. 6.3, Приложение А				Запах	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Массовая доля разбитых, ссохшихся, испорченных ядер, ядер других видов, посторонних включений	-

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 21769-84, п.3.1, п.3.2.2	Древесная зелень: хвоя, листья, почки, неодревесневшие побеги	-	-	Органолептические показатели	-
					Отбор проб	-
49	ГОСТ 17594-81	Лист лавровый сухой	10.84.23.164	0910	Отбор проб	-
					Внешний вид, запах, вкус	-
					Содержание желтых листьев, со следами повреждений вредителями и болезней	-
					Длина листа	-
					Содержание примесей	-
50	ГОСТ 1750-86, п.2.3	Фрукты сушеные, замороженные, быстрозамороженные	10.39.25.130 10.39.21.110	0811 0813	Отбор проб	-
51	ГОСТ 26313-84					
52	ГОСТ 1750-86, п.2.5, п.2.6				Зараженность вредителями хлебных запасов	-
					Массовая доля дефектных плодов и примесей	-
53	ГОСТ Р 53956-2010, п.7.4				Органолептические показатели	-
54	ГОСТ 1750-86, п.2.7				Наличие посторонних примесей	-
55	ГОСТ Р 53956-2010, п.7.5.5				Влажность	-
56	ГОСТ 28561-90	Изделия хлебобулочные из пшеничной, ржаной, смеси ржаной пшеничной муки	10.71.11.100 10.72.11.120	1905	Отбор проб	-
57	ГОСТ 5667-65, п.2, п.5а				Органолептические показатели	-
58	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно, крупы, солод ячменный	10.61.33.120 10.61.32.110 11.06.10.110	1001 1006 1103 1104 1107	Отбор проб	-
59	ГОСТ 29294-2014, п.6.6				Массовая доля влаги	-
60	ГОСТ 13586.5-2015				Типовой состав	-
61	ГОСТ 10940-64				Запах	-
62	ГОСТ 10967-90, п.4.1, п.4.2				Цвет	-
					Зараженность и поврежденность вредителями	-
63	ГОСТ 13586.4-83, п.3.1					
64	ГОСТ 7482-96, п.4.1, п.4.1, п.4.3, п.4.4	Глицерин	20.41.10	1520	Отбор проб	-
					Цвет	-
					Цветное число	-
					Прозрачность	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода питьевая исправленная	-	2201	Отбор проб	-
66	ГОСТ 31862-2012				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
67	ГОСТ 31957-2012, п. 5.4				Жесткость	≥ 0,1 °Ж
68	ГОСТ 31954-2012, п. 4				Цветность	-
69	ГОСТ 31868-2012				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг О/дм ³
70	ГОСТ Р 55684-2013, п. 9.1.2				Водородный показатель (рН)	1 - 14
71	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				Сухой остаток	-
72	ГОСТ 18164-72, п.3.1				Вкус	-
73	ГОСТ 3351-74, п.2, п.3	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	Запах	(0-5) баллов
74	ГОСТ 6709-72, п. 3.16, п. 3.17				Водородный показатель (рН)	1 - 14
					Удельная электрическая проводимость	-
75	ГОСТ 5445-79	Уголь активный древесный дробленый	20.14.72.000	3802	Отбор проб	-
76	ГОСТ 6217-74, п.2.1, п.4.4				Внешний вид	-
					Адсорбционная активность по йоду	-
77	ГОСТ 12597—67	Картон фильтровальный	17.12.43.121	4805	Массовая доля воды	-
78	ГОСТ 32546-2013				Отбор проб	-
79	ГОСТ 21102-97, п.9., п.10				Размеры листа	-
		Пленка полиэтиленовая термоусадочная	20.16.10.110	3901	Косина листа	-
80	ГОСТ 25951-83, п.5.1, п.5.4, п.5.6				Отбор проб	-
					Ширина	-
		Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей	23.13.11.111	7010	Внешний вид	-
					Цвет	-
81	ГОСТ 32131-2013, п.6.3, .6.10, п.7.1, п.7.2, п.7.6, п.7.19				Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Размеры пузырей, инородных включений. Длина посечек	-

1	2	3	4	5	6	7
82					Овальность корпуса бутылок и венчика горловины	-
83	ГОСТ 13905-2005				Водостойкость внутренней поверхности	-
84	ГОСТ ISO 9008-2013				Вертикальность	-
85	ГОСТ ISO 9009-2013, п. 7.1, п. 7.2				Высота	-
86	ГОСТ 32674-2014, п.7.1 а), .7.2 а), п.7.4 , п.7.5				Непараллельность венчика горловины относительно дна	-
					Диаметр корпуса, овальность	-
					Диаметр венчика, овальность	-
					Высота шва и уголка	-
					Высота шва на торце венчика	-
87	ГОСТ 28390-89 п.3.1, п.3.2, п.3.4, п.3.5, п.3.8	Изделия фарфоровые	23.41.11.110	6914	Дефекты внешнего вида	-
					Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	-
					Прочность прикрепления приставных деталей	-
					Внешний вид	-
					Водопоглощение	-
88	ГОСТ 28390-89 п.3.1, п.3.2, п.3.4, п.3.5, п.3.6	Изделия фаянсовые	23.41.11.110	6914	Дефекты внешнего вида	-
					Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	-
					Прочность прикрепления приставных деталей	-
					Внешний вид	-
					Водопоглощение	-
89	ГОСТ 9142-2014, п.7.7, п.8.2	Ящики из гофрированного картона	17.21.13.000	4819	Отбор проб	-
90	ГОСТ 13511-2006, п.7.2				Внешний вид	-
					Качество склейки и сшивки	-
91	ГОСТ 9142-2014, п. 8.3, п.4.6				Внутренние размеры ящиков,	-

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ 13511-2006, п.7.3, п.7.5		17.29.11.110	4821	обечаек, вкладышей	-
93	ГОСТ 9142-2014, п.8.4				Смещение высечки клапанов	
94	ГОСТ 13511-2006, п.7.4				Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) клапанов	
95	ТУ 9570-002-14856437-2010				Отбор проб Внешний вид Конфигурация Размеры Центровка Косина Пропуск Качество печати Качество тиснения фольгой Качество тиснения фольгой Качество конгрева	
96	ГОСТ 32626-2014, п.8.4	Укупорочные средства	25.92.13.000 22.22.19.000	3923 8309	Отбор проб	-
97	ГОСТ 32179-2013, п.6.2				Размеры	-
98	ГОСТ 32626-2014				Внешний вид	-
					Масса	-
					Герметичность укупоривания	-
					Объемный расход	-
99	МИ 880-71				Адгезия лакокрасочного покрытия	-
100	ТР ТС 005/2011 Приложение 2	Запах водной вытяжки Привкус водной вытяжки Цвет водной вытяжки Прозрачность водной вытяжки	-			





Генеральный директор

Должность уполномоченного лица

Новокузнецкий
ликеро-водочный
завод

* РОССИЯ *

подпись уполномоченного лица

А.А. Матюнин

инициалы, фамилия, уполномоченного лица