


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



А.Г. Литвак

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » 2016 г.

на 18 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Федерального бюджетного учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний

в РСО-Алания» (ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ»)

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 3639-79	Продукция винодельческая:	11.02.12 11.02.11.	2204 2205	Объемная доля этилового спирта	(1-90) %	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ 13192-73	вина виноградные, игристые, газированные, плодовые (фруктовые), ароматизированные; виноматериалы; напитки винные, медовые, сидры; коньяки, коньячные напитки; дистиллят коньячный, винный; спирт плодовой (фруктовый); соки плодово-ягодные спиртованные и пр.	00	2206	Массовая концентрация сахаров	(1-80) г/дм ³	ТР ТС 022/2011
3	ГОСТ 32114-2013		11.03.10.130	2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(3,5-8) г/дм ³	ТР ТС 023/2011
4	ГОСТ 32001-2012		11.01.10.140		Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-200) г/дм ³	ТР ТС 029/2012
5	ГОСТ 32081-2013		11.01.10.120		Относительная плотность	0,8-1,4	ГОСТ 32030-2013
6	ГОСТ 32000-2012		11.03.10		Массовая концентрация приведенного и остаточного экстракта	(1-30) г/дм ³	ГОСТ 31731-2012
7	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2-300) мг/дм ³	ГОСТ 31492-2012
8	ГОСТ 13195-73				Железо	(1-30) мг/дм ³	ГОСТ Р 52836-2007
9	ГОСТ 32113-2013				Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,01-2) г/дм ³	ГОСТ Р 52195-2003
10	ГОСТ 13194-74				Массовая концентрация метилового спирта	(0,001-2) г/дм ³	ГОСТ Р 52558-2006
11	ГОСТ 14138-2014				Массовая концентрация высших спиртов	(30-850) мг/100см ³	ГОСТ 31729-2012
12	ГОСТ 12280-75				Массовая концентрация альдегидов	(5-50) мг/100см ³	ГОСТ 32033-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГОСТ 14139-76	Продукция винодельческая: вина виноградные, игристые, газированные, плодовые (фруктовые), ароматизированные; виноматериалы; напитки винные, медовые, сидры; коньяки, коньячные напитки; дистиллят коньячный, винный; спирт плодовый (фруктовый); соки плодово-ягодные спиртованные и пр.	11.02.12	2204	Массовая концентрация средних эфиров	(50-270) мг/100см ³	ТР ТС 005/2011
14	ГОСТ 14352-73		11.02.11.00	2205			ТР ТС 021/2011
15	ГОСТ 12258-97		11.03.10.130	2206	Массовая концентрация фурфурола	(1-50) мг/100 см ³	ТР ТС 022/2011
16	ГОСТ 26181-84		11.01.10.140	2208	Давление двуокиси углерода в бутылках	(150-400) кПа	ТР ТС 023/2011
17	ГОСТ 23943-80		11.01.10.120		Массовая концентрация сорбиновой кислоты	(5-300) мг/дм ³	ТР ТС 029/2012
18	ГОСТ 32061-2013	Технологическая инструкция по обработке виноградных вино-материалов с целью обеспечения их розливостойкости и методов испытаний ви-номатериалов на склонность к помут-нению физико-химического характе-ра (утв. Минсель-хозпродом РФ 05.05.1998г)	11.03.10				ГОСТ 32030-2013
							ГОСТ 31731-2012
							ГОСТ 31492-2012
							ГОСТ Р 52836-2007
							ГОСТ Р 52195-2003
					Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует	ГОСТ Р 52558-2006
					Розливостойкость,	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 31729-2012
							ГОСТ 32033-2012
							ГОСТ 31820-2012
							ГОСТ Р 51156-2005
19					Склонность к помутнениям физико-химического характера	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 31732-2012
							ГОСТ 31728-2014
							ГОСТ 31493-2012
							ГОСТ 31763-2012
							ГОСТ Р 51300-99
							ГОСТ 28539-90
20	ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 51823-01				Ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³	
21	ГОСТ 26930-86 ГОСТ Р 51823-01				Мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51823-01 ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,001-1) мг/дм ³	
23	ГОСТ 26933-86 ГОСТ Р 51823-01 ГОСТ Р 51301-99				Кадмий	(0,001-1) мг/дм ³	
24	ГОСТ 3639-79	Спирт этиловый ректификованный из пи- щевого сырья	11.01.10. 112	220710 000	Объемная доля эти- лового спирта Проба на чистоту серной кислоты Проба на окисляе- мость Массовая концен- трация уксусно- го альдегида в пере- счете на безводный спирт	(80-98) % Выдерживает/ не выдерживает (10-20) мин. (0,5-10) мг/дм ³	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 5962-2013
25	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен- трация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобу- тиловый спирт, 1- бутанол, и изоами- ловый спирт) в пере- счете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³	
26	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен- трация сложных эфиров (метилаце- тат, этилацетат) в пересчете на безвод- ный спирт	(0,5-10) мг/дм ³	
27	ГОСТ 30536-2013						

1	2	3	4	5	6	7	8
28	ГОСТ 30536-2013	Спирт этиловый ректификованный из пи- щевого сырья	11.01.10. 112	220710 000	Объемная доля ме- тилового спирта в пересчете на безвод- ный спирт	(0,001-0,05) %	ТР ТС 021/2011 ГОСТ 5962-2013
29	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен- трация свободных кислот (без CO ₂) в пересчете на безвод- ный спирт	(7-22) мг/дм ³	
30	ГОСТ 32070-2013				Массовая концен- трация фурфурола	(0,9-15) мг/дм ³	
31	ГОСТ 32036-2013 ГОСТ 3639-79	Спирт этиловый – сырец из пищевого сырья	20.14.74	220720 0000	Объемная доля эти- лового спирта	(80-98) %	ГОСТ 131-2013
32	ГОСТ 32036-2013				Массовая концен- трация альдегидов (уксусный, кртоно- вый) в пересчете на безводный спирт	(2-10) мг/дм ³	
33	ГОСТ 32036-2013				Массовая концен- трация компонентов сивушного масла (2- пропанол, 2- бутанол, 1-пропанол, изобутанол, 1- бутанол, изоамилол, 2-фенилэтанол) в пе- ресчете на безвод- ный спирт	(2-15) мг/дм ³	
34	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	11.01.10. 111	220860 1100	Крепость	(25-50) %	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
35	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	11.01.10. 111	220860 1100	Щелочность	(1,5-3,5) см ³	ТР ТС 029/2012 ГОСТ 12712-2013
36	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен-трация уксусного альдегида в пересче-те на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³	
37	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен-трация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобу-тиловый спирт, 1-бутанол, и изоами-ловый спирт) в пере-счете на безводный спирт	(0,5-10) мг/дм ³	
38	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен-трация сложных эфиров (метилаце-тат, этилацетат) в пересчете на безвод-ный спирт	(0,5-10) мг/дм ³	
39	ГОСТ 30536-2013				Объемная доля ме-тилового спирта в пересчете на безвод-ный спирт	(0,001-0,050)	
40	ГОСТ 30536-2013				Массовая концен-трация фурфурола	(5-300) мг/дм ³	
41	ГОСТ 32035-2012				Плотность налива	(50-1000) см ³	
42	ГОСТ 32098-2012				Упаковка, маркиров-ка	Соответствует/не соответствует	
43	ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 51823-01				Ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
44	ГОСТ 26930-86 ГОСТ Р 51823-2001	Водки и водки особые	11.01.10. 111	220860 1100	Мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 029/2012 ГОСТ 12712-2013
45	ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51823-2001 ГОСТ Р 51301-99				Свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³	
46	ГОСТ 26933-86 ГОСТ Р 51823-01 ГОСТ Р 51301-99				Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³	
47	ГОСТ 32080-2013	Изделия ликероводочные и ликеры	11.01.10. 120	220890 5609	Крепость	(3-50) %	ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 32071-2013
					Массовая концен- трация общего экс- тракта	(0,1-47) г/100 см ³	
					Массовая концен- трация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³	
					Массовая концен- трация кислот в пе- ресчете на лимон- ную кислоту	(0,1-1,3) г/100 см ³	
48	ГОСТ 6687.3-87				Массовая доля дву- окиси углерода	(0,2-1) %	
49	ГОСТ 32080-2013				Полнота налива	(50-1000) см ³	
50	ГОСТ 32098-2012				Упаковка, маркиров- ка	Соответствует/ не соответствует	
51	ГОСТ 26927-86				Ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³	
52	ГОСТ Р 51823-01				Мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³	
53	ГОСТ 26930-86				Свинец	(0,001-1) мг/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
54	ГОСТ Р 51823-01				Кадмий	(0,001-1) мг/дм ³	
55	ГОСТ 3639-79	Этиловый спирт абсолютированный денатурированный	20.14.75	220720 0000	Объемная доля этилового спирта	(50-99,8) %	ТУ 9182-006-75940212-15
56	ГОСТ 31497-2012				Денатурирующая добавка: денатониум бензоат (битрекс)	(0,00050-0,01500) %	
57	ГОСТ Р 52363-2005				Денатурирующая добавка: крокононовый альдегид	(0,10-0,40) %	
58	ГОСТ 32036-2013	Денатурированный топлывный абсолютированный биоэтанол	19.20.21. 500	220720 0000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ТУ 0251-005-75940212-15
59	ГОСТ 32036-2013				Объемная доля этилового спирта	(80-99,8) %	
60	ГОСТ 31497-2012				Денатурирующая добавка: бензоат (битрекс),	(0,00050-0,01500) %	
61	ГОСТ 31497-2012				Денатурирующая добавка: кроконональдегид	(0,10-0,4) %	
62	ГОСТ 17071-91	Масло сивушное	15.92.12. 130	220720 0000	Внешний вид, цвет	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 17071-91
					Плотность при 20°C	(0,5-0,9) г/дм ³	
					Показатель преломления	1,2-1,5	
63	ГОСТ Р 55983-2014	Фракция головная этилового спирта. Концентрат головных примесей этилового спирта	20.14.75	220720 0000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует	ГОСТ Р 55983-2014
64	ГОСТ 3639-79				Объемная доля этилового спирта	(20-95) %	

1	2	3	4	5	6	7	8
65	ГОСТ Р 52363-2005	Фракция головная этило- вого спирта. Концентрат головных примесей этилового спирта	20.14.75	220720 0000	Объемная доля ме- тилового спирта в пересчете на безвод- ный спирт	(0,03-15) %	ГОСТ Р 55983- 2014
66	ГОСТ Р 52363-2005				Массовая концен- трация сивушного масла в пересчете на безводный спирт	(0,5-15) г/дм ³	
67	ГОСТ Р 52363-2005				Массовая концен- трация альдегидов в пересчете на безвод- ный спирт	(5-50) г/дм ³	
68	ГОСТ Р 52363-2005				Массовая концен- трация эфиров в пе- ресчете на безвод- ный спирт	(7-60) г/дм ³	
69	ГОСТ 30060-93 ГОСТ 6687.5-86	Продукция пивоваренной промышленности: пиво, напитки пивные; напитки безалкогольные слабоалкогольные, квасы	11.05.10	220300	Высота пены	(0-100) мм	ТР ТС 005/2011
			11.05.10. 160	0100	Пеностойкость	(0-10) мин.	ТР ТС 021/2011
			11.07.1	220100			ТР ТС 022/2011
			11.07.19 11.07	220631 0000 220639 0000	Объем продукции (полнота налива)	(50-1000) см ³	ТР ТС 023/2011 ТР ТС 029/2012 ГОСТ 31711-2012 ГОСТ Р 55292- 2012 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ Р 52700- 2006
70	ГОСТ 30060-93 ГОСТ 6687.5-86	Продукция пивоваренной промышленности:	11.05.10 11.05.10.	220300 0100	Объемная доля спирта	(0,5-13) %	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
71	ГОСТ 12787-81 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 6687.7-88	пиво, напитки пивные; напитки безалкогольные слабоалкогольные, квасы	160 11.07.1 11.07.19 11.07	220100 0000 220631 0000 220639 0000	Кислотность Массовая концен- трация титруемых кислот Массовая концен- трация сахара Массовая доля сухих веществ рН Цвет Массовая доля дву- окиси углерода Массовая доля осад- ка Стойкость	(1-5) к. ед. (1-15) % (2-20) % (3-8) ед. рН (0,2-2,5) ед. цвета (0,1-0,6) % (0,5-5) % Соответствует/ не соответствует	ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 029/2012 ГОСТ 31711-2012 ГОСТ Р 55292- 2012 ГОСТ 31494-2012 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ Р 52700- 2006
72	ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 12788-87 ГОСТ 32114-2013						
73	ГОСТ 13192-73						
74	ГОСТ 6687.2-90 ГОСТ 12787-81						
75	ГОСТ 31764-2012						
76	ГОСТ 12789-87						
77	ГОСТ 8756.9-78						
78	ГОСТ 6687.6-88						
79	ГОСТ 13586.3-2015	Зерновые культуры: рожь, пшеница, тритикале, кукуруза	01.11.1 01.11.32 01.11.49. 120 01.11.2	100200 0000 100110 0000 100590 0000 100890 1000	Отбор проб		ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 53049-08 ГОСТ Р 52554-06 ГОСТ 13634-90 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 53049-08 ГОСТ Р 52554-06 ГОСТ 13634-90
80	ГОСТ 10967-90						
81	ГОСТ 13586.5-2015						
82	ГОСТ 10845-98						
				100200	Крахмал	(10-80) %	ТР ТС 015/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
83	ГОСТ 30483-97 ГОСТ 33538-2015	Зерновые культуры: рожь, пшеница, тритикале, кукуруза	01.11.1 01.11.32 01.11.49. 120 01.11.2	0000 100110 0000 100590 0000 100890 1000	Металломагнитная примесь	(1-10) %	ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 53049-08 ГОСТ Р 52554-06 ГОСТ 13634-90
84	ГОСТ 10968-88				Сорная примесь	(1-10) %	ТР ТС 015/2011
85	ГОСТ 26927-86				Зерновая примесь	(1-10) %	ТР ТС 021/2011
86	ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012				Энергия прорастания	Соответствует/ не соответствует	ГОСТ Р 53049-08 ГОСТ Р 52554-06
87	ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51301-99				Ртуть	(0,003-0,1) мг/кг	ГОСТ 13634-90
88	ГОСТ 26933-86 ГОСТ Р 51301-99	Хлебобубулочные и кондитерские изделия	10.71.11 10.71.12 10.72.19	190200 0000 190500 0000	Мышьяк	(0,02-2) мг/кг	
89	ГОСТ 5667-65 ГОСТ 5904-82				Свинец	(0,02-50) мг/кг	
					Кадмий	(0,002-50) мг/кг	
					Отбор проб		ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31807-2012 ГОСТ 2077-84 ОСТ 10-060-95 ГОСТ Р 50228-92 СанПин 2.3.2.1078-01
90	ГОСТ 5667-65 ГОСТ 5897-90				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	Соответствует/ не соответствует	
91	ГОСТ 31807-2012				Масса	(5-800) г	
					Посторонние включения	Наличие/ отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8
92	ГОСТ 31807-2012	Хлебобулочные и кондитерские изделия	10.71.11 10.71.12 10.72.19	190200 0000 190500 0000	Хруст от минеральной примеси	Наличие/отсутствие	ТР ТС 005/2011
					Признаки болезней и плесени	Наличие/отсутствие	ТР ТС 021/2011
93	ГОСТ 21094-75				Влажность	(19-55) %	ТР ТС 022/2011
94	ГОСТ 5669-96				Пористость	(40-55) %	ГОСТ 31805-2012
95	ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87				Кислотность	(2-15) г. к.	ГОСТ 31807-2012
96	ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5903-89				Массовая доля сахара	(5-60) %	ГОСТ 2077-84
97	ГОСТ 5668-68 ГОСТ 31902-2012				Массовая доля жира	(2-60) %	ОСТ 10-060-95
98	ГОСТ 5900-2014				Массовая доля влаги	(0,5-50) %	ГОСТ Р 50228-92
99	ГОСТ 5901-2014				Массовая доля сухих веществ	(0,5-85) %	СанПин
100	ГОСТ 5898-87				Массовая доля общей золы	(0,02-0,2) %	2.3.2.1078-01
101	ГОСТ 26927-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26933-86 ГОСТ Р 51301-99				Щелочность	(0,2-1) градус	
					Ртуть	(0,003-0,1) мг/кг	
					Мышьяк	(0,001-2) мг/кг	
					Свинец	(0,02-50) мг/кг	
					Массовая концентрация кадмия	(0,002-50) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8	
102	ГОСТ 32786-2014	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды	01.13.12.120 01.24.10 01.13.32 01.13.34 01.13.33 01.13.41 01.13.42 01.13.43	070100	Отбор проб	Соответствует/ не соответствует	ТР ТС 021/2011	
	0000			ТР ТС 022/2011				
	070200			ТР ТС 005/2011				
	0000			ГОСТ Р 54697-2011				
	070700			ГОСТ 33499-2015				
103	ГОСТ Р 55909-2013			0500	вкус, размер, зрелость		ГОСТ Р 55906-2013	
	070600			ГОСТ Р 51603-2000				
104	ГОСТ 29270-95			0000	Нитраты, нитриты	50-4000 мг/кг	ГОСТ Р 51603-2000	
	МУ 5048-89			080100	Массовая концентрация ртути	0,003-0,1 мг/кг	ГОСТ Р 54752-2011	
	ГОСТ 26927-86			0000	Массовая концентрация мышьяка	0,02-3,0 мг/кг	ГОСТ Р 53596-09	
	ГОСТ 26930-86			080830	Массовая концентрация свинца	0,02-50 мг/кг	ГОСТ Р 51809-01	
	ГОСТ 31628-2012			1000	Массовая концентрация кадмия	0,002-50 мг/кг	ГОСТ Р 55885-2013	
105	ГОСТ 26932-86			080540			ГОСТ 1723-2015	
	0000			080920			0000	ГОСТ 1722-85
	ГОСТ Р 51301-99			080300			081050	
	ГОСТ 26933-86			0000			0000	
	ГОСТ Р 51301-99			081050			0000	
105	ГОСТ 8756.1-79	Консервы овощные, фруктовые, ягодные Соки фруктовые и овощные Соки концентрированные	10.32.21 10.32.19 10.32.19.130 10.32.19.131 10.32.21 10.32.22 10.39.17 10.39.22.110 10.39.22.	200100	Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет	Соответствует/ не соответствует	ТР ТС 005/2011	
	0000			ТР ТС 021/2011				
	0000			ТР ТС 022/2011				
	0000			ТР ТС 023/2011				
	0000			ТР ТС 029/2012				
	0000			ГОСТ Р 54678-2011				
	0000			ГОСТ Р 54648-2011				
	0000			ГОСТ Р 53972-2010				
	0000			ГОСТ Р 53972-2010				
	0000			ГОСТ Р 53972-2010				
ГОСТ ISO 2173-2013	0000	Массовая доля растворимых сухих веществ	(5-70) %	ГОСТ Р 53972-2010				
							ГОСТ 31713-2012	

1	2	3	4	5	6	7	8
106	ГОСТ 8756.9-78	Консервы овощные, фруктовые, ягодные Соки фруктовые и овощные Соки концентрированные	120	200100 0000	Массовая доля осадка	(0,05-1) %	ГОСТ 31712-2012 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013
107	ГОСТ ISO 750-2013		10.39.1 10.39.22. 110		Титруемая кислотность	(0,1-5) ммоль/100 см ³	
108	ГОСТ 8756.1-79		10.39.22. 120		Массовая доля фруктовых или овощей	(0-100) %	
109	ГОСТ Р 54648-2011		10.39.17. 111		Посторонние примеси	Наличие/ отсутствие	
110	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	Наличие/ отсутствие	
111	ГОСТ 29270-95				Нитраты	(5-5000) мг/кг	
112	ГОСТ 26927-86				Ртуть	(0,003-0,1) мг/кг	
	ГОСТ 26930-86				Мышьяк	(0,02-3,0) мг/кг	
	ГОСТ 31628-2012				Свинец	(0,004-50) мг/кг	
	ГОСТ 26932-86				Кадмий	(0,001-5,0) мг/кг	
113	ГОСТ Р 51301-99						ГОСТ Р 54316-2011 ГОСТ 32220-2013
	ГОСТ 23268.1-91	Вода минеральная, лечебная, лечебно-столовая, питьевая, искусственно минерализованная	11.07.11 11.07.11. 110	220100 0000	Органолептические показатели	Соответствует/ не соответствует	
114	ГОСТ 23268.2-91		11.07.11. 111	220190 0000	Массовая доля двуокиси углерода	(0,2-1) %	ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011
115	ГОСТ 31954-2012		11.07.11. 112		Жесткость	(0,1-0,4) °Ж	СанПин 2.3.2.1078-01
116	ГОСТ 31957-2012				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³	
117	ГОСТ 26927-86				Ртуть	(0,003-0,1) мг/кг	
	ГОСТ 26932-86 ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 26933-86				Свинец	(0,004-50) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51301-99				Кадмий	(0,001-5,0) мг/кг	
118	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная	20.13.52. 120	220190 0000	pH	(4-8) ед. pH	ГОСТ 6709-72
119	ГОСТ 31809-2012	Барда кормовая	10.91.10. 180	230300 0000	Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 31809-2012
120	ГОСТ 32044.1-2012				Массовая доля сырого протеина	(1-20) %	
121	ГОСТ Р 54731-2011	Дрожжи хлебопекарные	10.89.13. 111 10.89.13. 112	210210 3900 210210 9000	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах	Соответствует/не соответствует	ГОСТ Р 54731-2011
					Массовая доля влаги	(2-95) %	
					Подъемная сила	(50-60) мин.	
					Кислотность	(50-300) мг/100г	
					pH	(3-8) ед. pH	
122	ГОСТ 12290-89	Картон фильтровальный	17.12.43. 120	4805	Отбор проб	-	ГОСТ 12290-89
					Внешний вид (структура), Толщина	Соответствует/не соответствует (1-150) мм	
					Отбор проб		
123	ГОСТ 32131-2013	Бутылки стеклянные	23.13.11. 111	7010	Водостойкость	(0,1-0,5) см ³	ГОСТ 32131-2013
124	ГОСТ 13905-2005				Тип, параметры	Соответствует/не соответствует	
125	ГОСТ 10117.2-2001				Основные размеры	(1-500) мм	
126	ГОСТ 32686-2014	«ПЭТФ» бутылка	22.22.14	392330 1090	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 32686-2014
					Герметичность	Соответствует/не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Внешние и внутрен- ние размеры	(1-500) мм	
127	ГОСТ 32736-2014	Упаковка Тетра Пак	914000	842230 0008	Внешний вид, Размеры Герметичность	Соответствует/ не соответствует (1-500) мм Соответствует/ не соответствует	ГОСТ 32736-2014
128	ГОСТ 32179-2013	Укупорочные средства (колпачки термоусадоч- ные, алюминиевые, с доза- тором, пробки полимер- ные, пробки корковые)	16.29.21 16.29.22 22.22.19 22.29.29 25.29.13	3923 4503 8309	Отбор проб Внешний вид Геометрические размеры	- Соответствует/ не соответствует (1-500) мм	ГОСТ 5541 -2002 ГОСТ 32626-2014 ОСТ 10-320-2003 и др. НД
129	Визуально, инстру- ментально и др. НД	Этикетка, контрэтикетка и кольеретки	17.29.11. 110	4821	Отбор проб Внешний вид Геометрические размеры	Соответствует/ не соответствует (1-500) мм	ОСТ 10-344-2003 и др. НД
130	ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона	17.21.13	4819	Отбор проб Внешний вид	Соответствует/ не соответствует	ГОСТ 9142 -2014 ГОСТ Р 54463- 2011 и др. НД
131	ГОСТ 12301-2006				Основные парамет- ры Размеры	Соответствует/ не соответствует (1-500) мм	
132	ГОСТ 33222-2015	Сахар	10.81.12	170100 000	Органолептические показатели: цвет, внешний вид, вкус и запах. Чистота раствора	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует	ГОСТ 33222-2015

1	2	3	4	5	6	7	8
133	ГОСТ 12571-2013				Массовая доля сахара-розы	(95-99,99) %	
134	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ Р 54644-2011	Мёд натуральный	01.49.21		Органолептические показатели: аромат, вкус, наличие пылевых зерен	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 19792-2001 ГОСТ Р 54644-2011
135	ГОСТ 2184-2013 ГОСТ 10678-76 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 21205-83 ГОСТ 32779-2014	Кислоты: серная ортофосфорная лимонная метавинная	20.13.24.122 20.13.24.149 20.14.34.231 2014.34.221	2807001000 2809200000 29182916	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 2184-2013 ГОСТ 10678-76 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 21205-83 ГОСТ 32779-2014
136	ГОСТ 11078-78	Едкий натр технический	20.13.25.111	2815110000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 11078-78
137	ГОСТ Р 54562-2011 и другие НД	Известь хлорная	20.13.32.110 23.52.10.120	2828100000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ Р 54562-2011 и другие НД
138	ГОСТ 2081-2010	Карбамид	20.15.31.	3102101000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 2081-2010
139	ГОСТ 1625-89	Формалин	24.14.61.112	2912110000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 1625-89
140	ГОСТ 5100-85	Сода кальцинированная	20.13.43.110	2836200000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 5100-85
141	ГОСТ 6217-74	Уголь активированный древесный	20.59.54.130	4402900000	Внешний вид	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 6217-74
					Адсорбционная активность	(30-70) %	

1	2	3	4	5	6	7	8
142	ГОСТ 10873-73	Аммоний сернокислый (сульфат аммония)	20.15.32	310221 0000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует	ГОСТ 10873-73
143	ГОСТ 3773-72	Аммоний хлористый	20.15.20. 110	262116 1104 282710 0000	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует	ГОСТ 3773-72


 / Директор ФГУП
 Осетинский ЦС
 Начальник
 Испытательной лаборатории

В.И. Мамсуров

И.А. Калоева