



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от «27» 10 2020 г.

№ 10-451

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая (испытательная) лаборатория приемо-сдаточного пункта «Бавлы» ЗАО «Алойл»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.22HH15)
наименование испытательной лаборатории (центра)

РОССИЯ, Республика Татарстан, Бавлинский муниципальный район,
Исергаповское сельское поселение, лабораторный корпус ПСП
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 52247 (метод В)	Нефть	06.10.1	2709 00 900 9	Массовая доля хлорорганических соединений /Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°C	5,0 - 50,0 мкг/г (млн ⁻¹ , ppm)

Генеральный директор ЗАО «Алойл»
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Р.В.Вафин
инициалы, фамилия уполномоченного лица