

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.

КАДАГОВ И Э
инициалы, фамилия

подпись

17 6 ИЮЛ 2019


Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.512656

от «...» _____ г.

на 1 листе, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центра гигиены и эпидемиологии № 92 Федерального медико – биологического агентства»


(ФГБУЗ ЦГиЭ №92 ФМБА России)

наименование испытательной лаборатории (центра)

456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Молодежная, 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 28283	Молоко и молочная продукция	10.51 - 10.52	0401-0406 2105 00	запах, вкус	-
2	ГОСТ 7269, п.4	Мясо и мясная продукция	-	-	отбор проб	-
3	ГОСТ 9959	Мясо и мясная продукция	-	-	внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция	-



Руководитель ИЛЦ

Должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.А. Кузнецова

инициалы, фамилия уполномоченного лица