

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А.Г.



подпись _____
инициалы, фамилия
Приложение
к заявлению о расширении области
аккредитации
№ _____
от « » _____ 2017г
на 51 листе, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью

«Испытательная лаборатория «КОНТРОЛЬ-ТЕСТ»

115088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4, корп.2 А

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31722-2012	Кондитерские изделия	-	1704, 1806, 1905, 1804 ,1805, 1803, 1804	Массовая доля молочного жира	(0-50)%
2	ГОСТ 30536-2013	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	-	2203 00, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	Массовая концентрация сивушных масел	(0,5-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация альдегидов	(0,5-10) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05)%

1	2	3	4	5	6	7
3.	МУ 3184-84	Зерно, семена подсолнечника	-	1107,1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0709 99 600 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
		Крупа, толокно, хлопья	-	1103,1104,1904,2302	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
		Макаронные изделия	-	1902	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
		Мука, отруби	-	1101 00, 1102, 1103, 1104	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
		Продукция детского питания на молочной основе (для содержащих крупу, муку)	-	0402 29	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	-	1905	Т-2 токсин	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
4.	МУ №1350-75 (вариант II)	Зерно, семена подсолнечника	-	1107,1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0709 99 600 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	(0,01-0,5) мг/кг
		Концентраты пищевые	-	2106	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	(0,01-0,5) мг/кг
		Крупа, толокно, хлопья,	-	1103,1104,1904,2302	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	(0,01-0,5) мг/кг
		Макаронные изделия	-	1902	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	(0,01-0,5) мг/кг
		Специализированная продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00, 2007 10, 2104	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)	(0,01-0,5) мг/кг
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	-	1905	Ртутьорганические пестициды	(0,01-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 31979-2012	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Стерины	от 2 %
6.	ГОСТ Р 51822-2001 п.7.2.2	Вина и виноматериалы	-	2204, 2205	Объемная доля этилового спирта	5 - 25% об.
					Массовая концентрация уксусной кислоты	0,03 - 3,0 г/дм ³
					Массовая концентрация пропионовой кислоты	0,03 - 3,0 г/дм ³
7.	ГОСТ 29188.6-91	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303009000 3304100000- 3304300000 3305100000- 3305300000 3306100000- 3306200000 3401201000 3401300000	Этиловый спирт	0-90%
8.	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные		1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Хлорорганические пестициды (ДДТ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан, ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен, ДДД - 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан, α-, β- и γ-изомеры ГХЦГ - гексахлорциклогексана)	0,001 - 0,2 мг/кг
9.	ГОСТ 31665-2012	Масла растительные и жиры животные.			Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
10.	ГОСТ 31663-2012	Масла			Метиловые эфиры	0,1-100%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		растительные и жиры животные			жирных кислот	
Высокоэффективная жидкостная хроматография						
11.	ГОСТ 31504-2012 п.8	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	1-1000 мг/кг 50-2000 мг/кг
12.	ФР.1.31.2008.01736	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы, соковая продукция из фруктов и (или) овощей, вина и виноматериалы, пиво		2201, 2202, 0901, 2203, 2204, 2205	Сорбиновая кислота Бензойная кислота	10-500 мг/кг 20-500 мг/кг
13.	ГОСТ 31643-2012	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	-	0901	Витамин С	5-1000 мг/дм ³
14.	ГОСТ 31745-2012	Зерно, семена подсолнечника	-	1107, 1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0709 99 600 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				9		
		Мясо и мясопродукты	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
		Мясо птицы и продукты его переработки	-	0207	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
		Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства	-	2106	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
		Продукция детского питания на молочной основе	-	0402 29	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
		Специализированная продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00, 2007 10, 2104	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	-	0406	Бенз(а)пирен	0,1 -1 мкг/кг
15.	ФР.1.31.2008.01032	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	2201900000	Бенз(а)пирен	0,002-0,025 мкг/дм ³
		Вода питьевая расфасованная в емкости	-	2201900000	Бенз(а)пирен	0,0005-0,0020 мкг/дм ³
16.	ГОСТ Р 51650-2000	Биологически активные добавки к пище (БАД)	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Зерно, семена подсолнечника	-	1107,1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0,1003 90 000 0,1004 90 000 0,1005 90 000	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0,1008 29 000 0, 1008 60 000 0,1008 90 000 0,0709 99 600 0, 0713 10 900,0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0,0713 90 000 9		
		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Масла растительные - все виды	-	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	-	0405, 1517	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
17.	ГОСТ Р 51650-2000	Мясо и мясопродукты	-	0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
18.	ФР.1.31.2008.01033	Мясо птицы и продукты его переработки	-	0207	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция детского питания на молочной основе	-	0402 29	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511 91	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Специализированная продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00, 2007 10, 2104	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
		Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	-	0406	Бенз(а)пирен	0,0002-0,005 мг/кг
19.	ГОСТ 33332-2015	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, овощи соленые, квашенные	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты: натрия, калия, кальция – по отдельности или в пересчете на сорбиновую кислоту	10-1500 мг/кг
					Бензойная кислота и ее соли бензоаты: бензоат натрия, бензоат калия, бензоат кальция – по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	10-1500 мг/кг
		Соковая	-	0901	Пищевые добавки	10-1500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукция из фруктов и (или) овощей			(сорбиновая и бензойная кислота)	
20.	МУ 5177-90 п.2.4, п.3.4 ФР.1.31.2008.04631 ФР.1.31.2008.04630	Биологически активные добавки к пище (БАД)	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг 0,35 - 2,0 мг/кг
21.					Зеараленон	от 0,005 мг/кг 0,1 - 0,8 мг/кг
22.		Зерно, семена подсолнечника	-	1107,1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0,1003 90 000 0,1004 90 000 0,1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0,1008 29 000 0, 1008 60 000 0,1008 90 000 0,0709 99 600 0, 0713 10 900,0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0,0713 90 000 9	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг 0,35 - 2,0 мг/кг
					Зеараленон	от 0,005 мг/кг 0,1 - 0,8 мг/кг
		Кондитерские изделия	-	1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803,1801 00 000 0	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг 0,35 - 2,0 мг/кг
		Крупа, толокно, хлопья,	-	1103,1104,1904,2302	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг 0,35 - 2,0 мг/кг
					Зеараленон	от 0,005 мг/кг 0,1 - 0,8 мг/кг
		Макаронные изделия	-	1902	Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг 0,35 - 2,0 мг/кг
					Зеараленон	от 0,005 мг/кг 0,1 - 0,8 мг/кг

23.	ММК 4.1.2204-07	Зерно, семена подсолнечника	-	1107,1206 00910 0, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0,1003 90 000 0,1004 90 000 0,1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0,1008 29 000 0, 1008 60 000 0,1008 90 000 0,0709 99 600 0, 0713 10 900,0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг
			-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90		Охратоксин А
			-	1905		Дезоксиниваленол
			-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00,2007 10, 2104		Зераленон
			-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00,2007 10, 2104		Зераленон
			-	0402 29		Дезоксиниваленол
			-	1104 1101 00, 1102, 1103,		Дезоксиниваленол
			-	1104 1101 00, 1102, 1103,		Зераленон
			-	1104 1101 00, 1102, 1103,		Зераленон
			-	1104 1101 00, 1102, 1103,		Дезоксиниваленол

1	2	3	4	5	6	7
				32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0,0713 90 000 9		
24. 25.	МУК 4.1.2204-07 ФР.1.31.2012.13727	Крупа, толокно, хлопья,	-	1103,1104,1904,2302	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
		Макаронные изделия	-	1902	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
		Мука, отруби	-	1101 00, 1102, 1103, 1104	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
		Специализирован ная продукция, в том числе, диетическое лечебное ,диетическое профилактическое и детское питание	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00,2007 10, 2104	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
		Продукция детского питания на молочной основе	-	0402 29	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
		Хлеб, булочные и сдобные изделия	-	1905	Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг 0,0005-0,02 мг/кг
26.	ФР.1.31.2008.04628	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы, соковая продукция из фруктов и (или) овощей, вина и виноматериалы, пиво	-	2201, 2202, 0901, 2203, 2204, 2205	Охратоксин А	0,0005-0, 1мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
27. 28.	МУК 4.1.2420-08 ФР.1.31.2012.13729	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0,0401	Меламин	1,0-100,0 мг/кг 0,25 - 20,00 мг/кг
29.	ФР.1.31.2008.01731	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501,2106 90	Афлатоксин М1	0,00025-0,0025 мг/кг
30.	ФР.1.31.2008.01738	Вода централизованн ых систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованн ого водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости	-	2201900000	Массовая концентрация катионов (аммония, калия, натрия, магния, кальция, стронция)	0,1 – 20 мг/л
31.	ФР.1.31.2008.01724	Вода централизованн ых систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованн ого водоснабжения, вода питьевая	-	2201900000	Массовая концентрация фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов	0,1 – 20 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости				
32.	ГОСТ 31867-2012 п.4	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости	-	2201900000	Массовая концентрация хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-ионов, фосфат-ионов и сульфат-ионов	0,5 – 50 мг/дм ³ 0,5 – 20 мг/дм ³ 0,3 – 20 мг/дм ³
Фотометрический метод						
33.	ГОСТ 30615-99	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	-	1206 00 910 0,1206 00 990 0, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0,705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805,	Фосфор (фосфаты)	0-50%

1	2	3	4	5	6	7
				0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 103 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 1207 40 900 0, 127 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207		

1	2	3	4	5	6	7
				91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11910 9, 1512 11 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00 000 0, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 191, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2105 00, 2106 10, 2101 20 , 2106 90 , 2203 00,		

1	2	3	4	5	6	7
				2204, 2205, 2206 00, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501 00 91,3502 20, 3504 00 100 0		
34.	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	1604,1605,0302,0303 , 0304, 0305, 0307, 0511 91	Массовая доля фосфора	0,8-20,0 ‰ (промилле)
35. 36.	ГОСТ Р 51458-99 ГОСТ ISO 2962-2016	Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	-	0406	Массовая доля общего фосфора	0-10%
37.	ГОСТ 31753-2012 п.4	Масла растительные - все виды	-	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая концентрация фосфора	2,0 - 2300 мг/кг (массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин - от 0,005% до 6,0%, в пересчете на оксид фосфора - от 0,0005% до 0,53%)
38.	ГОСТ Р 51430-99	Продукты переработки	-	0810,0811,0803,0804,0 805,0806,0807,0808,08	Массовая доля (концентрация) фосфора	20 – 350 мг/дм ³ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		плодов, овощей и фруктов (в том числе соковая продукция), консервы мясные и мясорастительные		09,0701,0702 00 000,0703,0704,0705 ,0706,0707 00,0708,0709,0710,071 2,2001,2002,2003,2004 ,2005,2006,2007,2008		
39.	ГОСТ 32009-2013	Продукты мясные	-	0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля общего фосфора Остаточная активность кислой фосфатазы Остаточная активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	0,01-1,50 %
40.	ГОСТ 23231-90					0-0,05%
41.	ГОСТ 31787-2012					0 - 0,012% фенола
42.	ГОСТ 18309-2014 п.5 Метод А	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости	-	2201900000	Фосфорсодержащие вещества	Ортофосфаты и полифосфаты 0,01 – 40 мг/дм ³ Ортофосфаты и полифосфаты (в пересчете на фосфор) 0,005 – 0,8 мг/дм ³ Общий фосфор 0,025 - 1000 мг/дм ³
43.	ГОСТ Р 51875-2002	Вина, виноматериалы и коньяки	-	2204, 2205, 220820 1200, 2208206200	Массовая концентрация сахаров	0,1-300 г/дм ³
44.	ГОСТ 8558.1-2015	Мясо и мясопродукты	-	0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209,	Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

				0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
Титриметрические методы исследований						
45.	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Продукция общественного питания	-	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
46.	ГОСТ 30648.2-99 п.4	Продукты молочные для детского питания	-	040120, 040229, 040390, 040610	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
47.	ГОСТ 25011-81 п.2	Консервы из мяса. Мясо- растительные, из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промышленных животных)	-	1602	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Консервы птичьи (из птицы и мясорастительные , в том числе, паштетные и фаршковые)	-	1602 31, 1602 32	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Мясо и мясопродукты	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0,	Массовая доля белка	0,1%-90,0%

1	2	3	4	5	6	7
				0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
		Мясо птицы и продукты его переработки	-	0207	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Специализированная продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00, 2007 10, 2104	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
48.	ГОСТ 32008-2012	Мясо и мясопродукты	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Мясо птицы и продукты его переработки	-	0207	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
49.	ГОСТ Р 53951-2010	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
		Сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
50.	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сырные продукты, в том числе, сырные соусы	-	0406	Массовая доля белка	5,0% - 55,0%
51.	ГОСТ 31762-2012 п.4.18	Майонезы и соусы майонезные	-	2103909001	Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0%

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные	-	040310	Титруемая кислотность	50 - 180°Т
53.	ГОСТ 7636-85 п.8.9	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов).	-	1604,1605,0302,0303,0304,0305,0307,0511 91	Массовая доля белка(белковых веществ)	0,1%-90,0%
54.	ГОСТ Р 55361-2012	Жир молочный, масло и паста масляная,	-	0405	Кислотность жировой фазы Титруемая кислотность молочной плазмы Тируемая кислотность продукта Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) Массовая доля сахарозы	1,0-6,0°К 10,0-70,0°Т 1,0-6,0 °К 0,5-3,0% 3,0-20,0%
55.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6	Молоко и молочные продукты	-	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0,0401	Массовая доля сахаров	1,0-50,0%
56.	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные		0402	Массовая доля сахарозы	от 0,3%
57.	ГОСТ 8756.13-87 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702 00 000,0703,0704,0705,0706,0707 00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы	3-80%
58.	ГОСТ Р 51434-99	Соки фруктовые и овощные	-	2009311100 2009419100 2009501001 2009611002	Массовая доля титруемых кислот	0,2-2,1 %

1	2	3	4	5	6	7
				2009712007 2009811908 2009901908		
59.	ГОСТ 33437-2015	Продукция соковая	-	2009311100 2009419100 2009501001 2009611002 2009712007 2009811908 2009901908	Массовая доля хлоридов	0,01-10%
60.	ГОСТ ISO 2448-2013	Продукты переработки фруктов и овощей	-	0810,0811,0803,0804 ,0805,0806,0807,080 8,0809,0701,0702 00 000,0703,0704,07 05,0706,0707 00,0708,0709,0710,0 712,2001,2002,2003, 2004,2005,2006,2007 ,2008	Массовая доля этанола (этилового спирта)	до 5,0%
61.	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки	-	2204, 2205, 2208	Сахара	от 0,5 г/ дм ³
62.	ГОСТ 32114-2013 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,075 г/дм ³
63.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация летучих кислот	от 0,06 г/дм ³
64.	ГОСТ 32115-2013/(ГОСТ Р 51655-2000)	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 1 мг/дм ³
65.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841- 1-96)	Мясо и мясные продукты		0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209,	Массовая доля хлоридов	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
				0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
66.	ГОСТ 27001-86 п.2, п.3	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов		1604,1605	Массовая доля бензойнокислого натрия Массовая доля боросодержащих соединений	от 0,005% от 0,01%
67.	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби		1101 00,1102, 2302	Кислотность	от 0,1°
Органолептические методы исследований						
68.	ГОСТ 12576-2014	Сахар	-	1701, 1702, 1703	Форма, сыпучесть, запах, вкус, внешний вид, чистота раствора	-
69.	ГОСТ 28546-2002	Парфюмерно- косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта	-	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Запах	-
70.	ГОСТ 29188.0-91				Запах	-
71.	ГОСТ 29188.0-2014					
72.	ГОСТ 6687.5-86	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы		2201, 2202	Вкус Аромат Цвет Внешний вид Объем продукции Посторонние примеси	-
73.	ГОСТ 32572-2013	Чай		0902,0903,2101	Внешний вид Цвет Вкус Аромат настоя Внешний вид разваренного листа	-
74.	ГОСТ 32776-2014	Кофе		0901,2101	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		растворимый			Цвет Вкус Аромат	
75.	ГОСТ 32775-2014	Кофе зерновой		0901,2101	Внешний вид Цвет Вкус Аромат	-
76.	ГОСТ 33318-2015	Грибы сушеные		0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702,00 000,0703,0704,0705,0706,0707,00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет	-
77.	ГОСТ 33770-2016	Соль пищевая		2501 00 91	Внешний вид Вкус Цвет Запах	-
78.	ГОСТ 7269-2015	Мясо		0201,0202,0203,0204,0205,00,0206,0208,0209,0210,0504 00 000,0,0506.1601,00,1602,1603,00,3503 00	Консистенция Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	-
79.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011	Молоко и молочные продукты		2106 10, 3502, 20,3504001000,0401,0402,0403,0404,0405,0406,1517,3501,210690	Внешний вид Запах Цвет Консистенция	-
80. 81.	ГОСТ 31986-2012 ГОСТ Р 54607.3-2014	Услуги общественного питания. Продукция общественного питания. Фритюрный жир		160100,1602,1604,1605,1806,1901,1904,1902,2007,10,2101,2103,2104	Внешний вид Консистенция Текстура Цвет Запах Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов		1604,1605	Внешний вид Запах Вкус Консистенция	-
83.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие		1602	Внешний вид Консистенция Запах Вкус	-
84.	ГОСТ 20235.0-74	Мясо кроликов		020810	Внешний вид Цвет Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	-
Инверсионно вольтамперометрические методы исследований						
85.	ФР.1.34.2005.01730	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта	-	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Массовая доля мышьяка	от 0,0020 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	от 0,0020 до 0,9 (мг/кг)
86.	ФР.1.34.2005.01733				Кадмий	от 0,020 до 1,0 (мг/кг)
					Свинец	от 0,0020 до 5,0 (мг/кг)
					Медь	от 0,0010 до 20,0 (мг/кг)
					Цинк	от 0,010 до 100,0 (мг/кг)
87.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3.47-06	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Кадмий	от 0,10 до 15,0 (мг/кг)
					Свинец	от 0,5 до 50,0 (мг/кг)
					Медь	от 1,0 до 100,0 (мг/кг)
					Цинк	от 1,0 до 500,0 (мг/кг)
					Ртуть	от 0,10 до 10,0 (мг/кг)
					Мышьяк	от 0,10 до 50,0 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ионометрические методы исследований

88.	МУ 5048-89	Биологически активные добавки к пище (БАД), консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, овощи соленые, квашенные	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	нитраты	от 6 мг/дм ³
89.	ГОСТ 33613-2015	Молоко и молочная продукция,		2106 10, 3502 20,3504001000,0401,0402,	Активная кислотность (pH) плазмы	3,0-9,0 ед. pH
90.	ГОСТ 32892-2014	масляные пасты и сливочно-растительные спреды		0403,0404,0405,0406,1517,3501,210690	Активная кислотность	3,0-8,0 ед pH
91.	ГОСТ 28972-91	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов		1604,1605	Активная кислотность (pH)	3,0-9,0 ед. pH

Гравиметрические методы исследований

92.	ГОСТ 3626-73	Масло		0405	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	1,0-25,0%
93.	ГОСТ Р 55361-2012					
94.	ГОСТ Р 55361-2012	Масло		0405	Массовая доля влаги	0,5-60,0%
95.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый		0406	Массовая доля жира	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
96.	ГОСТ 33925-2016	Продукты детского питания на молочной основе		040120, 040229, 040390, 040610	Массовая доля жира	от 0,1 %
97.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые		0406	Массовая доля влаги	3,0% - 70,0%
98.	ГОСТ 15113.8-77	Специализированная продукция, в том числе, диетическое лечебное, диетическое профилактическое и детское питание. Концентраты пищевые. Кофе и напитки на его основе	-	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90, 2106 90 980 3, 1602 10 00, 2005 10 00, 2007 10, 2104, 2106, 0901, 2101	Массовая доля золы	от 0,01%
99.	ГОСТ 25555.4-91	Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, овощи соленые, квашенные	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Массовая доля золы	от 0,01%
100.	ГОСТ 26312.4-84	Крупа, толокно, хлопья	-	1103, 1104, 1904, 2302	Минеральные примеси	0-5%
					Доброкачественное ядро, сорная примесь, мучка, испорченные ядра	0-99,9%
					Крупность	1-5
101.	ГОСТ 26312.5-84	Крупа, толокно, хлопья	-	1103, 1104, 1904, 2302	Зольность	от 0,01%
102.	ГОСТ 27494-87	Мука, отруби	-	1101 00, 1102,	Массовая доля золы	от 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
103.	ГОСТ 27560-87			1103,1104	Крупность помола	-
104.	ГОСТ 27839-2013				Массовая доля сырой клейковины	от 0,01 %
105.	ГОСТ 5474-66	Масла растительные - все виды	-	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля золы	от 0,01%
106.	ГОСТ 5481-2014				Массовая доля нежировых примесей	св. 0,04%
107.	ГОСТ 28875-90	Пряности		904,905,906,907,908,909,910	Массовая доля влаги	от 0,01 до 99,9%
108.	ГОСТ ISO 928-2015				Массовая доля минеральных(посторонних) примесей Массовая доля примесей - растительного происхождения -металлических Массовая доля золы	
109.	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция), консервы мясные и мясорастительные		0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702,00 000,0703,0704,0705,0706,0707,00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Массовая доля осадка	от 0,01 % 1,0-15,0 г/кг (дм ³)
110.	ГОСТ 8756.1-79				Массовая доля составных частей	
111.	ГОСТ 12231-66				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	
112.	ГОСТ ИСО 763-2011				Массовая доля (концентрация) золы	
113.	ГОСТ Р 51432-99				Металлические примеси	
114.	ГОСТ 13340.2-77					
115.	ГОСТ 8756.10-70	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция), консервы мясные		0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702,00 000,0703,0704,0705,0706,0707,00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Массовая доля мякоти	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
		и мясорастительные				
116. 117.	ГОСТ 5667-65 ГОСТ 24557-89	Хлеб и хлебобулочные изделия		1905	Масса изделия Массовая доля начинки	от 0,1 г
118.	ГОСТ 7128-91	Изделия хлебобулочные бараночные		1905	Массовая доля влаги Коэффициент набухаемости	от 0,1 % коэффициент от 0 до 10
119.	ГОСТ 8494-96	Сухари пшеничные		1905	Массовая доля влаги Набухаемость	от 0,1 % полная/неполная
120. 121.	ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские, изделия кондитерские сахаристые		1905	Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте Металломагнитные примеси Намокаемость	0,02-0,2% 0,02-1,0% 0,00003-0,00010% 0-300%
122.	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые		0407,0408,3502 11	Масса: -одного яйца -10 яиц	от 1 г
123.	ГОСТ 32951-2014	Мясо и продукты мясные		0201,0202,0203,0204,0 205 00,0206,0208,0209,021 0,0504 00 000 0,0506.1601 00,1602,1603 00,3503 00	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0,1 г
124. 125. 126.	ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012 ГОСТ 31727-2012	Мясо и продукты мясные		0201,0202,0203,0204,0 205 00,0206,0208,0209,021 0,0504 00 000 0,0506.1601 00,1602,1603 00,3503 00	Массовая доля костных включений Массовая доля общей золы	0,1-1,5% 0,0-20,0%
127.	ГОСТ 7636-85	Продукция рыбная пищевая товарная		1604,1605,0302,0303,0 304,0305,0307,0511 91	Металлопримеси	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов		1604,1605	Массовая доля составных частей Масса нетто	от 0,1 г
129.	ГОСТ 20239-74	Продукция мукомольно-крупяной промышленности		1101 00,1102,1103,1104	Металломагнитная примесь	0-5%
130.	ГОСТ 8756.21-89	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция), консервы мясные и мясорастительные		0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702 00 000,0703,0704,0705,0706,0707 00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Массовая доля жира	0,1-90%
131.	ГОСТ 1036-2014	Смазки пластичные		3403199000	Массовая доля механических примесей	от 0,01 %
132.	ГОСТ 6370-83	Нефть, нефтепродукты и присадки		3811210000	Массовая доля механических примесей	от 0,01 %
133.	ГОСТ 33741-2015	Консервы мясные и мясосодержащие		1602	Масса нетто Массовая доля составных частей	от 0,1 г
134.	ГОСТ Р 54607.4-2015	Продукция общественного питания		160100,1602,1604,1605,1806,1901,1904,1902,2007 10,2101,2103,2104	Массовая доля влаги Массовая доля сухих веществ	от 0,1 %
135.	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая		2501 00 91	Массовая доля влаги	0,05-5,0%
136.	МУ №1-40/3805	Продукция общественного питания		160100,1602,1604,1605,1806,1901,1904,1902,2007 10,2101,2103,2104	Массовая для золы	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
Визуальный метод						
137.	ГОСТ 8218-89	Продукция молочной промышленности		2106 10, 3502 20,3504001000,0401,0 402, 0403,0404,0405,0406,1 517,3501,210690	Группа чистоты	I-III
138.	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные		0402	Группа чистоты	I-III
139.	ГОСТ 28875-90	Пряности		904,905,906,907,908,9 09,910	Зараженность вредителями хлебных запасов Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено 0-25%
140.	ГОСТ 26323-2014	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция), консервы мясные и мясорастительные		0810,0811,0803,0804,0 805,0806,0807,0808,08 09,0701,0702 00 000,0703,0704,0705 ,0706,0707 00,0708,0709,0710,071 2,2001,2002,2003,2004 ,2005,2006,2007,2008	Примеси растительного происхождения	0-25%
141.	ГОСТ 13340.2-77				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
142.	ГОСТ ISO 762-2013				Наличие загнивших и заплесневевших овощей	0-25%
143.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей Массовая доля посторонних примесей (растительного происхождения)	0-25%
144.	ГОСТ 25555.5-2014	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция), консервы мясные и мясорастительные		0810,0811,0803,0804,0 805,0806,0807,0808,08 09,0701,0702 00 000,0703,0704,0705 ,0706,0707 00,0708,0709,0710,071 2,2001,2002,2003,2004 ,2005,2006,2007,2008	Качественное определение диоксида серы	$2 \cdot 10^{-3}\%$
145.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и		1905	Посторонние включения	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		хлебобулочные изделия.			Признаки болезни и плесени	обнаружено
146.	ГОСТ Р 54645-2011	Изделия хлебобулочные сухарные		1905	Наличие признаков плесени Набухаемость	обнаружено/не обнаружено полная/неполная
147.	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые		0407,0408,3502 11	Состояние воздушной камеры Высота воздушной камеры Состояние желтка и положение желтка Плотность и цвет белка	качественное определение
148.	ГОСТ 31470-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0207	Свежесть мяса с реактивом Нesslerа качественное определение добавок – хлеб, крахмал, каши и др. углеводов	качественное определение 0-50%
149.	ГОСТ 7636-85	Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов)		1604,1605,0302,0303,0304,0305,0307,0511 91	Качественная реакция на аммиак Минеральные примеси Наличие посторонних примесей	качественное определение обнаружено/не обнаружено
150.	ГОСТ 7631-2008					
151.	ГОСТ 7631-2008	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов		1604,1605	Наличие посторонних примесей Минеральные примеси	обнаружено/не обнаружено
152.	ГОСТ 8756.4-70					
153.	ГОСТ 26312.2-84	Продукция мукомольно-крупяной промышленности		1101 00,1102,1103,1104	Развариваемость (крупы) Зараженность и загрязненность	1-60 мин обнаружено/не обнаружено
154.	ГОСТ 26312.3-84					
155.	ГОСТ 27559-87					

1	2	3	4	5	6	7
					вредителями хлебных запасов	
156.	ГОСТ Р 54607.3-2014	Продукция общественного питания		160100,1602,1604,1605,1806,1901,1904,1902,2007,10,2101,2103,2104	Проба на фосфатазу Степень термического окисления жира	качественное определение
157.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные		0402,1604,1605,0302,0303,0304,0305,0307,0511 91	Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	-
Расчетный метод						
158.	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция		2106 10, 3502, 20,3504001000,0401,0402,0403,0404,0405,0406,1517,3501,210690	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0 %
159.	ГОСТ Р 52686-2006	Сыры		0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	0,2-99,0 %
160.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочная продукция		2106 10, 3502, 20,3504001000,0401,0402,0403,0404,0405,0406,1517,3501,210690	Массовая доля жира в сухом веществе	0,1-99,0 %
161.	ГОСТ Р 51457-99	Сыр и сыр плавленый		0406	Массовая доля жира в сухом веществе	0,1-99,0 %
162.	ГОСТ Р 55361-2012	Масло		0405	Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,1-99,0 %
163.	ГОСТ 31981-2013	Йогурты		040310	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,1-99,0 %

1	2	3	4	5	6	7
164.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молоко и молочная продукция			Оценка подлинности и выявление фальсификации молочных продуктов	соответствует/не соответствует
165.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из коровьего молока			Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира	соотношения от 0,1 до 14,5
Кислотный метод						
166.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые		0406	Массовая доля жира	7,0 - 39,0%
167.	ГОСТ Р 55361-2012	Масло		0405	Массовая доля жира	50,0 – 75,0%
Ареометрический метод						
168.	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Объемная доля этилового спирта	0,1 – 100,0%
Пикнометрический метод						
169. 170.	ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства		2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	0,1 – 417,6 г/дм ³
171. 172.	ГОСТ 33276-2015 ГОСТ 29030-91	Продукты переработки плодов овощей и фруктов (в том числе и соковая продукция)		0810,0811,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0701,0702,00 000,0703,0704,0705,0706,0707,00,0708,0709,0710,0712,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008	Относительная плотность Содержание растворимых сухих веществ Относительная плотность Содержание	1,0-1,4 г/см ³ 0,2-80,0% 1,0157-1,1056 г/см ³ 4-25%

1	2	3	4	5	6	7
180.	МЗ МУ СССР №4327-86 МУ МЗ СССР №122-5/72-91	Пищевая ценность пищевых продуктов, в том числе продукции общественного питания	-		Энергетическая ценность Массовая доля белка Массовая доля жира Углеводы Расчет калорийности	0,1-929 ккал 0,1-99,9 % 0,1-99,9 % 0,1-99,9 % 0,1-929 ккал
Отбор проб и подготовка к исследованию						
181.	ГОСТ 31655-2012	Яйца и продукты	-	0407, 0408, 3502 11	отбор проб	-
182.	ГОСТ 30363-2013	из яиц				
183.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные	-	0201, 0202,	отбор проб	-
184.	ГОСТ Р 51448-99	продукты		0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
185.	ГОСТ 4288-76	Изделия	-	0201, 0202,	отбор проб	-
186.	ГОСТ Р 54354-2011	кулинарные и		0203, 0204, 0205 00,		
187.	ГОСТ Р 52675-2006	полуфабрикаты из рубленного мяса		0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00		
188.	ГОСТ 7269-2015	Мясо	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	отбор проб	-
189.	ГОСТ 8285-91	Жиры животные топленые	-	0405, 1517	отбор проб	-
190.	ГОСТ 8764-73	Консервы молочные	-	0402	отбор проб	-
191.	ГОСТ 26809-86					
192.	ГОСТ 26809.2-2014					
193.	ГОСТ 26809.1-2014					
194.	ГОСТ 9792-73	Колбасные	-		отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
195.	ГОСТ 26809-86	Молоко и	-	2106 10, 3502 20,	отбор проб	-
196.	ГОСТ 26809.2-2014	молочные		3504 00 100 0,0401		
197.	ГОСТ 26809.1-2014	продукты				
198.	ГОСТ Р 55063-2012					
199.	ГОСТ 3622-68					
200.	ГОСТ Р 55361-2012					
201.	ГОСТ Р ИСО 707-2010					
202.	ГОСТ Р 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	1604,1605,0302,0303 , 0304, 0305, 0307, 0511 91	отбор проб	-
203.	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
204.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые	-	2106	отбор проб	-
205.	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	-	1103, 1104, 1904, 2302	отбор проб	-
206.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби	-	1101 00, 1102, 1103,1104	отбор проб	-
207.	ГОСТ 31964-2012	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
208.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар	-	1701, 1702, 1703	отбор проб	-
209.	ГОСТ 12569-2016					
210.	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные	-	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	отбор проб	-
211.	ГОСТ 1936-85	Чай			отбор проб	-
212.	ГОСТ 32170-2013					
213.	ГОСТ 32572-2013					
214.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011					
215.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые			отбор проб	-
216.	ГОСТ 26671-85	консервированные				
217.	ГОСТ 26313-84					
218.	ГОСТ 12231-66	Овощи сушеные и			отбор проб	-
219.	ГОСТ 27853-88	квашенные				

1	2	3	4	5	6	7
220.	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки плодов и овощей			отбор проб	-
221.	ГОСТ 28875-90	Пряности и приправы	-	904, 905, 906, 907, 908, 909, 910	отбор проб	-
222.	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	-	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	отбор проб	-
223.	ГОСТ Р 52482-2005 ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная пищевая	-	2501 00 91	отбор проб	-
224.	ГОСТ Р 54607.1-11	Услуги общественного питания	-	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	отбор проб	-
225.	МУ 1-40/3805 от 11.11.91	Общественное питание	-	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	отбор проб	-
226.	ГОСТ Р 56237-2014	Вода. Вода питьевая	-	2201 10, 2201 90 000 0	отбор проб	-
227.	МосМР 2.3.2.006-2003	Продукты пищевые	-	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	отбор проб	-
Паразитологические методы исследований						
228.	ГОСТ Р 54001-2010	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
Бактериологические методы исследований						
229.	МР 1446-76	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Колифаги Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
Радиологические методы исследований						
Спектрометрия						
230.	ГОСТ 32161-2013	Пищевая	-	1206 00 910 0,1206	Цезий -137	(от 3 до $5 \cdot 10^4$)

1	2	3	4	5	6	7
		продукция , в том числе , продовольственно е (пищевое) сырье		00 990 0, 0202, 0201, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0,705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 103 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713		Бк/кг; Бк/дм ³ (л)
231.	ГОСТ 32163-2013	Пищевая продукция , в том числе , продовольственно е (пищевое) сырье	-		Стронций -90	(от 0,1 до 6*10 ⁴) Бк/кг; Бк/дм ³ (л)

1	2	3	4	5	6	7
				40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 1207 40 900 0, 127 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11910 9, 1512 11 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514		

1	2	3	4	5	6	7
				19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00 000 0, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 191, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2105 00, 2106 10, 2101 20 , 2106 90 , 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2104, 2207, 2208, 2201, 2202, 2501 00 91, 3502 20, 3504 00 100 0		
232.	МВИ.МН 1181-2011	Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Стронций -90	от 20 до 10 ⁶ Бк/кг; Бк/дм ³ (л)
		Почва, иловые осадки, донные отложения	-	-	Цезий -137	от 2 до 10 ⁶ Бк/кг; Бк/дм ³ (л)
					Удельная эффективная активность ЕРН	-
Физические факторы						
233.	МУК 4.3.2756-10	Производственные	-	-	Температура воздуха	(-40 ..+85)°С

1	2	3	4	5	6	7
234.	МУК 4.3.2755—10 Руководство по эксплуатации «Метеоскоп-М»), шаровой термометр	помещения, общественные здания, селитебные территории (Параметры микроклимата			Относительная влажность воздуха Температура внутри черного шара Индекс тепловой нагрузки среды ТНС, результирующая температура Тр Атмосферное давление Скорость движения воздуха Интенсивность теплового облучения J Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения энергетическая яркость	(3 ..97) % (0 .. +50) °C (+10 .. +50) °C (600-800) мм рт. ст. (80-110) кПа (0,1-20,0) м/с (10 ..1000) Вт/м2 (10 .. 2500) Вт/м² (165 .. 5000) Вт/(ср•м2
235.	МУК 4.3.2756-10					
236.	МУК 4.3.2755—10 Руководство по эксплуатации «ИК-метр»					
237.	МУК 4.3.2194-07	Производственные помещения,	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(10-150) дБА
238.	ГОСТ Р ИСО 9612-2016	общественные здания и селитебная территория (Шум)			уровень звука эквивалентный уровень звука	(20-150) дБА (20-150) дБА
239.	ГОСТ 23337-2014				максимальный уровень звука	150 дБА
240.	ГОСТ 12.1.020-79				проверка калибровки уровня звука частота	94 дБ 1000 Гц
241.	ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005)					
242.	ГОСТ 20444-2014					
243.	ГОСТ 12.4.095-80					
244.	МУ 1844-78					
245.	МУ 2908-82 Руководство по эксплуатации «ОКТАВА-110А»					

1	2	3	4	5	6	7
246.	ГОСТ Р ИСО 9612-2016 Руководство по эксплуатации «ОКТАВА-110А»	Производственные помещения, общественные здания, селитебные территории (Инфразвук)	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц эквивалентный общий уровень звукового давления	(30-150) дБ (20-150) дБГ
247. 248.	ГОСТ 12.4.077-79 (2001) ГОСТ 12.1.001-89 Руководство по эксплуатации «ОКТАВА-110А»	Производственные помещения (Ультразвук воздушный)	-	-	Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12.5-40) кГц,	(30-150) дБА
249. 250. 251. 252. 253.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631- 1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631- 2:2003) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 12.1.049-86 МУ № 3911-85 Руководство по эксплуатации Виброметр «ОКТАВА-110В»	Производственные помещения, жилые и общественные здания, селитебная территория. Вибрация общая	-	-	Уровень виброускорения в октавных или 1/3 октавных полосах среднегеометрических частот (0,8-80) Гц корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения проверка калибровки	(60-170) дБ (60-170) дБ
254. 255. 256. 257. 258.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349- 1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349- 2:2001) ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 12.1.049-86 МУ № 3911-85 Руководство по эксплуатации Виброметр «ОКТАВА-110В»	Производственные помещения, жилые и общественные здания, селитебная территория. Вибрация локальная	-	-	уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, (8-1000) Гц корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения проверка калибровки	(60-170) дБ (60-170) дБ
259.	МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в	Производственные помещения, селитебная территория	-	-	Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты	(50-50000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	производственных условиях» Руководство по эксплуатации «BE-50»	Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц)			(50 Герц) Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц) (Магнитная индукция МП)	(0,8 до 4000) А/м (0.001-5.0) мТл
260.	МУК 4.3.2491-09 Руководство по эксплуатации «BE-50»				Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты на частотах от 45 Гц до 55 Гц Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (Магнитная индукция МП) на частотах от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м (0,8 до 4000) А/м (0,0625 -10) мкТл
	Руководство по эксплуатации «BE-50»	Производственные помещения Электромагнитные поля ВДТ и ПЭВМ			Напряженность электрического поля в диапазоне частот: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в диапазоне частот: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м (5-1000) В/м (0,08.. 8) А/м (62,5нТл -5 мкТл) (4 мА/м до 400) мА/м (5нТл -500 нТл) 80 мА/м до 8

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					от 45 Гц до 55 Гц	А/м(62,5нТл -10 мкТл)
261. 262. 263. 264. 265. 266.	ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.677-97 МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.044-96 МУК 4.3.046-96 МУК 4.3.678-97 Руководство по эксплуатации «ПЗ-31»	Производственные помещения, селитебная территория Переменные электромагнитные поля радиочастотного диапазона	-	-	Антенна преобразователь: Е01 (электрическое поле) (0.03..1200) МГц, (2.4..2.5)ГГц Е02 (электрическое поле) (0.03..1200 МГц, 2.4..2.5 ГГц) Н01 (магнитное поле) (0.03..3 МГц) Н02 (магнитное поле) (1..50 МГц)	(1..100) В/м (0.25..2 500) мкВт/см ²) (5..500) В/м (5..50 000 мкВт/см ²) (0.5..50) А/м (0.1..10) А/м
267. 268. 269.	ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.044-96 Руководство по эксплуатации «ПЗ-33М»	Производственные помещения, селитебная территория Переменные электромагнитные поля радиочастотного диапазона	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот: от 0,3 до 18,0 ГГц	(1 – 100000) мкВт/см ²
270. 271.	ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Руководство по эксплуатации «СТ-01»	Производственные помещения Электростатическое поле	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3..180) кВ/м
272. 273.	ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 Руководство по эксплуатации «МТМ-01»	Производственные помещения Постоянное Магнитное поле, гипогеомагнитное	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля, включая гипогеомагнитное поле	(±0,5 .. ±200) А/м

1	2	3	4	5	6	7
274. 275.	Р 50.2.053-2006 МУ 5046-89 Руководство по эксплуатации «ТКА-ПКМ» (13)	поле Производственные помещения Ультрафиолетовое излучение	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн: интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400 нанометров; УФ-А (315-400) нм УФ-В (280-315) нм УФ-С (200-280) нм	(10-60000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ² (10 - 200000) мВт/м ²
276. 277. 278.	СанПиН 2.1.2.2645-10 МУК 4.3.2812-10 МУ 2.2.4.706-98 Руководство по эксплуатации «ТКА -ПКМ - люкс», «ТКА-ПКМ-09»	Производственные и общественные здания, селитебные территории Световая среда	-	-	Освещенность (в спектральном диапазоне 0,38-0,76 мкм) Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Яркость (в спектральном диапазоне 0,38-0,76 мкм) Коэффициент пульсаций Отраженная слепящая блесткость Прямая блесткость Показатель ослепленности Показатель дискомфорта Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ	(1-200000) лк (0-100) % (1-200000) кд/м ² (1-100)% наличие/ отсутствие наличие/ отсутствие (5,0 - 50) ед. (10 - 100) ед. 3:1 - 10:1
279. 280.	МУК 4.1.2468-09 МУ 5887-91	Производственные помещения Аэрозоли преимущественно фиброгенного	-	-	Диапазон измерения Размер частиц	(0,1... 150) мг/м ³ (0.2... 10) мкм

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		действия				
Химические факторы						
281.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны, селитебных территорий	-	-	Акролеин	(0,1-2,0) мг/м3
					Оксид азота	(1-250) мг/м3
					Диоксид азота	(1-250) мг/ м3
					Ацетон	(100-10000) мг/м3
					Бензин	(50-4000) мг/м3
					Бензол	(2-30) мг/м3
					Хлористый Винил	(2-1300) мг/м3
					Дизельное топливо	(200-6000) мг/м3
					Диоксид серы	(2-130) мг/м3
					Керосин	(50-4000) мг/м3
					Ксилол	(20-1500) мг/м3
					Метанол	(2-250) (20-1000) мг/м3
					Озон	(0,05-15,0) мг/м3
					Пропанол/ изопропанол	(5-200) (10-200) мг/м3
					Бутилацетат	(100-3000) мг/м3
282.	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н	Производственная среда, рабочие места.	-	-	Патогенные микроорганизмы, в том числе:	(наличие/отсутствие) контакта

1	2	3	4	5	6	7
					I группа - возбудители особо опасных инфекций	4 класс
					II группа - возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека	3.3 класс
					III группа - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы	3.2 класс
					IV группы - условно-патогенные микробы (возбудители оппортунистических инфекций)	3.1 класс
283.	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н Р 2.2.2006-05	Производственная среда, рабочие места.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг•м)	(1-3.2) класс
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.	(1-3.2) класс
					Стереотипные рабочие движения (количество за смену)	(1-3.2) класс
					Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с)	(1-3.2) класс
					Рабочая поза	(1-3.2) класс
					Наклоны корпуса	(1-3.2) класс
					Перемещение в пространстве, обусловленные	(1-3.2) класс

1	2	3	4	5	6	7
					технологическим процессом, км	
					Общая оценка тяжести трудового процесса	(1-3.3) класс
284.	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. Р 2.2.2006-05	Производственная среда, рабочие места.	-	-	Напряженность трудового процесса: Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	(1-3.2) класс
					Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	(1-3.2) класс
					Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	(1-3.2) класс
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	(1-3.2) класс
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	(1-3.2) класс
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены), час	(1-3.2) класс
					Общая оценка	(1-3.3) класс

1	2	3	4	5	6	7
					напряженности трудового процесса	
285.	Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290 н ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты (утв. приказом Минтруда России от 05 декабря 2014 г. № 976н)	Производственная среда	-	-	Оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами; оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям технического регламента; оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих требованиям технического регламента, комплектности СИЗ; оценка эффективности выбора СИЗ; оценка эффективности применения СИЗ; комплексная оценка эффективности СИЗ	соответствуют / не соответствуют/ наименование типовых норм; отсутствие, номер и дата выдачи сертификата соответствия; да / нет; да / нет; соответствует / не соответствует; бальная оценка; бальная оценка; бальная оценка
286.	МО ОТ РМ 02-99 Оценка травмоопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных	Производственная среда Оценка травмоопасности			Действующие нормативно-правовые акты по охране труда согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2000 г. № 399 О нормативных правовых	Соответствует /не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	требований по охране труда, утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80				актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда Нормативные правовые акты в соответствии с приложением 1 к МУ ОТ РМ 02-99 Методические указания. Оценка травмоопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. ВНИИ-ОТ, г. Иваново	

Руководитель ИЛ

ООО «Испытательная лаборатория «КОНТРОЛЬ-ТЕСТ»



Е.М.Жарова