



ПРИКАЗ
от 3 августа 2014 г.
№ 11-484

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

RA.RU.21П072

1. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Пикетная/Кима/Потехина, д. № 45/2/26, лит. Е;
2. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Пикетная/Кима/Потехина, д. № 45/2/26, лит. Е1;
3. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Пикетная/Кима/Потехина, д. № 45/2/26, лит. Е2;
4. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 2а, лит. В;
5. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 2а, лит. В1 (архив).

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Пикетная/Кима/Потехина, д. № 45/2/26, лит. Е					
1	ГОСТ 30178-96	Пищевые сырье и продукты	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2-01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111, 03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43,	0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001-1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 1902, 1001, 2001-2008, 2102-2106, 2201, 2301-	Массовая доля свинца (Свинец) Массовая доля кадмия (Кадмий) Массовая доля мышьяка (Мышьяк) Массовая доля мышьяка (Мышьяк) Массовая доля мышьяка (Мышьяк) Массовая концентрация мышьяка (Мышьяк) Массовая доля ртути (Ртуть) Массовая доля ртути (Ртуть) Массовая доля ртути (Ртуть)	(0,01-1,0) млн ⁻¹ (мг/кг) (0,01-1,0) млн ⁻¹ (мг/кг) (0,01-20) мг/кг (0,002-10) мг/кг (0,01-2,0) млн ⁻¹ (мг/кг) (0,01-2,0) мг/дм ³ (0,002-0,2) мг/кг (0,003-5,0) млн ⁻¹ (мг/кг) (0,003-5,0) млн ⁻¹ (мг/кг)
2	ГОСТ Р 51766-2001					
3	ГОСТ 31707-2012	Продукты пищевые				
4	ГОСТ 26930-86	Пищевые сырье и продукты				
5	ГОСТ Р 53183-2008	Продукты пищевые				
6	ГОСТ 26927-86, п. 2	Сырье и продукты пищевые, Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки				
7	п. 3					
8	МУК 4.4.1.011-93 (флуориметрический метод)	Продовольственное сырье и пищевые продукты				
9	Методика М 04-15-2009 (ФР.1.31.2014.17186)	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Количество нитрозаминов (Нитрозамины, сумма НДМА и НДЭА) Массовая доля бенз(а)пирена (Бенз(а)пирен)	(1-10000) мкг/кг (0,001-10) мг/кг (0,1-100) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
11	Методика М 04-32-2004 (ФР.1.31.2017.27025)	Пищевые продукты, сырье и комбикорма, премиксы			Массовая доля, афлатоксина В ₁ (Афлатоксин В ₁)	(0,00007-0,05) мг/кг
12	МУК 4.1.2158-2007 (метод иммуноферментного анализа – ИФА) п. 4-9	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения			Антибиотики: Тетрациклиновая группа	(0,0015-0,15) мг/кг
13	RIDASCREEN Tetracyclin (R 3505) Тест-система для количественного определения тетрациклина иммуноферментным методом	Молоко, сухое молоко, сыр, масло, молочные продукты (творог, йогурт (без наполнителей, с фруктами), кефир, сметана, сливки), мед, мясо, сосиски, рыба, креветки и цельное яйцо			Остаточные количества антибиотиков тетрациклиновой группа в продуктах: -молоко; -сухое молоко; - сыр; - масло; - молочные продукты; - мед; - мясо; - колбасные изделия; - рыба; - креветки; - цельное яйцо	не обнаружено/обнаружено от: 0,9 мкг/л (мг/л); мкг/кг (мг/кг) 5 мкг/кг (мг/кг) 2,3 мкг/кг (мг/кг) 2,6 мкг/кг (мг/кг) 1 мкг/кг (мг/кг) 3,7 мкг/кг (мг/кг) 1,5 мкг/кг (мг/кг) 4,6 мкг/кг (мг/кг) 1,5 мкг/кг (мг/кг) 1,2 мкг/кг (мг/кг) 2,8 мкг/кг (мг/кг)
14	МУК 5-1-14/1005, от 11.10.2005 Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа, п. В	Продовольственное сырье, продукты питания животного происхождения			Антибиотики: Стрептомицин Стрептомицин (расчетный)	(20-6400) мкг/кг (мг/л) (0,002-6,4) мг/кг (мг/л)
15	п. Д				Метаболиты нитрофуранов: - метаболит фуразолидона – АОЗ - метаболит фуразолидона – АОЗ (расчетный) - метаболит фуразолидона – АМОЗ	(50-800) нг/л (нг/кг) (0,00005-0,001) мг/л (мг/кг) (200-162 000) нг/л (нг/кг)
16	п. Е				- метаболит фуразолидона – АМОЗ (расчетный) Хинолоны, (энрофлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин)	(0,0002-0,0162) мг/л (мг/кг) (0,5-18) мкг/л

1	2	3	4	5	6	7
					Хинолоны (энрофлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин суммарно) (расчетный)	(0,0005-0,018) мг/л (мг/кг)
17	RIDASCREEN Streptomycin (R 3104) Тест-система для количественного определения стрептомицина методом ИФА	Молоко, сухое молоко, мед, мясо, печень, почки, креветки, яблочный сок			Остаточное количество стрептомицина	не обнаружено/обнаружено от:
					-молоко	5 мкг/л (мг/л); мкг/кг (мг/кг)
					-молоко, восстановленное из сухого молока	3 мкг/л (мг/л); мкг/кг (мг/кг)
					-мед	2 мкг/кг (мг/кг)
					-говядина, свинина	22 мкг/кг (мг/кг)
					-птица	28 мкг/кг (мг/кг)
					-печень	23 мкг/кг (мг/кг)
					-почки	18 мкг/кг (мг/кг)
					-креветки	20 мкг/кг (мг/кг)
					-яблочный сок	4 мкг/кг (мг/кг)
18	RIDASCREEN Nitrofuran (AMOZ) (R 3711/3703) Тест-система для количественного определения AMOZ иммуноферментным методом	Креветки, мясо (курица, свинина, говядина), печень (говядины и свинины), рыба, цельное яйцо, мед, молоко			Метаболиты нитрофуранов - метаболит фуралядаона - AMO3	не обнаружено/обнаружено от: 200 нг/л (кг) (мг/л(кг))
19	МУ 1541-76, (ТСХ) Хроматографические методы определения остаточных количеств 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения, от 20.12.1976 №1541	Продукты питания растительного и животного происхождения Фураж			Содержание 2,4-Д (2,4-Д кислота, ее соли и эфиры)	(0,3-3,0) мг/кг (0,06-6,0) мг/кг
20	МУ 1222-75 Определение хлорорганических пестицидов в мясе, мясopодуктах и животньх жирах хроматографией в ТС, от 23.01.1975	Мясо и мясopодукты, жиры животнье	10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.5, 10.12.1-10.12.40.129, 10.12.50.500, 10.13.1-10.13.15.199, 10.41.6, 10.42.1-10.42.10.143, 10.86.10.590-10.86.10.890	0201-0210, 1501-1517, 1601, 1602	Содержание остаточньх количеств пестицидов ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты, Гексахлорбензол, Гептахлор, Альдрин	(0,02-0,08) мг/кг (0,02-0,08) мг/кг (0,02-0,08) мг/кг (0,02-0,08) мг/кг
21	ГОСТ 9793-2016, (высушивание при 150± 2°С), п. 9	Мясо и продукты мясные, мясopодержание	10.13.15.199, 10.41.6, 10.42.1-10.42.10.143, 10.86.10.590-10.86.10.890		Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
22	ГОСТ 9957-2015, (м-д Мора) п. 7	Мясо и мясные продукты	10.42.10.143, 10.86.10.590-10.86.10.890		Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
23	ГОСТ 25011-2017, п. 6	Мясо и мясные продукты	10.86.10.890		Массовая доля белка	(1,0-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 23042-2015, (основной метод) п. 7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	(0,2-50) %
25	ГОСТ 8558.1-2015, (основной метод) п. 7	Мясо и продукты мясные			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
26	ГОСТ 9794-2015, (гравиметрический метод) п. 7	Мясо и продукты мясные			Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %
27	ГОСТ 23452-2015, п. 8	Молоко и молочные продукты	01.41.2, 01.49.22, 10.5-10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150-10.51.56.490, 10.52-10.52.10.184	0401-0409	Массовая доля фосфатов в пересчете на (P ₂ O ₅)	(0,05-0,92) %
28	ГОСТ Р 54758-2011, п. 6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая концентрация хлорорганического пестицида: -ГХЦП (α,β,γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг (0,05-5,0) мг/кг (1020-1040) кг/м³
29	ГОСТ Р 54761-2011, п. 6	Молоко и молочная продукция			Плотность	(0,5-99,0) %
30	п. 8	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
31	ГОСТ 3623-2015, п. 6.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
32	п. 7.1				Пероксидаза	отсутствие/ присутствие
33	п. 8				Фосфатаза	отсутствие/ присутствие
34	ГОСТ Р 54669-2011, п. 7	Молочные продукты			Кислая фосфатаза	отсутствие/ присутствие
35	ГОСТ 31981-2013, п. 7.9	Йогурты			Кислотность	(2,0-250) °Т
36	ГОСТ Р 54668-2011, п. 7	Молоко и продукты переработки молока (кроме продуктов масло-делия, сыров и молочных консервов)			Массовая доля СОМО	(0,1-99) %
37	п. 8.1				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
38	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.6	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги	(0,5-90,0) %
39	п. 7.10				Массовая доля сухого вещества	(3,0-70,0) %
40	п. 7.8				Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
41	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-8,0) %
42	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0) %
43	ГОСТ 33613-2015	Масло сливочное			Массовая доля, хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0) %
44	ГОСТ 30305.1-95, п. 4	Консервы молочные стуженные			Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0) ед. рН
					Активная кислотность (рН) плазмы (рН)	(3,0-9,0) ед. рН
					Массовая доля влаги	(1,0-90) %

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 23327-98, (химический способ)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля общего азота	(0,00016-6,0)%
46	ГОСТ 25179-2014, (колориметрический метод)	Сырое и питьевое молоко			Массовая доля белка	(0,001-38,28) %
47	ГОСТ Р 54662-2011, (индикаторное титрование)	Сыры и сырная продукция			Массовая доля белка	(2,50-4,00) %
48	ГОСТ 5867-90, п. 2 (кислотный метод)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(5,0-55,0) %
49	Методика М 04-14-2005, (ФР.1.31.2005.01497)	Молоко и продукты его переработки			Массовая доля, афлатоксина М ₁ (Афлатоксин М ₁)	(1-40) %
50	Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки, МУК 3.2.988-00, п. 1; п. 2; п. 3, (п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3), п. 4, п. 5 (п. 5.1; п. 5.3; п. 5.5)	Рыба, моллюски, ракообразные и продукты их переработки	03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4	0301-0308, 1604, 1605	Гельминты и их личинки: метацеркарии, трематоды, личинки нематод, плероцеркоиды цестод; -обнаружение и подсчет Жизнеспособность	обнаружено (от 1 до 100)/ не обнаружено наличие/ отсутствие
51	ГОСТ Р 54378-2011	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, Личинки нематод, скребней, трематод, цестод			Гельминты и их личинки: нематод, скребней, трематод, цестод -обнаружение и подсчет Жизнеспособность	обнаружено (в М кг)/ не обнаружено (в М кг)
52	метод физического раздражения					наличие/ отсутствие живых гельминтов и личинок
53	метод химического воздействия					
54	ГОСТ 8285-91, п. 2.3	Жиры животные топлёные (пищевые, кормовые, технические)	10.11.5, 10.41, 10.42.1- 10.42.10.143, 10.82.1, 10.84.12	1501-1517, 1803-1806	Массовая доля влаги и ЛВ Степень окислительной порчи жира	(0,01-5,0) % свежий/ свежий, не подлежит хранению/ сомнительной свежести/ испорченный
55	п. 2.4.1				Перекисное число	(0,1-45,0) м-экв (1/2O ₂)/кг
56	п. 2.4.2				Кислотное число	(0,01-100) мг КОН (мг КОН/г)
57	п. 2.4.3				Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	-
58	п. 2.5 (расчетный)				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	(0,01-20)%
59	п. 2.6				Температура застывания жирных кислот (титр)/ Температура застывания жирных кислот	[(-10)-50] °C
60	п. 2.7				Температура плавления/Температура плавления жира	(0,1-100) °C
61	п. 2.8				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,01-20) %
62	п. 2.9				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °K
63	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.14				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °K
64	п. 7.15					

1	2	3	4	5	6	7
65	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
66	п. 7.25				Кислотное число/ Кислотность	(0,01-200) мг КОН (мг КОН/г)
67	п. 7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
68	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля, хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
69	п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
70	п. 7.5.2, п. 7.5.3				Массовая доля жира	(70,0-85,0) %
71	п. 7.5.4				Массовая доля жира	(0,1-70,0) %
72	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.9	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.11.5, 10.41, 10.42.1-10.42.10.143, 10.82.1, 10.84.12	1501-1517, 1803-1806	Массовая доля сухого обезжиренного вещества/ Сухое обезжиренное вещество	(1,0-25,0) %
73	п. 7.11.1, п. 7.11.2				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ Массовая доля СОМО/ СОМО	(1,0-25,0) %
74	ГОСТ Р 50457-92, (титриметрический метод), п. 4	Жиры и масла животные, жиры растительные			Кислотное число	(0,1-45) мг КОН/ г жира
75	ГОСТ 31762-2012, п. 4.13	Майонезы и соусы майонезные			Кислотность в пересчете на сухую кислоту	(0,05-10,0) %
76	п. 4.21				рН/ Водородный показатель	(0,05-12,00) ед. рН
77	п. 4.6- 4.7				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
78	ГОСТ 31933-2012, п. 7.1	Масла растительные, (светлые и рафинированные)			Кислотное число масла/ Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
79	п. 9	Масла растительные			Кислотное число масла/ Кислотное число	(0,2-30,0) мг КОН/г
80	п. 10	Масла растительные			Кислотное число масла/ Кислотное число	(0,05-30,0) мг КОН/г
81	ГОСТ 31753-2012, п. 4	Масла растительные			Содержание фосфора	(2,0-2300) мг/кг
82					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора (P ₂ O ₅)	(0,0005-0,53) %
83					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеариолеолецитин	(0,005-6,0) %
84	ГОСТ 5481-2014, п. 5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	отсутствие/ (0,04-10) %
85	п. 6				Объемная доля отстоя	отсутствие/ (0,01-50) %
86	ГОСТ 26593-85	Масла растительные			Перекисное число	(0,1-40) ммоль½О/кг, (0,001-0,5) проценты йода (%I)
87	ГОСТ 32189-2013, п. 5.10	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и			Кислотность/ Кислотность маргарина	(0,5-3,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
88	п. 5.9	молочной промышленности			Кислотное число масла/ Кислотное число	(0,05-30,0) мг КОН/г
89	п. 5.30, Приложение Б				pH маргарина/ pH	(0,05-12,00) ед. pH
90	ГОСТ 32189-2013 и по п. 5.28 ГОСТ 26593	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число (Перекисное число жира)	(0,1-40) ммоль ½O/кг, (0,001-0,5) проценты йода (% I)
91	ГОСТ Р 51487-99, (метод с хлороформом), п. 9.2.2	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-40) ммоль ½O/кг
92	ГОСТ 28001-88, п. 2	Зерно, продукты его переработки, комбикорма	01.11.1-01.11.4, 01.11.5-01.11.9, 01.12.01.13, 01.19.1, 10.6-10.61.40.000, 10.62- 10.62.11.190, 10.71- 10.71.12.190, 10.72- 10.72.19.190, 10.73.1, 10.82.2- 10.82.24.190, 10.89.19.110- 10.89.19.180,	1001-1008, 1101-1108, 1202, 1204- 1209, 1801 00 000 0, 1901-1905, 1901-1905, 1902 1001, 2102- 2106, 2301-2304 00 000, 2308 00, 2309,	T-2 токсин/ Фумонизин Ф2	(600-10000) мкг/кг/ (0,6-10) мг/кг
93	ГОСТ 31691-2012	Зерно и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства			Массовая доля зеараленона/ Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
94	Методика М 04-45-2007, (ФР.1.31.2012.12707)	Продовольственное зерно, мукомольно-крупяные изделия, хлебобулочные изделия, комбикорма и сырье для его производства			Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина) (Дезоксиниваленон)	(0,2-5,0) мг/кг
95	Методика М 04-40-2005, (ФР.1.31.2013.13826)	Зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля зеараленона (Зеараленон)	(0,1-10) мг/кг
96	Методика М 04-71-2011, (ФР.1.31.2012.11855)	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля оксиметилфурула (массовая доля 5-гидроксиметилфурурола, (5-оксиметилфурурол))	(1,0-1000) мг/кг
97	ГОСТ 30349-96, п. 4	Фрукты, овощи и продукты их переработки	01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.27.14, 10.3-10.31.14.000, 10.39- 10.39.25.139	0701-0713, 0801-0813, 1602, 2001- 2008	Содержание пестицида: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Альдрин	(0,01-1,0) мг/кг
98	МУК 4.2.3016-12, (метод с применением флотационных растворов) п.6.1, п.7.1	Фруктово-ягодная и растительная продукция			Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
99	метод без применения флотационных растворов п.7.2					обнаружено/не обнаружено
100	метод с интенсивным почвенным загрязнением п.7.3					обнаружено/не обнаружено
101	метод Бермана п.8.2				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
102	ГОСТ 33615-2015	Мясо, мясо птицы, яйцо, яичный порошок, яичный меланж, рыба, молоко, мед, сухое молоко	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8,	0106 41 000, 0201-0210, 0301-0308,	Метаболиты нитрофуранов: -метаболизит фуразолидона АОЗ	(0,7-625) мкг/кг (мкг/л)

1	2	3	4	5	6	7
103	RIDASCREEN Nitrofuran (AOZ) (R 3703/R 3711) Тест-система для количественного определения АОЗ иммуноферментным методом	Креветки, мясо (курица, свинина, говядина), печень (говядина и свинина), рыба, целное яйцо, молоко, мед	01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2-01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111, 03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.5, 10.11.60.110-10.11.60.134, 10.12.1-10.12.40.129, 10.12.50.500, 10.13.1-10.13.15.199, 10.20.1, 10.20.21-10.20.26.119, 10.20.3, 10.3-10.31.14.000, 10.39-10.39.25.139, 10.41, 10.41.5, 10.41.6, 10.42.1-10.42.10.143, 10.5-10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150-10.51.56.490, 10.52-10.52.10.184, 10.6-10.61.40.000, 10.62-10.62.11.190,	0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001-1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 1902 1001, 2001-2008, 2102-2106, 2201, 2301-2304 00, 000, 2308 00, 2309	-метаболит фуразолидона - АОЗ -креветки, рыба, молоко -мясо, печень, яйца, мед	Не обнаружено/обнаружено от: 50 нг/л (нг/кг); мг/л (мг/кг) 100 нг/кг (мг/кг)
104	ГОСТ 33634-2015	Продукты пищевые, продовольственное сырье			Хинолоны (энрофлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин)	(5-1280) мкг/кг
105	МИ 4525-2018, (МВИ. МН 4525-2012) ФР.1.39.2018.29836	Продукция животного происхождения			Метаболиты нитрофуранов - метаболит фуразолидона-АОЗ	(0,20-12,80) мкг/кг (мкг/дм³)
106	ГОСТ 29270-95, п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			- метаболит фуразолидона-АОЗ	(0,10-3,24) мкг/кг (мкг/дм³)
107	МУ 5048-89 п. 2	Продукция растениеводства			Содержание нитратов	(5-2500) мг/кг
108	МУК 4.1.1912-04, п. 5 (ИФА)	Продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца			Массовая доля нитратов	(30-3000) мг/кг
109	RIDASCREEN Chloramphenicol (R 1505) Тест-система для количественного определения левомицетина иммуноферментным методом	Молоко, сухое молоко, мед, яйца, сыр, креветки, мясо, рыбная мука, сливочное масло, творог, молочные продукты (кефир, сметана, йогурт, йогурт с фруктовыми наполнителями), комбикорма			Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,0001-0,1) мкг/кг(дм³) (0,0000001-0,0001) мг/кг(дм³)
110	RIDASCREEN Chloramphenicol (R 1511) Тест-система для количественного определения левомицетина иммуноферментным методом	Молоко, в т.ч сухое, молочные продукты, мед и маточное молочко, мясо, рыба, креветки, яйца, корма			Левомецетин (хлорамфеникол)	не обнаружено/обнаружено от: 5 нг/кг(л) (мг/кг(л))
					-молоко (прямой внос), сухое молоко, мед (экстракция этилацетатом), яйца, сыр	25 нг/кг(л) (мг/кг(л))
					-мед (иммуноаффинные колонки)	18 нг/кг (мг/кг)
					-креветки, мясо, рыбная мука	6,25 нг/кг (мг/кг)
					-сливочное масло	110 нг/кг (мг/кг)
					-творог, йогурт с фруктовыми наполнителями	50 нг/кг (мг/кг)
					-молочные продукты (кефир, сметана, йогурт)	10 нг/кг (мг/кг)
					-комбикорма	0,2 мкг/кг (мг/кг)
					Левомецетин (хлорамфеникол)	не обнаружено/не обнаружено от:
					-молоко	24 нг/л(кг) (мг/л(кг))
					-сухое молоко (восстановление)	240 нг/кг (мг/кг)
					-сухое молоко (экстракция)	24 нг/кг (мг/кг)
					-йогурт, кефир, пахта, сливки	12 нг/кг (мг/кг)
					-творог, сметана, яйца	15 нг/кг (мг/кг)
					-масло	61 нг/кг (мг/кг)
					-сыр	16 нг/кг (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.71-10.71.12.190, 10.72-10.72.19.190, 10.73.1, 10.81.14, 10.82.1, 10.82.2-10.82.24.190, 10.84.12, 10.84.2, 10.85.1, 10.86.10-10.86.10.110, 10.86.10.590-10.86.10.890, 10.89.1-10.89.13.130, 10.89.19.110-10.89.19.180, 10.89.19.220		-мед -мясо (говядина, свинина, птица) -рыба, креветки -корма	25 нг/кг (мг/кг) 5 нг/кг (мг/кг) 8 нг/кг (мг/кг) 107 нг/кг (мг/кг)
111	ГОСТ Р 54655-2011	Мед натуральный			Антибиотики: Тетрациклиновая группа Левомецитин (хлорамфеникол)	(7,5-600) мкг/кг (0,075-0,750) мкг/кг
112	ГОСТ 31768-2012, (реакция Селенова-Фиге)	Мед натуральный			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	отрицательная/ положительная
113	п. 3.2 (спектрофотометрический метод по Уайту)				Содержание гидроксиметилфурфурала (гидроксиметилфурфурала ГМФ)	(1,0-85,0) мг/кг
114	ГОСТ 31776-2012, п. 6.5	Перга			Показатель окисляемости (Окисляемость)	(1,0-120) с
115	п. 6.6				Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора массовой долей 2 % (Водородный показатель (рН))	(0,05-12,00) ед. рН
116	п. 6.8				Массовая доля, сырого протеина на абсолютно сухое вещество	(5,0-99) %
117	п. 6.9				Массовая доля воска (массовая доля воска в пересчете на абсолютно сухое вещество)	(0,01-50) %
118	ГОСТ 28886-90, п. 3.5	Прополис			Массовая доля механических примесей	не обнаружено(ы)/ (0,001-80) %
119	п. 3.3				Показатель окисляемости (окисляемость)	(1,0-120) с
120	п. 3.4				Количество окисляемых веществ в 1 см³ раствора окислителя на 1 мг прополиса (количество окисляемых веществ)	(0,001-50) см³
121	ГОСТ 28887-90, п. 3.10	Пыльца цветочная (обножка)			Окисляемость (показатель) окисляемости (подлинности)	(1,0-120) с
122	ГОСТ 32169-2013, п. 10.2	Мед			Водородный показатель	(3,0-9,0) ед. рН
123	п. 10.3				Свободная кислотность	(1,0-80) экв/кг
124	ГОСТ 31920-2012, п. 5	Воск пчелиный			Влажность воска/ Влажность	(0,1-3,0) %
125	ГОСТ 31774-2012	Мед			Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
126	ГОСТ 31766-2012, п. 6.3	Меды монофлорные			Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора меда массовой долей 10 %	(0,05-12,00) ед. рН
127	п. 6.5				Массовая доля золы	(0,01-10) %

1	2	3	4	5	6	7
128	ГОСТ 31770-2012, п. 5	Мед			Удельная электрическая проводимость/ Электропроводность	(0,10-3,00) мСм·см ⁻¹ (мСм/см)
129	ГОСТ 32167-2013, п. 6	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(63,00-100,00) %
130	ГОСТ 31769-2012	Мед			Массовая доля общих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00-26,00) %
					Отношение числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен (ПЗ/ПЗ)	0,001-50
					Частота встречаемости пыльцевых зерен	(0,01-40) %
131	ГОСТ 32168-2013, п. 6.7.1, п. 6.7.3	Мед натуральный			Качественная реакция на падь/Наличие пади	отсутствие/ присутствие
132	ГОСТ 21179-2000, п. 6.11	Воск пчелиный			Кислотное число	(1,0-100) мг КОН/г
133	п. 6.7				Фальсифицирующие примеси	не обнаружено/ обнаружено
134	ГОСТ Р 50456-92, метод А	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,0001-10) %
135	метод В				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,0001-10) %
136	ГОСТ 32261-2013, п. 7.5	Масло сливочное			Термоустойчивость	(0,10-5,0)
137	ГОСТ 11812-66, п. 1, Приложение В	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,0001-10) %
138	ГОСТ 5475-69 (метод Гюбля)	Масла растительные			Йодное число	(5,0-500) % йода (г I ₂ /100 г)
139	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
140	ГОСТ 1129-2013, п. 8.12, Приложение Д	Масло подсолнечное			Холодный тест	испытание выдержано/ испытание не выдержано
141	ГОСТ 5477-2015, п. 5	Масла растительные			Цветное число/ Цветность	(1-100) мг йода
142	ГОСТ 3627-81, п. 4	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-15) %
143	п. 5				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-15) %
144	ГОСТ 8218-89	Молоко и молочные консервы			Группа чистоты	Первая/1, Вторая/2, Третья/3
145	Методика выполнения измерений показателей качества молока и других молочных продуктов на ультразвуковых анализаторах молока «Клевер-2» и «Клевер-2М» МВИ.2007.24.01/2 (Свидет-во №253.04.17.377/2007, дополнение № 253.04.17.473/2009)	Молоко и молочные продукты			Плотность	(1000-1050) кг/м ³
					Массовая доля СОМО	(3-15) %
					Массовая доля белка	(0,15-6) %
					Массовая доля жира	(0,04-20) %
146	ГОСТ 29246-91, (арбитражный метод)	Консервы сухие молочные и молочкосодержащие			Массовая доля влаги	(0,1-50) %

1	2	3	4	5	6	7
147	ГОСТ 23231-2016	Изделия колбасные вареные и вареные мясные и мясосодержащие продукты			Активность кислот фосфатазы, выраженная массовой долей фермента	(0,0012-0,0240) %
148	ГОСТ 31787-2012	Мясные продукты			Массовая доля остаточной активности кислот фосфатазы	(0,001-0,012) %
149	ГОСТ 32951-2014, п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля начинки/покрытия к массе полуфабриката	(1,0-99) %
150	п. 7.16				Массовая доля мышечной ткани в рецептуре полуфабриката	(0,01-100) % (доли ед.)
					Масс. доля мышечной ткани в жилованном мясе	(0,01-100) % (доли ед.)
151	ГОСТ 31930-2012, п. 4	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании тушки (единицы) части тушки	(0,1-50) %
152	ГОСТ 33319-2015	Мясо и продукты мясные			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
153	ГОСТ 32750-2014, п. 6.20	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания			Масса полуфабриката в тесте/Масса полуфабриката/Масса изделия/Масса	(1-120) г
154	ГОСТ 32750-2014, п. 6.22	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания			Массовая доля фарша, к массе изделия	(1,0-99)%
155	ГОСТ 32750-2014, п. 6.23				Массовая доля начинки к массе пельмени	
156	ГОСТ 10574-2016, п. 7	Продукты мясные			Толщина тестовой оболочки-Толщина тестовой оболочки в месте/местах заделки	(0,5-15) мм
157	ГОСТ 32009-2013	Мясо и мясные продукты			Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
158	ГОСТ 16147-88, п. 3.6	Кость			Массовая доля общего фосфора на кости	(0,01-1,5) %
159	ГОСТ 31469-2012, (ускоренный метод)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухого вещества в жидком яичном желтке	(25,0-55,0) %
					Массовая доля сухого вещества в жидком яичном меланже, жидком белке и в яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях	(8,0-45,0)%
					Массовая доля сухого вещества в сухих яичных продуктах	(75,0-99,5) %
160	П. 8 (метод Кьельдаля)				Массовая доля белка в жидком яичном белке, желтке, меланже, яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях из них	(4,0-25,0) %
					Массовая доля белка в сухом яичном желтке	(25,0-45,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля белка в яичном порошке	(30,0-55,0) %
					Массовая доля белка в сухом яичном белке	(75,0-98,0) %
161	ГОСТ 31469-2012 основной метод	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(3,0-90) %
162	п. 13 (кислотный гидролиз)				Массовая доля редуцирующих веществ в пересч. на сахарозу	(2,0-20) %
					Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу	(2,0-20) %
163	ГОСТ 4288-76 п. 2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Массовая доля влаги (высушивание при 130°C)	(0,1-90) %
164	п. 2.6 (титриметрия)				Кислотность	(0,01-50) град., °Т
165	п. 2.2				Масса изделя/масса п/ф	(0,0001-210) г
166	ГОСТ 31470-2012, п. 5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	(0,3-10) °Т
167	п. 8				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
168	п. 9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
169	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо и мясные продукты			Кислотное число	(0,1-40,0), мг КОН/г жира (мг КОН/г)
170	ГОСТ 31936-2012, п. 7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы			Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия (к массе полуфабриката)	(1,0-99) %
171	ГОСТ 10858-77, (метод с этиловым (серным) эфиром)	Семена масличных культур			Кислотное число масла/ Кислотное число	(0,8-25) мг КОН
172	ГОСТ 26597-89	Семена подсолнечника			Условное кислотное число/ Кислотное число	(0,18-86) мг КОН/г
173	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки			Содержание белка	(0,001-40) %
174	ГОСТ 13586.5 -2015, (метод с предварительным подсушиванием)	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур			Влажность	(1,0-95) %
175	Методика М 04-42-2009, (ФР.1.31.2014.18537)	Зерно, мукомольно-крупяные изделия, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля оксалоуксина А	(0,0025-1,0) мг/кг
176	ГОСТ 31964-2012, п. 7.5	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты	(0,01-10) %
177	ГОСТ 31964-2012 п. 7.6				Массовая доля золы	(0,38-6,05) %
178	ГОСТ 27494-2016, (основной метод)	Мука и отруби, Макароны изделия			Зольность	(0,38-6,05) %
179	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби			Влажность/ Массовая доля влаги	(0,1-95) %
180	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби			Кислотность по болтушке	(0,1-50) градусы кислотности
181	ГОСТ 5672-68, (перманганатный метод)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(1,0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
182	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	(1,0-99) %
183	ГОСТ 5670-96 (арбитражный метод)	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(0,1-20)° (град.)
184	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(1,0-90) %
185	ГОСТ 5900-2014, п. 7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
	п. 8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
186	ГОСТ 5903-89, (п. 3)				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
					Массовая доля редуцирующих веществ (расчетный)	-
187	ГОСТ 5898-87, п. 4				Щелочность	(0,2-50)° (градусы)
188	ГОСТ 5901-2014, п. 9	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
189	п. 8				Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
190	ГОСТ 7128-91, п. 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	(1,0-70) %
191	ГОСТ 8494-96, п. 3.7	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги/ Влажность	(1,0-70) %
192	МУ 122-5/72-91, от 23.11.1991 МУ 1-40/3805-91, от 11.11.1991 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, п. 2.8.1 п. 2.6.1	Продукты общественного питания (полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия)			Массовая доля хлорида натрия/ Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1-90) %
193					Содержание азота (количество азота)	(0,1-99) г
					Количество белка	(0,675 - 668,25) г
194	МУ 1-40/3805-91 п. 2.2.1	Продукты общественного питания (полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия)			Массовая доля жира	(0,1-100) %
195	п. 2.4.1				Массовая доля хлеба	(0,1-100) %
196	п. 2.5.3				Щелочность	(0,1-80)° (градусы)
197	п. 2.5.1				Общая (титруемая) кислотность	(0,1-50) град.
198	п. 2.5.1 (расчетный)	Творожные полуфабрикаты			Кислотность	(0,1-250) °Т
199	ГОСТ 5698-51, раздел II	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	(0,1-5,0) %
200	ГОСТ 24557-89, п. 3.3	Сдобные хлебобулочные изделия			Массовая доля начинки	(1,0-99) %
201	ГОСТ 5668-68, п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-50) %
202	ГОСТ 31902-2012, п. 8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля жира	(2-60) %
203	ГОСТ 7636-85: п. 3.3.1 (высушивание при 100-105°С)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, в т.ч. полуфабрикаты, кулинарные изделия,			Массовая доля воды	(0,1-90) %
204	п. 3.3.2 (высушивание при 130°С)				Массовая доля воды	(0,1-90) %

1	2	3	4	5	6	7
205 п. 3.5.1 (метод аргентометрический)	п. 3.7.2 (метод экстракционный по обезжиренному остатку) п. 4.5	кормовая мука (кроме рыбных консервов и пресервы)			Массовая доля, хлористого натрия/ поваренной соли	(0,01-90) %
206					Массовая доля жира	(0,1-99) %
207					Соотношение отдельных частей продукта/ Массовая доля фарша к массе изделия	(0,01-100) %
208 п. 8.9.3					Массовая доля белковых веществ	(0,01-95) %
209 п. 8.14					Посторонние примеси (стекло)	не обнаружено/ обнаружено
210 п. 8.3	п. 8.11.1	Консервы и пресервы из рыбы			Крупность помола кормовой муки	отсутствие крупных частиц/ (0,0001-50) %
211					Массовая доля кальция	(0,1-90) %
212 ГОСТ 26829-86, п. 2					Массовая доля жира	(0,1-60) %
213 ГОСТ 20221-90					Массовая доля отстоя в масле	(0,1-90) %
214 ГОСТ 28972-91					Активная кислотность (рН) / рН	(0,05-14,00) ед. рН
215 ГОСТ 27207-87	ГОСТ 31650-2012	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли/ хлористого натрия	(0,1-25) %
216					Массовая доля ртути / Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг
217 ГОСТ 13496.20-2014					Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)/ГХЦГ	(0,02-0,05) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты/ Метаболиты ДДТ	(0,02-0,05) мг/кг
218 ГОСТ 17681-82, п. 2.2					Металломагнитная примесь	отсутствие/ (0,1-1000) мг/кг
219 п. 2.1	п. 2.3	Кормовая мука животного происхождения, кормовой белковый концентрат			Крупность помола/ Массовая доля остатка	отсутствие/ (0,002-50) %
220					Массовая доля влаги	(0,1-95) %
221 п. 2.7					Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте	(0,01-15) %
222 п. 2.11					Массовая доля клетчатки	(0,01-50) %
223 п. 2.14					Размер гранул (диаметр, длина)	(0,1-150) мм
224 п. 2.13	ГОСТ 30692-2000	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кальция	(0,1-90) %
225					Массовая доля свинца	(0,1-10) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,1-10) мг/кг
226 ГОСТ 1045-73, п. 3.2					Расслоение/ Расслоение жира	(0,01-90) %
227 ГОСТ 4593-75, п. 3.3					Йодное число	(1,0-100) г йода на 100 г жира
228 ГОСТ 13496.9-96, п. 4		Комбикорма			Массовая концентрация металломагнитной примеси	отсутствие/ (0,1-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
229	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян			Массовая доля металлопримесей	не обнаружено в 1 кг / (0,05-1,0) % / (0,1 - 1,0) млн ⁻¹
230	ГОСТ 31484-2012, (контрольный метод)	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы			Количество металлопримесей в горчичном порошке	не обнаружено в 1 кг / (1-100) мг
231	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма			Содержание металломагнитной примеси	не обнаружено в 1 кг / (0,1-500) мг/кг
232	ГОСТ 31640-2012, п. 5	Корма растительного и животного происхождения			Крупность размола: остаток на ситах с отверстиями диаметром 1, 2, 3, 5 мм	(0,1-50) %
233	п. 6				Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) % / (50-950) г/кг
234	п. 7				Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) % / (50-950) г/кг
235	ГОСТ Р 54951-2012, (высушивание при 103°C),	Корма для животных			Массовая доля влаги без предварительным подсушивания и обезжиривания	(1,0-95) % / (10-950) г/кг
236	ГОСТ Р 54951-2012, (высушивание при 103°C)	Корма для животных			Массовая доля влаги с предварительным подсушиванием и обезжириванием	(1,0-95) % / (10-950) г/кг
237	ГОСТ Р 54705-2011, п. 4	Жмыхи, шроты, горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95) %
238	п. 5				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-95) %
239	ГОСТ 26657-97, п. 4	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля фосфора	(0,01-90) %
240	п. 2 (расчетный)				Массовая доля фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1-900) г/кг
241	ГОСТ 26570-95, п. 2	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля кальция	(0,1-90) %
242	п. 2 (расчетный)				Массовая доля кальция в сухом веществе	(1,0-900) г/кг
243	ГОСТ 13496.4-93, п. 2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля азота в сухом веществе	(0,01-95) %
244	п. 2 (расчетный)				Массовая доля сырого протеина в сухом веществе	(0,1-950) г/кг
245	ГОСТ 13979.3-68, п. 3	Жмыхи и шроты			Суммарная массовая доля растворимого протеина	(0,001-100) %
246	ГОСТ 32045-2012, метод А	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,001-1,0) % / (0,01-10) г/кг
247	метод Б				Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(1,0-95) % / (10-950) г/кг
248	ГОСТ 13979.6-69, п. 2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля золы	(0,1-50) %
					Массовая доля золы в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1-50) %

1	2	3	4	5	6	7
249 п. 3					Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %	(0,001-15) %
250	ГОСТ 26226-95, раздел 1	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	(0,01-90) %
251	ГОСТ 13496.15-2016, (метод Сокслета)	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые и комбикормовое сырье			Массовая доля сырого жира	(0,1-50) % / (1,0-500) г/кг
252	ГОСТ 13979.2-94	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля жира и экстрактивных веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1-50) %
253	ГОСТ 31675-2012, п. 5	Корма растительного происхождения			Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	(2,0-50,0) % / (20-500) г/кг
254 п. 7					Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	(2,0-50,0) % / (20-500) г/кг
255	ГОСТ 13496.17-95, п. 1				Содержание каротина в сухом веществе	(1,0-230) мг/кг
256	ГОСТ 26180-84, п. 3				Активная кислотность (pH)	(0,05-14,00) ед. pH
257	ГОСТ 13496.1-98, п. 4.3	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля хлорида натрия	(0,01-30) %
258	ГОСТ 13496.12-98				Общая кислотность	(0,01-30) °H
259	ГОСТ 13496.18-85, (метод объемного титрования)				Кислотное число жира/Кислотное число	(0,1-80) мг КОН/г
260	ГОСТ 32904-2014	Корма, комбикорма			Содержание кальция	(1,0-900) г/кг
261	ГОСТ 31485-2012	Комбикорма, белково (амидо)-витаминно-минеральные концентраты			Перекисное число (масса гидроперекисей и пероксидов)	(0,5-300) ммоль-1/2O/кг липидов / (0,006-3,8) % йода (I ₂)
262	ГОСТ 13979.9-69	Жмыхи и шроты			Активность уреазы	(0,01-3,00) ед. pH
263	ГОСТ 13496.19-2015 (ионометрический метод)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля нитратов	(0,01-4000) мг/кг
264	фотометрический метод				Массовая доля нитритов	(0,1-75) мг/кг
265	ГОСТ Р 51899-2002, п. 5.5	Комбикорма гранулированные			Размер гранул: диаметр, длина	(0,1-150) мм
266 п. 5.9					Разбухаемость гранул	(1,0-100) минуты
267	ГОСТ 28189-89, п. 3.9	Полуфабрикат костный			Массовая доля протеина	(0,01-95) %
268	ГОСТ Р 57221-2016, п. 6	Дрожжи кормовые и другие белковые кормовые продукты			Массовая доля влаги	(1,0-95) %
269 п. 7					Массовая доля золы	(0,1-90) %
270 п. 23					Токсичность (биопроба)	не токсичный/ слабо токсичный/ токсичный

1	2	3	4	5	6	7
271	ГОСТ Р 55986-2014, п. 8.15	Силос из кормовых растений			Массовая доля органических кислот (уксусная, масляная, молочная)	(1,0-99) %
272	ГОСТ 23637-90, п. 3.9	Сенаж			Масс. доля масляной кислоты	(0,01-50) %
273	Методические указания по оценке качества и питательности кормов, от 20.06.2002	Корма растительного происхождения			Класс качества	не классный/ (1-3) класс
					Обменная энергия/ Обменная энергия в пересчете на сухое вещество	(1,0-20) мДж/кг
					Кормовые единицы/ Кормовые единицы в пересчете на сухое вещество	(0,01-10) к.е./кг (ед./кг)
274	ПНД Ф 14.1.2:4.121-97	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения			Водородный показатель/ pH	(1,0-14) ед. pH
275	ГОСТ 31954-2012, п. 4				Жесткость общая	(0,1-14) °Ж
276	ГОСТ 4011-72, п. 2	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения			Массовая концентрация железа общего	(0,1-2,0) мг/дм³
277	ГОСТ 33045-2014, п. 5				Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	(0,10-300) мг/дм³
278	п. 6				Массовая концентрация нитритов/ Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	(0,003-30) мг/дм³
279	п. 9				Массовая концентрация нитратов/ Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	(0,1-200) мг/дм³
280	ГОСТ 31940-2012, п. 4				Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	(25-500) мг/дм³
281	ГОСТ 4245-72, п. 2				Содержание хлор-иона/ Содержание хлоридов (хлорид-ионов)/ Хлориды	(20-2000) мг/дм³
282	ГОСТ Р 52501-2005, п. 6.4	Вода для лабораторного анализа			Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	(1-120) млн¹ (мг/кг)
283	п. 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$	Наличие розовой окраски/отсутствие розовой окраски
284	ГОСТ Р 54562-2011, п. 7.4	Дезинфицирующие средства: известь хлорная			Массовая доля активного хлора	(15,0-30,0) %
285	МУК 4.2.2661-10, п.8.2	Навоз и навозные стоки			Яйца гельминтов	обнаружено/ не обнаружено
286	п.10.2	Смывы с поверхностей			Яйца гельминтов	обнаружено/ не обнаружено
287	п.10.4	Смывы с поверхностей			Цисты простейших	обнаружено/ не обнаружено
288	ГОСТ 31674-2012, п. 4.1; п. 5	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4	1001-1008, 2301-2304	Общая токсичность	не установлена/ установлена

1	2	3	4	5	6	7
289	Методические указания по санитарно-микробиологической оценке и улучшению качества кормов от 25.02.85, п. 7.2.1, п. 7.2.3.4, п. 7.2.3.5	Корма и кормовая продукция		00 000, 2308 00	Микроскопические грибы	обнаружены/ не обнаружены
290	ГОСТ 18057-88	Корма грубые			Микроскопические грибы	обнаружены/ не обнаружены
291	МУК №13-5-02/0827 Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, корм добавок и сырье для производства кормов от 14.07.03	Корма, комбикорма, комбикормовые сырье и добавки			Микроскопические грибы	обнаружены/ не обнаружены
292	Инструкция по применению набора для выявления антигенов к антигену вирусной диареи крупного рогатого скота (ВДКРС) иммуноферментным методом «ВДКРС-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к антигену вирусной диареи крупного рогатого скота	положительная (Кинг более или равно 50%)/ отрицательная (Кинг менее 50 %)
293	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ГГС-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови свиней	-	-	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней	положительная (Ксв ≥ 20 %)/ отрицательная (Ксв < 20 %)
294	Инструкция по применению набора для выявления антигенов к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом (Вариант №1-скрининг)	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	положительная (К $\geq 2,5$)/ отрицательная (К $< 2,5$)
295	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, от 23.08.2000 МУ № 13-7-2/2130, (п. 2.2)	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	положительная/ отрицательная
296	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ»	Сыворотки крови свиней	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	положительная (Ксв выше 30%) / отрицательная (Ксв ниже 30 %)
297	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу клас-	Сыворотка крови свиней	-	-	Антитела к вирусу классической чумы свиней	положительная (Кинг ≥ 60 %)/ отрицательная (Кинг ≤ 60 %)

1	2	3	4	5	6	7
	сической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ»,					
298	Инструкция по применению набора для выявления антигенов к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови крупного рогатого скота Сыворотка крови животных	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота	отрицательная/ положительная
299	Инструкция по применению набора для выявления антигенов к вирусу болезни Ауески животных иммуноферментным методом «Ауески gE-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови животных	-	-	Антитела к антигену gE вируса болезни Ауески	отрицательная/ положительная
300	Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА), от 21.05.2009	Сыворотка крови животных Патологический материал животных	-	-	антитела к вирусу парвовирусной болезни свиней: -реакция торможения гемагглютинации (РТГА) Парвовирусный антиген -реакция гемагглютинации (РГА)	положительная (наличие специфических антител в титре 1:64 и более) / отрицательная (отсутствие специфических антител в титре менее 1:64) положительная (наличие специфических антител в титре 1:32 и более) / отрицательная (отсутствие специфических антител в титре менее 1:32)
301	Методические указания по диагностике парвовирусной болезни свиней, от 21.01.1989	Сыворотка крови животных Патологический материал животных	-	-	антитела к вирусу парвовирусной болезни свиней: -реакция торможения гемагглютинации (РТГА) Парвовирусный антиген -реакция гемагглютинации (РГА)	положительная (наличие специфических антител в титре 1:64 и более) / отрицательная (отсутствие специфических антител в титре менее 1:64) положительная (наличие специфических антител в титре 1:32 и более) / отрицательная (отсутствие специфических антител в титре менее 1:32)
302	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА), от 30.06.2006	Сыворотка крови животных	-	-	антител к вирусу гриппа птиц -метод торможения реакции торможения гемагглютинации (РТГА)	положительная (титр 1:16 и выше) /отрицательная (титр менее 1:16)
303	Методические указания по лабораторной диагностики болезни Ауески животных, от	Биологический материал животных	-	-	Болезнь Ауески: -метод биологической пробы (на кроликах)	Положительно (заболевание животного с характерными клиническими признаками в течение 2-3 сут. после инъек-

1	2	3	4	5	6	7
	18.05.78 (п. 4)					ции) / отрицательно (нет заболелания животного с характерными клиническими признаками в течение 2-3 сут. после инъекции)
304	ГОСТ 25753-83, п. 2	Биологический материал животных	-	-	Болезнь Ауески: -метод биологической пробы (на кроликах)	Положительно (гибель животного после инъекции в течение 2-10 сут.) / отрицательно (нет гибели животного после инъекции в течение 10 сут.)
305	ГОСТ 25382-82 п. 2.1	Стабилизированная кровь крупного рогатого скота (КРС)			Лейкоз КРС: -гематологический метод (количество лейкоцитов и лимфоцитов по «лейкозному ключу»)	положительный / отрицательный
306	п. 2.3	Сыворотка крови крупного рогатого скота			Антитела к вирусу лейкоза: -реакция иммунодиффузии (РИД)	отрицательная / сомнительная / положительная
307	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130 от 23.08.2000 п. 5.1-5.4.6	Стабилизированная кровь	-	-	Лейкоз КРС -гематологический метод (количество лейкоцитов и лимфоцитов по «лейкозному ключу»)	положительный / отрицательный
308	п. 2.1	Сыворотка крови крупного рогатого скота			Антитела к вирусу лейкоза: -реакция иммунодиффузии (РИД)	положительная / сомнительная / отрицательная
309	ГОСТ 34105-2017 п. 7.4	Сыворотка крови крупного рогатого скота (буйвол, яков, зебу), овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей (маралов), собак, пушных зверей и морских свинок.	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену: - реакция агглютинации (РА) в титре	положительная / сомнительная / отрицательная / «+++» от 10 МЕ до 400 МЕ (1:10-1:400)
310	п. 7.5				Специфические антитела к бруцеллезному антигену - реакция связывания комплексов (РСК), в титре - реакция длительного связывания комплексов (РДСК)	положительная / сомнительная / отрицательная / «+++» от 5 до 80 (1:5 до 1:80) положительная / сомнительная / отрицательная / «+++» до «++++»

1	2	3	4	5	6	7
311	п. 7.6				в титре - реакция иммунодиффузии с О-полисахаридным антигеном (РИД с О-ПС антигеном)	от 5 до 40 (1:5 до 1:40) положительная/ отрицательная
312	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис, от 13.11.91 п. 4.3	Сыворотка крови мелкого рогатого скота	-	-	Специфические антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита Brucella ovvis - реакция длительного связывания компонента (РДСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная/ от «-» до «+++» от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
313	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. № 13-5-02/0850 от 29.09.2003 п. 4.2	Сыворотка крови крупного рогатого скота (буйвол, яков, зебу), овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей (маралов), собак, пушных зверей и морских свинок.	-	-	Специфические антитела к бруцеллезному антигену: - реакция агглютинации (РА) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная/ от «-» до «+++» от 10МЕ до 400МЕ (1:10 -1:400)
314	п. 4.3				- реакция связывания компонента (РСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная от «-» до «+++» от 5 до 80 (1:5 до 1:80)
315	п. 4.4				- реакция длительного связывания компонента (РДСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная от «-» до «+++» от 5 до 40 (1:5 до 1:40)
316	Наставление по диагностике сапа, № 13-7-2/537 от 26.02.96 п. 3.1 (с изменением № 13-7-2/1128 от 22.12.97, п. 3.1.3)	Сыворотка крови лошадей	-	-	- реакция иммунодиффузии с О-полисахаридным антигеном (РИД с О-ПС антигеном) Специфические антитела к возбудителю сапа (серологический): - пластинчатая реакция агглютинации (РА) Специфические антитела к возбудителю сапа: - реакция связывания компонента (РСК) в титре	положительная/ отрицательная от «-» до «+++» от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
317	п. 3.2					
318	ГОСТ 26073-84 п. 4	Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота	-	-	Антитела к паратуберкулезу: - реакция связывания компонента (РСК)	положительная/ сомнительная/ отрицательная/ отрицательная/ отрицательная/ от «-» до «+++» от 5 до 10 (1:5 до 1:10)

1	2	3	4	5	6	7
					в титре	тельная/ от «-» до «+ + + +» 10 (1:10)
319	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. №13-7-3/150 от 06.09.94 п. 4.2	Сыворотка крови лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак	-	-	Специфические антитела к возбудителю трипаносомозов (случная болезнь) (РСК) - реакция связывания компонента (РСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная/ от «-» до «+ + + +» от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
320	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, от 13.02.87 п. 8.2	Сыворотка крови всех видов животных и человека	-	-	Специфические антитела к листериозу: - реакция связывания компонента (РСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная/ (от «-» до «+ + + +») 1:10
321	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, от 30.06.99, № 13-7-2/643 п. 2	Сыворотка крови всех видов животных	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза: - реакция связывания компонента (РСК), в титре - реакция длительного связывания компонента (РДСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная (от «-» до «+ + + +») от 5 до 10 (1:5 до 1:10) положительная/ сомнительная/ отрицательная (от «-» до «+ + + +») от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
322	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК, от 22.02.2006 раздел III	Сыворотка крови всех видов животных	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза: - реакция связывания компонента (РСК), в титре - реакция длительного связывания компонента (РДСК) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная (от «-» до «+ + + +») от 5 до 10 (1:5 до 1:10) положительная/ сомнительная/ отрицательная (от «-» до «+ + + +») от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
323	Инструкция по применению набора инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП), от 24.03.09 п. 2.4	Сыворотка крови лошадей	-	-	Антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей /РДП: - реакция диффузной преципитации (РДП) в титре	положительная/ сомнительная/ отрицательная от 5 до 10 (1:5 до 1:10)
324	ГОСТ 25386-91 п. 2.1	Сыворотка крови всех видов животных	-	-	Антитела к возбудителю лептоспироза (серологический): - реакция микроагглютинации (РМА)	положительная/ сомнительная/ отрицательная серогруппа, титр: положительная/ отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
					в титре	ная (от «-» до «+++») от 50 до 400 (1:50 до 1:400)
325	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакции преципитации, от 25.05.71 раздел II, III	Кожевенное сырье всех видов животных	-	-	Сибирская язва (серологический метод) - реакция преципитации (РП)	положительная/ сомнительная/ отрицательная
326	Наставление по диагностике туберкулеза животных от 18.11.2002 п. 6.2 (световая микроскопия) п. 6.3 (бактериология посевов) п. 6.4 (биологический метод) п. 2 (световая микроскопия)	Патологический материал животных, лимфоузлы	-	-	Возбудитель туберкулеза (<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>m.tuberculosis</i> , <i>M.avium</i>): - идентификация (форма, цвет палочек) - характеристика колоний - биопроба на лабор. животных	выделено/ не выделено - описание признака положительная/отрицательная
327	ГОСТ 26072-89, п. 2 (световая микроскопия) п. 3 (бактериология посевов) п. 4 (биологический метод)	Патологический материал животных, Лимфатические узлы	-	-	Возбудитель туберкулеза (<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>m.tuberculosis</i> , <i>M.avium</i>): - идентификация (форма, цвет палочек) - характеристика колоний - биопроба на лаборатор. животных	выделено/ не выделено положительная/отрицательная
328	ГОСТ 26503-85, п. 1 - п. 3	Патологический материал животных	-	-	Злокачественный отек (токсин и/или возбудитель: <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Clostridium septicum</i> , <i>Clostridium oedematiens</i> , <i>Clostridium histolyticum</i> , <i>Clostridium sordellii</i>)	обнаружен/ не обнаружен
329					Энтеротоксемия (<i>Clostridium perfringens</i> токсин и/или возбудитель)	обнаружен/ не обнаружен выделен/не выделен
330					Дизентерия ягнят (<i>Clostridium perfringens</i>) - обнаружение токсина - выделение возбудителя	обнаружен/ не обнаружен токсин и/или возбудитель
331					Эмфизематозный карбункул (<i>Clostridium chauvoei</i>) - обнаружение токсина - выделение возбудителя	обнаружен/ не обнаружен токсин и/или возбудитель
332					Брадзот (<i>Clostridium septicum</i>) - обнаружение токсина - выделение возбудителя	обнаружен/ не обнаружен токсин и/или возбудитель
333					Ботулизм (<i>Clostridium botulinum</i>) - обнаружение токсина - выделение возбудителя	обнаружен/ не обнаружен токсин и/или возбудитель
334					Столбняк (<i>Clostridium tetani</i>)	обнаружен/ не обнаружен токсин и/или возбудитель

1	2	3	4	5	6	7
335					- обнаружение токсина - выделение возбудителя Некротический гепатит (Clostridium oedematiens) - обнаружение токсина - выделение возбудителя	син и/или возбудитель
336	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики от 04.09.1986 п. 2, п. 3, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 5, п. 6	Патологический материал животных	-	-	Листериоз: бактерия рода <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружен/ не обнаружен син и/или возбудитель
337	Методические указания по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней № 13-5-02/0005 от 26.01.2001	Патологический материал животных	-	-	Возбудитель рожи <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> : - микроскопия мазков - идентификация возбудителя (бактериологический метод) - биопроба на лабораторных животных	обнаружен/ не обнаружен наличие/отсутствие культуральных свойств наличие/отсутствие гибели в теч. 2-7 сут.
338	ГОСТ 27318-87 п. 1 - п. 4	Патологический материал животных, лимфатические узлы	-	-	Бактерии рода <i>Mycobacterium</i> spp.	выделено/ не выделено
339	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных №13-7-2/2117 от 27.07.2000	Патологический материал животных, фекалии	-	-	Возбудитель <i>Escherichia coli</i>	обнаружено/ не обнаружено
340	МУ 4.2.2723-10 п. 8.2, п. 8.3, п. 11.1, п. 11.2, п. 11.3	Патологический материал животных, фекалии	-	-	Бактерии рода <i>Salmonella</i> spp.	обнаружено/ не обнаружено
341	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 05.03.1971, п. 31 - п. 35	Абортированные плоды, Сперма, Слизь препуциальная, Слизь влагалищная	-	-	Возбудитель вибриоза <i>Vibrio fetus</i> - выделение возбудителя - дифференциация возбудителя	обнаружено/ не обнаружено по п.31
342	Методические указания. Определение чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней животных от 17.10.1986	Патологический материал животных	-	-	Антибиотикочувствительность - диско-диффузный метод (ДДМ)	Чувствителен (15-25мм)/ не чувствителен к определенной антибиототику
343	Методические указания по лабораторной диагностике цитробактероза пчел № 19-7-2/83 от 05.05.1994	Пчелы	-	-	Цитробактероз/ цитробактериоз: бактерия рода <i>Citrobacter</i> spp.	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
344	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов №13-3/5 от 23.04.1986	Рыба	-	-	Аэромоноз лососевых и карповых рыб: бактерия вида <i>Aeromonas hydrophila</i>	обнаружено/не обнаружено
345	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб № 13-4-2/1403 от 22.09.1998	Рыба	-	-	Псевдомоноз рыб: бактерия рода <i>Pseudomonas</i> spp.	обнаружено/не обнаружено
346	ГОСТ 21237-75, п. 4.2.1	Биоматериал	-	-	Бациллы сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено
347	п. 4.2.2				Бактерии рода рожи свиней	обнаружено/не обнаружено
348	п. 4.2.3				Бактерии рода листериоза	обнаружено/не обнаружено
349	п. 4.2.4				Бактерии рода пастереллеза	обнаружено/не обнаружено
350	п. 4.2.5				Бактерии кокковой группы	обнаружено/не обнаружено
351	п. 4.2.6	Фекалии	-	-	Бактерии рода сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
352	п. 4.4				Бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихий	обнаружено/не обнаружено
353	ГОСТ Р 54627-2011 п. 7.3.1.1, п. 7.3.1.2, п.8.2				Бактерии из рода протей	обнаружено/не обнаружено
354	п. 9.2				Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено
355	п.11.2				Наличие яиц и личинок гельминтов: методом флотации: - трематоды, - цестоды - нематоды, в т.ч. аскариды. методом седиментации: - трематоды	обнаружено/не обнаружено
356	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных №13-7-2/598 от 11.06.1999 п.2	Патологический материал животных	-	-	методом Бермана-Орлова: - нематоды	обнаружено/не обнаружено
357	п.4	Фекалии			Токсоплазмоз: внутриклеточный паразит <i>Toxoplasma gondii</i>	обнаружено/не обнаружено
358	ГОСТ Р 55457-2013 п.8	Фекалии	-	-	Токсоплазмоз: внутриклеточный паразит <i>Toxoplasma gondii</i>	обнаружено/не обнаружено
359	п. 9	Фекалии			Наличие яиц и личинок гельминтов методом флотации: - трематоды, - цестоды - нематоды, в т.ч. аскариды	обнаружено/не обнаружено
360	п.11				методом седиментации: - трематоды	обнаружено/не обнаружено
					методом Бермана-Орлова: - нематоды	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
361	ГОСТ 25383, п.2.1, п.2.3, п.2.5	Фекалии, патологический материал	-	-	Ооцисты эймерий: - степень пораженности;	обнаружено/не обнаружено слабая/средняя/сильная
362	Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных №13-7-2/86 от 20.05.1994	Соскобы с кожи, шерсть	-	-	Саркоптоидозы (саркоптийные клещи)	обнаружено/не обнаружено
363	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных №13-7-2/263 от 24.03.1995	Соскобы с кожи	-	-	Демодекоз: клещи рода <i>Demodex</i> spp: <i>D. Bovis</i> , <i>D. ovis</i> , <i>D. caprae</i> , <i>D. philloides</i> , <i>D. canis</i>	обнаружено/не обнаружено
364	Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота №13-7-2/555 от 19.03.1996	Слизь из влагалища, секрет половых желез, сперма, смывы с половых органов, абортплоды	-	-	Трихомоноз: <i>Trichomonas foetus</i>	обнаружено/не обнаружено
365	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных №13-7-2/1428 от 28.10.1998	Мясо, субпродукты	-	-	Трихинеллез: капсульная форма <i>Trichinella spiralis</i>	обнаружено/не обнаружено
366	Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки №115-6а от, 16.01.1984	Живые пчелы, расплод	-	-	Трихинеллез: бескапсульная форма <i>Trichinella pseudospiralis</i>	обнаружено/не обнаружено
367	Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел №115-6а от 25.04.1985 п. 2.1	Живые пчелы, подмор, фекалии, перга, смывы с листов вошницы	-	-	Клещи варроа, Степень поражения (для семей)	обнаружено/не обнаружено слабая/средняя/сильная
368	Методические указания по диагностике браулеза пчел №115-6а от 23.04.1984 п. 1.2, п. 2.1, п. 2.2	Живые пчелы, подмор	-	-	Нозематоз: споры <i>Nosema apis</i>	обнаружено/не обнаружено
369	Методические указания по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел от 13.06.2002 п. 2.1, п. 2.1.1, п. 2.2, п. 2.2.1, п. 4.1	Живые пчелы, подмор	-	-	Браулез: наружный паразит <i>Braula</i> spp.	обнаружено/не обнаружено
370	ОСТ 9388-002-0000806 4-2000 Стандарт отрасли. Методы лабораторной диагностики нематодозов свиней п. 2.1, 2.3	Фекалии, патматериал свиней	-	-	Экзоакарапидоз: <i>Ascarapis dorsalis</i>	обнаружено/не обнаружено
					Акарапидоз: <i>Ascarapis woodi</i>	обнаружено/не обнаружено
					Экзоакарапидоз: <i>Ascarapis extenuatus</i>	обнаружено/не обнаружено
					Наличие яиц и личинок гельминтов: методом флотации: - нематоды	обнаружено/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
11	Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору, от 16.05.88, МУ № 432-3, п.2.	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала, Смывы с объектов окружающей среды, пищевых продуктов, воздух помещений, объекты окружающей среды (пыль, одежда, стоки, почва, вода).	10.12.1-10.12.40.129, 10.12.50.500, 10.13.1-10.13.15.199, 10.20.1, 10.20.21-10.20.26.119, 10.20.3, 10.3-10.31.14.000, 10.39-10.39.25.139, 10.41, 10.41.5, 10.41.6, 10.42.1-10.42.10.143, 10.5-10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150-10.51.56.490, 10.52-10.52.10.184, 10.6-10.61.40.000, 10.62-10.62.11.190, 10.71-10.71.12.190, 10.72-10.72.19.190, 10.73.1, 10.81.14, 10.82.1, 10.82.2-10.82.24.190, 10.84.12, 10.84.2, 10.85.1, 10.86.10-10.86.10.110, 10.86.10.590-10.86.10.890, 10.89.1-10.89.13.130, 10.89.19.110-10.89.19.180, 10.89.19.220.		Отбор проб	-
12	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, от 19.07.1988, Р № 432-3, п.2, п.3.				Отбор проб	-
13	Определение бактерий рода <i>Listeria</i> методом твердофазного иммуноферментного анализа, от 08.12.2006, МР № 02.012-06, п.5, п.11				Отбор проб	-
14	Санитарные правила для холодильников, (СП № 4695 от 29.09.1988), приложение 7, п.1, п.2.	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала, Смывы с объектов окружающей среды, пищевых продуктов, воздух помещений		-	Отбор проб	-
15	МУК 4.2.2661-10, п.4.1, п.6.1., п.7.1., п.8.1., п.10.1, п.13.1, п.14 (кроме 14.6)				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
16	MP 2.3.2.2327-08 от 07.02.2008 п.7.1., п. 7.2				Отбор проб	-
17	МУ 4.2.2723-10, п.10.1.	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала, Смывы с объектов окружающей среды, пищевых продуктов, воздух помещений	-	-	Отбор проб	-
18	Инструкция № 5319-91 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных, от 22.02.1991., п.1.				Отбор проб	-
19	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, от 30.08.1990, п.1.1, п.1.2, п.1.3.1.				Отбор проб	-
20	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2-01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111, 03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.5, 10.11.60.110-10.11.60.134, 10.12.1-10.12.40.129,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001, 1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2008, 2102-2106, 2308 00, 2309	Отбор проб	-
21	ГОСТ 7269-2015, п. 4	Мясо и субпродукты продуктивных животных			Отбор проб	-
22	ГОСТ 8756.0-70	Консервированные пищевые продукты (кроме молочных)			Отбор проб	-
23	ГОСТ 9792-73	Фаршированные, вареные-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ли-верные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (варе-ные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полушухах, зельцы, студни, хо-лодец, паштеты			Отбор проб	-
24	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, пищевые субпродук-ты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Отбор проб	-
25	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты (в том числе из мяса птицы)			Отбор проб	-
26	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки (заготовляемые)			Отбор проб	-
27	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
28	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и про-			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		дукция вырабатываемая из них	10.12.50.500,			
29	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты	10.13.1-		Отбор проб	
30	ГОСТ 13586.3-2015	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур, кукурузы в початках	10.13.15.199, 10.20.1, 10.20.21- 10.20.26.119, 10.20.3, 10.3-		Отбор проб	
31	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.14.000, 10.39-		Отбор проб	
32	ГОСТ 5667-65, п. 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.39.25.139, 10.41, 10.41.5, 10.41.6, 10.42.1-		Отбор проб	
33	ГОСТ 27668-88, п. 2	Мука и отруби	10.42.10.143, 10.5-		Отбор проб	
34	ГОСТ 26312.1-84, п. 2	Крупа	10.51.52.900,		Отбор проб	
35	ГОСТ 5904-82, п. 2	Кондитерские изделия (готовая продукция и полуфабрикаты)	10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140,		Отбор проб	
36	ГОСТ 34129-2017	Овощи соленые и квашенные, фрукты соленые и моченные, их смеси и полуфабрикаты	10.51.56.143, 10.51.56.150- 10.51.56.490,		Отбор проб	
37	ГОСТ 32190-2013, п. 6.4-6.8, п. 8	Масла растительные	10.52-		Отбор проб	
38	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания	10.52.10.184, 10.6- 10.61.40.000,		Отбор проб	
39	ГОСТ 31720-2012	Пищевые яичные продукты	10.62-		Отбор проб	
40	ГОСТ 32164-2013	Пищевые продукты	10.62.11.190,		Отбор проб	
41	ГОСТ 26671-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	10.71- 10.71.12.190, 10.72-		Отбор проб	
42	ГОСТ 27747-2016	Мясо кроликов	10.72.19.190,		Отбор проб	
43	ГОСТ 7702.2.0-2016	Продукты убой птицы, полуфабрикаты, объекты окружающей производственной среды	10.73.1, 10.81.14, 10.82.1, 10.82.2- 10.82.24.190,		Отбор проб	
44	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые	10.84.12, 10.84.2, 10.85.1, 10.86.10-		Отбор проб	
45	ГОСТ 31655-2012	Яйца пищевые	10.86.10.110,		Отбор проб	
46	МУК 3.2.988-00, п. 2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	10.86.10.590- 10.86.10.890, 10.89.1-		Отбор проб	
47	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты	10.89.13.130, 10.89.19.110- 10.89.19.180,		Отбор проб	
48	ГОСТ 26809.2-2014	Молочная продукция, (масляная, сырная)	10.89.19.220		Отбор проб	
49	ГОСТ 31749-2012, п. 6.2	Макаронные изделия быстрого приготовления			Отбор проб	
50	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные			Отбор проб	
51	ГОСТ 13907-86	Баклажаны свежие			Отбор проб	
52	ГОСТ 1722-85, п. 3.1	Свекла столовая свежая			Отбор проб	
53	ГОСТ 27573-2013	Плоды граната свежие			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 31821-2012, п. 8.2, п. 8.3	Баклажаны свежие			Отбор проб	-
55	ГОСТ 32283-2013, п. 8.2, п. 8.3	Алыча свежая			Отбор проб	-
56	ГОСТ 32284-2013, п. 8.2	Морковь столовая свежая			Отбор проб	-
57	ГОСТ 32286-2013, п. 8.3, п. 8.4	Слива свежая			Отбор проб	-
58	ГОСТ 32287-2013, п. 8.2.3-8.2.4	Ядра орехов лещины			Отбор проб	-
59	ГОСТ 32786-2014, п. 8.3.2-8.3.3	Виноград столовый свежий			Отбор проб	-
60	ГОСТ 32787-2014, п. 8.2, п. 8.3	Плоды абрикосовых культур свежие			Отбор проб	-
61	ГОСТ 32857-2014, п. 8.2.3-8.2.4	Ядра ореха миндаля сладкого			Отбор проб	-
62	ГОСТ 32874-2014, п. 8.2.3-8.2.4	Орехи грецкие не очищенные			Отбор проб	-
63	ГОСТ 33309-2015, п. п. 6.2-6.3	Ягоды клюквы свежие			Отбор проб	-
64	ГОСТ 33485-2015, п. 6.2, п. 6.3	Ягоды крыжовника свежие			Отбор проб	-
65	ГОСТ 33494-2015	Капуста белокочанная свежая			Отбор проб	-
66	ГОСТ 33499-2015, п. 6.2, п. 6.3	Плоды груши свежие			Отбор проб	-
67	ГОСТ 33801-2016	Плоды вишни и черешни свежие			Отбор проб	-
68	ГОСТ 33932-2016	Огурцы свежие			Отбор проб	-
69	ГОСТ 33953-2016	Ягоды земляники культурных сортов свежие			Отбор проб	-
70	ГОСТ 6829-2015, п. 6.2, п. 6.3	Ягоды смородины черной свежие			Отбор проб	-
71	ГОСТ 7177-2015, п. 6.2.2-6.2.3	Арбузы свежие продовольственные			Отбор проб	-
72	ГОСТ 7178-2015, п. 6.2.2-6.2.4	Дыни свежие			Отбор проб	-
73	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий			Отбор проб	-
74	ГОСТ 7967-2015, п. 6.2.2-6.2.3	Капуста краснокочанная свежая			Отбор проб	-
75	ГОСТ 7975-2013, п. 7.3, п. 7.4	Плоды тыквы продовольственной свежей			Отбор проб	-
76	ГОСТ Р 51603-2000	Бананы свежие			Отбор проб	-
77	ГОСТ Р 51809-2001	Капуста белокочанная свежая			Отбор проб	-
78	ГОСТ Р 55909-2013, п. 8.3-8.4	Чеснок свежий			Отбор проб	-
79	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие, (кроме цитрусовых)			Отбор проб	-
80	ГОСТ 34125-2017	Фрукты и овощи сушеные			Отбор проб	-
81	ГОСТ 34125-2017	Фрукты и овощи сушеные, их смеси и полуфабрикаты			Отбор проб	-
82	ГОСТ 28741-90	Продукты питания из картофеля			Отбор проб	-
83	Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка, МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Отбор проб.	-
84	ГОСТ ISO 6497-2014	Кормовая продукция, в том числе рыбный корм (кроме корма для			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		домашних животных)				
85	ГОСТ 13979.0-86	Жмыхи, шроты, горчичный порошок			Отбор проб	-
86	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения			Отбор проб	-
87	ГОСТ 31942-2012				Отбор проб	-
88	МУ №2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами, №2657-82 от 31.12.1982	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	Отбор проб	-
89	Инструкция №1400/1751 по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, 22.06.2000, ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала на предприятиях по переработке мяса и яиц	-	-	Отбор проб	-
90	ГОСТ Р ИСО 17604-2011	Смывы с поверхностей туш	-	-	Отбор проб	-
91	Правила взятия патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования, от 24.06.1971	Патологический материал животных	-	-	Отбор проб (образцов)	-
92	ГОСТ 26073-84, п. 2	Фекалии, Подвздошная кишка, Лимфоузлы илеоцекальной за- слонки, Кровь, сывортка крови	-	-	Возбудитель паратуберкулеза: - форма, расположение возбу- дителя (микроскопия)	обнаружено/ не обнаружено
93	МУК 4.2.2413-08, п. 4.6, п. 5.1.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4.1, п. 5.6.1, п. 6	Патологический материал живот- ных, биоматериал, объекты внеш- ней среды, шерсть, вода, почва, корма, пищевые продукты	-	-	Сибирская язва: бактерия рода Bacillus anthracis	обнаружено/ не обнаружено
94	Наставление по диагностике бруцеллеза животных № 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 3	Патологический материал живот- ных	-	-	Бруцеллез: бактерия рода Brucella spp.	обнаружено/ не обнаружено
95	ГОСТ 33675-2015 п. 7-8, п. 10	Патологический материал живот- ных	-	-	Бруцеллез: бактерия рода Brucella spp.	обнаружено/ не обнаружено
96	ГОСТ 26503-85, в части для п. 1 - п. 3	Патологический материал живот- ных	-	-	Злокачественный отек, Энтеро- токсемия, Дизентерия ягнят Эмфизематозный карбункул Брадзот, Ботулизм, Столбняк Некротический гепатит	-

1	2	3	4	5	6	7
					-обнаружение токсина - выделение возбудителя	
97	Наставление по диагностике туберкулеза животных от 18.11.2002 в части пробоподготовки для п. 6.2 (световая микроскопия) п. 6.3 (бактериология посевов) п. 6.4 (биологический метод)	Патологический материал, лимфоузлы			Возбудитель туберкулеза (<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>m.tuberculosis</i> , <i>M.avium</i>): - идентификация (форма, цвет палочек) - характеристика колоний - биопроба на лабораторных животных	-
98	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) в части пробоподготовки для п. 2 (световая микроскопия) п. 3 (бактериология посевов) п. 4 (биологический метод)	Патологический материал, Лимфатические узлы			Возбудитель туберкулеза (<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>m.tuberculosis</i> , <i>M.avium</i>): - идентификация (форма, цвет палочек) - характеристика колоний - биопроба на лабораторных животных	-
99	ГОСТ 27318-87, п. 1 - п. 4	Патологический материал животных, лимфатические узлы			Пробоподготовка для определения атипичных микобактерий - бактерий рода <i>Mycobacterium spp</i>	-
100	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики от 04.09.1986 в части пробоподготовки для п. 2, п. 3, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 5, п. 6	Патологический материал животных			Листерия: бактерия рода <i>Listeria monocytogenes</i>	-
101	Методические указания по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней № 13-5-02/0005 от 26.01.2001	Патологический материал			Возбудитель рожи <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> -микроскопия мазков - идентификация возбудителя (бактериологический метод) - биопроба на лабораторных животных	-
102	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных №13-7-2/2117 от 27.07.2000	Патологический материал животных, фекалии			Пробоподготовка для определения возбудителя <i>Escherichia coli</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
103	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 05.03.1971, п. 31 - п. 35	Абортированные плоды, Сперма, Слизь препуциальная, Слизь влагалищная	-	-	Возбудитель вибриоза <i>Vibrio fetus</i> - выделение возбудителя - дифференциация возбудителя	-
104	МУ 4.2.2723-10 в части проб подготовки для п. 8.2-п. 8.3, п. 11.1-п. 11.3	Патологический материал животных, фекалии	-	-	Сальмонеллез: бактерия рода <i>Salmonella</i> spp.	-
105	ГОСТ 21237-75, п. 4.2.1-п. 4.2.6, п. 4.4	Биоматериал животных	-	-	Бацилл сибирской язвы, Бактерий рода рожи свиней; листериоза, пастереллез; Бактерий кокковой группы, сальмонелл, Бактерий из рода кишечной палочки-эшерихий, Бактерии из рода протей, Анаэробные бактерии	-
106	ГОСТ 10444.7-86 п.5.1.2, 5.1.3, приложение 2	Продукты пищевые	-	-	Биопроба на лабораторных животных на ботулинические токсины/ <i>C. botulinum</i>	<i>Положительная</i> (проявление у животного характерных клинических симптомов интоксикации, живое/гибель животного в теч. 72 ч после инъекции) / <i>отрицательная</i> (нет проявления характерных клинических симптомов интоксикации/нет гибели животного в течение 72 ч после инъекции)
107	ГОСТ 25311-82 п. 4.4.2, 4.4.3	Мука кормовая животного происхождения	-	-	Биопроба на лабораторных животных на анаэробы	<i>Положительная</i> (гибель животного в течение 2-3 сут. после инъекции) / <i>отрицательная</i> (нет гибели животного после инъекции в течение 3 сут.)
108	Правила бактериологического исследования кормов, от 10.06.1975, п.2.5.4	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, рыбная мука	-	-	Биопроба на лабораторных животных на энтеропатогенные типы кишечной палочки	<i>Положительная</i> (гибель животного после инъекции в течение 4 сут.) / <i>отрицательная</i> (нет гибели животного в течение 4 сут. после инъекции)
109	п.2.6.4, 2.6.5	-	-	-	Биопроба на лабораторных животных на анаэробы	<i>Положительная</i> (гибель животного в течение 12-48 ч после инъекции) / <i>отрицательная</i> (нет гибели животного в течение 48 ч после инъекции)
110	Методика бактериологического исследования кормов на	Корма	-	-	Биопроба на лабораторных животных на Бактерии рода	<i>Положительная</i> (гибель животного после инъекции в те-

1	2	3	4	5	6	7
1	энтерококки, от 21.03.1986 п.2.5				Enterococcus	чение 3-5 сут.) / отрицательная (нет гибели животного в теч. 5 сут. после инъекции)
111	ГОСТ 32198-2013, п. 8.9.3	Сперма			Биопроба на лабораторных животных на анаэробы	Положительная (гибель животного после инъекции в теч. 7-10 сут.) / отрицательная (нет гибели животного в теч. 10 сут. после инъекции)
					Биопроба на лабораторных животных на БГКП	Положительная (гибель животного в теч. 7-10 сут. после инъекции) / отрицательная (нет гибели животного в теч. 10 сут. после инъекции)
112	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа А методом ПЦР	Биологический и патологический материал птиц, Мясо птиц и субпродукты птичьих, мазки с поверхности мяса и/или субпродуктов Яйца птиц. Биологический и патологический материал свиней, лошадей Свинины мясо, продукты ее переработки, субпродукты свиные, мазки с поверхности мяса и/или субпродуктов Сухие корма для животных. Комбикорма для племенной птицы	-	-	Отбор и подготовка материала для выявления РНК вируса гриппа А Отбор и подготовка материала для выявления РНК вируса гриппа А Отбор и подготовка проб материала для выявления РНК вируса гриппа А Отбор и подготовка проб материала для выявления РНК вируса гриппа А	-
113	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса гриппа подтипа А методом полимеразной цепной реакции в режиме "реального времени" "Ветскрин.ПГА"	Биологический и патологический птиц и животных Мясо птиц и субпродукты и продукты их переработки Яйца птиц Корма Сырье и продукты животного происхождения	-	-	Отбор и подготовка материала для обнаружения РНК вируса гриппа подтипа А Отбор и подготовка образцов/проб для обнаружения РНК вируса гриппа А Отбор образцов/проб для обнаружения РНК вируса гриппа А	-

1	2	3	4	5	6	7
114	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней, продукты свиноводства и изделия свиного происхождения	-	-	Отбор и подготовка материала для выявления ДНК вируса африканской чумы	-
115	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК возбудителя африканской чумы свиней методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал свиней, продукты свиноводства и изделия свиного происхождения	-	-	Отбор и подготовка материала для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней	-
116	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал свиней	-	-	Отбор и подготовка материала для выявления РНК вируса классической чумы свиней	-
117	Памятка по применению набора реагентов "ВЕТСКРИН. Нодулярный дерматит» для обнаружения вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота (limpy skin disease virus (LSDV)) методом ПЦР	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота			Отбор и подготовка материала для обнаружения ДНК вируса заразного узелкового (нодулярного) дерматита	-
118	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота			Отбор и подготовка материала для выявления РНК вируса диареи крупного рогатого скота	-
119	Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка материала для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-
120	Инструкция по применению тест-системы «САЛ-КОМ» для диагностики сальмонеллеза методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных Корма (продукты) животного и растительного происхождения			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК микроорганизмов рода Salmonella	-
121	Инструкция по применению тест-системы «МИК-КОМ» для	Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов материала для	-

1	2	3	4	5	6	7
	выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР				выявления ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i>	
122	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ГАЛ» для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M.gallisepticum</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал птиц			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	-
123	Инструкция по применению тест-системы «МИК-СИН» для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M.synoviae</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал птиц	-		Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i>	-
124	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ДИФ» для выявления микоплазмозов свиней <i>Mycoplasma hyorhinis</i> и <i>Mycoplasma hyorhinis</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i>	-
125	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-КОМ» для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК микроорганизмов семейства <i>Chlamydiaceae</i>	-
126	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза <i>Chlamydothila psittaci</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК <i>Chlamydothila psittaci</i>	-
127	Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР	Биологический и патологический материал материал не вакцинированных животных или животных, вакцинированных маркерными по гену гликопротеина E (gE) вакцинами			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (<i>Bovine herpes virus 1</i>)	-
128	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК парвовируса свиней (<i>Porcine parvovirus</i>)	-
129	Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-	Биологический и патологический материал свиней			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного син-	-

1	2	3	4	5	6	7
	респираторного синдрома свиней методом ПЦР				дрома свиней	
130	Инструкция по применению тест-системы «ТЭГС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней	-
131	Инструкция по применению тест-системы «ЭДС» для выявления вируса эпидемической диареи свиней методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней	-		Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления РНК вируса эпидемической диареи свиней	-
132	Инструкция по применению тест-системы «АПП» для выявления ДНК <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал свиней			Отбор подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК возбудителя плевропневмонии свиней (<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>)	-
133	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса парагриппа-3 методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления РНК вируса парагрипп-3	-
134	Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК микроорганизмов рода <i>Brucella</i>	-
135	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-КОМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. Bovis</i> , <i>M. Tuberculosis</i> методом ПЦР,	Смывы с объектов окружающей среды Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК возбудителей туберкулеза <i>M. Bovis</i> / ДНК возбудителя туберкулеза <i>M. tuberculosis</i>	-
136	Инструкция по применению тест-системы «АВИУМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. avium</i> методом ПЦР	Смывы с объектов окружающей среды Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза <i>Mycobacterium avium</i> ,	-
137	Инструкция по применению тест-системы «СИБ-ДИФ» для выявления и идентификации спор и вегетативных форм сибирской язвы методом ПЦР	Вода Почва Смывы воздушных фильтров Порошкообразные вещества (корма, мука и т.д.) Биологический и патологический			Отбор и подготовка проб/образцов для выявления ДНК вегетативных форм и спор <i>Bacillus anthracis</i> ,	-

1	2	3	4	5	6	7
		материал животных				
138	Инструкция по применению тест-системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i> методом ПЦР	Корма Биологический и патологический материал животных	-	-	Отбор и подготовка проб/образцов для выявления ДНК возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i>	-
139	Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах, 2005	Корма Биологический и патологический материал животных	-	-	Отбор и подготовка проб/образцов для выявления ДНК возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i>	-
140	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных Культура бактерий			Отбор и подготовка проб/образцов для выявления РНК патогенных лептоспир	-
141	Инструкция по применению тест-системы «ЛИСТЕР» для выявления и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР	Продукция животного и растительного происхождения Клеши Корма Биологический и патологический материал животных			Отбор и подготовка проб/образцов для выявления ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	-
142	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал свиней			Отбор и подготовка проб/образцов материала для выявления ДНК цирковируса свиней II типа	-
3. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Пикетная/Кима/Потехина, д. № 45/2/26, лит. Е2						
1	ГОСТ 32161-2013	Продукты пищевые	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2, 01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001, 1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801,	Подготовка счетных образцов Значение показателя соответствия (B±ΔB) (расчетный) Активность цезия-137/137Cs (1-10 ⁴) Бк Удельная активность цезия-137/137Cs в Бк/кг (Бк/л) (расчетный) Подготовка счетных образцов Значение показателя соответствия (B±ΔB) (расчетный) Активность стронция-90/90Sr (1-6·10 ⁴) Бк Удельная активность Стронция-90 (90Sr в Бк/кг (Бк/л)) (расчетный)	
2	ГОСТ 32163-2013	Продукты пищевые				
	к п. 4.3 ФР.1.40.2014.18552					
3	ГОСТ Р 54040-2010	Продукция растениеводства и				

1	2	3	4	5	6	7
	к п.8.1 ФР.1.40.2017.25774	корма	01.49.24.190, 0149.26.111, 03.21.12.03.21.2, 03.21.3.03.21.43, 03.21.44.03.21.49, 03.21.5.03.22.2, 03.22.30.03.22.4, 10.11.1.10.11.2, 10.11.3.10.11.5, 10.11.60.110- 10.11.60.134, 10.12.1- 10.12.40.129, 10.12.50.500, 10.13.1- 10.13.15.199, 10.20.1.10.20.21- 10.20.26.119, 10.20.3.10.3- 10.31.14.000, 10.39- 10.39.25.139, 10.41.10.41.5, 10.41.6.10.42.1- 10.42.10.143, 10.5- 10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150- 10.51.56.490, 10.52- 10.52.10.184, 10.6- 10.61.40.000, 10.62- 10.62.11.190, 10.71- 10.71.12.190, 10.72- 10.72.19.190, 10.73.1.10.81.14, 10.82.1.10.82.2- 10.82.24.190, 10.84.12.10.84.2, 10.85.1.10.86.10- 10.86.10.110, 10.86.10.590- 10.86.10.890, 10.89.1-	1803-1806, 1901-1905, 2001-2008, 2102-2106, 2308 00, 2309	Активность ^{137}Cs в счётных образцах Удельная активность цезия- ^{137}Cs в Бк/кг(л) (расчетный) Активность гамма-излучающих радионуклидов в счётных образцах Удельная активность цезия- ^{137}Cs в Бк/кг(Бк/дм ³) (расчетный) Активность бета-излучающих радионуклидов в счётных образцах	(1-10 ⁷) Бк - (1-10 ⁷) Бк - (0,1-6·10 ⁴) Бк
4	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» № 40151.16397/ RA.RU.311243-2015, от 05.09.2016	Счётные образцы пищевой продукции, продукции растениеводства и кормов для животных, образцов окружающей среды				
5	ФР.1.40.2014.18552, (Сцинтилляционный бета-спектрометр с програм. обеспеч. «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов», № 40152.4Д362/ 01.00294-2010, от 30.05.2014)	Счётные образцы пищевой продукции, продукции растениеводства и кормов для животных, образцов окружающей среды				
6	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», от 29.09.2008	Продукты пищевые, продукция растениеводства, корма				
7	ГОСТ 5867-90, п. 2	Молоко и молочные продукты				
8	ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока				
9	ГОСТ Р 55063-2012, п. 7.8 (в части использования водной бани)	Сыры и сыры плавленые				
10	ГОСТ 32904-2014	Корма, комбикорма				
11	ГОСТ 32167-2013	Мед				

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ 5903-89, п. 3	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.89.13.130, 10.89.19.110- 10.89.19.180, 10.89.19.220		Пробоподготовка (в части использования водной бани)	-
13	ГОСТ 31469-2012 п. 3	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Пробоподготовка (в части использования аппаратов Сокслета, водной бани)	-
14	ГОСТ 26597-89	Семена подсолнечника			Пробоподготовка (в части использования водной бани)	-
15	ГОСТ Р 54662-2011, (для способа титрования)	Сыры и сырная продукция			Пробоподготовка (в части использования водной бани и аппарата Сокслета)	-
16	ГОСТ Р 55480-2013	Мясо и мясные продукты			Пробоподготовка (в части использования водной бани)	-
17	ГОСТ 23042-2015, (для основного метода)	Мясо и мясные продукты			Пробоподготовка (в части использования водной бани и аппарата Сокслета)	-
18	ГОСТ 13496.15-2016, (для метода Сокслета)	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые и комбикормовое сырье			Пробоподготовка (в части использования водной бани и аппарата Сокслета)	-
4. Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Уральская, д. 2а, лит. В						
1	ГОСТ 10444.15-94	Продукты пищевые	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2- 01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111, 03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.5, 10.11.60.110-	0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001-1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 19021001, 2001-2008, 2102-2106, 2201	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(1,0-9-9-10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³)
2	ГОСТ 31747-2012	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)			Бактерии группы кишечных патогенов (колиформы)/ БГКП	присутствие/ отсутствие в Х г (см ³)
3	ГОСТ 31659-2012	Продукты пищевые			Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
4	ГОСТ 32011-2013	Продукты пищевые, корма для животных			E. coli	присутствие/ отсутствие в Х г (см ³)
5	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/ не обнаружено в Х г (см ³)
6	ГОСТ 31746-2012, п. 8.3, п. 9	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов)			Бактерии вида Staphylococcus aureus/ Коагулоположительные стафилококки/St. aureus	обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
7	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
8	ГОСТ 32031-2012	Продукты пищевые			L. monocytogenes/ Listeria monocytogenes	наличие/ отсутствие в Х г (см ³)
9	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые			L. monocytogenes/ Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		ной среды	10.12.40.129		КМАФАМ	
25	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.50.500, 10.13.1 - 10.13.15.199, 10.41.6, 10.42.1- 10.42.10.143, 10.86.10.590- 10.86.10.890		Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/ Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены в Х г
26	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> / <i>St. aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены в Х г
27	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/ не обнаружены в Х г
28	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	обнаружены/ не обнаружены в Х г
29	ГОСТ Р 55481-2013	Мясо и мясные продукты			Антибиотики и другие антимикробные химиотерапевтические вещества	обнаружены/ не обнаружены
30	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП	обнаружены/ не обнаружены в Х г
31	ГОСТ 32901-2014, п.8.4	Молоко и молочная продукция	01.41.2, 01.49.22, 10.5-10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150- 10.51.56.490, 10.52- 10.52.10.184	0401-0409	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ КМАФАМ	(1,0-9,9-10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
32	ГОСТ 32901-2014, п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП	обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
33	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочная продукция			Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/ Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
34	ГОСТ 33951-2016	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы/бактерии	(1,0-9,9-10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
35	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция			Дрожжи	(1,0-9,9-10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
36	ГОСТ 23454-2016	Молоко			Плесневые грибы	(1,0-9,9-10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
37	ГОСТ 23453-2014, п. 5, п. 6	Молоко сырое			Ингибирующие вещества	обнаружено/ не обнаружено
38	ГОСТ 31502-2012, п.5.2 (с бромкрезолпурупуром)	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно восстановленное сухое коровье молоко			Соматические клетки	Не более 500 тыс./от 500 тыс. до 1 млн./св. 1 млн (90-1500) тыс./ см ³
39	ГОСТ 32219-2013 п.3(тест-набор №7), 5.2.1.1, п.5.4.1, приложение А(п.А7)	Молоко и-молочные продукты			Антибиотики (суммарно)	наличие (фиолетовый)/ отсутствие(желтый)
					Антибиотики: тетрациклиновая группа - левомицетин /хлорамфеникол - стрептомицин - бета-лактамного типа	отсутствие(интенсивность цвета зон антибиотиков больше, чем интенсивностью цвета контрольной зоны)/наличие (интенсивность цвета зоны антибиотиков меньше или равна,

1	2	3	4	5	6	7
						чем интенсивность цвета контрольной зоны, или отсутствие окрашивания)
40	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция			Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> / <i>St. aureus</i>	обнаружены / не обнаружены в Хг (см³)
41	МУК 4.2.762-99 п. 4.1	Готовые изделия с кремом			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(1,0-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г
42	МУК 4.2.2046-06 (п. 5.1)	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	03.21.12, 03.21.12, 03.21.13, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4	0301-0308, 1604, 1605	<i>V. parahaemolyticus</i>	(1,0-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г
43	ГОСТ Р 54755-2011	Продукты пищевые	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2- 01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111	0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0713, 0801-0813, 0901, 1001-1008, 1101-1108, 1202, 1204-1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 19021001, 2001-2008, 2102-2106, 2201	Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / Синегнойная палочка / Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	обнаружены / не обнаружены в Хг (см³)
44	ГОСТ 32149-2013 (продолжение)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	(1,0-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г (см³)
45	МУК 4.2.577-96, п.п. 4-6 п. 7.1	Молоко и молочная продукция для детского питания	01.11.5, 01.11.6, 01.11.7, 01.11.8, 01.11.9, 01.12, 01.13, 01.19.1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.27.14, 01.27.19.110, 01.41.2, 01.47.2- 01.47.23.190, 01.49.21, 01.49.22, 01.49.24.130, 01.49.24.140, 01.49.24.150, 01.49.24.170, 01.49.24.190, 01.49.26.111	1209, 1501-1517, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 19021001, 2001-2008, 2102-2106, 2201	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы / Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> / Коагулазоположительный стафилококк / <i>St. aureus</i>	обнаружены / не обнаружены в 0,1г (см³)
46	МУК 4.2.577-96, п. 7.2		03.21.12, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.49, 03.21.5, 03.22.2, 03.22.30, 03.22.4, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.5, 10.11.6, 10.11.10-10.11.60.134, 10.12.1-10.12.40.129, 10.12.50.500, 10.13.1-10.13.15.199, 10.20.1, 10.20.21-		Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> / Коагулазоположительный стафилококк / <i>St. aureus</i>	обнаружены / не обнаружены в 25 г (см³)
47	МУК 4.2.577-96, п. 7.3				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены / не обнаружены в 1г (см³)
48	МУК 4.2.577-96, п. 7.4				Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	обнаружены / не обнаружены в 1 г (см³)
49	МУК 4.2.577-96, п. 7.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП (колиформы) <i>E. coli</i>	(1,0-9,9·10 ⁿ) КОЕ/г (см³)
50	МУК 4.2.577-96, п. 7.6				Сальмонеллы / бактерии рода <i>Salmonella</i> / Коагулазоположительные стафилококки / <i>S. aureus</i> / Энтерококки / бактерии рода <i>Enterococcus</i>	обнаружены / не обнаружены в хг (см³)

1	2	3	4	5	6	7
51	МУК 4.2.577-96, п.7.7		10.20.26.119, 10.20.3, 10.3- 10.31.14.000, 10.39-		V. cereus	(1,0-9,9-10 ³) КОЕ/г (см ³)
52	МУК 4.2.577-96, п.7.8		10.39.25.139, 10.41, 10.41.5, 10.41.6, 10.42.1- 10.42.10.143, 10.5- 10.51.52.900, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.56.140, 10.51.56.143, 10.51.56.150- 10.51.56.490, 10.52-		Плесневые грибы / плесени	(5,0-9,9-10 ³) КОЕ/г (см ³)
53	ГОСТ 20235.0-74, п. 2	Мясо кроликов	10.52.10.184, 10.6- 10.61.40.000, 10.62- 10.62.11.190, 10.62.12, 10.62.14, 10.71- 10.71.12.190, 10.72-		Дрожжи	(1,5-10 ³ -9,9-10 ³) КОЕ/г (см ³)
54	ГОСТ 31470-2012, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.72.19.190, 10.73.1, 10.81.14, 10.82.1, 10.82.2- 10.82.24.190, 10.84.12, 10.84.2, 10.85.1, 10.86.10- 10.86.10.110, 10.86.10.590- 10.86.10.890, 10.89.1- 10.89.13.130 10.89.19.110- 10.89.19.180, 10.89.19.220 10.89.19.110- 10.89.19.180, 10.89.19.220		Внешний вид и цвет	Описание признаков по таблице ГОСТ 20235.0-74
55	ГОСТ 4288-76, п. 2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса	Мясо и субпродукты продуктивных животных		Состояние мышц на разрезе	
56	ГОСТ 7269-2015, п. 5	Мясо и субпродукты продуктивных животных	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты		Консистенция	
57	ГОСТ 9959-2015	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Запах	
58	ГОСТ Р 51944-2002, п. 6.1	Мясо птицы			Состояние жира	
59	п. 6.2				Состояние сухих веществ	
60	п. 6.3				Прозрачность и запах бульона	
	п. 6.4				Внешний вид	
	п. 6.5				Цвет	
					Вкус	
					Запах (аромат)	
					Консистенция	
					Состояние	
					Структура	
					Распределение ингредиентов	
					Рисунок на разрезе	
					Сочность	
					Качество бульона	
					Запах	
					Прозрачность и аромат бульона	
					Консистенция и состояние мышц на разрезе	
					Степень обескровливания	
					Внешний вид и цвет поверхности тушки подкожной и внутренней	
					Описание характеристик по Приложению А ГОСТ Р 51944	
					Описание характеристик по	

1	2	3	4	5	6	7
					жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости	Приложению А ГОСТ Р 51944
61 п. 6.6					Форма тушки	Описание характеристик по Приложению А ГОСТ Р 51944
62 п. 6.7					Упитанность тушки	
63 п. 6.8					Состояние и вид кожи	
64 п. 6.9					Степень снятия оперения	
65 п. 6.10					Состояние костной системы	
65 п. 6.11					Температура мяса	(0-35) °C
66 ГОСТ 16147-88, п. 3.2,		Кость			Внешний вид, Цвет, Запах	описание характеристик без бальной оценки
п. 3.3					Размер	(1-50) см
67 ГОСТ 33741-2015 п.п. 7.1-7.4.4		Консервы мясные и мясосодержащие			Внешний вид, Цвет, Запах	описание характеристик без бальной оценки
Описательный метод					Консистенция, Вкус	описание характеристик без бальной оценки
68 ГОСТ 28283-2015		Молоко коровье сырое и термически обработанное			Запах	описание характеристик без бальной оценки
					Вкус	описание характеристик без бальной оценки
69 ГОСТ 29245-91, п. 3		Консервы молочные			Вкус и запах, Консистенция, Цвет	описание характеристик без бальной оценки
70 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011, ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011		Молоко и молочные продукты			Внешний вид, Запах и аромат	описание характеристик без бальной оценки
					Консистенция, Вкус	описание характеристик без бальной оценки
					Наличие плесени	наличие/отсутствие
					Вид на разрезе (сыра, масла)	
71 ГОСТ 10967-90		Зерно зерновых, семена зерновых культур			Запах	-
					Цвет	-
72 ГОСТ 26312.2-84, п. 3.1		Крупа			Цвет	-
п. 3.2					Запах	-
п. 3.3					Вкус	-
3.5 (гречки и овсяных хлопьев)					Развариваемость	(1-30) мин
73 ГОСТ 27558-87		Мука и отруби			Цвет, Запах, Вкус	-
					Хруст	наличие/отсутствие
					Цвет	-
74 ГОСТ 27988-88		Семена масличных культур			Запах	-
					Запах и вкус	-
75 ГОСТ 31749-2012, п. 8.1		Макаронные изделия быстрого приготовления			Форма	-
76 ГОСТ 5667-65, п. 5а		Хлеб, булочные, сдобные изделия			Поверхность	-
					Цвет	-
77 ГОСТ 31964-2012, п. 7.1,		Макаронные изделия			Цвет	-
п. 7.2					Форма изделий	-
78 ГОСТ 26664-85, п. 2.4		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Запах, Вкус	-
					Внешний вид, Цвет, Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					ция, Запах, Вкус	
79	ГОСТ 7631-2008, п. 6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, Цвет	-
80	п. 6.5				Консистенция	-
81	п. 6.6				Запах	-
82	ГОСТ 5897-90, п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Внешний вид, Запах, Цвет, Вкус	-
83	ГОСТ 32189-2013, п. 5.2.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет	-
84	5.2.2				Запах и вкус	-
85	п. 5.2.3				Консистенция	твердая, мажеобразная, жидкая
86	п. 5.3				Прозрачность	Прозрачный/не прозрачный
87	ГОСТ 31762-2012, п. 4.2.1	Майонезы и соусы майонезные			Консистенция	-
88	п. 4.2.2				Внешний вид и цвет	-
89	п. 4.2.3				Запах и вкус	-
90	ГОСТ 5472-50	Масла растительные			Запах	-
					Цвет	-
					Прозрачность	Прозрачный/не прозрачный
91	ГОСТ 8285-91, п. 2.2	Жиры животные топленые (пищевые, кормовые, технические)			Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	твердая, мажеобразная, жидкая
					Цвет	-
					Прозрачность	Прозрачный/не прозрачный
92	ГОСТ 8756.1-2017	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Внешний вид, Форма, Цвет	описание характеристик без балльной оценки
					Характер поверхности	
					Однородность размеров	
					Равномерность нарезки	
					Посторонние примеси	Наличие/отсутствие
					Запах, Вкус, Консистенция	описание характеристик без балльной оценки
93	ГОСТ 31766-2012, п. 6.4	Меды монофлорные			Цвет	-
94	ГОСТ 31654-2012	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы/загрязнения	Наличие/отсутствие
					Запах содержимого яйца	-
					Плотность и цвет белка	-
95	ГОСТ 31655-2012	Яйца пищевые			Чистота скорлупы/загрязнения	Наличие/отсутствие
					Запах содержимого яйца	-
					Плотность и цвет белка	-
96	ГОСТ 31986-2012	Продукция общественного питания			Запах, Вкус, Внешний вид, Цвет	
					Вид на разрезе, Консистенция, Форма	
97	ГОСТ Р 55452-2013, п. 7.2	Сено, сенаж			Внешний вид, Структура, Цвет	-
					Запах	

1	2	3	4	5	6	7
					Посторонние примеси	Наличие/отсутствие
					Консистенция	-
98	ГОСТ Р 55986-2014, п. 8.2, п. 8.3	Силос из кормовых растений			Цвет, Консистенция, Запах	-
					Состояние	Наличие/отсутствие
99	ГОСТ 7636-85, п. 8.3	Мука рыбная			Посторонние примеси	-
100	ГОСТ 13979.4-68, п. 2	Жмыхи, шроты, горчичный порошок			Внешний вид	-
101	п. 3				Цвет	-
102	п. 4				Запах	-
103	ГОСТ 20083-74, п. 3.3 п. 3.4	Дрожжи кормовые			Темные включения	Наличие/отсутствие
					Внешний вид и цвет	-
					Запах	-
104	ГОСТ Р 51899-2002	Комбикорма гранулированные			Внешний вид	-
					Цвет, Запах	-
105	ГОСТ 21055-96	Комбикорма полнорационные			Внешний вид, Цвет	-
106	ГОСТ Р 54379-2011, п. 6.2	Крупка комбикормовая			Внешний вид, Цвет, Запах	-
107	ГОСТ Р 56383-2015	Корма травяные искусственно высушенные			Состояние, Цвет	-
108	ГОСТ Р 56912-2016	Корма зеленые			Состояние, Цвет, Запах	-
109	ГОСТ Р 57221-2016, п. 5	Дрожжи кормовые			Внешний вид, Цвет, Запах	-
110	ГОСТ 25311-82	Мука кормовая животного происхождения			Общая бактериальная обсемененность в Хг	(1,0-9,9•10 ^н) КОЕ/г
					Бактерии из рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено в Хг
					Бактерии группы кишечной палочки/ Энтеропатогенные типы кишечной палочки	обнаружено/ не обнаружено в Хг
					Анаэробы (Cl.botulinum, Cl.perfringens, Cl.tetani, Cl.chauvoei, Cl.septicum, Cl.oedematiens, Cl.sordellii, Cl.sporogenes, Cl.hystoliticum)	обнаружено/ не обнаружено в Хг
111	Правила бактериологического исследования кормов, от 10.06.1975 г.	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, рыбная мука			Общая бактериальная обсемененность в 1 г	(1,0-9,9•10 ^н) КОЕ/г
					Бактерии из рода сальмонелла	обнаружено/ не обнаружено в Хг
					Энтеропатогенные-типы кишечной палочки	обнаружено/ не обнаружено в Хг
					Анаэробы (Cl.botulinum, Cl.perfringens, Cl.tetani, Cl.chauvoei, Cl.septicum, Cl.oedematiens, Cl.sordellii, Cl.sporogenes, Cl.hystoliticum)	обнаружено/ не обнаружено в Хг

1	2	3	4	5	6	7
112	ГОСТ 31878-2012	Корма			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	обнаружены / не обнаружены в Х г (см ³)
113	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, от 21.03.1986	Корма			Бактерии рода Enterococcus	обнаружены / не обнаружены в Х г
114	МУК 4.2.1018-01, с изменениям 1 - МУК 4.2.2794-10, п.8.1 МУК 4.2.1018-01 п. 8.2, п. 8.3	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения			Общее микробное число (ОМЧ)	не обнаружено / (1-300) КОЕ/мл / сплошной рост
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	п КОЕ в 100 мл / не обнаружено в 100 мл / обнаружено в 100 мл / зарост фильтров
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	п КОЕ в 100 мл / не обнаружено в 100 мл / обнаружено в 100 мл / зарост фильтров
	МУК 4.2.1018-01, п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено КОЕ в 20 мл / обнаружено КОЕ в 20 мл / п КОЕ в 20 мл
	МУК 4.2.1018-01, п.8.5				Колифаги	обнаружено БОЕ в 100мл / не обнаружено БОЕ в 100 мл / п БОЕ в 100 мл
115	МУК 4.2.1884-04, п.2.7	Вода поверхностных водоемов			Общие колиформные бактерии (ОКБ)	п КОЕ в 100 мл / зарост фильтров
	Приложение 2 МУК 4.2.1018-01				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	п КОЕ в 100 мл / зарост фильтров
	Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами, от 31.12.1982, МУ № 2657 от 31.12.1982	Смывы с поверхностей помещений, инвентаря, с рук и одежды персонала, Смывы с объектов окружающей среды, пищевых продуктов			Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено КОЕ в 20 мл / обнаружено КОЕ в 20 мл / п КОЕ в 20 мл (1,0-9,9-10 ⁿ) КОЕ/мл (см ²)
					Общая бактериальная обсемененность	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП	обнаружено / не обнаружено в Х мл смывной жидкости / на площади Х см ²
					Бактерии рода Proteus	обнаружено / не обнаружено в Х мл смывной жидкости / на площади Х см ²
					Бактерии рода Staphylococcus / St. aureus	обнаружено / не обнаружено в Х мл смывной жидкости / на площади Х см ²
116	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, от 19.07.1988 Р № 432-3	Смывы с поверхностей объектов окружающей среды, инвентаря, оборудования, посуды, тары, инкубационного яйца, инструментов			Общее микробное число	не обнаружено / (1-1000) микробных клеток (тел) в 1 мл смыва
					Бактерии рода Сальмонелла	обнаружено / не обнаружено в Х мл смывной жидкости / на площади Х см ²
					Кишечная палочка / БГКП	обнаружено / не обнаружено в Х см ³ смывной жидкости / на площади Х см ²

1	2	3	4	5	6	7
117	Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору, от 16.05.88, МУ № 432-3	Смывы с поверхностей объектов окружающей среды, инвентаря, посуды, инструментов, спецодежды			БГКП	обнаружено/ не обнаружено
118	Методические рекомендации по организации производственного контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов), от 07.02.20, МР 2.3.2.2327-08	Смывы с поверхностей, инвентаря, рук и одежды персонала на предприятиях молочной промышленности			Бактерии рода <i>Staphylococcus</i> Бактерии рода <i>Bacillus</i>	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
119	Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаруженные сальмонеллы в пищевых продуктах и объектах окружающей среды, от 13.08.2010 МУ 4.2.2723-10	Смывы с поверхностей, инкубационного яйца			БГКП КМАФАнМ Плесневые грибы	обнаружено/ не обнаружено в Х мл смывной жидкости/на площади Х см² (1-п) КОЕ/см³/на площади Х см² не обнаружено/(1-п) КОЕ/см³
120	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки, 22.06.2000, (Инструкция №1400/1751)	Смывы с поверхностей			Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии рода <i>Сальмонелла</i>	обнаружено/ не обнаружено в Х мл смывной жидкости/на площади Х см² обнаружено/ не обнаружено в Х мл смывной жидкости/на площади Х см²
121	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей			Стафилококки/ <i>S. aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено в Х мл /на площади Х см²
122	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей			КМАФАнМ	(1,0-9,9-10 ^п) КОЕ в Х мл смывной жидкости/ на площади Х см²
123	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей			БГКП	обнаружено/ не обнаружено в Х см³ смывной жидкости/на площади Х см²
124	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей			БГКП	обнаружено/ не обнаружено в Х см³ смывной жидкости/на площади Х см²
125	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей			Общее микробное число	(1,0-9,9-10 ^п) КОЕ в Х мл смывной жидкости/с площади Х см²
126	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей				
127	И № 5319-91 от 22.02.1991 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных,	Смывы с поверхностей				

1	2	3	4	5	6	7
128	Санитарные правила для холодильников, от 29.09.1988 СП № 4695	Воздух холодильных камер, смывы с поверхностей			Плесени	п КОЕ (на одной чашке)/ п КОЕ/см ²
129	Определение бактерий рода <i>Listeria</i> методом твердофазного иммуноферментного анализа, от 08.12.2006, МР № 02.012-06	Смывы с поверхностей			<i>L. monocytogenes</i> / <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/ не обнаружено в Х мл смывной жидкости/на площади Х см ²
130	ГОСТ Р 56058-2014	Корма и кормовые добавки	01.11.1-01.11.1.5, 10.19.1, 10.6- 10.61.40.000	1001- 1008, 2301- 2304, 2309	Генетически модифицированные источники/ Генетически модифицированные организмы/ ГМИ/ ГМО	обнаружено/ не обнаружено
131	ГОСТ Р 55576-2013	Корма и кормовые добавки			Генетически модифицированные источники/ Генетически модифицированные организмы/ ГМИ/ ГМО	обнаружено/ не обнаружено
132	ГОСТ 32198-2013	Сперма сельскохозяйственных животных	-	-	Общее количество микроорганизмов Коли-титр Синегнойная палочка Анаэробы Золотистый стафилококк (<i>St. aureus</i>)	не обнаружено/(1-п) КОЕ/см ³ (в 1 см ³) (более 0,1; 0,1; 0,01; 0,001; менее 0,001) в 1 см ³ обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
133	Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, ВСП от 27.12.1983 п.10.11	Мясо от убойных домашних животных, (вынужденный убой)	10.11.1- 10.13.15.199	0201-0210, 1602	Проба варки Запах Бульон	Описание признака по органолептическим ощущениям
136	приложение 1 (п.1, п.3, п.4)				pH	(0,05-12,00) ед. pH
137					Реакция с сернокислой медью	положительная(в бульоне с сернокислой медью образование хлопьев или выпадение желеобразного сгустка синеголубого или зеленоватого цвета)/ отрицательная (бульон с сернокислой медью прозрачный)
138					Реакция на пероксидазу	положительная(вытяжка синего цвета с переходом в течение 1-2 мин в бурое)

1	2	3	4	5	6	7
139						коричневый)/ отрицательная (вытяжка не приобретает синезеленого цвета, либо сразу проясняется буро-коричневый цвет)
140	Рекомендации по борьбе с маститом коров, от 01.07.83	Молоко сырое, (на скрытый мас-тит)	-	-	Формольная проба	положительная(фильтрат в виде плотного сгустка или образование хлопьев)/ отрицательная(фильтрат прозрачный)
141	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом ПЦР -приложение 1(электрофорез)	Биологический и патологический материал свиней, продукты свиного происхождения	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (присутствие полосы на уровне 300п.н.) / не обнаруже-на/отрицательно(отсутствие полосы на уровне 300п.н. и присутствие полосы на уровне 550п.н)
142	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК возбудителя африканской чумы свиней методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал свиней, продукты свиноводства и изделия свиного происхождения	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (JOE/Yellow: Ct<20)/ не обнаружена/ отрицатель-но(JOE/Yellow: Ct отсутствует,FAM/Green: Ct <31)/ сомнительно(JOE/Yellow: Ct>20,FAM/Green: Ct <31)
143	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа А методом	Биологический и патологический материал птиц, Мясо птиц и субпродукты птичий, мазки с поверхности мяса и/или субпродуктов	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено присутствие/положительно (FAM/Green: KЦ<35) / отсутст-вие/отрицательно (FAM/Green: KЦ>35или отсутствие, HEX/Yellow: KЦ<31, Cy5/Red: KЦ<28) / сомнитель-но(FAM/Green: KЦ>35или от-сутствие, HEX/Yellow: KЦ>31, Cy5/Red: KЦ>28)
					РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие по-лосы на уровне 270 п.н.) / не обнаружена(отсутствие поло-сы на уровне 270 п.н.)

1	2	3	4	5	6	7
	ПЦР -приложение 1 (электрофорез)	Яйцо птиц. Биологический и патологический материал свиней, лошадей Свинины мясо, продукты ее переработки, субпродукты свиные, мазки с поверхности мяса и/или субпродуктов Сухие корма для животных. Комбикорма для племенной птицы	-	-	РНК вируса гриппа А - интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (FAM/Green:Ct≤ 33)/не обнаружено/ отрицательно (FAM/Green: Ct отсутствует; JOE/ Yellow Ct ≤ 28) / сомнительно (FAM/ Green:Ct>33, JOE/ Yellow Ct ≤ 28)/ невалидно (FAM/ Green:Ct>33 или отсутствует, JOE/ Yellow Ct >28 или отсутствует)
144	-приложение 2(в «реальном времени»)		-	-		
145	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса гриппа подтипа А методом полимеразной цепной реакции в режиме "реального времени" "Ветскрин.ПГА"	Биологический и патологический птиц. Мясо птиц и субпродукты и продукты их переработки Яйца птиц Корма Сырье и продукты животного происхождения	-	-	РНК вируса гриппа подтипа А -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено присутствие/ положительно (FAM/Green: КЦ<38, Cy5/Red: КЦ<39)/ отсутствует/ отрицательно (FAM/Green: КЦ>38 или отсутствует, Cy5/Red: КЦ<39)/ сомнительно (FAM/Green: КЦ>38 или отсутствует, Cy5/Red: КЦ>39)
146	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал свиней	-	-	РНК вируса классической чумы свиней -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/ Yellow Ct ≤ 33)/не обнаружено/ отрицательно (FAM/Green: Ct ≤ 31; JOE/ Yellow отсутствует) / сомнительно (FAM/ Green:Ct≤ 31, JOE/ Yellow Ct > 33)/ невалидно (JOE/ Yellow Ct > 33 или отсутствует, FAM/ Green:Ct > 31или отсутствует)
147	Памятка по применению набора реагентов "ВЕТСКРИН. Нодулярный дерматит" для обнаружения вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота (limpy skin disease virus (LSDV)) методом ПЦР	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота	-	-	ДНК вируса заразного узелкового (нодулярного) дерматита -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено присутствие/ положительно (FAM/Green: КЦ<38, Cy5/Red: КЦлюбой) / / отсутствует/ отрицательно (FAM/Green: КЦ>38 или отсутствует,

1	2	3	4	5	6	7
						Cy5/Red: КЦ<38)/ сомнительно(FAM/Green: КЦ>38 или отсутствие, Cy5/Red: КЦ>38)
148	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота	-	-	РНК вируса диареи крупного рогатого скота -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/ Yellow Ct ≤ 33)/ не обнаружено/ отрицательно (FAM/Green: Ct ≤ 31; JOE/ Yellow отсутствие)/ сомнительно (FAM/ Green:Ct≤ 31, JOE/ Yellow Ct > 33)/невалидно(JOE/ Yellow Ct > 33 или отсутствует, FAM/ Green:Ct > 31или отсутствует)
149	Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом ПЦР (с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал животных	-	-	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/ Yellow Ct ≤ 35)/ не обнаружено/ отрицательно (FAM/Green: Ct ≤ 35; JOE/ Yellow отсутствие)/ сомнительно (FAM/ Green:Ct≤ 35, JOE/ Yellow Ct > 35)/невалидно(JOE/ Yellow Ct > 35 или отсутствует, FAM/ Green:Ct > 35или отсутствует)
150	Инструкция по применению тест-системы «САЛ-КОМ» для диагностики сальмонеллеза методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных Корма (продукты) животного и растительного происхождения	-	-	ДНК микроорганизмов рода Salmonella -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 225 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 225п.н. и присутствие полос на уровне 670п.н.)
151	Инструкция по применению тест-системы «МИК-КОМ» для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 509 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полос на уровне 509 п.н.)
152	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ГАЛ» для выявления возбудителя микоплазмоза M.gallisepticum методом ПЦР	Биологический и патологический материал птиц Биологический и патологический материал птиц	-	-	ДНК Mycoplasma gallisepticum -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 140 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полос на уровне 140 п.н.)

1	2	3	4	5	6	7
153	Инструкция по применению тест-системы «МИК-СИН» для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M.суповiae</i> методом ПЦР		-	-	ДНК <i>Mycoplasma suipneumoniae</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 710 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 710 п.н.)
154	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ДИФ» для выявления микоплазмозов свиней <i>Mycoplasma hyorhinis</i> и <i>Mycoplasma hyogalactiae</i> методом ПЦР (с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал свиней	-	-	ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i> ДНК <i>Mycoplasma hyogalactiae</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i> (JOE/ Yellow Ct ≤ 37)/ Обнаружена/положительно ДНК <i>Mycoplasma hyogalactiae</i> (ROX/ Orange: Ct ≤ 37) не обнаружено/ отрицательно ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i> (JOE/ Yellow Ct отсутствует, FAM/ Green:Ct>37, FAM/ Green:Ct>33) / не обнаружено/ отрицательно ДНК <i>Mycoplasma hyogalactiae</i> (ROX/ Orange: Ct ≤ 33) / не обнаружено/ отрицательно ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i> (ROX/ Orange: Ct отсутствует, FAM/ Green:Ct>33) / сомнительно ДНК <i>Mycoplasma hyogalactiae</i> (JOE/ Yellow Ct>37, FAM/ Green:Ct>33) / сомнительно ДНК <i>Mycoplasma hyorhinis</i> (ROX/ Orange: Ct>37, FAM/ Green:Ct>33)
155	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-КОМ» для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК микроорганизмов семейства Chlamydiaceae -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 300 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 300 п.н.)
156	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза <i>Chlamydia psittaci</i> методом ПЦР	Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК <i>Chlamydia psittaci</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/ Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/отрицательно (JOE/ Yellow: Ct отсутствует, FAM/ Green: Ct <33)/ сомнительно (JOE/ Yellow: Ct>37, FAM/ Green: Ct <33)

1	2	3	4	5	6	7
157	Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР (с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал не вакцинированных животных или животных, вакцинированных маркированными по гену гликопротеина Е (gE) вакцинами	-	-	ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (Bovine herpes virus1) -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/отрицательно (JOE/Yellow: Ct отсутствует, FAM/Green: Ct <35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>37, FAM/Green: Ct <35)
158	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом ПЦР (с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал свиней	-	-	ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/отрицательно (JOE/Yellow: Ct отсутствует, FAM/Green: Ct <35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>37, FAM/Green: Ct <35)
159	Инструкция по применению тест-системы «PPCC» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ПЦР (с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал свиней	-	-	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РНК вируса PPCC европейского генотипа/ РНК вируса PPCC американского генотипа) -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно РНК вируса PPCC европейского генотипа (JOE/ Yellow Ct ≤ 37)/ Обнаружена/положительно РНК вируса PPCC американского генотипа (ROX/ Orange: Ct ≤ 37) не обнаружено/ отрицательно РНК вируса PPCC европейского генотипа (JOE/ Yellow Ct отсутствует, FAM/ Green: Ct ≤ 33)/ не обнаружено/ отрицательно РНК вируса PPCC американского генотипа (ROX/ Orange: Ct отсутствует, FAM/ Green: Ct ≤ 33)/ сомнительно РНК вируса PPCC европейского генотипа (JOE/ Yellow Ct > 37, FAM/ Green: Ct > 33)/ сомнительно РНК вируса PPCC американского генотипа (ROX/ Orange: Ct > 37, FAM/ Green: Ct > 33)
160	Инструкция по применению	Биологический и патологический	-	-	РНК вируса трансмиссивного га-	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	тест-системы «ГЭГС» для выявления вируса транссиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР(с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	материал свиней			строэнтерита свиней -интерпретация результата	обнаружена/ положительно (JOE/Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/ отрицательно (JOE/Yellow: Ct >35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>37,FAM/Green: Ct <35)
161	Инструкция по применению тест-системы «ЭДС» для выявления вируса эпидемической диареи свиней методом ПЦР(с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал свиней	-	-	РНК вируса эпидемической диареи свиней -интерпретация результата	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (JOE/Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/ отрицательно (JOE/Yellow: Ct >35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>37,FAM/Green: Ct <35)
162	Инструкция по применению тест-системы «АПП» для выявления ДНК Actinobacillus pleuropneumoniae методом ПЦР(с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Биологический и патологический материал свиней	-	-	ДНК возбудителя плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) -интерпретация результата	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (JOE/Yellow: Ct<37)/ не обнаружена/ отрицательно (JOE/Yellow: Ct >35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>37,FAM/Green: Ct <35)
163	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса парагриппа-3 методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал крупного рогатого скота	-	-	РНК вируса парагриппа-3	обнаружено/ не обнаружено
164	Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом ПЦР, приложении 2 (в «реальном времени»)	Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК микроорганизмов рода Brucella -интерпретация результата	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (JOE/Yellow: Ct<33)/ не обнаружена/ отрицательно (JOE/Yellow: Ct >35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>33,FAM/Green: Ct <31)
165	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-КОМ» для выявления возбудителей туберкулеза M. bovis, M. tuberculosis методом ПЦР -приложение 2 (в «реальном времени»)	Смывы с объектов окружающей среды Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК возбудители туберкулеза M. bovis/ ДНК возбудители туберкулеза M. tuberculosis -интерпретация результата	обнаружено/ не обнаружено обнаружена/ положительно (FAM/Green: Ct<35)/ не обнаружена/ отрицательно (JOE/Yellow: Ct <33,FAM/Green: Ct >35)/ сомнительно (JOE/Yellow: Ct>33,FAM/Green: Ct <35)

1	2	3	4	5	6	7
166	Инструкция по применению тест-системы «АВИУМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. avium</i> методом ПЦР	Смывы с объектов окружающей среды Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК возбудителя туберкулеза <i>Mycobacterium avium</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 280 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 280 п.н.)
167	Инструкция по применению тест-системы «СИБ-ДИФ» для выявления и идентификации спор и вегетативных форм сибирской язвы методом ПЦР (с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»)	Вода Почва Смывы воздушных фильтров Порошкообразные вещества (корма, мука и т.д.) Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК вегетативных форм и спор <i>Bacillus anthracis</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО2 (JOE/Yellow Ct ≤ 33) / Обнаружена/положительно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО1 (FAM/Green:Ct ≤ 33) не обнаружено / отрицательно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО2 (JOE/Yellow Ct отсутствует, ROX/Orange: Ct ≤ 31) / не обнаружено / отрицательно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО1 (FAM/Green:Ct отсутствует, ROX/Orange: Ct ≤ 31) / сомнительно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО2 (JOE/Yellow Ct > 33, ROX/Orange: Ct > 31) / сомнительно ДНК <i>B. anthracis</i> рХО1 (FAM/Green:Ct > 33, ROX/Orange: Ct > 31)
168	Инструкция по применению тест-системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i> методом ПЦР	Корма Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 270 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 270 п.н.)
169	Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах, 2005	Корма Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено
170	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР(с гибридационно-флуоресцентной	Биологический и патологический материал животных Культура бактерий	-	-	РНК патогенных лептоспир -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена/положительно (JOE/Yellow: Ct < 32) / не обнаружена/отрицательно (JOE/Yellow:

1	2	3	4	5	6	7
	детекцией в режиме «реального времени»)					Ct отсутствует, FAM/Green: Ct <27(29))/ сомнительно(ЮЕ/Yellow: Ct>32 или отсутствует, FAM/Green: Ct <27(29))
171	Инструкция по применению тест-системы «ЛИСТЕР» для выявления и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> методом ПЦР	Продукция животного и растительного происхождения Клеши Корма Биологический и патологический материал животных	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 280 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 280 п.н.)
172	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа методом ПЦР в реальном времени	Биологический и патологический материал свиней	-	-	ДНК цирковируса свиней II типа -интерпретация результата	обнаружено/не обнаружено обнаружена (присутствие полос на уровне 356 п.н.) / не обнаружена(отсутствие полосы на уровне 356 п.н.)

Директор ГБУ «Оренбургская областная лаборатория»

Д.А. Бреус

Руководитель Испытательной лаборатории

А.В. Гаретова



зачать
ист (06)
ЕС



Эксперт по аккредитации:

Е.В. Колган

Е.В. Колган

Технический эксперт:

Т.И. Суменкова

Т.И. Суменкова