



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
Р.А. Р.А. 211709

«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
фитосанитарная испытательная лаборатория
(аттестат аккредитации № RA.RU.21 TT04)

Наименование испытательной лаборатории (центра)

Адрес: 600000, РОССИЯ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Гонимая, д. 2.
адрес места осуществления деятельности

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Отбор образцов (проб)				
1.	ГОСТ 12430-2019 Продукция сельскохозяйственная. Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях.	Семена и зерно зерновых культур. Семена и зерно бобовых культур. Семена овощных и бахчевых культур и кормовых корнеплодов. Семена цветочных культур. Семена древесных и кустарниковых пород. Семена масличных и технических культур. Свежие и сушеные фрукты и овощи, корнеплоды. Зеленые культуры. Ягоды. Бахчевые культуры. Орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядер. Зерно кофе, какао-бобов.	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 1404 4401 4403 4404 4406 – 4409 4415 4418 4601 4602	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		семенной и продовольственный картофель. Сметки почвы с клубней картофеля. Посадочный материал Горшечные растения Срезанные цветы Срезанные хвойные и лиственные деревья, рождественских деревьев Зерновые, технические культуры и продукты их переработки, муки, крупы Почва, грунт, торф, удобрения животного и растительного происхождения, сено, солома Растения и их части, используемых в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях. Лесоматериалы. Коллекционный материал растительного и животного происхождения для научно-исследовательских целей				
2.	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. В.Г. Рябов, Москва, 2002.	Живые растения: репродуктивный материал; живые растения для декоративных целей. Растительное сырье: растительное сырье с минимальной переработкой; овощи и плоды свежие, орехи. Переработанные растительные материалы: овощи и плоды. Растения сухие.	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Растительная продукция после глубокой переработки. Продукция животного происхождения: пищевая и техническая продукция, сырье для промышленности, корм для животных, удобрение, коллекции. Тара и упаковочные материалы.				
3.	СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция подкарантинная. Методы и нормы отбора образцов при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях	Подкарантинная продукция (продукция растительного происхождения, лесоматериалы, упаковочные и крепежные материалы и др.): зерновые, технические культуры и продукты их переработки, посевной материал, картофель семенной и продовольственный, посадочный материал, горшечные растения, срезанные цветы, срезанные ветки хвойных и лиственных деревьев и рождественских деревьев, свежие овощи, фрукты и корнеплоды, зеленые культуры, плоды ягодных культур, сушеные плоды, овощи, корнеплоды, бахчевые культуры, орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао бобов, почва, грунт, торф, удобрения	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
		животного и растительного происхождения				
4.	Инв. № 06-2013 МРО ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Круглая древесина и пиломатериалы. Древесные упаковочные и крепежные материалы. Посадочный материал древесных растений. Горшечные растения. Срезанные цветы. Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Изолированная кора, опилки, стружка, щепа и др. продукты переработки древесины.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0604 1404 4401 4403 (кроме 4403 10 000) 4404 4406 – 4409 4415 4418 4601 4602	Отбор образцов (проб)	-
5.	Инв. № 101-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013	Поддоны, крепежная древесина, обрешетки, упаковочные блоки, барабаны, катушки, ящики, коробки, погрузочные подмости, обечайки поддонов, трелевочные волоки и подпорки.	-	4401 4403 4404 4406 4407 4409	Отбор образцов (проб)	-
6.	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010.	Посадки картофеля.	-	-	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
	Стр. 6 (фитогельминтологическая экспертиза: СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallid</i> (Store) Behrens. Методы выявления и идентификации п. 4. СТО ВНИИКР 6.002-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallid</i> (Store) Behrens. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах) п. 5.					
7.	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010. Стр. 32-33 (энтомологическая экспертиза: СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granatum</i> Ev. Методы выявления и идентификации п. 4.2, 4.6, 4.7, 4.8 СТО ВНИИКР 2.007 -2010	Перевалочные хранилища, в т.ч. в пунктах ввоза; Склады хранения, цеха переработки; Свободные помещения, просыпи зерна, сметки, зерноотходы; Складские помещения с продукцией: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, просо, гречиха, кукуруза в зерне; кукуруза в початках	-	-	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
	Капровый жук <i>Proodepta granatum</i> Everts. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах п. 5; ГОСТ 12430).					
Энтомологическая экспертиза						
8.	ГОСТ 28420-89 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. п. 1, п 7, п. 8 Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы, Е.А.Соколов, Оренбург, ПУД Димур, ООО Ин-формзерно, 2004. Справочник-определиТЕЛЬ карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала, Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов, В.В. Попович, М., Колос, 1999. Румянцев П. Д., Биология вредителей хлебных запасов, М., 1959	Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе). Насекомые, их части	-	0801 – 0802 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Вредные организмы: вредители	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. - Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
9.	СТО ВНИИКР 2.001 – 2009 Капrowый жук <i>Trogoderma granatum</i> Ev. Методы выявления и идентификации. п. 4.5, п. 5, п. 7.1 -7.4, п. 8.2, п. 8.3.	Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур. Семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур. Сухофрукты и орехи.	-	0713 1001 – 1008 1201 – 1202 0801 – 0802 0813 0901 – 0903 1101 – 1107 1209 0901 – 0903 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Капrowый жук <i>Trogoderma granatum</i> Ev.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. - Не обнаружено/ не выявлено
10.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . ФГБУ «ВНИИЗС», Москва, 2014.	Семена, зерно зернобобовых культур. Ловушки. Насекомые.	-	0708 0713 1201 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Виды рода <i>Trogoderma</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
11.	Инв. № 14-2015 МР ВНИИЗС Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного	Растения семейства Злаковые (<i>Gramineae</i>). Рулонные газонные травы. Ловушки.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Пшеничный клоп <i>Bissus bursarius</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
	кюпта <i>Bissus leucopertus</i> (Say) ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2015.	Насекомые.			Виды рода <i>Bissus</i>	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
12.	Инв. № 02-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence. ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2015.	Растения семейств Астровые (<i>Asteraceae</i>), или Сложноцветные (<i>Compositae</i>), Бобовые (<i>Fabaceae</i>), Злаковые (<i>Gramineae</i>), Маревые (<i>Chenopodiaceae</i>), Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>), Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Почва, грунт. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0106 41 0106 49 9705 00 000	Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence Западный кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte Западный пятнистый огузечный жук <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Diabrotica</i>	Обнаружено с указанием

1	2	3	4	5	6	7
						вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
13.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Leptogaster</i> . ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2014.	Картофель семенной и продовольственный. Ловушки. Насекомые.	-	0701 0106 41 0106 49 9705 00 000	Андийские картофельные долгоносики <i>Leptogaster</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
14.	Инв. № 23-2016 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tesia solanivora</i> (Povolny). ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2016.	Картофель семенной и продовольственный. Ловушки. Насекомые.	-	0701 0106 41 0106 49 9705 00 000	Гватемальская картофельная моль <i>Tesia solanivora</i> (Povolny) Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Картофельная моль <i>Plthorimaea opescullella</i> (Zell.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
15.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Plutographa orcutella</i> (Zell). Методы выявления и идентификации.	Картофель семенной и продовольственный, корнеплоды и т.д. Ловушки. Насекомые.	-	0701 0706 0714 0106 41 0106 49 9705 00 000	Картофельная моль <i>Plutographa orcutella</i> (Zell.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
16.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick), ФГБУ ВНИИКР, Москва, 2012 г.	Подкарantinная продукция (стебли, листья и плоды томата, фасоли, баклажана и картофеля и других растений семейства Пасленовые). Ловушки. Насекомые.	-	0701 0702 0708 20 000 0 0709 30 000 0 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
17.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epirhina vigintiocto maculata</i> Motsch Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (Solanaceae) и Тыквенные (Cucurbitaceae), плодовых, ягодных культур. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0106 41 0106 49 9705 00 000	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epirhina vigintiocto maculata</i> (Motsch.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Heterospilachna</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
18.	СТО ВНИИКР 2.038 -2014 Картофельный жук-блшка <i>Epirix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014.	Посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (<i>Solanaceae</i>) и Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>) и др. Картофель семенной и продольно-вольственный. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0106 41 0106 49 9705 00 000	Картофельный жук-блшка <i>Epirix cucumeris</i> (Harris) Картофельный жук-блшка клубневая <i>Epirix tubetis</i> (Gertner)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
19.	Инв. № 141-2017 МР ВНИИГР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной чернотеловой листовертки <i>Aceris gloverana</i> (Walsingham). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2018.	Посадочный материал хвойных растений родов Пихта (<i>Abies</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Рождественские и новогодние хвойные деревья, срезанные ветви хвойных пород, хвойные растения для бонсай.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 10 4415 0106 41	Виды рода <i>Epirix</i> Западная чернотеловая листовертка <i>Aceris gloverana</i> (Walsingham). Восточная чернотеловая листовертка <i>Aceris variata</i> (Fernald)	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		Неокоренная древесина, крепежный материал, кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые.		0106 49 9705 00 000	Вредители из семейства Tortricidae, подсемейства Tortricinae и трибы Tortricini	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
20.	Инв. № 23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки Choristoneura fumiferana Склерг. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana Склергс Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Западная еловая листовертка Choristoneura occidentalis Freeman	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> Walk.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Вид рода <i>Choristoneura</i>	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
21.	Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker). ФГБУ «ВНИИГР» Москва, 2016. п. 2, п. 3.1, п. 3.2.1, п. 3.2.2.1, п. 3.3, п. 4.	Посадочный материал, вегета- тивные части лиственных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Западная еловая листовертка <i>Choristoneura occiden- talis</i> Freeman	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Американская еловая листовертка <i>Choristoneura firmiferana</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
					Степел	Не обнаружено/ не выявлено.
					Вид рода Choristoneura	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. –
22.	Инв. № 35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скопеннополюсой листовертки Choristoneura rosaceana (Harris). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2016.	Посадочный материал плодовых, лесных лиственных деревьев. Свежие плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (Rosaceae). Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0808 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Скопеннополюсая листовертка Choristoneura rosaceana (Harris) Американская еловая листовертка Choristoneura fimiferana Степел	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Вид рода Choristoneura	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
23.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agilus rufipennis</i> Fairmaire. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2013.	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Древесина лиственных пород. Тара и упаковочный материал. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4415 4418 4944 16 0106 41 0106 49 9705 00 000	Ясеневая изумрудная златка <i>Agilus rufipennis</i> Fairmaire	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Agilus</i>	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
24.	Инв. № 21-2016 МР ВНИИГР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agilus atratus</i> Gory. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2016.	Сажень и вегетативные части лиственных пород, горшечные растения рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Древесина лиственных пород, с корой и без коры рода Береза (<i>Betula</i> spp.). Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Бронзовая березовая златка <i>Agilus atratus</i> (Gory)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Agilus</i>	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
25.	Инв. № 115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agilus mali</i> (Motschulsky). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал яблони (<i>Malus</i> spp.), группы (<i>Pyrus</i> spp.) Лесоматериал яблони (<i>Malus</i> spp.), группы (<i>Pyrus</i> spp.). Ловушки. Насекомые.	-	0602 20 4401 4403 4404 0106 41 0106 49	Яблонная златка <i>Agilus mali</i> (Motschulsky). Виды рода <i>Agilus</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
26.	Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma dissitia</i> Hub. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Растения и их части. Лесоматериал. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000	Лесной кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma dissitia</i> Hub.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
27.	Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius) ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американский коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – не обнаружено/ не выявлено.
					Горный кольчатый шелкопряд	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт.,

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Maecosoma parallela</i> Staud.	Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Виды рода <i>Maecosoma</i>	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида мертвых, шт. –
28.	Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Maecosoma parallela</i> Staud. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2017.	Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древес- ных лиственных пород. Лесоматериал лиственных по- род. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 4401 4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	Горный кольчатый шелкопряд <i>Maecosoma parallela</i> Staud.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Виды рода <i>Maecosoma</i>	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием рода/вида мертвых, шт. –
29.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции черных хвойных усачей	Посадочный материал древес- ных хвойных растений родов	-	0602 0604 4401	Черный сосновый усач <i>Monochamus</i> <i>galloprovincialis</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					(Fischer v. Wadlheim)	Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода Monochamus	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. –
					Отбор образцов (проб)	Не обнаружено/ не выявлено. шт. –
30.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014.	Лесные массивы, лесоматериалы, предприятия лесопромышленного комплекса Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier) Пятнистый сосновый усач Monochamus clavigator Le Conte Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Усач-мутатор Monochamus mutator	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт.,

1	2	3	4	5	6	7
					Le Conte	Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Северо-восточный усач <i>Monochamus notatus</i> (Dury)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Тупонадкрылый усач <i>Monochamus obusus</i> Casey	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Белопятнистый усач <i>Monochamus</i> <i>scutellatus</i> (Say)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Южный сосновый усач <i>Monochamus</i> <i>tiliator</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.

1	2	3	4	5	6	7
31.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014.	Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> (Hope)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
32.	Инв. № 15-2015 МР ВНИИГР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster) ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2015.	Посадочный материал лиственных плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Растения и их части. Древесина лиственных пород. Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые.	-	0601 0602 4401 4403 – 4404 4406 – 4407 4409 4414 – 4418 0106 41 0106 49 9705 00 000	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster) Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) Виды рода <i>Anoplophora</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
33.	Инв. № 114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоня-скрипуна <i>Saperda Candida</i> Fabricius ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 4401 4403 4404 0106 41 0106 49	Яблонный кругло-ло- вой уса-скрипун <i>Saperda Candida</i> Fabricius Виды рода <i>Saperda</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
34.	СТО ВНИИКР 2.034-2013 Североамериканские кор- еды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Посадочный материал древес- ных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лист- венница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина лиственных пород. Лесоматериал, упаковочный ма- териал, тара. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Большой еловый лу- бод <i>Dendroctonus</i> <i>micans</i> (Kugelmann) Рыжий сосновый лу- бод <i>Dendroctonus</i> <i>valens</i> Le Conte Еловый лубод <i>Dendroctonus</i> <i>picipennis</i> (Kirby) Западный сосновый лубод <i>Dendroctonus</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					<i>brevicornis</i> Le Conte	Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Dendroctonus</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
35.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> , ФГБУ «ВНИИИР», 2014.	Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения Сосна (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород, тара. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточный пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> Eichhoff. Восточный шестизубчатый короед <i>Ips caligraphus</i> (Getmar)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
						выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Ips</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт., указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
36.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда <i>Ips rpi</i> . ФГБУ «ВНИИКСР», 2014.	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 10 0106 41 0106 49	Орегонский сосновый короед <i>Ips rpi</i> Восточный пестрикубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar) Восточный пестрикубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> Eichhoff	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
					Калифорнийский ко- роел <i>Ips plastographus</i> (Le Corte)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Ips</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. - Не обнаружено/ не выявлено.
37.	Методические рекоменда- ции по выявлению и иден- тификации соснового се- менного клопа <i>Leptoglos- sus occidentalis</i> Heidemann ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал древес- ных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лист- венница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный ма- териал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 20 200 0 0604 20 400 0 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occiden- talis</i> Heidemann	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Leptoglossus</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. –
38.	Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявле-	Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Кедр (<i>Cedrus</i>).	-	0602 0604 4401 4403	Кедровая смолевка <i>Pissodes nemorensis</i> Germ	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
	нию и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germ. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Кедр (<i>Cedrus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.		4404 4406 4407 4409 0106 41 0106 49 9705 00 000	Верхушечная смолевка <i>Pissodes tentipalis</i> Hopp. Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
39.	Инв. № 113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черной пихтовой белокрылки <i>Aleucosanthus woglumi</i> (Ashby) и Колочей горной белокрылки <i>Aleucosanthus spriferus</i> (Quaint). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Посадочный материал цитрусовых и субтропических плодовых культур, роз, винограда. Срезанные цветы и ветви. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Виды рода <i>Pissodes</i> Черная цитрусовая белокрылка <i>Aleucosanthus woglumi</i> (Ashby) Колочая горная белокрылка <i>Aleucosanthus spriferus</i> (Quaint)	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Вредители из подотряда грудкообразные (Stenorrhyncha)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.
40.	Руководство по досмотру и экспертизе расклеванных и других подклеванных материалов. Москва, Колос, 1972. Стр. 47-50, 57-147. Определитель вредителей леса. А.И. Ильинский, М., Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962. Данциг Е.М. Фауна России. Насекомые хоботные. Подотряд кокциды (COCCINEA). Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae. СПб., 1993. Борхсениус Н. С. Червецы и щитовки СССР (Coccidae). — Издательство АН СССР, Москва — Ленинград: 1950.	Подклевываемая продукция расклевываемого происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженьцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковички, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии		0601 — 0604 0701 — 0709 0801 — 0810 0901 — 0910 1001 — 1008 1101 — 1107 1201 — 1208 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Вредители растений/насекомые и клещи	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. — Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	Брянцев Б. А. Сельскохозяйственная энтомология. Л.: Колос, 1966. Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба), А.К. Ахатов, С.С. Ижевский, М., Товарищество научных изданий КМК, 2004. Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации, Ю.Ф.Савитиков, А.И.Сметник, Нижний Новгород, Арника, 1995. Стр. 9--74, 132-174 Карантинные вредители лесов европейской части России, М.В. Мофрусов, Нижний Новгород, Нижегородский печатник, 2000.	рии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки и т.д.). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Растения и их части, в том числе рождественские деревья Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые. Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты. Не измеленные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кукуруза, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немольтые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц.				

1	2	3	4	5	6	7
		Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, войлокна льна и хлопка				
41.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других карантинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр. 207-211, 215-247 Атлас болезней сельскохозяйственных культур Й. Станчева, М., София-Москва, 2001, 2002, 2003. Болезни и вредители овощных Атлас-определитель. Л.Ю. Трейвас, О.А. Кашп.анова. М.: ООО «Фитон XXI», 2018 Болезни и вредители плодовых растений. Атлас-определитель. Л.Ю. Трейвас, О.А. Кашп.анова. М.: ООО «Фитон XXI», 2018 Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное	Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки и т.д.)	-	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Возбудители болезней растений грибные/грибы	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	значение для территории Российской Федерации, Ю.Ф.Савотиков, А.И.Сметник, Нижний Новгород, Арника, 1995 Стр. 55-74, 175-186	Возбудители грибных болезней растений (споры, конидии, пикниды, плодовые тела, аскоспоры, мицелий). Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Карпологические коллекции и гербарии. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя не молотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц.				
42.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос,	Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав,		0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910	Возбудители болезней растений нематодные / нематоды	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида, Обнаружено с указанием

1	2	3	4	5	6	7
1972 Стр 348-378	Фитопаразитические нематоды России, под ред. С.В. Зинновой, В.Н. Чижова, М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012 г	семена овооще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена		1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000		рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида – Не обнаружено/ не выявлено
Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 2. Кирьянова Е.С. и Краль Э.Л. 1971. Изд-во «Наука» Ленингр. отд., Л. 1-522.	Прикладная нематология, Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др., Ин-т паразитологии РАН. – М., Наука, 2006. Стр. 7-186	масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковка и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки и т.д.). Нематоды Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (Pinus), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки.				

1	2	3	4	5	6	7
		Рассада, саженцы, виноград (плоды).				
43.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Москва, Колос, 1972 Стр. 383-402 Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации, Ю.Ф.Савотиков, А.И.Сметник, Нижний Новгород, Арника, 1995. Стр. 111-131, 194-225 Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах Г.П. Москаленко, Б. И.Юдин, М., ТОО КМК, Ростгоскарантин, 1999 Семена сорных растений, В.Н. Доброхотов, А.М. Малько, В.Ю. Кистанова. М.: ЗАО «Московские учебники-Сидипресс», -2008	Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоце-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы персти, сена, соломы и растительной подстилки и т.д.). Карпологические коллекции и гербарии, Почва, песок, щебень, другие грунты.	0601 – 0604 0701 – 0709 0801 – 0810 0901 – 0910 1001 – 1008 1101 – 1107 1201 – 1208 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Сорные растения	Обнаружено с указанием рода/вида в шт./кг / выявлено с указанием рода/вида в шт./кг, Обнаружено с указанием рода/вида в шт./кг/ выявлено с указанием рода/вида в шт./кг -- Не обнаружено/ не выявлено	

1	2	3	4	5	6	7
	Сорные растения, распространение и вредоносность. Хорс Клаасен, Й Фрайтаг. Под ред. Ю.М. Стройкова. Совместное издание сельскохозяйственного издательства Ландвиртшафтсферлаг Мюнстер-Хилтруп и БАСФ АГ, Лимбургерхоф. 2004.	Вегетирующие растения и их части. Неизмельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур.				
44.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Germ Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5, п. 6.1, п. 6.3, п. 6.5, п. 7.	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур, горшечные растения. Овоши свежие, ягоды и фрукты свежие. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0709 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Germ. Виды семейства <i>Aleyrodidae</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
45.	Инв. № 28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и	Посадочный материал листовных пород.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 4401	Клоп платановая кружевница <i>Scutellaria ciliata</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> Say. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2017.	Лесоматериал лиственных пород. Ловушки. Насекомые.		4403 4404 0106 41 0106 49 9705 00 000	(Say) Клоп дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Corythucha</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
46.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helioverpa zea</i> (Boddie). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014.	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленые культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0603 0701 – 0709 0805 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американская кукурузная совка <i>Helioverpa zea</i> (Boddie) Виды подсемейства <i>Heliothinae</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
47.	Инв. № 05-2015 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> (Smith). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зелен- ные культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Насекомые.	-	0601 – 0603 0701 – 0709 0805 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Кукурузная лиственная совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith). Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll). Египетская хлопко- вая совка <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> (Boisduval) Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera</i> <i>litura</i> (Fabricius)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.

1	2	3	4	5	6	7
48.	Инв. № 14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chabites</i> (Esper). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Фрукты, овощи свежие. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0705 0707 0803-0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chabites</i> (Esper) Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixis eriosoma</i> Doubleday Виды рода <i>Chrysodeixis</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
49.	Инв. № 143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Посадочный материал Посадочный материал овощных Свежие овощи (салаты, томат, капуста). Горшечные растения. Растения и их части. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49 9705 00 000	Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixis eriosoma</i> Doubleday Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chabites</i> (Esper)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Виды рода <i>Chrysodeixis</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
50.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червца Комстока <i>Pseudocossus comstockii</i> (Kuwana), ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2013. п.3, п.4, п.5.2, п.5.4, п.5.5	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Горшечные растения. Плоды семечковых и косточковых культур, винограда, граната. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0602 – 0604 0701 0806 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Червец Комстока <i>Pseudocossus comstockii</i> (Kuwana).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
51.	Инв. № 28-2015 МР ВНИИГР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Свежие фрукты.	-	0602 – 0604 0701 0806 0808 – 0810 0106 41 0106 49	Восточный мучнистый червец <i>Pseudocossus citriculus</i> (Green)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	мучнистого червеца <i>Pseudosuccus citriculus</i> Green. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015. п.2, п.3.1, п.3.2.2, п.3.3, п.4	Ловушки. Насекомые.		9705 00 000	Червец Комстока <i>Pseudosuccus citriculus</i> (Kuwana).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Pseudosuccus</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
52.	Инв. № 9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестконогого мучнистого червеца <i>Macorellisuccus hitatus</i> (Green). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017. п.2, п.3.1, п.3.2.2, п.3.2.3	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Плоды косточковых и семечковых культур. Ловушки. Насекомые.	-	0602 – 0604 0806 0808-0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Жестконоговый мучнистый червец <i>Macorellisuccus hitatus</i> (Green)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Macorellisuccus</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
53.	Инв. № 24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистобразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2016.	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0806 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Южноамериканский цистобразующий виноградный червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) Виды рода <i>Margarodes</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
54.	Инв. № 52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2018.	Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0603 0806 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
55.	Инв. № 16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes pasci</i> L. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2015. п. 3.1, п. 3.2.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, . 4.7	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые.	-	0602 – 0604 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes pasci</i> L. Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicus</i> Green	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Ceroplastes</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
56.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской папчочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Сок. ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2012 п.3, п.4, п.5.1, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.2, п.5.2.1, п.6	Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые.	-	0602 – 0604 0808 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Японская папчочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Сок.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
57.	СТО ВНИИР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>reticulosus</i> (Сornstock). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.2.2, п. 8.	Подкармливаемая продукция (фрукты, ягоды, овощи, грибы свежие, саженцы и т.д.).	-	0803 – 0810 0601 0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>reticulosus</i> (Сornstock). Виды рода <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием

1	2	3	4	5	6	7
						вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
58.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Туговая цитовка <i>Pseudal- casaris perlagora</i> (<i>Targioni- tozzetti</i>). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.2.2, п. 8.	Подкарantinная продукция (посадочный материал, фрукты, ягоды свежие и т.д.).	-	0803 – 0810 0602 0601 0106 41 0106 49 9705 00 000	Туговая цитовка <i>Pseudal- casaris perlagora</i> (<i>Targioni- tozzetti</i>) Виды семейства <i>Dispididae</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
59.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (<i>Coquillett</i>). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Посадочный материал, плоды рас- тений семейства Тыжвенные (<i>Cucurbitaceae</i>). Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0707 0709 0807 0106 41 0106 49 9705 00 000	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (<i>Coquillett</i>) Виды рода <i>Bactrocera</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида

1	2	3	4	5	6	7
						мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
60.	Инв. № 95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал плодовых деревьев. Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0702 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) Виды рода <i>Bactrocera</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
61.	Инв. № 66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации льняной мухи <i>Miyopardalis pardalina</i> (Bigot), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Посадочный материал, плоды растений семейства Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>). Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0707 0709 0807 0106 41 0106 49 9705 00 000	Льняная муха <i>Miyopardalis pardalina</i> (Bigot)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
62.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Wash). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>). Ловушки. Насекомые.	-	0808 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Wash).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
63.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curan. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2013.	Посадочный материал ягодных культур семейства Вересковые (Ericaceae). Свежие ягоды. Ловушки. Насекомые	-	0602 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Wash).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Rhagoletis</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
64.	Инв. № 65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал и плоды косточковых культур рода слива (<i>Prunus</i>). Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862) Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh). Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862) Виды рода <i>Rhagoletis</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
65.	Инв. № 03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia</i>	Продукты переработки злаковых, бобовых и масличных культур. Свежие овощи (корне-, клубнеплоды), грибы, фрукты, орехи. Ловушки.	-	0701 – 0714 0801 – 0813 1001 – 1008 1101 – 1103 1201 – 1207 1214	Многоядная муха-горбатка <i>Megaselia scabris</i> (Loew)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
1	<i>scabris</i> (Loew). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015. п. 2, п. 3, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4.	Насекомые.		0106 41 0106 49 9705 00 000	Виды рода <i>Megaselia</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
66.	СТО ВНИИКР 2.036 -2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Свежие овощи, фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые.	-	0702 0709 0710 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
67.	СТО ВНИИКР 2.002 -2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> WLSGH. Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2009.	Плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (Rosaceae). Ловушки. Насекомые.	-	0808 0809 0106 41 0106 49 9705 00 000	Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> (Walsingham)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
68.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2010.	Фрукты, ягоды свежие. Ловушки. Насекомые.	-	0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
69.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных обследований в очаге усаечей рода <i>Monochamus</i> . ФГБУ	Лесные массивы, лесоматериалы, предприятия лесопромышленного комплекса	-	-	Отбор образцов (проб)	-

1	2	3	4	5	6	7
	«ВНИИКР», Москва, 2008					
70.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fisch). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Посадочный материал винограда. Растения и их части. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i> (Fisch.)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
71.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Druy. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Саженьцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные деревья с комом земли). Ловушки. Насекомые.	-	0601 0602 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> (Druy)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды семейства <i>Arctidae</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
72.	Инв. № 28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012.	Посадочный материал плодовых деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые.	-	0601 0804 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila suzukii</i> Mats.	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Drosophila</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
73.	Инв. № 20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кашпановой орехотворки <i>Dryocostus kufphilus</i> (<i>Yasumatsu</i>). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал и вегетативные части растений рода Кашпан (<i>Castanea</i>). Ловушки. Насекомые.	-	0602 0604 0106 41 0106 49 9705 00 000	Кашпановая орехотворка <i>Dryocostus kufphilus</i> (<i>Yasumatsu</i>)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
74.	Инв. № 94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного шелкоу <i>Melanotus communis</i> (<i>Gyllenhal</i>). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал, овощных декоративных культур. Горшечные растения. Свежие овощи (корне-, клубне- плоды). Почва, грунт. Ловушки. Насекомые.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0701 0706 0714 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американский многоядный шелкоу <i>Melanotus communis</i> (<i>Gyllenhal</i>)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
75.	Инв. № 112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Netopitmyza maculosa</i> (<i>Malloch</i>). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Саженьцы, горшечные растения семейства Астровые (<i>Asteraceae</i>) или Сложноцветные (<i>Compositae</i>). Овощи свежие (салаты). Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0603 0705 0106 41 0106 49 9705 00 000	Хризантемовый листовый минер <i>Netopitmyza maculosa</i> (<i>Malloch</i>)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Netopitmyza</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием

1	2	3	4	5	6	7
						вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
76.	Инв. № 35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Калифорнийского горохового минера <i>Ligotyuza largei</i> (Frick). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2017. п. 2, п. 3, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.6.	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0602 – 0604 0704 0705 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийский гороховый минер <i>Ligotyuza largei</i> (Frick). Луковый минер <i>Ligotyuza pietzkei</i> (Spenser) Южно-американский листовый минер <i>Ligotyuza hildobrensis</i> (Blanchard) Американский клеверный минер <i>Ligotyuza trifolii</i> (Burg)	Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых,

1	2	3	4	5	6	7
						шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено
77.	Инв. № 36-2017 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации Лукового минера <i>Litomyza pietzkei</i> (Sprenger). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>). Горшечные растения. Свежие овощи (луковые). Ловушки. Насекомые.	-	0602 90 300 0 0703 0106 41 0106 49 9705 00 000	Луковый минер <i>Litomyza pietzkei</i> (Sprenger)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Американский клеверный минер <i>Litomyza trifolii</i> (Burg)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено
					Южно-американский листовой минер <i>Litomyza hildobrensis</i> (Blanchard)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Виды рода <i>Litomyza</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием вида мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружено/ не выявлено
78.	СТО ВНИИР 2.031-2012 Американский клеверный минер <i>Ligotruza trifolii</i> (Burg), Южноамериканский-листовой минер <i>Ligotruza lindobrensis</i> (Blanchard) и Томатный минер <i>Ligotruza saivae</i> (Blanchard). Методы выявления и идентификации.	Рассада овощных, цветочных и декоративных культур. Срезанные цветы свежие. Свежие листовые овощи. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0704 0705 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Американский клеверный минер <i>Ligotruza trifolii</i> (Burg) Южно-американский листовой минер <i>Ligotruza lindobrensis</i> (Blanchard)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
79.	Инв. № 4-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halymorpha halys</i> (Stol). ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2017.	Посадочный материал овощных и декоративных культур. Свежие фрукты и овощи. Срезанные цветы. Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора. Коробки, ящики. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0709 0806 – 0810 4401 4403 4404 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000	Коричнево-мраморный клоп <i>Halymorpha halys</i> (Stol)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
80.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаймчатого жука	Посадочный материал. Почва. Свежие ягоды.	-	0601 – 0602 0703 – 0704 0706 0714	Белокаймчатый жук <i>Naupactus leucobma</i> Boheman	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. –

1	2	3	4	5	6	7
1	Надрасус Есолоба Воле- тап. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Свежие овощи (корнеплоды, лу- ковичные) Ловушки. Насекомые.		0810 1214 0106 41 0106 49 9705 00 000		Не обнаружено/ не выяв- лено.
81.	Инв. № 69-2015 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации красного то- матного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker and Pritchard ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал овощных, цветочных, декоративных и ягодных культур. Горшечные растения. Свежие овощи. Картофель семенной, продоль- ственный. Ловушки. Насекомые.	-	0601 0602 0701 – 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
82.	Инв. № 99-2016 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации Банановой моли Oropoga sacchari (Bojer). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал культур- ных и дикорастущих растений (субтропические культуры). Горшечные растения Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые.	-	0602 0803 0106 41 0106 49 9705 00 000	Виды рода Tetranychus	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выяв- лено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено
83.	Инв. № 114-2017 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и	Посадочный материал культур- ных и дикорастущих растений. Свежие овощи, фрукты, ягоды.	-	0602 – 0604 0701 0702	Банановая моль Oropoga sacchari (Bo- jer).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выяв- лено.
					Восточный цветоч- ный трипс Frankliniella tritici	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации Восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch). ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2018.	Горпечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.		0708 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	(Fitch)	выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> (Hood)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Вест-индский (индийский) цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Калифорнийский (западный цветочный) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Разноядный трипс <i>Frankliniella itonasa</i> Trybom	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds).	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
84.	Инв. № 60-2015 МР ВНИИКР Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодово-продукцию. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые.	-	-	Вредители из семейств Капросины (Caprosidae), Опневки (Pupalidae), Узкокрылые моли (Mophridae), Выемчатокрылые моли (Gelechiidae), Плодожорки (Tortricidae)	Обнаружено с указанием рода/вида живых, шт./ выявлено с указанием рода/вида живых, шт., Обнаружено с указанием рода/вида мертвых, шт./ выявлено с указанием рода/вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено
85.	МР по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Trips palmi</i> Капу. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Рассада овощных, цветочных и ягодных культур. Овощи свежие (салаты и зеленые культуры). Рассада овощных, цветочных и ягодных культур. Срезанные цветы свежие. Горшечные растения. Ловушки. Насекомые.	-	0601 - 0604 0704 0705 0709 0106 41 0106 49 9705 00 000	Калифорнийский (западный) цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) Трипс Пальми <i>Trips palmi</i>	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
86.	Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Цитрусового	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений цитрусовых. Растения и их части.	-	0602 0805 0106 41 0106 49	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	трипса <i>Scitothrips citi</i> (Moulton) ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Горпечные растения. Свежие фрукты. Ловушки. Насекомые.		9705 00 000		Не обнаружено/ не выявлено.
87.	Инв. № 48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scitothrips dorsalis</i> Hood ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горпечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0601 – 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Индокитайский цветочный трипс <i>Scitothrips dorsalis</i> Hood Цитрусовый трипс <i>Scitothrips citi</i> (Moulton)	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
					Виды рода <i>Scitothrips</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
88.	Инв. № 30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Trips hawaiiensis</i> ФГБУ «ВНИИКР», Москва,	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горпечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки.	-	0601 0602 0603 0604 0702 – 0705 0707	Гавайский трипс <i>Trips hawaiiensis</i> Morgan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	2017.	Насекомые.		0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Виды рода <i>Ptiris</i>	Обнаружено с указанием вида живых, шт./ выявлено с указанием вида живых, шт., Обнаружено с указанием вида мертвых, шт./ выявлено с указанием вида мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
89.	Инв. № 68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinotrips americanus</i> Morgan. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.	-	0601 - 0604 0702 – 0705 0707 0803 – 0810 0106 41 0106 49 9705 00 000	Эхинотрипс американский <i>Echinotrips americanus</i> Morgan	Обнаружено живых, шт./ выявлено живых, шт., Обнаружено мертвых, шт./ выявлено мертвых, шт. – Не обнаружено/ не выявлено.
Гельминтологические исследования						
90.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Beltrns и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Beltrns. Методы выявления и идентификации. п.4, п. 6, п. 7, п. 8, п.9.	Картофель семенной и продовольственный. Саженцы древесных культур, горшечные растения, луковичы, клубнелуковичы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур. Части растений. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.	-	0601 0602 0701 0706 0714 2703 9705 00 000 0 2530 90 000 9 2703 00 000 0	Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Beltrns Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Beltrns	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Вид рода Globodera	Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида - не обнаружено/ не выявлено.
					Жизнеспособность	Мертвые/нежизнеспособные - живые/ жизнеспособные
					Степень зараженности почвы	(1-10 000) личинок/ 100 см³
91.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bulter) Nickle. Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2010. п. 6, п. 7.2, п. 7.3, п. 8.3, п. 9.	Посадочный материал деревьев хвойных деревьев. Рождественские деревья, ветки хвойных деревьев. Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Нематоды, насекомые.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4406 4407 4409 4415 0106 41 0106 49 9705 00 000 0	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus Xylophilus (Steiner et Bulter) Nickle Хвойная древесная нематода Bursaphelenchus mictotatus Виды рода Bursaphelenchus	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида - Не обнаружено/ не выявлено .
92.	СТО ВНИИКР 6.004 – 2011 Галловые нематоды Mebiodogone chitwoodi Golden et al и Mebiodogone fallax Karszen. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 6.1, п. 6.2.1, п. 6.3, п. 7, п. 8.	Картофель семенной и продовольственный. Луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур, саженцы древесных культур, горшечные растения. Лук репчатый (Allium cepa L.) лук шалот (Allium ascaronicum L.), чеснок (Allium sativum L.),	-	2703 0601 0602 0701 0706 0709 0714 0703 0704 9705 00 000 0	Галловая нематода Mebiodogone chitwoodi Golden et al Галловая нематода Mebiodogone fallax Karszen	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		луке-порей (<i>Allium porum</i> L.) и прочие луковичные овощи, морковь (<i>Daucus</i> L.), репа (<i>Brassica rapa</i> L.), свекла столовая (<i>Beta</i> L.), козлородник (<i>Tragopogon</i> L.), сельдерей корневой (<i>Arium</i> L.), редис (<i>Raphanus sativus</i> L.), брюква (<i>Brassica parobrassica</i>), капуста кормовая (<i>Brassica ataracea</i> var. <i>acerbata</i>), свекла листовая (мангольд) (<i>Beta vulgaris</i>), свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i>), маниок (<i>Manihot esculenta</i>), маранта (<i>Maranta</i> L.), салеп, земляная груша, или топинамбур (<i>Helianthus tuberosus</i>), сладкий картофель, или батат (<i>Ipomoea batatas</i>), и другие корнеплоды и клубнеплоды. Части растений. Почва, субстрат. Нематода.		2530 90 000 9 2703 00 000 0		
93.	Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus abeata</i> Thome & Allen. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п. 2, п. 4, п. 5.	Растения овощных культур (рассады): бобы, томаты, амарант, капуста, огурцы, тыква, шпинат, баклажаны, орехано, батат, паслен черный, физалис, козлородник, портулак, мапула, улюкао. Растения для открытого грунта прочие: кохия, гайлардия, физалис, дурман, звездчатка, солянка, гулявник	-	0602 0701 0705 0706 0709 0714 9705 00 000 0	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus abeata</i> (Thome)	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Растения для зашпиленного грунта: опунции. Картофель свежий или охлажденный. Салат латук и цикорий Морковь, репа, свекла столовая, козлотородник Шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (только с корневой системой) Багаж, улокао Нематода.				
94.	Инв. № 93-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> . ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2017. п. 4, п. 7, п. 8.1, п. 8.2.	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации, цветения Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба Растения овощных культур, земляники Прочие (рассада цветочных культур). Картофель семенной. Семена, плоды и споры для посева. Семена сахарной свеклы Семена кормовых растений Семена овощных культур (моркови, столовой свеклы, лука, чеснока, бобовых) Нематода.	-	0601 0602 0706 0714 0701 1209 9705 00 000 0	Стеблевая нематода <i>Ditylenchus destructor</i> Стеблевая нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i>	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
95.	Рекомендации по выявлению и мерам борьбы с очагами	Семена, растения, части растений, почва.	-	-	Картофельная цисто-	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	глободероза картофеля, Ю.Ф. Савотилов, К.И. Скры- бин, А.А. Шестеперов, Л.В. Тихонова, М., ГОСАГРО- ПРОМ РСФСР, 1986	Нематоды.			образующая нема- тода Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens Картофельная цисто- образующая нема- тода Globodera pallida (Store) Behrens.	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
Герботологические исследования						
96.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений ФГБУ «ВНИИКСР», Москва, 2014.	Семена и плоды, предназна- ченные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и маслич- ных культур; кормовых, газон- ных и лекарственных трав; дере- вьев и кустарников). Семена и плоды, предназна- ченные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, тех- нических и масличных культур). Продукты переработки зерно- вых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жомы, отруби и т.п.). Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназна- ченные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	Сорные растения Амброзия трехраз- дельная Ambrosia trifida L. Амброзия полно- листная Ambrosia artemisiifolia L. Амброзия многолет- няя Ambrosia psilostachya DC. Горчак ползучий Astragalus reptans DC Подсолнечник рес- нитчатый Helianthus scaberrimus DC. Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh Черёда волосистая	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указа- нием рода/вида - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено шт./выявлено шт. - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Специи, включающие в себя не-молотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Картологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Почва, песок, щебень, другие грунты.			<i>Bidens pilosa</i> L. Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> L. Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L. Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L. Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Паслен колочий <i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Ценхрус длинно- лочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. Повилики <i>Cuscuta</i> spp. Стриги <i>Striga</i> spp. Жизнеспособность	
97.	Инв. № 132-2017 МР ВНИИКР Методические	Семена для посева, переработки.	-	0902 – 0903 0909 – 0910 4101 – 4103	Засоренность Подсолнечник кали- форнийский	(0-100 000) шт. зародыш живой / зародыш мертвый. (0-100 000) шт./кг Обнаружено шт./ выявлено шт.- Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации Подсолнечника Калифорнийского Helianthus Californicus DC, Москва, 2018	Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, персть животных Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологиические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		1001 – 1008 1103 – 1104 1106 – 1107 1213 1401 1404 2304 – 2306 4301 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	Helianthus californicus DC.	
98.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2014. Стр. 7-12 Карантинные сорные растения России, Г.П. Москаленко, М., Ростгоскарантин, 2001. Стр. 60-241	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников). Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур). Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, проты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли.	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	Сорные растения Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Горчак ползучий Astragalus reptans DC Подсолнечник реснитчатый Helianthus scaberrimus DC. Паслен колочий	Обнаружено с указанием рода/вида пш./ выявлено с указанием рода/вида пш.- Не обнаружено/ не выявлено Обнаружено пш./ выявлено пш.- Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологиические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Почва, песок, щебень, другие грунты. Вегетирующие растения и их части			Solanum rostratum Dun. Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt. Повилика Cuscuta spp. Цинхрус малоцветковый Cinchus pauciflorus Benth. Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh. Паслен каролинский Solanum carolinense L. Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav. Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC. Черда волосистая Bidens pilosa L. Стриги Striga spp. Ипомея площевидная Ipomoea hederacea L. Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	
99.		Семенной материал.	-	0902 – 0903 0909 – 0910	Молочай зубчатый Euphorbia	Обнаружено шт./ выявлено шт.-

1	2	3	4	5	6	7
	Инв. № 131-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia detata</i> Мисх. ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2018.	Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шрот, жмыхи, солод). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Сено и солома. Удобрения растительного и животного происхождения. Карпологиические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Почва, почвогрунт.		4101 – 4103 1001 – 1008 1103 – 1104 1106 – 1107 1213 1401 1404 2304 – 2306 4301 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	detata Мисх. Виды сорных растений рода Молочай <i>Euphorbia</i>	Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено с указанием вида шп./ выявлено с указанием вида шп. - Не обнаружено/ не выявлено.
100.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2014. Стр. 7-12 Семена сорных растений, В.Н. Доброхотов, М., Издат. сельскохозяйственной литературы и плакатов, 1961.	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников). Семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур). Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр,	-	0902 0903 0909 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1104 1213 2304 – 2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	Сорные растения	Обнаружено с указанием рода/вида/ выявлено с указанием рода/вида- Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли. Сушеная и свежая зелень пряных культур. Специи, включающие в себя немолодые семена, плоды и зелень пряных культур. Зерновые смеси для домашних животных и птиц. Сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур. Рассада, саженцы, виноград (плоды). Шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка. Карпологиические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Почва, песок, щебень, другие грунты. Вегетирующие растения и их части				
101.	Инв. № 56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждальперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015	Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт.	-	0902 – 0903 0909 – 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1103 – 1104 1106 – 1107 1213 1401 1404 2304 – 2306 4301	Череда дваждальперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	Обнаружено шп./ выявлено шп.- Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
		Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.		3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9		
102.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014	Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.	-	0902 – 0903 0909 – 0910 4101 – 4103 1001 – 1008 1103 – 1104 1106 – 1107 1213 1401 1404 2304 – 2306 4301 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0 2530 90 000 9	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	Обнаружено шт./ выявлено шт.: Не обнаружено/ не выявлено.
Микологические исследования						
103.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bar. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2014, п. 2.1, п. 2.2., п. 2.3, п. 2.4	Растения для открытого грунта прочие рода Сосна (<i>Pinus</i>). Лесные деревья (саженцы) рода Сосна (<i>Pinus</i>). Рождественские деревья рода Сосна (<i>Pinus</i>). Ветки хвойных деревьев рода Сосна (<i>Pinus</i>).	-	0602 90 500 0 0602 90 410 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0 9705 00 000 0	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bar. Возбудитель красномочного ожога хвой <i>Mycosphaerella pinii</i> E. Rostk Возбудитель коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Виды рода <i>Mycosphaerella</i> sp.	Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида- Не обнаружено/ не выявлено.
104.	Инв. № 50-2016 МР ВНИИКР Методические ре- комендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвой японской лиственницы <i>Mycosphaerella karstii-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016. п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4.	Посадочный материал растений рода Лиственница (<i>Larix</i>). Растения и их части.	-	0602 0604 20 200 0 0604 20 400 0 9705 00 000 0	Возбудитель септори- оза хвой японской лиственницы <i>Mycosphaerella karstii-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
105.	Методические рекомендации по выявлению и идентифи- кации возбудителя рака ство- лов и ветвей сосны <i>Atropellis piccola</i> Zeller & Goodding <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Лесоматери- алы, древесина растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья.	-	0602 0604 4401 4403 4404 4407 9705 00 000 0	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis pini- cola</i> Zeller & Goodding Возбудитель рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis pini- phila</i> (Weir) Lohman & Cash	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
106.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса под- солнечника <i>Diaporthe helianthi</i> mini-cvetet al Ме- тоды выявления и идентифи- кации.	Подкарантинная продукция, се- мена подсолнечника. Растения и их части.	-	0602 1206 9705 00 000 0	Возбудитель фомопсиса подсол- нечника <i>Diaporthe helianthi</i> mini-cvetet al	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Альтернатив (темно-бурая пятнистость) <i>Alettagia</i> spp.	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.


1	2	3	4	5	6	7
					Фомоз (черная пятнистость) <i>Leptosphaeria indquistii</i> Frezzi (<i>Phoma macdonaldi</i> Boerema = P. oleraceae var. <i>helianthi-tuberosi</i> Sacc.)	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Септориоз (бурая пятнистость) <i>Septoria helianthi</i> Ell & Kell	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Белая гниль <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary (S. <i>libertiana</i> Fuckel)	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Серая гниль <i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Пепельная (угольная гниль) <i>Sclerotium bataticola</i> Tach. / <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Taub.) Butler (Macrophomina phaseolina (Tassi) Gold)	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
					Вертициллезное увядание <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
107.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Pseudoperonospora solani</i>	Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>).	-	0602 0701 9705 00 000 0	Возбудитель головни картофеля <i>Pseudoperonospora solani</i>	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
	(Pitrumulachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», п. Быково, Мос- ковская область, 2012.	Растений и их части. Картофель семенной и продо- вольственный.			(Pitrumulachar & O'Brien) Mordue	
108.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза ку- курузы Sterocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Sterocarpella macrospora (Earle) Sutton. Методы выяв- ления и идентификации.	Подкарantinная продукция, се- мена кукурузы. Растения и их части.	-	0712 90 110 0 1005 0602 9705 00 000 0	Возбудитель дипло- идоза кукурузы Sterocarpella (Diplodia) maydis (Berkeley) Sutton Возбудитель дипло- идоза кукурузы Sterocarpella (Diplodia) macrospora (Earle) Sutton Южный гельминтоспориоз Cochliobolus heterostrophus Drechsler (анаморфа - Bipolaris (Helminthosporium) maydis Nisik et Mai- yake Южная гельминто- спориозная пятнистость Cochliobolus carbo- num R.R. Nelson (ана- морфа - Bipolaris (Helminthosporium) zeicola (Stout) Shoe- maker	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2	3	4	5	6	7
					Диплодий (сухая гниль початков и стеблей) <i>Stenocarpella (Diplodia) maydis</i> (Berkeley) Sutton	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
109.	Инв. № 111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретиноподобной ржавчины сосны (<i>Stenotium fistiforme</i> Hedgcock. & Hunter ex Cummins) ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017. п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3.2.	Посадочный материал листовых растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Капшан (<i>Castanea</i>), Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья.	-	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0604 9705 00 000 0	Возбудитель веретиноподобной ржавчины сосны <i>Stenotium fistiforme</i> Hedgcock. & Hunter ex Cummins	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
110.	СТО ВНИИКР 3.010 -2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выделения и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012. п. 5.2.1.	Семена/зерно пшеницы, ржи, тритикале.	-	1001 1002 1008 60 000 0 9705 00 000 0	Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Возбудитель карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kuhn	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
111.	СТО ВНИИКР 3.012 -2012 Возбудитель Аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock	Растения семейства сложноцветных (все части растений).	-	0601 – 0603 9705 00 000 0	Виды рода <i>Tilletia</i> Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock &	Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида- Не обнаружено/ не выявлено. Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.

1	2 & L.H. Davis) von Arg. Методы выявления и идентификации.	3	4	5	6 L.H.Davis) von Arg. Виды рода Rhodod. sp.	7 Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида - Не обнаружено/ не выявлено.
112.	СТО ВНИИР 3.013 - 2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia boigata</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации	Саженьцы плодовых растений, розетки корней, прочие живые растения включая их корни, черенки и отводки.	-	0601 - 0603 9705 00 000 0	Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia boigata</i> P. Hennings. Виды рода <i>Russinia</i> sp.	Обнаружено/ выявлено - Не обнаружено/ не выявлено.
						Обнаружено с указанием вида/ выявлено с указанием вида - Не обнаружено/ не выявлено.

Директор



Р.Н. Рыбин



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
70 листа (ов)

Подписана экспертной группой и представлена
Секретариату некоему из ЦУП.