


3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

ПОДПИСЬ: 010618
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ: ИТВАК А.Г.

Приложение
к аттестату об аккредитации
№ RA.RU.21АП87
от «24» марта 2017 г.

на 18 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» (ФГБУ «Поволжская МИС»)
наименование испытательной лаборатории (центра)
446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д.82
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 26025-83	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков мощностью до 19кВт) и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30.2	8424	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов, ширина колеи, дорожный просвет масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м, от 0 до 20 000 кг
			28.30.5	8427		
			28.30.6	8433		
			28.30.8	8701		
			28.92.5	8709		
		Тракторы малогабаритные, мотоблоки мощностью до 19 кВт и средства малой механизации передвижные и ездовые	28.30.4	8701	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов, ширина колеи, дорожный просвет масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м, от 0 до 20 000 кг
			28.30.2			
			28.22.1			
			28.30.3			
			28.30.4			
			28.30.1			

1	2	3	4	5	6	7
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов, ширина колеи, дорожный просвет	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м,
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8424 8427 8432 8433 8436 8437	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов, ширина колеи, дорожный просвет	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м,
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436	Конструктивные параметры : -габаритные размеры, минимальный радиус поворота	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436	Конструктивные параметры : -габаритные размеры, минимальный радиус поворота	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1	8428 8433	Конструктивные параметры : -габаритные размеры, минимальный радиус поворота	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов Дробилки для кормов Измельчители кормов Смесители кормов Запарники-смесители	28.30.8	8427 8433 8436	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м
					масса	от 0 до 20 000 кг
		Теплогенераторы, котлы-парообразователи	28.30.8	8419	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м
					- масса	от 0 до 20 000 кг

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Электровентиляторы для животноводческих помещений	28.30.8 27.51.2	8415 8419	Конструктивные параметры: -габаритные размеры масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м от 0 до 20 000 кг
		Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428	Конструктивные параметры: -габаритные размеры, минимальный радиус поворота, расположение световозвращателей, внешних световых приборов масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м, от 0 до 20 000 кг
		Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	28.30.8	8413 8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436	Конструктивные параметры, габаритные размеры масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м от 0 до 20 000 кг
		Машины для послеуборочной обработки зерна, Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение.	28.30.5 28.93.1	8437 8419 8427	Конструктивные параметры , габаритные размеры масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м от 0 до 20 000 кг
		Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков мощностью до 19кВт) и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30.2 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Конструктивные параметры : -габаритные размеры, минимальный радиус поворота - расположение световозвращателей, внешних световых приборов, - соответствие конструктивным требованиям защитных кожухов и ограждений, грузовой платформы трактора, вала отбора мощности, конструкции и системы доступа к рабочему месту, сиденья пассажира масса	Соответствует / не соответствует от 0 до 100 м от 0 до 20 000 кг

1	2	3	4	5	6	7
		передвижные и ездовые.	28.22.1 28.30.3 28.30.4 28.30.1			
5.	ГОСТ 122.002-91 п.22.11.5	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков)	28.30.2	8424 8427 8433 8701 8709	Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБ
6.	ГОСТ 12.4.095-80 п.3	Машины самоходные	28.30.5 28.30.6	8424 8427 8429 8433	Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБ
7.	ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 12.1.050-86	Системы вентиляции и обогрева	27.51.2	8415 8436	Уровень звука на рабочем месте оператора	от 30 до 130 дБ от 30 до 130 дБ
		Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436		
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1	8428 8433		
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8 27.51.2	8415 8419		
		Электровентиляторы для животноводческих ферм				
		Теплогенераторы	28.30.8	8419		
		Котлы-парообразователи				
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов	28.30.8	8427 8433 8436		
		Дробилки кормов				
		Измельчители кормов				
		Смесители кормов				
		Запарники-смесители кормов				

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.12 ГОСТ Р 51920-2002	Тракторы сельскохозяйственные, машины самоходные сельскохозяйственные Тракторы малогабаритные, мотоблоки (мощностью до 19 кВт) и средства малой механизации передвижные и ездовые.	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8709 8701 8433 8427	Уровень звука внешнего шума	от 30 до 130 дБ от 30 до 130 дБ
9.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.13 ГОСТ 31323-2006 ГОСТ 31193-2004 ГОСТ 12.1.012-2004	Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Вибрационная безопасность	0-200 м/с ² 0-200 м/с ² 0-200 м/с ² 0-200 м/с ²
10.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.14 ГОСТ 12.1.005-88	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков мощностью до 19кВт) и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30.2 28.30.5	8424 8427	Параметры микроклимата на рабочем месте: - температура воздуха	от -25 до 50 °С от -25 до 50 °С
11.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.14 ГОСТ 12.1.005-88		28.30.6 28.92.5	8433 8701	Параметры микроклимата на рабочем месте: - влажность воздуха	от 10 до 100 % от 10 до 100 %
12.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.14 ГОСТ 12.1.005-88		28.30.6 28.30.8	8709	Параметры микроклимата на рабочем месте: - скорость движения воздуха	от 0,3 до 20 м/с от 0,3 до 20 м/с
13.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.16	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы, мотоблоки	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8433 8701 8709	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - хлор - оксид углерода - сероводород - диоксид углерода - аммиак	от 0 до 20 мг/м ³ от 0 до 350 мг/м ³ от 0 до 120 мг/м ³ от 0 до 2 % об от 0 до 100 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей Машины для послеуборочной обработки зерна, Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение Теплогенераторы, котлы-парообразователи Системы вентиляции и обогрева Оборудование для отопления и регулирования микроклимата Электровентиляторы для животноводческих помещений Машины и оборудование для удаления навоза Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы Машины самоходные	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1 28.30.5 28.93.1 28.30.8 27.51.2 28.30.8 28.30.8 27.51.2 28.22.1 28.30.8	8433 8428 8419 8427 8437 8419 8415 8436 8415 8419 8428 8413 8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436 8424 8427 8429 8433		
14.	ГОСТ 12.1.014-84	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы, мотоблоки	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6	8433 8701 8709	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны: - хлор - оксид углерода - сероводород - диоксид углерода - аммиак	от 0 до 20 мг/м ³ от 0 до 350 мг/м ³ от 0 до 120 мг/м ³ от 0 до 2 % об от 0 до 100 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.8 28.92.5			
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8	8433 8428		
		Машины для послеуборочной обработки зерна,	28.30.9 28.22.1	8419 8427		
		Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение	28.30.5 28.93.1	8437		
		Теплогенераторы, котлы-парообразователи	28.30.8	8419		
		Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436		
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8 27.51.2	8415 8419		
		Электровентиляторы для животноводческих помещений				
		Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428		
		Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	28.30.8	8413 8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436		
		Машины самоходные	28.30.5 28.30.6 28.30.8	8424 8427 8429 8433		
15.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.17	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы, машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Освещенность в рабочей зоне, создаваемой штатными источниками света	до 99999 Лк

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 122.002.6-91 ГОСТ ИСО 14269-5-2003 СТБ EN 15695-1-2011 п. С.3.1	Тракторы сельскохозяйственные и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Избыточное давление в кабине	От -20 кПа до 200 Па От -20 кПа до 200 Па От -20 кПа до 200 Па
17.	ГОСТ 122.002-91 п. 2.2.19	Тракторы сельскохозяйственные (за исключением малогабаритных тракторов, мотоблоков мощностью до 19кВт) и машины самоходные сельскохозяйственные, Машины для уборки с/х культур	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8437 8428 8701 8709	Определение пожаробезопасности Температура поверхностей	Соответствует/ не соответствует от 0 до +600 °С,
18.	ГОСТ 122.002-91 п. 2.2.5	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Люфт рулевого колеса	от 3 до 30°
19.	ГОСТ 122.002.3-91	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Эффективность тормозов: - установившееся замедление - усилие нажатия на педаль - тормозной путь - норма тормозного пути - начальная скорость торможения - время срабатывания тормозной системы - линейное отклонение при торможении	от 0 до 9,5 м/с ² от 10 до 100 кГс от 0 до 50 м от 20 до 50 м от 20 до 50 км/ч от 0 до 3 с от 0 до 5 м
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
20.	ГОСТ 122.002-91	Тракторы сельскохозяйственные,	28.22.1	8424	Размеры кабины и рабочего места оператора,	от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.2.8	малогабаритные тракторы, машины-самоходные сельскохозяйственные	28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8427 8433 8701 8709	рабочее пространство и доступ к сиденью оператора	от 0 до 5000 мм
21.	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.2.019-2005 п. 5.3 Правила ЕЭК ООН №71 (ГОСТ Р 41.71-99)	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4	8424 8427 8433 8701 8709	Обзорность с рабочего места оператора: - зона обзора (передняя, задняя, боковая)	От 0 до 30° От 0 до 30° От 0 до 30°
22.	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.2.019-2005 п. 5.3 Правила ЕЭК ООН №71 (ГОСТ Р 41.71-99)		28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5		Обзорность с рабочего места оператора: - зона очистки стеклоочистителями (вертикальная, горизонтальная)	От 0 до 30° От 0 до 30° От 0 до 30°
23.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.10	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы, мотоблоки и машины самоходные сельскохозяйственные	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Силы сопротивления перемещению органов управления Усилия подъема бортов платформ прицепа Расположение запорных устройств	От 0 до 500 Н От 0 до 500 Н От 0 до 10 м
		Прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8424 8427 8432 8433 8436 8437		
		Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436		
		Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436		
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9	8428 8433		

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.1			
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов	28.30.8	8427		
		Дробилки для кормов		8433		
		Измельчители кормов		8436		
		Смесители кормов				
		Запарники-смесители				
		Теплогенераторы, котлы-парообразователи	28.30.8	8419		
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8	8415		
		Электровентиляторы для животноводческих помещений	27.51.2	8419		
		Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428		
		Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	28.30.8	8413		
				8414		
				8415		
				8419		
				8421		
				8427		
				8434		
				8436		
24.	ГОСТ Р 51960-2002 ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.10.1 СТБ 1611-2006	Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные	28.30.2 28.30.5 28.30.6 28.92.5 28.30.8	8701 8433 8424 8427 8701 8709	Усилие на рулевом колесе	от 0 до 500 Н от 0 до 500 Н от 0 до 500 Н
25.	ГОСТ 12.2.042-2013 п.6.13	Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436	Электробезопасность: - сопротивление заземления - минутное сопротивление изоляции	от 0 до 10 000 МОм от 0,1 МОм до 2 000 Ом
		Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436		
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1	8428 8433		
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов	28.30.8	8427 8433		

1	2	3	4	5	6	7
		Дробилки для кормов Измельчители кормов Смесители кормов Запарники-смесители		8436		
		Теплогенераторы, котлы-парообразователи	28.30.8	8419		
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8	8415		
		Электровентиляторы для животноводческих помещений	27.51.2	8419		
		Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428		
		Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	28.30.8	8413 8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436		
		Машины для послеуборочной обработки зерна, Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение	28.30.5 28.93.1	8437 8419 8427		
26.	ГОСТ РМЭК 60204-1-2007 п. 18	Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436	Электробезопасность: - напряжение, - сила тока, - сопротивление изоляции	от 0,1 до 600 В от 0 до 400 А от 0 до 10 000 МОм
		Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436		
		Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1	8428 8433		
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов Дробилки для кормов Измельчители кормов Смесители кормов Запарники-смесители	28.30.8	8427 8433 8436		

1	2	3	4	5	6	7
		Теплогенераторы, котлы-парообразователи	28.30.8	8419		
		Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8	8415		
		Электровентиляторы для животноводческих помещений	27.51.2	8419		
		Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428		
		Машины и оборудование для выращивания и содержания птицы	28.30.8	8413 8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436		
		Машины для послеуборочной обработки зерна, Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение	28.30.5 28.93.1	8437 8419 8427		
27.	ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.2.3	Тракторы сельскохозяйственные, машины самоходные, тракторы малогабаритные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины.	28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Нагрузка на управляемые колёса масса	от 0 до 100 % от 0 до 15 000 кг
28.	ГОСТ 12.2.019-2015 п. 3.15	Тракторы сельскохозяйственные, машины самоходные, тракторы малогабаритные, мотоблоки	28.30.2 28.30.5 28.30.6 28.92.5 28.30.8	8424 8427 8433 8701 8709	Уровень звука звукового сигнала	от 30 до 130 дБ
29.	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1	Тракторы сельскохозяйственные, машины самоходные, тракторы малогабаритные, мотоблоки, средства малой механизации,	28.22.1 28.30.1 28.30.2 28.30.3 28.30.4 28.30.5	8424 8427 8433 8701 8709	Визуальная оценка параметров: - наличие и работа предупредительной сигнализации, -наличие первичных средств пожаротушения, -исполнение конструкции,	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
			28.30.6 28.30.8 28.92.5		-степень защиты от перегрузок, - наличие и исполнение арматуры, топливопроводов, -наличие средств контроля давления и защиты, -наличие и работа системы управления, - наличие фиксации платформы, -устойчивость в отцепленном состоянии, - безопасность монтажа и транспортирования, -удобство и безопасность присоединения, технического обслуживания, -наличие внешних световых приборов, световозвращателей, местного освещения, - наличие и исполнение выпускной системы двигателя и наличие экстренной остановки, - направление выбросов отработавших газов, отсутствие искр из выхлопной системы, -наличие средств защиты к составным частям, -безопасность очистки рабочих органов, -наличие и исполнение вентиляционных каналов, -герметичность топливной системы (отсутствие подтекания), - наличие защитных кожухов и ограждений, -наличие блокировок, -наличие надписей, табличек, символов, знаков безопасности, -исполнение конструкции, узлов и агрегатов, -наличие и исполнение опорного устройства, -наличие и исполнение системы пуска и остановки двигателя, -наличие рабочего пространства доступа к	
	Прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8	8432 8424 8427			
	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716			
	Оборудование для отопления и регулирования микроклимата	28.30.8 27.51.2	8415 8419			
	Системы вентиляции и обогрева	27.51.2 28.30.8	8415 8436			
	Машины и оборудование для раздачи кормов и поения стационарные	28.30.8	8427 8436			
	Пункты сортировки и первичной обработки овощей	28.30.5 28.30.8 28.30.9 28.22.1	8428 8433			
	Теплогенераторы котлы-парообразователи	28.30.8	8419			
	Машины для послеуборочной обработки зерна сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение	28.30.5 28.93.1	8437 8419 8427			
	Транспортеры для животноводческих ферм	28.22.1	8428			
	Машины и оборудование для удаления навоза	28.22.1	8428			
	Машины и оборудование для выращивания и	28.30.8	8413			

1	2	3	4	5	6	7
		содержания птицы		8414 8415 8419 8421 8427 8434 8436	сиденью, - наличие системы доступа (поручни, перила, лестницы), - наличие и расположение запорных устройств прицепа, - наличие зеркал заднего вида, - наличие сиденья пассажира	
		Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов дробилки для кормов, измельчители кормов смесители-запарники-смесители кормов	28.30.8	8427 8433 8436		
30.	ГОСТ ISO 4254-1-2013 Приложение С	Самоходные, монтируемые, навесные, полунавесные, полуприцепные и прицепные сельскохозяйственные машины	28.30.3 28.30.4 28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8432 8424 8427	Прочность барьеров и ограждений	от 0 до 1200 Н
31.	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п.11	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Место установки регистрационного знака геометрические размеры, угловые размеры	Соответствует / не соответствует от 0 до 10 000 мм, от 0 до 90°
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
32.	ГОСТ ISO 4254-1-2013 п.5.4	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие топливного бака требованиям - размеры и расстояния,	Соответствует/ не соответствует от 0 до 10 000 мм
33.	ТР ТС 031/2012 приложение 5 п.3	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие топливного бака требованиям - размеры и расстояния	Соответствует/ не соответствует от 0 до 10 000 мм

1	2	3	4	5	6	7
34.	ТР ТС 031/2012 приложение 5 п.2	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие балластных грузов требованиям:	Соответствует/ не соответствует
35.	ГОСТ 26025-83 ГОСТ 12.2.002-91 п. 2.1	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Положение центра тяжести грузовой платформы	от 0 до 10 000 мм Соответствует/ не соответствует
36.	Правила ЕЭК ООН №86 (ГОСТ Р 41.86-99)	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Параметры установки устройств освещения и световой сигнализации: - Геометрические размеры и расстояния	от 0 до 10 000 мм
					- Углы геометрической видимости световых огней	0-45°
37.	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п.7	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие буксирных устройств колесных тракторов и прицепов требованиям -размеры	Соответствует/ не соответствует от 0 до 10 000 мм
38.	ГОСТ 31177-2003	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие требованиям гидравлических и пневматических систем и компонентов	Соответствует/ не соответствует
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
39.	ГОСТ 26025-83 ГОСТ 12.2.002-91	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие требованиям к защите движущихся частей	от 0 до 10 000 мм Соответствует/ не соответствует
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 26828-86	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие требованиям маркировки и накладных элементов табличек: -способ и место установки, читаемость текста, содержание таблички	Соответствует/ не соответствует
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
41.	ГОСТ 22895-77	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие требованиям соединительного устройства тормозного привода прицепа	Соответствует/ не соответствует
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
42.	Правила ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) п. 5.2	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Правильность показаний спидометра	от 10 до 50 км/ч
					Наличие подсветки шкалы и видимость оцифровки	Соответствует/ не соответствует
43.	СТБ 2022-2009	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие систем защиты от разбрызгивания требованиям: Геометрические размеры и расстояния	от 0 до 2 000 мм
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716		
44.	Правила ЕЭК ООН №73 (00) (ГОСТ Р 41.73-99)	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716	Соответствие прицепов требованиям к боковым защитным устройствам: Геометрические размеры и расстояния	от 0 до 2 000 мм
45.	Правила ЕЭК ООН №58 (ГОСТ Р 41.58-2001)	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716	Соответствие прицепов требованиям к боковым защитным устройствам: Геометрические размеры и расстояния	от 0 до 2 000 мм
46.	СТБ ЕН 1853-2006	Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716	Соответствие прицепа требованиям, предъявляемым к устойчивости: -устойчивость отсоединённого прицепа, -устойчивость при разгрузке,	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					- нагрузка на сцепное устройство	от 0 до 15 000 кг
47.	ТР ТС 031/2012 приложение 5, п. 6	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие тракторов требованиям к установке зеркал заднего вида	Соответствует/ не соответствует
48.	ГОСТ 30860-2002	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие тракторов требованиям к оптическим и звуковым сигналам опасности: - уровень звука - функционирование светового сигнала опасности	от 30 до 130 дБ Соответствует/ не соответствует
49.	ГОСТ 2349-75	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Соответствие тракторов требованиям к тягово-сцепным устройствам - высота над уровнем дороги - размеры - угловые величины	от 0 до 20 000 мм от 0 до 20 000 мм от 0 до 180°
		Прицепы и полуприцепы тракторные	28.30.7 29.20.2	8716	-вертикальное статическое давление	от 0 до 10 000 кг
50.	ГОСТ ИСО 14269-2-2003	Тракторы сельскохозяйственные	28.30.2 28.92.5	8424 8427 8433 8701 8709	Характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (микроклимат кабины): Окружающая среда рабочего места оператора: -температура воздуха	от -25 до +50 °С
		Машины самоходные	28.30.5 28.30.6 28.30.8 28.92.5	8424 8427 8429 8433	-влажность воздуха -избыточное давление в кабине -скорость потока воздуха	от 10 до 100 % от 80 до 106 Па от 0,3 до 20 м/с

Директор ФГБУ «Поволжская МИС»



В.М. Пронин

Прошито,
Пронумеровано и
Скреплено печатью

18 листа



Эксперт по аккредитации,
Руководитель экспертной группы

Буравова Р.В.

Технический эксперт

Панин Д.А.