Э КЗЕМПЛЯР
РОА
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
АРСЕНЬЕВА Т.В.
подпись инициалы, фамилия
30 ОКТ 2019

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510330
от "__" _____ 20__ г.
на 50 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"
Адреса мест осуществления деятельности: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 60/2;
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9; 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Б. Чижика, 33/2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9						
Санитарно-гигиенические исследования						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	ГОСТ 19792 п. 7.3	Мед натуральный	01.49.21	10 101 0	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.21.110 01.49.21.190 10.89.19.170 10.89.19.180	10 911 0 2104 20 001 0 0409 00 000 0	Аромат	-
					Вкус	-
					Признаки брожения	-
2.	ГОСТ 19792 п. 7.1	Мед натуральный			Отбор проб	-
3.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.13.14		Остаточная активность кислой фосфатазы/ активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	(0,0012-0,0240) %
4.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки	10.41.2 10.41.5	1501-1522	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
5.	ГОСТ 28875 п.3.3	Специи и пряности	10.84 10.84.1 10.84.2	0405 20 0405 90 0406 10 200 0406 10 200 3 0406 30 0406 90 0406 90 310 0 0406 90 780 0 0303 11 000 0 0303 19 000 0 0303 41 110 0	Внешний вид (форма и цвет)	-
					Запах	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 29030	Плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки	10.32		Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы)	(4,0-25,0) %
7.	ГОСТ 31470 п. 5	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12		Общая кислотность	(0,3-10,0) °Т
8.	ГОСТ 31470 п. 11				Качественный тест на компоненты, содержащие углеводы	отрицательный/ положительный
9.	ГОСТ 31654 п. 7.2	Пищевые куриные яйца диетические и столовые	01.47.21.000	0401-0406	Чистота скорлупы запах содержимого яйца плотность и цвет белка	-
10.	ГОСТ 31654 п. 3				Масса яйца	от 5,0 г
11.	ГОСТ 31654 п. 7.4				Состояние, высота воздушной камеры	(0,0-20,0) мм
12.	ГОСТ 31768 п. 3.4	Мед натуральный	01.49.21 01.49.21.110 01.49.21.190 10.89.19.170 10.89.19.180	10 101 0 10 911 0 2104 20 001 0 0409 00 000 0	Качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль	отрицательная /положительная
13.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и пасту масляную из	10.51.11 10.51.12	1102 20 1102 90 500 0	Цвет	-
					Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		коровьего молока (далее - продукты маслоделия)	10.51.30 10.51.40 10.51.51 10.51.52 10.51.53 10.51.54 10.51.55 10.51.56 10.52.10 10.52.21 10.52.22	1103 11 100 0 1103 19 400 0 1103 19 500 0 1104 12 1104 19 1104 19 910 0 1104 29 070 0 1105 10 000 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 30 100 0 0713 40 000 0 0713 10 1001 10 000 0 1002 00 000 0 1006 20 110 0 1006 20 130 0 1008 10 000 1008 20 000 1104 23 900 0 1201 00 900 0 1202 20 000 0 1206 00 910 0 1207 40 900 0 1207 91 900 0 1212 91 0701 90 500 0 0701 90 900 0 0702 00 000 0703 10 0703 20 000 0 0703 90 000 0	Консистенция	-
					Вкус и запах	-
14.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)			Массовая доля белка	(0,1-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				0704 10 000 0 0704 20 000 0 0704 90 100 1 0706 10 000 1 0706 10 000 9		
15.	Инструкция от 25 ноября 2011 г., приложение 1 п. 3	Мука Хлебобулочные изделия	10.61.21 10.61.21.110 10.61.21.113 10.61.21.114 10.61.21.115 10.61.21.116 10.61.21.117 10.61.21.119 10.61.21.120 10.61.22 10.61.22.110 10.61.22.111 10.61.22.112 10.61.22.113 10.71.11 10.72.11 10.72.19	11.01.00	Зараженность возбудителем "картофельной болезни"	обнаружено/не обнаружено
16.	ГОСТ 8285 п. 2.1	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			отбор проб	-
17.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты,			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кроме молочных				
18.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки			отбор проб	-
19.	ГОСТ 13928	Заготовляемые молоко и сливки			отбор проб	-
20.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды			отбор проб	-
21.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Пищевые куриные яйца, диетические и столовые			отбор проб	-
22.	ГОСТ 33770	Пищевая соль			отбор проб	-
23.	ГОСТ 33817 п. 4.	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			отбор проб	-
24.	ГОСТ 34110	Замороженные (быстрозамороженные) целые и нарезанные			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		фрукты (ягоды), овощи, грибы и продукты их переработки				
25.	ГОСТ 34125 п. 5	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты			отбор проб	-
26.	СТ СЭВ 4295-83	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы			отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ Р 55361 п. 5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока			отбор проб	-
28.	МУ 122-5/72 п.1	Продукция общественного питания			отбор проб	-
29.	МУ 4.2.2218-07 п.5.1	Вода хозяйственно-бытовых стоков. Вода открытых водоемов. Ил			отбор проб	-
30.	ГОСТ 19355 п. 1	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.	36.00.11 36.00.12	2201-2202	массовая концентрация полиакриламида/ полиакриламид	(0,5-3,0) мг/дм3
31.	ГОСТ 19355 п.2				массовая концентрация полиакриламида/ полиакриламид	(0,02-0,1) мг/дм3
						(0,02-0,5) мг/дм3 при разбавлении
32.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.			массовая концентрация кальция/ кальций	(1,0-2000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
33.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Вода питьевая нецентрализованных источников. Вода открытых водоемов. Вода хозяйственно-бытовых стоков, производственные сточные.			Массовая концентрация цианидов /цианиды	(0,005-0,25) мг/дм3
34.	ГОСТ Р 55684 способ А	Вода питьевая: систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода источников централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованных источников; Вода открытых водоемов.			Перманганатная окисляемость	0,5-10,0 мгО/дм3
35.	ГОСТ Р 55684 способ Б				Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мгО/дм3
36.	РД 52.24.514-2009	Вода открытых водоемов.			Суммарная массовая концентрация натрия и калия	(0,5-3000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ Р 58144 п 8.12	Вода дистиллированная	20.13.52.120		Вещества восстанавливающие марганцовокислый калий	0 – 0,08 мг/дм3
38.	ГОСТ Р 58144 п 8.14				Водородный показатель	(5,0-7,0) ед. pH
39.	ГОСТ Р 58144 п 8.15				Удельная электрическая проводимость при 20°С	<4,3*10-4 См/м
					Удельная электрическая проводимость при 25°С	<5,1*10-4 См/м
40.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы, 1993 г.	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.	39.00.11		Фосфор общий	(25,0-500) мг/кг
41.	ГОСТ 5180 п. 5	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под			Влажность почвы	0 – 80 %

1	2	3	4	5	6	7
		строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.				
42.	ГОСТ 26483	Почва, грунты, глина, торф, донные отложения в т.ч. участков, отводимых под строительство объектов. Растениеводство, лечебные грязи.			Водородный показатель (pH)	(0 до 14) ед. pH
43.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон	17		Водородный показатель	(1-14) ед.
44.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 7	Игрушки	32.4		Запах образца	(0 - 5) баллов
					Запах вытяжки	(0 - 5) баллов
45.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 8				Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	устойчива, /не устойчива
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	устойчива, /не устойчива
46.	ГОСТ 22648 п. 2	Пластмассы (игрушки)	32.4		Запах, привкус	(0 - 5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
47.	МУК 4.1.3487-17	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация угольной пыли/угольная пыль	(0,04 - 250,0) мг/м³
48.	МВИ-4215-005-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация кумола/кумол	(0,007 - 25,000) мг/м³
					Массовая концентрация циклогексанона/цикло-гексанон	(0,02 - 5,00) мг/м³
49.	МВИ-4215-023-56591409-2012	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация метанола/метанол	(0,25 - 2,5) мг/м³
50.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация акролеина/акролеин	(0,006 - 0,10) мг/м³
					Массовая концентрация фенола/фенол	(0,003 - 0,150) мг/м³
					Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,005 - 0,0250) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сероводорода/сероводо-род/дигидросульфид	(0,0048 - 5,0) мг/м³
51.	МВИ-4215-007-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация уайт-спирита/уайт-спирит	(0,5 - 150,0) мг/м³
52.	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация сероводорода/сероводо-род/дигидросульфид	(0,1 – 4,0) мг/м³
53.	МВИ-4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация масел минеральных/ масло минеральное	(3,0 – 100,0) мг/м³
54.	МВИ-4215-016-56591409-2011	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация акролеина/акролеин	(0,1-4,0) мг/м³
55.	МУК 4.1.3487-17	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация угольной пыли/ угольная пыль	(0,04-250,0) мг/м³
56.	МВИ-4215-004А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация золы	2-80 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					(угольной)/Зола(Р)/ Зола (угольная)	
					Массовая концентрация бумажной пыли/ Пыль (бумажная)	1-40 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/Пыль неорганическая/ Пыль (10%>SiO_2>2%)	2-80 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (20%>SiO_2>10%)	1-40 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (SiO_2<2%)	3-120 мг/м^3
					Массовая концентрация древесной пыли/Пыль (древесная)	3-120 мг/м^3
					Массовая концентрация зерновой	2-80 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					пыли/Пыль (зерновая)	
					Массовая концентрация мучной пыли/Пыль (мучная)	3-120 мг/м^3
					Массовая концентрация цементной пыли/Пыль (цементная)	4-160 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (70%>SiO_2>20%)	1-40 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль(SiO_2>70%)	1-40 мг/м^3
57.	МВИ 4215-006-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация золы (угольной)/зола (угольная)/угольная зола теплоэлектростанций	0,01-2,0 мг/м^3
					Массовая концентрация бумажной пыли/ Пыль	0,05-1,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					(бумажная)	
					Массовая концентрация пыли/Пыль неорганическая/ Пыль (10%>SiO_2>2%)	0,075-2,0 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (20%>SiO_2>10%)	0,075-1,0 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (SiO_2<2%)	0,075-3,0 мг/м^3
					Массовая концентрация древесной пыли/Пыль (древесная)	0,25-3,0 мг/м^3
					Массовая концентрация зерновой пыли/Пыль (зерновая)	0,075-2,0 мг/м^3
					Массовая концентрация мучной пыли/Пыль (мучная)	0,2-3,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цементной пыли/Пыль (цементная)	0,05-4,0 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль (70%>SiO_2>20%)	0,05-1,0 мг/м^3
					Массовая концентрация пыли/ Пыль неорганическая/ Пыль(SiO_2>70%)	0,025-1,0 мг/м^3
					Массовая концентрация цементной пыли/Пыль (абразивная)	0,02-1,0 мг/м^3
58.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация свинца и соединений /свинец и соединенния	0,00015-0,025 мг/м^3
59.	МИ-4215-024-56591409-2013	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация свина и его неорганических соединений/ свинец и его неорганические соединения	0,025-1,000 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
60.	МВИ-4215-007-565914009-2009	Атмосферный воздух населенных мест. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация дизельного топлива (по гексану)/ дизельное топливо (по гексану)	30,0-150,0 мг/м^3
					Массовая концентрация керосина/ керосин	0,6-150,0 мг/м^3
					Массовая концентрация бензина/ бензин	0,75-50,0 мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С10 (по гексану)/ предельные углеводороды С1-С10/углеводороды алифатические предельные С1-С10	30,0-150,0 мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов нефти С12-С19/ углеводороды нефти/	0,5-50,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					углеводороды предельные С12-С19	
61.	МВИ 4215-013-56591409-2010	Воздух рабочей зоны			Массовая концентрация дизельного топлива (по гексану)/ дизельное топливо (по гексану)	150,0-6000,0 мг/м^3
					Массовая концентрация керосина/ керосин	150,0-6000,0 мг/м^3
					Массовая концентрация бензина/ бензин	50,0-2000,0 мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов предельных С1-С10 (по гексану)/ предельные углеводороды С1-С10/углеводороды алифатические предельные С1-С10	150,0-6000,0 мг/м^3
					Массовая концентрация углеводородов нефти	50,0-2000,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					С12-С19/ углеводороды нефти/ углеводороды предельные С12-С19	
62.	ГОСТ 33408	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди	11.01.10.140 11.01.10.112 11.01.10.120 11.01.10.123 11.01.10.124 11.01.10.12	2203-2208	Массовая концентрация альдегидов	(0,5-100,0) мг/100см^3
					Ацетальдегид/ уксусный альдегид	(5,0-500,0) мг/дм^3
						(5,0-1000) мг/дм^3 - при разбавлении
					Массовая концентрация средних эфиров:	(0,04-320,0) мг/100см3
					Метилацетат/метиловый эфир уксусной кислоты	(0,4-40,0) мг/дм3
						(0,4-80,0) мг/дм3 - при разбавлении
					Этилацетат/этиловый эфир уксусной кислоты	(12,0-1200,0) мг/дм3
						(12,0-3200,0) мг/дм3- при разбавлении
					Массовая концентрация метилового спирта	(0,008-1,6) г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33408	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди			Метанол/метиловый спирт	(8,0-800,0) мг/дм3
						(8,0-1600,0) мг/дм3 - при разбавлении
					Массовая концентрация высших спиртов	(0,2-600,0) мг/100см3
					Изопропанол/ изопропиловый спирт	(2,0-100,0) мг/дм3
						(2,0-200,0) мг/дм3- при разбавлении
					1-Пропанол/ пропиловый спирт	(4,0-400,0) мг/дм3
						(4,0-800,0) мг/дм3 - при разбавлении
					Изобутанол/изобутиловый спирт	(8,0-800,0) мг/дм3
						(8,0-1600,0) мг/дм3 - при разбавлении
					1-Бутанол/бутиловый спирт	(4,0-400,0) мг/дм3
						(4,0-800,0) мг/дм3 - при разбавлении
					Изоамилол/ изоамиловый спирт	(30,0-3000,0) мг/дм3
						(30,0-6000,0) мг/дм3 -

1	2	3	4	5	6	7
						при разбавлении
63.	ГОСТ 31754 п. 6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	10.1-10.5	0401-0406 1501-1518	Транс-изомеры жирных кислот:	(0,1÷10)%
					Элаидиновая С 18:1t9	(0,1÷10)%
					Линолеидиновая С 18:2t9,12	(0,1÷10)%
					Петрозэлаидиновая С 18:1t6	(0,1÷10)%
					Трансвакценовая С 18:1t11	(0,1÷10)%
64.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух рабочей зоны			бензол	(0,005-100,0) мг/м³
					гексан	(0,005-100,0) мг/м³
					м-ксилол / 1,3-диметилбензол	(0,005-100,0) мг/м³
					о-ксилол / 1,2-диметилбензол	(0,005-100,0) мг/м³
					п-ксилол / 1,4-диметилбензол	(0,005-100,0) мг/м³
					стирол	(0,005-100,0) мг/м³
					толуол / метилбензол	(0,005-100,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					этилбензол	(0,005-100,0) мг/м³
65.	ГОСТ Р 52363	Спиртсодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства	11.01-11.06	2207-2208	метиловый спирт/ объемная доля метилового спирта	(0,01-10,0) %
66.	М 02-902-125-2005 ФР.1.31.2011.10227	Почва, донные отложения	08.12.11 39.00.11		Никель	(0,040- 0,40) мг/кг
						(0,040-40) мг/кг – при разбавлении
					Кобальт	(0,1 – 0,50) мг/кг
						(0,1 –50) мг/кг – при разбавлении
					Ртуть	(0,2 – 5,0) мг/кг
						(0,2 – 500) мг/кг - при разбавлении
					Хром	(0,040 – 40) мг/кг
						(0,040 – 40000) мг/кг - при разбавлении
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9						
Бактериологические исследования						
67.	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые	01.41	0201-0210, 0301-	Подготовка проб для	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты	01.47 01.49 03.21 10.01-10.9 11.01-11.07	0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	микробиологического анализа	
68.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1, п. 8.2	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей. Продукция из мяса	10.12	0207	Количество мезофильных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1x10^n КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
		птицы, готовая к употреблению - колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. Смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников)				
69.	ГОСТ 7702.2.0 п. 8	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее), предназначенные для пищевых целей. Полуфабрикаты из мяса птицы Объекты окружающей производственной среды	10.12	0207	Подготовка проб для микробиологического анализа	-

1	2	3	4	5	6	7
		(технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников)				
70.	МР 17РС-4/5735 от 17.08.90 г.	Пищевые продукты. Клинический материал	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.9 11.01-11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0407-0409, 0701-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0910, 1501-1504, 1507-1509, 1511-1514, 1516-1518, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901,	Staphylococcus aureus (S.aureus)	выделены/не выделены
					Бактерии рода Shigella/ шигеллы	выделены/не выделены
					Бактерии рода Salmonella/ сальмонеллы	выделены/не выделены
					Bacillus cereus (B.cereus)	выделены/не выделены
					Clostridium perfringens (C.perfringens)	выделены/не выделены
					Энтерококки	выделены/не выделены
					Clostridium botulinum (C.botulinum)	выделены/не выделены

1	2	3	4	5	6	7
				1902, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	выделены/не выделены
71.	Р.3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений с ультрафиолетовыми бактерицидными установками			Общее микробное число (ОМЧ)/ общее содержание микроорганизмов	0-9,9x10^n
					Staphylococcus aureus (S.aureus, золотистый стафилококк)	обнаружены/ не обнаружены
72.	МУ 3.1.3420-17 п.10, приложение 6	Эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы и инструменты к ним			БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы/ дрожжи, плесени	обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ, УПМФ)/ НГОБ/	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	
					Патогенные микроорганизмы (ПМФ, ПЭБ)/ Salmonella spp. (сальмонеллы)	обнаружены/ не обнаружены
					Общая микробная обсемененность/ общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/мл
					Стерильность	нарушена/не нарушена/ соответствует/не соответствует
73.	ГОСТ 33918 п.10, п. 12	Парфюмерно-косметическая продукция, для которой установлены требования стерильности		3301	Стерильность	нарушена/не нарушена/ соответствует/не соответствует
74.	МР 2.3.2.2327-08 п. 7.1	Предприятия молочной промышленности: смывы			КМАФАнМ	0-9,9x10^n
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					плесневые грибы (плесени)	0-9,9x10^n/ не обнаружены
					Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ, УПМФ)/ НГОБ/ условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы (ПМФ, ПЭБ)/ Salmonella spp./ сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
75.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Предприятия молочной промышленности: воздушная среда			КМАФАнМ	0-9,9x10^n
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	0-9,9x10^n/ не обнаружены
					Дрожжи	0-9,9x10^n/ не обнаружены
					Плесени	0-9,9x10^n/ не обнаружены
76.	Инструкция № 1400/1751 п. 2.3	Мясо-, птица- и яйцеперерабатывающие предприятия, занятые			КМАФАнМ/ Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n

1	2	3	4	5	6	7
		изготовлением животноводческой продукции (кроме специализированных продуктов детского питания): смывы			БГКП/ условно-патогенные микроорганизмы (УПМ, УПМФ)/ НГОБ/ условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ)	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии рода Proteus (Proteus)	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные, в том числе сальмонеллы (ПМФ, ПЭБ)/ Salmonella spp./ сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
77.	МУ 3.5.1.3439-17	Выделенные микроорганизмы			Оценка чувствительности микроорганизмов, циркулирующих в медицинских учреждениях, к дезинфицирующим средствам	чувствителен/ не чувствителен/ устойчив/ не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
78.	МУ 1446-76 п. IV.1	Почва			Индекс (титр) БГКП/ коли-индекс (коли-титр) БГКП/ колиформы/ общие колиформные бактерии (ОКБ)	0-9,9x10^n кл/г/ обнаружены/ не обнаружены
					Clostridium perfringens (C. perfringens)	обнаружены/ не обнаружены
					Общее количество бактерий/ Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/г
79.	МУ 1446-76 п. IV.4	Почва			Патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella (патогенные, в т.ч. сальмонеллы)/ ПЭБ/ сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
80.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция, пасты зубные		3306 10 000 0 3306 90 000 0 3301, 3303 00,	Escherichia coli (E.coli)	обнаружены/ не обнаружены
81.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция, пасты зубные		3304, 3305	Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
82.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция, пасты зубные			Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	обнаружены/ не обнаружены
83.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях от 30.08.1990 г. п. 1.1	Предприятия и цеха переработки птицы, а также по производству и выпуску готовой продукции из нее. Смывы			БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Общее микробное число (ОМЧ)/ КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/см2
84.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях от 30.08.1990 г. п.1.2	Предприятия и цеха переработки птицы, а также по производству и выпуску готовой продукции из нее. Воздух			Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов/ дрожжи и плесени	0-9,9x10^n КОЕ
85.	Инструкция по	Контроль паровой и			Geobasillus	обнаружены/ не

1	2	3	4	5	6	7
	применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой и плазменной стерилизации, контроля режимов стерилизации и дезинфекции	плазменной стерилизации			stearothermophilus (G.stearothermophilus)	обнаружены
86.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля работы воздушной стерилизации, контроля режимов стерилизации и дезинфекции	Контроль воздушной стерилизации			Basillus licheniformis (B. licheniformis)	обнаружены/ не обнаружены
					Basillus subtilis (B. subtilis)	обнаружены/ не обнаружены
87.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер	Контроль дезинфекционных камер			Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружены/ не обнаружены
88.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Shigella spp. и EIEC в продуктах питания методом ПЦР	Продукты питания			ДНК Shigella spp. и EIEC	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
89.	Набор реагентов для выявления ДНК Salmonella spp. в продуктах питания методом ПЦР	Продукты питания			ДНК Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены
90.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР	Биологический материал, образцы объектов окружающей среды			ДНК Salmonella spp.	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Shigella spp и EIEC	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Campylobacter spp.	обнаружены/ не обнаружены
91.	Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР	Клинический материал			ДНК Neisseria meningitidis (ДНК N. meningitidis)	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Haemophilus influenzae (ДНК H. influenzae)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					ДНК Streptococcus pneumoniae (ДНК S. pneumoniae)	обнаружены/ не обнаружены
92.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале методом ПЦР	Клинический материал			ДНК Bordetella pertussis (ДНК B. pertussis)	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Bordetella parapertussis (ДНК B. parapertussis)	обнаружены/ не обнаружены
					ДНК Bordetella bronchiseptica (ДНК B. bronchiseptica)	обнаружены/ не обнаружены
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9						
Вирусологические исследования факторов среды обитания						
93.	МУ 1.3.2569-09 приложение 2	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вода, стоки, смывы с объектов окружающей среды. Биологический материал			Отбор проб	-
94.	МУК 4.2.2746-10 п. 5, п. 6	Пищевые продукты и продовольственное			Обнаружение возбудителей:	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		сырье. Смывы с объектов окружающей среды.			ротавирус	
					астровирус	обнаружено/не обнаружено
					норовирус	обнаружено/не обнаружено
					аденовирус	обнаружено/не обнаружено
95.	МУ3.1.2837-11 п. 8.5	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Смывы с объектов окружающей среды.			Вирус гепатита А	обнаружено/не обнаружено
96.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Смывы с объектов окружающей среды.			Энтеровирус	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9						
Паразитологические методы исследований						
97.	МУК 4.2.3145-13 п. 4 Методические рекомендации по применению набора реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмлиСенс®Toxoplasma gondii-FL"	Клинический материал			***Методом ПЦР:*** ДНК Toxoplasma gondii	обнаружено/не обнаружено
98.	МУК 4.2.3145-13 п. 4 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Ascaris spp.в клиническом материале методом ПЦс гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмлиСенс®Аскаридозы-FL"	Клинический материал			ДНК Ascaris spp.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
99.	МУК 4.2.3145-13 п. 4 Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК возбудителей протозойных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в образцах биоматериала человека "Прото-скрин"	Клинический материал			ДНК Lamblia Intestinalis Giardia	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Blastocystis hominis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Dientamoeba fragilis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Isospora belli,	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Cryptosporidium parvum	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Entamoeba histolytica	обнаружено/не обнаружено
100.	МУК 4.2.3145-13 п. 4 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК возбудителей гельминтозов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в образцах биоматериала человека "Гельмо-скрин"	Клинический материал			ДНК Ascaris lumbricoides	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Enterobius vermicularis	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Opisthorchis felineus	обнаружено/не обнаружено
					ДНК Taenia solium	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					ДНК Diphyllobothrium latum	обнаружено/не обнаружено
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Б. Чижика, 33/2						
Измерения неионизирующих излучений и физических факторов						
101.	РЭ. Прибор комбинированный ТКА- ПКМ (41)	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			температура воздуха	(0…50) °С
					относительная влажность воздуха	(10…98) %
					освещенность	(10…200 000) лк
					яркость	(10 …200 000) кд/м²
102.	РЭ. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп – М БВЕК.43 1110.04 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			температура воздуха	от -40 до +85 °С
					относительная влажность воздуха	(3-97) %
					скорость воздушного потока	(0,1-20) м/с
					давление воздуха	(600-825) мм.рт.ст
103.	РЭ.Прибор комбинированный ТКА - ПКМ (50)	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			скорость движения воздуха	(0,1 ÷ 20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
104.	РЭ. Прибор комбинированный пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ (08)	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			освещенность	(10…200 000) лк
					коэффициент пульсации	(1…100) %
105.	РЭ. Прибор комбинированный люксметр – яркомер ТКА-ПКМ (02)	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			освещенность	(10…200 000) лк
					яркость	(10…200 000) кд/м²
106.	РЭ. Прибор комбинированный для оптического излучения люксметр –УФ радиометр ТКА-01/3 ЮСУК 2.859.001 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			освещенность	(10…200 000) лк
					энергетическая освещенность	(10… 40 000) мВт/ м²
107.	РЭ. Пульсметр –люксметр Аргус - 07	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			освещенность	(1,0-20 000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
108.	РЭ. Прибор комбинированный УФ-радиометр ТКА-ПКМ (13)	Рабочие места			энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - А	(10… 60 000) мВт/м²
					энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - В	(10 …60 000) мВт/м²
					энергетическая освещенность в УФ диапазоне УФ - С	(10 … 200 000) мВт/м²
109.	РЭ.Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр –АТ-002 МГФК. 411173.004 РЭ	Рабочие места			Напряженность электрического поля: Полоса 1 (5-2000) Гц	(8…100) В/м
					Полоса 2 (2-400) кГц	(0,8…10) В/м
					Плотность магнитного потока Полоса 1 (5-2000) Гц	(0,08…1) мкТл
					Полоса 2 (2-400) кГц	(8…100) нТл
110.	РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-	Помещения жилых и общественных зданий, рабочие места			Напряженность электрического поля: Частота от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м

1	2	3	4	5	6	7
	метр –АТ-003 БВЕК. 43 1440.08.04 РЭ				Частота от 2 до 400 кГц	(0,5-40) В/м
					Частота от 45 до 55 Гц	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной индукции): Частота от 5 Гц до 2 кГц	от 62,5 нТл до 5 мкТл
					Частота от 2 до 400 кГц	(5 нТл-500) нТл
					Частота от 45 до 55 Гц	от 62,5 нТл до 10 мкТл
111.	РЭ. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 МГФК. 510000.001 РЭ	Рабочие места			Концентрация аэроионов	$(10^2 \ldots 10^6)$ $см^{-3}$
112.	РЭ. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 МГФК. 410000.001 РЭ	Рабочие места		-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
113.	РЭ. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33 М БВЕК.321216.004 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Плотность потока энергии	(0,3-18) ГГц
114.	РЭ. Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41 ПТМБ.411153.004 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Напряженность электрического поля: антенна АП-3	(0,5-800) В/м
					Напряженность магнитного поля: антенна АП-5	(0,05-40) А/м
					Плотность потока энергии: антенна АП-1	(0,26-100 000) мкВт/см^2
115.	РЭ. Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Напряженность электрического поля	(0,01-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1-1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
116.	РЭ 4381-003-76596538-06	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места		-	Напряженность электрического поля: антенна П6-71	190 мВ/м… 100 кВ/м
					Напряженность магнитного поля: антенна П6-70	1,71мА/м …5кА/м
117.	РЭ. Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный Октава-110 А РЭ 4381-003-76596538-06	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места	-	-	Уровень звука	(22-139) дБ
118.	РЭ. Измеритель акустический многофункциональный Экофизика -110 А ПКДУ.411000.001 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Уровень звука	(22-139) дБ
					Уровень звукового давления инфразвука	(22-139) дБ
					Уровни звукового давления ультразвука	(32-149) дБ
					Уровни общего виброускорения	(55-164) дБ
					Уровни локального виброускорения	(50-164) дБ

1	2	3	4	5	6	7
119.	РЭ. Анализатор шума и вибрации Ассистент TOTAL БВЕК.438150-005 РЭ	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Уровень звука	(20-140) дБ
					Уровень звукового давления инфразвука	(20-140) дБ
					Уровни звукового давления ультразвука	(30-150) дБ
					Уровни виброускорения	(70-170) дБ
120.	РЭ. Калибратор акустический Защита-К БВЕК.4381-006-18446736-011РЭ	Акустические средства измерения			Калибровка на частоте 1000 Гц	94 дБ, 114 дБ
121.	РЭ. Акустический калибратор CAL-200 LD -CAL200 –MAN_RUS	Акустические средства измерения			Калибровка на частоте 1000 Гц	94 дБ, 114 дБ
122.	РЭ. Калибратор портативный АТ 01m АБКЖ.442268.002РЭ	Виброметры			Калибровка на частоте 160 Гц	140 дБ
123.	РЭ. Лазерный дальномер HILTI PD-1	Помещения жилых и общественных зданий и территории, рабочие места			Расстояние	(0…100) м
124.	Рулетка измерительная металлическая Р20 УЗК	Помещения жилых и общественных зданий и			Расстояние	1мм…20 м

1	2	3	4	5	6	7
		территории, рабочие места				
125.	РЭ. Мультиметр АРРА-71	Помещения жилых и общественных зданий, производственных помещений			Напряжение постоянного тока	600 мВ - 1000 В
Радиологические исследования и измерения ионизирующих излучений						
126.	Дозиметр ДРГ-01Т1 Руководство по эксплуатации тГБ2.805.002 РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения	0,010 мР/ч - 99,99 Р/ч
127.	Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А Руководство по эксплуатации АЖНС.412152.001РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			МАЭД фотонного излучения	0,1-500 мкЗв/ч
					Плотность потока бета-излучения	0,1-700 с-1×см-2
					Плотность потока альфа-излучения	0,1-700 с-1×см-2
128.	Дозиметр-радиометр поисковый МКС-АТ1117М	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего			МАД рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	Руководство по эксплуатации	излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			МАД гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	0,03 мкЗв - 1 Зв
					Амбиентная доза гамма- излучения	0,03 мкЗв - 1 Зв
129.	Дозиметр-радиометр поисковый МКС-АТ6130 Руководство по эксплуатации	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			МАД рентгеновского излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
					МАД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	0,1 мкЗв - 100 мЗв
					Амбиентная доза гамма- излучения	0,1 мкЗв - 100 мЗв
					Плотность потока бета-частиц	10-104 част/(мин×см2)
130.	Дозиметр-радиометр поисковый МКС-АТ1123 Руководство по эксплуатации	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			Мощность дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
					Мощность дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
					Доза рентгеновского	10 нЗв - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
					Доза гамма-излучения	10 нЗв - 10 Зв
131.	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов Альфарад плюс РП Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			ЭРОА радона	1-1,0×106 Бк/м3
					ЭРОА торона	0,5-1,0×104 Бк/м3
					ОА радона-222	1-2,0×106 Бк/м3
					плотность потока радона	20-103 мБк/с×м2
132.	Радиометр радона РРА-01М-03 Руководство по эксплуатации МГФК 412124.003 РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			АО радона-222	20-2,0×104 Бк×м-3
133.	Дозиметр-радиометр МКС-07Н Руководство по эксплуатации ГКПС 45.00.00.000-01 РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками			МАЭД фотонного излучения	10^{-7}-10 Зв/ч
					амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения	10^{-6}-100 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		ионизирующего излучения				
134.	Альфа-радиометр РАА-20П2 Руководство по эксплуатации ФМКТ.134008.103 РЭ	Объекты, находящиеся в полях ионизирующего излучения или являющиеся источниками ионизирующего излучения			ЭРОА радона в воздухе	1-100000 Бк/м3
					ЭРОА торона в воздухе	1-100000 Бк/м3
					МЭД гамма-излучения	0,1-30 мкЗв/ч
135.	МУ 2.6.1.3386-16	Помещения жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, лучевые досмотровые установки			Мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
					Мощность дозы рентгеновского излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв
136.	МР 2.6.1.0094-14	Пищевые и сельскохозяйственные продукты и продовольственное сырье, почва, объекты окружающей среды, биопробы			цезий-137	нижний предел определения -0,05 Бк/кг
					стронций-90	нижний предел определения -0,05 Бк/кг
137.	СанПиП 2.6.1.2802-10	Помещения жилых, общественных,			Мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 10 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		производственных зданий и сооружений, территория, рабочие места, скважинные генераторы нейтронов			Мощность дозы нейтронного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

Главный врач О.А. Ушкарева

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано
30 листа (ов)

Руководитель экспертной группы _____ А.А. Гарбузова

Технический эксперт _____ М.А. Ярославцева

Технический эксперт _____ И.В. Чистякова

Е. Б. Новоселицева