

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
СЕМИСОРОВА К. Н.

инициалы, фамилия

Приложение

сокращения области аккредитации

№

от « » 20 г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

химико-аналитического отдела почв, агрохимикатов, растениеводческой и пищевой продукции
федерального государственного учреждения станции агрохимической службы «Ершовская»

Адрес места осуществления деятельности: 413502, Саратовская область, г. Ершов, ул. им. Некрасова, д.1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты	-	-	Радионуклиды	(18,5-2*10 ⁵) Бк/л (Бк/кг)
2.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	(18,5-2*10 ⁵) Бк/л (Бк/кг)
3.	ГОСТ Р 54038	Почвы	-	-	Активность цезия Cs-137	(5*10 ⁻¹⁰ - 5,4*10 ⁻⁶) Ки/л (Ки/кг)

Директор ФГБУ САС «Ершовская»

Руководитель ИЛ ФГБУ САС «Ершовская»

