

РОСАККРЕДИТАЦИИ

II.

СЕМИСОРОВА К.Н. И.Х.У.Ю.Ш.Е.В.
(подпись)

**Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации
№ РОСС RU.0001.22AЛ80
от «27» августа 2015 г.
на 8 листах, лист 1**



наименование испытательной лаборатории (центра)

Открытого акционерного общества «Валуйский ликеро-водочный завод»

Россия, 309996, Белгородская область, г. Валуйки, улица Октябрьская, дом 39

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1 Пищевая продукция и продовольственное сырье						
1.1	ГОСТ Р 52522-2006	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и водки особые, изделия ликероводочные	11.01.10.111 11.01.10.112 11.01.10.120 11.01.10.122 11.01.10.125 11.01.10.130 11.01.10.132	2207 2208	Органолептические показатели	-
1.2	ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.112	2207	Отбор проб Проба на чистоту с серной кислотой Проба на окисляемость Массовая концентрация свободных кислот	- - - (7—22) мг/дм³ безвод. спирта

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
1.3	ГОСТ Р 51710-2001	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10.112	2207	Наличие фурфурола	-
1.4	ГОСТ Р 51698-2000	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и водки особые	11.01.10.111 11.01.10.112	2207 2208	Массовая концентрация уксусного альдегида Массовая концентрация сивушного масла Массовая концентрация сложных эфиров Объемная доля метилового спирта	(0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,5-1000) мг/дм ³ (0,0001-0,1) %
1.5	ГОСТ Р 52472-2005	Водки и водки особые	11.01.10.111	2208	Отбор проб Крепость Щелочность	- (0-100) % (1,5-3,5) см ³ /100см ³
1.6	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные, спиртованные морсы, спиртованные настои	11.01.10.120 11.01.10.122 11.01.10.125 11.01.10.130 11.01.10.132	2208	Полнота налива Отбор проб Крепость (объемная доля этилового спирта) Массовая концентрация общего экстракта Массовая концентрация сахара Массовая концентрация кислот Полнота налива	- - - - - - -
1.7	ГОСТ Р 51144-2009	Российские коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, бренди	11.01.10.140	2208	Отбор проб	-
1.8	ГОСТ Р 52813-2007	Российские коньяки	11.01.10.140	2208	Органолептические показатели	-
1.9	ГОСТ Р 51653-2000	Российские коньяки	11.01.10.140	2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
1.10	ГОСТ Р 51654-2000	Российские коньяки	11.01.10.140	2208	Массовая концентрация летучих кислот	-
1.11	ГОСТ 14138-76	Российские коньяки	11.01.10.140	2208	Массовая концентрация высших спиртов	-
1.12	ГОСТ Р 51153-98	Напитки безалкогольные, воды минеральные питьевые природные столовые, вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2202 2201	Массовая доля двуокиси углерода	-
1.13	ГОСТ Р 52109-2003	Воды минеральные питьевые природные столовые, вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07	2201	Герметичность укупорки Полнота налива	- -
1.14	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар-песок, сахар белый, смесь пищевая сладкая, смесь сахарозаменителей	10.81	1701	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид)	- -

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
1.15	ГОСТ 12576-89	Сахар-песок, сахар белый, подсластители пищевые, смесь пищевая сладкая, смесь сахарозаменителей	10.81	1701 1702	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, сыпучесть, цвет, чистота раствора)	-
1.16	ГОСТ 12571-98	Сахар-песок, сахар белый	10.81	1701	Массовая доля сахарозы	-
1.17	ГОСТ 12573-67	Сахар-песок, сахар белый, подсластители пищевые, смесь пищевая сладкая, смесь сахарозаменителей	10.81	1701	Массовая доля ферропримесей	-
1.18	СТО 9111-001-00338058-2013	Сахарный сироп	10.81	1702	Отбор проб Массовая доля сахара	-
1.19	СТО 2463-002-00338058-2013	Сахарный колер	10.81	-	Отбор проб Растворимость Относительная плотность колера Оптическая плотность Массовая доля видимых сухих веществ	- - - - -
1.20	ГОСТ Р 52060-2003	Патока крахмальная мальтозная	10.62.2	1702 30 90	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид) Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, прозрачность, цвет)	- - -
1.21	ГОСТ 13586.3-83	Зерновые культуры (овес и др.)	01.11.33.110	1004 90	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид)	- -
1.22	ГОСТ 26313-84	Соки фруктовые концентрированные, огурцы (корнишоны) маринованные, фрукты быстрозамороженные	10.32 10.39.21.110 01.13.32	2009 2001 10	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид)	- -
1.23	ГОСТ 28562-90	Соки фруктовые концентрированные, фрукты быстрозамороженные	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	-
1.24	ГОСТ 25555.0-82	Соки фруктовые концентрированные	10.32	2009	Массовая доля титруемых кислот	-
1.25	ГОСТ Р 52088-2003	Кофе натуральный жареный	10.83.11.120	0901	Органолептические показатели	-

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
1.26	ГОСТ Р 52827-2007	Ядра кедрового ореха	01.25.3	0802 90	Отбор проб Качество упаковок и маркировки (внешний вид)	-
					Органолептические показатели (запах, вкус, цвет)	-
1.27	ГОСТ 28561-90	Фрукты сушеные (вишня сушеная, терн сушеный и др.)	10.39.25	0813	Массовая доля влаги	-
1.28	ГОСТ 1936-85	Чай	10.83.1	0902	Отбор проб Качество упаковок и маркировки (внешний вид)	-
					Органолептические показатели (аромат и вкус, настой, цвет внешний вид)	-
1.29	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая	10.84.3	-	Отбор проб Органолептические показатели	-
2 Добавки пищевые						
2.1	ГОСТ Р 52177-2003	Ароматизаторы пищевые («Апельсиновое масло», «Масло эфирное Лимонное», «Укропное масло», «Вишня», «Миндаль», «Клюква» Концентрат лактулозы «ЛАЗЕТ»	-	3301 3302	Отбор проб Качество упаковок и маркировки (внешний вид)	-
					Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, консистенция)	-
2.2	ТУ 9229-003-39185375-2003	Бонификатор «Углеводный модуль» «ГЛИКОЛАКТ»	10.89.19.150	-	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-
2.3	ТУ 9229-001-57770545-07	Бонификатор - «Углеводный модуль» «ФРУЛАКТ ПЛЮС»	10.89.19.150	-	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-
2.4	ТУ 9229-004-57770545-07	Концентрат лактулозы «ЛАКТУСАН»	10.89.19.150	-	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-
2.5	ТУ 9229-004-53757476-04	Углеводный модуль «Алкософт»	10.89.19.150	1702 90 9500	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-
2.6	ТУ 9229-003-53757476-04	«ЛАЭЛЬ» сухой углеводный модуль «Алкософт» с лизоцимом	10.89.19.150	1702 90 9500	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-
2.7	ТУ 9229-001-81364758-07	Комплексная пищевая добавка «ИНАЛКО»	10.89.19.150	-	Отбор проб Качество упаковок и маркировки (внешний вид)	-
2.8	ТУ 9229-025-53757476-09		10.89.19.150	1702 90 9500	Органолептические показатели (внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет)	-

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7
3 Средства дезинфекционные						
3.1	ТУ 9392-001-20741796-02	Дезинфицирующее средство	20.20.14.000	-	Отбор проб	-
					Качество упаковки и маркировки (внешний вид)	-
					Запах	-
					Массовая доля надуксусной кислоты	-
4 Продукция неорганической химии						
4.1	ГОСТ 2263-79	Натрий едкий технический	-	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Качество упаковки и маркировки (внешний вид)	-
4 Вода питьевая: расфасованная в емкости (бутылированная вода); централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения; для приготовления напитков; пищевых продуктов, пищевого льда.						
4.1	ГОСТ Р 51592-2000	Вода источников водоснабжения, вода питьевая умягченная, вода талая, вода питьевая исправленная, вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Отбор проб	-
4.2	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая источников водоснабжения, вода питьевая исправленная, вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Отбор проб	-
4.3	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая источников водоснабжения, вода питьевая умягченная, вода питьевая исправленная, вода питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Отбор проб	-
4.4	ГОСТ Р 52407-2005	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода талая, вода источников водоснабжения, вода питьевая умягченная, вода питьевая исправленная	36.00.11	2201	Жесткость общая	Наименьшая определяемая жесткость воды -0,1 ⁰ Ж
4.5	ГОСТ Р 52769-2007	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода источников водоснабжения, вода питьевая умягченная, вода питьевая исправленная	36.00.11	2201	Цветность	-
4.6	ГОСТ Р 52963-2008	Вода источников водоснабжения, вода питьевая умягченная, вода питьевая исправленная	-	-	Щелочность	(0,1-100) ммоль/лм ³

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 6

1	2	3	4	5	6	7
5 Тара и упаковка						
5.1	ГОСТ Р 53921-2010	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010	Отбор проб Качество упаковки и маркировки Прилипы стекла, стеклянные нити и шипы, открытые пузыри на внутренней поверхности. Сквозные посечки, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки, острые швы, сколы Деформация венчика горловины и наличие на торцевой поверхности венчика посечек, закрытых пузырей диаметром более 1 мм, инородных включений, заусенцев Закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения Поверхностные единичные посечки длиной более 10 мм и в сосредоточенном виде – длиной более 5 мм Шлиры и свилю, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями. Закрытые пузыри Переход торца венчика горловины к внутренней полости бутылки Загрязнения, несмываемые моющими средствами Резко выраженные складки, морщины, двойные швы, след отреза ножницами, кованость и волнистость, заметные при наполнении бутылки водой Потертость поверхности бутылки с посечками	-

Приложение к заявлению о сокращении области аккредитации
на 8 листах, лист 7

1	2	3	4	5	6	7
5.2	ГОСТ 24980-2005	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010	Полная вместимость и вместимость по уровню наполнения бутылок Толщина стенок и дна бутылок Высота бутылки Диаметр и овальность корпуса Размеры и овальность венчика горловины Отклонение от параллельности торца венчика горловины плоскости дна	-
5.3	ГОСТ Р ИСО 9008-2011	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции	23.13.11.111	7010	Отклонение от перпендикулярности вертикальной оси относительно плоскости дна	-
5.4	ГОСТ Р 52789-2007	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид) Внешний вид Геометрические размеры Толщина стенки Масса Вместимость Герметичность	-
5.5	ГОСТ Р 51958-2002	Средства укупорочные полимерные	-	3923 50	Прочность на удар при свободном падении Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид) Внешний вид Геометрические размеры Масса Герметичность Количество полимерной пыли	-
5.6	ГОСТ Р 51760-2011	Стаканы из полипропилена, бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923	Отбор проб Качество упаковки и маркировки (внешний вид) Внешний вид, цвет, качество поверхности Геометрические размеры Вместимость тары	-

