

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ИВТВАК А.А.

подпись
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 2019г.

на 133 листах, лист 1 240719

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федерального государственного бюджетного учреждения «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»

420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А

420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А, корпус 2

420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А, корпус 3

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Salmonella spp.)	Обнаружено/ не обнаружено (в объеме (массе) продукта)
2	ГОСТ 32901, п.8.8					
3	ГОСТ Р 54354, п.8.12	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601 - 1605	Промышленная стерильность: (изменения после термостатной выдержки в течение 3-5 суток) КМАФАнМ	Соответствует/не соответствует
4	ГОСТ 31744					
					Yersinia enterocolitica	Обнаружено/не обнаружено
					Clostridium perfringens	1,0-10 ⁶ КОЕ/г (см ³) (Обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 54755, п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
6	ГОСТ 32064, п.4	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
7	ГОСТ 30425	Консервированные продукты	-	0401-0404, 0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001-2006, 2008, 2309	Промышленная стерильность Спорообразующие МАФАНМ гр. В. Subtilis Спорообразующие МАФАНМ гр. В. cereus и (или) B. polymixa Мезофильные клостридии Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи Молочнокислые микроорганизмы	Соответствует/не соответствует 1,0-10 ³ КОЕ/г (см ³) (Обнаружено/не обнаружено) Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425	Консервированные продукты	-	0401-0404, 0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001-2006, 2008, 2309	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
8	ГОСТ 23392, п.7	Мясо и субпродукты продуктивных животных	-	0201-0210	Газообразующие спорообразующие МАФАнМ гр. В. ролитиха	Обнаружено/не обнаружено
9	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы,	-	0201-0210, 1601-1605	Негазообразующие спорообразующие МАФАнМ	Обнаружено/не обнаружено
10	ГОСТ Р 7702.2.2	продукция из мяса птицы и объекты	-		Свежесть	(0-100) клеток
11	ГОСТ Р 53665	окружающей среды	-		КМАФАнМ	(10^1-10^9) КОЕ/см ³ (г)
12	ГОСТ Р 52814	Продукты пищевые	-	0301 0302 0304 0303 0305 0306 0307 0308 1601 1602 1603 1604 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/не обнаружено
13	ГОСТ Р 51921		-		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
14	ГОСТ Р 52816		-		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
15	ГОСТ Р 52815		-		<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/не обнаружено
16	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружено/не обнаружено
			-		<i>S. aureus</i>	Обнаружено/не обнаружено
			-		Удельная активность цезия-137	-
			-		Удельная активность стронция-90	-
17	СТ РК 1623-2007	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Радионуклиды: Цезий-137	(0-1000) Бк/кг
			-		Стронций-90	(0-1000) Бк/кг
18	СТБ EN 14084	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Медь	(0,01-1000) мг/кг
			-		Цинк	(0,01-1000) мг/кг
			-		Кадмий	(0,01-1000) мг/кг
			-		Свинец	(0,01-1000) мг/кг
			-		Железо	(0,01-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
19	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1201-1207	Медь	(1-100) мг/кг
20	ГОСТ Р 51766				Цинк	(5-200) мг/кг
21	ГОСТ 31266				Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
22	ГОСТ Р 54639				Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
23	ГОСТ 31653	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Ртуть	(0,002-1,0) мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,002-0,05) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
					Зеараленон	(0,02-0,5) мг/кг
24	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Т-2 токсин	(0,02-0,5) мг/кг
					Афлатоксин В1	(0,002-0,05) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
					Зеараленон	(0,002-0,04) мг/кг
		Пищевые продукты животного происхождения. Корма для животных	-	0201-0210 0301-0308 1601 -1605 0401-0410	Т-2 токсин	(0,02-0,5) мг/кг
					Дезоксиниваленон	(0,250-5,000) мг/кг
25	МУК 4.1.3379-16				Бацитрацин	(0,009-0,5) мг/кг

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 32797	Пищевые продукты и продовольственное сырье			ципрофлоксацин флюомеквин энрофлоксацин	(1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг
32	ГОСТ 33934	Мясо и мясные продукты	-	0201-021, 1601 - 1605	Бацитрацин (цинкабацитрацин)	(0,02-100)мг/кг
33	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей (бензоаты)	(50-2000)мг/кг
34	ГОСТ 33332	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	2001-2009 0801-0813 0701-0714 1001-1008	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты) Консерванты: Массовая доля бензойной кислоты и ее солей (бензоаты)	(1-1000)мг/кг (50-1500) мг/кг
35	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты	-	0401-0407	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты) Холестерин Кампестерин Брассикастерин Стигмастерин Бета-ситостерин	(50-1500) мг/кг Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
36	ГОСТ 33608	Мясо и мясные продукты	-	0201-021, 1601 - 1605	Кампестерин Брассикастерин Стигмастерин Бета-ситостерин	(1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000)мг/кг
37	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1517	Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миристинолеиновая, пентодекановая, пентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеино-вая, маргариновая, маргаринолеи-новая,	(0,01-100,0) % (0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруко-вая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэзная, докозациено-вая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	
38	ГОСТ 30418	Масла растительные	-	1501-1517	Жиры кислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миритинолеиновая, пентодекановая, пентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеино-вая, маргаритиновая, маргаритиной-новая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруко-вая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэзная, докозациеновая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	(1,0-70,0) %
39	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	-	0401 -0407	Жиры кислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая,	(0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					миристинолеиновая, пентодекановая, пентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеиновая, маргаринолеиновая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруковая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэновая, докозациеновая, лигноцерииновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	
40	ГОСТ 32194 (метод с масс-селективным детектором)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Альдрин Гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор	(0,005 0,1)мг/кг (0,005 0,1)мг/кг (0,005 0,1)мг/кг (0,005 0,1)мг/кг
41	ГОСТ 32193 (метод с масс-селективным детектором)	Корма, комбикорма	-	2301 -2309	хлорпирифос диметоат паратион-метил	 (0,01-1,0) мкг/г (0,01-1,0) мкг/г (0,01-1,0) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
42	ФР 1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато- масс-спектрометрии	Овощи, фрукты, зерно и почвы	-	2001 -2009 0801 -0813 0701 - 0714 1001 -1008	Альфа-циперметрин)	Овощи - (0,0025 - 0,0125)мг/кг Фрукты - (0,005 -0,06) мг/кг Зерно - (0,005- 0,125)мг/кг Почва - (0,01 - 0,25)мг/кг
					Диметоат	Овощи - (0,005 -0,06) мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,005 -0,125)мг/кг
					Лямбда-цигалотрин	Овощи - (0,0025 - 0,06) мг/кг Фрукты - (0,015 - 0,18) мг/кг Зерно - (0,005 - 0,6) мг/кг Почва - (0,05 - 0,6)мг/кг
					Паратион-метил	Овощи - (0,0025 - 0,0125)мг/кг Зерно - (0,005 - 0,25)мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,6) мг/кг
					Перметрин	Овощи - (0,01 - 0,6) мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,05 - 0,6) мг/кг
					Циперметрин	Овощи - 0,1 - 0,6) мг/кг Фрукты - (0,025 - 0,3) мг/кг Зерно - (0,025 - 0,125) мг/кг
					Хлорпирифос	Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,005 - 0,125) мг/кг Почва - (0,01 - 0,6) мг/кг
					Эсфенвалерат	Фрукты - (0,05 - 0,6) мг/кг Зерно - (0,01 - 0,125) мг/кг Почва - (0,01 - 0,6) мг/кг
					1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	Зерно (0,01 - 0,125) мг/кг
					Линдан	Зерно (0,1 - 1,25) мг/кг
					Гептахлор	Зерно (0,005 - 0,06) мг/кг
					Дихлорфос	Зерно (0,1 - 0,6) мг/кг
					Гексахлорбензол	Почва - (0,01 - 0,125) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (изомеры)	Почва - (0,05 - 0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
43	ФР.1.31.2016.23971 Методика измерений массовой доли инсектоакарицидов в продукции животного происхождения методами высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием	Продукция животного происхождения (молоко, мышечная ткань, мед)	-	0201-0210 0301-0308 1601 -1605	Эсфенвалерат Хлорпирифос Циперметрин Лямбда-цигалотрин Перметрин	(0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг
44	ГОСТ Р 54043	Продукты из свинины копченые вареные	-	1601 1602	Внешний вид Форма Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах и вкус Температура в толще продукта	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует ((-18) – (-2))°C
45	ГОСТ Р 55499 п. 7.14	Продукты из мяса птицы	-	1601 1602	Массовая доля начинки или покрытия	(0,1-100)%
46	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	0201-0210	Массовая доля мышечной ткани	(0,1-100)%
47	ГОСТ 32951 п. 7.16	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	0201-0210	Вкус и запах Консистенция и внешний вид Цвет	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
48	ГОСТ Р 52253 п. 7.3	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	Расчет соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	(0-100%)
49	ГОСТ Р 52253 п. 7.13		-	0405	Массовая доля начинки или мясного покрытия	(0,1-100)%
50	ГОСТ 31936 п. 7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	-	1601 1602		

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 19792 п.7.3	Мед натуральный	-	0409	Внешний вид (консистенция)	Соответствует/не соответствует
					Аромат	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
52	ГОСТ Р 56383 П.7.2.1	Корма травяные искусственно высушенные	-	1214909000	Признаки брожения	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
53	ГОСТ Р 55452 п.7.2	Сено и сенаж	-	1214909000	Структура	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
54	ГОСТ Р 55986 п.8.2	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
					Состояние	Соответствует/не соответствует
55	ГОСТ Р 55986 п.8.3	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
56	ГОСТ Р 55986 п.8.15	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Консистенция	Соответствует/не соответствует
57	ГОСТ 31654 п.7.3	Яйца куриные пищевые	-	0472	Массовая доля органических кислот	(0,1-99,5)%
58	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601 1602	Масса 1 яйца	(1,0-300,0) г
59	ГОСТ Р 55573, п.4	Молоко и молочные продукты	-	0401 -0407	Массовая доля влаги	(1-85)%
60	ГОСТ Р 54761	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0407	Кальций	(10 – 8000) мг/кг
61	ГОСТ 32892				СОМО	(0,5-99,0)%
62	ГОСТ Р 54759, п.7				Активная кислотность	(3-8)ед рН
63	ГОСТ 30648.2 п.4				Крахмал	(2,0 - 10,0)%
64	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля белка	(0,1-50)%
65	ГОСТ 30648.5				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0)%.
66	ГОСТ 30648.4 п.4				Активная Кислотность	(3-8) ед. рН
67	ГОСТ 30648.6				Титруемая кислотность	(1,0 - 200,0) °Т
68	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	-	0406	Индекс растворимости	(0,1-100)см3
					Массовая доля общего фосфора	(0,01-100)%

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ Р ИСО 9233-2				Нагалицин	(0,5 – 60,0) мг/кг - сыры, сырные корки и плавленые сыры
70	ГОСТ 32040	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2308 2309	Сырой протеин	(0,03 – 60,0) мг/лм2-сырные корки
71	ГОСТ Р 57543 п.10-п.13				Сырой жир	(0,1 - 100)%
					Сырая клетчатка	(0,1 - 100)%
72	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Влага	(0,1 - 100)%
73	ГОСТ 32933				Массовая доля сырого жира	(0,1-100)%
74	ГОСТ 13496.4 п.2				Массовая доля сырой золы	(0,1-100)%
75	ГОСТ 32044.1				Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
76	ГОСТ 13496.8				Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
					Крупность размола (проход через сито с размером отверстий диаметром 2 мм)	(0,1-60)%
78	ГОСТ 20083 п.3.8.2	Дрожжи кормовые	-	-	Проход через сито с отверстиями диаметром 3 мм (Остаток на сите)	(0,1-60)%
79	ГОСТ 20083 п.3.8.1				Размер гранул (диаметр, длина)	(1-10) мм
80	ГОСТ 20083 п.3.10				Массовая доля белка по Барштейну	(0,1-100)%
81	ГОСТ 20083 п.3.11				Наличие живых клеток продуцента	Обнаружено/не обнаружено
82	ГОСТ 20083 п.3.12	Дрожжи кормовые	-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	(1*10 ¹ -1*10 ⁹) бактерий/г
83	ГОСТ Р 57221 п.5				Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует
84	ГОСТ Р 57221 п.22	Дрожжи кормовые	-	-	Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
85	ГОСТ Р 57221 п.23				Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
86	ГОСТ Р 57221 п.17				Кадмий	(0,01-1000)мг/кг
87	ГОСТ Р 57221 п.24				Нитраты	(0,1-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ Р 57221 п.8	Дрожжи кормовые	-	-	Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
89	ГОСТ Р 57221 п.6		-	-	Массовая доля влаги	(0,1-100)%
90	ГОСТ Р 57221 п.7		-	-	Массовая доля золы	(0,1-100)%
91	ГОСТ Р 57221 п.9		-	-	Массовая доля белка по Барнштейну	(0,1-100)%
92	ГОСТ Р 57221 п.13		-	-	Свинец	(0,02-1000)мг/кг
93	ГОСТ Р 57221 п.20		-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	(1*10 ¹ -1*10 ⁹) бактерий/г
94	ГОСТ Р 57221 п.21		-	-	Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/ не обнаружено
95	ГОСТ Р 55301 п.7.18	Дрожжи кормовые	-	-	Крупность (диаметр,длина)	(0,02-20) см
96	ГОСТ 17536 п 3.1а	Мука кормовая животного происхождения	-	2301	Внешний вид и запах	Соответствует/не соответствует
97	ГОСТ 68 п.3.2	Жмых хлопковый	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
98	ГОСТ 11246 п.6.4	Шрот подсолнечный	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-90)%
99	ГОСТ Р 54705 п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	-	-	Содержание металлопримесей	(0-50)%
100	ГОСТ 13979.5	Комбикорма	-	-	Зараженность вредителями или наличие следов заражения	Обнаружено (экз/кг)/не обнаружено
101	ГОСТ 13496.13		-	-	Посторонние примеси	(0-50)%
102	ГОСТ Р 53799 п.7.5.	Шрот соевый кормовой	-	-	Металлопримеси	(0-100)%
103	ГОСТ Р 53799 п.7.4.		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 33538 п. 6.1.2	Зерно пшеницы	-	-	Массовая доля зерен пшеницы, поврежденных клопами-черепашками	(0-100)%
105	ГОСТ 13586.3				Отбор проб	-
106	ГОСТ 13586.5				Влажность (массовая доля влажности, влага)	(4-60,0)%
107	ГОСТ 30483 п.3.1.5.1	Зерно и зернобобовые	-	-	Минеральная примесь	(0-100)%
108	ГОСТ 30483 п.3.1.5				Содержание гальки	(0-100)%
109	ГОСТ 30483 п.3.1.1				Крупная сорная примесь	(0-100)%
110	ГОСТ 30483 п.3.1.5.2				Содержание семян донника и луковички дикого чеснока	(0-100)%
111	ГОСТ 30483 п.3.1.3				Не явно испорченные и поврежденные зерна	(0-100)%
112	ГОСТ 30483 п.3.1.6				Содержание семян, поврежденных зерновками и листовёртками	(0-100)%
113	ГОСТ ISO 520				Масса 1000 зерен при фактической влажности	(20-500) г
114	ГОСТ 34165	Зерно и зернобобовые и продукты их переработки	-	-	Загрязненность насекомыми-вредителями	Обнаружена (экз/кг)/не обнаружена
115	ГОСТ 27988 п.3.2	Масличные культуры (зерно)	-	-	Цвет	Соответствует/не соответствует
116	ГОСТ 27988 п.3.3	Масличные культуры (зерно)	-	-	Запах	Соответствует/не соответствует
117	ГОСТ 10856	Масличные культуры (зерно)	-	-	Влажность (массовая доля влаги, влага)	(0-100)%
118	ГОСТ 10854 п.6.4	Масличные культуры (зерно)	-	-	Вредная и особо учитываемая примесь	(0-100)%
119	ГОСТ 10854 п.6.1				Крупная сорная примесь	(0-100)%
120	ГОСТ 10854 п.6.4.2				Семена белены в маке, кунжуте, сафлоре	(0-100)%
121	ГОСТ 10854 п.6.4.3.				Содержание гальки	(0-100)%
122	ГОСТ 10854 п.6.4.4				Содержание металломагнитной примеси	(0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 26312.4 п.3.4	Крупа	-	-	Примеси: цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками, пожелтевшие, меловые, зеленые стекловидные глютинозные ядра риса	(0-100)%
124	ГОСТ 16831 п.3.3	Ядро миндаля сладкого	-	-	Внешний вид, вкус, запах	Соответствует/не соответствует
125	ГОСТ 16831 п.3.8				Массовая доля влаги	(0-100)%
126	ГОСТ 16831 п.3.4				Засоренность скорлупой и другими примесями	(0-100)%
127	ГОСТ 16831 п.3.5	Крупа	-	-	Масса 100 ядер	(10-150) г
					Наличие отделившейся кожицы ядра,	(0-100)%
					Наличие ядер ломаных и с механическими повреждениями,	(0-100)%
					Наличие ядер недоразвитых	(0-100)%
					Наличие ядер, поврежденных вредителями,	(0-100)%
					Наличие ядер плесневелых	(0-100)%
					Наличие ядер с камедью	(0-100)%
					Наличие прогорклых ядер	(0-100)%
					Наличие ядер горьких	(0-100)%
					Запах, цвет, вкус	Соответствует/не соответствует
128	ГОСТ 16831 п.3.6	Крупа	-	-	Недодир	(0-100)%
129	ГОСТ 16831 п.3.7					
130	ГОСТ 26312.2					
131	ГОСТ 26312.4 п.3.7	Крупа	-	-		
132	ГОСТ 26312.4 п.3.2				Крупность помола	(0-100)%
133	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
134	ГОСТ 16833 п.9.33	Ядро ореха грецкого	-	-	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует -
					Запах	Соответствует/не соответствует -
					Состояние ядер	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
135	ГОСТ 16833 п.9.33	Ядро ореха грецкого			Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями Массовая доля ядер, не отвечающих требованиям сорта Гнилые ядра Заплесневелые ядра Массовая доля посторонних примесей или частиц скорлупы Массовая доля ядер, не соответствующих требованиям сорта по окраске Массовая доля влаги (влаги, влажность) Массовая доля ядер с поверхностными царапинами (только для половинок) Сортовая чистота	Обнаружено/не обнаружено (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (2-46)% (0-100)% (0-100)%
136	ГОСТ 16833 п.9.5					
137	ГОСТ 16833 п.3.14	Ядро ореха грецкого	-	0802		
138	Идентификация сортов люпина узколистного (<i>Lupinus angustifolius</i> L.) с использованием электрофоретического спектра полипептидов белков семян. СПб. ВИР 13	Семена бобовых культур	-	1209		
139	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур, семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, лука, морков и томата дражированных кормовой капусты, семена малораспространен. кормовых культур, семена портулака, овсяного корня и змееголовника, семена лекарственных и ароматических культур (за искл. семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений)	-	1209	Содержание семян других растений, сорных, головневых образований, склеротий спорыньи, ксенонных зерен, облученных зерен	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
140	Оценка сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна, Москва 2011	Семена ячменя	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность	(0-100)% (0-100)%
141	МУ Оценка сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна УРАН Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, 2011	Семена ячменя	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность	(0-100)% (0-100)%
142	Анализ и регистрация линий, сортов и гибридов кукурузы методом электрофореза зеина. Методические указания СПб.:ВИР, 2018	Семена кукурузы. Гибриды и родительские формы, гибриды товарного назначения (1-поколения F1)	-	1209	Гибридность Однородность	(0-100)% (0-100)%
143	Идентификация сортов и регистрация генофонда культурных растений по белкам семян, СПб.:ВИР, 2000	Семена культурных растений	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность Гибридность Однородность	(0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
144	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	-	1209	Отбор проб	-
145	ГОСТ 24933.2	Семена цветочных культур	-	1209	Энергия прорастания	(0-100)%
146	ГОСТ 30106 п.4	Чеснок семенной	-	0703 20 000 0	Отбор проб	-
147	ГОСТ 30106 п.5.2.3.1				Наличие клещей	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
148	ГОСТ 30106 п.5.2.3.2.				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
149	ГОСТ 30106 п.5.2.3.3				Чистота, примеси	(0,01-100)%
150	ГОСТ 30106 п.5.2.3.4.				Размер	(0,01-100)мм
151	ГОСТ 30106 п.5.2.3.5				Зараженность болезнями	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
152	ГОСТ 33996	Картофель семенной	-	0701 10 000 0	Отбор проб	-
					Наличие земли и примесей	(0-100)%
					Наличие клубней других ботанических составов	(0-100)%
					Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	(0-100)%
153	ГОСТ 7194 п.2.1.	Картофель свежий	-	0701	Отбор проб	-
154	ГОСТ 7194 п.2.3.1				Наличие земли и примесей	(0-100)%
155	ГОСТ 7194 п.2.5				Внешний вид, наличие клубней с наростами, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядшие, с механическими повреждениями, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, пораженные болезнями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
156	ГОСТ 12039	Семена овощных, бабчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты	-	1209	Жизнеспособность	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур	-	1209	Всхожесть	(0-100)%
158	ГОСТ 30361				Заселенность вредителями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
159	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	-	1201-1207	Заселенность вредителями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
160	ГОСТ 26716, п. 2	Органические удобрения, в том числе удобрения на основе органических отходов, жидкие и животноводческие стоки, сапропели, торф и продукты его переработки	-	3101000000 2703000000 3105909900 3002905000	Массовая доля аммонийного азота	(0-0,4) %
161	ГОСТ Р 55981				Балластные инородные механические включения	(0-100)%
162	ГОСТ 33162				Метод определения содержания частиц торфа размером менее 3 мм	(0-100)%
163	ГОСТ 11306, п. 6, п. 7	Органические удобрения, в том числе удобрения на основе органических отходов, жидкие и животноводческие стоки, сапропели, торф и продукты его переработки	-	3101 2703 3105 3002	Зольность	(0-100)%
164	ГОСТ 27894.5, п.3				Массовая доля подвижного фосфора	(0-1000) мг/100г
165	ГОСТ 27894.6				Массовая доля подвижного калия	(0-1000) мг/100г
166	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20,0) мг/г
167	ГОСТ 26210				Обменный калий	(0-400) млн ⁻¹
168	МУК по определению щелочногидролизуемого азота в почве по методу Корнфилда. Утв. Мин.сельхоз СССР 11.04.1985 г.				Щелочногидролизуемый азот	(0-1000) мг/кг

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись _____ инициалы, фамилия _____

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 2019г.

на 133 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
федерального государственного бюджетного учреждения «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А, корпус 2
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А, корпус 3

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объема	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А						
1	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; Salmonella spp.)	Обнаружено/ не обнаружено (в объеме (массе) продукта)
2	ГОСТ 32901, п.8.8				Промышленная стерильность: (изменения после термостатной выдержки в течение 3-5 суток)	Соответствует/не соответствует
					КМАФАнМ	1,0-10 ³ КОЕ/см ³ (г)
3	ГОСТ Р 54354, п.8.12	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210	Yersinia enterocolitica	Обнаружено/не обнаружено
4	ГОСТ 31744			1601 - 1605	Clostridium perfringens	1,0-10 ⁵ КОЕ/г (см ³) (Обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 54755, п.4.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
6	ГОСТ 32064, п.4	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0504, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1207, 1501-1509, 1516-1518, 1521, 1601, 1602, 1604, 1605, 1701-1704, 1901-1902, 1904-1905, 2001-2009, 2102-2104, 2105, 2106	Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
7	ГОСТ 30425	Консервированные продукты	-	0401- 0404, 0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001- 2006, 2008, 2309	Промышленная стерильность Споробразующие МАФАНМ гр. В. Subtilis Споробразующие МАФАНМ гр. В. cereus и (или) V.polymixa Мезофильные клостридии Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи Молочнокислые микроорганизмы	Соответствует/не соответствует 1,0-10 ³ КОЕ/г (см ³) (Обнаружено/не обнаружено) Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30425	Консервированные продукты	-	0401- 0404, 0711, 0812, 1602, 1604, 1605, 2001- 2006, 2008, 2309	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
8	ГОСТ 23392, п.7	Мясо и субпродукты продуктивных животных	-	0201-0210	Газообразующие спорообразующие МАФАнМ гр. В. ролуптиха	Обнаружено/не обнаружено
9	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы,	-	0201-0210, 1601-1605	Негазообразующие спорообразующие МАФАнМ	Обнаружено/не обнаружено
10	ГОСТ Р 7702.2.2	продукция из мяса птицы и объекты	-		Свежесть	(0-100) клеток
11	ГОСТ Р 53665	окружающей среды	-		КМАФАнМ	(10 ¹ -10 ⁹)КОЕ/см ³ (г)
12	ГОСТ Р 52814	Продукты пищевые	-	0301 0302 0304 0303 0305 0306 0307 0308 1601 1602 1603 1604 1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	Обнаружено/не обнаружено
13	ГОСТ Р 51921		-		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
14	ГОСТ Р 52816		-		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
15	ГОСТ Р 52815		-		Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
16	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0401-0410, 0701- 0714, 0801- 0813, 1001-1008, 1201-1207	БГКП (колиформные бактерий)	Обнаружено/не обнаружено
			-		S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
			-		Удельная активность цезия-137	-
			-		Удельная активность стронция-90	-
17	СТ РК 1623-2007	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0401-0410, 0701- 0714, 0801- 0813, 1001-1008, 1201-1207	Радионуклиды: Цезий-137	(0-1000)Бк/кг
			-		Стронций-90	(0-1000)Бк/кг
18	СТБ EN 14084	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0401-0410, 0701- 0714, 0801- 0813, 1001-1008, 1201-1207	Медь	(0,01-1000)мг/кг
			-		Цинк	(0,01-1000)мг/кг
			-		Кадмий	(0,01-1000)мг/кг
			-		Свинец	(0,01-1000)мг/кг
			-		Железо	(0,01-1000)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
19	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0401-0410, 0701- 0714, 0801- 0813, 1001-1008, 1201-1207	Медь	(1-100)мг/кг
20	ГОСТ Р 51766				Цинк	(5-200)мг/кг
21	ГОСТ 31266				Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
22	ГОСТ Р 54639				Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
					Ртуть	(0,002-1,0) мг/кг
23	ГОСТ 31653	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Афлатоксин В1	(0,002-0,05) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
					Зеараленон	(0,02-0,5) мг/кг
					Т-2 токсин	(0,02-0,5) мг/кг
24	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Афлатоксин В1	(0,002-0,05) мг/кг
					Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
					Зеараленон	(0,002-0,04) мг/кг
					Т-2 токсин	(0,02-0,5) мг/кг
					Дезоксиниваленол	(0,250-5,000) мг/кг
25	МУК 4.1.3379-16	Пищевые продукты животного происхождения. Корма для животных	-	0201-0210 0301-0308 1601 -1605 0401-0410	Бацитрацин	(0,009-0,5) мг/кг

31	ГОСТ 32797	Пищевые продукты и продовольственное сырье				ципрофлоксацин флореквин энрофлоксацин	(1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг (1 - 2000) мкг/кг
32	ГОСТ 33934	Мясо и мясные продукты	-	0201-021, 1601 - 1605		Бацитрацин (цинкбацитрацин)	(0,02-100)мг/кг
33	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406		Массовая доля бензойной кислоты и ее солей (бензоаты)	(50-2000)мг/кг
34	ГОСТ 33332	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	2001 -2009 0801 -0813 0701-0714 1001-1008		Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты) Консерванты: Массовая доля бензойной кислоты и ее солей (бензоаты) Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей (сорбаты)	(1-1000)мг/кг (50-1500) мг/кг (50-1500) мг/кг
35	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты	-	0401 -0407		Холестерин Кампестерин Брассикастерин Стигмастерин Бета-ситостерин	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
36	ГОСТ 33608	Мясо и мясные продукты	-	0201-021, 1601 - 1605		Кампестерин Брассикастерин Стигмастерин Бета-ситостерин	(1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-1000)мг/кг
37	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1517		Жиры кислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миристинолеиновая, пентодекановая, пальмитолеино-вая, маргариновая, маргаринолеи-новая,	(0,01-100,0) % (0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруко-вая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетразеновая, докозациено-вая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	
38	ГОСТ 30418	Масла растительные	-	1501-1517	Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая, миристинолеиновая, пентодекановая, пентомитолеино-вая, маргариновая, маргаринолеи-новая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруко-вая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетразеновая, докозациеновая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	(1,0-70,0) %
39	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	-	0401 -0407	Жирнокислотный состав: масляная, капроновая, каприло-вая, каприновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, миристиновая,	(0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					миристинолеиновая, пентодекановая, пентодеценная, пальмитиновая, пальмитолеиновая, маргаринолеиновая, стеариновая, элаидиновая, олеиновая, линолэлаидиновая, линолевая, арахиновая, гамма-линоленовая, эйкозеновая, альфа-линоленовая, геникозановая, с 11,14-эйкозациеновая, бегеновая, с 8,11,14-эйкозатриеновая, эруковая, с 11,14,17-эйкозатриеновая, трикозановая, с-13,16-эйкозатетраэная, докозациеновая, лигноцериновая, с 5,8,11-эйкозапентеновая, нервоновая, докозагексеновая	
40	ГОСТ 32194 (метод с масс-селективным детектором)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2301 -2309	Альдрин	(0,005 0,1)мг/кг
					Гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры)	(0,005 0,1)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005 0,1)мг/кг
					Гептахлор	(0,005 0,1)мг/кг
41	ГОСТ 32193 (метод с масс-селективным детектором)	Корма, комбикорма	-	2301 -2309	хлорпирифос	(0,01-1,0) мкг/г
					диметоат	(0,01-1,0) мкг/г
					паратрион-метил	(0,01-1,0) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
42	ФР 1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато- масс-спектрометрии	Овощи, фрукты, зерно и почвы	-	2001 -2009 0801 -0813 0701 - 0714 1001 -1008	Альфа-циперметрин	Овощи - (0,0025 - 0,0125)мг/кг Фрукты - (0,005 -0,06) мг/кг Зерно - (0,005- 0,125)мг/кг Почва - (0,01 - 0,25)мг/кг
					Диметоат	Овощи - (0,005 -0,06) мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,005 -0,125)мг/кг
					Лямбда-цигалотрин	Овощи - (0,0025 - 0,06) мг/кг Фрукты - (0,015 - 0,18) мг/кг Зерно - (0,005 - 0,6) мг/кг Почва - (0,05 - 0,6)мг/кг
					Паратион-метил	Овощи - (0,0025 - 0,0125)мг/кг Зерно - (0,005 - 0,25)мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,6) мг/кг
					Перметрин	Овощи - (0,01 - 0,6) мг/кг Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,05 - 0,6) мг/кг
					Циперметрин	Овощи - 0,1 - 0,6) мг/кг Фрукты - (0,025 - 0,3) мг/кг Зерно - (0,025 - 0,125) мг/кг
					Хлорпирифос	Фрукты - (0,005 - 0,06) мг/кг Зерно - (0,005 - 0,125) мг/кг Почва - (0,01 - 0,6) мг/кг
					Эсфенвалерат	Фрукты - (0,05 - 0,6) мг/кг Зерно - (0,01 - 0,125) мг/кг Почва - (0,01 - 0,6) мг/кг
					1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)	Зерно (0,01 - 0,125) мг/кг
					Линдан	Зерно (0,1 - 1,25) мг/кг
					Гептахлор	Зерно (0,005 - 0,06) мг/кг
					Дихлорфос	Зерно (0,1 -0,6) мг/кг
					Гексахлорбензол	Почва - (0,01 - 0,125) мг/кг
					Гексахлорциклогексан (изомеры)	Почва - (0,05 - 0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
43	ФР.1.31.2016.23971 Методика измерений массовой доли инсектоакарицидов в продукции животного происхождения методами высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии с масс- спектрометрическим детектированием	Продукция животного происхождения (молоко, мышечная ткань, мед)	-	0201-0210 0301- 0308 1601 -1605	Эфенвалерат Хлорпирифос Циперметрин Лямбда-цигалотрин Перметрин	(0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг (0,01-5,0) мг/кг
44	ГОСТ Р 54043	Продукты из свинины копчено- варенные	-	1601 1602	Внешний вид Форма Консистенция Цвет и вид на разрезе Запах и вкус	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
45	ГОСТ Р 55499 п. 7.14	Продукты из мяса птицы	-	1601 1602	Температура в толще продукта	((-18) – (-2))°C
46	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	0201-0210	Массовая доля начинки или покрытия	(0,1-100)%
47	ГОСТ 32951 п. 7.16	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие *	-	0201-0210	Массовая доля мышечной ткани	(0,1-100)%
48	ГОСТ Р 52253 п. 7.3	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	Вкус и запах Консистенция и внешний вид Цвет	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
49	ГОСТ Р 52253 п. 7.13		-	0405	Расчет соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)	(0-100%)
50	ГОСТ 31936 п. 7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.	-	1601 1602	Массовая доля начинки или мясного покрытия	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ 19792 п.7.3	Мед натуральный	-	0409	Внешний вид (консистенция)	Соответствует/не соответствует
					Аромат	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует
					Признаки брожения	Соответствует/не соответствует
52	ГОСТ Р 56383 П.7.2.1	Корма травяные искусственно высушенные	-	1214909000	Цвет	Соответствует/не соответствует
53	ГОСТ Р 55452 п.7.2	Сено и сенаж	-	1214909000	Структура	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
					Запах	Соответствует/не соответствует
					Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
54	ГОСТ Р 55986 п.8.2	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Состояние	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
55	ГОСТ Р 55986 п.8.3	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Запах	Соответствует/не соответствует
					Консистенция	Соответствует/не соответствует
56	ГОСТ Р 55986 п.8.15	Силос из кормовых растений	-	2308 2309	Массовая доля органических кислот	(0,1-99,5)%
57	ГОСТ 31654 п.7.3	Яйца куриные пищевые	-	0472	Масса 1 яйца	(1,0-300,0) г
58	ГОСТ 33319	Мясо и мясные	-	0201-0210	Массовая доля влаги	(1-85)%
59	ГОСТ Р 55573, п.4	продукты	-	1601 1602	Кальций	(10 – 8000) мг/кг
60	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочные продукты	-	0401 -0407	СОМО	(0,5-99,0)%
61	ГОСТ 32892				Активная кислотность	(3-8)ед рН
62	ГОСТ Р 54759, п.7				Крахмал	(2,0 - 10,0)%
63	ГОСТ 30648.2 п.4	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0407	Массовая доля белка	(0,1-50)%
64	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5- 99,0)%.
65	ГОСТ 30648.5				Активная Кислотность	(3-8) ед. рН
66	ГОСТ 30648.4 п.4				Титруемая кислотность	(1,0 - 200,0) °г
67	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	(0,1-100)см3
68	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	-	0406	Массовая доля общего фосфора	(0,01-100)%

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ Р ИСО 9233-2				Натамицин	(0,5 – 60,0) мг/кг - сыры, сырные корки и плавленые сыры (0,03 – 60,0) мг/дм2-сырные корки
70	ГОСТ 32040	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	2308 2309	Сырой протеин	(0,1 - 100)%
71	ГОСТ Р 57543 п.10-п.13				Сырой жир	(0,1 - 100)%
					Сырая клетчатка	(0,1 - 100)%
					Влага	(0,1 - 100) %
72	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля сырого жира	(0,1-100)%
73	ГОСТ 32933				Массовая доля сырой золы	(0,1-100)%
74	ГОСТ 13496.4 п.2				Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
75	ГОСТ 32044.1				Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
76	ГОСТ 13496.8				Крупность размола (проход через сито с размером отверстий диаметром 2 мм)	(0,1-60)%
78	ГОСТ 20083 п.3.8.2	Дрожжи кормовые	-	-	Проход через сито с отверстиями диаметром 3 мм (Остаток на сите)	(0,1-60)%
79	ГОСТ 20083 п.3.8.1				Размер гранул (диаметр, длина)	(1-10) мм
80	ГОСТ 20083 п.3.10				Массовая доля белка по Барштейну	(0,1-100)%
81	ГОСТ 20083 п.3.11				Наличие живых клеток продуцента	Обнаружено/не обнаружено
82	ГОСТ 20083 п.3.12	Дрожжи кормовые	-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	(1*10 ¹ -1*10 ⁹) бактерий/г
83	ГОСТ Р 57221 п.5				Внешний вид, цвет, запах	Соответствует/не соответствует
84	ГОСТ Р 57221 п.22	Дрожжи кормовые	-	-	Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
85	ГОСТ Р 57221 п.23				Токсичность	Обнаружено/не обнаружено
86	ГОСТ Р 57221 п.17				Кадмий	(0,01-1000)мг/кг
87	ГОСТ Р 57221 п.24				Нитраты	(0,1-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ Р 57221 п.8	Дрожжи кормовые	-	-	Массовая доля сырого протеина	(0,1-100)%
89	ГОСТ Р 57221 п.6				Массовая доля влаги	(0,1-100)%
90	ГОСТ Р 57221 п.7				Массовая доля золы	(0,1-100)%
91	ГОСТ Р 57221 п.9				Массовая доля белка по Барнштейну	(0,1-100)%
92	ГОСТ Р 57221 п.13				Свинец	(0,02-1000)мг/кг
93	ГОСТ Р 57221 п.20	Дрожжи кормовые	-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОБО)	(1*10 ¹ -1*10 ⁹) бактерий/г
94	ГОСТ Р 57221 п.21				Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/ не обнаружено
95	ГОСТ Р 55301 п.7.18	Дрожжи кормовые	-	-	Крупность (диаметр, длина)	(0,02-20) см
96	ГОСТ 17536 п 3.1а	Мука кормовая животного происхождения	-	2301	Внешний вид и запах	Соответствует/не соответствует
97	ГОСТ 68 п.3.2	Жмых хлопковый	-	-	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
98	ГОСТ 11246 п.6.4	Шрот подсолнечный			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-90)%
99	ГОСТ Р 54705 п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Содержание металлопримесей	(0-50)%
100	ГОСТ 13979.5	Комбикорма	-	-	Зараженность вредителями или наличие следов заражения	Обнаружено (экз/кг)/не обнаружено
101	ГОСТ 13496.13				Посторонние примеси	(0-50)%
102	ГОСТ Р 53799 п.7.5.	Шрот соевый кормовой тостированный	-	-	Металлопримеси	(0-100)%
103	ГОСТ Р 53799 п.7.4.					

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 33538 п. 6.1.2	Зерно пшеницы	-	-	Массовая доля зерен пшеницы, поврежденных клопами-черепашками	(0-100)%
105	ГОСТ 13586.3				Отбор проб	-
106	ГОСТ 13586.5				Влажность (массовая доля влажности, влага)	(4-60,0)%
107	ГОСТ 30483 п.3.1.5.1	Зерно и зернобобовые	-	-	Минеральная примесь	(0-100)%
108	ГОСТ 30483 п.3.1.5				Содержание гальки	(0-100)%
109	ГОСТ 30483 п.3.1.1				Крупная сорная примесь	(0-100)%
110	ГОСТ 30483 п.3.1.5.2				Содержание семян донника и луковички дикого чеснока	(0-100)%
111	ГОСТ 30483 п.3.1.3				Не явно испорченные и поврежденные зерна	(0-100)%
112	ГОСТ 30483 п.3.1.6				Содержание семян, поврежденных зерновками и листовёртками	(0-100)%
113	ГОСТ ISO 520				Масса 1000 зерен при фактической влажности	(20-500) г
114	ГОСТ 34165	Зерно и зернобобовые и продукты их переработки	-	-	Загрязненность насекомыми-вредителями	Обнаружена (экз/кг)/не обнаружена
115	ГОСТ 27988 п.3.2	Масличные культуры (зерно)	-	-	Цвет	Соответствует/не соответствует
116	ГОСТ 27988 п.3.3	Масличные культуры (зерно)	-	-	Запах	Соответствует/не соответствует
117	ГОСТ 10856	Масличные культуры (зерно)	-	-	Влажность(массовая доля влаги, влага)	(0-100)%
118	ГОСТ 10854 п.6.4	Масличные культуры (зерно)	-	-	Вредная и особо учитываемая примесь	(0-100)%
119	ГОСТ 10854 п.6.1	Масличные культуры (зерно)	-	-	Крупная сорная примесь	(0-100)%
120	ГОСТ 10854 п.6.4.2				Семена белены в маке, кунжуте, сафлоре	(0-100)%
121	ГОСТ 10854 п.6.4.3.				Содержание гальки	(0-100)%
122	ГОСТ 10854 п.6.4.4				Содержание металломагнитной примеси	(0-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 26312.4 п.3.4	Крупа	-	-	Примеси: цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками, пожелтевшие, меловые, зеленые стекловидные глютинозные ядра риса	(0-100)%
124	ГОСТ 16831 п.3.3	Ядро миндаля сладкого	-	-	Внешний вид, вкус, запах	Соответствует/не соответствует
125	ГОСТ 16831 п.3.8				Массовая доля влаги	(0-100)%
126	ГОСТ 16831 п.3.4				Засоренность скорлупой и другими примесями	(0-100)%
127	ГОСТ 16831 п.3.5				Масса 100 ядер	(10-150) г
		Крупа	-	-	Наличие отделившейся кожицы ядра,	(0-100)%
					Наличие ядер ломаных и с механическими повреждениями,	(0-100)%
					Наличие ядер недоразвитых	(0-100)%
					Наличие ядер, поврежденных вредителями,	(0-100)%
					Наличие ядер плесневелых	(0-100)%
					Наличие ядер с камедью	(0-100)%
					Наличие прогорклых ядер	(0-100)%
					Наличие ядер горьких	(0-100)%
					Запах, цвет, вкус	Соответствует/не соответствует
					Недодир	(0-100)%
132	ГОСТ 26312.4 п.3.2				Крупность помола	(0-100)%
133	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	-	Отбор проб	-
134	ГОСТ 16833 п.9.33	Ядро ореха грецкого	-	-	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Вкус	Соответствует/не соответствует -
					Запах	Соответствует/не соответствует -
					Состояние ядер	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
135	ГОСТ 16833 п.9.33	Ядро ореха грецкого			Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями Массовая доля ядер, не отвечающих требованиям сорта Гнилые ядра Заплесневелые ядра Массовая доля посторонних примесей или частиц скорлупы Массовая доля ядер, не соответствующих требованиям сорта по окраске Массовая доля влаги (влажность) Массовая доля ядер с поверхностными царапинами (только для половинок) Сортовая чистота	Обнаружено/не обнаружено (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)% (2-46)% (0-100)% (0-100)%
136	ГОСТ 16833 п.9.5					
137	ГОСТ 16833 п.3.14	Ядро ореха грецкого	-	0802		
138	Идентификация сортов люпина узколистного (<i>Lupinus angustifolius</i> L.) с использованием электрофоретического спектра полипептидов белков семян. СП6. ВИР13	Семена бобовых культур	-	1209		
139	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур, семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, лука, морков и томата дражированных кормовой капустой, семена малораспространен. кормовых культур, семена портулака, овсяного корня и змеиного корня, семена лекарственных и ароматических культур (за искл. семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустых пастбищных растений)	-	1209	Содержание семян других растений, сорных, головневых образований, склеротий спорыньи, ксенийных зерен, облученных зерен	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
140	Оценка сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна, Москва 2011	Семена ячменя	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность	(0-100)% (0-100)%
141	МУ Оценка сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян ячменя методом электрофоретического анализа запасных белков зерна УРАН Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, 2011	Семена ячменя	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность	(0-100)% (0-100)%
142	Анализ и регистрация линий, сортов и гибридов кукурузы методом электрофореза зеина. Методические указания СПб.: ВИР, 2018	Семена кукурузы. Гибриды и родительские формы, гибриды товарного назначения (1-поколения F1)	-	1209	Гибридность Однородность	(0-100)% (0-100)%
143	Идентификация сортов и регистрация генофонда культурных растений по белкам семян, СПб.: ВИР, 2000	Семена культурных растений	-	1209	Сортовая чистота Сортовая принадлежность Гибридность Однородность	(0-100)% (0-100)% (0-100)% (0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
144	ГОСТ 22617.0	Семена сахарной свеклы	-	1209	Отбор проб	-
145	ГОСТ 24933.2	Семена цветочных культур	-	1209	Энергия прорастания	(0-100)%
146	ГОСТ 30106 п.4	Чеснок семенной	-	0703 20 000 0	Отбор проб	-
147	ГОСТ 30106 п.5.2.3.1				Наличие клещей	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
148	ГОСТ 30106 п.5.2.3.2.				Внешний вид	Соответствует/не соответствует
149	ГОСТ 30106 п.5.2.3.3				Чистота, примеси	(0,01-100)%
150	ГОСТ 30106 п.5.2.3.4.				Размер	(0,01-100)мм
151	ГОСТ 30106 п.5.2.3.5				Зараженность болезнями	Обнаружено (шт/кг)/не обнаружено
152	ГОСТ 33996	Картофель семенной	-	0701 10 000 0	Отбор проб	-
					Наличие земли и примесей	(0-100)%
					Наличие клубней других ботанических составов	(0-100)%
					Наличие клубней с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	(0-100)%
153	ГОСТ 7194 п.2.1.	Картофель свежий	-	0701	Отбор проб	-
154	ГОСТ 7194 п.2.3.1				Наличие земли и примесей	(0-100)%
155	ГОСТ 7194 п.2.5				Внешний вид, наличие клубней с наростами, наростами, позеленевших, с легкой морщинистостью и увядшими, с механическими повреждениями, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, пораженные болезнями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
156	ГОСТ 12039	Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты	-	1209	Жизнеспособность	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур	-	1209	Всхожесть Заселенность вредителями	(0-100)%
158	ГОСТ 30361					Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
159	ГОСТ 30361	Семена эфиромас- личных культур	-	1201-1207	Заселенность вредителями	Обнаружено(шт/кг)/не обнаружено
160	ГОСТ 26716, п. 2	Органические удоб- рения, в том числе удобрения на основе органогенных отхо- дов, жидкие и жи- вотноводческие сто- ки, сапропели, торф и продукты его пере- работки	-	3101000000 2703000000 3105909900 3002905000	Массовая доля аммонийного азота	(0-0,4) %
161	ГОСТ Р 55981				Балластные инородные механиче- ские включения	(0-100)%
162	ГОСТ 33162				Метод определения содержания ча- стиц торфа размером менее 3 мм	(0-100)%
163	ГОСТ 11306, п. 6, п.7	Органические удоб- рения, в том числе удобрения на основе органогенных отхо- дов, жидкие и жи- вотноводческие сто- ки, сапропели, торф и продукты его пере- работки	-	3101 2703 3105 3002	Зольность	(0-100)%
164	ГОСТ 27894.5, п.3				Массовая доля подвижного фосфо- ра	(0-1000) мг/100г
165	ГОСТ 27894.6				Массовая доля подвижного калия	(0-1000) мг/100г
166	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20,0) мг/г
167	ГОСТ 26210				Обменный калий	(0-400) млн ⁻¹
168	МУК по определению щелочногидролизуемого азота в почве по методу Корнфилда. Утв. Мин.сельхоз СССР 11.04.1985 г.				Щелочногидролизуемый азот	(0-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

169	ГОСТ 34105 п.7.2, 7.4, 7.5, 7.6	Сыворотка крови	-	0511	Антитела бруцеллеза	Выявлено/Не выявлено
170	ГОСТ 25581 п.2.2, 2.3				Антитела гриппа птиц	Выявлено/Не выявлено
171	ГОСТ 25587 п. 2.2, 2.3, 2.6				Антитела к вирусу болезни Ньюкасла	Положительно/Отрицательно
172	ГОСТ 26073 п.4				Антитела паратуберкулеза	Выявлено/Не выявлено
173	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота N 13-7-2/2130 от 23 августа 2000г., п.2.1, п. 2.2.4., п.5				Антитела лейкоза КРС	Выявлено/Не выявлено
174	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения геммаглотинации (РТГА), организация – производитель : АО «Покровский завод биопрепаратов», г. Вольгинский				Антитела гриппа птиц	Выявлено/Не выявлено
175	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц (H1-N13 в реакции торможения геммаглотинации (РТГА), организация – производитель : АО «Покровский завод биопрепаратов», г. Вольгинский				Антитела гриппа птиц	Выявлено/Не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
176	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (разработчик ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», г.Казань Методом РСК, РДСК	Сыворотка крови	-	0511	Антитела хламидиоза	Выявлено/Не выявлено
177	ГОСТ 25382 (СТ СЭВ 2702) п. 2.3, 2.5	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к вирусу лейкоза КРС	Выявлено/не выявлено
178	«Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза КРС», организация-производитель – ФКП «Курская Биофабрика – Фирма «Биокс»», г. Курск, методом РИД				Антитела к вирусу лейкоза КРС	Выявлено/не выявлено
179	Инструкция по применению тест-системы «Leukosis Serum Screening» для выявления антител к вирусу энзоотического лейкоза КРС (BLV)», организация-производитель – фирма IDEXX, методом ИФА				Антитела к вирусу лейкоза КРС	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
180	Наставление по диагностике бруцеллёза животных, утв. Департаментом ветеринарии 29.09.2003г. № 13-5-02/0850 п. 4	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к бруцеллезу	Выявлено/не выявлено
181	Инструкция по применению набора для серодиагностики парвовирусной инфекции свиней в реакции торможения геммаглотинации», производитель – ФГУ «ВНИИЗЖ»	Сыворотка крови	-	0511	Антитела парвовирусной инфекции свиней	Выявлено/не выявлено
182	«Инструкция по применению набора для диагностики бруцеллеза в РА, РСК, РДСК», организация-производитель – ОАО «Покровский завод биопрепаратов», Владимирская область.	Сыворотка крови	-	0511	Антитела бруцеллеза	Выявлено/не выявлено
183	Наставление по применению тест-системы для диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота и северных оленей в РИД», организация-производитель – ООО НПЦ «ВетБиоТест», Новосибирская область № 13-5-02/0850	Сыворотка крови	-	0511	Антитела и антигены бруцеллеза животных	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
184	«Инструкция по применению набора для диагностики бруцеллеза животных в розбегал пробе», организация-производитель – ОАО «Покровский завод биопрепаратов» методом РБП	Сыворотка крови	-	0511	Антитела и антигены бруцеллеза	Выявлено/ не выявлено
185	«Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом ИФА «ГРИПП А-СЕРОТЕСТ», организация-производитель – ООО «Ветбиохим»				Антитела гриппа типа А животных и птиц	Выявлено/ не выявлено
186	«Инструкция по применению тест-системы «Influenza А» для выявления антител к вирусу гриппа А», организация-производитель – фирма IDEXX, методом ИФА				Антитела гриппа типа А	Выявлено/ не выявлено
187	«Инструкция по применению набора для определения антител инфекционного ларинготрахеита птиц методом иммуноферментным методом», организация-производитель – ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир	Сыворотка крови	-	0511	Антитела инфекционного ларинготрахеита птиц	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
188	«Инструкция по применению набора компонентов для выявления антител к вирусу ньюкаслской в реакции торможения гемагглютинации», организация-производитель – ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир	Сыворотка крови	-	0511	Антитела болезни Ньюкасла птиц	Выявлено/ не выявлено
189	«Инструкция по применению тест-системы «HerdChekAnti-PRVgB» для выявления антител к вирусу болезни Ауески gB», организация-производитель – фирма IDEXX, методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела болезни Ауески животных	Выявлено/ не выявлено
190	«Инструкция по применению тест-системы «CSFVAb» для выявления антител к вирусу классической чумы свиней», организация-производитель – фирма IDEXX, методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела классической чумы свиней	Выявлено/ не выявлено
191	«Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС» (TrachitestSerumScreening), организация производитель IDEXX методом ИФА				Антитела ринотрахеита КРС	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
361	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации, 2009. Пункты: 4, 7, 8, 9	Плодовые культуры семейства розоцветные (плоды семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур): яблоня, груша, айва, персик, абрикос, слива, вишня, а также боярышник, кизил, шиповник, рябина, китайский финик. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0808, из 0809, 0106490000	Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
362	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitits</i> <i>Capitata</i> (WIED.) Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 5, 7, 8	Плоды и посадочный материал с закрытой корневой системой, насаждения ягодных, семечковых, косточковых, цитрусовых, тропических и субтропических культур (кумкват, гуава, мандарин, апельсин, манго, лайм, грейпфрут, плоды апуции, лимон, мандарин, клементин, персик, нектарин, айва, абрикос, инжир, груша, вишня, черешня, яблоня, хурма, гранат, мушмула, земляника, шелковица, ежевика, банан, папайя, финики, виноград, помидоры, перцы, баклажаны, огурцы). Феромонные ловушки	-	0702, 0707, 070930, 070960, 0803, 080410, 080420, 080450, 0805, 0806, 080720, 0808, 0809, 081010, 081020, 081070, 0106490000	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitits Capitata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
363	Инв. № 08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicas</i> Green, 2014. Пункты: 2, 3.2, 4 (морфологический метод)	Посадочный материал, включая горшечные культуры, срезанные растения различных лиственных культур (плодовых и декоративных). Фрукты свежие.	-	из 0602 (кроме 060291000), 0603197000, 0604209000, 0804, 0805, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicas</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
364	Инв. № 14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Золотистой двуххитиистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper), 2016. Пункты: 2в, 2 г, 2.1, 2.3, 3	Фрукты, овощи, декоративные культуры открытого и закрытого грунта (рассада, горшечные культуры и срезанные цветы) различных семейств: амариллисовые, зонтичные, сложноцветные, бурачниковые, капустные, гвоздичные, тыквенные, бобовые, гераниевые, геснериевые, пасленовые (томат, картофель), яснотковые, тутовые, банановые, злаковые, розоцветные, крапивные, норичниковые, фиалковые.	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0603, 0701100000, 07020000, 0704, 0705, 070960, 070700, 0708100000, 070993, 0709910000, 0709996000, 0709991000, 0709999000, 0714909000, 0803, 0804201000, 0106490000	Золотистая двуххитиистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
365	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel, 2014. Пункты: 2, 3, 3, 4	Хвойные насаждения (ель, сосна, пихта, лиственница) и неокоренная древесина.	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 4403260000, 440111000, из 4415, 0106490000	Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
366	Инв. № 27-2014 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., 2014. Пункты: 2, 3, 4	Лесные насаждения хвойных пород (лиственница, пихта, сосна, ель, туга), саженцы (с почвой), срезанные ветви хвойных растений, неокоренные лесоматериалы, лесная подстилка. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604202000, 0604204000, 440111000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 0106490000	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
367	СТО ВНИИР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 7, 8	Растения и клубни картофеля, овощные культуры (свежие овощи: томат, огурец, арбуз, тыква, кабачок, баклажан). Травянистые растения из семейства пасленовые и тыквенные.	-	0602905000, 0602907000, 0602909100, 0602909900, 0602903000, 0602904500, 0602904600, 0602904800, 070200000, 070700, 0709300000, 070960, 070993, 0709999000, 0807110000, 0807190000, 0701100000, 0106490000	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
202	«Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 КРС», организация производитель ФГУП «Курская биофарма», методом РТГА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела парагриппа-3	Выявлено/ не выявлено
203	«Инструкция по применению тест-системы «PI-3 Test» для выявления антител к вирусу парагриппа-3 (ПГ-3)», организация-производитель – фирма IDEXX, методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела парагриппа-3 КРС	Выявлено/ не выявлено
204	«Инструкция по применению тест-системы «PRRSX3» для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV)», производитель – фирма IDEXX, методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV)	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
205	«Инструкция по применению тест-системы ChlamydomphilaAbortus» производитель – фирма IDEXX, методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к вирусу к ChlamydomphilaAbortus (C.Abortus)	Выявлено/ не выявлено
206	«Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей», производитель – фирма IDEXX, Методом ИФА	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к вирусу к возбудителю инфекционной анемии лошадей	Выявлено/ не выявлено
207	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, утв. МСХП РФ Департамент ветеринарии от 6 сентября 1994 года № 13-7-3/150 (с изменениями на 27 января 1997 года), п. 4, методом РСК	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к вирусу к трипаносомозметодом	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
208	«Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП)», организация производитель – «Щелковский биокомбинат»				Антитела к инфекционной анемии лошадей	Выявлено/ не выявлено
209	«Инструкция к антигену сапному цветному для пластинчатой реакции агглютинации», организация производитель – «Курская биофабрика - фирма «Биок», г. Курск				Антитела к антигену сапному цветному для пластинчатой	Выявлено/ не выявлено
210	ГОСТ Р 52173	Сырье и продукты пищевые	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
211	ГОСТ 31719	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения, в том числе подвергавшиеся термической обработке	-		Видоспецифичный фрагмент ДНК животных и растений	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
212	МУК 4.2.1913-04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки к пище	-		Генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	Выявлено/ не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/ не обнаружено (0,1% - 5%)
213	ГОСТ Р 56058	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Генетически модифицированные организмы и полученные из них продукты	Выявлено/ не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/ не обнаружено (0,1% - 5%)
214	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005)	Пищевые продукты, а также корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды			ГМО растительного происхождения	Выявлено/ не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/ (0,1% - 5%)
215	МУК 4.2.3309-15 Методы идентификации и количественного определения новых линий ГМО 2-го поколения в пищевых продуктах	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Новых линий ГМО 2-го поколения в пищевых продуктах	Выявлено/ не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/ не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
216	Инструкция к тест-системе «Картофель/Сту3А скрининг» для выявления картофеля и генетической вставки Сту3А в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Картофель и ГМ-вставка Сту3А	Выявлено/не выявлено, Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
217	Инструкция к тест-системе «Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг» для выявления рапса и генетических вставок Pat, EPSPS, NOS в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель -НП компания «Синтол», г. Москва.				Рапс и ГМ-вставки Pat, EPSPS, NOS	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
218	Инструкция к тест-системе «Pat / EPSPS / Bar скрининг» для выявления рапса и генетических вставок Pat, EPSPS, Bar в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ-вставки Pat, EPSPS, Bar	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
219	Инструкция к тест-системе «Растение / SsuAga / E9 скрининг» для выявления гена растения и генетических вставок SsuAga / E9 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва				Ген растений и генетических вставок SsuAga / E9	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
220	Инструкция к тест-системе «Растение / прtlI скрининг» для выявления гена растения и генетической вставки прtlI в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетической вставки прtlI	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
221	Инструкция к тест-системе «Растение/35S+FMV/NO S скрининг» для выявления специфического гена растений и генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотор, NOS-терминатор, FMV) в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва		-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетические вставки 35S+FMV / NOS	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
222	Инструкция к набору для выявления специфического гена растений и генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотор, NOS-терминатор, FMV) методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Ген растений и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотор, NOS-терминатор, FMV)	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
223	Инструкция к набору для выявления генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотор, NOS-терминатор, FMV) сои методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ДНК сои и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотор, NOS-терминатор, FMV)	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
224	Инструкция к набору для выявления генетически модифицированных ингредиентов (35S-промотор и NOS-терминатор) кукурузы методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена, зерно и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ДНК кукурузы и генетически модифицированные ингредиенты (35S-промотор, NOS-терминатор)	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
225	Инструкция к тест-системе «Соя GTS 40-3-2 идентификация» для идентификации ГМ сои линии GTS 40-3-2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии GTS 40-3-2	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
226	Инструкция к тест-системе «Соя А2704-12 идентификация» для идентификации ГМ сои линии А2704-12 в продуктах питания, продовольственном сырье кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г.Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии А2704-12	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
227	Инструкция к тест-системе «Соя А5547-127 идентификация» для идентификации ГМ сои линии А5547-127 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии А5547-127	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
228	Инструкция к тест-системе «Соя MON89788 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON89788 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON89788	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
229	Инструкция к тест-системе «Соя BPS-CV127-9 идентификация» для идентификации ГМ сои линии BPS-CV127-9 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.		-		ГМ сои линии BPS-CV127-9	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
230	Инструкция к тест-системе «Соя MON87701 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON87701 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87701	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
231	Инструкция к тест-системе «Соя SYHT0H2 идентификация» для идентификации ГМ сои линии SYHT0H2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии SYHT0H2	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
232	Инструкция к тест-системе «Соя FG72 идентификация» для идентификации ГМ сои линии FG72 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма		0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии FG72	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
233	Инструкция к тест-системе «Соя MON89788 количество» для количественного определения ГМ сои линии Соя MON89788 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON89788	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
234	Инструкция к тест-системе «Соя MON87701 для количественного определения ГМ сои линии Соя MON87701 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87701	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
235	Инструкция к тест-системе «Соя BPS-CV-127 количественного определения ГМ сои линии Соя BPS-CV-127 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии Соя BPS-CV-127	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
236	Инструкция к тест-системе «Соя GTS 40-3-2 количественного определения ГМ сои линии GTS 40-3-2 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии GTS 40-3-2	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)
237	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON810 количественного определения ГМ кукурузы линии MON810 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON810	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено (0,1% - 5%)

1	2	3	4	5	6	7
238	ГОСТ Р ИСО 21571	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Экстракция нуклеиновых кислот	-
239	Инструкция к тест-системе «Соя MON87705 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON87705 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87705	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
240	Инструкция к тест-системе «Соя DP-305423 идентификация» для идентификации ГМ сои линии DP-305423 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии DP-305423	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
241	Инструкция к тест-системе «Соя DP-356043 идентификация» для идентификации ГМ сои линии DP-356043 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии DP-356043	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
242	Инструкция к тест-системе «Соя MON87708 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON87708 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87708	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
243	Инструкция к тест-системе «Соя MON87769 идентификация» для идентификации ГМ сои линии MON87769 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ сои линии MON87769	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
244	ГОСТ Р 55576	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Регуляторные последовательности в геноме сои и кукурузы ГМ кукурузы линии MON810	Выявлено/не выявлено, Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено Выявлено/не выявлено, Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
245	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON810 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON810 в продуктах питания, продов.сырье и кормах для жив-х методом ПЦР», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-			
246	Инструкция к тест-системе «Кукуруза NK603 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии NK603 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии NK603	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
247	Инструкция к тест-системе «Кукуруза Bt11 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии Bt11 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.				ГМ кукурузы линии Bt11	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
248	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON863 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON863 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON863	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
249	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON88017» для идентификации ГМ кукурузы линии MON88017 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON88017	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
250	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MIR604» для идентификации ГМ кукурузы линии MIR604 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.		-		ГМ кукурузы линии MIR604	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
251	Инструкция к тест-системе «Кукуруза GA21 для идентификации ГМ кукурузы линии GA21 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии GA21	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
252	Инструкция к тест-системе «Кукуруза T25 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии T25 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии T25	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
253	Инструкция к тест-системе «Кукуруза 3272 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии 3272 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии 3272	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
254	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MIR162 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MIR162 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.		-		ГМ кукурузы линии MIR162	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
255	Инструкция к тест-системе «Кукуруза 5307 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии 5307 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии 5307	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
256	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON 89034 идентификация» для идентификации ГМ кукурузы линии MON 89034 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва.		-		ГМ кукурузы линии MON 89034	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
257	Инструкция к тест-системе «Кукуруза MON 87460 для идентификации ГМ кукурузы линии MON 87460 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии MON 87460	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
258	Инструкция к тест-системе «Кукуруза ТС 1507 идентификации ГМ кукурузы линии ТС 1507 в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, семена и корма	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	ГМ кукурузы линии ТС 1507	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
259	Инструкция к тест-системе «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Корма для животных и продукты питания	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК жвачных животных: говядина и баранина	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
260	Инструкция к набору для выявления ДНК свинины и курицы методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Корма, продукты питания и т.п.	-	0201-0210, 0302- 0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК свиней и кур	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
261	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦЫ-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Корма, рыбная и мясная мука, сырые и термически обработанных мясных продуктах	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК свиней и кур	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
262	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК свиньи методом полимеразной цепной реакции «Sus scrofa Ident RT», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК свиньи	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
263	Инструкция к набору для обнаружения ДНК крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции «Bovinae Ident RT», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК крупного рогатого скота	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
264	Инструкция к набору барана методом полимеразной цепной реакции «Ovis agries Ident RT», организация-производитель – НП компания «Синтол», г. Москва	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	-		Видоспецифичный фрагмент ДНК барана	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
265	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ДНК ПЛОТЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей плотоядных животных методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Корма, кормовые добавки	-		Видоспецифичный фрагмент ДНК плотоядных животных семейства кунных	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
266	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-КОШКА-СОБАКА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей собак методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Корма, рыбная и мясная мука, сырые и термически обработанные мясных продуктах	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 0504-0507, 0510, 0511, 1101-1109, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2203-2209, 2301-2309, 2401	Видоспецифичный фрагмент ДНК кошки и собаки	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
267	Инструкция по применению тест-системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i> методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, корма	-		Возбудитель иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i>	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
268	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови		0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030,	Возбудитель классической чумы свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
269	Инструкция к набору для выявления РНК вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель классической чумы свиней	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
270	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК классической чумы свиней методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, продукты свиного происхождения	-	1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель классической чумы свиней	Выявлено/не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено
271	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, продукты свиного происхождения	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030,	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/ не выявлено Положительный/ отрицательный Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
272	Инструкция к набору для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, продукты свиного происхождения	-	1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Положительный/отрицательный Обнаружено/не обнаружено
273	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК африканской чумы свиней методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови, продукты свиного происхождения, корма	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302	Возбудитель африканской чумы свиней	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
274	МУ по лаб. диагностике хламидийных инфекций у животных, утв. Департаментом ветеринарии 30.06.1999г. п. 6	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-	1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель хламидийной инфекции животных и птиц	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
275	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-КОМ» для диагностики хламидиоза животных и птиц методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-	2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель хламидийной инфекции животных и птиц	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
276	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydothila psittaci методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 15 мая 2009 г.		-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель хламидийной инфекции	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
277	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей хламидиоза методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотка крови	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806	Возбудитель хламидийной инфекции	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
278	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей орнитоза методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк		-		Возбудитель орнитоза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
279	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса лейкоза крупного рогатого скота методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, кровь	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель лейкоза КРС	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
280	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-КОМ» для выявления возбудителей туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, моча, молоко и смывы с объектов окружающей среды	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i>	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
281	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, моча, молоко и смывы с объектов окружающей среды	-		Возбудитель туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i>	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
282	Инструкция по применению тест-системы «АВИУМ» для выявления возбудителей туберкулеза M. Avium методом полимеразной цепной реакции», производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, мочи, слюноотделения крови и мочи	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель туберкулеза M. avium	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
283	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК бруцеллы Brucella spp. методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, мочи и слюноотделения	-	1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель бруцеллы Brucella spp.	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
284	Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллы методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 14 июля 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, мочи и слюноотделения	-	2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель бруцеллы	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
285	Наставление по диагностике бруцеллёза животных, утв. Департаментом ветеринарии 29.09.2003г. № 13-5-02/0850. п. 5	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, сыворотки крови и молоко	-	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель бруцеллеза животных	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
286	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 21 июля 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения и продукты переработки, яйцо, корма	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вируса гриппа птиц и его типизация	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
287	Инструкция к набору реагентов для выявления грипп А «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения и продукты переработки, яйцо, корма	-		Возбудитель вируса гриппа птиц и его типизация	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
288	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5/Н7-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов Н5, Н7) вирусов гриппа А (Influenzavirus A) методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, продукты мясного происхождения и продукты переработки, яйцо, корма	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вируса гриппа А птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
289	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5/Н7-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов Н5, Н7, Н9) вирусов гриппа А (Influenzavirus A) методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк		-		Возбудитель вируса гриппа А птиц и его типизация	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
290	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. л. 13	Биологический материал, клинический материал, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-		Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
291	Инструкция по применению тест-системы «САЛ-КОМ» для диагностики сальмонеллеза методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 27 августа 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко, корма и продукты животного и растительного происхождения	-	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301- 2309, 2401	Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
292	Инструкция к набору реагентов «ПР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонеллеза методом ПР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко, яйцо, корма и продукты животного и растительного происхождения	-		Возбудитель сальмонеллеза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
293	Инструкция по применению тест-системы «МИК-КОМ» для выявления возбудителя микоплазмоза методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови	-		Возбудитель микоплазмоза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
294	Инструкция к набору реагентов «ПР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПРП, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель микоплазмоза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
295	Инструкция по применению тест-системы «МИК-СИН» для выявления возбудителя микоплазмоза М. Sypoviae методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови	-		Возбудитель микоплазмоза М. Sypoviae	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
296	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ГАЛ» для выявления возбудителя микоплазмоза М. gallisepticum методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва		-		Возбудитель микоплазмоза М. gallisepticum	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
297	Инструкция к набору «ПР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i> <i>galisepticum</i> и <i>mycoplasma suipneumoniae</i> методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, кровь и сыворотка крови	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma galisepticum</i> и <i>mycoplasma suipneumoniae</i>	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
298	Инструкция по применению тест-системы «МИК-ДИФ» для выявления возбудителей микоплазмозов <i>M.hyopneumoniae</i> и <i>M.hyoerhinis</i> методом полимеразной цепной реакции», производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Директором Роспотребнадзора В.И. Покровский 12 июля 2012г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-		Возбудитель микоплазмозов свиней <i>M. hyopneumoniae</i> и <i>M. hyoerhinis</i>	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
299	Инструкция по применению тест-системы «АБН» для выявления алеутской болезни норки методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым 15 мая 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь, корм, фарш	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель алеутской болезни норки	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
300	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса крупного рогатого скота методом ПЦР, орг-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель коронавируса КРС	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
301	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, сы-воротка крови	-		Возбудитель парвовируса свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
302	Инструкция по применению тест-системы РОТАВИР для выявления ротавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИ Э Роспотребнадзора, г. Москва, Улв. Зам. руководителя Россельхознадзора Е.А. Нелоклоновым 21.12.07	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель ротавирусной инфекции	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
303	Инструкция к набору реагентов «ИПР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавируса методом ИПР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк		-		Возбудитель ротавирусной инфекции	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
304	Инструкция по применению тест-системы «ПАРАТУБ» для выявления паратуберкулеза методом ИПР», производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-		Возбудитель паратуберкулеза КРС	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
305	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель парагриппа-3 КРС	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
306	Инструкция по применению тест-системы «ГГЭС» для выявления трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-		Возбудитель гастроэнтерита свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
307	Инструкция по применению тест-системы «АПП» для выявления актинобациллярной пневмонии свиней (<i>Acinobacillus pleuropneumoniae</i>) методом ПЦР, производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-		Возбудитель актинобациллярной пневмонии свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
308	Инструкция по применению тест-системы «ЭДС» для выявления эпидемической диареи свиней методом ПЦР – производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Зам. председателя ТК 454 В.И. Смоленский 23 ноября 2011 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель эпидемической диареи свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
309	Инструкция к набору для выявления цирковируса свиней (тип 2) методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал и кровь	-	1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель цирковируса свиней 2 типа	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
310	Инструкция по применению тест-системы «РРС» для выявления вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Россельхознадзором 21 мая 2009 г.	Биологический материал, клинический материал, патологический материал и сыворотка крови	-		Возбудитель репродуктивного и респираторного синдрома свиней	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
311	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления возбудителя болезни Ньюкасла методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, яйцо, сыворотка крови	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель болезни Ньюкасла	Выявлено/ не выявлено/ Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
312	Инструкция по применению тест-системы «ИРТ» для выявления инфекционного ринотрахеита методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЗ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал	-		Возбудитель инфекционного ринотрахеита	Выявлено/ не выявлено/ Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
313	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-ФАКТОР» для выявления ДНК ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови	-		Возбудитель инфекционного ринотрахеита	Выявлено/ не выявлено/ Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
314	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления вирусной диареи методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель вирусной диареи	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
315	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции, производитель – ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель лептоспироза	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
316	Инструкция к набору реагентов «ПР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления лептоспироза методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель лептоспироза	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
317	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Гамборо методом полимеразной цепной реакции», организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-	0101- 0106, 0201-0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701-0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель болезни Гамборо	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
318	Инструкция к набору для выявления вируса инфекционного ларинготрахеита методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель инфекционного ларинготрахеита	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
319	Инструкция к набору для выявления вируса инфекционного бронхита кур методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель инфекционного бронхита кур	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
320	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Марека методом ПЦР, производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Возбудитель болезни Марека	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
321	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) методом ПЦР, производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и молоко	-		Возбудитель нодулярного дерматита крупного рогатого скота	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
322	Инструкция к набору «ПЦР Нодулярный дерматит-РВ» для обнаружения ДНК возбудителя Нодулярного дерматита (Dermatitis nodularis bovinum) в биологическом материале методом ПЦР, производитель – ООО «ИДС», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови, пищевые продукты	-		Возбудитель нодулярного дерматита крупного рогатого скота	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
323	Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенсЭшерихи озы-Fl» для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E. coli методом полимеразной цепной реакции, организация-производитель – ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва, Утв. Директором ФГУНЦНИИЭ Роспотребнадзора В.И. Покровский 23 марта 2010 г.	Биологический материал, клинический материал, объекты окружающей среды	-	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101- 1109, 1201- 1214, 1302, 1501- 1519, 1521, 1522, 1601- 1605, 1701- 1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001- 2009, 2101 2106, 2202- 2209, 2301- 2309, 2401	Возбудитель диарогенных эшерихиозов	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
324	Инструкция к набору для выявления вируса болезни Ауески методом полимеразной цепной реакции, – производитель – ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, мо-локо	-		Возбудитель вируса болезни Ауески	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
325	Инструкция к набору «ПЦР метапневмовирус-РВ» для обнаружения метапневмовируса в биологическом материале методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ИДС», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-	0101- 0106, 0201- 0210, 0301- 0308, 0401- 0410, 0502- 0508, 0510, 0511, 0601- 0604, 0701- 0714, 0801- 0814, 0901- 0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель метапневмовируса	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный
326	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови	-		Возбудитель вируса оспы овец и коз	Выявлено/ не выявлено Обнаружено/ не обнаружено Положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
327	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса Шмалленберга методом ПЦР, организация-производитель – ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Троицк	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь и сыворотка крови, кровососущие насекомые	-		Возбудитель болезни Шмалленберга	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
328	Инструкция к набору для выявления кампилобактериоза «КБ-ИДС» (Campylobacter Fetus, Campylobacter jejuni), организация-производитель – ООО «ИДС», г. Москва	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, молоко, корма и пищевые продукты	-	0101-0106, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0502-0508, 0510, 0511, 0601-0604, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1302, 1501-1519, 1521, 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901, 1902, 1030, 1904, 1905, 2001-2009, 2101, 2106, 2202-2209, 2301-2309, 2401	Возбудитель кампилобактериоза Campylobacter Fetus и Campylobacter jejuni	Выявлено/не выявлено Обнаружено/не обнаружено Положительный/отрицательный
329	Инструкция к набору реагентов для мультиплексного анализа 15-ти микросателлитных маркеров крупного рогатого скота COrDIS Cattle, 96 реакций (KPC), производитель ООО «ГОРДИЗ», г. Москва, Сколково Инновационного Центра	Биологический материал, клинический материал, патологический материал, кровь	-		Анализ родства и ДНК-индивидуализации животных	Подтверждено/не подтверждено

1	2	3	4	5	6	7
420087, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Родины 25А (корп.3)						
330	Инв. № 21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Галлового клеща фуксии <i>Asulops fuscisiae</i> Kcifer, 2015. Пункты: 3.2, 4	Посадочный материал и горшечные растения рода <i>Fuchsia</i> (фуксия), включая три вида <i>F. atropurpurea</i> , <i>F. magellanica</i> , <i>F. procumbens</i> и более 30 сортов	-	0602202000, из 060290, 01069000090	Галловый клещ фуксии <i>Asulops fuschisiae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
331	Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory, 2016. Пункты: 3.3, 4	Посадочный материал и бонсай берез с закрытой корневой системой. Деревянная упаковка из древесины березы. Срезанные ветви березы (свежие или засушенные). Древесина березы окошенная и неокошенная (включая круглый лес, пиломатериалы, дрова, мебель, щепу и прочие необработанные лесоматериалы)	-	из 060220, из 060290 (кроме 060291000), 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 441400, 4416000000, 4418, 0604209000, 0604909100, 0604909900, из 4415, 0106490000	Бронзовая березовая златка <i>Agrilus anxius</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
332	Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster), 2015. Пункты: 3, 4.1-4.5	Посадочный материал лиственных пород, бонсай, горшечные формы цитрусовых. Лесоматериалы лиственных пород, поддоны, паллеты деревянная тара	-	из 060220, из 060290 (кроме 060291000), 440112000, 4401220000, 440391, 440393, 4403940000, 440395000, 440396000, 440397000,	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				440399000, 440400000, 4406120000, 440791, 4407920000, 440793, 440794, 440795, 440796, 440797, 440799, 4414009000, 4416000000, 4418400000, 4418600000, 0604209000, 0604909100, 0604909900, из 4415, 0106490000		
333	Инв. № 110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Африканской дынной мухи <i>Bactrocera</i> <i>ciccurbitae</i> (Coquillett), 2014. Пункты: 3, 4	Плоды и растения тыквенных культур (арбуз, дыня, огурец).	-	из 060290 (кроме 060291000), 070700, 070993, 0807, 0106490000	Африканская дынная муха <i>Bactrocera</i> <i>ciccurbitae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
334	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabrigenis</i> (Motschulsky), 2010. Пункты: 4, 5, Приложение А, Б.	Лесонасаждения и лесоматериал, упаковочный материал, деревянная тара и изделия из древесины лиственных пород, посадочный материал кормовых пород (различные виды клена, каштан конский	-	из 060220, из 060290 (кроме 060291000), 440112000, 4401220000, 440391, 440393, 4403940000, 440395000, 440396000, 440397000, 440399000, 440400000,	Азиатский усач <i>Anoplophora glabrigenis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		обыкновенный, вяз, яблоня, тополь, вишня японская пальчатая, ива, береза, ольха, альбиция		4406120000, 440791, 4407920000, 440793, 440794, 440795, 440796, 440797, 440799, 4414009000, 4416000000, 4418400000, 4418600000, 0604209000, 0604909100, 0604909900, из 4415, 0106490000		
335	Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Пшеничного клопа <i>Blissus leucorpterus</i> (Say), 2015. Пункты: 2 (метод кошения сачком), 3.1, 3.2, 3.3, 4	Растения семейства злаковых (пшеница, сорго, суданская трава, кукуруза, ячмень, овес, просо, рожь, рис); газонные травы (в т.ч. рулоны) семейства злаковых	-	0602905000, из 1209, 0106490000	Пшеничный клоп <i>Blissus leucorpterus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
336	Инв. № 95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (HENEDEL), 2016. Пункты: 2, 3, 4	Плоды (аннона чешуйчатая, яблоня, банан, перец, гуава, манго, апельсин и другие виды рода Citrus, папайя, персик, слива, груша, томат, карамбола, вампия), саженцы фруктовых деревьев с корнями и почвой. Феромонные ловушки	-	060220, 07020000, 070960, 080810, 080830, 0805, 080450000, 0803, 0807200000, 080930, 080940, 081090, 0106490000	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
337	Инв. № 59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Зерновок	Вегетирующие бобовые растения, семена и зерно бобовых и зернобобовых культур	-	из 0713, 1209298000, 1209999900, из 0708, из 0713, 0106490000	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	рода <i>Callosobruchus</i> , 2014. Пункты: 1.1.3, 2, 3, 4	(продовольственное и фуражное). Бобовые овощи свежие, сушеные. Сметки, феромонные ловушки				
338	Инв. № 57-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll., 2015. Пункты: 3, 4, 5	Семена, зерно и продукты его переработки зерновых злаковых и зернобобовых культур. Косточки авокадо, сухие корневища имбиря, каштаны, желуди, клубни батата, колоказии и чайота, вяленые плоды инжира, цикорий.	-	из 0713, 1001 - 1008, из 1201, из 1209, из 2302, 0705210000, 0705290000, 0708900000, 071420, 071490, 0804209000, 0802420000, 0802908500, 0910110000, 1212999500, 1101001, 1102, 1103, 1106100000, 1902110000, 190219, 1902301000, 1902401000, 0106490000	Широкохоботный рисовый долгоносик (широкохоботный амбарный долгоносик) <i>Caulophilus oryzae</i> (<i>Caulophilus latinasus</i>)	Обнаружено шт. / Не обнаружено
339	Инв. № 16-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus, 2015. Пункты: 2, 3.1, 3.2.1, 4.1-4.7	Посадочные материал, горшечные растения, срезанные растения и плоды лиственных, хвойных, овощных, цветочных, плодовых и декоративных культур.	-	из 0602 (кроме 060291000), 0603314000, 0603197000, 0604209000, 0709609900, из 0804, из 0805, 080610, из 0808, 0106490000	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes rusci</i> и близкородственные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
340	Инв. № 23-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens, 2015. Пункты: 2, 3, 4	Посадочный материал, «рождественские деревья», срезанные ветви и лесоматериал хвойных пород (лихита, ель, лжетсуга, сосна, лиственница, тсуга).	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, из 0604909100, из 060490990, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 4403260000, 4404100000, 0106490000	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
341	Инв. № 58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Западной еловой листовертки <i>Chorystoneura occidentalis</i> Greenan, 2015. Пункты: 2, 3, 4	Посадочный материал, «рождественские деревья», срезанные ветви и лесоматериал хвойных пород (пихта, ель, лжетсуга, сосна, лиственница, тсуга).	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, из 0604909100, из 060490990, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 4403260000, 4404100000, 0106490000	Западная еловая листовертка <i>Chorystoneura occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
342	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica</i> <i>virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 4.2, 4.4, 5, 7, 8.3, 8.4	Вегетирующие растения кукурузы (включая ее корни), а также вегетирующие растения из семейства астровых, бобовых, маревых, злаковых, тыквенных, пасленовых. Феромонные ловушки	-	0602905000, 0106490000	Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica</i> <i>virgifera</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
343	Инв. № 28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats, 2012. Пункты: 3, 4	Посадочный материал и плоды семечковых, косточковых, ягодных и орехоплодных культур (черешня, персик, абрикос, черника, голубика, малина, ежевика, земляника, слива, киви, хурма, инжир, виноград, яблоня, груша и др.).	-	из 0602 (кроме 060291000), 0804201000, 080610, из 0808, из 0809, из 0810, 0106490000	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila</i> <i>suzukii</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
344	Инв. № 68-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 2015. Пункты: 3, 4	Посадочный материал, горшечные и срезанные растения овощных, цветочных, декоративных растений открытого и закрытого грунта. Цветные клеевые ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0603 (кроме 06039000000), 0604209000, 0106490000	Эхинотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> и схожие виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
345	СТО ВНИИР 2.033-2013 Картофельный жук- блошка клубневая <i>Epirix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации, 2013. Пункты: 4, 7, 8, Приложения А-Р	Растения, а также клубни картофеля с землей и/или растительными остатками на семенных, продовольственных и технических цели. Растения овощных культур (томат, физалис и другие пасленовые, огурцы, салат, капуста).	-	0701, 0602903000, 0602905000, 0602907000, 0602909100 0602909900, 0604209000, 0704, 0705110000, 0705190000, 0709991000, 0106490000	Картофельный жук-блошка клубневая <i>Epirix tuberis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
346	Инв. № 13-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест- индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> Franklin, 2015. Пункты: 2, 3, 4, 5, 6	Облиственные растения, включая посадочный материал (черенки и рассаду), срезанные растения и плоды более 20 видов культурных растений закрытого и открытого грунта: баклажан, перец, томат, салат, лук, фасоль, тыква, подсолнечник, мак, роза, календула, ипомея, шалфей. Цветные клеевые ловушки	-	из 060120, 0602109000, 060220200, 0602208000, 0602903000, 0602905000, 0602907000, 0602909100, 0602909900, из 0603, 0604204000, 0604209000, 070200000, 0703, 0705, 0708, 0709300000, 070960, 070993, 07099900, 0106490000	Вест-индский (индийский) цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
347	Инв. № 03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Многоядной мухи- горбатки <i>Megasella scalaris</i> (LOEW), 2015. Пункты: 2, 3, 4.1-4.4	Почва для посадки, грибы (шампиньоны и вешенки), сухой компост, мука, арахис, фрукты и овощи.	-	0602, 0701-0714, 0709, 0803-0810, 1101, 1102, 1103, 1202, 3101000000, 0106490000	Многоядная муха-горбатка <i>Megasella scalaris</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
348	Инв. № 4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Коричнево-мраморного клопа <i>Naupomorpha halys</i> Stal., 2017. Пункты: 2, 3, 4.1-4.4, 4.6, 4.7, Приложение А	Растения и плоды плодовых (груша, ябло- ня, персик, абрикос, че- решня), субтропических (цитрусовые, хурма, ин- жир, маслина), ягодных (виноград, шелковица, шиповник, лавровишня, облепиха, бузина, кали- на), орехоплодных (ле- щина, или фундук, пе- кан), овощных (томат, огурец, перец, шпи- нат, баклажан, фасоль, свекла,), зерновых и зернобобовых (куку- руза, пшеница, яч- мень, соя, горох, нут), декоративно древес- ных (павловния, лох узколистный, кедр, катальпа, айлант, маг- нолия, кипарис, падуб, церис, платан, си- рень, гибискус) куль- тур и лесных пород (клен, ясень, береза, ива, липа), а так же хлопок, подсолнечник, окопник.	-	из 0602 (кроме 0602901000), 0808, 0809, 0806, 0805, из 0810, 080420, из 0802, 070200000, 070700, 070690900, 0708, 0709700000, 0709300000, 070992, 070996000, 070960100, 1001, 1003, 1005, из 0710, 1201, 120600, 0106490000	Коричнево-мраморный клоп <i>Naupomorpha halys</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
349	Инв. № 22-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Можжевелового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Ritchard & Baker, 2015. Пункты: 2, 3, 4	Горшечные растения (бонсай), посадочный материал, срезанные ветви хвойных растений семейства кипарисовые, тисовые, таксодиевые, розовые, чайные	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604202000, 0604204000, 0604209000, 0106900090	Можжевеловый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i> и сходные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
350	Инв. № 50-2014 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotyrus</i> spp., 2014. Пункты: 2, 3, 4	Клубни картофеля на семенные, продовольственные и технические цели.	-	0701, 0106490000	Андийские картофельные долгоносики рода <i>Premnotyrus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
351	СТО ВНИИР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Tagioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 4, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 8, Приложение А.3	Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), горшечные растения, срезанные растения различных древесных (плодовых, декоративных) и ягодных культур, а также их плоды. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604209000, 0804, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
352	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh., 2013. Пункты: 3, 4, 5	Плоды семечковых и косточковых культур (яблони, сливы, груши, персика, абрикоса, черноплодной рябины, боярышника, кизильника, снежноягодника), а также посадочный материал, в т.ч. и декоративных пород семейства розоцветные. Цветовые и феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), 080810, 080830, из 080930, 0809400500, 0809100000, из 0810, 0106490000	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
353	Инв. № 05-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Кукурузной лиственной совки <i>Sporoptera frugiperda</i> (Smith), 2015. Пункты: 2, 3	Растения кукурузы, капусты, сладкого перца, хлопчатника, батата, томата, фасоли, баклажана, хризантем, гвоздики и других культур. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), из 060120, 0602109000, 0602208000, 0602905000, 0602907000, 0602909100, 0602909900, из 0603, 060420, из 0703, из 0704, 0709300000, 070960, 0709999000, 0709996000, 0106490000	Кукурузная листовая совка <i>Sporoptera frugiperda</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
354	Инв. № 69-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker&Pritchard, 2015. Пункты: 2, 3, 4. Приложение А	Посадочный материал растений семейства пасленовых (рассада овощных культур, клубни семенного картофеля), декоративные растения, включая горшечные растения, плоды томата, баклажана и фасоли.	-	из 0602 (кроме 060291000), 0603110000, 0701100000, 0702000000, 0708200000, 0709300000, 0106900090	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
355	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации, 2009. Пункты: 4.1-4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9, Приложение А, Б, В, Г, Д	Зерно и продукты его переработки, семена зерновых, технических, овощных, лесных и декоративных культур арахис, солод, мука. Гофрированный упаковочный картон, деревянные ящики. Сметки, пищевые приманки, феромонные ловушки	-	0713, из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, 1005, из 1006, из 1007, из 1008, 110100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 100000, 1201, 1202, из 1212, 1203000000, 120400, 1205, 120600, 1207, из 1209, из 2302, из 230400000, 2305000000, из 2306, 1208, 0801, 0802, 0813, 9705000000, 0106490000	Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
356	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meugick), 2012. Пункты: 2, 3	Томат (стебли, листья и плоды), а также фасоль, баклажан, картофель. Феромонные ловушки	-	0602903000, 0702000000, 0708200000, 0709300000, 0106490000	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
357	Инв. № 26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman), 2015. Пункты: 2, 3, 4	Плоды, семена и продовольственное и фуражное зерно различных бобовых культур. Сметки	-	из 0713, 1209298000, 1209999900, из 0708, 0106490000	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
358	Инв. № 115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Яблонной златки <i>Agilus mali</i> Matsumura, 2015. Пункты: 2, 3, 4	Насаждения плодовых культур и саженцы яблони и груши. Древесина (в том числе топливная) и другие необработанные лесоматериалы из яблони и груши.	-	из 060220, 4401, 4403, 4404, 4406, 4409, 4418, 0604209000 0604909100, 0604909900, из 4415, 0106490000	Яблонная златка <i>Agilus mali</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
359	Инв. № 77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ясеновой изумрудной златки <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire, 2013. Пункты: 2 (визуальное обследование), 3, 4	Посадочный материал декоративных лиственных пород (ясень, орех маньчжурский, птерокария сумахолистная, вяз). Лесоматериал, продукты его переработки, дрова и изделия из древесины. Деревянная тара, поддоны, ящики из лиственных пород.	-	из 060220, из 060290, 4401, 4403, 440420000, 4406920000, 440795, 441400, 4416000000, из 4418, 4415, 0106490000	Ясеновая изумрудная златка <i>Agilus planipennis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
360	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 4, 6.1, 6.3, 7, Приложение А.2, А.4, Б, В, Г	Облиственные растения открытого и закрытого грунта (рассада овощных, цветочных, ягодных культур, срезанные цветы и части растений, горшечные растения, зеленные культуры). Цветные клеевые ловушки	-	из 060120, 0602109000, 0602208000, из 060290 (кроме 060291000), из 0603, 0604209000, из 0602 (кроме 060291000), 070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 080610, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
361	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации, 2009. Пункты: 4, 7, 8, 9	Плодовые культуры семейства розоцветные (плоды семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур): яблоня, груша, айва, персик, абрикос, слива, вишня, а также боярышник, кизил, шиповник, рябина, китайский финик. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0808, из 0809, 0106490000	Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
362	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitits</i> <i>Capitata</i> (WIED.) Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 5, 7, 8	Плоды и посадочный материал с закрытой корневой системой, насаждения ягодных, семечковых, косточковых, цитрусовых, тропических и субтропических культур (кумкват, гуава, мандарин, апельсин, манго, лайм, грейпфрут, плоды апунии, лимон, мандарин, клементин, персик, нектарин, айва, абрикос, инжир, груша, вишня, черешня, яблоня, хурма, гранат, мушмула, земляника, шелковица, ежевика, банан, папайя, финики, виноград, помидоры, перцы, баклажаны, огурцы). Феромонные ловушки	-	0702, 0707, 070930, 070960, 0803, 080410, 080420, 080450, 0805, 0806, 080720, 0808, 0809, 081010, 081020, 081070, 0106490000	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitits Capitata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
363	Инв. № 08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicas</i> Green, 2014. Пункты: 2, 3.2, 4 (морфологический метод)	Посадочный материал, включая горшечные культуры, срезанные растения различных лиственных культур (плодовых и декоративных). Фрукты свежие.	-	из 0602 (кроме 060291000), 0603197000, 0604209000, 0804, 0805, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes japonicas</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
364	Инв. № 14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Золотистой двуххитиистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper), 2016. Пункты: 2в, 2 г, 2.1, 2.3, 3	Фрукты, овощи, декоративные культуры открытого и закрытого грунта (рассада, горшечные культуры и срезанные цветы) различных семейств: амариллисовые, зонтичные, сложноцветные, бурачниковые, капустные, гвоздичные, тыквенные, бобовые, гераниевые, геснериевые, пасленовые (томат, картофель), яснотковые, тутовые, банановые, злаковые, розоцветные, крапивные, норичниковые, фиалковые.	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0603, 0701100000, 07020000, 0704, 0705, 070960, 070700, 0708100000, 070993, 0709910000, 0709996000, 0709991000, 0709999000, 0714909000, 0803, 0804201000, 0106490000	Золотистая двуххитиистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
365	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Большого елового лубоеда <i>Dendrostomus micans</i> Kugel, 2014. Пункты: 2, 3, 3, 4	Хвойные насаждения (ель, сосна, пихта, лиственница) и неокоренная древесина.	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 4403260000, 440111000, из 4415, 0106490000	Большой еловый лубоед <i>Dendrostomus micans</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
366	Инв. № 27-2014 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., 2014. Пункты: 2, 3, 4	Лесные насаждения хвойных пород (лиственница, пихта, сосна, ель, туга), саженцы (с почвой), срезанные ветви хвойных растений, неокоренные лесоматериалы, лесная подстилка. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604202000, 0604204000, 440111000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 0106490000	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
367	СТО ВНИИР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 7, 8	Растения и клубни картофеля, овощные культуры (свежие овощи: томат, огурец, арбуз, тыква, кабачок, баклажан). Травянистые растения из семейства пасленовые и тыквенные.	-	0602905000, 0602907000, 0602909100, 0602909900, 0602903000, 0602904500, 0602904600, 0602904800, 070200000, 070700, 0709300000, 070960, 070993, 0709999000, 0807110000, 0807190000, 0701100000, 0106490000	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
368	СТО ВНИИКР 2.012-2016 Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande). Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима, 2016. Пункт: 6	Растения абрикоса, персика, нектарина, сливы, розы, гвоздики, душистого горошка, гладиолуса, гороха, томата, перца, земляники, свеклы, моркови, хлоргатника, грейпфрута, винограда, лука, фасоли, сафлора, а также растения семейства тыквенные. Феромонные и цветные клеевые ловушки	-	из 0601, из 0602 (кроме 060291000), из 0603, 0604209000, 070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
369	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> Busck.. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 4, 7, 8, Приложение В, Г	Плодовые культуры семейства розоцветные (посадочный материал, плоды и побег семечковых и косточковых пород, насаждения плодовых культур). Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), из 0808, из 0809, 0106490000	Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
370	Методические рекомендации по выявлению Трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальмы <i>Thrips Palmi</i> Karny, 2007. Пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Посадочный материал, срезанные цветы и плоды овощных, плодовых, цветочных, ягодных, декоративных культур для открытого и закрытого грунта. Феромонные и цветные клеевые ловушки	-	из 0601, из 0602 (кроме 060291000), из 0603, 0604209000, 070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
371	Инв. № 49-2007 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению Трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips</i> <i>Palmi</i> Karny, 2007. Пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	Посадочный материал, срезанные цветы и плоды овощных, бахчевых, бобовых, цветочных, ягодных, декоративных культур для открытого и закрытого грунта. Феромонные и цветные клеевые ловушки	-	из 0601, из 0602 (кроме 060291000), из 0603, 0604209000, 070200000, 0703, 0704, 0705, 070700, 0709, 0808, 0809, из 0810, 0106490000	Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
372	Инв. № 09-2014 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американской белой бабочки <i>Hurthantia</i> <i>sinea</i> Druy, 2014. Пункты: 2, 3, 4	Насаждения различных плодово- ягодных, древесных, кустарниковых и травянистых культур, тара и импортные фрукты	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604209000, 0604909100, 440112000, 440312000, 440391, 440393, 4403940000, 440395000, 440396000, 440397000, 440399000, 0106490000	Американская белая бабочка <i>Hurthantia</i> <i>sinea</i> и близкородственные виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
373	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock., 2012. Пункты: 3, 4, 5.1.1	Деревья и кустарники, посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), включая горшечные растения, плоды, срезанные растения цитрусовых, плодовых, декоративных и лесных культур.	-	из 0602 (кроме 060291000), 080420, 0805, 0808, 0809, из 0810, 0604209000, 0106490000	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
374	Инв. № 20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij, 2015. Пункты: 1.3, 1.4.1, 1.4.2	Насаждения, посадочный материал, срезанные растения и ветви хвойных и лиственных пород. Неокоренные бревна и иные лесоматериалы, лесная подстилка. Феромонные ловушки	-	из 0602 (кроме 060291000), 0604209000, 0604909100, 0604202000, 0604204000, 440111000, 440112000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 440391, 440393, 4403940000, 440395000, 440396000, 440397000, 440399000, 0106490000	Азиатский подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
375	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, 2014. Пункты: 2, 3, 4	Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных пород (все виды сосен, включая кедровые, ель, пихта и лиственница). Феромонные ловушки	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440111000, 4401210000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 4404100000, 4406110000, 440711, 440712, 440719, 440910, 4414009000, 4416000000, из 4418, из 4415, 0106490000	Черный сосновый усач <i>Monochamus galloprovincialis</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, 2014. Пункты: 2, 3, 4	Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных пород (лиственница, пихта). Феромонные ловушки, насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, из 4415, 0106490000	Черный блестящий усач <i>Monochamus nitens</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено	
	Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных пород (ель, пихта, сосна, включая кедровые, лиственница). Феромонные ловушки, насекомые, отобранные в качестве образцов (проб) с территории подкарантинных объектов	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440111000, 4401210000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 4404100000, 4406110000, 440711, 440712, 440719, 440910, 4414009000, 4416000000, из 4418, из 4415, 0106490000	Черный бархатнопятнистый усач <i>Monochamus saltuarius</i> Черный бархатнопятнистый усач <i>Monochamus saltuarius</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>, распространенных на территории РФ, 2014. Пункты: 2, 3, 4	Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных пород (ель, пихта, лиственница, сосна, включая кедровые). Феромонные ловушки	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440111000, 4401210000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 4404100000, 4406110000, 440711, 440712, 440719, 440910, 4414009000, 4416000000, из 4418, из 4415, 0106490000	Малый черный еловый усач <i>Monochamus sutor</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
		Древесный упаковочный и крепежный материал, а также саженцы, лесные насаждения, лесопродукция и необработанный лесоматериалы хвойных и некоторых лиственных пород (ель, пихта, лиственница, сосна, береза, клен, вяз, липа, осина). Феромонные ловушки	-	0602904700, 0604202000, 0604204000, 440111000, 4401210000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 4404100000, 4406110000, 440711, 440712, 440719, 440910, 4414009000, 4416000000, из 4418, из 4415, 0106490000	Большой черный еловый усач <i>Monochamus urussovi</i> Большой черный еловый усач <i>Monochamus urussovi</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
376	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 4, 5, 7, 8, Приложение А, Б, В	Посадки картофеля, клубни картофеля (на семенные, продовольственные, технические цели), растения и плоды пасленовых культур (томат, баклажан, перец, табак, физалис, белена, дурман). Феромонные ловушки	-	из 060290, 0710100000, 0701100000, из 070190, 0106490000	Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
377	Инв. № 70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford, 2014. Пункты: 2.1, 2.2, 3, 4 Инв. № 70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford, 2014. Пункты: 2.1, 2.2, 3, 4	Лесонасаждения хвойных пород (пихта, кедр, ель, лиственница, тсуга), круглый лес хвойных пород, неокоренные дрова и крепёжное оборудование, пиломатериалы хвойных пород, посадочный материал хвойных пород (за исключением 1-2-летнего возраста).	-	0602907000, 0602909900, 0602904700, 0604202000, 0604204000, 440111000, 4401210000, 440321, 440322, 440323, 440324, 440325, 440326000, 4404100000, 4406110000, 440711, 440712, 440719, 4409101800, 4418400000, 4418600000, из 4415, 0106490000	Полиграф уссурийский <i>Polygraphus proximus</i> Полиграф уссурийский <i>Polygraphus proximus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено
378	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации, 2013. Пункты: 4, 7, 8, приложение А.5	Растения (листья, цветки, корни) и плоды плодовых культур, винограда, кукурузы и декоративные растений (яблоня, айва, вишня, слива, виноград, смородина,	-	из 0602 (кроме 0602910000), 0709996000, 080610, 080810, 080830, 0808400000, 0809, 0106490000	Японский жук <i>Popillia japonica</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		малина, персик, черника, голубика, брусника, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, соя, клевер, роза, липа, береза, дуб, ильм, каштан и многие другие растения). Феромонные ловушки				
379	Инв. № 11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Кивчапа), 2013. Пункты: 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 4, 5.1	Посадочный материал, включая горшечные культуры, фрукты (гранаты, виноград и другие поражаемые фрукты), овощи (свекла, морковь, картофель), срезанные растения, насаждения плодовых (груша, яблоня, гранат, персик, виноград), ягодных, декоративных культур (шелковица, катальпа, тополь)	-	из 0602 (кроме 0602901000), из 0603, из 0701, из 0706, 0804, 0805, 080610, 0808, 0809, 0810, 0810907500, 0106490000	Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
380	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>pernicius</i> Comstock.. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 4, 7.1.1, 7.2.1, 7.3, 8, Приложение А, Г, Д, Е, Ж	Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки, включая горшечные растения) плодовых культур (яблоня, груша, слива, персик, смородина, черешня, вишня и др.), ягодных культур, декоративных и лесных лиственных пород (береза, роза, шиповник, акация,	-	из 0602 (кроме 0602901000), из 0603, из 060420, из 0808, из 0809, 0106490000	Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		боярышник, ива, тополь, клен, сирень, хмель, грецкий орех, кизил и др.), деревья и срезанные растения (ветки). Плоды семечковых и косточковых культур. Феромонные ловушки				
381	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.), 2014. Пункты: 2, 3, 4, 5	Посадочный материал (саженцы, черенки и отводки винограда). Листья и части виноградной лозы свежие	-	0602101000, 0602201000, 0604209000, 0106490000	Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
382	СТО ВНИИР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 10.	Лесонасаждения и лесоматериалы хвойных пород деревьев, пиломатериалы, поддоны, упаковочные ящики, щеп.	-	0604202000, 0604204000, из 0604909100, из 0604909900, из 440311000, 440323, 440324, из 440325, из 4403260000, из 4404100000, 440712, из 440719, из 4401210000, из 4401310000, из 440140, 440321, 440322, из 4401409000	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus Xylophilus</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
383	СТО ВНИИР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10.3. Приложение Б	Почва, корни и клубни картофеля, томаты, перец, баклажаны.	-	Из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), 2703000000, 3101000000	Золотистая картофельная нематода <i>Globodera Rostochiensis</i> Бледная картофельная нематода <i>Globodera Pallida</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
384	СТО ВНИИР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, Приложение В.	Почва, клубни и корни пасленовых, зерновых, бобовых, овощных, декоративных растений, луковицы (картофель, морковь, томат, свекла, фасоль, горох, люцерна, кукуруза, пшеница, овес, ячмень, чернокорень, земляника, спаржа лекарственная, многие виды двудольных и однодольных растений)	-	Из 0602, из 0701, 0706, из 0602 (кроме 0602901000)	Галловые нематоды <i>Meloidogyne</i> <i>Chitwoodi</i> Галловые нематоды <i>Meloidogyne Fallax</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено Обнаружено шт. / Не обнаружено
385	Инв. № 111-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock. & Hunt ex Cummins, 2017. Пункты: 2.1, 2.2, 2.3 (2.3.1, 2.3.2)	Растения для открыто- го грунта (Сосна рода Pinus), лесные дере- вья, саженцы (Сосна рода Pinus), рожде- ственные деревья (Сосна рода Pinus), ветки хвойных дере- вьев (Сосна рода Pinus)	-	0602905000, 0602904100, 0604202000, 0604204000	Веретеноподобная ржавчина сосны <i>Cronartium fusiforme</i>	Обнаружено / Не обнаружено
386	Инв. № 73-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey. (ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ от	Деревья и кустарники из семейства Розо- цветные (Rosaceae): персик, слива, вишня, черешня и другие ви- ды рода <i>Prunus</i> , а так- же яблони и груши, айва японская и обык- новенная, боярышник, мушкетер, земляника,	-	из 0602 (кроме 0602901000), 0809, 080810, 080830, 0808400000, 080610, 0810100000	Бурая монилиозная гниль <i>Monilinia</i> <i>fructicola</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	20.12.2017), 2015. Пункты: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1 (2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3), Приложение А	ежевика и виноград				
387	Инструкция на набор реа- гентов «Monilinia fruticola - РВ» для выяв- ления ДНК возбудителя монилиозной гнили мето- дом полимеразной цепной реакции в реальном вре- мени (ПЦР-РВ)	Деревья и кустарники из семейства Розо- цветные (Rosaceae): персик, слива, вишня, черешня и другие ви- ды рода <i>Prunus</i> , а так- же яблони и груши, айва японская и обык- новенная, боярышник, мушкетер, земляника, ежевика и виноград	-	из 0602 (кроме 0602901000), 0809, 080810, 080830, 0808400000, 080610, 0810100000	Бурая монилиозная гниль <i>Monilinia fruticola</i>	Обнаружено / Не обнаружено
388	Инв. № 94-2017 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> Н.С. Evans, 2017. Пункты: 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), Приложение А	Растения для открыто- го грунта (Сосна рода <i>Pinus</i>), лесные дере- вья, саженцы (Сосна рода <i>Pinus</i>), рожде- ственские деревья (Сосна рода <i>Pinus</i>), ветки хвойных дере- вьев (Сосна рода <i>Pinus</i>)	-	0602905000, 0602904100, 0604202000, 0604204000	Коричневый ожог хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i>	Обнаружено / Не обнаружено
389	СТО ВНИИР 3.008-2011 Возбудитель диплоидиза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 7, 8, Приложение Б, В	Кукуруза (семенной и растительный материал)	-	1005, из 0602 (кроме 0602901000)	Диплоидиз кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> Диплоидиз кукурузы <i>Stenocarpella macrospora</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
390	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thesaphora solani</i> (Thurmulachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 5, 7, Приложение Б	Клубни картофеля	-	0701	Головня картофеля <i>Thesaphora solani</i>	Обнаружено / Не обнаружено
391	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 8, Приложения В, Г	Культуры пшеница и тритикале	-	1001, 1008600000	Индийская головня пшеницы <i>Tilletia indica mitra</i>	Обнаружено / Не обнаружено
392	Инв. № 67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H.Simmonds, 2013. Пункты: 1.7, 3.1, 3.2, Приложение	Земляника садовая (клубника), а также многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры.	-	из 0602 (кроме 0602901000), 0602903000, 0810100000	Антракноз земляники <i>Colletotrichum acutatum</i>	Обнаружено / Не обнаружено
393	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet et al. Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 7, 8, Приложение В	Семена и растения подсолнечника (семенного и продовольственного)	-	1206, из 0602 (кроме 0602901000)	Фомопсис подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
394	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H.Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 7.2, 7.3, 7.4, Приложение В, Г	Растения хризантем	-	0603140000	Аскохитоз хризантем <i>Didymella ligulicola</i>	Обнаружено / Не обнаружено
395	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 7, 8, 9, Приложение Б, В	Земляника, малина (рассада и посадочный материал)	-	из 0602 (кроме 0602901000), 0602903000	Фитофтороз корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i>	Обнаружено / Не обнаружено
396	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russcinea horiana</i> R.Hennings. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 7, Приложение В, Г	Растения хризантем	-	0603140000	Белая ржавчина хризантем <i>Russcinea horiana</i>	Обнаружено / Не обнаружено
397	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc., 2014. Пункты: 6, 7.1, Приложение Б	Клубни картофеля (семенного и продовольственного), а также почва	-	0701	Рак картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
398	Инв. № 67-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя Бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> Shaad et al., 2015. Пункты: 2.2, 3.4 (3.4.2, 3.4.5)	Семена, рассада, листья, стебли и плоды арбуза и дыни, а также огурцов, разных видов тыкв, патиссонов, кабачков, бетель., кормовой (цитронный арбуз), вест-индийский огурец.	-	из 12091, из 120991, из 1209999900, 1207700000, из 0602, 0807, 0707, 070993, 0802800000	Бактериальная пятнистость тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i>	Обнаружено / Не обнаружено
399	СТО ВНИИР 4.002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> Subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 5 (5.2, 5.3), Приложение Б	Семена и органы вегетирующего растения кукурузы.	-	100510, 0709996000, из 0602	Пробоподготовка	-
400	СТО ВНИИР 4.009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации, 2013. Пункты: 5(5.2, 5.3, 5.4), 6.3 (6.3.2, 6.3.3.1)	Клубни, целые расте- ния или их части се- мейства пасленовые: картофель, томаты, табак, перец, баклажа- ны, из других се- мейств: банановые, кенаф, бобовые, маль- вовые, арахис, хлоп- чатник, соя, шелкови- ца, олива, а также ди- коростущие растения и пробы воды из водо- емов, канализацион- ных стоков или дож- девых установок.	-	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000)	Бурая бактериальная гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
401	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя Бактериального увядания винограда <i>Xylorhizus</i> (Panagoroulos) Willems et al., 2014. Пункты: 1.2, 2.3 (2.3.2, 2.3.4)	Фрагменты вегетирующих растений винограда, включающие все органы растения, а также саженцы, черенки и подвой находящиеся в стадии покоя.	-	из 0602	Бактериальное увядание винограда <i>Xylorhizus ampelinus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
402	Инструкция на набор реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)	Фрагменты вегетирующих растений винограда включающие все органы растения, а также саженцы, черенки и подвой, находящиеся в стадии покоя.	-	из 0602	Бактериальное увядание винограда <i>Xylorhizus ampelinus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
403	СТО ВНИИР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации, 2010. Пункты: 5 (5.5.1, 5.5.2), 6.2.6	Все органы растения кроме семян семейства розоцветные, кизильник, груша, боярышник, айва, яблоня, рябины, ирги, мушмулы, пираканты, странвезии, дикая груша, роза, малина.	-	из 0602 (кроме 0602901000)	Ожог плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i>	Обнаружено / Не обнаружено
404	СТО ВНИИР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent tumovirus</i> . Методы выявления и идентификации, 2013. Пункты: 7.4 (7.4.3, 7.4.4, 7.4.7)	Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена.	-	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 1209	Андийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent tumovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
405	СТО ВНИИР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> . Методы выявления и идентификации, 2013. Пункты: 7.4 (7.4.3, 7.4.4, 7.4.7)	Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена.	-	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 1209	Андийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
406	Инв. № 53-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вироида латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic Viroid</i> , 2015. Пункты: 2.1 (2.1.2), 2.2.2.2	Сажень, цветы, ли- стья, побеги, фрагмен- ты ветвей растений персика, гибрида пер- сика с миндалем и сливой, абрикоса, миндаля, сливы, че- решни, груши.	-	из 0602 (кроме 0602901000)	Визуальная диагностика симптомов Вироида латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i>	Обнаружено / Не обнаружено
407	Инв. № 86-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вируса пожелтения картофеля <i>Potato yellowing virus</i> , 2015. Пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4.	Клубни и вегетативные части растений картофеля.	-	из 0602, из 0701, из 1209	Вирус пожелтения картофеля <i>Potato yellow ingvirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
408	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бенивируса некротического пожелтения жилы свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> , 2012г. Пункты: 7.3, 7.4.4: 7.4.4.1- 7.4.4.5 (5)	Все культивируемые формы свеклы	-	121291, из 1214, 0706909001, 0706909009	Бенивирус некротического пожелтения жилы свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
409	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Тосповируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> , 2012г. Пункты: 1, 5, 6.2.3 (6.2.3.1)	Арахис, табак, саженцы и черенки ежевики, луковичы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, папоротник, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овошей, растения тропических и субтропических культур.	-	из 0701, из 0602, из 0601	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
410	СТО ВНИИКР 5.002-2011 Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i> . Методы выявления и идентификации, 2011. Пункты: 7.4.4	Растения рода <i>Rubus</i> (слива, вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и др.), включая декоративные формы.	-	из 0602 (кроме 0602901000)	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i> .	Обнаружено / Не обнаружено
411	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вироида веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> , 2015г. Пункты: 3, 4.4	Истинные семена, клубни, миниклубни, микроклубни, растения в культуре in vitro картофеля, рассада и семена томата, баклажана, перца, физалиса, авокадо, пепино, а также декоративные растения рода <i>Solanaceae</i> (Пасленовые).	-	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 0904, из 1209	Вироид веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> .	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
412	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Неповируса кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot perovirus</i> , 2013 г. Пункты: 6.2	Соя, табак, виноград, голубика, тыквенные культуры, плодовые культуры, культурный виноград, ягодные культуры, овощные, бахчевые и зернобобовые, древесные и кустарниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения.	-	из 0601, из 0602 (кроме 0602901000), из 0701, из 0708, из 1201, из 1207, из 1209	Визуальная диагностика симптомов Неповируса кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot perovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
413	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Неповируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot perovirus</i> , 2013 г. Пункты: 7.2, 7.5.1, 7.5.2	Растения семечковых и косточковых плодовых культур (яблоня, слива, персик, виноград, черешня, миндаль айва, грецкий орех и лещина); ягодные культуры (малина, ежевика, земляника, голубика, красная и черная смородина, крыжовник); древесные декоративные растения (виды гортензии, дерена, бузины, розы, лапчатки); цветочные травянистые культуры (пеларгония, гладиолус, орхидеи рода <i>Cymbidium</i> , растения родов <i>Anemone</i> , <i>Iris</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Petunia</i>);	-	из 0601, из 0602 (кроме 0602901000), из 0701, из 0708, из 1201, из 1207, из 1209	Визуальная диагностика симптомов Неповируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot perovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

414	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО "АгроДиагностика"/ подготовлены на основе совместных исследований ФГБУ "ВНИИКР", ФГБУН ИБХ РАН и ООО "АгроДиагностика", 2018г. Пункты: 1.1, 3, 4, 5 (5.1, 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.5), 7.1 (7.1.1, 7.1.3), 7.2, 7.3, 7.4	однолетние овощные культуры (томат, огурец, тыква и фасоль, цукини, перец); Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена Растения картофеля, а так же микрорастения в культуре in vitro, клубни или истинные семена Семена и органы вегетирующего растения кукурузы Сажень, цветки, листья, побеги, завязи, фрагменты ветвей розотений семейства розоцветные, кизильник, груша, боярышник, айва, яблони, рябины, ирги, мушмулы, пираканты, странвезии, дикая груша, роза, малина Клубни, целые растения или их части семейства пасленовые: картофель, томаты, табак, перец, баклажаны, из других семейств: банановые, кенаф, бобовые, мальвовые, арахис, хлопчатник, соя, шелкови-	- - - - -	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 1209 из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 1209 100510, 0709996000, из 0602 из 0602 (кроме 0602901000)	Ангийский комовирус крапчатости картофеля <i>Andean potato mottle comovirus</i> Ангийский латентный тимовирус картофеля <i>Andean potato latent tymovirus</i> Бактериальный вилт кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> Subsp. <i>Stewartii</i> Ожог плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> Бурая бактериальная гниль картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
-----	--	---	-----------------------	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО "АгроДиагностика"/ подготовлены на основе совместных исследований ФГБУ "ВНИИР", ФГБУН ИБХ РАН и ООО "АгроДиагностика", 2018г. Пункты: 1.1, 3, 4, 5 (5.1, 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.5), 7.1 (7.1.1, 7.1.3), 7.2, 7.3, 7.4	ца, олива, а также ли-коростущие растения и пробы воды из водо-емов, канализацион-ных стоков или дож-девых установок Семена, листья, клуб-ни картофеля, рассада и семена томата, ба-клажана, перца, фи-залиса, авокадо, пепи-но, а также декоратив-ные растения рода Solanaceae - Паслено-вые Саженьцы, цветки, ли-стья, побеги, фрагмен-ты ветвей растений персика, гибрида пер-сика с миндалем и сливой, абрикоса, миндаля, сливы, че-решни, груши Листья томата, фасо-ли, перца, тыквы, а также физалиса, пегу-нии, табака, лизианту-са, мальвы, вигны, огурца, люффы, ба-клажана Соя, табак, виноград, голубика, тыквенные культуры, плодовые культуры, культурный виноград, ягодные культуры, овощные, бахчевые и зернобобо-вые, древесные и ку-	-	из 0701, из 0602 (кроме 0602901000), из 0904, из 1209 из 0602 (кроме 0602901000) из 0602 из 0601, из 0602 (кроме 0602901000), из 0701, из 0708, из 1201, из 1207, из 1209	Вироид веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> Вироид латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i> Бегомовирус желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> Неповирус кольцевой пятнистости табака <i>Tobacco ringspot perovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуарисцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО "АгроДиагностика"/ подготовлены на основе совместных исследований ФГБУ "ВНИИКР", ФГБУН ИБХ РАН и ООО "АгроДиагностика", 2018г. Пункты: 1.1, 3, 4, 5 (5.1, 5.2 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.5), 7.1 (7.1.1, 7.1.3), 7.2, 7.3, 7.4	старниковые декоративные и лесные растения, декоративные травянистые растения Растения семечковых и косточковых плодовых культур (яблоня, слива, персик, виноград, черешня, миндаль айва, грецкий орех и лещина); ягодные культуры (малина, ежевика, земляника, голубика, красная и черная смородина, крыжовник); древесные декоративные растения (виды гор-тензии, дерена, бузины, розы, лапчатки); цветочные травянистые культуры (пеларгония, гладиолус, орхидей рода <i>Cymbidium</i>, растения родов <i>Alemnone</i>, <i>Iris</i>, <i>Narcissus</i>, <i>Petunia</i>); однолетние овощные культуры (томат, огурец, тыква и фасоль, цуккини, перец Арахис, табак, саженьцы и черенки ежевики, луковичы, клубнелуковичы и корневища декоративных культур, папоротник, горшечные растения различных культур, рассада	-	из 0601, из 0602 (кроме 0602901000), из 0701, из 0708, из 1201, из 1207, из 1209	Неповирус кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
			-	из 0701, из 0602, из 0601	Тословирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		ягодных культур, цвет- тов и овощей, расте- ния тропических и субтропических куль- тур				
		Листья, цветки или незрелые плоды, са- женцы, подвой и че- ренки и побег косточ- ковых растений рода Prunus (слива, вишня, персик, абрикос, мин- даль, черешня, черё- муха и др.), включая декоративные формы	-	из 0602 (кроме 0602901000)	Поттivirus шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	Обнаружено / Не обнаружено
		Семена, рассада, ли- стья, стебли и плоды арбуза и дыни, а также огурцов, разных виды тыкв, патиссонов, ка- бачков, бетель., кор- мовой (цитронный арбуз), вест- индийский огурец	-	из 1209, из 120991, из 12099999900, из 1207700000, из 0602, 0807, 0707, 070993, 0802800000	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli	Обнаружено / Не обнаружено
		Семена, листья и ниж- няя треть корне- плодов свеклы сахар- ной, кормовой, столо- вой, мангольд, шпи- натной свеклы, шпи- ната, а так же пробы почвы из под корне- плодов с симптомами поражения	-	121291, из 1214, 0706909001, 0706909009	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	Обнаружено / Не обнаружено
		Почва, корни и клубни картофеля, томатов, перцев, баклажанов	-	Из 0701, из 0602 (кроме 0602901000),	Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis Бледная картофельная нематода	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Globodera rostochiensis</i>	
		Лесонасаждения и лесоматериалы хвойных пород деревьев, пиломатериалы, поддоны, упаковочные ящики, щепы	-	2703000000, 3101000000 0604202000, 0604204000, из 0604909100, из 0604909900, из 440311000, 440323, 440324, из 440325, из 4403260000, из 4404100000, 440712, из 440719, из 4401210000, из 4401310000, из 440140, 440321, 440322, из 4401409000	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Обнаружено / Не обнаружено
415	Инв. № 56-2015 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., 2015. Пункты: 3, 4	Семенной и посадочный материал; зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солод); зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; лекарственное сырье, чай, каркаде и др.; шерсть и шкуры животных, перо птиц;	-	0601, 0602 (кроме 0602901000), 0712901100, 0713, из 0902, 0903, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107, 1201, 1211 (кроме 1211300000, 1211400000), 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213000000, из 1214909000,	Черда дважды перистая <i>Bidens bipinnata</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии	-	1401900000, 2304, 2305, 2306, 2308, из 2309909601, из 2309909609, 3101000000, 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, из 9705000000	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> и близкие к ней виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
416	Инв. № 74-2015 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., 2015. Пункты: 3.1, 3.2, 4	Семенной материал; зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, белковые смеси, жмыхи, солод); зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; лекарственное сырье, чай, каркаде и др.; шерсть и шкуры животных, перо птиц; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии	-	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712901100, 0713, 0902, 0903; 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209; из 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; из 2309909601, из 2309909609; 3101000000; 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701; из 9705000000		Жизнеспособно / не жизнеспособно
417	Инв. № 74-2015 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., 2015. Пункт: 3.3	Семена и плоды череды волосистой, выявленные в продукции	-	1209999900	Жизнеспособность плодов	Жизнеспособно / не жизнеспособно
418	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus</i>	Семенной и продовольственный материал; растительная продукция, предназначенная для	-	0712901100, 0713101000, 0713331000, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201,	Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	<i>ciliaris</i> DC., 2014. Пункты: 2, 3	переработки; почва, песок, гравий; сено и солома; карпологические коллекции и гербарии		1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2505, 2517101000, из 2530900009, из 3824999609; из 9705000000		
420	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бuzинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh., 2012. Пункт: 4	Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	-	0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 3101000000; из 3824999609; 5101, 5105; из 9705000000	Бuzинник пазушный <i>Iva axillaris</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
421	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L., 2013. Пункты: 3, 4	Семенной материал; семена для переработки; переработанная растительная продукция; подстильный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних	-	0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601,	Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		животных и птиц; почва		из 2309909609; из 2530900009; 3101000000; из 3824999609; из 9705000000		
422	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 2013. Пункты: 3, 4	Семенной материал4 семена для переработки; переработанная растительная продукция; подстилочный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва	-	0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 101000000; из 3824999609, из 9705000000	Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
423	Инв. № 30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига <i>Striga Lour.</i> , 2015. Пункты: 2, 3	Семенной материал (семена, предназначенные для посева: зерновые, бобовые, технические, маслянные культуры, а также семена деревьев, кустарников, овошей, цветов, кормовых и газонных трав); растительная продукция, предназначенная для переработки;	-	0703, 0712901100, 0713, из 0904-0910; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302,	Стриги <i>Striga</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		кормовые смеси для домашних животных; растительное лекарственное сырье; семена, плоды и зелень пряных культур, предназначенных для пищевых целей; переработанная растительная продукция; подстилочный материал из сена и соломы; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии; персть и шкуры животных		230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; 3101000000; 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, из 9705000000		
424	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Горчака ползучего <i>Ascorhizon gerens</i> (L.) DC., 2013. Пункт: 5, приложение	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; персть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения;	-	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000,	Горчак ползучий <i>Ascorhizon gerens</i> и сходные с ним виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии		2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 3101000000; из 38249996069; 5101, 5105; из 9705000000		
425	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации, 2012. Пункты: 4, 7	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	-	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 2703000000, 3101000000; из 3824999609; 5101, 5105; из 9705000000	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
426	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilistachya</i> DC. Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 7	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения;	-	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000,	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilistachya</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии		2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 2703000000, 3101000000; из 3824999609; 5101, 5105; из 9705000000		
427	СТО ВНИИКР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации, 2014. Пункты: 4, 7	Семенной посадочный материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрение растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии	-	0601, 0602 (кроме 0602901000); 0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 2703000000, 3101000000; из 3824999609; 5101, 5105; из 9705000000	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено
428	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus raiciflorus</i> Venth. и близких к нему видов, 2013. Пункты: 3, 4	Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки (особенно в продукции пропашных, бобовых культур); растительное лекарственное сырье, травяные чаи, каркаде и подобный материал; переработанная	-	0712901100, 0713, 0807, 0902, 0903; 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213000000, из 1214909000,	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
429	Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Повилика <i>Cuscuta</i> L., 2015. Пункты: 2, 3	растительная продукция, такая как шроты, жмыхи, солод; почва, песок, гравий; шерсть и шкура животных, перо птиц; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии, плоды бахчевых культур (арбузы, дыни)	-	1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; 2505, 2517101000, из 2530900009, 2703000000, 3101000000; из 3824999609; 4101, 4102, 4301, 5101, 5105, 6701; из 9705000000		
		Семенной материал; растительная продукция, предназначенная для переработки; растительное лекарственное сырье; семена, плоды и зелень пряных культур, предназначенных для пищевых целей; переработанная растительная продукция; сено и солома; карпологические коллекции и гербарии		из 0602 (кроме 06029010000); 0703, 0712901100, 0713, 0806, из 0904-0910; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1211 (кроме 1211300000, 1211400000); 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; из 9705000000	Повилики <i>Cuscuta</i>	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
430	Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена кололечего <i>Solanum</i> <i>rostratum</i> Dup., 2015. Пункты: 2, 3, прил. А	Семенной материал; растительная продукция для переработки; переработанная растительная продукция; подстильный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва	-	0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, 3101000000; из 3824999609 из 9705000000	Паслен кололечий <i>Solanum rostratum</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено
431	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена трехцветкового <i>Solanum</i> <i>triflorum</i> Nutt., 2014. Пункты: 2, 3, 4	Семенной материал; семена для переработки; переработанная растительная продукция; подстильный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва	-	0712901100, 0713, 0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201; 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209; 1213000000, из 1214909000, 1401900000; 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306; 2308, из 2309909601, из 2309909609; из 2530900009, из 3824999609, 3101000000; из 9705000000	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> и близкие к нему виды	Обнаружено шт. / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
432	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, 2014. (с. 7-12)	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овошных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников); семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур); продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.); не измелченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур; специи, включающие в себя немолотые семена, плоды и зелень	-	из 0602 (кроме 06029010000), 0703, 0712200000, 0712901100, 0713, 0806, из 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211 (кроме 1211300000, 1211400000), 1213000000, из 1214909000, 1401900000, из 2103909009, 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306, 2308, из 2309909601, из 2309909609, 2505, 2517101000, из 2530900009, 2703000000, из 38249996094101, 4102, 4301, 5101, 5105, 5201, 5202, 5203, 5301, 6701, из 9705000000	Выявление карантинных и других сорных растений	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		пряных культур; зерновые смеси для домашних животных и птиц; сено, солома, лекарственные травы, подстилка бахчевых культур; рассада, саженцы, виноград (плоды); шерсть, шкуры животных, волокна льна и хлопка; коллекции семян и гербарии; почва, песок, щебень, другие грунты.				
433	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, 2014. (с. 13)	Семена и плоды, предназначенные для посева (семена и плоды овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав; деревьев и кустарников); семена и плоды, предназначенные для переработки (семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных культур); продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.); не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур (мак,	-	0712200000, 0712901100, 0713, из 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1107, 1201, 1202300000, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, из 1214909000, 2302, 230320, 2303300000, 2304, 2305, 2306, 2308, из 2309909601, из 2309909609,	Степень засоренности образца	Обнаружено (шт/кг) / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и т.п.), предназначенные для розничной торговли;; специи, включающие в себя немолотые семена, зерновые смеси для домашних животных и птиц; виноград (плоды).				
434	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, 2014. (с. 13-15)	Семена и плоды карантинных сорных растений, выявленные в продукции	-	1209999900	Жизнеспособность карантинных сорных растений	Жизнеспособно / не жизнеспособно
435	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, 2014. (с. 23-51)	Семена и плоды карантинных сорных растений, выявленные в продукции	-	1209999900	Идентификация карантинных сорных растений	Обнаружено / Не обнаружено
436	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013. Пункт 3	Круглая древесина и пиломатериалы,	-	Из 4403 (кроме 440310000), 4404, 4406100000, 4407, из 4408, из 4409, из 441810, из 441820, из 4418400000, из 4418500000	Осмотр и выемка проб для гельминтологической экспертизы Осмотр и выемка проб для энтомологической экспертизы	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
437	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013. Пункт: 4	Древесные упаковочные и крепежные материалы	-	Из 4415, из 4418400000	Осмотр и выемка проб на наличие вредного организма	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
438	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013. Пункт: 5	Сажены, древесные растения в горшках и иных емкостях	-	0602 (кроме 0602901000)	Осмотр и выемка проб на наличие насекомых вредителей	Обнаружено / Не обнаружено
439	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013. Пункт: 6	Срезанные растения и ветви (в том числе рождественские деревья), предназначенные для декоративного использования	-	0604912000, 0604914000, из 0604919000, из 0604991000, из 1404, из 4601, из 4602	Осмотр и выемка проб на наличие насекомых вредителей	Обнаружено / Не обнаружено
440	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы, 2013. Пункт: 7	Изолированная кора, опилки, стружка, щепы и другие продукты переработки древесины	-	Из 1404900000, 440110000, 4401210000, 4401220000, из 440130, из 4401309000	Осмотр и выемка проб для гельминтологической экспертизы Осмотр и выемка проб для энтомологической экспертизы	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
441	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. (стр. 2-3)	Растения открытого и закрытого грунта (срезанные цветы, горшечные растения)	-	0602, 0603	Досмотр и отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
442	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. (стр. 9-15)	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	-	9705	Минеры	Обнаружено / Не обнаружено
443	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. (стр. 16-21)	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	-	9705	Трипсы	Обнаружено / Не обнаружено
444	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. (стр. 22-24)	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	-	9705	Белокрылки	Обнаружено / Не обнаружено
445	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей, 1999. (стр. 25-27)	Насекомые, выявленные в подкарантинной продукции	-	9705	Совки	Обнаружено / Не обнаружено
446	ГОСТ 12044 Пункт: 6, Приложения В, Г	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	—	0909, 120400, 1206001000, 1209100000, 1209296000, 1201100000, 100510, 1004100000, 1001, 1002100000, 1003100000, 1006, 1008210000, 0713101000, 0713331000, 0706100001	Головневые образования Склеротии спорыньи Галлы пшеничной нематоды	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
447	ГОСТ 12044 Пункт: 7, Приложения Г, Д, Ж, Л, М, П	Семена злаковых культур, лука, льна, кориандра, клубочки свеклы, аниса, фенхе- ля	-	1001, 1002100000, 1003100000, 1004100000, 100510, 120400, 0909210000, 1209100000, 0909	Споры возбудителей болезней на поверхности семян	Обнаружено / Не обнаружено
448	ГОСТ 12044 Пункт: 10.1	Семена пшеницы, яч- меня, ржи, овса, куку- рузы, сои, риса, горо- ха, фасоля, подсол- нечника, льна, морко- ви, кориандра, фенхе- ля, шалфея	-	1001, 1003100000, 1002100000, 1004100000, 100510, 1201100000, 1006, 0713101000, 1206001000, 120400, 0909210000, 0909, 0713331000, 0706100001	Фузариоз Гельминтоспориоз Полосатая пятнистость Сетчатая пятнистость Альтернариоз Септориоз Плесени Красно-бурая пятнистость Диплодиоз Серая гниль Бактериоз Белая гниль Аскохитоз Церкоспороз Пероноспороз Пирикулярриоз Антракноз Крапчатость Фомоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
449	ГОСТ 12044 Пункт: 10.2	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, соя, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	-	0909, 120400, 1206001000, 1209100000, 1209296000, 1201100000, 100510, 1004100000, 1001, 1002100000, 1003100000, 1006, 1008210000, 0713101000, 0713331000, 0706100001	Определение зараженностями грибковыми болезнями семян на питательных средах	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
450	ГОСТ 12044 Пункт: 10.3	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	-	0909, 120400, 1206001000, 1209100000, 1209296000, 1201100000, 100510, 1004100000, 1001, 1002100000, 1003100000, 1006, 1008210000, 0713101000, 0713331000, 0706100001	Определение зараженностями грибковыми болезнями семян в рулонах фильтровальной бумаги	Обнаружено / Не обнаружено
451	ГОСТ 12044 Пункт: 10.5, Приложение Ж	Семена пшеницы и ржи	-	1001, 1002100000	Фузариоз Темно-бурый гелиминтоспориоз Альтернариоз Септориоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
452	ГОСТ 12044 Пункт: 10.6, Приложение И	Семена ячменя и овса	-	1003100000, 1004100000	Темно-бурый гелиминтоспориоз, Полосатая пятнистость ячменя Сетчатая пятнистость ячменя Красно-бурая пятнистость овса	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
453	ГОСТ 12044 Пункт: 10.8, Приложение К	Семена кукурузы	-	100510	Красная гниль Бактериоз Бели Нигроспориоз Фузариоз Серая гниль Диплоидиоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
454	ГОСТ 12044 Пункт: 10.9, Приложение Л	Семена риса	-	1006	Твердая головня Пириккулярриоз Гелиминтоспориоз Фузариоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
455	ГОСТ 12044 Пункт: 10.10, Приложение М, Р	Семена льна	-	120400	Альтернариоз Фузариоз Антракноз Крапчатость проростка Бактериоз	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено


						Альтернариоз Обнаружено / Не обнаружено Кладоспориоз Обнаружено / Не обнаружено Пенициллез Обнаружено / Не обнаружено Мукор Обнаружено / Не обнаружено Полиспориоз Обнаружено / Не обнаружено Аскохитоз Обнаружено / Не обнаружено Септориоз Обнаружено / Не обнаружено Грибы из рода <i>Trichothecium</i> Обнаружено / Не обнаружено Фузариоз Обнаружено / Не обнаружено Бактериоз Обнаружено / Не обнаружено Аскохитоз Обнаружено / Не обнаружено белая гниль Обнаружено / Не обнаружено Церкоспороз Обнаружено / Не обнаружено Пероноспороз Обнаружено / Не обнаружено Фузариоз Обнаружено / Не обнаружено Бактериоз Обнаружено / Не обнаружено Фомоз Обнаружено / Не обнаружено Септориоз Обнаружено / Не обнаружено Аскохитоз Обнаружено / Не обнаружено Фузариоз Обнаружено / Не обнаружено Альтернариоз Обнаружено / Не обнаружено Бактериоз Обнаружено / Не обнаружено Антракноз Обнаружено / Не обнаружено Белая гниль Обнаружено / Не обнаружено Серая гниль Обнаружено / Не обнаружено Фомоз Обнаружено / Не обнаружено
456	ГОСТ 12044 Пункт: 10.11, Приложение Н	Семена сои	-	1201100000		Серая гниль Обнаружено / Не обнаружено Белая гниль Обнаружено / Не обнаружено Зараженность вредителями хлебных запасов Обнаружено / Не обнаружено
457	ГОСТ 12044 Пункт: 10.12	Семена эфиромасличных культур	-	0909		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
458	ГОСТ 12044 Пункт: 10.13, Приложение П	Семена гороха	-	0713101000		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
459	ГОСТ 12044 Пункт: 10.14, Приложение П	Семена фасоли	-	0713331000		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
460	ГОСТ 12044 Пункт: 10.15, Приложение П	Семена моркови	-	0706100001		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
461	ГОСТ 12044 Пункт: 10.16	Семена подсолнечника	-	1206001000		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
462	ГОСТ 13496.13 Пункт: 3	Комбикорм	-	1103, 1104, из 2302, 2308, 2309		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено
463	ГОСТ 27559 Пункты: 3,4	Мука и отруби	-	1101, 1102, 1103, 1106, 1208, 2302		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами) Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
464	ГОСТ 28420 Пункт: 1	Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфирно-масличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для посевных, продовольственных, кормовых и технических целей	-	0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 0801, 0802, 0901, 1801, 2308, 1001-1008, 1201-1209, 1101, 1102, 1103, 1106, 1208, 0713, 1104, 1107, 0712, 2303, 2306	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной форме Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в скрытой форме	Обнаружено / Не обнаружено Обнаружено / Не обнаружено
465	ГОСТ 28420 Пункты: 3, 6					
466	ГОСТ 12430 Пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 7	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), сметки почвы с клубней картофеля	-	из 0601, из 0602 (кроме 0602901000), из 0603, из 0604, из 0701, 070200000, из 0703, из 0704, из 0705, из 0706, 070700, из 0708, из 0709, из 0712, из 0713, из 0801, из 0802, из 0803-0810, из 0813, из 0901, из 0902, из 0908, из 0909, из 0910, из 1001, из 1002, из 1003, из 1004, 1005, из 1006, из 1007, из 1008, 110100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1201, 1202, 1203000000, 120400, 1205, 120600, 1207, 1208, из 1209, из 1212, 1213000000, 1214, 1801000000, 190240, из 2302, 230800, из 2401	Отбор проб	-

Директор ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»

Р.Г. Каримов





Эксперт по аккредитации


В.А. Варакина

Технические эксперты


Н.А. Топорова


С.П. Мурманцева

