

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
Литвак А.Г.
инициалы, фамилия
11 ЯНВ 2018 Приложение
к аттестату аккредитации
N РОСС RU.0001.21СГ85
от "26" февраля 2014 г.
на 68 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Ногинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области»

Наименование испытательной лаборатории (центра)

142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д.37,

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 3623 п.6.2 п. 7.2	Молоко и молочные продукты			Пероксидаза Фосфотаза	от 0,5%, 5% от 2%
2.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность	-
3.	ГОСТ 3627 п. 2; 4; 5	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	-
4.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	0 - 50
5.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Запах и вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 29245 п. 3 п. 4 п. 5	Консервы молочные			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет Герметичность металлических банок Состояние внутренних поверхностей металлических банок	-
7.	ГОСТ 29246 п. 2, 3.1	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	-
8.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	-
9.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	-
10.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	-
11.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	-
12.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
13.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	-
14.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	-
15.	ГОСТ Р 54668 п. 7, 8.1, 8.3	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5 - 99,0%
16.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2 - 250°Т
17.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0, 5- 99,0%
18.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция			Подлинность, фальсификация	-
19.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко			Сода	от 0,05%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 8764	Консервы молочные			Масса нетто Органолептические показатели Влага, жир	-
21.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	от (6-9)·10 ⁻³ %
22.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	от 0,001%
23.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
24.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Отбор и подготовка проб	-
25.	ГОСТ 13928 (изменение №1)	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор и подготовка проб	-
26.	ГОСТ Р 55361 п.7.14,7.15,7.16	Молоко и молочные продукты			Кислотность	1-6°K 10-70°Т
27.	ГОСТ Р 55361 п.7.6; 7.7	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
28.	ГОСТ 55063 п. 7.6	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-60%
29.	ГОСТ 32892	Молоко и молочные продукты			Активная кислотность	3-8 pH
30.	ГОСТ 4288 п. 2.3, п. 2.4 п. 2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Органолептика Массовая доля влаги	- от 0
31.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	0,2 – 50%
32.	ГОСТ 8558.1 п. 1-4	Продукты мясные			Массовая доля нитрита натрия	0,00002 - 0,012%
33.	ГОСТ 9793 п.3, 4	Продукты мясные			Массовая доля влаги	-
34.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1 - 7,0
35.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Внешний вид, цвет, вкус, аромат, консистенция, сочность, вид на срезе	-
36.	ГОСТ Р 51479	Мясные продукты			Массовая доля влаги	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ Р 51944 п. 6.5 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Мясо птицы			Внешний вид и цвет Запах Прозрачность и аромат бульона Консистенция и состояние мышц на разрезе, состояние и вид кожи	-
38.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-
39.	ГОСТ 31470 п. 4 п. 6 п. 5 п. 8 п. 9 п. 11 п. 12	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели Свежесть мяса (качественная реакция) Общая кислотность Кислотное число Перекисное число жира Компоненты, содержащие углеводы (качественный тест) Массовая доля углеводов	0,3 - 10°Т 0,5-30 мгКОН/г от 0,2 ммоль(1/2 O ₂ /кг) 2-20%
40.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
41.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Отбор проб	-
42.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	-
43.	ГОСТ 5472	Растительные масла			Запах, цвет, прозрачность	-
44.	ГОСТ 5485	Растительные масла			Минеральные кислоты (качественная реакция)	от 0,01%
45.	ГОСТ 8285 п. 2.2 п. 2.3 п. 2.4.2 п. 2.5	Жиры животные топленые			Органолептические показатели Содержание влаги и летучих веществ Перекисное число Кислотное число и кислотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 11812 п.1	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги летучих веществ	-
47.	ГОСТ 26593	Растительные масла			Перекисное число Кислотное число и кислотность	0,1 - 40 ммоль/кг 0,1 - 20 мг КОН/г
48.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
49.	ГОСТ 31933 п. 1-7, 9-13	Растительные масла			Кислотное число	0,05 - 30,0 мг КОН/г
50.	ГОСТ 32189 п. 5.2, 5.3 п. 5.4 - 5.7 п. 5.10 п. 5.11 - 5.14 п. 5.20 - 5.21	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры			Цвет, прозрачность, запах и вкус, консистенция Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли	0-5,0% 0,5-3,0°K 40-100% 0-1,5%
51.	ГОСТ 31762 п. 4.1, п. 4.2 п. 4.3, 4.4 п. 4.7 - 4.9 п. 4.13 п. 4.2, 4.16	Майонезы и соусы майонезные			Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность Перекисное число	1,0-95,0 % 5,0-95,0 % 0,05-10,0 % 1,0-45,0 ммоль акт. О ₂ /кг
52.	ГОСТ 5481	Растительные масла			Отстой, нежировые примеси	-
53.	ГОСТ 32190	Растительные масла			Отбор проб	-
54.	ГОСТ Р 51487	Масложировая продукция			Перекисное число	0,1-45 ммоль/(1/2О)/кг
55.	ГОСТ 5667 п. 2, п. 5 п. 6	Хлеб и хлебобулочные изделия			Органолептические показатели Состояние мякиша Масса изделия	-
56.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	-
57.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	-
58.	ГОСТ 5698 п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 7128 п. 1 п. 3.6	Бараночные хлебобулочные изделия			Форма, поверхность, цвет, запах, вкус, хрупкость, внутреннее состояние, количество лома Влажность	-
60.	ГОСТ 8494 п. 1, 3.4 п. 3.6 п. 3.7	Сдобные пшеничные сухари			Форма, поверхность, цвет, запах, вкус, внутреннее состояние, хрупкость Количество лома Влажность	-
61.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	-
62.	ГОСТ 24557 п. 1.2.2, п. 3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	-
63.	ГОСТ 31964 п. 5 - 6, п. 7.1 - 7.2 п. 7.3.1 - 7.3.3 п. 7.4	Изделия макаронные			Цвет, поверхность, излом, форма, запах Массовая доля влаги Кислотность	-
64.	ГОСТ 5897 п. 2 п. 5.1	Кондитерские изделия			Внешний вид, вкус, запах, цвет Массовая доля составных частей	-
65.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия			Кислотность, щелочность	-
66.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия			Массовая доля сухих веществ и влаги	5,0-50%
67.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			Отбор и подготовка проб	-
68.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100%
69.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Напитки безалкогольные			Массовая доля сухих веществ	-
70.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	1 - 20 см ³ NaOH/ 100 см ³
71.	ГОСТ 6687.5 п. 1	Напитки безалкогольные			Органолептические показатели	-
72.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Спирт	-
73.	ГОСТ 12788	Пиво			Кислотность	1,3 - 6,0 см ³
74.	ГОСТ 30060 п. 3.4.3 п. 3.4.4	Пиво			Прозрачность Аромат и вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 31764	Пиво			рН	3,8 - 4,8 ед. рН
76.	ГОСТ 32080 п. 4, п. 5.3.1 п. 5.6	Изделия ликероводочные			Крепость Массовая концентрация кислот	0 - 100% 0,1 - 1,3 г/100 см ³
77.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье			Массовая концентрация титруемых кислот	-
78.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье			Объемная доля этилового спирта	-
79.	ГОСТ 32035 п. 4, п. 5.3.1 п. 4	Водки и водки особые			Объемная доля этилового спирта (крепость) Щелочность	0 - 100% 1,5 - 3,5 см ³ /100 см ³
80.	ГОСТ 32051 п. 6.1 - 6.2	Винодельческая продукция			Органолептические показатели	-
81.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Метиловый спирт токсичные микропримеси (уксусный альдегид, метилацетат, этилацетат, пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изоамилол)	0,0001 до 0,05 % 0,5 до 10 мг/дм ³
82.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	2,0 - 21,0 г/дм ³ 0,2 - 2,1%
83.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Общая щелочность золы	5 - 80 ммоль NaOH/дм ³
84.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Зола	1 - 15 г/дм ³ 1 - 15 г/кг
85.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Сухие вещества	2 - 80% ("Брикса")
86.	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид, интенсивность цвета, прозрачность запах вкус Массовая доля посторонних примесей	-
87.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Водорастворимая и водонерастворимая зола	-
88.	ГОСТ ISO 1575	Чай			Зола	-
89.	ГОСТ 32776 прил. Б прил. В	Кофе растворимый			Органолептические показатели Продолжительность растворения	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 32775 прил. Б прил. В	Кофе жаренный			Органолептические показатели Массовая доля экстрактивных веществ	-
91.	ГОСТ Р 50364 п. 6.2	Растворимые кофейные напитки			Внешний вид, цвет, аромат, вкус	-
92.	ГОСТ 15113.3	Пищевые концентраты			Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	-
93.	ГОСТ 15113.4 п. 1 - 3	Пищевые концентраты			Массовая доля влаги	-
94.	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты			Кислотность	-
95.	ГОСТ 15113.7 п. 2	Пищевые концентраты			Массовая доля поваренной соли	-
96.	ГОСТ 15113.8	Пищевые концентраты			Массовая доля золы	-
97.	ГОСТ 15113.9 п. 3, 6	Пищевые концентраты			Массовая доля жира	-
98.	ГОСТ 7631 п. 6.1, 6.5, 6.6, 6.4, 6.7, 7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, наружные повреждения, разделка, состояние глазури или защитного покрытия, порядок укладывания, консистенция, запах, наличие посторонних примесей, вкус, длина и масса	-
99.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	-
100.	ГОСТ 7636 п. 3.2.4 п. 4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Сероводород (качественная реакция) Массовая доля составных частей	-
101.	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	-
102.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, консистенция, вкус, прозрачность масла Массовая доля составных частей	-
103.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
104.	ГОСТ 31339 п. 5, п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
105.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус, масса нетто или объём, массовая доля составных частей	-
106.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, состояние внутренней поверхности тары	-
107.	ГОСТ 13340.1 п. 7	Овощи сушеные			Внешний вид, цвет, консистенция, запах	-
108.	ГОСТ 25555.0	Флодоовощная продукция			Титруемая кислотность	0,1-45,0 %
109.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-
110.	ГОСТ 26186 п. 2, 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	-
111.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля примесей растительного происхождения	-
112.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
113.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	-
114.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные			Относительная плотность	1,0000 - 1,4500
115.	ГОСТ Р 54697 п.4.2	Яблоки свежие			Органолептические показатели	-
116.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			рН	-
117.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Зола	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			Отбор проб	-
119.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб	-
120.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Отбор проб	-
121.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Отбор и подготовка проб	-
122.	ГОСТ 28741 п. 2, 3.2, 3.1, 3.3	Продукты питания из картофеля			Отбор и подготовка проб Органолептические показатели Масса нетто Объем и др.	-
123.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие			Отбор проб	-
124.	ГОСТ 7194	Картофель свежий			Качество, отбор и подготовка проб	-
125.	ГОСТ 1750 п. 2.7 п. 2.4	Фрукты сушеные			Органолептические показатели Массовые доли компонентов	-
126.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	-
127.	ГОСТ 26312.2	Крупа			Органолептические показатели	-
128.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	-
129.	ГОСТ 27494 п. 2	Мука и отруби			Зольность	-
130.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус, хруст	-
131.	ГОСТ 28875 п. 3.3 п. 3.2	Пряности			Органолептические показатели Масса нетто	-
132.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-
133.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
134.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	-
135.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
136.	ГОСТ 12576 п. 8	Сахар			Органолептические показатели	-
137.	ГОСТ Р 54642	Сахар			Массовая доля влаги и сухих веществ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ Р 54640	Сахар			Отбор проб	-
139.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1, 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	0,020-0,060 мг/г
140.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Органолептические показатели	-
141.	ГОСТ 32097 п. 6.10, п. 7.1, 7.2 п. 7.5	Уксусы из пищевого сырья			Внешний вид, запах Массовая концентрация органических кислот	-
142.	ГОСТ 31788	Орехи фисташки неочищенные			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
143.	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
144.	ГОСТ 31784	Арахис			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
145.	ГОСТ 31654 п. 7.1, п. 7.2 п. 7.3	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы, запах, содержимого яиц, плотность и цвет белка Масса	-
146.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые продукты переработки яиц			Отбор и подготовка проб	-
147.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Цезий-137 Стронций-90	от 0,5 Бк от 3Бк
148.	МУ ГКСЭН 01-19/47-11-92	Продукты питания, продовольственное сырье			Свинец Кадмий Мышьяк	0,02-10,0 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,002-0,4 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
149.	МУ 122-5-72 п. 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 2.2.5, 2.3.5, 7.2, 7.1.1, 7.1.2	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ или влажность Массовая доля жира Органолептика Массовая доля сахара Степень термического окисления фритюрного жира Качество термической обработки мясных и рыбных изделий (качественное определение)	0-80%
150.	ФР 1.31.2008.01033	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки			Бенз(а)пирен	0,0005 - 0,002 мг/кг
151.	МУК 4.1.1472-03	Продукты питания, продовольственное сырье			Ртуть	0,001-10,0 мг/кг
152.	МР для спектрометрических комплексов с ПО «Прогресс»	Продовольственное сырье, пищевые продукты, вода, строительные материалы, сырье и готовые изделия из природных материалов, содержащих ЕРН, продукция лесного хозяйства, почвы, грунты, иловые осадки			Удельная активность цезия-137 Стронций-90	МИА 3 Бк МИА 1,4 Бк
153.	ГОСТ 31861	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников			Отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников			Хлороформ	Для метода «равновесной паровой фазы» 0,0006 - 0,025 мг/дм ³ ; при разведении пробы до 0,25 мг/дм ³
155.	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация ионов кальция и магния	10 - 800 мг/дм ³ 20 - 900 мг/дм ³
156.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			Запах Мутность	0-5 баллов от 0,58 мг/дм ³
157.	ГОСТ 4974 метод Б	Вода питьевая			Марганец	от 0,01 мг/дм ³
158.	ГОСТ 4386 метод Б	Вода питьевая			Фториды	0,05 до 1,0 мг/дм ³
159.	ГОСТ 4011	Вода питьевая			Железо	от 0,1 мг/дм ³
160.	ГОСТ 33045 метод А, метод Д	Вода питьевая			Аммиак Нитраты	0,1 - 3 мг/дм ³ 0,1 - 2,0 мг/дм ³
161.	ГОСТ 4245	Вода питьевая			Хлориды	от 1 мг/дм ³
162.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
163.	ГОСТ 18190 метод № 2 метод № 3	Вода питьевая			хлор активный: -свободный -связанный	от 0,3 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³
164.	ГОСТ 18308	Вода питьевая			Молибден	от 2,5 мкг/дм ³
165.	ГОСТ 18309	Вода питьевая			Полифосфаты	от 0,01 мг/дм ³
166.	ГОСТ 18165	Вода питьевая			Алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
167.	ГОСТ 31865	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Жесткость	от 0,1 ОЖ
168.	ГОСТ 31868	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Цветность	1-50 градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
169.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Сульфаты	от 2-50 мг/дм ³
170.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, природная, сточная			Бор	0,05-5,0 мг/дм ³
171.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая, природная, сточная			Аммоний-ион	от 0,5 мг/дм ³
					Кальций	от 0,5 мг/дм ³
					Литий	0,015 до 2 мг/дм ³
					Стронций	0,5 до 50 мг/дм ³
172.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, сточная			Хлорид-ион	от 0,5 мг/дм ³
					Полифосфаты	от 0,25мг/дм ³
					Сульфат-ион	от 0,5 до 200,0
					Фосфат-ион	от 0,25 мг/дм ³
					Нитрит-ион	0,2-50,0 мг/дм ³
					Нитрат-ион	0,2-100,0 мг/дм ³
173.	ГОСТ 31954 метод А	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Жесткость	от 0,1 °Ж
174.	ГОСТ 31956	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода			Хром (VI)	0,025- 25(мг/дм ³)
175.	ГОСТ 31957 метод А	Вода питьевая, природная, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода			Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
					Карбонаты	6-6000 мг/дм ³
					Гидрокарбонаты	6,1-6100 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
176.	ГОСТ 31857	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. источники питьевого водоснабжения			ПАВ	0,025 - 2,0 мг/дм ³
177.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³ (0,02-2,0 мг/дм ³)
178.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения			Температура	10-100 0С
179.	ФР 1.31.2012.12801	Вода природная, питьевая, сточная			Кадмий Медь Свинец Цинк	0,0005-1,0 мг/дм ³ 0,001-5,0 мг/дм ³ 0,005-25 мг/дм ³ 0,001-3,0 мг/дм ³
180.	ПНД Ф 14.1.2:3.100-97	Вода природная и очищенная сточная			ХПК	4,0-80,0 мг/дм ³
181.	ПНД Ф 14.1.2.101-97	Вода природная и очищенная сточная вода			Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
182.	ПНД Ф 14.1.2.110-97	Вода природная и очищенная сточная вода			Взвешенные вещества	3,0-50,0 мг/дм ³
183.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009	Вода природная и очищенная сточная вода			Взвешенные вещества	3,0-50,0 мг/дм ³
184.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода природная и слабоокрашенная сточная вода			Сульфаты	10-1000 мг/д ³
185.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Вода природная и сточная			Аммоний	0,05-4,0 мг/дм ³
186.	ПНД Ф 14.1.2.2-95	Вода природная и сточная			Железо	0,05-2,0 мг/дм ³
187.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, минеральная, подземных источников			pH	5,4 - 6,6 единиц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
188.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностная, пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная			Биологическое потребление кислорода	0,5-300 мг О ₂ /дм ³
189.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная			Биологическое потребление кислорода	0,5-300 мг О ₂ /дм ³
190.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Хлориды	10-10000 мг/дм ³
191.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, поверхностные, сточные воды			Активный хлор	0,05-5 мг/дм ³
192.	ПНД Ф 14.1:2:114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Сухой остаток	50-25000 мг/дм ³
193.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³ (0,02-2,0 мг/дм ³)
194.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая, природная, сточная			АПВ	0,025-2,0 мг/дм ³
195.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная			Фенолы (общие и летучие)	0,0005-25,0 мг/дм ³
196.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная			Бор	0,05-5,0 мг/дм ³
197.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Железо	0,05-10 мг/дм ³
198.	ПНД Ф 14.2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные и сточные воды			Окисляемость перманганатная	0,25-100 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ 31864	вода источников водоснабжения, питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, сточная			Суммарная альфа-активность	0,05-400 Бк/к
200.	ГОСТ Р 50801	Продукция лесного хозяйства			Цезий-137, Стронций-90	МИА: Бета по Sr-90 от 100 Бк; гамма по Cs-37 – 10 Бк
201.	ГОСТ 30108	Строительные материалы и изделия			Активность радионуклидов естественного и искусственного происхождения, суммарная радиоактивность	гамма-излучения от 0,1 до 3 МэВ; МИА удельной активности ЕРН не более 50 Бк/кг; погрешность не более 20%
202.	ФР.1.31.2005.01.72	Почвы, грунты, осадки сточных вод			Бенз(а)пирен	0,004-0,08 мг/кг
203.	РД 52.18.191-89	Почва			Медь Свинец Цинк Никель Кадмий	0,2-5,0 мкг/см ³ 1,0-20,0 мкг/см ³ 0,05-1,00 мкг/см ³ 0,3-5,0 мкг/см ³ 0,05-2,00 мкг/см ³
204.	МУК 4.1.1471-03	Почва, твердые минеральные материалы			Ртуть	0,02-20,0 мг/кг
205.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва, грунт			Нефтепродукты	0,005-20,0 мг/г
206.	ГОСТ 26423	Почва			рН ЭДС Плотный остаток	0-14 рН
207.	МВИ ФР.1.31.2008.04.627	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух			Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м ³ 0,02-500 мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
208.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Оксиды азота Аммиак Озон Сероводород Серый диоксид Хлор Ацетон Бензол Толуол Ксилол Аэрозоли масел Уксусная кислота Этанол Оксид углерода Метанол Сумма оксидов азота Формальдегид Бензин Метилмеркаптан Керосин	2-100 мг/м³ 2-100 мг/м³ 0,1-15 мг/м³ 2-120 мг/м³ 2-130 мг/м³ 0,5-200 мг/м³ 100-10000 мг/м³ 5-1500 мг/м³ 25-200 мг/м³ 20-1500 мг/м³ 5-50 мг/м³ 2-2000 мг/м³ 200-5000 мг/м³ 5-50 мг/м³ 40-1000 мг/м³ 2-100;50-300 мг/м³ 0,25-5,0 мг/м³ 50-4000 мг/м³ 0,25-50 мг/м³ 50-4000 мг/м³
209.	ИРМБ.413416.001 РЭ	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Оксид углерода	0-200 мг/м³
210.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			Оксид хрома (III) Оксид хрома (VI) Марганец Фтористый водород	0,003-0,06 мг/м³ 0,003-0,06 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 0,1-50, мг/м³
211.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
212.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух помещений, отбор проб			Диоксид азота Аммиак Фенол Сероводород Формальдегид Хлор Сажа Оксид углерода Диоксид серы Пыль	0,02-1,4 мг/м³ 0,01-2,5 мг/м³ 0,003-0,1 мг/м³ 0,003-0,075 мг/м³ 0,01-0,3 мг/м³ 0,012-0,30 мг/м³ 0,025-1 мг/м³ 0,2-30,0 мг/м³ 0,04-5,0 мг/м³ 0,26-50 мг/м³
213.	МУ 2.1.2.1829-04	Воздух помещений, отбор проб			Бензол Толуол Аммиак Фенол Формальдегид Метанол Ацетон Оксид углерода Диоксид серы	0,2-1000 мг/м³ 0,2-1000 мг/м³ 0,01-2,5 мг/м³ 0,003-0,1 мг/м³ 0,01-0,3 мг/м³ от 2,5 мг/м³ 100-10000 мг/м³ 0,2-30 мг/м³ 0,04-5,0 мг/м³
214.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4. п.5.2.1.1. п.5.3.3.5. п.5.2.7.4.	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Диоксид азота Аммиак Фенол Сероводород Формальдегид Хлор Сажа Оксид углерода Диоксид серы Пыль	0,02-1,4 мг/м³ 0,01-2,5 мг/м³ 0,004-0,2 мг/м³ 0,004-0,12 мг/м³ 0,01-0,3 мг/м³ 0,012-0,30 мг/м³ 0,03-1,8 мг/м³ 0,2-30,0 мг/м³ 0,03-5,0 мг/м³ 0,26-50 мг/м³
215.	ГОСТ 10444.11	Пищевая продукция			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	-
216.	ГОСТ 10444.8	Пищевая продукция			Bacillus cereus	-
217.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция			Бактерии рода Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ 28566	Пищевая продукция			Энтерококки	-
219.	ГОСТ 29185 п.9.4	Пищевая продукция			Сульфитредуцирующие клостридии	-
220.	ГОСТ 30726	Пищевая продукция			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	-
221.	ГОСТ 32031	Пищевая продукция			<i>Listeria monocytogenes</i>	-
222.	МУК 4.2.1122-02	Пищевая продукция			<i>Listeria monocytogenes</i>	-
223.	МУК 4.2.2046-06	Пищевая продукция			<i>V.parahaemoliticus</i>	-
224.	МУК 3.2.988-00 п. 3, 4, 5.1	Пищевые продукты			Личинки паразитов: трематод, цестод, нематод, скребней	-
225.	МУК 4.2.3016-12 п. 3, 4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3	Пищевые продукты			Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
226.	ГОСТ 10444.12	Пищевая продукция Масложировая продукция			Плесневые грибы и дрожжи	-
227.	ГОСТ 10444.15	Пищевая продукция Масложировая продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
228.	ГОСТ 31746	Пищевая продукция Масложировая продукция			Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>)	-
229.	ГОСТ 31747	Пищевая продукция Масложировая продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
230.	МУ 3049-84	Пищевая продукция Масложировая продукция			Антибиотики: Тетрациклиновая группа, бацитрацин, стрептомицин	-
231.	ГОСТ 31659	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Масложировая продукция			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
232.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
233.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, коли-формы)	
234.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
235.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	
236.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) E.coli S.aureus B. cereus Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии	
237.	ГОСТ Р 54354-2011	Мясо, мясные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии – БГКП) Бактерии рода Proteus Сульфитредуцирующие клостридии Энтерококки Бактерии рода Saimonella Listeriamonocytogenes Escherichia coli Staphylococcus aureus Yersiniaenterocolitica	
238.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			Бактерии рода Proteus	-
240.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы	-
241.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
242.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-
243.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus (S.aureus)	-
244.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии рода Staphylococcus aureus	-
245.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция, товары детского ассортимента: игрушки			КМАФАнМ Микробы семейства Enterobacteriaceae St. Aureus Ps. Aeruginosa Плесневые грибы и дрожжи Стерильность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
246.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Дрожжей и плесневых грибов	
247.	MP 96/225	Пищевая продукция (минеральная вода)			<i>Pseudomonas aeruginosa</i> КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	
248.	ГОСТ 30425	Консервы			Количество аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов Плесневые грибы и дрожжи Молочнокислые микроорганизмы Мезофильные бациллы группа <i>B.subtilis</i> , группа <i>B.cereus</i> Мезофильные анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактерии Термофильные анаэробные спорообразующие бактерии Промышленная стерильность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
249.	МУ 2.1.4.1184-03 с изм. №1	Вода, расфасованная в емкости, укупорочные изделия ,возвратные емкости			ОМЧ 37°С ОМЧ 22°С Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa Колифаги Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий Яйца гельминтов	
250.	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода бассейнов			Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Сульфитредуцирующие клостридии Колифаги	
251.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1, 2.2, 5.1.2, 5.1.3.1	Вода питьевая и хозяйственно-бытового назначения, в т.ч. вода купально-плавательных бассейнов			Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов	
252.	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1	Вода открытых водоёмов, сточные воды, вода бассейнов			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций Золотистый стафилококк (S.aureus)	
253.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
254.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7	Вода открытых водоемов, сточная вода, осадок сточных вод, почва, смывы с объектов окружающей среды			Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты, криптоспориций); жизнеспособные яйца и личинки гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид, онкосферы тениид, яйца фасциол)	
255.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов Биологический материал (фекалии)			Холерный вибрион Холерный вибрион и другие патогенные для человека вибрионы	
256.	МР от 24.05.84	Вода купально-плавательных бассейнов			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
257.	МУК 4.2.2029-05	Вода различных водных объектов: источников централизованного водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения, купально-плавательных бассейнов, Вода открытых водоемов, Сточная вода			Наличие антигена гепатита А, наличие антигена ротавируса	
258.	МР от 24.12.2004 г № ФЦ/4022	Почва			Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	
259.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологический контроль дезинфекционных камер			Испытание на стерильность бактестов	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
260.	МУК 4.2.1036-01	Бактериологический контроль паровых и суховоздушных стерилизаторов			Испытание на стерильность бактестов	-
261.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды			БГКП S.aureus Патогенные энтеробактерии	-
262.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с объектов окружающей среды			Иерсинии	-
263.	МУ 4.2.2723-10	Объекты окружающей среды, пищевые продукты, материал от больных			Сальмонеллы	-
264.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда Смывы с объектов окружающей среды Материал на стерильность			Общее количество микроорганизмов в 1 м³ Staphylococcus aureus в 1 м³ дрожжевые грибы в 1 м³ S.aureus БГКП Сальмонеллы Условно-патогенная микрофлора Ps. Aeruginosa Материал на стерильность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
265.	МУ 3182-84	Воздушная среда Смывы с объектов окружающей среды Лекарственные формы Вода			ОМЧ S. aureus Плесени и дрожжи БГКП S. aureus Патогенные микроорганизмы ОМЧ Плесени и дрожжи Контроль стерильности ОМЧ БГКП Плесени и дрожжи	
266.	МР от 03.06.1986 г.	Выявления из объектов окружающей среды и патологического материала			Микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	
267.	Инструкция № 1135-73	Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, фекалии при пищевых отравлениях)			Стафилококки Условно-патогенные энтеробактерии Патогенные энтеробактерии	
268.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал (мокрота, моча, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое мочеполовых органов и др.)			Патогенная и условно-патогенная микрофлора Стрептококки	
269.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Биологический материал (кровь, моча, желчь, рвотные массы, промывные воды, испражнения, слизь из носа, зева, ликвор, мазки, смывы, соскобы)			Энтеробактерии	
270.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал (носоглоточная слизь)			Возбудители менингитов	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
271.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей)			Возбудители дифтерии	-
272.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей, кровь)			Возбудители коклюша, паракоклюша	-
273.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал (фекалии, кровь)			Иерсинии	-
274.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.4	Биологический материал (фекалии, перианальные соскобы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	-
275.	МР № 11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал (фекалии, кровь)			Возбудители иерсиниозов	-
276.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал (кровь)			Антитела к возбудителям бруцеллеза	-
277.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал (кровь)			Антитела к возбудителям туляремии	-
278.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984	Биологический материал (кровь)			Брюшной тиф Шигеллы	-
279.	МУ 3.1.2943-11	Биологический материал (кровь)			Дифтерия и столбняк определение антител к вирусам кори, краснухи, эпид. паротита	-
280.	МУК 4.2.2136-06	Биологический материал (мазки из носа)			наличие возбудителей, их антигенов: гриппа А, В	-
281.	МР 0100/4434-06-34 от 18.04.2006 г.	Биологический материал (мазки из носа)			наличие возбудителей, их антигенов: парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов	-
282.	МУ 3.1.1.2957	Биологический материал (фекалии, кровь)			наличие антигенов ротавирусов	-
283.	Инструкции по применению тест-систем ИФА	Сыворотка крови			вирусов гепатита А, В, С, Д, Е, G	-
284.	Инструкция № 3255-85	Территория населенных пунктов			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (гамма-съемка)	0,1-10 ⁶ мкЗв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
285.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МД); плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта в пределах площади застройки	поисковый режим: поток гамма-квантов в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ интенсивн. от 10 с ⁻¹ ; МД-излучения при 0,1 мкЗв/ч (не выше 60%); при 0,3 мкЗв/ч (не более 30%), "ход с жесткостью" в диапазоне энергий от 0,05 до 3,00 МэВ - не более 25% плотность потока радона от поверхности грунта от 40 мБк/(м •с) с погрешностью не более 50%, на уровне 80 мБк/(м •с) - не более 30%.
286.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания			мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МД); ЭРОА изотопов радона	поисковый режим: в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ, интенсивность от 10 с ⁻¹ ; МД-излучения при 0,1 мкЗв/ч (не выше 60%); при 0,3 мкЗв/ч (не более 30%), ЭРОА радона (ОА радона) до 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) с суммарной относительной неопределенностью до 50%; более 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) - не более 30%; ЭРОА торона от 5 Бк/м3 с сумма ОН не более 30%
287.	МУК 2.6.1.1087-02 с приложением МУК 2.6.1.2152-06	Транспортные средства с грузом, металлолом			МЭД гамма- излучения; Плотность потока альфа- частиц Плотность потока бета-частиц	0,1-10 ⁶ мкЗв/ч 0,1-700 част/см ² с 0,1-700 част/см ² с
288.	ГОСТ Р 50923	Дисплей. Рабочее место оператора			Уровень шума Показатели микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха Освещенность Яркость	22-139 дБ (дБА) -10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с. 2 – 200000 лк 2 – 10000 кд/кв.м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок			Яркость	10 – 200000 кд/кв.м
290.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория			Шум	22 - 139 дБ (дБА) 31, - 8000 Гц
291.	ГОСТ Р 31296.1	Селитебная зона (территория жилой застройки)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
292.	ГОСТ Р 31296.2	Территория (местность)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
293..	МУ 1844-78	Производственные помещения, территория предприятия, рабочие места			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
294.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
295.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
296.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
297.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
298.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
299.	ГОСТ 31319	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
300.	МР № 2957-84	Жилые помещения			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
301.	МР 3911-85	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
302.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 10-90 %; 0,1 – 20 м/с.
303.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
304.	СанПиН 2.2.4.548 – 96	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
305.	ГОСТ Р 54944	Помещения жилые и общественные, сооружения зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны и производственная среда (рабочие места)			Освещенность Коэффициент естественного освещения (КЕО)	10-200000 лк
306.	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, рабочие места			Освещенность	10-20000 лк

143900, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
307.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность	-
308.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	-
309.	ГОСТ 3627 п. 2; 4; 5	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	-
310.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	0-50
311.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Запах и вкус	-
312.	ГОСТ 29245 п. 3 п. 4 п. 5	Консервы молочные			Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет Герметичность металлических банок Состояние внутренних поверхностей металлических банок	-
313.	ГОСТ 29246 п. 3	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	-
314.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	-
315.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	-
316.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	-
317.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	от 0
318.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
319.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	-
320.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	-
321.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	-
322.	ГОСТ Р 54668 п. 8	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5 - 99,0%
323.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2- 250°Т
324.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0, 5- 99,0%
325.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция			Подлинность, фальсификация	-
326.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко			Сода	от 0,05%
327.	ГОСТ 8764	Консервы молочные			Определение массы нетто Определение органолептических показателей Определение влаги, жира	-
328.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
329.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Отбор и подготовка проб	-
330.	ГОСТ 13928 (изменение №1)	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор и подготовка проб	-
331.	ГОСТ 4288 п. 2.3, п. 2.4 п. 2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Органолептика Массовая доля влаги	- от 0
332.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	0,2-50%
333.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Продукты мясные			Массовая доля нитрита натрия	0,00002 - 0,012%
334.	ГОСТ 9793 п.3, 4	Продукты мясные			Массовая доля влаги	-
335.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты			Внешний вид, цвет, вкус, аромат, консистенция, сочность, вид на срезе	-
337.	ГОСТ Р 51479	Мясные продукты			Массовая доля влаги	-
338.	ГОСТ Р 51944 п. 6.5 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 6.8	Мясо птицы			Внешний вид и цвет Запах Прозрачность и аромат бульона Консистенция и состояние мышц на разрезе, состояние и вид кожи	-
339.	ГОСТ 32951 п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-
340.	ГОСТ 31470 п. 4 п. 6 п. 5 п. 8 п. 9 п. 11 п. 12	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели Свежесть мяса (качественная реакция) Общая кислотность Кислотное число Перекисное число жира Компоненты, содержащие углеводы (качественный тест) Массовая доля углеводов	0,3 - 10°Т 0,5-30 мгКОН/г от 0,2 ммоль(1/2 O ₂ /кг) 2-20%
341.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
342.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Отбор проб	-
343.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	-
344.	ГОСТ 5472	Масложировая продукция			Органолептические показатели	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
345.	ГОСТ 8285 п. 2.2 п. 2.3 п. 2.4.2 п. 2.5	Жиры животные топленые			Органолептические показатели Содержание влаги и летучих веществ Перекисное число Кислотное число и кислотность	-
346.	ГОСТ 32189 п. 5.2, 5.3 п. 5.4 - 5.7 п. 5.10 п. 5.11 - 5.14 п. 5.20 - 5.21	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры			Цвет, прозрачность, запах и вкус, консистенция Массовая доля влаги и летучих веществ Кислотность Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли	0-5,0% 0,5-3,0°K 40-100% 0-1,5%
347.	ГОСТ 31762 п. 4.1, п. 4.2 п. 4.3, 4.4 п. 4.7 - 4.9 п. 4.13	Майонезы и соусы майонезные			Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус Массовая доля влаги Массовая доля жира Кислотность	1,0-95,0 % 5,0-95,0 % 0,05-10,0 %
348.	ГОСТ 32122	Растительные масла			Хлорорганические пестициды (ДДТ и его метаболиты (ДДЭ и ДДД), сумма изомеров ГХЦГ)	0,001 - 0,2 мг/кг
349.	ГОСТ 32190	Растительные масла			Отбор проб	-
350.	ГОСТ Р 51487	Масложировая продукция			Перекисное число	0,1-45 ммоль/(1/2O)/кг
351.	ГОСТ 5667 п. 2, п. 5 п. 6	Хлеб и хлебобулочные изделия			Органолептические показатели Состояние мякиша Масса изделия	-
352.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	-
353.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	-
354.	ГОСТ 5698 п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
355.	ГОСТ 7128 п. 1 п. 3.6	Бараночные хлебобулочные изделия			Форма, поверхность, цвет, запах, вкус, хрупкость, внутреннее состояние, количество лома Влажность	-
356.	ГОСТ 8494 п. 1, 3.4 п. 3.6 п. 3.7	Сдобные пшеничные сухари			Форма, поверхность, цвет, запах, вкус, внутреннее состояние, хрупкость Количество лома Влажность	-
357.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	-
358.	ГОСТ 24557 п. 1.2.2, п. 3.3	Изделия хлебобулочные сдобные			Массовая доля начинки	-
359.	ГОСТ 31964 п. 5 - 6, п. 7.1 - 7.2 п. 7.3.1 - 7.3.3 п. 7.4	Изделия макаронные			Цвет, поверхность, излом, форма, запах Массовая доля влаги Кислотность	-
360.	ГОСТ 5897 п. 2 п. 5.1	Кондитерские изделия			Внешний вид, вкус, запах, цвет Массовая доля составных частей	-
361.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия			Кислотность, щелочность	-
362.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия			Массовая доля сухих веществ и влаги	5,0-50%
363.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			Отбор и подготовка проб	-
364.	ГОСТ 6687.2 п. 4	Напитки безалкогольные			Массовая доля сухих веществ	-
365.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	1 - 20 см ³ NaOH/ 100 см ³
366.	ГОСТ 6687.5 п. 1	Напитки безалкогольные			Органолептические показатели	-
367.	ГОСТ 12788	Пиво			Кислотность	1,3 - 6,0 см ³
368.	ГОСТ 30060 п. 3.4.3 п. 3.4.4	Пиво			Прозрачность Аромат и вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
369.	ГОСТ 31764	Пиво			рН	3,8-45,8 ед рН
370.	ГОСТ 32080 п. 4, п. 5.3.1 п. 5.6	Изделия ликероводочные			Крепость Массовая концентрация кислот	0 - 100% 0,1 - 1,3 г/100 см ³
371.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье			Массовая концентрация титруемых кислот	-
372.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье			Объемная доля этилового спирта	-
373.	ГОСТ 32035 п. 4, п. 5.3.1 п. 4	Водки и водки особые			Объемная доля этилового спирта (крепость) Щелочность	0 - 100% 1,5 - 3,5 см ³ /100 см ³
374.	ГОСТ 32051 п. 6.1 - 6.2	Винодельческая продукция			Органолептические показатели	-
375.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Метиловый спирт токсичные микропримеси (уксусный альдегид, метилацетат, этилацетат, пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изоамилол)	0,0001 до 0,05 % 0,5 до 10 мг/дм ³
376.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	2,0 - 21,0 г/дм ³ 0,2 - 2,1%
377.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Сухие вещества	2 - 80% (°Брикса)
378.	ГОСТ 32170	Чай			Массовая доля влаги	0,28-25,0
379.	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид, интенсивность цвета, прозрачность запах вкус Массовая доля посторонних примесей	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 7631 п. 6.1, 6.5, 6.6, 6.4, 6.7, 7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид, наружные повреждения, разделка, состояние глазури или защитного покрытия, порядок укладывания, консистенция, запах, наличие посторонних примесей, вкус, длина и масса	-
381.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	-
382.	ГОСТ 7636 п. 3.2.4 п. 4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Сероводород (качественная реакция) Массовая доля составных частей	-
383.	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	-
384.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, консистенция, вкус, прозрачность масла Массовая доля составных частей	-
385.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-
386.	ГОСТ 31339 п. 5, п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
387.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус, масса нетто или объём массовая доля составных частей	-
388.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
389.	ГОСТ 13340.1 п. 7	Овощи сушеные			Внешний вид, цвет, консистенция, запах	-
390.	ГОСТ 25555.0	Флодоовощная продукция			Титруемая кислотность	0,1-45,0 %
391.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодoв и oвoщей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	-
392.	ГОСТ 26186 п. 2, 3	Продукты переработки плодoв и oвoщей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	-
393.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля примесей растительного происхождения	-
394.	ГОСТ 28561 п. 2.4.4	Продукты переработки плодoв и oвoщей			Массовая доля сухих веществ и влаги	-
395.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодoв и oвoщей			Массовая доля растворимых сухих веществ	-
396.	ГОСТ 29270 п. 5	Продукты переработки плодoв и oвoщей			Нитраты	-
397.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки			Изомеры ГХЦГ ДДТ и его метаболиты	от 0,001 мг/кг от 0,007 мг/кг
398.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	-
399.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			Отбор проб	-
400.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
401.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Отбор проб	-
402.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Отбор и подготовка проб	-
403.	ГОСТ 28741 п. 2, 3.2, 3.1, 3.3	Продукты питания из картофеля			Отбор и подготовка проб Органолептические показатели Масса нетто Объем и др.	-
404.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие			Отбор проб	-
405.	ГОСТ 7194	Картофель свежий			Качество, отбор и подготовка проб	-
406.	ГОСТ 1750 п. 2.7 п. 2.4	Фрукты сушеные			Органолептические показатели Массовые доли компонентов	-
407.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	-
408.	ГОСТ 26312.2	Крупа			Органолептические показатели	-
409.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	-
410.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	-
411.	ГОСТ 27494 п. 2	Мука и отруби			Зольность	-
412.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет, запах, вкус, хруст	-
413.	ГОСТ 28875 п. 3.3 п. 3.2	Пряности			Органолептические показатели Масса нетто	-
414.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-
415.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
416.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	-
417.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
418.	ГОСТ 12576 п. 8	Сахар			Органолептические показатели	-
419.	ГОСТ Р 54642	Сахар			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
420.	ГОСТ Р 54640	Сахар			Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
421.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1, 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	0,020-0,060 мг/г
422.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Органолептические показатели	-
423.	ГОСТ 32097 п. 6.10, п. 7.1, 7.2 п. 7.5	Уксусы из пищевого сырья			Внешний вид, запах Массовая концентрация органических кислот	-
424.	ГОСТ 31788	Орехи фисташки неочищенные			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
425.	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
426.	ГОСТ 31784	Арахис			Внешний вид, наличие плесени, вкус, массовая доля посторонних компонентов, дефекты орехов	-
427.	ГОСТ 31654 п. 7.1, п. 7.2 п. 7.3	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы, запах, содержимого яиц, плотность и цвет белка Масса	-
428.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые продукты переработки яиц			Отбор и подготовка проб	-
429.	МУ 2142-80	Пищевая продукция			Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	-
430.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Цезий-137 Стронций-90	от 0,5 Бк от 3Бк
431.	МУ ГКСЭН 01-19/47-11-92	Продукты питания, продовольственное сырье			Свинец Кадмий	0,02-10,0 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
432.	МУ 122-5-72 п. 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 2.2.5, 2.3.5, 7.2, 7.1.1, 7.1.2	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ или влажность Массовая доля жира Органолептика Массовая доля сахара Степень термического окисления фритюрного жира Качество термической обработки мясных и рыбных изделий (качественное определение)	0-80%
433.	МР для спектрометрических комплексов с ПО «Прогресс»	Продовольственное сырье, пищевые продукты, вода, строительные материалы, сырье и готовые изделия из природных материалов, содержащих ЕРН, продукция лесного хозяйства, почвы, грунты, иловые осадки			Удельная активность цезия-137 Стронций-90	МИА 3 Бк МИА 1,4 Бк
434.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные), в том числе источники питьевого водоснабжения			γ-ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров)	0,1 - 6,0 мкг/дм³
435.	ГОСТ 31861	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников			Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
436.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников			Хлороформ	Для метода «равновесной паровой фазы» 0,0006 - 0,025 мг/дм ³ ; при разведении пробы до 0,25 мг/дм ³
437.	ГОСТ 23268.5 метод 2 и 3	Воды минеральные			Массовая концентрация ионов кальция и магния	от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³
438.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			Запах Мутность	0 - 5 баллов от 0,58 мг/дм ³
439.	ГОСТ 4974 метод Б	Вода питьевая			Марганец	0,05 - 0,1 мг/дм ³
440.	ГОСТ 4386 метод Б	Вода питьевая			Фториды	0,04 - 0,06 мг/дм ³
441.	ГОСТ 4011	Вода питьевая			Железо	от 0,1 - 2,0 мг/дм ³
442.	ГОСТ 33045 метод А, метод Д	Вода питьевая			Аммиак Нитраты	0,1 - 3 мг/дм ³ 0,1 - 2,0 мг/дм ³
443.	ГОСТ 4245	Вода питьевая			Хлориды	от 1 мг/дм ³
444.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Сухой остаток	50 - 25000 мг/дм ³
445.	ГОСТ 18190 метод № 2 метод № 3	Вода питьевая			Хлор активный: - свободный - связанный	от 0,3 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³
446.	ГОСТ 18308	Вода питьевая			Молибден	0,025 - 0,8 мкг/дм ³
447.	ГОСТ 18309 метод Б	Вода питьевая, природная, сточная			Полифосфаты	0,05 - 0,8 мг/дм ³
448.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая			Алюминий	0,04 - 0,56 мг/дм ³
449.	ГОСТ 31865	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Жесткость	от 0,1 °Ж
450.	ГОСТ 31868	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Цветность	1-50 градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
451.	ГОСТ 31940 метод 3	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Сульфаты	от 2-50 мг/дм ³
452.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, природная, сточная			Бор	0,05-5,0 мг/дм ³
453.	ГОСТ 31954 метод А	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Жесткость	от 0,1 °Ж
454.	ГОСТ 31956 метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, сточная вода			Хром (VI), общий хром	0,025 - 25 мг/дм ³
455.	ГОСТ 31957 метод А	Вода питьевая, природная, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода			Щелочность свободная и общая Карбонаты Гидрокарбонаты	0,1 - 100 ммоль/дм ³ 6 - 6000 мг/дм ³ 6,1 - 6100 мг/дм ³
456.	ГОСТ 31857 метод 1	Вода питьевая			ПАВ	0,025 - 2,0 мг/дм ³
457.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³ (0,02-2,0 мг/дм ³)
458.	ПНД Ф 14:1:2:4.160-2000	Природная, питьевая, сточная вода			Ртуть	0,00005 - 0,01 мг/дм ³
459.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения			Температура	10 - 100 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
460.	ФР 1.31.2012.12801	Вода природная, питьевая, сточная			Кадмий Медь Свинец Цинк	0,0005-1,0 мг/дм ³ 0,001-5,0 мг/дм ³ 0,005-25 мг/дм ³ 0,001-3,0 мг/дм ³
461.	ПНД Ф 14.1:2:3.100- 97	Вода природная и очищенная сточная			ХПК	4,0 - 80,0 мг/дм ³
462.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная и очищенная сточная вода			Растворенный кислород	1,0 - 15,0 мг/дм ³
463.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная и очищенная сточная вода			Взвешенные вещества	3,0 - 50,0 мг/дм ³
464.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода природная и очищенная сточная вода			Взвешенные вещества	0,5 - 5000,0 мг/дм ³
465.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и слабоокрашенная сточная вода			Сульфаты	10 - 1000 мг/д ³
466.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода природная и сточная			Аммоний	0,0 5- 4,0 мг/дм ³
467.	ПНД Ф 14.1:2.2-95	Вода природная и сточная			Железо	0,05 - 2,0 мг/дм ³
468.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, минеральная, подземных источников и т.д.			рН	1 - 14 единиц
469.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностная, пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная			Биологическое потребление кислорода	0,5 - 1000 мгО ₂ /дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
470.	РД 52.24.420-2006	Вода поверхностная, пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная			Биологическое потребление кислорода	1,0 - 11,0 мгО ₂ /дм ³
471.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Хлориды	10 - 10000 мг/дм ³
472.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, поверхностные, сточные воды			Активный хлор	0,05 - 5 мг/дм ³
473.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Сухой остаток	50 - 25000 мг/дм ³
474.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нефтепродукты	0,005 - 50,0 мг/дм ³ (0,02-2,0 мг/дм ³)
475.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая, природная, сточная			АПВ	0,025 - 2,0 мг/дм ³
476.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная			Фенолы (общие и летучие)	0,0005 - 25,0 мг/дм ³
477.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная			Бор	0,05 - 5,0 мг/дм ³
478.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, природная, сточная			Фосфаты	0,05 - 80,0 мг/дм ³
479.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Железо	0,05 - 10 мг/дм ³
480.	ПНД Ф 14.2.99-97	Вода природная			Гидрокарбонаты	10 - 300 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
481.	ПНД Ф 14.2:4.154-99	Питьевые (в том числе расфасованные в емкости), природные (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточные (в том числе очищенные и ливневые) воды			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мг/дм ³
482.	ГОСТ 31864	Вода источников водоснабжения, питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная, сточная			Суммарная альфа-активность	0,05 - 400 Бк/к
483.	РД 52.18.191-89	Почва			Медь Свинец Цинк Никель Кадмий	0,2-5,0 мкг/см ³ 1,0-20,0 мкг/см ³ 0,05-1,00 мкг/см ³ 0,3-5,0 мкг/см ³ 0,05-2,00 мкг/см ³
484.	ПНД Ф 16.1:2.23-2000	Почва, твердые минеральные материалы			Ртуть	5,0-10000 мкг/кг
485.	МУ 1766-77	Почва			Сумм ДДТ и его метаболитов (ДДЭ и ДДД), сумма изомеров ГХЦГ	-
486.	ПНД Ф 16.1.2.21-98	Почва, грунт			Нефтепродукты	0,005-20,0 мг/г
487.	ГОСТ 26423	Почва			рН ЭДС Плотный остаток	0-14 рН
488.	ГОСТ 10444.11	Пищевая продукция			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ 10444.8	Пищевая продукция			Bacillus cereus	-
490.	ГОСТ 28560	Пищевая продукция			Бактерии рода Proteus	-
491.	ГОСТ 28566	Пищевая продукция			Энтерококки	-
492.	ГОСТ 29185 п.9.4	Пищевая продукция			Сульфитредуцирующие клостридии	-
493.	ГОСТ 30726	Пищевая продукция			Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-
494.	ГОСТ 32031	Пищевая продукция			Listeria monocytogenes	-
495.	МУК 4.2.1122-02	Пищевая продукция			Listeria monocytogenes	-
496.	МУК 4.2.2046-06	Пищевая продукция			V.parahaemoliticus	-
497.	МУК 3.2.988-00 п. 3, 4, 5.1	Пищевые продукты			Личинки паразитов: трематод, цестод, нематод, скребней	-
498.	МУК 4.2.3016-12 п. 3, 4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3	Пищевые продукты			Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
499.	ГОСТ 10444.12	Пищевая продукция Масложировая продукция			Плесневые грибы и дрожжи	-
500.	ГОСТ 10444.15	Пищевая продукция Масложировая продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
501.	ГОСТ 31746	Пищевая продукция Масложировая продукция			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)	-
502.	ГОСТ 31747	Пищевая продукция Масложировая продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
503.	МУ 3049-84	Пищевая продукция Масложировая продукция			Антибиотики: Тетрациклиновая группа, бацитрацин, стрептомицин	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
504.	ГОСТ 31659	Пищевая продукция Молоко и молочные продукты Масложировая продукция			Бактерии рода Salmonella	-
505.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			Staphylococcus aureus (S.aureus)	-
506.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, коли-формы)	-
507.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
508.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	-
509.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) E.coli S.aureus B. cereus Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
510.	ГОСТ Р 54354	Мясо, мясные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии – БГКП) Бактерии рода <i>Proteus</i> Сульфитредуцирующие клостридии Энтерококки Бактерии рода <i>Salmonella</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Yersinia enterocolitica</i>	-
511.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Сульфитредуцирующие клостридии	-
512.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
513.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы	-
514.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
515.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
516.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus (S.aureus)	-
517.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии рода Staphylococcus aureus	-
518.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция, товары детского ассортимента: игрушки			КМАФАнМ Микробы семейства Enterobacteriaceae St. aureus Ps. Aeruginosa Плесневые грибы и дрожжи Стерильность	-
519.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Дрожжей и плесневых грибов	-
520.	MP 96/225	Пищевая продукция (минеральная вода)			Pseudomonas aeruginosa КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
521.	ГОСТ 30425	Консервы			Количество аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов Плесневые грибы и дрожжи Молочнокислые микроорганизмы Мезофильные бациллы группа <i>B.subtilis</i> , группа <i>B.cereus</i> Мезофильные анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактерии Термофильные анаэробные спорообразующие бактерии Промышленная стерильность	-
522.	МУ 2.1.4.1184-03 с изм. №1	Вода, расфасованная в емкости, укупорочные изделия ,возвратные емкости			ОМЧ 37°C ОМЧ 22°C Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Колифаги Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий Яйца гельминтов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
523.	МУК 4.2.1018-01	Вода централизованных систем водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода бассейнов			Общее микробное число Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Сульфитредуцирующие клостридии Колифаги	-
524.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1, 2.2, 5.1.2, 5.1.3.1	Вода питьевая и хозяйственно-бытового назначения, в т.ч. вода купально-плавательных бассейнов			Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов	-
525.	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1	Вода открытых водоёмов, сточные воды, вода бассейнов			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций Золотистый стафилококк (S.aureus)	-
526.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Возбудители кишечных инфекций	-
527.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7	Вода открытых водоемов, сточная вода, осадок сточных вод, почва, смывы с объектов окружающей среды			Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты, криптоспоридий); жизнеспособные яйца и личинки гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид, онкосферы тениид, яйца фасциол)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
528.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов Биологический материал (фекалии)			Холерный вибрион Холерный вибрион и другие патогенные для человека вибрионы	-
529.	МР от 24.05.84	Вода купально-плавательных бассейнов			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
530.	МР от 24.12.2004 г № ФЦ/4022	Почва			Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	-
531.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологический контроль дезинфекционных камер			Испытание на стерильность бактестов	-
532.	МУК 4.2.1036-01	Бактериологический контроль паровых и суховоздушных стерилизаторов			Испытание на стерильность бактестов	-
533.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды			БГКП <i>S.aureus</i> Патогенные энтеробактерии	-
534.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с объектов окружающей среды			Иерсинии	-
535.	МУ 4.2.2723-10	Объекты окружающей среды, пищевые продукты, материал от больных			Сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
536.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда Смывы с объектов окружающей среды Материал на стерильность			Общее количество микроорганизмов в 1 м³ Staphylococcus aureus в 1 м³ дрожжевые грибы в 1 м³ S.aureus БГКП Сальмонеллы Условно-патогенная микрофлора Ps. Aeruginosa Материал на стерильность	-
537.	МУ 3182-84	Воздушная среда Смывы с объектов окружающей среды Лекарственные формы Вода			ОМЧ S. aureus Плесени и дрожжи БГКП S. aureus Патогенные микроорганизмы ОМЧ Плесени и дрожжи Контроль стерильности ОМЧ БГКП Плесени и дрожжи	-
538.	МР от 03.06.1986 г.	выявления из объектов окружающей среды и патологического материала			Микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	-
539.	Инструкция № 1135-73	Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, фекалии при пищевых отравлениях)			Стафилококки Условно-патогенные энтеробактерии Патогенные энтеробактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
540.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал (мокрота, моча, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое мочеполовых органов и др.)			Патогенная и условно-патогенная микрофлора Стрептококки	-
541.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 г.	Биологический материал (кровь, моча, желчь, рвотные массы, промывные воды, испражнения, слизь из носа, зева, ликвор, мазки, смывы, соскобы)			Энтеробактерии	-
542.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал (носоглоточная слизь)			Возбудители менингитов	-
543.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей)			Возбудители дифтерии	-
544.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей, кровь)			Возбудители коклюша, паракоклюша	-
545.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал (фекалии, кровь)			Иерсинии	-
546.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.4	Биологический материал (фекалии, перианальные соскобы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	-
547.	МР № 11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал (фекалии, кровь)			Возбудители иерсиниозов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
548.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал (кровь)			Антитела к возбудителям бруцеллеза	-
549.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал (кровь)			Антитела к возбудителям туляремии	-
550.	МУ № 04-723/3 от 17.12.1984	Биологический материал (кровь)			Брюшной тиф Шигеллы	-
551.	МУ 3.1.2943-11	Биологический материал (кровь)			Дифтерия и столбняк определение антител к вирусам кори, краснухи, эпид. паротита	-
552.	ГОСТ Р 50801	Продукция лесного хозяйства			Цезий-137, стронций-90	МИА: Бета по Sr-90 от 100 Бк; гамма по Cs-37 – 10 Бк
553.	ГОСТ 30108	Строительные материалы и изделия			Активность радионуклидов естественного и искусственного происхождения, суммарная радиоактивность	гамма-излучения от 0,1 до 3 МэВ; МИА удельной активности ЕРН не более 50 Бк/кг; погрешность не более 20%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
554.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Оксиды азота Аммиак Озон Сероводород Серы диоксид Хлор Ацетон Бензол Толуол Ксилол Аэрозоли масел Уксусная кислота Этанол Оксид углерода Метанол Сумма оксидов азота Формальдегид Бензин Метилмеркаптан Керосин	2-100 мг/м³ 2-100 мг/м³ 0,1-15 мг/м³ 2-120 мг/м³ 2-130 мг/м³ 0,5-200 мг/м³ 100-10000 мг/м³ 5-1500 мг/м³ 25-200 мг/м³ 20-1500 мг/м³ 5-50 мг/м³ 2-2000 мг/м³ 200-5000 мг/м³ 5-50 мг/м³ 40-1000мг/м³ 2-100;50-300 мг/м³ 0,25-5,0 мг/м³ 50-4000 мг/м³ 0,25-50 мг/м³ 50-4000 мг/м³
555.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны			Оксид хрома (III) Оксид хрома (VI) Марганец Фтористый водород	0,003-0,06 мг/м³ 0,003-0,06 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 0,1-50, мг/м³
556.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³
557.	М 03-06-2004	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений Атмосферный воздух			Ртуть	0,00002-0,02 мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
558.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ФГ-2 № 016.550.003-99 ТО	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух			Углеводороды предельные С1-С10 Углеводороды непредельные С1-С5 Углеводороды ароматические Суммарные углеводороды нефти (по бензину)	0,2-1000 мг/м3 1,0-1000 мг/м3 0,2-1000 мг/м3 0-300 мг/м3
559.	ИРМБ.413416.001 РЭ	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Оксид углерода	0-200 мг/м³
560.	ЭКИТ 6.830.000 ПС	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны			Пыль (дисперсная фаза аэрозолей)	0-100 мг/м³
561.	ФР 1.31.2009.06144	Атмосферный воздух			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
562.	Инструкция № 3255-85	Территория населенных пунктов			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (гамма-съемка)	0.1-106 мкЗв/ч
563.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МД); плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта в пределах площади застройки	поисковый режим: от 10 с-1; МД-излучения от 0,01 до 10000000 мкЗв/ плотность потока радона от поверхности грунта от 40 мБк/(м •с)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
564.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МД); ЭРОА изотопов радона	поисковый режим: в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ, интенсивность от 10 с-1; МД-излучения при 0,1 мкЗв/ч (не выше 60%); при 0,3 мкЗв/ч (не более 30%), ЭРОА радона (ОА радона) до 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) с суммарной относительной неопределенностью до 50%; более 20 Бк/м3 (40 Бк/м3) - не более 30%; ЭРОА торона от 5 Бк/м3 с сумма ОН не более 30%
565.	МУК 2.6.1.1087-02 с приложением МУК 2.6.1.2152-06	Транспортные средства с грузом, металлолом			МЭД гамма- излучения; Плотность потока альфа- частиц Плотность потока бета-частиц	0,1-106 мкЗв/ч 0,1-700 част/см2с 0,1-700 част/см2с
566.	ГОСТ Р 50923	Дисплеи. Рабочее место оператора			Уровень шума Показатели микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха Освещенность Яркость	22-139 дБ (дБА) -10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с. 2 – 200000 лк 2 – 10000 кд/кв.м
567.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок			Яркость	10 – 200000 кд/кв.м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
568.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория			Шум	22 - 139 дБ (дБА) 31, - 8000 Гц
569.	ГОСТ Р 31296.1	Селитебная зона (территория жилой застройки)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
570.	ГОСТ Р 31296.2	Территория (местность)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
571.	МУ 1844-78	Производственные помещения, территория предприятия, рабочие места			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
572.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
573.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
574.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
575.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
576.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
577.	ГОСТ 31319	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
578.	МР № 2957-84	Жилые помещения			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
579.	МР 3911-85	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
580.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 10-90 %; 0,1 – 20 м/с.
581.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
582.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
583.	ГОСТ Р 54944	Помещения жилые и общественные, сооружения зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны и производственная среда (рабочие места)			Освещенность Коэффициент естественного освещения (КЕО)	10-200000 лк
584.	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, рабочие места			Освещенность	10-20000 лк
585.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория			Шум	22 - 139 дБ (дБА) 31, - 8000 Гц

143908 Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д. 3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
586.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений			Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³
587.	ФР 1.31.2009.06144	Атмосферный воздух			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
588.	Инструкция № 3255-85	Территория населенных пунктов			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (гамма-съемка)	0.1-106 мкЗв/ч
589.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МД)	поисковый режим: поток гамма-квантов в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ интенсивн. от 10 с-1; МД-излучения при 0,1 мкЗв/ч (не выше 60%); при 0,3 мкЗв/ч (не более 30%), "ход с жесткостью" в диапазоне энергий от 0,05 до 3,00 МэВ - не более 25%
590.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МД)	поисковый режим: в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ, интенсивность от 10 с-1; МД-излучения при 0,1 мкЗв/ч (не выше 60%); при 0,3 мкЗв/ч (не более 30%),
591.	МУК 2.6.1.1087-02 с приложением МУК 2.6.1.2152-06	транспортные средства с грузом, металлолом			МЭД гамма-излучения	0.1-106 мкЗв/ч
592.	ГОСТ Р 50923	Дисплеи. Рабочее место оператора			Уровень шума Показатели микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения воздуха Освещенность Яркость	22-139 дБ (дБА) -10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с. 2 – 200000 лк 2 – 10000 кд/кв.м


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
593.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок			Яркость	10 – 200000 кд/кв.м
594.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория			Шум	20-140дБ (дБА)
595.	ГОСТ Р 31296.1	Селитебная зона (территория жилой застройки)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
596.	ГОСТ Р 31296.2	Территория (местность)			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
597.	МУ 1844-78	Производственные помещения, территория предприятия, рабочие места			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
598.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания			Шум	22-139дБ (дБА) 31,3-8000 Гц
599.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
600.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
601.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
602.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ 31319	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
604.	МР № 2957-84	Жилые помещения			Вибрация общая	64,0 – 164,0 дБ
605.	МР 3911-85	Производственные помещения, рабочие места			Вибрация общая Вибрация локальная	64,0 – 164,0 дБ
606.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 10-90 %; 0,1 – 20 м/с.
607.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
608.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения, рабочие места			Температура Влажность Скорость движения воздуха	-10+50 °С; 3 – 97%; 0,1 – 20 м/с.
609.	ГОСТ Р 54944	Помещения жилые и общественные, сооружения зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны и производственная среда (рабочие места)			Освещенность Коэффициент естественного освещения (КЕО)	10-200000 лк
610.	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, рабочие места			Освещенность	10-20000 лк
611.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория			Шум	20-140дБ (дБА)
612.	МУК 3.2.988-00 п. 3, 4, 5.1	Пищевые продукты			Личинки паразитов: трематод, цестод, нематод, скребней	-
613.	МУК 4.2.3016-12 п. 3, 4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3	Пищевые продукты			Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
614.	МУ 2.1.4.1184-03 с изм. №1	Вода, расфасованная в емкости			Цисты лямблий ооцисты криптоспориций яйца гельминтов	-
615.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1, 2.2, 5.1.2, 5.1.3.1	Вода питьевая и хозяйственно-бытового назначения, в т.ч. вода купально-плавательных бассейнов			Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов	-
616.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.5, 1.1.1.4	Биологический материал (фекалии, перианальные соскобы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	-
617.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7	Вода открытых водоемов, сточная вода, осадок сточных вод, почва, смывы с объектов окружающей среды			Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших (цисты лямблий, балантидий, ооцисты, криптоспориций); жизнеспособные яйца и личинки гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид, онкосферы тениид, яйца фасциол)	-
618.	РД 52.18.191-89	Почва			Отбор проб	-
619.	ГОСТ 31861	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников			Отбор проб	-
620.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
621.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
622.	ГОСТ 13928 (изменение №1)	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор проб	-
623.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
624.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Отбор проб	-
625.	ГОСТ 31762 п. 4.1	Майонезы и соусы майонезные			Отбор проб	-
626.	ГОСТ 32190	Растительные масла			Отбор проб	-
627.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Отбор образцов	-
628.	ГОСТ 31964 п. 5	Изделия макаронные			Отбор проб	-
629.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			Отбор проб	-
630.	ГОСТ 32080 п. 4	Изделия ликероводочные			Отбор проб	-
631.	ГОСТ 32035 п. 4	Водки и водки особые			Отбор проб	-
632.	ГОСТ 31339 п. 5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Отбор проб	-
633.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			Отбор проб	-
634.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Отбор проб	-
635.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Отбор проб	-
636.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие			Отбор проб	-
637.	ГОСТ 7194	Картофель свежий			Отбор проб	-
638.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
639.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
640.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	-
641.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
642.	ГОСТ Р 54640	Сахар			Отбор проб	-
643.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Отбор проб	-
644.	ГОСТ 32097 п. 6.10	Уксусы из пищевого сырья			Отбор проб	-
645.	ГОСТ 31788	Орехи фисташки неочищенные			Отбор проб	-
646.	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Отбор проб	-
647.	ГОСТ 31784	Арахис			Отбор проб	-
648.	ГОСТ 31654 п. 7.1	Яйца куриные пищевые			Отбор проб	-
649.	ГОСТ 31720 п. 4	Пищевые продукты переработки яиц			Отбор проб	-
650.	МУ 122-5-72 п. 1	Продукция общественного питания			Отбор проб	-



И.О. главного врача Ногинского филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.С. Фитилёв
инициалы, фамилия уполномоченного лица