



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «20» января 2000 г.
№ 1/Р-88

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Самарская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.516467

446442, Россия, Самарская область, Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, ул. Транспортная, 12, Б
адрес места осуществления деятельности

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 13496.13 п.7	Комбикорма	10.91.10 10.91.20 10.92.10	2308 00 2309	Запах	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
2.	ГОСТ 29294 п. 6.2	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод	11.06.10.110 11.06.10.130	1107	Внешний вид	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
3.	ГОСТ 29294 п. 6.3	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод			Запах	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
					Вкус	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
4.	ГОСТ 8756.1 п.5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных и	10.31.11 10.31.14	2001-2009	Внешний вид	(0-5) баллов
					Цвет	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		быстро-замороженных фруктов, овощей и грибов	10.32.1 10.32.2		Запах	(0-5) баллов
			10.39.1 10.39.21 10.39.22 10.39.24 10.9.25 10.86.10.200		Консистенция	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
5. ГОСТ 19792 п.7.3		Мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	Признаки брожения	Обнаружены/ не обнаружены
6. ГОСТ 18221 п.8.2		Полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной птицы: кур, уток, гусей, индеек	10.91.10	2309	Внешний вид	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
					Цвет	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
7. ГОСТ 26573.0 п.7.2		Премиксы	10.91.10.170 10.91.10.171 10.91.10.172 10.91.10.173.9 1.10.179	2309	Внешний вид	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
					Цвет	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
8. ГОСТ Р 51899 п.5.2		Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.13.16.110 10.13.16.111 10.13.16.119 10.20.41.110 10.20.41.120 10.20.41.130 10.91-10.92	2301-2309	Внешний вид	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду
					Цвет	Описание характеристик, свойственных/ несвойственных данному виду

1	2	3	4	5	6	7
						несвойственных данному виду
9. ГОСТ Р 54378		Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.12 03.11.20	0301-0308 1604	Жизнеспособность личинок гельминтов	Обнаружена/ Не обнаружена
10. Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции		Морская, пресноводная рыба, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразный, моллюски, земноводные) и продукты их переработки	03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.20.1-10.20.3 10.85.12		Личинки гельминтов в живом состоянии	Обнаружены/ Не обнаружены
11. ГОСТ ISO 21527-1		Пищевые продукты и корма для животных	01.19.10 01.19.31 10.13.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.31.1 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.61.1-10.61.4 10.62.1-10.62.2 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81.1 10.82.1-10.82.2 10.84.12 10.84.2-10.84.3 10.85.1 10.86.1 10.89.1 10.91.10 10.91.20 10.92.10	0201-0210 0301-0308 0401-0408 0409 00 000 0 0701-0714 0807-0813 0901-0910 10001-1008 1102-1108 1201-1214 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2301-2309	Дрожжевые грибы Плесневые грибы Дрожжевые грибы Плесневые грибы	<10;(1,0×10 ¹ - 9,9×10 ⁹) КОЕ/г(см ³) <10;(1,0×10 ¹ - 9,9×10 ⁹) КОЕ/г(см ³) <10;(1,0×10 ¹ - 9,9×10 ⁹) КОЕ/г(см ³) <10;(1,0×10 ¹ - 9,9×10 ⁹) КОЕ/г(см ³)
12. ГОСТ ISO 21527-2		Пищевые продукты и корма для животных				

1	2	3	4	5	6	7
13. ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.86.10.100- 10.86.10.199	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	<15;(1,5×10 ¹ - 9,9×10 ⁹) КОЕ/г (см ³)	
14. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях от 30.08.1990 п.1.1	Смывы с объектов по переработке птицы, а также производству и выпуску готовой продукции из нее	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) БГКП	<1,0;(1,0-9,9×10 ⁴) КОЕ/см ² наличие/отсутствие	
15. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях от 30.08.1990 п.1.2	Воздух с объектов по переработке птицы, а также производству и выпуску готовой продукции из нее	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) Плесени Дрожжи КМАФАнМ	<1,0; (1,0-9,9×10 ²) КОЕ/дм ³ <1,0;(1,0-9,9×10 ²) КОЕ/дм ³ <1,0;(1,0-9,9×10 ²) КОЕ/дм ³ <1,0;(1,0-9,9×10 ⁴) КОЕ/см ²	
16. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91 п.1	Смывы Воздух	-	-	БГКП (колиформы) КМАФАнМ Плесневые грибы S.aureus	наличие/отсутствие <1,0;(1,0-9,9×10 ²) КОЕ/дм ³ <1,0;(1,0-9,9×10 ²) КОЕ/дм ³ отсутствие/	
17. Инструкция по порядку и	Смывы	-	-			

1	2	3	4	5	6	7
	периодичности контроля за содержанием					наличие
	микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки № 1400/1751 от 27.06.2000 п. 2.3				КМАФАнМ	<1,0;(1,0-9,9×10 ⁴) КОЕ/см ²
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	отсутствие/наличие
					Salmonella	отсутствие/наличие
18.	Методы микробиологического контроля почвы МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.10	Почва. Песок. Грунты, грунты тепличные. Удобрения органические. Осадки сточных вод. Донные отложения.	20.15.80.190	3101 00 000 0	Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	<1,0;(1,0-9,9×10 ⁸) КОЕ/г
					Грибы	<1,0;(1,0-9,9×10 ⁸) КОЕ/г
19.	ГОСТ 31719 п.7.3, 7.4, 8,2	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения	01.11-01.14 01.21-01.28 01.19.10 01.19.31 01.41.20 01.45.2 01.47.2 01.49.21 01.49.22 01.49.24 03.11.12 03.11.20	0201-0210 0301-0308 0401-0408 0409 00 000 0 0701-0714 0807-0813 0901-0910 10001-1008 1102-1108 1201-1214 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2301-2309	ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) ДНК свиньи (Sus scrofa) ДНК курицы (Gallus gallus) ДНК сои (Glycine max) ДНК кукурузы (Zea mays) ДНК картофеля (Solanum tuberosum)	Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружена/не обнаружена Обнаружено/не обнаружено
20.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов rat, bar и sr4EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рат/EPSPS/Bar скрининг» (Синтол)	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.6 10.12.1-10.12.4 10.13.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.31.1 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2		Ген rat Ген bar Ген sr4EPSPS	Обнаружен/не обнаружен Обнаружен/не обнаружен Обнаружен/не обнаружен
21.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена			Промотор SsuAra	Обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	последовательностей Ssuaga, E9 в геноме ГМО		10.41.1-10.41.6 10.42.1		Терминатор E9	Обнаружен/ не обнаружен
	растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ППР-РВ) (Синтол)		10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.61.1-10.61.4 10.62.1-10.62.2			
22.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации 8 линий (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON 88302, MS1) ГМ рапса в продуктах питания, пищевом сырье, кормах для животных и семенах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ППР-РВ) «Рапс идентификация скрин 8» (Синтол)	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81.1 10.82.1-10.82.2 10.84.12 10.84.2-10.84.3 10.85.1 10.86.1 10.89.1 10.91.10 10.91.20 10.92.10		ГМ рапса линия GT73 ГМ рапса линия T45 ГМ рапса линия MS8 ГМ рапса линия RF1 ГМ рапса линия RF3 ГМ рапса линия RF2 ГМ рапса линия MON 88302 ГМ рапса линия MS1	Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена
23.	Инструкция по применению набора реагентов, предназначен для выявления ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки) в продуктах питания и кормах для животных методом ППР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» АмплиСенс Курица/Индейка-FL	Сырье животного происхождения (части тушек, фарш и т.д.), пищевые продукты, корма и кормовые добавки			ДНК Курицы (Gallus) ДНК Индейки (Meleagris)	Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена
24.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и количественного	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды, продовольственное сырье			ГМ соя линии GTS 40-3-2 ГМ соя линии A2704-12	Обнаружена/ не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	анализа 4 линий (трансформационных событий GTS40-3-2, A2704-12, A5547- 127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)				ГМ соя линии A5547-127	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ соя линии BPS-CV127-9	Обнаружена/ не обнаружена
25.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий (трансформационных событий MON89788, MON 87701, SYNTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных и семенах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4- 2» (Синтол)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды, продовольственное сырье			ГМ соя линии MON89788	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ соя линии MON 87701	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ соя линии SYNTOH2	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ соя линии FG-72	Обнаружена/ не обнаружена
26.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации 10 линий (трансформационных событий MON 810, NK603, Bt11, MON 863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHGOJG) генетически модифицированной (ГМ)	Пищевые продукты, семена, корма для животных и растительные образцы, отобранные из окружающей среды, продовольственное сырье			ГМ кукуруза линии MON 810	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии NK603	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии Bt11	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии MON 863	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии MIR604	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, кормах для животных и семенах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза - идентификация - скрин 10» (Синтол)				ГМ кукуруза линии GA21	не обнаружена Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии T25	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии 3272	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии TC1507	Обнаружена/ не обнаружена
					ГМ кукуруза линии MZHGOJG	Обнаружена/ не обнаружена
27.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus Caballus), свиньи (Sus scrofa), КРС (Bovinae) и барана (Ovis Aries) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ident RT-скрин4» (Синтол)	Продовольственное сырьё, продукты питания, корма, мясо и мясная продукция			ДНК лошади (Equus Caballus)	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК КРС (Bovinae)	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК барана (Ovis Aries)	Обнаружена/ не обнаружена
28.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососевых и дифференциации видов: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) «Oncorhynchus / gorbuscha Oncorhynchus / Oncorhynchus keta/ Oncorhynchus nerka ident RT multiplex» методом полимеразной цепной реакции в реальном времени	Корма, продовольственное сырьё, полуфабрикаты и пищевые продукты			ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК кеты (Oncorhynchus keta)	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)	Обнаружена/ не обнаружена
29.	Инструкция по применению набора реагентов для	Корма, продовольственное сырьё, полуфабрикаты и пищевые продукты			ДНК рыб гольца (Salvelinus spp)	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	обнаружения ДНК рыб семейства лососевых и дифференциации видов: гольца (<i>Salvelinus spp.</i>), кижуча (<i>Oncorhynchus nerka</i>) и семги (<i>Salmosalar</i>) « <i>Salvelinus spp./Oncorhynchus nerka/ Salmosalar perka ident RT multiplex</i> » методом полимеразной цепной реакции в реальном времени				ДНК кижуча (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	Обнаружена/ не обнаружена
30.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (атлантический лосось, радужная форель, кижуч) методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма, рыба и рыбная продукция, икра, готовая продукция и полуфабрикаты			ДНК радужной форели	Обнаружена/ не обнаружена
31.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма, рыба и рыбная продукция, икра, готовая продукция и полуфабрикаты			ДНК атлантического лосося	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК кижуча	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК трески	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК пикши	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК минтая	Обнаружена/ не обнаружена
32.	Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции	Корма, подвергшиеся термической обработке (рыбная мука и т.д.), комбикорма для племенной птицы, сухие и консервированный корма для животных, сырые мясные продукты (части туш, фарш и т.д.) и мясные продукты, подвергшиеся кулинарной обработке	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.86.10.600 10.91.10 10.91.20 10.92.10		ДНК Bos (Настоящие быки) ДНК Ovis (Бараны)	Обнаружена/ не обнаружена
33.	ГОСТ 13496.13 п.8	Комбикорма	10.91.10 10.91.20 10.92.10	2308 00 2309	Зараженность вредителями хлебных запасов/зараженность вредителями	Не обнаружена/ 0 и выше экз./кг
34.	СТО 00932169.106-2018	Зерно кукурузы	01.11.20 01.19.130	1005	Содержание зерен с желто-зеленой флуоресценцией/наличие зерен с ярко-желто-зеленой флуоресценцией	Не обнаружено/ (0,0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
35. ГОСТ 8756.1 п.6	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных и быстро-замороженных фруктов, овощей и грибов	10.31.11 10.31.14 10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.21 10.39.22 10.39.24 10.9.25 10.86.10.200	2001-2009		Отклонение массы нетто от номинального значения	(0-100) %
					Фактический объем	(0-2000) см3 (0-2,000) дм3
					Отклонение объема от номинального значения	(0-100) %
36. ГОСТ 8756.1 п.7					Фактическая масса нетто	(0-2000) г (0-2,000) кг
					Массовая доля жидкой части	(0-100) %
		Массовая доля рассола	(0-100) %			
		Массовая доля составных частей от указанной на этикетке массы нетто	(0-100) %			
		Массовая доля составных частей от фактической массы	(0-100) %			
37. ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты, молкосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	10.42.10 10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.30 10.51.40 10.51.51- 10.51.56 10.52.10 10.41.11 10.41.12 10.41.19 10.86.10.100	0401-0406 1516 10 1517 10 100 0 1517 90 100 0 2105 00	Массовая доля жидкой части	(0-100) %	
				Массовая доля белка	(0,1-100) %	
38. ГОСТ Р 57221 п.16	Все виды кормовых дрожжей и других белковых кормовых продуктов микробного синтеза	10.89.13 10.91.10.151	2303	Содержание фтора	(11,4-1000) мг/кг	
39. ГОСТ 31485	Комбикорма, белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты	10.13.16.110 10.13.16.111 10.13.16.119 10.20.41.110 10.20.41.120 10.20.41.130	2301-2309	Перекисное число	(0,01-3,81) % йода	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Арахидиновая кислота	(0-100,0) %
					Бегеновая кислота/Докозановая	(0-100,0) %
					Цис-пентадекановая кислота	(0-100,0) %
					Гептадекановая кислота	(0-100,0) %
					Цис-гептадекановая кислота	(0-100,0) %
					Транс-элаидиновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-петроселиновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-вакценовая кислота	(0-100,0) %
					Цис-петроселиновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-вакценовая кислота	(0-100,0) %
					Линозлаидиновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-9, транс-12-октадекадиеновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-9, цис-12-октадекадиеновая кислота	(0-100,0) %
					Гамма-линоленовая кислота	(0-100,0) %
					Цис-11-эйкозеновая кислота/Гондоиновая	(0-100,0) %
					Транс-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-9, цис-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Транс-9, цис-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-9, цис-9, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100,0) %
					Генейкозановая кислота	(0-100,0) %
					Цис-11,14-эйкозадиеновая кислота	(0-100,0) %
					Цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота	(0-100,0) %

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Стеариновая кислота /Октадекановая	(0-100) %
					Олеиновая кислота/Октадеценовая	(0-100) %
					Линолевая кислота /Октадекадиеновая)	(0-100) %
					Линоленовая кислота/Октадекатриеновая	(0-100) %
					Гридекановая кислота	(0-100) %
					Пентадекановая кислота	(0-100) %
					Арахидовая кислота	(0-100) %
					Бегеновая кислота/Докозановая	(0-100) %
					Цис-пентадекановая кислота	(0-100) %
					Гептадекановая кислота	(0-100) %
					Цис-гептадекановая кислота	(0-100) %
					Транс-элаидиновая кислота	(0-100) %
					Транс-петроселиновая кислота	(0-100) %
					Транс-вакценовая кислота	(0-100) %
					Цис-петроселиновая кислота	(0-100) %
					Цис-вакценовая кислота	(0-100) %
					Линоэлаидиновая кислота	(0-100) %
					Цис-9, транс-12-октадекадиеновая кислота	(0-100) %
					Транс-9, цис-12-октадекадиеновая кислота	(0-100) %
					Гамма-линоленовая кислота	(0-100) %
					Цис-11-эйкозеновая кислота/Гондоиновая	(0-100) %
					Транс-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Транс-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Транс-9, цис-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Цис-9, транс-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Цис-9, транс-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Транс-9, цис-12, цис-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Цис-9, цис-12, транс-15-октадекатриеновая кислота	(0-100) %
					Генейкозановая кислота	(0-100) %
					Цис-11,14-эйкозациеновая кислота	(0-100) %
					Цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Эруковая кислота/ Докозановая	(0-100) %
					Цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота	(0-100) %
					Трикозановая кислота	(0-100) %
					Цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновая кислота	(0-100) %
					Цис-13,16-докозациеновая кислота	(0-100) %
					Лигноцериновая кислота/Тетракозановая	(0-100) %
					Цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая кислота	(0-100) %
					Нервоновая кислота (цис-15-тетракозеновая кислота)	(0-100) %
					Цис-4,7-10,13,16,19-докозагексаеновая кислота	(0-100) %
					Олеиновая кислота (сумма изомеров)	(0-100) %
					Линолевая кислота (сумма изомеров)	(0-100) %
					Линоленовая кислота (сумма изомеров)	(0-100) %
					Массовая доля имидаклоприда	(0,05-0,6) мг/кг
					Массовая доля тиаметоксама	(0,01-0,6) мг/кг
					Массовая доля тебуконазола	(0,1-0,6) мг/кг
44.	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии ФР.1.31.2010.07610	Зерно (зерно хлебных злаков, рис, ячмень, просо, кукуруза, гречиха, зернобобовые)	01.11 01.12 01.19.1	1001-1008		
45.	ГОСТ 32797 ГОСТ 29245 п.3.4	Пищевые продукты, в части мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, яиц, яичного порошка,	01.41.20 01.45.2 01.47.2	0201-0210 0301-0308 0401-0408	Содержание сарафлоксацина Содержание ципрофлоксацина Содержание энрофлоксацина	(1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		яичного меланжа, молока, рыбы, меда, продовольственное сырье	01.49.21 01.49.22 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.12.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.41.1 10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.89.12 10.89.19.180	0409 00 000 0 1601-1605	Содержание офлоксацина Содержание норфлоксацина Содержание ломефлоксацина Содержание оксолиновой кислоты Содержание налидиксовой кислоты Содержание пипемидовой кислоты Содержание марбофлоксацина Содержание данофлоксацина Содержание дифлоксацина Содержание флоромеквина	(1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг
46. ГОСТ 34136 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2		Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, мясные продукты, полуфабрикаты, рыба, креветки, молоко, молочные продукты, в том числе сыр	01.41.20 01.45.2 01.49.22 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.12.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.41.1	0201-0210 0301-0308 0401-0406 1601-1605	Содержание спиромицина Содержание эритромицина Содержание тилмикозина Содержание тилозина Содержание тилвалозина Содержание тулатромицина Содержание кларитромицина Содержание линкомицина Содержание клиндамицина	(2-320) мкг/кг (20-3200) мкг/кг (10-320) мкг/кг (1-160) мкг/кг (10-1600) мкг/кг (1-160) мкг/кг (5-160) мкг/кг (5-160) мкг/кг (1-160) мкг/кг (1-160) мкг/кг (20-3200) мкг/кг (1-160) мкг/кг (1-160) мкг/кг (1,5-240) мкг/кг (15-2400) мкг/кг (1-160) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.1-10.51.5 10.52.10			(15-2400) мкг/кг (1-160) мкг/кг (10-1600) мкг/кг
			10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600			(1-160) мкг/кг (5-800) мкг/кг (20-160) мкг/кг
						(1-160) мкг/кг (10-1600) мкг/кг
47. ГОСТ Р 54518 ГОСТ 29425 п.3.4		Пищевые продукты, в части молока, яиц, яичного порошка, яичного меланжа, мяса и мясных продуктов, мяса и субпродуктов, птицы, рыбы, комбикорма, продовольственное сырье	01.41.20 01.45.2 01.47.2 01.49.22 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.12.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.41.1 10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600 10.89.12 10.91.1 10.91.2 10.92.1	0201-0210 0301-0308 0401-0406 1601-1605 2301-2309		(1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг (1-1000) мкг/кг
48. ГОСТ Р 56635		Продукты пчеловодства	01.49.21 01.49.24.130- 01.49.24.170 01.49.26.111	0409 00 000 0 1521	Массовая доля ртути	(0,01-5,0) мг/кг (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
49. ГОСТ Р 55447		Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.19.10 10.91.10 10.91.20 10.92.10	1001-1008 1201, 1214 2301-2309	Массовая доля ртути	от (0,005 до 1,00 вкл.) мг/кг
50. Методика количественного химического анализа. Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией М-02-1009-2008		Пищевые продукты и пищевое сырье	01.11-01.14 01.21-01.28 01.41.20 01.45.2 01.47.2 01.49.21 01.49.22 01.49.24 03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.6 10.12.1-10.12.4 10.13.11- 10.13.15 10.20.1-10.20.3 10.31.1 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.61.1-10.61.4 10.62.1-10.62.2 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.81.1 10.82.1-10.82.2 10.84.12	0201-0210 0301-0308 0401-0408 0409 00 000 0 0701-0714 0807-0813 0901-0910 10001-1008 1102-1108 1201-1214 1501-1517 1601-1605 1701-1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2301-2309	Массовая доля мышьяка	(0,05-25) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.2-10.84.3 10.85.1 10.86.1 10.89.1			
51. ГОСТ 23452 п.9		Молоко и молочные продукты	01.41.20 01.45.21 01.45.22 01.49.22 10.42.10 10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.30 10.51.40 10.51.51- 10.51.56 10.52.10 10.41.11 10.41.12 10.41.19 10.86.10.100	0401-0406 1516 10 1517 10 100 0 1517 90 100 0 2105 00	Массовая концентрация бета- ГХЦГ	(0,005 - 0,5) мг/кг
52. ГОСТ Р 54040		Продукция растениеводства и корма	01.11-01.29 10.83.1 10.91.10 10.91.20 10.92.10	0701-0714 0801-0813 1001-1008 1201-1214 2301-2309	Удельная активность Cs-137	(2-10 ⁴) Бк/кг
53. Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы №К961 Приложение В		Продукты убой и мясная продукция, пищевая рыбная продукция, молочная продукция	03.11.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 03.12.12 03.12.20 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.12.11- 10.13.15	0201-0210 0301-0308 0401-0406 1601-1605	Микробная трансглутаминаза	Отсутствие/наличие мПГ

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.1-10.20.3 10.41.1			
			10.51.1-10.51.5 10.52.10 10.86.10.100 10.86.10.500 10.86.10.600			
54.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. – Нижний Новгород: Арника, 1995. – 231 с., с ил. Савотиков Ю.Ф., Сметник А.И.	Подкарантинная продукция растительного происхождения (семена и зерно зерновых, зернобобовых, технических, масличных культур, злаковых трав, семена и плоды овощных, цветочных, декоративных культур, семена цветочных культур, кормовых корнеплодов, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина, изделия из древесины, тара, упаковочный материал, вегетирующие части живых растений, подземные части растений, почва, сметки, гербарий, образцы шерсти, сена, соломы и растительные подстилки и т.д.)	01.11-01.30 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 02.10.1 02.10.3 02.20 16.10.1 16.10.2 16.10.3 16.23.1 16.23.2 16.24	0601– 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0701 0701-0706 0708-0709 0713-0714 0801-0810 0901-0910 1001-1008 1101-1107 1201-1208 1214 4401 4403 4404 4406-4409 4412 4415	Вредные организмы	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
55.	Инструкция к набору реагентов «ФитоСорб» для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах), ЗАО «СИНТОЛ»	Растительный материал, суспензия клеток	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала	-
56.	Комплект реагентов для выделения ДНК (Проба-ГС), ООО «Агродиагностика»	Растительный материал/ткань, суспензия клеток, культура микроорганизмов, мицелий гриба.	-	-	Выделение ДНК	-
57.	Комплект реагентов для	Растительный материал/ткань,	-	-	Выделение нуклеиновых кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
	выделения нуклеиновых кислот (НК), ООО «Агродиагностика»	суспензия клеток			(ДНК и РНК) из растительной ткани	
58.	Определитель болезней сельскохозяйственных культур, М.К. Хохряков, В.И. Потлайчук, А.Я. Семенова, М.А. Элбакян, Л., Колос, Ленингр. отделение, 1984.	Подкарантинная продукция (зерновые, зернобобовые, крупяные культуры, кормовые культуры, корнеклубнеплоды, овощные, технические и наркотические культуры, плодовые и ягодные культуры)	01.11 01.13 01.19 01.21-01.25 (кроме 01.25.2 01.25.9)	0601-0603 0701-0709 0801-0809 1001-1008 1201-1207	Вредные организмы: возбудители болезней	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
59.	Определитель болезней растений, М.К. Хохряков, Т.Л. Добразакова, Л., Колос, 1966	Подкарантинная продукция (зерновые, кормовые бобовые, крупяные культуры, кормовые культуры, прядильные, масличные, эфирноосные, лекарственные, наркотические культуры, корнеклубнеплоды, овощные, бахчевые культуры, плодовые, ягодные, орехоплодные, субтропические культуры)	01.11 01.13 01.19 01.21-01.25 (кроме 01.25.2 01.25.9)	0601-0603 0701-0709 0801-0809 1001-1008 1201-1207	Вредные организмы: возбудители болезней	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
60.	Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. М.: Агропромиздат, 1989 (Учебник и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)	Подкарантинная продукция (зерновые, кормовые бобовые, крупяные культуры, кормовые культуры, прядильные, масличные, эфирноосные, лекарственные, наркотические культуры, корнеклубнеплоды, овощные, бахчевые культуры, плодовые, ягодные, орехоплодные, субтропические культуры)	01.11 01.13 01.19 01.21-01.25 (кроме 01.25.2 01.25.9)	0601-0603 0701-0709 0801-0809 1001-1008 1201-1207	Вредные организмы: возбудители болезней	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
61.	М.В. Горленко Бактериальные болезни растений. Государственное издательство «Высшая школа» Москва-1961	Подкарантинная продукция (зерновые, зернобобовые, крупяные культуры, кормовые культуры, корнеклубнеплоды, овощные, технические и наркотические культуры, плодовые и ягодные культуры)	01.11 01.13 01.19 01.21-01.25 (кроме 01.25.2 01.25.9)	0601-0603 0701-0709 0801-0809 1001-1008 1201-1207	Вредные организмы: возбудители бактериальных болезней	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
62.	Руководство для изучения	Подкарантинная продукция (зерновые,	01.11	0601-0603	Вредные организмы: возбудители	Выявлено/

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика», Москва, 2018 п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.2, п. 7.3, п.7.4	Растительный материал, экссудат, фитопатогены растений, организм для идентификации в разных стадиях развития (насекомые, нематоды, грибы, нуклеиновые кислоты, суспензия клеток и др.)				Фомопсис подсолнечника (<i>Diaporthe helianthi</i> (<i>Phomopsis helianthi</i>))	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вирус бронзовости томата (ББТ), Tomato spotted wilt virus (TSWV)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вирус желтой курчавости листьев томата (ВЖКЛТ), Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вирус кольцевой пятнистости малины (БКМ), Raspberry ringspot virus (RPRV)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вирус кольцевой пятнистости табака (БКПТ), Tobacco ringspot virus (TRSV)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Вирус кольцевой пятнистости томата (БКПТом), Tomato ringspot virus	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика», Москва, 2018 п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.2, п.7.3, п.7.4	Растительный материал, экссудат, фитопатогены растений, организм для идентификации в разных стадиях развития (насекомые, нематоды, грибы, нуклеиновые кислоты, суспензия клеток и др.)				(TomRSV)	(обнаружено/не обнаружено)
					Вирус некротической пятнистости бальзамина (ВНПБ), Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Вирус чёрной кольцевой пятнистости картофеля (ВЧКПК), Potato black ringspot virus (PBRV)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Вирус шарки сливы (Plum Pox Potyvirus)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жиллок свеклы), Beet necrotic yellow vein virus	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (<i>Candidatus Phytoplasma Vitis</i>)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Фитоплазма истощения груши (<i>Candidatus Phytoplasma rugi</i>)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Фитоплазма пролиферация яблони (<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
64. СТО ВНИИКР 2.031—2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканский листовой	Саженьцы, горшечные растения, розетки корней, прочие живые растения включая их корни, черенки, отводки и т.д. Насекомые.	02.10.1 (кроме 02.10.12) 01.3 (кроме 01.30.10.150)	0803-0810 0601-0604		Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard). Методы выявления и идентификации. п.5, п.7, п.8	Микропрепарат.	01.30.10.151 01.30.10.159 01.19.21 01.29.2 02.30.3		Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
65.	СТО ВНИИКР 2.030—2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации.	Подкарantinная продукция (фрукты, ягоды, овощи, грибы свежие, саженцы декоративных деревьев и кустарников, горшечные растения и т.д.). Насекомые. Микропрепарат.	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.21 01.22 01.23 02.10.1 (кроме 02.10.12) 01.19.21 01.29.2 01.24	0803-0810 0601 0602 0603 0604	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
66.	СТО ВНИИКР 2.026—2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации. п.5, п.7, п.8	Растения семейств: Сложноцветные (Compositae), Бобовые (Fabaceae), Злаковые (Gramineae), Марево (Chenopodiaceae), Тыквенные (Cucurbitaceae), Паслёновые (Solanaceae). Почва, грунт. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 02.10.11 16.24 01.19.2 01.49.19.470	0601 0602 0603 4415 0106 41 0106 49	Западный кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte/Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
67.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Чёрной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> (Ashby) и Колочей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaint). ФГБУ «ВНИИКР». Москва, 2017	Посадочный материал citrusовых и субтропических плодовых культур, роз, винограда. Срезанные цветы и ветви. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.11.140- 02.10.11.142 02.10.11.150- 02.10.11.152 02.10.11.190- 02.10.11.192 02.10.11.200 02.10.11.240- 02.10.11.242 02.10.11.250-	0602 0106 41 0106 49	Чёрная цитрусовая белокрылка <i>Aleurocanthus woglumi</i> (Ashby) Колочая горная белокрылка <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaint)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
			02.10.11.252 02.10.11.290- 02.10.11.292 01.49.19.470			
68.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Калифорнийского горохового минёра <i>Liriomyza langae</i> (Frick). ФГБУ «ВНИИКР». Москва, 2017	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 01.13.1-01.13.4 01.22-01.23 01.25 01.49.19.470	0602 0603 0604 0704 0705 0709 0106 41 0106 49	Калифорнийский гороховый минёр <i>Liriomyza langae</i> (Frick).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
69.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Лукового минёра <i>Liriomyza nitzkei</i> (Spenser). ФГБУ «ВНИИКР». Москва, 2017	Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>). Горшечные растения. Свежие овощи (луковые). Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.1 01.49.19.470	0602 90 300 0 0703 0106 41 0106 49	Луковый минёр <i>Liriomyza nitzkei</i> (Spenser)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
70.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Банановой моли <i>Orogona sacchari</i> (Bojer). ФГБУ «ВНИИКР». Москва, 2016	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений (субтропические культуры). Горшечные растения Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10.135 01.22 01.49.19.470	0602 20 0803 0106 41 0106 49	Банановая моль <i>Orogona sacchari</i> (Bojer)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
71.	Борхсенус Н.С. Червецы и щитовки СССР (Coccidae).- Издательство АН СССР Москва-Ленинград: 1950	Насекомые. Микропрепарат.	01.49.19.470	0106 41 0106 49	Вредные организмы: червецы, щитовки	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
72.	Данциг Е.М. Семейства Phoenicoccidae и Diaspididae СПб. 1993	Насекомые. Микропрепарат.	01.49.19.470	0106 41 0106 49	Вредные организмы: щитовки	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
73.	Кандыбина М.Н. Личинки плодовых мух-пестрокрылок. Л.: Наука. 1977	Насекомые. Микропрепарат.	01.49.19.470	0106 41 0106 49	Вредные организмы: плодовые мухи	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
74.	Методические рекомендации по выявлению и	Лесоматериал и продукты переработки, посадочный материал	02.10.11.110- 02.10.11.112	4401 440311000	Североамериканские виды жуков-усачей рода <i>Monochamus</i>	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014.	хвойных пород деревьев и кустарников, древесный упаковочный материал. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.11.210- 02.10.11.212 02.20.11 16.10.10.110- 16.10.10.119 16.10.21.110- 16.10.21.119 16.24 01.49.19.473	440321-440325 4404100000 4403260000 440711-440719 440810 440910 4415 0106900010		(обнаружено/ не обнаружено)
75.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsia</i> ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал и горшечные растения рода <i>Fuchsia</i> . Ловушки. Клеши. Микропрепарат.	02.10.1 0106 41 0106 49	0603 0106 41 0106 49	Галловый клещ фуксии <i>Aculops fuchsia</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
76.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> – вторая редакция 2018	Кипарисовые (в первую очередь туя и можжевельник): лесные деревья, посадочный материал, хвойные растения, хвойные рождественские деревья, ветки хвойных деревьев. Ловушки. Клеши. Микропрепарат.	01.29.2 01.30.10.149 02.10.11.210	0602904100 064202000 0604204000 0106 41 0106 49	Можжевельниковый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
77.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> . ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Растения семейств: Сложноцветные (Compositae), Бобовые (Fabaceae), Злаковые (Gramineae), Маревые (Chenopodioideae), Тыквенные (Cucurbitaceae), Паслёновые (Solanaeae). Почва, грунт. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 02.10.11 16.24 01.19.2 01.49.19.470	0601 0602 0603 4415 0106 41 0106 49	Западный пятнистый огуречный жук <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
78.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Зерно и семена зернобобовых культур. Ловушки Насекомые. Микропрепарат.	01.11 10.61.3 10.61.4 01.49.19.473	1201-1202 0708 0106 90 001 0	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
79.	Методические рекомендации по выявлению и	Лесоматериал и продукты переработки, посадочный материал	02.10.3 02.10.11	0602 4401 120001	Узбекский усач <i>Aeolesthes sarta</i>	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarfa</i> ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	лиственных пород деревьев и кустарников, древесный упаковочный материал. Ловушки Насекомые. Микропрепарат.	(кроме 02.10.11.110-02.10.11.112) 02.10.11.200 02.20.12 02.20.14 16.10.10.120-16.10.10.129 16.24 01.49.19.473	4403 12000 440391 440393 4403940000 440395000 440399000 4404200000 440791-440799 440890 4409 (кроме 440910) 4415 0106900010		(обнаружено/не обнаружено)
80.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал всех пальм, в том числе финиковая и кокосовая пальмы, лесоматериалы, изделия и деревянная тара из пальм, являющихся хозяевами вредителя. Ловушки Насекомые. Микропрепарат.	02.10.11.200 01.49.19.473	0106 41 0106 49 4403 49 950 0602	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv.	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
81.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкооботного рисового долгоносика <i>Saurophilius oryzae</i> Gyll. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Зерно, семена зерновых, зернобобовых и масличных культур, продукты их переработки, сухофрукты, приправы, специи. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.11 01.28	0801-0802 0904-0910 1001-1007 1201-1213	Широкооботный рисовый долгоносик <i>Saurophilius oryzae</i> Gyll.	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
82.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Изделия из древесины (включая упаковочную древесину), бамбука и ротанга, зерно, и продукты его переработки, мука, лекарственное сырьё, сухие корне- и клубнеплоды, включая пищевую продукцию на их основе, сухие листья и стебли, используемые в качестве строительства или плетения. Насекомые. Микропрепарат.	16.21.11 16.24 01.29.3 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Капюшонник многоядный <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston).	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
83.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agritus mali</i> Matsumura. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Посадочный материал деревьев рода Яблоня (<i>Valus</i> spp.) и рода Груши (<i>Rugus</i> spp.); необработанные древесины и древесная продукция, тара деревянная, изготовленная из яблони и груши. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.1 01.49.19.470 16.24	0601 0602 0603 0604 0106 41 0106 49	Яблонная златка <i>Agritus mali</i> Matsumura.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
84.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.2, п.3, п.4	Посадочный материал хвойных растений из родов <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> ; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей, хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Псевдотсуговая волнянка <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
85.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambux raddei</i> Blessig. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Лесоматериал и продукты переработки, посадочный материал лиственных пород деревьев и кустарников, древесный упаковочный материал. Ловушки Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 02.10.11 02.10.11.200 02.20.12 02.20.14 16.10.10.12 16.24 01.49.19.473	0602 4401 120001 4403 12000 440391 440393 4403940000 440395000 440399000 4404200000 440791-440799	Усач Радде <i>Neocerambux raddei</i> Blessig.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
86.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungii</i> (Faldernann). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Лесоматериал и продукты переработки, посадочный материал лиственных пород деревьев и кустарников, древесный упаковочный материал. Ловушки Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 02.10.11 (кроме 02.10.11.110- 02.10.11.112) 02.10.11.200 02.20.12 02.20.14 16.10.10.120- 16.10.10.129 16.24 01.49.19.473	4401100009 4401100001 060220 0602904100 0602904900 4407999809 0106 41 0106 49	Красношейный усач <i>Aromia bungii</i> (Faldernann).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
87.	Методические рекомендации	Растения овощных культур, картофель	01.13.9	0602 90 300 0	Картофельная моль (Phthorineae)	Выявлено/

1	2	3	4	5	6	7
	по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae) ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2018.	свежий или охлаждённый, свежие томаты, баклажаны, перец стручковый, сладкий, семена хлопчатника. Ловушки. Насекомые.	01.19.21 01.30 01.49.19.470	0701 0702 070930 0709601000 1207 21 000 0 1207 29 000 0	oregulella Zeller); Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meugick); Гватемальская картофельная моль (Tescia solanivora Povolny); Хлопковая моль (Pectinophora gossypiella Saunders)	не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
88.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) – вторая редакция 2018.	Посадочный материал культурных и дикорастущих растений сем. Rutaceae, кроме того такие растения как: pekan обыкновенный, кумкват, хлопчатник, магнолия, люцерна, финиковая пальма, виноград, дуб, роза и др. Горшечные растения, черенки, рассада, срезанные растения, упаковочный материал. Свежие плоды цитрусовых. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.1 01.30.10.120 01.19.21 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	Выявлено/ не выявлено. (обнаружено/ не обнаружено)
89.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders) – вторая редакция 2018.	Семена хлопчатника. Живые растения бамии, канатника, хлопчатника, гибискуса и люцерны. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.11.84 01.49.19.470 1207 21 000 0 1207 29 000 0	12720 0106 41 0106 49	Хлопковая моль <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
90.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi) – вторая редакция 2018.	Горшечные растения (рассада ягодных культур, цветов, овощей). Декоративные культуры для бонсай. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10.120 01.49.19.470 02.10.11.142	0106 41 0106 49	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
91.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pyrivorella</i> – вторая редакция 2018.	Саженьцы, подвой и черенки косточковых, семечковых и орехоплодных культур. Груши свежие или охлаждённые. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.24.1 01.24.21 02.10.1 01.49.19.470	0602 08083 0106 41 0106 49	Грушевая огневка <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
92.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной	Посадочный материал хвойных растений из родов Abies, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga; годоводные	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Западная черноголовая листовёртка <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	черноголовой листовертки <i>Acleris glomerana</i> (Walsingham) – вторая редакция 2018.	хвойные деревья, срезкой ветвей, хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.				не обнаружено)
93.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Acleris variana</i> Fernald – вторая редакция 2018.	Посадочный материал хвойных растений из родов <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> ; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей, хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Восточная черноголовая листовертка <i>Acleris variana</i> Fernald	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
94.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis</i> <i>eriosoma</i> (Doubleday) – вторая редакция 2018.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки, мицелий гриба (горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей), срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.21 01.22 01.23 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
95.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) – вторая редакция 2018.	Прочие живые растения, черенки и отводки, мицелий гриба (горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей), срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
96.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Getmar). ФГБУ «ВНИИЗР», Москва, 2018.	Тыквенные, бахчевые культуры, хризантемы, горшечные растения, саженцы яблони, винограда с почвой, батат, имбирь, маниока, прочие живые растения. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.30.10 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 02.10.11 16.24 01.19.2 01.49.19.470	0601 0602 0603 4415 0106 41 0106 49	Диабротика красивая <i>Diabrotica speciosa</i> (Getmar)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
97.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Саженьцы лесных лиственных культур семейства Ивовые (ива, тополь). Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 02.10.11 (кроме 02.10.11.110-02.10.11.112) 02.10.11.200 02.20.12 02.20.14 01.49.19.473	0602 4401 120001 440391 440393 4403940000 440395000 440399000 4404200000 0106900010	Топольный корневой усач <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
98.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae) ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Ловушки. Насекомые. Микропрепарат	01.49.19.470	0106 41 0106 49	Карантинные виды плодовых мух рода Tephritidae	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
99.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Подкарантинная продукция (фрукты, ягоды, овощи. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.21 01.22 01.23 01.19.21 01.29.2 01.24 01.49.19.473	0803-0810 0601 0602 0603 0604	Южноамериканская плодовая муха <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) Южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
100.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации короледа усеченного <i>Cnестus mutilates</i> (Blandford). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Прочие живые растения, травы мхи лишайники, древесина топливная, лесоматериал, пиломатериал, тара деревянная, изделия из древесины. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 02.10.11 (кроме 02.10.11.110-02.10.11.112) 02.10.11.200 02.20.12 02.20.14 16.10.10.120-16.10.10.129 16.24 01.49.19.473	0602 0604 4401 4403-4404 4407 4409 4415-4416 4421 4601 4602	Короед усеченный <i>Cnестus mutilates</i> (Blandford)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
101.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> . ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2018.	Луковицы, клубни, корневища, прочие живые растения, овощи прочие, свежие или охлажденные. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.21-01.23 01.19.21 01.29.2 01.24 01.49.19.473	0601 0602 0701 0703 0704-0706 0709	Овощной долгоносик <i>Listroderes costirostris</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
102.	СТО ВНИИР 2.034—2018 «Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson. Методы выявления и идентификации»	Сажень хвойных пород, лесоматериалы неокорённые, упаковочные материалы древесные с неокорёнными частями из хвойных пород древесины. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.49.19.470 02.10.11.110 02.10.11.210 02.20.11	0106 41 0106 49 0602 90 410 0 4401 11 00 4401 21 00 4403 20 4406 10 4407 10 4409 10 4415 4418 40 000	Карантинные виды короедов рода <i>Dendroctonus</i> Erichson	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
103.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосной листовёртки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris). ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2016.	Посадочный материал лиственных плодовых, декоративных и лесных растений, плоды семечковых деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.1 01.30.10.120 01.19.21 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Скошеннополосная листовёртка <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
104.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory. ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2016.	Посадочный материал растений видов берёзы и их многочисленные гибриды. Древесина, пиломатериалы и лесоматериалы. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 02.20.12.114 02.20.12.125 02.20.14 16.10.10.124 16.24 01.49.19.473	0106 41 0106 49	Бронзовая берёзовая златка <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
105.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда	Сажень плодовых и декоративных растений, черенки и отводки, горшечные растения, рассада ягодных культур. Ловушки. Насекомые.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602-0603 0702 0704-0705 0106 41	Горный кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Микропрепарат.		0106 49		
106.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца <i>Masonellioscissus hirsutus</i> (Green). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Прочие живые растения, черенки и отводки, мицелий гриба (горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей), срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Жестковолосый мучнистый червец <i>Masonellioscissus hirsutus</i> (Green)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
107.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Зерно и семена зернобобовых культур. Продукты переработки зернобобовых. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.11 10.61.3 10.61.4 01.49.19.473	1201-1202 0708 0106 90 001 0106 41 0106 49	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
108.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Растения рода Каштан, бонсай, Срезанные ветви, саженцы каштана, упаковка. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	2.10.11 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Каштановая орехотворка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
109.	Иллюстративное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015.	Плоды плодовых деревьев, кустарников, овощных растений и культур. Насекомые.	01.24 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Вредные организмы: гусеницы плодовых	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
110.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hübner. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал хвойных и лиственных растений; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей, растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора деревьев, черенки и отводки, горшечные растения, рассада ягодных культур. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470 01.29.2 02.10.11.110	0602-0603 0702 0704-0705 0106 41 0106 49	Лесной кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma disstria</i> Hübner.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
111.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Прочие живые растения, черенки и отводки, мицелий гриба (горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей), срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
112.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Посадочный материал растений осин и тополей. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.3 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
113.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Прочие живые растения, черенки и отводки, горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей, срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Золотистая двухпятнистая совка <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
114.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Посадочный материал хвойных растений из родов <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> ; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей, хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Сосновая верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Hopp.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
115.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Прочие живые растения, черенки и отводки, мицелий гриба (горшечные растения, рассада ягодных культур, цветов, овощей), срезанные цветы и бутоны, свежие овощи, зеленные культуры. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602 0603 0702 0704 0705 0106 41 0106 49	Гавайский трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
116.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутаевой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck). ФГБУ «ВНИИИР», Москва, 2016.	Посадочный материал хвойных растений из родов <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> ; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей, хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Смолёвка веймутаевой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
117.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832). ФГБУ «ВНИИИР», Москва, 2017.	Посадочный материал лиственных пород деревьев, декоративных и лесных растений. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.1 01.30.10.120 01.19.21 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Клоп платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
118.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862). ФГБУ «ВНИИИР», Москва, 2016.	Посадочный материал с почвой рода <i>Rubus</i> . Плоды вишни, черешни и сливы. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	02.10.11.241 01.20.24 01.24.27 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
119.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius) ФГБУ «ВНИИИР», Москва, 2017.	Саженьцы плодовых и декоративных растений, черенки и отводки, горшечные растения, рассада ягодных культур. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	0602-0603 0702 0704-0705 0106 41 0106 49	Американский коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
120.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel). ФГБУ «ВНИИИР», Москва, 2016.	Плоды плодовых деревьев, кустарников, овощных растений и культур. Насекомые.	01.24 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
121.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолёвки <i>Pissodes nemorensis</i>	Посадочный материал хвойных растений из родов <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> ; годоводные хвойные деревья, срезкой ветвей,	01.29.2 02.10.11.110 01.49.19.470	0106 41 0106 49	Кедровая смолёвка <i>Pissodes nemorensis</i> Germar.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Gettag. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	хвойные растения для бонсай; неокоренная древесина, крепёжный материал и кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.				
122.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного шелкоу <i>Melanotus commutis</i> (Gyllenhal). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Клубни и клубнеплоды, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных культур, почва. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.11.82 01.13 01.30.10 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159) 01.30.10.159) 02.10.11 (кроме 02.10.11.110- 02.10.11.112) 01.49.19.473	0601 0602 0701 0703 0704 0706 0708 0801 1202 0106 90 001 0	Американский многоядный шелкоу <i>Melanotus commutis</i> (Gyllenhal).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
123.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Netorimyza maculosa</i> (Malloch). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Растения семейства Сложноцветные (хризантемы, герберы, салат-латук), горшечные растения, срезанные хризантемы, цветы и бутоны, срезанные для букетов или декоративных целей, растения для защищенного грунта. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.14 01.13.15 01.19.2 01.19.21.150 01.19.21.190	0603140000 0603900000 0705110000 0705190000 0602909100 0602909900	Хризантемовый листовой минер <i>Netorimyza maculosa</i> (Malloch).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
124.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot). ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017.	Плоды семейства Тыквенные (Cucurbitaceae): дыня, арбуз, огурец, тыква, дыня змеевидная. Тара и упаковочный материал. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.21 01.13.29 01.13.32 01.13.39.130	070700 0709931000 0709939000 0807110000 0807190000	Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
125.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood. - вторая редакция 2018.	Растения кукурузы, культурные и дикорастущие злаки, декоративные культуры семейств Бьюнковые и Сложноцветные, саженьцы земляники, плоды манго. Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.13.9 01.19.21 01.30 01.49.19.470	1005 0603 11 000 0- 0603 19 700 0 1404 20 000 0 0602 0804	Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> Hood.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
126.	Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Terphritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Ловушки. Насекомые. Микропрепарат.	01.49.19.470	0106 41 0106 49	Личинки плодовых мух-пестрокрылок Terphritidae	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
127.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.5.5, п.5.7.1, п.6.2.6, п.7.3.2	Растения, части растений. Саженьцы и черенки растений семейства розоцветные: яблоня, груша, айва, кизильник, боярышник, рябина, пираканта, мушмула, странвезия, ирга и др. Суспензия клеток.	01.30.10.131- 01.30.10.133	0602	Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
128.	СТО ВНИИКР 4.009-2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.6.3.2, п.6.3.3.1, п.6.3.3.3	Растения и части растений семейства пасленовых (томаты, табак, перец, баклажаны). Картофель семенной и продовольственный и его клубни. Суспензия клеток.	01.13.51	0602 0701	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
129.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости листьев косточковых <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et. al, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016. п.1, п.2.3.1, п.2.3.2, п.2.3.4	Посадочный материал растений рода <i>Prunus</i> . Растения, части растений. Суспензия клеток.	01.30.10.132 02.10.11.240 02.10.11.241 02.10.11.242	0602	Возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et. al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
130.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter</i>	Картофель семенной и продовольственный и его клубни. Растения, части растения. Суспензия клеток.	01.13.51	0701	Возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	<i>michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kothoff), ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2016. п.1, п.2.3.1, п. 2.3.2, п.2.3.3					
131.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов (форматы «Форез», «Flash», «Real-Time»), ООО «Агродиагностика»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
132.	Инструкция к набору реагентов «Ralstonia solanacearum-PB» для выявления ДНК возбудителя бурой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
133.	Инструкция к набору реагентов «Erwinia amylovora-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога плодовых методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
134.	Инструкция к набору реагентов «Бактериальный вилт кукурузы-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бактериального увядания (вилт) кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
135.	Инструкция к набору реагентов « <i>Acidovorax citrulli</i> -PB» для обнаружения ДНК <i>Acidovorax citrulli</i> (<i>A. cit</i>), возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
136.	Инструкция к набору реагентов «Бактериальный ожог риса-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бактериального ожога риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
137.	Инструкция к набору реагентов « <i>Clavibacter michiganensis</i> -PB» для выявления ДНК возбудителя кольцевой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
138.	Инструкция к набору реагентов « <i>Pseudomonas fuscovaginae</i> -PB» для выявления ДНК возбудителя бактериальной гнили влагалища листа пшеницы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота. Суспензия клеток.	-	-	Возбудитель бактериальной гнили влагалища листа пшеницы <i>Pseudomonas fuscovaginae</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
139.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя листового ожога лука <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> (Roumagnac et al.) – вторая редакция 2018 п. 3.2, п. 3.3, п. 5.2.3, приложение Е	Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Семена луковых культур	01.13.42-01.13.44	1209 91 800 0 0703 0703 10 0703 10 900 0 0703 20 000 0 0703 90 000 0	Возбудитель листового ожога лука <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> (Roumagnac et al.)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
140.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода карликовости хризантемы <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2016 п. 1.5.1, п. 2.4.1, п. 2.4.2.2, п. 2.4.2.3, п. 2.4.2.4	Посадочный материал цветочных культур: семейства Астровые, петунии, паслена жасминовидного, вербены, барвинка большого, цинерарии, паслена рыхлого. Горшечные растения. Растения и их части	01.30.10.121 01.19.2 02.30.3	0602 0603	Вироид карликовости хризантем <i>Chrysanthemum stunt pospoviroid</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
141.	Инструкция к набору реагентов «Beet necrotic yellow vein virus-PB» для выявления РНК вируса некротического пожелтения жилкок сахарной свеклы (ризомант сахарной свеклы), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Beet necrotic yellow vein virus Вирус некротического пожелтения жилкок сахарной свеклы (ризомант сахарной свеклы)	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
142.	Инструкция к набору реагентов «Chrysanthemum stunt pospoviroid-PB» для выявления РНК вириода карликовости хризантем, ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	<i>Chrysanthemum stunt pospoviroid</i> Вироид карликовости хризантем	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
143.	Инструкция к набору реагентов «Tomato ringspot virus-PB» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата, ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Tomato ringspot virus Вирус кольцевой пятнистости томат	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
144.	Инструкция к набору реагентов «Andean potato mottle virus-PB» для выявления	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Andean potato mottle virus Андийский комовирус крапчатости картофеля	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	РНК андийского комовируса крапчатости картофеля, ЗАО «СИНТОЛ»					не обнаружено)
145.	Инструкция к набору реагентов «Barley yellow dwarf virus -PB» для выявления РНК вируса жёлтой карликовости ячменя, ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Barley yellow dwarf virus Вирус жёлтой карликовости ячменя	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
146.	Инструкция к набору реагентов «Potato spindle tuber viroid -PB» для выявления РНК вириоида веретеновидности клубней картофеля, ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Potato spindle tuber viroid Вириод веретеновидности клубней картофеля	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
147.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК фитопатогенных вирусов (форматы «Форез», «Flash», «Real-Time»), ООО «Агродиагностика»	Выделенная нуклеиновая кислота.	-	-	Raspberry ringspot virus Вирус кольцевой пятнистости малины Potato black ringspot virus Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato Virus S S вирус картофеля Potato Virus M M вирус картофеля Potato Virus X X вирус картофеля Potato Virus T T вирус картофеля	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Potato Virus Y У вирус картофеля	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Potato Virus A А вирус картофеля	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Potato top-top virus Вирус метельчатости верхушки картофеля	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Tomato spotted wilt virus Вирус бронзовости томата	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Tobacco ringspot virus Вирус кольцевой пятнистости табака	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Chrysanthemum stem necrosis virus Вирус некроза стеблей хризантем	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Chrysanthemum stunt viroid Вироид задержки роста хризантем	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
148.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации п.4, п.5.2, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.8	Растения и части растений, семена, зерно пшеницы, ржи и тритикале. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.1 01.11.32 01.11.49.120- 01.11.49.124	1001 1002 1008 60 000 0	Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra Возбудитель <i>Tilletia tritici</i> (Bjerk) R. Wolff. Syn. <i>Tilletia caries</i> (DC) Tul.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выявления и идентификации п.4, п.5.2, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.8	Растения и части растений, семена, зерно пшеницы, ржи и тритикале. Организм для идентификации, микропрепарат.				<i>Tilletia foetida</i> (Bauer) Ligo	не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia controversa</i> Kuehn. Syn. <i>Tilletia brevifaciens</i> G.W. Fischer, <i>Tilletia nanifica</i> (Wagner) Savul.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia triticoidea</i> Savul.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia intermedia</i> Gassne	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель головни райграса <i>Tilletia walkeri</i> Castlebury & Carris	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель головни риса <i>Tilletia horrida</i> Tak.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель головни гречки <i>Tilletia rugispora</i> Ell.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель головни эгхарты <i>Tilletia ehrhartae</i> Talbot	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель черного зародыша пшеницы <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissl	Выявлено/ не выявлено (обнаружено) не обнаружено)
					Возбудитель черного зародыша пшеницы <i>Helminthosporium sativum</i> Pat.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружено)
					Возбудитель желтой ржавчины	Выявлено/
					пшеницы <i>Russinia glutarum</i> Egiks. et Henn.	не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
149.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017. п.2.1, п. 2.2, п. 2.3.1, п. 2.3.2	Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>), Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе родственные деревья. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.29.2 02.10.11 02.30.30	0602 (кроме 0602 90 100 0) 0604 20 200 0 0604 20 400 0	Возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins Возбудитель <i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Возбудитель <i>Cronartium ribicola</i> J.C.Fisch Возбудитель <i>Cronartium coleopteroides</i> Arthur	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
150.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans. ФГБУ «ВНИИКР», Москва. 2017. п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4	Растения и их части (в том числе родственные деревья) рода Сосна (<i>Pinus</i>). Организм для идентификации, микропрепарат. Тара, упаковочный материал.	01.29.2 02.10.11.110- 02.10.11.112 02.10.11.210- 02.10.11.212 02.30.30	0602 90 500 0 0602 90 410 0 0604 20 200 0 0604 20 400 0	Возбудитель коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessi</i> Barr с анаморфой <i>Lecanosticta acicola</i> (Thum) H.Sydow Возбудитель краснокаемчатого ожога хвой <i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup с анаморфой <i>Dothistroma septospora</i> (G.Dorogine) Morelet) и <i>Dothistroma pini</i> Hulbary	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
151.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя	Растения и их части (в том числе, посадочный материал растений, срезанные деревья, ветви и прочее)	02.10.11.110- 02.10.11.112 02.10.11.210-	0602 90 500 0 0602 90 410 0 0604 20 400 0	Возбудитель септориоза хвой японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
септориоза хвой японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepids</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016. п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4	рода Лиственница (<i>Larix</i> spp.). Организм для идентификации, микропрепарат. Тара, упаковочный материал.	02.10.11.212 02.30.30	0604 20 200 0	Ito, K. Sato & M. Ota.	не обнаружено)	7
152. Методические указания Диагностика токсических возбудители фузариоза зерна методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием наборов производства ООО «АгроДиагностика» Москва, 2012. п.6, п.7	Части растений, зерно ячменя, пшеницы, овса, кукурузы, риса, и других зерновых и злаковых культур. Выращенная культура грибных организмов. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.1 01.11.3 01.11.2 01.12 01.30.10.159 01.11.4 01.11.49.120- 01.11.49.124	0602 1001-1008	Возбудитель <i>Fusarium graminearum</i> Возбудитель <i>Fusarium culmorum</i> Возбудитель <i>Fusarium sporotrichioides</i> Возбудитель <i>Fusarium langsethiae</i> Возбудитель <i>Fusarium poae</i> Возбудитель <i>Fusarium avenaceum</i> Возбудитель <i>Fusarium tricinatum</i> Возбудитель <i>Fusarium cerealis</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель <i>Fusarium acuminatum</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
153.	Инструкция к набору реагентов «Monilia – PB» для выделения ДНК <i>Monilia fructicola</i> , а также <i>Monilia fructigena</i> , <i>polystroma</i> и <i>laxa</i> методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота	-	-	Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey. Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructigena</i> . Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia polystroma</i> . Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia laxa</i> .	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
154.	Инструкция к набору реагентов «Cercospora kikuchii -PB» для выделения ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-PB), ЗАО «СИНТОЛ»	Выделенная нуклеиновая кислота	-	-	Возбудитель пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (Matsumoto & Tomoyasu).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
155.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов, (форматы «Фореуз», «Flash», «Real-Time»), ООО «Агродиагностика»	Выделенная нуклеиновая кислота	-	-	Возбудитель септориоза злаков <i>Septoria nodorum</i> Возбудитель септориоза злаков <i>Septoria tritici</i> Возбудитель <i>Fusarium graminearum</i> Возбудитель <i>Fusarium culmorum</i> Возбудитель <i>Fusarium sporotrichioides</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов, (форматы «Фореуз», «Flash», «Real-Time»), ООО «Агродиагностика»	Выделенная нуклеиновая кислота				(обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium langsethiae</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium poae</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium avenaceum</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium tricinctum</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium cerealis</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium acuminatum</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium torulosum</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium solani</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium proliferatum</i>	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель <i>Fusarium verticillioides</i>	Выявлено/ не выявлено
						(обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium subglutinans</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Fusarium oxysporum</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
156.	Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х т. Т.1. Грибы совершенные. К., «Наук. думка», 1977. 296 с	Подкарантинная продукция (растительная продукция, лесопродукция, лес, почва, клубни, корнеплоды и т.д.). Организм для идентификации, микропрепарат	01.30.10.159	0602 90 100 0	Вредные организмы: возбудители болезней (грибы)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
157.	Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х т. Т.2. Грибы несовершенные. К., «Наук. думка», 1977. 300 с.	Подкарантинная продукция (растительная продукция, лесопродукция, лес, почва, клубни, корнеплоды и т.д.). Организм для идентификации, микропрепарат.	01.30.10.159	0602 90 100 0	Вредные организмы: возбудители болезней (грибы)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
158.	Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х т. Т.3. Пикнидиальные грибы. К., «Наук. думка», 1978. 232 с.	Подкарантинная продукция (растительная продукция, лесопродукция, лес, почва, клубни, корнеплоды и т.д.). Организм для идентификации, микропрепарат.	01.30.10.159	0602 90 100 0	Вредные организмы: возбудители болезней (грибы)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
159.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. ФГБУ «ВНИИЗР», Москва, 2018. п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4,	Растения, части растений и семена зернобобовых культур. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.6 01.11.81 01.30.10.129	1201 0602	Возбудитель пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель церкоспороза сои (серой пятнистости) <i>Cercospora sojina</i> Nara.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.5.1.1, п.2.5.1.2, п.2.5.2				Возбудитель бурой пятнистости <i>Cercospora crienta</i> Sacc.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель церкоспороза фасоли <i>Cercospora canescens</i> Ell. et	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
160.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.2, приложение Б, приложение В	Посадочный материал, части растений рода Ольха (<i>Alnus</i>). Почва. Организм для идентификации, микробиопрепарат.	02.10.11.130 02.10.11.230	0602	Возбудитель фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Phytophthora cambivora</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Phytophthora gonapodyides</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Phytophthora viskii</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Phytophthora chlamydospora</i> sp. nov.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
161.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха <i>Sirococcus clavignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.3	Посадочный материал, семена, необработанная древесина, растения и части растений ореха (<i>Juglans</i>). Организм для идентификации, микробиопрепарат.	02.10.11.150 02.10.11.250 02.10.12.150	0602 4401	Возбудитель язвенного заболевания ореха <i>Sirococcus clavignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Melanconis juglandis</i> (Ellis & Everh) A.H. Graves	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Phomopsis juglandina</i> (Sacc.) Höhn.	Выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/ не обнаружено)
162.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий <i>Ciborinia samelliae</i> Kohn. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.1.9, п.2.1, п.2.2	Посадочный материал, части растений рода Камелия (<i>Samellia</i>). Организм для идентификации, микропрепарат.	02.10.11.150 02.10.11.250	0602	Возбудитель цветочного ожога камелий <i>Ciborinia samelliae</i> Kohn	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель серой гнили <i>Botrytis cinerea</i> Pers.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель белой гнили <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) dBy	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудители <i>Penicillium</i> spp.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
163.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головки пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.2	Зерно, семена и части растений злаковых. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.1 01.11.49.110- 01.11.49.124 01.11.32	1001 1002 1003 1008 60 000 0	Возбудитель карликовой головки пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia tritici</i> (Bjerk) R. Wolff. Syn. <i>Tilletia caries</i> (DC) Tul.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia levis</i> Kuehn. Syn. <i>Tilletia foetida</i> (Bauer) Liro	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia triticoide</i> Savul.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Tilletia intermedia</i> Gassne.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
164.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п. 2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4	Семена и надземные части растений кукурузы. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.2	0602 1005 10	Возбудитель южной гельминтоспориозной пятнистости <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson (анаморфа – <i>Bipolaris</i> (<i>Helminthosporium</i>) <i>zeicola</i> (Stout) Shoemaker)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель северного гельминтоспориоза <i>Bipolarize turcica</i> (Pass.) Shoemaker (<i>Helminthosporium turcicum</i> Pass.)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель южного гельминтоспориоза <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler (анаморфа – <i>Bipolaris</i> (<i>Helminthosporium</i>) <i>maydis</i> Nisik. et Maiyake, раса T)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель темно-бурой пятнистости или корневой гнили <i>Cochliobolus sativus</i> (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur, <i>Helminthosporium sativum</i> Pamm., <i>Bipolaris sorokiniana</i> (Sacc.).	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель пятнистости листьев кукурузы <i>Helminthosporium rostratum</i> Drechsler, <i>Setosphaeria rostrata</i> K.J. Leonard.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
165.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.2.1, п.2.2, п.2.3	Посадочный материал растений рода Пеларгония (<i>Pelargonium</i>), в том числе черенки и отводки. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.29.30.190 01.30.10.121	0602 90 45 00 0602 10 90 00 0602 90 91 00 0602 90 70 00	Возбудитель ржавчины пеларгонии <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Puccinia morrisonii</i> (McAlpine), синоним: <i>Persooniella morrisonii</i> (McAlpine) Syd., Annls.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Возбудитель <i>Puccinia granularis</i> Kalchbr.&Cooke, синонимы: <i>Aecidium pelargonii</i> Thüm., <i>Uredo pelargonii</i> Thüm., <i>Puccinia pelargonii</i> (Thüm.) P. Syd.&Syd.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
166.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Методы выявления и идентификации. п.4, п.6, п.8, п.9	Подкарантинная продукция (картофель, почва, сельскохозяйственная продукция и т.д.). Организм для идентификации, микропрепарат.	01.13.5 01.13.49 02.10.1 (кроме 02.10.12) 01.3 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159)	0701 0706 0714 0601 0602 2703	Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens Бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
167.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens Методы выявления и идентификации. п.7	Подкарантинная продукция (картофель, почва, сельскохозяйственная продукция и т.д.). Организм для идентификации, микропрепарат.			Жизнеспособность	Жизнеспособные/ не жизнеспособные
168.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides</i> <i>besseyi</i> Christie, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2016.	Растения для открытого грунта; цветущие растения для защищенного грунта с бутонами или цветками, за исключением кактусов; растения земляники (клубники); чеснок, лук репчатый; лук-севок; капуста листовая, батат свежий целый, предназначенный для употребления в пищу; таро для употребления в пищу; кукуруза (семенная, гибридная), нешелушенный рис-сырец; росичка, соевые бобы семенные; клубни, луковицы, корневища. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.20 01.11.8 01.12.10.120 01.13.60.121 01.13.12 01.13.4	0602 90 500 0 0602 90 910 0 0602 90 300 0 0703 20 000 0 0703 10 190 0 0703 10 110 0 0704 90 900 0 0714 20 100 0 0714 40 100 0 1005 1005 1 1005 10 1 1006 10 100 0 1006 10 2 1008 40 000 0 1201 10 000 0	Рисовая нематода <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie Нематоды рода <i>Aphelenchoides</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено) Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
169.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды	Растения и их части, семена и зерно сои, семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур, почва. Организм для идентификации,	01.30.10 02.10.1 01.11.8	0601 0602 1201	Соевая цистообразующая нематода <i>Heterodera glycines</i> , (Ichinohe)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Heterodera glycines</i> , (Ichinohe), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015. п.5, п.6, п.7	микропрепарат.			Нематоды рода <i>Heterodera</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
170.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> , (Ichinohe), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015. п.8	Растения и их части, семена и зерно сои, семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур, почва. Организм для идентификации, микропрепарат.			Жизнеспособность	Жизнеспособные/ не жизнеспособные
171.	Методические рекомендации по выявлению ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018.	Только растения овощных культур (рассада): бобы, томаты, амарант, капуста, огурцы, тыква, шпинат, баклажаны, орегано, батат, паслен черный, физалис, козлородник, портулак, машуа, улюкао. Растения для открытого грунта: кохия, гайлардия, дурман, звездчатка, солянка, гулявник. Растения для защитного грунта: опунции. Картофель свежий или охлажденный. Салат латук, цикорий. Морковь, репа, свекла столовая, козлородник. Шпинат (только с корневой системой). Батат. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.13.14 01.13.16 01.13.41 01.13.49.110 01.13.51 01.13.52 01.30.10 01.30.10.120	0602 90 300 0 0602 90 500 0 0701 0705 0706 0709 70 000 0	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
172.	Диагностический протокол ЕОКЗР РМ 7/103(2) <i>Meloidogyne enterolobii</i> п. 3, п. 4.1, п. 4.2	Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Растения и их части. Почва. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.30.10 02.10.1	0601 0602	Корневая галловая нематода <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
173.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i>	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включающие разветвленные, находящиеся в состоянии	01.30.10 01.13.41 01.13.42 01.13.49	0601 0602 0602 90 100 0 0602 90 300 0	Стеблевая нематода картофеля <i>Ditylenchus destructor</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2017. п.4, п.7, п.8	вегетативного покоя, вегетации или цветения. Живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелии гриба. Растения овощных культур, земляники; рассада цветочных культур. Картофель семенной. Семена, плоды и споры для посева: семена сахарной свеклы, кормовых растений; семена овощных культур (моркови, столовой свеклы, лука, чеснока и бобовых). Организм для идентификации, микропрепарат.	01.13.51 01.13.52 01.13.53 01.13.59 01.13.60.121 01.11.62 01.13.60.190	0602 90 400 0 0701 10 000 0 1209 1209 10 000 0 1209 20 000 0 1209 91 000 0	Стеблевая нематода лука <i>Ditylenchus dipsaci</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Нематоды <i>Ditylenchus africanus</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Нематоды <i>Ditylenchus gigas</i>	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
					Нематоды <i>Ditylenchus myceliophagus</i>	
174.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода <i>Anguina</i> spp. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018. п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1	Пшеница, меслин, рожь, овёс. Семена полевица, канареечника, прочие злаки. Организм для идентификации, микропрепарат.	01.11.1 01.11.32 01.11.33 01.19.31.165	1001 1002 1004 1008	Нематоды рода <i>Anguina</i> spp.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
175.	Фитопаразитические нематоды России / под редакцией. С.В. Зиновьевой, В.Н. Чижова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012	Подкарantinная продукция (растительная продукция, лесопроизводство, лес, почва, клубни, корнеплоды и т.д.)	01.13.5 01.13.49 02.2 16.10 02.10.1 (кроме 02.10.12) 01.3 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159)	0701 0706 0714 0601 0602	Вредные организмы: вредители (нематоды)	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
176.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации п.5, п.7	Семенной и посадочный материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солода). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Лекарственное сырьё, чай каркаде и др. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Сено и солома Удобрения растительного и животного происхождения. Почва и	01.11 01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92	0902-0903 0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)



1	2	3	4	5	6	7
		почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии. Растения и их части.	11.06 20.15.80			
177.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx. ФГБУ «ВНИИГР». Москва, 2017 п.2.3	Семенной и посадочный материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солода). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Лекарственное сырьё, чай каркаде и др. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Сено и солома Удобрения растительного и животного происхождения. Почва и почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии. Растения и их части.	01.11 01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92 11.06 20.15.80	0902-0903 0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Жизнеспособность	Жизнеспособные/не жизнеспособные
178.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx. ФГБУ «ВНИИГР». Москва, 2017 п.2.1, п.2.2, п.3	Семенной и посадочный материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солода). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Лекарственное сырьё, чай каркаде и др. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Сено и солома Удобрения растительного и животного происхождения. Почва и почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии. Растения и их части.			Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michx.	Выявлено/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
179.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. ФГБУ «ВНИИГР», Москва, 2015 п.3, п.4	Семенной и посадочный материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солода). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Лекарственное сырьё, чай каркаде и др. Шерсть и шкуры животных, перо птиц. Сено и солома. Удобрения растительного и животного происхождения. Почва и почвогрунт. Карпологиические коллекции и гербарии. Растения и их части.	01.11 01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92 11.06 20.15.80	0902-0903 0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
180.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Ipomoea lacinoze</i> L. - вторая редакция 2018 п.2, п.3	Семенной материал, растительная продукция для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва	01.11 01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92 11.06 20.15.80	0902-0903 0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacinoze</i> L.	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
181.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. - вторая редакция 2018 п. 2, п.3	Семенной материал, растительная продукция для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва	01.11 01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92 11.06 20.15.80	0902-0903 0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
182.	Методические рекомендации	Семенной материал, растительная	01.11	0902-0903	Подсолнечник калифорнийский	Выявлено/

1	2	3	4	5	6	7
	по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC-вторая редакция 2018 п.2, п.3	продукция для переработки, переработанная растительная продукция, подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии, зерновой корм для домашних животных и птиц, почва	01.13.6-01.13.7 01.19.1 01.19.22 01.19.3 01.28 02.10.1 10.61.3-10.61.4 10.41.4 10.91-10.92 11.06 20.15.80	0909-0910 4101-4103 1001-1008 1104 1213 2304-2306 3103 9705 00 000 0 2703 00 000 0	<i>Helianthus californicus</i> DC	не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)
183.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018 п.4, п.5	Подкарантинная продукция, в том числе: шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом; перья, части перьев и пух; живые растения (включая их корни), черенки и отводки, мицелий гриба; цветы, бутоны, листья, ветки и другие части растений засушенные; кукуруза; овощи бобовые; дыни, арбузы, папайи свежие; чай зеленый, парагвайский, мате; пряности (перец, ваниль, корица, цветки коричного дерева, гвоздика, мускатный орех, мацис, кардамон; семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягода можжевельника, имбирь, шафран, куркума, тимьян, чабрец, лавровый лист, карри и прочие); пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, семена канареечника и прочие злаки; крупы, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; солод; соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника и прочих масличных культур; семена, плоды и споры для посева; растения и их части, используемые в фармации, парфюмерии или аналогичных целях;	01.11 01.13.6-01.13.7 01.16-01.19.1, 01.19.10 01.19.22 01.19.3 01.45.3 01.28 02.10.1 10.11.42- 10.11.45.000 10.41.4 10.61.3-10.61.4 10.83.13- 10.83.14 10.91-10.92 11.06 13.10.23 20.15.80	0505 90 000 0 602 0603 90 000 0 0604 90 910 0 0712 90 110 0 0713,0807 0902 10 000 0902 20 000 0 0903 00 000 0 0904-0910 1001-1008 1103-1104 1107,1201, 1204 00 1205,1206 00 1207,1209,121 1 1213 00 000 0 1214,1401 1401 90 000 0 1404 90 000 2103 90 900 9 2302, 2304 00 000 2306 2530 90 000 9 3101 00 000 0 3203 00	Ценхрус длинноколючковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern	Выявлено/ не выявлено (обнаружено/ не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		солома, мякина; брюква, свекла листовая, корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и другие кормовые продукты; материалы растительного происхождения, используемые для плетения, материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные или не включенные, в части хлопкового линта и материалов растительного происхождения, жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла и растительных жиров, почвы и грунты, удобрения животного или растительного происхождения, красящие вещества растительного или животного происхождения, необработанные шкуры и волосы животных, шерсть, волокно хлопковое и отходы волокна, лен –сырец или лен обработанный, пенька, сырец, очесы и отходы пеньки, джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна, коллекции и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии		3824 99 960 9 4101-4103 5101 11 000 0 5102 5103 10 100 0 5201 00,5202 5301-5303 9705 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
184.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cephrurus longispinus</i> (Hack.) Fern. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2018 п.6	Подкарантинная продукция, в том числе: шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом; перья, части перьев и пух; живые растения (включая их корни), черенки и отводки, мицелий гриба; цветы, бутоны, листья, ветки и другие части растений засушенные; кукуруза; овощи бобовые; дыни, арбузы, папайи свежие; чай зеленый, парагвайский, мате; пряности (перец, ваниль, корица, цветки коричного дерева, гвоздика, мускатный орех, мацис, кардамон; семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягода можжевельника, имбирь, шафран, куркума, тимьян, чабрец, лавровый лист, карри и прочие); пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, рис, сорго зерновое, гречиха, просо, семена канареечника и прочие злаки; крупы, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков; солод; соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника и прочих масличных культур; семена, плоды и споры для посева; растения и их части, используемые в фармации, парфюмерии или аналогичных целях; солома, мякина; брюква, свекла листовая, корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и другие кормовые продукты; материалы растительного происхождения для плетения, используемые для плетения, материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные или не включенные, в части			Жизнеспособность	Жизнеспособные/ не жизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
		хлопкового линта и материалов растительного происхождения, жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла и растительных жиров, почвы и грунты, удобрения животного или растительного происхождения, красящие вещества растительного или животного происхождения, необработанные шкуры и волосы животных, шерсть, волокно хлопковое и отходы волокна, лен –сырец или лен обработанный, пенька, сырец , очесы и отходы пеньки, джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна, коллекции и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии				
185.	СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция подкарантинная. Методы и нормы отбора образцов при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях.	Подкарантинная продукция.	01.11-01.16 01.19-01.29 01.3 (кроме 01.30.10.150, 01.30.10.151, 01.30.10.159) 02.10.1 (кроме 02.10.12) 02.2 10.61.2-10.64.4 11.06.10.110 16.10.1 16.10.2 (кроме 16.10.22) 16.10.3	0601-0604 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1214	Отбор проб	-
186.	Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной	Круглая древесина, пиломатериалы. Древесные упаковки, крепёжные материалы. Саженьцы древесных растений в горшках и иных ёмкостях.	16.10.10 16.10.21 16.10.23 16.10.23.120	4401 10 000 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 30	Осмотр и отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013 п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7	Срезанные растения или ветви (в том числе рождественских деревьев), предназначенных для декоративного использования. Изолированная кора, опилки, стружки, щепы и другие продукты переработки древесины.	02.10.1	4401 30 900 0 4403 (кроме 4403 10 000) 4404 4406 10 000 0 4407 4408 4409 4415 4418 10 4418 20 4418 40 000 0 4418 50 000 0 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0604 91 200 0 0604 91 400 0 0604 91 900 0 0604 99 100 0 1404 1404 90 000 0 4601 4602		
187.	Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012	Древесный упаковочный материал. Поддоны, крепёжная древесина, обрешетки, упаковочные блоки, барабаны, катушки, ящики, коробки, погрузочные подмости, обечайки поддонов, трелевочные волоки и подпорки.	16.24.1 16.24.11 16.24.11.110 16.24.11.190 16.24.13 16.24.13.110 16.24.13.140 16.24.13.146	4415 4415 10 4415 10 100 0 4415 20 4415 20 200 0	Отбор проб	-

Заместитель директора ФГБУ ЦНМВЛ


(должность уполномоченного лица)

Доверенность б/н от 21.02.2020


(подпись уполномоченного лица)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Е.В. Сеньчева



Руководитель экспертной группы

 Волк В.Н.

Технический эксперт

 Мурманцева С.П.