

3 КЗЕМПЛЯР
УОА
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАК. РЕВКО

(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение
к аттестату аккредитации
N RA.RU.21AK47
от "12" июля 2016 г.
на 396 листах, лист 1

22 МАЙ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

440026, Пензенская область г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36

442246, Пензенская область г. Каменка.ул. Ворошилова, д. 9

442500, Пензенская область г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов.ул. Октябрьская, д. 55

442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6

440026, Пензенская область г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 3 (контрольный фонд НД)

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36						
1.	ГОСТ 30178 ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые, товары непродовольственного назначения	10.11 10.12 10.13 01.41.2 01.45.2	0201 0202 0203 0204 0205	Свинец Кадмий Железо Цинк Медь	0,01 -1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг 10- 200 мг/кг 1,0-100,0 мг/кг 0,5-30 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ Р 51766ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые, товары непродовольственного назначения	01.47.2 01.49.21 01.49.22 10.51	0206 0207 0208 0209	Мышьяк	0,01 - 20 мг/кг
3.	МУ ГКСЭН 01- 19/47-11	Пищевые продукты и пищевое сырье, товары непродовольственного назначения	10.52 01.13 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24	0210 1601 1602 0301 0302 0303 0304	Свинец Кадмий Медь Цинк Железо Никель Хром	0,01 - 1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг 0,5-30,0 мг/кг 1,0-100,0 мг/кг 10,0- 200,0 мг/кг 0,02- 10,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг
4.	МУ 5178-90 ГОСТ 26929	Пищевые продукты, товары непродовольственного назначения	01.25 10.31 10.32	0305 0306 0307	Ртуть	от 0,005 до 0,03 мг/кг
5.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.39 01.11 01.12	0308 1604 1605	Кадмий Свинец	0,01- 2,0 мг/кг 0,02-10,0 мг/кг
6.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье, товары непродовольственного назначения	10.61 10.71 10.73 10.91	0401 0402 0403 0405	Кадмий Свинец Медь Цинк	от 0,0015 до1,0 мг/кг от 0,01до 6,0 мг/кг от 0,05до 30,0 мг/кг от 0,5до100,0 мг/кг
7.	МУ 31-05/04(ФР.1.31.2004.01119)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище, товары непродовольственного назначения	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06	0406 0407 0408 0409 2105 0701	Мышьяк	от 0,005 до 5,0 мг/кг
8.	ГОСТ Р 55484 ГОСТ 31671	Мясо и мясные продукты	11.07 01.26 10.41 10.42 01.27	0702 0703 0704 0705 0706	Магний Марганец Натрий Калий	от 0,1 до 500,0 мг/кг от 0,1 до 500,0 мг/кг от 1,0 до 500,0 мг/кг от 1,0 до 500,0 мг/кг
9.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.01166)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты и их переработки, лекарственные препараты,витамины, БАДы	01.28 10.83 10.84 03.11 03.12	0707 0708 0709 0710 0711	Йод	от 0,02 до 2000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
10.	МУ 31-21/07(ФР.1.31.2008.05138)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАДы, товары непродовольственного назначения	03.21 03.22 10.20 10.62 10.85	0712 0713 0801 0802 0803	Селен	от 0,020 до 70 мг/кг
11.	МУ 31-15/06(ФР.1.31.2007.03300)	Консервированные продукты, товары непродовольственного назначения	10.86 10.89 10.72 10.81 10.82	0804 0805 0806 0807 0808	Олово Свинец	от 4,0 до 600,0 мг/кг от 0,040 до 5,0 мг/кг
12.	М 04-45-2007 (ФР.1.31.2012.12707. KZ.07.00.3053-2014.)	Продовольственное зерно, мукомольно- крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства.		0809 0810 0811 0812 0813	Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг (кроме детского питания)
13.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты		1214 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008	Дезоксиниваленол	0,05-5,0 мг/кг ВЭЖХ 0,2-5,0 мг/кг (кроме детского питания) ТСХ
				2009 0901 0902 0904 0905	Зеараленон	0,005-10,0 мг/кг ВЭЖХ 0,1-10,0 мг/кг (кроме детского питания) ТСХ
14.	М 04-40-2005 (ФР.1.31.2013.13826. KZ.07.00.01367-2011.)	Продовольственное зерно, мукомольно- крупяные изделия, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе.		2009 0901 0902 0904 0905	Зеараленон	0,1-10 мг/кг (кроме детского питания)
15.	М 04-32-2004 (ФР.1.31.2017.27025. KZ.07.00.3324-2016.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства.		0906 0907 0908 0909 0910	Афлатоксин В1	0,0002-0,05мг/кг (кроме детского питания) 0,00007-0,05мг/кг (детское и диетическое питание)
16.	М 04-14-2005 (ФР.1.31.2005.01497. KZ.07.00.03325-2016.)	Молоко и кисломолочные продукты		2101 1001 1002 1003	Афлатоксин М1	0,0002-0,005 мг/кг (кроме детского питания)

1	2	3	4	5	6	7
17.	М 04-42-2009 (ФР.1.31.2014.18537. KZ.07.00.03323-2016.)	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикорма и сырье для их производства.		1004 1005 1006 1007 1008	Охратоксин А	0,0025-1,0 мг/кг (кроме детского питания)
18.	ГОСТ Р 53185 (п.4.9)	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие		1101 1102 1103	Витамин В3 (ниацин)	2,0-2000 мг/дм ³
19.	Р 4.1.1672-03 (глава 2 п. 2)	БАД		1104 1105	Витамин В6	0,005-0,2 мкг/мл гидролизата
	ГОСТ 32042 (п.7)	Премиксы		1106 1107 1108 1109	Витамин В1	50-500 г/т
				1901 1902 1904	Витамин В2	100-2000 г/т
20.	М 04-10-2007 (ФР.1.31.2013.14078. KZ.07.00.01624-2012.)	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД.		1905 2302 1201	Витамин А(ретинол ацетат)	0,2-200 мг/кг
				1202 1204 1205 1206	Витамин Е (альфа токоферол ацетат)	1,0-100000 мг/кг
21.	Р 4.1.1672-03 (глава 2 п. 1)	БАД		1207 1208 1209 1212	Витамин А (ретинол ацетат)	0,1-200 мкг/мл
				1501 1502 1504	Витамин Е (альфа токоферол ацетат)	0,1-100000 мкг/мл
22.	М 04-15-2009 (ФР.1.31.2014.17186. KZ.07.00.03057-2014.)	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД		1506 1507 1508 1509	Бенз(а)пирен	0,0001-0,1 мг/кг
23.	ГОСТ Р 51650 (п.5)	Пищевые продукты, продовольственное сырье , пищевые и вкусовые добавки		1510 1511 1512	Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
24.	М 04-56-2009 (ФР.1.31.2014.18122. KZ.07.00.03054-2014.)	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД.			Витамин В1	от 0,01 до 50,0 мг/100г
					Витамин В2	от 0,01 до 50,0 мг/100г
25.	МУ 3184-84 (п.1;п.2)	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Т-2 токсин	менее 0,1/более 0,1 мг/кг (кроме детского питания)

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты		1513 1514 1515 1516 1517 1518 1520 1521 1804 2305	Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов и детского питания) 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
27.	ГОСТ 28038 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей		2306 1701	Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг (кроме детского питания)
28.	ГОСТ 28001 (п.4)	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма		1702 1703 1704	Патулин	0,01-0,08 мг/кг
29.	МУК 4.4.1.011-93(6.2-7)	Пищевые продукты		1801 1803 1805	Охратоксин А	0,01-1,0 мг/кг
30.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1	Водки и водки особые		1806 2007	Нитрозамины	0,001- 100 мг/кг
31.	ГОСТ 32035 п 5.4			2102 2103	Крепость	0-100 %
32.	ФР.1.31.2017.25524 Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема" №К362D (приложение Б)	Пищевые продукты		2104 2209 2303 2304 2501 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208	Щелочность	0,5-3,5 см³/100 см³
33.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95%			Сухое молоко	обнаружено/не обнаружено
					Объемная доля этилового спирта	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 31811	Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, денатурированный кротоновым альдегидом и спиртосодержащая пищевая продукция, спиртные напитки			Кротоновый альдегид	0,10-0,40 %
42.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, товары непродовольственного назначения			Метанол Уксусный альдегид Метилацетат Этилацетат 2- Пропанол 1-Пропанол Изобутиловый спирт 1-Бутанол Изоамиловый спирт	0,0001-0,05 %, 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³ 0,5-10,0 мг/дм ³
43.	ГОСТ 31684	Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья			Уксусный альдегид Кротоновый альдегид Этилформиат Этилацетат Изобутилацетат Изоамилацетат Этиллактат Этилоктаноат Этилдеcanoат Этиллаурат 2-Пропанол 2-Бутанол 1-Пропанол Изобутанол 1-Бутанол Изоамилол 2-Фенилэтанол Ацетон Метиловый спирт	0,50-600 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-800 мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-5000мг/дм ³ 0,5-20 мг/дм ³ 0,0001-0,2 %

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Запах Прозрачность бульона и аромат бульона Консистенция и состояние мышц Внешний вид и цвет Состояние и вид кожи Температура Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 до 100 градус от 1,0 г до 3,0 кг
45.	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
46.	ГОСТ 32070	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Фурфурол	0,9-15 мг/дм ³
47.	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо			Внешний вид Цвет Консистенция Запах Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
48.	МУ 4237-86	Все виды пищевых продуктов			Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -
49.	ГОСТ 23392 (п. 6.2)	Мясо			Продукты первичного распада белков в бульоне	свежее/сомнительной свежести/несвежее
50.	Химический состав продуктов питания, под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А., (М., 2002г.)	Все виды пищевых продуктов			Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия			Правила приемки	-
52.	МУ 1-40/3805 от 01.11.1991	Все виды пищевых продуктов			Пищевая ценность Энергетическая ценность Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Ферментная инаktivация (термообработка) Степень термического окисления фритюрного жира по показателю преломления Качественная проба на степень термического окисления фритюрного жира	- соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует присутствие/ отсутствие
53.	ГОСТ 31467 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб	-
54.	ГОСТ 23392 (п. 6.1)	Мясо			Количество летучих жирных кислот	от 0,3 до 18,0 мг КОН
55.	ГОСТ 9959	Продукты мясные			Внешний вид Цвет Состояние поверхности Запах (аромат) Консистенция Сочность Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
56.	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов			Внешний вид и цвет Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 31655 (п.7.2)	Яйца пищевые (индюшине, цесариные, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
58.	ГОСТ 31936 (п.7.15)	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
59.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное			Технически замороженная влага	от 0 до 100%
60.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты			Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
61.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы	от 0 до 0,012 %
62.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов			Свежесть мяса	свежее/сомнительной свежести/несвежее
63.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Внешний вид Цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
64.	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	от 0,2 до 300 °Т
65.	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Качественный тест с реактивом Несслера для оценки свежести мяса птицы	отрицательный/положительный (I)/положительный (II)
66.	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мгКОН/г
67.	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль (1/2 O ²)/кг
68.	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Активность пероксидазы	положительный/отрицательный
69.	ГОСТ 31470 (п.12)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	от 2 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
71.	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Внешний вид Вид фарша на разрезе Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
72.	ГОСТ 4288 (п.2.4)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Подготовка проб	-
73.	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
74.	ГОСТ 4288 (п.2.6)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Кислотность	от 2,0 до 300 градус
75.	ГОСТ 4288 (п.2.7)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Содержание наполнителя	присутствие/отсутствие
76.	ГОСТ 4288 (п.2.10)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса			Массовая доля хлеба	от 0 до 34,2 %
77.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
78.	ГОСТ 8285 (п.2.2)	Жиры животные топленые			Вкус Запах Консистенция Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
79.	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
80.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)	Жиры животные топленые			Переокисное число	от 0,002 до 100 % от 0,1 до 100 М _{экв.} (%O ₂)/кг
81.	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)	Жиры животные топленые			Кислотное число	от 0,1 до 100 мг КОН
82.	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые			Температура плавления	от 0,1 до 100 °С

1	2	3	4	5	6	7
83.	ГОСТ 8285 (п.2.9)	Жиры животные топленые			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
84.	М 04-48-2012	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция.			Тартразин (E102) Желтый «солнечный закат» (E110) Кармуазин,азорубин(E122) Понсо 4R (E124) Красный очаровательный AC (E129) Патентованный синий V (E131) Индигокармин (E132) Бриллиантовый синий FCF (E133) Зеленый S (E142) Блестящий черный PN (E151) Амарант (E123) Эритрозин (E127)	от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³ от 1,0 до 250 включит. мг/дм ³
85.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,03 до 7 %
86.	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	от 0,03 до 100 мг КОН/г
87.	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
88.	ГОСТ Р 52705 (п.6.4)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
89.	ГОСТ 8558.1 (п.7)	Продукты мясные			Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %
90.	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %
91.	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
92.	ГОСТ 9793 (п.8)	Продукты мясные			Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
93.	ГОСТ 9793 (п.9)	Продукты мясные			Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (рН)	от -2,0 до 16,0 рН
95.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
96.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %
97.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			рН	от 5,0 до 12,0 ед. рН
98.	ГОСТ 23042 (п.7)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
99.	ГОСТ Р 52417 (п.5)	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	от 0,1 до 1,5 включ. %
100.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
101.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
102.	ГОСТ 9794 (п.8)	Продукты мясные			Содержание общего фосфора	от 0,04 до 0,25 %
103.	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Яйца куриные пищевые			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
104.	ГОСТ 31655	Яйца пищевые (индюшινные, цесаринные, перепелиные, страусинные)			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
105.	ГОСТ 31469 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля жира	от 3,0 до 100 %
106.	ГОСТ 31469 (п.6)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухого вещества	от 25,0 до 55,0 включ. % св. 8,0 до 45,0 включ. % св. 75,0 до 99,5 включ. %

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ 31469 (п.8)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля белковых веществ	от 4,0 до 25,0 % включ. св. 25,0 до 45,0 %включ. св. 30,0 до 55,0 % включ. св. 75,0 до 98,0 % включ.
108.	ГОСТ 31469 (п.10)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Посторонние примеси	наличие/отсутствие
109.	ГОСТ 31469 (п.11)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Эффективность пастеризации	отрицательный/положительный
110.	ГОСТ 31469 (п.12)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 25,0 включ. %
111.	ГОСТ 31469 (п.14)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Концентрация водородных ионов (рН)	от 4,5 до 9,5 рН
112.	ГОСТ 31469 (п.15)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Растворимость сухих яичных продуктов	от 60 до 100 % от 15 до 60 % от 70 до 100 %
113.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 0,2 до 120 мг/кг
114.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 1,0 до 55,0 %
115.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	от 0,007 до 100 %
116.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
117.	ГОСТ 31689 (п.7.7)	Казеин			Группа чистоты	первая/вторая
118.	ГОСТ 31689 (п.7.8)	Казеин			Группа чистоты	первая/вторая
119.	ГОСТ 31689 (п.7.10)	Казеин			Массовая доля жира	от 0,5 до 3,5 %
120.	ГОСТ 31689 (п.7.17)	Казеин			Индекс растворимости	от 0,1 до 3,0 см ³
121.	ГОСТ 31689 (п.7.18)	Казеин			Индекс растворимости	от 0,1 до 3,0 см ³

1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 32256 (п.7.11)	Мороженое, щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов			Массовая доля сахара	2,0 - 50,0 %
123.	ГОСТ 32256 (п.7.12)	Мороженое, щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0,1 до 100 %
124.	ГОСТ 32256 (п.7.13)	Мороженое, щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов			Кислотность	от -2 до 16 pH
125.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Переокисное число в безводном жире	от 0,1 до 1,0 мэкв/кг
126.	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие			Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля СОМО Массовая доля белка в СОМО	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
127.	ГОСТ Р 54666 (п.7.3)	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное.			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
128.	ГОСТ Р 54666 (п.7.5)	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное.			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
129.	ГОСТ ISO 6731	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ (контрольный метод)	от 0 до 100 %
130.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0,5 до 99,0 %
131.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 %
132.	ГОСТ 30648.1 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 % от 0,5 до 40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленные			Масса нетто	от 1,0 г до 3,0 кг
134.	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленные			Размер головки сыра	от 1 до 50 см
135.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 до 70,0 %
136.	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля жира	от 7,0 до 39,0 %
137.	ГОСТ Р 55063 (п.7.9)	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 10,0 %
138.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10)	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 8,0 %
139.	ГОСТ Р 55063 (п.7.12)	Сыры и сыры плавленные			Массовая доля сахарозы	от 5,0 до 32,0 %
140.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
141.	ГОСТ Р 52791 (п.7.5)	Молоко сухое и молокосодержащий продукт			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
142.	ГОСТ 31703 (п.7.5)	Консервы молокосодержащие			Массовая доля сухого молочного остатка	от 0 до 100 %
143.	ГОСТ 31703 (п.7.9)	Консервы молокосодержащие			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
144.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля общего белка	от 0,1 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
145.	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0 до 100 %
146.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 0,5 до 350 °Т
147.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	от -2 до 16 рН
148.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Массовая доля белка	от 0,1 до 100 %
149.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
150.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
151.	ГОСТ 30648.7 (п.5)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
152.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Свободная кислотность	от 0,004 см ³ /г
153.	ГОСТ Р 51466	Казеины			Массовая доля «связанной золь»	от 0 до 100 %
154.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
155.	ГОСТ 8218	Молоко			Группы чистоты	первая/вторая
156.	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
157.	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Обезвоженное топленое масло или парафин			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
158.	ГОСТ 3626 (п.6а)	Сливочное масло			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
159.	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло без наполнителей			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
160.	ГОСТ 3626 (п.7)	Масло с наполнителями, масляная паста, спред сливочно-растительный, сливочно-растительная топленая смесь			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
161.	ГОСТ 3626 (п.8)	Масло без наполнителей			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
162.	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %
163.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	0,1-100 %
164.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	0,1-100 %
165.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	0,1-100 %
166.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Пробоподготовка	-
167.	ГОСТ 30089	Масла растительные			Массовая доля эруковой кислоты	1-70 %
168.	ГОСТ 1129(п.5.2.5.)	Масло подсолнечное			С 14:0 Тетрадекановая (миристиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 16:0 Гексадекановая (пальмитиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 16:1 Гексадеценная (пальмитолеиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 18:0 Октадекановая (стеариновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 18:1 Октадеценная (олеиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 18:2 Октадекадиеновая (линолевая) кислота	0,1 – 100 %
					С 18:3 Октадекатриеновая (линоленовая) кислота	0,1 – 100 %
					С 20:0 Эйкозановая (арахиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 20:1 Эйкозеновая (гондоиновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 22:0 Докозановая (бегеновая) кислота	0,1 – 100 %
					С 22:1 Докозановая (эруковая) кислота	0,1 – 100 %
					С 24:0 Тетракозановая (лигноцериновая) кислота	0,1 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
172.	ВНИМИ-01-2000 (Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М»)	Молоко цельное, пастеризованное, молоко сухое цельное и сухое обезжиренное			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля СОМО Плотность	0-10 % 1,5-3,5 % 6-12 % 1000-1040 кг/м³
173.	ГОСТ 31453 (п.5.1.6)	Творог			С 4:0 Масляная кислота С 6:0 Капроновая кислота С 8:0 Каприловая кислота С 10:0 Каприновая кислота С 10:1 Деценовая кислота С 12:0 Лауриновая кислота С 14:0 Миристиновая кислота С 14:1 Миристолеиновая кислота С 16:0 Пальмитиновая кислота, сумма изомеров С 16:1 Пальмитолеиновая кислота, сумма изомеров С 18:0 Стеариновая кислота С 18:1 Олеиновая кислота, сумма изомеров С 18:2 Линолевая кислота, сумма изомеров С 18:3 Линоленовая кислота, сумма изомеров С 20:0 Арахидовая кислота С 22:0 Бегеновая кислота	0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 %
174.	ГОСТ 31754 (п.6)	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля трансизомеров жирных кислот	0-10 %
175.	ГОСТ 3623 (п.7.1)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие
176.	ГОСТ 3623 (п.8)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие
177.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
178.	ГОСТ 3627 (п.2)	Сыры, брынза и соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
179.	ГОСТ 3627 (п.4)	Соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
180.	ГОСТ 3627 (п.5)	Сливочное масло			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
181.	ГОСТ 29246 (п.2.2)	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
182.	ГОСТ 29246 (п.3.1)	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
183.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			Массовая доля спирта	от 0 до 5,03 %
184.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
185.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
186.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,15 до 350 °Т
187.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
188.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля витамина С	от 100 млн- до 500 млн- более 500млн-
189.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы Массовая доля лактозы	от 0,3 до 100 % от 0,02 до 100 %
190.	ГОСТ Р 52253 (п.7.4)	Масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
191.	ГОСТ 32261 (п.7.5)	Масло сливочное			Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
192.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
193.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
195.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
196.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
197.	ГОСТ 32189 (п.5.8)	Спреды, топленые смеси, кондитерские, хлебопекарные, кулинарные жиры и жир для молочных продуктов			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
198.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
199.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 40 до 80 % от 40 до 80 %
200.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины			Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 40 до 80 % от 40 до 80 %
201.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
202.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Жиры, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
203.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50 °С
204.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
205.	ГОСТ 32189 (п.5.21)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
206.	ГОСТ 32189 (п.5.25)	Маргарины			Массовая доля бензойной кислоты Массовая доля бензоата натрия Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля сорбата калия	от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 % от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20%

1	2	3	4	5	6	7
207.	ГОСТ 32189 (п.5.28)	Маргарины			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
208.	ГОСТ 32189 (приложение Б)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			pH	от -2 до 16 pH
209.	ГОСТ 23453 (п.5)	Молоко			Соматические клетки	от 500 тыс. до 1 млн. клеток
210.	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
211.	ГОСТ 31690 (п.7.5)	Сыры плавленые			Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	соответствует/не соответствует
212.	ГОСТ 31690 (п.7.10)	Сыры плавленые сладкие			Массовая доля сахарозы	от 5,0 до 30,0 % включ
213.	ГОСТ Р 54668 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	0,5-99,0 % 0,5-99,0 %
214.	ГОСТ Р 54668 (п.8.1)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	0,5-99,0 % 0,5-99,0 %
215.	ГОСТ Р 54668 (п.8.3)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	20,0-90,0 % 20,0-90,0 %
216.	ГОСТ Р 54759 (п.7)	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	от 1,0 до 10,0 %
217.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
218.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие
219.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
220.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность (pH)	от 1,0 до 14,0 включ.pH
221.	ГОСТ Р 54662 (п.9.3)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	от 5,0 до 55,0 включ. %
222.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молочносодержащие			Массовая доля белка	от 0,10 до 100,00 %
223.	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
224.	ГОСТ Р 54758 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 1015 до 1040 кг/м³

1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ 33629 (п.7.5)	Молоко сухое			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
226.	ГОСТ 25179 (п.5)	Молоко			Массовая доля белка	от 2,2 до 4,0 %
227.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	от 50 до 180 включ. °Т от 5,00 до 30,0 включ. ммоль/г
228.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0 °Т
229.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы Массовая доля общего сахара Массовая доля лактозы	от 1,0 до 50,0 % от 2,0 до 50,0 % от 0,5 до 50,0 %
230.	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные			Вкус и запах Консистенция Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
231.	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные			Группы чистоты	первая/вторая
232.	ГОСТ Р 55361 (п.7.3)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Температура продукта	от -30 до 120 °С
233.	ГОСТ Р 55361 (п.7.4)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
234.	ГОСТ Р 55361 (п.7.5)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
235.	ГОСТ Р 55361 (п.7.6)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
236.	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
237.	ГОСТ Р 55361 (п.7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %

1	2	3	4	5	6	7
238.	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
239.	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
240.	ГОСТ Р 55361 (п.7.12)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 3,0 %
241.	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
242.	ГОСТ Р 55361 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 1,0 до 6,0 °К
243.	ГОСТ Р 55361 (п.7.15)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0 °К
244.	ГОСТ Р 55361 (п.7.16)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0 до 70,0 °Т
245.	ГОСТ Р 55361 (п.7.18)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Активная кислотность (рН) молочной плазмы	от -2 до 16 рН
246.	ГОСТ Р 55361 (п.7.22)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля сорбата калия Массовая доля бензойной кислоты Массовая доля бензоата натрия	от 0,05 до 0,20 % от 0,05 до 0,20 % от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 %
247.	ГОСТ Р 55361 (п.7.23)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1
248.	ГОСТ Р 55361 (п.7.24)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
249.	ГОСТ Р 55361 (п.7.25)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Кислотное число	от 0 до 75 мг КОН/кг
250.	ГОСТ Р 55361 (п.7.26)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Энергетическая ценность	-

1	2	3	4	5	6	7
251.	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Йогурты			Внешний вид и консистенция Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
252.	ГОСТ 31981 (п.7.9)	Йогурты			Массовая доля СОМО	от 0 до 100 %
253.	ГОСТ 23327	Молоко			Массовая доля общего азота Массовая доля белка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
254.	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид Цвет Признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов Степень наполнения желудка пищей Посторонние примеси	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
255.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кг
256.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0,01 до 100 %
257.	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
258.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
259.	ГОСТ 7636 (п.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка пробы	-
260.	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака (качественная реакция)	обнаружено/не обнаружено
261.	ГОСТ 7636 (п.3.3.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	от 0 до 100 %
262.	ГОСТ 7636 (п.3.3.2)	Рыба соленая, вяленая, сушеная, холодного копчения, мука			Массовая доля воды	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
263.	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 до 100 %
264.	ГОСТ 7636 (п.3.7.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
265.	ГОСТ 7636 (п.3.7.4)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
266.	ГОСТ 7636 (п.4.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Соотношение отдельных частей продукта	от 0 до 100 %
267.	ГОСТ 7636 (п.5.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка	от 0 до 100 %
268.	ГОСТ 7636 (п.7.2.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Цвет жира	соответствует/не соответствует
269.	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мгКОН/г
270.	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления	от 0,06 до 100 мгКОН/г
271.	ГОСТ 7636 (п.7.11)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Йодное число	от 0,6 до 100 г йода/100 г жира
272.	ГОСТ 7636 (п.7.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число	от 0,0013 до 100 % йода
273.	ГОСТ 7636 (п.7.13)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
274.	ГОСТ 7636 (п.8.9.1)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля белковых веществ	от 0 до 100 %
275.	ГОСТ 7636 (п.8.12.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля фосфора	от 1 до 100 %
276.	ГОСТ 7636 (п.8.13)	Концентраты, белковая масса, бульоны, гидролизаты, пасты			Массовая доля песка	от 0 до 100 %
277.	ГОСТ 7636 (п.11.6)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
278.	ГОСТ 7636 (п.11.7)	Морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка	от 0 до 100 %
279.	ГОСТ 26829 (п.2)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
280.	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
281.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
282.	ГОСТ 26808 (п.4)	Консервы из рыб и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
283.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Вкус Запах Консистенция Цвет Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг
284.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
285.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	от 5×10^{-3} до 100 %
286.	ГОСТ 31339 (п4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %
287.	ГОСТ 27001 (п.2)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия	от 0,005 до 100 %
288.	ГОСТ 27001 (п.3)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	от 0,004 до 100 %
289.	ГОСТ 1129 (п.8.3)	Масло подсолнечное			Вкус	соответствует/не соответствует
290.	Методические указания по фотометрическому определению гистамина в рыбопродуктах, утв. МЗ СССР №4274-87 от 31.03.87	Рыба и рыбопродукты			Гистамин	от 10 до 200 мг/кг
291.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
292.	ГОСТ 5667 (п.5а)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Форма Цвет Поверхность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
293.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет Запах Вкус Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
294.	ГОСТ 10967	Зерно			Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
295.	ГОСТ 13496.15 (п.9.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля сырого жира	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
296.	ГОСТ 29305	Кукуруза.			Влажность	от 0 до 100 %
297.	ГОСТ Р 54478 (п.9.2)	Зерно			Количество сырой клейковины в зерне	22,8 - 30,8 %
298.	ГОСТ Р 54478 (п.9.4)	Зерно			Качество клейковины	41-120 ед.ИДК
299.	ГОСТ 10858 (п.3)	Семена масличных культур. Промышленное сырье			Кислотное число	от 0,8 до 25 мг КОН
300.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур			Влажность	от 0 до 100 %
301.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	от 0,1 до 100 % 0,06 до 100 %
302.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур.			Крупная сорная примесь Явно выраженная сорная и масличная примеси Не явно выраженная сорная и масличная примеси Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
303.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
304.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
305.	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
306.	ГОСТ Р 54845 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
307.	ГОСТ Р 54845 (п.7.5)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
308.	ГОСТ Р 54845 (п.7.6)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч
309.	ГОСТ 31964 (п.7.1)	Изделия макаронные			Цвет Форма	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
310.	ГОСТ 31964 (п.7.2)	Изделия макаронные			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
311.	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
312.	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
313.	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
314.	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Изделия макаронные			Кислотность	от 0,2 до 100 град.
315.	ГОСТ 31964 (п.7.5)	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl на сухую массу	от 0 до 100 %
316.	ГОСТ 31964 (п.7.6)	Изделия макаронные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
317.	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
318.	ГОСТ 31964 (п.7.8.1)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
319.	ГОСТ 31964 (п.7.8.2)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
320.	ГОСТ 31964 (п.7.10)	Изделия макаронные			Зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено/не обнаружено
321.	ГОСТ 31964 (п.7.11)	Изделия макаронные			Массовая доля белка	от 0 до 100 %
322.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
323.	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
324.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20
325.	ГОСТ Р 54731 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
326.	ГОСТ Р 54731 (п.6.7)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1ч
327.	ГОСТ Р 54731 (п.6.8)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч
328.	ГОСТ Р 54731 (п.6.9)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 6 до 300 мг/100г
329.	ГОСТ Р 54731 (п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Стойкость	от 1 мин до 240 ч
330.	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
331.	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	от 0 до 100 %
332.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100 %
333.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
334.	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
335.	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые			Готовность концентрата к употреблению	готов/не готов
336.	ГОСТ 15113.3 (п.4)	Концентраты пищевые			Оценка дисперсности суспензии	от 2 мин до 3 ч
337.	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
338.	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
339.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
340.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
341.	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
342.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
343.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
344.	ГОСТ 26312.2 (п.3.5)	Крупа			Цвет Запах Вкус Развариваемость крупы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
345.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
346.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глистинозные ядра риса Вредная примесь Минеральная примесь Недодир	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
347.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	от 0 до 100 %
348.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
349.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
350.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
351.	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Запах и вкус	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
352.	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Влажность	от 0 до 100 %
353.	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	от 0,2 до 30 рад.
354.	ГОСТ 31749 (п.8.5)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
355.	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
356.	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
357.	ГОСТ 31749 (п.8.8)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
358.	ГОСТ 31749 (п.8.12)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотное число жира	от 0,2 до 100 мгКОН
359.	ГОСТ 31749 (п.8.13)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Перекисное число жира	от 0,02 до 100 ммоль/кг
360.	ГОСТ 31749 (п.8.14.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Содержание белка в муке	от 0 до 100 %
361.	ГОСТ 31749 (п.8.14.2)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Определение кислотности муки	от 0,2 до 30 градуса
362.	ГОСТ 31749 (п.8.14.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Качество сырой клейковины по растяжимости	от 41 ед. ИДК
363.	ГОСТ 5668 (п.4)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
364.	ГОСТ 5668 (п.5)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
365.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
366.	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
367.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля азота Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество Массовая доля белка	от 0,02 до 100 % от 0,02 до 100 % от 0,1 до 100 %
368.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	от 0,2 до 100 град.
369.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.			Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
370.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
371.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
372.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля хлорида натрия	0,06-5,8 %
373.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки.			Кислотное число жира	2 – 200 мг КОН на 1 г жира
374.	ГОСТ 27669 (п.4.1)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
375.	ГОСТ 27669 (п.4.2)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
376.	ГОСТ 27669 (п.4.3)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
377.	ГОСТ 27669 (п.4.4)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
378.	ГОСТ 27669 (п.4.5)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
379.	ГОСТ 27669 (п.4.6.4)	Мука пшеничная хлебопекарная.			Внешний вид Пористость Вкус Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
380.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная.			Массовая доля сырой клейковины	22,8 - 30,8 %
381.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная.			Массовая доля сырой клейковины	22,8 - 30,8 %

1	2	3	4	5	6	7
382.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки			Число падения	от 1 с
383.	ГОСТ 26361	Мука.			Белизна муки	12,0- 80,0 усл. ед. РЗ-БПЛ
384.	ГОСТ 27494	Мука и отруби.			Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
385.	ГОСТ 26657 (п.5)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля фосфора	от 0 до 100 %
386.	ГОСТ 13496.19 (п.7)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитратов	от 0 до 100 %
387.	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
388.	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
389.	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %
390.	ГОСТ 13586.5 (п.8.2)	Зерно			Влажность	от 0 до 100 %
391.	ГОСТ 13586.5 (п.8.3)	Зерно			Влажность кукурузы в початках	от 0 до 100 %
392.	ГОСТ 25832 (п.3.3)	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля углеводов	от 4,2 до 25 %
393.	ГОСТ 19327 (п.3.2)	Концентраты пищевые			Восстанавливаемость концентратов	соответствует/не соответствует
394.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры			Фузариозные зерна	от 0,1 до 5,0 %
395.	ГОСТ 30483	Зерно			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
396.	ГОСТ 13586.4	Зерно.			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
397.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
398.	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98.	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем «картофельной болезни» (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
399.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
400.	ГОСТ 33490	Молоко и молочная продукция			Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин Бета-ситостерин	присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
401.	ГОСТ 12576	Сахар.			Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
402.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
403.	ОСТ 10-060-95	Торты и пирожные			Поверхность Форма Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
404.	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
405.	ГОСТ 32476	Воск пчелиный			Неомыляемые вещества	от 2,0 до 7,0 %
406.	ГОСТ 31767 (п.6.2)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Внешний вид Цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
407.	ГОСТ 31767 (п.6.3)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
408.	ГОСТ 31767 (п.6.4)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
409.	ГОСТ 31767 (п.6.7)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2 до 16 pH

1	2	3	4	5	6	7
					Соотношение массовых долей жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0) Соотношение массовых долей жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0) Соотношение массовых долей жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	0,1 – 100 % 0,1 – 100 % 0,1 – 100 %
417.	ГОСТ 13496.20	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			ГХЦГ (α - β, γ - ГХЦГ) ДДТ (ДДД, ДДЭ, ДДТ)	от 0,02 до 2,0 мг/кг от 0,02 до 2,0 мг/кг
418.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты			α - β, γ - ГХЦГ	ТСХ -0,05-5,0 мг/кг ГЖХ -0,005-0,5 мг/кг
					ДДД	ТСХ -0,05-5,0 мг/кг ГЖХ -0,005-0,5 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ -0,05-5,0 мг/кг ГЖХ -0,005-0,5 мг/кг
					ДДТ	ТСХ -0,05-5,0 мг/кг ГЖХ -0,005-0,5 мг/кг
419.	ГОСТ 30349	Фрукты, овощи и продукты их переработки			α - β, γ - ГХЦГ	ГЖХ - от 0,001 до 1,0 мг/кг ТСХ - 0,01-1,0 мг/кг
					ДДД	ГЖХ - от 0,007 до 1,0 мг/кг ТСХ -0,01-1,0 мг/кг
					ДДЭ	ГЖХ - от 0,007 до 1,0 мг/кг ТСХ -0,01-1,0 мг/кг
					ДДТ	ГЖХ - от 0,007 до 1,0 мг/кг ТСХ -0,01-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 30710	Плоды, овощи и продукты их переработки			Диазинон Паратион-метил Малатион Диметоат Фозалон	ГЖХ -0,002 -0,04 мг/кг ТСХ -0,08 -0,2 мг/кг ГЖХ -0,004-0,04 мг/кг ТСХ -0,01-0,06 мг/кг ГЖХ -0,004-0,04 мг/кг ТСХ - 0,1-0,5 мг/кг ГЖХ -0,01-0,2 мг/кг ТСХ -0,01-0,06 мг/кг ГЖХ-0,002 -0,04 мг/кг ТСХ -0,01-0,06 мг/кг
421.	ГОСТ Р 55316 (п.6.3)	Патока мальтозная солодовая			Цвет	соответствует/не соответствует
422.	ГОСТ Р 55316 (п.6.4)	Патока мальтозная солодовая			Массовая доля сухих веществ	от 74,78 до 82,43 %
423.	ГОСТ Р 55316 (п.6.5)	Патока мальтозная солодовая			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0,0001 до 100 %
424.	ГОСТ Р 55316 (п.6.7)	Патока мальтозная солодовая			Кислотность	от 0,2 до 100 см ³
425.	ГОСТ Р 54901 (п.8.5)	Жом сушеный			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
426.	ГОСТ Р 54901 (п.8.6.2)	Жом сушеный			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
427.	ГОСТ Р 54901 (п.8.7)	Жом сушеный			Массовая доля несгранулированного жома	от 0 до 100 %
428.	ГОСТ Р 54901 (п.8.8)	Жом сушеный			Массовая доля инородных примесей	от 0 до 100 %
429.	ГОСТ Р 55626 (п.8.2)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Подготовка пробы	-
430.	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
431.	ГОСТ Р 55626 (п.8.7)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Массовая доля сахарозы	от 20 до 26 %

1	2	3	4	5	6	7
432.	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Массовая доля сухих веществ	от 32 до 100 %
433.	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Кислотность	от 50,0 до 110,0 °Т
434.	ГОСТ Р 55625 (п.8.2)	Льды сладкие пищевые			Подготовка пробы	-
435.	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Льды сладкие пищевые			Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
436.	ГОСТ Р 55625 (п.8.4)	Льды сладкие пищевые			Массовая доля сахарозы	от 12,0 до 27,0 %
437.	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Льды сладкие пищевые			Массовая доля сухих веществ	от 12,0 до 30,0 %
438.	ГОСТ Р 55625 (п.8.9.1)	Льды сладкие пищевые			Кислотность	от 50,0 до 140,0 °Т
439.	ГОСТ Р 54607.2 (часть 2)	Продукция общественного питания			Средняя масса блюда Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг
440.	ГОСТ 32050 (п.8)	Продукты пищевые.			Массовая доля синтетических красителей	от 1 до 100 млн-1(мг/кг)
441.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель Свободная кислотность	3,0-9,0 ед. рН от 0 до 80 мэкв/кг
442.	ГОСТ Р 54642	Сахар.			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,1 до 1,00 %
443.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские.			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %
444.	ГОСТ Р 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
445.	ГОСТ Р 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
446.	ГОСТ 7698 (п.2.2)	Крахмал.			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
447.	ГОСТ 7698 (п.2.4)	Крахмал.			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
448.	ГОСТ 7698 (п.2.5)	Крахмал.			Массовая доля общей золы	от 0 до 100 %
449.	ГОСТ 7698 (п.2.6)	Крахмал.			Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
450.	ГОСТ 7698 (п.2.7)	Крахмал.			Кислотность	от 0,1 до 100 см ³
451.	ГОСТ 7698 (п.2.8)	Крахмал.			Массовая доля протеина	от 0 до 100 %
452.	ГОСТ 7698 (п.2.9)	Крахмал.			Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,6 до 100 %
453.	ГОСТ 31774	Мед.			Массовая доля воды	от 13,0 до 25,0 % включ.
454.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские.			Массовая доля общей золы Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,020 до 0,200 % от 0,020 до 0,100 % от 0,00003 до 0,00010 %
455.	ГОСТ 12574 (п.7)	Сахар-песок и сахар-рафинад.			Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
456.	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар-рафинад.			Цветность	от 20 до 200 ед.ОП
457.	ГОСТ 12573	Сахар.			Массовая доля ферропримесей	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
458.	ГОСТ 5903 (п.3)	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,05 до 13 % от 0,25 до 64,44 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
459.	ГОСТ 5903 (п.4)	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и восточные сладости			Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,05 до 13 % от 0,25 до 64,44 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
460.	ГОСТ 5903 (п.5)	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,05 до 13 % от 0,25 до 64,44 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
461.	ГОСТ 5903 (п.6.2)	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 3 до 16 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
462.	ГОСТ 5903 (п.7)	Шоколад, пралине, какао-напитки, шоколадные пасты, сладкие плитки, шоколадные полуфабрикаты без добавлений и с добавлением молока			Массовая доля общего сахара	от 0,25 до 64,44 %
463.	ГОСТ 32167 (п.6)	Мед.			Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество) Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	от 70,00 до 96,00 включ. % от 1,00 до 26,00 включ. %
464.	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар.			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
465.	ГОСТ 31766 (п.6.3)	Меды монофлорные.			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2 до 16 pH
466.	ГОСТ 31766 (п.6.4)	Меды монофлорные.			Цвет	соответствует/не соответствует
467.	ГОСТ 31766 (п.6.5)	Меды монофлорные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %.
468.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
469.	ГОСТ 31902 (п.8)	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля жира, экстракционно-весовой метод	от 2 до 60 %
470.	ГОСТ 31902 (п.9)	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля жира, рефрактометрический метод	от 2 до 60 %
471.	ГОСТ 30561 (п.7.3)	Меласса свекловичная			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			Щелочность в пересчете на сухое вещество Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %
473.	ГОСТ 31902 (п.10)	Изделия кондитерские, содержащие молоко и продукты его переработки.			Массовая доля жира, рефрактометрический метод	от 2 до 60 %
474.	ГОСТ 12571	Сахар.			Массовая доля сахарозы в пересчете на сухое вещество	от 97 до 99,99 %
475.	ГОСТ 30561 (п.7.4)	Меласса свекловичная			Вкус	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
476.	ГОСТ 30561 (п.7.5)	Меласса свекловичная			Запах	соответствует/не соответствует
477.	ГОСТ 30561 (п.7.6)	Меласса свекловичная			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
478.	ГОСТ 30561 (п.7.7)	Меласса свекловичная			Массовая доля сахара по прямой поляризации	от 0,1 до 100 %
					Массовая доля сбраживаемых (ферментируемых) сахаров	от 0 до 100 %
					Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
479.	ГОСТ 30561 (п.7.9)	Меласса свекловичная			pH	от -2 до 16 pH
480.	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.5)	Сахар-сырец.			Цветность	от 0 до 250ед. ОП
481.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад.			Продолжительность растворения в воде	от 0,2 с до 1 ч
482.	ГОСТ 31768 (п.3.3)	Мед натуральный			Содержание гидроксиметилфурфурала	от 1,0 до 85,0 мг/кг
483.	ГОСТ 31768 (п.3.4)	Мед натуральный			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
484.	ГОСТ 31920	Мед натуральный			Влажность	0,1-3,0 %
485.	ГОСТ 31773	Мед			Значение удельного вращения водного раствора меда Оптическая активность	от -100,00 до 100,00 град включ. от -35 до +35 град.
486.	ГОСТ 19792 (п.7.13)	Мед натуральный.			Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
487.	ГОСТ ISO 3103	Чай.			Приготовление настоя	соответствует/не соответствует
488.	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Чай			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
490.	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай			Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
491.	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
492.	ГОСТ 1936 (п.2.6.1)	Чай			Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
493.	ГОСТ 1936 (п.2.7.1)	Чай			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
494.	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Чай			Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %
495.	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Чай зеленый кирпичный			Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %
496.	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Кофе растворимый			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
497.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный.			Потеря массы	от 0 до 100 %
498.	ГОСТ ISO 6673	Кофе зеленый (сырой).			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
499.	ГОСТ Р 55327 (приложение Б)	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Внешний вид концентрата Цвет концентрата Внешний вид настоя Цвет настоя Вкус настоя	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
500.	ГОСТ Р 55327 (приложение В)	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
501.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
502.	ГОСТ ISO 1575	Чай.			Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
503.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги	3,0-4,0 %
504.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.			Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
505.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
506.	ГОСТ 8756.18 (п.6)	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид упаковки	соответствует/не соответствует
507.	ГОСТ 8756.18 (п.8)	Продукты пищевые консервированные			Состояние внутренней поверхности потребительской тары	соответствует/не соответствует
508.	ГОСТ 31784	Арахис			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
509.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
510.	ГОСТ 31852	Орехи кедровые			Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
511.	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
512.	ГОСТ Р 54689	Плоды авокадо свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
513.	ГОСТ Р 54690	Плоды анноны свежие			Массовая доля фракций плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
514.	ГОСТ Р 54703	Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариол свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
515.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
516.	ГОСТ Р 53036 (п.4.1)	Свёкла сахарная			Содержание зеленой массы	от 0 до 100 %
517.	ГОСТ Р 53036 (п.4.3)	Свёкла сахарная			Содержание увядших корнеплодов	от 0 до 100 %
518.	ГОСТ Р 53036 (п.4.5)	Свёкла сахарная			Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	от 0 до 100 %
519.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 до 10 шт от 0 до 100 %
520.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
521.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
522.	ГОСТ 31823	Киви, реализуемое в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
523.	ГОСТ 31853	Артишоки свежие реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
524.	ГОСТ 31854	Лук-порей свежий, реализуемый в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
525.	ГОСТ 32283	Алыча свежая			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
526.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
527.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
528.	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
529.	ГОСТ Р 55624 (п.8.2)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Подготовка пробы	-
530.	ГОСТ Р 55624 (п.8.3)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
531.	ГОСТ Р 55624 (п.8.4)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Массовая доля сахарозы	от 24,0 до 27,0 %
532.	ГОСТ Р 55624 (п.8.8)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Массовая доля сухих веществ	от 28,0 до 32,0 %
533.	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Кислотность	от 70,0 до 110,0 °Т

1	2	3	4	5	6	7
534.	ГОСТ 28875 (п.3.2)	Пряности.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
535.	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности.			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
536.	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности.			Зараженность вредителями Массовая доля металломагнитной примеси Зараженность вредителями хлебных запасов Массовая доля примеси растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 %
537.	ГОСТ 28875 (п.3.5)	Пряности.			Массовая доля посторонних минеральных примесей	от 0 до 100 %
538.	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
539.	ГОСТ 31481	Комбикорма, комбикормовое сырье.			α - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	0,001-0,1 мг/кг 0,001-0,1 мг/кг 0,007-0,2 мг/кг 0,007-0,1 мг/кг 0,007-0,4 мг/кг
540.	ГОСТ 32122	Масла растительные			α - β, γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	0,001-0,2 мг/кг 0,001-0,2 мг/кг 0,001-0,2 мг/кг 0,001-0,2 мг/кг
541.	ГОСТ 32193	Корма, комбикорма			Диазинон Паратион Паратион-метил Малатион Диметоат	от 0,01 до 1,0 мкг/г от 0,01 до 1,0 мкг/г от 0,01 до 1,0 мкг/г от 0,01 до 1,0 мкг/г от 0,01 до 1,0 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
542.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма			α - β, γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ	от 0,005 до 0,5 мкг/г от 0,005 до 0,5 мкг/г от 0,005 до 0,5 мкг/г от 0,005 до 0,5 мкг/г
543.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты			α - β, γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ ГПХ ГХБ Альдрин	0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг
544.	ГОСТ Р 51359	Табак			α - β, γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДТ ГПХ ГХБ Альдрин	от 0,02 до 5,0 мкг/г от 0,02 до 5,0 мкг/г от 0,02 до 5,0 мкг/г от 0,06 до 5,0 мкг/г от 0,02 до 5,0 мкг/г от 0,02 до 5,0 мкг/г от 0,02 до 5,0 мкг/г
545.	ГОСТ 17594	Лист лавровый			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
546.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей Массовая доля посторонних веществ, неживотного происхождения	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
547.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
548.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Массовая концентрация золы Массовая доля золы	от 1 до 15 г/дм³ от 1 до 15 г/кг
549.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля общего азота Массовая концентрация азота	от 300 до 2000 мг/кг от 300 до 2000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
550.	МУ 2473-81	Продукция растительного происхождения, почва, вода водоемов			Амбуш Децис Рипкорд Сумицидин	0,01-0,04 мг/кг (мг/л) 0,01-0,04 мг/кг (мг/л) 0,01-0,04 мг/кг (мг/л) 0,01-0,04 мг/кг (мг/л)
551.	МУ 4344-87	Продукция растительного происхождения, почва, вода водоемов			Карате Децис Фастак	0,005-0,5 мг/кг (мг/л) 0,005-0,5 мг/кг (мг/л) 0,005-0,5 мг/кг (мг/л)
552.	МУ 3222-85	Продукция растительного и животного происхождения, вода, почва			Актеллик	от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты)
					Гетерофос	от 0,005 до 0,2 мг/л (вода) от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты) от 0,005 до 0,2 мг/л (вода)
					Карбофос	от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты) от 0,005 до 0,2 мг/л (вода)
					Метафос	от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты) от 0,005 до 0,2 мг/л (вода)
					Фосфамид	от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты) от 0,005 до 0,2 мг/л (вода)
					Хлорофос	от 0,2 до 20,0 мг/кг (почва) от 0,1 до 8,0 мг/кг (овощи) от 0,25 до 10, 0 мг/кг (фрукты) от 0,005 до 0,2 мг/л (вода)

1	2	3	4	5	6	7
553.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные.			Относительная плотность исследуемого продукта	от 1,0 до 1,45
554.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	от 0 до 100 %
555.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные.			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН ⁺ /дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
556.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.			Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммольNaOH/дм ³ (или ммольNaOH/кг)
557.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
558.	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого			Внешний вид Запах Вкус Наличие живых вредителей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено
559.	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро ореха грецкого			Влажность	от 0 до 100 %
560.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
561.	ГОСТ 16831 (п.3.3)	Ядро миндаля сладкого			Внешний вид Цвет Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
562.	ГОСТ 16831 (п.3.5)	Ядро миндаля сладкого			Масса 100 ядер, количество ломаных ядер, с механическими повреждениями, недоразвитых, поврежденных вредителями, плесневелых и ядер с камедью	от 0,1 грамма до 3,0 кг от 0 до 100 %
563.	ГОСТ 16831 (п.3.6)	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля прогорклых ядер Наличие живых вредителей	от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
564.	ГОСТ 16831 (п.3.7)	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля горьких ядер	от 0 до 100 %
565.	ГОСТ 16831 (п.3.8)	Ядро миндаля сладкого			Влажность	от 0 до 100 %
566.	ГОСТ 28561 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0 до 100 %
567.	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
568.	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные			Массовая доля компонентов	от 0 до 100 %
569.	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные			Зараженность вредителями хлебных запасов Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
570.	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные			Количество плодов в 1 кг Массовая доля дефектных плодов и примесей	от 1 до 1000шт от 0 до 100 %
571.	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
572.	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные			Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %
573.	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
574.	ГОСТ 1750 (п.2.10)	Фрукты сушеные			Массовая доля сернистого ангидрида	от 0 до 100 %
575.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
576.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей.			Относительная плотность раствора Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0285 до 1,1056 от 7,2 до 279,9 %
577.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	от -2 до 16 pH
578.	ГОСТ 26181 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
579.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %
580.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100 %
581.	ГОСТ 33741 (ГОСТ 8756.1)	Консервы мясные и мясосодержащие, в том числе для детского диетического и лечебно-профилактического питания			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Масса нетто или объема Массовая доля составных частей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 30 кг от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
582.	ГОСТ 25555.5 (п.7)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля свободного диоксида серы Массовая доля связанного диоксида серы	от 0,01 до 2 % от 0,01 до 2 %
583.	ГОСТ 25555.5 (п.10)	Продукты переработки плодов и овощей			Диоксид серы (качественное определение)	отсутствие/присутствие
584.	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи сушеные и квашеные, плоды и ягоды моченые.			Соотношение составных частей	от 0 до 100 %
585.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля бензойной кислоты	от 0,005 до 100 %
586.	ГОСТ 8756.21 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
587.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Масса нетто Форма и размер частиц Крупность помола Массовая доля сушеных овощей с дефектами Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд Развариваемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % соответствует/не соответствует
588.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
589.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля инвертного сахара Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
590.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
591.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки плодов и овощей.			Содержание этанола Массовая доля этанола	от 0 до 5 г/100г от 0 до 5 %
592.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			Титруемая кислотность	от 0,1 до 150 ммольН+ на 100см³
593.	ГОСТ 24556 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	от 0 до 100 %
594.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	от 1,0 до 30 % включ.
595.	ГОСТ 8756.11 (п.6)	Продукты переработки плодов и овощей.			Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
596.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общей золы Щелочность общей золы Щелочное число общей золы Щелочность водорастворимой золы Щелочное число водорастворимой золы	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
597.	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
598.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля.			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
599.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный.			Масса 100 ягод Массовая доля растворимых сухих веществ Массовая доля растительных примесей	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 %
600.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственн ых вредителей, их остатков или выделений	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг присутствие/отсутствие
601.	ГОСТ 29270 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
602.	МУ 5048-89	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/дм ³
603.	Руководство по эксплуатации ИНФА 421522.001 РЭ	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	0-14 ед
604.	ГОСТ 29032(п.1)	Продукты переработки плодов и овощей.			5-оксиметилфурфурол	от 2 до 62,5 мг/кг
605.	ГОСТ 19885 (п.1)	Чай			Массовая доля танина	0,03 – 5,40 %

1	2	3	4	5	6	7
606.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
607.	Государственная фармакопея №10	Масла растительные все виды			Синильная кислота	от 0 до 100 %
608.	ГОСТ 31753 (п.4)	Масла растительные.			Содержание фосфора Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора	от 2,0 до 2300 мг/кг от 0,005 до 6,0 % от 0,0005 до 0,53 %
609.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
610.	ГОСТ 31933 (п.7)	Масла растительные, товары непродовольственного назначения			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
611.	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и соусы майонезные.			Консистенция Внешний вид и цвет Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
612.	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
613.	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
614.	ГОСТ 31762 (п.4.6)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
615.	ГОСТ 31762 (п.4.7)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
616.	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
617.	ГОСТ 31762 (п.4.13)	Майонезы и соусы майонезные.			Кислотность	от 0,05 до 10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
618.	ГОСТ 31762 (п.4.15)	Майонезы и соусы майонезные.			Стойкость эмульсии	от 1 до 100 %
619.	ГОСТ 31762 (п.4.16)	Майонезы и соусы майонезные.			Переокисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль I/2O/кг от 0,1 до 10,0 %
620.	ГОСТ 31762 (п.4.18)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля белка	от 0 до 100 %
621.	ГОСТ 31762 (п.4.21)	Майонезы и соусы майонезные.			pH	от -2 до 16 pH
622.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные.			Показатель преломления	от 1,300 до 1,700
623.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	от 0 до 100 %
624.	ГОСТ 5475 (п.3)	Масла растительные.			Йодное число	от 5 до 200 г I2/100г
625.	ГОСТ 5477 (п.5)	Масла растительные			Цветное число	от 1 до 100 мг йода
626.	ГОСТ 5474	Масла растительные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
627.	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
628.	ГОСТ 5481	Масла растительные.			Массовая доля нежировых примесей	от 0 до 100 %
					Объемная доля отстоя	от 0 до 100 %
629.	ГОСТ 11812	Масла растительные.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
					Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
630.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Минеральные кислоты	присутствие/отсутствие
631.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.			Переокисное число	от 0,1 до 45 ммоль I/2O/кг

1	2	3	4	5	6	7
632.	ГОСТ Р 54654	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS – типа, заменители масла какао POP – типа.			Температура плавления	от 20 до 50 °С
633.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
634.	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Прозрачность жиров	прозрачный/не прозрачный
635.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
636.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
637.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
638.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
639.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
640.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 61 до 100 % от 0 до 100 %
641.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины			Массовая доля жира	от 61 до 100 %
642.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины			Массовая доля жира	от 61 до 100 %
643.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Жиры, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 61 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
644.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления	от 20 до 50 °С
645.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
646.	ГОСТ 26593	Масла растительные.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
647.	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Спреды и смеси топленые.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
648.	ГОСТ 30060	Пиво			Внешний вид Прозрачность Аромат и вкус Пеностойкость Объем продукции (полнота налива)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 30 с до 1 ч от 0 до 100 %
649.	ГОСТ 32051	Винодельческая продукция			Внешний вид Цвет Вкус Пенистые и игристые свойства	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
650.	ГОСТ 31765	Вина и виноматериалы			Массовая концентрация синтетических красителей	от 0,002 до 0,2 г/дм³
651.	ГОСТ Р 54464	Напитки солодовые			Массовая доля действительного экстракта	от 0 до 100 %
652.	ГОСТ 32073 (п.8)	Алкогольная продукция			Массовая доля синтетических красителей	от 0,001 до 0,100 г/дм³
653.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Объёмная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
654.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
655.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
656.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
657.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина.			Массовая доля двуокиси углерода	от 0 до 600 кПа
658.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Относительная плотность	от 0,8718 до 1
659.	ГОСТ 12787	Пиво.			Массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле	от 0 до 12,15 %
660.	ГОСТ 6687.7	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля спирта	от 0 до 7,01 %
661.	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности.			Кислотность	от 1 до 20 см ³ NaOH
662.	ГОСТ 12788	Пиво.			Кислотность	от 1,3 до 6,0 см ³ NaOH
663.	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво.			Цвет	от 0,1 до 4,0 см ³ йода
664.	ГОСТ 31764	Пиво.			pH	1-14 ед.pH
665.	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности.			Стойкость	от 1 сут до 1 нед
666.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые.			Концентрация этилового спирта (объемная доля этилового спирта)	от 0 до 100 %
667.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10 %

1	2	3	4	5	6	7
668.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 до 150 г/дм ³
669.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация общего, остаточного и приведенного экстракта	от 0 до 417,6 г/дм ³
670.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация свободного диоксида серы Массовая концентрация общего диоксида серы	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
671.	ГОСТ 6687.5 (п.2)	Продукция безалкогольной промышленности.			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
672.	ГОСТ 6687.5 (п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Полнота налива	от 0 до 100 %
673.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
674.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые.			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
675.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты.			Массовая концентрация метилового спирта	от 0,25 до 2 г/дм ³
676.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация высших спиртов	от 25,0 мг/100 см ³ до 87,5 мг/100 см ³ безводного спирта
677.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты.			Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	от 50 до 660 мг/10 см ³ безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
678.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты.			Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	от 0,2 до 495 мг/1000см ³
679.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты.			Массовая концентрация железа	100 – 1000 мг/кг
680.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
681.	ГОСТ 32080 (п.5.2)	Изделия ликероводочные.			Цвет	соответствует/не соответствует
682.	ГОСТ 32080 (п.5.3)	Изделия ликероводочные.			Крепость	от 0 до 100 %
683.	ГОСТ 32080 (п.5.4)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация общего экстракта	от 0,1 до 47,0 г/100 см ³
684.	ГОСТ 32080 (п.5.5.1)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация сахара	от 0,1 до 1,5 г/100 см ³
685.	ГОСТ 32080 (п.5.6)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	от 0,1 до 1,3 г/100 см ³
686.	ГОСТ 32080 (п.5.7)	Изделия ликероводочные.			Массовая доля двуокиси углерода	от 0 до 600 кПа
687.	ГОСТ 32080 (п.5.8)	Изделия ликероводочные.			Герметичность укупоривания бутылок	Герметично/не герметично
688.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки.			Массовая концентрация сахаров	от 0,5 до 250 г/дм ³ от 1,5 до 250 г/дм ³
689.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
690.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
691.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	$(20-60) \times 10^{-4} \%$ $(15-40) \times 10^{-3} \%$
692.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
693.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая			Массовая доля сульфат-иона	от 0,10 до 1,60 %
694.	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая			Массовая доля кальций-иона Массовая доля магний-иона	от 0,01 до 0,70 % от 0,005 до 0,30 %
695.	ГОСТ 33769	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлор-иона	от 58,0 до 61,0 %
696.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
697.	ГОСТ 33771	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
698.	ГОСТ 908 (п.7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Внешний вид Цвет Структура Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
699.	ГОСТ 908 (п.7.5)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Качественное определение ионов водорода и цитрат-ионов	присутствие/отсутствие
700.	ГОСТ 908 (п.7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	от 0,5 до 100 %
701.	ГОСТ 908 (п.7.8)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
702.	ГОСТ 908 (п.7.9.1)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Содержание сульфатов	присутствие/отсутствие
703.	ГОСТ 908 (п.7.10.1)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Содержание оксалатов	присутствие/отсутствие
704.	ГОСТ 908 (п.7.11)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Ферроцианиды	присутствие/отсутствие
705.	ГОСТ 908 (п.7.12)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Легкообугливаемые вещества	присутствие/отсутствие
706.	ГОСТ 31726 (п.6.3)	Кислота лимонная безводная E330			Качественное определение ионов водорода	присутствие/отсутствие
707.	ГОСТ 31726 (п.6.5)	Кислота лимонная безводная E330			Массовая доля лимонной кислоты	от 0,3 до 100 %
708.	ГОСТ 31726 (п.6.7)	Кислота лимонная безводная E330			Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
709.	ГОСТ 31726 (п.6.12)	Кислота лимонная безводная E330			Тест на железо	положительный/отрицательный
710.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
711.	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
712.	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин.			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
713.	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин.			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
714.	ГОСТ 11293 (п.4.7)	Желатин.			pH	от -2 до 16 pH
715.	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
716.	ГОСТ 11293 (п.4.17)	Желатин.			Массовая доля сернистой кислоты	от 0,006 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ 16599	Ванилин			Растворимость в воде Растворимость в этиловом спирте Растворимость в серной кислоте Массовая доля золы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
718.	ГОСТ 490 (п.7.2)	Кислота молочная пищевая			Тест на молочную кислоту Тест на лактат-ион	присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
719.	ГОСТ 490 (п.7.3)	Кислота молочная пищевая			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
720.	ГОСТ 490 (п.7.4)	Кислота молочная пищевая			Вкус	соответствует/не соответствует
721.	ГОСТ 490 (п.7.5)	Кислота молочная пищевая			Запах	соответствует/не соответствует
722.	ГОСТ 490 (п.7.6)	Кислота молочная пищевая			Массовая доля молочной кислоты	от 0 до 100 %
723.	ГОСТ 490 (п.7.7)	Кислота молочная пищевая			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
724.	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический.			pH	от -2 до 16 pH
725.	ГОСТ 13685 (п.2.18)	Соль поваренная			pH	от -2 до 16 pH
726.	ГОСТ 13685 (п.2.21)	Соль поваренная			Массовая доля тиосульфата натрия	от 0,005 до 100 %
727.	ГОСТ 6968 (п.3.2)	Кислота уксусная лесохимическая.			Внешний вид	соответствует/не соответствует
728.	ГОСТ 6968 (п.3.3)	Кислота уксусная лесохимическая.			Запах	соответствует/не соответствует
729.	ГОСТ 6968 (п.3.4)	Кислота уксусная лесохимическая.			Растворимость в дистиллированной воде	соответствует/не соответствует
730.	ГОСТ 6968 (п.3.5)	Кислота уксусная лесохимическая.			Массовая доля уксусной кислоты	от 0,6 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
731.	ГОСТ 6968 (п.3.7)	Кислота уксусная лесохимическая.			Массовая доля сульфатов	присутствие/отсутствие
732.	ГОСТ 32097 (п.7.5)	Уксусы из пищевого сырья			Массовая концентрация органических кислот	от 0,1 до 100 %
733.	ГОСТ Р 55982 (п.6.6)	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Массовая концентрация органических кислот	от 0,1 до 100 %
734.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
735.	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Сырье лекарственное растительное			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
736.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 1: I п.1)	Биологически активные добавки			Массовая доля белка	от 0 до 100 %
737.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 1: II п.1)	Биологически активные добавки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
738.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 1: III п.4)	Биологически активные добавки			Массовая доля сахара	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
739.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: I п.5)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до 100 мг/г
740.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: I п.5.1)	Биологически активные добавки, дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты			Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до 100 мг/г
741.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: I п.5.2)	Биологически активные добавки, дающие окрашенные экстракты			Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до 100 мг/г
742.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: I п.5.4)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до 100 мг/г
743.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: II п.3)	Биологически активные добавки			Массовая доля кальция Массовая доля магния	от 0,01 до 100 мг/100 г от 0,006 до 1000 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
744.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 2: III п.1)	Биологически активные добавки			Массовая доля йода	от 0,5 до 1000 мг/кг
745.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 5: IV п.1)	Биологически активные добавки			Гистамин	от 10 до 200 мг/кг
746.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 5: VI: п.1)	Биологически активные добавки			Перекисное число	от 0,01 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
747.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03 (Глава 5: VI: п.2)	Биологически активные добавки			Кислотное число	от 0,1 до 100 мг
748.	ГОСТ 26185(п.3.14)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля йода	от 0 до 100 %
749.	ГОСТ 26185(п.3.7)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля песка	от 0 до 100 %
750.	ГОСТ 26185(п.5.4)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Кислотность	от 0,03 до 100 %
751.	ГОСТ 24027.2 (п.1)	Сырье лекарственное растительное			Влажность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
760.	М 04-51-2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукцияВитаминизированные напитки			Массовая концентрация сорбиновой кислоты Массовая концентрация бензойной кислоты Массовая концентрация сорбата калия Массовая концентрация бензоата натрия Массовая концентрация ацесульфама калия Массовая концентрация аскорбиновой кислоты (витамин С) Массовая концентрация кофеина Массовая концентрация сахарината натрия	от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³ от 10 до 1000 включ. мг/дм³
761.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения			Щавелевая кислота Муравьиная кислота Винная кислота Янтарная кислота Молочная кислота Уксусная кислота Сорбиновая кислота Яблочная кислота Лимонная кислота	от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 10000 включ. мг/дм³ от 1 до 20000 включ. мг/дм³ от 1 до 250000 включ. мг/дм³
762.	МУ 2142-80	Продукты питания, вода питьевая, природная, почва			ДДТ ДДД ДДЭ ГХЦГ и его изомеры Алдрин ГХБ ГПХ	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
763.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва			2,4-Д	от 0,3 до 2,0 мг/кг (продукты) от 0,04 до 0,4 мг/л (вода) от 0,2 до 1,0 мг/кг (почва)

1	2	3	4	5	6	7
764.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства			Этилмеркурхлорид	от 0,01 до 0,16 мг/кг
765.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
766.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, кондитерские полуфабрикаты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
767.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
768.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства пищевых продуктов			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
769.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
770.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты, сырье, биологический материал			E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено
771.	МУК 4.2.2963-11	Пищевые продукты, биологический материал			E. coli, продуцирующие шига-токсины	обнаружено/не обнаружено
772.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста			Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено
773.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
774.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
775.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
776.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
777.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
778.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства пищевых продуктов			B. cereus	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
779.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства пищевых продуктов			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
780.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
781.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных			Дрожжи и плесени	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
782.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства пищевых продуктов			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
783.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида <i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
784.	ГОСТ Р 55481	Мясо убойных животных, мясо птицы, субпродукты			Антибиотики	обнаружено/не обнаружено
785.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
786.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
787.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
788.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
789.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
790.	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
791.	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
792.	ГОСТ 32901 п.8.7	Молоко и молочная продукция			Микрофлора молока, заквасок, молочнокислых продуктов	обнаружено/не обнаружено
793.	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
794.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
795.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
796.	ГОСТ 33491 (п.7)	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
797.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
798.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
799.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты			Антибиотики	обнаружено/не обнаружено
800.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
801.	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты			Антибиотики: левомецетин (хлорамфеникол) антибиотики тетрациклиновой группы антибиотики бета-лактаманного типа стрептомицин	от 0,0003 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,002 мг/кг от 0,2 мг/кг
802.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^6$ КОЕ/г
803.	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
804.	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
805.	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
806.	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
807.	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
808.	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
809.	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			B. cereus	обнаружено/не обнаружено
810.	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
811.	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
812.	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
813.	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ КОЕ/г
					Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г
814.	ГОСТ 30712 п.6.1;6.2	Продукты безалкогольной промышленности			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
815.	ГОСТ 30712 п.6.3	Продукты безалкогольной промышленности			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
816.	ГОСТ 30712 п.6.4	Продукты безалкогольной промышленности			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
817.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов, объекты внешней среды			V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено
818.	ГОСТ 10444.7	Продукты пищевые			C. Botulinum ботулинические токсины	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
819.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			<i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
820.	ГОСТ 30425	Полные консервы всех видов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены $1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ КОЕ/г обнаружены/не обнаружены
821.	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
822.	МУК 4.2.2747-10 п 7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
823.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
824.	МУК 3.2.988 -00 п.3; п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней	обнаружено/не обнаружено
825.	МУК 3.2.988 -00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
826.	МУК 4.2.3016 -12 п.7.1-7.4	Флодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
827.	МУК 4.2.2413-08	Продукты пищевые			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/необнаружено
828.	МУ 3.1.1.2438-09	Флодоовощная продукция			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
829.	ГОСТ Р 53244	Пищевые продукты, корма и растительные образцы			Генетически модифицированные организмы (ГМО)	обнаружено/не обнаружено
830.	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты			Генетически модифицированные организмы (ГМО)	обнаружено/не обнаружено
831.	ГОСТ 31719	Пищевые продукты, продовольственное сырье растительного и животного происхождения, корма			Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота, свиньи, курицы, сои, кукурузы, картофеля и др.	обнаружено/не обнаружено
832.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые			Удельная активность Cs-137	3-5x10 ⁷ Бк/кг
833.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые			Удельная активность Sr-90	0,1-1x10 ⁶ Бк/кг
834.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма			Удельная активность Cs-137	2-10 ⁴ Бк/кг
835.	Инструкция №6/10 по применению средства дезинфицирующего "МИСТРАЛЬ" в лечебно-профилактических учреждениях, Москва, 2010	Дезинфицирующие средства	078000 170000 178000 220000 229300 229301 229302 229303 229304	3214 10 3301 11 3303 00 3304 10 3304 30 3304 91 3304 99 3305 10 3305 30	Массовая доля N,N- бис(3-аминопропил)додециламина	от 0,005 до 100 %
836.	ГОСТ 14193	Дезинфицирующие средства	229305 229306	3305 90 3306 10	Массовая доля активного хлора	24-25 %
837.	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства	229307 229308	3307 10 3307 41	Массовая доля активного хлора	15,0-30,0 %
838.	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства	229309	3401 11	Массовая доля активного хлора	25,0-60,0 %

1	2	3	4	5	6	7
839.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства	229310 229700	3401 19 3402 11	Массовая концентрация активного хлора	170-190 г/дм ³
840.	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства	238000 238640	3402 12 3402 13	Массовая доля водорода перекиси	30,0-40,0 %
841.	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средства	245532 250000 251000	3402 19 3402 20 3407 00	Массовая доля ЧАС - четвертичных аммониевых соединений	0,0045-50 %
842.	ГОСТ 790 п.3.1	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	251468 252000 253000	3808 40 3901 10 3901 90	Внешний вид (консистенция) Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
843.	ГОСТ 790 п.3.2		254000 254500 392610 401692 420200 482000	3902 10 3903 11 3903 19 3903 90 3904 10 3904 69	Массовая доля жирных кислот Качественное число Массовая доля жирных кислот в туалетном мыле в пересчете на номинальную массу куска мыла	0-100 % от 0 до 100 % 0-100 %
844.	ГОСТ 790 п.3.3		530000 540000	3912 11 3912 12	Массовая доля свободной едкой щелочи	0,01 – 4,0 %
845.	ГОСТ 790 п.3.4		544000 546351 546355	3917 10 3918 10 3918 90	Массовая доля свободного углекислого натрия	0 – 10,6 %
846.	ГОСТ 790 п.3.4а		546357 546359 548000	3919 10 3920 10 3920 69	Массовая доля свободной углекислой соды (содопродуктов)	0,01-9,4 %
847.	ГОСТ 790 п.3.8		550000 556000	3921 11 3921 19	Массовая доля хлористого натрия	0,01-5,8 %
848.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	570000 590000 591000	3923 10 3923 50 3924 10	Активный хлор	0,2-8,0 % 3,0-200,0 г/дм ³
849.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии	640100 640200	3924 90 3925 20	Щелочные компоненты	1,0-15,0 % 8-200 г/дм ³
850.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	640300 640400	3925 30 3925 90	Водородный показатель (рН)	0-14 ед.рН
851.	ГОСТ 32444 (п.4.2)	Товары бытовой химии	640500 830000 840000	4014 90 4016 91 4202 11	Фосфорсодержащие соединения (в пересчете на P ₂ O ₅)	0,5-40,0 %
852.	ГОСТ 22567.5	Водные растворы поверхностно- активных веществ	850000 860000 870000	4202 19 4202 91 4303 10	Водородный показатель (рН)	от -20 до + 20 ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
853.	ГОСТ 29188.2	Продукция парфюмерно-косметическая	880000 890000	4303 90 4304 00	Водородный показатель (рН)	от -20 до + 20 ед.рН
854.	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе	900000 915000 915832 915833 915834 915835 915836	4410 10 4410 90 4411 11 4411 19 4412 11 4413 00 4503 10	Кислотное число Карбонильное число	1,12 -280 мг КОН/г 1,12- 280 мг КОН/г
855.	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и для ванн	915839 915840 915850 915853	4503 90 4805 10 4805 60 4806 10	Хлориды	0,01 – 14,6 %
856.	ГОСТ 29188.5 п.2	Изделия косметические	939000 940000 943000 944000	4806 10 4806 20 4806 40 4807 10	Массовая доля общей щелочи (сумма свободной и связанной щелочи)	0,01- 40 %
857.	ГОСТ 29188.5 п.3-п.4		962446 963000 963010 963020 963030 963090 963200 963300 963400 963430 963500	4807 10 4807 99 4808 10 4808 30 4808 90 4810 21 4810 29 4811 10 4811 21 4811 29 4811 40	Массовая доля свободной щелочи Массовая доля связанной щелочи	0,01- 40 % 0,01- 40 %%
858.	Инструкция №880-71		963634 963636 967717	4811 90 4814 10 4814 30	Эпихлоргидрин Формальдегид Гексаметилендиамин Этиленгликоль Фталевый ангидрид Запах Муть Окрашивание (изменение цвета вытяжки) Осадок	0,01-0,16 мг/л 0,1-0,5 мг/л 1,25-5,0 мг/л 0,5-5,0 мг/л 2,0 – 2,0 мг/л 0-5 баллов отсутствие/присутствие отсутствие/присутствие отсутствие/присутствие
859.	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная		4818 40 4820 20 4820 30 4820 50 4823 60	Массовая доля воды и летучих веществ	0-100 %
860.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические			Массовая доля воды и летучих веществ (сухой остаток)	0-100 %
861.	ГОСТ 24295 п.2.1	Посуда хозяйственная стальная эмалированная			Бор	0,5-6,0 мг/дм³
862.	ГОСТ 24295 п.3				Фтор	0,1-1,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
863.	ГОСТ 30255	Строительные материалы и мебель		4823 70	Аммиак	0,04-6,0 мг/м³
864.	ГОСТ 17226-2	Кожа		4901 91	Свободный формальдегид	9,0-75,0 мг/кг
				4901 10		
				4902 10		
865.	ГОСТ 938.1	Кожа		4903 00	Содержание влаги	0-100 %
				4904 00		
866.	ГОСТ 25617 (п.18)	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные		5004 00	Свободный формальдегид	10-200 мкг/г
				5007 20		
				5111 11		
				5111 30		
867.	ГОСТ Р 54591	Кожа и мех		5111 90	Водовываемый хром (VI)	0,005-0,05 мг/г
868.	ГОСТ 12523	Целлюлоза, бумага, картон		5112 11	Водородный показатель (pH)	от -20 до + 20 ед.рН
				5208 11		
869.	ГОСТ 32165	Меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия		5208 19	Водородный показатель (pH)	0-14 ед.рН
				5209 11		
				5209 49		
870.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, 1990 п.4.1.2	Соски и баллончики сосок-пустышек		5210 11	Запах образца	0-5 баллов
				5210 49		
				5211 11		
				5211 49		
				5212 11		
				5212 25		
				5309 11		
871.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, 1990 п.4.1.3			5309 29	Запах водной вытяжки	0-3 баллов
				5310 10		
				5311 00		
				5407 10		
				5408 10		
				5408 23		
				5512 11		
872.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, 1990 п.5.1.2			5512 29	Изменение pH водной вытяжки	от -20 до + 20 ед.рН
				5512 91		
				5512 99		
				5513 11		
				5513 33		
				5514 11		

1	2	3	4	5	6	7
873.	Инструкция №4259-87 п.6.1	Изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве		5514 22	Запах водной вытяжки	0-5 баллов
				5515 11		
				5516 11	Мутность	слабая муть/ заметная муть/ сильная муть
				5516 14		
				5601 10		
				5601 22		
874.	Инструкция №4259-87 п.6.3			5602 10	Осадок	отсутствие/ присутствие
				5603 00		
				5701 10		
				5702 10	Пенообразование	отсутствие крупнопузырчатой пены не выше 1 мм
875.	Инструкция №4259-87 п.6.4			5704 00		
				5705 00	Цветность	от 0 до 20 градусов
876.	Инструкция №4259-87 п.6.5			5801 10		
				5802 00	Водородный показатель (активная реакция вытяжек, pH)	от -20 до + 20 ед.рН
				5804 10		
877.	Инструкция №4259-87 п.6.6			5805 00	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				5904 10		
878.	Инструкция №4259-87 п.6.7			5904 91	Запах	0-5 баллов
				5905 00		
879.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7	Игрушки		5906 10	Запах водной вытяжки	0-5 баллов
				5906 91		
				5906 99	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				5910 00		
880.	ГОСТ 25779 п.3.15	Игрушки		5911 20	Стойкость защитно- декоративного покрытия к поту	окраска устойчива к поту/ окраска не устойчива к поту
				5911 40		
881.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8	Игрушки		6001 10	Стойкость защитно- декоративного покрытия к слюне	окраска устойчива к слюне/ окраска не устойчива к слюне
				6001 29		
				6001 91	Стойкость к влажной обработке	окраска устойчива к влажной обработке/ окраска не устойчива к влажной обработке
				6001 92		
				6001 99		
				6002 00		
				6101 10		
				6101 30		
				6101 90		
				6102 10		
				6102 30		

1	2	3	4	5	6	7
882.	ГОСТ 25779 п.3.68	Игрушки		6102 90 6103 49 6103 11 6104 11 6104 69 6105 20 6105 90 6105 10	Стойкость защитно-декоративного покрытия к поту Стойкость защитно-декоративного покрытия к слюне Стойкость к влажной обработке	окраска устойчива к поту/ окраска не устойчива к поту окраска устойчива к слюне/ окраска не устойчива к слюне окраска устойчива к влажной обработке/ окраска не устойчива к влажной обработке
883.	ГОСТ 25779 п.3.71			6106 10 6106 20 6106 90	Запах Запах водной вытяжки	0-5 баллов 0-5 баллов
884.	ГОСТ 25779 п.2.23.5			6107 11 6107 29	Масса игрушки	0,02-210 г
885.	ГОСТ 29188.0 п.5.1	Продукция парфюмерно-косметическая		6107 91 6107 99 6108 11 6108 39	Внешний вид Цвет Консистенция (однородность)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
886.	ГОСТ 29188.0 п.5.2			6108 91 6108 99	Запах	соответствует/не соответствует
887.	ГОСТ 25644	Средства моющие синтетические порошкообразные		6109 10 6109 90 6110 10	Внешний вид	соответствует/не соответствует
888.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.1	Полимерные строительные материалы		6110 30 6110 90	Запах	0-5 баллов
889.	ГОСТ 29188.3 п.2	Изделия косметические		6112 11 6112 49	Коллоидная стабильность	стабилен/ не стабилен
890.	ГОСТ 29188.3 п.3			6113 00 6114 10	Термостабильность	стабилен/ не стабилен
891.	ГОСТ 22648	Пластмассы		6114 30 6114 90	Запах	0-5 баллов
892.	ГОСТ Р 52354 п.5.7-п.5.8	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения		6115 11 6115 20	Внешний вид	соответствует/не соответствует
893.	ГОСТ Р 52354 п.5.11			6115 91 6115 93	Запах	0-5 баллов
894.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция		6116 10 6116 91	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
895.	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция		6116 99 6117 10 6117 20 6117 80	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов <i>C. albicans</i>	10^1 - 10^5 КОЕ/г 10^1 - 10^5 КОЕ/г
896.	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция		6117 90 6201 11 6201 19 6201 91	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> <i>E. Coli</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
897.	МУК 4.2.801-99 п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция		6201 99 6202 11 6202 19 6202 91	<i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
898.	МУК 4.2.801-99 п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция		6202 99 6203 11		
899.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция		6203 49 6204 11 6204 69	Требования стерильности	стерильно/не стерильно
900.	МУК 4.2.2316 -08	Питательные среды		6205 10 6205 30 6205 90	Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства	пригодно/не пригодно
901.	Государственная фармакопея РФ. XIII издание. ОФС 1.2.4.0002.18 п.5	Лекарственные препараты, в том числе из сырья природного происхождения, субстанции и вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов		6206 10 6206 40 6206 90 6207 11 6207 29 6207 91	Количественное определение аэробных микроорганизмов: общее число аэробных бактерий, общее число дрожжевых и плесневых грибов	10^1 - 10^5 КОЕ/г 10^1 - 10^5 КОЕ/г
902.	Государственная фармакопея РФ. XIII издание. ОФС 1.2.4.0002.18 п.6	Лекарственные препараты, в том числе из сырья природного происхождения, субстанции и вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов		6207 99 6208 11 6208 29 6208 91 6208 92 6209 10 6209 30	Энтеробактерии <i>E. coli</i> , Бактерии рода сальмонелла <i>P.aeruginosae</i> <i>S. Aureus</i> <i>C. Albicans</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
903.	Государственная фармакопея РФ. XIII издание. ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные препараты, в том числе из сырья природного происхождения, субстанции и вспомогательные вещества для производства лекарственных препаратов		6209 90 6210 10 6210 50 6211 11 6211 49 6212 10	Стерильность	стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
904.	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства		6212 30 6212 90 6213 10 6213 20 6213 90 6214 10 6214 40 6214 90 6215 10 6215 20	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> Стерильность	10^1 - 10^5 КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
905.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%, 10%, 25%, 40% раствор глюкозы		6215 90 6216 00 6217 10 6217 90 6302 10 6302 39	Пирогенообразующие микроорганизмы	10^1 - 10^5 КОЕ/г
906.	ГОСТ 25779 (глава 2, п.2.26, глава 3, п.3.65, п.3.66, п.3.67)	Игрушки		6401 10 6402 20 6402 30 6402 99 6403 19 6403 59 6403 91 6404 19 6404 20	Уровень звука Вибрация (локальная) Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	20-140 дБ 50-175 дБ 0,3 + 180 кВ/м 0,5-1000 В/м (50 Гц) 0,5-300 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВт/см ² (0,3-40 ГГц)
907.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (глава 10, п.10.1, п.10.2, п.10.3)	Игрушки			Уровень звука Вибрация (локальная) Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	20-140 дБ 50-175 дБ 0,3 + 180 кВ/м 0,5-1000 В/м (50 Гц) 0,5-300 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВт/см ² (0,3-40 ГГц)
908.	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень,			Удельная эффективная активность (Аэфф)	I/II/III/IV класс

1	2	3	4	5	6	7
		гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства			Удельная активность радионуклидов ^{226}Ra	$8\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
					Удельная активность радионуклидов ^{232}Th	$8\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
					Удельная активность радионуклидов ^{40}K	$40\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
909.	ГОСТ Р 53745	Органические удобрения, сапропели, торф			Удельная эффективная активность (Аэфф)	I/II/III/IV класс
					Удельная активность радионуклидов ^{226}Ra	$8\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
					Удельная активность радионуклидов ^{232}Th	$8\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
					Удельная активность радионуклидов ^{40}K	$40\cdot 5\cdot 10^7$ Бк/кг
910.	ГОСТ 23268.8	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Нитрит-ион	0,005-0,03 мг в пробе
911.	ГОСТ 23268.9				Нитрат-ион	0,001-0,005 мг в пробе
912.	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	0,05-4 мг/дм ³ в пробе
913.	ГОСТ 23268.18				Фторид-ион	0,005-50 мг в пробе
914.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная, товары непродовольственного назначения			Мутность (по каолину)	от 1,0 до 5,0 вкл. мг/дм ³
					Мутность (по формазину)	от 1,0 до 100,0 вкл. ЕМФ
915.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, товары непродовольственного назначения			Общее железо	0,10-2,00 мг/дм ³
916.	ПНД Ф 14.1:2:4.50- 96	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Общее железо	0,05-10,0 мг/дм ³
917.	РД 52.24.358-2006	Вода природная и очищенная сточная			Общее железо	0,02- 4,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
918.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,1-3,0 мг/дм ³
919.	ГОСТ 33045 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа			Нитриты	0,003-0,3 мг/дм ³
920.	ГОСТ 33045 (метод Д)	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа			Нитраты	0,1-2,00 мг/дм ³
921.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная и сточная			Ионы аммония (суммарная массовая концентрация ионов аммония и свободного аммиака)	0,05-150 мг/дм ³
922.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая, природная, сточная.			Ионы аммония	0,1-100,0 мг/дм ³
923.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрит-ион	0,02-3,0 мг/дм ³
924.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрат-ион	0,1-100,0 мг/дм ³
925.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностного водоема, очищенная сточная			Аммиак и ионы аммония	0,3-4,0 мг/дм ³
926.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная, сточная			Нитриты	0,010-5,0 мг/дм ³
927.	РД 52.24.380-2017	Вода природная, очищенная, сточная			Нитраты	0,010-25,0 мг/дм ³
928.	ГОСТ 4386 (п.1)	Вода питьевая, товары непродовольственного назначения, вода для гемодиализа			Фториды	0,05-1,0 мг/дм ³
929.	ГОСТ 4974 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, товары непродовольственного назначения			Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³
930.	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная, очищенная сточная			Марганец	0,05-1,5 мг/дм ³
931.	РД 52.24.467-2008	Вода природная и очищенная сточная			Марганец	0,01-1,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
932.	ГОСТ 18165 (п.6, метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, товары непродовольственного назначения			Алюминий.	0,04- 0,56 мг/дм³
933.	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная			Алюминий	0,04-0,56 мг/дм³
934.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Молибден	0,0025-1,0 мг/дм³
935.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная и сточная			Молибден	0,001-4 мг/дм³
936.	ГОСТ 18309 (метод В)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная и сточная			Полифосфаты	от 0,01до 100 мг/дм³
937.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Фосфат-ион	0,05-80,0 мг/дм³
938.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная			Фосфор	0,010-0,200 мг/дм³
					Фосфаты	0,010-0,200 мг/дм³
					Полифосфаты	0,010-0,200 мг/дм³
939.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Сероводород, гидросульфиды и сульфиды (суммарно)	0,002-10,0 мг/дм³
940.	РД 52.24.450-2010	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Сероводород	2,0-4000,0 мкг/дм³
					Сульфиды	2,0-4000,0 мкг/дм³
941.	ПНД Ф 14.1:2.4.84-96	Вода питьевая, природная, сточная, товары непродовольственного назначения			Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм³
942.	ГОСТ Р 55227 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная, товары непродовольственного назначения			Формальдегид	0,025-400,0 мг/дм³
943.	МУК 4.1.1209-03	Вода питьевая, товары непродовольственного назначения			Е-капролактam	0,25-10 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
944.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная и др., товары непродовольственного назначения			Цветность	от 1,0 до 500,0 градуса цветности
945.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная, сточная			Цветность	1,0-500,0°
946.	РД 52.24.497-2005	Вода поверхностная суши			Цветность	5,0-500,0°
947.	МУК 4.1.747-99	Вода питьевая			Йод	0,1-2,0 мг/дм³
948.	ГОСТ 31940 (метод 1)	Вода питьевая , расфасованная в емкости, вода для гемодиализа			Сульфат-ион	25-500 мг/дм³
949.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая , расфасованная в емкости, вода для гемодиализа			Сульфат-ион	2-50 мг/дм³
950.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная			Сульфат-ион	10,0-1000,0 мг/дм³
951.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, сточная			Нефтепродукты	0,005-50,0мг/дм³
952.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная, товары непродовольственного назначения			Фенолы	0,0005-25,0 мг/дм³
953.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая, сточная			Поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,025-2,0 мг/дм³
954.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Вода природная, питьевая, сточная			Цианиды	0,02-0,4 мг/дм³
955.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая, сточная, товары непродовольственного назначения			Бор	0,05-5,0 мг/дм³
956.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, расфасованная в емкости, товары непродовольственного назначения			Водородный показатель	от 1,0 до 14,0 ед. pH
957.	РД 52.24.495-2017	Вода природная, очищенная			Водородный показатель	4-10 ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		сточная, питьевая, расфасованная в емкости			Удельная электрическая проводимость	5,0-10000 мкСм/см
958.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная			Сухой остаток	50,0-25000 мг/дм³
959.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная			Сухой остаток	0,1-2000 мг/дм³
960.	ГОСТ Р 52501	Вода дистиллированная, для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	от 10 ⁻⁷ до 3 x 10 ⁻² См/м
					Остаток после выпаривания	от 0,01 до 1000 мг/дм³
961.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, природная, сточная.			Взвешенные вещества	0,5-50000 мг/дм³
962.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	Вода поверхностных и сточных вод			Жиры	0,5-50 мг/дм³
963.	ГОСТ 23268.6	Минеральные воды, природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные, вода для гемодиализа			Ион натрия	1-8 мг в пробе
964.	ГОСТ 23268.7	Минеральные воды, природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные, вода для гемодиализа			Ион калия	0,1-2 мг в пробе
965.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода природная, питьевая, расфасованная в емкости и очищенная сточная			Хлорид-ион	0,5-20000 мг/дм³
					Нитрит-ион	0,2-100,0 мг/дм³
					Нитрат-ион	0,2-100,0 мг/дм³
					Сульфат-ион	0,5-20000 мг/дм³
					Фторид-ион	0,1-25,0 мг/дм³
					Фосфат-ион	0,25-100,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
966.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая, природная (в том числе минеральная) и сточная, товары непродовольственного назначения			Аммоний	0,5-5000 мг/дм³
					Барий	0,1-10 мг/дм³
					Калий	0,5-5000 мг/дм³
					Кальций	0,5-5000 мг/дм³
					Литий	0,015-2 мг/дм³
					Магний	0,25-2500 мг/дм³
					Натрий	0,5-5000 мг/дм³
					Стронций	0,25-50 мг/дм³
967.	М 01-45-2009 (ФР 1.31.2009.06614)	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, минеральная			Бромид- ион	0,05-100 мг/дм³
					Йодид-ион	0,1-100 мг/дм³
968.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Жесткость	от 0,1 до 50,0 °Ж
969.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, очищенная, сточная			Жесткость	от 0,1 до 50,0°Ж
970.	РД 52.24.395-2017	Вода природная, очищенная сточная			Жесткость	0,060-50,00 ммоль/дм³
971.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Щелочность	0,1-100 ммоль/дм³
					Карбонаты	6,0-6000 мг/дм³
					Гидрокарбонаты	6,1-6100 мг/дм³
					Гидрокарбонаты	10,0-1200,0 мг/дм³
972.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Вода природная			Гидрокарбонаты	10,0-500,0 мг/дм³
973.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностного водоема и очищенная сточная			Химическое потребление кислорода	4,0-2000,0 мг/дм³
974.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная и сточная				

1	2	3	4	5	6	7
975.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды			Биохимическое потребление кислорода	0,5-1000 мг О ₂ /дм ³
976.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Перманганатная окисляемость	0,5-100,0 мгО/дм ³
977.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, сточная, товары непродовольственного назначения			Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мг/дм ³ в расчете на атомарный кислород
978.	ГОСТ 18190	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода бассейнов, вода для гемодиализа			Остаточный активный хлор	от 0,03 до 100 мг/дм ³
979.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Остаточный свободный хлор	от 0,003 до 100 мг/дм ³
980.	ГОСТ 4245 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Активный (остаточный) хлор	от 0,05 до 1000 мг/дм ³
981.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная			Хлориды	от 1,0 до 2000 мг/дм ³
982.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная			Хлориды	10,0-5000,0 мг/дм
983.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная)			Кальций	1,0-2000,0 мг/дм ³
984.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости и др.			Растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
985.	ГОСТ 23268.3 (п.2 а)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные. Вода для гемодиализа			Йод	0,01-1,0 мг/дм ³
986.	ГОСТ 23268.4				Гидрокарбонат-ион Общая минерализация	от 5 до 20000 мг/дм ³ от 0 до 20 г/дм ³
987.	ГОСТ 23268.5 (п. 2)				Сульфат-ион Общая минерализация	от 0,2 до 20000 мг/дм ³ от 0 до 20 г/дм ³
					Ионы кальция Общая минерализация	от 1 до 20000 мг/дм ³ в пробе от 0 до 20 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
988.	ГОСТ 23268.5 (п.3)				Ионы магния Общая минерализация	от 1 до 20000 мг/дм³ в пробе от 0 до 20 г/дм³
989.	ГОСТ 23268.11				Ион железа	от 0,5 до 1000 мг в пробе
990.	ГОСТ 23268.17 (п.2)				Хлорид-ион	2-40 мг в пробе
991.	ГОСТ 6687.8				Общая минерализация	от 0 до 20 г/дм³
					Хлористый кальций	от 0 до 100 %
					Хлористый натрий	от 0 до 100 %
					Хлористый магний	от 0 до 100 %
					Бикарбонат натрия	от 0,001 до 10 г/дм³
992.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 10 мг/дм³
993.	ГОСТ 23268.16 (п.2)				Йодид-ион	0,02-2,0 мг
994.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			pH воды	от 1,0 до 14,0 ед. pH
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м
					Сухой остаток после выпаривания	от 0 до 20000 мг/дм³
					Аммиак и аммонийные соли	от 0,02 до 20 мг/дм³
					Нитраты	от 0,2 до 10 мг/дм³
					Сульфаты	от 0,5 до 20 мг/дм³
					Хлориды	от 0,02 до 10 мг/дм³
					Алюминий	от 0,05 до 5 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Железо	от 0,05 до 5 мг/дм ³
					Кальций	от 0,8 до 20 мг/дм ³
					Медь	от 0,02 до 5 мг/дм ³
					Свинец	от 0,05 до 5мг/дм ³
					Цинк	от 0,2 до 5 мг/дм ³
					Вещества, восстанавливающие КМnO4(O).	от 0,08 до 20 мг/дм ³
995.	РД 52.24.496-2018	Поверхностные воды суши			Запах	0-5 баллов
996.	ГОСТ Р 54316	Минеральные природные питьевые воды			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
997.	ГОСТ 23268.0				Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
998.	ГОСТ23268.1				Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
999.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши			Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм ³
1000.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая, природная и сточная			Натрий Калий	1 -20000 мг/дм ³ 1-5000 мг/дм ³
1001.	ГОСТ 31950 (метод 1)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) и сточная, товары непродовольственного назначения			Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1002.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Вода питьевая, природная и сточная, товары непродовольственного назначения			Кадмий Свинец Медь Цинк Никель Серебро Кобальт Хром	0,005-0,5 мг/дм ³ ; 0,05-5,0 мг/дм ³ ; 0,02-0,5 мг/дм ³ ; 0,1-5,0 мг/дм ³ ; 0,01-10,0 мг/дм ³ ; 0,1-100 мг/дм ³ ; 0,004-0,2 мг/дм ³ ; 0,04-500 мг/дм ³ ; 0,015-1,0 мг/дм ³ ; 0,15-20 мг/дм ³ ; 0,01-10 мг/дм ³ ; 0,1-10 мг/дм ³ ; 0,015-0,5 мг/дм ³ ; 0,15-20 мг/дм ³ ; 0,02-10,0 мг/дм ³ ; 0,2-500 мг/дм ³
1003.	ГОСТ 31956 (п. 7)	Вода природная, питьевая и сточная, товары непродовольственного назначения			Хром	от 0,02 до 10 мг/дм ³ от 0,5 до 20,0 мг/дм ³
1004.	ГОСТ 31870 (метод I)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения, товары непродовольственного назначения, вода для гемодиализа			Свинец Хром Мышьяк Кадмий Алюминий Железо Марганец Никель Серебро Олово Селен Кобальт Цинк Медь Сурьма	0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,005-0,3 мг/дм ³ 0,0001-0,01 мг/дм ³ 0,01-0,1 мг/дм ³ 0,04-0,25 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,0005-0,01 мг/дм ³ 0,005-0,02 мг/дм ³ 0,002-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,05 мг/дм ³ 0,005-0,02 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1005.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная и сточная, товары непродовольственного назначения			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³ 0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³
1006.	МУ 31-08/04(ФР.1.31.2004.011 65)	Вода минеральная питьевая, природная и сточная			Общий йод	0,0007-2,2 мг/дм ³
1007.	МУ 31-13/06(ФР.1.31.2006.024 29)	Вода питьевая, природная, минеральная, сточная			Селен	0,0005-0,050 мг/дм ³
1008.	МУК 4.1.1510-03	Вода питьевая, природная и сточная, товары непродовольственного назначения			Мышьяк	0,005-0,1 мг/дм ³
1009.	МУК 4.1.1512-03	Вода природная, питьевая и сточная, товары непродовольственного назначения			Ртуть	0,00005-0,004 мг/дм ³
1010.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая, поверхностная и сточная вода			Кадмий Кобальт Свинец Никель Медь	0,001-0,005 мг/дм ³ 0,005-0,05 мг/дм ³ 0,002-0,02 мг/дм ³ 0,005-0,05 мг/дм ³ 0,001-0,005 мг/дм ³
1011.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (ФР.1.31.2006.02395. KZ.07.00.01399-2016.)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, товары непродовольственного назначения Вода сточная			Бенз(а)пирен	0,0005-0,5 мкг/л
1012.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения			Бенз(а)пирен α - β , γ - ГХЦГ ДДД ДДЭ ДДГ ГПХ ГХБ Альдрин	0,002-0,5 мкг/л 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,02-1,2 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³ 0,1-6,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1013.	РД 52.24.438-2011	Вода природная			2,4-Д	0,05-2,0 мкг/дм ³ 2-60 мкг/дм ³
1014.	МУ 1803-77	Вода			Атразин Симазин	от 0,001 до 0,1 мг/л ТСХ от 0,001 до 0,1 мг/л ТСХ
1015.	ГОСТ 31951(п.6)	Вода питьевая			Хлороформ 1,2-ди хлорэтан Четыреххлористый углерод Тетрахлорэтилен	0,0006-0,025 мг/дм ³ 0,001-0,02 мг/дм ³ 0,0006-0,025 мг/дм ³ 0,0006-0,025 мг/дм ³
1016.	МУК 4.1.3169-14 (взамен МР 01.025-07)	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава, товары непродовольственного назначения			Диметилфталат Диоктифталат Диметилтерефталат Диэтилфталат Дибутилфталат	0,01-1,2 мг/дм ³ 0,01-1,2 мг/дм ³ 0,005-1,2 мг/дм ³ 0,005-1,2 мг/дм ³ 0,004-1,2 мг/дм ³
1017.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Питьевая, природная и сточная вода, товары непродовольственного назначения			Бензол Толуол Этилбензол О-ксилол М-ксилол П-ксилол Стирол	0,005-0,5 мг/дм ³ 0,005-0,5 мг/дм ³ 0,0025-0,01 мг/дм ³ 0,0025-0,05 мг/дм ³ 0,0025-0,05 мг/дм ³ 0,0025-0,05 мг/дм ³ 0,005-1 мг/дм ³
1018.	ПНД Ф 14.1:2:4.201-03	Питьевая, природная и сточная вода			Ацетон Метанол	0,3 - 3,0 мг/дм ³ 0,5-6,0 мг/дм ³
1019.	МУК 4.1.3171-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава, товары непродовольственного назначения			Метилакрилат Метилметакрилат Бутилакрилат	0,005-0,6 мг/дм ³ 0,005-0,6 мг/дм ³ 0,005-0,6 мг/дм ³
1020.	МУК 4.1.646-96	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, товары непродовольственного назначения			Дихлорметан (метиленхлорид)	0,001-75 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1021.	МУК 4.1.3166-14 (взамен МР 01.024-07)	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава, товары непродовольственного назначения			Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метанол Изопропанол н-Пропанол н-Пропилацетат Бутилацетат Изобутанол н-Бутанол Бензол Гексан Гептан Толуол Этилбензол м-Ксилол о-Ксилол п-Ксилол Изопропилбензол Стирол α-Метилстирол Акрилонитрил	0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,05-1,0 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,005-0,1 мг/дм³ 0,01-0,1 мг/дм³
1022.	МУ 2.1.5.720-98 п.6	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения, товары непродовольственного назначения			Запах Мутность Осадок Пенообразование Цветность	0-5 баллов - отсутствие/ присутствие - -
1023.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1024.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
1025.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
1026.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
1027.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
1028.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
1029.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
1030.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
1031.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1032.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1033.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
1034.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/мл
1035.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих кловстридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1036.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1037.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			S. aureus	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1038.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1039.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-10 ¹⁰ КОЕ/не обнаружено
1040.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
1041.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-10 ¹⁰ БОЕ/не обнаружено
1042.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2; 5.1.3	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1043.	МУК 4.2.2661-10 п. 6	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1044.	МУК 4.2.2217-07	Вода бассейнов Вода сиситем горячего и холодного водоснабжения			<i>L. pneumophila</i>	отрицательный/положительный
1045.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов Вода водопроводная Сточная вода			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
1046.	Инструкция к тест- системе по обнаружению антигена возбудителя ротавируса	Вода питьевая Сточная вода Вода открытых водоёмов			Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено
1047.	Инструкция к тест- системе по обнаружению антигена возбудителя гепатита А	Вода питьевая Сточная вода Вода открытых водоёмов			Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено
1048.	Инструкция к ПЦР тест- системе по обнаружению РНК энтеровируа. (FEP)	Вода питьевая Сточная вода Вода открытых водоёмов			РНК энтеровируса	обнаружено/не обнаружено
1049.	Инструкция к ПЦР тест- системе по обнаружению РНК норовируса, ротавируса. (FEP)	Вода питьевая Сточная вода Вода открытых водоёмов			РНК ротавируса РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1050.	МУК 4.2.2029-05	Сточная вода			Полио/энтеровирусы человека	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1051.	МР по применению радиологических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности. ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ 28.02.1998г. (п. 4)	Вода питьевая централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения и расфасованная в емкости. Вода открытых водоёмов			Удельная активность радона-222	$3 - 5 \times 10^7$ Бк/кг
1052.	МР по применению радиологических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности. ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ 28.02.1998г. (п. 5;6)	Вода питьевая централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения и расфасованная в емкости. Вода открытых водоёмов			Суммарная удельная альфа-активность	$0,18 - 5 \times 10^4$ Бк/г
1053.	ГОСТ Р ИСО 10576-1	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения			Температура	20-100°C
1054.	МУК 4.3.2900-11				Температура	20-100°C

1	2	3	4	5	6	7
1055.	МР по применению радиологических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности. ГП ВНИИФТРИ Гостандарта РФ 28.02.1998 г. (п.5;7)	Вода питьевая централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения и расфасованная в емкости. Вода открытых водоёмов			Суммарная удельная бета-активность	0,1 - 1х10 ⁶ Бк
1056.	«Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы», под ред. Подуновой Л.С., М.	Почва, грунты	938000		Фтор (подвижные формы) Хром	3,0-30,0 мг/кг 2,0-200 мг/кг
1057.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты			Массовая доля нефтепродуктов	от 0,005 до 20,0 мг/г
1058.	РД 52.18.191	Почва, грунты			Медь Никель Кадмий Цинк Свинец	0,2-5,0 мкг/мл 0,3-5,0 мкг/мл 0,05-2,00 мкг/мл 0,05-1,00 мкг/мл 1,0-20,0 мкг/мл
1059.	ГОСТ 27395 (пункт 4.5)	Почва, грунты			Железо	от 2,0 до 100 мг/кг
1060.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98	Почва, грунты			Ртуть	от 0,1 мг/кг до 5,0 мг/кг
1061.	МУ 31-11/05(ФР.1.34.2005.021 19)	Почва, тепличный грунт, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы			Мышьяк Ртуть Марганец Медь Кадмий Цинк Свинец	от 0,10 до 40 мг/кг от 0,10 до 30 мг/кг от 50 до 3000 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,10 до 20 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,5 до 60 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1062.	ГОСТ 26483	Почва, грунты			Водородный показатель	pH 0-14
1063.	ГОСТ Р ИСО 11465	Почва, грунты			Массовая доля сухого вещества Массовая отношение влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1064.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3:3.39-2003 (ФР.1.31.2013.14077)	Почва, грунт, твердые отходы, донных отложений, осадки сточных вод			Бенз(а)пирен	0,005-2,0 мг/кг
1065.	МУ 1766-77	Почва, грунты			ГХЦГ(альфа, бета, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол	0,005-0,07 мг/кг 0,005-0,07 мг/кг 0,005-0,07 мг/кг
1066.	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1067.	МУ №ФЦ/4022 п. 8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1068.	МУ №ФЦ/4022 п. 11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
1069.	МУ №143-9/316-17 п. 3.2	Лечебные грязи			Сульфитредуцирующие клубридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1070.	МУ №143-9/316-17 п. 3.1	Лечебные грязи			ЛКП	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
					Энтерококки	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
					P. aeruginosa	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1071.	МУ №143-9/316-17 п. 3.3	Лечебные грязи			ОМЧ	0-300 КОЕ/г
1072.	МУ №143-9/316-17 п. 3.4	Лечебные грязи			S. aureus	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1073.	МУК 4.2.2661-10 п.4 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5) п.7	Почва, песок, грунты, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1074.	МУ 4.2.2413-08	Почва			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено
1075.	МУ2.1.7.2657-10	Почва			Личинки и куколки мух	обнаружено/не обнаружено
1076.	ГОСТ Р 54038	Почвы сельскохозяйственных угодий			Удельная активность ^{137}Cs	$2 - 10^4$ Бк/кг
1077.	ГОСТ Р 54041	Почвы сельскохозяйственных угодий			Удельная активность ^{90}Sr	$0,1-1 \times 10^6$ Бк
1078.	РД 52.04.186-89(п. 5.2.5.2)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Железо Кадмий Кобальт Медь Никель Свинец Хром Цинк Марганец	$0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,002-0,24$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,06-1,5$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³ $0,01-1,5$ мкг/м ³
1079.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Ртуть	$0,16-16,7$ мкг/м ³
1080.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Аммиак	$0,01-2,5$ мг/м ³
1081.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Азота диоксид	$0,02-1,4$ мг/м ³
1082.	РД 52.04.186-89(п. 5.2.3.2)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Водород фтористый	$0,002-0,7$ мг/м ³
1083.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.3)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Марганец	$0,001-0,005$ мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1084.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Сероводород	0,004-0,12 мг/м ³
1085.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Фенол	0,004-0,2 мг/м ³
1086.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Дифосфор пентаоксид (фосфорный ангидрид)	0,0005-0,015 мг/м ³
1087.	РД 52.04.186-89(п. 5.2.7.7)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Серная кислота	0,005-3,0 мг/м ³
1088.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Взвешенные вещества (пыль)	0,26-50,0 мг/м ³
1089.	МУК 4.1.1368-03	Воздух рабочей зоны			Селен Селена диоксид	0,33-3,3 мг/м ³ 0,05-0,5 мг/м ³
1090.	МУ 4514-87	Воздух рабочей зоны			Серебро и его соединения	0,25-2,5 мг/м ³
1091.	МУК 4.1.1699-03	Воздух рабочей зоны			Кальций сульфат дигидрат (гипсовое вяжущее)	1,0-13,3 мг/м ³
1092.	МУ 4810-88	Воздух рабочей зоны			Кальция оксид	0,05-2,5 мг/м ³
1093.	М 02-14-2007 (ФР.1.31.2017.25847)	Воздух рабочей зоны			Бенз(а)пирен	0,02-500 мкг/м ³ (2×10^{-5} - 5×10^{-1}) мг/м ³
		Воздух атмосферный			Бенз(а)пирен	0,0005-10,0 мкг/м ³ (5×10^{-7} - 1×10^{-2}) мг/м ³
1094.	МУК 4.1.1478-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Фенол	0,0015-0,02 мг/м ³

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол Этилбензол	0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³
1099.	МУ 3086-84	Атмосферный воздух, товары непродовольственного назначения			Дибутилфталат Диоктилфталат	0,1-5,0 мг/м³ 0,1-5,0 мг/м³
1100.	МУК 4.1.025-95	Атмосферный воздух			Метилакрилат Метилметакрилат	0,002-0,2 мг/м³ 0,002-0,2 мг/м³
1101.	МУ 2889-83	Воздух рабочей зоны			Дибутилфталат Диоктилфталат	0,15-5,0 мг/м³ 0,25-10,0 мг/м³
1102.	ГОСТ ИСО 16000-6	Воздух замкнутых помещений и воздух, отборанный для определения выделения ЛОС строительными материалами и другими изделиями, товары непродовольственного назначения			Эпихлоргидрин Метилакрилат Метилметакрилат Винилацетат Хлорбензол Дихлорбензол Акрилонитрил Винилхлорид Трихлорэтилен Тетрахлорэтилен Бензол Гексан Гептан Изопропилбензол Ксилол Альфа-метилстирол Пропилбензол Стирол Толуол Этилбензол	0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³ 0,001-10 мг/м³
1103.	МУ 2343-81	Воздух рабочей зоны			Диэтиловый эфир	20,0-200,0 мг/м³
1104.	Газоанализатор ЭЛАН, руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ (Москва, 2012)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-50,0 мг/м³
1105.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1106.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны			Алюминий Медь Цинка оксид Водород фтористый Марганец Железо оксид Никель Озон Окись хрома (III) Титан Титана диоксид Хромовый ангидрид	0,4 – 30 мг/м³ 0,4 – 8,0 мг/м³ 0,25 – 10,0 мг/м³ 0,1-5,0 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 1,5-15,0 мг/м³ 0,025-1,25 мг/м³ 0,04-2,0 мг/м³ 0,5 – 9,5 мг/м³ 6,0-62,0 мг/м³ 6,0-62,0 мг/м³ 0,003-0,06 мг/м³
1107.	МУ 4945-88 (п. 3.4)	Воздух рабочей зоны			Алюминий Медь Цинка оксид Марганец Железо оксид Никель Окись хрома (III)	1,0-100,0 мг/м³ 0,02-5,0 мг/м³ 0,01-5,0 мг/м³ 0,02 - 3,0 мг/м³ 0,01-10,0 мг/м³ 0,005-0,5 мг/м³ 0,005-5 мг/м³
1108.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны			Ангидрид фосфорный	0,03-1,2 мг/м³
1109.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Ангидрид сернистый	5,0-50,0 мг/м³
1110.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Ангидрид сернистый	5,0-100,0 мг/м³
1111.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны			Кислота уксусная	2,5-25,0 мг/м³
1112.	МУ 5886-91	Воздух рабочей зоны			Кремния диоксид	0,05-30,0 мг/м³
1113.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,08-1,2 мг/м³
1114.	МУ 4872-88	Воздух рабочей зоны			Моющие средства	0,25-3,5 мг/м³
1115.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны			Масла минеральные	2,5-25,0 мг/м³
1116.	МУ 2896-84	Воздух рабочей зоны			Масла минеральные	1-40 мг/м³
1117.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Водород хлористый	от 3 до 5000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1118.	МУ 1656-77	Воздух, товары непродовольственного назначения			Гексаметилендиамин	0,5 – 8,0 мг/м³
1119.	МУ 2894-83	Воздух рабочей зоны			Канифоль	0,5-50,0 мг/м³
1120.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Кислота серная	0,5-8,0 мг/м³
1121.	МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны			Никель	0,003-0,03 мг/м³
1122.	МУ 2742-83	Воздух рабочей зоны			Нитрит натрия	0,05-0,4 мг/м³
1123.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны			Озон	0,05-0,2 мг/м³
1124.	МУ 1598-77	Воздух рабочей зоны			Окись хрома	0,03-0,32 мг/м³
1125.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны			Перекись водорода	0,4-12,0 мг/м³
1126.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород	5,0-40,0 мг/м³
1127.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны			Свинец	0,005-0,1 мг/м³
1128.	МУ 1688-77	Воздух рабочей зоны			Скипидар	2,0-80,0 мг/м³
1129.	МУ 5813-91	Воздух рабочей зоны			Толуилендиизоцианат	0,025-5,0 мг/м³
1130.	МУ 5871-91	Воздух рабочей зоны			Триэтиламин	5,0-60,0 мг/м³
1131.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны			Фенол	0,12-6,0 мг/м³
1132.	МУ 4820-88	Воздух рабочей зоны			Формальдегид в фенолформальдегидных смолах	0,025-0,5 мг/м³
1133.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
1134.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хромовый ангидрид	0,002-0,07 мг/м³
1135.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны			Хлор	0,1-2,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1136.	МУК 4.1.0346-96	Воздух рабочей зоны			Хлорамин	2,5-60,0 мг/м³
1137.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие	0,2-3,5 мг/м³
1138.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны			Эпихлоргидрин	0,5-5,0 мг/м³
1139.	МУ 1682-77	Воздух рабочей зоны			Этилена оксид	0,125-5,0 мг/м³
1140.	МУ 1689-77	Воздух рабочей зоны			Этилацетат	2,5-25,0 мг/м³
1141.	МУ 4604-88	Воздух рабочей зоны			Этилцеллозольв	5,0-50,0 мг/м³
1142.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота (II) оксид Азота (IV) оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-17,0 мг/м³
1143.	МУ 5063-89	Воздух рабочей зоны			Ацетон	10,0-200,0 мг/м³
1144.	МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны			Цинка оксид	0,1-1,5 мг/м³
1145.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны			Ацетальдегид	0,4-6,4 мг/м³
1146.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны			Ртуть	0,005-0,5 мг/м³
1147.	МУ 1622-77	Воздух рабочей зоны			Ртуть	0,004-0,1 мг/м³
1148.	МУ 1674-77	Воздух рабочей зоны			Метанол	2,5-50,0 мг/м³
1149.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-8,6 мг/м³
1150.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³
1151.	Руководство по эксплуатации ЛШОГ.413411.009 РЭ (Санкт-Петербург, 2005)	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-100,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1152.	Газоанализаторы СЕАН-Н руководство по эксплуатации ЯРКГ.413410.001 РЭ (2014г.)	Воздух рабочей зоны			Аммиак	0-70 мг/м³
1153.	Газоанализаторы СЕАН-Н руководство по эксплуатации ЯРКГ.413410.001 РЭ (2014г.)	Воздух рабочей зоны			Хлор	0-20 мг/м³
1154.	МУК 4.1.3167-14 (взамен МР 01.023-07)	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, товары непродовольственного назначения			Гексан Гептан Бензол Толуол Этилбензол м-Ксилол о-Ксилол п-Ксилол Изопропилбензол н-Пропилбензол α-Метилстирол Стирол	0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,001-0,012 мг/м³
1155.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны			Акролеин Оксид углерода	0,1-1,0 мг/м³ 5,8-125 мг/м³
1156.	МУ 1671-77	Воздух, товары непродовольственного назначения			Капролактam	2,8 – 55,6 мг/м³
1157.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, товары непродовольственного назначения			Формальдегид	0,01-0,2 мг/м³
1158.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Хлорид водорода	0,04-2,0 мг/м³
1159.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Хлор	0,018-3,5 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1160.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м³
1161.	МУК 4.2.1054-01	Атмосферный воздух населенных мест			Микроорганизмы-продуценты	10-5000 КОЕ/м³
1162.	МР "Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений", МЗ РСФСР Ленинградский НИИРГ, 1983г. (раздел 4 п.4;5)	Воздух процедурных рентгеновских кабинетов			Окислы азота	от 0,072 до 2,88 мг/м³
1163.	МР "Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений", МЗ РСФСР Ленинградский НИИРГ, 1983г. (раздел 3 п.4;5)	Воздух процедурных рентгеновских кабинетов			Озон	от 0,0072 до 0,56 мг/м³
1164.	МР "Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений", МЗ РСФСР Ленинградский НИИРГ, 1983г. (раздел 1 п.4;6)	Смывы с рук персонала, поверхностей оборудования и строительных конструкций рентгеновских кабинетов			Свинец	$(0,75 - 5) \cdot 10^{-4}$ мг/см²

1	2	3	4	5	6	7
1165.	МУК 4.1.1126-02	Воздух рабочей зоны			Аммиак Ацетон Бензол Бензин Бутилацетат Керосин Ксилол Сероводород Стирол Скипидар Спирт этиловый Спирт бутиловый Спирт пропиловый Толуол Тетрахлорэтилен Трихлорэтилен Углеводороды алифатические Уайт-спирит Фенол Циклогексанон Этилацетат Метилэтилкетон Тетрагидрофуран Диметилформамид	10,0-150,0 мг/м³ 50,0-400,0 мг/м³ 2,5-80,0 мг/м³ 50,0-2000,0 мг/м³ 100,0-400,0 мг/м³ 50,0-1500,0 мг/м³ 25,0-100,0 мг/м³ 10,0-60,0 мг/м³ 2,5-80,0 мг/м³ 150,0-1000,0 мг/м³ 500-2000 мг/м 5-150 мг/м 35,0-150,0 мг/м³ 25,0-300,0 мг/м³ 5,0-50,0 мг/м³ 5,0-50,0 мг/м³ 150,0-2000,0 мг/м³ 50,0-1500,0 мг/м³ 0,15-2,0 мг/м³ 5,0-60,0 мг/м³ 100-400,0 мг/м³ 100-400 мг/м 350-400 мг/м 35-100 мг/м³
1166.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³ /не обнаружено обнаружены/не обнаружены
1167.	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1168.	МУК 4.2.734-99 приложение А, п.1	Воздух чистых помещений фармацевтических предприятий			Микробная контаминация Дрожжи и плесени <i>S. aureus</i>	$<1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ $1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ /не обнаружено $1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ /не обнаружено
1169.	МУ 42-51-4-93	Воздух производственных помещений фармацевтических предприятий, предприятий по производству изделий медицинского назначения			Общее микробное число Дрожжи и плесени Микроорганизмы-продуценты <i>S. aureus</i>	$<1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ $1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ /не обнаружено $1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ /не обнаружено $1 \cdot 10^4$ КОЕ/м ³ /не обнаружено
1170.	МР 2.3.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
1171.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. Приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесеньями	0-200 КОЕ
1172.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
1173.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1174.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
1175.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1176.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места, помещения.			Уровень звукового давления Ультразвук	20-140 дБ
1177.	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1178.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1179.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1180.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места.			Уровень звукового давления Ультразвук	20-140 дБ
1181.	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1182.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1183.	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
1184.	ГОСТ 33997	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1185.	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1186.	МУ 2908-82	Рабочие места.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1187.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1188.	ГОСТ 31191.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1189.	ГОСТ 31191.2	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1190.	ГОСТ 31192.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1191.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места.			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1192.	ГОСТ 31319	Рабочие места.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1193.	ГОСТ 16519	Ручные машины и машины с ручным управлением			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1194.	ГОСТ ИСО 8041	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1195.	МУ №3911-85	Рабочие места на промышленных объектах.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1196.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания и помещения			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1197.	МУ №2957-84	Жилые здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
1198.	ГОСТ Р 50948	ПЭВМ, ВТД и другие средства отображения информации индивидуального пользования и элементы систем на их основе			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	7-199 В/м (5Гц-2кГц)0,7-19,9 В/м (2кГц-400кГц) 70-1999 нТл (5Гц-2кГц)7-199 нТл (2кГц-400кГц)
1199.	ГОСТ Р 50949	ПЭВМ, ВТД и другие средства отображения информации индивидуального пользования и элементы систем на их основе			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	7-199 В/м (5Гц-2кГц) 0,7-19,9 В/м (2кГц-400кГц) 70-1999 нТл (5Гц-2кГц) 7-199 нТл (2кГц-400кГц)
1200.	ГОСТ 12.1.045	Промышленные объекты, общественные здания и помещения (рабочие места).			Напряженность электростатического поля	0,3 - 180 кВ/м
1201.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,5-800 В/м 0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1202.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места.			Напряженность электрического поля	0,5-1000 В/м (50 Гц)

1	2	3	4	5	6	7
1203.	МР 2159-80	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, рабочие места, рабочие зоны, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока Напряженность электростатического поля	0,5-1000 В/м (50 Гц) 7-199 В/м (5Гц-2кГц) 0,7-19,9 В/м (2кГц-400кГц) 70-1999 нТл (5Гц-2кГц) 7-199 нТл (2кГц-400кГц) 0,3 - 180 кВ/м
1204.	МУК 4.3.677-97	Рабочие места.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1205.	МУК 4.3.678-97	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1206.	МУК 4.3.679-97	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1207.	МУК 4.3.1676-03	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1208.	МУК 4.3.1677-03	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см2 (300-300000 МГц)
1209.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места.			Напряженность электрического поля Индукция магнитного поля	0,5-1000 В/м (50 Гц) 5нТл-10 мкТл (50 Гц)

1	2	3	4	5	6	7
1210.	МУК 4.3.1167-02	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см ² (300-300000 МГц)
1211.	МУК 4.3.2501-09	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электромагнитного поля Плотность потока энергии	2,5-800 В/м (0,003-0,03 МГц) 0,5-800 В/м (0,03-300 МГц) 0,26-100000 мкВ/см ² (300-300000 МГц)
1212.	МУК 4.3.1675-03	Промышленные объекты и общественные здания и помещения			Концентрация аэроионов положительной полярности Концентрация аэроионов отрицательной полярности Ккоэффициент униполярности	$10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$ (ион/см ³) $10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$ (ион/см ³) 0,3 до 1,7
1213.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
1214.	ГОСТ 26824	Рабочие места (рабочие поверхности) в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.			Яркость	10-200000 кд/м ²
1215.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная Яркость Пульсация	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк 10-200000 кд/м ² 1 - 100 %
1216.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности)			Коэффициент пульсации освещенности	1 - 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1217.	MP 3863-85	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
1218.	ГОСТ 30494(за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения.			Микроклимат: Температура воздуха Результирующая температура Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1219.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1220.	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1221.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1222.	МУ 4425-87	Системы вентиляции в помещениях			Кратность воздухообмена (скорость движения воздуха)	Коэффициент от 0,1 до 20 м/сек
1223.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл.5;7)	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 3 Зв/ч
1224.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл.6)	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			Плотность потока радона (ППР)	от 20 до 10 ³ мБк/с*м ²

1	2	3	4	5	6	7
1225.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 3 Зв/ч
1226.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.6)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			ЭРОА радона, торона	от 1 до 100000 Бк/м³
1227.	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.5, гл.6 п.6.1-6.8)	Металлолом			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 3 Зв/ч
1228.	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.6 п.6.6; 6.9)	Металлолом			Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	0,10 - 700,0 с⁻¹см⁻² 0,10 - 700,0 с⁻¹см⁻²
1229.	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3; 6.6)	Металлолом			Мощность дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 3 Зв/ч
1230.	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3; 6.6; 6.9)	Металлолом			Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	0,10 - 700,0 с⁻¹см⁻² 0,10 - 700,0 с⁻¹см⁻²
1231.	МУ 2.6.1.1982-05 (п.5)	Рабочие места персонала, смежные помещения и прилегающая территория			Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч (кратковременное излучение)
1232.	СанПиН 2.6.1.3164-14 (п. 5.2-5.4; 6.1-6.3; 8.6)	Рабочие места персонала, рабочие зоны, производственные помещения, смежные помещения, прилегающая территория Рентгеновские дефектоскопы (стационарные, переносные, мобильные)			Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1233.	СанПиН 2.6.1.3289-15 (п.5.3; 5.6; 5.7)	Рабочие места персонала, смежные помещения, оборудование НРИ			Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1234.	СанПиН 2.6.1.3488-17 (п.5.4; 5.9)	Рабочие места персонала, рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ), инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК)			Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч (кратковременное излучение)

1	2	3	4	5	6	7
1235.	СП 2.6.1.3241-14 (п.3.7; 4.3.1; 6.6)	Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, оборудование			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1236.	СанПиН 2.6.1.3287-15 (п.5.3; 5.4)	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с РИП			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1237.	СанПиН 2.6.1.3287-15 (п.5.3)	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с РИП			Поверхностное загрязнение РИП и оборудования радионуклидами: альфа-излучения бета-излучения	6,0 - 42000 мин ⁻¹ ·см ⁻² 6,0 - 42000 мин ⁻¹ ·см ⁻²
1238.	СП 2.6.1.3247-15 (п.10.5; 11.4)	Рабочие места, производственные помещения, смежные помещения, помещения для отпуска радоновых процедур в подразделениях радоновых лабораторий			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 3 Зв/ч
1239.	СП 2.6.1.3247-15 (п.10.5)	Рабочие места, производственные помещения, смежные помещения, помещения для отпуска радоновых процедур в подразделениях радоновых лабораторий			ЭРОА радона	от 1 до 100000 Бк/м ³
1240.	СанПин 2.6.1.2573-10 (п.4.10; 9.4)	Производственные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты, рабочие места персонала, смежные помещения			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1241.	СанПин 2.6.1.2573-10 (п.4.10; 9.4)	Производственные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты, рабочие места персонала, смежные помещения			Мощность дозы импульсного излучения	5 мкЗв/ч – 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1242.	МУ 2.6.1.2135-06 с изменениями №1 МУ 2.6.1.2797-10 (приложение раздел 3)	Рабочие места персонала, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10 Зв/ч
1243.	МУК 2.6.1.016-99	Поверхности оборудования, рабочих помещений, транспортных средств и других объектов			Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	6,0 - 42000 мин ⁻¹ ·см ⁻² 6,0 - 42000 мин ⁻¹ ·см ⁻²
					Плотность потока бета-частиц Загрязнение поверхности объектов: альфа- излучающими нуклидами бета-излучающими нуклидами	6,0 - 42000 мин ⁻¹ ·см ⁻² 9x10 ⁻³ - 1x10 ⁷ Бк 0,5 - 1x10 ⁶ Бк
1244.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОВ, в том числе P. Aeruginosa Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1245.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/не стерильно
1246.	МУ 42-51-9-93	Объекты внешней среды			Микробная контаминация	0-3000 КОЕ
1247.	МУ 42-51-14-93	Руки персонала			Микробная контаминация	0-3000 КОЕ
1248.	МУ 42-51-15-93	Технологическая одежда			Микробная контаминация	0-3000 КОЕ
1249.	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды аптек, руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1250.	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек S. aureus Патогенные и условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1251.	MP 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМ БГКП Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1252.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. Приложение 7, п.1	Смывы со стен распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесеньями	0-300 КОЕ
1253.	ГОСТ ISO 11737-1	Изделия медицинского назначения			Микробная контаминация	0-3000 КОЕ
1254.	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
1255.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
1256.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1257.	МУК 4.2.2413-08	Смывы с объектов внешней среды			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено
1258.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с объектов внешней среды			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
1259.	МУК 4.2.2217-07	Материал из объектов внешней среды			Возбудитель легионеллеза	обнаружено/не обнаружено
1260.	Инструкция по обнаружению РНК энтеровируса (FEP, FRT)	Смывы с объектов окружающей среды			РНК энтеровирусов	выявлено/ не выявлено
1261.	Инструкция по обнаружению РНК ротавируса, норовируса (FEP, FRT)	Смывы с объектов окружающей среды			РНК ротавирусов РНК норовирусов	выявлено/ не выявлено выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
1262.	MP 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
1263.	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1264.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1265.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1266.	МУ 4.2.2723-10 п.12	Биологический материал			Антитела к возбудителям сальмонеллеза	отрицательный/1:10 - 1:1280
1267.	МУ 4.2.2723-10 п.13	Биологический материал, пищевые продукты, объекты внешней среды			ДНК к возбудителям сальмонеллеза	обнаружено/не обнаружено
1268.	МУ №04-23/3	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные Антитела к возбудителям кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
1269.	MP № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
1270.	MP от 03.06.1986г.	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
1271.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал			Коринебактерии Антитела к возбудителю дифтерийной инфекции	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
1272.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал			Нейссерии Антитела к возбудителю менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
1273.	MP 3.1.2.0072-13	Биологический материал			Бордетеллы Антитела к возбудителю коклюша	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280

1	2	3	4	5	6	7
1274.	Приказ МЗ СССР №535 (приложение 1)	Биологический материал			Стафилококки Стрептококки Энтерококки Нейссерии Гемофилы Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1275.	МР № 2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1276.	МР №01/15702-8-34	Биологический материал			Кампилобактеры	обнаружено/не обнаружено
1277.	МР № 10-11/31 п.4	Биологический материал			Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
1278.	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы			Чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствителен/резистентен
1279.	МР №1100-27-0-117	Микроорганизмы			Чувствительность к дезинфекционным препаратам	чувствителен/резистентен
1280.	МУ 3.2.1173-02	Биологический материал			Антитела к возбудителям токсокароза Антитела к возбудителям описторхоза Антитела к возбудителям эхинококкоза Антитела к возбудителям трихинеллеза Антитела к возбудителям лямблиоза Антитела к возбудителям токсоплазмоза	отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП отрицательный/0,009-4,000 ОП
1281.	Инструкция от 29.12.1989г.	Биологический материал			Антитела к возбудителю столбняка	отрицательный/1:10 - 1:1280
1282.	МУК 4.2.3145-13 (кроме п.1.1.1.2.4; 1.1.1.3; 1.2.3; 2.3.2; раздел 3; 4)	Биологический материал			Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1283.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал			Малярийные плазмодии	обнаружено/не обнаружено
1284.	МУ 3.2.1880-04	Биологический материал			Личинки дирофилярий	обнаружено/не обнаружено
1285.	МУК 4.2. 2218-07	Биологический материал Объекты внешней среды			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1286.	МУК 4.2.2413-08	Биологический материал Объекты внешней среды			Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1287.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал Объекты внешней среды			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1288.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю иерсиниозов	Биологический материал			Антитела к возбудителям иерсиниозов	положительный/отрицательный
1289.	МУ 3.1.2007-05, п.5	Биологический материал			Антитела к возбудителю туляремии	положительный/отрицательный
1290.	МУ 3.1.2007-05, кроме п.5	Биологический материал из объектов внешней среды			Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено
1291.	Инструкция по применению сывороток диагностических ботулинических типов А, В, С, Е, F сухих для реакции биологической нейтрализации	Биологический материал			Ботулинический токсин	обнаружено/не обнаружено
1292.	МР МЗ СССР от 04.09.1986г.	Биологический материал Биологический материал из объектов внешней среды			Антитела к возбудителю листериоза Возбудитель листериоза	положительный/отрицательный обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1293.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к сыпному тифу	Биологический материал			Антитела к возбудителю сыпного тифа	положительный/отрицательный
1294.	Инструкция к тест-системам по обнаружению антител к возбудителю Лихорадки Ку	Биологический материал			Антитела к возбудителю Лихорадки Ку	положительный/отрицательный
1295.	МУ 3.1.1128-02	Биологический материал, объекты внешней среды			Антитела к возбудителям лептоспироза	положительный/отрицательный
1296.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю микоплазмоза	Биологический материал			Антитела к возбудителям микоплазмоза	положительный/отрицательный / сомнительный
1297.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю хламидиоза	Биологический материал			Антитела к возбудителям хламидиоза	положительный/отрицательный / сомнительный
1298.	Инструкция к тест-системе по обнаружению ДНК цитомегаловируса (FEP)	Биологический материал			ДНК цитомегаловируса	обнаружено/не обнаружено
1299.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю цитомегаловируса	Биологический материал			Антитела к возбудителю цитомегаловируса	положительный/отрицательный / не определенный
1300.	Инструкция по обнаружению ДНК ВПГ 1,2 типа (FEP)	Биологический материал			ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1301.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю ВПГ 1,2 типа	Биологический материал			Антитела к возбудителю простого герпеса 1-2 типов	положительный/отрицательный
1302.	Инструкция по обнаружению ДНК ВЭБ (FRT)	Биологический материал			ДНК вируса Эпштейна-Барр	обнаружено/не обнаружено
1303.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю ВЭБ	Биологический материал			Антитела к возбудителю вируса Эпштейна-Барр	положительный/отрицательный / не определенный
1304.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител/антигена к возбудителю гепатита В	Биологический материал			Антитела/антиген к возбудителю гепатита В	положительный/отрицательный
1305.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю гепатита С	Биологический материал			Антитела к возбудителю гепатита С	положительный/отрицательный
1306.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю гепатита Е	Биологический материал			Антитела к возбудителю гепатита Е	положительный/отрицательный
1307.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител/антигена к возбудителю гепатита А	Биологический материал			Антитела/антиген к возбудителю гепатита А	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
1308.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю краснухи	Биологический материал			Антитела к возбудителю краснухи	положительный/отрицательный / не определенный
1309.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю кори	Биологический материал			Антитела к возбудителю кори	положительный/отрицательный
1310.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю эпидемического паротита	Биологический материал			Антитела к возбудителю эпидемического паротита	положительный/отрицательный / сомнительный
1311.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антигена возбудителя ГЛПС	Биологический материал из объектов внешней среды			Антиген возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом	положительный/отрицательный / не определенный
1312.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю ГЛПС	Биологический материал			Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом	положительный/отрицательный
1313.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антигена возбудителя ротавируса	Биологический материал			Антиген возбудителя ротавируса	положительный/отрицательный
1314.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антигена возбудителя норовируса	Биологический материал			Антиген возбудителя норовируса	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
1315.	Инструкция по обнаружению РНК ротавируса, норовируса, астровируса (FER, FRT)	Биологический материал			РНК норовирусов 2 генотипа РНК ротавирусов группы А РНК астровирусов	выявлено/не выявлено выявлено/не выявлено выявлено/не выявлено
1316.	Инструкция по обнаружению РНК энтеровируса (FER, FRT)	Биологический материал			РНК энтеровирусов	выявлено/не выявлено
1317.	«Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита», ВОЗ	Биологический материал			Антитела к полиовирусам Полио/энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1318.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю эрлихиоза	Биологический материал			Антитела к возбудителю эрлихиоза	положительный/отрицательный
1319.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю анаплазмоза	Биологический материал			Антитела к возбудителю анаплазмоза	положительный/отрицательный
1320.	Инструкция по обнаружению НК возбудителя ИКБ, ВКЭ, ГАЧ, МЭЧ (FRT)	Биологический материал			НК возбудителя клещевого боррелиоза НК возбудителя анаплазмоза НК возбудителя эрлихиоза НК возбудителя клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1321.	Инструкция по обнаружению НК возбудителя ИКБ, ВКЭ, ГАЧ, МЭЧ (FRT)	Биологический материал из объектов внешней среды			НК возбудителя клещевого боррелиоза НК возбудителя анаплазмоза НК возбудителя эрлихиоза НК возбудителя клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1322.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител, антигена к возбудителю ВКЭ	Биологический материал			Антитела к возбудителю клещевого энцефалита Антиген к возбудителю клещевого энцефалита	положительный/отрицательный положительный/отрицательный
1323.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антигена возбудителя ВКЭ	Объекты внешней среды			Антиген к возбудителю клещевого энцефалита	положительный/отрицательный
1324.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю ИКБ	Биологический материал			Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза	положительный/отрицательный
1325.	Инструкция по обнаружению РНК гриппа A/B (FER,FRT)	Биологический материал			РНК вируса гриппа A(H1N1)РНК вируса гриппа A(H1N1sw)РНК вируса гриппа A (N3N2)РНК вируса гриппа A (H5N1)РНК вируса гриппа B	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1326.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для РТГА	Биологический материал			Антитела к вирусу гриппа A (H1N1sw) Антитела к вирусу гриппа A (N3N2) Антитела к вирусу гриппа A (H5N1) Антитела к вирусу гриппа B	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1327.	Инструкция по обнаружению РНК возбудителя ОРВИ (FRT)	Биологический материал			РНК/ДНК возбудителей ОРВИ	положительный/отрицательный
1328.	Инструкция по обнаружению ДНК возбудителя хамидиозов/микоплазмозов (FER)	Биологический материал			ДНК возбудителей микоплазмозов/хламидиозов	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
1329.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих	Биологический материал			Вирусы ОРВИ Вирусы гриппа А Вирусы гриппа В	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1330.	МР № 0100/4434-06 -34 от 18.04.2006	Биологический материал			Вирусы ОРВИ Вирусы гриппа А Вирусы гриппа В	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1331.	Инструкция по обнаружению ДНК возбудителей гнойных бактериальных менингитов (менингококк, стрептококк, гемофильная палочка (FER, FRT))	Биологический материал			ДНК возбудителей гнойных бактериальных менингитов (менингококк, стрептококк, гемофильная палочка)	обнаружено/не обнаружено
1332.	Инструкция по обнаружению РНК возбудителя ТОРС (FRT)	Биологический материал			РНК вируса ТОРС	обнаружено/не обнаружено
1333.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антигена возбудителя ККГЛ	Объекты внешней среды			Антитиген вируса Крымской Конго геморрагической лихорадки	положительный/отрицательный / сомнительный
1334.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител/антигена к возбудителю ККГЛ	Биологический материал			Антитела/антиген к вирусу Крымской Конго геморрагической лихорадки	положительный/отрицательный / сомнительный положительный/отрицательный / сомнительный
1335.	Инструкция к тест-системе по обнаружению антител к возбудителю ЛЗН	Биологический материал			Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	отрицательный/положительный / не определенный
1336.	Инструкция по обнаружению РНК возбудителя ЛЗН (FRT)	Биологический материал, объекты внешней среды			РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
442246, Пензенская область г. Каменка.ул. Ворошилова, д. 9						
1337.	Химический состав продуктов питания, под ред.Скурихина И.М., Тутельяна В.А.,(М.,2002г.)	Все виды пищевых продуктов	10.11 10.12 10.13 01.41.2 01.45.2	0201 0202 0203 0204 0205	Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -
1338.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	01.47.2 01.49.21 01.49.22 10.51 10.52 01.13 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25	0206 0207 0208 0209 0210 1601 1602 0301 0302 0303 0304 0305	Запах Прозрачность бульона и аромат бульона Консистенция и состояние мышц Внешний вид и цвет Состояние и вид кожи Температура Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 г до 3,0 кг
1339.	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.31 10.32 10.39 01.11 01.12 10.61 10.71	0306 0307 0308 1604 1605 0401 0402	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1340.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.73 10.91	0403 0405	Подготовка проб.	-
1341.	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	0406 0407 0408 0409 2105 0701 0702	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1342.	ГОСТ 23392 (п.6.2)	Мясо	01.26 10.41 10.42	0703 0704 0705	Продукты первичного распада белков	свежее/сомнительной свежести/несвежее
1343.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины	01.27 01.28	0706 0707	Правила приемки	-

1	2	3	4	5	6	7
1344.	ГОСТ 9959	Продукты мясные	10.83 10.84 03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.62	0708 0709 0710 0711 0712 0713 0801 0802	Внешний вид Цвет Состояние поверхности Запах (аромат) Консистенция Сочность Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1345.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.85 10.86 10.89 10.72	0803 0804 0805 0806	Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1346.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	10.81 10.82	0807 0808	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
1347.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0809 0810 0811 0812 0813	Внешний вид Цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1348.	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1214 2001 2002	Общая кислотность	от 0,2 до 300 °Т
1349.	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2003 2004 2005	Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г
1350.	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2006 2008	Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль (1/2 O ₂)/кг
1351.	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2009 0901	Активность пероксидазы	обнаружено/не обнаружено
1352.	ГОСТ 31470 (п.11)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0902 0904 0905 0906	Качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	положительный/отрицательный
1353.	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0907 0908 0909	Качественный тест с реактивом Несслера для оценки свежести мяса птицы	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
1354.	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		0910	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
1355.	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		2101	Внешний вид Вид фарша на разрезе Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
				1001		
				1002		
				1003		
				1004		
				1005		
				1006	Подготовка проб	-
1356.	ГОСТ 4288 (п.2.4)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1007		
				1008		
1357.	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1101	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
				1102		
				1103	Содержание наполнителя	обнаружено/не обнаружено
1358.	ГОСТ 4288 (п.2.7)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1104		
				1105	Массовая доля хлеба	от 0 % до 34,2 %
1359.	ГОСТ 4288 (п.2.10)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1106		
1360.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные.			Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
1361.	ГОСТ 8285 (п.2.2)	Жиры животные топленые.			Вкус Запах Консистенция Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1362.	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые.			Массовая доля влаги и летучих кислот	от 0 до 100 %
1363.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)	Жиры животные топленые.			Перекисное число	от 0,002 до 100 % от 0,1 до 100 М _{экв.} (½O ₂)/кг
1364.	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)	Жиры животные топленые.			Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
1365.	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые.			Температура плавления	от 0,1 до 100°C
1366.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1367.	ГОСТ 10574	Продукты мясные.			Массовая доля крахмала	от 0,03 до 7 %

1	2	3	4	5	6	7
1368.	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	от 0,03 мг КОН/г
1369.	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
1370.	ГОСТ Р 52705 (п.6.4)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1371.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 1,0 до 100 %
1372.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %
1373.	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %
1374.	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
1375.	ГОСТ 9793	Все виды мяса			Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
1376.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2,0 до 16,0 pH
1377.	ГОСТ 26186 (п 3.)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
1378.	ГОСТ 9957 (п.7.)	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %
1379.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	от 5,0 до 12,0 ед. pH
1380.	ГОСТ 23042 (п.7)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
1381.	ГОСТ Р 52417 (п.5)	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	от 0,1 до 1,5 включ.%
1382.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
1383.	ГОСТ 9794 (п.8)	Продукты мясные			Содержание общего фосфора	от 0,0 до 0,25 %

1	2	3	4	5	6	7
1384.	ГОСТ 31654 (п.7.2)	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1385.	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Яйца куриные пищевые			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 1 г до 3,0 кг от 1 г до 3,0 кг
1386.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 0,2 до 120 мг/кг
1387.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1388.	ГОСТ 13928 (п.3)	Молоко и сливки заготавливаемые			Подготовка проб	-
1389.	ГОСТ 26809.1 (п.6)	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
1390.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
1391.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число в безводном жире	от 0,01 до 1,0 мэкв/кг
1392.	ГОСТ Р 55063 (п.5.5)	Сыры и сыры плавленые.			Подготовка проб	-
1393.	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленые.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
1394.	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленые.			Размер головки сыра	от 0,1 см до 50, 0 см
1395.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 до 70,0 %
1396.	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 7,0 до 39,0 % от 7,0 до 39,0 %
1397.	ГОСТ Р 55063 (п.7.9)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 10,0 %
1398.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 8,0 %
1399.	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1400.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 0,5 до 300 °Т
1401.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	от -2 до 16 pH
1402.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
1403.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
1404.	ГОСТ 8218	Молоко			Группы чистоты	первая/вторая
1405.	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное и стерилизованное, мороженое, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1406.	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1407.	ГОСТ 3626 (п.6а)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1408.	ГОСТ 3626 (п.7)	Масло с наполнителями, масляная паста, спред сливочно-растительный, сливочно-растительная топленая смесь			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1409.	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1410.	ГОСТ 3626 (п.8)	Масло сливочное без наполнителей			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %
1411.	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %
1412.	ГОСТ 3623 (п.6.2)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка			Качественная реакция на пероксидазу	присутствие/отсутствие
1413.	ГОСТ 3623 (п.7.2)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1414.	ГОСТ 3623 (п.8)	Пастеризованное молоко, сливки			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие
1415.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
1416.	ГОСТ 3627 (п.2)	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
1417.	ГОСТ 3627 (п.4)	Соленые творожные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,04 до 100 %
1418.	ГОСТ 3627 (п.5)	Масло сливочное и паста масляная			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
1419.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1420.	Методика выполнения измерений показателей качества молока и других молочных продуктов на ультразвуковых анализаторах молока "Клевер-2" и "Клевер-2М" МВИ.2007.24.01/2	Молоко цельное, пастеризованное, обезжиренное, сливки, молочный продукт с искусственными добавками.			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля СОМО Плотность Массовая доля солей Массовая доля лактозы	0,04 -10 % 0,15-6 % 3-15 % 1000-1050 кг/м³ 0,5- 1,5 % 3,5- 5 %
1421.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1422.	ГОСТ 30305.3 (п.5)	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,15 до 350 °Т
1423.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1424.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
1425.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1426.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	от 0,5 до 3,0 °К
1427.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
1428.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
1429.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
1430.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Жиры, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
1431.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50°С
1432.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
1433.	ГОСТ 32189 (п.5.21)	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
1434.	ГОСТ 32189 (п.5.28)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
1435.	ГОСТ 32189 (п.5.30)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			рН	от 0 до 14 ед. рН
1436.	ГОСТ Р 54077 (п.5)	Молоко			Соматические клетки	от 500000 тыс. клеток в 1 см ³
1437.	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
1438.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
1439.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
1440.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
1441.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
1442.	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
1443.	ГОСТ Р 54758 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 50 до 180 включ.°Т
1444.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	от 5,00 до 30,0°Т 2,0-250,0°Т
1445.	ГОСТ Р 54669 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	1,0-50,0, %
1446.	ГОСТ Р 54667 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока, в рецептуру которых входит сахараза			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %
1447.	ГОСТ Р 54667 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока, содержащие фруктово-ягодные наполнители, фрукты в сиропе, инвертный сахар и другие сахара и сахарозаменители			Массовая доля сахаров	2,0-50,0 %
1448.	ГОСТ Р 54667 (п.9)	Кисломолочные продукты с плодово-ягодными наполнителями			Массовая доля сахаров	2,0-50,0 %
1449.	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные			Вкус и запах Консистенция Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1450.	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные			Группы чистоты	первая/вторая
1451.	ГОСТ Р 55361 (п.7.3)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Температура продукта	от -30 до 120 °С
1452.	ГОСТ Р 55361 (п.7.4)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
1453.	ГОСТ Р 55361 (п.7.5)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
1454.	ГОСТ Р 55361 (п.7.6)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %

1	2	3	4	5	6	7
1455.	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
1456.	ГОСТ Р 55361 (п.7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
1457.	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1 до 25 %
1458.	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
1459.	ГОСТ Р 55361 (п.7.12)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 3,0 %
1460.	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
1461.	ГОСТ Р 55361 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 1,0 до 6,0 °К
1462.	ГОСТ Р 55361 (п.7.15)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0 °К
1463.	ГОСТ Р 55361 (п.7.16)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0 до 70,0 °Т
1464.	ГОСТ Р 55361 (п.7.18)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Активная кислотность (рН) молочной плазмы	от -2 до 16 рН
1465.	ГОСТ Р 55361 (п.7.24)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Перекисное число	от 0 до 75 мг КОН/кг
1466.	ГОСТ Р 55361 (п.7.25)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Кислотное число	от 0 до 75 мг КОН/кг
1467.	ГОСТ 31981	Йогурты			Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет Массовая доля СОМО	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1468.	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид и цвет Признаки жизни рыб Степень наполненности желудка пищей Посторонние примеси Консистенция Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует обнаружено/ не обнаружено соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1469.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кгкг
1470.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0,01 до 100 %
1471.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
1472.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
1473.	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака	обнаружено/не обнаружено
1474.	ГОСТ 7636 (п.3.7.4)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1475.	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 до 100 %
1476.	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мгКОН/г
1477.	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления	от 1,4 до 100 мгКОН/г жира

1	2	3	4	5	6	7
1478.	ГОСТ 7636 (п.7.11)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Йодное число	от 0,0013 до 100 % йода
1479.	ГОСТ 7636 (п.7.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число	от 0,0013 до 100 % йода
1480.	ГОСТ 7636 (п.7.13)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
1481.	ГОСТ 7636 (п.8.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля фосфора	от 1 до 100%
1482.	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1483.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (рН)	от -2 до 16рН
1484.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1485.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0,1 до 3,0 кг
1486.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
1487.	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %
1488.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	от 20 до 95 %

1	2	3	4	5	6	7
1489.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1490.	ГОСТ 31807	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1491.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1492.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет Вкус Запах Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1493.	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Концентраты пищевые			Подготовка проб	-
1494.	ГОСТ 10967	Зерно			Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1495.	ГОСТ 10858 (п.3)	Семена масличных культур.Промышленное сырье			Кислотное число	от 0,8 до 25 мг КОН
1496.	ГОСТ 10856	Семена масличные.			Влажность	от 0 до 100 %
1497.	ГОСТ 10854	Семена масличные.			Крупная сорная примесь Явно выраженная сорная и масличная примеси Не явно выраженная сорная и масличная примеси Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1498.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
1499.	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1500.	ГОСТ Р 54845 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1501.	ГОСТ Р 54845 (п.7.6)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Подъемная сила	от 0,2 до 1 ч с
1502.	ГОСТ 31964 (п.7.2)	Изделия макаронные			Вкус и запах	соответствует/не соответствует
1503.	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1504.	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1505.	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Изделия макаронные			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
1506.	ГОСТ 31964 (п.7.6)	Изделия макаронные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1507.	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
1508.	ГОСТ 31964 (п.7.8)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
1509.	ГОСТ 31964 (п.7.9)	Изделия макаронные			Содержание металломагнитной примеси	обнаружено/не обнаружено
1510.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1511.	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
1512.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20
1513.	ГОСТ Р 54731 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
1514.	ГОСТ Р 54731 (п.6.8)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч

1	2	3	4	5	6	7
1515.	ГОСТ Р 54731 (п.6.9)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 6 до 300 мг/100г
1516.	ГОСТ Р 54731 (п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Стойкость	от 1 мин до 240 ч
1517.	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1518.	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	от 0 до 100 %
1519.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100 %
1520.	Концентраты пищевые				соответствует/не соответствует	
1521.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1522.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
1523.	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1524.	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1525.	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1526.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
1527.	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
1528.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса Вредная примесь Минеральная примесь Недодир	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1529.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	от 0 до 100 %
1530.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
1531.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
1532.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
1533.	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
1534.	ГОСТ 31749 (п.8.2)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Время приготовления Состояние макаронных изделий быстрого приготовления после приготовления	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1535.	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Влажность	от 0 до 100 %
1536.	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	от 0,2 до 30 град.

1	2	3	4	5	6	7
1537.	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
1538.	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
1539.	ГОСТ 31749 (п.8.12)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотное число жира	от 0 до 100 %
1540.	ГОСТ 31749 (п.8.13)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Перекисное число жира	от 0,2 до 100 мгКОН
1541.	ГОСТ 5668 (п.4)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1542.	ГОСТ 5668 (п.5)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1543.	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %
1544.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
1545.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
1546.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
1547.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
1548.	ГОСТ 13496.1 (п.4.3)	Комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля хлорида натрия	0,06-5,8 %
1549.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	2 – 200 мг КОН на 1
1550.	ГОСТ 27494	Мука и отруби.			Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1551.	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %

1	2	3	4	5	6	7
1552.	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
1553.	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %
1554.	ГОСТ 13586.5	Зерно.			Влажность	от 0 до 100 %
1555.	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98.	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем «картофельной болезни» (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
1556.	ГОСТ 12576	Сахар.			Внешний вид Цвет Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1557.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1558.	ГОСТ 5904 (п.3)	Изделия кондитерские.			Подготовка проб	-
1559.	ОСТ 10-060-95	Торты и пирожные			Поверхность Форма Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1560.	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1561.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания			Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг
1562.	ГОСТ 32169	Мед.			Водородный показатель Свободная кислотность	3,0-9,0 ед. pH от 0 до 80 мэкв/кг
1563.	ГОСТ Р 54642	Сахар.			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,1 до 1,00 %
1564.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские.			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %
1565.	ГОСТ 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %
1566.	ГОСТ 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
1567.	ГОСТ 31774	Мед.			Массовая доля воды	13-25 %
1568.	ГОСТ Р 54644 (п.6.2)	Мед натуральный.			Внешний вид Аромат Вкус Признаки брожения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1569.	ГОСТ Р 54644 (п.6.4)	Мед натуральный.			Массовая доля воды	от 0 до 100 %
1570.	ГОСТ Р 54644 (п.6.5)	Мед натуральный.			Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	от 0 до 100 %
1571.	ГОСТ Р 54644 (п.6.6)	Мед натуральный.			Диастазное число	от 3,0 до 40,0 включ. ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7
1572.	ГОСТ Р 54644 (п.6.7)	Мед натуральный.			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
1573.	ГОСТ Р 54644 (п.6.8)	Мед натуральный.			Массовая доля нерастворимых в воде примесей	от 0 до 100 %
1574.	ГОСТ Р 54644 (п.6.9)	Мед натуральный.			Свободная кислотность	от 0 до 80 мэкв/кг
1575.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские.			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты Массовая доля общей золы Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,020 до 0,100 % от 0,020 до 0,200 % от 0,00003 до 0,00010 %
1576.	ГОСТ 12574	Сахар			Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
1577.	ГОСТ 12572	Сахар			Цветность	от 20 до 200 ед.ОП
1578.	ГОСТ 5903(п.3)	Изделия кондитерские, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1579.	ГОСТ 5903(п.4)	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и восточные сладости			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1580.	ГОСТ 5903(п.5)	Изделия кондитерские.			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1581.	ГОСТ 5903(п.6)	Изделия кондитерские.			Массовая доля общего сахара Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1582.	ГОСТ 32167 (п.6)	Мед.			Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество) Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	от 70,00 до 96,00 включ. % от 1,00 до 26,00 включ. %
1583.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			Щелочность в пересчете на сухое вещество Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %
1584.	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар.			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
1585.	ГОСТ Р 54386 (п.7)	Мед.			Диастазное число	от 3,0 до 40,0 включ. ед. Готе
1586.	ГОСТ 31766 (п.6.4)	Меды монофлорные.			Цвет	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1587.	ГОСТ 31766 (п.6.3)	Меды монофлорные.			Концентрация водородных ионов (рН)	от -2 до 16 рН
1588.	ГОСТ 31766 (п.6.5)	Меды монофлорные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1589.	ГОСТ 31902 (п.8)	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	от 0 до 60 %
1590.	ГОСТ 31902 (п.9)	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	от 2 до 60 %
1591.	ГОСТ 31902 (п.10)	Изделия кондитерские, содержащие молоко и продукты его переработки.			Массовая доля жира	от 2 до 60 %
1592.	ГОСТ 30561 (п.8.4)	Меласса свекловичная.			Внешний вид и цвет Запах Растворимость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1593.	ГОСТ 30561 (п.8.7)	Меласса свекловичная.			Массовая доля сухих веществ	от 0,1 до 100 %
1594.	ГОСТ 30561 (п.8.8)	Меласса свекловичная.			рН	от -2 до 16рН
1595.	ГОСТ 12577 (п.2)	Сахар-рафинад.			Продолжительность растворения в воде	от 0,2 с до 1 ч
1596.	ГОСТ 31768 (п.3.4)	Мед натуральный.			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
1597.	ГОСТ 19792	Мед натуральный.			Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
1598.	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1599.	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1600.	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1601.	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1602.	ГОСТ 32572	Чай.			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1603.	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Кофе растворимый.			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1604.	ГОСТ ISO 3103	Чай.			Подготовка проб	-
1605.	ГОСТ Р 55327	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
1606.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1607.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид тары Состояние внутренней поверхности тары	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1608.	ГОСТ 31784	Арахис			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1609.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1610.	ГОСТ 31852	Орехи кедровые			Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1611.	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1612.	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
1613.	ГОСТ Р 54689	Плоды авокадо свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1614.	ГОСТ Р 55886	Хрен-корень свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1615.	ГОСТ Р 55903	Лук-шалот свежий			Массовая доля фракций с отклонением по качеству	от 0 до 100 %
1616.	ГОСТ Р 55904	Петрушка свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1617.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1618.	ГОСТ Р 55907	Редис свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1619.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1620.	ГОСТ Р 53036 (п.4.1)	Свёкла сахарная			Содержание зеленой массы	от 0 до 100 %
1621.	ГОСТ Р 53036 (п.4.3)	Свёкла сахарная			Содержание увядших корнеплодов	от 0 до 100 %
1622.	ГОСТ Р 53036 (п.4.5)	Свёкла сахарная			Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1623.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100% от 0 до 100%
1624.	ГОСТ Р 55644	Сельдерей свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1625.	ГОСТ Р 55650	Щавель и шпинат свежие			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1626.	ГОСТ Р 55652	Лук зеленый свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
1627.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1628.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
1629.	ГОСТ 31823	Киви, реализуемое в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1630.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
1631.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
1632.	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
1633.	ГОСТ Р 54697	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети			Массовая доля плодов с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
1634.	ГОСТ Р 55643	Вишня и черешня свежие			Массовая доля плодов с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1635.	ГОСТ 28875 (п.3.2)	Пряности.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
1636.	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности.			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1637.	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности.			Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля примеси растительного происхождения	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 %
1638.	ГОСТ 28875 (п.3.5)	Пряности.			Массовая доля посторонних минеральных примесей	обнаружено/не обнаружено
1639.	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1640.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей Массовая доля посторонних веществ, неживотного происхождения	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1641.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1642.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация золы Массовая доля золы	от 1 до 15 г/кг от 0 до 100 %
1643.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные.			Относительная плотность исследуемого продукта	от 1,0000 до 1,4500
1644.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
1645.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
1646.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.			Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)

1	2	3	4	5	6	7
1647.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные.			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН+/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
1648.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные.			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
1649.	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого			Внешний вид Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1650.	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро ореха грецкого			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
1651.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого			Влажность	от 0 до 100 %
1652.	ГОСТ 16833 (п.9.6)	Ядро ореха грецкого			Влажность	от 0 до 100 %
1653.	ГОСТ 28561 (п. 2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0 до 100 %
1654.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
1655.	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
1656.	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные.			Массовая доля компонентов	от 1 г до 3,0 кг
1657.	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные.			Зараженность вредителями хлебных запасов Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1658.	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные.			Количество плодов в 1 кг Массовая доля дефектных плодов и примесей	от 1 до 1000 шт обнаружено/не обнаружено
1659.	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные.			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1660.	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные.			Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %
1661.	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1662.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
1663.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей.			Относительная плотность раствора Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0285 до 1,1056 от 7,2 до 279,9 %
1664.	ГОСТ 32100	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1665.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	от -2 до 16pH

1	2	3	4	5	6	7
1666.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %
1667.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля посторонних примесей Массовая доля растительных примесей	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 %
1668.	ГОСТ 8756.1 (п.2)	Продукты пищевые консервированные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1669.	ГОСТ 8756.1 (п.3)	Продукты пищевые консервированные.			Масса нетто или объема	от 0 до 100 %
1670.	ГОСТ 8756.1 (п.4)	Продукты пищевые консервированные.			Массовая доля составных частей	от 0 до 100 %
1671.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 %
1672.	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Соотношение составных частей	от 0 до 100 %
1673.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Масса нетто Форма и размер частиц Крупность помола Массовая доля сушеных овощей с дефектами Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд Развариваемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1674.	ГОСТ 8756.21 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
1675.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
1676.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	от 0,1 до 100 ммольН ⁺ на 100см ³
1677.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля мякоти	от 1,0 до 30 % включ.
1678.	ГОСТ 8756.11 (п.6)	Продукты переработки плодов и овощей			Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
1679.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля общей золы Щелочность общей золы Щелочное число общей золы Щелочность водорастворимой золы Щелочное число водорастворимой золы	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1680.	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
1681.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1682.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный			Масса 100 ягод Массовая доля растворимых сухих веществ Массовая доля растительных примесей	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1683.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг
1684.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1685.	ГОСТ ISO 1575	Чай.			Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
1686.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги	3-4 %
1687.	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Чай.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
1688.	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай.			Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1689.	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1690.	ГОСТ 1936 (п.2.6.1)	Чай.			Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
1691.	ГОСТ 1936 (п.2.7.1)	Чай.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
1692.	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Чай.			Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %
1693.	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Чай.			Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1694.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный.			Потеря массы	от 0 до 100 %
1695.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1696.	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый (сырой).			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1697.	ГОСТ 17594	Лист лавровый			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1698.	ГОСТ 29270 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
1699.	МУ 5048-89 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 мг/дм ³
1700.	Руководство по эксплуатации Ионмер рХ- 150.МИ ГРБ.414318.002- 01 РЭ	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	0,1 мг/кг -99,9г/кг
1701.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1702.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
1703.	ГОСТ 31933 (п.7)	Масла растительные.			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
1704.	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и соусы майонезные.			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1705.	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
1706.	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 5,0 до 95,0 %
1707.	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
1708.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные.			Показатель преломления	от 1,300 до 1,700
1709.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	от 0 до 100 %
1710.	ГОСТ 5477 (п.1)	Масла растительные.			Цветное число	от 1 до 100 мг йода
1711.	ГОСТ 5474	Масла растительные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1712.	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
1713.	ГОСТ 5481	Масла растительные.			Массовая доля нежировых примесей Объемная доля отстоя	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1714.	ГОСТ 11812	Масла растительные.			Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
1715.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Минеральные кислоты	присутствие/отсутствие
1716.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.			Перекисное число	от 0,1 до 45 ммоль 1/2O/кг
1717.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Цвет Запах и вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1718.	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Прозрачность жиров	прозрачный/непрозрачный
1719.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
1720.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0°K
1721.	ГОСТ 1129	Масло подсолнечное.			Холодный тест	положительный/отрицательный
1722.	ГОСТ 26593	Масла растительные.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
1723.	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Спреды и смеси топленые.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
1724.	МУ 1-40/3805- 1991	Все виды пищевых продуктов			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Пищевая ценность Энергетическая ценность Степень термического окисления фритюрного жира по показателю преломления Качественная проба на степень термического окисления фритюрного жира Ферментная инаktivация (термообработка)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует - - присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
1725.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая.			Правила приемки	-

1	2	3	4	5	6	7
1726.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Объемная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
1727.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
1728.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Относительная плотность	от 0,8718 до 1
1729.	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности.			Кислотность	от 1 до 20 см ³ NaOH
1730.	ГОСТ 12788 (п.1)	Пиво.			Кислотность	от 1,3 до 6,0 см ³ NaOH
1731.	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво.			Цвет	от 0,1 до 4,0 см ³ йода
1732.	ГОСТ 31764	Пиво.			pH	1-14 ед.pH
1733.	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности.			Стойкость	от 1 сут до 1 нед
1734.	ГОСТ 3639	Растворы водно- спиртовые.			Концентрация этилового спирта (объемная доля этилового спирта)	от 0 до 100 %
1735.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства.			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 г/дм ³
1736.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства.			Массовая концентрация общего, остаточного и приведенного экстракта	от 0 до 417,6 г/дм ³
1737.	ГОСТ 6687.5 (п2)	Продукция безалкогольной промышленности.			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1738.	ГОСТ 6687.5 (п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Полнота налива	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1739.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10 %
1740.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
1741.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые.			Массовая доля минеральных примесей	от 0 до 100 %
					Массовая доля металлических примесей	от 0 до 100 %
					Посторонние примеси и стекловидные хлопья	от 0 до 100 %
1742.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты.			Массовая концентрация железа	100 – 1000 мг/кг
1743.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	от 0,25 до 2 г/дм ³
1744.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки.			Массовая концентрация сахаров	от 0,5 до 250 г/дм ³ от 1,5 до 250 г/дм ³
1745.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые.			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1746.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая.			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1747.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	(20-60)х10 ⁻⁴ % (15-40)х10 ⁻³ %
1748.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
1749.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	от 0,05 до 5,00 %

1	2	3	4	5	6	7
1750.	ГОСТ Р 54751	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
1751.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
1752.	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
1753.	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин.			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1754.	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин.			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
1755.	ГОСТ 11293 (п.4.7)	Желатин.			Показатель активности водородных ионов	от -2 до 16 pH
1756.	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1757.	ГОСТ 16599 (п.2.2)	Ванилин			Растворимость в воде	соответствует/не соответствует
1758.	ГОСТ 16599 (п.2.3)	Ванилин			Растворимость в этиловом спирте	соответствует/не соответствует
1759.	ГОСТ 16599 (п.2.4)	Ванилин			Растворимость в серной кислоте	соответствует/не соответствует
1760.	ГОСТ 16599 (2.5)	Ванилин			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
1761.	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический.			pH	от -2 до 16 pH
1762.	ГОСТ 13685 (п.2.18)	Соль поваренная.			pH	от -2 до 16 pH
1763.	ГОСТ 13685 (п.2.21)	Соль поваренная.			Массовая доля тиосульфата натрия	от 0,005 до 100 %
1764.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %

1	2	3	4	5	6	7
1765.	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Сырье лекарственное растительное			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
1766.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п.5.1)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г/
1767.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п.5.2)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г
1768.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 2: I п.5.4)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г
1769.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 5: VI п.1)	Биологически активные добавки			Перекисное число	от 0,01 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
1770.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава 5: VI п.2)	Биологически активные добавки			Кислотное число	от 0,1 до 100 мг
1771.	ГОСТ 24027.2 (п.1)	Сырье лекарственное растительное.			Влажность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
1772.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Кадмий Свинец Медь Цинк	от 0,0015 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,05 до 30,0 мг/кг от 0,50 до 100,0 мг/кг
1773.	МУ 31-05/04(ФР.1.31.2044.01118)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище			Мышьяк	от 0,005 до 5,0 мг/кг
1774.	МУК 4.1.1511-03	Рыба и морепродукты.			Ртуть	от 0,01 до 1,5 мг/кг
1775.	ГОСТ 30711(п. 3)	Пищевые продукты			Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов и детского питания) 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг (кроме детского питания)
1776.	МУ 2142	Пищевые продукты , корма, вода питьевая, природная, почва			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
1777.	ГОСТ 23452 п 8ГОСТ ISO 3890-1ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	ТСХ-0,05-5,0 мг/кг ТСХ 0,05-5,0 мг/кг
1778.	ГОСТ 30349 п 4	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	ТСХ 0,01-1,0 мг/кг ТСХ 0,01-1,0 мг/кг
1779.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва			2,4-Д	от 0,3 до 2,0 мг/кг (продукты) от 0,04 до 0,4 мг/л (вода) от 0,2 до 1,0 мг/кг (почва)

1	2	3	4	5	6	7
1780.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная			Массовая доля сухого вещества Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество рН Кислотность Посторонние примеси Содержание диоксида серы Температура карамельной пробы	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 14 рН от 0 до 27 ° обнаружено/не обнаружено от 20 до 2000мг/кг от 0 до 200°С
1781.	ГОСТ 26927 - 86	Пищевые продукты, продовольственное сырье.			Ртуть	от 0,003 до 3,0 мг/кг
1782.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
1783.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия, кондитерские полуфабрикаты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
1784.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1785.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
1786.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
1787.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1788.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1789.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
1790.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1791.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1792.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ -1x10 ³ КОЕ/г
1793.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
1794.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ -1x10 ⁴ КОЕ/г
1795.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных			Дрожжи и плесени	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ -1x10 ⁴ КОЕ/г
1796.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г
1797.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида <i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
1798.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1799.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
1800.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
1801.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
1802.	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1803.	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1804.	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
1805.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
1806.	ГОСТ 33491 п.7	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	10^1 - 10^{10} КОЕ/г
1807.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	10^1 - 10^{10} КОЕ/г
1808.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
1809.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	1×10^1 - 1×10^6 КОЕ/г
1810.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1×10^1 - 1×10^6 КОЕ/г
1811.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	1×10^1 - 1×10^6 КОЕ/г
1812.	МУК 4.2.577-96 п.7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10^1 - 10^8 КОЕ/г
1813.	МУК 4.2.577-96 п.7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1814.	МУК 4.2.577-96 п.7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>E. coli</i>	обнаружено/не обнаружено
1815.	МУК 4.2.577-96 п.7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1816.	МУК 4.2.577-96 п.7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
1817.	МУК 4.2.577-96 п.7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1818.	МУК 4.2.577-96 п.7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
1819.	МУК 4.2.577-96 п.7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Дрожжи и плесневые грибы	1×10^1 - 1×10^6 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
1820.	МУК 4.2.577-96 п.7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^{10}$ КОЕ/г
1821.	МУК 4.2.577-96 п.7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бифидобактерии	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^{10}$ КОЕ/г
1822.	ГОСТ 30425	Полные консервы всех видов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены $1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ кое/г обнаружены/не обнаружены
1823.	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ кое/г $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ кое/г
1824.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов, объекты внешней среды			<i>V. parahaemolyticus</i>	обнаружено/не обнаружено
1825.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			<i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
1826.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Флодоовощная продукция			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	жизнеспособные/нежизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
1827.	ГОСТ Р 54378 (кроме п. 9.2)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
1828.	МУК 3.2.988-00 п.3; п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней	обнаружено/не обнаружено
1829.	МУК 3.2.988-00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
1830.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
1831.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
1832.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1833.	ГОСТ 22567.5	Водные растворы поверхностно-активных веществ			Показатель активности ионов водорода (рН) при 20°C	0-14 ед. рН
1834.	ГОСТ 14193	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	24-25 %
1835.	ГОСТ Р 54562	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	15,0 - 30,0%
1836.	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	25 - 60 %
1837.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	170-190 г/дм³
1838.	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства			Массовая доля водорода перекиси	30 - 40 %
1839.	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средства, содержащие ЧАС-четвертичные аммонийные соединения			Массовая доля ЧАС - четвертичных аммониевых соединений	0,0045 - 50 % вкл.

1	2	3	4	5	6	7
1840.	Инструкция № 2-2 от 07.12.2011 по применению дезинфицирующего средства "Септолит" (ООО "Сателлит"), Россия, 2011	Дезинфицирующие средства			Массовая доля N,N – бис(3-аминопропил)додецил амина	от 0,005 до 100 %
1841.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
1842.	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов C albicans	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г 10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
1843.	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция			Бактерии семейства Enterobacteriaceae E. Coli	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1844.	МУК 4.2.801-99 п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция			P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
1845.	МУК 4.2.801-99 п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
1846.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция			Требования стерильности	стерильно/не стерильно
1847.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%,10%, 25%, 40% раствор глюкозы			Пирогенообразующие микроорганизмы	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
1848.	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы P. aeruginosa S. aureus Стерильность	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
1849.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная			Мутность (по каолину) Мутность (по формазину)	от 1,0 до 5,0 вкл. мг/дм ³ от 1,0 до 100,0 вкл. ЕМФ
1850.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая , расфасованная в емкости			Общее железо	от 0,10 до 2,00 мг/дм ³
1851.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Общее железо	от 0,05 до 10,0 мг/дм ³
1852.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
1853.	ГОСТ 33045 (метод Б)				Нитриты	от 0,003 до 0,3 мг/дм ³
1854.	ГОСТ 33045 (метод Д)				Нитраты	от 0,1 до 2,00 мг/дм ³
1855.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95				Ионы аммония (суммарная массовая концентрация ионов аммония и свободного аммиака)	от 0,05 до 150,0 мг/дм ³
1856.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрит-ион	от 0,02 до 3,0 мг/дм ³
1857.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Нитрат-ион	от 0,1 до 100,0 мг/дм ³
1858.	ГОСТ 4386 (вариант А)	Вода питьевая			Фториды	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1859.	ГОСТ 4974 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения			Марганец	от 0,01 до 5,0 мг/дм ³ включ.
1860.	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная, очищенная сточная			Марганец	от 0,05 до 1,5, мг/дм ³
1861.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Молибден	0,0025-1,0 мг/дм ³
1862.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная и сточная			Молибден	от 0,001 до 4 мг/дм ³
1863.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Фосфат-ион	от 0,05 до 80,0 мг/дм ³
1864.	ПНД Ф 14.1:2.4.178-02	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Сероводород, сульфиды и гидросульфиды (суммарно)	от 0,002 до 10,0 мг/дм ³ вкл.
1865.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе из источников питьевого водоснабжения			Цветность	от 1,0 до 70°
1866.	МУК 4.1.747-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения			Йод.	0,1-2,0 мг/дм ³
1867.	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	от 0,01 до 10,0 мг/дм ³
1868.	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрит-ион.	0,005-0,03 мг в пробе
1869.	ГОСТ 23268.9	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрат-ион.	0,001-0,005 мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
1870.	ГОСТ 23268.10	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы аммония.	0,05-4 мг в пробе
1871.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Нефтепродукты (суммарно)	от 0,02 до 2,0 вкл. мг/дм ³
1872.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная			Сульфат-ион.	от 10,0 до 1000 мг/дм ³
1873.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная и сточная			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³ 0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³
1874.	МУК 4.1.1516-03	Вода питьевая, природная и сточная			Марганец	от 0,005 до 1,0 мг/дм ³
1875.	МУК 4.1.1510-03	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Мышьяк	от 0,005 до 0,1 мг/дм ³
1876.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная (подземная и поверхностная), сточная			Водородный показатель	1-14 ед pH
1877.	ГОСТ Р 52501 (п.6.1)	Вода для лабораторного анализа.			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С.	от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м.
1878.	ГОСТ 23268.6	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион натрия.	1-8 мг в пробе
1879.	ГОСТ 23268.7	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион калия.	0,1-2 мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
1880.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная			Сухой остаток.	от 50,0 до 25000 вкл мг/дм³
1881.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток.	0,1-2000 мг/дм³
1882.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природная и сточная			Взвешенные вещества.	от 3,0-5000 мг/ дм³
1883.	ГОСТ 23268.3	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Гидрокарбонат-ион. Общая минерализация	от 5, до 20000 мг/дм³ от 0 до 20 г/дм³
1884.	ГОСТ 23268.4	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Сульфат-ион. Общая минерализация	от 0,2 до 20000 мг/дм³ от 0 до 20 г/дм³
1885.	ГОСТ 23268.5	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы кальция Ионы магния. Общая минерализация	от 1 до 20000 мг/дм³ от 1 до 20000 мг/дм³ от 0 до 20 г/дм³
1886.	ГОСТ 23268.11	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион железа.	от 0,5 до 1000 мг в пробе
1887.	ГОСТ 23268.17	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлорид-ион Общая минерализация	2-40 мг в пробе от 0 до 20 г/дм³
1888.	ГОСТ 6687.8	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлористый кальций Хлористый натрий Хлористый магний Бикарбонат натрия	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,001 г/дм³
1889.	ГОСТ 23268.12	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Перманганатная окисляемость	От 0,5 до 10 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1890.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Жесткость.	от 0,1 до 50 °Ж
1891.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, очищенная, сточная			Жесткость.	от 0,1 до 8,0 °Ж.
1892.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	от 0,1 до 100 ммоль/ дм³ от 6,0 до 6000 мг/дм³ от 6,1 до 6100 мг/дм³
1893.	ГОСТ 31940 (метод 1)	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Сульфаты.	от 10,0 до 2500 мг/ дм³
1894.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Сульфаты.	от 25,0 до 500 мг/дм³
1895.	ПНД Ф 14.1:2:3. 100-97	Вода природная, очищенная сточная			Химическое потребление кислорода.	от 4,0 до 2000, мг/дм³О
1896.	ПНД Ф 14.1:2:3:4. 123-97	Вода питьевая, природная, сточная			Биохимическое потребление кислорода	от 0,5 до 1000 мг О2/ дм³
1897.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, сточная.			Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 100,0 мгО/ дм³
1898.	ГОСТ 18190	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода бассейнов			Остаточный активный хлор Остаточны свободный хлор	от 0,03 до 100 мг/дм³ от 0,003 до 100 мг/дм³
1899.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Активный (остаточный) хлор	от 0,05 до 1000,0 мг/дм³
1900.	ГОСТ 4245 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости и др.			Хлориды	от 1,0 до 20000 мг/дм³ .
1901.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная			Хлориды	от 10,0 до 250,0 мг/дм³
1902.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная			Кальций	от 1,0 до 100,0 мг/дм³
1903.	ПНД Ф 14.1:2.101-97	Вода природная, расфасованная в емкости, сточная.			Растворенный кислород	от 1,0 до 15,0мг/дм³ вкл.
1904.	МУК 4.1.1090-02	Вода питьевая, природная, расфасованная в емкости и др.			Йод	от 0,01-1,0 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1905.	ГОСТР 54316	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1906.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С Сухой остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Железо Вещества, восстанавливающие КМnO4(O).	1-14 ед. pH от 10^{-7} до 3×10^{-2} См/м от 0,01 до 20000 мг/дм ³ от 0,02 до 20 мг/дм ³ от 0,2 до 20 мг/дм ³ от 0,5 до 20 мг/дм ³ от 0,02 до 10 мг/дм ³ от 0,05 до 5 мг/дм ³ от 0,08 до 20 мг/дм ³
1907.	ГОСТ 23268.0	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1908.	ГОСТ 23268.1	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
1909.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши			Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм ³
1910.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
1911.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
1912.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
1913.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
1914.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
1915.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
1916.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
1917.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
1918.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1919.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	0,1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено
1920.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
1921.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/мл
1922.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих клостридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1923.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1924.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			<i>S. aureus</i>	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
1925.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
1926.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x 10 ¹⁰ кое/не обнаружено
1927.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
1928.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-1x10 ¹⁰ БОЕ/не обнаружено
1929.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2; 5.1.3	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
					Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1930.	МУК 4.2.2661-10 п.6	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1931.	МУК 4.2.2218-07 (п. 5)	Вода открытых водоёмов, вода водопроводная, сточная вода			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
1932.	МР ФГУП «ВИМС», М., 2009г.РЭ альфа- бета радиометра УМФ- 2000	Вода питьевая централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения и расфасованная в емкости, минеральная. Вода открытых водоёмов первой и второй категорий водопользования			Удельная суммарная альфа- активность, Удельная суммарная бета- активность	0,01-10 ³ Бк 0,1-3х 10 ³ Бк
1933.	МУ 31- 11/05(ФР.1.34.2005.021 19)	Почва, тепличный грунт, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы			Медь Кадмий Цинк Свинец	от 1,0 до 100 мг/кг от 0,10 до 20 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,5 до 60 мг/кг
1934.	ГОСТ 26483	Почва, грунт			Водородный показатель	0-14 ед. pH
1935.	ГОСТ 26951	Почва, грунт			Нитраты	от 0,1 мг/кг до 99,9 г/кг
1936.	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
1937.	МУ №ФЦ/4022 п.8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
1938.	МУ №ФЦ/4022 п.11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
1939.	МУ №143-9/316-17 п.3.4	Лечебные грязи			S. aureus	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
1940.	МУ №143-9/316-17 п.3.1	Лечебные грязи			Титр ЛКП Энтерококки P. aeruginosa	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г <1-1х10 ⁶ КОЕ/г <1-1х10 ⁶ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
1941.	МУ №143-9/316-17 п.3.2	Лечебные грязи			Сульфитредуцирующие кlostридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
1942.	МУ №143-9/316-17 п.3.3	Лечебные грязи			ОМЧ	0-300 КОЕ/г
1943.	МУК 4.2.2661-10 п.4;7 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5)	Почва, песок, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено
1944.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
1945.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м ³
1946.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.3.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Водород хлористый	0,1-2,0 мг/м ³
1947.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Сероводород	0,004-0,12 мг/м ³
1948.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Фенол	0,004-0,2 мг/м ³
1949.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.7)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Серная кислота	0,005-3,0 мг/м ³
1950.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Взвешенные вещества (пыль)	0,26-50,0 мг/м ³
1951.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Ангидрид сернистый	0,03-5,0 мг/м ³
1952.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Формальдегид	0,01-0,20 мг/м ³
1953.	РД 52.04.825-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Хлор	0,018-3,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1954.	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.048 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Углерода оксид	0-50,0 мг/м³
1955.	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Углерода оксид Сернистый ангидрид Диоксид азота	0-200 мг/м³ 0-40 мг/м³ 0-10 мг/м³
1956.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³
1957.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны			Марганец Железо оксид	0,05-1,25 мг/м³ 1,5-15,0 мг/м³
1958.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Ангидрид сернистый Кислота серная	5,0-50,0 мг/м³ 0,5-8,0 мг/м³
1959.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,08-1,2 мг/м³
1960.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Водорода хлорид	0,3-20,0 мг/м³
1961.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород	5,0-40,0 мг/м³
1962.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
1963.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны			Хлор	0,1-2,0 мг/м³
1964.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота(II) оксид Азота(IV) оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-17,0 мг/м³
1965.	Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид Азота (IV) оксид Ангидрид сернистый	0-100,0 мг/м³ 0-10 мг/м³ 0-20 мг/м³
1966.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-8,6 мг/м³
1967.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1968.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10 - 1000 КОЕ/м ³ 10 - 1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено 10 - 1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1969.	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10 - 1000 КОЕ/м ³ 10 - 1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено 10 - 1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено
1970.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
1971.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесенью	0-200 КОЕ
1972.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
1973.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1974.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1975.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1976.	ГОСТ 12.1.001	Рабочие места, помещения.			Уровень звукового давления Ультразвук	20-140 дБ
1977.	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1978.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1979.	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1980.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1981.	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1982.	МУ 2908-82	Рабочие места.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
1983.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1984.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
1985.	ГОСТ 26824	Рабочие места (рабочие поверхности) в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.			Яркость	10-200000 кд/м ²
1986.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная Яркость Пульсация	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк 10-200000 кд/м ² 1 - 100 %
1987.	МР 3863-85	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
1988.	ГОСТ 30494 (за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения.			Микроклимат: Температура воздуха Результирующая температура Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°С от 0 до + 50°С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1989.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1990.	МУ 4425-87	Системы вентиляции в помещениях			Кратность воздухообмена (скорость движения воздуха)	Коэффициент от 0,1 до 20 м/сек

1	2	3	4	5	6	7
1991.	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1992.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
1993.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл. 5;7)	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
1994.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
1995.	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.5 гл.6 п.6.1-6.8)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
1996.	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3, п.6.6)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч
1997.	МУ 5125-89	Смывы			Ртуть	0,000012-0,0002мг/см ²
1998.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОБ, в том числе P. Aeruginosa Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1999.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/не стерильно
2000.	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды: аптек, руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2001.	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек S. aureus Условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2002.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМ БГКП Патогенные и условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2003.	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
2004.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
2005.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Смывы с оборудования и других объектов в ЛПУ, аптеках, на предприятиях общественного питания, торговли			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
2006.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2007.	МР 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
2008.	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2009.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2010.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды(смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2011.	МР № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2012.	МУ №04-23/3 (кроме п. 2.3.4.2)	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные Антитела к возбудителям кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
2013.	МР от 03.06.1986г. (кроме п.2)	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
2014.	МУК 4.2.3065-13 (кроме п.4,5,11)	Биологический материал			Коринебактерии	обнаружено/не обнаружено
2015.	МУК 4.2.1887-04 (кроме п.5)	Биологический материал			Нейссерии	обнаружено/не обнаружено
2016.	Приказ МЗ СССР №535 (приложение 1)	Биологический материал			Стафилококки Стрептококки Энтерококки Нейссерии Гемофилы Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2017.	МР 3.1.2.0072-13 (п.6)	Биологический материал			Бордетеллы	обнаружено/не обнаружено
2018.	МР №2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
2019.	МР № 10-11/31 (п.4)	Биологический материал			Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
2020.	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы			Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	чувствителен/резистентен
2021.	МР № 1100-27-0-117	Микроорганизмы			Чувствительность микроорганизмов к антисептикам, дезинфектантам	чувствителен/резистентен

1	2	3	4	5	6	7
2022.	МУК 4.2. 2218-07 (п. 5)	Биологический материал, объекты внешней среды			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
2023.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2 п.3)	Биологический материал, объекты внешней среды			Возбудители:-кишечного ирсиниоза-псевдотуберкулёза	обнаружено/не обнаружено
2024.	МУК 4.2.3145-13 (кроме п.1.1.1.2.4; 1.1.1.3; 1.2.3; 2.3.2; раздел 3; 4)	Биологический материал			Яйца и личинки гельминтов. Вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
442500, Пензенская область г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182						
2025.	Химический состав продуктов питания, под ред.Скурихина И.М., Тутельяна В.А.,(М.,2002г.)	Все виды пищевых продуктов	10.11 10.12 10.13 01.41.2 01.45.2 01.47.2	0201 0202 0203 0204 0205 0206	Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -
2026.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	01.49.21 01.49.22 10.51 10.52 01.13 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24	0207 0208 0209 0210 1601 1602 0301 0302 0303 0304	Запах Прозрачность бульона и аромат бульона Консистенция и состояние мышц на разрезе Внешний вид и цвет тушки Состояние и вид кожи Температура Масса	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 г до 3,0 кг
2027.	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.25 10.31 10.32 10.39 01.11 01.12 10.61	0305 0306 0307 0308 1604 1605 0401	Внешний вид Цвет Текстура Консистенция Запах Вкус Флейвор	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2028.	ГОСТ 31467 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.71 10.73 10.91	0402 0403 0405	Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
2029.	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07	0406 0407 0408 0409 2105 0701 0702	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2030.	ГОСТ 23392	Мясо	01.26 10.41 10.42	0703 0704 0705	Продукты первичного распада белков	свежее/сомнительной свежести/несвежее
2031.	ГОСТ 9792 (п.1)	Колбасные изделия	01.27	0706	Правила приемки	-
2032.	ГОСТ 9959	Продукты мясные	01.28 10.83 10.84 03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0801	Внешний вид Цвет Состояние поверхности Запах (аромат) Консистенция Сочность Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2033.	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов	10.62 10.85 10.86 10.89 10.72 10.81	0802 0803 0804 0805 0806 0807	Внешний вид и цвет Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2034.	ГОСТ 31655 (п.7.2)	Яйца пищевые (индюшινные, цесариные, перепелиные, страусиные)	10.82	0808 0809 0810 0811	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2035.	МУ 1-40/3805 от 01.11.1991	Все виды пищевых продуктов		0812 0813 1214 2001 2002 2003 2004 2005	Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Пищевая ценность Энергетическая ценность Ферментная инактивация (термообработка)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует - - присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
2036.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы		2006 2008 2009	Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2037.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное.		0901 0902	Технически замороженная влага	от 0 до 100 %
2038.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты		0904 0905	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
2039.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов		0906 0907 0908 0909 0910	Содержание аммиака Содержание солей аммония	свежее/сомнительной свежести/несвежее свежее/сомнительной свежести/несвежее
2040.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2101 1001 1002 1003	Внешний вид и цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2041.	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1004 1005 1006	Общая кислотность	от 0,2 до 300 °Т
2042.	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1007 1008 1101 1102 1103	Качественный тест с реактивом Несслера для оценки свежести мяса птицы	отрицательный/положительный (I)/положительный (II)
2043.	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1104 1105	Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г
2044.	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1106 1107 1108	Переокисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль (1/2O2)/кг
2045.	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1109 1901 1902	Активность пероксидазы	положительный/отрицательный
2046.	ГОСТ 31470 (п.12)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1904 1905 2302	Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	от 2 до 100 %
2047.	ГОСТ 4288(п.2.2)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса		1201 1202	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
2048.	ГОСТ 4288(п.2.3)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1204	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				1205	Качество фарша	соответствует/не соответствует
				1206	Вкус и запах	соответствует/не соответствует
				1207		
2049.	ГОСТ 4288(п.2.4)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1208	Подготовка пробы	-
				1209		
				1212		
2050.	ГОСТ 4288(п.2.5)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1501	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
				1502		
2051.	ГОСТ 4288(п.2.6)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1504	Кислотность	от 2,0 до 300 градус
				1506		
				1507		
				1508		
2052.	ГОСТ 4288(п.2.7)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1509	Содержание наполнителя	обнаружено/не обнаружено
				1510		
				1511		
2053.	ГОСТ 4288 (п.2.10)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1512	Массовая доля хлеба	от 0 до 34,2 %
				1513		
2054.	ГОСТ Р 50456 (метод В)	Жиры и масла животные и растительные.		1514	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
				1515		
				1516		
2055.	ГОСТ 8285 (п.2.2)	Жиры животные топленые.		1517	Запах	соответствует/не соответствует
				1518	Вкус	соответствует/не соответствует
				1520	Консистенция	соответствует/не соответствует
				1521	Цвет	соответствует/не соответствует
				1804	Прозрачность жира	соответствует/не соответствует
				2305		
2056.	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые.		2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
				1701		
				1702		
2057.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)	Жиры животные топленые.		1703	Перекисное число	от 0,002 до 100 %
				1704		от 0,1 до 100 М _{экв.} (½ O ₂)/кг
2058.	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)	Жиры животные топленые.		1801	Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
				1803		
				1805		
2059.	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые.		1806	Температура плавления	от 0,1 до 100 °С
				2007		

1	2	3	4	5	6	7
2060.	ГОСТ 8285 (п.2.9)	Жиры животные топленые.		2102	Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
2061.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты		2103	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2062.	ГОСТ 10574	Продукты мясные		2104		
2063.	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Жиры и масла животные и растительные		2209		
2064.	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие		2303	Массовая доля крахмала	от 0,03 до 7 %
2065.	ГОСТ Р 52705 (п.6.4)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста		2304		
2066.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты		2501	Кислотное число	от 0,03 до 100 мг КОН/г
2067.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные		2201		
2068.	ГОСТ 29301	Продукты мясные		2202		
2069.	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие		2203	Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
2070.	ГОСТ 9793	Продукты мясные		2204		
2071.	ГОСТ 26186 (п. 3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		2205		
2072.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины		2206		
				2207		
				2208		
					Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
					Массовая доля хлоридов	от 1,0 до 100 %
					Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %
					Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %
					Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
					Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
					Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
					Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2073.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			pH	от 5,0 до 12,0 ед. pH
2074.	ГОСТ 23042 (п.4)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	от 0,2 до 50,0 %
2075.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
2076.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
2077.	ГОСТ 31654 (п.7.2)	Яйца куриные пищевые			Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2078.	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Яйца куриные пищевые			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
2079.	ГОСТ 31655	Яйца пищевые (индюшινные, цесариные, перепелиные, страусиные)			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
2080.	ГОСТ 31469 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля жира	от 3,0 до 30,0 %
2081.	ГОСТ 31469 (п.6)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухого вещества	от 25,0 до 55,0 включ. % св. 8,0 до 45,0 включ.% св. 75,0 до 99,5 включ.%
2082.	ГОСТ 31469 (п.10)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Посторонние примеси	присутствие/отсутствие
2083.	ГОСТ 31469 (п.11)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Эффективность пастеризации	отрицательный/положительный
2084.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 0,2 до 120 мг/кг
2085.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 1,0 до 55,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2086.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2087.	ГОСТ 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
2088.	ГОСТ 13928 (п.3)	Молоко и сливки заготавливаемые			Подготовка пробы	-
2089.	ГОСТ 26809.1 (п.6)	Молоко и молочная продукция			Подготовка пробы	-
2090.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			Подготовка пробы	-
2091.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число в безводном жире	от 1,0 до 100 мэкв/кг
2092.	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие			Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля СОМО Массовая доля белка в СОМО	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2093.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0,5 до 99,0 %
2094.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 %
2095.	ГОСТ 30648.1 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 % от 0,5 до 40,0 %
2096.	ГОСТ Р 55063 (п.5.5)	Сыры и сыры плавленые.			Подготовка пробы	-
2097.	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленые.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
2098.	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленые.			Размер головки сыра	от 1 до 50 см

1	2	3	4	5	6	7
2099.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 3,0 до 70,0 % от 3,0 до 70,0 %
2100.	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 7,0 до 39,0 % от 7,0 до 39,0 %
2101.	ГОСТ Р 55063 (п.7.9)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 10,0 %
2102.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 8,0 %
2103.	ГОСТ Р 55063 (п.7.12)	Сыры и сыры плавленые.			Массовая доля сахарозы	от 5,0 до 32,0 %
2104.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля общего белка	от 0,1 до 100 %
2105.	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0 до 100 %
2106.	ГОСТ 30648.3 (п.5)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0 до 100 %
2107.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 0,5 до 300 °Т
2108.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	от -2 до 16 рН
2109.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см³
2110.	ГОСТ 30648.7 (п.5)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
2111.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
2112.	ГОСТ 8218	Молоко			Группы чистоты	первая/вторая

1	2	3	4	5	6	7
2113.	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное, стерилизованное, мороженое, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, творог и творожные изделия			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2114.	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыр и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2115.	ГОСТ 3626 (п.6а)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2116.	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло без наполнителей			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2117.	ГОСТ 3623 (п.6.2)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на пероксидазу	присутствие/отсутствие
2118.	ГОСТ 3623 (п.7.1)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие
2119.	ГОСТ 3623 (п.8)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие
2120.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
2121.	ГОСТ 3627 (п.2)	Сыры, брынза и соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
2122.	ГОСТ 3627 (п.4)	Соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
2123.	ГОСТ 3627 (п.5)	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
2124.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2125.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2126.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2127.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,15 до 300 °Т
2128.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
2129.	ГОСТ 23453 (п.5)	Молоко			Соматические клетки	от 500 тыс. до 1 млн. клеток
2130.	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
2131.	ГОСТ 31690 (п.7.5)	Сыры плавленые			Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	соответствует/не соответствует
2132.	ГОСТ 31690 (п.7.10)	Сыры плавленые			Массовая доля сахарозы	от 0,5 до 30,0 % включ.
2133.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
2134.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Запах и вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2135.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2136.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2137.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2138.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2139.	ГОСТ 32189 (п.5.8)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 5%

1	2	3	4	5	6	7
2140.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
2141.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2142.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	соответствует/не соответствует
2143.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
2144.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
2145.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50 °С
2146.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
2147.	ГОСТ 32189 (п.5.21)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
2148.	ГОСТ 32189 (п.5.25)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля бензойной кислоты Массовая доля бензоата натрия Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля сорбата калия	от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 % от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 %

1	2	3	4	5	6	7
2149.	ГОСТ 32189 (п.5.28)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
2150.	ГОСТ 32189 (приложение Б)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			pH	от -2 до 16 pH
2151.	ГОСТ Р 54759 (п.7)	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	от 1,0 до 10,0 %
2152.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
2153.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие
2154.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
2155.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля белка	от 5,0 до 55,0 включ.%
2156.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	от 0,10 до 100,00 %
2157.	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
2158.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 1015 до 1040 кг/м³
2159.	ГОСТ 25179(п.5)	Молоко			Массовая доля белка	от 2,2 до 4,0 %
2160.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	от 50 до 180 включ. Град Т от 5,00 до 30,0 включ. ммоль/г
2161.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0 °Т
2162.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2163.	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные			Вкус и запах Цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2164.	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные			Группа чистоты	первая/вторая
2165.	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Йогурты			Внешний вид и консистенция Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2166.	ГОСТ 31981 (п.7.3)	Йогурты			Массовая доля белка	от 0 до 100 %
2167.	ГОСТ 31981 (п.7.9)	Йогурты			Массовая доля СОМО	от 0 до 100 %
2168.	ГОСТ 23327	Молоко			Массовая доля общего азота Массовая доля белка	от 0 до 100 %от 0 до 100 %
2169.	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид и цвет Признаки жизни живых рыб и живы нерыбных объектов Степень наполненности желудка пищей Посторонние примеси Консистенция Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2170.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 см до 50 см от 0,1 кг до 3,0 кг
2171.	ГОСТ Р 55361 (п.7.4)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
2172.	ГОСТ Р 55361 (п.7.5)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2173.	ГОСТ Р 55361 (п.7.6)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
2174.	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60 %
2175.	ГОСТ Р 55361 (п.7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %
2176.	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %
2177.	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
2178.	ГОСТ Р 55361 (п.7.12)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 3,0 %
2179.	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
2180.	ГОСТ Р 55361 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 1,0 до 6,0 °К
2181.	ГОСТ Р 55361 (п.7.15)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0 °К
2182.	ГОСТ Р 55361 (п.7.16)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0 до 70,0 °Т
2183.	ГОСТ Р 55361 (п.7.18)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Активная кислотность(pH)	от -2 до 16 pH
2184.	ГОСТ Р 55361 (п.7.26)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Энергетическая ценность	-
2185.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2186.	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
2187.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
2188.	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака (качественная реакция)	присутствие/отсутствие
2189.	ГОСТ 7636 (п.3.7.4)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2190.	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 до 100 %
2191.	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
2192.	ГОСТ 7636 (п.7.12)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число	от 0,0013 до 100 % йода
2193.	ГОСТ 7636 (п.7.13)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
2194.	ГОСТ 26829 (п.2)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2195.	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2196.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (pH)	от -2 до 16 pH
2197.	ГОСТ 26808	Консервы из рыб и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2198.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
2199.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Запах Цвет Консистенция Вкус Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг
2200.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	от 5×10^{-3} до 100 %
2201.	ГОСТ 31339 (п4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %
2202.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	0,005 до 100 % от 0,004 до 100 %
2203.	Методические указания по фотометрическому определению гистамина в рыбопродуктах, утв. МЗ СССР №4274-87 от 31.03.87	Рыба и рыбопродукты			Гистамин	от 10 до 250 мг/кг
2204.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2205.	ГОСТ 31807	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2206.	ГОСТ 5667 (п.8.7)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2207.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет Запах Вкус Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2208.	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Концентраты пищевые			Подготовка пробы	-
2209.	ГОСТ 10967	Зерно			Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2210.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур.			Влажность	от 0 до 100 %
2211.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур.			Крупная сорная примесь Явно выраженная сорная и масличная примеси Не явно выраженная сорная и масличная примеси Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2212.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2213.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
2214.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2215.	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Бараночные хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
2216.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Бараночные хлебобулочные изделия			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20

1	2	3	4	5	6	7
2217.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100 %
2218.	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2219.	ГОСТ 15113.3 (п.4)	Концентраты пищевые			Готовность концентрата к употреблению	готов/не готов
2220.	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100%
2221.	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100%
2222.	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100%
2223.	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Изделия макаронные			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
2224.	ГОСТ 31964 (п.7.5)	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl на сухую массу	от 0 до 100%
2225.	ГОСТ 31964 (п.7.6)	Изделия макаронные			Массовая доля золы	от 0 до 100%
2226.	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100%
2227.	ГОСТ 31964 (п.7.8.1)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100%
2228.	ГОСТ 31964 (п.7.8.2)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100%
2229.	ГОСТ 31964 (п.7.10)	Изделия макаронные			Зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2230.	ГОСТ 31964 (п.7.11)	Изделия макаронные			Массовая доля белка	от 0 до 100 %
2231.	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2232.	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	от 0,2 с до 1 ч
2233.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2234.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
2235.	ГОСТ 15113.4 (п.2, п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2236.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
2237.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
2238.	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
2239.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2240.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2241.	ГОСТ 26312.2 (п.3.5)	Крупа			Цвет Запах Вкус Развариваемость крупы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
2242.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2243.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса Вредная примесь Минеральная примесь Недодир	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2244.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	от 0 до 100 %
2245.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
2246.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
2247.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
2248.	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
2249.	ГОСТ 31749 (п.8.5)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2250.	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
2251.	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2252.	ГОСТ 31749 (п.8.12)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотное число жира	от 0,2 до 100 мг КОН
2253.	ГОСТ 31749 (п.8.13)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Перекисное число жира	от 0,02 до 100 ммоль/кг
2254.	ГОСТ 5668 (п.4)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
2255.	ГОСТ 5668 (п.5)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
2256.	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %
2257.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
2258.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
2259.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
2260.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
2261.	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная			Пробная лабораторная выпечка хлеба	соответствует/не соответствует
2262.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	22,8 - 30,8 %
2263.	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2264.	ГОСТ 30483	Зерно			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
2265.	ГОСТ 13586.4	Зерно			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
2266.	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем «картофельной болезни» (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
2267.	ГОСТ Р 54901	Жом сушеный			Массовая доля несгранулированного жома Массовая доля сырого протеина Массовая доля металломагнитных частиц Массовая доля инородных примесей	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2268.	ГОСТ 5669-96	Хлеб, хлебобулочные изделия			Пористость в хлебе	от 20 до 95 %
2269.	ГОСТ 12576	Сахар			Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2270.	ГОСТ 5897 (п.2)	Изделия кондитерские			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2271.	ГОСТ 5904 (п.3)	Изделия кондитерские			Подготовка пробы	-
2272.	ОСТ 10-060-95	Торты и пирожные			Поверхность Форма Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2273.	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2274.	ГОСТ Р 55626 (п.8.7)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Массовая доля сахарозы	от 20 до 26 %
2275.	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Массовая доля сухих веществ	от 32 до 100 %
2276.	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Десерты, щербеты взбитые, замороженные			Кислотность	от 50,0 до 110,0 °Т
2277.	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Льды сладкие пищевые			Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2278.	ГОСТ Р 55625 (п.8.9)	Льды сладкие пищевые			Кислотность	от 50,0 до 140,0 °Т
2279.	ГОСТ Р 54607.2 (часть 2)	Продукция общественного питания			Средняя масса блюда Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов Свободная кислотность	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 80 мэкв/кг
2280.	ГОСТ Р 54642	Сахар			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,1 до 1,00 %
2281.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %
2282.	ГОСТ 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
2283.	ГОСТ 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
2284.	ГОСТ 7698 (п.2.2)	Крахмал			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2285.	ГОСТ 7698 (п.2.4)	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
2286.	ГОСТ 7698 (п.2.5)	Крахмал			Массовая доля общей золы	от 0 до 100 %
2287.	ГОСТ 7698 (п.2.6)	Крахмал			Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
2288.	ГОСТ 7698 (п.2.7)	Крахмал			Кислотность	от 0,1 до 100 см ³
2289.	ГОСТ 7698 (п.2.8)	Крахмал			Массовая доля протеина	от 0 до 100 %
2290.	ГОСТ 7698 (п.2.9)	Крахмал			Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,6 до 100 %
2291.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			Массовая доля общей золы Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,020 до 0,200 % от 0,020 до 0,100 % от 0,00003 до 0,00010 %
2292.	ГОСТ 12574	Сахар-песок			Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
2293.	ГОСТ 12573	Сахар			Массовая доля ферропримесей	от 0 до 100 %
2294.	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2295.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские			Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в водной фазе крема Массовая доля редуцирующих веществ Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество Массовая доля сахарозы	от 0,25 до 64,44 % от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2296.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
2297.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские			Щелочность в пересчете на сухое вещество Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %
2298.	ГОСТ 31902 (п.8)	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	от 2 до 60 %
2299.	ГОСТ 31902 (п.9)	Изделия кондитерские			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 2 до 60 % от 2 до 60 %
2300.	ГОСТ 31902 (п.10)	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	от 2 до 60 %

1	2	3	4	5	6	7
2301.	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2302.	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2303.	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2304.	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2305.	ГОСТ 32572	Чай			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2306.	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Кофе растворимый.			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2307.	ГОСТ ISO 3103	Чай.			Приготовление настоя	соответствует/не соответствует
2308.	ГОСТ Р 55327	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч

1	2	3	4	5	6	7
2309.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2310.	ГОСТ 31784	Арахис			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2311.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2312.	ГОСТ 31852	Орехи кедровые			Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2313.	ГОСТ 31855	Ядра кешью			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2314.	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2315.	ГОСТ Р 54689	Плоды авокадо свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2316.	ГОСТ Р 54692	Капусты брокколи свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2317.	ГОСТ Р 54693	Капуста брюссельская свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2318.	ГОСТ Р 54694	Плоды манго свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2319.	ГОСТ Р 54695	Фасоль овощная свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству Массовая доля бобов, не отвечающие калибровке	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2320.	ГОСТ Р 54699	Спаржа свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству Масса побегов, не соответствующих требованиям по калибровке	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2321.	ГОСТ Р 54701	Патиссоны свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2322.	ГОСТ Р 55822	Овощи листовые свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2323.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2324.	ГОСТ Р 55886	Хрен-корень свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2325.	ГОСТ Р 55903	Лук-шалот свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2326.	ГОСТ Р 55904	Петрушка свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2327.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2328.	ГОСТ Р 55907	Редис свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2329.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2330.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 до 10 шт от 0 до 100 %
2331.	ГОСТ Р 55644	Сельдерей свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2332.	ГОСТ Р 55650	Щавель и шпинат свежие			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2333.	ГОСТ Р 55652	Лук зеленый свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2334.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
2335.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2336.	ГОСТ 31823	Киви, реализуемое в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2337.	ГОСТ 31853	Артишоки свежие реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2338.	ГОСТ 31854	Лук-порей свежий, реализуемый в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2339.	ГОСТ 32283	Алыча свежая			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
2340.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2341.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2342.	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
2343.	ГОСТ Р 54697	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2344.	ГОСТ Р 55624 (п.8.4)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Массовая доля сахарозы	от 24 до 27 %

1	2	3	4	5	6	7
2345.	ГОСТ Р 55624 (п.8.3)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово- овощные			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2346.	ГОСТ Р 55624 (п.8.8)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово- овощные			Массовая доля сухих веществ	от 28 до 32 %
2347.	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово- овощные			Кислотность	от 70 до 110 °Т
2348.	ГОСТ 28875 (п.3.2)	Пряности.			Масса нетто	от 0,1г до 3,0 кг
2349.	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности.			Внешний вид Форма Цвет Запа Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2350.	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности.			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2351.	ГОСТ 28875 (п.3.5)	Пряности.			Массовая доля посторонних минеральных примесей	от 0 до 100 %
2352.	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
2353.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2354.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация золы Массовая доля золы	от 1 до 15 г/дм ³ от 1 до 15 г/кг
2355.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плов и овощей.			Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2356.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
2357.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные.			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН+/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
2358.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.			Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммоль NaOH/дм ³ (или ммоль NaOH/кг)
2359.	ГОСТ 16831(п.3.5)	Ядро миндаля сладкого.			Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100 %
2360.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные.			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
2361.	ГОСТ 16831(п.3.8)	Ядро миндаля сладкого.			Влажность	от 0 до 100 %
2362.	ГОСТ 16833	Ядро ореха грецкого.			Внешний вид Вкус Запах Влажность Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2363.	ГОСТ 28561 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0 до 100 %
2364.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2365.	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
2366.	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные.			Массовая доля компонентов	от 0 до 100 %
2367.	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные.			Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
2368.	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные.			Количество плодов в 1 кг Массовая доля дефектных плодов и примесей	от 1 до 1000 шт от 0 до 100 %
2369.	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные.			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2370.	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные.			Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %
2371.	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2372.	ГОСТ 1750 (п.2.10)	Фрукты сушеные.			Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено
2373.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
2374.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			pH	от -2 до 16 pH
2375.	ГОСТ 26181 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
2376.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2377.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100 %
2378.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные.			Внешний вид Цвет Запах Вкус Консистенция Масса нетто или объема Массовая доля составных частей	соответствует/не соответствует- соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствуетот 0,1 г (мл) до 3,0 кг от 0 до 100 %
2379.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Масса нетто Форма и размер частиц Крупность помола Массовая доля сушеных овощей с дефектами Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд Развариваемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % соответствует/не соответствует
2380.	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи сушеные и квашеные, плоды и ягоды моченые.			Соотношение составных частей	соответствует/не соответствует
2381.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.			Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2382.	ГОСТ 8756.21 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2383.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля инвертного сахара Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2384.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
2385.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			Титруемая кислотность	от 0,1 до 150 ммольН+ на 100 см ³
2386.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
2387.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля мякоти	от 1,0 до 30 % включ.
2388.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей.			Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
2389.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля общей золы Щелочность общей золы	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2390.	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого.			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
2391.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля.			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2392.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,1 г до 3,0 кг присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	
2393.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный.			Масса 100 ягод Массовая доля растворимых сухих веществ Массовая доля растительных примесей	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2394.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2395.	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Чай.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
2396.	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай.			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2397.	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2398.	ГОСТ 1936 (п.2.6)	Чай.			Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
2399.	ГОСТ ISO 1575	Чай.			Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
2400.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги	3,0-4,0 %
2401.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный.			Потеря массы	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2402.	ГОСТ Р 53068	Кофе зеленый (сырой).			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2403.	ГОСТ 17594	Лист лавровый			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2404.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
2405.	МУ 5048-89	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
2406.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2407.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
2408.	ГОСТ 31933 (п.7)	Масла растительные.			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
2409.	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и соусы майонезные.			Консистенция Внешний вид и цвет Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2410.	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
2411.	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 5,0 до 95,0 %
2412.	ГОСТ 31762 (п.4.6)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
2413.	ГОСТ 31762 (п.4.7)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2414.	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
2415.	ГОСТ 31762 (п.4.13)	Майонезы и соусы майонезные.			Кислотность	от 0,05 до 10,0 %
2416.	ГОСТ 31762 (п.4.15)	Майонезы и соусы майонезные.			Стойкость эмульсии	от 0 до 100 %
2417.	ГОСТ 31762 (п.4.16)	Майонезы и соусы майонезные.			Переокисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
2418.	ГОСТ 31762 (п.4.21)	Майонезы и соусы майонезные.			pH	от -2 до 16 pH
2419.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	от 0 до 100 %
2420.	ГОСТ 5477 (п.1)	Масла растительные.			Цветное число	от 1 до 100 мг йода
2421.	ГОСТ 5474	Масла растительные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
2422.	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
2423.	ГОСТ 5481	Масла растительные.			Массовая доля нежировых примесей	от 0 до 100 %
					Объемная доля отстоя	от 0 до 100 %
2424.	ГОСТ 11812	Масла растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
					Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2425.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Минеральные кислоты	присутствие/отсутствие
2426.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.			Переокисное число	от 0,1 до 45 ммоль $1/2O_2$ /кг

1	2	3	4	5	6	7
2427.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Цвет Вкус и запах Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2428.	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Прозрачность жиров	прозрачный/непрозрачный
2429.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2430.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2431.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2432.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2433.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
2434.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	соответствует/не соответствует
2435.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	соответствует/не соответствует
2436.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	от 40 до 85 %

1	2	3	4	5	6	7
2437.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
2438.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50 °С
2439.	ГОСТ 26593	Масла растительные.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
2440.	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Спреды и смеси топленые.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
2441.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Объёмная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
2442.	ГОСТ 30060 (п.3)	Пиво Методы определения органолептических показателей			Внешний вид Прозрачность Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2443.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
2444.	ГОСТ 32038	Пиво.			Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
2445.	ГОСТ 12787	Пиво.			Массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле	от 0 до 12,15 %
2446.	ГОСТ 6687.7	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля спирта	от 0 до 7,01 %
2447.	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности.			Кислотность	от 1 до 20 см ³ NaOH
2448.	ГОСТ 12788	Пиво.			Кислотность	от 1,3 до 6,0 см ³ NaOH

1	2	3	4	5	6	7
2449.	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво.			Цвет	от 0,1 до 4,0 см³ йода
2450.	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности.			Стойкость	от 1 сут до 1 нед
2451.	ГОСТ 3639	Растворы водно- спиртовые.			Концентрация этилового спирта (объемная доля этилового спирта)	от 0 до 100 %
2452.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 до 150 г/дм³
2453.	ГОСТ 6687.5 (п2,п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Внешний вид Цвет Аромат и вкус Полнота налива	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
2454.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10 %
2455.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
2456.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые.			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
2457.	ГОСТ 13192 п.2.	Вина, виноматериалы и коньяки.			Массовая концентрация сахаров	от 1,5 до 250 г/дм³
2458.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые.			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2459.	ГОСТ Р 52482	Соль поваренная пищевая.			Внешний вид Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2460.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	$(20-60) \times 10^{-4} \%$ $(15-40) \times 10^{-3} \%$
2461.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
2462.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	от 0,05 до 5,00 %
2463.	ГОСТ Р 54751	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
2464.	ГОСТ 908 (п.7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Внешний вид Цвет Структура Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2465.	ГОСТ 908 (п.7.5)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Качественное определение ионов водорода и цитрат- ионов	присутствие/отсутствие
2466.	ГОСТ 908 (п.7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	от 0,5 до 100 %
2467.	ГОСТ 908 (п.7.7)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля воды	от 0 до 100 %
2468.	ГОСТ 908 (п.7.8)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
2469.	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
2470.	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин.			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2471.	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин.			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
2472.	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
2473.	ГОСТ 16599	Ванилин			Растворимость в воде Растворимость в этиловом спирте Растворимость в серной кислоте Массовая доля золы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
2474.	ГОСТ 13685 (п.2.18)	Соль поваренная.			pH	от -2 до 16 pH
2475.	ГОСТ 13685 (п.2.21)	Соль поваренная.			Массовая доля тиосульфата натрия	от 0,005 до 100 %
2476.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
2477.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- (Глава 2:п.5.1, Глава 5: ,VI: п.1, п.2)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота Перекисное число Кислотное число	от 5 до 100 мг/г от 0,01 до 45 ммоль 1/2O2/кг от 0,1 до 100 мг
2478.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Кадмий Свинец Медь Цинк	от 0,0015 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,05 до 30,0 мг/кг от 0,50 до 100,0 мг/кг
2479.	МУ 31- 05/04(ФР.1.31.2004.011 19)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище			Мышьяк	от 0,005 до 5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2480.	МУ 5177-90 (п.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3)	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол Зеараленон	0,2– 5,0 мг/кг (кроме детского питания) 0,1 – 10,0 мг/кг (кроме детского питания)
2481.	ГОСТ 30711 (п. 3)	Пищевые продукты			Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов и детского питания) 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
					Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг (кроме детского питания)
2482.	МУ 2142-80	Продукты питания, корма, вода питьевая, природная, почва			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
2483.	ГОСТ 23452 (п 8)	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-5,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг
2484.	ГОСТ 30349 (п4)	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,01-1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг
2485.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,3 до 2,0 мг/кг (продукты) от 0,04 до 0,4 мг/л (вода) от 0,2 до 1,0 мг/кг (почва)
2486.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые			Ртуть	от 0,003 до 3,0 мкг/кг
2487.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	10 ⁴ -10 ⁸ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
2488.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
2489.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
2490.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
2491.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста			Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено
2492.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2493.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
2494.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
2495.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
2496.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
2497.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных			B. cereus	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ - 1x10 ³ КОЕ/г
2498.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
2499.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ - 1x10 ⁴ КОЕ/г
2500.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных			Дрожжи и плесени	обнаружено/не обнаружено 1x10 ¹ - 1x10 ⁴ КОЕ/г
2501.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г
2502.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии вида P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2503.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
2504.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
2505.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2506.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
2507.	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
2508.	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено
2509.	ГОСТ 32901 п.8.7	Молоко и молочная продукция			Микрофлора молока, заквасок, молочнокислых продуктов	обнаружено/не обнаружено
2510.	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
2511.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2512.	ГОСТ 33491 (п.7)	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
2513.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
2514.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
2515.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2516.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^6$ КОЕ/г
2517.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
2518.	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
2519.	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
2520.	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>E. coli</i>	обнаружено/не обнаружено
2521.	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
2522.	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2523.	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
2524.	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
2525.	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
2526.	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
2527.	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
2528.	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	1x10 ¹ -1x10 ⁵ КОЕ/г 1x10 ¹ -1x10 ³ КОЕг
2529.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов, объекты внешней среды			<i>V. parahaemolyticus</i>	обнаружено/не обнаружено
2530.	ГОСТ 30425 п.7	Полные консервы всех видов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B.subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены 1x10 ¹ - 1x10 ⁵ кое/г обнаружены/не обнаружены
2531.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			<i>C. perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2532.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Плодоовощная продукция			Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружено/не обнаружено
2533.	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
2534.	МУК 4.2.2747-10 п 7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
2535.	МУК 4.2.2747-10 п 7.2;	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
2536.	МУК 3.2.988-00 п.3; п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней	обнаружено/не обнаружено
2537.	МУК 3.2.988-00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
2538.	МУК 4.2.3016 -12 п.6.1;п.6.2; п.6.4; п.7.1-7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2539.	ГОСТ 32161	Пищевая продукция			Удельная активность Цезия- 137	3-10 Бк
2540.	ГОСТ 14193 (п.4.4)	Дезинфицирующее средство			Массовая доля активного хлора	24-25 %
2541.	ГОСТ 25263 (п.4.3)	Дезинфицирующее средство			Массовая доля активного хлора	25,0-60,0 %
2542.	ГОСТ 11086 (п.3.4)	Дезинфицирующее средство			Массовая доля активного хлора	170-190 г/дм ³
2543.	ГОСТ Р 54562 (п.7.4)	Дезинфицирующее средство			Массовая доля активного хлора	15,0-30,0 %
2544.	МУ 4.1.001-10	Дезинфицирующие средство			Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	от 0,0045 до 50 вкл. %

1	2	3	4	5	6	7
2545.	Инструкция № 16/12 И по применению дезинфицирующего средства "Хлормисепт-эконом" (ООО "Полисепт", Россия)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 0,0005 до 100 %
2546.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	$10^1 - 10^5$ КОЕ/г
2547.	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов <i>C. albicans</i>	$10^1 - 10^5$ КОЕ/г $10^1 - 10^5$ КОЕ/г
2548.	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> <i>E. coli</i>	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2549.	МУК 4.2.801-99 п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
2550.	МУК 4.2.801-99 п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
2551.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция			Требования стерильности	стерильно/не стерильно
2552.	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> Стерильность	$10^1 - 10^5$ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
2553.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%, 10%, 25%, 40% раствор глюкозы			Пирогенообразующие микроорганизмы	$10^1 - 10^5$ КОЕ/г
2554.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная.	-	-	Мутность (по формазину)	от 1,0 до 100,0 ЕМФ вкл.
2555.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Железо общее	от 0,10 до 2,0 мг/дм ³
2556.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная.			Железо общее	от 0,05 до 10,0 мг/дм ³
2557.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Аммиак и ионы аммония	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
2558.	ГОСТ 33045 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Нитриты	от 0,003 до 0,3 мг/дм ³
2559.	ГОСТ 33045 (метод Д)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Нитраты	от 0,1 до 2,0 мг/дм ³
2560.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная и сточная.			Ионы аммония	от 0,05 до 4,0 мг/дм ³
2561.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Нитрит-ион	от 0,02 до 3,0 мг/дм ³
2562.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Нитрат-ион	от 0,1 до 100,0 мг/дм ³
2563.	ГОСТ 4386 (метод А)	Вода питьевая.			Фториды	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
2564.	ГОСТ 18165 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Алюминий	от 0,04 до 0,56 мг/дм ³
2565.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная.			Алюминий	от 0,04 до 0,56 мг/дм ³
2566.	ГОСТ 18309 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Полифосфаты	от 0,01 до 0,4 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2567.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная.			Фосфат-ион	от 0,05 до 80,0 мг/дм ³
2568.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная и др.			Цветность	от 1,0 до 70°
2569.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная, сточная.			Цветность	от 1,0 до 500,0°
2570.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода питьевая, природная, сточная.			АПав	от 0,01 до 10,0 мг/дм ³
2571.	ГОСТ 31956 (метод Б)	Вода питьевая, сточная, природная, расфасованная в емкости			Хром (VI)	от 0,05 до 3,0 мг/дм ³
2572.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Сульфат-ион	от 2,0 до 50,0 мг/дм ³
2573.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и сточная.			Сульфат-ион	от 10,0 до 1000,0 мг/дм ³
2574.	МУ 31-03/04 (ФР. 1.31.2004.00987)	Вода питьевая, природная, сточная.			Цинк Кадмий Свинец Медь	от 0,0005 до 0,1 мг/дм ³ от 0,0002 до 0,005 мг/дм ³ от 0,0002 до 0,05 мг/дм ³ от 0,0006 до 1,0 мг/дм ³
2575.	МУ 31-10/04 (ФР 1.31.2004.01322)	Вода минеральная, питьевая, природная и сточная.			Марганец	от 0,005 до 5,0 мг/дм ³
2576.	МУ 31-08/04 (ФР.1.31.2004.01165)	Вода минеральная, питьевая, природная и сточная.			Общий йод	от 0,0007 до 2,2 мг/дм ³
2577.	МУ 08-47/162	Вода питьевая, природная, сточная.			Ртуть	от 0,00005 до 0,004 мг/дм ³
2578.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, расфасованная в емкости и др.			Водородный показатель	от 1 до 14 ед рН
2579.	ГОСТ Р 52501 (п. 6.1)	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С.	от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м.
2580.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток.	от 50,0 до 25000 вкл.

1	2	3	4	5	6	7
2581.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток.	от 0,1 до 2000 мг/дм ³
2582.	ПНД Ф 14.1:2.4.254 - 2009 (п 9.1)	Вода питьевая, природная, сточная.			Взвешенные вещества	от 0,5 до 5000 вкл.мг/дм ³
2583.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 (п. 10.2)	Вода природная и сточная.			Взвешенные вещества	от 3,0 до 5000,0 вкл.мг/дм ³
2584.	ГОСТ 23268.3 (п. 2а)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Гидрокарбонат-ион	от 5,0 до 200000 мг/дм ³
2585.	ГОСТ 23268.4	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Сульфат-ион	от 0,2 до 20000 мг/дм ³
2586.	ГОСТ 23268.5 (п.2, п.3.)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы кальция Ионы магния	от 1,0 до 50000 мг/дм ³ от 1,0 до 50000 мг/дм ³
2587.	ГОСТ 23268.11	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ион железа	от 0,5 до 1000 мг в пробе
2588.	ГОСТ 23268.17 (п. 2)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Хлорид-ион.	2-40 мг в пробе
2589.	ГОСТ 23268.12	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Перманганатная окисляемость.	от 0,5 до 10,0 мг/дм ³
2590.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Жесткость.	от 0,1 до св. 0,4 °Ж
2591.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода природная очищенная, сточная.			Жесткость.	от 0,1 до 8,0 °Ж

1	2	3	4	5	6	7
2592.	ГОСТ 31957 (метод А.2 п. 5.4.1, п. 5.4.2 (способ 1))	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	от 0,1 до 100 ммоль/дм ³ от 6,0 до 6000 мг/дм ³ от 6,1 до 6100 мг/дм ³
2593.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (п. 10.1)	Вода природная очищенная, сточная.			Биохимическое потребление кислорода.	от 0,5 до 1000 мг О ₂ /дм ³
2594.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, сточная			Перманганатная окисляемость.	от 0,25 до 100,0 мг/дм ³ в расчете на атомарный кислород.
2595.	ГОСТ 18190 (п.2, п.3.)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода бассейнов			Остаточный активный и свободный хлор	от 0,03 мг/дм ³
2596.	ГОСТ 4245 (метод 2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости и др.			Хлориды	от 1,0 мг/дм ³ и- 20000 мг/дм ³
2597.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная.			Хлориды.	от 10,0 до 250,0 мг/дм ³
2598.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная(поверхностная и подземная), сточная.			Кальций.	от 1,0 до 100,0 мг/дм ³
2599.	ПНД Ф 14.1:2.101	Вода природная, расфасованная в емкости, сточная.			Растворенный кислород.	от 1,0 до 15,0 мг/дм ³
2600.	ГОСТ Р 54316	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
2601.	ГОСТ 23268.0	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2602.	ГОСТ 23268.1 п.2	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
2603.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C Сухой остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие $\text{KMnO}_4(\text{O})$.	1-14 ед. pH от 10^{-7} до 3×10^{-2} См/м от 0,01 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ от 0,5 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³ от 0,8 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ от 0,08 мг/дм ³
2604.	ГОСТ 23268.8 п.3	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Нитрит-ион	от 0,005 до 0,03 мг в пробе
2605.	ГОСТ 23268.10	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Ионы аммония	от 0,05 до 4,0 мг в пробе
2606.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
2607.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
2608.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
2609.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
2610.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
2611.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
2612.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
2613.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	0,1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
2614.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2615.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	0,1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено
2616.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
2617.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
2618.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих клостридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
2619.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
2620.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			<i>S. aureus</i>	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
2621.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
2622.	МУК 4.2.2218-07 п.5.2.2	Вода поверхностных водоемов			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
2623.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ¹⁰ КОЕ/не обнаружено
2624.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
2625.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-1x10 ¹⁰ БОЕ/не обнаружено
2626.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2; п.5.1.3.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
					Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено
2627.	МУК 4.2.2661-10 п.6	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2628.	МР ФГУП "ВИМС", Москва, 2009г.	Пресные природные воды хозяйственно- питьевого назначения			Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,01 - 10 ³ Бк 0,1 - 3x10 ³ Бк
2629.	ГОСТ Р ИСО 10576-1	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения			Температура	20-100 °С
2630.	МУК 4.3.2900-11	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения			Температура	20-100 °С
2631.	МУ 31- 11/05(ФР.1.34.2005.021 19)	Почва, грунты			Медь Кадмий Цинк Свинец	от 1,0 до 100 мг/кг от 0,10 до 20 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,5 до 60 мг/кг
2632.	ГОСТ 26483	Почва, грунты			Водородный показатель	0-14 ед. pH
2633.	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
2634.	МУ №ФЦ/4022 п.8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
2635.	МУ №ФЦ/4022 п.11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
2636.	МУ №143-9/316-17 п.3.1	Лечебные грязи			Титр ЛКП Энтерококки P. aeruginosa	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г
2637.	МУ №143-9/316-17 п.3.2	Лечебные грязи			Сульфитредуцирующие кlostридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
2638.	МУ №143-9/316-17 п.3.3	Лечебные грязи			ОМЧ	0-300 КОЕ/г
2639.	МУ №143-9/316-17 п.3.4	Лечебные грязи			S. aureus	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
2640.	МУК 4.2.2661-10 п.4 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5), п.7	Почва, песок, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2641.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,01-2,5 мг/м³
2642.	РД 52.04.186-89(п.5.2.1.4.)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м³
2643.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.6)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Азот оксид	0,016-0,94 мг/м³
2644.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Сероводород	0,004-0,12 мг/м³
2645.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Фенол	0,004-0,2 мг/м³
2646.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Серная кислота	0,005-3,0 мг/м³
2647.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6)	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Взвешенные вещества	0,26-50,0 мг/м³
2648.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Формальдегид	0,01-0,20 мг/м³
2649.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м³
2650.	Инструкция по эксплуатации Газоанализатора АНК-АТ-7664 М	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Углерод оксид	0-20 мг/м³
2651.	Инструкция по эксплуата ции Газоанализатора ПГА-300	Атмосферный воздух,воздух замкнутых помещений			Оксид углерода	0-20 мг/м³
2652.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³
2653.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны			Марганец Железо оксид Окись хрома (III) Хромовый ангидрид	0,05-1,25 мг/м³ 1,5-15,0 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 0,003-0,06 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
2654.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Сернистый ангидрид	5,0-100,0 мг/м³
2655.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны			Сероводород	5-40 мг/м³
2656.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны			Свинец	0,005-0,1 мг/м³
2657.	МУ 1461-79	Воздух рабочей зоны			Фенол	0,12-6,0 мг/м³
2658.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
2659.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хромовый ангидрид	0,002-0,07 мг/м³
2660.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны			Щелочи едкий	0,2-3,5 мг/м³
2661.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны			Эпихлоргидрин	0,5-5,0 мг/м³
2662.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота(II)оксид Азота(IV)оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-17,0 мг/м³
2663.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-8,6 мг/м³
2664.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³
2665.	МУ 1598-77	Воздух рабочей зоны			Окись хрома	0,03-0,32 мг/м³
2666.	Портативный газоанализатор ПГА-300. Руководство по эксплуатации ЯВША.413311.013 РЭ	Воздух рабочей зоны			Углерод оксид	0-120 мг/м³
2667.	Газоанализатор АНК-7664 М. Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.043 РЭ	Воздух рабочей зоны			Углерод оксид	0-50 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
2668.	МР 2.3.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
2669.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. Приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесенями	0-200 КОЕ
2670.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено обнаружены/не обнаружены
2671.	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено
2672.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
2673.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2674.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2675.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2676.	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2677.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2678.	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2679.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2680.	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
2681.	ГОСТ 33997	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2682.	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2683.	МУ 2908-82	Рабочие места.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2684.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
2685.	ГОСТ 31191.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2686.	ГОСТ 31191.2	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2687.	ГОСТ 31192.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2688.	ГОСТ 31319	Рабочие места.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2689.	ГОСТ ИСО 8041	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2690.	МУ №3911-85	Рабочие места на промышленных объектах.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2691.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания и помещения			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ
2692.	МУ №2957-84	Жилые здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	80-175 дБ

1	2	3	4	5	6	7
2693.	ГОСТ Р 50948	ПЭВМ, ВТД и другие средства отображения информации индивидуального пользования и элементы систем на их основе			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	7-199 В/м (5 Гц-2 кГц) 0,7-19,9 В/м (2 кГц-400 кГц) 70-1999 нТл (5 Гц-2 кГц) 7-199 нТл (2 кГц-400 кГц)
2694.	ГОСТ Р 50949	ПЭВМ, ВТД и другие средства отображения информации индивидуального пользования и элементы систем на их основе			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	7-199 В/м (5 Гц-2 кГц) 0,7-19,9 В/м (2 кГц-400 кГц) 70-1999 нТл (5 Гц-2 кГц) 7-199 нТл (2 кГц-400 кГц)
2695.	ГОСТ 12.1.045	Промышленные объекты, общественные здания и помещения (рабочие места).			Напряженность электростатического поля	0,3 - 180 кВ/м
2696.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места.			Напряженность электрического поля	0,5-1000 В/м (50 Гц)
2697.	МР 2159-80	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения, рабочие места, рабочие зоны, территория жилой застройки, территория на границах СЗЗ объектов.			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока Напряженность электростатического поля	0,5-1000 В/м (50 Гц) 7-199 В/м (5 Гц-2 кГц) 0,7-19,9 В/м (2 кГц-400 кГц) 70-1999 нТл (5 Гц-2 кГц) 7-199 нТл (2 кГц-400 кГц) 0,3 - 180 кВ/м
2698.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места.			Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока	0,5-1000 В/м (50 Гц) 5 нТл-10 мкТл (50 Гц)
2699.	МУК 4.3.1675-03	Промышленные объекты и общественные здания и помещения			Концентрация аэроионов положительной полярности Концентрация аэроионов отрицательной полярности Коэффициент униполярности	$10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$ (ион/см ³) $10^2 - 10^6 \text{ см}^{-3}$ (ион/см ³) 0,3 до 1,7
2700.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
2701.	ГОСТ 26824	Рабочие места (рабочие поверхности) в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.			Яркость	10-200000 кд/м ²
2702.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная Яркость Пульсация	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк 10-200000 кд/м ² 1 - 100 %
2703.	МР 3863-85	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк
2704.	ГОСТ 30494 (за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения.			Микроклимат: Температура воздуха Результирующая температура Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°С от 0 до + 50°С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
2705.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
2706.	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
2707.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50 °С от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек

1	2	3	4	5	6	7
2708.	МУ 4425-87	Системы вентиляции в помещениях			Кратность воздухообмена (скорость движения воздуха)	Коэффициент от 0,1 до 20 м/сек
2709.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл.5;7)	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
2710.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			МЭД гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
2711.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОВ, в том числе <i>P. Aeruginosa</i> Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2712.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерилен/не стерилен
2713.	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды аптек, руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2714.	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек <i>S. aureus</i> Условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2715.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМ БГКП Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2716.	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
2717.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2718.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2719.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Смывы с оборудования и других объектов в ЛПУ, аптеках, на предприятиях общественного питания, торговли.			Иерсинии	обнаружено/не обнаружено
2720.	МР 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
2721.	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2722.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2723.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
2724.	МУ №04-23/3	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные Антитела к возбудителям брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
2725.	МР № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
2726.	МР от 03.06.1986г.	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные условно-патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
2727.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал			Коринебактерии Антитела к возбудителю коринебактерий	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
2728.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал			Нейссерии	обнаружено/не обнаружено
2729.	МР № 2500-81	Биологический материал Объекты внешней среды			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
2730.	МР № 10-11/31 п.4	Биологический материал			Дисбактериоз	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.32 10.39 01.11 01.12 10.61 10.71 10.73	0307 0308 1604 1605 0401 0402 0403		
2739.	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.91 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06	0405 0406 0407 0408 0409 2105 0701	Внешний вид и цвет Консистенция Запах Состояние жира Состояние сухожилий Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2740.	ГОСТ 23392 п.6	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	11.07 01.26 10.41 10.42	0702 0703 0704 0705	Количество летучих жирных кислот Продукты первичного распада белков в бульоне	от 0,3 до 18,0 мг КОН свежее/сомнительной свежести/несвежее
2741.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	01.27 01.28 10.83 10.84	0706 0707 0708 0709	Правила приемки и методы отбора	-
2742.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20 10.62 10.85 10.86	0710 0711 0712 0713 0801 0802 0803 0804	Внешний вид Цвет Состояние поверхности Запах (аромат) Консистенция Сочность Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2743.	ГОСТ 31655 п. 7.2-7.4	Пищевые яйца-индюшινные, цесаринные, перепелиные, страусиные	10.89 10.72 10.81 10.82	0805 0806 0807 0808	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2744.	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы, предназначенные для реализации и производства продуктов питания.		0809 0810 0811 0812	Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100%от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
2745.	ГОСТ 31930 п. 4	Замороженное мясо птицы		0813 1214	Технически замороженная влага	от 0 до 100%
2746.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты		2001 2002 2003	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
2747.	ГОСТ 31470 (п.4)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2004 2005 2006 2008	Внешний вид Цвет Консистенция Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2748.	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2009 0901 0902 0904	Общая кислотность	от 0,2 до 350 °Т
2749.	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0905 0906 0907 0908	Качественное определение свежести мяса птицы	отрицательный/положительный (I)/положительный (II)
2750.	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0909 0910 2101 1001 1002	Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г
2751.	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1003 1004 1005 1006	Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$) /кг
2752.	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1007 1008 1101 1102	Активность пероксидазы	положительный/отрицательный
2753.	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1103 1104 1105 1106	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
2754.	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1107 1108 1109 1901 1902	Внешний вид Качество фарша Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2755.	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1904 1905 2302 1201 1202 1204 1205 1206 1207	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2756.	ГОСТ 4288 (п.2.6)	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1208 1209 1212	Кислотность	от 2,0 до 300,0 градус
2757.	ГОСТ 4288 (п.2.7)	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса		1501 1502 1504	Качественное определение наполнителя	присутствие/отсутствие
2758.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла		1506 1507	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
2759.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты		1508 1509 1510	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2760.	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Животные и растительные жиры и масла		1511 1512 1513 1514 1515 1516	Кислотное число	от 0,03 до 100 мг КОН/г
2761.	ГОСТ 32951 (п.5.2)	Животные и растительные жиры и масла		1517 1518 1520 1521	Внешний вид Вид на разрезе Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2762.	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты		1804 2305 2306 1701 1702 1703 1704 1801	Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
2763.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 1,0 до 100 %
2764.	ГОСТ 8558.1	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты			Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %

1	2	3	4	5	6	7
2765.	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты		1803	Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100%
2766.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты		1805	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85 % вкл.
				1806		
				2007		
				2102		
				2103		
2767.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты		2104	Массовая доля влаги	от 1,0% до 85,0 %
				2209		
				2303		
				2304		
2768.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		2501	Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
				2201		
				2202		
				2203		
2769.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины		2204	Массовая доля хлористого натрия	от 0,1% до 7,0 %
				2205		
				2206		
				2207		
2770.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы		2208	pH	от -2 до 16 pH
2771.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы.			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
2772.	ГОСТ 31654 (п.7.2)	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации			Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2773.	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
2774.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 0,2 до 120 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2775.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2776.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки			Подготовка пробы	-
2777.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные составные и молокосодержащие продукты			Подготовка пробы	-
2778.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Методы отбора и подготовки проб к анализу	-
2779.	ГОСТ Р 32256 (п.7.12)	Мороженое шербет и замороженные десерты с добавлением молока и молочных продуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0,1 до 100 %
2780.	ГОСТ Р 54666 п7.3	Молоко сгущенное стерилизованное, предназначенное для непосредственного употребления в пищу			Массовая доля сухих веществ Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2781.	ГОСТ ISO 6731	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ (контрольный метод)	от 0 до 100 %
2782.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 %
2783.	ГОСТ 30648.1 (п.4)	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания			Массовая доля жира	от 0,1 до 6,0 % от 0,5 до 40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2784.	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
2785.	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты			Размер головки сыра	от 0,1 до 50 см
2786.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	от 3,0 до 70,0 %
2787.	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты			Массовая доля жира	от 7,0 до 39,0 %
2788.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10)	Сыры и плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 8,0 %
2789.	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с массовой долей жира не более 40 %			Термостойкость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
2790.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молочкосодержащие консервы			Группы чистоты	первая/вторая
2791.	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное, стерилизованное, мороженое, молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, творог и творожные изделия			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2792.	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2793.	ГОСТ 3626 (п.6а)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2794.	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло без наполнителей			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2795.	ГОСТ 3626 (п.7)	Масло с наполнителями, паста масляная, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2796.	ГОСТ 3626 (п.8)	Масло без наполнителей			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %
2797.	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100%
2798.	ГОСТ 3623 (п.2Б)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка			Качественная реакция на пероксидазу	присутствие/отсутствие
2799.	ГОСТ 3623 (п.3А)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие
2800.	ГОСТ 3623 (п.4)	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие
2801.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2802.	ГОСТ 29246 (п.2.2, п.2.3, п.3)	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	от 0,1 до 100 %
2803.	ГОСТ 30305.1	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	от 0 до 100%
2804.	ГОСТ 30305.3	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	от 0,15 – 300 °Т

1	2	3	4	5	6	7
2805.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	от 0,1 до 10 см ³
2806.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы			Массовая доля сахарозы Массовая доля лактозы	от 0,3 до 100 % от 0,02 до 100 %
2807.	ГОСТ Р 54668 (п.5)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты			Подготовка пробы	-
2808.	ГОСТ Р 54668 (п.7)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0,5 до 99,0 % от 0,5 до 99,0 %
2809.	ГОСТ Р 54668 (п.8.1)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0,5 до 90,0 % от 0,5 до 90,0 %
2810.	ГОСТ Р 54668 (п.8.3)	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 20,0 до 90,0 % от 20,0 до 90,0 %
2811.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
2812.	ГОСТ 24066	Сырое молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие
2813.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
2814.	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2815.	ГОСТ 31976	Йогурты и йогуртные продукты			Кислотность	от 50 до 180 включ. °Т от 5,00 до 30,0 включ. моль/г
2816.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молочносодержащие продукты			Кислотность	2,0-250,0°Т
2817.	ГОСТ Р 54667 (п.6)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %
2818.	ГОСТ 29245 (п.3)	Молочные консервы			Вкус Запах Консистенция Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2819.	ГОСТ 29245 (п.7)	Молочные консервы			Группы чистоты	первая/вторая
2820.	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Упакованные в потребительскую упаковку йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2821.	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид Цвет Признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов Степень наполнения желудка пищей Посторонние примеси	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2822.	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кг
2823.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0,01 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2824.	ГОСТ 32157	Рыбные консервы			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
2825.	ГОСТ 20221	Рыбные консервы			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
2826.	ГОСТ 7636 (п.3.7.4)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2827.	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 до 100 %
2828.	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака (качественная реакция)	присутствие/отсутствие
2829.	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
2830.	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления	от 1,4 до 100 мг КОН/г жира
2831.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Вкус Запах Консистенция Цвет Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0,1 до 3,0 кг
2832.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
2833.	ГОСТ 31339 (п.4.3.1.2а)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2834.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур для промышленной переработки			Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2835.	ГОСТ 31807	Хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2836.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2837.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет Запах Вкус Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2838.	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Пищевые концентраты			Подготовка пробы	-
2839.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
2840.	ГОСТ 31964 (п.7.1)	Макаронные изделия			Цвет Форма	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2841.	ГОСТ 31964 (п.7.2)	Макаронные изделия			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
2842.	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Макаронные изделия			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2843.	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Макаронные изделия			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2844.	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Макаронные изделия			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2845.	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Макаронные изделия			Кислотность	от 0,2 до 100 град.
2846.	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Макаронные изделия			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
2847.	ГОСТ 31964 (п.7.8.1)	Макаронные изделия			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
2848.	ГОСТ 31964 (п.7.8.2)	Макаронные изделия			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
2849.	ГОСТ 31964 (п.7.10)	Макаронные изделия			Зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено/не обнаружено
2850.	ГОСТ Р 52610	Пищевые концентраты			Массовая доля влаги в обедах и сладких блюдах в сухих завтраках	от 5,0 до 15,0 % от 3,0 до 11,0 %
2851.	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Бараночные хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
2852.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Бараночные хлебобулочные изделия			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20
2853.	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сдобные пшеничные сухари			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2854.	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сдобные пшеничные сухари			Набухаемость	от 0,2 с до 1 ч
2855.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2856.	ГОСТ 15113.2	Пищевые концентраты			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Зараженность вредителями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено
2857.	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Пищевые концентраты			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2858.	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Пищевые концентраты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2859.	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Пищевые концентраты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2860.	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
2861.	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
2862.	ГОСТ 15113.9 (п.5)	Пищевые концентраты			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2863.	ГОСТ 15113.9 (п.6)	Пищевые концентраты			Массовая доля жира Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2864.	ГОСТ 26312.2 (п.3)	Крупа			Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2865.	ГОСТ 26312.2 (п.3.5)	Крупа			Развариваемость гречневой крупы и овсянных хлопьев	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2866.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Примеси: сорная, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса Вредная примесь Минеральная примесь Недодир	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2867.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2868.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
2869.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
2870.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
2871.	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
2872.	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки			Кислотность	от 0,2 до 30 град
2873.	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
2874.	ГОСТ 31749 (п.8.13)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки			Перекисное число жира	от 0,02 до 100 ммоль/кг
2875.	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Макаронные изделия быстрого приготовления из пшеничной муки			Влажность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2876.	ГОСТ 5668 (п.4, п.5)	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
2877.	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные, бараночные и сухарные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %
2878.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	от 20 до 95 %
2879.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	от 0,2 до 100 град .
2880.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность по болтушке	от 0,2до 100 град.
2881.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука			Массовая доля сырой клейковины	22,8 - 30,8 %
2882.	ГОСТ 19327	Пищевые концентраты первых и вторых обеденных блюд			Восстанавливаемость концентратов	соответствует/не соответствует
2883.	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98.	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем "картофельной болезни" (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
2884.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок			Внешний вид и цвет Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2885.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2886.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Отбор и подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2887.	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Замороженные взбитые десерты щербеты			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2888.	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Замороженные взбитые десерты щербеты			Массовая доля общих сухих веществ	от 32 до 100 %
2889.	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Замороженные взбитые десерты щербеты			Кислотность	от 50,0 до 110,0°Т
2890.	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Сладкие пищевые льды			Внешний вид и цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2891.	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Сладкие пищевые льды			Массовая доля общих сухих веществ	от 12,0 до 30,0 %
2892.	ГОСТ Р 55625 (п.8.9.1)	Сладкие пищевые льды			Кислотность	от 50,0 до 140,0°Т
2893.	ГОСТ Р 54607.2 (часть 2)	Продукция общественного питания			Средняя масса блюда Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг
2894.	ГОСТ 32169	Мед.			Водородный показатель	3,0-9,0 ед. рН
2895.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар- песок, тростниковый сахар-сырец)			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,10 до 1,00 %
2896.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %

1	2	3	4	5	6	7
2897.	ГОСТ 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30,0 %
2898.	ГОСТ 7698 (п.2.2)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый и тапиоковый и модифицированный крахмалы			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2899.	ГОСТ 7698 (п.2.4)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый и тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
2900.	ГОСТ 7698 (п.2.7)	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый и тапиоковый и модифицированный крахмалы			Кислотность	от 0,1 до 100 см ³
2901.	ГОСТ 31774	Мед.			Массовая доля воды	от 13,0 до 25,0 включ. %
2902.	ГОСТ Р 54644 (п.6.2)	Натуральный мед			Внешний вид Аромат Вкус Признаки брожения	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2903.	ГОСТ Р 54644 (п.6.4)	Натуральный мед			Массовая доля воды	от 0 до 100 %
2904.	ГОСТ Р 54644 (п.6.7)	Натуральный мед			Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	присутствие/отсутствие
2905.	ГОСТ Р 54644 (п.6.8)	Натуральный мед			Массовая доля нерастворимых в воде примесей	от 0 до 100 %
2906.	ГОСТ Р 54644 (п.6.9)	Натуральный мед			Свободная кислотность	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2907.	ГОСТ 12572	Белый сахар			Цветность	от 20 до 200 ед.опт. плотн.
2908.	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общего сахара Массовая доля общего сахара в водной фазе крема Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	от 0,25 до 64,44 % от 0,25 до 64,44 % от 0 до 100 %
2909.	ГОСТ 31766 (п.4.1.2)	Монофлорные мёды			Аромат Вкус Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2910.	ГОСТ 31766 (п.6.3)	Монофлорные мёды			Концентрация водородных ионов (рН)	от -2 до 16 рН
2911.	ГОСТ 31766 (п.6.4)	Монофлорные мёды			Определение цвета мёда	соответствует/не соответствует
2912.	ГОСТ 31902 (п.9, п.10)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира	от 0 до 60%
2913.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Щелочность в пересчете на сухое вещество Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2914.	ГОСТ 19792	Мед натуральный.			Массовая доля воды Механические примеси Общая кислотность	от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 см ³
2915.	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2916.	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые соки прямого отжима, в том числе обогащенные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2917.	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые концентрированные соки			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2918.	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Соковая продукция-фруктовые и фруктово-овощные восстановленные соки, в том числе обогащенные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2919.	ГОСТ 32572	Чай.			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2920.	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Растворимый кофе			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2921.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2922.	ГОСТ 8756.18 (п.6)	Все виды консервов (кроме молочной продукции)			Внешний вид упаковки	соответствует/не соответствует
2923.	ГОСТ 8756.18 (п.8)	Все виды консервов (кроме молочной продукции)			Состояние внутренней поверхности потребительской тары	соответствует/не соответствует
2924.	ГОСТ 31784	Бобы и ядра арахиса			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2925.	ГОСТ 31788	Фисташковые неочищенные орехи			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2926.	ГОСТ 31852	Очищенные кедровые орехи			Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 %
2927.	ГОСТ 31855	Ядра, полученные из плодов орехоплодного дерева кешью			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2928.	ГОСТ Р 54695	Овощная свежая фасоль			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству Массовая доля бобов, не отвечающие калибровке	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
2929.	ГОСТ Р 54701	Свежие плоды патиссонов культурных сортов			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2930.	ГОСТ Р 55822	Свежие листовые овощи культурных сортов (кресс водяной, руколла, мангольд, ботва молодой репы, листья брокколи)			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2931.	ГОСТ Р 55885	Свежий сладкий перец			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2932.	ГОСТ Р 55886	Корни свежего хрена (культурных сортов)			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2933.	ГОСТ Р 55903	Луковицы свежего лука-шалота			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2934.	ГОСТ Р 55904	Свежая петрушка			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2935.	ГОСТ Р 55906	Свежие томаты			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2936.	ГОСТ Р 55907	Свежий редис			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2937.	ГОСТ Р 55909	Свежий чеснок			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2938.	ГОСТ Р 51603	Свежие бананы			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 до 100 шт от 0 до 100 %
2939.	ГОСТ Р 55644	Корневой сельдерей			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2940.	ГОСТ Р 55650	Свежий щавель и шпинат (культурных сортов)			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2941.	ГОСТ Р 55652	Свежий зеленый лук			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
2942.	ГОСТ 31821	Плоды баклажанов культурных сортов для реализации в свежем виде в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
2943.	ГОСТ 31822	Плоды кабачков культурных сортов, в стадии технической спелости, для реализации в свежем виде в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2944.	ГОСТ 31823	Культурные сорта киви, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
2945.	ГОСТ 31854	Лук-порей культурных сортов свежий, реализуемый в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2946.	ГОСТ 32283	Свежая алыча			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
2947.	ГОСТ 32284	Свежая столовая морковь, реализуемая в розничной торговой сети			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2948.	ГОСТ 32285	Свежая столовая свекла, реализуемая в розничной торговой сети			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
2949.	ГОСТ 32286	Свежие сливы, предназначенные для реализации потребителю			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100%
2950.	ГОСТ Р 55624 (п.8.2)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты			Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
2951.	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2952.	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты			Массовая доля сухих веществ	от 28 до 32 %
2953.	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Взбитые, замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные десерты			Кислотность	от 70 до 110 °Т
2954.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
2955.	ГОСТ Р 51434	Фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН ⁺ /дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
2956.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плов и овощей.			Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	от 0 до 100 %
2957.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %
2958.	ГОСТ Р 51442	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %

1	2	3	4	5	6	7
2959.	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро грецкого ореха			Внешний вид Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2960.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро грецкого ореха			Влажность	от 0 до 100 %
2961.	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро грецкого ореха			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
2962.	ГОСТ 16833 (п. 3.7)	Ядро грецкого ореха			Наличие живых вредителей	обнаружено/не обнаружено
2963.	ГОСТ 16831 (п.3.5)	Сухое ядро сладкого миндаля.			Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 1 г до 3,0 кг от 1 г до 3,0 кг
2964.	ГОСТ 16831 (п.3.6)	Сухое ядро сладкого миндаля.			Влажность	от 0 до 100 %
2965.	ГОСТ 16831 (п.3.7)	Сухое ядро сладкого миндаля.			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
2966.	ГОСТ 16831(п.3.8)	Сухое ядро сладкого миндаля.			Наличие живых вредителей	обнаружено/не обнаружено
2967.	ГОСТ 33977 (п.5)	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0,2 до 100 %
2968.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
2969.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2970.	ГОСТ 32100 (п.7.3)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2971.	ГОСТ 32100 (п.7.4)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Массовая доля мякоти	от 0 до 100 %
2972.	ГОСТ 32100 (п.7.5)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
2973.	ГОСТ 32100 (п.7.6)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Минеральные примеси	от 0 до 100 %
2974.	ГОСТ 32100 (п.7.7)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Примеси растительного происхождения	от 0 до 100 %
2975.	ГОСТ 32100 (п.7.8)	Соковая продукция-овощные и овощефруктовые соки, нектары и сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные			Посторонние примеси	от 0 до 100 %
2976.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, мясные и мясорастительные консервы			pH	от 2 до 12 ед.pH
2977.	ГОСТ 26186 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2978.	ГОСТ 8756.1	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Масса нетто или объема Массовая доля составных частей Развариваемость Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1г до 3,0 кг от 0 до 100% соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено
2979.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи			Массовая доля посторонних примесей Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100% от 0 до 100%
2980.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %
2981.	ГОСТ 12231 (п.4)	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды			Соотношение составных частей	от 0 до 100%
2982.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты, экстракты			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0%
2983.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			Титруемая кислотность	от 0,1 до 150 ммольН+ на 100см ³

1	2	3	4	5	6	7
2984.	ГОСТ 24556 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0,001 до 100 %
2985.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	от 1,0 до 30 % включ.
2986.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки и экстракты			Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
2987.	ГОСТ 32287	Целые ядра орехов лещины			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100% от 0 до 100% от 0,1г до 3,0 кг присутствие/отсутствие
2988.	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра орехов сладкого миндаля			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %
2989.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2990.	ГОСТ 29270 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2991.	МУ 5048-89	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
2992.	ГОСТ Р 55327	Растворимый чай с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
2993.	ГОСТ ISO 11294	Жареный кофе молотый			Потеря массы	от 0 до 100 %
2994.	ГОСТ Р ИСО 7513	Растворимый чай			Массовая доля влаги	3,0-4,0 %
2995.	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
2996.	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Масса нетто	от 1 г до 3 кг
2997.	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
2998.	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
2999.	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %
3000.	ГОСТ 5472	Растительные масла			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3001.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
3002.	ГОСТ 31933 (п.7)	Растительные масла			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
3003.	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и майонезные соусы			Консистенция Внешний вид и цвет Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3004.	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
3005.	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля влаги	от 5,0 до 95,0 %
3006.	ГОСТ 31762 (п.4.6)	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
3007.	ГОСТ 31762 (п.4.7)	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
3008.	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
3009.	ГОСТ 31762 (п.4.13)	Майонезы и майонезные соусы			Кислотность	от 0,05 до 10,0%

1	2	3	4	5	6	7
3010.	ГОСТ 31762 (п.4.15)	Майонезы и майонезные соусы			Стойкость эмульсии	от 0 до 100 %
3011.	ГОСТ 31762 (п.4.16)	Майонезы и майонезные соусы			Перекисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
3012.	ГОСТ 31762 (п.4.21)	Майонезы и майонезные соусы			pH	от 2 до 12 pH
3013.	ГОСТ ISO 6320	Животные и растительные жиры и масла			Показатель преломления	от 1,300 до 1,700
3014.	ГОСТ 5478	Растительные масла и натуральные жирные кислоты			Число омыления	от 0 до 100%
3015.	ГОСТ 5477 (п.5)	Растительные масла			Цветное число	от 1 до 100 мг йода
3016.	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные, натуральные жирные кислоты			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
3017.	ГОСТ 5481	Растительные масла			Массовая доля нежировых примесей Объемная доля отстоя	от 0 до 100% от 0 до 100%
3018.	ГОСТ 11812	Растительные масла			Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля влаги	от 0 до 100% от 0 до 100%
3019.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры			Перекисное число	от 0,1 до 45 ммоль $\frac{1}{2}O_2$ /кг
3020.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3021.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100%

1	2	3	4	5	6	7
3022.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100%
3023.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100%
3024.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100%
3025.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0°K
3026.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	от 61 до 100 %
3027.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
3028.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
3029.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
3030.	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Мargarины, спреды, топленые смеси жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Прозрачность жиров	прозрачный/не прозрачный
3031.	ГОСТ 1129 (Приложение Д)	Подсолнечное масло			Холодный тест	положительный/отрицательный
3032.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
3033.	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Жировые продукты: спреды и топленые смеси			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
3034.	МУ 1-40/3805- 1991	Все виды пищевых продуктов			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Пищевая ценность Энергетическая ценность Степень термического окисления фритюрного жира по показателю преломления Качественная проба на степень термического окисления фритюрного жира Ферментная инаktivация (термообработка)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует - - присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
3035.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы			Кислотность	от 1 до 20 см ³ NaOH
3036.	ГОСТ 12788	Пиво			Кислотность	от 1,3 до 6,0 см ³ NaOH
3037.	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво и пивные напитки			Цвет	от 0,1 до 4,0 см ³ йода

1	2	3	4	5	6	7
3038.	ГОСТ 31764	Пиво			pH	1-14 ед.pH
3039.	ГОСТ 6687.5 (п.2)	Продукция безалкогольной промышленности.			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3040.	ГОСТ 6687.5 (п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Полнота налива	от 0 до 100 %
3041.	ГОСТ 32095	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства			Объемная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
3042.	ГОСТ 32114	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 до 150 г/дм ³
3043.	ГОСТ 32000	Алкогoльная продукция и сырье для ее производства			Массовая концентрация общего, остаточного и приведенного экстракта	от 0 до 417,6 г/дм ³
3044.	ГОСТ 13192 (п.2)	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки и коньяки			Массовая концентрация сахаров	от 0,5 до 250 г/дм ³ от 1,5 до 250 г/дм ³
3045.	ГОСТ 13195	Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация железа	100 – 1000 мг/кг
3046.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Растворимые кофейные напитки			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3047.	ГОСТ 33770	Пищевая соль			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3048.	ГОСТ 17594	Высушенные листья благородного лавра			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3049.	ГОСТ Р 51575	Йодированная пищевая поваренная соль			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	$(20-60) \times 10^{-4} \%$ $(15-40) \times 10^{-3} \%$
3050.	ГОСТ 24027.1(п.1.4)	Лекарственное растительное сырье			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3051.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672- 03 (Глава2 п.5.1)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота (витамин С)	от 5 до до 100 мкг/г
3052.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
3053.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3054.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
3055.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
3056.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
3057.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
3058.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3059.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
3060.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено
3061.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты, корма для животных			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г
3062.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты, корма для животных			Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
3063.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
3064.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты, корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3065.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, корма для животных			Дрожжи и плесени	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
3066.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
3067.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3068.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
3069.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
3070.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
3071.	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3072.	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3073.	ГОСТ 32901 п.8.7	Молоко и молочная продукция			Микрофлора молока, заквасок, молочнокислых продуктов	обнаружено/не обнаружено
3074.	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
3075.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
3076.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3077.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
3078.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. pouluxii</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ обнаружено/не обнаружено
3079.	ГОСТ 33491 (п.7)	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
3080.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов, объекты внешней среды			<i>V. parahaemolyticus</i>	обнаружено/не обнаружено
3081.	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	1×10^1 - 1×10^5 КОЕ/г 1×10^1 - 1×10^3 КОЕ/г
3082.	МУ 3.1.1.2438-09	Флодоовощная продукция			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
3083.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			<i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
3084.	МУК 4.2.2747-10 п 7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
3085.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
3086.	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
3087.	МУК 3.2.988 -00 п.3; п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней	обнаружено/не обнаружено
3088.	МУК 3.2.988 -00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
3089.	МУК 4.2.3016 -12 п.7.1-7.4	Флодоовощная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3090.	ГОСТ 22567.5	Водные растворы поверхностно-активных веществ			Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С	0-14 ед. рН
3091.	ГОСТ 14193	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	24-25 %

1	2	3	4	5	6	7
3092.	ГОСТ Р54562	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 15,0 до 30,0 % вкл.
3093.	ГОСТ 25263	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 25 до 60 %
3094.	ГОСТ 11086	Дезинфицирующие средства			Массовая концентрация активного хлора	170-190 г/дм ³
3095.	ГОСТ 177	Дезинфицирующие средства			Массовая доля водорода перекиси	от 30 до 40%
3096.	Инструкция № 16/12 И по применению дезинфицирующего средства "Хлормисепт-эконом" (ООО "Полисепт", Россия)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 0,0005 до 100 %
3097.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%,10%, 25%, 40% раствор глюкозы			Пирогенообразующие микроорганизмы	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г
3098.	МУ № 3182-84 от 29.12.1984г.	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты, вода дистиллированная очищенная аптечного производства)			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы P. aeruginosa S. aureus Стерильность	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
3099.	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Нитрит-ион	0,005-0,03 мг в пробе
3100.	ГОСТ 23268.9 (п.2)				Нитрат-ион	0,001-0,005 мг в пробе
3101.	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	0,05-4 мг/дм ³ в пробе

1	2	3	4	5	6	7
3102.	ПНД Ф 14.1:2:4.213 -05 (п.8.3.2)	Питьевые, природные и сточные воды			Мутность (по формазину)	от 1,0 до 100,0 ЕМФ вкл.
3103.	ГОСТ 4011 (п.2)	Питьевая вода			Общее железо	от 0,10 до 2,00 мг/дм ³
3104.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые,поверхностные и сточные воды			Общее железо	от 0,05 до 10,0 мг/дм ³
3105.	ГОСТ 33045 (метод А)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода			Аммиак и ионы аммония	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
3106.	ГОСТ 33045 (метод Б)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода			Нитриты	от 0,003 до 0,3 мг/дм ³
3107.	ГОСТ 33045 (метод Д)	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода			Нитраты	от 0,1 до 2,00 мг/дм ³
3108.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды			Ионы аммония	от 0,05 до 4,0мг/дм ³
3109.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости; воды природные пресные подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные; хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные			Ионы аммония	от 0,1 до 100,0мг/дм ³
3110.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитрит-ион	от 0,02 до 3,0 мг/дм ³
3111.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитрат-ион	от 0,1 до 100,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3112.	ГОСТ 4386 (п.1)	Питьевая вода			Фториды	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³
3113.	РД 52.24.382-2006	Вода природная, очищенная сточная.			Фосфор Фосфаты Полифосфаты	от 0,01 до 0,20 мг/дм ³ от 0,01 до 0,20 мг/дм ³ от 0,01 до 0,20 мг/дм ³
3114.	ПНД Ф 14.1:2:4.207	Питьевые, природные и сточные воды			Цветность	от 1,0 до 500,0°
3115.	ГОСТ 31868	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения			Цветность	от 1,0 до 70°.
3116.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Сульфат-ион	от 2 до 50 мг/дм ³
3117.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природная, а также неопалесцирующая, неокрашенная или слабоокрашенная сточные воды			Сульфат-ион	от 10,0 до 1000 мг/дм ³
3118.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.			Водородный показатель	1-14 ед. pH
3119.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Сухой остаток	от 50,0 до 25000 мг/дм ³ вкл.
3120.	ГОСТ 18164	Питьевая вода			Сухой остаток	0,1-2000 мг/дм ³
3121.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Воды питьевые, воды природные; в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные.			Взвешенные вещества	от 0,5 до 5000 мг/ дм ³ вкл.

1	2	3	4	5	6	7
3122.	ГОСТ 31954 (метод А)	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Жесткость	от 0,1 до 50,0 °Ж.
3123.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды			Жесткость	от 0,1 до 50,0°Ж.
3124.	ГОСТ 31957 (метод А)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (кроме газированной), вода источников питьевого водоснабжения, природная и сточная воды			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	от 0,1 до 100 ммоль/ дм ³ от 6,0 до 6000 мг/дм ³ от 6,1 до 6100 мг/дм ³ .
3125.	ПНД Ф 14.1:2.123-97	Вода питьевая,природная,сточная			Биохимическое потребление кислорода	от 0,5 до 1000 мг О2/ дм ³
3126.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода			Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 100,0 мгО/ дм ³
3127.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые, природные и сточные воды			Перманганатная окисляемость	от 0,25 до 100,0 мг/дм ³ в расчете на атомарный кислород.
3128.	ГОСТ 18190 (п.2, п.3)	Питьевая вода			Остаточный активный и свободный хлор	от 0,03 до 100,0мг/дм ³
3129.	ГОСТ 4245 (п.2)	Питьевая вода			Хлориды	от 1,0 до 20000 мг/дм ³
3130.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды			Хлориды	от 10,0 до 5000,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3131.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды			Кальций	от 1,0 до 2000,0 мг/дм ³
3132.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды			Растворенный кислород	от 1,0 до 15,0мг/дм ³ вкл.
3133.	ГОСТ 23268.3 (п.4)	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Гидрокарбонат-ион	от 5до 20000 мг/дм ³
3134.	ГОСТ 23268.5 (п. 2, п.3)				Ионы кальция Ионы магния	от 1до 20000 мг/дм ³ от 1до 20000 мг/дм ³
3135.	ГОСТ 23268.11				Ион железа	от 0,5 мг в пробе
3136.	ГОСТ 23268.17 (п.2)				Хлорид-ион	2-40 мг в пробе
3137.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 10 мг/дм ³
3138.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С Сухой остаток после выпаривания Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества,восстанавливающие KMnO4(O).	1-14 ед. pH от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м от 0,01 до 20000 мг/дм ³ от 0,02 до 20 мг/дм ³ от 0,2 до 10 мг/дм ³ от 0,5до 20 мг/дм ³ от 0,02 до 10 мг/дм ³ от 0,05до 5 мг/дм ³ от 0,8 до 20 мг/дм ³ от 0,02 до 5 мг/дм ³ от 0,05до 5 мг/дм ³ от 0,2 ддо 5 мг/дм ³ от 0,08 до 20 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3139.	ГОСТ 6687.8	Искусственно минерализованные воды			Хлористый кальций Хлористый натрий Хлористый магний Бикарбонат натрия	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,001 г/дм ³
3140.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	от 10 ⁻⁷ до 3x10 ⁻² См/м.
3141.	РД 52.24.495-2017	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Удельная электрическая проводимость	от 5,0 до 10000 мксм/см
3142.	РД 52.24.496-2018	Поверхностные воды суши.			Запах	0-5 баллов.
3143.	ГОСТ Р 54316	Минеральная природная питьевая вода			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
3144.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
3145.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
3146.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши, отобранные в створах, не подверженных непосредственному поступлению сточных вод			Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм ³
3147.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная и сточная			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³ 0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3148.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
3149.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
3150.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
3151.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
3152.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
3153.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
3154.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3155.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
3156.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3157.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено
3158.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
3159.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/мл
3160.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих клубридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3161.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3162.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			<i>S. aureus</i>	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3163.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3164.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-10 ¹⁰ КОЕ/не обнаружено
3165.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3166.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-10 ⁹ БОЕ/не обнаружено
3167.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2; 5.1.3	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3168.	МУК 4.2.2661-10 п. 6	Вода сточная			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3169.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоёмов, сточная вода, биологический материал			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
3170.	ГОСТ Р ИСО 10576-1	Температура горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения			Температура	20-100 ⁰ С
3171.	МУК 4.3.2900-11				Температура	20-100 ⁰ С
3172.	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
3173.	МУ №ФЦ/4022 п. 8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1х10 ⁶ КОЕ/г
3174.	МУ №ФЦ/4022 п. 11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
3175.	МУК 4.2.2661-10 п.4 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5) п.7	Почва, песок, грунты, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено
3176.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3177.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м³
3178.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Взвешенные вещества (пыль)	0,26-50,0 мг/м³
3179.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Фенол	0,004-0,2 мг/м³
3180.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух			Формальдегид	0,01-0,20 мг/м³
3181.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м³
3182.	Инструкция по эксплуатации ОКА-Т-СО	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны			Углерода оксид	0-100,0 мг/м³
3183.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³
3184.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Ангидрид сернистый	5,0-50,0 мг/м³
3185.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны			Фенол	0,12-6,0 мг/м³
3186.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
3187.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота (II) оксид Азота (IV) оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-17,0 мг/м³
3188.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³
3189.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3190.	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено
3191.	МР 2.3.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
3192.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. Приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесенью	0-200 КОЕ
3193.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
3194.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3195.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3196.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3197.	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
3198.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3199.	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3200.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3201.	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
3202.	ГОСТ 33997	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3203.	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3204.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3205.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100% КЕО 0 - 100% 10-200000 лк
3206.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100% КЕО 0 - 100% 10-200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
3207.	ГОСТ 30494(за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 %
3208.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 %
3209.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 %
3210.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл.5;7)	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			МЭД гамма-излучения	от 2,8 до 8400 мкР/ч
3211.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч
3212.	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.5 гл.6 п.6.1-6.8)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч
3213.	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3; 6.6)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч
3214.	МУ 5125-89	Смывы с объектов внешней среды			Ртуть	0,000012-0,0002 мг/см2
3215.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОБ, в том числе P. Aeruginosa Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3216.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
3217.	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды аптек , руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3218.	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек S. aureus Условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3219.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМБГКП Патогенные и условно- патогенные микроорганизмы	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено
3220.	МУ 3.1.1.2438-09	Смывы с оборудования и других объектов в ЛПУ, аптеках, на предприятиях общественного питания, торговли.			Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
3221.	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
3222.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
3223.	МУК 4.2.2661-10 п.10	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3224.	МР 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
3225.	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
3226.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3227.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
3228.	МУ №04-23/3	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные	обнаружено/не обнаружено
3229.	МР № 3923-85	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
3230.	МР от 03.06.1986г.	Биологический материал Объекты внешней среды			Грамотрицательные условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
3231.	МУК 4.2.3065-13 кроме п.11	Биологический материал			Коринебактерии	обнаружено/не обнаружено
3232.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал			Нейссерии	обнаружено/не обнаружено
3233.	Приказ МЗ СССР №535 (приложение 1)	Биологический материал			Стафилококки Стрептококки Энтерококки Нейссерии Гемофилы Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3234.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал			Коклюш и паракоклюш	обнаружено/не обнаружено
3235.	МР №2500-81	Биологический материал			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
3236.	МР № 10-11/31 п.4.	Биологический материал			Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
3237.	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы			Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	чувствителен/резистентен

1	2	3	4	5	6	7
3238.	МУ 3.1.1.2438-09	Микроорганизмы			Возбудители: кишечного иерсиниоза псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено
3239.	МУК 4.2.3145-13 (кроме п.1.1.1.2.4; 1.1.1.3; 1.2.3; 2.3.2; раздел 3; 4)	Биологический клинический материал			Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
442894, Пензенская область, г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6						
3240.	Химический состав продуктов питания, под ред.Скурихина И.М., Тутельяна В.А.,(М.,2002г.)	Все виды пищевых продуктов	10.11 10.12 10.13 01.41.2 01.45.2	0201 0202 0203 0204 0205	Пищевая ценность Энергетическая ценность	- -
3241.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости многопараметрического «Экотест- 2000И»КДЦТ.414310.0 05 РЭ	Все виды пищевых продуктов, почва, вода	01.47.2 01.49.21 01.49.22 10.51 10.52 01.13 01.19	0206 0207 0208 0209 0210 1601 1602	pH	1-14 pH
3242.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины.	01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 10.31 10.32 10.39 01.11 01.12 10.61	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1605 0401	Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100% от 0 до 100% от 0,1г до 3,0 кг присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3243.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.71	0402	Запах	соответствует/не соответствует
			10.73	0403	Прозрачность бульона и аромат	соответствует/не соответствует
			10.91	0405	бульона	
			11.01	0406	Консистенция и состояние	соответствует/не соответствует
			11.02	0407	мышц	
			11.03	0408	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
			11.04	0409	Состояние и вид кожи	соответствует/не соответствует
			11.05	2105	Температура	соответствует/не соответствует
			11.06	0701	Масса	от 1 г
			11.07	0702		
3244.	ГОСТ 31720 (п.5)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.26	0703	Внешний вид	соответствует/не соответствует
			10.41	0704	Цвет	соответствует/не соответствует
			10.42	0705	Текстура	соответствует/не соответствует
			01.27	0706	Консистенция	соответствует/не соответствует
			01.28	0707	Запах	соответствует/не соответствует
			10.83	0708	Вкус	соответствует/не соответствует
			10.84	0709	Флейвор	соответствует/не соответствует
3245.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	03.11	0710	Подготовка проб	-
			03.12	0711		
			03.21	0712		
			03.22	0713		
3246.	ГОСТ 7269 (п.5)	Мясо свиней, свинину в тушах и полутушах	10.20	0801	Внешний вид и цвет	соответствует/не соответствует
			10.62	0802	Консистенция	соответствует/не соответствует
			10.85	0803	Запах	соответствует/не соответствует
			10.86	0804	Состояние жира	соответствует/не соответствует
			10.89	0805	Состояние сухожилий	соответствует/не соответствует
			10.72	0806	Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует
			10.81	0807		
			10.82	0808		
3247.	ГОСТ 23392 (п 6.2)	Мясо		0809	Свежесть мяса и субпродуктов	свежее/сомнительной свежести/несвежее
				0810		
				0811		
3248.	ГОСТ 9959	Продукты мясные		0812	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				0813	Цвет	соответствует/не соответствует
				1214	Состояние поверхности	соответствует/не соответствует
				2001	Запах (аромат)	соответствует/не соответствует
				2002	Консистенция	соответствует/не соответствует
				2003	Сочность	соответствует/не соответствует
					Вид и рисунок на разрезе	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3249.	ГОСТ 20235.0 (п.2)	Мясо кроликов		2004 2005 2006 2008 2009 0901	Внешний вид и цвет Состояние мышц на разрезе Консистенция Запах Прозрачность и аромат бульона	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3250.	ГОСТ 31655	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)		0902 0904 0905 0906	Чистота скорлупы Запах Плотность и цвет белка	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3251.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы		0907 0908 0909 0910 2101	Массовая доля панировки Массовая доля мясной начинки или мясного покрытия	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3252.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное.		1001 1002 1003	Технически замороженная влага	от 0 до 100 %
3253.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты		1004 1005 1006	Кислотное число	от 0,1 до 40,0 мг КОН
3254.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты.		1007 1008 1101 1102	Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы	от 0 до 0,012 %
3255.	ГОСТ 31470 (п.5)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1103 1104 1105	Общая кислотность	от 0,2 до 300 °Т
3256.	ГОСТ 31470 (п.6)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1106 1107 1108 1109	Качественный тест с реактивом Несслера для оценки свежести мяса птицы	отрицательный/положительный (I)/положительный (II)
3257.	ГОСТ 31470 (п.8)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1901 1902 1904 1905	Кислотное число жира	от 0,5 до 30,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
3258.	ГОСТ 31470 (п.9)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		2302 1201 1202	Перекисное число жира	от 0,2 до 40,0 ммоль ($\frac{1}{2}\text{O}_2$)/кг
3259.	ГОСТ 31470 (п.10)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1204 1205 1206	Активность пероксидазы	положительный/отрицательный
3260.	ГОСТ 31470 (п.12)	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		1207 1208 1209 1212	Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	от 2 до 20 %
3261.	ГОСТ 4288 (п.2.2)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1501 1502 1504	Масса одного изделия	от 1 г до 3,0 кг
3262.	ГОСТ 4288 (п.2.3)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1506 1507 1508 1509 1510	Внешний вид Вид фарша на разрезе Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3263.	ГОСТ 4288 (п.2.4)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1511 1512	Подготовка пробы	-
3264.	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1513 1514 1515	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3265.	ГОСТ 4288 (п.2.7)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1516 1517	Содержание наполнителя	обнаружено/не обнаружено
3266.	ГОСТ 4288 (п.2.8)	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса		1518 1520 1521	Массовая доля хлеба	от 0 до 34,2 %
3267.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные.		1804 2305 2306	Содержание влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
3268.	ГОСТ 8285 (п.2.2)	Жиры животные топленые.		1701 1702 1703 1704 1801 1803	Вкус Запах Консистенция Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3269.	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые.		1805	Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100%
3270.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)	Жиры животные топленые.		1806 2007 2102 2103 2104	Перекисное число	от 0,2 до 100 Мэкв. ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
3271.	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)	Жиры животные топленые.		2209 2303 2304	Кислотное число	от 0,06 до 100 мг КОН/г
3272.	ГОСТ 8285 (п.2.8)	Жиры животные топленые.		2501 2201 2202	Температура плавления	от 0,1 до 100 °С
3273.	ГОСТ 8285 (п.2.9)	Жиры животные топленые.		2203 2204 2205	Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
3274.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты		2206 2207 2208	Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3275.	ГОСТ 10574	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,03 до 7 %
3276.	ГОСТ Р 50457 (п.4)	Жиры и масла животные и растительные			Кислотное число	от 0,03 до 100 мг КОН/г
3277.	ГОСТ 32951 (п.7.13)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
3278.	ГОСТ Р 52705 (п.6.4)	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
3279.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 1,0 до 100 %
3280.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля нитрита	от 0,00002 до 0,012 %
3281.	ГОСТ 29301	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	от 0,4 до 9,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3282.	ГОСТ Р 52675 (п.7.10)	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	от 0 до 100 %
3283.	ГОСТ 9793 (п.3, п.4)	Продукты мясные			Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
3284.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2,0 до 16,0 pH
3285.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	от 0,01 до 100 %
3286.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 до 7,0 %
3287.	ГОСТ Р 52417 (п.5)	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	от 0,1 до 1,5 включ.%
3288.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0 – 0,012 %
3289.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общей золы	от 0 до 20 %
3290.	ГОСТ 9794 (п.8)	Продукты мясные			Содержание общего фосфора	от 0,04 до 0,25 %
3291.	ГОСТ 31654 (п.7.3)	Яйца куриные пищевые			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
3292.	ГОСТ 31655	Яйца пищевые(индюшковые, цесариные, перепелиные, страусиные)			Масса 1 яйца Масса 10 яиц	от 0,1 г до 3,0 кг от 0,1 г до 3,0 кг
3293.	ГОСТ 31469 (п.3)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
3294.	ГОСТ 31469 (п.6)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухого вещества	от 25,0 до 55,0 % включ. св. 8,0 до 45,0 % включ. св. 75,0 до 99,5 % включ.
3295.	ГОСТ 31469 (п.10)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено
3296.	ГОСТ 31469 (п.12)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля хлористого натрия	от 1,0 до 25,0%включ.
3297.	ГОСТ 31469 (п.14)	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Концентрация водородных ионов (pH)	от 4,5 до 9,5 pH
3298.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3299.	ГОСТ 13928 (п.3)	Молоко и сливки заготавливаемые			Подготовка пробы	-
3300.	ГОСТ 26809.1 (п.6)	Молоко и молочная продукция			Подготовка пробы	-
3301.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция			Подготовка пробы	-
3302.	ГОСТ 31689 (п.7.8)	Казеин			Группа чистоты	первая/вторая
3303.	ГОСТ 31689 (п.7.10)	Казеин			Массовая доля жира	от 0,5 до 3,5 %
3304.	ГОСТ 32256	Мороженое, щербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов.			Кислотность	от -2 до 16 pH

1	2	3	4	5	6	7
3305.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный			Перекисное число в безводном жире	до 1,0 до 100 мэкв/кг
3306.	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие			Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля СОМО Массовая доля белка в СОМО	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3307.	ГОСТ Р 54666 (п 7.3)	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
3308.	ГОСТ ISO 6731	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Общее содержание сухих веществ (контрольный метод)	от 0 до 100 %
3309.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0,5 до 99,0 %
3310.	ГОСТ Р 55063 (п.7.2)	Сыры и сыры плавленые			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
3311.	ГОСТ Р 55063 (п.7.3)	Сыры и сыры плавленые			Размер головки сыра	от 0,1 см до 50 см
3312.	ГОСТ Р 55063 (п.7.6)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 3,0 до 70,0 % от 3,0 до 70,0 %
3313.	ГОСТ Р 55063 (п.7.7)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 3,0 до 70,0 % от 3,0 до 70,0 %
3314.	ГОСТ Р 55063 (п.7.8)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	от 7,0 до 39,0 %
3315.	ГОСТ Р 55063 (п.7.9)	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3316.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3317.	ГОСТ 30648.3 (п.4)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3318.	ГОСТ 30648.3 (п.5)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3319.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	от 0,5 до 300 °Т
3320.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	от -2 до 16 pH
3321.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3322.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
3323.	ГОСТ 30648.7 (п.5)	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
3324.	ГОСТ Р 51468	Казеины			Свободная кислотность	от 0,004 до 100 см³/г
3325.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
3326.	ГОСТ Р 51466	Казеины			Массовая доля «связанной золы»	от 0 до 100 %
3327.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	I/II/III/IV/V
3328.	ГОСТ 8218	Молоко			Группа чистоты	первая/вторая

1	2	3	4	5	6	7
3329.	ГОСТ 3626 (п.2)	Молоко пастеризованное, стерилизованное, мороженое, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, творог и творожные изделия			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3330.	ГОСТ 3626 (п.3)	Молоко пастеризованное, стерилизованное, напитки кисломолочные			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3331.	ГОСТ 3626 (п.4)	Мороженое			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3332.	ГОСТ 3626 (п.5.2)	Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты			Массовая доля сухого вещества Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3333.	ГОСТ 3626 (п.6а)	Масло сливочное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3334.	ГОСТ 3626 (п.6)	Масло без наполнителей			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3335.	ГОСТ 3626 (п.7)	Масло с наполнителями, паста масляная, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3336.	ГОСТ 3626 (п.8)	Масло без наполнителей			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0 до 100 %
3337.	ГОСТ 3626 (п.9)	Масло сливочное			Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3338.	Инструкция по эксплуатации анализатора молока «ФАРМ ЕКО»	Молоко коровье			Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля СОМО Плотность Точка замерзания Массовая доля воды Массовая доля лактозы Массовая доля солей Температура пробы	0,01-25,0 % 2,0-7,0 % 3,0-15,0 % 1015-1040 кг/м³ от -0,4 до -0,7°С 0-70 % 0,01-6,0 % 0,4-1,5 % от +5 до +40 °С
3339.	ГОСТ 3623 (п.6.2)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на пероксидазу	присутствие/отсутствие
3340.	ГОСТ 3623 (п.7.1)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на фосфатазу	присутствие/отсутствие
3341.	ГОСТ 3623 (п.8)	Молоко и молочные продукты			Качественная реакция на кислую фосфатазу	присутствие/отсутствие
3342.	ГОСТ 29247	Консервы молочные			Массовая доля жира	от 0,1 до 100 %
3343.	ГОСТ 3627 (п.2)	Сыры, брынза и соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
3344.	ГОСТ 3627 (п.4)	Соленые творожные изделия			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
3345.	ГОСТ 3627 (п.5)	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 до 100 %
3346.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3347.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			Массовая доля спирта	от 0 до 5,03 %

1	2	3	4	5	6	7
3348.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3349.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	от 0,15 до до 300 °Т
3350.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	от 0,1 до 10см ³
3351.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля витамина С	от 100 млн- до 500 млн- более 500млн-
3352.	ГОСТ 29248	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы Массовая доля лактозы	от 0,3 до 100 % от 0,02 до 100 %
3353.	ГОСТ Р 52253 (п.7.4)	Масло и паста масляная из коровьего молока			Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
3354.	ГОСТ 32261 (п.7.5)	Масло сливочное			Термоустойчивость	от менее 0,7 до 1,0
3355.	ГОСТ Р 52686 (п.8.8)	Сыры			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	от 0 до 100 %
3356.	ГОСТ 31690 (п.7.5)	Сыры плавленые			Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	соответствует/не соответствует
3357.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
3358.	ГОСТ Р 54759 (п.7)	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	от 1,0 до 10,0 %
3359.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	присутствие/отсутствие
3360.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3361.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	присутствие/отсутствие
3362.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность (pH)	от 1,0 до 14,0
3363.	ГОСТ 5867 (п.2)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	от 0,02 до 100 %
3364.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	от 1015 до 1040 кг/м ³
3365.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Кислотность	от 50 до 180 включ. °Т от 5,00 до 30,0 включ. ммоль/г
3366.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	2,0-250,0°Т
3367.	ГОСТ Р 54667(п. 6)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
3368.	ГОСТ Р 54667 (п. 7)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы Массовая доля общего сахара	от 2,0 до 50,0 % от 2,0 до 50,0 %
3369.	ГОСТ Р 54667 (п.9)	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля общего сахара	от 2,0 до 50,0 %
3370.	ГОСТ 29245 (п.3)	Консервы молочные			Вкус Запах Консистенция Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3371.	ГОСТ 29245 (п.7)	Консервы молочные			Группы чистоты	первая/вторая

1	2	3	4	5	6	7
3372.	ГОСТ 31981 (п.7.2)	Йогурты			Внешний вид и консистенция Вкус и запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3373.	ГОСТ 31981 (п.7.9)	Йогурты			Массовая доля СОМО	от 0 до 100 %
3374.	ГОСТ 23327	Молоко			Массовая доля общего азота	от 0 до 100 %
3375.	ГОСТ 7631 (п.6)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид. Цвет Признаки жизни живых рыб и живых нерыбных объектов Степень наполнения желудка пищей Посторонние примеси	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3376.	ГОСТ Р 55361 (п.7.3)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Температура продукта	от -30 до 120°C
3377.	ГОСТ Р 55361 (п.7.4)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 50 до 75 %
3378.	ГОСТ Р 55361 (п.7.5)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
3379.	ГОСТ Р 55361 (п.7.6)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60,0 %
3380.	ГОСТ Р 55361 (п.7.7)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5 до 60,0 %
3381.	ГОСТ Р 55361 (п.7.9)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %

1	2	3	4	5	6	7
3382.	ГОСТ Р 55361 (п.7.10)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0 до 25,0 %
3383.	ГОСТ Р 55361 (п.7.11)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	от 0 до 100 %
3384.	ГОСТ Р 55361 (п.7.12)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 3,0 %
3385.	ГОСТ Р 55361 (п.7.13)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сахарозы	от 3,0 до 20,0 %
3386.	ГОСТ Р 55361 (п.7.14)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 1,0 до 6,0°K
3387.	ГОСТ Р 55361 (п.7.15)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0°K
3388.	ГОСТ Р 55361 (п.7.16)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0 до 70,0°T
3389.	ГОСТ Р 55361 (п.7.26)	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Энергетическая ценность	-
3390.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина рыбы Масса рыбы	от 10 до 50 см от 0,1 до 3,0 кг
3391.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	от 0,01 до 100 %
3392.	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %
3393.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3394.	ГОСТ 7636 (п.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка пробы	-
3395.	ГОСТ 7636 (п.3.2.3)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание аммиака (качественная реакция)	обнаружено/не обнаружено
3396.	ГОСТ 7636 (п.3.5)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хлористого натрия	от 0,5 до 100 %
3397.	ГОСТ 7636 (п.7.9)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	от 0,06 до 100 мгКОН/г
3398.	ГОСТ 7636 (п.7.10)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления	от 1,4 до 100 мгКОН/г жира
3399.	ГОСТ 7636 (п.7.11)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Йодное число	от 0,6 до 100 г йода/100 г жира
3400.	ГОСТ 7636 (8.12.2)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля фосфора	от 1 до 2 % и более
3401.	ГОСТ 7636 (7.13)	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	от 0 до 100 %
3402.	ГОСТ 26829 (п.5)	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
3403.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (рН)	от -2 до 16 рН
3404.	ГОСТ 26808	Консервы из рыб и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3405.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид Вкус Запах Консистенция Цвет Массовая доля составных частей Масса нетто	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100% от 0,1 г до 3,0 кг
3406.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	от 0,02 до 100 %
3407.	ГОСТ 31339 (п 4.3.1.2)	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля ледяной глазури	от 0,1 до 100 %
3408.	ГОСТ 27001 (п.2)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005 до 100 %
3409.	ГОСТ 27001 (п.3)	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый	от 0,004 до 100 %
3410.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3411.	ГОСТ 31807	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3412.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия			Форма Поверхность Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3413.	ГОСТ 27558	Мука и отруби			Цвет Запах Вкус Хруст	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3414.	ГОСТ 15113.0 (п.3)	Концентраты пищевые			Подготовка пробы	-

1	2	3	4	5	6	7
3415.	ГОСТ 10967	Зерно			Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3416.	ГОСТ 29305	Кукуруза.			Влажность	от 0 до 100 %
3417.	ГОСТ 10858 (п.3)	Семена масличных культур. Промышленное сырье			Кислотное число	от 0,8 до 25 мг КОН
3418.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур.			Влажность	от 0 до 100 %
3419.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур.			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
3420.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	от 0,1 до 100 % от 0,06 до 100 %
3421.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур.			Крупная сорная примесь Явно выраженная сорная и масличная примеси Не явно выраженная сорная и масличная примеси Вредная и особо учитываемая примеси	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3422.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность мякиша)	от 0 до 100 %
3423.	ГОСТ 5669	Хлеб, хлебобулочные изделия			Пористость	от 20 до 95 %
3424.	ГОСТ Р 54845 (п.7.2)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3425.	ГОСТ Р 54845 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сушеные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3426.	ГОСТ 31964 (п.7.2)	Изделия макаронные			Запах и вкус	соответствует/не соответствует
3427.	ГОСТ 31964 (п.7.3.1)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3428.	ГОСТ 31964 (п.7.3.2)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3429.	ГОСТ 31964 (п.7.3.3)	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3430.	ГОСТ 31964 (п.7.4)	Изделия макаронные			Кислотность	от 0,2 до 300 град.
3431.	ГОСТ 31964 (п.7.5)	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl на сухую массу	от 0 до 100 %
3432.	ГОСТ 31964 (п.7.6)	Изделия макаронные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
3433.	ГОСТ 31964 (п.7.7)	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных макаронных изделий	от 0 до 100 %
3434.	ГОСТ 31964 (п.7.8.1)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
3435.	ГОСТ 31964 (п.7.8.2)	Изделия макаронные			Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	от 0 до 100 %
3436.	ГОСТ 31964 (п.7.10)	Изделия макаронные			Зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено/не обнаружено
3437.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3438.	ГОСТ 32124 (п.8.7.2)	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги (влажность)	от 0 до 100 %
3439.	ГОСТ 32124 (п.8.7.8)	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	от 1 до 20

1	2	3	4	5	6	7
3440.	ГОСТ Р 54731 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
3441.	ГОСТ Р 54731 (п.6.8)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Подъемная сила	от 0,2 с до 1 ч
3442.	ГОСТ Р 54731 (п.6.9)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	от 6 до 3000 мг/100г
3443.	ГОСТ Р 54731 (п.6.10)	Дрожжи хлебопекарные прессованные			Стойкость	от 1 мин до 240 ч
3444.	ГОСТ 8494 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3445.	ГОСТ 8494 (п.3.11)	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	от 0,2 с до 1 ч
3446.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	от 0 до 100%
3447.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Масса нетто Массовая доля воздушных зерен Массовая доля отдельных компонентов Размер отдельных видов продукта и мелочи Крупность помола муки из круп для детского питания	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3448.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей Посторонние примеси и стекловидные хлопья Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3449.	ГОСТ 15113.3 (п.2)	Концентраты пищевые			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3450.	ГОСТ 15113.3 (п.3)	Концентраты пищевые			Готовность концентрата к употреблению	готов/не готов
3451.	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3452.	ГОСТ 15113.4 (п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3453.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Общая кислотность	от 0,2 до 100 %
3454.	ГОСТ 15113.6 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
3455.	ГОСТ 15113.6 (п.3)	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	от 0 до 100 %
3456.	ГОСТ 15113.7 (п.2)	Концентраты пищевые			Массовая доля хлористого натрия	от 0,02 до 100 %
3457.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3458.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3459.	ГОСТ 26312.2 (п.3.5)	Крупа			Цвет Запах Вкус Развариваемость крупы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3460.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
3461.	ГОСТ 26312.4 (п. 3.5)	Крупа			Вредная примесь	от 0 до 100 %
3462.	ГОСТ 26312.4 (п.3.6)	Крупа			Минеральная примесь	от 0 до 100 %
3463.	ГОСТ 26312.4 (п.3.7)	Крупа			Недодир	от 0 до 100 %
3464.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	от 0 до 100 %
3465.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
3466.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность	от 0 до 100 %
3467.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	от 2 до 20 %
3468.	ГОСТ 31749 (п.8.1)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Вкус и запах	соответствует/не соответствует
3469.	ГОСТ 31749 (п.8.3)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Влажность	от 0 до 100 %
3470.	ГОСТ 31749 (п.8.4)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность	от 0,2 до 30 град.
3471.	ГОСТ 31749 (п.8.5)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
3472.	ГОСТ 31749 (п.8.6)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3473.	ГОСТ 31749 (п.8.7)	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
3474.	ГОСТ 5668 (п.4)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3475.	ГОСТ 5668 (п.5)	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3476.	ГОСТ 5698 (п.2)	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 100 %
3477.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия.			Кислотность	от 0,2 до 100 град.
3478.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.			Кислотность	от 1,0 до 12,0 град
3479.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность по болтушке	от 0,2 до 30 град.
3480.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.			Металломагнитная примесь	от 0 до 100 %
3481.	ГОСТ 13496.1 (п. 4.3)	Комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля хлорида натрия	0,06-5,8 %
3482.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки.			Кислотное число жира	2 – 200 мг КОН на 1 г жира
3483.	ГОСТ 27494	Мука и отруби.			Зольность в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3484.	ГОСТ 26657 (п.5)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля фосфора	от 0 до 100 %
3485.	ГОСТ 13496.19 (п.7)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитратов	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3486.	ГОСТ 31640 (п.5)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
3487.	ГОСТ 31640 (п.6)	Корма.			Массовая доля сухого вещества	от 5,0 до 95,0 %
3488.	ГОСТ 26226 (п.1)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля сырой золы	от 0 до 100 %
3489.	ГОСТ 13586.5	Зерно.			Влажность	от 0 до 100 %
3490.	ГОСТ 25832 (п.3.3)	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля углеводов	от 4,2 до 25 %
3491.	ГОСТ 19327	Концентраты пищевые.			Восстанавливаемость концентратов	соответствует/не соответствует
3492.	ГОСТ 30483	Зерно			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
3493.	ГОСТ 13586.4	Зерно.			Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
3494.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	от 0 до 100 %
3495.	«Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба» от 24.08.98.	Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия			Зараженность возбудителем «картофельной болезни» (для муки пшеничной)	обнаружено/не обнаружено
3496.	ГОСТ 12576	Сахар.			Внешний вид и цвет. Запах Чистота раствора Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3497.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3498.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские.			Подготовка проб	-
3499.	ОСТ 10-060-95	Торты и пирожные			Поверхность Форма Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3500.	ГОСТ 32476	Воск пчелиный			Неомываемые вещества	от 2,0 до 7,0 %
3501.	ГОСТ 31767 (п.6.2)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Внешний вид Цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3502.	ГОСТ 31767 (п.6.3)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Вкус Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3503.	ГОСТ 31767 (п.6.4)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3504.	ГОСТ 31767(п 6.7)	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2 до 16 pH
3505.	ГОСТ Р 55316 (п.6.3)	Патока мальтозная солодовая			Цвет	соответствует/не соответствует
3506.	ГОСТ Р 55316 (п.6.5)	Патока мальтозная солодовая			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0,0001 %
3507.	ГОСТ Р 55316 (п.6.7)	Патока мальтозная солодовая			Кислотность	от 0,2 до 100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
3508.	ГОСТ Р 54901 (п.8.5)	Жом сушеный			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3509.	ГОСТ Р 54901 (п.8.6.1)	Жом сушеный			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3510.	ГОСТ Р 54901 (п.8.7)	Жом сушеный			Массовая доля несгранулированного жома	от 0 до 100 %
3511.	ГОСТ Р 54901 (п.8.8)	Жом сушеный			Массовая доля инородных примесей	от 0 до 100 %
3512.	ГОСТ Р 55626 (п.8.2)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Подготовка пробы	-
3513.	ГОСТ Р 55626 (п.8.3)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3514.	ГОСТ Р 55626 (п.8.10)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Массовая доля сухих веществ	от 32 до 100 %
3515.	ГОСТ Р 55626 (п.8.11)	Десерты, шербеты взбитые, замороженные			Кислотность	от 50,0 до 110,0°Т
3516.	ГОСТ Р 55625 (п.8.2)	Льды сладкие пищевые			Подготовка пробы	-
3517.	ГОСТ Р 55625 (п.8.3)	Льды сладкие пищевые			Внешний вид и цвет Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3518.	ГОСТ Р 55625 (п.8.8)	Льды сладкие пищевые			Массовая доля сухих веществ	от 12,0 до 30,0 %
3519.	ГОСТ Р 55625 (п.8.9.1)	Льды сладкие пищевые			Кислотность	от 50,0 до 140,0°Т

1	2	3	4	5	6	7
3520.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель Свободная кислотность	3,0-9,0 ед. рН от 0 до 80 мэкв/кг
3521.	ГОСТ Р 54607.2(часть 2)	Продукция общественного питания			Средняя масса блюда Средняя масса кулинарных полуфабрикатов Средняя масса кулинарных изделий Средняя масса напитка Средняя масса тортов, пирожных, рулетов и кексов	от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. г от 5 до 1000 включ. мл от 0,1 г до 3,0 кг
3522.	ГОСТ Р 54642	Сахар			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,1 до 1,00 %
3523.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,5 до 50 %
3524.	ГОСТ 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы	0,1-1,5 %
3525.	ГОСТ 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
3526.	ГОСТ 7698 (п.2.2)	Крахмал			Внешний вид Цвет Запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3527.	ГОСТ 7698 (п.2.4)	Крахмал			Массовая доля влаги	от 0,5 до 30 %
3528.	ГОСТ 7698 (п.2.6)	Крахмал			Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе HCl	от 0 до 100 %
3529.	ГОСТ 7698 (п.2.7)	Крахмал			Кислотность	от 0,1 до 100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
3530.	ГОСТ 7698 (п.2.8)	Крахмал			Массовая доля протеина	от 0 до 100 %
3531.	ГОСТ 7698 (п.2.9)	Крахмал			Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,6 до 100 %
3532.	ГОСТ 31774	Мед.			Массовая доля воды	от 13,0 до 25,0 включ. %
3533.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские.			Массовая доля общей золы Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты Массовая доля металломагнитной примеси	от 0,020 до 0,200 % от 0,020 до 0,100 % от 0,00003 до 0,00010 %
3534.	Изделия кондитерские.				от 0,25 до 64,44 % от 0,25 до 64,44 % от 0,05 до 13 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %	
3535.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар- рафинад.			Массовая доля золы	от 0,001 до 0,1 %
3536.	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар- рафинад.			Цветность	от 20 до 200 ед.ОП
3537.	ГОСТ 12573	Сахар.			Массовая доля ферропримесей	от 0 до 100 %
3538.	ГОСТ 32167 (п.6)	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество) Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	от 70,00 до 96,00 включ. % от 1,00 до 26,00 включ. %

1	2	3	4	5	6	7
3539.	ГОСТ 12575 (п.5)	Сахар.			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
3540.	ГОСТ 31766 (п.6.3)	Меды монофлорные			Концентрация водородных ионов (pH)	от -2 до 16 pH
3541.	ГОСТ 31766 (п.6.4)	Меды монофлорные			Цвет	соответствует/не соответствует
3542.	ГОСТ 31766 (п.6.5)	Меды монофлорные			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
3543.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские.			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100 %
3544.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			Щелочность в пересчете на сухое вещество Щелочность Кислотность Кислотность в пересчете на уксусную кислоту Кислотность в пересчете на молочную кислоту Кислотность в пересчете на яблочную кислоту Кислотность в пересчете на лимонную кислоту Кислотность в пересчете на винную кислоту	от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,2 до 100 град. от 0,012 до 100 % от 0,018 до 100 % от 0,013 до 100 % от 0,014 до 100 % от 0,015 до 100 %
3545.	ГОСТ 31902 (п.9)	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	от 0 до 60 %
3546.	ГОСТ 31902 (п.10)	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	от 0 до 60 %
3547.	ГОСТ 30561 (п.8.4)	Меласса свекловичная			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3548.	ГОСТ 30561 (п.8.5)	Меласса свекловичная			Запах	соответствует/не соответствует
3549.	ГОСТ 30561 (п.8.7)	Меласса свекловичная			Массовая доля сухого вещества	от 0 до 100 %
3550.	ГОСТ 30561 (п.8.9)	Меласса свекловичная			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
3551.	ГОСТ 30561 (п.8.10)	Меласса свекловичная			pH	от -2 до 16 pH
3552.	ГОСТ Р 52305 (п. 6.3.4)	Сахар- сырец			Цветность	от 0 до 250 ед. ОП
3553.	ГОСТ Р 52305 (п 6.3.5)	Сахар- сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	от 0 до 100 %
3554.	ГОСТ 31920	Воск пчелиный.			Влажность	0,1-3,0 %
3555.	ГОСТ 31773	Мед			Значение удельного вращения водного раствора меда Оптическая активность	от -100,00 до 100,00 включ. град от -35 град до 35 град.
3556.	ГОСТ 19792 (п.7.13)	Мед натуральный.			Механические примеси	обнаружено/не обнаружено
3557.	ГОСТ 32105 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово- овощные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3558.	ГОСТ 32101 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3559.	ГОСТ 32102 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3560.	ГОСТ 32103 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3561.	ГОСТ 32572	Чай.			Внешний вид чайного листа Цвет настоя Аромат настоя Вкус настоя Внешний вид разваренного чайного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3562.	ГОСТ 32776 (приложение Б)	Кофе растворимый.			Внешний вид Цвет Аромат Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3563.	ГОСТ ISO 3103	Чай.			Приготовление настоя	соответствует/не соответствует
3564.	ГОСТ Р 55327	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 1 ч
3565.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный.			Потеря массы	от 0 до 100 %
3566.	ГОСТ 32288	Орехи лещины			Массовая доля орехов с отклонениями Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3567.	ГОСТ 8756.18 (п.6)	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид упаковки	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3568.	ГОСТ 8756.18 (п.8)	Продукты пищевые консервированные			Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	соответствует/не соответствует
3569.	ГОСТ 31784	Арахис			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3570.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3571.	ГОСТ 31852	Орехи кедровые			Массовая доля влаги Массовая доля орехов с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3572.	ГОСТ 31855 (п.8.4)	Ядра кешью			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3573.	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3574.	ГОСТ Р 54689	Плоды авокадо свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3575.	ГОСТ Р 54690	Плоды анноны свежие			Массовая доля фракций плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3576.	ГОСТ 33854(ГОСТ Р 54692)	Капусты брокколи свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3577.	ГОСТ 33851 (ГОСТ Р 54693)	Капуста брюссельская свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3578.	ГСТ 33882 (ГОСТ Р 54694)	Плоды манго свежие			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3579.	ГОСТ Р 54695	Фасоль овощная свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству Массовая доля бобов, не отвечающие калибровке	от 0 до 100 % от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3580.	ГОСТ Р 54699	Спаржа свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству Масса побегов, не соответствующих требованиям по калибровке	от 0 до 100% от 0 до 100 %
3581.	ГОСТ Р 54701	Патиссоны свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3582.	ГОСТ 33985 (ГОСТ Р 54703)	Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариолсвежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3583.	ГОСТ Р 55822	Овощи листовые свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3584.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3585.	ГОСТ Р 55886	Хрен-корень свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3586.	ГОСТ Р 55903	Лук-шалот свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3587.	ГОСТ Р 55904	Петрушка свежая			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3588.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3589.	ГОСТ Р 55907	Редис свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3590.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий			Массовая доля фракций с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3591.	ГОСТ Р 53036 (п. 4.1)	Свекла сахарная			Содержание зеленой массы	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3592.	ГОСТ Р 53036 (п. 4.3)	Свекла сахарная			Содержание увядших корнеплодов	от 0 до 100 %
3593.	ГОСТ Р 53036 (п. 4.5)	Свекла сахарная			Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	от 0 до 100 %
3594.	ГОСТ Р 53036(п 4.7)	Свекла сахарная			Загрязненность	от 0 до 100 %
3595.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие			Внешний вид Запах Вкус Степень зрелости Цвет мякоти Количество плодов в кисти Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 1 до 10 шт от 0 до 100 %
3596.	ГОСТ Р 55644	Сельдерей свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3597.	ГОСТ Р 55650	Щавель и шпинат свежие			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3598.	ГОСТ Р 55652	Лук зеленый свежий			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3599.	ГОСТ 31821	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями	от 0 до 100 %
3600.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3601.	ГОСТ 31823	Киви, реализуемое в розничной торговле			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3602.	ГОСТ 31853	Артишоки свежие реализуемые в розничной торговле			Массовая доля каждой фракции с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3603.	ГОСТ 31854	Лук-порей свежий, реализуемый в розничной торговле			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3604.	ГОСТ 32283	Алыча свежая			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
3605.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3606.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая			Массовая доля фракций с отклонениями	от 0 до 100 %
3607.	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемые в розничной торговле			Массовая доля плодов с повреждениями	от 0 до 100 %
3608.	ГОСТ Р 54697	Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети			Массовая доля плодов с отклонениями	от 0 до 100 %
3609.	ГОСТ 33801(ГОСТ Р 55643)	Вишня и черешня свежие			Массовая доля плодов с отклонениями по качеству	от 0 до 100 %
3610.	ГОСТ Р 55624 (п.8.2)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Подготовка пробы	-
3611.	ГОСТ Р 55624 (п.8.3)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Внешний вид Цвет Консистенция Структура Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3612.	ГОСТ Р 55624 (п.8.8)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Массовая доля сухих веществ	от 28 до 32 %
3613.	ГОСТ Р 55624 (п.8.9)	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные, фруктово-овощные			Кислотность	от 70 до 110 °Т
3614.	ГОСТ 28875 (п.3.2)	Пряности			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг

1	2	3	4	5	6	7
3615.	ГОСТ 28875 (п.3.3)	Пряности			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3616.	ГОСТ 28875 (п.3.4)	Пряности			Зараженность вредителями Массовая доля металломагнитной примеси Массовая доля примеси растительного происхождения	обнаружено/не обнаружен от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3617.	ГОСТ 28875 (п.3.9)	Пряности			Массовая доля золы	от 0 до 100%
3618.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей Массовая доля посторонних веществ, неживотного происхождения	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3619.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы			Массовая доля общей золы Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3620.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация золы Массовая доля золы	от 1 до 15 г/дм ³ от 1 до 15 г/кг
3621.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные.			Относительная плотность исследуемого продукта	от 1,0000 до 1,4500
3622.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Молярная концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете винную, яблочную или лимонную кислоту Массовая доля титруемых кислот	от 40 до 300 ммольН+/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 2 до 21 г/дм ³ от 0,2 до 2,1 %
3623.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 2 до 80 %

1	2	3	4	5	6	7
3624.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные.			Общая щелочность золы	от 5 до 80 ммольNaOH/дм ³ (или ммольNaOH/кг)
3625.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные.			Объемная доля мякоти	от 5 до 20 %
3626.	ГОСТ 16833 (п.9.3.3)	Ядро ореха грецкого.			Внешний вид Запах Вкус Наличие живых вредителей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3627.	ГОСТ 16833 (п.9.4)	Ядро ореха грецкого.			Влажность	от 0 до 100 %
3628.	ГОСТ 16833 (п.9.5)	Ядро ореха грецкого.			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
3629.	ГОСТ 16831 (п. 3.3)	Ядро миндаля сладкого.			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3630.	ГОСТ 16831 (п. 3.5)	Ядро миндаля сладкого.			Масса 100 ядер Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 1 г до 3,0 кг от 0 до 100 %
3631.	ГОСТ 16831 (п. 3.6)	Ядро миндаля сладкого.			Массовая доля недоразвитых, прогорклых, поврежденных вредителями, плесневелых ядер	от 0 до 100 %
3632.	ГОСТ 16831 (п. 3.7)	Ядро миндаля сладкого.			Наличие горьких ядер	соответствует/не соответствует
3633.	ГОСТ 16831(п.3.8)	Ядро миндаля сладкого.			Влажность	от 0 до 100 %
3634.	ГОСТ 28561 (п.2)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих веществ и влаги	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3635.	Нитратомер портативный "Нитрат-тест". Руководство по эксплуатации нитратомера портативного «Нитрат-тест» ЖИГН.432239.002 РЭ	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	от 10 до 19999 мг/дм ³
3636.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
3637.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей.			Относительная плотность раствора Массовая доля растворимых сухих веществ	от 1,0285 до 1,1056 от 7,2 до 279,9 %
3638.	ГОСТ 1750 (п.2.2)	Фрукты сушеные.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
3639.	ГОСТ 1750 (п.2.4)	Фрукты сушеные.			Массовая доля компонентов	от 0 до 100 %
3640.	ГОСТ 1750 (п.2.5)	Фрукты сушеные.			Зараженность вредителями хлебных запасов Наличие металлических примесей	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3641.	ГОСТ 1750 (п.2.6)	Фрукты сушеные.			Количество плодов в 1 кг	от 1 до 1000 шт
3642.	ГОСТ 1750 (п.2.7)	Фрукты сушеные.			Внешний вид Форма Цвет Запах Вкус Консистенция	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3643.	ГОСТ 1750 (п.2.8)	Фрукты сушеные.			Массовая доля минеральных примесей (песка)	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3644.	ГОСТ 1750 (п.2.9)	Фрукты сушеные.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3645.	ГОСТ 32100 (п.7.3)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3646.	ГОСТ 32100 (п.7.4)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Массовая доля мякоти	от 0 до 100 %
3647.	ГОСТ 32100 (п.7.5)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0 до 100 %
3648.	ГОСТ 32100 (п.7.6)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Минеральные примеси	от 0 до 100 %
3649.	ГОСТ 32100 (п.7.7)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Примеси растительного происхождения	от 0 до 100 %
3650.	ГОСТ 32100 (п.7.8)	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые.			Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено
3651.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			pH	от -2 до 16pH
3652.	ГОСТ 26186 (п.3)	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Массовая доля хлоридов	от 0,015 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3653.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растительных примесей	от 0 до 100 %
3654.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные.			Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах Масса нетто Форма и размер частиц Крупность помола Массовая доля сушеных овощей с дефектами Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд Развариваемость	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг соответствует/не соответствует от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % соответствует/не соответствует
3655.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные.			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Масса нетто или объема Массовая доля составных частей	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100 %
3656.	ГОСТ 8756.21 (п.4)	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля жира	от 0 до 100 %
3657.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.			Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших овощей	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3658.	ГОСТ 12231 (п.4)	Овощи сушеные и квашеные, плоды и ягоды моченые.			Соотношение составных частей	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3659.	ГОСТ 6687.5 (п2, п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3660.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля инвертного сахара Массовая доля сахарозы Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3661.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	от 0,2 до 10,0 %
3662.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			Титруемая кислотность	от 0,1 до 100 ммольН ⁺ на 100см ³
3663.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0 до 100 %
3664.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей.			Прозрачность соков и экстрактов Растворимость экстрактов	прозрачный/непрозрачный растворимый/не растворимый
3665.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля общей золы Щелочность общей золы Щелочное число общей золы Щелочность водорастворимой золы Щелочное число водорастворимой золы	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3666.	ГОСТ 32857 (п.9.5)	Ядра миндаля сладкого.			Внешний вид Вкус Запах Массовая доля влаги	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3667.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Внешний вид Цвет Консистенция Запах и вкус Форма и размер продукта	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3668.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.			Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3669.	ГОСТ 6882	Ядра орехов лещины.			Массовая доля влаги Массовая доля ядер орехов с отклонениями Масса нетто Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100% от 0,1 г до 3,0 кг от 0 до 100%
3670.	ГОСТ 1936 (п.2.1)	Чай.			Масса нетто	от 1 г до 3,0 кг
3671.	ГОСТ 1936 (п.2.4)	Чай.			Внешний вид Интенсивность цвета настоя Чистота настоя Аромат Цвет разваренного листа	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3672.	ГОСТ 1936 (п.2.5)	Чай.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3673.	ГОСТ 1936 (п.2.6)	Чай.			Массовая доля мелочи	от 0 до 100 %
3674.	ГОСТ 1936 (п.2.7.1)	Чай.			Массовая доля металломагнитной примеси	от 0 до 100 %
3675.	ГОСТ 1936 (п.2.8)	Чай.			Массовая доля посторонних примесей	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3676.	ГОСТ 1936 (п.2.9)	Чай.			Массовая доля листовой части	от 0 до 100 %
3677.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество Массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100% от 0 до 100 %
3678.	ГОСТ ISO 1575	Чай.			Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	от 0 до 100 %
3679.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги	3,0-4,0%
3680.	ГОСТ 17594	Лист лавровый			Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Содержание листьев с отклонениями	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3681.	ГОСТ 29270(п.5)	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
3682.	МУ 5048-89	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	от 6 до 9188 мг/кг
3683.	ГОСТ 29032(п.1)	Продукты переработки плодов и овощей.			5-оксиметилфурфурол	от 2 до 62,5 мг/кг
3684.	ГОСТ 19885	Чай.			Массовая доля танина	0,03 – 5,40 %
3685.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах Цвет Прозрачность	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3686.	ГОСТ 31933 (п.7)	Масла растительные.			Кислотное число	0,1 – 30,0 мг КОН/г
3687.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные.			Показатель преломления	от 1,300 до 1,700

1	2	3	4	5	6	7
3688.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Число омыления	от 0 до 100 %
3689.	ГОСТ 31762 (п.4.2)	Майонезы и соусы майонезные.			Консистенция Внешний вид и цвет Запах и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3690.	ГОСТ 31762 (п.4.3)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 1,0 до 95,0 %
3691.	ГОСТ 31762 (п.4.4)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	от 5,0 до 95,0 %
3692.	ГОСТ 31762 (п.4.7)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 95,0 %
3693.	ГОСТ 31762 (п.4.8)	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	от 5,0 до 80,0 %
3694.	ГОСТ 31762 (п.4.13)	Майонезы и соусы майонезные.			Кислотность	от 0,05 до 10,0 %
3695.	ГОСТ 31762 (п.4.15)	Майонезы и соусы майонезные.			Стойкость эмульсии	от 0 до 100 %
3696.	ГОСТ 31762 (п.4.16)	Майонезы и соусы майонезные.			Переокисное число жировой фазы	от 0,1 до 45 ммоль ($\frac{1}{2}O_2$)/кг
3697.	ГОСТ 31762 (п.4.21)	Майонезы и соусы майонезные.			pH	от -2 до 16 pH
3698.	ГОСТ 5474	Масла растительные.			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
3699.	ГОСТ 5480 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Содержание мыла (качественный метод)	присутствие/отсутствие
3700.	ГОСТ 11812	Масла растительные.			Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля влаги	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3701.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Минеральные кислоты	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3702.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.			Перекисное число	от 0,1 до 45 ммоль 1/2O/кг
3703.	ГОСТ 1129 (приложение Д)	Масло подсолнечное.			Холодный тест	положительный/отрицательный
3704.	ГОСТ 26593	Масла растительные.			Перекисное число	от 0,1 до 40 ммоль 1/2O/кг
3705.	ГОСТ Р 52100 (п.7.5)	Спреды и смеси топленые.			Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
3706.	ГОСТ Р 54464 (п. 7.3)	Напитки солодовые			Массовая доля действительного экстракта	от 0 до 100 %
3707.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырьё для ее производства			Объёмная доля этилового спирта	от 0,04 до 100 %
3708.	ГОСТ 32189 (п.5.2)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет Вкус и запах Консистенция Прозрачность жира	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3709.	ГОСТ 32189 (п.5.3)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Прозрачность жиров	прозрачный/непрозрачный
3710.	ГОСТ 32189 (п.5.4)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
3711.	ГОСТ 32189 (п.5.5)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
3712.	ГОСТ 32189 (п.5.6)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %
3713.	ГОСТ 32189 (п.5.7)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3714.	ГОСТ 32189 (п.5.8)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0 до 5 %
3715.	ГОСТ 32189 (п.5.10)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность маргарина	от 0,5 до 3,0 °К
3716.	ГОСТ 32189 (п.5.11)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3717.	ГОСТ 32189 (п.5.12)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка	от 0 до 100 % от 0 до 100 %
3718.	ГОСТ 32189 (п.5.13)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 40 до 85 %
3719.	ГОСТ 32189 (п.5.14)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 95 до 100 %
3720.	ГОСТ 32189 (п.5.15)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира	от 20 до 50 °С
3721.	ГОСТ 32189 (п.5.20)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
3722.	ГОСТ 32189 (п.5.21)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	от 0 до 1,5 %
3723.	ГОСТ 32189 (п.5.25)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля бензойной кислоты Массовая доля бензоата натрия Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля сорбата калия	от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 % от 0,05 до 0,20 % от 0,07 до 0,20 %

1	2	3	4	5	6	7
3724.	ГОСТ 32189 (п.5.28)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Перекисное число	от 0 до 40 ммоль/кг
3725.	ГОСТ 32189 (приложение Б)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			pH	от -2 до 16 pH
3726.	МУ 1-40/3805- 1991	Все виды пищевых продуктов			Внешний вид Цвет Запах Консистенция Вкус Пищевая ценность Энергетическая ценность Степень термического окисления фритюрного жира по показателю преломления Качественная проба на степень термического окисления фритюрного жира Ферментная инаktivация (термообработка)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует - - присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие присутствие/отсутствие
3727.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля сухих веществ	от 0 до 100 %
3728.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.			Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
3729.	ГОСТ 32038	Пиво.			Массовая доля двуокиси углерода	от 0,25 до 0,88 %
3730.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Относительная плотность	от 0,8718 до 1
3731.	ГОСТ 6687.7	Продукция безалкогольной промышленности.			Массовая доля спирта	от 0 до 7,01 %
3732.	ГОСТ 6687.4	Продукция безалкогольной промышленности.			Кислотность	от 1 до 20 см ³ NaOH

1	2	3	4	5	6	7
3733.	ГОСТ 12788	Пиво.			Кислотность	1,3-6,0см ³
3734.	ГОСТ 12789 (п.3)	Пиво.			Цвет	от 0,1 до 4,0 см ³ йода
3735.	ГОСТ 31764	Пиво.			pH	1-14 ед.pH
3736.	ГОСТ 6687.6	Продукция безалкогольной промышленности.			Стойкость	от 1 сут до 1 нед
3737.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,067 до 150 г/дм ³
3738.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация общего, остаточного и приведенного экстракта	от 0 до 417,6 г/дм ³
3739.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.			Массовая концентрация свободного диоксида серы Массовая концентрация общего диоксида серы	от 0 до 100% от 0 до 100%
3740.	ГОСТ 6687.5 (п.2)	Продукция безалкогольной промышленности.			Вкус и аромат Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3741.	ГОСТ 6687.5 (п.3)	Продукция безалкогольной промышленности.			Полнота налива	от 0 до 100 %
3742.	ГОСТ 32080 (п.5.2)	Изделия ликероводочные.			Цвет	соответствует/не соответствует
3743.	ГОСТ 32080 (п.5.3)	Изделия ликероводочные.			Крепость	от 0 до 100 %
3744.	ГОСТ 32080 (п.5.4)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация общего экстракта	от 0,1 до 47,0 г/100 см ³
3745.	ГОСТ 32080 (п.5.5.1)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация сахара	от 0,1 до 1,5 г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
3746.	ГОСТ 32080 (п.5.6)	Изделия ликероводочные.			Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	от 0,1 до 1,3 г/100 см ³
3747.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки.			Массовая концентрация сахаров	от 0,5 до 250 г/дм ³ от 1,5 до 250 г/дм ³
3748.	ГОСТ Р 50364 (п.3.5)	Концентраты пищевые.			Внешний вид Цвет Аромат и вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3749.	ГОСТ 33770 (ГОСТ Р 52482)	Соль поваренная пищевая.			Внешний вид Цвет Вкус и запах	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3750.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода Массовая доля тиосульфата натрия	(20-60)х10 ⁻⁴ % (15-40)х10 ⁻³ %
3751.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
3752.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая			Массовая доля сульфат-иона	от 0,10 до 1,60 %
3753.	ГОСТ Р 54352	Соль поваренная пищевая			Массовая доля кальций-иона Массовая доля магний-иона	от 0,01 до 0,70 % от 0,005 до 0,30 %
3754.	ГОСТ 33769 (ГОСТ Р 54351)	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлор-иона	от 58,0 до 61,0 %
3755.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	от 0,05 до 5,00 %
3756.	ГОСТ 33771 (ГОСТ Р 54751)	Соль поваренная пищевая			Массовая доля хлористого натрия	от 97,0 до 99,0 %
3757.	ГОСТ 31726 (п.6.3)	Кислота лимонная безводная Е330			Качественное определение ионов водорода	присутствие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3758.	ГОСТ 31726 (п.6.5)	Кислота лимонная безводная E331			Массовая доля лимонной кислоты	от 0,3 до 100 %
3759.	ГОСТ 31726 (п.6.7)	Кислота лимонная безводная E332			Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
3760.	ГОСТ 31726 (п.6.12)	Кислота лимонная безводная E330			Тест на железо	положительный/отрицательный
3761.	ГОСТ 908 (п.7.4)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Внешний вид Цвет Структура Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3762.	ГОСТ 908 (п.7.5)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Качественное определение ионов водорода и цитрат- ионов (идентификация лимонной кислоты)	присутствие/отсутствие
3763.	ГОСТ 908 (п.7.6)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	от 0,5 до 100 %
3764.	ГОСТ 908 (п.7.8)	Кислота лимонная моногидрат пищевая.			Массовая доля сульфатной золы	от 0 до 100 %
3765.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический.			Массовая доля влаги	от 0 до 100 %
3766.	ГОСТ 11293 (п.4.2)	Желатин.			Масса нетто	от 0,1 г до 3,0 кг
3767.	ГОСТ 11293 (п.4.3)	Желатин.			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3768.	ГОСТ 11293 (п.4.6)	Желатин.			Продолжительность растворения	от 0,2 с до 5 ч
3769.	ГОСТ 11293 (п.4.7)	Желатин.			Показатель активности водородных ионов	от -2 до 16 pH
3770.	ГОСТ 11293 (п.4.11)	Желатин.			Массовая доля золы	от 0,006 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3771.	ГОСТ 16599 (п.2)	Ванилин			Растворимость в воде Растворимость в этиловом спирте Растворимость в серной кислоте Массовая доля золы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует от 0 до 100%
3772.	ГОСТ 490 (п.7.2)	Кислота молочная пищевая			Тест на молочную кислоту	присутствие/отсутствие
3773.	ГОСТ 490 (п.7.3)	Кислота молочная пищевая			Внешний вид Цвет	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3774.	ГОСТ 490 (п.7.4)	Кислота молочная пищевая			Вкус	соответствует/не соответствует
3775.	ГОСТ 490 (п.7.5)	Кислота молочная пищевая			Запах	соответствует/не соответствует
3776.	ГОСТ 490 (п.7.6)	Кислота молочная пищевая			Массовая доля пищевой молочной кислоты	от 70 до 85 %
3777.	ГОСТ 490 (п.7.7)	Кислота молочная пищевая			Массовая доля золы	от 0 до 100 %
3778.	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический.			pH	от -2 до 16 pH
3779.	ГОСТ 13685 (п.2.18)	Соль поваренная.			pH	от -2 до 16 pH
3780.	ГОСТ 13685 (п.2.21)	Соль поваренная.			Массовая доля тиосульфата натрия	от 0,005 до 100 %
3781.	ГОСТ 6968 (п.3.2)	Кислота уксусная лесохимическая.			Внешний вид	соответствует/не соответствует
3782.	ГОСТ 6968 (п.3.3)	Кислота уксусная лесохимическая.			Запах	соответствует/не соответствует
3783.	ГОСТ 6968 (п.3.4)	Кислота уксусная лесохимическая.			Растворимость в дистиллированной воде	соответствует/не соответствует
3784.	ГОСТ 6968 (п.3.5)	Кислота уксусная лесохимическая.			Массовая доля уксусной кислоты	от 0 до 100 %

1	2	3	4	5	6	7
3785.	ГОСТ 6968 (п.3.7)	Кислота уксусная лесохимическая.			Массовая доля сульфатов	от 0 до 100 %
3786.	ГОСТ 32097 (п.7.5)	Уксусы из пищевого сырья			Массовая концентрация органических кислот	от 0,1 до 100 %
3787.	ГОСТ Р 55982 (п. 6.6)	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	от 0,1 до 100 %
3788.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 до 0,90 %
3789.	ГОСТ 24027.1 (п.1.4)	Сырье лекарственное растительное			Внешний вид Цвет Запах Вкус	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует
3790.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 1: III. п.4)	Биологически активные добавки			Массовая доля сахара	от 0 до 100%
3791.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 2: I. п.5)	Биологически активные добавки			Аскорбиновая кислота	от 5 до 100 мг/г
3792.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 2: II. п.3)	Биологически активные добавки			Массовая доля кальция Массовая доля магния	от 0,01 до 1000 мг/100 г от 0,006 до 1000 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
3793.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 2: III. п.1)	Биологически активные добавки			Йод	от 0,2 до 1000 мг/кг
3794.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 5: VI. п.1)	Биологически активные добавки			Перекисное число	от 0,01 до 45 ммоль 1/2O2/кг
3795.	Руководство по методам контроля качества и безопасности БАД к пище Р 4.1.1672-03(Глава 5: VI. п.2)	Биологически активные добавки			Кислотное число	от 0,1 до 100 мг
3796.	ГОСТ 26185 (п.3.3)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.			Массовая доля песка	от 0 до 100 %
3797.	ГОСТ 26185 (п.3.7)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.			Массовая доля йода	от 0 до 100 %
3798.	ГОСТ 26185 (п.3.14)	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.			Кислотность	от 0,03 до 100 %
3799.	ГОСТ 24027.2 (п.1, п.2)	Сырье лекарственное растительное.			Содержание общей золы Влажность Содержание золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	от 0 до 100% от 0 до 100% от 0 до 100%
3800.	МУК 4.1.1501-03	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Кадмий Свинец Медь Цинк	от 0,0015 до 1,0 мг/кг от 0,01 до 6,0 мг/кг от 0,05 до 30,0 мг/кг от 0,50 до 100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3801.	ГОСТ 30711(п. 3)	Пищевые продукты			Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг (кроме молочных продуктов и детского питания) 0,0005-0,003 мг/кг (в молочных продуктах)
3802.	МУ 2142-80	Пищевые продукты и корма, вода питьевая, природная, почва			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг 0,005-2,0 мг/кг
3803.	ГОСТ 23452 (п8)	Молоко и молочные продукты			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-5,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг
3804.	ГОСТ 30349 (п 4)	Плоды, овощи и продукты их переработки			ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,01-1,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг
3805.	МУ 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, вода, почва			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,3 до 2,0 мг/кг (продукты) от 0,04 до 0,4 мг/л (вода) от 0,2 до 1,0 мг/кг (почва)
3806.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	10 ¹ - 10 ⁸ КОЕ/г
3807.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек(колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3808.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
3809.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			E.coli	обнаружено/не обнаружено
3810.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
3811.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3812.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено
3813.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	обнаружено/не обнаружено
3814.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
3815.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые и корма для животных			B.cereus	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г
3816.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые и корма для животных			Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
3817.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
3818.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^4$ КОЕ/г
3819.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты			P.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
3820.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые и корма для животных			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3821.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено
3822.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3823.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
3824.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			S.aureus	обнаружено/не обнаружено
3825.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1	Мясо и мясная продукция			Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
3826.	МУК 4.2.2747-10 п. 7.2	Мясо и мясная продукция			Цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено
3827.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
3828.	ГОСТ 32901 п.8.5	Молоко и молочная продукция			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3829.	ГОСТ 32901 п.8.6	Молоко и молочная продукция			Микроорганизмы порчи молока и продуктов переработки молока	обнаружено/не обнаружено
3830.	ГОСТ 32901 п.8.7	Молоко и молочная продукция			Микрофлора молока, заквасок, молочнокислых продуктов	обнаружено/не обнаружено
3831.	ГОСТ 32901 п.8.8	Молоко и молочная продукция			Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
3832.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			S.aureus	обнаружено/не обнаружено
3833.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
3834.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3835.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция			Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
3836.	ГОСТ 33491 (п.7.17)	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3837.	МУК 4.2.577 п 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	$10^1 - 10^8$ КОЕ/г
3838.	МУК 4.2.577 п 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
3839.	МУК 4.2.577 п 7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			E. coli	обнаружено/не обнаружено
3840.	МУК 4.2.577 п 7.4	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3841.	МУК 4.2.577 п 7.5	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>S. aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
3842.	МУК 4.2.577 п 7.6	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
3843.	МУК 4.2.577 п 7.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			<i>B. cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
3844.	МУК 4.2.577 п 7.8	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
3845.	МУК 4.2.577 п 7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Ацидофильные (молочнокислые) бактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3846.	МУК 4.2.577 п 7.10	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Бифидобактерии	$10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г
3847.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	$10^1 - 10^6$ КОЕ/г
3848.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^6$ КОЕ/г
3849.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			<i>V. parahaemolyticus</i>	обнаружено/не обнаружено
3850.	МУК 3.2.988 -00 п.3; п.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней	обнаружено/не обнаружено
3851.	МУК 3.2.988 -00 п.5 (кроме п.5.2; 5.4; 5.6)	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки			Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособные/нежизнеспособные
3852.	ГОСТ Р 54378 кроме п.9.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Определение жизнеспособности личинок гельминтов	жизнеспособные/не жизнеспособные
3853.	ГОСТ 26968	Сахар-песок сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Дрожжи и плесневые грибы	$1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ КОЕ/г $1 \times 10^1 - 1 \times 10^3$ КОЕ/г
3854.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение №2 п.1;п.2;п.3)	Пищевые продукты			Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3855.	ГОСТ 30425	Полные консервы всех видов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы: <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i> Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии Сульфитредуцирующие клостридии Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы КМАФАнМ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено $1 \times 10^1 - 1 \times 10^5$ обнаружено/не обнаружено
3856.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3857.	Инструкция № 01/07 от 14.12.2007 по применению дезинфицирующего средства "Гипохлорит Натрия марки А" (производства ООО "Скоропусковский синтез") для обеззараживания воды	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 0,0005 до 100 %
3858.	ГОСТ 14193 (п.4.4)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	24-25 %

1	2	3	4	5	6	7
3859.	ГОСТ Р 54562 (п.7.4)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 15,0 до 30,0 % вкл.
3860.	ГОСТ 25263 (п.4.3)	Дезинфицирующие средства			Массовая доля активного хлора	от 25 до 60 %
3861.	ГОСТ 11086 (п.3.4)	Дезинфицирующие средства			Массовая концентрация активного хлора	170-190 г/дм ³
3862.	МУК 4.2.801-99 п.4.1	Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г
3863.	МУК 4.2.801-99 п.4.2	Парфюмерно-косметическая продукция			Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов C. albicans	10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г 10 ¹ -10 ⁵ КОЕ/г
3864.	МУК 4.2.801-99 п.4.3	Парфюмерно-косметическая продукция			Бактерии семейства Enterobacteriaceae E. Coli	обнаружено/не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
3865.	МУК 4.2.801-99 п.4.4	Парфюмерно-косметическая продукция			P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
3866.	МУК 4.2.801-99 п.4.5	Парфюмерно-косметическая продукция			S. aureus	обнаружено/не обнаружено
3867.	МУК 4.2.801-99 п.4.6	Парфюмерно-косметическая продукция			Требования стерильности	стерильно/не стерильно
3868.	Дополнение №5191-90 к МУ №3182-84	Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов, 0,9% раствор натрия хлорида, 5%,10%, 25%, 40% раствор глюкозы			Пирогенообразующие микроорганизмы	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
3869.	МУ №3182-84 п.3	Лекарственные формы (инъекционные растворы, глазные капли, лекарственные препараты), вода дистиллированная очищенная аптечного производства			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек Дрожжевые и плесневые грибы P. aeruginosa S. Aureus Стерильность	10 ¹ - 10 ⁵ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено стерильно/не стерильно
3870.	ГОСТ 23268.8	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Нитрит-ион	0,005-0,03 мг в пробе
3871.	ГОСТ 23268.9				Нитрат-ион	0,001-0,005 мг в пробе
3872.	ГОСТ 23268.10				Ионы аммония	0,05-4 мг/дм ³ в пробе
3873.	ГОСТ 23268.18				Фторид-ион	0,005-50 мг в пробе
3874.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная, сточная.			Мутность (по коалину) Мутность (по формазину)	от 1,0 до 5,0 вкл. мг/дм ³ от 1,0 до 100,0 вкл. ЕМФ.
3875.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Общее железо	от 0,10 до 2,00 мг/дм ³ .
3876.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Общее железо	от 0,05 до 10,0 мг/дм ³
3877.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Аммиак и ионы аммония	от 0,1 до 3,0 мг/дм ³
3878.	ГОСТ 33045 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Нитриты	от 0,003 до 0,3 мг/дм ³
3879.	ГОСТ 33045 (метод Д)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Нитраты	от 0,1 до 2,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3880.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Нитрит-ион	от 0,02 до 3,0мг/дм ³
3881.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Нитрат-ион	от 0,1 до 100,0мг/дм ³
3882.	РД 52.24.486-2009	Вода поверхностного водоема, очищенная сточная.			Аммиак и ионы аммония	от 0,3 до 4,0 мг/дм ³
3883.	РД 52.24.381-2017	Вода природная, очищенная, сточная			Нитриты	от 0,010 до 5,0 мг/дм ³
3884.	ГОСТ 4386 (п.1)	Вода питьевая.			Фториды	от 0,05 до 1,0 мг/дм ³ .
3885.	ГОСТ 4974 (п.6.4)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Марганец	от 0,01 мг/дм ³ до 5,0мг/дм ³
3886.	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная, очищенная сточная.			Марганец	от 0,05 до 1,5мг/дм ³
3887.	РД 52.24.467-2008	Вода природная и очищенная сточная.			Марганец	от 0,01 до 1,5мг/дм ³
3888.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Молибден	от 0,0025 до 1,0 мг/дм ³
3889.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода природная и сточная.			Молибден	от 0,001 до 4 мг/дм ³
3890.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная и др.			Цветность	от 1,0 до 70°.
3891.	ГОСТ 31940 (метод 1)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Сульфат-ион	от 2 до 50 мг/дм ³
3892.	ГОСТ 31940 (метод 3)	Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Сульфат-ион	от 25,0 до 500 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3893.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, расфасованная в емкости и т.д.			Водородный показатель	1-14 ед рН
3894.	РД 52.24.495-2017	Вода природная, сточная, питьевая, расфасованная в емкости и т.д.			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость	4-10 ед рН от 5,0 до 10000мкСм/см
3895.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток	от 50,0 до 25000 вкл. мг/дм ³
3896.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, поверхностная и сточная.			Сухой остаток	0,1-2000 мг/дм ³ .
3897.	ГОСТ Р 52501 (п.6.1)	Вода дистиллированная, для лабораторного анализа.			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С.	от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м.
3898.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода питьевая, природная, сточная.			Взвешенные вещества.	от 0,5 до 5000вкл. мг/ дм ³ .
3899.	ГОСТ 23268.6	Минеральные воды,природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные.			Ион натрия	1-8 мг в пробе
3900.	ГОСТ 23268.7	Минеральные воды,природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные.			Ион калия	0,1-2 мг в пробе
3901.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная			Жесткость	от 0,1 до св. 0,4°Ж.
3902.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная, очищенная, сточная			Жесткость	от 0,1 до 8,0°Ж.
3903.	РД 52.24.395-2007	Вода природная, очищенная сточная			Жесткость	от 0,060 до13,00 ммоль/дм ³ включ.

1	2	3	4	5	6	7
3904.	ГОСТ 31957 (метод А)	Вода питьевая , расфасованная в емкости, природная, сточная			Щелочность Карбонаты Гидрокарбонаты	от 0,1 до 100 ммоль/дм ³ от 6,0 до 6000 мг/дм ³ от 6,1 до 6100 мг/дм ³
3905.	РД 52.24.493-2006	Вода поверхностного водоема и очищенная сточная.			Гидрокарбонаты	от 10,0 до 500,0 мг/дм ³ .
3906.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая , расфасованная в емкости, природная .			Перманганатная окисляемость	от 0,5 до 100,0 мгО/ дм ³
3907.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (расфасованная в емкости), природная, сточная .			Перманганатная окисляемость	от 0,25 до 100,0мг/дм ³ в расчете на атомарный кислород
3908.	ГОСТ 18190	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода бассейнов			Остаточный активный и свободный хлор	от 0,03 до 100 мг/дм ³
3909.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая , поверхностная и сточная			Активный (остаточный) хлор	от 0,05 до 1000,0мг/дм ³
3910.	ГОСТ 4245 (п.2)	Вода питьевая, расфасованная в емкости и др.			Хлориды	от 1,0 до 20000 мг/дм ³
3911.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода природная, сточная			Хлориды	от 10,0 до 5000,0 включ.мг/дм ³
3912.	РД 52.24.407-2017	Вода природная, сточная			Хлориды	от 10,0 до 20000,0мг/дм ³
3913.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, сточная			Кальций	от 1,0 до 2000,0 включ. мг/дм ³
3914.	РД 52.24.4032018	Вода природная, сточная.			Кальций	от 1,0 до 2000,0 . мг/дм ³
3915.	ГОСТ 23268.3 (п.2 а)	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч.			Гидрокарбонат-ион	от 5 мг/дм ³
3916.	ГОСТ 23268.4	искусственно минерализованные			Сульфат-ион	от 0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3917.	ГОСТ 23268.5 (п. 2 п.3)				Ионы кальция Ионы магния	от 1 мг/дм ³ от 1 мг/дм ³
3918.	ГОСТ 23268.11				Ион железа	от 0,5 мг в пробе
3919.	ГОСТ 23268.17 (п.2)				Хлорид-ион	2-40 мг в пробе
3920.	ГОСТ 6687.8				Хлористый кальций Хлористый натрий Хлористый магний Бикарбонат натрия	от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0 до 100 % от 0,001 г/дм ³
3921.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³
3922.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Водородный показатель Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С Аммиак и аммонийные соли Нитраты Сульфаты Хлориды Железо Кальций Медь Свинец Цинк Вещества, восстанавливающие КМnO4(O)	1-14 ед. pH от 10 ⁻⁷ до 3х10 ⁻² См/м от 0,02 мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ от 0,5 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³ от 0,8 мг/дм ³ от 0,02 мг/дм ³ от 0,05 мг/дм ³ от 0,2 мг/дм ³ от 0,08 мг/дм ³
3923.	ГОСТ Р 54316	Минеральные воды природные, промышленного розлива, в т.ч. искусственно минерализованные			Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3924.	ГОСТ 23268.0				Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
3925.	ГОСТ 23268.1				Внешний вид Вкус Запах Цвет	соответствует/не соответствует 0-5 баллов 0-5 баллов соответствует/не соответствует
3926.	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды суши			Расчетная суммарная (массовая) концентрация ионов натрия и калия	от 5,0 до 20000,0 мг/дм ³
3927.	ГОСТ 4152	Вода питьевая			Мышьяк	от 0,01 до 0,1 мг/дм ³
3928.	ГОСТ 31956 (п.4, метод А)	Вода природная, питьевая, расфасованная в емкости, сточная			Хром (VI) и общий хром	от 0,025 до 25 мг/дм ³
3929.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная и сточная			Цинк Кадмий Свинец Медь	0,0005-0,1 мг/дм ³ 0,0002-0,005 мг/дм ³ 0,0002-0,05 мг/дм ³ 0,0006-1,0 мг/дм ³
3930.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общее микробное число	0-300 КОЕ/мл
3931.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2; 8.3	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1х10 ³ КОЕ/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3932.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено
3933.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, горячая, нецентрализованного водоснабжения, в том числе привозная, вода плавательных бассейнов)			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
3934.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	0-300 КОЕ/мл
3935.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8, 13	Вода питьевая, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия			Общие и термотолерантные колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено 0,1-1x10 ³ КОЕ/не обнаружено
3936.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости			<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
3937.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Колифаги	1-1x10 ³ БОЕ/не обнаружено
3938.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7; 2.8	Вода поверхностных водных объектов			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3939.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9	Вода поверхностных водных объектов			Колифаги	1-1x10 ⁷ БОЕ/не обнаружено
3940.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
3941.	МУК 4.2.1884-04 приложение 1	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ при t-37°C и t-22°C	1-1x10 ⁷ КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
3942.	МУК 4.2.1884-04 приложение 2	Вода поверхностных водных объектов			Споры сульфитредуцирующих кловстридий	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3943.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5	Вода поверхностных водных объектов			Энтерококки	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3944.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7	Вода поверхностных водных объектов			S. aureus	1-1x10 ⁷ КОЕ/не обнаружено
3945.	МУК 4.2.1884-04 п.3	Вода поверхностных водных объектов			Жизнеспособные яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3946.	МУК 4.2.2218-07 (п.5.2; п.5.3; п.5.4; п.7)	Объекты окружающей среды			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
3947.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6	Вода сточная			Общие и термотолерантные колиформные бактерии	0,1-10 ¹⁰ КОЕ/не обнаружено
3948.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7	Вода сточная			Патогенные энтеробактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
3949.	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8	Вода сточная			Колифаги	1-10 ¹⁰ БОЕ/не обнаружено
3950.	МУК 4.2.2661-10 (п.3; п.6.2 п.6.3; п.15)	Вода сточная			Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
3951.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3)	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода питьевая, расфасованная в емкости			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Ооцисты криптоспориций	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3952.	МУ 31-11/05 ФР.1.34.2005.02119	Почва, тепличный грунт, сапропели, ил, донные отложения, твердые отходы			Медь Кадмий Цинк Свинец	от 1,0 до 100 мг/кг от 0,10 до 20 мг/кг от 1,0 до 100 мг/кг от 0,5 до 60 мг/кг
3953.	ГОСТ 26483	Почва, грунты			Водородный показатель	0-14 ед. pH
3954.	МУ №ФЦ/4022 п.7	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс БГКП	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
3955.	МУ №ФЦ/4022 п. 8	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Индекс энтерококков	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
3956.	МУ №ФЦ/4022 п. 11	Почва, песок, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Патогенные энтеробактерии	обнаружены/не обнаружены
3957.	МУ №143-9/316-17 п.3.1	Лечебные грязи			Титр ЛКП Энтерококки P. aeruginosa	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г <1-1x10 ⁶ КОЕ/г
3958.	МУ №143-9/316-17 п. 3.2	Лечебные грязи			Сульфитредуцирующие кlostридии	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
3959.	МУ №143-9/316-17 п. 3.3	Лечебные грязи			ОМЧ	0-300 КОЕ/г
3960.	МУ №143-9/316-17 п. 3.4	Лечебные грязи			S. aureus	<1-1x10 ⁶ КОЕ/г
3961.	МУК 4.2.2661-10 п.4 (кроме п.4.3; 4.4; 4.5), п.7; п.15	Почва, песок, осадок сточных вод, донные отложения, стоки животноводческих ферм			Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Определение жизнеспособности яиц и личинок гельминтов	0-1000 экз/не обнаружено 0-1000 экз/не обнаружено жизнеспособны/не жизнеспособны
3962.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.1)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,01-2,5 мкг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3963.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Азота диоксид	0,02-1,4 мкг/м³
3964.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Фенол	0,004-0,2 мкг/м³
3965.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Пыль (взвешенные частицы)	0,26-50,0 мг/м³
3966.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Формальдегид	0,01-0,2 мг/м³
3967.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Диоксид серы	0,03-5,0 мг/м³
3968.	Газоанализатор "ОКА- Т".Руководство по эксплуатации ЛПШЮГ.413411.009 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Углерода оксид	0-100,0 мг/м³
3969.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны			Аммиак	5,0-50,0 мг/м³
3970.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны			Оксид хрома (VI) Оксид хрома (III) Марганец Оксид железа	0,003-0,06 мг/м³ 0,5-9,5 мг/м³ 0,05-1,25 мг/м³ 1,5-15,0 мг/м³
3971.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны			Диоксид серы Кислота серная	5,0 - 50,0 мг/м³ 0,5-5,0 мг/м³
3972.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны			Диоксид серы	5,0 - 125,0 мг/м³
3973.	МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны			Марганец	0,08 - 1,2 мг/м³
3974.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны			Водорода хлорид	от 3,0 мг/м³ до 5000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
3975.	МУ 1598-77	Воздух рабочей зоны			Окись хрома (III)	0,03-0,32 мг/м³
3976.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны			Свинец	0,005-0,1 мг/м³
3977.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны			Фенол	0,12-6,0 мг/м³
3978.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
3979.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны			Хромовый ангидрид	0,002-0,07 мг/м³
3980.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны			Щелочи едкие	0,2-3,5 мг/м³
3981.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны			Азота (II) оксид Азота (IV) оксид	1,0-20,0 мг/м³ 1,0-20,0 мг/м³
3982.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны			Серная кислота	0,5-8,6 мг/м³
3983.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250,0 мг/м³
3984.	Газоанализатор "ОКА-Т" Руководство по эксплуатации ЛШЮГ.413411.009 РЭ	Воздух рабочей зоны			Углерода оксид Диоксид серы Аммиак	0-100,0 мг/м³ 0-100,0 мг/м³ 0-100,0 мг/м³
3985.	Газоанализатор "ОКА-92Т" Руководство по эксплуатации ЛШЮГ.413411.009 РЭ	Воздух рабочей зоны			Кислород Сероводород Диоксид азота	0-100,0 мг/м³ 0-30,0 мг/м³ 0-20,0 мг/м³
3986.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух помещений лечебно-профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Общее количество микроорганизмов Количество S. aureus Количество дрожжевых и плесневых грибов Патогенные микроорганизмы	<10-1000 КОЕ/м³ 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено 10-1000 КОЕ/м³/не обнаружено обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
3987.	МУ №3182-84 п.3.5	Воздух помещений аптек			Общее количество микроорганизмов Количество <i>S. aureus</i> Количество дрожжевых и плесневых грибов	<10-1000 КОЕ/м ³ 10-1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено 10-1000 КОЕ/м ³ /не обнаружено
3988.	МР 2.3.2327-08 п.7.2	Воздух производственных помещений предприятий по производству пищевых продуктов			КМАФАнМ Общее количество дрожжей и плесневых грибов <i>S. aureus</i>	0-200 КОЕ 0-200 КОЕ 0-200 КОЕ
3989.	СП №4695-88 от 01.01.1990г. Приложение 7, п.2	Воздух распределительных холодильников, холодильников производственных цехов, хладокомбинатов			Зараженность плесенями	0-200 КОЕ
3990.	ГОСТ 12.1.003	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
3991.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места во всех отраслях народного хозяйства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3992.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3993.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3994.	ГОСТ ISO 9612 (за исключением раздела 11)	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий и промышленных объектов, автотранспортных средствах и др.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
3995.	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3996.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3997.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3998.	ГОСТ 27409	Машины, механизмы и другое стационарно установленное оборудование			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
3999.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ, ВТД и другими средствами отображения информации индивидуального пользования и элементов систем на их основе			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
4000.	ГОСТ 33555	Автотранспортные средства.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Инфразвук	20-140 дБ
4001.	МУ 1844-78	Рабочие места на промышленных объектах, на территориях предприятий.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
4002.	МУ 2908-82	Рабочие места.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ
4003.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения.			Уровень звукового давления Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	20-140 дБ

1	2	3	4	5	6	7
4004.	ГОСТ 31191.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4005.	ГОСТ 31191.2	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4006.	ГОСТ 31192.1	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4007.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места.			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4008.	ГОСТ 31319	Рабочие места.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4009.	ГОСТ 16519	Ручные машины и машины с ручным управлением			Вибрация (локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4010.	ГОСТ ИСО 8041	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и помещения.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4011.	МУ №3911-85	Рабочие места на промышленных объектах.Автотранспортные средства.			Вибрация (общая, локальная). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ

1	2	3	4	5	6	7
4012.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания и помещения			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4013.	МУ №2957-84	Жилые здания и помещения.			Вибрация (общая). Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, виброскорости	50-175 дБ
4014.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, на улицах, дорогах, площадях и пешеходных зонах.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 – 100 % КЕО 0 – 100 % 10-200000 лк
4015.	ГОСТ 26824	Рабочие места (рабочие поверхности) в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки.			Яркость	10-200000 кд/м²
4016.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная Яркость Пульсация	КЕО 0 - 100 % КЕО 0 - 100 % 10-200000 лк 10-200000 кд/м² 1 - 100 %
4017.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности)			Пульсация	1 - 100%
4018.	МР 3863-85	Рабочие места.			Освещенность естественная Освещенность совмещенная Освещенность искусственная	КЕО 0 - 100% КЕО 0 - 100% 10-200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
4019.	ГОСТ 30494(за исключением гл.5)	Жилые и общественные здания и помещения.			Микроклимат: Температура воздуха Результирующая температура (ТНС) Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
4020.	ГОСТ 12.1.005	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
4021.	МУК 4.3.1895-04	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
4022.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места.			Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	от 0 до + 50°C от 10 до 99 % от 0,1 до 20 м/сек
4023.	МУ 4425-87	Системы вентиляции в помещениях			Кратность воздухообмена (скорость движения воздуха)	Коэффициент от 0,1 до 20 м/сек
4024.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл.5;7)	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			МЭД гамма-излучения	от 2,8 до 8400 мР/ч
4025.	МУ 2.6.1.2838-11 (гл.5)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч
4026.	МУК 2.6.1.1087-02 (гл.5 гл.6 п.6.1-6.8)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
4027.	МУК 2.6.1.2152-06 (п.6.3; 6.6)	Металлолом			МЭД гамма-излучения	0,1 - 99, 99 мЗв/ч
4028.	МУ 5125-89	Смывы с объектов внешней среды			Ртуть	0,000012-0,0002 мг/см2
4029.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения			Стерильность	стерильно/не стерильно
4030.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2; п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала лечебно- профилактических организаций, коммунальных объектов, детских и оздоровительных учреждений			Бактерии группы кишечных палочек Стафилококки НГОБ, в том числе P. Aeruginosa Патогенные и условно- патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4031.	МУ №3182-84 п.4	Объекты внешней среды аптек, руки персонала, санитарная одежда			Бактерии группы кишечных палочек Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4032.	МУ 2657-82 п.5	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий общественного питания и торговли			Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечных палочек S. aureus Условно-патогенные бактерии	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4033.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с объектов внешней среды и рук персонала предприятий пищевой промышленности			КМАФАнМ БГКП Патогенные и условно- патогенные микроорганизмы	0-3000 КОЕ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4034.	МУ №15/6-5	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность работы стерилизаторов с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено
4035.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4036.	МУК 4.2.2661-10 п.10.2; п.10.3; п.10.4	Смывы с объектов внешней среды			Яйца гельминтов Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4037.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение №2 п.1; п.2; п.3)	Смывы с объектов внешней среды			Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено
4038.	МР 0100/13745-07-34	Биологический материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов	обнаружено/не обнаружено
4039.	МУ 4.2.2723-10 п.8	Биологический материал			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
4040.	МУ 4.2.2723-10 п.9	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
4041.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва)			Энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
4042.	МУ №04-23/3 (кроме п.2.3.4.2)	Биологический материал			Энтеробактерии: сальмонеллы шигеллы условно-патогенные Антитела к возбудителям брюшного тифа	обнаружено/не обнаружено отрицательный/1:10 - 1:1280
4043.	МР № 3923-85	Биологический материал, объекты внешней среды			Грамотрицательные неферментирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
4044.	МР от 03.06.1986г.	Биологический материал, объекты внешней среды			Грамотрицательные условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено
4045.	МУК 4.2.3065-13 кроме п.11	Биологический материал			Коринебактерии	обнаружено/не обнаружено
4046.	МУК 4.2.1887-04 (кроме п.5; п.7.3; п.7.4; п.7.5)	Биологический материал			Нейссерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4047.	Приказ МЗ СССР №535(приложение 1)	Биологический материал			Стафилококки Стрептококки Энтерококки Нейсерии Коринебактерии Энтеробактерии Псевдомонады Гемофилы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
4048.	МР 3.1.2.0072-13 (кроме п.6.1; п.6.2; п.7; п.8)	Биологический материал			Бордетеллы	обнаружено/не обнаружено
4049.	МР №2500-81	Биологический материал			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено
4050.	МР №10-11/31 п.4	Биологический материал			Дисбактериоз микрофлоры кишечника	обнаружено/не обнаружено
4051.	МУК 4.2.1890-04	Микроорганизмы			Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствителен/резистентен
4052.	МР №1100-27-0117	Микроорганизмы			Определение устойчивости к дезинфекционным средствам аэробных бактерий	чувствителен/резистентен
4053.	МУК 4.2.2218-07 (п.5.2; п.5.3; п.5.4; п.7)	Биологический материал			Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено
4054.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение №2 п.1; п.2; п.3)	Биологический материал			Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено
4055.	МУК 4.2.3145-13 (п.1.1.1.2.5; п.1.1.1.4; п.1.1.1.3)	Биологический материал			Яйца и личинки гельминтов, вегетативные формы и цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено



«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Т.В. Рябина

Прошито, пронумеровано 396 (исполнено)
двухкратное чтение



Эксперт по аккредитации

В.А. Варакина

Технические эксперты

Н.А. Топорова

Ф.А. Киселев

ГОРДИЕВСКИХ П.А.

