Э КЗЕМПЛЯР

УОРОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

подпись | инициалы, фамилия

15 НОЯ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№_____
от «___» _____ 20___ г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр АО «НИИЭМ»
143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, 11, Корп. 28, ком. 110, 113, 120, 205

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 20.57.406-81, п.2.1	Изделия электротехнические	-	8414, 8415, 8418, 8424, 8471, 8473, 8476, 8481, 8501, 8502, 8503, 8504, 8517, 8526, 8527, 8528, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 8803, 9005, 9006, 9007, 9014, 9015, 9018, 9022, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9032, 9104	Резонансные частоты конструкции	5...3000 Гц
	п.2.2				Резонансные частоты конструкции	5...3000 Гц
	п.2.3				Виброустойчивость	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.4				Вибропрочность	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.5				Ударная прочность	Выдерживает – не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.6				Ударная устойчивость	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.7				Стойкость к одиночным ударам	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.8				Стойкость к линейному ускорению	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.16.3-2.16.6				Стойкость к повышенной рабочей температуре среды	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.17				Стойкость к повышенной предельной температуре среды	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.18				Стойкость к пониженной рабочей температуре среды	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.19				Стойкость к пониженной предельной температуре среды	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.20.4, 2.20.5, 2.20.7				Стойкость к изменению температуры среды	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.21				Стойкость к инею и росе	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.22.5- 2.22.7, 2.23.3, 2.23.4				Стойкость к повышенной влажности воздуха	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.24.7- 2.24.9				Стойкость к атмосферному пониженному давлению	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.27				Стойкость к динамической пыли (песку)	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.28				Стойкость к статической пыли (песку)	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.30				Стойкость к соляному туману	Выдерживает – не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 16962-71, п.2.2.1	Изделия электронной техники и электротехники	-	8414, 8415, 8418, 8424, 8471, 8473, 8476, 8481, 8501, 8502, 8503, 8504, 8517, 8526, 8527, 8528, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 8803, 9005, 9006, 9007, 9014, 9015, 9018, 9022, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9032, 9104	Резонансные частоты	5...3000 Гц
	п.2.2.2				Виброустойчивость	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.2.3				Вибропрочность	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.2.4				Ударная прочность	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.2.5				Ударная устойчивость	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.2.6				Стойкость к одиночным ударам	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.1				Теплоустойчивость при эксплуатации	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.2				Теплоустойчивость при температуре транспортирования и хранения	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.3				Холодоустойчивость при эксплуатации	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.4				Холодоустойчивость при температуре транспортирования и хранения	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.5				Стойкость к смене температур	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.6				Стойкость к инею с последующим его оттаиванием	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.7-2.3.8				Влагоустойчивость	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.9				Стойкость к пониженному атмосферному давлению	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.12				Стойкость к динамическому воздействию пыли	Выдерживает – не выдерживает
	п.2.3.13				Стойкость к статическому воздействию пыли	Выдерживает – не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.3.15				Стойкость к соляному туману	Выдерживает – не выдерживает
3	ГОСТ 30630.1.1-99, п.4, 5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	8414, 8415, 8418, 8424, 8471, 8473, 8476, 8481, 8501, 8502, 8503, 8504, 8517, 8526, 8527, 8528, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8541, 8542, 8544, 8546, 8803, 9005, 9006, 9007, 9014, 9015, 9018, 9022, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9032, 9104	Динамические характеристики конструкции	5...3000 Гц
4	ГОСТ 30630.1.2-99, п.4.3-4.6, 5	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к воздействию вибрации	Выдерживает – не выдерживает
5	ГОСТ Р 51371-99, п.4, 5.3, 6	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к воздействию ударов	Выдерживает – не выдерживает
6	ГОСТ 30630.2.1-2013, п.4-8	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию температуры	Выдерживает – не выдерживает
7	ГОСТ Р 51369-99, п.4, 5	Машины, приборы и другие технические изделия			Стойкость к воздействию влажности	Выдерживает – не выдерживает
8	ГОСТ 30546.2-98, п.5, 6	Машины, приборы и другие технические изделия			Сейсмостойкость	Выдерживает – не выдерживает
9	ГОСТ Р 52931-2008, п.8.3	Приборы контроля и регулирования технологических процессов	-	9032	Стойкость к повышенной (пониженной) температуре, соответствующей рабочим условиям	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.4.3, 8.4.4				Стойкость к повышенной влажности	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.5				Стойкость к пониженному атмосферному давлению	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.6				Стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам, соответствующих рабочим условиям	Выдерживает – не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
	п.8.10				Электрическая прочность при испытательном напряжении 0...10 кВ и сопротивление изоляции при испытательном напряжении 50...2500 В	Электрическая прочность: выдерживает - не выдерживает Сопротивление изоляции: 1 кОм...300 ГОм
	п.8.13				Стойкость к повышенной (пониженной) температуре, соответствующей условиям транспортирования	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.14				Стойкость к повышенной влажности, соответствующей условиям транспортирования	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.15				Стойкость к механико-динамическим нагрузкам, соответствующих условиям транспортирования	Выдерживает – не выдерживает
	п.8.16				Стойкость к резкой смене температур и пониженному атмосферному давлению	Выдерживает – не выдерживает

Заместитель генерального директора по контролю качества АО «НИИЭМ» С.П. Скоробогатов

Прошнуровано,
5 листов

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация * ОГРН 5117746026756 * Управление аккредитации

Эксперт по аккредитации _____ В.А. Панченко

Технический эксперт _____ В.Н. Бульдович

Нефедовских