

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21ПХ30

от « » 20 г.

на 103 листах, лист 1

Дополнительная область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Тверская МВЛ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, дом 100
180014, РОССИЯ, Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 77
150000, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 28
156014, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 196, пом. 24
160013, РОССИЯ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Можайского, дом 37

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
170007, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, дом 100						
I. Газовая хроматография						
1	ГОСТ 32308-2013	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	ГХЦГ и его изомеры	(0,005±5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005±5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005±5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005±5,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005±5,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
2	ГОСТ 32261-2013 п. 7.17	Масло сливочное	-	из 0405	фальсификация жировой фазы масла жирами немолочного происхождения	присутствие-отсутствие
3	ГОСТ 33490-2015	Молоко и молочная продукция	-	из 0401- 0402; 0403-0406	холестерин	наличие-отсутствие
					брасикастерин	наличие-отсутствие
					кампестерин	наличие-отсутствие
					стигмастерин	наличие-отсутствие
					бета-ситостерин	наличие-отсутствие
4	ГОСТ 32915-2014	Молоко и молочная продукция	-	из 0401 -0406	жирнокислотный состав жировой фазы (массовая доля метиловых эфиров жирных кислот)	(0,1÷100)%
II. Жидкостная хроматография						
5	ГОСТ 31504-2012	Молоко, молочная продукция	-	из 0401 -0406	бензойная кислота и ее соли	(50÷2000) мг/кг
					сорбиновая кислота и ее соли	(1÷1000) мг/кг
					пропионовая кислота и ее соли	(1÷500) мг/кг
					индигокармин	(10÷200) мг/кг
					Желтый «Солнечный закат»	(10÷200) мг/кг
					тартазин	(10÷200) мг/кг
					попсо 4г	(10÷200) мг/кг
					азорубин	(10÷200) мг/кг
6	М 04-58-2009 (издание 2014 г) ФР.1.31.2009.06612	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД	-	из 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	бензойная кислота	(20÷10000) мг/кг
					бензоат натрия	(20÷10000) мг/кг
					бензоат калия	(20÷10000) мг/кг
					бензоат кальция	(20÷10000) мг/кг
					сорбиновая кислота	(20÷10000) мг/кг
					сорбат натрия	(20÷10000) мг/кг
					сорбат калия	(20÷10000) мг/кг
					сорбат кальция	(20÷10000) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
7	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля консервантов (солей сорбиновой и бензойной кислот)	(30-10000) мг/кг – для бензоатов в пересчете на бензойную кислоту (20-4200) мг/кг – для сорбатов в пересчете на сорбиновую кислоту (0,00007±0,0025) мг/кг
8	М 04-32-2004 (издание 2009 года)	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД, комбикорма, премиксы и сырье для их производства	-	из 0201-0210; 1601-1603; 0301-0308; 0401-0408; 23 09	афлатоксин В1	
9	М 04-14-2005 (издание 2010 года) ФР.1.31.2005.01497	Молоко и продукты его переработки	-	из 0401 -0406	афлатоксин М1	(0,0002±0,005) мг/кг
10	М 04-42-2009 (с изменением №1 от 27.07.2009г.)	Продовольственное зерно и мукомольно-крупяные изделия на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса; комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (живых, шрот)	-	из 1001-1098; 1201-1207; 1101-1103; 2302; 2309	охратоксин А	(0,0025±1,0) мг/кг
11	МУК 4.1.1978-05	Зерно и масло сои, семена и масло подсолнечника	-	из 1201	глифосат	(0,05±1,5) мг/кг
12	ГОСТ 32798-2014	Продукты пищевые, продовольственное сырье	-	из 0201-1210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	гентамицин	(20÷80) мкг/кг
					канамицин	(40÷160) мкг/кг
					амикацин	(100÷400) мкг/кг
					гигромицин	(100÷400) мкг/кг
					спектиномицин	(100÷400) мкг/кг
					дигидрострептомицин	(100÷800) мкг/кг
					стрептомицин	(100÷800) мкг/кг
					неомицин	(200÷800) мкг/кг
					паромомицин	(200÷800) мкг/кг
					апрамицин	(400÷1600) мкг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
13	ГОСТ 32014-2012	Продукты пищевые, продовольственное сырье	-	из 0201-1210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	метаболиты нитрофуранов АОЗ, АМОЗ, АГД, СЕМ	(1,0÷1000,0) мкг/кг
14	ГОСТ 32797-2014	Продукты пищевые, продовольственное сырье	-	из 0201-1210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	хинолоны	(1÷2000) мкг/кг
15	МУ А 1/05 от 27.11.2014г.	Продукты пищевые, продовольственное сырье	-	из 0201-1210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	спирамицин	(2÷320) мкг/кг
					эритромицин	(10÷320) мкг/кг
					кларитромицин	(1÷160) мкг/кг
					тулатромицин	(1÷160) мкг/кг
					тилмикозин	(1÷160) мкг/кг
					тилозин	(1÷160) мкг/кг
					тилвалозин	(5÷160) мкг/кг
					линкомицин	(1,5÷240) мкг/кг
					клиндамицин	(1÷160) мкг/кг
					пирлимицин	(1÷160) мкг/кг
					валнемулин	(1÷160) мкг/кг
					тиаулин	(1÷160) мкг/кг
17	ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011	Сыры и плавленые сыры		из 0406	натамицин	≥0,5 мг/кг; ≥0,03 мг/дм2
III. Иммуноферментный метод						
18	К362D Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью реагентов «Сухое молоко-ИФА» производства ООО «Хема», Приложение Б, свидетельство об аттестации №241.0085/01.00258/2016. ФР.1.31.2017.25524	Продукты пищевые	-	из 0401 -0406	молоко сухое	присутствие- отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
19	ГОСТ 33615-2015	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, молоко, рыба, мед	-	из 020-0210; 0401-0406	метаболит фуразолидона 3-амино-2-оксазолидинон (AOZ)	(0,7-62,5) мкг/кг
20	ГОСТ 33634-2015	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный меланж, яичный порошок, молоко	-	из 0201-0210; 0402-0406	энрофлоксацин ципрофлоксацин норфлоксацин офлоксацин	(5-1280) мкг/кг (5-1280) мкг/кг (5-1280) мкг/кг (5-1280) мкг/кг
21	ГОСТ Р 53594-2009	Корма, физиологические жидкости (моча), органы и ткани (мышцы, печень, глаза), шерсть животных	-	из 0201-0210; 1601-1603; 0301-0306; 0401-0408; 2309	кленбутерол 19-нортестостерон диэтилстильбестрол метилтестостерон тренболон этинилэстрадиол дексаметазон	(0,01-6,25) мкг/кг (0,0125-7,8125) мкг/кг (0,0125-7,8125) мкг/кг (0,1-62,5) мкг/кг (0,1-62,5) мкг/кг (0,1-62,5) мкг/кг (0,1-62,5) мкг/кг
22	ГОСТ 31653-2012	Корма	-	из 10 01-1008; 2309	афлатоксин В1 охратоксин А роридин А стеригматоцистин зеараленон Т-2 токсин фумонизин В1	(0,002-0,050) мкг/кг (0,004-0,100) мкг/кг (0,004-0,100) мкг/кг (0,004-0,100) мкг/кг (0,020-0,500) мкг/кг (0,050-5,000) мкг/кг
23	Инструкция к тест-системе для количественного определения зеранола RIDASCREEN Zetanol	Мясо, сырое и сухое молоко, моча			зеранол	(0,002-16,2) мкг/кг
IV. Визкозимметрический метод						
24	ГОСТ 23453-2014 п.6	Молоко сырое	-	из 0401-0402	соматические клетки	$(9 \times 10^4 \pm 1,5 \times 10^5)$ в 1 см ³
V. Атомно-абсорбционный метод						
25	РД 52.18.289-90	Почвы	-	-	подвижные формы марганца	(20-не ограничен) мг/кг
26	М-МВИ-80-2008 п.4	Почвы, грунты тепличные	-	-	подвижные формы молибдена	(1-1000) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
27	ГОСТ Р 55573-2013 п.5	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	кальций	(2,0÷1200,0) мг/кг
28	ГОСТ 33425-2015	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	никель	(0,01÷100,0) мг/кг
					хром	(0,1÷500,0) мг/кг
					кобальт	(0,01÷100,0) мг/кг
29	ГОСТ 33426-2015	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	свинец	(0,001÷10,0) мг/кг
			-		кадмий	(0,001÷10,0) мг/кг
VI. Гравиметрический метод						
30	ОСТ 10321-2003 п.5.4	Яйца куриные инкубационные	-	из 0408	масса яиц	(1-100) грамм
31	ГОСТ ISO 6865-2015 п.10	Корма для животных	-	из 2309; 1001-1008	сырая клетчатка	(10-1000) г/кг
32	ПНД Ф 14.1:2.4.254-2009 (изд. 2012 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201	взвешенные вещества	(0,5÷5000) мг/л
33	ГОСТ 12787-81 п.1	Пиво	-	из 2203	массовая доля спирта	(0,000÷7,710) %
			-		массовая доля действенного экстракта	(1,026÷12,150) %
34	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97 (изд. 2016 г.)	Вода природная, вода сточная	-	-	взвешенные вещества	(3,0÷5000) мг/л
35	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы	-	из 2201, 2202	массовая доля спирта	(0,00÷96) %
36	ГОСТ 6687.2-90 п.3	Продукция безалкогольной промышленности	-	из 2201, 2202	массовая доля сухих веществ	4÷26%
37	ГОСТ 32081-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	относительная плотность	(0,00001÷1,0) г/см ³
38	ГОСТ 31762-2012 п.4.3	Майонезы и соусы майонезные	-	-	массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
39	ГОСТ 31762-2012 п.4.6	Майонезы и соусы майонезные	-	-	массовая доля жира	(5,0-95,0)%
VII. Органолептический метод						
40	ГОСТ 32261-2013 п.7.4	Масло сливочное	-	из 0405	вкус и запах	-
					консистенция и внешний вид	
					цвет	
41	ПНД Ф 12.16.1-10 п.4 (изд. 2015 г.)	Вода сточная	-	из 38 25	запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
42	ГОСТ 30060-93	Пиво	-	из 2203	внешний вид качество оформления прозрачность аромат и вкус высота пены и пеностойкость объем	- - - - - -
43	ГОСТ 31450-2013	Молоко питьевое	--	из 0401-0406	внешний вид консистенция цвет	- - -
44	ГОСТ 31680-2012	Масса творожная «Особая»	-	из 0401-0406	консистенция и внешний вид вкус и запах цвет	- - -
VIII. Визуальный метод						
45	ГОСТ 32261-2013	Масло сливочное	-	из 0405	термоустойчивость	-
46	ОСТ 10321-2003	Яйца куриные инкубационные	-	из 0408	толщина скорлупа	(0,01+3) мм
47	ГОСТ 33628-2015	Сливки-сырье	-	-	фальсификация перекисью водорода	присутствует-отсутствует
48	ГОСТ 31762-2012 п.4.15	Майонезы и соусы майонезные	-	-	стойкость эмульсии	(5-100)%
IX. Титриметрический метод						
49	ГОСТ Р 55573-2013 п.4	Мясо и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	кальций	(10+8000) мг/кг
50	ОСТ 10321-2003 п.5.10	Яйца куриные инкубационные	-	из 0408	кислотное число желтка	(1+10) мгКОН/г
51	ПНД Ф 14.1.2.3.101-97 (изд. 2016г.)	Вода природная, вода очищенная, сточная	-	из 2201	растворенный кислород	(1,0+15,0) мг/л
52	ПНД Ф 14.1.2.96-97 (изд. 2016 г.)	Вода природная, вода сточная	-	из 2201	хлорид-ион	(10,0+5000) мг/л
53	ПНД Ф 14.1.2.98-97 (изд. 2016 г.)	Вода природная, вода сточная	-	из 2201	общая жесткость	(0,1+50,0) °Ж
54	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97 (изд. 2016г.)	Вода природная, вода сточная	-	из 2201	XTPK	(4,0+2000) мг/л
55	ПНД Ф 14.1.2.3.4.245-2007 (изд. 2012 г)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201	свободная и общая щелочность	(0,005+10) ммоль/л (мг-экв/л)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
56	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97 (изд. 2011 г.)	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	из 2201	"Активный хлор"	(0,05÷5) мг/л
57	РД 52.24.515-2005 п.3 (изд. 2005 г.)	Вода поверхностная	-	из 2201	диоксид углерода	(1,0÷30,0) мг/л
58	ГОСТ Р 57001-2016	Порошки и таблетки	-	-	активный хлор	≥0,20 мг/кг
		Жидкости	-	-	активный хлор	(3,0÷200,0) мг/л
59	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы	-	из 2201, 2202	кислотность	(1÷5) см ³ гидроокиси натрия
		сиропы	-	из 2106	кислотность	(10÷200 см ³ гидроокиси натрия
60	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	массовая концентрация летучих кислот	(0,06÷30) г/дм ³
61	ГОСТ 12788-87 п.1	Пиво	-	2203 00	кислотность	(1,3÷6,0) см ³ гидроокиси натрия
62	ГОСТ 32035-2013 п.5.4	Водки и водки особые	-	из 2208	щелочность	(0,5÷3,5) см ³ /100 см ³ объема раствора соляной кислоты
63	ГОСТ 32114-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	массовая концентрация титруемых кислот	(0,067÷37,5) г/дм ³
64	ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки	-	из 2204, 2205, 2208	массовая концентрация сахаров	(1,0÷100,0) г/дм ³
65	ГОСТ 32115-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,3÷1000) мг/дм ³
66	ГОСТ 32904-2014	Корма, комбикорма	-	из 2309; 1001-1008	кальций	более 1 г/кг
Х. Потенциометрический метод						
67	ГОСТ 32892-2014	Молоко и молочная продукция	-	из 0401-0406	активная кислотность (рН)	(3÷8) ед. рН
68	ГОСТ Р 51478-99	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	-	из 0201-0210; 1601-1602	рН	(1÷14) ед. рН
69	ПНД Ф 14.1:2.4.270-2012 (изд. 2012 г.)	Вода питьевая, вода природная, Вода сточная	-	из 2201	фторид-ион	(0,15÷7,0) мг/л
			-	из 38 25	фторид-ион	(0,15÷20,0) мг/л
XI. Физико-химический метод						
70	ОСТ 10321-2003 п.5.5	Яйца куриные инкубационные	-	из 0408	плотность яиц	(1,045÷1,110) г/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
XII. Фотометрический метод						
71	Определение суммы каротиноидов и витамина А в яйце. Методическое руководство для зоотехнических лабораторий «Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы». Сергеев Посад, 2010 г.	Яйца куриные инкубационные	-	из 0408	сумма каротиноидов	(4,16÷41,6) мг/г
72	ГОСТ 26490-85	Почвы	-	-	витамин А	(3,44÷30,96) мг/г
73	ГОСТ Р 50688-94	Почвы	-	-	подвижная сера	(1÷500) мг/кг
74	ГОСТ 26210-91	Почвы	-	-	подвижный бор	(0,1÷200) мг/кг
					обменный калий	(20÷4000) мг/кг
75	ГОСТ 18309-2014	Вода питьевая, вода природная		из 2201	ортофосфаты и полифосфаты (метод А)	(0,010÷40) мг/л
		Вода питьевая, вода природная, вода сточная		из 2201; 38 25	ортофосфаты и полифосфаты (метод Б)	(0,005÷0,8) мг/л
		Вода сточная		из 38 25	общий фосфор и фосфор фосфатов (метод В)	(0,10÷1000) мг/л
		Вода питьевая, вода природная	-	из 2201	общий фосфор и фосфор фосфатов (метод В)	(0,025÷1000) мг/л
		Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	общий фосфор (метод Г)	(0,005÷0,8) мг/л
76	ГОСТ 31980-2012	Молоко	-	из 0401 -0402	массовая доля общего фосфора	(0,100÷3,000) %
77	ГОСТ 33045-2014 п.5, п.6, п.9	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	аммоний-ион	(0,10÷300) мг/л
					нитрит-ион (метод Б)	(0,003÷30) мг/л
78	ГОСТ ISO 2962-2016	Сыр и сыр плавленый	-	из 0406	нитрат-ион (метод Д)	(0,1÷200) мг/л
					массовая доля общего фосфора	(0,10÷1,00) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
79	ГОСТ Р 51460-99	Сыры твердые, полутвердые, мягкие и плавленые	-	из 0406	массовая доля нитратов	$\geq 5,0$ мг/кг
80	ГОСТ Р 55503-2013	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	из 0301-0308	массовая доля нитритов	$\geq 0,5$ мг/кг
					ортофосфаты	(0,5÷20) мг/кг
					полифосфаты	(1÷20) мг/кг
81	ПНД Ф 14.1.2.4.178-02 (изд. 2010 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	растворимые соединения фосфора и общий фосфор	(0,8÷20) мг/кг
82	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04 (изд. 2004 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	сероводород	(0,002÷10) (в расчете на S ²⁻) мг/л
83	ПНД Ф 14.1.2.4.210-2005 (изд. 2013 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	цветность	(1÷500) градусов
84	ПНД Ф 14.1.2.4.276-2013 (изд. 2013 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	ХПК	(10÷30000) мг/л
85	ПНД Ф 14.1.264.213-05 (изд. 2005 г.)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	из 2201; 38 25	аммоний-ион	(0,1÷100) мг/л
86	ГОСТ 32113-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	мутность	(0,1÷5) мг/л (по каолину) 1,0÷100 ЕМФ (по формазину) (0,01÷2,00) г/дм ³
XIII. Расчетный метод						
87	ГОСТ 33628-2015 п.6.1, п.6.3, п.6.7	Сливки-сырье	-	-	фальсификация водой	-
					фальсификация нейтрализующими веществами (сода, аммиак)	-
					фальсификация подсырной молочной сывороткой или деминерализованной подсырной молочной сывороткой	-
88	ГОСТ 12787-81 п.3	Пиво	-	из 2203	массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(7,03÷19,63) %
89	ГОСТ 31711-2012	Пиво	-	из 2203	объемная доля спирта	(0÷96) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
90	ГОСТ 32000-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1-500) г/дм ³
91	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,5-5,0)%
XIV. Ареометрический метод						
92	ГОСТ 32095-2013	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	из 2204-2208	объемная доля этилового спирта	(0+100) %
93	ГОСТ 3639-79 п.2.1	Растворы водно-спиртовые	-	из 2204-2205	объемная доля этилового спирта	(0+100) %
94	ГОСТ 32035-2013	Водки и водки особые	-	из 2208	крепость	(0+100) %
XV. Афрометрический метод						
95	ГОСТ 32037-2013	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	-	из 2201-2202, 2206	массовая доля двуокиси углерода	(0+2,9) кг/см ³
96	ГОСТ 32038-2012	Пиво	-	из 2203	массовая доля двуокиси углерода	(0+2,9) кг/см ³
XVII. Колориметрический метод						
97	ГОСТ 32901-2014 п. 8.1	Молоко		из 0401	редуктазная проба	300 тыс.-4 млн бактерий в 1 см ³
98	ГОСТ 12789-87 п.3	Пиво	-	из 2203	цвет	(0,1-4) см ³ раствора йода
XVIII. Флюориметрический метод						
99	ПНДФ 14.1.2.4.128-98 (издание 2012г.) (М 01-05-2012)	Вода питьевая, вода сточная, вода природная		из 2201	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/л
IXX. Бактериологический (микробиологический) метод						
100	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.7, 8.8.	Молоко и молочная продукция		из 0401-0406	БГКП	-
					КМАФАнМ	-
					промышленная стерильность	-
101	ГОСТ 33491-2015	Молочная продукция		из 0401-0406	бифидобактерии (бифидум)	-
102	ГОСТ 33675-2015	Патологический материал	-	-	бактерии рода Brucella, вызывающие бруцеллез у животных	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
103	ГОСТ 32254-2013	Молоко сырое и термически обработанное		из 0401-0406	антибиотики	-
104	ГОСТ 29185-2014	Пищевые продукты и корма для животных		Из 0201-0210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814	сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
105	ГОСТ 23454-2016	Молоко		из 0401-0406	Ингибирующие вещества	-
106	ГОСТ ISO 6785-2015	Молоко и молочная продукция		из 0401-0406	<i>Salmonella</i> spp.	-
107	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция		из 0401-0406	<i>Staphylococcus aureus</i> .	-
108	ГОСТ ISO/TS 11133-2-2014	Питательные среды	-	-	продуктивность (P_R)	-
					селективность	-
					специфичность	-
109	ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014	Питательные среды	-	-	стерильность	-
					pH	(4,6÷8,8) ед.
110	ГОСТ ISO 11133-2016	Питательные среды	-	-	микробное загрязнение воды	-
					стерильность	-
					pH	(4,6÷8,8) ед.
					микробное загрязнение воды	-
					продуктивность (P_R)	-
					селективность	-
					специфичность	-
111	ГОСТ 32198-2013	Сперма сельскохозяйственных животных	-	-	количество микробных тел в 1 см ³	-
					коли-титр, см ³	-
					<i>St. aureus</i>	-
					анаэробы	-
					синегнойная палочка	-
112	ФЦ/4022 Методы микробиологического контроля почвы п.9	Почва	-	-	<i>Cl.perfringens</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
113	ГОСТ 33379-2015	Органические удобрения	-	-	БГКП	-
					Патогенные клостридии	-
					Коли-титр (коли-индекс)	-
					Титр патогенных клостридий	-
					Salmonella spp.	-
					Staphylococcus	-
114	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы. Субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса птицы	-	-	сульфитредуцирующие клостридии	-
115	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда, производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	-	-	подсчёт количества КМАФАнМ	(0+1x10 ³) КОЕ/г (см ³)
116	ГОСТ 33536-2015	Изделия кондитерские	-	-	подсчет микробного числа	(0+1x10 ³) КОЕ/г (см ³)
XX	ПЦР				подсчёт типичных и предполагаемых колоний КМАФАнМ	(0+1x10 ³) КОЕ/г (см ³)
117	ГОСТ Р 31719-2012	Продукты пищевые и корма	-	из 0201-1210; 0301-0308; 0401-0409; 0701-0814; 2309; 1001 – 1008	Митохондриальный геном жвачных животных	обнаружен-не обнаружен
118	ГОСТ Р 55576 ГОСТ Р 53214	Корма, кормовые добавки, сырьё для их производства, семена	-	из 1005, 1201, 2103, 2301-2304, 2308, 2309	Качественное определение: регуляторных последовательностей в геноме ГМ растений (p-35S; t-NOS; p-FMV); ДНК сои (эндогенный контроль soi);	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
119	ГОСТ Р 56058 ГОСТ Р 53214	Растительное сырьё, корма, кормовые добавки, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	ДНК кукурузы (эндогенный контроль кукурузы)	
					Качественное определение:	
					ГМ сои линии 40-3-2	-
					ГМ сои линии A2704-12	-
					ГМ сои линии A5547-127	-
					ГМ кукурузы линии MON810	-
					ГМ кукурузы линии K603	-
					ГМ кукурузы линии Bt11	-
					ГМ кукурузы линии T25	-
					ГМ кукурузы линии GA21	-
					ГМ кукурузы линии MIR604	-
					ГМ кукурузы линии MON863	-
					Количественное определение:	
					ГМ сои линии 40-3-2	(0,1+5) %
					ГМ сои линии A2704-12	(0,1+5) %
					ГМ сои линии A5547-127	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии MON810	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии NK603	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии Bt11	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии T25	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии GA21	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии MIR604	(0,1+5) %
					ГМ кукурузы линии MON863	(0,1+5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
120	ГОСТ Р 53244; ГОСТ Р 53214	Пищевые продукты, корма, растительные образцы, отобранные из окружающей среды, семена	-	из 1005, 1201, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Определение относительного количественного содержания ДНК 35S-промотора сои линии GTS 40-3-2 Относительное количественное определение содержания ДНК кукурузы линии MON 810 Количественное определение содержания сои линии GTS 40-3-2 Количественное определение содержания ДНК кукурузы линии MON 810 Количественное определение содержания ДНК кукурузы линии GA21 Количественное определение содержания ДНК кукурузы линии T25	(0,1±5) % (0,1±5) % (0,1±5) % (0,1±5) % (0,1±5) % (0,1±5) %
121	МУК 4.2.2304-07	Пищевая продукция	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106	Идентификация ДНК кукурузы Идентификация p-35S Идентификация t-NOS Идентификация маркерного гена nptII Идентификация ГМ сои линии 40-3-2 Идентификация ГМ сои линии A2704-12 Идентификация ГМ сои линии A5547-127 Идентификация ГМ сои линии A5547-127	- - - - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
121	МУК 4.2.2304-07	Пищевая продукция	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106	Идентификация ГМ кукурузы линии Bt176 Идентификация ГМ кукурузы линии MON810 Идентификация ГМ кукурузы линии MON863 Идентификация ГМ кукурузы линии NK603 Идентификация ГМ кукурузы линии Bt11 Идентификация ГМ кукурузы линии T25 Идентификация ГМ кукурузы линии GA21 Идентификация ГМ кукурузы линии MIR604 Идентификация ГМ кукурузы линии MON88017 Идентификация ГМ сахарной свёклы линии H7-1 Идентификация ГМ риса линии LL62 количественное определение ГМ-сои по 35 S промотора количественное определение ГМ-кукурузы по 35 S промотору Количественное определение ГМ-кукурузы по NOS терминатору Количественное содержание	- - - - - - - - - - - (0,1-5) % (0,1-5) % (0,1-5) % (0,1-5) % (0,1-5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
121	МУК 4.2.2304-07	Пищевая продукция	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106	ГМ-сои линии 40-3-2 Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12 Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604 Количественное содержание ГМ-риса линии LL62 Количественное содержание ГМ-сахарной свёклы линии H7-1	(0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) % (0,1+5) %
122	Инструкция по применению тест-системы «ГМС-ДИФ» для идентификации ДНК генетически модифицированной сои линий 40-3-2, A5547-127, A2704-12 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ сои линии 40-3-2 идентификация ГМ сои линии A2704-12 идентификация ГМ сои линии A5547-127	- - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
123	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ соя-FL» для количественного определения ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	количественное определение ГМ-сои по 35 S промотору	(0,1+5) %
124	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL» для количественного определения ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение ГМ-кукурузы по 35 S промотору	(0,1+5) %
125	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза- NOS -FL» для количественного определения ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	количественное определение ГМ-кукурузы по NOS терминатору	(0,1+5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
126	Инструкция по применению тест-системы «Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение регуляторных последовательностей (Pat, NOS, CP4-epsps)	-
127	Инструкция по применению тест-системы «Pat / EPSPS / Bar скрининг»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение геномной ДНК rapsa	-
128	Инструкция по применению тест-системы «Соя SYHT0H2 идентификация»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение регуляторных последовательностей (Pat, Bar, CP4-epsps)	-
129	Инструкция по применению тест-системы «Соя FG72 идентификация»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ сои линии SYHT0H2	-
130	Инструкция по применению тест-системы «Кукуруза MIR162 идентификация»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ сои линии FG72	-
131	Инструкция по применению тест-системы «Кукуруза 5307 идентификация»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ кукурузы линии MIR162	-
132	Инструкция по применению тест-системы «Кукуруза MON 89034 идентификация»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ кукурузы линии 5307	-
133	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя / GTS 40-3-2 количество»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ кукурузы линии MON89034	-
					количественное определение содержания сои линии GTS 40-3-2	(0,1+5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
134	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-MON87701-ФАКТОР» для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON87701 в кормах, пищевой продукции и сырье методом амплификации ДНК с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение содержания сои линии MON87701и	-
135	Инструкция к набору реагентов «ПЦР-MON89788-ФАКТОР» для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON89788 в кормах, пищевой продукции и сырье методом амплификации ДНК с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	количественное определение содержания сои линии MON87701и	(0,1±5) %
136	Инструкция к тест-системе для амплификации и идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенсГМкукуруза-линии-1-FL»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение содержания сои линии MON89788	(0,1±5) %
					идентификация ГМ кукурузы линии MON810	-
					идентификация ГМ кукурузы линии NK603	
					идентификация ГМ кукурузы линии T25	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
137	Инструкция к тест-системе для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсГМкукуруза-линии-2-FL»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ кукурузы линии MON863	-
					идентификация ГМ кукурузы линии GA21	-
					идентификация ГМ кукурузы линии MIR604	-
138	Инструкция к тест-системе для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенсГМкукуруза-линии-3-FL»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ кукурузы линии Bt-11	-
					идентификация ГМ кукурузы линии 3272	-
					идентификация ГМ кукурузы линии MON88017	-
139	Инструкция к набору реагентов «ср4-epsps/tE9» для определения ГМО методом ПЦР	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	качественное определение регуляторных последовательностей (ср2-CP4-epsps, tE9)	-
140	Инструкция к набору реагентов «BPS-CV127-9/DP305423/DP356043» для определения ГМО методом ПЦР	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	идентификация ГМ сои линии BPS-CV127-9	-
					идентификация ГМ сои линии DP305423	-
					идентификация ГМ сои линии DP356043	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
141	Методические рекомендации по детекции и идентификации специфических последовательностей ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в матричном формате (утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 10 января 2017 г. N 2)	Ткани растений (семена, плоды, корнеплоды, зеленая масса), растительное сырье и продукты его переработки	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	универсальные генетические элементы ГМО, маркеры видовой принадлежности, линии ГМ культур	-
142	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя BPS-CV-127 количество»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии BPS-CV-127	(0,1±5) %
143	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя SYHTON2 количество»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии SYHTON2	(0,1±5) %
144	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя FG72 количество»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии FG72	(0,1±5) %
145	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя A2704-12 количество»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии A2704-12	(0,1±5) %
146	Инструкция по применению тест-системы для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя A5547-127 количество»	Продукты питания и корма для животных, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии A5547-127	(0,1±5) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
147	Инструкция к набору реагентов для количественного определения ГМ линий сои Моп87705, Моп87708 и Моп87769 методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии Моп87705	(0,1±5) %
148	Инструкция к набору реагентов для количественного определения ГМ линий сои DP305423, DP356043 методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырьё, семена	-	из 1005, 1201, 2304, 1901-1902, 2103, 2104, 2106, 2301-2304, 2308, 2309	Количественное определение содержания сои линии Моп87708	(0,1±5) %
149	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя алеутской болезни норки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	биоматериал	-	-	Количественное определение содержания сои линии Моп87769	(0,1±5) %
150	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Actinobacillus pleuropneumoniae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	биоматериал	-	-	Количественное определение содержания сои линии DP356043	(0,1±5) %
151	Инструкция по применению тест-системы для выявления генома вируса блютанга (ВБ) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени	биоматериал	-	-	генетический материал возбудителя плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
152	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота (ВД КРС)	-
153	Инструкция по применению тест-системы для выявления нуклеиновых кислот вируса парагриппа-3 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал вируса парагриппа-3 КРС	-
154	Инструкция по применению тест-системы для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал парвовируса свиней	-
155	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридационной-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота (ИРТ КРС)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
156	Инструкция по применению набора реагентов для выявления нуклеиновых кислот ротавируса типа А в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	Генетический материал ротавирусов	-
157	Инструкция по применению тест-системы для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRSC)	-
158	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (TTC)	-
159	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса эпидемической диареи свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	биоматериал	-	-	генетический материал вируса эпидемической диареи (ЭДС)	-
160	Инструкция к тест-системе для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита в биологическом материале методом ПЦР	биоматериал	-	-	генетический материал вируса нодулярного дерматита	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
161	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей, передающихся иксодовыми клещами TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris, в биологическом материале методом олимеразной цепной реакции с гибридационной-флуоресцентной детекцией	биоматериал	-	-	генетический материал возбудителей TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris,	-
162	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита	биоматериал	-	-	генетический материал вируса инфекционного ларинготрахеита	-
163	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса болезни Марек	биоматериал	-	-	генетический материал вируса болезни Марек	-
164	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса болезни Ньюкасла	биоматериал	-	-	генетический материал вируса болезни Ньюкасла	-
165	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса ИБК	биоматериал	-	-	генетический материал вируса инфекционного бронхита кур	-
166	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса болезни Гамборо	биоматериал	-	-	генетический материал вируса инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)	-
167	Инструкция по применению тест-системы для выявления весенней виiremии карпа	биоматериал	-	-	генетический материал вируса весенней виiremии карпа	-
168	Инструкция по применению тест-системы для выявления инфекционного некроза гемопозитической ткани	биоматериал	-	-	генетический материал вируса инфекционного некроза гемопозитической ткани	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
169	Инструкция по применению тест-системы для выявления вирусной геморрагической септицемии	биоматериал	-	-	генетический материал вируса вирусной геморрагической септицемии	-
170	Инструкция по применению тест-системы для выявления инфекционного некроза поджелудочной железы	биоматериал	-	-	генетический материал вируса инфекционного некроза поджелудочной железы	-
171	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК пушных зверей методом ПЦР	Корма, кормовые добавки, сырьё для их производства	-	из 1005, 1201, 2103, 2301-2304, 2308, 2309	ДНК пушных зверей	-
172	Инструкция по применению наборов реагентов серии «ФИТОСКРИН» ЗАО «СИНТОЛ»/ВНИИСБ, предназначенных для выявления ДНК и РНК фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ).	Подкарантинная продукция	-	из 1005, 1209, 0701, 0702, 0602	наличие возбудителей болезней растений	-
XIX. Серологический метод						
173	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к 1 до 12 серотипам <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> непрямой иммуноферментным методом (ELISA)	биоматериал	-	-	антитела к возбудителю плевропневмонии свиней (<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>)	-
174	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС ИФА	биоматериал	-	-	антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
175	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней непрямым иммуноферментным методом (ELISA)	биоматериал	--	--	антитела к вирусу африканской чумы свиней (АЧС)	-
176	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А конкурентным иммуноферментным методом (ELISA)	биоматериал	--	--	антитела к вирусу гриппа А	-
177	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу везикулярной болезни свиней конкурентным иммуноферментным методом (ELISA)	биоматериал	-	-	антитела к вирусу везикулярной болезни свиней	-
178	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу классической чумы свиней (КЧС)	-
179	Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к пневмовирусу птиц	-
180	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц	-
182	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
183	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС в сыворотке крови и молоке ИФА	биоматериал	-	-	антитела к вирусу лейкоза КРС	-
184	Тест-система для выявления антител к gP51 вируса лейкоза в индивидуальных образцах сыворотки крови, а также в пуле из 10 сывороток крови КРС	биоматериал	-	-	антитела к вирусу лейкоза КРС	-
185	Тест-система для выявления антител к роду трихинелле непрямым иммуноферментным методом (ELISA)	биоматериал	-	-	антитела к роду трихинелла	-
186	Тест-система для выявления антител к Toxoplasma gondii непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке, плазме крови и мясном соке	биоматериал	-	-	антитела к Toxoplasma gondii	-
187	Набор для диагностики паратифа-3 КРС в реакции торможения гемагглютинации РТГА	биоматериал	-	-	антитела к вирусу паратифа-3	-
188	Тест-система для выявления антител к вирусу Шмалленберга в сыворотке или плазме крови КРС и МРС конкурентным иммуноферментным методом (ELISA)	Биоматериал	-	-	антитела к нуклеопротеину вируса Шмалленберга в сыворотке или плазме крови КРС и МРС	-
189	Тест-система для выявления антител против протеина Р80-125 вируса диареи иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови.	Биоматериал от животных	-	-	антитела к вирусу вирусной диареи КРС.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
190	Инструкция по применению набора для диагностики Вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа.	Биоматериал от КРС	-	-	антиген вируса Вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота	-
191	Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак ИФА	Биоматериал от животных	-	-	антиген вируса чумы собак	-
192	Инструкция по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных ИФА	Биоматериал от животных	-	-	антигенов аденовируса плотоядных	-
193	Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней методом ИФА	Биоматериал от свиней	-	-	антиген вируса ачс	-
194	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу энцефаломиелита птиц	-
195	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу инфекционного бронхита	-
196	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни	-
197	Инструкция по применению ИФА тест- набора для определения антигена лейкоза птиц р27	биоматериал	-	-	антиген вируса лейкоза птиц р27	-
198	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу гриппа птиц	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
199	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к <i>Mycoplasma synoviae</i> иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к <i>Mycoplasma synoviae</i>	-
200	Инструкция по применению тест-системы для определения антител к <i>Mycoplasma gallisepticum</i> иммуноферментным методом	биоматериал	-	--	антитела к <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	-
201	Инструкция по применению тест-системы для определения реовирусной иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к реовирусу	-
202	Инструкция по применению набора реагентов для определения антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц	-
203	Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к пневмовирусу птиц	-
204	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц	-
205	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 иммуноферментным методом	биоматериал	-	-	антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
206	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76, ньюкаслской болезни, парамиксовирусной инфекции-2 в реакции торможения гемагглютинации. Утв. Зам. руководителя РСХН 25.12.2006г	биоматериал	-	-	антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76), ньюкаслской болезни, ПМВ-2,	-
207	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76, реакции торможения гемагглютинации. Утв. Зам. руководителя РСХН 29.12.2006г	биоматериал	-	-	антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76),	-
XX. Гистология						
208	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. № 13-7-2/2137 от 11.09.00г.	биоматериал	-	-	характерные изменения	-
209	Методические указания по патогистологической технике. МСХ РФ ФА по СХ УВ 04.10.2005 г.	биоматериал	-	-	характерные изменения	-
XXI. Карантин растений						
210	Методические указания по выявлению, определению паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. Москва 1990, О.А.Кулинич	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403-4409, 4415-4418	наличие паразитических нематод древесных пород	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
211	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). Утв. ФГУ "ВНИИКР", 26.11.2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701-0702, 0709, 0714	наличие южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick).	-
212	Методические рекомендации по выявлению и идентификации центхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. ФГУ "ВНИИКР", 28.11.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001-1008, 1104, 1107, 120100, 120400, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302-2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201-5202, 5301-5302, 9705	наличие центхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth	-
213	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР", 21.08.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4012, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4091, 4415-4416, 441810, 441820, 441840, 441850, 441860	наличие черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>	-
214	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L.. ФГУ ВНИИКР, 12.12.2013 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5100, 5102, 5103, 5201-5202, 5301-5302, 9705	наличие паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L.	-
215	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГУ "ВНИИКР", 06.10.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt	-
216	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолиственного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. ФГУ "ВНИИКР", 12.12.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие паслена линейнолиственного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
217	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers.	-
218	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . ФГУ "ВНИИКР", 6.11.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0713, 1201	наличие зерновок рода <i>Callosobruchus</i> .	-
219	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилки <i>Cuscuta</i> L. ФГБУ "ВНИИКР", 11.09.2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0708, 0712, 0713, 0806, 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 25309, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5302, 9705	наличие рода повилка <i>Cuscuta</i> L.	-
220	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L. ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5100, 5102, 5103, 5201, 5301-5302, 9705	наличие череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.	-
221	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv. ФГБУ "ВНИИКР", 07.10.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4403	наличие сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
222	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> , 2015	Подкарантинные объекты, Подкарантинная продукция	-	из 0604, 4403, 4407, 4409, 4415, 4418	наличие азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i>	-
223	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> , ВНИИКР", 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5301-5302, 9705	наличие череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> .	-
224	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации».	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 2530, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
225	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock., ФГБУ «ВНИИКР», 26.11. 2012	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 0805, 0808, 9705	наличие японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.	-
226	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. ФГБУ «ВНИИКР», 2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301, 5302, 9705	наличие бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh	-
227	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Asciroptilon repens</i> L DC. ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие горчака ползучего <i>Asciroptilon repens</i> L	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
228	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DS. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			Наличие подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DS	-
229	СТО ВНИИКР 7.009-2012. «Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии полыннолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	-
230	СТО ВНИИКР 7.010-2014, «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L.	-
231	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	-
232	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция			наличие рода <i>Striga</i> L	-
233	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i> Drury. ФГБУ «ВНИИКР», 26.08.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 0806; 0808; 0809, 0810	наличие американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i> Drury	-
234	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotypes</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 23.10.2014	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotypes</i>	-
235	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman. ФГБУ «ВНИИКР», 26.11.2014	Подкарантинная продукция	-	из 0701, 1202, 0810, 0811.	наличие белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
236	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst). ФГБУ "ВНИИКР, 2014	Подкарантинная продукция	-	из 0602, 0602, 0808, 0809, 0810	наличие плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst).	-
237	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . ФГБУ "ВНИИКР, 2014	Подкарантинная продукция	-	из 0604, 4401, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4091, 4415-4416, 4418	наличие североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> .	-
238	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh). ФГБУ "ВНИИКР, 2013	Подкарантинная продукция	-	из 0602, 0808, 0809	наличие яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh).	-
239	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bagt. ФГБУ "ВНИИКР, 18.12.2014	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4403, 1404, 4401	наличие возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bagt.	-
240	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds. ФГБУ "ВНИИКР, 30.12.2013	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds.	-
241	Методические рекомендации по проведению экспертизы подкарантинной продукции на карантинные сорные растения. ФГБУ "ВНИИКР, 06.10.2014	Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712 - 0714, 0801 - 0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие карантинных сорных растений	-
242	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> .	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 1209; 0706	наличие возбудителя бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
243	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagoropoulos) Willems et al. ФГУ "ВНИИКР", 02.12.2014	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagoropoulos) Willems et al.	-
244	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> . ФГУ "ВНИИКР", 2015 г.	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712 - 0714, 0801 -0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i>	-
245	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe) ФГУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0601, 0602, 0708, 0713, 2530, 2703, 3101	наличие соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)	-
246	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i> . ФГУ "ВНИИКР", 31.12.2015	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 1209; 0701; 0702, 0602	наличие возбудителя вируса веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i>	-
247	СТО ВНИИКР 3.008-2011 «Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации» ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2011	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1005	наличие возбудителей диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	-
248	СТО ВНИИКР 4.002-2010 «Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. Методы выявления и идентификации. ФГУ "ВНИИКР", 15.07.2010	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1005	наличие возбудителя бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
249	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus, ФГУ "ВНИИКР", 30.12.2013	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие возбудителя неовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	-
250	СТО ВНИИКР 3.006-2011 «Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации» ФГУ "ВНИИКР", 24.08.2011	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 1206	наличие возбудителя фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al	-
251	ГОСТ 33455-2015	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки	-
252	ГОСТ 33456-2015	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие тутовой щитовки	-
253	ГОСТ 33505-2015	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя потивируса шарки слив	-
254	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus, ФГУ "ВНИИКР", 28.11.2013	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0602; 0701	наличие возбудителя неовируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	-
255	СТО ВНИИКР 2.036-2014 «Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0803-0810	наличие средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata (Wied.)	-
256	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южного гелминтоспориоза кукурузы Cochliobolus heterostrophus Drechs. (race T), ФГУ "ВНИИКР", 2014	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 1005	наличие возбудителя южного гелминтоспориоза кукурузы Cochliobolus heterostrophus Drechs. (race T)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
257	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kug. ФГБУ "ВНИИКР", 2014 г.	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0706, 0714, 1214, 2703, 3101, 9705	наличие большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kug	-
258	СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации». ФГБУ "ВНИИКР", 2013	Подкарантинная продукция	-	из 0601; 0603, 0701; 0702; 0703; 0706; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 1211; 2530	наличие японского жука <i>Popillia japonica</i> (Newman)	-
259	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire. ФГУ "ВНИИКР", 28.12.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0614	наличие ясеневой изумрудной златки (<i>Agrius planipennis</i>)	-
260	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2012	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> .	-
261	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. ФГБУ "ВНИИКР", 2012	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0806; 0810	наличие азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats	-
262	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока. ФГБУ "ВНИИКР", 2013	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие червеца Комстока	-
262	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> Hinds. ФГБУ "ВНИИКР", 2014	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804 -0810, 9705	наличие американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> Hinds	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
263	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Rhytiphthora ramorum</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 2014	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Rhytiphthora ramorum</i>	-
264	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 2014	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4415-4418	наличие полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i>	-
265	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i>	-
266	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i>	-
267	Методические рекомендаций по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus opyzae</i> . Гyll. ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0712, 0713, 0714; 0801; 0802, 0813; 1001 – 1008; 1101-1104; 1106; 1107; 1201-1209; 1211; 1212; 1213, 1801; 1802, 2302; 2302, 2304; 2305; 2306	наличие широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus opyzae</i> . Gyll.	-
268	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i>	-
269	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 4415, 3923, 4819, 2401, 2403, 0505, 0506, 0712 - 0714, 0801 -0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
270	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>monochamus alternatus</i> hope, ФГБУ «ВНИИИР»	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	Из 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие японского соснового усача <i>monochamus alternatus</i> hope	-
271	Практикум по лесной энтомологии: Учеб.пособие для лесохоз.специальностей вузов.Изд.2-е. испр. И доп.- М.:Высш.школаб 1978.293с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	личинки и имаго насекомых отрядов: прямокрылые, равнокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, двукрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые	-
272	Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России:изд..2-е, испр.. и доп./ А.М.Жуков, Ю.И.Гниненко, П.Д.Жуков-Пушкино: ВНИИЛМ,2013.-128с..	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	малоизученные болезни семянцев и саженцев хвойных пород в лесных питомниках (корневая гниль, некроз корней, фитофтороз, гниль надземных частей семянцев, склеродерриоз, побеговый рак хв. пород, склеротиниозная снежная плесень, вертициллезное увядание, трахеомикоздревесных пород; болезни ели и пихты: болезнь увядания хвой и ветвей ели и пихты, некроз ветвей пихты, болезнь усыхания хвой и побегов хвойных пород, серое шютте, увядание хвой ели, некроз побегов ели и пихты, побурение хвой ели и пихты, шютте хвой пихты, коричневое шютте хвой ели, отмирание почек и вершин побегов ели, пожелтение и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 43 Диапазон определения
					усыхание хвои пихты, побурение хвои пихты и других хвойных пород, черная пятнистость хвои пихты и ели; болезни сосны: цанангиевый некроз сосны, цанангиоз хвои, коричневое шютте хвои кедрового стланика, болезнь пожелтения хвои сосны. Шютте хвои, болезнь увядания вершинных побегов. Диплодиоз, Пятнистый ожог хвои. Красная пятнистость, Шютте сосны веймутовой, коричневый пятнистый ожог хвои, инфекционное увядание хвойных пород, некроз побегов хвойных пород, песталоциоз, фомопсисовый рак хвойных пород, Язвенный рак ветвей; болезни лиственницы, можжевельника и тиса: Шютте хвои лиственницы, коричневое шютте хвои можжевельников, болезнь увядания хвои и ветвей можжевельника, коричневая пятнистость хвои можжевельника, красно-коричневая пятнистость побегов можжевельника, туберкуляриоз побегов тиса; Принципы определения фитосанитарного риска)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
273	Болезни и вредители овощных культур и картофеля, А.К. Ахатов, Ф.Б. Ганибал, изд. «Товарищество научных изданий КМК», М, 2013	Подкарантинная продукция	-	из 0601; 0701; 0702; 0703; 0704; 0706; 0707; 0709	наличие болезней и вредителей овощных культур и картофеля	-
274	Руководство по досмотру и Экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией А.А. Варшаловича и кандидата сельскохозяйственных наук М.Г. Шамонина. Издательство «Колос» М - 1972 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602-0603, 0604, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0813, 0901, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1214, 1801, 1802, 2302, 2304, 2305, 2306, 2530, 2703, 3002, 3002, 3101, 4401, 4403, 4404, 1404, 4401, 4406, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие карантинных объектов	-
275	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Evansi baker&Pritchard. Утв. ФГУ «ВНИИКР» 31.12.2015 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602; 0701; 0702; 0709	Наличие красного томатного паутинного клеща клеща Evansi baker&Pritchard	-
276	СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	Наличие Кукурузного жука диабротика Diabrotica virgifera Le Conte	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
277	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Asulopsfuchsia</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	Из 0602	Наличие галлового клеща фуксии <i>Asulopsfuchsia</i>	-
278	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychusperegrinus</i> , ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0604, 0602, 0604, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 0601, 9705	наличие можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychusperegrinus</i>	-
279	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> , ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0707, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 0710, 1211, 9705	наличие западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	-
280	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i>	-
281	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens. ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens	-
282	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> , ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие южной совки <i>Spodoptera eridania</i> ,	-
283	СТО ВНИИР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 1214, 2530	наличие Азиатской хлопковой совки <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетской хлопковой совки <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
284	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0808, 0809, 0810, 2530	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	-
285	СТО ВНИИКР 2.030-2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1211, 9705	наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Genn	-
286	СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Американского клеверного минера <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканского минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатного минера <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	-
287	СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук – блошка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие Картофельного жука – блошки клубневой <i>Epitrix tuberis</i> Gentner	-
288	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al. И <i>Meloidogone fallax</i> Karsen. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие галловых нематод <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al. И <i>Meloidogone fallax</i> Karsen	-
289	PM7/001(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0604; 4403	наличие Сосудистого микоза дуба <i>Seriatocystis fagacearum</i>	-
290	PM7/004(3)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие Сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle	-
291	PM7/005(2)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие Ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i>	-

№ п/п		Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
		на 103 листах, лист 47					
292	PM7/006(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие вируса карликовости хризантем <i>Chrysanthemum stunt</i> <i>prospoviroid</i>	-
293	PM7/007(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0603; 0604; 0805; 0806; 0808	наличие Колумбийской горной белокорости <i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaint	-
294	PM7/008(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0603; 0604; 0805	наличие Черной цитрусовой белокорости <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby	-
295	PM7/009(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0603; 0604	наличие Гвоздичной листовертки <i>Casocimorpha pronubana</i> Hubn	-
296	PM7/013(2)		Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
297	PM7/018(2)		Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0808; 0809	наличие Бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i>	-
298	PM7/020(2)		Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие бактериального ожога плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	-
299	PM7/021(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие Бурой гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith)	-
300	PM7/022(1)		Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0802	наличие бактериальной пятнистости листьев косточковых <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>coriaria</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
301	PM7/024(2)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0603; 0604	наличие Бактериоза винограда (болезнь Пирса) (<i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.)	-
302	PM7/027(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие Белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> Henn.	-
303	PM7/028(1)	Подкарантинная продукция Подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие Рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	-
304	PM7/029(2)	Подкарантинная продукция	-	из 1001	наличие Индийской головни пшеницы <i>Neovossia indica</i>	-
305	PM7/030(2)	Подкарантинная продукция	-	из 0706; 1209	наличие Бенивируса некротического пожелтения жилки свеклы <i>Beet necrotic yellow vein</i> <i>potyvirus</i>	-
306	PM7/032(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Потивируса шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i>	-
307	PM7/033	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие Вироида веретеновидности клубней картофеля <i>Potato spindle tuber viroid</i>	-
308	PM7/034(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0601-0604; 1209	наличие Тоспивируса бронзовости томата	-
309	PM7/035(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	-
310	PM7/036(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Западного кукурузного жука диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-
311	PM7/039(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 1209	наличие Рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
312	PM7/041(3)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие Колумбийской галловой нематоды <i>Meloidogone chitwoodi</i> и Ложной колумбийской галловой нематоды <i>Meloidogone fallax</i> Karssen	-
313	PM7/042(3)	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Deviset al.)	-
314	PM7/046(3)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i>	-
315	PM7/049(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 1209	наличие Неповируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot perovirus</i>	-
316	PM7/050(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 1209	наличие Бегомовируса желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i>	-
317	PM7/053(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Американского клеверного минера <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканского го минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатного минера <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
318	PM7/054	Подкарантинная продукция	-	из 0602, 0604, 0805, 0808, 9705	наличие Японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Sкл.	-
319	PM7/055(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Гибискусового корневого червеца <i>Ripersiella hibisci</i>	-
320	PM7/056(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602;	наличие Индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i>	-
321	PM7/058(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Бактериального увядания гвоздики <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	-
322	PM7/059(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие Кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.	-
323	PM7/060(2)	Подкарантинная продукция	-	из 1005	наличие Бактериального увядания (вилта) кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	-
324	PM7/064(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0802	наличие Бактериальной пятнистости листьев косточковых (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	-
325	PM7/066(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Phytophthora ramorum</i>	-
326	PM7/070(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие жестконогого червеца (<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
327	PM7/071(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие банановой моли <i>Oreopa sacchari</i> Bojer	-
328	PM7/072(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие Гватемальской картофельной моли (<i>Tesia solanivora</i> (Povolny	-
329	PM7/073(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0603; 0604	наличие Ржавчины яблони и можжевельника (<i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada), Ржавчины груши и можжевельника (<i>Gymnosporangium asiaticum</i> Miyabe ex Yamada)	-
330	PM7/074(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0603, 0701, 0702, 0703, 0706, 0804; 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 1211, 2530	наличие Японского жука <i>Popillia japonica</i>	-
331	PM7/079(2)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Фитоплазмы золотистого пожелтения винограда <i>Grapevine flavescence dorée</i> phytoplasma	-
332	PM7/082(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Южноамериканского виноградного червца <i>Margarodes vitis</i>	-
333	PM7/087(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0601; 0701	наличие Стеблевой нематоды картофеля <i>Ditylenchus destructor</i> и Стеблевой нематоды <i>Ditylenchus dipsaci</i>	-
334	PM7/089(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие Соевой нематоды <i>Heterodera glycines</i> Ichinohe	-
335	PM7/092(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие ржавчины сосны <i>Gremmeniella abietina</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
336	PM7/093(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Ржавчины тополя <i>Melampsora medusae</i>	-
337	PM7/096(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602	наличие Бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i>	-
338	PM7/100(1)	Подкарантинная продукция	-	-	наличие ДНК фитопатогенных бактерий	-
339	PM7/103(3)	Подкарантинная продукция	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие Корневой галловой нематоды <i>Meloidogone enterolobii</i>	-
340	PM7/104(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0804, 0805, 0808, 0809, 0810, 2530	наличие Средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i>	-
341	PM7/109(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие Картофельного жука-блшки клубневого <i>Epirix tuberis</i> Gentner	-
342	PM7/115(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0803-0810	наличие Азиатской ягодной дрозифилы <i>Drosophila suzukii</i>	-
343	PM7/116(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0602; 0701; 0702; 0709	наличие Красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i>	-
344	PM7/124(1)	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0603, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 1214, 2530	наличие Египетской хлопковой совки <i>Spodoptera littoralis</i> , Азиатской хлопковой совки <i>Spodoptera litura</i> , Кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> , Южной совки <i>Spodoptera eridania</i>	-
345	ГОСТ 26361-2013	Мука	-	из 1101, 1102	белизна	(10+90) усл. ед РЗ-БПЛ
346	ГОСТ 33538-20015	зерно злаковых культур	-	из 1001- 1008, 1002, 1003	выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками	(0-100) %
347	ГОСТ 28497-2014	Комбикорма, сырье	-	из 1204	крошимость	(7-22) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
348	ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	из 23 09, 2306, 2305, 2304, 1214, 1001, 1008	сырая зола	(0,1-95) %
349	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых и семена бобовых культур	-	из 0713, 1001, 1002, 1003	влажность	(3,0-50,0) %
350	ГОСТ 10854-2015	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	сорная примесь	(0+100) %
XXII.	Радиологическое исследование				масличная примесь	(0+100) %
					особо учитываемая примесь	(0+100) %
					металломагнитная примесь	(0+100) %
351	ГОСТ Р 50801-95	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	из 4401, 4403, 4404	едельная активность Cs-137	(1-50000) Бк
XXIII.	Отбор проб				удельная активность Sr-90	(0,5-1000000) Бк
352	СТО ВНИИМКР 6.002-2016, Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Правила проведения карантинных фитосанитарных исследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима. п. 6.2	Подкарантинные объекты	-	из 0601-0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 2530, 2703, 3101	отбор проб	-
353	Методические рекомендации по	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии трехраздельной, <i>Ambrosia trifida</i> L., Москва. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.15-17			0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305		
354	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге ценхруса малоцветкового, <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth., ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.15-17	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	отбор проб	-
355	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.15-17	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	отбор проб	-
356	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dup. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.15-16	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	отбор проб	-
357	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.3, 4	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
358	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев <i>Ergwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al., ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.8-10	Подкарантинные объекты	-	из 0602	отбор проб	-
359	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге калифорнийской цитовки <i>Quadrastipidiotus perniciosus</i> Comst., ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.21-23	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	отбор проб	-
360	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, Москва, ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.9-13	Подкарантинные объекты	-	из 0701	отбор проб	-
361	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell., ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.6	Подкарантинные объекты	-	из 0701	отбор проб	-
362	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге трипса Пальми <i>Trips palmi</i> Karny, ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.4	Подкарантинные объекты	--	из 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	отбор проб	-
363	Методические рекомендации по проведению карантинных	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	фитосанитарных мероприятий в очаге табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Gen. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.20- 23			9705		
364	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге калифорнийского трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. i Gen. Москва. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.4	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702 -0709, 0803-0810, 1211, 9705	отбор проб	-
365	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге многолетних зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.4-7	Подкарантинные объекты	-	Из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106-1107, 1201-1209, 1211-1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309 из 0601, 0602	отбор проб	-
366	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге фитотропной корневой гнили земляники (малины) <i>Rhizoglyphus fragariae</i> Hikman ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.4	Подкарантинные объекты	-		отбор проб	-
367	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге персиковой плодовой <i>Caprosia niponensis</i> Wisgh. ФГУ "ВНИИКР", 08.05.2008 п.9	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	отбор проб	-
368	Методические рекомендации по проведению карантинных	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0701 -0709, 0803-0810	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	фитосанитарных мероприятий в очаге средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.6					
369	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге восточной плодово-ржи <i>Grapholita molesta</i> Busck. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008 п.2	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	отбор проб	-
370	СТО ВНИИКР 3.016-2016 «Возбудитель аскохитоза хризатнем <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) von. Arx. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима».	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	отбор проб	-
371	СТО ВНИИКР 3.016-2016 «Возбудитель аскохитоза хризатнем <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) von. Arx. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима».	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	отбор проб	-
372	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией А.А.	Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	Варшавича и Кандидата с/х наук М.Г. Шамонина. Изд. Колос» М - 1972 г					
373	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	из 1001	отбор проб	-
374	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые	-	из 0201 – 0410	отбор проб	-
375	ГОСТ 7269-2015	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	из 0201-0210	отбор проб	-
376	ГОСТ 32951-2014	Полуфабрикаты мясные и мясо содержащие.	-	из 0201-0210	отбор проб	-
377	ГОСТ 26809.1-2014	Молоко и молочная продукция	-	из 0401 – 0406	отбор проб	-
378	ГОСТ 26809.2-2014	Молоко и молочная продукция	-	из 0405 – 0406	отбор проб	-
379	ГОСТ 32190-2013	Масла растительные	-	из 1507- 1515	отбор проб	-
380	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки фруктов и овощей	-	из 0701- 0709; 0804-0810, 0812, 0813	отбор проб	-
381	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
382	ГОСТ ISO 6497-2014	Корма	-	из 10 01-1008; 2309	отбор проб	-
383	ГОСТ Р 33770-16	Соль пищевая	-	-	отбор проб	-
384	ГОСТ Р 12071-2014	Грунты	-	-	отбор проб	-
385	ГОСТ 7702.2.0-2016	Продукты убой птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды.	-	из 0201-0210; 1601-1602	отбор проб	-
386	ГОСТ 33996-2016	Картофель семенной	-	из 0701	отбор проб	-
180014. РОССИЯ, Псковская область, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 77						
адрес места осуществления деятельности						
387	Методические указания по выявлению, определению	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407.	наличие паразитических нематод древесных пород	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. Москва 1990, О.А.Кулинич			4408, 4409, 4415-4417, 4418		
388	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick).. ФГУ "ВНИИКР", 26.11.2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701-0702, 0709, 0714	наличие южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick).	-
389	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. ФГУ "ВНИИКР", 28.11.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302-2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201-5202, 5301-5302, 9705	наличие ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth	-
390	ГОСТ 33455-2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602-0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки	-
391	ГОСТ 33456-2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602-0602, 0604, 0804-0810, 0602, 0810, 9705	наличие тутовой щитовки	-
392	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , Распространенных на территории РФ. ФГУ "ВНИИКР", 21.08.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4091, 4415- 4416, 4418	наличие черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>	-
393	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L. ФГУ "ВНИИКР" 12.12.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302,	наличие паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
394	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГУ "ВНИИКР" 06.10.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201-5202, 5301-5302, 9705	наличие паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt	-
395	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. ФГБУ "ВНИИКР", 12.12.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav	-
396	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2014 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers.	-
397	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers.. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2014 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pers.	-
398	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . ФГУ "ВНИИКР", 26.11.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0713, 1201	наличие зерновок рода <i>Callosobruchus</i> .	-
399	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилики <i>Cuscuta</i> L. ФГУ "ВНИИКР", 11.09.2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0708, 0712, 0713, 0806, 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5302, 9705.	наличие рода повилики <i>Cuscuta</i> L.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
400	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L. ФГУ "ВНИИКР", 2015 г	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5301-5302, 9705	наличие череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.	-
401	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> . ВНИИКР, 2015 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0604, 4403	наличие череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> .	-
402	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv. ФГУ "ВНИИКР", 07.10.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.	-
403	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> , 2015	Подкарантинные объекты, Подкарантинная продукция	-		наличие азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i>	-
404	СТО ВНИИКР 6.001-2010, «Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 06012, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 250, 2703, 3101, 9705	наличие картофельных цистообразующих нематод <i>Globodera rostochiensis</i> и <i>Globodera pallida</i>	-
405	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской папочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. ФГБУ «ВНИИКР», 26.11.2012 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 0805, 9705	наличие японской папочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.	-
406	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i>	Подкарантинная продукция	-	из 0708, 0712, 0713, 0904-0910, 1001-1008, 1104, 1107, 1201, 1204,	наличие бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	Pursh. ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г.			1205, 1206, 1207, 1209, 1213-1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201-5202, 5301-5302, 9705		
407	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчача ползучего <i>Ascroptilon repens</i> L DC. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.	Подкарантинная продукция			наличие горчача ползучего <i>Ascroptilon repens</i> L	-
408	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DS. ФГБУ «ВНИИКР», 2014г.	Подкарантинная продукция			наличие подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DS	-
409	СТО ВНИИКР 7.009-2012, «Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция			наличие амброзии полыннолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	-
410	СТО ВНИИКР 7.010-2014, «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция			наличие амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L.	-
411	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция			наличие амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	-
412	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.	Подкарантинная продукция			наличие рода <i>Striga</i> L	-
413	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i> Drury. ФГБУ «ВНИИКР», 26.08.2016 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0604, 0806, 0808, 0809, 0810	наличие американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i> Drury	-
414	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных	Подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrupes</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	долгоносиков рода <i>Premnotypes</i> . Утв. ФГБУ «ВНИИР», 23.10.2014					
415	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman. ФГБУ «ВНИИР», 26.11.2014 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0701, 1202, 0810, 0811	наличие белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman	-
416	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst). ФГБУ «ВНИИР», 2014 г.	Подкарантинная продукция	-	из 6022, 0602, 0808, 0809, 0810	наличие плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst).	-
417	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . ФГУ «ВНИИР», 2014г	Подкарантинная продукция	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4415-4416, 4418, 4418	наличие североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> .	-
418	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh). ФГБУ «ВНИИР», 2013 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0602, 0808, 0809	наличие яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh).	-
419	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bagt. ФГБУ «ВНИИР», 18.12.2014 г.	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4403	наличие возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bagt	-
420	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds. ФГБУ «ВНИИР», 30.12.2013г	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds.	-
421	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 4403	наличие возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	пятистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barq. ФГБУ «ВНИИКР», 18.12.2014 г.				<i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barq.	
422	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds. ФГБУ «ВНИИКР» 30.12.2013г	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> JH Simmonds.	-
423	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений. ФГБУ «ВНИИКР», 06.10.2014 г.	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0708, 0712, 0713, 0806, 0904-0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301-5302, 9705	наличие карантинных сорных растений	-
424	Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> ФГБУ ВНИИКР, 26.11.2012 г.	Подкарантинная продукция подкарантинные объекты	-	из 06049, 4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4415-4417, 4418	на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	-
425	СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации». ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0603, 0701, 0702, 0703, 0706, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 1211, 2530	наличие японского жука <i>Popillia japonica</i> (Newman)	-
426	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire. ФГБУ «ВНИИКР», 28.12.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0614	наличие ясеневой изумрудной златки (<i>Agilus planipennis</i>)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
427	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2012	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i>	-
428	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2012	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i>	-
429	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats, ФГБУ "ВНИИКР", 2012	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0806, 0810	наличие азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats	-
430	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2015 г.	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i>	-
431	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2015 г.	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 4418, 9705	наличие узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i>	-
432	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 2015	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i>	-
433	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> , ФГБУ	Подкарантинные материалы Подкарантинные объекты	-	из 4415, 3923, 4819, 2401, 2403, 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 66 Диапазон определения
434	"ВНИИКР", 2015 г. Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России: изд. 2-е, испр. и доп./ А.М. Жуков, Ю.И. Гниенко, П.Д. Жуков-Пушкино: ВНИИЛМ, 2013. - 128с..	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	малоизученные болезни сеянцев и саженцев хвойных пород в лесных питомниках (корневая гниль, некроз корней, фитофтороз, гниль надземных частей сеянцев, склеродерриоз, побеговый рак хв. пород, склеротиниозная снежная плесень, вертициллезное увядание, трахеомикоздревесных пород; болезни ели и пихты: болезнь увядания хвои и ветвей ели и пихты, некроз ветвей пихты, болезнь усыхания хвои и побегов хвойных пород, серое шютте, увядание хвои ели, некроз побегов ели и пихты, побурение хвои ели и пихты, шютте хвои пихты, коричневое шютте хвои ели, отмирание почек и вершин побегов ели, пожелтение и усыхание хвои пихты, побурение хвои пихты и других хвойных пород, черная пятнистость хвои пихты и ели; болезни сосны: цангангиевый некроз сосны, цангангиоз хвои, коричневое шютте хвои кедрового стланика, болезнь пожелтения хвои сосны. Шютте хвои, болезнь	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 67 Диапазон определения
					увядания верхних побегов. Диплоидизм, Пятнистый ожог хвои. Красная пятнистость, Шютте сосны веймутовой, коричневый пятнистый ожог хвои, инфекционное увядание хвойных пород, некроз побегов хвойных пород, песталоциоз, фомопсисовый рак хвойных пород. Язвенный рак ветвей; болезни лиственницы, можжевельника и тиса: Шютте хвои лиственницы, коричневое шютте хвои можжевельников, болезнь увядания хвои и ветвей можжевельника, коричневая пятнистость хвои можжевельника, красная коричневая пятнистость побегов можжевельника, туберкуляриоз побегов тиса; Принципы определения фитосанитарного риска)	
435	Болезни и вредители овощных культур и картофеля. А.К. Ахатов, Ф.Б. Ганнибал, изд. «Товарищество научных изданий КМК», М. 2013	Подкарантинная продукция	-	из 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0706, 0707, 0709	наличие болезней и вредителей овощных культур и картофеля	-
436	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропром	Технологическое оборудование и объекты внешней среды, подлежащие ветеринарному надзору	-	-	общее количество микробных клеток	-
					количество кишечной палочки (коли-титр)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 68 Диапазон определения
	СССР, 19.07.1988г.					
437	МУ №432-3 по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропром СССР от 16.05.1988г.	Технологическое оборудование и объекты внешней среды, подлежащие ветеринарному надзору	-	-	наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных серовариантов эшерихий, анаэробов)	-
438	МУ МР 11-3/278-09 п. 11	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0160100	Salmonella	-
439	ГОСТ 28560-90	Продукты пищевые	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0160100	Proteus	-
440	ГОСТ ISO 6785-2015 п.9-п.11	Молоко и молочная продукция	-	из 0401-0406	Salmonella spp	-
441	ГОСТ 30347-2016	Молоко и молочная продукция	--	из 0401-0406	Staphylococcus aureus	-
442	ГОСТ ISO 11133-2016	Питательные среды	-	-	стерильность	-
					рН	(4,6-8,8) ед
					микробное загрязнение воды	-
					продуктивность (P _R)	-
					селективность	-
					специфичность	-
443	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10	Продукты пищевые, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	-	из 0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 0701-0814, 2309	подсчёт КМАФАнМ количества	(0÷1х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)
					подсчет микробного числа	(0÷1х10 ⁶) КОЕ/г (см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
					подсчёт типичных и предполагаемых колоний отбор проб влажность сорная примесь масличная примесь особо учитываемая примесь металломагнитная примесь отбор проб	(0÷1x10 ³) КОЕ/г (см ³) - (3,0-50,0) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % (0÷100) % --
444	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых и зернобобовых культур	-	из 0713, 1001, 1002, 1003		
445	ГОСТ 10854-2015	Семена масличных культур	-	из 1201-1207		
446	СТО ВНИИР 6.002-2016, Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установление карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима.	Подкарантинные объекты		из 0601, 0602, 0701, 0703, 0706, 0714, 2530, 2703, 3101		
447	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19 июля 1988г.	Смывы с технологического оборудования и объектов внешней среды, подлежащих ветеринарному надзору	-	-	отбор проб	-
448	Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Москва, 16 мая 1988г.	Смывы с технологического оборудования и объектов внешней среды, подлежащих ветеринарному надзору	-	-	отбор проб	-
449	ГОСТ 13674-2013	Торф	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 70 Диапазон определения
-------	---	----------------------	-----------	-----------------	--	--

150000, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 28

адрес места осуществления деятельности

адрес места осуществления деятельности						
450	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> Henn., Москва ФГБУ "ВНИИКР" 27.10.2014	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> Henn.	-
451	СТО ВНИИКР 3.013—2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> P. Hennings. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> Henn.	-
452	Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> , Москва, ФГБУ "ВНИИКР" 26.11.2012	Древесные упаковочные материалы	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	досмотр, отбор проб, экспертиза на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> ,	-
453	Методические рекомендации по выявлению паслена линейнолистного, <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Москва Москва ФГБУ "ВНИИКР" 12.12.2013	Подкарантинный материал, подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801 -0802, 0904- 0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305, 9705	наличие паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	-
454	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun., ФГБУ «ВНИИКР», 2005	Подкарантинная продукция	-		наличие паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun.	-
455	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки (<i>Agrius planipennis</i>), Москва.	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0614	наличие ясеневой изумрудной златки (<i>Agrius planipennis</i>)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ФГБУ "ВНИИКР" 20.12.2013					
456	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. ФГБУ "ВНИИКР" 26.11.2012	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock	-
457	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи, <i>Rhagoletis pomonella</i> . ФГБУ "ВНИИКР" 12.12.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> .	-
458	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). ФГБУ "ВНИИКР", 26.11.2012	Подкарантинные объекты, подкарантинный материал	-	из 0106, 0106, 0602-0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	-
459	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных в РФ, ФГБУ "ВНИИКР", 21.08.2014	Подкарантинные объекты, древесные упаковочные материалы, лесоматериал, саженцы	-	из 0103, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	выявление усачей рода <i>Monochamus</i> ,	-
460	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. ФГБУ "ВНИИКР", 28.11.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	-
461	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры винограда <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch. ФГБУ "ВНИИКР" 09.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0106, 0601, 0806, 3002	наличие филксеры винограда <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch.	-
462	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810,	наличие томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom). ФГБУ "ВНИИКР", 16.12.2013			0710, 1211, 9705	(Trybom)	
463	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov. ФГБУ "ВНИИКР", 07.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0602, 0604	наличие сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov	-
464	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> , ФГБУ "ВНИИКР", 26.12.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	выявление усачей рода <i>Monochamus</i>	-
465	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus californicus</i> DC. ФГБУ "ВНИИКР", 03.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801, 0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301 - 5303, 5305	наличие подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus californicus</i> DC.	-
466	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst). ФГБУ "ВНИИКР", 07.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213	наличие плодового долгоносика <i>Conotrachelus penuphar</i> (Herbst)	-
467	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., ФГБУ «ВНИИКР», 06.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001 -1008, 1103-1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	-
468	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L. ФГБУ "ВНИИКР", 12.12.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-		наличие паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
469	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> ,.. Утв. ФГБУ "ВНИИР", 26.11.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0505,0506, 0712 -0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие зерновок рода <i>Callosobruchus</i>	-
470	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> DC. ФГБУ "ВНИИР", 07.10.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201 -1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> DC.	-
471	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival. ФГБУ "ВНИИР", 24.11.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0701	выявление возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	-
472	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> . ФГБУ "ВНИИР", 30.12.2013	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0601, 0602	наличие антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i>	-
473	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. ФГБУ "ВНИИР", 26.11.2012	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201 - 1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301 - 5303, 5305	наличие бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh.,	-
474	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Pantomorus leucoloma</i> boh. ФГБУ "ВНИИР", 26.11.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0106, 0602, 0604, 0804 -0810, 9705	наличие белокаемчатого жука <i>Pantomorus leucoloma</i> boh	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
475	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotyphes</i> sp., ФГБУ "ВНИИКР", 23.10.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0701	наличие андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotyphes</i> sp.	-
476	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.	-
477	Методические рекомендации по выявлению американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i> , Москва. ФГБУ "ВНИИКР", 26.08.2014	Подкарантинные объекты, подкарантинная продукция	-	из 0604, 0806, 0808, 0809, 0810, 2530, 1404, 4401	наличие американской белой бабочки <i>Huphantia cunea</i>	-
478	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии трехраздельной, <i>Ambrosia trifida</i> L., ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие амброзии трехраздельной, <i>Ambrosia trifida</i> L.	-
479	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге ценхруса малоцветкового, <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth., ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие ценхруса малоцветкового, <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	-
480	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	-
481	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
482	очаге паслена колочного <i>Solanum rostratum</i> Dup. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008 Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> . ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0706, 0714, 1214, 1214, 2703, 3101, 9705	наличие большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> .	-
483	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetv. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetv.	-
484	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	Из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309 из 0602, 0604	наличие капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	-
485	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> (Asian race). ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> (Asian race).	-
486	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
487	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> Comst.	-
488	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге рака картофеля <i>Synchytrium</i> <i>endobioticum</i> (Schilb.) Percival. ФГУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.	-
489	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0701	наличие картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zell.	-
490	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге трипса Пальмы <i>Trips palmi</i> Karny. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие трипса Пальмы <i>Trips</i> <i>palmi</i> Karny	-
491	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Gen. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Gen.	-
492	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге калифорнийского трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.i	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие калифорнийского трипса <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg.i Gen.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
493	Сен. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008 Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге многолетних зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp. ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904-0910, 1001-1008, 1101-1104, 1106, 1107, 1201-1209, 1211, 1212, 1213, 1801, 1802, 1903, 2103, 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	наличие многолетних зерновок рода <i>Callosobruchus</i> spp.	-
494	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге фитофторозной корневой гнили земляники (малины) <i>Rhynophthora Fragariae</i> Hikman . ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие фитофторозной корневой гнили земляники (малины) <i>Rhynophthora Fragariae</i> Hikman	-
495	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге персиковой плодовой гнили <i>Carposina piponensis</i> Wisgh. ФГБУ "ВНИИКР", 08.05.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие персиковой плодовой гнили <i>Carposina piponensis</i> Wisgh	-
496	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). ФГБУ "ВНИИКР", 24.11.2008	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0701-0709, 0803-0810	наличие средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.).	-
497	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге восточной плодовой гнили <i>Grapholitha molesta</i> Busck.	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие восточной плодовой гнили <i>Grapholitha molesta</i> Busck	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	ФГБУ «ВНИИКР», 24.11.2008					
498	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>monochamus alternatus</i> hope, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409 4415, 4418, 9705	наличие японского соснового усача <i>monochamus alternatus</i> hope	-
499	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bar., ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Bar.,	-
500	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя текаской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivore</i> (Duggar) Hennebert, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие текаской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis</i> <i>omnivore</i> (D	-
501	Методические рекомендации по проведению экспертизы подкарантинной продукции на карантинные сорные растения, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие карантинных сорных растений	-
502	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015 С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 1213	наличие северного кукурузного жука <i>Diabrotica</i> <i>barberi</i> ,	-
503	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилик <i>Cuscuta</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015, Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904- 0910, 1001-1008, 1103- 1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304- 2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301, 5305	наличие сорных растений рода повилик <i>Cuscuta</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
504	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> , 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие азиатской расы непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i>	-
505	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галового клеща фуксии <i>Aculops fuchsia</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9795	наличие галового клеща фуксии <i>Aculops fuchsia</i>	-
506	Методические рекомендации по выявлению возбудителей рака стволов и веточек сосны, вызываемых <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash и <i>A. pinicola</i> Zeller & Goodd, 2014	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401	наличие рака стволов и веточек сосны, вызываемых <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash и <i>A. pinicola</i> Zeller & Goodd	-
507	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> , , ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 0601, 9705	наличие можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> ,	-
508	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> , ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0707, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 0710, 1211, 9705	наличие западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	-
509	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens, ФГБУ «ВНИИР», Москва, 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	наличие американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens	-
510	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> ,	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	Наличие бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
511	ФГБУ «ВНИИКР», 2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201, 1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2401, 5201, 5301-5303, 5305	наличие сорных растений рода <i>Striga</i> L	-
512	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i>	-
513	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины тополя <i>Melampsora medusa</i> Thumen, ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие ржавчины тополя <i>Melampsora medusa</i> Thumen	-
514	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarfa</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие узбекского усача <i>Aeolesthes sarfa</i>	-
515	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>bidens bipinnata</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0713, 0801-0802, 0904-0910, 1001-1008, 1103-1104, 1107, 1201-1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 1401, 1404, 2103, 2302, 2304-2306, 2308, 2309, 2309, 2401, 5201, 5301, 5305	наличие череды дваждыперистой <i>bidens bipinnata</i>	-
516	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Sporoptera epidania</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	--	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие южной совки <i>Sporoptera epidania</i> ,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
517	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 4415, 3923, 4819, 2401, 2401, 2403, 0505, 0506, 0712-0714, 0801-0806, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904	наличие капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i>	-
518	СТО ВНИИКР 3.016-2016 «Возбудитель аскохитоза хризатнем <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) von. Arx. Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и установления карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима».	Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0603, 0702-0709, 0803-0810, 1211, 9705	наличие возбудителя аскохитоза хризатнем	-
519	ГОСТ 33455-2015	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие калифорнийской щитовки.	-
520	Краткий справочник новых карантинных вредных организмов, включенных в Перечень Российской Федерации в 2014 году. ФГБУ ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	карантинные вредные организмы	-
521	Определитель насекомых по личинкам. Б.М. Мамаев, пособие для учителей, Москва.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	личинки насекомых отрядов: Жесткокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	Просвещение, 1972 год., 400 стр. с иллюстрациями				Перепончатокрылые	
522	Определитель семейств личинок жесткокрылых (COLEOPTERA) Европейской части России. Составители: Е.А. Негрובה, О.П. Негрובה, С.О. Негрובה. Издательско-полиграфический центр Воронежского гос. университета, 2008 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	личинки насекомых отрядов: Жесткокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые	-
523	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч1.-Владивосток: Дальнаука, 1997-540с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
524	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч2.-Владивосток: Дальнаука, 1999-671с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
525	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч3.-Владивосток: Дальнаука, 2001-621с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
526	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч4.-Владивосток: Дальнаука, 2003-688с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
527	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Ч5.-Владивосток: Дальнаука, 2005-575с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
528	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. VI. Двукрылые и блохи. Ч4.- Владивосток: Дальнаука, 2006-936с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Двукрылые	-
529	Определитель насекомых европейской части СССР Том IV. Чешуекрылые. Вторая часть. Гершензон З.С., Данилевский А.С., Загуляев А.К. и др. -Л.: Наука, 1981, 788с	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
530	Определитель насекомых европейской части СССР Том IV Чешуекрылые. Третья часть А.К. Загуляев, В.И. Кузнецов и др. -Л.: Наука, 1986, 504с	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Чешуекрылые	-
531	Определитель насекомых европейской части СССР. Т. II. Жесткокрылые и веерокрылые. [Определители по фауне. 89]. Л., 1965, -668 с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	-	отряд Жесткокрылые	-
532	Практикум по лесной энтомологии: Учеб. пособие для лесохоз. специальностей вузов. Изд. 2-е, испр. И доп.- М.: Высш. Школа б 1978. 293с.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	личинки и имаго насекомых отрядов: прямокрылые, равнокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, двукрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые	-
533	Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России: изд. 2-е, испр. и доп./ А.М. Жуков, Ю.И. Гниненко, П.Д. Жуков-Пушкино: ВНИИЛПМ, 2013.-128с..	подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604	малоизученные болезни сеянцев и саженцев хвойных пород в лесных питомниках (корневая гниль, некроз корней, фитофтороз, гниль надземных частей сеянцев, склеродерриоз, побеговый рак хв. пород,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 84 Диапазон определения
533	Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России: изд..2-е, испр.. и доп./ А.М. Жуков, Ю.И. Гниенко, П.Д. Жуков-Пушкино: ВНИИЛМ, 2013.-128с..	подкарантинные объекты		из 0602, 0604	склеротиниозная снежная плесень, вертициллезное увядание, трахеомикоздревесных пород; болезни ели и пихты: болезнь увядания хвой и ветвей ели и пихты, некроз ветвей пихты, болезнь усыхания хвой и побегов хвойных пород, серое шютте, увядание хвой ели, некроз побегов ели и пихты, побурение хвой ели и пихты, шютте хвой пихты, коричневое шютте хвой ели, отмирание почек и вершин побегов ели, пожелтение и усыхание хвой пихты, побурение хвой пихты и других хвойных пород, черная пятнистость хвой пихты и ели; болезни сосны: цангангиевый некроз сосны, цангангиевый некроз сосны, шютте хвой кедрового стланика, болезнь пожелтения хвой сосны. Шютте хвой, болезнь увядания вершинных побегов. Диплодиоз, Пятнистый ожог хвой. Красная пятнистость, Шютте сосны веймутовой, коричневый пятнистый ожог хвой, инфекционное увядание хвойных пород, некроз побегов хвойных	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 85 Диапазон определения
					пород, песталоциоз, фомосисовый рак хвойных пород. Язвенный рак ветвей; болезни лиственницы, можжевельника и тиса: Шютте хвой лиственницы, коричневое шютте хвой можжевельников, болезнь увядания хвой и ветвей можжевельника, коричневая пятнистость хвой можжевельника, красно-коричневая пятнистость побегов можжевельника, туберкуляриоз побегов тиса; Принципы определения фитосанитарного риска)	
534	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wisgh. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804, 0810, 9705	наличие персиковой плодожорки <i>Carposina niponensis</i> Wisgh	-
535	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0808, 0809, 0810, 2530	наличие восточной плодожорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	-
536	СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 1214, 2530	наличие Азиатской хлопковой совки <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетской хлопковой совки <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	-
537	СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие Кукурузного жука диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	Методы выявления и идентификации»					
538	СТО ВНИИКР 2.030-2012 «Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1211, 9705	наличие табачной белокрылки Bemisia tabaci Genn	-
539	СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burg.), южноамериканский листовый минер Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатный минер Liriomyza sativae Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Американского клеверного минера Liriomyza trifolii (Burg.), Южноамериканского минера Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатного минера Liriomyza sativae Blanchard	-
540	СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 0702, 0703, 0706, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 1211, 2530		-
541	СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие Картофельного жука – блошки Клубневой Epitrix tuberis Gentner	-
542	СТО ВНИИКР 2.036-2014 «Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0804, 0805, 0808, 0809, 0810, 2530	наличие Средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata (Wied.).	-
543	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et al. И Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие галловых нематод Meloidogyne chitwoodi Golden et al. И Meloidogyne fallax Karssen	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	идентификации»					
544	ГОСТ 33456-2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие туговой щитовки	
545	ГОСТ 10854-2015	Семена масличных культур	-	из 1201-1207	сорная примесь	(0÷100) %
					масличная примесь	(0÷100) %
					особо учитываемая примесь	(0÷100) %
546	ГОСТ 13586.5-2015	Зерно зерновых и зернобобовых культур	--	из 0713, 1001-1008, 1002, 1003	металломагнитная примесь	(0÷100) %
547	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба. Москва 2012г.	Мука	-	из 1101	влажность	(3,0÷50,0) %
548	ГОСТ 29294-2014	Солод пивоваренный	-	из 1901	картофельная болезнь	-
					внешний вид	-
					вкус	-
					цвет	-
					запах	-
					массовая доля влаги	(3,0÷17)%
					количество зерен:	(0÷100) %
					мучнистых	
					стекловидных	(0÷100) %
					темных	(0÷100) %
					качество помола (проход через сито)	(0÷100) %
549	ГОСТ 33538-20015	зерно злаковых культур	-	из 1001-1008, 1002, 1003	выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками	(0-100) %
550	ГОСТ 13586.3-2015	Зерно	-	из 1001-1008	отбор проб	-
551	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур.	-	из 1201-12 09	отбор проб	-
552	Временные методические рекомендации по нормам отбора образцов для проведения	Подкарантинная продукция, Подкарантинные объекты	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 88 Диапазон определения
	карантинной фитосанитарной экспертизы при обследовании подкарантинных объектов. ФГБУ «ВНИИР», 2010					
156014. РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Индустриальная, дом 196, пом. 24						
<i>адрес места осуществления деятельности</i>						
553	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской папочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. ФГБУ «ВНИИР», 2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 0805, 0808, 9705	наличие японской папочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock	-
554	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> ФГБУ ВНИИР», 26.11.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0713, 1201	наличие зерновок рода <i>Callosobruchus</i>	-
555	Методические указания по выявлению , определению паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. 1990 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4416, 4417, 4418	наличие паразитических нематод древесных пород	-
556	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценьхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. И близких к нему видов. ФГБУ «ВНИИР», 28.11.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5302, 9705	наличие ценьхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	-
557	Методические рекомендации по выявлению и иденти-фикации	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,	наличие череды волосистой <i>Biden Pilosa</i> L.	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	череды волосистой <i>Biden Pilosa L.</i> ФГБУ ВНИИКР» 31.12.2005			1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5302, 9705		
558	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего. ФГБУ «ВНИИИР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие горчака ползучего	-
559	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского. ФГБУ «ВНИИИР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие паслена каролинского	-
560	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолиственного. ФГБУ «ВНИИИР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие паслена линейнолиственного	-
561	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие подсолнечника реснитчатого	-
562	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие паслена трехцветкового	-
563	Методические рекомендации по проведению экспертизы подкарантинной продукции на карантинные сорные растения. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие карантинных сорных растений	-
564	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода <i>Cuscuta</i> . ФГБУ «ВНИИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие карантинного объекта рода <i>Cuscuta</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
565	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие карантинного объекта рода <i>Striga</i> L	-
566	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i>	-
567	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i>	-
568	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полынолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии полынолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	-
569	СТО ВНИИКР 7.010-2014 «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L	-
570	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	-
571	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузины пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh Утв. ФГБУ «ВНИИКР», 2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие бузины пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh	-
572	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	на 103 листах, лист 91 Диапазон определения
573	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков – усачей рода <i>Mopochamus</i> (белопятнистый усач, каролинский усач, северо- восточный усач, тулонадкрылый усач, усач- марморатор, усач- мутатор, южный сосновый усач) ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие североамериканских видов жуков – усачей рода <i>Mopochamus</i> (белопятнистый усач, каролинский усач, северо-восточный усач, тулонадкрылый усач, усач- марморатор, усач-мутатор, южный сосновый усач)	-
574	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие большого елового лубоеда	-
575	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие японского соснового усача	-
576	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i>	-
577	СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач <i>Anoplophora</i> <i>glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты			наличие Азиатского усача	-
578	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи. ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602-0603, 0805-0810	наличие яблонной мухи	-
579	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701, 0702, 0709, 0714	наличие южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	моли <i>Tuta absoluta</i> . ФГБУ «ВНИИИР» 2012					
580	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> . ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 0806, 0808, 0809, 0810, 2530, 1404, 4401	наличие американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i>	-
581	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 2530, 4401, 4403, 4404, 4406, 4418, 1404, 4408, 4416, 4418, 4601, 4602, 4808, 4819, 5301, 5302	наличие плодового долгоносика	-
582	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие сибирского шелкопряда	-
583	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты		из 0601, 0701, 0706, 0714, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие возбудителя рака картофеля	-
584	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских Картофельных долгоносиков. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие андийских картофельных долгоносиков	-
585	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука. ФГБУ «ВНИИИР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие белокаемчатого жука	-
586	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> . ФГБУ ВНИИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0707, 0709	наличие северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i>	-
587	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Asirops</i>	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие галлового клеща фуксии <i>Asirops fuchsia</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	fuchsia. ФГБУ «ВНИИКР», 2015					
588	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602, 0604	наличие можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i>	-
589	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0709, 0809	наличие западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	-
590	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0708	наличие бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i>	-
591	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe). ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0708	наличие соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)	-
592	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis Freeman</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis Freeman</i>	-
593	ГОСТ 33455-2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0819, 9705	наличие калифорнийской щитовки.	-
594	ГОСТ 33456-2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0819, 9705	наличие тутовой щитовки	-
595	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0714, 0702, 0709, 1207, 0708, 0713, 0601	наличие южной совки <i>Spodoptera eridania</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
596	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капошонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1005, 2401, 0801, 1212, 1401, 4819, 4420	наличие капошонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i>	-
597	СТО ВНИИР 2.002-2009 «Персиковая плодовая Carposina niponensis Wisgh. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие персиковой плодовой Carposina niponensis Wisgh	-
598	СТО ВНИИР 2.006-2010 «Восточная плодовая Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0808, 0809, 0810, 2530	наличие восточной плодовой Grapholita molesta (Busck)	-
599	СТО ВНИИР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 1214, 2530	наличие Азиатской хлопковой совки Spodoptera litura (Fabricius) и египетской хлопковой совки Spodoptera littoralis (Boisduval)	-
600	СТО ВНИИР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие Кукурузного жука диабротика Diabrotica virgifera Le Conte	-
601	СТО ВНИИР 2.030-2012 «Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1211, 9705	наличие табачной белокрылки Bemisia tabaci Genn	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
602	СТО ВНИИР 2.031-2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 1211, 2530, 3101	наличие Американского клеверного минера <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканского го минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатного минера <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	-
603	СТО ВНИИР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 0702, 0703, 0706, 0804, 0805, 0806, 0808, 0809, 0810, 1211, 2530	наличие японского жука <i>Popillia japonica</i> (Newman)	-
604	СТО ВНИИР 2.033-2013 «Картофельный жук – блошка клубневая <i>Epirix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие Картофельного жука – блошки Клубневой <i>Epirix tuberis</i> Gentner	-
605	СТО ВНИИР 2.036-2014 «Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitidis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0804, 0805, 0808, 0809, 0810, 2530	наличие Средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitidis capitata</i> (Wied.).	-
606	СТО ВНИИР 6.004-2011 «Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. И <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0601, 0602, 0701, 0703, 0706	наличие галловых нематод <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	-
607	ГОСТ 28168-89	Почвы	-	-	отбор проб	-
608	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвы	-	-	отбор проб	-
609	ГОСТ 17.4.4.02-84	Почвы	-	-	отбор проб	-
610	ГОСТ 13674-2013	Торф	-	-	отбор проб	-
611	ГОСТ Р 54332-2011	Торф	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
160013, РОССИЯ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Можайского, дом 37 адрес места осуществления деятельности						
612	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock, Утв. ФГБУ «ВНИИКР», 2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0604, 0805, 0808, 9705	Наличие японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock	-
613	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , Утв. ФГБУ «ВНИИКР», 26.11.2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0713, 1201	Наличие зерновок рода <i>Callosobruchus</i>	-
614	Методические указания по выявлению, определению паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. 1990 г.	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 4401, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4415, 4416, 4417, 4418	Наличие паразитических нематод древесных пород	-
615	Методические рекомендации по выявлению и идентификации центхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. И близких к нему видов. ФГБУ «ВНИИКР», 28.11.2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301, 5302, 9705	наличие центхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	-
616	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Biden Pilosa</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 31.12.2005	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие череды волосистой <i>Biden Pilosa</i> L.	-
617	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего, ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие горчака ползучего	-
618	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие паслена каролинского	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
619	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного, ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	наличие паслена линейнолистного	-
620	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301, 5302, 9705	наличие подсолнечника реснитчатого	-
621	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие паслена трехцветкового	-
622	Методические рекомендации по проведению экспертизы подкарантинной продукции на карантинные сорные растения, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие карантинных сорных растений	-
623	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилка <i>Cuscuta</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие карантинного объекта рода повилка <i>Cuscuta</i>	-
624	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Striga</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		Наличие карантинного объекта рода <i>Striga</i> L.	-
625	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i>	-
626	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой <i>Bidens bipinnata</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие череды дважды перистой <i>Bidens bipinnata</i>	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
627	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полынолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0708, 0712, 0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1104, 1107, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1214, 1404, 2302, 2304, 2306, 2309, 2530, 3101, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5301, 5302, 9705	наличие амброзии полынолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L	-
628	СТО ВНИИКР 7.010-2014 «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие амброзии трехраздельной <i>Ambrosia trifida</i> L	-
629	СТО ВНИИКР 7.011-2014 «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		Наличие амброзии многолетней <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	-
630	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузины пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие бузины пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh	-
631	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> распространенных на территории РФ, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i>	-
632	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков <i>Monochamus</i> (белопятнистый усач, северо-каролинский усач, северо-восточный усач, тугонадкрылый усач, усач-марморатор, южный усач), ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие североамериканских видов жуков – усачей рода <i>Monochamus</i> (белопятнистый усач, северо-каролинский усач, северо-восточный усач, тугонадкрылый усач, усач-марморатор, усач-мутатор, южный усач)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
633	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие большого елового лубоеда	-
634	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие японского соснового усача	-
635	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthesaria</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие узбекского усача <i>aeolesthesaria</i>	-
636	СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-		наличие азиатского усача	-
637	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи, ФГБУ «ВНИИКР» 2013	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602, 0603, 0805-0810	наличие яблонной мухи	-
638	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> , ФГБУ «ВНИИКР» 2012	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0701, 0702, 0709, 0714	наличие южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i>	-
639	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyalphantria cunea</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0604, 0806, 0808, 0809, 0810, 2530, 1404, 4401	наличие американской белой бабочки <i>Hyalphantria cunea</i>	-
640	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 2530, 4401, 4403, 4404, 1404, 4406, 4418, 4819, 4808, 5301, 5302	наличие плодового долгоносика	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
641	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда, Утв. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие сибирского шелкопряда	-
642	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0701, 0706, 0714, 1212, 1214, 2530, 2703, 3101	наличие возбудителя рака картофеля	-
643	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие андийских картофельных долгоносиков	-
644	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602	наличие белокаемчатого жука	-
645	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barbei, ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0707, 0709	наличие северного кукурузного жука Diabrotica barbei	-
646	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща Aculops fuchsia, ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0602	наличие галлового клеща фуксии Aculops fuchsia	-
647	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus, ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0602, 0604	наличие можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus	-


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
648	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0709, 0809	наличие западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i>	-
649	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0708	наличие бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i>	-
650	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glaucines</i> (Ichinohe), ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0713, 0708	наличие соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glaucines</i> (Ichinohe)	-
651	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0604, 1404, 4401, 4403, 4404, 4407, 4409, 4415, 4418, 9705	наличие западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman	-
652	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0714, 0702, 0709, 1207, 0708, 0713, 0601	наличие южной совки <i>Spodoptera eridania</i>	-
653	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодовая жорка <i>Carposin niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0602, 0604, 0804-0810, 9705	наличие персиковой плодовой жорки <i>Carposin niponensis</i> Wlsgh	-
654	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодовая жорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0808, 0809, 0810, 2530	наличие восточной плодовой жорки <i>Grapholita molesta</i> (Busck)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименования объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
655	СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodopteralitura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodopteralittoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0702, 0704, 0705, 0707, 0708, 0709, 1214, 2530	наличие Азиатской хлопковой совки <i>Spodopteralitura</i> (Fabricius) и египетской хлопковой совки <i>Spodopteralittoralis</i> (Boisduval)	-
656	СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0712, 1005, 9705	наличие Кукурузного жука диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte	-
657	СТО ВНИИКР 2.030-2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 1211, 9705	наличие табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Genn	-
658	СТО ВНИИКР 2.031-2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0106, 0603, 0604, 0702, 0705, 0709, 1211, 1214, 2530, 3101	наличие Американского клеверного минера <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканского листового минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатного минера <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard	-
659	СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 0702, 0703, 0706, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 1211, 2530	наличие японского жука <i>Popillia japonica</i> (Newman)	-
660	СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук – блошка клубневая <i>Epirixia tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации»	Подкарантинная продукция, подкарантинные объекты	-	из 0601, 0603, 0701, 2530	наличие Картофельного жука – блошки клубневой <i>Epirixia tuberis</i> Gentner	-

Руководитель экспертной группы: Савина /Е.А. Айбатов/

Технический эксперт Бадугина /Л.Ю. Бадугина/

Технический эксперт Граева /В.А. Граева/



Тарнов З-Р.

М.Б. Н. ЗАРОВА
24 СЕН 2017