

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский испытательный центр»

наименование испытательной лаборатории

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI24)

659391, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Майская, 20

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 4288 п. 2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14	1601	Внешний вид в сыром виде	-
					Внешний вид в жареном виде	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Степень измельчения	-
					Равномерность перемешивания фарша	равномерное/ не равномерное
2	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	(0,1-90) %
3	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0,1-70) °Т
4	ГОСТ 7269 п. 5				Внешний вид	-
		Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11	0201-0206	Цвет/Цвет жира/Цвет поверхности	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Мышцы на разрезе	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вид на разрезе	-
					Состояние жира (цвет, запах, консистенция)/ состояние жира	-
					Состояние сухожилий	-
					Прозрачность и запах бульона	-
5	ГОСТ 8558.1 п. 7	Мясо, мясная продукция, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
6	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы			Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) %
7	ГОСТ 9793 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля влаги	(1-85) %
8	ГОСТ 9793 п. 9				Массовая доля влаги	(1-85) %
9	ГОСТ 9794 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясная продукция	10.1, 10.13	210	Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля фосфатов в пересчете на (P ₂ O ₅): (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета массовая доля общего фосфора	-
10	ГОСТ 9957 п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
11	ГОСТ 9957 п. 8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
12	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601, 1602	Внешний вид	-
					Цвет/Цвет на разрезе	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Вид на разрезе	-
					Рисунок на разрезе	-
					Состояние поверхности	-
					Структура	-
					Распределение ингредиентов	-
					Сочность	-
					Вид фарша на разрезе	-
					Привкус	-
					Качество бульона: внешний вид	-
					запах (аромат)	-
					вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					наваристость	-
					Аромат	-
13	ГОСТ 10574 п. 6	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.13	1601, 1602	Массовая доля крахмала	присутствует/ отсутствует
14	ГОСТ 10574 п. 7	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.13	1601, 1602	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
15	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля жира	(0,2-50) %
16	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.1, 10.13	210	Активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
17	ГОСТ 25011 п.6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
18	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты	10.13	0201-0210, 1601, 1602	Массовая доля нитрата/Содержание нитрата/ Нитраты	(1-5000) мг/кг
19	ГОСТ 31466 п. 6	Продукты переработки мяса птицы	10.1, 10.13	207	Массовая доля костных включений	(0,1-80) %
20	ГОСТ 31469 п. 5	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.12	0407 11	Массовая доля жира	(3,0-80) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовой доли жира, массовая доля сухого вещества	-
21	ГОСТ 31469 п.6	Жидкий яичный желток			Массовая доля сухого	(25,0-55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		Жидкий яичный меланж, жидкий белок и яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия			вещества	(8-45,0) %
		Сухие яичные продукты				(75,0-99,5) %
22	ГОСТ 31469 п.8	Жидкий яичный белок, желток, меланже, яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях из них			Массовая доля белка/массовая доля белковых веществ	(4,0-25,0) %
		Сухой яичный желток				(25,0-45,0) %
		Яичный порошок				(30,0-55,0) %
		Сухой яичный белок				(75,0-98,0) %
		Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовой доли белковых веществ, массовая доля сухих веществ	-
23	ГОСТ 31469 п.9	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты			Массовая доля свободных жирных кислот в жире, в пересчете на олеиновую кислоту	(2,0-14,0) %
24	ГОСТ 31469 п.10				Посторонние примеси	присутствуют/отсутствуют
25	ГОСТ 31469 п.11				Пастеризация/альфа амилазный тест	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 31469 п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %
27	ГОСТ 31469 п.13				Массовая доля сахара (сахарозы)/ Массовая доля сахара	(2,0-70) %
					Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу	(2,0-80) %
28	ГОСТ 31469 п.14				Концентрация водородных ионов (pH)/ pH	(4,5-9,5) ед pH
29	ГОСТ 31469 п.15	Яичный порошок	10.1, 10.13	0207	Растворимость/	(60-100)%
		Сухой яичный желток			Растворимость в пересчете на сухое вещество	(15-60) %
		Сухой яичный белок				(70-100) %
30	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1, 10.13	0207	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Запах	-
31	ГОСТ 31470 п.5				Общая кислотность	(0,3-10,0) °Т
32	ГОСТ 31470 п.6				Свежесть/ качественный тест с реактивом Несслера	отрицательный/ положительный
33	ГОСТ 31654 п.7.2	Яйца куриные пищевые	01.47.2	0407	Чистота скорлупы	-
					Запах содержимого яиц	-
					Плотность белка	-
					Цвет белка	-
					Плотность и цвет белка	-
					Масса одного яйца	(0,5-50) г
					Масса 10 яиц	(0,5-2000) г
34	ГОСТ 31654 п.7.3				Масса 360 яиц	(0,5-2000) г

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 31654 7.4				Состояние воздушной камеры	подвижная/ не подвижная
					Высота воздушной камеры	(0-15) мм
					Состояние и положение желтка	-
					Состояние желтка	-
					Положение желтка	-
					Целостность скорлупы	-
36	ГОСТ 31727	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты	10.1, 10.13	0207	Массовая доля общей золы	(0-20) %
37	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы замороженное	10.12, 10.13	1601	Массовая доля влаги и мясного сока выделившихся при размораживании тушки/ Массовая доля влаги и мясного сока выделившихся при размораживании части тушки	(1-90) %
38	ГОСТ 31930 п. 5				Масса влаги/ общая масса влаги	(1-90) %
39	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.1, 10.13	0207	Массовая доля панировки	(0-90) %
					Массовая доля мясной начинки	(0-90) %
					Массовая доля мясного покрытия	(0-90) %
40	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты,	10.1, 10.11, 10.13	0201-0210, 1601, 1602	ДДТ и его метаболиты	(0,005- 5,0) мг/кг
					ДДТ	(0,005- 5,0) мг/кг
					ДДД	(0,005- 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты из шпика			ДДЭ	(0,005- 5,0) мг/кг
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	(0,005- 5,0) мг/кг
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005- 5,0) мг/кг
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005- 5,0) мг/кг
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005- 5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005- 5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005- 5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005- 5,0) мг/кг
41	ГОСТ 32951 п.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.1, 10.13	0207	Массовая доля начинки/ массовая доля фарша	(0-90) %
					Массовая доля покрытия	(0-90) %
42	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1, 10.13	0201, 0207	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
43	ГОСТ 33741 п.7	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13.15	1602	Внешний вид	-
					Посторонние примеси	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
44	ГОСТ 33741 п.8				Масса нетто	(0,5-2000) г

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 33741 п.9				Массовая доля составных частей/ массовая доля мяса и жира/ массовая доля мяса птицы (мышечная, соединительная, костная ткани, бульон, выплавленный жир)/ массовая доля субпродуктов/ массовая доля мясных ингредиентов	(0-100) %
46	ГОСТ 34135 п. 7	Рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.1, 10.13	0201, 0207	Массовая доля хлеба	(0-30) %
	ГОСТ 34135 п. 8				Массовая доля хлеба	(0-30) %
	ГОСТ 34135 п. 9				Массовая доля хлеба	(0-30) %
47	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1, 10.13	0201, 0207	Концентрация водородных ионов/ pH	(0,1-12) ед. pH
48	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.12, 10.13	1601	Аромат бульона	-
					Прозрачность бульона	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Состояние мышц на разрезе	-
					Консистенция и состояние мышц на разрезе	-
					Внешний вид	-
					Цвет/ цвет поверхности	-
					Внешний вид и цвет поверхности	-

1	2	3	4	5	6	7
					Состояние кожи/состояние	-
					Вид кожи	-
					Состояние и вид кожи	-
49	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки	10.1, 10.13	207	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
50	МУ 1222	Мясо, мясопродукты и животные жиры	10.13	0201-0210. 1601, 1602	ДДТ и его метаболиты	(0,02-0,08) мг/кг
					ДДД	(0,02-0,08) мг/кг
					ДДЭ	(0,02-0,08) мг/кг
					α , β , γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α , β , γ -изомеры)	(0,02-0,08) мг/кг
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,02-0,08) мг/кг
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,02-0,08) мг/кг
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,02-0,08) мг/кг
51	ГОСТ 31657	Субпродукты птицы пищевые	10.11	0201-0206	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
52	ГОСТ 32967 п. 7.27	Полуфабрикаты мясные для детского питания	10.11	0201-0206	Массовая доля начинки (фарша) к массе изделия	(0,1-90,0) %
53	ГОСТ 32967 п. 7.28	Полуфабрикаты мясные	10.11	0201-0206	Толщина тестовой	(1,0-20,0) мм
					Толщина теста в местах заделки	(1,0-20,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 3623	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Пастеризация (фосфатаза, пероксидаза)/ фосфатаза/ пероксидаза	обнаружено/ не обнаружено
55	ГОСТ 3627 п.2, п.4, п.5	Молочные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0-5) %
56	ГОСТ 5867 п.2, п.4	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля жира	(0,02-95) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,02-95) %
57	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.51.1	0401	Группа чистоты	I, II, III
58	ГОСТ 23327 химический метод	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко и молочный продукт, а также кисломолочные напитки без наполнителей	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля белка	(0,01-20,0) %
59	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	ДДТ и его метаболиты	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДТ	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДД	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДЭ	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (в пересчете на жир)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) (в пересчете на жир)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					β изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
					γ изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,05- 5,0) мг/кг (мг/дм³)
60	ГОСТ 23452 п.9				ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					ДДТ	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					ДДД	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					ДДЭ	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ- изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (в пересчете на жир)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) (в пересчете на жир)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
					β изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
					γ изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³)
61	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с массовой долей жира не более 40%	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Термоустойчивость	I-V
62	ГОСТ 26754	Молоко	10.51.1	0401	Температура	(0-100) °С
63	ГОСТ 28283	Молоко коровье	10.51.1	0401	Вкус	-
					Запах	-
64	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
65	ГОСТ 29245 п.6				Масса нетто	(0,1-2000) г
66	ГОСТ 29245 п. 7				Группа чистоты	I, II, III
67	ГОСТ 29246 п. 2.2	Консервы молочные сухие	10.51.56.200	0401	Массовая доля влаги	(0,01-90,0) %
68	ГОСТ 29246 п. 3.1				Массовая доля влаги	(0,01-90,0) %
69	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Массовая доля жира	(0,1-90) %

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ 29248 п. 4	Консервы молочные	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Массовая доля сахара	(0,3-60) %
71	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Массовая доля влаги	(0-90) %
72	ГОСТ 30305.1 п. 5				Массовая доля влаги	(0-90) %
73	ГОСТ 30305.3 п. 4	Консервы молочные	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Кислотность	(0,1-70) °Т
74	ГОСТ 30305.3 п. 5				Кислотность	(0,1-70) °Т
75	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.21, 10.51.22	0402	Индекс растворимости	(0,1-10,0) см³
76	ГОСТ 30648.2 п.4	Продукты молочные	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля общего белка/ массовая доля белка	(0,1-30) %
77	ГОСТ 31450 п.7.2	Молоко питьевое	10.51	0401	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
78	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Определение наличия жиров немолочного происхождения/ наличие жиров немолочного происхождения	обнаружено/ не обнаружено
79	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля молочного жира	(10,0–100,0) %
80	ГОСТ 31688 п.7.5	Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51.51.110, 10.51.51.120, 10.51.51.130, 10.51.51.131, 10.51.51.132, 10.51.51.133, 10.51.56.200, 10.51.56.330	0402	Массовая доля сухого молочного остатка (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовой доли влаги, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов	-
81	ГОСТ 31688 п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовой доли влаги, массовая доля сухого молочного остатка	-
82	ГОСТ 31690 п.7.5	Сыры плавленые	10.51.40	0406	Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	(0-50)

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид	-
					Цвет	-
89	ГОСТ 32261 п.7.5				Термоустойчивость	(0,01-5)
90	ГОСТ 32263 п. 6.5	Сыры мягкие	10.51.40.111	0406	Форма	-
					Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Рисунок	-
					Цвет/ цвет теста	-
91	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Активная кислотность	(3-8) ед. pH
92	ГОСТ 33613	Масло сливочное	10.51.30.100	0405	Активная кислотность	(1-12) ед. pH
93	ГОСТ 33956 п.7.4	Альбумин молочный и пасты альбуминные	10.51.56.361	0404	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
94	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля белка	(0,1-100) %
95	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.3	0405	Переокисное число жира	(0,1-40) ммоль/кг
96	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Молоко сухое и молокосодержащий продукт	10.51.21	0402	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0,1-50) %
97	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля сахара	(1,0-50,0) %
98	ГОСТ Р 54667 п. 7				Массовая доля сахара	(2,0-50,0) %
					Массовая доля сахара в пересчете на инвертный	(2,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51.40	0406	Массовая доля белка	(5,0-30,0) %
100	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля влаги	(0,5-99) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5-99) %
101	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Кислотность	(2-250) °Т
102	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Плотность	(1015-1040) кг/м³
103	ГОСТ Р 54761 п. 6	Молочное сырье (сырое молоко, сырые сливки, обезжиренное молоко, концентрированное молоко) и молочные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка: (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета массовая доля сухих веществ, массовая доля жира	(0,5-99,0) %
104	ГОСТ Р 54761 п. 8	Пасты на молочной основе			Массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0) %
105	ГОСТ Р 55063 п.7.2	Сыры и сыры плавленые, сырные продукты и плавленые сырные продукты, сырные массы	10.51.4	0406	Масса нетто	(0,1-2000) г
106	ГОСТ Р 55063 п.7.3				Размер головки сыра	(1-300) мм
107	ГОСТ Р 55063 п.7.5				Массовая доля рассола (маринада или масляной заливки)/массовая доля маринада/ массовая доля масляной заливки	(0-100) %
108	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(30,0-97,0) %

1	2	3	4	5	6	7
109	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-
110	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля поваренной соли/Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
111	ГОСТ Р 55063 п. 7.10	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	0405	Массовая доля поваренной соли/Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
112	ГОСТ Р 55361 п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
113	ГОСТ Р 55361 п. 7.5				Массовая доля жира	(70,0-85,0) %
114	ГОСТ Р 55361 п. 7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
115	ГОСТ Р 55361 п. 7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
116	ГОСТ Р 55361 п. 7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
117	ГОСТ Р 55361 п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
118	ГОСТ Р 55361 п. 7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка: (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета массовая доля сухого обезжиренного вещества, массовая доля хлористого натрия	-

1	2	3	4	5	6	7
119	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)/массовая доля хлористого натрия/массовая доля поваренной соли	(0,5-3,0) %
120	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
121	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
122	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
123	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Титруемая кислотность молочной фазы	(10-70,0) °Т
124	ГОСТ Р 55361 п.7.24				Перекисное число жира	(0,1-45) ммоль/О ₂ кг
					Перекисное число жировой фазы	
125	ГОСТ Р 55361 п.7.25				Кислотное число жира	(0,05-75,0) мг КОН/г
		Кислотное число жировой фазы				
126	ГОСТ 31452 п. 7.2	Сметана	10.51.52.200	0403, 0404	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
127	ГОСТ 31453 п. 7.2	Творог	10.51.40.300	0406	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Запах	-
128	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		масляная из коровьего молока			Запах	-
					Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Упаковка	-
					Маркировка	-
129	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0406	Внешний вид	-
					Вид на разрезе (срезах)	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Рисунок	-
					Цвет	-
130	ГОСТ 34455	Продукция молочная	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Массовая доля жира	(0,1-90,0) %
131	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0406	Массовая доля жира	(0,1-90,0) %
					Массовая доля жира в сухом веществе	(0,1-90,0) %
132	ГОСТ 7631 п. 6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Внешний вид (наличие подкожного пожелтения, качество обескровливания, изменение формы тела)/Внешний вид	-
					Цвет	-
					Состояние кожного покрова	-
					Степень пожелтения подкожной ткани	-
					Консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
					Признаки жизни живых рыб/признаки жизни	-
					Признаки жизни живых нерыбных объектов/признаки жизни	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
					Степень наполнения	(0-4) баллов
					Посторонние примеси	обнаружены/ не обнаружены
133	ГОСТ 7631 п. 7.2				Длина(высота)	(0-30) см
					Масса	(0,1-2000) г
134	ГОСТ 7631 п. 7.3				Глубокое обезвоживание	(1-100) %
	ГОСТ 7631 п. 7.4				Наружные повреждения (срывы)	(0-60) см ²
					Наружные повреждения (порезы)	(0-30) см ²
					Наружные повреждения (трещины кожи)	(0-30) см ²
135	ГОСТ 7636 п. 3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11, 03.12,	0301, 0302	Массовая доля воды	(0,1-90,0) %
136	ГОСТ 7636 п. 3.3.2				Массовая доля воды	(0,1-90,0) %
137	ГОСТ 7636 п. 3.5.1				Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
138	ГОСТ 7636 п. 3.5.2				Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-50,0) %
139	ГОСТ 7636 п. 3.5.3				Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-50,0) %
140	ГОСТ 7636 п. 3.7.1				Массовая доля жира	(0,1-50,0) %
141	ГОСТ 7636 п. 3.7.2				Массовая доля жира	(0,1-50,0) %
142	ГОСТ 7636 п.4.5				Массовая доля составных частей	(0-100) %
					Соотношение отдельных частей	
					Массовая доля рыбы	
		Массовая доля заливки				
		Массовая доля жидкой части				
143	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля отстоя в масле/ Отстой в масле	(0-90) %
144	ГОСТ 26185 п. 4.4.12	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11.1963	1212	Массовая доля общего азота	(0,01-10) %
145	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Внешний вид	-
					Состояние основного продукта	-
					Характеристика разделки	-
					Состояние кожных покровов	-
					Порядок укладывания	-
					Наличие налета белкового происхождения	-

1	2	3	4	5	6	7
					Количество кусков	(1-100) шт.
					Размер основного продукта	(0,1-30) см
					Наличие посторонних примесей/Посторонние примеси	-
					Наличие чешуи	-
					Цвет основного продукта	-
					Цвет кожных покровов	-
					Отклонение в размере	-
					Прозрачность	-
					Состояние	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
146	ГОСТ 26664 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля составных частей	(0-100) %
					Массовая доля рыбы	(0-100) %
					Массовая доля гарнира	(0-100) %
					Массовая доля добавок	(0-100) %
					Массовая доля заливки	(0-100) %
					Массовая доля соуса	(0-100) %
147	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля сухих веществ	(10-50) %
148	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля жира	(0,1-50,0) %
149	ГОСТ 26829 п. 4				Массовая доля жира	(0,1-50,0) %
150	ГОСТ 26829 п. 4				Массовая доля жира	(0,1-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
151	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Массовая доля бензойнокислого натрия/ Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-3,0) %
152	ГОСТ 27001 п.3				Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый 10-водный	(0,005-3,0) %
153	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Кислотность	(0,1-1,5) %
					Общая кислотность	(0,1-1,5) %
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	(0,1-1,5) %
					Кислотность в пересчете на лимонную кислоту	(0,1-1,5) %
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,1-1,5) %
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	(0,1-1,5) %
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	(0,1-1,5) %
154	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-10) %
155	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25, 10.20.34	1604, 0306	Массовая доля алюминия/ алюминий	(0,01-700) мг/кг
156	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Активная кислотность	(0,1-12,0) ед. pH
157	ГОСТ 33331 п. 7.1	Водоросли, травы морские и	03.11.1963	1212	Массовая доля воды	(5,0-96,0) %

1	2	3	4	5	6	7
158	ГОСТ 33331 п. 7.2	продукция из них			Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	(0,5-35) %
159	ГОСТ 33331 п. 7.3				Массовая доля посторонних примесей/Посторонние примеси	(0-20) %
160	ГОСТ 33331 п. 7.3.2				Массовая доля песка	(0,1-20) %
161	ГОСТ 33331 п. 7.3.3				Массовая доля металлопримесей	(0-50) млн ⁻¹ (мг/кг)
162	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Массовая доля глазури	(0-100) %
163	МУ 4274	Рыба и рыбная продукция	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Гистамин	(10-175) мг/кг
164	ГОСТ 686 п.3.7	Сухари	10.72.11	1905	Кислотность	(0,5-15) град
					Кислотность в пересчете на сухое вещество	(0,5-15) град
165	ГОСТ 686 п.3.8				Намокаемость	(1-60) мин.
166	ГОСТ 5667 п. 5а	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Внешний вид: форма, поверхность, цвет/ Внешний вид	-
					Состояние мякиша: пропеченность, промес, пористость/ Состояние мякиша	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Посторонние включения	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Хруст от минеральной примеси	обнаружено/ не обнаружено
					Признаки болезней и плесени	обнаружено/ не обнаружено
167	ГОСТ 5668 п.2	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-50) %
168	ГОСТ 5668 п. 4				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-50) %
169	ГОСТ 5668 п. 5				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-50) %
170	ГОСТ 5669	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Пористость	(1,0-90,0) %
171	ГОСТ 5670	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Кислотность	(0,5-15) град.
172	ГОСТ 5698 п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	10.71, 10.72	1905	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	(0,1-10)%
173	ГОСТ 5698 п. III				Массовая доля поваренной соли	(0,1-10) %
174	ГОСТ 5672 п. 2	Хлеб, хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
175	ГОСТ 5672 п. 3				Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
176	ГОСТ 5672 п. 4				Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %

1	2	3	4	5	6	7
177	ГОСТ 7128 п. 3.3	Изделия хлебобулочные бараночные	10.72.19.130	1905	Внешний вид: форма, поверхность, цвет/ Внешний вид	-
					Количество лома	(0-100) %
					Внутреннее состояние	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Хрупкость	-
178	ГОСТ 7128 п.3.6				Массовая доля влаги/ Влажность	(0,5-90)%
179	ГОСТ 8494 п.3.3	Сухари сдобные пшеничные	10.72.11	1905	Количество сухарей в 1кг	(0-100) шт.
180	ГОСТ 8494 п.3.4				Внешний вид: форма, поверхность/ Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
181	ГОСТ 8494 п. 3.5				Хрупкость	-
182	ГОСТ 8494 п.3.6				Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0-100) %
183	ГОСТ 8494 п.3.7				Массовая доля влаги	(0,5-20) %
184	ГОСТ 8494 п. 3.11				Набухаемость	полная/неполная
185	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105, 2302	Массовая доля влаги/ Влажность	(0,1-30) %
186	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных	01.11	1001-1004, 1006	Масса 1000 зерен при фактической влажности	(0,1-2000) г
					Масса 1000 семян при фактической влажности	(0,1-2000) г
					Масса 1000 зерен в пересчете на сухое вещество	(0,1-2000) г

1	2	3	4	5	6	7
					Масса 1000 семян в пересчете на сухое вещество	(0,1-2000) г
187	ГОСТ 10843 п.4.1.2	Зерно гречихи, проса, овса и риса	01.11	1001-1004, 1006	Пленчатость	(0,01-90)%
188	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101-1103, 1905	Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество	(0,1-45) %
					Массовая доля белка при фактической влажности	(0,1-45) %
	ГОСТ 10847	Зерно	01.11	1001-1004, 1006	Зольность	(1,41-2,43) %
					Зольность в пересчете на сухое вещество	(1,41-2,43) %
189	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11	1001-1004, 1006	Цвет	-
					Запах	-
					Степень обесцвеченности	-
190	ГОСТ 13586.4	Зерно	01.11	1001-1004, 1006	Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-40) экз/кг
					Поврежденность вредителями хлебных запасов	(0-40) экз/кг
191	ГОСТ 13586.5	Зерно	01.11	1001-1004, 1006	Влажность/ массовая доля влаги/ влага	(0,1-50) %
192	ГОСТ 13586.6	Зерно	01.11	1001-1008	Суммарная плотность заражения вредителями/Зараженность вредителями/ Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-40) экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Суммарная плотность загрязненности	(0-40) экз/кг
193	ГОСТ 20239	Мука, отруби, крупа, крахмал	10.61	1001-1008, 1101-1103, 1105, 2302	Металломагнитная примесь	(0-100) мг/кг
					Металломагнитная примесь с размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг	(0-100) мг/кг
					Металломагнитная примесь с размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм	(0-100) мг/кг
					Металломагнитная примесь с размером отдельных частиц массой не более 0,4 мг	(0-100) мг/кг
194	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Массовая доля влаги/ Влажность	(0,5-90) %
195	ГОСТ 24557 п. 3.3	Изделия хлебобулочные	10.71, 10.72	1905	Массовая доля начинки	(1-98) %
196	ГОСТ 26312.2 п. 3.1	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Цвет	-
197	ГОСТ 26312.2 п. 3.2				Запах	-
198	ГОСТ 26312.2 п. 3.3				Вкус	-
199	ГОСТ 26312.2 п. 3.5	Гречневая крупа, овсяные хлопья			Развариваемость	(1-60) мин.

1	2	3	4	5	6	7
200	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)/Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-40) экз/кг
201	ГОСТ 26312.4 п. 3.3	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Крупность	(1-20)
					Номер крупы	(1-20)
202	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Сорная примесь	(0-30) %
					Сорная примесь:	(0-30) %
					органическая	(0-30) %
					куколь	(0-30) %
					цветковые пленки	(0-30) %
					мертвые вредители	(0-30) %
202	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	испорченные семена	(0-30) %
					Вредная примесь	(0-30) %
					Вредная примесь:	(0-30) %
					горчак ползучий	(0-30) %
					вязель разноцветный	(0-30) %
					куколь	(0-30) %
					спорынья	(0-30) %
					софора лисохвостая	(0-30) %
					термопсис ланцетный	(0-30) %
					гелиотроп опушенноплодный	(0-30) %
					триходесма седая	(0-30) %
					Минеральная (галька)/Минеральная примесь (галька)/Минеральная примесь	(0-30) %
					Битые ядра	(0-30) %

1	2	3	4	5	6	7
					Мучка	(0-30) %
					Испорченные ядра	(0-30) %
					Необрушенные зерна	(0-30) %
					Нешелушенные зерна	(0-30) %
					Недодир	(0-30) %
					Цветковые пленки	(0-30) %
					Пожелтевшие ядра (семена, зерна)/ Пожелтевшие ядра/ Пожелтевшие семена/ Пожелтевшие зерна	(0-30) %
202	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Меловые ядра (семена, зерна)/Меловые ядра/Меловые семена/Меловые зерна	(0-30) %
					Ядра с красными полосками	(0-30) %
					Красные ядра (семена, зерна)/ Красные ядра/ Красные семена/ Красные зерна	(0-30) %
					Глюкозидные ядра (семена, зерна)/ Глюкозидные ядра/ Глюкозидные семена/ Глюкозидные зерна	(0-30) %

1	2	3	4	5	6	7
203	ГОСТ 26312.4 п. 3.8	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Доброкачественное ядро: рис дробленый, пожелтевшие ядра риса, расколотые ядра, колотые ядра, зерна пшеницы целые и раздробленные/ Доброкачественное ядро	(0-100) %
204	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/ Зольность в пересчете на сухое вещество	(0,01-2) %
205	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1001-1008, 1103	Массовая доля влаги/ Влажность	(0,1-90) %
206	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006	Кислотность	(0,1-20) град
207	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105, 2302	Кислотность	(0,1-55) %
208	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105, 2302	Массовая доля золы	(0,1-5) %
					Зольность	(0,1-5) %
					Зольность в пересчете на сухое вещество	(0,1-5) %
209	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105, 2302	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Хруст	-
210	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	1101-1103, 1105, 2302	Заражённость вредителями	обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
					Заражённость вредителями хлених запасов/Заражённость вредителями хлених запасов (насекомыми, клещами)	обнаружена/ не обнаружена
					Загрязнённость вредителями	обнаружена/ не обнаружена
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов/Загрязнённость вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	обнаружена/ не обнаружена
211	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61.21	1101 00	Количество сырой клейковины	(1-60) %
212	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки, кроме кукурузы	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101, 1102, 1905	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-70) %
213	ГОСТ 31646	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Фузариозные зерна	(0,1-100) %
214	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101, 1102, 1905	Кислотное число масла/ кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
215	ГОСТ 31964 п. 7.1	Изделия макаронные	10.73	1902	Цвет	-
					Форма	-
216	ГОСТ 31964 п. 7.2				Вкус	-
					Запах	-
217	ГОСТ 31964 п. 7.3.1				Массовая доля влаги	(0,1-40) %
218	ГОСТ 31964 п. 7.3.2				Массовая доля влаги	(0,1-40) %
219	ГОСТ 31964 п. 7.4				Кислотность	(0,1-25) град

1	2	3	4	5	6	7
220	ГОСТ 31964 п. 7.5				Массовая доля золы нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты на сухую массу	(0,01-2) %
221	ГОСТ 31964 п. 7.6				Массовая доля золы	(0,01-2) %
222	ГОСТ 31964 п. 7.7				Сохранность формы макаронных изделий	(0-100) %
223	ГОСТ 31964 п. 7.8				Масса сухого вещества перешедшего в варочную воду	(0-20) %
224	ГОСТ 31964 п. 7.9				Металломагнитная примесь	(0,05-5) %
225	ГОСТ 31964 п. 7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	(0-40) экз/кг
226	ГОСТ 31964 п. 7.11				Массовая доля белка	(0,1-20) %
227	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101, 1102, 1905	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество/ Содержание золы на сухое вещество	(0,01-5) %
228	МУ 1218	Зерно прдовольственное, семена зернобобовых и продукты из них, овощи, корма	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101, 1102, 1905	Ртутьорганические пестициды	(0,01-0,5) мг/кг
229	МУ 5177	Зерно и зернопродукты	01.11, 10.61, 10.62, 10.7	1001-1004, 1006, 1101, 1102, 1905	Дезоксиниваленол (вомитоксин)/ дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
230	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	01.11	1001-1004, 1006	Кислотность	(0,1-50) градусов

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1004, 1006	Содержание фракций крупной сорной примеси/ Содержание крупной сорной примеси/ крупная сорная примесь	(0-30)%
					Содержание явно выраженной сорной примеси/ явно выраженная сорная примесь	(0-30)%
					Содержание фракций явно выраженной сорной примеси	(0-30)%
					Содержание фракций явно выраженной зерновой примеси	(0-30)%
					Содержание явно выраженной зерновой примеси / явно выраженная зерновая примесь	(0-30)%
					Содержание не явно выраженных испорченных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса/ не явно выраженные испорченные зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1004, 1006	Содержание не явно выраженных поврежденных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса/ не явно выраженные поврежденные зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%
					Общее содержание испорченных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%
					Содержание испорченных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса/ испорченные зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%
					Общее содержание поврежденных зерен пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%
					Содержание поврежденных зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса/ поврежденные зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса	(0-30)%

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1004, 1006	Содержание испорченных зерен сорго/ испорченные зерна сорго	(0-30)%
					Содержание поврежденных зерен сорго/ поврежденные зерна сорго	(0-30)%
					Содержание испорченных зерен проса/ испорченные зерна проса	(0-30)%
					Содержание поврежденных зерен проса/ поврежденные зерна проса	(0-30)%
					Общее содержание испорченных зерен проса/ испорченные зерна проса	(0-30)%
					Общее содержание поврежденных зерен проса/поврежденные зерна проса	(0-30)%
					Содержание испорченных зерен гречихи / испорченные зерна	(0-30)%
					Общее содержание испорченных зерен гречихи	(0-30)%

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1004, 1006	Трудноотделимые семена (татарская гречиха, дикая редька, рожь, пшеница, горец)	(0-30)%
					Содержание спорыньи/ спорынья	(0-30)%
					Содержание угрицы/ угрица	(0-30)%
					Содержание вызеля разноцветного/ вязель разноцветный	(0-30)%
					Содержание горчака ползучего/ горчак ползучий	(0-30)%
					Содержание софоры лисохвостной/ софора лисохвостная	(0-30)%
					Содержание термопсиси ланцетного/ термопсис ланцетный	(0-30)%
					Содержание гелиотропа опушеноплодного/ гелиотроп опушенноплодный	(0-30)%
					Содержание триходесмы седой/ триходесма седая	(0-30)%
					Содержание головневых зерен/ головневые зерна	(0-30)%
					Содержание семян донника/ семена донника	(0-30) шт в 1кг

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также	01.11	1001-1004, 1006	Содержание луковичек дикого чеснока/ луковички дикого чеснока	(0-30) шт в 1кг
					Содержание гальки	(0-30)%
					Общее содержание гальки/ галька	(0-30)%
					Содержание семян, поврежденных зерновками и листовертками/ семена поврежденные зерновками и листовками	(0-30)%
					Общее содержание сорной примеси/ общая сорная примесь	(0-30)%
					Общее содержание зерновой примеси/общая зерновая примесь	(0-30)%
					Содержание красных зерен риса/ красные зерна риса	(0-30)%
					Содержание глюкозидных зерен риса/ глюкозидные зерна риса	(0-30)%
					Содержание пожелтевших зерен риса/ пожелтевшие зерна риса	(0-10)%

1	2	3	4	5	6	7
231	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1004, 1006	Содержание пожелтевших зерен риса относимых к основному зерну/ пожелтевшие зерна риса относимые к основному зерну	(0-30)%
					Содержание меловых зерен риса/ меловые зерна риса	(0-10)%
					Содержание меловых зерен риса относимых к примесям/ меловые зерна риса относимые к примесям	(0-30)%
					Содержание зеленых стекловидных зерен риса/ зеленые стекловидные зерна риса	(0-30)%
					Содержание сорной примеси риса/ сорная примесь риса	(0-10)%
					Содержание зерновой примеси/ зерновая примесь	(0-30)%
					Общее содержание красных зерен	(0-30)%
					Общее содержание глютинозных зерен	(0-10)%
					Общее содержание зеленых стекловидных зерен	(0-10)%

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание испорченных зерен/испорченные зерна	(0-10)%
					Общее содержание испорченных зерен риса	(0-10)%
					Содержание мелкого зерна/ содержание мелких семян/ крупность	(0-10)%
					Содержание металломагнитной примеси/ металломагнитная примесь	(0-30)%
232	ГОСТ 34165	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11	1001-1004, 1006	Суммарная плотность загрязненности	(0-40) экз/кг
					Загрязненность насекомыми-вредителями	(0-40) экз/кг
233	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
234	ГОСТ 5897 п. 4				Масса нетто	(0,5-2000) г
					Массовая доля составных частей/ Массовая доля начинки/ Массовая доля крема/ Массовая доля глазури	(0-98) %
235	ГОСТ 5898 п. 2	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.82	1905	Кислотность	(0,1-20) град
					Кислотность в пересчете на сухое вещество	-
236	ГОСТ 5898 п.3	Мучные кондитерские изделия	10.71, 10.72,	1905	Кислотность	(0,1-20) град

1	2	3	4	5	6	7
		изготавливаемые на дрожжах			Кислотность в пересчете на сухое вещество: (расчетный показатель) показатель необходимый для расчета кислотность	-
237	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0,1-6,0) град
					Щелочность в пересчете на сухое вещество	(0,1-6,0) град
238	ГОСТ 5900 п. 7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
239	ГОСТ 5900 п. 8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
240	ГОСТ 5901 п. 8	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
241	ГОСТ 5901 п. 9				Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
242	ГОСТ 5901 п. 10	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
243	ГОСТ 5903 п. 3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в инвертном сахаре	(0,1-98) %

1	2	3	4	5	6	7
		сладостей			Массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
					Массовая доля сахарозы	(0,1-98) %
244	ГОСТ 5903 п.4	Мучные кондитерские изделия, полуфабрикаты для тортов и пирожных и восточных сладостей	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в инвертном сахаре	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе	(0,1-98) %
					Массовая доля сахарозы	(0,1-98) %
245	ГОСТ 5903 п.5	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля редуцирующих веществ (сахар по инверсии)	(0,1-98) %
					Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в глюкозе	(0,1-98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
246	ГОСТ 5903 п.6	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в глюкозе	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество/ Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
					Массовая доля общего сахара, в пересчете на сухое вещество	(0,1-98) %
					Массовая доля сахарозы	(0,1-98) %
247	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	10.71, 10.72, 10.82	1905	Намокаемость	(0,5-80) %
248	ГОСТ 12572	Сахар	10.81	1701, 1702	Цветность	(20-200) ед. оптической плотности

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ 12573	Сахар	10.81	1701, 1702	Массовая доля ферропримесей	(0,0001-1) %
					Массовая доля ферропримесей, не превышающих размер 0,3 мм в наибольшем линейном измерении	(0,0001-1) %
					Массовая доля ферропримесей, превышающих размер 0,3 мм в наибольшем линейном измерении	(0,0001-1) %
250	ГОСТ 12574 п.7	Сахар	10.81	1701, 1702	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	(0,001-0,100) %
					Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	(0,001-0,100) %
251	ГОСТ 12576	Сахар	10.81	1701, 1702	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Чистота раствора	-
					Вкус	-
252	ГОСТ 12577 п.2	Сахар-рафинад	10.81	1701, 1702	Продолжительность растворения в воде	(1-60) мин.

1	2	3	4	5	6	7
253	ГОСТ 12578	Сахар	10.81	1701, 1702	Массовая доля мелочи (осколков, кристаллов)/ Массовая доля мелочи/ Массовая доля осколков/ Массовая доля кристаллов	(0-100) %
254	ГОСТ 15810 п. 7.3	Пряничные изделия	10.71, 10.72, 10.82	1905	Толщина пряничных изделий	(1-300) мм
255	ГОСТ 15810 п. 7.6	Пряничные изделия, кексы			Плотность	(0,1-1,0) г/см³
256	ГОСТ 15810 п. 7.7	Пряничные изделия			Намокаемость	(1-250) %
257	ГОСТ 19792 п. 7.3	Мёд	01.49.21	0409	Внешний вид/внешний вид (консистенция)	-
					Аромат	-
					Вкус	-
					Признаки брожения	обнаружено/ не обнаружено
258	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
259	ГОСТ 31766 п. 6.4	Мёд	01.49.21	0409	Цвет	-
260	ГОСТ 31768 п. 3.3	Мёд	01.49.21	0409	Гидроксиметилфурфураль/ Содержание гидроксиметилфурфурала/ 5-оксиметилфурфурол	(1,0-85,0) мг/кг
261	ГОСТ 31768 п. 3.4				Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	орицательная (не более 25,0 мг/кг)/ положительная (не менее 25,0 мг/кг)
262	ГОСТ 31902 п. 7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
263	ГОСТ 31902 п. 8				Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
264	ГОСТ 31902 п. 9				Массовая доля жира	(2,0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество: (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета массовая доля жира	-
265	ГОСТ 32167 п. 6	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)/ Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(63,0-100,0) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,00-26,00) %
266	ГОСТ 34201	Сахар	10.81	1701, 1702	Массовая доля диоксида серы	(1-20) млн ⁻¹ (мг/кг)
267	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1701, 1702	Массовая доля сухих веществ	(0,10-1,00) %
					Массовая доля влаги	(99,0-99,9) %
268	ГОСТ 34232 п. 7	Мёд	01.49.21	0409	Диастазное число в пересчете на 1 г безводного вещества/ Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
269	ГОСТ 34232 п. 9				Диастазное число	(0 - 40,0) ед. Шаде
270	ГОСТ 34232 п. 10				Массовая доля нерастворимых веществ	(0 - 0,5) %
271	ГОСТ 31774	Мёд	01.49.21	0409	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
272	ГОСТ 32169	Мёд	01.49.21	0409	Водородный показатель/ рН	(3,0 - 9,0) ед.рН
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
273	ГОСТ Р 54947	Мёд	01.49.21	0409	Массовая доля пролина	(170,00-770,00) мг/кг
274	ГОСТ 19792 п. 7.13	Мёд	01.49.21	0409	Механические примеси	обнаружено/ не обнаружено
275	ГОСТ 31770 п. 5	Мед	01.49.21	0409	Удельная электрическая проводимость/ электропроводность	(0,10-3,00) мСм*см ⁻¹
276	ГОСТ 33839	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Массовая доля бензойной кислоты	(0,01-0,50) %
277	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Титруемая кислотность	(0,1-50,0) ммольН ⁺ на 100 см ³
					Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на щавелевую кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту, моногидрат	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на винную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на серную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Титруемая кислотность в пересчете на молочную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	(0,1-50,0) г/100 г (г/100 см ³)
278	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	(0,01-30) %
279	ГОСТ ИСО 928	Пряности и приправы	01.28.19, 10.84.12, 10.84.23	0709, 0909, 0910, 2103	Массовая доля общей золы	(0,1-10) %
					Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	(0,1-10) %
280	ГОСТ 1721 п. 3.2	Свежая столовая морковь заготавливаемая, поставляемая для потребления в свежем виде	01.13.43	0706	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	(1-30) см
					Массовая доля корнеплодов моркови поломанных, длиной не менее 7,0 см (с отломом корнеплода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) всего	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля поломанных корнеплодов	(0-100) %
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, увядших, подмороженных, гнилых, запаренных, треснувших, с признаками морщинистости, с открытой сердцевиной	обнаружено/ не обнаружено
281	ГОСТ 1722 п. 3.2	Свекла	01.13.49	0706	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Внутреннее строение	-
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	(1-30) см

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров не более чем на 1 см, с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см с зарубцевавшимися трещинами, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	(0-100) %
					Содержание корнеплодов увядших с признаками морщинистости	(0-100) %
					Содержание корнеплодов загнивших	(0-100) %
					Содержание корнеплодов запаренных	(0-100) %
					Содержание корнеплодов подмороженных	(0-100) %
282	ГОСТ 1723 п. 6.2	Лук	01.13.43	0703	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие луковиц, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц гнилых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц запаренных	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля земли, прилипшей к луковицам	(0-100) %
					Массовая доля луковиц с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца и с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями, менее установленных размеров, но не более чем на 1 см, в совокупности	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие луковиц для острых сортов с длиной высушенной шейки более 10 см и для полуострых и сладких сортов более 20 см и пера	обнаружено/ не обнаружено
					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	(1-20) см
					Массовая доля проросших луковиц с длиной пера не более 1 см включительно	(0-100) %
					Массовая доля проросших луковиц с длиной пера более 1 см	(0-100) %
283	ГОСТ 1724 п. 3.2	Свежая белокачанная капуста, заготавливаемая, поставляемая для потребления в свежем виде	01.12.13	0704	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Плотность кочана	-
					Зачистка кочана	-
					Наличие больных, поврежденных, загрязненных кочанов	обнаружено/ не обнаружено
284	ГОСТ 1725	Томаты свежие	01.13.34	0702	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Степень зрелости	-
					Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру	(1-30) см

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов мятых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов загнивших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов заплесневевших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов увядших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов пораженных болезнями	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов с прилипшей землей	обнаружено/ не обнаружено
285	ГОСТ 1726 п. 7	Огурцы	01.13.32	0707	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Размер плодов наибольший поперечный диаметр	(1-30) см
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов мятых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов загнивших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов увядших	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие плодов подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов морщинистых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов желтых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов с грубыми кожистыми семенами	обнаружено/ не обнаружено
286	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-90,0) %
287	ГОСТ 7176 п. 6	Картофель продовольственный	01.13.51	0701	Внешний вид	-
					Вид внутренней части клубня	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; повреждения сельскохозяйственными вредителями (проволочником более одного хода) в совокупности	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см ² , но не более 1/4 поверхности клубня, в совокупности	(0-100) %
					Массовая доля клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более 1/4 поверхности клубня	(0-100) %
					Массовая доля посторонней примеси	(0-100) %
					Наличие клубней, позеленевших на площади более 1/4 поверхности	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней поврежденных грызунами	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней запаренных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней с признаками "удушья"	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней раздавленных	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие клубней половинок и частей клубня, пораженных мокрой гнилями и фитофторой	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней половинок и частей клубня, пораженных сухой гнилями и фитофторой	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней половинок и частей клубня, пораженных кольцевой гнилями и фитофторой	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней половинок и частей клубня, пораженных пуговичной гнилями и фитофторой	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля клубней, не соответствующих требованиям	(0-100) %
					Серые, синие или черные пятна под кожурой, глубиной не более 5 мм	(0-100) %
					Пораженные ржавой (железистой) пятнистостью	(0-100) %
288	ГОСТ 7177 п. 7.2.4	Арбузы продовольственные свежие	01.13.21	0807	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Состояние плодов	-
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие плодов гнилых и испорченных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие раздавленных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие треснувших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие помятых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие недозрелых и перезрелых	обнаружено/ не обнаружено
289	ГОСТ 7177 п. 7.2.5	Арбузы продовольственные свежие	01.13.21	0807	Степень зрелости	-
290	ГОСТ 7177 п. 7.2.6-7.2.8				Массовая доля арбузов, не соответствующих требованиям по калибровке	(0-100) %
291	ГОСТ 7194 п. 2.3.2	Картофель	01.13.51	0701	Массовая доля земли прилипшей к корнеплодам	(0-100) %
292	ГОСТ 7194 п.2.3.3, п. 2.3.4				Наличие земли и примесей	(0-100) %
293	ГОСТ 7194 п.2.4				Размер клубней	(1-30) см
294	ГОСТ 7194 п.2.5				Внешний вид клубней	-
					Наличие клубней с нарастаниями	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней с наростами	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие клубней позеленевших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней с легкой морщинистостью и увядшие	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней поврежденных сельскохозяйственными вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие клубней пораженных болезнями	обнаружено/ не обнаружено
295	ГОСТ 7968 п. 3.2.2	Капуста цветная	01.13.13	0704	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Наличие загнивших головок	наличие/ отсутствие
					Загрязненные головки	-
					Размер головок по наибольшему поперечному диаметру (без листьев)	(1-30) см
					Содержание головок размером от 6 до 8 см	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание головок менее плотных, с проросшими внутренними листочками (не более 6 листочков длиной не более 1,5 см), со слабыми потертостями общей площадью не более 3 см ²	(0-100) %
296	ГОСТ 8756.1 п. 5	Продукты переработки фруктов овощей и грибов	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
297	ГОСТ 8756.1 п. 6				Масса	(0,1-2000) г
					Объем	(0,1-2000) мл
298	ГОСТ 8756.1 п. 7				Массовая доля составных частей	(0-100) %
299	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты (плодовые и ягодные соки и экстракты, безалкогольные и слабоалкогольные напитки)	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,01-50,0) %
300	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковая продукция из фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Объемная доля мякоти	(5,0 - 20) %
					Массовая доля мякоти	(1,0 - 30) %
301	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Прозрачность	прозрачный/ непрозрачный
302	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля редуцирующих сахаров	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	(1,0-85,0) %
					Массовая доля сахарозы	-
303	ГОСТ 8756.18 п.6	Консервы	10.13.15, 10.20.25, 10.20.34, 10.51.51, 10.51.56	0306, 0402, 0404, 1602, 1604	Внешний вид упаковки	-
304	ГОСТ 8756.18 п.8				Состояние внутренней поверхности упаковки	-
305	ГОСТ 8756.21 п.4	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,1-80,0) %
306	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай, чайные напитки	10.83	0902, 2101	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	(0,1-70,0) %
307	ГОСТ 16831 п. 3.3-3.7	Ядро миндаля сладкого	01.25.31	0802	Внешний вид	-
					Цвет кожицы	-
					Вкус и запах	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Наличие прогорклых ядер	(0-100) %
					Наличие ядер горьких	(0-100) %
					Масса 100 ядер	(50-100) г
					Засоренность скорлупой и другими посторонними примесями	(0-10) %
308	ГОСТ 16832 п. 3.4	Орехи грецкие	01.25.35	0802	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 16832 п. 3.4				Окраска скорлупы	-
309	ГОСТ 16832 п. 3.6				Качество скорлупы	-
					Поверхность ореха	-
					Отделяемость ядра от скорлупы	-
					Цвет и качество ядра	-
					Вкус и запах ядра	-
					Вкус ядра	-
					Запах ядра	-
					Наличие прогорклых орехов	(0-100) %
310	ГОСТ 16833 п. 9.3.3-9.4	Ядро ореха грецкого	01.25.35	0802	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и ядер, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	(0-100) %
					Массовая доля ядер с поверхностными царапинами	(0-100) %
					Массовая доля ядер не отвечающих требованиям сорта (в том числе ядер гнилых, ядер заплесневелых)	(0-100) %
					Массовая доля посторонних примесей или частиц скорлупы	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля ядер, не соответствующей требованиям сорта по окраске	(0-100) %
311	ГОСТ 19215 п. 3.3	Клюква свежая	01.25.19	0810	Внешний вид (цвет, увлажненность и запах ягод)/внешний вид	-
					Наличие минеральных примесей/ минеральная примесь/ содержание минеральной примеси (песок, пыль, другие загрязнения)	обнаружено/ не обнаружено
312	ГОСТ 21921 п. 3.4	Вишня свежая	01.24.24	0809	Внешний вид	-
					Зрелость	-
					Повреждения и зараженность внутри плода	-
					Содержание плодов с зарубцевавшимися повреждениями вредителями	(0-100) %
313	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты/Витамин С	($1 \cdot 10^{-3}$ -100) %
314	ГОСТ 24556 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты/Витамин С	($1 \cdot 10^{-3}$ -100) %
315	ГОСТ 25555.3 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей/ минеральные примеси	(0,01-30) %

1	2	3	4	5	6	7
316	ГОСТ 25555.3 п. 4				Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте/ минеральные примеси, нерастворимые в соляной кислоте	(0,01-30) %
317	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля золы	(0,001-5,0) %
318	ГОСТ 25555.4 п. 3				Щелочное число общей золы/ Щелочность общей золы из 100 г продукта	(0,1-10,0) см ³ раствора соляной кислоты с(НСl)=1 моль/дм ³
					Щелочное число общей золы массой 1 г	(0,01-10,0) см ³ раствора соляной кислоты с(НСl)=1 моль/дм ³
319	ГОСТ 25555.4 п. 4				Щелочность водорастворимой золы полученной из 100 г продукта	(0,1-10,0) см ³ раствора соляной кислоты с(НСl)=1 моль/дм ³
320	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля свободного диоксида серы	(0,01 - 2) % (100-2000) мг/кг
					Массовая доля общего диоксида серы	(0,01 - 2) % (100-2000) мг/кг
321	ГОСТ ISO 5519 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,005-5,0) мг/дм ³ (мг/кг)
322	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Примеси растительного происхождения/ массовая доля растительных примесей	(1-50) %
323	ГОСТ 28038 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Патулин	(10-100) мкг/дм ³ (0,01-0,10) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
324	ГОСТ 28875 п.3.2	Пряности и смеси из них	01.28.19, 10.84.12, 10.84.23	0709, 0909, 0910, 2103	Масса нетто	(0,1-2000) г
325	ГОСТ 28875 п.3.3				Внешний вид (форма, цвет)/внешний вид	-
					Форма	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Аромат	-
					Вкус	-
326	ГОСТ 28875 п.3.4				Зараженность вредителями	(0-30) экз/кг
					Металлические примеси/Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении)/ Металломагнитные примеси	(0,000-1,000) %
					Примеси растительного происхождения/массовая доля примесей растительного происхождения	(0,0-20,0) %
					Дефекты внешнего вида	обнаружены/ не обнаружены
					Поврежденные плесенью пряности/массовая доля плодов, пораженных поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
327	ГОСТ 28875 п.3.5				Минеральные примеси/массовая доля посторонних минеральных примесей	(0,00-30,00) %
328	ГОСТ 28875 п.3.6				Крупность помола (массовая доля продукта сходящего с сита)	(0-100) %
329	ГОСТ 28875 п.3.7				Легковесные зерна белого и черного перца горошка/массовая доля легковесных зерен	(0-100) %
330	ГОСТ 28875 п.3.8				Массовая доля влаги	(0,1-60,0) %
331	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	(0,1-50,0) %
332	ГОСТ 29270 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля нитратов/ нитраты	(5-9000) мг/кг
333	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	ДДТ и его метаболиты	(0,007-2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,007-2,0) мг/кг
					ДДТ	(0,007-2,0) мг/кг
					ДДД	(0,007-2,0) мг/кг
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001-2,0) мг/кг
					альфа-ГХЦГ/α-ГХЦГ	(0,001-2,0) мг/кг
					бета-ГХЦГ/β-ГХЦГ	(0,001-2,0) мг/кг
					гамма-ГХЦГ/γ-ГХЦГ	(0,001-2,0) мг/кг
					альдрин	(0,001-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
334	ГОСТ 32284 п.9.2	Морковь столовая свежая	01.13.41	0706 90	Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Длина корнеплодов	(0-30) см
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	(0,1-30,0) см
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных от установленных по диаметру размеров	(0-100) %
					Размер корнеплодов по длине (без черешков)	(0,1-30,0) см
					Содержание корнеплодов поломанных (длиной не менее 70 мм)	(0-100) % от массы
334	ГОСТ 32284 п.9.2	Морковь столовая свежая	01.13.41	0706 90	Содержание корнеплодов с порезами, поврежденными плечиками головки	(0-100) % от массы
					Содержание корнеплодов поврежденными плечиками головки	(0-100) % от массы
					Содержание корнеплодов, лишенных кончиков	(0-100) % от массы
					Наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(0-30) % от массы

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	(0-100) % от массы
					в т.ч. соответствующих требованиям второго сорта	(0-100) %
					Содержание корнеплодов с признаками морщинистости	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание корнеплодов загнивших	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание корнеплодов увядших	обнаружено/ не обнаружено
334	ГОСТ 32284 п.9.2	Морковь столовая свежая	01.13.41	0706 90	Содержание корнеплодов с признаками морщинистости	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание корнеплодов разветвленных	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание корнеплодов запаренных	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание корнеплодов подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание треснувших с открытой сердцевинкой	обнаружено/ не обнаружено
					Содержание частей корнеплодов длиной менее 70 мм	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Длина зеленоватых или лиловатых частей головок корнеплода	(0,1-30,0) см
					Длина поломанных корнеплодов и частей корнеплодов	(0,1-30,0) см
					Глубина зарубцевавшихся природных трещин	(0,1-30,0) см
335	ГОСТ 32285 п. 9.2.6	Свекла столовая свежая	01.13.49.110	0706	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Внутреннее строение	-
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных размеров	(0-100) %
					Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	(0-100) %
					Наличие корнеплодов увядших	(0-100) %
					Наличие корнеплодов с признаками морщинистости	(0-100) %
					Наличие корнеплодов запаренных	(0-100) %
					Наличие корнеплодов подмороженных	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие корнеплодов загнивших	(0-100) %
336	ГОСТ 32285 п. 9.2.7				Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	(0,1-30,0) см
337	ГОСТ 32287 п. 9.3.3	Ядра орехов лещины	01.25.3	0802	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Наличие орехов с дефектами	(0-100) %
					Массовая доля некачественных ядер орехов	(0-100) %
					Ядра недостаточно развитые, усохшие и сморщенные	(0-100) %
					Заплесневелые ядра	(0-100) %
					Ядра прогорклых, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения или порчи	(0-100) %
					Ядра прогорклые	(0-100) %
					Поврежденные ядра и кусочки ядер, не проходящих через сита	(0-100) %
					Поврежденные ядра и кусочки ядер, проходящих через сита	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность насекомыми вредителями/Наличие живых и мертвых сельскохозяйственных вредителей, их остатков или выделений	(0-30) экз/кг
338	ГОСТ 32288 п. 9.3.3	Орехи лещины	01.25.3	0802	Внешний вид	-
					Массовая доля орехов других ботанических или товарных типов	(0-100) %
					Массовая доля орехов с живыми сельскохозяйственными вредителями	(0-100) %
					Массовая доля орехов поврежденными сельскохозяйственными вредителями	(0-100) %
					Массовая доля посторонних примесей, половинок и осколков скорлупы, остатков околоплодника, пыли	(0-100) %
339	ГОСТ 3281-1 п. 9.3.4, 9.3.5	Орехи миндаля сладкого в скорлупе	01.25.31	0802	Внешний вид скорлупы	-
					Внешней вид ядра	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Состояние орехов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей на скорлупе и ядре	обнаружено/ необнаружено
					Массовая доля орехов миндаля других помологических сортов	(0-100) %
					Массовая доля орехов с плесенью	(0-100) %
					Массовая доля орехов поврежденными	(0-100) %
					Массовая доля орехов со следами гниения или	(0-100) %
					Массовая доля посторонних примесей (в том числе половинок и осколков скорлупы, остатков околоплодника,	(0-100) %
					Массовая доля прогорклых ядер	(0-100) %
340	ГОСТ 32856 п. 8.4	Укроп свежий	01.13.19	0709 99	Масса нетто	(0,1-2000) г
341	ГОСТ 32856 п.8.5-8.7	Укроп свежий	01.13.19	0709 99	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Наличие растений поврежденных болезнями	обнаружено/ необнаружено
					Наличие растений подмороженных	обнаружено/ необнаружено
					Наличие растений с признаками огрубления и самосогревания	обнаружено/ необнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие растений заплесневелых	обнаружено/ необнаружено
					Наличие растений, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, пораженных гнилью и испорченных	обнаружено/ необнаружено
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	(0-30) экз/кг
					Наличие растений с частично сформировавшимися семенами	обнаружено/ необнаружено
					Наличие посторонней примеси (земли, песка, сорной травы и пр.)	обнаружено/ необнаружено
					Массовая доля укропа с пожелтевшими кончиками листьев, загрубевшими стеблями	(0-100) %
342	ГОСТ 32856 п. 8.8				Массовая доля растений с длиной от шейки корня до кончиков верхних листьев более 250 мм	(0-100) %
343	ГОСТ 32856 п.8.9				Массовая доля земли прилипшей к корешкам	(0-10) %
344	ГОСТ 32874 п.9.3, 9.4	Орехи грецкие	01.25.35	0802	Внешний вид скорлупы	-
					Внешний вид ядра	-
					Вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Степень зрелости	-
					Масса нетто	(0,1-2000) г
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей на скорлупе и ядре	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля орехов не соответствующих требованиям по калибровке	(0-100) %
344	ГОСТ 32874 п.9.3, 9.4	Орехи грецкие	01.25.35	0802	Массовая доля орехов, имеющих дефекты внешнего вида скорлупы (скорлупа с приставшим околоплодником, грязь и поверхностные пороки, открытая, разбитая или поврежденная скорлупа)	(0-100) %
					Массовая доля орехов с плесенью	(0-100) %
					Массовая доля ядер не соответствующих требованиям сорта	(0-100) %
					Массовая доля ядер с плесенью	(0-100) %
					Массовая доля ядер недостаточно развившихся, усохших или сморщенных	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля ядер прогорклых, гнилых или испорченных, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	(0-100) %
					Массовая доля посторонних примесей, в том числе осколков скорлупы, остатков оклоплодника, пыли и т.д.	(0-100) %
					Массовая доля орехов других помологических сортов	(0-100) %
					Массовая доля влаги	(0,1-80,0) %
345	ГОСТ 32874 п. 9.5	Свежая белокочанная капуста для промышленной	01.12.13	0704	Внешний вид	-
346	ГОСТ 33494 п. 6.3.4				Запах	-
					Вкус	-
					Зачистка кочана	-

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей, кочанов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, с механическими повреждениями глубиной свыше пяти облегающих листьев, проросших, подмороженных (с признаками внутреннего пожелтения и побурения), гнилых, запаренных, треснувших	обнаружено/ не обнаружено
347	ГОСТ 33494 п. 6.3.5				Плотность кочана	-
348	ГОСТ 33540 п. 6.3	Свежая столовая морковь для промышленной переработки	01.13.43	0706	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Наличие больных и поврежденных корнеплодов	обнаружено/ не обнаружено
348	ГОСТ 33540 п. 6.3	Свежая столовая морковь для промышленной переработки	01.13.43	0706	Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	(1-10) см

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля корнеплодов моркови поломанных, длиной не менее 7,0 см (с отломом корнеплода у осевого корешка), уродливых по форме, но не разветвленных, с неправильно обрезанной ботвой (порезами головок) всего	(0-100) %
					Массовая доля поломанных корнеплодов	(0-100) %
					Наличие живых сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови увядших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови подмороженных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови гнилых	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови запаренных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови треснувших	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие корнеплодов моркови с признаками морщинистости	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие корнеплодов моркови с открытой сердцевинной	обнаружено/ не обнаружено
349	ГОСТ 33823 п. 7.4	Фрукты, ягоды быстрозамороженные	10.39	0811	Внешний вид (форма, размер, цвет)/ Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
350	ГОСТ 33977 п. 5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковая продукция из фруктов и овощей	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-99,9) %
					Массовая доля влаги	(0,1-99,8) %
351	ГОСТ 34127	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	(0,1-35,0) %
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	(0,1-35,0) %
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	(0,1-35,0) %
352	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) % (° Брикса)

1	2	3	4	5	6	7
353	ГОСТ 34130 п. 5	Фрукты и овощи сушеные	10.39.25.130	0803, 0805, 0813	Масса нетто	(0,1-2000) кг
354	ГОСТ 34130 п. 6				Массовая доля компонентов	(0-100) %
355	ГОСТ 34130 п. 8				Крупность помола/массовая доля прохода через сито	(0-100) %
356	ГОСТ 34130 п. 9				Массовая доля дефектных плодов (овощей)/массовая доля дефектных плодов	(0-100) %
					Посторонние примеси/массовая доля посторонних примесей	(0-100) %
					Внешний вид	-
					Форма	-
					Цвет	-
357	ГОСТ 34130 п. 10				Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Развариваемость	(1-60) мин
		358	ГОСТ 34130 п. 11			
359	ГОСТ 34130 п. 12	Фрукты и овощи сушеные	10.39.25.130 10.39.25.139	0803, 0805, 0813	Маталломагнитные примеси/массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении)	(0,0001-5,0000) % (1-50) мг/кг (млн ⁻¹)
360	ГОСТ 34130 п. 13				Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-500) экз/кг
					Наличие загнивших и заплесневевших плодов (овощей)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
361	ГОСТ 34130 п. 14				Массовая доля минеральных примесей (песка)	(0,1-20,0) %
362	ГОСТ 34130 п. 16				Массовая доля влаги	(0,1-99,8) %
363	ГОСТ 34130 п. 17				Массовая доля диоксида серы	(0,01 - 2) %
364	ГОСТ 34306	Свежий репчатый лук, поставляемый для потребления в свежем виде	01.13.43	0703	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Наличие луковиц загнивших	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц гнилых	обнаружено/
					Наличие луковиц запаренных	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц со следами плесени	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц подмороженных сельскохозяйственными вредителями, затрагивающими мякоть луковицы	обнаружено/ не обнаружено
					Наличие луковиц поврежденных стеблевой нематодой и клещами	обнаружено/ не обнаружено
					Массовая доля луковиц с длиной высушенной шейки более 5 см	(0-100) %
365	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2,0 - 25,0) %
366	ГОСТ Р 54683 п. 7.4	Быстрозамороженные овощи	01.11, 01.13,	0701-0714	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		(целые и резанные) и их смеси	10.39		Форма	-
					Размер	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
367	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,2) %
368	ГОСТ 34570	Свежие фрукты, овощи и продукты их переработки, кроме овощей семейства крестоцветных, соленых и квашеных овощей, соленых и моченых фруктов	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Массовая доля нитратов/ Нитраты	(30-5000) мг/кг без учета разбавления пробы
369	ГОСТ 32572	Чай, чайные напитки	10.83	0902, 2101	Внешний вид чайного листа	-
					Цвет настоя	-
					Аромат настоя	-
					Вкус настоя	-
					Внешний вид разваренного чайного листа	-
370	ГОСТ 3900	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Плотность	(880-940) кг/дм ³
371	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах	-
372	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	10.41.2	1507-1515	Массовая доля золы	(0,001-2,000) %
373	ГОСТ 5475	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Йодное число	(1-300) гI ₂ /100 г (% йода)
374	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Цветное число	(1-100) мг йода
375	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Число омыления	(100-400) мг КОН/кг

1	2	3	4	5	6	7
376	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
377	ГОСТ 5480 раздел I	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.2	1507-1515	Мыло	отсутствует/ присутствует
378	ГОСТ 5480 раздел II-IV				Массовая доля мыла	(0,001-10,0) %
379	ГОСТ 5480 раздел III				Массовая доля мыла	(0,001-10,0) %
380	ГОСТ 5480 раздел IV				Массовая доля мыла	(0,001-10,0) %
381	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04-5,00) %
382	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Показатель преломления (рефракции)	(1,2-1,7)
383	ГОСТ 8285 п. 2.2	Жиры животные топленые	10.13.15.170	1502	Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-
384	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-50,0) %
385	ГОСТ 8285 п. 2.4.2				Перекисное число	(0,1-50,0) % йода (миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг жира)
386	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	(0,01-40,0) мг КОН
387	ГОСТ 8285 п.2.5				Свободные жирные кислоты/ кислотность	-
388	ГОСТ 8285 п.2.6				Массовая доля веществ не растворимых в эфире	(0,01-10,0) %
389	ГОСТ 8285 п. 2.7				Температура застывания	(0-100) °С
390	ГОСТ 8285 п.2.8				Температура плавления	(1-100) °С

1	2	3	4	5	6	7
391	ГОСТ 8285 п.2.9				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,01-10) %
392	ГОСТ 10853	Семена масличных культур	01.11	1205, 1207	Заражённость вредителями	(0-50) экз./кг
					Степень зараженности	I, II, III
393	ГОСТ 10854	Семена масличных культур	01.11	1205, 1207	Массовая доля крупной сорной примеси	(0-30) %
					Массовая доля явно выраженной сорной примеси	(0-30) %
					Массовая доля явно выраженной масличной примеси	(0-30) %
					Массовая доля испорченных семян	(0-30) %
					Массовая доля поврежденных семян	(0-30) %
					Массовая доля семян подсолнечника поврежденных растительноядными клопами, относящиеся к фракции не явно выраженной масличной примеси	(0-30) %
					Массовая доля сорной примеси	(0-30) %
					Массовая доля масличной примеси	(0-30) %
					Массовая доля семян белены	(0-30) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля гальки выделенная из навески массой 500 г	(0-30) %
					Общая массовая доля гальки	(0-30) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,001-10,0) %
					Массовая доля масличной примеси клещевины	(0-30) %
					Массовая доля вредной примеси	(0-30) %
395	ГОСТ 10857 экстракционный метод	Семена масличные	01.11	1205, 1207	Содержание жира/ массовая доля жира/ масличность	(0,1-80,0) %
					Содержание жира в пересчете на сухое вещество/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/ масличность в пересчете на сухое вещество	(0,1-80,0) %
396	ГОСТ 10858	Семена масличных культур			Кислотное число масла/ кислотное число жира	(0,8-25,0) мг КОН
397	ГОСТ 11812 п. 1, приложение	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-10,00) %
398	ГОСТ 11812 п. 2				Массовая доля влаги	(0,01-10,00) %
399	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг 1/2O
400	ГОСТ 28414 приложение 3	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Массовая доля никеля	(0,5-20) млн ⁻¹ (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
401	ГОСТ 27988	Семена масличные	01.11	1205, 1207	Цвет	-
					Запах	-
402	ГОСТ 30417 п. 4	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля витамина А	(10-70) м.е./г
403	ГОСТ 30417 п. 5				Массовая доля витамина Е	(10-200) мг/100 г (мг%)
404	ГОСТ 30624	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля витамина Д	(10000-1000000) м.е./г
405	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля фосфора	(2,0-2300) мг/кг
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецин	(0,005-6,0) %
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора (P ₂ O ₅)	(0,0005-0,53) %
406	ГОСТ 31762 п. 4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130 10.84.12.140	2103	Консистенция	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					Массовая доля влаги	(4,0-95,0) %
					Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
407	ГОСТ 31762 п.4.3				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
408	ГОСТ 31762 п. 4.4				Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
409	ГОСТ 31762 п. 4.6				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
410	ГОСТ 31762 п. 4.7				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
411	ГОСТ 31762 п. 4.8				Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
412	ГОСТ 31762 п. 4.9				Массовая доля сухого яичного желтка	(0,5-5,0) %
413	ГОСТ 31762 п. 4.11					

1	2	3	4	5	6	7	
414	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	(0,05-10,0) %	
415	ГОСТ 31762 п. 4.15				Стойкость эмульсии	(90-100) % неразрушенной эмульсии	
416	ГОСТ 31762 п. 4.16				Перекисное число	(0,1-45) мэкв активного кислорода/кг (мэкв/кг)	
					Перекисное число жировой фазы, выделенной из продукта		
417	ГОСТ 31762 п. 4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %	
418	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	(0,1-12,0) ед. pH	
419	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г	
420	ГОСТ 31933 п. 8				Кислотное число	(1,0-30) мг КОН/г	
421	ГОСТ 31933 п. 10				Кислотное число	(0,05-30) мг КОН/г	
422	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг	
					ДДЭ	(0,001-0,2) мг/кг	
					ДДТ	(0,001-0,2) мг/кг	
					ДДД	(0,001-0,2) мг/кг	
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг	
					альфа-ГХЦГ/α-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг	
					бета-ГХЦГ/β-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг	
					гамма-ГХЦГ/γ-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг	
423	ГОСТ 32189 п. 5.2	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	15.17	Цвет	-	
					Запах	-	
					Вкус	-	
					Консистенция	-	
					Прозрачность	-	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-30,0) %	
424	ГОСТ 32189 п.5.3		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-30,0) %			
425	ГОСТ 32189 п.5.5						
426	ГОСТ 32189 п.5.6					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
427	ГОСТ 32189 п. 5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-30.0) %
428	ГОСТ 32189 п. 5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5) %
429	ГОСТ 32189 п. 5.10				Кислотность	(0,5-3.0) °K
430	ГОСТ 32189 п. 5.11				Массовая доля жира	(40-100) %
431	ГОСТ 32189 п. 5.12				Массовая доля жира	(40-100) %
432	ГОСТ 32189 п. 5.13				Массовая доля жира	(40-85) %
433	ГОСТ 32189 п. 5.14				Массовая доля жира	(95-100) %
434	ГОСТ 32189 п. 5.15				Температура плавления	(20-50) °C
435	ГОСТ 32189 п. 5.20				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
436	ГОСТ 32189 п. 5.21				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
437	ГОСТ 32189 п. 5.25				Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20) %
					Массовая доля бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту	(0,07-0,20) %
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
					Массовая доля сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту	(0,05-0,20) %
					pH	(0-12) ед. pH
438	ГОСТ 32189 приложение Б	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное	01.28.30.110	-	Массовая доля влаги	(0,1-70,0) %
439	ГОСТ 34213 п. 5				Массовая доля посторонней влаги	(0,1-70,0) %
440	ГОСТ 34213 п. 6				Массовая доля примесей	(0-100) %
441	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-30) %

1	2	3	4	5	6	7
442	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Кислотное число	(0,1-50) мг КОН
443	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Перекисное число	(0,1-45) ммоль (1/2O)/кг
444	ФС 42-1730	Масло облепиховое	10.41.2	1507-1515	Каротиноиды/Массовая доля каротиноидов (в пересчете на β -каротин)	(1-800) мг%
445	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные	10.41.2, 10.42	1507-1515, 1517	Перекисное число	(0-30) мэкв активного кислорода на килограмм
446	ГОСТ 1129 п. 8.3	Подсолнечное масло	10.41.2	1507-1515	Вкус	-
447	ГОСТ 34178 п.9.13	Спреды и смеси топленые	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Перекисное число жировой фазы	(0,1-40) мэкв активного кислорода на килограмм
					Перекисное число	(0,1-40) мэкв активного кислорода на килограмм
448	ГОСТ 3639 п.2	Растворы водно-спиртовые	11.01.10.110	2208	Концентрация этилового спирта	(30 - 100) %
449	ГОСТ 3639 п. 3				Концентрация этилового спирта	(0-100) %
450	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.07.1, 11.07.19	2202	Массовая доля сухих веществ	(0-90) %
451	ГОСТ 6687.2 п. 4				Массовая доля сухих веществ	(0-90) %
452	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы	11.07.1, 11.07.19	2202	Кислотность	(1-5) см ³ раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100см ³

1	2	3	4	5	6	7
		Сиропы				(10-20) см ³ раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100см ³
453	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.1,	2202	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах/аромат	-
					Вкус	-
454	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья	11.07.1, 11.07.19	2202	Стойкость	(1-3600) с
455	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07.1, 11.07.19	2202	Массовая доля спирта	(0,0-7,0) %
					Относительная плотность водно-спиртового раствора	(0,9880-1,0000)
456	ГОСТ 12787 п. 1, 2	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
					Относительная плотность водно-спиртового раствора	(0,9870-1,000)
					Массовая доля спирта	(0-7,71) %
457	ГОСТ 12787 п. 2				Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
					Массовая доля спирта	(0-10,0) %
458	ГОСТ 12787 п. 3				Экстрактивность начального сусла/ Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-
459	ГОСТ 12788 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05	2203	Кислотность	(0,1-10,0) см ³ /100см ³ (к. ед.)

1	2	3	4	5	6	7
460	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01, 11.02, 11.03	16-24	Массовая концентрация инвертного сахара	(1-300) г/дм ³
461	ГОСТ 23943	Вино, фруктовое (плодовое) вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01, 11.02, 11.03, 11.05	2204, 2205, 2206	Полнота налива	(2-1000) мл
462	ГОСТ 30060	Пиво, пивные напитки	11.05	2203	Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Аромат и вкус	-
					Аромат	-
					Вкус	-
					Объём	(50-2000) мл
					Высота пены	(0-100) мм
					Пеностойкость	(0-10) мин

1	2	3	4	5	6	7
463	ГОСТ 31494 п. 7.5	Квасы	11.07.19.120	2202	Объемная доля спирта: (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовая доля спирта, относительная плотность водно- спиртового раствора	-
464	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.110	2208	Массовая концентрация сухого остатка	(1 - 20) мг/дм ³
465	ГОСТ 31711 п. 7.2	Пиво	11.05	2203	Объемная доля спирта: (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовая доля спирта, относительная плотность водно- спиртового раствора	-
466	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	2203	pH	(3,8 – 4,8) ед. pH
467	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01	16-24	Массовая концентрация приведённого экстракта	(0-417,6) г/дм ³
468	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	11.01.10.110	2208	Наличие фурфурола	отсутствует/ присутствует
469	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые	11.01.10.110	2208	Крепость/объемная доля этилового спирта	(30 - 100) %
470	ГОСТ 32035 п.5.4				Щелочность	(0,5 – 3,5) см ³ /100 см ³
471	ГОСТ 32036 п. 6.1	Спирт этиловый из пищевого	11.01.10.110	2208	Полнота налива	(50-500) мл
472	ГОСТ 32036 п. 6.3				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
473	ГОСТ 32036 п. 6.4				Определение чистоты/проба на чистоту с серной кислотой	выдерживает/ не выдерживает
474	ГОСТ 32036 п. 6.6				Определение окисляемости/ проба на окисляемость	(1-120) мин
475	ГОСТ 32036 п. 6.9				Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на уксусную кислоту	(7 - 22) мг/дм ³ безводного спирта
476	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.07.1, 11.07.19	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
477	ГОСТ 32038	Пиво	11.05	2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
478	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и	11.01.10.120, 11.01.10.121, 11.01.10.129, 11.01.10.139	2204	Полнота налива	(50-2000) мл
479	ГОСТ 32080 п.5.2.1				Цвет	0,1-1,0
480	ГОСТ 32080 п.5.3				Крепость/ объемная доля этилового спирта	(30-100) %
481	ГОСТ 32080 п.5.4.1				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47) г/100см ³
482	ГОСТ 32080 п.5.5				Массовая концентрация сахара	(0,1-35,0) г/100см ³ с учетом разбавления
483	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	(0,1-1,3) г/100см ³

1	2	3	4	5	6	7
484	ГОСТ 32080 п.5.8	негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья			Герметичность укупоривания бутылок	герметична/ герметичность нарушена
485	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01, 11.02	2203, 2204, 2208	Относительная плотность	(0,001-1) г/см ³
486	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01, 11.02	2203, 2204, 2208	Объемная доля этилового спирта	(0 - 100) %
487	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01, 11.02	2203, 2204, 2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	(0,1-17,0) г/дм ³
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	(0,1-17,0) г/дм ³
488	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для её производства	11.01, 11.02	2203, 2204, 2208	Массовая концентрация свободного диоксида серы	(2-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация общего диоксида серы	(10-500) мг/дм ³
489	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и водки особые	11.01.10.110	2208	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Аромат	-
					Запах и аромат	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
490	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво, пивные напитки	11.05	2203	Цвет	(0,1-3,5) п. ед.
491	ГОСТ 28188 п. 7.7.	Напитки безалкогольные	11.07.1, 11.07.19	2202	Объемная доля этилового спирта : (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовая доля этилового спирта, относительная плотность продукта	-
492	ГОСТ 31820 п. 7.8	Сидры	11.03.10.111	220600	Массовая концентрация остаточного экстракта (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрацией титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	-
493	ГОСТ Р 55292 п.7.3	Пивные напитки	11.05	2203	Объемная доля этилового спирта : (расчетный показатель) показатели необходимые для расчета массовая доля этилового спирта, относительная плотность водно-спиртового раствора	-
494	ГОСТ 4011 п. 3	Вода питьевая	36.00.11	2201	Массовая концентрация общего железа/ железо общее/ железо суммарно (Fe)	(0,05-2,0) мг/дм ³ без разбавления пробы

1	2	3	4	5	6	7
495	ГОСТ 4011 п. 4				Массовая концентрация общего железа/ железо общее/ железо суммарно (Fe)	(0,05-2,0) мг/дм ³ без разбавления пробы
496	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	36.00.11	2201	Хлориды/ Хлор-ион/ Хлориды (Cl ⁻)	(1-300) мг/дм ³
497	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая	36.00.11	2201	Сульфаты/ Сульфат-ион/Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	(10-300) мг/дм ³
498	ГОСТ 18165 п.5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация алюминия/ алюминий/ алюминий (Al)	(0,01-0,50) мг/дм ³
499	ГОСТ 18308	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Молибден/ Молибден (Mo)	(0,01-0,20) мг/дм ³
500	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1,	2201	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
501	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Линдан (гамма изомер-ГХЦГ)/гамма изомер-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					альфа-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					бета-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ГХЦГ и его изомеры	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан/ ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					4,4'- дихлордифенилдихлорэти лена/ ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					4,4'- дихлордифенилдихлорэта на/ ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДТ (сумма изомеров)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³
502	ГОСТ 31866	Вода питьевая, включая минеральную, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11	2201	Массовая концентрация висмута/ висмут	(0,001-0,2) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия/ Кадмий/ Кадмий (Cd)	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца/ Марганец/ Марганец (Mn)	(0,002-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди/ Медь/ Медь (Cu)	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк/ Мышьяк (As)	(0,001-0,20) мг/дм ³
					Массовая концентрация ртути/ Ртуть/ Ртуть (Hg)	(0,00005-0,010) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца/ Свинец/ Свинец суммарно (Pb)	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы/ Сурьма/ Сурьма (Sb)	(0,0001-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация цинка/ Цинк/ Цинк (Zn^{2+})	(0.0005-10,0) мг/дм ³
503	ГОСТ 31868 п. 5	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе воду источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Цветность	(1-70) градус цветности
504	ГОСТ 31940 п.4	Вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости	36.00.11	2201	Массовая концентрация сульфатов/ Сульфат-ионы	(25-500) мг/дм ³
505	ГОСТ 31954 п.4	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Жесткость/ жесткость общая	(0,1-20,0) °Ж (мг-экв/л)
506	ГОСТ 31956 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Хром (III)	(0,025-25) мг/дм ³
					Хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³
					Общий хром/ Хром общий (Cr)	(0,025-25) мг/дм ³
507	ГОСТ 31957	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения и	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Свободная щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					Карбонаты/ массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Гидрокарбонаты/ бикарбонаты/ гидрокарбонат-ион/ массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(6,1-6100) мг/дм ³
508	ГОСТ 33045 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/ Аммиак и ионы аммония/ Аммиак и аммоний-ион	(0,1-300) мг/дм ³
509	ГОСТ 33045 п. 6				Массовая концентрация нитритов/ Нитриты/ Нитриты (по NO ₂)	(0,003-30,0) мг/дм ³
510	ГОСТ 33045 п. 7				Массовая концентрация нитритов/ Нитриты/ Нитриты (по NO ₂)	(0,25-10,0) мг/дм ³
511	ГОСТ 33045 п.9				Массовая концентрация нитратов/ Нитраты/Нитраты (по NO ₃ ⁻)	(0,1-200) мг/дм ³
512	ГОСТ Р 55684	Вода питьева, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	36.00.11	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм ³
513	ГОСТ Р 57164 п. 5	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Запах при 20 °С	(0-5) баллов
					Запах при 60 °С/ запах при нагревании до 60 °С	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
					Привкус	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ Р 57164 п. 6				Мутность	(0,1-15) ЕМФ (0,058-8,7) мг/дм ³
515	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264	Питьевые, поверхностные, подземные пресные воды	36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация бария/ барий	(0,1-6,0) мг/дм ³
516	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Водородный показатель (рН)	(1,0-14,0) ед. рН (единиц рН)
517	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201, 2202	Хлор остаточный свободный/ содержание свободного остаточного хлора	(0,05-35,0) мг/дм ³
518	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Хлор остаточный связанный/ содержание хлорамина хлора	(0,05-35,0) мг/дм ³
519	ГОСТ 18190 п. 4	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Хлор остаточный суммарный	(0,05-35,0) мг/дм ³
520	ГОСТ 23268.2 п. 1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Двуокись углерода/диоксид углерода/ массовая доля двуокиси углерода	(0,01-3,0) %
521	ГОСТ 23268.3 п. 2а	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/ бикарбонаты/ гидрокарбонаты	(0,5-7000) мг/дм ³
522	ГОСТ 23268.4 п. 1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов/ Сульфаты	(1,0-2400) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
523	ГОСТ 23268.5 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация ионов кальция/ Кальций	(1-5000) мг/дм³
524	ГОСТ 23268.5 п. 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация ионов магния/ Магний	(2-1200) мг/дм³
525	ГОСТ 23268.6 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация ионов натрия/ Натрий	(1000-8000) мг/дм³
526	ГОСТ 23268.7 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация ионов калия/ Калий	(1,0-200) мг/дм³
527	ГОСТ 23268.8 п. 2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Нитрит-ион	обнаружено/ не обнаружено
528	ГОСТ 23268.8 п. 3				Нитрит-ион	(0,005-0,03) мг/дм³
529	ГОСТ 23268.9 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов/ Нитраты/ Нитрат-ионы	(10-50) мг/дм³
530	ГОСТ 23268.9 п.4				Массовая концентрация нитрат-ионов/ Нитраты/ Нитрат-ионы	(10-70) мг/дм³
531	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Аммоний-ион	(0,05-4) мг/дм³
532	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2202	Массовая концентрация ионов железа (III)/ион железа (III)	(5-280) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация ионов железа (II)/ион железа (II)	(5-280) мг/дм ³
533	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2202	Окисляемость перманганатная	(0,1-100.0) мгО/дм ³
534	ГОСТ 31863	Вода минеральная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Цианиды/ Цианиды (по CN ⁻)	(0,01-2,5) мг/дм ³
535	ГОСТ 31857 п. 5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)/ Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные	(0,015-0.25) мг/дм ³
536	ГОСТ 31951	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Хлороформ	(0,0015-0,15) мг/дм ³ (1,5-150.0) мкг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	(0,0001-0,050) мг/дм ³
537	ГОСТ 7047 п. 34	Витамины, витаминные препараты и пищевые продукты	10, 21.10.5	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106, 2936	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
538	ГОСТ 7047 п. 35				Содержание влаги/ массовая доля влаги/ влага	(0,1-90) %
539	ГОСТ 7047 III				Содержание аскорбиновой кислоты/ Витамин С	(0,1-2000) мг%

1	2	3	4	5	6	7
540	ГОСТ 7698 п.2.2	Крахмал	10.62	1108	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
541	ГОСТ 7698 п.2.4				Массовая доля влаги/ влажность	(1-60) %
542	ГОСТ 7698 п. 2.5				Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	(0,01-6) %
543	ГОСТ 7698 п. 2.6				Массовая доля золы (песка) нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество	(0,01-6) %
544	ГОСТ 7698 п. 2.7				Кислотность в пересчете на 100 г сухого вещества	(0,1-50) см ³ раствора гидроокиси натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм ³
545	ГОСТ 7698 п. 2.8				Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество	(0,1-50) %
546	ГОСТ 7698 п. 2.9	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля сернистого ангидрида	(0,001-5) % (мг/кг)
547	ГОСТ 7698 п. 2.12				Цветная реакция с йодом	от красного до красно- фиолетового
548	ГОСТ 15113.1 п.3				Масса нетто	(0,01-2000) г
549	ГОСТ 15113.1 п.4				Объемная масса воздушных зерен	(1-2000) г
550	ГОСТ 15113.1 п.5				Массовая доля отдельных компонентов	(0-100) %
551	ГОСТ 15113.1 п.7				Крупность помола	(0,01-50) %

1	2	3	4	5	6	7
552	ГОСТ 15113.2 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля минеральных примесей	(0-10) %
553	ГОСТ 15113.2 п. 3				Массовая доля стекловидных хлопьев	(0-100) %
					Массовая доля посторонних примесей	(0-100) %
554	ГОСТ 15113.2 п. 4				Массовая доля металлических примесей	(0-2) %
					Массовая доля металлических примесей (размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении)	(0-2) %
555	ГОСТ 15113.2 п. 5				Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-40) экз/кг
556	ГОСТ 15113.3 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
557	ГОСТ 15113.3 п. 3				Готовность к употреблению	-
558	ГОСТ 15113.4 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля влаги	(0,1-70) %
559	ГОСТ 15113.4 п. 3				Массовая доля влаги	(0,1-70) %

1	2	3	4	5	6	7
560	ГОСТ 15113.5 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Кислотность в пересчете на лимонную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность на 100 г продукта	(0,01-50) мл. экв. (см³ 0,1 моль/дм³ раствора гидроксида натрия или гидроксида калия)
561	ГОСТ 15113.5 п. 3	Сухие продукты детского и диетического питания			Кислотность на 100 г продукта	(0,01-50) мл. экв. (см³ 0,1 моль/дм³ раствора гидроксида натрия или гидроксида калия)
562	ГОСТ 15113.5 п. 4	Концентраты пищевые			Кислотность в пересчете на лимонную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	(0,01-50) %
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	(0,01-50) %
				Кислотность на 100 г продукта	(0,01-50) мл. экв. (см³ 0,1 моль/дм³ раствора гидроксида натрия или гидроксида калия)	
563	ГОСТ 15113.6 п.3	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля сахарозы	(0-90) %

1	2	3	4	5	6	7
564	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля поваренной соли/ Массовая доля хлористого натрия	(0,1-70) %
565	ГОСТ 15113.8 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля золы на сухую массу	(0,01-20) %
					Массовая доля золы на сырую массу	(0,01-20) %
566	ГОСТ 15113.8 п. 3				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,01-20) %
567	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля жира	(0,1-60) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	(0,1-60) %
568	ГОСТ 15113.9 п. 4				Массовая доля жира	(0,1-60) %
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	(0,1-60) %
569	ГОСТ 24027.1 п. 2	Сырье лекарственное растительное	02.30.40.140	2304-2306	Зараженность амбарными вредителями	(0-30) экз/кг
					Степень зараженности	I, II, III
570	ГОСТ 24027.1 п. 3				Измельченность	(0-100) %
	ГОСТ 24027.1 п. 4				Массовая доля примесей/ содержание примесей	(0-20) %
571	ГОСТ 24027.2 п. 1	Сырье лекарственное растительное	02.30.40.140	2304-2306	Массовая доля влаги/ влажность	(0,1-80) %
572	ГОСТ 24027.2 п. 2				Массовая доля общей золы в абсолютно сухом веществе	(0,01-20) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты в абсолютно сухом веществе	(0,01-20) %
573	ГОСТ 24027.2 п. 4				Массовая доля дубильных веществ в абсолютно сухом веществе	(0,1-50) %
574	ГОСТ 24027.2 п. 5				Массовая доля эфирных масел в абсолютно сухом веществе	(0,01-2) %
575	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля жира	(0,1-100,0) %
576	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	Массовая доля поваренной соли/Массовая доля хлористого натрия/Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,1-20,0) %
577	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31, 10.32,10.39	2001-2009	pH	(2-12) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
578	ГОСТ 26927 п. 2	Сырье и продукты пищевые	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Массовая доля ртути/ Массовая концентрация ртути/ Ртуть	(0,003-8) мг/кг (мг/см ³)
579	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Массовая доля железа/ Железо	(0,3-300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые	01. 03. 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Массовая доля мышьяка/ Массовая концентрация мышьяка/ Мышьяк	(0,04-10,0) мг/кг (мг/см ³)
581	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные	10.13.1, 10.20.25, 10.20.34, 10.51.51, 10.51.56	0306, 0402, 0404, 1602, 1604	Массовая доля олова/ Массовая концентрация олова/ Олово	(1-250) мг/кг
582	ГОСТ 28886 п. 6.5	Прополис	01.49.2	1521	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Структура	-
					Консистенция	-
583	ГОСТ 28886 п. 6.6				Окисляемость	(1-60) с
584	ГОСТ 28886 п. 6.7				Массовая доля воска	(0,1-40) %
					Массовая доля механических примесей	(0,1-40) %
585	ГОСТ 28886 п. 6.8				Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	(0,1-70) %
586	ГОСТ 28886 п. 6.10				Йодное число	(0,1-70) %

1	2	3	4	5	6	7
587	ГОСТ 28886 п. 6.11				Количество окисляемых веществ в 1 см ³ раствора окислителя на 1 мг прополиса	(0,01-10) см ³ /мг
588	ГОСТ 28887 п. 6.5	Пыльца цветочная(обножка)	01.49.2	1521	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
589	ГОСТ 28887 п. 6.6				Размер зерна поперечный	(0,1-15) мм
					Размер зерна продольный	(0,1-15) мм
590	ГОСТ 28887 п. 6.7				Массовая доля механических примесей	(0-1) %
591	ГОСТ 28887 п. 6.8				Массовая доля влаги	(0,1-50) %
592	ГОСТ 28887 п. 6.9				Показатель окисляемости (подлинности)	(1-60) с
593	ГОСТ 28887 п. 6.10				Концентрация водородных ионов(pH) 2% водного раствора пыльцы/ водородный показатель (pH)	(0,1-14) ед. pH
594	ГОСТ 28887 п. 6.11				Массовая доля сырого протеина на абсолютно сухое вещество	(0,5-40) %
595	ГОСТ 28887 п. 6.13				Массовая доля флавоноидных соединений	(0,1-10) %
596	ГОСТ 28887 п. 6.14				Массовая доля сырой золы на абсолютно сухое вещество	(0,01-10) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля минеральных примесей в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,01-5) %
597	ГОСТ 30711 п. 3	Продукты пищевые, кроме молочных	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Афлатоксин В ₁	(0,003-0,02) мг/кг
		Молочные продукты			Афлатоксин В ₁	(0,0005-0,003) мг/кг
		Молочные продукты			Афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг
598	ГОСТ 31767 п.6.2	Маточное молочко пчелиное адсорбированное	01.49.2	1521	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
599	ГОСТ 31767 п. 6.3				Запах	-
					Вкус	-
600	ГОСТ 31776 п. 6.2	Перга	01.49.2	-	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Поражение восковой молью	-
601	ГОСТ 31776 п. 6.3				Запах	-
					Вкус	-
					Механические примеси	обнаружено/ не обнаружено
603	ГОСТ 31776 п. 6.4				Массовая доля воды	(0,1-40) %
604	ГОСТ 31776 п. 6.5				Окисляемость	(1-60) с

1	2	3	4	5	6	7
605	ГОСТ 31776 п. 6.6				Концентрация водородных ионов(рН) водного раствора массовой долей 2%/ водородный показатель (рН)	(0,1-12) ед. рН
606	ГОСТ 31776 п. 6.7				Массовая доля флавоноидных соединений в пересчете на рутин к безводному веществу	(0,1-10) %
607	ГОСТ 31776 п. 6.8				Массовая доля сырого протеина на абсолютно сухое вещество	(0,1-40) %
608	ГОСТ 31776 п. 6.9				Массовая доля воска к безводному веществу	(0,1-15) %
609	ГОСТ 33769	Соль пищевая	10.84.30	2501	Массовая доля хлор-иона	(58,0-61,0) %
610	ГОСТ 33770 п. 4	Соль пищевая	10.84.30	2501	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
611	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Массовая доля кадмия/Массовая концентрация кадмия/ Кадмий	(0,001-50,0) мг/кг(дм ³)
					Массовая доля свинца/ Массовая концентрация свинца/ Свинец	(0,004-50,0) мг/кг(дм ³)
					Массовая доля меди/Массовая концентрация меди/ Медь	(0,002-200) мг/кг(дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2100-2106	Массовая доля цинка, Массовая концентрация цинка/ Цинк	(0,01–400) мг/кг(дм³)
612	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Каротиноиды/Массовая доля каротиноидов (в пересчете на β-каротин)	(1-300) мг/дм³
613	МУК 4.4.1.011 полуколичественный флуориметрический метод	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	(0,001-0,1) мг/кг
614	МУК 4.1.1501	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814,	Массовая доля меди/массовая концентрация меди/ медь	(0,05-30,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Массовая доля свинца/массовая концентрация свинца/свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия/массовая концентрация кадмия/кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					Массовая доля цинка/массовая концентрация цинка/цинк	(0,5-100) мг/кг
615	ГФ XI выпуск 1	Фармацевтические препараты и лекарственное сырье	02.30.40.140	2304-2306	Массовая доля эфирных масел	(0,01-2) %
616	ГФ XI выпуск 1				Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
617	ГФ XI выпуск 1				Дубильные вещества	(0,1-20) %
618	ГФ XI выпуск 1				Содержание экстрактивных веществ	(0,1-20) %
619	ГФ XI выпуск 1				Массовая доля спирта	(0-100) %
620	Р 4.1.1672 глава 3 п.29	Мумие	02.30.40.140	2304-2306	Массовая доля беззольных гуминовых кислот	(0-30) %
621	Р 4.1.1672 глава VI п.2				Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
622	Р 4.1.1672 глава VI п.1				Переокисное число	(0,1-40) ммоль/кг 1/2O
623	Р 4.1.1672 глава 3 п.19				Дубильные вещества	(0,1-20) %
624	Р 4.1.1672 п.10.2				Содержание флавоноидов/массовая доля флаваноидов	(0,01-30) %

1	2	3	4	5	6	7
625	МУ 1541	Почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/2,4-Д	(0.002-0,1) мг/кг
		Вода			2,4-Д кислота, ее соли и эфиры/2,4-Д	(0.002-0,1) мг/л
626	МУ 2142	Вода, продукты питания, корма, табачные изделия	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	ДДТ и его метаболиты	(0.005-2,0) мг/кг
					ДДТ	(0.005-2,0) мг/кг
					ДДД	(0.005-2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0.005-2,0) мг/кг
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0.005-2,0) мг/кг
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
627	МУ 3184	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Т-2 токсин	(0,05-2) мг/кг
628	МУ №1-40/3805 п. 7.1	Кулинарные изделия	10.13.14	1601	Качество термической обработки (фермент пероксидазы, фермент фосфатазы)/ качество термической обработки	достаточная/ недостаточная
629	МУ №1-40/3805 п. 7.2.1				Качество фритюрного жира (окисленные вещества)/ качество фритюрного жира/ окисленные вещества	менее 1,0 %/ более 1,0%
630	Справочник-под редакцией Клисенко М.А., Калинина А.А., Новикова К.Ф. и др. –М.: Агропромиздат, 1992	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, вода	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605,	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДД	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106, 2309	α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
631	ГОСТ ISO 11289	Пищевая продукция в герметичной упаковке, подвергнутая тепловой обработке	01, 03, 10, 12	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2107	pH	(0,1-12) ед. pH
632	ГОСТ 15113.6 п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19.140, 10.91.10.210, 10.91.10.220, 11.07.19.160	1901, 2101	Массовая доля сахарозы	(0-90) %

1	2	3	4	5	6	7
633	ГОСТ 24027.2	Сырье растительное лекарственное	02.30.40.140	2304-2306	Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом сырье	(0-90) %
634	ГОСТ 32097 п. 7.1, 7.2	Уксусы пищевые	10.84.11	2209	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
635	ГОСТ 32097 п. 7.5				Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	(0,1-20) г/100 см ³
636	ГОСТ 33681	Молоко и продукты его переработки	10.13, 10.51, 10.52	1601, 1602, 04.02, 10.52	Левомецетин	(0,0003-0,06) мг/кг
		Яйца, мясо, субпродукты убойных животные и продукты их переработки				(0,0003-0,2) мг/кг
		Молоко и продукты его переработки			Тетрациклин	(0,003-0,06) мг/кг
		Яйца, мясо, субпродукты убойных животные и продукты их переработки				(0,006-0,2) мг/кг
637	ГОСТ 33682	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Т-2 токсин	(0,05-2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
638	СТБ 1315	Продукты консервированные	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Олово	(0,2-400,0) мг/кг
					Свинец	(0,1-5,0) мг/кг
639	СТ РК 1505	Молоко и продукты его переработки	10.13, 10.51, 10.52	1601, 1602, 04.02, 10.52	Левомецетин	(0,0003-0,06) мг/кг
		Яйца, мясо, субпродукты убойных животные и продукты их переработки				(0,0003-0,2) мг/кг
		Молоко и продукты его переработки			Тетрациклин	(0,003-0,06) мг/кг
		Яйца, мясо, субпродукты убойных животные и продукты их переработки				(0,006-0,2) мг/кг
640	СТ РК 1988	Зерно, зернопродукты, кондитерские изделия	01.11, 10.71, 10.72, 10.82	1001-1004, 1006, 1905	Дезоксиниваленол (вомитоксин)/ дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
641	СТ РК 2011	Продукты питания, вода, корма, табачные изделия	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814,	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДД	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм³)
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм³)

1	2	3	4	5	6	7
				0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					альдрин	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
					гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг (мг/дм ³)
642	СТ РК 2040	Овощи, корма, продукты животноводства, зерно и продукты его переработки	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Ртутьорганические пестициды	(0,01-0,5) мг/кг
643	МВИ.МН 1181	Пищевые продукты, вода питьевая, почва, сельскохозяйственное сырье и корма, другие объекты окружающей среды			Цезий Cs-137/ удельная активность цезия-137	(1-10 ⁶) Бк/л (Бк/кг)
					Стронций Sr-90/ удельная активность стронция-90	(10-10 ⁶) Бк/л(кг)
644	ГОСТ 32161	Продукты пищевые			Цезий Cs-137/ удельная активность цезия-137	(1-10 ⁶) Бк/л (Бк/кг)

1	2	3	4	5	6	7
645	ГОСТ 32163	Продукты пищевые	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Стронций Sr-90/ удельная активность стронция-90	(10-10 ⁶) Бк/л(кг)
646	МВИ.МН 2436	Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Левомецитин (хлорамфеникол)	метод экстракции: (0,00001-0,037) мг/кг прямой метод: (0,000025-0,000750) мг/кг
		Сгущенное молоко				(0,00002-0,0003) мг/кг
		Йогурт с наполнителями				(0,00010-0,075) мг/кг
		Йогурт без наполнителей и другие кисломолочные продукты, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка				(0,00002-0,075) мг/кг
		Творог				(0,0001-0,0015) мг/кг
		Масло сливочное				(0,00013-0,005025) мг/кг
		Сыр				(0,000025-0,00075) мг/кг
		Мясо, мясные продукты				(0,000013-0,047) мг/кг
		Яйца, яичный порошок				(0,00005-0,00075) мг/кг
		Мед				(0,000075-0,00075) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Мороженое, коктейли молочные				(0,00001-0,037) мг/кг
		Рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные				(0,000013-0,00075) мг/кг
647	МВИ.МН 2642	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе, молочная сыворотка, восстановленная, коктейли молочные, сухая молочная сыворотка, творог, кисломолочные продукты	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Стрептомицин	(0,01-0,81) мг/кг
		Сгущенное молоко				(0,04-3,24) мг/кг
		Масло сливочное				(0,00001-1,013) мг/кг
		Мясо, сыр, печень, мясо кролика				(0,025-2,025) мг/кг
648	МВИ.МН 3951	Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе	01, 03, 04, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-	Тетрациклиновая группа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксциклин)	(0,001-0,018) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка		1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106		(0,003-0.036) мг/кг
		Кисломолочные продукты, творог, творожные продукты, мясо, рыба, продукты из рыбы				(0,002-0.018) мг/кг
		Сыр				(0,004-0.0432) мг/кг
		Масло сливочное				(0,0029-0,045) мг/кг
		Сгущенное молоко				(0,004-0.072) мг/кг
		Яйца, порошок яичный				(0,006-0.108) мг/кг
		Мясо, мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты, мед				(0,004-0.09) мг/кг
649	МВИ.МН 4652	Мясо, в том числе птицы мясные и мясосодержащие продукты, субпродукты, в том числе птичьи и продукты их переработки, сало, в том числе шпик, молоко, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, яйца, сухие и жидкие яичные продукты, мед	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Бацитрацин	(9-405) мкг/кг (0,009-0.405) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
650	МВИ.МН 5230	Зерно, зернобобовые культуры, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и макаронные изделия, продукты масложировой промышленности, масличные культуры, кома, глютен	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Зеараленон	(0,05-0,8) мг/кг
651	МВИ.МН 5336	Мясо, мясные продукты, творог, сыр, масло сливочное, коктейли молочные, кисломолочные продукты, мороженое	01, 03, 10, 11, 36.00.11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Пеницилин	(0,0025-0,16) мг/кг
		Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное				(0,00016-0,008) мг/кг
		Молоко сгущенное				(0,0025-0,032) мг/кг
652	МВИ.МН 2480	Зерно, продукты его переработки, зернобобовые, корма, семена масличных культур и продукты их переработки	01.11	1001-1004, 1006	Охратоксин А	(0,002-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
653	ГОСТ 13496.9 п. 4	Комбикорма	10.91.10.180	2309	Металломагнитные примеси/ металломагнитные примеси	(0-10) мг/кг
654	ГОСТ 13496.13 п. 7	Комбикорма	10.91.10.180	2309	Запах	-
655	ГОСТ 13496.13 п. 8				Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-30) экз./кг
656	ГОСТ 13496.15 п. 9	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	(0,01-70) %
					Массовая доля сырого жира на естественную влагу	(0,01-70) %
657	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Кислотное число жира	(0,1-40) мКОН/г
658	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.	10.91.10.180	2309	Массовая доля нитратов/ Нитраты	(1-30900) мг/кг
					Массовая доля нитритов/ Нитриты	(1-100) мг/кг
659	ГОСТ 13496.20	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	ДДТ и его метаболиты	(0,01-2) мг/кг
					ДДТ	(0,01-2) мг/кг
					ДДД	(0,01-2) мг/кг
					ДДЭ	(0,01-2) мг/кг
					α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ α, β, γ – изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,01-2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					α изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,01-2) мг/кг
					γ изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,01-2) мг/кг
					β изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,01-2) мг/кг
660	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304	Массовая доля жира и экстрактивных веществ	(0,01-70) %
					Массовая доля жира и экстрактивных веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,01-70) %
661	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	10.41.4	2304	Массовая доля суммарных растворимых протеинов	(0,1-45) %
					Массовая доля суммарных растворимых протеинов к общему содержанию сырого протеина	(0,1-45) %
662	ГОСТ 13979.6 п. 2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304	Массовая доля золы в пересчете на абсолютно сухое вещества	(0,01-10) %
663	ГОСТ 13979.6 п. 3				Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	(0,01-10) %

1	2	3	4	5	6	7
664					Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,01-10) %
665	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Массовая доля сырой золы	(0,01-50) %
					Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество	(0,01-50) %
666	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.180	2309	Перекисное число (масса гидроперекисей и пероксидов)/ перекисное число	(0,5-300,0) 1/2О ммоль/кг
667	ГОСТ 31640	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения	10.91.10.180	2309	Массовая доля сухого вещества	(5-95) %

1	2	3	4	5	6	7
668	ГОСТ 31675 п.5	Корма растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей	10.91.10.180	2309	Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	(2-50) %
669	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Массовая доля азота	(0,1-10) %
					Массовая доля сырого протеина	(0,6-50) %
670	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-10) %
671	ГОСТ Р 54078 приложение А	Зерно кормовое	10.91.10.180	2309	Содержание обменной энергии/ обменная энергия: (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета содержание сырого протеина, одержание сырого жира, содержание сырой клетчатки, содержание безазотистых экстрактивных веществ, содержание сырой золы	-
672	ГОСТ Р 54705 п.4; п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304	Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-80) %
673	ГОСТ Р 54951	Корма для животных	10.91.10.180	2309	Массовая доля влаги	(0,1-85) %

1	2	3	4	5	6	7
674	Методика расчета обменной энергии/наставление-Дубровицы 2008	Корма	10.91.10.180	2309	Содержание обменной энергии/ обменная энергия: (расчетный показатель) показатель необходимые для расчета содержание сырого протеина, содержание сырого жира, содержание сырой клетчатки, содержание безазотистых экстрактивных веществ, содержание сырой золы	-
675	ГОСТ 13496.12	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	Общая кислотность	(0,08-20) °Н
676	ГОСТ 28396	Фуражное зерно, продукты его переработки, комбикорма	10.91.10.180	2309	Патулин	(0,1-1) мг/кг
677	ГОСТ 31481	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.180	2309	альфа-изомер гексахлорциклогексана/α-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
					гамма-изомер гексахлорциклогексана/γ-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,1) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан/ДДТ	(0,007-0,2) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан/ДДД	(0,007-0,1) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена/ДДЭ	(0,007-0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
678	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукцию комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки, за исключением кормовых добавок минерального происхождения и продукции органического синтеза	10.91.10.180	2309	Охратоксин А	(0,004-0,1) мг/кг
					Зеараленон	(0,02-0,50) мг/кг
679	ГОСТ 34108	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье минерального происхождения и органического синтеза	10.91.10.180	2309	Зеараленон	(0,025-1,0) мг/кг
					Охратоксин А	(0,002-0,040) мг/кг
					Суммы афлатоксинов В ₁ , В ₂ , G ₁ , G ₂	(0,004-0,040) мг/кг
680	ГОСТ 13496.5	Комбикорма	10.91.10.180	2309	Спорынья	(0-90) %
681	МУ 2.1.4.1184 приложение 7, 13	Вода, расфасованная в емкости. Питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения,	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	(0-300) КОЕ в 1 мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	(0-300) КОЕ в 1 мл
682	МУ 2.1.4.1184 приложение 8, 13	вода системы горячего водоснабжения. Вода аквапарков и плавательных бассейнов			Общие колиформные бактерии (ОКБ)/Общие колиформные бактерии/ ОКБ	обнаружены / не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	обнаружены / не обнаружены
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)/ Глюкозоположительные колиформные бактерии/ ГКБ	(0-300) КОЕ в 100 мл
683	МУ 2.1.4.1184 приложение 9				Синегнойные палочки <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены / не обнаружены
684	МУ 2.1.4.1184 приложение 10				Колифаги	обнаружены / не обнаружены
685	МУК 4.2.1018 п. 8.1	Питьевая вода.	11.07.1,	2201	Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее микробное число/ ОМЧ	(0-300) КОЕ/мл
686	МУК 4.2.1018 п. 8.2	Питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода системы горячего водоснабжения. Пищевой лед. Вода аквапарков и плавательных бассейнов	36.00.11, 36.00.12		Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ Общие колиформные бактерии/ ОКБ	(0-300) КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)/ Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	(0-300) КОЕ/100мл
687	МУК 4.2.1018 п. 8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0-300) КОЕ/20 мл

1	2	3	4	5	6	7
688	МУК 4.2.1018 п. 8.5				Колифаги	(0-300) БОЕ /100мл
689	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и других объектах	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Vibrio parahaemolyticus/ V. parahaemolyticus	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
690	МР 2.3.2.2327 п. 6.5.7.5	Сырье и готовая продукция	01.4, 10.5	0403	Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены /не обнаружены
691	МР 2.3.2.2327 п. 6.5.8.1				Плесени	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
692	МР 2.3.2.2327 п. 6.6.1.1, 6.6.1.2, 6.6.1.3, 6.6.1.5				Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
693	МР 2.3.2.2327 п. 7.3.2.1	Вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Общее микробное число (ОМЧ)/ Общее микробное число/ ОМЧ	(0-300) КОЕ в 1 мл
694	МР 2.3.2.2327 п. 7.2	Воздушная среда	-	-	Общее количество дрожжей/ дрожжи	(0-300) КОЕ/см ³
					Общее количество плесневых грибов/ плесневые грибы	(0-300) КОЕ/см ³
					КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов	(0-300) КОЕ/см ³
695	МР 2.3.2.2327 п.6.5.7.4	Смывы с предметов производственной среды,	-	-	Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
696	МР 2.3.2.2327 п.7.1	поверхностей оборудования. трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов и т.д.			КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены / не обнаружены
697	МУ 3.1.1.2438 приложение 2 п. 3	Смывы с поверхностей производственной среды, инвентаря, тары, оборудования. Овощи, фрукты.	10.31, 10.32, 10.39	2001-2009	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены / не обнаружены
698	МУ 2657 п. 4.6	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и	01.4, 10.5	0403	Proteus/ Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены / не обнаружены
699	МУ 2657 п.5.2.1	особо скоропортящиеся пищевые продукты в предприятиях общественного			Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены/ не обнаружены
700	МУ 2657 п. 5.2.2	питания и торговли; в отдельных случаях сырье и			Общая микробная обсемененность/ ОМЧ	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/см ³
701	МУ 2657 п. 5.2.3	полуфабрикаты (по ходу технологического процесса - по эпидпоказаниям, при высокой бактериальной обсемененности готовых продуктов, блюд и др.) Производственная среда. Оборудование, инвентарь, посуда и др. с целью проверки эффективности санитарной обработки; руки, санитарная одежда			<i>S.aureus</i>	обнаружен / не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
702	МУ 4.2.2723 п. 9, 10, 11	Пищевые продукты, объекты окружающей и производственной среды (вода, воздух, смывы)	01.4, 10.5	0403	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружены / не обнаружены
703	СП 4695 приложение 7 п. 1, 2, 3	Смывы со стен холодильных камер Воздух холодильных камер	-	-	Количество плесеней на 1 см ² исследуемой поверхности стен	(0-300) КОЕ/см ³
					Общее количество плесеней осевших на одну чашку за 5 минут	(0-300) КОЕ/см ³
					Кладоспориум и тамнидиум на трех чашках	(0-300) КОЕ/см ³
					Кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	(0-300) КОЕ/см ³
704	СТБ ISO 6461-2	Вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia) / споры сульфитредуцирующих клостридий	(0-100) КОЕ/см ³
705	ИК 10-04-06-140-87 п. 5.3	Пиво, пивные напитки, дрожжи	1105	2203	Концентрация дрожжевых клеток	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
706	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Salmonella spp	обнаружена / не обнаружена
707	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3, 10.4 (расчетный метод)	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100- 2106, 2309	Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
708	ГОСТ 7702.2.6 кроме п. 8.5	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир- сырец птицы	10.1, 10.13	0201, 0207	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/ не обнаружены
709	ГОСТ ISO 7899-2	Вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	Энтерококки (фекальные стрептококки)	(0-100) КОЕ/см ³
710	СТБ ISO 9308-1	Вода всех видов	11.07.1, 36.00.11, 36.00.13	2202	Escherichia coli/ E.coli	(0-100) КОЕ/250 см ³
					Колиформные бактерии/ бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	(0-100) КОЕ/250 см ³

1	2	3	4	5	6	7
711	ГОСТ ISO 10273	Пищевые продукты и корма для животных	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/ не обнаружены
712	ГОСТ 10444.7 п. 5.4	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	<i>Clostridium botulinum</i> / Мезофильные клостридии <i>C. Botulinum</i>	обнаружены/ не обнаружены
713	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.cereus</i> / <i>B.cereus</i>	обнаружены/ не обнаружены
714	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Мезофильные клостридии <i>Clostridium perfringens</i> / <i>Clostridium perfringens</i>	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
715	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/ молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
716	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410,	Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		молочных продуктов		0501-0511. 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910. 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214. 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704. 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Плесени Плесневые грибы Дрожжи и плесени в сумме	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³) (1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
717	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	10.31. 10.32,10.39	2001-2009	Плесени (Число Говарда)	(10-80) %
718	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
719	СТБ ISO 16266	Вода	11.07.1, 36.00.11, 36.00.12	2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружена/ не обнаружена
720	ГОСТ 18963 п. 4.1, п. 4.2 - метод мембранных фильтров	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11, 36.00.13	2202	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/ Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Общее количество бактерий/ ОМЧ при 37°C/ Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	(0-300) КОЕ/см ³
721	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Пищевые продукты и корма для животных	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Vibrio parahaemolyticus/ V. parahaemolyticus	обнаружен/ не обнаружен
722	ГОСТ 23453 п. 5	Сырое молоко	01.41.20	04	Соматические клетки	(5x10 ⁵ - 1x10 ⁶)
723	ГОСТ 23454 п. 8	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41.20	04	Ингибирующие вещества	обнаружены/ не обнаружены
724	ГОСТ 26669	Пищевые и вкусовые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109	Подготовка проб для микробиологических анализов	-
725	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Proteus/ Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
726	ГОСТ 28566	Пищевые продукты		1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Enterococcus/ Бактерии рода Enterococcus	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
727	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			Осмоторантные дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
728	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			Сульфитредуцирующие кловтридии	обнаружены/ не обнаружены
729	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Staphylococcus aureus/ S.aureus	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
730	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	01.13.1- 01.13.5, 01.13.80, 01.13.9, 10.11, 10.12, 10.20, 10.3, 10.31.1, 10.32.1- 10.32.2, 10.39, 10.51, 10.86	04, 0701-0713, 0812- 0813, 0901-0902, 1202, 1214, 2001- 2009, 1602, 1604, 1605, 2202, 200600, 2008	Промышленная стерильность	отечает требованиям промышленной стерильности/не отвечает требованиям промышленной стерильности
					Мезофильные сульфитредуцирующие кловтридии	обнаружены/ не обнаружены
					Неспорообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
730	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	01.13.1- 01.13.5, 01.13.80, 01.13.9, 10.11, 10.12, 10.20, 10.3, 10.31.1, 10.32.1- 10.32.2, 10.39, 10.51, 10.86	04, 0701-0713, 0812- 0813, 0901-0902, 1202, 1214, 2001- 2009, 1602, 1604, 1605, 2202, 200600, 2008	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
					Мезофильные клостридии	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens/Мезофильные клостридии C. botulinum или C. Perfringens	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
730	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	01.13.1- 01.13.5, 01.13.80, 01.13.9, 10.11, 10.12, 10.20, 10.3, 10.31.1, 10.32.1- 10.32.2, 10.39, 10.51, 10.86	04, 0701-0713, 0812- 0813, 0901-0902, 1202, 1214, 2001- 2009, 1602, 1604, 1605, 2202, 200600, 2008	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. cereus и (или) В. polymuxa	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Плесени/ Плесневые грибы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. Polymuxa	обнаружено/не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Молочнокислые микроорганизмы/ Молочнокислые грибы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
730	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	01.13.1- 01.13.5, 01.13.80, 01.13.9. 10.11, 10.12. 10.20, 10.3, 10.31.1, 10.32.1- 10.32.2. 10.39, 10.51, 10.86	04, 0701-0713, 0812- 0813, 0901-0902, 1202, 1214, 2001- 2009, 1602, 1604, 1605, 2202, 200600, 2008	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/ КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
					<i>B. Cereus</i>	обнаружены/не обнаружены
					Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/не обнаружены
					<i>S. aureus</i> и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружены/не обнаружены
731	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания (сухие)	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	от 10 до 500000 КОЕ/г
		Молочные продукты для детского питания (жидкие и пастообразные)			Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	от 1 до 100000 КОЕ/см ³
732	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания (сухие)	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Дрожжи	от 10 до 1000 КОЕ/г
					Плесени	от 10 до 1000 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени и дрожжи/ Дрожжи и плесени (в сумме)	от 10 до 1000 КОЕ/г
		Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастеризованные)			Дрожжи	от 1 до 1000 КОЕ/см ³
					Плесени	от 1 до 1000 КОЕ/см ³
					Плесени и дрожжи/ Дрожжи и плесени (в сумме)	от 1 до 1000 КОЕ/см ³
733	ГОСТ 30712 п. 6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропа, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07.1, 11.07.19	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9х10 ⁹) КОЕ/см ³
734	ГОСТ 30712 п. 6.2				КМАЭМ/Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1,0-9,9х10 ⁹) КОЕ/100см ³
735	ГОСТ 30712 п. 6.3				БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (БКГП)/ Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
736	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи	(1,0-9,9х10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы/ плесени	(1,0-9,9х10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	(1,0-9,9х10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
737	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410,	E. coli/ Эшерихии E.coli	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
738	ГОСТ 31659	Пищевые продукты		0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/ Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
739	ГОСТ 31708	Пищевые продукты и корма			E. coli/ Эшерихии E.coli	обнаружены/ не обнаружены
740	ГОСТ 31744	Пищевые продукты и корма	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Сульфитредуцирующие клостридии/ Clostridium perfringens/ Мезофильные клостридии Clostridium perfringens	обнаружены/ не обнаружены
741	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Staphylococcus aureus/ S.aureus	обнаружен/не обнаружен
742	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			БГКП (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/кишечная палочка	обнаружено/не обнаружено
743	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая	11.07.1, 36.00.11,	2201	Escherichia coli (E.coli)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая	36.00.12		Колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружены/не обнаружены
744	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-	Бактерии рода <i>Shigella</i>	обнаружены/не обнаружены
745	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			<i>Listeria monocytogenes</i> / <i>L.</i> <i>monocytogenes</i> / листерии	обнаружены/не обнаружены
746	ГОСТ 32064	Пищевые продукты			<i>Enterobacteriaceae</i> / Бактерии рода <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены/не обнаружены
747	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	КМАФАнМ/ Количество мезофильных аэробных и факультативно -анаэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
748	ГОСТ 32901 п. 8.5.1, 8.5.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружены/ не обнаружены
749	ГОСТ 32901 п. 8.7				Микроскопия	отсутствие/наличие клеток посторонней микрофлоры, микрофлора характерная/ не характерная
750	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность	соответствует требованиям промышленной стерильности/ не соответствует требованиям промышленной стерильности

1	2	3	4	5	6	7
751	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.71, 10.72, 10.82	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
752	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Дрожжи	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
753	ГОСТ 33924	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Бифидобактерии	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
754	ГОСТ 33951 п. 8.1	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
755	ГОСТ 33951 п. 8.2	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Молочнокислые микроорганизмы	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/г (см ³)
756	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
757	МУК 4.2.2661 п. 10	Смывы с объектов производственной среды,	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды, поверхностей, рук, санитарной одежды			Цисты простейших	обнаружено/ не обнаружено
758	МУК 4.2.2747 п. 7.1	Мясо и мясная продукция	10.11	0201-0206	Личинки трихинелл	обнаружено/ не обнаружено
759	МУК 4.2.2747 п. 7.2	Мясо и мясная продукция			Личинки цистицерки (финны)	обнаружено/ не обнаружено
760	МУК 4.2.3016 п. 7.1, 7.2	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукции	01.11, 01.12, 01.22, 01.23,	07.01., 0702, 0703, 0704, 0707, 0710	Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
761	МУК 4.2.3016 п. 7.4				Яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
762	МУК 4.2.3016 п. 8.3				Личинки нематод	обнаружены/ не обнаружены
763	МУК 3.2.988 п. 3	Рыбы и нерыбных объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся) и продуктов их переработки	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Живые личинки нематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки трематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки цестод (плероцеркоид)	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки скребней	обнаружено/не обнаружено
764	СТ РК 2779	Рыбы и нерыбных объектов промысла (моллюсков,	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Живые личинки нематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки трематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки цестод (плероцеркоид)	обнаружено/не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
					Живые личинки скребней	обнаружено/не обнаружено
765	ГОСТ Р 54378	Рыбы и нерыбных объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся) и продуктов их переработки	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301, 0302	Живые личинки нематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки трематод	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки цестод (плероцеркоид)	обнаружено/не обнаружено
					Живые личинки скребней	обнаружено/не обнаружено
766	ГОСТ 32936	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.15	3304 99	Массовая доля ртути	(0,002-1,0) мг/кг
767	ГОСТ 32937	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.15	3304 99	Массовая доля свинца	(0,2-30,0) мг/кг
768	ГОСТ 32938	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.15	3304 99	Массовая доля мышьяка	(0,04-30,0) мг/кг
769	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические	20.42.15	3304 99	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-80) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,1-99) %
770	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.15	3304 99	Candida albicans	обнаружена/не обнаружена
771	ГОСТ ISO 21149	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.15	3304 99	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1,0-9,9x10 ⁹) КОЕ/см ³
772	ГОСТ ISO 21150	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.15	3304 99	Escherichia coli	обнаружены/не обнаружены
773	ГОСТ ISO 22717	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.15	3304 99	Pseudomonas aeruginosa	обнаружен/не обнаружен
774	ГОСТ ISO 22718	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.15	3304 99	Staphylococcus aureus	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
775	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11	0201-0206	Отбор проб	-
776	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Отбор проб	-
777	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301- 0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701- 0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001- 1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501- 1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801- 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2100-2106	Отбор проб	-
778	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.13	1601, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
779	МУ 2657-82 п. 2.7	Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	Отбор проб	-
780	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.72	1905	Отбор проб	-
781	ГОСТ 5904 п.5, 6	Изделия кондитерские	10.71, 10.72, 10.82	1905	Отбор проб	-
782	ГОСТ 9792 п.2, 3	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14	1601 00	Отбор проб	-
783	ГОСТ 18321	Все виды штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления	01, 03, 10, 11	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009	Отбор проб	-
784	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
785	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	10.51, 10.52	04.02, 10.52	Отбор проб	-

Директор

должность уполномоченного
лица

 подпись уполномоченного лица

Н.Л. Федосов

инициалы, фамилия уполномоченного лица