



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория «КОНТРОЛЬ-ТЕСТ»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21KT06 от 20.06.2016
(наименование испытательной лаборатории (центра))

г. Москва, Шарикоподшипниковская, д.4 корп.2А этаж 1 нежилое помещение VI комнаты №№1-2, 3-4, нежилое помещение VII комнаты №№1-7,
8, 9-12, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 20, нежилое помещение IX комнаты №№4, 4а, 5, 5б, 5в, 6, 7,
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34135	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленные мясные и мясосодержащие		0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603 00, 3503	Массовая доля хлеба	0,6-40,0%
2	ГОСТ 34130 (п.10)	Фрукты и овощи сушеные	-	0712, 0713	вкус запах внешний вид консистенция	фактическое описание определение определяемых характеристик
3	ГОСТ 34130 (п.12)				Массовая доля металлических примесей	0-25%
4	ГОСТ 34130 (п.13)				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая		2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Запах при 20°C при 60°C вкус и привкус	(0-5) балл
6	ГОСТ 8756.18	Консервы	-	0402 1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511	Внешний вид, герметичность упаковки и состояние внутренней поверхности упаковки	-
7	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные		0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601 00, 1602, 1603, 35030	Остаточная активность кислот фосфатазы	0,0012-0,0240% фенола
8	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая	-	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Мутность	по каолину 0,5-5,0 мг/дм ³ по формазину от 1 до 8 ЕМ/дм ³
9	ГОСТ 8558.1 (п.8)	Продукты мясные	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Массовая доля нитрит натрия	0,00002-0,012%
10	ГОСТ Р 5607.7 ч.7 п.6	Продукция общественного питания	-	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007, 2101, 2103, 2104	Массовая доля белка	0,1%-90,0%
11	ГОСТ 34454	Продукция молочная	-	2106, 3502, 3504, 0401, 0402	Массовая доля белка	0,10-100,00%
12	ГОСТ 34127	Продукция соковая	-	2009311100 2009419100 2009501001	Массовая доля титруемых кислот	0,1-35,0 %

1	2	3	4	5	6	7
				2009611002 2009712007 2009811908 2009901908		
13	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная	-	2203, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	от 1 мг/дм ³
14	ГОСТ 34127	Продукция соковая	-	0901 0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712	кислотность	0,1-35,0 ⁰ Г
15	ГОСТ 18190 (п.2)	Вода питьевая	-	2201 10, 2201 90 000 0	Содержание суммарного остаточного хлора	0,3-35,0 мг/дм ³
16	ГОСТ 33946	Продукция соковая	-	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	Массовая доля золы	1,0-1,5 %
17	ГОСТ 33977 (п.5)	Продукты переработки фруктов и овощей.	-	0901 0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708,	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,2-свыше 10,0%

1	2	3	4	5	6	7
				0709, 0710, 0712		
18	MP 1.1.0120	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3306, 3307, 3301, 3303, 3304, 3305, 3401	индекс токсичности	< 20 ≥ 50
19	МУК 4.2.2793	Вода поверхностных водных объектов	-	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	общие колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
20	МУ МЗ РФ №287-113 приложение №4	Изделия медицинского назначения	-	5601219000	качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	положительная/ отрицательная
21	МУ 3.1.3420 п.10	Контроль качества обработки эндоскопов	-	-	общее микробное число	от 1 до 300 КОЕ/мл
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/ не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/ не обнаружено
22	ГОСТ 7702.2.0	Смывы с поверхностей объектов окружающей среды	-	-	Листерии	обнаружено/ не обнаружено
23	ГОСТ 7702.2.0 п. 9.2.	Воздух в производственных помещениях	-	-	КМАФАнМ	от 1 до 300 КОЕ/м ³
					Дрожжи Плесневые грибы	от 5 до 150 КОЕ/м ³ от 5 до 50 КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	2106, 3502, 3504, 0401	Дрожжи Плесневые грибы	от 5 до 150 КОЕ/м ³ от 5 до 50 КОЕ/м ³
25	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	2106, 3502, 3504, 0401	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
26	ГОСТ Р 54755 п. 4.1.	Продукты пищевые	-	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
27	МУ 3182	Вода дистиллированная Инъекционные растворы до стерилизации. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	-	2853901000	Количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий	от 1-300 КОЕ/г
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Протей	обнаружено/не обнаружено
29	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые	-	2106, 2101, 2106 1107,1206, 1001,1002,1003, 1004 ,1005 ,1006, 1008 ,1007 ,1008,0709, 0713 , 1604, 1605, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 0405, 1517	мышьяк	0,01 - 20 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503, 0402, 1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511, 2106, 2106, 2101, 2106, 1602, 2005, 2007, 2104 0406		
30	ГОСТР 53183	Продукты пищевые	-	2106, 2101, 2106 1107, 1206, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1007 , 1008, 0709, 0713, 1604, 1605, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 0405, 1517 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504, 0506, 1601, 1602, 1603, 3503, 0402, 1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511, 2106, 2106, 2101, 2106, 1602, 2005, 2007, 2104 0406	ртуть	0,002 - 0,2 мг/кг
31	МУК 4.1.986 МУК 4.1.985 (подготовка проб)	Пищевые продукты и продовольствен	-	2106, 2101, 2106 1107, 1206, 0406	свинец	0,02-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		ное сырьё		1001,1002,1003, 1004 ,1005 , 1006, 1008 , 1007 ,1008,0709, 0713 , 1604, 1605, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 0405, 1517 0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 , 0506, 1601 , 1602, 1603 , 3503, 0402 ,1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511,2106, 2106 , 2101 , 2106, 1602, 2005,2007 , 2104 0406	кадмий	0,01-2,0 мг/кг
32	МУК 4.1.991 МУК 4.1.985 (подготовка проб)	Пищевые продукты и продовольствен ное сырьё	-	2106, 2101, 2106 1107,1206, 1001,1002,1003, 1004 ,1005 , 1006, 1008 , 1007 ,1008,0709, 0713 , 1604, 1605, 1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 0405, 1517 0201, 0202, 0203,0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 , 0506, 1601 , 1602, 1603 , 3503, 0402 ,1604,	медь цинк	1-100 мг/кг 5-200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0511, 2106, 2106, 2101, 2106, 1602, 2005, 2007, 2104 0406		
33	ГОСТ 31870	Вода питьевая	-	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	алюминий железо медь свинец цинк	0,01 - 0,1 мг/дм ³ 0,04 - 0,25 мг/дм ³ 0,001 - 0,05 мг/дм ³ 0,001 - 0,05 мг/дм ³ 0,001 - 0,05 мг/дм ³
34	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 2, п. 2.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) Интенсивность теплового облучения Температура поверхностей	(-40 – +85) °С (3–97) % (0,1–20) м/с (0 – +85) °С (10 – 2000) Вт/м ² (-50–500) °С
35	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 5, п. 5.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Общий уровень звукового давления инфразвука Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц или в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15;	(20-150) дБ (20-150) дБ (20-150) дБ Лин

1	2	3	4	5	6	7
					4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц	(20-150) дБ
36	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 6, п. 6.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц (ультразвук воздушный)	(22-150) дБ
37	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 7, п. 7.3.7	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц Напряженность магнитного поля от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц Напряженность электростатического поля	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м (0,3-180) кВ/м
38	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 7, п. 7.3.4	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Гц) Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,05-50) кВ/м
39	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 7, п. 7.3.6	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (30-50) кГц (0,05-300) МГц (300-500) МГц (500-700) МГц (700-1000) МГц (1 Гц-1,2) ГГц (2,4-2,5) ГГц	(0,01-5) мГл (1,15-115) В/м (1,0-100) В/м (0,85-85) В/м (0,7-70) В/м (0,5-50) В/м (0,35-35) В/м (0,5-50) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	(30-50) кГц (0,75-75) А/м (50-70) кГц (0,6-60) А/м (70 кГц-3) МГц (0,5-50) А/м (1-1,5) МГц (0,15-15) А/м (1,5-3) МГц (0,12-12) А/м (3-50) МГц (0,1-10) А/м
					Плотность потока энергии электромагнитного поля радиочастотного диапазона	
					0,3-50 ГГц	(0,19-1914,6) мкВт/см ²
40	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 7, п. 7.3.2	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
41	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 9, п. 9.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн:	
					УФ-А (315-400) нм	(10-60000) мВт/м ²
					УФ-В (280-315) нм	(10-60000) мВт/м ²
					УФ-С (200-280) нм	(10-200000) мВт/м ²
42	СанПиН 2.2.4.3359 раздел 10, п. 10.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0,1-100) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Яркость	(1-200000) кд/м ²
43	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях	-	-	Температура воздуха	(-40 -- +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Температура поверхностей	(-50-500) °С
					Результирующая	


1	2	3	4	5	6	7
					температура	(0 – +85) °C
44	Измеритель напряженности поля малогабаритный «ИПМ-101М» Руководство по эксплуатации МГФК.411153.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Плотность потока энергии (300 МГц-300 ГГц) Напряженность электрического поля в диапазоне частот от (0,01 МГц - 0,03 МГц) (0,03 МГц - 300 МГц) Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от (0,01 МГц - 0,03 МГц) (0,03 МГц - 50 МГц)	(0,25 – 2500) мкВт/см ² (1,0 – 100) В/м (1,0 – 100) В/м (0,5 – 50) А/м (0,5 – 50) А/м
45	Руководство по эксплуатации Термометр цифровой поверхностный Testo 905-T2	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Температура поверхностей	(-50 – +500) °C

Руководитель испытательной лаборатории
(по доверенности от 28.05.2018г. №04)

(должность уполномоченного лица)

Е.М.Жарова

(подпись уполномоченного лица)



(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Прошло, количество
листов 11
(оригинал)

Здесь по описанию

Александр

Александр К.Ч.