

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия
Приложение № 2 к аттестату аккредитации
№ RA.RU.511209 13 ИЮЛ 2018
от « » 20 г.
на 10 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровском районе»

Адреса мест осуществления деятельности: 157300, Костромская область, Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Больничная, дом 6;
157510, Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, дом 12;
157760, Костромская область, Вохомский район, п.Вохма, ул. Первомайская, дом 49

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Коды ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатели)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
157300, Костромская область, Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Больничная, дом 6						
1.	ГОСТ Р 57164-2016 п 6	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости.	36.00.11.000	220110 220190	мутность	1-> 40ЕМФ
2.	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1				Запах	0-5 баллов
3.	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2				Вкус, привкус	0-5 баллов

4.	ГОСТ 31957-2012 способ 1				Щелочность	0,1-100,0 ммоль/дм ³
5.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ 33632-2015 ГОСТ 33630-2015	Молоко и молочная продукция	10.5	0401	Гидрокарбонаты	61-6100 мг/дм ³
6.	ГОСТ 32776-2014	Кофе	0127	0901	Внешний вид, форма, цвет, консистенция, запах, вкус, посторонние включения	не установлен
7.	ГОСТ Р 55063-2012 п7.10	Сыры и сыры плавленые	10.5	0406	Массовая доля хлористого натрия	1,0-8,0%
8.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2.	Изделия макаронные	10.73	1902	Запах и вкус	не установлен
9.	ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная пищевая	10.84.3.	2501	Внешний вид, цвет, вкус, запах.	не установлен
10.	ГОСТ 32951-2014 п.7.13.	Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, кулинарные изделия.	10.11 10.12 10.13	1602	Массовая доля начинки	не установлен
11.	ГОСТ 33319-2015	Мясо птицы и продукция из птицы.	10.12 10.13	0207 0210	Массовая доля влаги	1,0-35,0% 35,0-85,0%
12.	ГОСТ Р 54761-2011 п.6.	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0406 2105	СОМО	0,5-99,0%
13.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	от 1015-1040 кг/м ³
14.	ГОСТ 25179-2014				Массовая доля белка	1,5-3,5% 0,1-40,0%
15.	ГОСТ 5867-90 п.2				Массовая доля жира	0-10%
16.	ГОСТ 4288-76 п.2.8.	Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, кулинарные изделия.	10.11,10.12 10.13	1602	Массовая доля хлеба	не установлен
17.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1.	Изделия макаронные	10.73	1902	Цвет и форма макаронных изделий	не установлен
18.	РД 51.04.840-2015	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	0-10 ПДК _{мр}

19.	MP 2.3.2.2327-08 п.7.2.	Воздух на предприятиях молочной промышленности.			КМАФАнМ	- не установлен
					Плесневые и дрожжевые грибы	
20.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава II	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки			Микроклимат: температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха	-40 ⁰ С + 50 ⁰ С 3-98% 0-20 м/с
21.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава III MP 4.3.008-10 ГОСТ 3355-2015 ГОСТ 12.2.030-2000 MP от 26.06.90				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука	От 10 дБ до 139 дБ
22.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава IV				Корректированное и эквивалентное корректированное виброускоренное	60 дБ -174 дБ
23.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава VII				Электрические поля промышленной частоты(50Гц) Магнитные поля промышленной частоты(50Гц) Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ	5-1000 В/м 62,5 нТл-10 мк Тл 62,5 нТл-5 мкТл 5-500 нТл 0,5-40 В/м 5-500 нТл
24.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава X				Коэффициент естественной освещенности Освещенность	1-20000лк 1-100%

25.	МУК 4.3.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
26.	МИ ПКФ -14-006	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки, жилые и общественные здания, территория жилой застройки.			Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения	10 дБ - 139 дБ 60 дБ -174 дБ
27.	МИ ПКФ -14-007	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
28.	МИ ПКФ -14-010	Рабочие места в помещении предприятия и на территории.			Эквивалентные скорректированные уровни звука	10 дБ - 139 дБ
29.	МИ ПКФ -14-011				Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
30.	МИ ПКФ -14-014				Эквивалентные уровни звука, звукового давления	От 13 дБ до 139 дБ
31.	МИ ПКФ -14-009				Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
32.	МИ ПКФ -15-022	Ручной механизированный инструмент.			Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	От 60 дБ до 174 дБ
33.	МИ ПКФ -14-017 МИ ПКФ-14-018	Водители и пассажиры автомобильных средств			Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	От 60 дБ до 174 дБ
157510, Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Кооперативная, дом 12						
34.	ГОСТ Р 57164-2016 п 6	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного	36.00.11.000	220110 220190	мутность	1-> 40ЕМФ
35.	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2				Вкус, привкус	0-5 баллов

36.	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1	питьевого водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости.			Запах	0-5 баллов
37.	ГОСТ 31857-2012 метод 3	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения	36.00.11.000	220110	ПАВ	0,015-025 мг/ дм ³
	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	Вода поверхностных водоемов 1,2 категории, вода сточная, вода техническая	36.00.12.000			0,015-0,25 мг/ дм ³ (без разбавления)
	МУК 4.1.1264-03	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода источников питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, вода поверхностных водоемов 1,2 категории, вода сточная, вода техническая	36.00.11.000 36.00.12.000			0,025-2,0 мг/ дм ³
38.	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.2				Вкус, привкус	0-5 баллов
39.	ГОСТ Р ИСО 22935-2- 2011 ГОСТ 33632-2015 ГОСТ 33630-2015	Молоко и молочная продукция	10.5	0401	Внешний вид, форма, цвет, консистенция, запах, вкус, посторонние включения	не установлен
40.	ГОСТ 32776-2014	Кофе	0127	0901		
41.	ГОСТ Р 55063-2012 п7.10	Сыры и сыры плавленые	10.5	0406	Массовая доля хлористого натрия	1,0-8,0%
42.	ГОСТ 31964-2012 п.7.2.	Изделия макаронные	10.73	1902	Запах и вкус	не установлен
43.	ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная пищевая	10.84.3.	2501	Внешний вид, цвет, вкус, запах.	не установлен
44.	ГОСТ 32951-2014 п.7.13.	Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, кулинарные изделия.	10.11 10.12, 10.13	1602	Массовая доля начинки	не установлен
45.	ГОСТ 33319-2015	Мясо птицы и продукция из птицы.	10.12 10.13	0207 0210	Массовая доля влаги	1,0-35,0% 35,0-85,0%

46.	ГОСТ 4288-76 п.2.8.	Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, кулинарные изделия.	10.11,10.12 10.13	1602	Массовая доля хлеба	не установлен
47.	РД 51.04.840-2015	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	0-10 ПДК _{мр}
48.	ГОСТ 31964-2012 п.7.1.	Изделия макаронные	10.73	1902	Цвет и форма макаронных изделий	не установлен
49.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава II	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки			Микроклимат: температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха	-40 ⁰ С + 50 ⁰ С 3-98% 0-20 м/с
50.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава III МР 4.3.008-10 ГОСТ 35555-2015 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ ИСО 9612-2016 (ISO 9612-2016) ГОСТ 20444-85 МР от 26.06.90				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука	От 10 дБ до 139 дБ
51.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава IV				Корректированное и эквивалентное корректированное виброускоренное	60 дБ -174 дБ
52.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава VII				Электрические поля промышленной частоты(50Гц) Магнитные поля промышленной частоты(50Гц) Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ	5-1000 В/м 62,5 НТЛ-10 мк Тл 62,5 нТл-5 мкТл 5-500 нТл 0,5-40 В/м 5-500 нТл

53.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава X				Коэффициент естественной освещенности Освещенность	1-200000лк 1-100%
54.	МУК 4.3.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
55.	МИ ПКФ -14-006	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки, жилые и общественные здания, территория жилой застройки.			Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения	10 дБ - 139 дБ 60 дБ -174 дБ
56.	МИ ПКФ -14-007	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
57.	МИ ПКФ -14-010	Рабочие места в помещении предприятия и на территории.			Эквивалентные корректированные уровни звука	10 дБ - 139 дБ
58.	МИ ПКФ -14-011				Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
59.	МИ ПКФ -14-014				Эквивалентные уровни звука, звукового давления	От 13 дБ до 139 дБ
60.	МИ ПКФ -14-009				Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
61.	МИ ПКФ -15-022	Ручной механизированный инструмент.			Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	От 60 дБ до 174 дБ
62.	МИ ПКФ -14-017 МИ ПКФ-14-018	Водители и пассажиры автомобильных средств			Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	От 60 дБ до 174 дБ

157760, Костромская область, Вохомский район, п.Вохма, ул. Первомайская, дом 49

63.	ГОСТ 17.4.4.02-84, п.4. МУ 2.1.7.730-99 МУ 1446-76, 4-п.1.	Почва, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	-		индекс БГКП	1-1000
64.	МР ФЦ / 4022-04 п.8.титрационный метод. МУ 2293-81 раздел 4-1. МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ 17.4.4.02-84				индекс энтерококков	0-5
65.	МР ФЦ / 4022-04, п.11. МУ 1446-76, -п.4. МУ 2.1.7.730-99 ГОСТ 17.4.4.02-84				патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	обнаружено / не обнаружено
66.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава II	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки			Микроклимат: температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха	-40 ⁰ С + 50 ⁰ С 3-98% 0-20 м/с
67.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава III				Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука	От 10 дБ до 139 дБ
68.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава IV				Корректированное и эквивалентное корректированное виброускоренное	60 дБ -174 дБ

69.	СанПиН 2.2.4.3359-16. глава УП				Электрические поля промышленной частоты(50Гц) Магнитные поля промышленной частоты(50Гц) Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ	5-1000 В/м 62,5 НТЛ-10 мк Тл 62,5 нтл-5 мкТл 5-500 нтл 0,5-40 В/м 5-500 нтл
70.	СанПиН 2.2.4.3359-16 глава Х				Коэффициент естественной освещенности Освещенность	1-200000лк 1-100%
71.	МУК 4.3.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
72.	МИ ПКФ -14-006	Промышленные объекты, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальные объекты, детские и подростковые объекты, транспорт, лечебно-профилактические учреждения, аптеки, жилые и общественные здания, территория жилой застройки.			Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения	10 дБ - 139 дБ 60 дБ -174 дБ
73.	МИ ПКФ -14-007	Жилые и общественные здания			Уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
74.	МИ ПКФ -14-010	Рабочие места в помещении предприятия и на территории.			Эквивалентные скорректированные уровни звука	10 дБ - 139 дБ
75.	МИ ПКФ -14-011				Эквивалентные скорректированные уровни виброускорения	60 дБ -174 дБ
76.	МИ ПКФ -14-014					

77.	МИ ПКФ -14-009			Эквивалентные уровни звука, звукового давления	От 13 дБ до 139 дБ
78.	МИ ПКФ -15-022	Ручной механизированный инструмент.		Эквивалентные скорректированные уровни виброускорение	60 дБ -174 дБ
79.	МИ ПКФ -14-017 МИ ПКФ-14-018	Водители и пассажиры автомобильных средств		Эквивалентные скорректированные уровни виброускорение	От 60 дБ до 174 дБ
80.	МУК 4.3.2900-11	Вода систем горячего водоснабжения		температура	20- 100 °
81.	РД 52.24.496.2005	Вода водоемов 1,2 категории Вода сточная		температура	0-100
82.	МУ № 3207—88 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм.2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10 СанПиН 2.1.2.2645-10 с изм.1 СанПиН 001-96	Факторы среды обитания промышленных объектов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта. Жилые и общественные здания. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.		Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ	5 -1000 В/м 0,5-40 В/м 5-1000 В/м 62,5 нТл-5 мкТл 5-500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл
83.	ГОСТ 11016-93 ГОСТ 11015-93 ГОСТ 19301.1-2016 ГОСТ 19301.2-2016	Мебель детская		размеры	Не установлен

Главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области в Мантуровском районе»

Руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Костромской области в Мантуровском районе»



(Signature)

А.А.Мантров

(Signature)

Л.Н.Федулитова