



ПРИКАЗ
от «3» марта 2020 г.
№ 11/287

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Волховском, Лодейнополюском и Подпорожском районах»**
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RU.0001.510385

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Волховский, д. 28
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследования (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Бактериологическая лаборатория						
1	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2, 8.3, 8.4	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстромороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	01.13 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.41 01.47 01.49 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.02 11.03 11.05 11.07 20.59 36.00	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1106, 1201-1208, 1501-1507, 1601-1607	Сульфитредуцирующие клоустридии в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
2	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Бактерии рода Proteus в Х г (см ³)/	не обнаружено/ обнаружено
3	ГОСТ 8756.18 п.6	консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару			Внешний вид упаковки (визуальная оценка)	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 10444.8	пищевые продукты и корма для животных. Пробы окружающей среды, отобранные и зоны производства и переработки пищевых продуктов			В.сегеус в Х г (см ³)/ Неспорообразующие микроорганизмы В.сегеус в Х г (см ³)/ Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.сегеус и В.роупуха в Х г (см ³) В.сегеус / Презумптивные бактерии В.сегеус /Бактерии Bacillus cereus Clostridium perfringens/C. perfringens Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. perfringens в Х г (см ³) Мезофильные молочнокислые микроорганизмы/ Молочнокислые микроорганизмы/Количество мезофильных молочнокислых микроорганизмов	не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³)
5	ГОСТ 10444.9 п.4	пищевые продукты				
6	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)	пищевые продукты и корма для животных				
7	ГОСТ 10444.12 п.9 (ГОСТ 33566)	пищевые продукты и корма для животных молоко и молочные продукты			Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи в Х г (см ³) Молочнокислые микроорганизмы в Х г (см ³) Плесневые грибы и дрожжи/дрожжи и плесневые грибы Плесени Дрожжи Дрожжи и плесени (сумма) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ¹¹ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Плесени в Х г (см ³) Дрожжи в Х г (см ³)	
8	ГОСТ 10444.14	томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью			Количество грибов плесеней по Говарду/Плесени	Менее 10%-более 80%
9	ГОСТ ISO 7218 п.10.3	пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов			Подсчет микроорганизмов	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
10	ГОСТ 21237 п.4.2.4	мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)/Бактерии рода сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
	п.4.2.2				Бактерии возбудители листериоза в Х г (см ³)/ <i>Listeria monocytogenes</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
	п.4.2.5				<i>E.coli</i> в Х г (см ³)/Бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихий в Х г (см ³)/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
	п.4.2.3				<i>S.aureus</i> в Х г (см ³)/ Бактерии кокковой группы (стафилококки, стрептококки) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
	п.4.2.6				Бактерии рода <i>Proteus</i> в Х г (см ³)/Бактерии из рода протея в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
11	П.1 ГОСТ ISO 21527-1 п.9	продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком [яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.]			Отбор проб Плесени/Плесневые грибы	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи/Дрожжевые грибы	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Количество дрожжевых и плесневых грибов	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
12	ГОСТ ISO 21527-2 п.9	продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенные для			Плесени/Плесневые грибы	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		потребления человеком [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. муки), орехи, пряности, приправы и другие продукты]			Дрожжи/Дрожжевые грибы	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
13	ГОСТ ISO 21871 введен впервые п.9	пищевые продукты и корма для животных			Количество дрожжевых и плесневых грибов	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
14	ГОСТ 23454 п.7	молоко			Bacillus cereus в X г (см ³)/B. cereus в X г (см ³) / презумптивные Bacillus cereus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
15	ГОСТ 26968 п.4.1	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			Bacillus cereus/B. cereus презумптивные Bacillus cereus Ингибирующие вещества в X г (см ³)	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³) отсутствие/наличие
16	ГОСТ 26972 п.4.1 п.4.1 п.4.3 п.4.3	зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Плесневые грибы Дрожжи	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³) (1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
17	ГОСТ 28560	пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек в X г (см ³) Плесневые грибы	не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
18	ГОСТ 28566 п.4.3 п.4.2	пищевые продукты			Дрожжи	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
19	ГОСТ 28805	пищевые продукты			Бактерии рода Proteus в X г (см ³) Энтерококки в X г (см ³) Энтерококки	не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1-9,9)·10 ⁸ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.1, п.4.3-4.9					
20	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п.9	пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды, отобранные из зон производства и переработки пищевых продуктов			Дрожжи Сульфитредуцирующие клостридии в X г (см ³) Сульфитредуцирующие клостридии	(см ³) (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
21	ГОСТ 30347 п.8	молоко и молочная продукция			S.aureus в X г (см ³) S.aureus	не обнаружено/ обнаружено (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
22	ГОСТ 30425 п.7	Все виды полных консервов. Полуконсервы			Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.сегеус и В.ролутуха Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtilis Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. Perfringens) Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролутуха Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	Отвечает требованиям промышленности/стерильности/не отвечает требованиям промышленности/стерильности не обнаружено/ обнаружено (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					анаэробные микроорганизмы	не обнаружено/обнаружено
					Мезофильные клостридии (<i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
23	ГОСТ 30705	молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/см ³
24	ГОСТ 30706	молочные продукты для детского питания			Дрожжи	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
25	ГОСТ 30712 п.6.1	продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			Количество аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов /Общее число аэробных микроорганизмов	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
	п.6.2					
	п.6.3					
	п.6.4					
26	ГОСТ 30726 п.7	пищевые продукты			Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1-50) · 10 ⁸ КОЕ/100 см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
					Дрожжи и плесени (в сумме)	(1-9,9) · 10 ⁸ КОЕ/см ³
					Дрожжи Плесени	
					<i>Escherichia coli</i> /E. coli / Бактерии вида <i>Escherichia coli</i>	не обнаружено/обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные в Х г (см ³)	
27	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
28	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	пищевые продукты			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Бактерии рода <i>Salmonella</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
29	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)	продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком, образцы окружающей среды в местах производства и оборота			Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> в Х г (см ³)/ <i>Escherichia coli</i> в Х г (см ³)/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные в	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых продуктов			X г (см ³)	
30	ГОСТ 31744 (ISO 7934:2004)	продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.			Clostridium perfringens	(1-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
31	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003) п.8.1 п.8.3	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus в X г (см ³)/ и Staphylococcus aureus в X г (см ³) S. aureus в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
32	ГОСТ 31747 п.4 п.5	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus/ и Staphylococcus aureus/ S. aureus	(1-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
33	ГОСТ 32010	пищевые продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в X г (см ³)/БГКП (колиформы)	не обнаружено/ обнаружено
34	ГОСТ 32011	пищевые продукты			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП (колиформы)	(1-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
35	ГОСТ 32012	сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция			Бактерии рода Shigella в X г (см ³)/Патогенные в т.ч. бактерии рода Shigella	не обнаружено/ обнаружено
36	ГОСТ 32031 п.10	пищевые продукты			Escherichia coli O157 в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
37	ГОСТ 32064 п.4 п.5	пищевые продукты, а также пробы окружающей среды			Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	от 1 споры в 1 см ³
38	ГОСТ 32149 п.7	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Бактерии Listeria monocytogenes в X г (см ³) Listeria monocytogenes в X г (см ³) Бактерии семейства Enterobacteriaceae в X г (см ³) Бактерии семейства Enterobacteriaceae	не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено (1-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	(1-9,9) · 10 ⁵ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

39	п.8	молоко и молочная продукция	микроорганизмов (КМАФАнМ)	не обнаружено/обнаружено
	п.9		Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.10		Бактерии рода Salmonella в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.11		Бактерии рода Proteus в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.5		Бактерии вида Staphylococcus aureus в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
40	п.8.4	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, произведенные сквашиванием коровьего молока или сливок, с добавлением или без добавления молочных продуктов, заквасочными микроорганизмами, регламентированными для каждого из наименований продуктов, с одновременным добавлением пробиотического штамма бифидобактерий Bifidobacterium bifidum: кефир, кефир для диетического-профилактического питания, кефир для питания детей раннего	Отбор проб	-
	ГОСТ 32901		Промышленная стерильность	Отвечает требованиям промышленной стерильности/не отвечает требованиям промышленной стерильности
	п.8.5		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
	п.8.8		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.8.8		КМАФАнМ в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
40	ГОСТ 33491	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, произведенные сквашиванием коровьего молока или сливок, с добавлением или без добавления молочных продуктов, заквасочными микроорганизмами, регламентированными для каждого из наименований продуктов, с одновременным добавлением пробиотического штамма бифидобактерий Bifidobacterium bifidum: кефир, кефир для диетического-профилактического питания, кефир для питания детей раннего	Бифидобактерии бифидум/Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
	п.7.17.5 – 7.17.7			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		возраста с 8-месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простоквашу, мезниковскую простоквашу, простоквашу мацони, ряженку, сметану, кефирный продукт на кефирных грибах или на кефирных культурах, йогурт				
41	ГОСТ 7702.2.1 п.7.1, 7.2 (вместо ГОСТ Р 50396.1)	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объектов окружающей производственной среды, воздух производственных помещений			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	(1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
42	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79) п.8.1-8.4, п.9 п.8.1-8.3, п.8.5, п.9	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в X г (см ³)/Колиформные бактерии и <i>Escherichia coli</i> в X г (см ³) <i>Escherichia coli</i> в X г (см ³)/ <i>E. coli</i> в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
43	ГОСТ Р 54354 п.8.2 п.8.3 п.8.4 п.8.5 п.8.6 п.8.7. п.8.8 п.8.10 п.8.11 п.8.15	мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в X г (см ³) <i>Listeria monocytogenes</i> в X г (см ³) Бактерии рода <i>Enterococcus</i> Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в X г (см ³) <i>E.coli</i> в X г (см ³) <i>S.aureus</i> в X г (см ³) Сульфитредуцирующие клостридии в X г (см ³) Бактерии рода <i>Proteus</i> в X г (см ³) Плесени Дрожжи <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в X г (см ³)	не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено (1-9,9) · 10 ⁶ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/обнаружено
44	ГОСТ Р 54755 п.9.1, 9.3	пищевые продукты				не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
45	Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производствах, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания № 01-19/9-11 от 21.07.1992 Приложение 6	полные консервы и полуконсервы			Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в Х г (см³) Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. polypus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. Subtilis</i> Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polypus</i> Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Мезофильные клостридии (<i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>) Дрожжи Плесени КМАФАнМ на 100 см² Бактерии группы кишечной палочки на 100 см² Бактерии группы <i>Proteus</i> на 100 см² Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³ не обнаружено/обнаружено не обнаружено/обнаружено (1-9,9) · 10⁴ КОЕ/см³
46	Методические рекомендации № 96/225	Смывы с оборудования, аппаратуры, инвентаря				
		минеральные воды				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

47	«Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям», 1997г приложение 4.1				микроорганизмов (КМАФАнМ)/Общее количество бактерий	не обнаружено/обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы)) в Х г (см ³) / Колиформные бактерии в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные (БГКП (колиформы) фекальные) в Х г (см ³) / Фекальные колиформные бактерии в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa в Х г (см ³) / Синегнойная палочка в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
					Подготовка проб	-
	МУК 4.2.577-96	продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9)·10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
	п.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.1				E.coli в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.2				Сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.3				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.4				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus) в Х г (см ³) / S.aureus в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.5				Энтерококки в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.6				V.сегеус в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.7.7				Плесневые грибы	(1-9,9)·10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
	п.7.8				Дрожжи	(1-9,9)·10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
	п.7.8				Ацидофильные бактерии	(3-1100)·10 ⁴
	п.7.9					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						микроорганизмов в г (см ³)
	п.7.10				Бифидобактерии/Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i>)	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
	п.7.12.2				Промышленная стерильность: внешний вид после термостатирования при температуре 37±С в течение 3-5 суток.	отвечает требованиям промышленной стерильности/не отвечает требованиям промышленной стерильности
48	МУК 4.2.762-99 п.4.1	готовые изделия с кремом			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
	п.4.3				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.4.4				<i>S.aureus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено
	п.4.5				Плесени Дрожжи	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
49	МУК 4.2.992-00	Биологический (клинический) материал, продовольственное сырье и пищевые продукты			Выделение и идентификация культур: энтерогеморрагической кишечной палочки <i>E.coli</i> O ₁₅₇ :H ₇	не обнаружено/обнаружено
50	МУК 4.2.999-00 п.7	кисломолочные продукты			Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i>)	От 1*10 ⁴ -9*10 ¹¹
51	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты			Парагемолитические вибрионы/ <i>V. parahaemolyticus</i>	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
52	МУК 4.2.2428-08 МУК 4.2.3144-13	Пищевая продукция: продукты детского питания			<i>Stenobacter</i> spp. (<i>Enterobacter sakazakii</i>) в Х г (см ³)	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
53	МР МЗ СССР от 1984г Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)	объекты окружающей среды - пищевые продукты, вода централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания)			Pseudomonas aeruginosa в X г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
54	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический (клинический) материал. Сыворотка крови. Пищевая продукция: плодоовощная продукция. Смывы с оборудования и инвентаря.			Количество Pseudomonas aeruginosa бактерии рода Yersinia/Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis/ в X г (см ³) Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза	(1-9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено
55	МР 2.3.2.2327-08 п.5	контроль санитарно- гигиенического состояния производства, контроль основного и вспомогательного сырья, производственного процесса и готовой продукции.			Отбор проб КМАФАнМ на 100 см ² Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ² Плесневые грибы на 100 см ² Общее микробное число в воздухе Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ² КМАФАнМ БГКП в X см ³ Дрожжи Плесневые грибы	- (0-300) КОЕ/см ³ не обнаружено/ обнаружено (0-50) КОЕ/см ³ (0-300) КОЕ/чашка не обнаружено/ обнаружено (1-9,9)·10 ⁿ КОЕ/г (см ³) не обнаружено/ обнаружено (15-50) КОЕ/г (см ³) (5-50) КОЕ/г (см ³)
	п.7.1					
	п.6.5					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Молочнокислые микроорганизмы	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/г (см ³)
					Промышленная стерильность: термостатная выдержка при температуре 37° в течение 3-5 суток	отвечает требованиям промышленной стерильности/не отвечает требованиям промышленной стерильности
56	МУК 4.2.2723-10	Биологический материал от людей. Пищевая продукция. Смывы с оборудования и инвентаря. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода техническая. Сточная вода.			Сальмонеллы/патогенные бактерии кишечной группы/возбудители кишечных инфекций в Х г (см ³) Антитела к возбудителям: сальмонелл Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
57	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319 от 22.02.1991 г. пункт 12	Пищевая продукция: рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	-
	пункт 13				Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	$(1-9,9) \cdot 10^n$ КОЕ/см ³
					Дрожжи	$(15-150)$ КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы	$(5-50)$ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии рода протеев (Бактерии рода Proteus) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) БКП в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Золотистый стафилококк/ <i>S. aureus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитвосстановителей) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Бактерии рода сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Споры мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (термостабильных бацилл мезофилов) в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Парагемолитический вибрион/ <i>V. Parahaemolyticus</i> в Х г (см ³)	не обнаружено/ обнаружено
					Парагемолитический вибрион/ <i>V. Parahaemolyticus</i>	(1-9,9) · 10 ⁴ КОЕ/см ³
					Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) на 100 см ²	(0-300) КОЕ/см ³
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Плесневые грибы на 100 см ²	(0-50) КОЕ/см ³
					Плесневые грибы на 100 см ²	не обнаружено/ обнаружено
					Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) на 100 дм ³	(0-300) КОЕ/см ³
					Плесневые грибы на 100 дм ³	(0-50) КОЕ/см ³
					Сальмонеллы- возбудители брюшного тифа и паратифов А,В,С антигена к возбудителям сальмонеллезов	не обнаружено/ обнаружено
					яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено/ обнаружено
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
62	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия			Отбор проб	
63	ГОСТ 7702.2-0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы			Отбор проб	-
64	ГОСТ 8756.0	консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Отбор проб	-
65	ГОСТ 9792	фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутопушах, зельцы, студни, холодец и паштеты			Отбор проб	-
66	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки			Отбор проб	-
67	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	-
68	ГОСТ 26809.1	молоко, молочные, молочные составные и моллосодержащие продукты			Отбор проб.	-
69	ГОСТ 26809.2	масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Отбор проб.	-
70	ГОСТ 31467	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической			Отбор проб.	-

1	2	3	4	5	6	7
		обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы				
71	ГОСТ 31904	пищевые продукты				
72	ГОСТ Р 50396.0	мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы				
73	ГОСТ Р 51447	мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы				
74	Инструкция 10-5031536-105-91 Инструкция по контролю производства высококачественных безалкогольных напитков п.5.3 п.5.4	Воздух рабочей зоны. Смыыв с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20.		дрожжи и плесневые грибы	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
75	МУ № 15/6-5 -91 п.4	Качество дезинфекции и стерилизации: качество работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50		БГКП	не обнаружено/обнаружено
76	МУ 3.5.1937-04 п.8.2 п.8.3	Жесткие и гибкие эндоскопы, в т.ч. видеоскопы, инструменты к ним.	32.50.50	9018 90 2000	ОМЧ	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
77	МУ 97 / 120	Инъекционные растворы до стерилизации	20.13., 21.20	2853 00, 2853 00 100 0	V.licheniformis в тест -объекте	не обнаружено/обнаружено
					V.steagotomophilus в тест-объекте	(1-9,9) · 10 ³ КОЕ/г (см ³)
					Эффективность дезинфекции	не обнаружено/обнаружено
					Контроль стерилизации	отсутствие/наличие роста микроорганизмов
					Пирогенобразующие микроорганизмы в 1 см ³	Стерильно/не стерильно (0-300) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
78	МУ 287-113 от 30.12.98 п.4.9	Эффективность воздействия паровых и воздушных стерилизаторов на споры тест-культуры в биотесте, изделия медицинского назначения и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, прочее, смывы с изделий медицинского назначения после дезинфекции	32.50		B. licheniformis в тест-объекте	не обнаружено/обнаружено
	приложение № 6				B. stearotermophilus в тест-объекте	не обнаружено/обнаружено
	приложение № 3	Качество работы паровых и воздушных стерилизаторов			Стерильность (1 единицы)	стерильно/нестерильно отсутствие/наличие роста микроорганизмов
					Бактерии группы кишечных палочек (БГ КП) на 3 единицах	не обнаружено/обнаружено
					Золотистый стафилококк на 3 единицах	не обнаружено/обнаружено
					Синетнойная палочка на 3 единицах	не обнаружено/обнаружено
79	МУК 4.2.734-99 Приложение А, п.1	Воздух рабочих зон, поверхности помещений и оборудования, руки и одежда персонала			Плесневые грибы	(0-50)КОЕ/м ³
	Приложение А, п.2				Плесневые грибы на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
					Дрожжи на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено
					Общая микробная контаминация на 100 см ²	(0-300)КОЕ/м ³
					ОМЧ	(0-500)КОЕ/м ³
					Дрожжи и плесневые грибы	(0-100)КОЕ/м ³
80	МУК 4.2.1035-01 п.10	Эффективность воздействия дезинфекционных камер на тест-культуры в биотесте			Staphylococcus aureus в тест-объекте	не обнаружено/обнаружено
81	Р 3.5.1904-04 пункт 9.2	Эффективность ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха помещений	71.20, 27.40		Золотистый стафилококк/S. aureus в м ³	(0-300)КОЕ/см ³
					Общее содержание микроорганизмов/ОМЧ в м ³	(0-300)КОЕ/см ³
82	МУ № 2657-82	Смывы с оборудования,			S.aureus на 100 см ²	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

п.5	инвентаря, посуды, рук и спецодежды персонала				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ² Общая бактериальная обсемененность на 100 см ² Бактерии рода <i>Proteus</i> на 100 см ² <i>S.aureus</i> <i>Proteus</i> Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено (0-3000)КОЕ не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено
83	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда: объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, прочее, спецодежда, руки персонала	11.07, из 36.00, 20.13.52.120, из 2319, 21.20, из 22.19, из 17.22, 17.24, из 13.99, из 32.50, из 26.60, из 26.60	2201, 2102, из 7017, 3005, 3006, 5601, 4001, 4002, 9018, 3006, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016, из 4803, 4805, из 4811, 4814, 4818, 5601 21, 5602, 5603, из 9003, 9004, 9013, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Общее количество микроорганизмов в 1 м ³ воздуха <i>S. aureus</i> в 1 м ³ воздуха Дрожжевые и плесневые грибы в 1 м ³ воздуха <i>S. aureus</i> на 100 см ² Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ² Сальмонеллы на 100 см ² Синетнойная палочка на 100 см ² Условно-патогенные бактерии на 100 см ² Общее количество микроорганизмов в 1 мл Стерильность (1 единицы)	(1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/ (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено (0 - 300) КОЕ/ мл стерильно/нестерильн о/ отсутствие/наличие роста микроорганизмов (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/
84	МУ № 3182-84 п.3.5	Воздух помещений, вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств, вода дистиллированная и инъекционные растворы до стерилизации,			Общее количество колоний микроорганизмов Золотистый стафилококк Плесневые и дрожжевые грибы	не обнаружено/ обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/ м ³ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		аптечная посуда, пробки, воронки, цилиндры, смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук и спецодежды работников				обнаружено, (1 - 9,9) · 10 ³ КОЕ/см ³ (0 - 300) КОЕ/см ³ не обнаружено/ обнаружено (0 - 300) КОЕ/см ³ не обнаружено/ обнаружено (0 - 300) КОЕ/см ³
	п.3.1				КМАФАнМ в 1 см ³	
	п.5.1				Синегнойная палочка в 1 см ³	
	п.3.2.1				КМАФАнМ в 1 см ³	
	п.5.1				Синегнойная палочка в 1 см ³	
	Дополнение от 29.12.1984				Пиротенообразующие микроорганизмы в 1 см ³	
	п.3.4				КМАФАнМ в 10 см ³ смывной жидкости	
	п.4				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в 10 см ³	
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) на 100 см ²	
	п.5.1				Золотистый стафилококк на 100 см ²	
					Синегнойная палочка на 100 см ²	
85	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 п.2.3	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, оборудования, рук работников и спецодежды			Бактерии группы кишечной палочки на 100 см ²	
					Бактерии рода Proteus на 100 см ²	
					Сальмонеллы на 100 см ²	
					S. aureus на 100 см ²	
					КМАФАнМ	
86	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2.	Питьевая вода, вода расфасованная, вода купально-плавательных бассейнов.	36.00. 08.93	220190	Отбор проб, яйца гельминтов, цисты лямблий	не обнаружено/ обнаружено
87	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Вода питьевая; Вода расфасованная в емкости; Емкости; Укупорочный материал	11.07, из 23.13	2101, 2202, 3923	Общее число микроорганизмов при 37 °C(ОМЧ)	(0-300) КОЕ/ мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при t (22±1) °C	(0-300) КОЕ/ мл
	приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено в 300 мл/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						(0,3 - 150) КОЕ / 100 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружено в 300 мл/ обнаружено (0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
	приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
	приложение 10				Колифаги	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
	приложение 13				Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/ мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл/ обнаружено (1 - 50) КОЕ /100 мл
	приложение 11				Ооцисты криптоспоридий	не обнаружено/ обнаружено
88	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест			Общие колиформные бактерии	(10 - 200)·10 ⁴ КОЕ /100 мл
	п.2.8				Термотолерантные колиформные бактерии	(10 - 200)·10 ⁴ КОЕ /100 мл
	п.2.9				Общие колиформные бактерии	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
	п.2.10				Термотолерантные колиформные бактерии	(1 - 24000) НВЧ /100 мл
	п.3.3				Колифаги	не обнаружено/ 100 мл/ обнаружено (1-3000) БОЕ/100 мл
					Патогенные бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i>	не обнаружено/ обнаружено в 1000 мл
					Яйца и личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
					Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
	Приложение 1				Общее число микроорганизмов при 37 °С (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/1 мл

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Общее число микроорганизмов при 22 °С (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/1 мл
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено/ обнаружено в 20 мл/ (1 - 50) КОЕ в 20 мл
	Приложение 3				E. coli	(10 - 50)·10 ⁵ КОЕ/100 мл
	Приложение 4				E. coli	(1 - 24000) НВЧ/100 мл
	Приложение 5				Энтерококки	не обнаружено/ 100 мл/ (1-150)·10 ⁵ КОЕ/100 мл
	Приложение 6				Энтерококки	(1 - 24000) НВЧ/100 мл
	Приложение 7				Стафилококк	не обнаружено/ 100 мл/ (1-50) КОЕ/100 мл
89	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6 п.2.2., п.5	сточная вода			Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (10 - 200)·10 ⁵ КОЕ/100 мл
	приложение 6, п.2.3, п.5				Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (10 - 200)·10 ⁵ КОЕ/100 мл
					Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (1-150) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл / (3-150)·10 ⁵ КОЕ/100 мл
	Приложение 7				Сальмонелла	не обнаружено/ обнаружено/ в 1000 мл
	Приложение 8				Колифаги	(10 - 9000) БОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1018-01 п.8.1				Общее микробное число (ОМЧ)	(0-300) КОЕ/мл
90	п.8.2	питьевая вода			Общие колиформные бактерии	не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

						(0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
						не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/ (0,3 - 150) КОЕ в 100 мл
						не обнаружено в 100 мл/ (0,3 – более 24000) НВЧ /100 мл
						не обнаружено в 100 мл/ (0,3 – более 24000) НВЧ /100 мл
						не обнаружено/ обнаружено в 20 мл/ (1 - 50) КОЕ в 20 мл
91	МР № 22 ФЦ 3314	вода				не обнаружено/ обнаружено в 100 мл/ (1,1-16,1) НВЧ БОЕ /100 мл
						не обнаружено в 100 мл// обнаружено (1-250) БОЕ в 100 мл
						не обнаружено/ обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л
						не обнаружено/ обнаружено; от 1 экз. в 50/л; от 1 экз. в 25/л
						Отбор проб
92	ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006)	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

93	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5:2006)	питьевая вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения на любом этапе использования, включая точку фактического потребления в распределительной сети; <i>домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения</i> (в больших зданиях и сооружениях), в которых могут применяться дополнительные меры по управлению качеством воды			Отбор проб	
94	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2	Объекты окружающей среды – почва, иловые осадки			Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
	п. 4.5-4.6				Личинки гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
	п. 4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
	п. 6.2	Сточная вода, ливневые стоки			Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
	п. 6.3				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено
	п. 7.2	Осадки сточных вод			Яйца гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
	п. 7.3				Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

95	п. 10.2	Смывы с поверхности			Яйца гельминтов	не обнаружено/обнаружено
	п. 10.3					не обнаружено/обнаружено
	МР ФЦ /4022					(0-300) КОЕ/г
	п.10					(1 – 10000) клеток/г
	П.7					(1 – 10000) клеток/г
	п.8					(1 – 10000) клеток/г
96	п.11					не обнаружено/обнаружено в 1 г
	п.9					не обнаружено в 1 г/обнаружено (0 - 50) г
	МУ 2293-81					не обнаружено/обнаружено в 1 г
	п.4.4					(1 – 10000) клеток/г
97	п.4.1	Почва, донные отложения, осадки сточных вод. Удобрения органические на основе отходов животноводства			Энтерококки (фекальные стрептококки) индекс	(1 – 10000) клеток/г
	МУ 1446-76					(0-300) КОЕ/г
	Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы					(1 – 10000) клеток/г
						не обнаружено в 1 г/обнаружено (0 - 50) г
98	МР № 10-11/31	Биологический (клинический) материал (исправления)			Патогенные энтеробактерии Бифидобактерии Лактобациллы Энтерококки Эшерихии (с нормальной ферментативной активностью, со сниженной ферментативной активностью, лактозонегативные)	не обнаружено/обнаружено
	Применение бактериальных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации					Условно-патогенные энтеробактерии Стафилококки Дрожжеподобные грибы

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Клостридии	
99	МР 10-11/62 Методические рекомендации. Микробиологические методы обследования пульмонологических больных	Биологический (клинический) материал			эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, условно-патогенные микроорганизмы, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, стафилококки, стрептококки, гемофилы, грибы рода Кандида	не обнаружено/ обнаружено
100	Приказ № 535 МЗ СССР от 22.04.1985 г. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, Применяемых в клинико- диагностических лабораториях Лечебно-профилактических учреждений Приложение №1	Биологический (клинический) материал	o		сальмонеллы, шигеллы, эшерихии, иерсинии, условно-патогенные энтеробактерии, стафилококки, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, коринебактерии, стрептококки, нейссерии, гемофилы, условно-патогенные микроорганизмы	не обнаружено/ обнаружено
101	МУ 04-723/3 Методические указания по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями	Биологический (клинический) материал			сальмонеллы, шигеллы, эшерихии, иерсинии, условно-патогенные энтеробактерии. антитела к возбудителям: сальмонелл, шигелл, эшерихий, иерсиний, условно-патогенных энтеробактерий.	не обнаружено/ обнаружено
102	МУ 3.1.7.3402-16 Эпидемиологический надзор и лабораторная диагностика	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям бруцеллеза	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

103	бруцеллез МУ 3.1.2007-05 п. 5 Профилактика инфекционных болезней Эпидемиологический надзор за туляремиями	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям туляремии	не обнаружено/ обнаружено
104	МУ 4.2.1887-04 п. 4-9 п.7	Биологический (клинический) материал			Отбор биоматериала Neisseria, Moraxella, Haemophilus, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus, Listeria, с-во Enterobacteriaceae, Acinetobakter, Candida, Cryptococcus.	не обнаружено/ обнаружено
105	МУК 4.2.1890-04 п.4, пр. 2-4	Культура микроорганизмов			чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствительный/ промежуточный/ резистентный
106	МР 1922-78	Биологический (клинический) материал			чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительный/ промежуточный/ резистентный
107	Инструкция по бактериологическому и сериологическому исследованиям при коклюше и паракклюше, МЗ СССР 1984	Биологический (клинический) материал			стафилококки Бордетеллы, антитела к возбудителям: коклюша и паракклюша	не обнаружено/ не обнаружено обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический (клинический) материал			Бордетеллы, антитела к возбудителям: коклюша и паракоклюша	не обнаружено/обнаружено
108	МР 3.1.2.0072-13 п. 6-8, пр. 1-7					
109	МУК 4.2.2218-07 п. 4	Биологический (клинический) материал, объекты окружающей среды	36.00, 86.90.		Vibrio cholerae	не обнаружено/обнаружено
110	МР 2500-81	Биологический (клинический) материал	86.90		Enterococcus spp.	не обнаружено/обнаружено
111	МУ 4.2.3065-13 п.3,п.4, п.6, п.7-11	Биологический (клинический) материал			Corynebacterium diphtheria	не обнаружено/обнаружено
112	МУК 4.2.3115-13 п.5, 6, 8, приложения	Биологический (клинический) материал			Возбудители бактериальных пневмоний	не обнаружено/обнаружено
113	Методические рекомендации № 3923-85	Биологический (клинический) материал			неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	не обнаружено/обнаружено
114	Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отравлениях № 17РС-4/5735	Биологический (клинический) материал			сальмонеллы, шигеллы, условно-патогенные энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, клостридии	не обнаружено/обнаружено
115	МР МЗ РСФСР от 25.05.1985	Биологический (клинический) материал			Энтеропатогенные эшерихии (ЭПКП)	не обнаружено/обнаружено
116	Методические рекомендации. Применение бактериальных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. М., 1988 МЗ РСФСР от 31.03.1988 п.2	Биологический (клинический) материал			Условно-патогенные бактерии-возбудители ОКИ	не обнаружено/обнаружено
117	МР МЗ РСФСР от 19.12.91	Биологический (клинический) материал			условно-патогенные энтеробактерии,	не обнаружено/обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методические рекомендации методы бактериологического исследования условно - патогенных микроорганизмов в клинической микробиологии				условно-патогенные микроорганизмы, неферментирующие, грамотрицательные микроорганизмы, стрептококки, нейссерии, гемофилы	стерильно/нестерильно
118	Инструкция от 29.05.1995 г. п.2	Консервированная кровь, ее компоненты, препараты, консервированный костный мозг, а также кровезаменители и консервирующие растворы	21.10.		стерильность	стерильно/нестерильно
119	Информационное письмо МЗ РФ 2002 г.	Биологический (клинический) материал	86.90		Патогенные энтеробактерии Бифидобактерии Лактобациллы Энтерококки Эшерихии (с нормальной ферментативной активностью, со сниженной ферментативной активностью, лактозонегативные) Условно-патогенные энтеробактерии Стафилококки Дрожжеподобные грибы Клостридии	не обнаружено/обнаружено
120	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.4	Перианальный отпечаток (метод по Грехему)			Яйца остриц	не обнаружено/обнаружено
121	МУ 4.2.2039-05 п.2-8	Биологический материал	86.90.		Отбор проб	-
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
122	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.13 01.22 01.23 01.24 01.25 01.27 01.41 01.47 01.49 10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.02 11.03 11.05	0201-0210.0301-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0813, 1001-1008, 1101-1106, 1201-1208, 1501-1507, 1601-1607	Массовая доля свинца (Pb) Массовая доля кадмия (Cd) Массовая доля меди (Cu) Массовая доля свинца (Pb) Массовая доля кадмия (Cd) Массовая доля меди (Cu) Массовая доля мышьяка (As)	(0,004-10,0) мг/кг (0,001-50,0) мг/кг (0,002 – 30) мг/кг (0,002-5,0) мг/кг (0,02-1,0) мг/кг (0,001 – 20) мг/кг (0,001-10) мг/кг
123	ФР 1.34.2005.01733	Продукты пищевые и продовольственное сырье				
124	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье и продукты детского питания				

1	2	3	4	5	6	7
			11.07 20.59 36.00			
125	ФР 1.34.2005.01730	Пищевая продукция, продовольственное сырье и продукты детского питания			Массовая доля ртути(Hg)	(0,002-0,9)мг/кг
126	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма.			Массовая доля мышьяка (As)	(0,002-5,0) мг/кг
127	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			Пестициды:- хлорорганические: Гексахлорциклопексан (α β γ изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
128	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты.			Пестициды:- хлорорганические: Гексахлорциклопексан (α β γ изомеры)	(0,001- 1,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-1,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-1,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-1,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-1,0) мг/кг
129	ГОСТ 30711 п.3	Пищевые продукты			Пестициды:- хлорорганические: Гексахлорциклопексан (α β γ изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
130	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг
131	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты			афлатоксин М1	(0,003-0,02) мг/кг
					афлатоксин В1	(0,0005-0,005) мг/кг
					Отбор проб	-
					Удельная активность цезия-137	(0,8-200) Бк

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

132	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты	Удельная активность стронция-90 (0,8-200) Бк
133	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров № 419/210-(01.00250-2008)-2013 от 02.07.2013г.	Вода питьевая, вода водоисточников и природная вода	Суммарная объемная (удельная) активность альфа-излучения, 0,05-400 Бк/л (Бк/кг) Суммарная объемная (удельная) активность бета-излучения 0,2 - 400 Бк/л (Бк/кг)
134	Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра радиометра гамма- и бета-излучений МКБ-01 «РАДЭК» № 126/210-(01.00250-2008)-2011 от 03.05.2011г.	Продукция промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, объектов окружающей среды (продукция растениеводства, мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, плоды, ягоды, грибы, строительные материалы, продукция деревообрабатывающей промышленности, вода, почва и др.)	Удельная активность цезия-137, Cs137 - (3 - 20000) Бк/кг; Удельная активность стронция-90, Sr 90 - (15 - 70000) Бк/кг; Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: 226Ra, Ra226 - (8 - 20000) Бк/кг; 232Th, Th232 - (6 - 8000) Бк/кг; 40K, K40 - (30 - 16000) Бк/кг.
135	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	Отбор проб для определения цезия-137 и стронция-90 -
136	ГОСТ 26928	Продукты пищевые.	массовая доля железа (0,2-10) мг/кг
137	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	массовая доля фосфора (0,1-100) г/кг
138	ГОСТ Р 51944 п.6.5 п.6.3	Мясо птицы.	Органолептические показатели: внешний вид и цвет, соответствует/не соответствует консистенция и состояние мышц в разрезе, соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.1				запах,	Соответствует/не соответствует
	п.6.2				прозрачность и аромат бульона,	Соответствует/не соответствует
139	ГОСТ 31657	Пищевые субпродукты птицы.			Органолептические показатели(внешний вид, цвет, запах)	Соответствует/не соответствует
140	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Органолептические показатели: внешний вид	Соответствует/не соответствует
					консистенция	Соответствует/не соответствует
					запах	Соответствует/не соответствует
					цвет	светло-розовый/темно-красный
					вкус	Соответствует/не соответствует
					состояние поверхности	Соответствует/не соответствует
141	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
142	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
143	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное.			Массовая доля влаги, выделившееся при размораживании мяса птицы	(1,0 – 50,0)%
144	ГОСТ 9957	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
145	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			массовая доля жира	(0,2 - 50,0) %
146	ГОСТ 10574 п.7, приложение Б	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов.			массовая доля крахмала, массовая доля лактозы	(0,03 -15,4) %

1	2	3	4	5	6	7
147	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты			pH	(1-14) ед. pH
148	ГОСТ 25011	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			массовая доля белка	(1,0 -55,0) %
149	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты			массовая доля азота	(1,0-5,0) %
150	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы			массовая доля нитрита	(0,00002 - 0,012) %
151	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов.			массовая доля нитрата	(0,00075 – 0,07) %
152	ГОСТ 23231	Варенные колбасные изделия и варенные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы			Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0,0012 – 0,0240) %
153	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.			массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25) %
154	ГОСТ 32261	Масло сливочное			Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, цвет,	(3 – 5) баллы (1 – 2) баллы
155	ГОСТ 32899	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Вкус и запах, Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, цвет,	(5 – 10) баллы (3 – 5) баллы (1 – 2) баллы
156	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты			Вкус и запах, Массовая доля влаги и сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(5 – 10) баллы (0,5-90,0) %
157	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	(1,0- 70) %
158	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные ступенные.			Массовая доля жира	(0,2-20) %

1	2	3	4	5	6	7
159	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные.			Массовая доля влаги	(1,0- 85) %
160	ГОСТ 34454 (ГОСТ Р 53951)	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие и сгущенные, молочную воротку и продукты на ее основе.			Массовая доля белка	(0,10-100,00) %
161	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей.			Массовая доля белка	(0,2-10) %
162	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М., "Медицина", 1998г.	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	(0,2-20) %
163	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
164	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Органолептические показатели: внешний вид, цвет,	Соответствует/не соответствует
					вкус,	от белого до темного коричневого
					запах,	Соответствует/не соответствует
					консистенция,	Соответствует/не соответствует
					кислотность,	Соответствует/не соответствует
165	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и продукты переработки молока			кислотность,	(2-150)°Т
					титруемая кислотность молочной плазмы,	(10-70)°Т
					титруемая кислотность жировой фазы	(1-40)°К

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ 3627 п.2	Сыр, брынза, соленые творожные изделия, сливочное масло.			Массовая доля хлористого натрия	(1,0- 10,0) %
167	ГОСТ 30305.3 п.5	Стушенные молочные, консервы и сухие молочные продукты (без цветных компонентов).			Кислотность	(2-100)°Т
168	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко).			Массовая доля белка	(2,2 - 55,0) %
169	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015 -- 1040) кг/м3
170	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты (кроме сыров)			Массовая доля жира	(0,5-85) %
171	ГОСТ 24066	Сырое молоко,			Наличие аммиак	(0,006-0,10) %
172	ГОСТ 24065	Молоко			Массовая доля соды	(0,05-1,0) %
173	ГОСТ 24067	Молоко			Наличие перекиси водорода	(0,001-0,1%)
174	ГОСТ 3623 п.7	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, а также творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты при оценке эффективности пастеризации сырья, из которого они выработаны.			Эффективность пастеризации (наличие фосфатазы)	Бесцветная/темно-красная
175	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Герметичность металлических банок.	Герметичны/негерметичны
176	ГОСТ 29247	Стушенные и сухие молочные консервы.			Органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	Соответствует/не соответствует
177	ГОСТ Р 54667 пп.7,9	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля жира	(0,2-80) %
178	ГОСТ 30648.1 п.4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахара	(2,0 - 50,0) %
179	ГОСТ 30648.2 п.4				Массовая доля жира	(0,5-80) %
180	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля общего белка	(0,2- 55,0)%
181	ГОСТ 30648.4 п.4				Массовая доля сахарозы	(2,0-10,0) %
182	ГОСТ 30627.2				Кислотность	(-10-100)°Т
					Массовая доля витамина С	(6,0-50) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7	
183	ГОСТ 31339 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			Отбор проб.	—	
	п.4.3.1				Массовая доля глазури.	(0,5-20,0) %	
184	ГОСТ 31413				Водоросли, травы морские и продукция из них	Отбор проб	—
185	ГОСТ 20221				Консервы рыбные.	Отстой в масле	(1,0-10,0) %
186	ГОСТ 26829 п.2				Консервы и пресервы из рыбы	Массовая доля жира	(2,0 -30)%
187	ГОСТ 26808 п.4				Консервы из рыбы и морепродуктов.	Массовая доля сухих веществ.	(10,0 — 50,0) %
188	ГОСТ Р 50846				Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)	Массовая доля аммиака	(0,05-1,0)%
189	ГОСТ 27207				Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	Массовая доля поваренной соли	(0,3-10,0) %
190	ГОСТ 27082 п.4				Консервы и пресервы из рыбы водных беспозвоночных водных млекопитающих и водорослей	Общая кислотность	(0,03-1,0) %
191	ГОСТ 27001 п.2, 2а				Пресервы из рыбы и морепродуктов	Массовая доля бензойнокислого натрия (бензойная кислота)	(0,01 - 1,0)%
192	ГОСТ 28972				Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла.	активная кислотность (pH)	(1 – 14) ед. pH
193	Дополнение № 4274 от 31.03.1987 к СанПиН 42-123-4083-86				Рыба и рыбная продукция.	Содержание гистамина	(10 – 100)мг/кг
194	ГОСТ 7631 п.7.2				Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.	Длина масса.	(0,1 – 15,0) см (0,1 – 5000)г
	п.6.1				Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	Органолептические показатели: внешний вид и цвет	Соответствует/не соответствует
	п.6.3					запах	Соответствует/не соответствует
195	ГОСТ 7636 п.3.2.3					наличие аммиака	не обнаружено/обнаружено
	п.3.2.4					наличие сероводорода	Белая –темно-бурая
	п.3.3.1	массовая доля влаги	(2,0—80,0) %				

1	2	3	4	5	6	7						
	п.3.5.1, п.3.5.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			массовая доля поваренной соли;	(0,5-10)%						
	п.3.7.1, п.3.7.2				массовая доля жира	(2,0-30) %						
	п. 8.12.2				массовая доля фосфора	(0,2- 1,0) %						
	п.5.7				массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05- 1,0) %						
	п.7.9				кислотное число	От 0,3 мг КОН на 1 г жира						
	п.7.12				перекисное число	(0,05-1,0) %						
196	ГОСТ 26664 п.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках.					Масса нетто	(0,1 – 1000)г				
	п.4						Массовая доля составных частей	(1-99)%				
	п.2.4.3						Органолептические показатели: внешний вид	Соответствует/не соответствует				
	п.2.4.4						запах	Соответствует/не соответствует				
	п.2.4.5						цвет	Соответствует/не соответствует				
	п.2.4.8						прозрачность масла	Прозрачное/не прозрачное				
197	ГОСТ 13586.3	Крупа							Отбор проб	–		
198	ГОСТ 26312.1								Отбор проб	–		
199	ГОСТ 27668								Отбор проб	–		
200	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия.							Отбор проб.	–	Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, цвет, вкус, запах, состояние мякиша, хрупкость)	Соответствует/не соответствует
	п.5а											
201	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа										Соответствует/не соответствует
	п.3.2											
		запах	Соответствует/не соответствует									

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.3				цвет	белый – темно-коричневый
	п.3.5				развариваемость	Проварена/не проварена
202	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	(0,0-5,0)5%
203	ГОСТ 26312.7	Крупа			Влажность крупы	(0,5-20) %
204	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	(3,0-50,0) %
205	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	(5,0-70,0) %
206	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
207	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность,	(3,0-40,0) %
	п.3.10				Коэффициент набухаемости,	1,0-3,0
208	ГОСТ 32124 п.8.7.8	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	1,0-3,0
209	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			Кислотность	(0,5-10) градуса
210	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно для производства продуктов детского питания			Кислотность	(0,5-10,0) градуса
211	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность	(0,5-10,0) градуса
212	ГОСТ 5672 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка.			Массовая доля сахара	(2,0-20,0) %
213	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные.			Массовая доля поваренной соли	(0,5 -10,0)%
214	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(1,0-10,0) град.
215	ГОСТ 26312.3	Крупа			Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
216	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Наличие/отсутствие
217	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка.			Массовая доля жира	(1,0-20,0) %
218	ГОСТ 31964 п.7.2	Макаронные изделия			Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
	п.7.1				цвет и форма,	Соответствует/не соответствует
	п.7.10				зараженность вредителями:	Наличие/отсутствие
	п.7.3.1, п.7.3.2				массовая доля влаги	(1,0-20,0) %
	п.7.6				массовая доля золы	(0,2-5,0) %
	п.7.4				кислотность	(0,5-20) градуса
219	ГОСТ 8494 п.3.7	Сухари сдобные пшеничные			массовая доля влаги,	(2,0 – 20,0)%
	п.3.11				набухаемость.	Наличие/отсутствие
220	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля жира,	(3 – 60) %
221	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	(100-250) %
222	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты); мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002 – 0,100) %
223	ГОСТ 5903 п.4	Изделия кондитерские и полуфабрикаты			Массовая доля сахара	(3,0 –60,0) %
224	ГОСТ 5897 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Органолептические показатели (внешний вид, форма, цвет, поверхность, вид в изломе, вкус,	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					запах)	
	п.4				масса нетто изделия	(0,1 – 5000)г
	п.5				массовая доля составных частей.	(1-99)%
225	ГОСТ 5898 п.2, п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			кислотность,	(0,5-10) градуса
	п.4				щелочность,	(0,5-5,0) градуса
	п.6				pH	(1 – 14) ед. pH
226	ГОСТ 26313 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержущие напитки, пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы.			Отбор проб	-
227	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясо-растительные консервы.			Массовая доля жира	(1,0 -50,0)%
228	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция			Массовая доля сухих веществ	(0,2 -60,0)%
229	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	(0,01-1,0)%
230	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокодержущие напитки, пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи.			Содержание примесей растительного происхождения	(1,0-10)%
231	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	(0,5-5,0) %
232	ГОСТ 8756.10 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей (в том числе соковая продукция из фруктов и овощей).			Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
233	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей (в том числе соковая продукция, компоты. Экстракты)			Массовая доля осадка	(0,2 – 10,0) %
234	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, (включая продукты питания из картофеля).			Массовая доля хлористого натрия	(0,3-10,0) %
235	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей.			Титруемая кислотность	от 0,2 ммоль Н ⁺ на 100г продукта
236	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты	(0,001-0,1)%
237	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья.			Массовая доля диоксида серы	(0,01 - 2,00) %
238	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сахара	(3-80) %
239	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья.			Массовая доля летучих кислот.	(0,04 – 1,00) %
240	ГОСТ 29059	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля пектиновых веществ	(0,10-5,0) %
241	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей (кроме соков).			Содержание растворимых сухих веществ	(0,5-5,0) %
242	ГОСТ 34128 (ГОСТ Р 51433)	Соки фруктовые и овощные			Содержание растворимых сухих веществ	(2-80) % (° Брикса)
243	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей (в том числе соки), мясные и мясорастительные консервы.			pH	(2 – 12) ед.pH
244	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	(6-9000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
245	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1) %
256	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой кислоты	(10 -500)мг/дм ³
247	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	(10-500) мг/дм ³
248	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соки, нектары, морсы, сокодержавные напитки.			Прозрачность	Прозрачный/не прозрачный
249	ГОСТ 8756.1 п. 6	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов			Масса нетто	(0,1- 5000)г
	п.7				массовая доля составных частей	(1-99)%
	п.5				органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах)	Соответствует/не соответствует
250	ГОСТ 25555.4 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	(0,01-1,0) %
	п.3, п.4				щелочность	от 0,01 см ³ 1М НСl на золу из 100г продукта
251	ГОСТ 12231 п.4	Соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды.			Соотношение составных частей	(1-99)%
252	МУ 5048	Плодоовощная продукция.			Массовая доля нитратов	(30 -3000) мг/кг
253	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах)	Соответствует/не соответствует
	п.5.3				прозрачность твердого жира,	Прозрачный/не прозрачный
	п.5.10				кислотность,	(0,5 -- 3,0)°К
	п.5.25				содержание консервантов,	(0,05 -- 0,20) %
	п.5.20				массовая доля поваренной соли,	(0 -- 1,5) %
	п.5.11, п.5.12, п.5.14				массовая доля жира,	(40 -- 100) %
	п.5.30		рН,	(1 -- 14) ед. рН		
254	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы	массовая доля влаги и летучих веществ	(3,0-50,0) %		
			Отбор проб	—		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

п.4.2	Напитки безалкогольные, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.	ГОСТ 6687.2 п.2, п.3					органолептические показатели (вкус, запах, цвет)	Соответствует/не соответствует
п.4.13							кислотность	(0,05 – 10,0) %
п.4.6 – п.4.9							массовая доля жира	(5,0 – 95,0) %
п.4.21							pH	(1 – 14) ед. pH
п.4.3, п.4.4, п.4.6 – п.4.9							массовая доля влаги, стойкость эмульсии	(1,0 – 95,0) % (80 – 100) %
255							Массовая доля сухих веществ	(0,3- 30,0) %
256		ГОСТ 23268.7 п.2					Массовая концентрация ионов калия	(1,0- 5000)мг/дм ³
257		ГОСТ 23268.3					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(5,0-10000) мг/дм ³
258		ГОСТ 23268.4					Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,01-3000) мг/дм ³
259		ГОСТ 23268.5 п.2, п.3					Массовая концентрация ионов кальция и магния	(0,01-1000) мг/дм ³
260		ГОСТ 23268.11					Массовая концентрация ионов железа	(5,0- 1000) мг/дм ³
261		ГОСТ 23268.12					окисляемость перманганатная	(0-10) мг/дм ³
262		ГОСТ 23268.17 п.2					Массовая концентрация хлорид-ионов	(20- 1000) мг/дм ³
263		ГОСТ 6687.4					Кислотность	1-5 см ³ раствора NaOH (1 моль/дм ³) на 100см ³ напитков и квасов
264		ГОСТ 23268.18 п.2					Массовая концентрация фторид-ионов	(0,2 – 10000)мг/дм ³
265		ГОСТ 23268.8					Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,5- 100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
266	ГОСТ 23268.9	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные			Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,05 -100) мг/дм ³
267	ГОСТ 23268.10	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные			Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 - 4) мг/ дм ³
268	ГОСТ 6687.5 п.2	Напитки безалкогольные, сиропы, концентрат квасного сула, концентраты и экстракты квасов и др.			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	Соответствует/не соответствует
	п.5				наличие посторонних примесей,	Наличие/отсутствие
	п.4				растворимость в воде	Хорошая/плохая
269	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	—
270	ГОСТ 32000	Вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			массовая концентрация приведенного экстракта	(3,0-30,0) г/ дм ³
271	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Относительная плотность	0,9-2,0
272	ГОСТ 13192 п.1	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки.			массовая концентрация сахаров	(10-50) г/ дм ³
273	ГОСТ 32114 п.4	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки.			массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 -10)г/дм ³
274	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки.			массовая концентрация летучих кислот	(0,1-2,0) г/дм ³
275	ГОСТ 32115	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(5,0-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
276	ГОСТ 12788 п.1	Пиво			кислотность	(1,3-6,0) см ³ раствора NaOH (1 моль/дм ³) на 100см ³ напитка
277	ГОСТ Р 51875	Вина, виноматериалы и коньяки			массовая концентрация сахаров	(0,1-300) г/дм ³
278	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные.			массовая концентрация железа	(0,5-10,0) мг/дм ³
279	ГОСТ 32095	Вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки			объемная доля этилового спирта	(1-50) об. %
280	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликероводочные			Отбор проб	—
	п.5.5.1				массовая концентрация сахаров;	от 0,1г/100см ³
	п.5.6				массовая концентрация титруемых кислот;	(0,1-1,3) г/см ³
	п.5.3.1				крепость;	(0-100) %
	п.5.4				массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/дм ³
281	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые			Отбор проб;	—
	п.5.3.1				крепость;	(0-100) %
	п.5.4				щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100см ³
282	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые			Отбор проб	—
283	ГОСТ Р 51575 п.4.1, п.4.2	Соль поваренная			Массовая доля йода	(20-60) мг/кг
284	МУК 4.1.699	Соль поваренная			Массовая доля йода	от 3,0 мг/кг
285	ГОСТ 4288 п.2.7	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.			Наполнитель в мясных полуфабрикатах	Присутствие/отсутствие
286	МУ № 122-5/72 от 23.10.1991г п.1.1; п.3.1; п.4.1; п.5.1.1, п.5.2.1; приложения 1 и 2	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания			Отбор проб;	—
	п.2.1.1, п.2.1.2				массовая доля влаги или сухого вещества;	(2,0-98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

287	п.2.5.1	Биологически активные добавки к пище	общая (титруемая) кислотность;	(5,0-20)°Г
	п.2.2.1		содержание жира,	(1,0-20,0) %
	п.2.6.2		массовая доля белка	(2,0-10,0) %
	п.7.1.1		качество термической обработки	Соответствует/ не соответствует
	п.2.9.1		массовая доля аскорбиновой кислоты,	(0,001-0,1)%
	п.7.2.1		степень термического окисления фритюрного жира	до 1 % / свыше 1 %
	п. 4.2, п.4.2.1.; п. 4.3, п.4.3.1; п.4.4, п.4.4.1; п.4.5.1, п.4.5.1.1; п.7.3; п.7.4.5		расчет химического состава и энергетической ценности /калорийность блюд	-
288	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище Руководство Р 4.1.1672-03 Минздрав России М.-2004	Вода питьевая, природная, морская и очищенная сточная	Массовая доля белка;	(2,0-10) %
			массовая доля жира;	(1,0-10,0) %
			массовая доля аскорбиновой кислоты	(0,01-0,1)мг/г
			содержание гистамина;	(10-200) мг/кг
			перекисное число;	от 0,3 ммоль активного кислорода/кг
			кислотное число	(0,1 – 30) мг КОН/г
	ПНД Ф 14.1:2:4.69	36.00.11	Массовая концентрация ионов кадмия,	(0,0005-1,0) мг/дм3
			Массовая концентрация ионов свинца	(0,001-1,0) мг/дм3
			Массовая концентрация ионов меди	(0,001-1,0) мг/дм3
			Массовая концентрация ионов цинка	(0,01-10,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
289	МВИ № 44-05	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Массовая концентрация ионов кадмия,	(0,0005-0,50) мг/дм3
					Массовая концентрация ионов свинца	(0,0005-0,50) мг/дм3
291	МВИ № 40-05	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Массовая концентрация ионов меди	(0,0005-0,50) мг/дм3
292	ПНД Ф 14.1:2.4.221	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация ионов цинка	(0,001-10,0) мг/дм3
293	МВИ № 42-05	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,002-2,0) мг/дм3
294	МВИ № 41-05	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			Массовая концентрация ионов ртути	(0,0001-0,005) мг/дм3
295	ГОСТ 31858	Вода питьевая			Массовая концентрация ионов ртути	(0,005-100,0) мкг/дм3
					Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,001-1,2) мг/дм3
					Пестициды: гексахлорциклопексан (α β γ изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДТ и метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм3
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм3
					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм3
296	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Вода природная, питьевая (в том числе расфасованная в емкости)			Органолептические показатели: запах	Описание
	п.5.8.2				вкус и привкус	Описание
	п.6				мутность	(1 – 100) ЕМФ
297	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные и морские воды			Отбор проб	–
298	ПНД Ф 12.15.1	Сточные воды			Отбор проб	–
299	ПНД Ф 14.1: 2.3.110	Природная и сточная вода			Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0 – 5000) мг/дм3
300	ПНД Ф 14.1:2.4.114	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация сухого остатка	(50-25000) мг/дм3
301	ПНД Ф 14.1:2.116	Природная и сточная вода			Массовая концентрация	(0,3-10000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					нефтепродуктов	
302	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая,			Содержание хлоридов (хлор-ионов)	от 20 мг/дм ³
303	ГОСТ 31940 п.6				Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	(2-50) мг/дм ³
304	ГОСТ 31954 п.4				Жесткость	от 0,1° Ж
305	ПНД Ф 14.1:2:3.99	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная			Массовая концентрация гидрокарбонатов	(10-1200) мг/дм ³
306	ПНД Ф 14.1: 2:4.154	Вода питьевая (в т.ч. фасованная в емкости), природная (в т.ч. поверхностных и подземных источников водоснабжения), сточная (в т.ч. очищенная и ливневая), вода бассейнов и горячего водоснабжения.			Перманганатная окисляемость	от 0,25 мгО/дм ³
307	ГОСТ 31957 п.5.4.2 пп.5.4.1; 5.5.5	Вода питьевая и природная			Щёлочность общая, массовая концентрация карбонатов и гидрокарбонатов	(0,1-100)ммоль/дм ³ (6-6000) мг/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³
308	ГОСТ 18301	Вода питьевая.			Содержание остаточного озона	от 0,05 мг/дм ³ О ₃
309	ГОСТ 18190 п.3				Содержание остаточного активного хлора	от 0,01 мг/дм ³
310	ПНД Ф 14.1: 2.3.101	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая и очищенная) вода			Массовая концентрация растворённого кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
311	ПНД Ф 14.1: 2.3.100	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) вода			ХПК	от 4,0 мг/дм ³
312	ПНД Ф 14.1:2:3.96	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) вода			Массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

313	ПНД Ф 14.1.2.3.95	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) вода	
314	ПНД Ф 14.1.2.4.113	Питьевая, поверхностная (в случае чрезвычайных ситуаций) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) вода	
315	ПНД Ф 14.1.2.2.206	Природная и сточная вода	
316	ПНД Ф 14.1.2.3.98	Природная (поверхностная и подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) вода	
317	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121	Вода (природная, сточная, очищенная сточная, питьевая, подземная и т.д.)	
318	ГОСТ 4386 п.3	Вода питьевая	
319	ПНД Ф 14.1.2.3.173	Вода сточная (промышленная и хозяйственно-бытовая) до и после очистки, природная (поверхностная и подземная).	
320	ПНД Ф 14.1.2.4.112	Вода питьевая, поверхностная, сточная	
321	ГОСТ 33045 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная	
	п.6		
	п.9		
322	ГОСТ 31857 п.5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости).	
323	ПНД Ф 14.1.2.1.105	Природная и очищенная сточная вода	
324	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая.	

Массовая концентрация кальция	(1,0-2000) мг/дм ³
Массовая концентрация «общего хлора»	(0,05-1000) мг/дм ³
Массовая концентрация общего азота	(1,0-200) мг/дм ³
Общая жесткость	(0,1-50,0) °Ж
pH	pH 1-14
Массовая концентрация фторидов	(0,10-190) мг/дм ³
Массовая концентрация фторид-ионов	(0,5-160) мг/дм ³
Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм ³
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно);	(0,1-300,0) мг/дм ³
Массовая концентрация нитритов,	(0,003-30,0) мг/дм ³
Массовая концентрация нитратов	(0,1 - 200,0) мг/дм ³
Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных)	(0,015-25,0) мг/дм ³
Массовая концентрация летучих фенолов	(2-30) мкг/дм ³
Массовая концентрация общего железа	от 0,10 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
325	ГОСТ 18165 п.6	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости) и природная			Массовая концентрация алюминия	(0,04-100) мг/дм ³
326	ГОСТ 4974 п.6.5	Вода питьевая.			Массовая концентрация марганца	(0,01 -500) мг/дм ³
327	ГОСТ 18309 п.5, п.7	Вода питьевая, природная			Массовая концентрация: полифосфатов и ортофосфатов	(0,01 - 40) мг/дм ³
		Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация фосфора общего и фосфора фосфатов	(0,025 – 1000) мг/дм ³
328	ПНД Ф 14.1.2:4.207	Питьевые, природные и сточные воды			Цветность	(1-500) градусов цветности
329	ПНД Ф 14.1.2:4.213	Питьевые, природные и сточные воды			Мутность	(1-100) ЕМФ
330	ПНД Ф 14.1.2:4.52	Питьевые, природные и сточные воды			Массовая концентрация ионов хрома(VI), хрома общего	(0,01-3,0) мг/дм ³
331	ПНД Ф 14.1.2:4.50	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация общего железа	(0,05-10,0) мг/дм ³
332	ПНД Ф 14.1.2:4.166	Питьевые, природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация алюминия	(0,04-100) мг/дм ³
333	ПНД Ф 14.1.2:4.15	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,01-10,0) мг/дм ³
334	ПНД Ф 14.1.2:61	Природная и сточная вода			Массовая концентрация марганца	(0,005 -5,0) мг/дм ³
335	РД 52.24.494	Природная и очищенная сточная вода			Массовая концентрация никеля	(0,005-0,1) мг/дм ³
336	ПНД Ф 14.1: 2.159	Природная и сточная вода			массовая концентрация сульфат-ионов	(10-1000) мг/дм ³
337	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10 Т 16.1:2:3:3.7	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная. Почва, осадки сточных вод, донные отложения			Токсичность проб	(0,05-0,2) единиц плотности
338	ПНД Ф Т 14.1:3:4.2	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная.			Индекс токсичности проб	(0,01 – 1.0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

339	МУК 4.3.2900	Вода горячая систем централизованного водоснабжения		Температура (20-100) °C	
340	РД 52.24.496	Природная и очищенная сточная вода		Температура, прозрачность от 0,5 см	
				(0 – 5) баллов	
341	ГОСТ 6709 п.3.16	Вода дистиллированная		pH воды (1 – 14) ед. pH	
	п.3.17			Удельная электрическая проводимость (0,1- 99,9) мксим/см	
	п.3.3			Массовая концентрация остатка после выпаривания	Соответствует/не соответствует
	п.3.5			Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей,	Соответствует/не соответствует
	п.3.6			Массовая концентрация нитратов,	Соответствует/не соответствует
	п.3.7			Массовая концентрация сульфатов,	Соответствует/не соответствует
	п.3.8			Массовая концентрация хлоридов,	Соответствует/не соответствует
	п.3.9а			Массовая концентрация алюминия,	Соответствует/не соответствует
	п.3.10			Массовая концентрация железа,	Соответствует/не соответствует
	п.3.11			Массовая концентрация кальция,	Соответствует/не соответствует
	п.3.12			Массовая концентрация меди,	Соответствует/не соответствует
	п.3.13			Массовая концентрация свинца,	Соответствует/не соответствует
	п.3.14			Массовая концентрация цинка,	Соответствует/не соответствует
	п.3.15			Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
342	ПНД ф 14.1.2:4.168	Вода питьевая, природная и очищенная сточная.			Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-40,0) мг/дм ³
343	ПНД Ф 14.1:2.189	Природная и очищенная сточная вода			Массовая концентрация жиров	(0.1-2000) мг/дм ³
344	ПНД Ф 14.1:2.5	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация нефтепродуктов	от 0,05 мг/дм ³
345	Руководство по эксплуатации «АНИОН-4151»	Воды поверхностные и очищенные сточные			Удельная электропроводность	(5-10000)мкС/см
346	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Поверхностные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды			БПК	от 0.5 мг O ₂ /дм ³
347	РД 52.24.395 (приложение В)	Природная и очищенная сточная вода			Массовая концентрация ионов магния	расчет
348	РД 52.24.514	Поверхностные воды суши			Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия	(1 – 3000) мг/дм ³
349	Методика экспрессного измерения объёмной активности радона-222 в воде с помощью радиометра радона типа РРА	Вода питьевая, подземные воды			Радон-222	(6000-80000) Бк/м ³ .
350	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы			Отбор проб	—
351	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы			Отбор и подготовка проб к анализам	—
352	ПНД Ф 12.1:2:2:2:3.2	Почва, донные отложения, осадки сточных вод.			Отбор проб	—
353	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.46	Почва, донные отложения, осадки сточных вод.			Массовая доля кислоторастворимых форм: Цинка	(1,0-300) мг/кг
					Свинца	(0,5-150)мг/кг
					Кадмия	(0,1-20) мг/кг
					Меди	1,0-300) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Мышьак	(0,1-30,0) мг/кг
					Ртуть	(0,1-50,0)мг/кг
					Никель	(0,5-150,0)мг/кг
354	МВИ св-во № 45-05	Почва			Массовая доля: Цинка	(25-1000) мг/кг
					Свинца	(1,3-25,0) мг/кг
					Кадмия	(0,1-12,5) мг/кг
					Меди	(1,3-25,0) мг/кг
355	МВИ св-во №71-04	Почва			Массовая концентрация мышьяка	(0,5-20,0) мг/кг
356	МВИ св-во №74-06	Почва, донные отложения, ил и твердые минеральные материалы			Массовая доля ртути	(0,05-20,0) мг/кг
357	МВИ св-во №5-10	Почва			Массовая доля никеля	(0,5-50,0) мг/кг
358	МУ 1766	Почвы			Пестициды: гексахлорциклогексан (α β γ изомеры)	от 0,004 мг/кг
					ДДТ и метаболиты	от 0,02 мг/кг
359	РД 52.18.647	Почвы			Массовая доля нефтепродуктов	(20-500000) мг/кг
360	ПНД Ф 16.1.2.2.22	Почва минеральная, органо- минеральная и донные отложения			Массовая доля нефтепродуктов	(50-100000) мг/кг
361	ГОСТ 26483	Почвы			pH	(1-14) единиц pH
362	ГОСТ 26951	Почвы			Содержание нитратов	от 3,0 мг/кг
363	ПНД Ф Т 16.2.2.22	Почвы и донные осадки			Индекс токсичности	(0,01 – 1,0) мг/дм ³
364	ПНД Ф 13.2.3:51	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация кадмия, свинца,	(0,0002-0,003) мг/м ³ (0,0002-0,003) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					меди, цинка, никеля, железа, ртути марганца.	(0,0005-0,01) мг/м3 (0,002-0,03) мг/м3 (0,0001-0,002) мг/м3 0,02-0,5) мг/м3 (0,0002-0,003) мг/м3 (0,0005-0,01) мг/м3
365	РД 52.04.186 п. 5.2.1.4, п. 5.2.1.6, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3.2, п. 5.3.3.5 п. 5.2.7.4, п. 5.2.3.3, п. 5.2.7.7, п. 5.2.6 п. 5.2.4	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация: диоксид азота, оксид азота, аммиака, гидрофторида, гидроксibenзола, дигидросульфид, натрий фторида, аэрозоля серной кислоты, пыли, Фосфорного ангидрида и фосфорной кислоты Массовая концентрация диоксида серы	(0,02-1,4) мг/м3 (0,016-0,94) мг/м3 (0,01-2,5) мг/м3 (0,002-0,7) мг/м3 (0,004-0,2) мг/м3 (0,004-0,12) мг/м3 (0,002-0,7) мг/м3 (0,005-3,0) мг/м3 (0,26 – 50) мг/м3 (0,0005 – 0,015) мг/м3 (0,03 – 5,0) мг/м3
366	РД 52.04.794	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация акролеина	(0,013 – 1,4) мг/м3
367	ПНД Ф 13.1:2.3.62	Атмосферный воздух населенных мест, воздух санитарно-защитной зоны и воздух рабочей зоны			Массовая концентрация хлора	(0,05 – 0,72) мг/м3
368	РД 52.04.798	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация формальдегида	(0,01 – 0,20) мг/м3
369	РД 52.04.823	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация кадмия, свинца, меди, цинка, никеля	(0,005-0,5) мг/кг (0,001-0,2) мг/кг (0,20-50,0) мг/кг (0,02-10,0) мг/кг (0,0002-0,5) мг/кг
370	ФР.1.34.2005.01729	Воздух рабочей зоны				

1	2	3	4	5	6	7
					железа	(0,05-50,0) мг/кг
					мышьяка,	(0,005-0,5) мг/кг
					ртути	(0,001-0,02) мг/кг
					марганца	(0,02-20,0) мг/кг
371	Паспорт на газоанализатор ЭЛАН-CO-50	Воздух рабочей зоны (рабочие места). Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Массовая концентрация оксид углерода	(0 - 50,0) мг/м³
372	Паспорт и руководство по эксплуатации ГАНК-4 газоанализатора	Воздух рабочей зоны (рабочие места), атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			Концентрация формальдегида	(0,005-10,0) мг/м³
					Концентрация аммиака	(0,02-400,0) мг/м³
					Концентрация дигидросульфида	(0,004-200,0) мг/м³
					Концентрация гидроксибензол	(0,003-6,0) мг/м³
					Концентрация взвешенных веществ	(0,075-40,0) мг/м³
					Концентрация гексана	(30,0-6000,0) мг/м³
					Концентрация оксид азота	(0,03-100,0) мг/м³
					Концентрация бензина	(30,0-6000,0) мг/м³
					Концентрация сажи	(0,025-80,0) мг/м³
373	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны (рабочие места)			Концентрация оксид азота	(1,0-20,0) мг/м³
					Концентрация диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м³
374	МУК 1637-77				Концентрация аммиака	(5,0 - 20,0) мг/м³
375	МУ 4834-88				Концентрация бензола	(0,8-750,0) мг/м³
					Концентрация ксилола	(4,0-200,0) мг/м³
376	МУ 5926-91				Концентрация толуола	(4,0-200,00) мг/м³
377	МУК 4.1.1342-03				Концентрация гидроксибензола	(0,15-1,5) мг/м³
378	МУ 1645-77				Концентрация гидрофторида	(0,05-1,6) мг/м³
					Концентрация гидрохлорида	(0,03-20,0) мг/м³
379	МУК 4.1.2470-09				Концентрация дигидросульфида	(5,0-40,0) мг/м³
380	МУ 4945-88 п.3.1				Концентрация железа	(1,5-15,0) мг/м³
					Концентрация никеля	(0,025-1,25) мг/м³
					Концентрация титана	(6,0-62,0) мг/м³
					Концентрация хрома	(0,5-9,5) мг/м³

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
400	СанПиН 2.2.4.548-96	Микроклимат (рабочие места, производственная зона)			скорость движения воздуха температура воздуха, относительная влажность воздуха скорость движения воздуха температура воздуха, относительная влажность воздуха скорость движения воздуха, индекс тепловой нагрузки среды	0-20 м/с (от -40 до +85)°С (0 - 98) % (0-20) м/с (от -40 до +85)°С (0 - 98) % (0-20) м/с (-40 - 85) °С (0 - 45) °С
401	МУК 4.3.2756-10	Микроклимат (рабочие места, производственная зона)			Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, результатирующая температура помещения	(от -40 до +85)°С (0 - 98) % (0-20) м/с (от -40 до +85)°С
402	ГОСТ 30494	Микроклимат (жилых и общественных зданий)			температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, результатирующая температура помещения	(от -40 до +85)°С (0-98) % (0-20) м/с (от -40 до +85)°С
403	СанПиН 2.2.4.3359-2016 п.2	Физические факторы (рабочие места) Микроклимат			температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, индекс тепловой нагрузки среды	(от -40 до +85)°С (0-98) % (0-20) м/с (-40-85) °С (0-45)°С
п.7		Электромагнитные излучения			Уровни неионизирующих электромагнитных излучений	
					Диапазон частот: электрическое поле	
					45-55 Гц 5 Гц - 2 кГц, 2кГц - 400 кГц	(5-1000) В/м (5-1000) В/м (0,5-40) В/м
п.10		Освещенность			Магнитное поле	
					45-55 Гц 5 Гц - 2 кГц, 2кГц - 400 кГц	50мА/м - 8А/м 50мА/м - 4А/м 5мА/м - 400А/м
					Освещенность	(1-20000)лк
404	СанПиН 2.5.2-703-98 п.9	Суда внутреннего и смешанного плавания			Коэффициент пульсации	(1-100) %.
					Микроклимат:	
					температура воздуха,	(-40 - + 85) °С

1	2	3	4	5	6	7
					относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, Освещенность Коэффициент пульсации Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность Яркость Коэффициент естественной освещенности (КЕО) Освещенность Коэффициент пульсации освещенности Яркость Освещенность Яркость экрана и поверхности Уровни неионизирующих электромагнитных излучений Диапазон частот: Напряженность электромагнитного поля 5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц Плотность магнитного потока 5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц Напряженность электрического поля промышленной частоты. Диапазон частот: Напряженность электрического поля 45-55 Гц 5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц	(0 - 98) % (0 - 20) м/с (1-200 000) лк (1-100) % (1-100)% (1-200 000) лк (1-200 000) кд/м2 (1-200 000) лк (1-200 000) лк (1-100)% (1-200 000) кд/м2 (1-200 000) лк (1-200 000) кд/м2
405	ГОСТ 33393	Рабочие места				
406	ГОСТ 24940	Освещенность				
407	ГОСТ 26824	Яркость				
408	МУК 4.3.2812-10	Освещенность (рабочие места, производственная зона)				
409	ГОСТ Р 50923	Рабочие места оборудованные ПЭВМ				
410	МУК 4.3.007-98	Рабочие места оборудованные ПЭВМ				(5-1000) В/м (0,5-40) В/м
411	ГОСТ 12.1.002	Электрические поля промышленной частоты				50мА/м - 4А/м 5мА/м - 400А/м (5-1000) В/м (5-1000) В/м (0,5-40) В/м

1	2	3	4	5	6	7
412	МУК 4.3.2491-09	Электромагнитные излучения промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях			напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты. Диапазон частот: Электрическое поле 45-55 Гц Магнитное поле 45-55 Гц	(5-1000) В/м 50 мА/м - 8 А/м
413	МУ 4109-86	Электромагнитные излучения промышленной частоты			Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты. Уровни неионизирующих электромагнитных излучений Диапазон частот: Электрическое поле 45-55 Гц	(5-1000) В/м
414	ГОСТ Р 50949	Рабочие места, оборудованные ПЭВМ			Яркость	(1-200 000) кд/м ²
415	МУК 4.3.2194-07	Шум на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука, инфразвук	(25-137) дБа
416	ГОСТ 23337	Шум на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука, инфразвук	(25-137) дБа
417	ГОСТ ISO 9612	Шум (рабочие места, производственная зона)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука, инфразвук	(25-137) дБа
418	ГОСТ Р 51616	Шум (автотранспортные средства)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука, инфразвук	(25-137) дБа
419	ГОСТ 31296.1	Шум (селитебная территория)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа

1	2	3	4	5	6	7
420	ГОСТ 31296.2	Шум на местности			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
421	ГОСТ 12.2.030	Шум (ручные машины)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
422	ГОСТ 26918	Шум (железнодорожный состав)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
423	ГОСТ 12.1.020	Шум (речные и морские суда)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
424	МУ 1844-78	Шум (рабочие места)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
425	ГОСТ 20444	Шум (транспортные потоки)			уровень звука, уровень звукового давления, эквивалентные уровни звука,	(25-137) дБа
426	ГОСТ 31319	Вибрация общая (рабочие места, производственная зона)			уровень виброускорения, корректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный корректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
427	ГОСТ 31191.1	Вибрация общая			уровень виброускорения, корректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный корректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
428	ГОСТ 31191.2	Вибрация внутри зданий			уровень виброускорения, корректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный корректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

429	МУ 3911-85	Вибрация			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
430	ГОСТ 12.1.049	Вибрация общая (рабочие места)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
431	ГОСТ 31192.1	Вибрация локальная (рабочие места)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
432	ГОСТ 31192.2	Вибрация локальная (рабочие места, производственная зона)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
433	ГОСТ 12.1.047	Вибрация (рабочие места, производственная зона)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ

1	2	3	4	5	6	7
434	ГОСТ 16519	Вибрация локальная			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
435	ГОСТ Р ИСО 28927-10	Вибрация локальная (ручной инструмент)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
436	ГОСТ 30873.3	Вибрация локальная (ручные машины)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
437	МР 2957-84	Вибрация (жилые помещения)			уровень виброускорения, скорректированный уровень виброускорения и виброскорости, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения и виброскорости	(72-183) дБ
438	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения.	(0,05-999,99) мкЗв/ч
439	Методика экспрессного измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА	Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.			Плотность потока радона Радон-222	(20-20000) мБк/м3 (20-1000) Бк/см2.

1	2	3	4	5	6	7
440	Методика экспрессного измерения объёмной активности радона-222 в воздухе с помощью радиометра радона типа PPA	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Радон-222	(30-30000) Бк/м ³ .
441	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность ambientной дозы гамма-излучения Эквивалентная равновесная объёмная активность радона-222	(0,05-999,99) мкЗв/ч (20-20000) Бк/м ³ .
442	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации дозиметра-радиометра альфа-бета-гамма излучения МКС-1117А,	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц	0,05-999,99 мкЗв/ч (1-9999,0) л/см ² мин (0,1-9999,0) л/см ² мин
443	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов.			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц	0,05-999,99 мкЗв/ч (1-9999,0) л/см ² мин (0,1-9999,0) л/см ² мин
444	ГОСТ 8844	Трикотажное полотно			Отбор проб	-
445	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые			Отбор проб	-
446	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные.			Отбор проб	-
447	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный.			Отбор проб	-
448	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

449	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочно-полимерных материалов.			Отбор проб	-
450	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1,-, ИСО 7086-2) п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла и хрусталя			Отбор проб	-
451	ГОСТ Р 52958	Выделанные меховые шкурки, овчины и меховые изделия.			Отбор проб	-
452	ГОСТ 938.0	Все виды кож для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, для одежды и головных уборов, для рантов, перчаток и рукавиц, вырабатываемые из разных видов сырья.			Отбор проб	-
453	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом.			Отбор проб	-
454	ГОСТ 28631 п.6	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи.			Отбор проб	-
455	ГОСТ 28754 п.3	Ремни поясные и для часов, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.			Отбор проб	-
456	ГОСТ 28846 п.3	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту (в том числе для активного отдыха), изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

457	ГОСТ 19245 р.4	Коляски детские, предназначенные для прогулок с детьми.			Отбор проб	-
458	ГОСТ 31741	Велосипеды, седло которых может быть отрегулировано на высоту 635 мм и более, предназначенные для использования в качестве транспортного средства, а также для тренировок и соревнований. (не распространяется на велосипеды для детей младшего возраста и специальные велосипеды: грузовые, тандемы).			Отбор проб	-

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах», руководитель ИЛЦ

Должность

уполномоченного лица



Подпись

уполномоченного лица

Н.А. Пальчикова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

