

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.



подпись

инициалы, фамилия

Приложение

25 ИЮЛ 2018

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

к заявлению о сокращении области аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

химико-аналитического отдела почв, агрохимикатов, растениеводческой и пищевой продукции

федерального государственного бюджетного учреждения станции агрохимической службы «Ершовская»

Адрес места осуществления деятельности: 413502, Саратовская область, г. Ершов, ул. им. Некрасова, д.1

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-13 (ФР.1.31.2013.15893)	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Массовая доля подвижных форм металлов: хрома	(5-200) млн ⁻¹
2.	ФР.1.31.2007.04106	Почвы	-	-	Молибден	(1,0-50,0) мг/кг
3.	ФР.1.31.2007.04106	Почвы	-	-	Хром	(0,1-5,0) мг/кг

Врио директора ФГБУ САС «Ершовская»

Руководитель ИЛ ФГБУ САС «Ершовская»

