



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ « 3 » октября 2020 г.
№ РК 21-124

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РСС РЧ.001.217090

Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»

664005, г. Иркутск, ул. Боткина, д.4

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ЭКЗЕМПЛЯР

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	1	3	4	5	6	7
1	№ К961 Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминызы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «Регистрационный номер в Информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР 1.31.2019.33721	Продукты питания	-	-	массовая доля микробной трансглутаминызы /МТГ	(0,0001 - 0,01) %
2	ГОСТ 33971	Непереработанные пищевые продукты: мясо животных всех видов, в том числе мясо птицы, субпродукты (печень, почки)	-	-	Хиноксалин-2-карбоновая кислота	(0,5 - 8,0) мкг/кг
					3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота	(0,5 - 8,0) мкг/кг
					1,4-Бисдезоксикарбадокс	(0,5 - 8,0) мкг/кг
3	ГОСТ 33978	Непереработанные пищевые продукты - мясо (в том числе мясо птицы), субпродукты (печень), комбикорма, а также моча животных	-	-	6-пропил-2-тиоурацил	(2,0 - 30,0) мкг/кг
					6-метил-2-тиоурацил	(2,0 - 30,0) мкг/кг
					2-тиоурацил	(2,0 - 30,0) мкг/кг
					6-фенил-2-тиоурацил	(2,0 - 30,0) мкг/кг
					2-меркаптобензимидазол	(0,4 - 30,0) мкг/кг
4	ГОСТ Р 54904	Молоко, молочные продукты, яйцо, яичный порошок, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыба, морепродукты, продовольственное сырье	-	-	Фторфеникол амин	(1,0 - 1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7	
5	МУ А 1/045 ФР.1.31.2019.33239	Продукция животноводства	-	-	Бацитрацин А Бацитрацин В Колистин А Колистин В Полимиксин В1 Полимиксин В2 Виргиниамицин S1 Виргиниамицин M1 Актиномицин D Новобиоцин Холестерин β – ситостерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин	(5,0-500,0) мкг/кг (1,0-100,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (3,75-375,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (2,5-250,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (5,0-500,0) мкг/кг (1-100) % (1-100) % (1-100) % (1-100) % (1-100) %	
6	ГОСТ 34456	Молоко, молочная продукция	-	-		Гидроксиметилклен-бутерол Кленбутерол Рактопамин Зилпаторол Бромбутерол Мабутерол Мапентерол Тулобутерол Ритодрин Фенотерол Тербуталин Циматерол Кленпентерол Кленпроперол Цимбутерол Изоксисуприн Сальбутамол Железо Кадмий Алюминий Магний Марганец Медь Никель	(0,1 - 50,0) мкг/кг (0,1 - 50,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,1 - 100,0) мкг/кг (0,5 - 50,0) мкг/кг (0,5 - 50,0) мкг/кг (0,5 - 50,0) мкг/кг (0,5 - 50,0) мкг/кг (0,5 - 100,0) мкг/кг (0,5 - 100,0) мкг/кг (0,5 - 100,0) мкг/кг (0,5 - 100,0) мкг/кг (0,5 - 100,0) мкг/кг (0,1-25,0) % (0,0001 – 5,0) % (0,01-20,0) % (0,05-30,0) % (0,001 – 5,0) % (0,001-25,0) % (0,001-10,0) %
7	ГОСТ 33486	Пищевые продукты, переработанная пищевая продукция животного происхождения в части мяса и мякотных субпродуктов (печень, почки), в том числе птицы, комбикорма, а также биологические объекты животного происхождения в части шерсти, мочи, сетчатки глаз	-	-			
8	ПНД Ф 16.3.24-2000	Промышленные отходы	-	-			

1	2	3	4	5	6	7
					Кальций	(0,1-25,0) %
					Хром	(0,01-50,0) %
					Цинк	(0,001-20,0) %
9	ГОСТ 11014	Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы	-	-	Влажность	(0,1-100,0) %
10	ГОСТ 8606	Топливо твердое минеральное	-	-	Общая сера	(0,01-70,0) %
11	ГОСТ 9326 п.3 (меркуриметрическое титрование)	Топливо твердое минеральное	-	-	Хлор	(0,03-70,00) %
12	ГОСТ 2093	Топливо твердое	-	-	Гранулометрический состав	(0,8-50,0)%
13	М-4-2017 (ФР.1.31.2017.27246)	Почвы, грунты, донные отложения, ил, осадки сточных вод, жидкие и твердые отходы производства и потребления	-	-	Цианиды	(0,5-130) млн ⁻¹
14	ПНД Ф 14.1.2.16-95	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Катионные поверхностно-активные вещества	(0,05 -- 0,5) мг/дм ³
15	М-13 (ФР.1.31.2011.11262)	Промышленные выбросы в атмосферу, воздух рабочей зоны	-	-	Фториды	(0,125-500) мг/м ³
16	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-	отбор проб	-
17	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-	отбор проб	-
18	ПНД Ф 16.1.2.3.3.11-98	Твердые объекты	-	-	свинец	(0,1 - 100 000) мг/кг
19	МУК 4.1.1968-05	Вода	-	-	Имазетапир	(0,25-2,0) мг/кг
		Соя, семена				(0,25-2,0) мг/кг
		Соя, масло				(0,25-2,0) мг/кг
		Почва				(0,05-0,40) мг/кг
20	МУ № 2090-79	Почвы	-	-	Бентазон	(0,2-2) мг/кг
21	ГОСТ 5180 п.5	Грунты	-	-	Влажность, в т.ч. гигроскопическая	(0-100) %
					Суммарная влажность мерзлого грунта	(0-100) %
п.6					Верхний предел пластичности	(0-100) %
					влажность на границе текучести	
п.7					Нижний предел пластичности	(0-100) %
					влажность на границе раскатывания	
п.8					Плотность грунта (в т.ч. мерзлого)	(0,50-3,00) г/см ³
п.9					Плотность	(0,50-3,00) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.11				Плотность мерзлого грунта	(0,50-3,00) г/см ³
	п.12				Плотность скелета (сухого) грунта расчетный показатель по: влажности, плотности	-
	п.13				Плотность частиц	(0,50-4,00) г/см ³
	п.14				Плотность частиц	(0,50-4,00) г/см ³
	ГОСТ 25584	Грунты	-	-	Коэффициент фильтрации	(0,000001-0,5) см/с
22	ГОСТ 12071 п.4	Грунты	-	-	Отбор проб	-
24	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдоманоза сельскохозяйственных животных.	Патологический материал (трупы, отдельные органы, ткани, выделения и др. от павших, вынужденно убитых или больных животных)	-	-	Псевдомоноз	Обнаружено/не обнаружено
25	МУК 4.2.2884-11	Объекты окружающей среды (воздух, вода, смывы) и пищевые продукты.	-	-	КМАФАнМ	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 10 Определение КМАФАнМ				БГКП	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 12 выявление и определение количества колиформных бактерий (БГКП) и E. coli				E. coli	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 13 выявление и определение количества бактерий семейства Enterobacteriaceae				бактерии семейства Enterobacteriaceae	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 14 выявление и определение количества Staphylococcus aureus				стафилококков (S. aureus)	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 15 контроль микробиологической обсемененности объектов среды обитания				листерии	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	п. 11 определение количества дрожжей и плесневых грибов				дрожжи и плесени	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных				МАФАнМ БГКП (колиформы)	(1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
26		Кулинарная, икорная, вяленая и соленая продукция, в том числе пресервы белковые, продукты переработки водорослей	-	-	Плесневые грибы	Отсутствие/присутствие (1-3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
					золотистые стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии рода протеус	Обнаружено/не обнаружено
					сульфитредуцирующие	Обнаружено/не обнаружено
					кlostридии	Обнаружено/не обнаружено
					плесени	Обнаружено/не обнаружено
					дрожжи	(1 – 3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
					споры мезофильных анаэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов (термостабильные бациллы мезофилов), паразитический вибрион.	(1 – 3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
27	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки. п.2 микробиологический контроль.	Пищевые продукты	-	-	КМАФАнМ	(1-9,9-10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
					БГКП	Отсутствие/присутствие
					патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					сульфитредуцирующие кlostридии	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					B. Cereus	Обнаружено/не обнаружено
					E. Coli	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	(1 – 3*10 ³) КОЕ/г, КОЕ/мл
					энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
					Clostridium perfringens	Обнаружено/не обнаружено
28	МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов). п. 7 Организация контроля санитарно – зоогигиенического состояния производства	Воздушная среда оборудования трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов	-	-	БГКП	Отсутствие/присутствие
					КМАФАнМ	(1-300) КОЕ/см ³
					плесневые грибы	(1-100) КОЕ /см ³
					ОМЧ	(1-300) КОЕ/см ³
					дрожжи	(1-100) КОЕ/см ³
29	№ 4695-88 Санитарные правила для холодильников от 29.09.1988	Воздух холодильных камер	-	-	Плесневые грибы	(1 -300) на 1 см ²

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2 методика определения зараженности плесенью воздуха холодильных камер п. 4 санитарная оценка холодильных камер по степени зараженности их плесенью					
30	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
31	МУК 4.2.1884-04 Приложение №1,5,7 п.7.2	Вода поверхностная	-	-	ОМЧ на 22°C ОМЧ на 37°C Энтерококки	(20 – 300) КОЕ в 1 мл (20 – 300) КОЕ в 1 мл Обнаружено/не обнаружено
32	Методика бактериологического исследования корма на энтерококки	Корм	-	-	Число стафилококков Энтерококки	(1- 24000) КОЕ Обнаружены/не обнаружены
33	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты, смывы	-	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/не обнаружено
34	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7,8,9,	Вода	-	2201 90 000 0	ОМЧ на 22°C ОМЧ на 37°C <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Глюкозоположительные колиформные бактерии	(1-300) КОЕ/см³ (1-300) КОЕ/см³ Отсутствие/ присутствие Обнаружено/не обнаружено
35	ГОСТ 18963 п. 4.2	Вода питьевая	-	-	БГКП	Отсутствие/ присутствие
36	ГОСТ 31955 п. 8-10	Вода питьевая	-	-	<i>E.coli</i>	Отсутствие/ присутствие
37	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров генетически-модифицированных растений в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Корма, пищевая продукция, растительное сырье и посевной материал	-	-	ДНК маркеров генетически-модифицированных растений	Отсутствие/ присутствие
38	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-СКРИН-СОЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров генетически-модифицированной сои в кормах, пищевой продукции,	Корма, пищевая продукция, растительное сырье и посевной материал	-	-	ДНК маркеров генетически-модифицированной сои	Отсутствие/ присутствие

1	2	3	4	5	6	7
	растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени					
39	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-87701-ФАКТОР», для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON 87701 в кормах, пищевой продукции и сырье методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Корма, пищевая продукция и сырье	-	-	Генномодифицированные сои линии MON 87701	Отсутствие/ присутствие
40	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-89788-ФАКТОР», для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON 89788 в кормах, пищевой продукции и сырье методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Корма, пищевая продукция и сырье	-	-	Генномодифицированные сои линии MON 89788	Отсутствие/ присутствие
41	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-40-3-2-ФАКТОР», для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии 40-3-2 в кормах, пищевой продукции и сырье методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Корма, пищевая продукция и сырье	-	-	Генномодифицированные сои линии 40-3-2	Отсутствие/ присутствие
42	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации ДНК генетически модифицированной сои линий 40-3-2, A5547-127, A2704-12 в продуктах питания и кормах для животных методом	Продукты питания и корма для животных	-	-	ДНК генетически модифицированной сои линий 40-3-2, A5547-127, A2704-12	Отсутствие/ присутствие

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией					
43	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Пищевая продукция	-	-	ДНК курицы	Отсутствие/ присутствие
44	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов <i>Ovis aries</i> (бараны) и <i>Bos Taurus</i> (быки) методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Пищевая продукция	-	-	ДНК баранина ДНК говядина	Отсутствие/ присутствие Отсутствие/ присутствие
45	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Пищевая продукция	-	-	ДНК свинина ДНК курица	Отсутствие/ присутствие Отсутствие/ присутствие
46	Инструкция по применению тест-системы иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита А	Вода	-	-	Гепатит А	Обнаружено/не обнаружено
47	Инструкция по применению тест-системы иммуноферментная для выявления антигена ротавируса		-	-	Ротавирус	Обнаружено/не обнаружено
48	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс Enterovirus»		-	-	Энтеровирус	Обнаружено/не обнаружено
49	ГОСТ 34165	Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки	-	-	Загрязнённость насекомыми-вредителями	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 3093	Зерно и продукты его переработки			Число падения Хаберга-Пертена	(60-1000)с
51	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Количество и качество клейковины	(не отмывающаяся до 40) % (1-108) ед. ИДК
52	ГОСТ 52812 п.6.2	Смеси кормовые			Внешний вид и цвет	Описание фактических характеристик объекта испытаний
53	ГОСТ 10840	Зерно			Натура	(5-1000) г
54	Руководство по эксплуатации Аэрозольный альфа – радиометр РАА -20 П2 « Поиск»	Территории сельскохозяйственных угодий. Территории жилой и промышленной зон. Жилые и общественные здания Рабочие места, производственная зона	-	-	ЭРОА радона в воздухе ЭРОА радона в воздухе МЭД	(1 – 100000) Бк/м ³ (1 - 100000) Бк/м ³ (0,1-30) мкЗв/ч
55	МУК 2.6.1.1087—02	Металлолом	-	-	ММЭД плотность потока альфа-частиц плотность потока бета-частиц	(0,1 – 100) мкЗв/ч (0,1 – 1·10 ⁴) мин ⁻¹ ·см ⁻² (10 – 1·10 ⁵) мин ⁻¹ ·см ⁻²
56	Руководство по эксплуатации Га-зоанализатора «Комета»	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид NO ₂ Аммиак NH ₃ Водород хлористый HCl Серы диоксид SO ₂ Формальдегид CH ₂ O Сажа (углерод)	(0 – 30) мг/м ³ (0 – 300) мг/м ³ (0 – 30) мг/м ³ (0 – 30) мг/м ³ (0 – 10) мг/м ³ (1,0 – 50000) мг/м ³
57	ФР.1.31.2001.00384	Промышленные выбросы	-	-		обнаружено/не обнаружено
58	Инв. № 34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода Anguina spp.	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, находящиеся в состоянии покоя, вегетации или цветения Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте Почва, грунты, торф Удобрения животного или растительного	-	-	Нематоды рода Anguina spp.	

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т. д.) Складские и производственные помещения, территории предприятий и прилегающих Земельные угодья. Овощные культуры, картофель.				
59	Инв. № 44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae)	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, находящиеся в состоянии покоя, вегетации или цветения. Плодово-ягодные культуры Фрукты, овощи, грибы свежие. Живые растения (включая их корни), черенки, отводки Семена и плоды сельскохозайственных, декоративных и лесных культур Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Карантинные виды плодовых мух (Tephritidae)	обнаружено/не обнаружено
60	Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации усача радде Neocerambus raddei blesig	Лес (верхние, нижние склады). Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, изделия из древесины Масса древесная механическая, опилки, кора и пр. Тара и упаковочные материалы (деревянные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, под-ны, барабаны, упаковочный материал	-	-	Усач радде Neocerambus raddei blesig	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		и т. д.)				
61	Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Agamia bungii</i> (Faldertmann)	Лес (верхние, нижние склады). Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, изделия из древесины Масса древесная механическая, опилки, кора и пр. Тара и упаковочные материалы (деревян- ные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, под-ны, барабаны, упаковочный материал и т. д.)	-	-	Красношейный усач <i>Agamia bungii</i> (Faldertmann)	обнаружено/не обнаружено
62	Инв. № 117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L.	Зерно злаковых культур, в том числе фуражное Зерно бобовых культур, кофе, какао-бобы Семена и плоды сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур Семена масличные. Плоды и семена эфиромасличных культур Крупа, мука, отруби, высевки, прочие продукты просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, крахмал, комбикорма Солома, мякина зерновых, шелуха, оболочки, жмыхи и прочие отходы переработки сельскохозяйственной продукции Удобрения животного или растительного происхождения Волокно хлопчатника, джута, кефафа, сая, льна, конопли, прочие технические волокна. Табак листовый и др. табачное	-	-	Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	обнаружено/не обнаружено


1	2	3	4	5	6	7
		сырье и отходы. Технический казеин, тапиока и ее аналоги. Кожсырье, шерсть. Складские и производственные помещения, территории предприятий и прилегающих Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте Живые растения (включая их корни), черенки, отводки				
63	Инв. № 118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации центхруса длинноколочкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.	Зерно злаковых культур, в том числе фуражное Зерно бобовых культур, кофе, какао-бобы Семена и плоды сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур Семена масличные. Плоды и семена эфиромасличных культур Крупа, мука, отруби, высежки, прочие продукты просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, крахмал, комбикорма Солома, мякина зерновых, шелуха, оболочки, жмыхи и прочие отходы переработки сельскохозяйственной продукции Удобрения животного или растительного происхождения Волокно хлопчатника, джута, кенафа, сая, льна, конопли, прочие технические волокна. Табак листовой и др. табачное сырье и отходы.	-	-	Центхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Технический казеин, тапиока и ее аналоги. Кожсырь, шерсть. Складские и производственные помещения, территории предприятий и прилегающих Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте Живые растения (включая их корни), черенки, отводки				
64	Инв. № 120-2018 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae)	Фрукты, овощи, грибы свежие. Семена и плоды сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Гусеницы карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae)	обнаружено/не обнаружено
65	Инв. № 29-2016 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt pospi viroid	Живые растения (включая их корни), черенки, отводки Срезанные цветы и бутоны, свежие. Срезанные цветы, бутоны, венчики, прочие части растений засушенные веники Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Вириод карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt pospi viroid	обнаружено/не обнаружено
66	Инв. № 64-2016 МР ВНИИ КР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kothoff) Davis et.	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, находящиеся в состоянии покоя, вегетации или цветения Фрукты, овощи, грибы свежие.	-	-	Кольцевая гниль картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kothoff) Davis et. al.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	al.	Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте				
67	Инв. № 134-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & S.A.Kirk	Живые растения (включая их корни), черенки, отводки Почва, грунты, торф Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Возбудитель фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & S.A.Kirk	обнаружено/не обнаружено
68	Инв. № 09-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (Mc Dunnough, 1921)	Лес (верхние, нижние склады). Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, деляя древесины Масса древесная механическая, опилки, кора и пр. Тара и упаковочные материалы (деревянные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, поддоны, барабаны, упаковочный материал и т. д.) Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т. д.)	-	-	Псевдотсуговая волнянка <i>Orgyia pseudotsugata</i> (Mc Dumnough)	обнаружено/не обнаружено
69	Инв. № 10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротки красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)	Фрукты, овощи, грибы свежие. Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Диабротка красивая <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
70	Инв. № 35-2018 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scabator</i> (Fabricius)	Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте Культуры растений в закрытом грунте Лес (верхние, нижние склады). Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, деляя древесины Масса древесная механическая, опилки, кора и пр. Тара и упаковочные материалы (деревян- ные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, поддоны, барабаны, упаковочный материал и т. д.)	-	-	Топлевый корневой усач <i>Plectrodera scabator</i> (Fabricius)	обнаружено/не обнаружено
71	Инв. № 73-2018 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Фрукты, овощи, грибы свежие. Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте Культуры растений в закрытом грунте Плодово-ягодные культуры Солома, мякина зерновых, шелуха, оболочки, жмыхи и прочие отходы переработки сельскохозяйственной продукции	-	-	Южноамериканская плодовая муха <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	обнаружено/не обнаружено
72	Инв. № 78-2018 МР ВНИИР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus abettans</i> Thorne & Allen	Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнедуковицы, корневища, находящиеся в состоянии покоя, вегетации или цветения Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте Культуры растений в закрытом грунте	-	-	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus abettans</i> Thorne & Allen	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
73	Инв. № 95-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного <i>Sneustus mutilates</i> (Blandford)	Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте Лес (верхние, нижние склады). Круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, изделия древесины Масса древесная механическая, опилки, кора и др. Тара и упаковочные материалы (деревян- ные ящики, картонные коробки, гофрокороба, мешкотара, поддоны, барабаны, упаковочный материал и т. д.) Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т. д.)	-	-	Короед усеченный <i>Sneustus mutilates</i> (Blandford)	обнаружено/не обнаружено
74	Инв. № 112-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i>	Фрукты, овощи, грибы свежие. Семена и плоды сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур Многолетние и однолетние культуры и породы растений в открытом грунте. Культуры растений в закрытом грунте Живые растения (включая их корни), черенки, отводки Плодово-ягодные культуры	-	-	Овощной долгоносик <i>Listroderes costirostris</i>	обнаружено/не обнаружено



Директор ФГБУ «Иркутская МВЛ»

Б.П.Самарский