




Заместитель (заместитель руководителя)
специальной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

пись

301019

Приложение

заявлению о сокращении области
аккредитации

№

от " " 20 г.

на 26 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

1. 600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5
2. 601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Энгельса, д.12-а
3. 601650, Владимирская область г. Александров, ул. М. Гусева, д.5
4. 601010, Владимирская область г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5
5. 601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина д.30
6. 601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8
7. 601902, Владимирская область. Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а
8. 601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а
9. 601800, Владимирская область. г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12
10. 602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в
11. 601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории(центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
600005, г. Владимир, ул. Токарева, д.5						
1.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметана и продукты на ее основе, консервы молочные и молочкосодержащие сухие, консервы молочные и молочносодержащие сгущенные, молочная сыворотка и продукты на ее основе			Белок	(0,10 – 100,00) %
2.	ГОСТ Р 54386	Мед			Диагностическое число	3,0 – 40,0 ед. Готе
3.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Отбор проб	-
4.	ГОСТ 5512	Пищевые и вкусовые продукты и напитки			Мышьяк	наличие/отсутствие
5.	ГОСТ 20444-85.	Рабочие места, рабочие зоны			Инфразвук: общий уровень звукового давления; уровни звукового давления в октавных полосах	От 20-150 дБ
6.	ГОСТ 31296.2-2006.	Рабочие места, рабочие зоны			Ультразвук: контактный, воздушный, низкочастотный, среднечастотный; высокочастотный; постоянный;	От 20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					импульсный	
7.	ГОСТ Р 54944-2012	Жилые и общественные здания			Световая среда: Естественная освещение: КЕО% Искусственное освещение: освещенность рабочей поверхности;	1-200000,лк
8.	РМГ 69-2003;	Среда обитания промышленных, строительных, транспортных, образовательных, коммунальных объектов, объектов общественного питания и торговли, ЛПУ и аптек			Ультрафиолетовое излучение(УФ-А; УФ-В; УФ-С; Вт/м2, мВт/м2)	1,0-200000мкВ/м2
9.	РМГ 70-2003;					
10.	РМГ 71-2003;					
11.	ГОСТ 12.4.077-78;	Рабочие места, рабочие зоны			Ультразвук: контактный; воздушный; низкочастотный,(16- 63кГц); среднечастотный; (125- 250кГц) высокочастотный; постоянный; импульсный	От 20-150 дБ
12.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96				Инфразвук: общий уровень звукового давления; дБ Лин; уровни звукового	От 20-150 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
601291, Владимирская область. Суздаль, ул. Ангельса, д.12-а						
1.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука и толокно риса, овса, гречихи для детского питания			КМАФАнМ БГКП Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
2.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты вырабатываемые из них, вода поверхностных водных объектов			Парагемолитический вибрион	Обнаружено/ не обнаружено
3.	ГОСТ Р 50396-1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			КМАФАнМ	Обнаружено/ не обнаружено
4.	ГОСТ Р 54944	Помещения зданий и сооружений и рабочие места			Световая среда: Искусственное освещение общее: -минимальная освещенность рабочей поверхности в помещении, люкс (лк)	
5.	МУК 4.3.2812	Рабочие места			Искусственное освещение общее: -минимальная освещенность рабочей поверхности в помещении, люкс (лк)	
6.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения			температура воздуха, С°	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					относительная влажность воздуха, %	
7.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места с использованием ПЭВМ			напряженность электрического поля , в/м напряженность магнитного поля	от 8 нГл до 10 мкГл
8.	СанПиН 2.2.4.548- 96	Рабочие места всех видов производственных помещений всех предприятий и организаций			температура воздуха, С ⁰ относительная влажность воздуха, %;	
9.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы, её части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты, полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы, пищевой жир – сырец птицы.			отбор проб	
10.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды			отбор проб	
11.	ГОСТ Р 51808	Свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов и его гибридов			отбор проб	
12.	ГОСТ Р 55906	Свежие томаты			отбор проб	
13.	ГОСТ Р 51783	Свежий репчатый лук			отбор проб	
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. им. М. Гусева, дом 5						
1.	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания			Корректированный, эквивалентный	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	
2.	МУ 3911-85	Рабочие места			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
3.	ГОСТ 31191.1	Общая вибрации разных видов: периодической, случайной, в форме переходных процессов			Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ
4.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий			Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 24940	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.			Коэффициент пульсации %	1-100%
6.	ГОСТ 33393	На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.	-	-	Коэффициент пульсации%	1-100%
7.	МУК 4.3.2812-10	На рабочих местах	-	-	КОЕ	1-100%
8.	СанПиН 2.2.4.3359		-	-	Коэффициент пульсации %	1-100%
9.	СанПиН 2.2.4.3359				Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	
10.	ГОСТ 5698 п. 2	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля поваренной соли	-
11.	ГОСТ 5898 п. 4	Изделия кондитерские			Щелочность	-
12.	ГОСТ 5472 п. IV	Масла растительные			Степень прозрачности подсолнечного масла	1-50 фем

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
14.	ГОСТ Р 51487 п. 9.2.2	Масла растительные и жиры животные			Перекинное число	0,1-45,0 ммоль активного хлорода(1/2O)/кг
15.	ГОСТ 31964 п.7.3.1	Изделия макаронные			Влажность	-
16.	ГОСТ 31964 п. 7.4				Кислотность	-
17.	ГОСТ 31964 п. 7.5				Массовая доля золы, нерастворенной в 10%-ной соляной кислоте	-
18.	ГОСТ 31964 п. 7.9	Изделия макаронные			Содержание металломангнитных примесей	отсутствие/наличие
19.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	0,2-10,0%
20.	ГОСТ 8756.10 п. 6	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля мякоти	1,0-30%
21.	ГОСТ 8756.10 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей			Объемная доля мякоти	5,0-20%
22.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы	-
23.	ГОСТ ИСО 750 п. 6	Продукты переработки плодов и овощей			Титруемая кислотность	-
24.	ГОСТ 25555.5 п. 7 метод Б	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля диоксида серы	100-20000 мг/кг (0,01-2%)
25.	ГОСТ 15113.4 п. 2	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	-
26.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	-
27.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля золы	-
28.	ГОСТ 15113.9 п. 3	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	-
29.	ГОСТ 4288 п.2.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Масса 1 штуки	-
30.	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 4288 п.2.6	Жиры животные топленые			Кислотность	-
32.	ГОСТ 8285 п. 2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
33.	ГОСТ 8285 п. 2.4.2				Перекисное число	-
34.	ГОСТ 8285 п. 2.4.3				Кислотное число	-
35.	ГОСТ 24065	Молоко			Сода	-
36.	ГОСТ 24066	Молоко			Аммиак в сыром молоке выше его естественного содержания	-
37.	ГОСТ 24067	Молоко			Перекись водорода	-
38.	ГОСТ 29246 п. 2.2	Консервы молочные сухие	Массовая доля влаги	-		
39.	ГОСТ 10844	Зерно	Кислотность по болтушке	-		
40.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	Влажность	-		
41.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	Кислотность по болтушке	-		
42.	ГОСТ 20239 п. 3.1.2	Мука, крупа и отруби	Металломагнитная примесь	-		
43.	ГОСТ 26312.5	Крупа	Зольность	-		
44.	ГОСТ 26312.7	Крупа	Влажность	-		
45.	ГОСТ 15113.5 п. 3	Концентраты пищевые	Общая кислотность	-		
46.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания	Массовая доля жира	0.5-40%		
47.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания	Массовая доля влаги и сухих веществ	-		
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д.5						
1.	МУК 4.3.3221	Жилые и общественные здания			Корректированный, эквивалентный	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					корректированный уровень виброускорения	
2.	МУК 4.3.3221				Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
3.	МУ 3911	Рабочие места			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения	70-145 дБ
4.					Уровень виброускорения в октавных полосах частот	
5.	ГОСТ 31191.1	Общая вибрации разных видов: периодической, случайной, в форме переходных процессов			Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий			Уровень виброускорения в октавных полосах частот Корректированный, эквивалентный уровень виброускорения	70-145 дБ
7.	ГОСТ 24940	В помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, получилиндрической освещенности пешеходных зон.			Коэффициент пульсации %	1-100%
8.	ГОСТ 33393	На рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного искусственного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.			Коэффициент пульсации%	1-100%
9.	МУК 4.3.2812	На рабочих местах			КОЕ	1-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10.	СанПиН 2.2.4.3359	Физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов			Корректированный, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Уровень виброускорения в октавных полосах частот	70-145 дБ
11.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельных участков, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	Плотность потока радона	Радон 10-2*10 ⁴ Бк/м ³
12.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 -99,99) мкЗв/ч (0,10 -99,99) мкЗв/ч
601501, Владимирская область. Гусь-Хрустальный, ул. Димитрова, д.8						
1.	МУ 122-5/72 м п. 2.9	Продукция общественного питания	10.		Витамин С	(0-100) мг/100г
2.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83.1		Массовая доля сухих веществ	(0,05-3,0)%
3.	ГОСТ 3627 п. 4, п. 5	Молочные продукты	10.51		Хлористый натрий	(0,5-10,0)%
4.	ГОСТ 4288 п. 2.6	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	10.1		Кислотность	(0,2-5,0) °Т

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 5698 п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11.110		Поваренная соль	(1,0-3,0)%
6.	ГОСТ 5903 п. 4	Кондитерские изделия	10.71		Массовая доля сахара	(1,0-50,0)%
7.	ГОСТ 7636 п. 3.7.4	Пищевые продукты. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	03.1		Массовая доля жира	(0,5-20,0)%
8.	ГОСТ 10844	Зерно	01.11		Кислотность	(0-15) ⁰
9.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	(10-70,0) ⁰ Г
10.	ГОСТ 32167	Мед натуральный			Массовая доля сахарозы в пересчете на безводное вещество	(70-96)%
					Массовая доля редуцирующих веществ	(1-26,0)%
11.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты.	10.1		pH	(0,05-14,0) ед. pH
12.	ГОСТ 54758	Молоко и продукты переработки молока	10.51		Плотность	(10-19-1038) кг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.	10.12.40.111		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при 30°C	(1*10 ¹ – 1*10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
14.	МУ 3.1.1.2438 п.6, Приложение 2.	Биоматериал от человека: кровь	86.9		Титр антител к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружен/не обнаружен
15.	МУК 4.2.3019 п. 5.1.3.4.	Биоматериал от человека: кровь	86.9		Титр антител к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	Обнаружен/не обнаружен
16.	МР 3.1.2.0072 п.8	Биоматериал от человека: кровь	86.9		Титр антител к микроорганизмам рода <i>Bordetella</i>	Обнаружен/не обнаружен
17.	МУ 04-723/3 п.6.1.	Биоматериал от человека: кровь	86.9		Титр антител к возбудителям дизентерии и сальмонеллеза	Обнаружен/не обнаружен
18.	ГОСТ 28566-90	Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков.	10.85.1.		энтерококки	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 10444.8-2013	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчёта presumptively бактерий <i>Vac.cereus</i>	10.85.1.		<i>Vac.cereus</i>	Обнаружен/не обнаружен
20.	ГОСТ Р 54354-2011 п. 8.5 п.8.9	Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа.	10.1.	из 02.01.- 0210	Энтерококк <i>Vac.cereus</i>	Обнаружен/не обнаружен Обнаружен/не обнаружен
21.	ГОСТ 30425-97	Консервы. Методы определения промышленной стерильности.	10.20.25.111		Промышленная стерильность	Наличие/отсутствия
22.	МУК 4.2.2046-06	Методы выявления и определения паразитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах вырабатываемых из них, воде поверхностных водоёмов и других объектах.	10.2		Паразитический вибрион	Обнаружен/не обнаружен
23.	ГОСТ 32901 п.8.8.	Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа	10.51	Из 0401- 0406	Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Промышленная стерильность	(1*10 ¹ – 1*10 ⁹) КОЕ/г (см ²) Наличие/отсутствия

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
24.	МУ 3.1.7. 1189-03	Лабораторная диагностика бруцеллёза людей	86.9.		Антитела к возбудителю бруцеллёза	Обнаружены/не обнаружены
601742, Владимирская область г. Кольчугино, ул. 7 Ноября, д.4-а						
1.	ГОСТ 18164	Питьевая вода	-	-	Сухой остаток	30-500 мг/дм3
2.	РД 52.24.395 (приложение Б) (нет метода измерения)	Природная и очищенная сточная вода	-	-	Магний	-
3.	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные (хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные) воды	-	-	Общая жесткость	0,1-50, ° Ж
4.	ГОСТ 8756.9	Фруктовые и ягодные соки и экстракты	-	Из 2009 Из 2207	Массовая доля осадка	
5.	ГОСТ 8756.10	Фруктовые и ягодные соки и экстракты	-		Массовая доля мякоти	
6.	ГОСТ 4288 (п.2.5)	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса, котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	Из 0201- 02010 Из 0410 Из 160100 Из 1602	Массовая доля влаги	
7.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса, котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	Из 0201- 02010 Из 0410 Из 160100 Из 1602	Кислотность	От 2°

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	Из 0201-02010 Из 0410 Из 160100 Из 1602	Массовая доля влаги	
9.	ГОСТ 29246 (п.2)	Консервы сухие молочные	-	Из 0401 Из 0403 Из 0404 Из 0405 Из 0406	Массовая доля влаги	
10.	ГОСТ 30305.1 (п.4)	Консервы сгущенные молочные	-		Массовая доля влаги	
11.	ГОСТ 30305.3 (п.5)	Консервы сгущенные молочные	-		Кислотность	16-150° Т
12.	ГОСТ 8285 (п.2.3)	Жиры животные топленые	-	Из 1507-1509 Из 1510 00 Из 1512 Из 1514 Из 1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	
13.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2)				Перекисное число	
14.	ГОСТ 8285 (п.2.4.3)				Кислотное число	
15.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры	-		Массовая доля влаги и летучих веществ	
16.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные	-		Кислотное число, кислотность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	-		Перекисное число	0,1-45 ммоль активного кислорода (1\20) на кг масла и жира
18.	ГОСТ 8494	Сухари слобные пшеничные	-	Из 1905	Внешний вид, цвет, хрупкость	
19.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	-		Влажность Внешний вид, цвет, внутреннее состояние, хрупкость	
20.	ГОСТ 5698 (п.11)	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные	-		Массовая доля поваренной соли	
21.	ГОСТ 26312.6	Крупа	-	Из 1103 Из 1104 Из 1105 из 1106	Кислотность по болтушке	
22.	ГОСТ 26312.2	Крупа и овсяные хлопья	-		Цвет, развариваемость	
23.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-		Кислотность по болтушке	
24.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	-		Цвет	
25.	ГОСТ 31964 (п.7.3, 7.4)	Макаронные изделия	-	Из 1902	Массовая доля влаги Кислотность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 34130 (п.10.2)	Фрукты сушеные, их смеси	-		Запах, внешний вид, цвет, форма плодов	
27.	ГОСТ ISO750 (7.2)	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Титруемая кислотность	
28.	ГОСТ 15113.4 (п.2)	Концентраты пищевые	-	Из 2104 Из 2101	Массовая доля влаги	0-100 %
29.	ГОСТ 15113.4 (п.3)		-		Массовая доля влаги	0-100 %
30.	ГОСТ 15113.5 (П.5)		-		Общая кислотность	0,07-17,5 %
31.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	-	Из 2501 00 9110	Массовая доля влаги	0,05-5,00 %
32.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый	-	Из 1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	0,10-1,00 %
33.	ГОСТ 31902 (7.4.1)	Мучные и сахаристые кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	Из 1905 1704	Массовая доля жира	0-60 %
34.	ГОСТ 6687.2 (п.4)	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы, сиропы	-	Из 2206 00 Из 2009 Из 2202	Массовая доля сухих веществ	5-25 %
35.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы, сиропы	-	Из 2206 00 Из 2009 Из 2202	Кислотность	1-5 мсЗ (напитки, квасы) 10-20 смЗ (сиропы) раствора гидроокиси натрия 1 моль/дмЗ на 100 смЗ напитка

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	-	Из2001 Из2005 Из2009	Содержание растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
37.	ГОСТ 5898 (п.2)	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	Из1905 Из1704	Кислотность	
38.	ГОСТ 24557	Изделия хлебобулочные	-	Из1905	Массовая доля начинки	
39.	МУ №1641-77	Воздух	-	-	Отбор проб Аэрозоль серной кислоты	0,5 мг/м3
40.	МУ № 1644-77	Воздух	-	-	Отбор проб Хлор	Предел обнаружения 0,5 мг/дм3
41.	МУ №5126-89	Загрязнения кожных покровов и спецодежды	-	-	Отбор проб Свинец	0,0002-0,001 мг/м3
42.	МУ №2013-79	Воздух	-	-	Отбор проб Свинец	0,004-0,04 мг/м3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
43.	МУ № 1645	Воздух	-	-	Отбор проб Хлористый водород	Предел обнаружения 3 мг\м3
44.	МУ 1618-77	Воздух	-	-	Отбор проб Медь	1,25 мг\дм3
45.	МУ №4861-88	Воздух рабочей	-	-	Отбор проб Окись цинка	0,25-2,5 мг\м3
46.	ФР 1.31.2009.05509	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны, производственных помещений, промышленные выбросы	-	-	Отбор проб	
					Ацетон (пропан-2-он)	0,08-800 мг\дм3
					Бензол	0,05-100 мг\дм3
					Ксилолы	0,05-400 мг\дм3
					Толуол (метилбензол)	0,05-400 мг\дм3
					Этилацетат	0,08-800 мг\дм3
47.	МУК 4.3.2812	Рабочие места	-	-	Бутилацетат	0,08-800 мг\дм3
					КЕО	0-90%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
48.	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10;	Жилые и общественные здания. Рабочие места			Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м
601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.12						
1.	МУК 4.3.2812	Рабочие места	-	-	КЕО	0-90%
2.	СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10;	Жилые и общественные здания. Рабочие места	-	-	Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	Напряженность ЭП 0,01-1000 кВт; Напряженность МП 01,-1800 А/м
3.	ГОСТ 30425 п.7.9 п.7.8 п.7.7	Полные консервы	-	Из 1604, из 1605, из 0401-0403	Молочнокислые микроорганизмы Дрожжи, плесени Аэробные. Факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	
4.	ГОСТ 32901 п.8.6.2	Молоко и молочные продукты	-	-	Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 п.8.8	3	4	5	6	7
5.	Инструкция по применению бруцеллёзного диагностикума.	Сыворотка крови	-	-	Промышленная стерильность Антитела к возбудителю бруцеллёза	
6.	ГОСТ 28566 п.4-5	Пищевые продукты			энтерококк	
7.	ГОСТ 10444.8 п.9	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	
8.	ГОСТ 30705 п.6	Молочные продукты для детского питания			КМАФАнМ	
9.	МУК 4.2.577 п.7.1- 7.13	Детское, лечебное питание и их компоненты			КМАФАнМ БГКП E.coli S.aureus Ацидофильные бактерии Сальмонеллы Энтерококки B.cereus Дрожжи и плесневые грибы Бифидобактерии Промышленная стерильность Сульфитредуцирующие клубстридии	
10.	ГОСТ 30706 п.6	Молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	
11.	ГОСТ Р 54354 п.8.5.1	Мясо (все виды убойных)			Энтерококк	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.8.9	животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса			В.сегмент	
602256, Владимирская область г. Муром, ул. Войкова, д.11-в						
1.	ГОСТ 15113.2 пункт 3	Пищевые концентраты	-	Из 2104 Из 2101 Из 0801 Из 0802 Из 1904 Из 1208 Из 1212	Посторонние примеси	Обн.\не обн.
2.	ГОСТ 8756.18 -пункт 6	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в тару (металлическую, стеклянную, деревянную)	-	Из 2006 00 Из 2007-2009 Из 0803-0813 Из 1604 Из 1605	Внешний вид	Соотв.\не соотв.
3.	ГОСТ Р 50949 (пункт 6.12)	Рабочие места пользователей ПК - экран дисплея	-	-	Напряжённость электростатического поля	0.1 кВ ... 180 кВ
4.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (Приложение 1)	Помещения жилых и общественных зданий. Селитебная территория			Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 - 5,0) мкТл
5.	МУК 4.3.2491-09 (пункт 3)	Рабочие места.			Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,01 - 5,0) мкТл
					Электрические поля промышленной частоты	(0,05 - 50) кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
601443, Владимирская область г. Вязники, ул. Ленина, д.30						
1.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			запах при 20°C и 60 °C	0-5 баллов
					вкус	0-5 баллов
					мутность	0,58-4,64 мг/дм³
601902, Владимирская область г.Ковров, ул. Гагарина, д. 2-а						
1.	Инструкция № 1135	Продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, рвотные массы, промывные воды, испражнения, моча, кровь, слезы из зева и носа, смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала, вода питьевая из графинов, питьевых бачков и других резервуаров. Содержимое желудка, отрезок тонкого кишечника, паренхиматозные органы (печень, селезенка), кровь из сердца, костный мозг, мезентериальные лимфатические узлы, желчь в случае летального исхода			Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе родов Salmonella Shigella Esherichia Proteus Bacillus cereus Коагулазоположительные стафилококки Энтерококки Cl.botulinum Cl. perfringens	Обнаружено\ Не обнаружено
2.	MP 4.2.0078\I	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь			Neisseria meningitidis	Обнаружено\ Не обнаружено
601210, Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, д.18						
1.	Инструкция 1135	Продукты и полуфабрикаты, суточные пробы готовых блюд, рвотные массы, промывные воды, испражнения, моча, кровь, слезы из зева и носа, смывы с инвентаря, оборудования, тары, рук персонала, вода питьевая из графинов, питьевых бачков и			Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе родов Salmonella Shigella Esherichia	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		других резервуаров. Содержимое желудка, отрезок тонкого кишечника, паренхиматозные органы (печень, селезенка), кровь из сердца, костный мозг, мезентеральные лимфатические узлы, желчь в случае летального исхода			Proteus Bacillus cereus Коагулазоположительные стафилококки Энтерококки Cl.botulinum Cl. perfringens	
2.	МР 4.2.0078/1	Биологический материал: спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь			Neisseria meningitidis Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae	

Руководитель ИЛЦ



Т.А. Вергулес