

Руководитель (заместитель руководителя)
 федеральной службы по аккредитации
 М.П. КАЛАГОВ К.З.
 инициалы, фамилия
 Приложение 14 МАР 2019
 выданный о сокращении области
 аккредитации

№ _____
 от " _____ " _____ 20 ____ г.
 на 39 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
 наименование испытательной лаборатории (центра)

443029, г. Самара, ул. Шверника, 15;

446600, Самарская область, Нефтегорский район, примерно в 2,5 км по направлению на северо-восток от г. Нефтегорска,
 ОАО «РОССКАТ», производственные здания, литеры: Г, ГГ1, ВВ1В2, ГГ1Г2;

446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 5, здание административно-бытового корпуса, литер 4п, 2 этаж;
 446379, Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, Промышленное шоссе, 19, литер АО
 адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ ISO 13706 р.10	Оборудование химическое нефтегазоперерабатывающее (аппараты колонные, аппараты теплообменные, аппараты сушильные, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем)	4	5	6	7
2	ГОСТ 13716, раздел 4	Сосуды и аппараты: предназначенные для газов, сжиженных газов, растворовных под давлением и паров, жидкостей, ис-пользуемые для рабочих сред групп 1 и 2.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 21561, раздел 5	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
4	ГОСТ Р 50599	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
5	ГОСТ 9731, раздел 4	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	Твердость поверхности	(100-450) НВ
6	ГОСТ 12247, раздел 4	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	Твердость поверхности	(100-450) НВ
7	ГОСТ 21804 раздел 5	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
8	ГОСТ Р 51753, раздел 7	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
9	ГОСТ 10674, раздел 6	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
10	ГОСТ Р ИСО 11439, п.п. 5.1, 6.6, 6.7, 7.6, 7.7, 8.6, 8.7, 9.6, 9.7	Баллоны, предназначенные для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, имеющих одну или две горловины, используемых для рабочих сред групп 1, 2.	-	-	-	-
11	ГОСТ 28269, раздел 4	Котлы паровые, водогрейные и сосуды с огневым обогревом, категории 1, 2, 3, 4, вместимостью более 0,002м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой выше 110°С или пара, избыточное давление которого свыше 0,05МПа, а также сосуды с огневым обогревом вместимостью более 0,002м³	-	-	-	-
12	ГОСТ Р ИСО 15549	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
13	ГОСТ Р ИСО 3452-4	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
14	ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
15	ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
16	ГОСТ Р 54790-2011/ISO/TR 17641-3:2005	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	на 39 листах, лист 3
17	ГОСТ 14106, раздел 5	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	7
18	ГОСТ 28343, раздел 11	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
19	ГОСТ Р 55508-2013, раздел 5-8.	Элементы оборудования, трубопроводы	-	-	-	-
20	ГОСТ 7090, разделы 3,4	Дробилки	-	-	-	-
					Обкатка на холостом ходу	(0,2-3600) с
					Геометрические параметры	(1-5000) мм
					Отклонение от номинальных, геометрических параметров	(0,1-100) мм
					Частота вращения	(100-29999) об/мин
					Температура подшипников	от минус 30 до плюс 400 °С
					Уровень шума (звук)	(22-139) дБА
					Уровень звукового давления в октавных частотах	(22-139) дБ
					Наличие датчиков дистанционного контроля температуры нагрева	Имеется/ Не имеется
					Наличие защиты от попадания пыли, грязи и воды на подшипники качения, установленные на валу ротора	Имеется/ Не имеется
					Отсутствие течи масла из корпусов подшипников	Имеется/ Не имеется
					Требования к рабочим местам операторов	Соответствует/ Не соответствует
					Требования к органам управления	Соответствует/ Не соответствует
					Комплектность	Соответствует/ Не соответствует
21	ГОСТ 12.2.119	Конвейеры	-	-	Маркировка	Соответствует/ Не соответствует
22	ГОСТ 12.2.022				-	-
23	ГОСТ 2103				Уровень звука (шума)	(22-139) дБА
24	ГОСТ 30137 раздел 7				Уровень звукового давления в октавных частотах	(22-139) дБ
25	ГОСТ 22584, раздел 7	Тали электрические канатные и цепные	-	-	Виброскорость, относительно 10 ⁻⁶ мм/с ²	(60-174) дБ,
					Уровень звука (шума)	(22-139) дБА
					Сопротивление изоляции электрических цепей	(2,5-20000) МОм
					Степень защиты электрооборудования	Соответствуют / Не соответствуют
26	ГОСТ Р 51838, разделы 4, 5	Транспорт производственный напольный безрельсовый	-	-	-	-
27	ГОСТ 29249 (ИСО 6055),				Геометрические параметры	(1-5000) мм
28	раздел 4 ГОСТ Р 51349				Сопротивление изоляции электрических цепей	(2,5+20000) МОм
29	раздел 6 (ИСО 2328, ИСО				-	-

1	2	3	4	5	6	7
30	2330, ИСО 2331) ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059)				Электрических прочность изоляции Сопротивление защитного заземления Виброскорость, относительноно 10^{-6} мм/с^2 Уровень звукового давления в октавных частотах Эквивалентный уровень звука Усилия прикладываемые к устройствам управления Скорость передвижения Температура органов управления, поверхностей Тормозной путь Время торможения Герметичность гидросистемы Устойчивость Конструкция, комплектность Маркировка	(0,1-10) кВ (2,5-15000) Ом (60-174) дБ (22-139) дБ (22-139) дБА (0,05-1,0) кН (0,1-0,7) м/с от минус 30 до плюс 400 °С (1-5000) мм (0,2-180) с Выдержала/ Не выдержала Не выдержала/ Выдержала Соответствует/ Не соответствует Соответствует/ Не соответствует
31	СТБ ЕН 12158-1, раздел 6	Оборудование и машины строительные	-	-	Испытание на перегрузку	не соответствует
32	СТБ ЕН 12158-2, раздел 6		-	-	Испытания при наезде на бордюрный камень или углубление	Выдержал/ не выдержал
33	ГОСТ 29168, разделы 4		-	-	Испытания на ровной местности	Выдержал/ не выдержал
34	ГОСТ Р 51803, разделы 8		-	-		Выдержал
35	ГОСТ 29266 (ИСО 9373)	Оборудование подъёмно-транспортное. Краны грузоподъёмные	-	-		-
36	ГОСТ 12.2.003		-	-		-
37	ГОСТ 12.2.007.0		-	-		-
38	ГОСТ 12.2.064		-	-		-
39	ГОСТ 12.2.062		-	-		-
40	ГОСТ 12.2.061		-	-		-
41	ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013	Оборудование химическое нефтегазоперерабатывающее (аппараты колонные, аппараты теплообменные, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем)	-	-		-
42	ГОСТ 30872, раздел 7	Оборудование химическое нефтегазоперерабатывающее (аппараты колонные, аппараты теплообменные, аппараты сушильные,	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7
		аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем)				
43	ГОСТ 12.2.016, раздел 5 (п.5.4)	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
44	ГОСТ 18517, раздел 6	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
45	ГОСТ 30938	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
46	ГОСТ Р 51360, раздел 7	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
47	ГОСТ Р 52615 (ЕН 1012-2), раздел 8	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
48	ГОСТ Р 54802 (ИСО 13631), раздел 17	Оборудование газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
49	ГОСТ 25005, раздел 7	Компрессоры воздушные, газовые, приводные; установки холодильные	-	-	-	-
50	ГОСТ 12.2.085	Арматура промышленная трубопроводная	-	-	-	-
51	ГОСТ 31524-2012 (ЕН 12041:2000) раздел 12	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной, рыбной, мукомольной-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности	-	-	-	-
52	ГОСТ Р 54320 (ЕН 1673), раздел 7	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной, рыбной, мукомольной-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности	-	-	Усилие, затрачиваемое оператором на рукоятках ручного управления, на маховике ручного поворота автомата, на дверцах, на тележках	(0,05-1) кН
53	ГОСТ 3347	Оборудование технологическое для молочной, пищевой, мясной и птицеперерабатывающей рыбной, мукомольной-крупяной, комбикормовой и элеваторной, винодельческой, спиртовой и ликеро/водочной промышленности, для консервной и пищекоцентрированной, чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности	-	-	-	-
54	ГОСТ 19862	Оборудование технологическое для молочной, пищевой, мясной и птицеперерабатывающей рыбной, мукомольной-крупяной, комбикормовой и элеваторной, винодельческой, спиртовой и ликеро/водочной промышленности, для консервной и пищекоцентрированной, чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности	-	-	-	-
55	ГОСТ 29014	Оборудование технологическое для молочной, пищевой, мясной и птицеперерабатывающей рыбной, мукомольной-крупяной, комбикормовой и элеваторной, винодельческой, спиртовой и ликеро/водочной промышленности, для консервной и пищекоцентрированной, чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
56	ГОСТ 17108	Крупяной, комбикормовой и злеварторной, винодельческой, спиртовой и ликеро/водочной промышленности, для консервной и пищекоцентрационной, чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности				
57	ГОСТ 14633					
58	ГОСТ 18460					
59	ГОСТ 18464					
60	ГОСТ 14202					
61	ГОСТ 12.2.064					
62	ГОСТ 12.2.062					
63	ГОСТ 12.2.061					
64	ГОСТ 3242 п.2, п.3.					
65	ГОСТ 31284 раздел 9	Воздухонагреватели и воздухоохлаждатели	-	-	Стойкость к внешним воздействиям	Соответствует/не соответствует
66	ГОСТ 9012	Элементы оборудования, трубопроводы, детали соединительные трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки)	-	-	Твердость по Бринеллю	Соответствует/не соответствует (100-450) НВ
67	ГОСТ 18661 п.3.2.					
68	ГОСТ 22761					
		Сосуды и аппараты: предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением и паров, жидкостей, исполъзуемые для рабочих сред групп 1 и 2.				
		Оборудование химическое нефтегазо-перерабатывающее (аппараты колонные, аппараты теплообменные, аппараты сушильные, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем)				
		Котлы паровые, водогрейные и сосуды с огневым обогревом, категории 1, 2, 3, 4, вместимостью более 0,002м³, предназначенные для получения горячей воды, температура которой выше 110°С или пара, избыточное давление которого свыше 0,05МПа, а так же сосуды с огневым обогревом вместимостью более 0,002м³				
		Оборудование подъёмно-транспортное. Краны грузоподъёмные				
		Аматюра промышленная трубопроводная				
		Подъёмники	-	-	Твердость по Роквеллу	(22-68) НРС
69	ГОСТ 9013	Элементы оборудования, трубопроводы, детали соединительные трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки)				
		Сосуды и аппараты: предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением и паров, жидкостей, исполъзуемые для рабочих сред групп 1 и 2.				

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование химическое нефтегазо-перерабатывающее (аппараты сушильные, аппараты теплообменные, аппараты сушильные, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем) Котлы паровые, водогрейные и сосуды с огневым обогревом, категории 1, 2, 3, 4, вместимостью более 0,002м³, пред-назначенные для получения горячей воды, температура которой выше 110°С или пара, избыточное давление которого свыше 0,05МПа, а так же сосуды с огневим обогревом вместимостью более 0,002м³ Оборудование подъёмно-транспортное. Краны грузоподъёмные Аматюра промышленная трубопроводная Подъёмники				
70 71 72	ГОСТ 2999 ГОСТ 9450 раздел 1 ГОСТ 18661 п.3.1.	Элементы оборудования, трубопроводы, детали соединительные трубопроводов (отводы, тройники, переходы, заглушки) Сосуды и аппараты: предназначенные для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением и паров, жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Оборудование химическое нефтегазо-перерабатывающее (аппараты колонные, аппараты теплообменные, аппараты сушильные, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем) Котлы паровые, водогрейные и сосуды с огневим обогревом, категории 1, 2, 3, 4, вместимостью более 0,002м³, пред-назначенные для получения горячей воды, температура которой выше 110°С или пара, избыточное давление которого свыше 0,05МПа, а так же сосуды с огневим обогревом вместимостью более 0,002м³ Оборудование подъёмно-транспортное. Краны грузоподъёмные Аматюра промышленная трубопроводная Подъёмники	-	-	Твердость по Виккерсу	(100-950) HV
73	Инструкция по предотвращению карбофельной болезни хлеба. М.1994	Продукция хлебопекарной промышленности (в т.ч., хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов муки, хлеб из пшеничной муки, изделия булочные, изделия сдобные	10.71 10.72	19 05	Признаки болезней и плесени (для хлебобулочных изделий)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ 25832 п.3.4	хлебобулочные, изделия бараночные, изделия сухарные, пироги, пирошки, пончики)			Массовая доля йода	(0,1 – 5) %
75	ГОСТ 25832 п.3.5				Массовая доля белковых веществ	(0,1 – 5) %
76	Инструкция Минздраваедпрома РФ N 1100/2451-98-115 от 14.10.1998				Признаки болезней и плесени (для хлебобулочных изделий)	обнаружено/ не обнаружено
77	ГОСТ 5900 п.2	Изделия кондитерские сахаристые, изделия кондитерские мучные	10.82	17.04	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
78	ГОСТ 5900 п.3		10.71.1	18.05	Массовая доля сухих веществ	(0,5-50,0) %
79	ГОСТ 5901 п.2		2	18.06	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
80	ГОСТ 5901 п.3		10.72.1	19.05	Массовая доля металломангнитной примеси	(0,00003-0,00010) %
81	ГОСТ 5481, п. 6	Продукция масложировая	10.41 10.42 10.84	15.07 –	Объемная доля отстоя	(0,1-15,0) %
82	ГОСТ 32189, п.5.26			15.18	Массовая доля твердых триглицеридов	(5,0-50,0) %
83	ГОСТ 28929			18.03	Массовая доля твердых триглицеридов	(0-80) %
84	ГОСТ 28928			18.04	Массовая доля триглицеридов	(1-100) %
85	ГОСТ Р 51452			21.03	Массовая доля жира	(0,1-40) %
86	ГОСТ Р 51457	Продукция молочной промышленности (молоко и молочная продукция, масла, сыры, мороженое)	10.51	04.01	Массовая доля жира	(0,1-80) %
87	ГОСТ Р ИСО 2446		10.52	04.02	Массовая доля жира	(0,1-6,0) %
88	ГОСТ Р 53749			04.03	Массовая доля молочного жира	(10,0-100) %
89	ГОСТ Р 53750			04.04	Массовая доля жира немолочного происхождения	Наличие / отсутствие
90	ГОСТ Р 54045			04.05	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,5-7,0) %
91	ГОСТ 3626 п.8			21.05	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0-60) %
92	ГОСТ 3626 п.9			21.06	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5-60) %
93	ГОСТ Р 55361, п. 7.10				Массовая доля общего обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
94	ГОСТ Р 53359				Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0) ед. рН
95	ГОСТ Р 51456				Активная кислотность (рН)	(3,0-11,0) ед. рН
96	ГОСТ 27709	Мясо и мясопродукты. Мясо птицы и продукты переработки. Изделия кулинарные и полуфабрикаты. Яйца и продукты их переработки.		02.01 –	Вязкость	(1,0-20) Па*с
97	ГОСТ 26754			02.10	Температура	(5-30) °С
98	ГОСТ 31584			04.07	Массовая доля общего фосфора	(0,1-3,0) %
99	ГОСТ 29128			10.11	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция, прозрачность	Соответствует / не соответствует
100	ГОСТ Р 51479		10.12	16.01	Массовая доля влаги	(0,5-95,0) %
101	ГОСТ Р 51493 п.6.5.1	Продукция рыбная пищевая товарная. Улов рыбы. Нерыбные объекты промысла. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла, в т.ч. икра	10.20.1	03.01-03	Масса нетто	(0,1-5,0) кг
102	ГОСТ Р 51496 п.6.5.1		10.20.2	07	Масса нетто	(0,1-5,0) кг
103	ГОСТ ISO 23392		10.20.3	16.04	Массовая доля сухих веществ, нерастворимых в спирте	(0,1-80) %
104	ГОСТ Р 51439	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32	20.09	Массовая доля хлоридов	(0,001-1,0) %
105	ГОСТ Р 51442			22.02	Объемная доля мякоти	(5,0-20) %

					на 39 листах, лист 9	
1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ Р 51938	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: жмыхи, шроты отруби, барда кормовая. Комбикорма Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели Мед, воск пчелиный, прополис, молочко маточное пчелиное, перга	01.11	2302	Массовая концентрация сахарозы	(1,0-80) г/дм3
107	ГОСТ 13496.4		10.41	2304	Массовая доля азота и сырого протеина	(0,01-90,0)%
108	ГОСТ 31768, п.3.2, 3.3		10.61	2306		
109	ГОСТ Р 54948		01.49	04 09	Массовая доля гидроксиацетилфурфурала	(1,0-85,0) мг/кг
110	ГОСТ Р 54946			04 10	Массовая доля глицерина	(25,00-570,00) мг/кг
111	ГОСТ Р 55488	Продукция ликеро-водочной, пивоваренной промышленности и производства безалкогольных напитков. Искусственно минерализованные воды			Массовая доля этанола	(4,00-155,00) мг/кг
112	ГОСТ Р 54947				Массовая концентрация полифенолов	(1,0-10,0) г/кг
113	ГОСТ 32035 п.5.2				Массовая доля пролина	(170,0-770,0) мг/кг
114	ГОСТ Р 51135 п.5.1		11.01	22 01	Органолептические показатели	Соответствует / не соответствует
115	ГОСТ Р 51135 п.5.3		11.05	22 02	Объем продукта	Соответствует / не соответствует
116	ГОСТ Р 51135 п.5.4	11.06	22 03			
117	ГОСТ Р 51135 п.5.5	11.07	22 06	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %	
118	ГОСТ Р 51135 п.5.6		22 08	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г /100см ³	
119	ГОСТ 6687.0	Пищевая продукция		Массовая концентрация сахара	(0,05-15,0) г /100см ³	
120	ГОСТ 23452, п.3			Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³	
121	ГОСТ 31266		01.11	02 01 – 02	Двуокись углерода	(0-0,6) МПа (кг/см2)
122	ГОСТ 26927, п. 3, 4		01.13	10	Массовая доля α-, γ-ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов, гептахлора	от 0,008 мг/кг от 0,005 мг/кг
123	ГОСТ Р 55573, п.5		01.2	03 01 – 03	Массовая доля мышьяка	(0,01-20,0) мг/кг
124	ГОСТ Р 55484	01.49	07	Массовая доля ртути	от 0,15 мкг/кг	
125	МВИ № 001-101-00 «Методика выполнения измерений концентрации нитрита в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях»	10.11	04 01 – 04	Массовая доля (концентрация) кальция	(2,0-1200) мг/кг	
126	ИСО 3946	10.12	07	Массовая доля натрия, калия	(1,0-500,0) мг/кг	
127	ГОСТ 9794, п.7	10.13	04 09 – 04	Массовая доля нитритов		
128	ГОСТ 32711	10.20	10			
129	ГОСТ 25555.5 п.3	10.31	07 01 – 07			
130	ГОСТ 29032, п.2	10.32	14			
131	ГОСТ 30627.5	10.39	08 01 – 08			
132	ГОСТ 29138	10.41	13			
133	ГОСТ 25999, п.2	10.42	09 01 – 09			
134	ГОСТ 25999, п.3	10.51	10			
		10.52	10 01 – 10	Массовая доля общего фосфора	(0,01-5,00) %	
		10.61	08	Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %	
		10.62	11 08	Массовая доля диоксида серы	(10-500) мг/дм3	
		10.71	15 07 – 15	Массовая доля диоксида серы	(0,002-1,0) %	
		10.72	18	Массовая доля	от 8,0 мг/кг	
		10.73	16 01 – 16	оксиметилфурфурола		
		10.81	02	Массовая доля витамина В1	(0,0001-0,0004) мг/кг	
		10.82	16 04 – 16	Массовая доля витамина В1	(2,5-10,0) мг/кг	
		10.83	05	Массовая доля витамина В1	(от 0,008 ·10 ⁻³) %	
		10.84	17 01 – 17	Массовая доля витамина В2	(от 0,005 ·10 ⁻³) %	

1	2	3	4	5	6	7
135	ГОСТ 30627.6	продолжение	10.85	02	Массовая доля витамина В2	(0,000002-0,0002) мг/кг
136	ГОСТ 25999, п.3		10.86	17 04	Массовая доля витамина В2	(0,010*10 ⁻³ - 1,0*10 ⁻³) %
137	ГОСТ 29139		10.89	18 03 – 18	Массовая доля витамина В2	(1,0-6,0) мг/кг
138	ГОСТ 24556 п.3		10.91	06	Массовая доля витамина В2	(0,001-0,0025) %
139	ГОСТ 7047, III		11.01	19 02	Массовая доля витамина С	(0,001-0,0025) %
140	ГОСТ 30627.2		11.05	20 01 – 20	Массовая доля витамина С	(20-160) мг/кг
141	ГОСТ 30627.3		11.06	09	Массовая доля витамина С	от 0,001 %
142	ГОСТ 30627.3		11.07	21 01 – 21	Массовая доля витамина С	(8,5-120) мг/кг
143	ГОСТ 9393		20.13.52	06	Массовая доля витамина Е	-
144	ОСТ 10 060-95, п.3.6		32	22 01 – 22	Массовая концентрация сорбиновой кислоты, ее солей	(0,0004-2,5) %
145	ГОСТ Р 52828		56	06	Массовая доля охратоксина А	(0,1-1,0) мкг/см ³
146	МВ 3185-85		120	22 08	Массовая доля хлорофоса	от 0,05 мг/кг
147	МВ 1112-73			23 02 – 23	Массовая доля хлорофоса ДДТ и его метаболитов	от 10 мг/кг
148	МВ 2649-82			04	Массовая доля изомеров ГХЦГ	от 0,004 мг/кг
149	МВ 4120-86	продолжение		23 06	Массовая доля ДДВФ	от 0,01 мг/л
150	МВ 2082-79			28 53	Массовая доля ДДВФ	от 0,05 мг/кг
151	МВ № 2542-76			001000	Массовая доля хлорофоса, фосфамида	от 0,08 мг/кг
152	МВ 1792-77			35 05	Массовая доля хлорогенических пестицидов	от 0,00008 мг/л
153	МВ 2141-80				Массовая доля метаина	(0,05-1) мг/кг
154	МВ № 3222-85				Содержание симм-триазиновых гербицидов: атразина, симазина	от 0,001 мг/л
155	ГОСТ Р 52253-2004				Массовая концентрация хлорогенических пестицидов	от 0,01 мкг/л
156	ГН 4083-86				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,6 мкг/г
157	МВ 1-40/3805				Массовая концентрация хлорогенических пестицидов	от 0,30 мкг/л
158	ТР ТС 022/2011				Массовая концентрация хлорогенических пестицидов	от 0,500 мг/кг
159	ГОСТ 11254				Содержание фосфорорганических пестицидов	(0,0002 – 2,0) мг/кг
160	МВ 1-40/3805 п. 2.1				- в пищевых продуктах	(0,005-0,4) мг/кг
					- в воде	
					Растительные жиры (фальсификация сливочного масла)	Наличие / отсутствие
					Массовая доля гистамина	от 0,1 мг/кг
					Энергетическая ценность (калорийность)	-
					Углеводы	-
					Антиокислители	-
					Массовая доля влаги	(0,1-99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухих веществ (в том числе, в начинке)	(0,1-95,0) %
161	ГОСТ Р 52993				Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
162	ГОСТ Р 51464				Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
163	ГОСТ 7636, п.3.3.3				Массовая доля влаги	(0,01-1,0) %
164	ГОСТ 28562*				Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-85,0) %
165	ГОСТ 7636, п. 9.3				Массовая доля сухих веществ (в том числе, в начинке)	(0,1-95,0) %
166	ГОСТ Р 51437				Массовая доля общих сухих веществ	(1,0-60,0) %
167	ГОСТ Р 51463				Массовая доля золы	(0,001-10,0) %
168	МУ 1-40/3805, п. 2.3				Массовая доля сахара (сахарозы)	(0,1-80,0) %
169	ГОСТ 3628*				Массовая доля сахара (сахарозы)	(0,1-80,0) %
170	ГОСТ 15113.7, п. 3				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-25,0) %
171	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1)				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-25,0) %
172	ГОСТ ISO 1841-2				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-25,0) %
173	ГОСТ 13685				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-25,0) %
174	ГОСТ 33437				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-25,0) %
175	МУ 1-40/3805, п. 2.2				Массовая доля хлористого натрия	(0,01-10,0) г/дм ³
176	ГОСТ 8756.21, п. 2				Массовая доля жира	(0,1-99,9) %
177	ГОСТ 25011, п.7				Массовая доля жира	(0,1-99,9) %
178	МУ 1-40/3805, п. 2.6				Массовая доля белка	(0,1-50,0) %
179	ГОСТ 29301				Массовая доля белка	(0,1-50,0) %
180	ГОСТ 31787				Массовая доля крахмала	(0,1-30,0) %
181	ГОСТ Р 51453				Остаточная активность кислот фосфатазы (проваренность)	(0,0,012) %
182	ГОСТ Р 52994				Перекисное число	(0,001-1,0) мэкв/кг
					Перекисное число	(0,01-1,3) моль активного кислорода/кг
					Перекисное число	
183	ГОСТ 32386				Массовая концентрация активного хлора	-
184	МУ 1-40/3805, п. 8.2				Массовая доля мякотных (мышечной) тканей(и)	(0,1-30,0) %
185	ГОСТ 16147, п. 3.6				Посторонние примеси	(20,0-90,0) %
186	ГОСТ 32951, п.7.16				Удельная активность цезия-137, цезия-134	(0,001-10,0) %
187	ГОСТ 16147, п. 3.5				Удельная активность цезия-137, цезия-134	(1,0-50000) Бк/кг
188	МУ 5779-91				Удельная активность стронция-90 цезия-134	(1,0-50000) Бк/кг
189	МУ 5778-91				Удельная активность цезия-137, цезия-134	(1,0-50000) Бк/кг
190	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ 2003-12				Удельная активность цезия-137, цезия-134	(1,0-50000) Бк/кг
191	ГОСТ 1721 п.3	Плодоовощная продукция, клубнеплодные и бахчевые культуры фрукты, ягоды, орехи, грибы свежие, охлажденные, замороженные	01,13	07 01 -	Внешний вид, форма, консистенция, запах, вкус, цвет, окраска, размер плодов и корнеплодов, плотность, степень зрелости; содержание плодов и корнеплодов увядших, с признаками морщинистости,	соответствует / не соответствует
192	ГОСТ 1722 п.3		01,2	07 09		
193	ГОСТ 1723 п.3		(97	07 13		
194	ГОСТ 1724 п.3		0000	07 14		
195	ГОСТ 1725 п.3		97 3000	08 01 -		
196	ГОСТ 1726 п.3		97	08 11		

1	2	3	4	5	6	7
197	ГОСТ 1750 п.2.3		6000)	08 13	загнивших, запаренных, подмороженных, треснувших; механически поврежденных; посторонние примеси	
198	ГОСТ 4427 п.4				Содержание плодов и корнеплодов с отклонениями от установленных размеров	(0,1 - 20,0) %
199	ГОСТ 4428 п.3				Содержание плодов и корнеплодов треснувших, помянутых	(0,1 - 10) %
200	ГОСТ 4429 п.3				Повреждения вредителями и болезнями	(0,01-40,0) %
201	ГОСТ 5312 п.8				Массовая доля примесей растительного происхождения	(0,01 - 1,0) %
202	ГОСТ 6014 п.2				Массовая доля минеральной примеси	(0,01 - 10,0) %
203	ГОСТ 6828 п.3					
204	ГОСТ 6829 п.3					
205	ГОСТ 6830 п.3					
206	ГОСТ 7176 п.3					
207	ГОСТ 7177 п.3					
208	ГОСТ 7178 п.3					
209	ГОСТ 7194 п.2.1, 2.4, 2.5					
210	ГОСТ 7967 п.3					
211	ГОСТ 7968 п.3					
212	ГОСТ 7975 п.8					
213	ГОСТ 7977 п.3					
214	ГОСТ 13907 п.3					
215	ГОСТ 13908 п.3					
216	ГОСТ 16270 п.2а					
217	ГОСТ 16524 п.3					
218	ГОСТ 16525 п.3					
219	ГОСТ 16830 п.4					
220	ГОСТ 16831 п.3					
221	ГОСТ 16832 п.3					
222	ГОСТ 16833 п.9					
223	ГОСТ 19215 п.3					
224	ГОСТ 20450 п.3					
225	ГОСТ 21536 п.3					
226	ГОСТ 21713 п.3					
227	ГОСТ 21714 п.3					
228	ГОСТ 21715 п.10					
229	ГОСТ 7194 п.2.3.2					
230	ГОСТ 27198				Наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(0,0-2,0) %
231	ГОСТ 10854				Массовая концентрация сахаров	(1,0-200) г/100 см ³
232	ГОСТ 10856				Масличная примесь	(0,01-30,0) %
233	ГОСТ 16525 п.3.4				Влажность	(0,5-60,0) %
234	ГОСТ 16830 п.4.8					
235	ГОСТ 16832 п.3.7					
236	ГОСТ 16833 п.9.5					
237	ГОСТ 1723 п.3					
238	ГОСТ 16525 п.3					
239	ГОСТ 16830 п.4.9					
240	ГОСТ 16832 п.3.5					
241	ГОСТ 17111 п.4.5				Зараженность вредителями	(0,0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
242	ГОСТ 1721, п. 3.1	Плодовоовощная продукция (в т.ч. картофель, морковь, свекла столовая, свекла сахарная, редька, редис, хрен-корень, лук репчатый, лук порей, лук зеленый, лук-шалот, чеснок, черемша, эстрагон, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, капуста цветная, капуста брокколи, капуста бромселевская, капуста китайская, капуста пекинская, капуста савойская, томаты, огурцы, кукуруза, горох овощной, фасоль овощная, арбузы, дыни, тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны, перец сладкий, артишоки, овощи листовые свежие, сельдерей, петрушка, шавель, шпинат, фенхель, спаржа, ревень овощной, салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариот, базилик, апельсины, мандарины, лимоны, ананасы, плоды авокадо, плоды анноны, персики, нектарины, абрикосы, плоды граната, плоды манго, фейхоа, яблоки, виноград, слива, груши, айва, альфа, вишня, черешня, малина, ежевика, киви, бананы, инжир, земляника, смородина черная, смородина красная, крыжовник, кизил, клюква, брусника, черника, голубика, плоды бузины, рябина черноплодная, орехи каштана съедобного, орехи миндаля сладкого, ядра миндаля сладкого, орехи грецкие, орехи кедровые, ядра кешью, орехи лещины, ядра орехов лещины, арахис, фрукты быстрозамороженные, овощи быстрозамороженные и их смеси, грибы быстрозамороженные, грибы сушеные, грибы белые, грибы вешенки, грибы шампиньоны); продукция общественного питания	01.13	07 01 –	Отбор проб	
243	ГОСТ 1722, п. 3.1		01.2	07 10		
244	ГОСТ 1723, п. 5.2		10.39	07 13		
245	ГОСТ 1724, п. 3.1		56	07 14		
246	ГОСТ 1725, п. 2.3			08 01 –		
247	ГОСТ 1726, п. 3.1			08 11		
248	ГОСТ 1750, п. 2.3			08 13		
249	ГОСТ 4427, п. 3.3					
250	ГОСТ 4428, п. 2.3					
251	ГОСТ 4429, п. 2.3					
252	ГОСТ 5312, п. 8.1					
253	ГОСТ 6828, п. 2.3					
254	ГОСТ 6829, п. 2.3					
255	ГОСТ 6829, п. 6.3					
256	ГОСТ 6830, п. 3.1					
257	ГОСТ 7194, п. 2.1					
258	ГОСТ 7177, п. 2.3, 2.4					
259	ГОСТ 7177, п. 6.2.2					
260	ГОСТ 7178, п. 2.3					
261	ГОСТ 7178, п. 6.2.2, 6.2.3					
262	ГОСТ 7967, п. 3.1					
263	ГОСТ 7967, п. 6.2					
264	ГОСТ 7968, п. 2.3					
265	ГОСТ 7975, п. 8.1					
266	ГОСТ 7977, п. 3.1					
267	ГОСТ 10852, п. 2					
268	ГОСТ 10854, п. 2					
269	ГОСТ 13341, п. 2					
270	ГОСТ 13907, п. 2.3					
271	ГОСТ 13908, п. 2.3					
272	ГОСТ 15113.0, п. 2					
273	ГОСТ 16270, п. 2.3					
274	ГОСТ 16524, п. 2.5, 2.6					
275	ГОСТ 16525, п. 2.5, 2.6					
276	ГОСТ 16830, п. 3.4					
277	ГОСТ 16831, п. 2.4					
278	ГОСТ 16832, п. 2.4					
279	ГОСТ 16833, п. 8.2.3, 8.2.4					
280	ГОСТ 16835, п. 3.1					
281	ГОСТ 19215, п. 2.3					
282	ГОСТ 20450, п. 3.1					
283	ГОСТ 21713, п. 3.2					
284	ГОСТ 21714, п. 3.2					
285	ГОСТ 21715, п. 9.3					
286	ГОСТ 21833, п. 3.2					
287	ГОСТ 21920, п. 6.2.2, 6.2.3					

1	2	3	4	5	6	7
288	ГОСТ 21921, п. 3					
289	ГОСТ 21922, п. 3					
290	ГОСТ 24027.0, п. 2					
291	ГОСТ 26313, п. 6					
292	ГОСТ 27198, п. 1.3					
293	ГОСТ 27572, п. 3.1					
294	ГОСТ 27573, п. 8.3					
295	ГОСТ 31782, п. 6.4.3					
296	ГОСТ 31821, п. 8.2, 8.3					
297	ГОСТ 31822, п. 8.2, 8.3					
298	ГОСТ 31823, п. 9.2					
299	ГОСТ 31853, п. 8.4					
300	ГОСТ 31854, п. 8.4					
301	ГОСТ 31855, п. 8.1					
302	ГОСТ 32811, п. 8.2.3, 8.2.4					
303	ГОСТ 32787, п. 8.3					
304	ГОСТ 32283, п. 8.2, 8.3					
305	ГОСТ 32284, п. 8.2					
306	ГОСТ 32285, п. 8.2					
307	ГОСТ 32286, п. 8.3					
308	ГОСТ 32287, п. 8.2.3, 8.2.4.					
309	ГОСТ 32288, п. 8.2.3, 8.2.4.					
310	ГОСТ 32786, п. 8.3.2					
311	ГОСТ 32787, п. 8.3					
312	ГОСТ 32810, п. 8.3					
313	ГОСТ 32811, п. 8.2.3, 8.2.4					
314	ГОСТ 32857, п. 8.2.3, 8.2.4					
315	ГОСТ 32873, п. 8.2.3, 8.2.4					
316	ГОСТ 32874, п. 8.2.3, 8.2.4					
317	ГОСТ 33309, п. 6.2					
318	ГОСТ 33318, п. 7.1					
319	ГОСТ 33440, п. 6.2.2					
320	ГОСТ 33485, п. 6.3					
321	ГОСТ 33492, п. 6.2					
322	ГОСТ 33494, п. 5.2.2-5.2.8					
323	ГОСТ 33499, п. 6.2					
324	ГОСТ 33540, п. 5.2.2-5.2.4					
325	ГОСТ 33551, п. 6.2.2					
326	ГОСТ 33562, п. 6.2.2					
327	ГОСТ 33801, п. 6.3					
328	ГОСТ 33851					
329	ГОСТ 33854					
330	ГОСТ 33882					
331	ГОСТ 33915, п. 6.2.2					
332	ГОСТ Р 51603, п. 7.2.2					
333	ГОСТ Р 51783, п. 6.2					

Отбор проб (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7
334	ГОСТ Р 51809, п. 6.2					
335	ГОСТ Р 52647, п. 7					
336	ГОСТ Р 53596, п. 8.2, 8.3					
337	ГОСТ Р 53884, п. 7.2, 7.3					
338	ГОСТ Р 54688, п. 8.3					
339	ГОСТ Р 54689, п. 8.3					
340	ГОСТ Р 54690, п. 8.3					
341	ГОСТ Р 54691, п. 8.2					
342	ГОСТ Р 54692, п. 8.4					
343	ГОСТ Р 54693, п. 8.4					
344	ГОСТ Р 54694, п. 8.2					
345	ГОСТ Р 54695, п. 8.2, 8.3					
346	ГОСТ Р 54696, п. 7.2, 7.3					
347	ГОСТ Р 54697, п. 7.2, 7.3					
348	ГОСТ Р 54698, п. 8.4					
349	ГОСТ Р 54699, п. 7.2, 7.3					
350	ГОСТ Р 54700, п. 8.3					
351	ГОСТ Р 54701, п. 7.3					
352	ГОСТ Р 54702, п. 8.3					
353	ГОСТ Р 54703, п. 7.3					
354	ГОСТ Р 54752, п. 7.2, 7.3					
355	ГОСТ Р 54903, п. 8.4					
356	ГОСТ Р 55478, п. 8.3, 8.4					
357	ГОСТ Р 55643, п. 8.2, 8.3					
358	ГОСТ Р 55644, п. 8.3					
359	ГОСТ Р 55650, п. 5.3					
360	ГОСТ Р 55652, п. 6.3					
361	ГОСТ Р 55726, п. 6.2, 6.3					
362	ГОСТ Р 55822, п. 7.3					
363	ГОСТ Р 55870, п. 7.2, 7.3					
364	ГОСТ Р 55885, п. 8.2, 8.3					
365	ГОСТ Р 55903, п. 8.3					
366	ГОСТ Р 55904, п. 8.3					
367	ГОСТ Р 55905, п. 8.3					
368	ГОСТ Р 55906, п. 8.2, 8.3					
369	ГОСТ Р 55907, п. 8.3					
370	ГОСТ Р 55909, п. 8.3					
371	ГОСТ Р 55910, п. 8.2, 8.3					
372	ГОСТ Р 56562, п. 5.2					
373	ГОСТ Р 56563, п. 5.2					
374	ГОСТ Р 56565, п. 5.2-5.4					
375	ГОСТ Р 56636, п. 5.2, 5.3					
376	ГОСТ Р 56637, п. 5.2, 5.3					
377	ГОСТ Р 56672, п. 6.2, 6.3					
378	ГОСТ Р 56751, п. 6.2, 6.3					
379	ГОСТ Р 56767, п. 5.2, 5.3					

Отбор проб (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7
380	ГОСТ Р 56768, п. 5.2, 5.3				Внешний вид, форма, консистенция, запах, вкус, цвет, цвет мякоти, окраска, качество, окраска в разрезе, плотность, степень зрелости, внутреннее строение, состояние: содержание плодов, корнелплодов, кочанов, клубней, луковиц, головок, ягод, ядер, бобов, гроздей, грибов: с дефектами, увядших, с признаками морщинистости, загнивших, заплесневевших, засохших, высохших, гнилых, запаренных, с признаками "душья", подмороженных, мороженых, увяленных, треснувших, поломанных, разрезанных, раздавленных, с механическими повреждениями, уродливых, сморщенных, недоразвитых, очищенных, пустых, разветвленных, с содержанием половых частей, зеленых, желтых, мятых, примятых, проросших, осыпавшихся, сросшихся, пораженных болезнями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, поврежденных птицами, с живыми сельскохозяйственными вредителями и продуктами их жизнедеятельности, с открытой сердцевинной, с неправильно обрезанной ботвой, законсервированных собственным соком, с побурением кожицы, мякоти, с подкожной пятнистостью ...	соответствует / не соответствует наличие / отсутствие (0,1 –50,0) %
381	ГОСТ Р 56820, п. 6.2, 6.3					
382	ГОСТ Р 56821, п. 6.2, 6.3					
383	ГОСТ Р 56822 п. 6.2, 6.3					
384	ГОСТ Р 56827 п. 6.3					
385	ГОСТ 1721, п. 3.2					
386	ГОСТ 1722, п. 3.2					
387	ГОСТ 1723, п. 6.2					
388	ГОСТ 1724, п. 3.2					
389	ГОСТ 1725, п. 3					
390	ГОСТ 1726, п. 3.2					
391	ГОСТ 1750, п. 2					
392	ГОСТ 4427, п. 4					
393	ГОСТ 4428, п. 3					
394	ГОСТ 4429, п. 3					
395	ГОСТ 5312, п. 8.3					
396	ГОСТ 6828, п. 3					
397	ГОСТ 6829, п. 3					
398	ГОСТ 6829, п. 7					
399	ГОСТ 6830, п. 3.2					
400	ГОСТ 7177, п. 3.1-3.3					
401	ГОСТ 7177, п. 7.2					
402	ГОСТ 7178, п. 3.1, 3.2					
403	ГОСТ 7178, п. 7.3					
404	ГОСТ 7194, п. 2.5					
405	ГОСТ 7967, п. 3.2					
406	ГОСТ 7967, п. 7.2					
407	ГОСТ 7968, п. 3.2					
408	ГОСТ 7975, п. 8.5, 8.6					
409	ГОСТ 7977, п. 3.2					
410	ГОСТ 10853, п. 3					
411	ГОСТ 13340.1					
412	ГОСТ 13907, п. 3					
413	ГОСТ 13908, п. 3					
414	ГОСТ 16270, п. 2a					
415	ГОСТ 16524, п. 3					
416	ГОСТ 16525, п. 3					
417	ГОСТ 16830, п. 4					
418	ГОСТ 16831, п. 3					
419	ГОСТ 16832, п. 3					
420	ГОСТ 16833, п. 9.3					
421	ГОСТ 16835, п. 3.4					
422	ГОСТ 19215, п. 3					
423	ГОСТ 20450, п. 3					
424	ГОСТ 21713, п. 3					
425	ГОСТ 21714, п. 3					

1	2	3	4	5	6	7
426	ГОСТ 21715, п. 10					
427	ГОСТ 21833, п. 3					
428	ГОСТ 21920, п. 7.2					
429	ГОСТ 21921, п. 3					
430	ГОСТ 21922, п. 3					
431	ГОСТ 24027.1 п. 1.4					
432	ГОСТ 25555.3					
433	ГОСТ 26323					
434	ГОСТ 27572 п. 3.2					
435	ГОСТ 27573 п. 9					
436	ГОСТ 27988, п. 3					
437	ГОСТ 31782, п. 7					
438	ГОСТ 31788, п. 9					
439	ГОСТ 31821, п. 9.3					
440	ГОСТ 31822, п. 9.3					
441	ГОСТ 31823, п. 10					
442	ГОСТ 31852, п. 6.3					
443	ГОСТ 31853, п. 9.3					
444	ГОСТ 31854, п. 9.3					
445	ГОСТ 31855, п. 8.2, 8.3					
446	ГОСТ 32283, п. 9					
447	ГОСТ 32284, п. 9.2					
448	ГОСТ 32285, п. 9.2					
449	ГОСТ 32286, п. 9.2					
450	ГОСТ 32287, п. 9.3					
451	ГОСТ 32288, п. 9.3					
452	ГОСТ 32786, п. 9.3					
453	ГОСТ 32787, п. 9					
454	ГОСТ 32810, п. 9.3					
455	ГОСТ 32811, п. 9.3					
456	ГОСТ 32857, п. 9.3					
457	ГОСТ 32873, п. 9.3					
458	ГОСТ 32874, п. 9.3					
459	ГОСТ 33309, п. 7					
460	ГОСТ 33318, п. 7.2, 7.4					
461	ГОСТ 33440, п. 7.2.4					
462	ГОСТ 33485, п. 7					
463	ГОСТ 33492, п. 7.5, 7.7					
464	ГОСТ 33494, п. 6.3.4					
465	ГОСТ 33499, п. 7.5, 7.7					
466	ГОСТ 33540, п. 6.3.4					
467	ГОСТ 33551, п. 7.2.4					
468	ГОСТ 33562, п. 7.2.4-7.2.9					
469	ГОСТ 33801, п. 7.3					
470	ГОСТ 33851					
471	ГОСТ 33854					
					... с грубыми кожистыми семенами, с опробковелыми образованиями, с цветущей стрелкой в ножке, с повреждением мякоти, с пустотами, без плодоножки, с выравнанной плодоножкой, с волокнистой мякотью, с излившей внешней влажностью, пораженных точечным некрозом и пергаментностью, с зарубцевавшимися трещинами, с незарубцевавшимися трещинами, с порезами головок, лишенных кончиков, с поврежденными плечиками головки, с легким увяданием, с зелеными или желтыми стинками (у плодоножки), с сухим загрязнением, с прилипшей землей, не достигших съёмной зрелости, забродивших, со следами химических средств защиты, с незначительными повреждениями мучнистой росой, с естественно треснутой кожурой, с неогрубевшими цветочными соцветиями, с цветоносами: плотность и поверхность скорлупы, содержание посторонних, органических, минеральных, растительных, сорных, примесей; содержание несъедобных и ядовитых ягод, содержание семян дикорастущих и культурных растений, клещевины	-/-

1	2	3	4	5	6	7
472	FOCT 33882					
473	FOCT 33915, n. 7.5					
474	FOCT P 51603, n. 7.2					
475	FOCT P 51783, n. 7.2.6					
476	FOCT P 51808, n. 8.3.4, 8.3.5					
477	FOCT P 51809, n. 7.2					
478	FOCT P 53596, n. 9					
479	FOCT P 53884, n. 8					
480	FOCT P 53956, n. 7.4, 7.5					
481	FOCT P 54683 n. 7.4, 7.5					
482	FOCT P 54688 n. 9.3					
483	FOCT P 54689 n. 9.3					
484	FOCT P 54690 n. 9.3					
485	FOCT P 54691, n. 9.3				-//-	-//-
486	FOCT P 54692, n. 9.3					
487	FOCT P 54693, n. 9.3					
488	FOCT P 54694, n. 9.3					
489	FOCT P 54695, n. 9.3					
490	FOCT P 54696, n. 8.3					
491	FOCT P 54697, n. 8.3					
492	FOCT P 54698, n. 9.3					
493	FOCT P 54699, n. 8.3					
494	FOCT P 54700, n. 9.3					
495	FOCT P 54701, n. 8.3					
496	FOCT P 54702, n. 9					
497	FOCT P 54703, n. 8.3					
498	FOCT P 54752, n. 8.3					
499	FOCT P 54903, n. 9.3					
500	FOCT P 55465, n. 7.3, 7.4					
501	FOCT P 55478, n. 9.3					
502	FOCT P 55643, n. 9					
503	FOCT P 55644, n. 9.6					
504	FOCT P 55650, n. 6					
505	FOCT P 55652, n. 7.3					
506	FOCT P 55726, n. 9.3					
507	FOCT P 55822, n. 8.3					
508	FOCT P 55870, n. 8.3					
509	FOCT P 55885, n. 9.3					
510	FOCT P 55886, n. 9.3					
511	FOCT P 55903, n. 9.3					
512	FOCT P 55904, n. 9.3					
513	FOCT P 55905, n. 9.3					
514	FOCT P 55906, n. 9.3					
515	FOCT P 55907, n. 9.3					
516	FOCT P 55909, n. 9.3					
517	FOCT P 55910, n. 9.3					

1	2	3	4	5	6	7
518	ГОСТ Р 56562, п. 6.3					
519	ГОСТ Р 56563, п. 6.4					
520	ГОСТ Р 56565, п. 6.4.3-6.4.4					
521	ГОСТ Р 56636, п. 6.4					
522	ГОСТ Р 56672, п. 7.3					
523	ГОСТ Р 56751, п. 7.4					
524	ГОСТ Р 56767, п. 6.3					
525	ГОСТ Р 56768, п. 6.4.3					
526	ГОСТ Р 56820, п. 7.3					
527	ГОСТ Р 56821, п. 7.4.3, 7.4.5					
528	ГОСТ Р 56822, п. 7.4					
529	ГОСТ Р 56827, п. 7.4					
530	ГОСТ ISO 762					
531	ГОСТ 1721, п. 3.2				Размер	(0,5-100,0) см
532	ГОСТ 1722, п. 3.2					
533	ГОСТ 1725, п. 3					
534	ГОСТ 1726, п. 3.2					
535	ГОСТ 4427, п.4					
536	ГОСТ 6828, п.3					
537	ГОСТ 7177, п. 3.1					
538	ГОСТ 7178, п. 3.1					
539	ГОСТ 7194, п. 2.4					
540	ГОСТ 7968, п. 3.2					
541	ГОСТ 7975, п. 8.5					
542	ГОСТ 7977, п. 3.2					
543	ГОСТ 13907, п. 3					
544	ГОСТ 13908, п. 3					
545	ГОСТ 16270, п. 2a					
546	ГОСТ 16832, п. 3.5					
547	ГОСТ 21713, п. 3.5					
548	ГОСТ 21714, п. 3.5					
549	ГОСТ 21715, п. 10					
550	ГОСТ 21833, п. 3					
551	ГОСТ 21921, п. 3					
552	ГОСТ 21922, п. 3					
553	ГОСТ 27572, п. 3.2					
554	ГОСТ 27573, п. 9					
555	ГОСТ 31821, п. 9.3					
556	ГОСТ 31822, п. 9.3					
557	ГОСТ 31823, п. 10					
558	ГОСТ 31853, п. 9.3					
559	ГОСТ 31854, п. 9.3					
560	ГОСТ 32284, п. 8.2					
561	ГОСТ 32285, п. 9.2					
562	ГОСТ 32286, п. 9.2					
563	ГОСТ 32287, п. 9.3.6					

1	2	3	4	5	6	7
564	FOCT 32288, п. 9.3.5					
565	FOCT 32700, п. 9					
566	FOCT 32810, п. 9.5					
567	FOCT 32811, п. 9.3.6					
568	FOCT 32873, п. 9.3.5					
569	FOCT 32874, п. 9.3.5					
570	FOCT 32787, п. 9					
571	FOCT 33440, п. 7.2.5					
572	FOCT 33492, п. 7.6					
573	FOCT 33499, п. 7.6					
574	FOCT 33540, п. 6.3.4					
575	FOCT 33551, п. 7.2.5					
576	FOCT 33562, п. 7.2.4					
577	FOCT 33801, п. 7.5					
578	FOCT P 51603, п. 7.2.6					
579	FOCT P 51783, п. 7.2.7					
580	FOCT P 51808, п. 8.3.7					
581	FOCT P 53596, п. 9.3					
582	FOCT P 53884, п. 8					
583	FOCT P 53956, п. 7.4					
584	FOCT P 54683, п. 7.4					
585	FOCT P 54688, п. 9.4					
586	FOCT P 54692, п. 9.3.5					
587	FOCT P 54693, п. 9.3.6					
588	FOCT P 54695, п. 9.3.6					
589	FOCT P 54697, п. 8.3.5					
590	FOCT P 54699, п. 8.3.5					
591	FOCT P 54700, п. 9.3.5					
592	FOCT P 54701, п. 8.3.5					
593	FOCT P 54702, п. 9.5					
594	FOCT P 54752, п. 8.3					
595	FOCT P 54903, п. 9.3					
596	FOCT P 55465, п. 7.3					
597	FOCT P 55643, п. 9					
598	FOCT P 55644, п. 9.5					
599	FOCT P 55652, п. 7.3					
600	FOCT P 55726, п. 9.3.5					
601	FOCT P 55870, п. 8.3.5					
602	FOCT P 55885, п. 9.3					
603	FOCT P 55886, п. 9.5					
604	FOCT P 55903, п. 9.3.5					
605	FOCT P 55904, п. 9.5					
606	FOCT P 55905, п. 9.5					
607	FOCT P 55906, п. 9.3					
608	FOCT P 55907, п. 9.5					
609	FOCT P 55909, п. 9.3					

1	2	3	4	5	6	7
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620	ГОСТ Р 55910, п. 9.3.5 ГОСТ Р 56565, п. 6.4.5 ГОСТ Р 56636, п. 6.5 ГОСТ Р 56637, п. 6.3 ГОСТ Р 56672, п. 7.5 ГОСТ Р 56751, п. 7.4.5 ГОСТ Р 56768, п. 6.4.4 ГОСТ Р 56820, п. 7.5 ГОСТ Р 56821, п. 7.4.4 ГОСТ Р 56822, п. 7.4 ГОСТ Р 56827, п. 7.5					
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644	ГОСТ 1724, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 7.2 ГОСТ 15113.1, п. 3 ГОСТ 16525, п. 3 ГОСТ 16831, п. 3 ГОСТ 16835, п. 3.4 ГОСТ 21715, п. 10 ГОСТ 31821, п. 9.3 ГОСТ 31822, п. 9.3 ГОСТ 31823, п. 10 ГОСТ 32284, п. 8.2 ГОСТ 32786, п. 9.3 ГОСТ 33551, п. 7.2.6 ГОСТ Р 51809, п. 7.2 ГОСТ Р 54688, п. 9.6 ГОСТ Р 54689, п. 9.5 ГОСТ Р 54690, п. 9.5 ГОСТ Р 54694, п. 9.5 ГОСТ Р 54700, п. 9.3 ГОСТ Р 54701, п. 8.3.6 ГОСТ Р 54702, п. 9.6 ГОСТ Р 54703, п. 8.3 ГОСТ Р 55726, п. 9.3.6					
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655	ГОСТ 1721, п. 3.2 ГОСТ 1722, п. 3.2 ГОСТ 1725, п. 3 ГОСТ 1726, п. 3.2 ГОСТ 7178, п. 3.1 ГОСТ 7194, п. 2.4 ГОСТ 7968, п. 3.2 ГОСТ 13908, п. 3 ГОСТ 27572, п. 3.2 ГОСТ 27573, п. 9 ГОСТ 31821, п. 9.3				Содержание плодов, корнеплодов, лукович, головок с отклонениями от установленных размеров	(0,1 - 20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670	ГОСТ 31822, п. 9.3 ГОСТ 31853, п. 3.3 ГОСТ 32284, п. 8.2 ГОСТ 32285, п. 9.2 ГОСТ 32286, п. 9.2 ГОСТ 32810, п. 9.5 ГОСТ Р 51783, п. 7.2.7 ГОСТ Р 51808, п. 8.3.7, 8.3.8 ГОСТ Р 53884, п. 8 ГОСТ Р 54692, п. 9.3 ГОСТ Р 54693, п. 9.3 ГОСТ Р 54699, п. 8.3 ГОСТ Р 54903, п. 9.3 ГОСТ Р 55907, п. 9.5 ГОСТ Р 56768, п. 6.4.6					
671 672 673 674	ГОСТ 16525, п. 3 ГОСТ 31823, п. 10 ГОСТ Р 54688, п. 9.6 ГОСТ Р 54694, п. 9.6				Содержание плодов, орехов с отклонениями от установленной массы	(0,1 - 20,0) %
675 676	ГОСТ 1723, п. 6.2 ГОСТ Р 51783, п. 7.2.7				Наличие луковок с превышением длины высушенной шейки	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
677 678	ГОСТ 1723, п. 6.2 ГОСТ Р 51783, п. 7.2.6				Массовая доля луковок с недостаточно высушенной шейкой	наличие / отсутствие (0,1 - 30,0) %
679 680	ГОСТ 1723, п. 6.2 ГОСТ Р 51783, п. 7.2.6				Массовая доля луковок оголенных	(0,1 - 40,0) %
681 682	ГОСТ 1723, п. 6.2 ГОСТ Р 51783, п. 7.2.6, 7.2.7				Массовая доля луковок с механическими повреждениями мякоти на глубину одной сочной чешуи и донца и с незначительными зарубцевавшимися повреждениями сельскохозяйственными вредителями	(0,1 - 20,0) %
683 684 685 686 687	ГОСТ 1724, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 7.2 ГОСТ 33494, п. 6.3.5 ГОСТ Р 51809, п. 7.2				Плотность кочана	соответствует / не соответствует
688 689 690 691	ГОСТ 1724, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 3.2 ГОСТ 33494, п. 6.3.4 ГОСТ Р 51809, п. 7.2				Зачистка кочана	соответствует / не соответствует
692 693	ГОСТ 7967, п. 3.2 ГОСТ 7967, п. 7.2				Содержание неплотно прилегающих листьев на кочане	(0 – 10) шт.

1	2	3	4	5	6	7
694	ГОСТ 33494, п. 6.3.4				Содержание кочанов с засечкой кочана и кочерыги	наличие / отсутствие
695	ГОСТ Р 51809, п. 7.2				Длина кочерыги над кочаном	(0,5-10,0) см
696	ГОСТ 1724, п. 3.2				Содержание головок менее плотных, с проросшими внутренними листочками (не более 6 листочков длиной не более 1,5 см), со слабыми потертовыми общей площадью не более 3 см ²	наличие / отсутствие (0,1 – 30,0) %
697	ГОСТ 7967, п. 3.2					
698	ГОСТ 7967, п. 7.2					
699	ГОСТ 33494, п. 6.3.6					
700	ГОСТ Р 54703, п. 8.3					
701	ГОСТ 7968, п. 3.2				Содержание плодов смежной степени зрелости	(0,1- 20,0) %
702	ГОСТ 1725, п. 3					
703	ГОСТ 1726, п. 3.2					
704	ГОСТ 5312, п. 8.3.4, 8.3.5.				Содержание плодов с легкой потертостью, загрязненных, с незначительными потемнениями от нажимов, но не мятых, с царапинами на коже и слегка увядших Базисное содержание битого овощного гороха	(0,1-10,0) %
705	ГОСТ 5312, п. 8.3.4, 8.3.5.					
706	ГОСТ 5312, п. 8.3.1				Массовая доля семян пелюшки	наличие / отсутствие (0,1 – 2,0) %
707	ГОСТ 7194, п. 2.7					
708	ГОСТ 7194, п. 2.5					
709	ГОСТ Р 51808, п. 8.3.4					
710	ГОСТ 7177, п. 3.1				Наличие семян дикой петрушки, головки осота, василька, ромашки Крахмалистость, массовая доля крахмала	наличие / отсутствие (5,0-30,0) %
711	ГОСТ 7178, п. 3.1					
712	ГОСТ 7975, п. 8.7					
713	ГОСТ 7977, п. 3.2					
714	ГОСТ 33562, п. 7.2.3				Содержание клубней с израстаниями, наростами, позеленевшими	(0,1-10,0) %
715	ГОСТ Р 55909, п. 9.3					
716	ГОСТ 7977, п. 3.2					
717	ГОСТ 33562, п. 7.2.5-7.2.8					
718	ГОСТ Р 55909, п. 9.3				Содержание плодов с легкими нажимами, с легкими повреждениями от нажимов Массовая доля плодов других сортов одного срока созревания	наличие / отсутствие (0,1-10,0) %
719	ГОСТ 7977, п. 3.2					
720	ГОСТ 33562, п. 7.2.3					
721	ГОСТ Р 55909, п. 9.3					
					Содержание луковок, пораженных нематодами и клещами	(0,1- 20,0) %
					Содержание здоровых зубков, отпавших от общего донца	(0,1- 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
722	ГОСТ 1723, п. 6.2				Содержание прилипшей земли	наличие / отсутствие
723	ГОСТ 1725, п. 3					
724	ГОСТ 7194, п. 2.3					
725	ГОСТ 7977, п. 3.2					
726	ГОСТ 33562, п. 7.2.9					
727	ГОСТ Р 55909, п. 9.3					
728	ГОСТ Р 53036, п. 4.8					
729	ГОСТ Р 53036, п. 4.7					
730	ГОСТ Р 53036, п. 4.1					
731	ГОСТ Р 53036, п. 4.3					
732	ГОСТ Р 53036, п. 4.5				Содержание увядших корнеплодов	(0,1 - 10,0) %
					Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	(0,1 - 30,0) %
733	ГОСТ Р 53036, п. 4.2				Содержание цветущих корнеплодов	(0,1 - 10,0) %
734	ГОСТ Р 53036, п. 4.4				Содержание мумифицированных корнеплодов	(0,1 - 10,0) %
735	ГОСТ Р 53036, п. 4.6				Содержание загнивших корнеплодов	(0,1 - 10,0) %
736	ГОСТ 13907, п. 3				Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от нажимов без повреждения мякоти	(0,1 - 20,0) %
737	ГОСТ 31821, п. 9.3				Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 3 см ²	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
738	ГОСТ 31821, п. 9.3				Плоды с солнечными ожогами общей площадью более 4 см ² , и зарубцевавшимися трещинами общей площадью более 4 см ²	наличие / отсутствие
739	ГОСТ 31821, п. 9.3				Содержание головок с незначительными дефектами формы; трещинками, причиненными морозом; незначительной помятостью.	(0,1 - 10,0) %
740	ГОСТ 31853, п. 9.3				Содержание головок с дефектами формы, "тронутых морозом", с небольшими пятнами на мясистых листочках обвертки	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
741	ГОСТ 31853, п. 9.3				Длина стеблей	(1,0 - 20,0) см
742	ГОСТ 31853, п. 9.3				Содержание головок с признаками начинающегося одревенения трубочек основания артишоков	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
743	ГОСТ 31853, п. 9.3					

1	2	3	4	5	6	7
744	ГОСТ 31853, п. 9.3				Содержание головок со слепка разбуцвавшихся мясистыми листочками обвертки	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
745	ГОСТ 31853, п. 9.3				Содержание головок иного ботанического сорта	наличие / отсутствие
746	ГОСТ 13908, п. 3				Содержание плодов слетка выльх, но не сморщенных, со свежими царапинами	(0,1 - 20,0) %
747	ГОСТ 4427, п. 4				Нажимы от упаковки, зарубцевавшиеся в период роста повреждения (проколы, градобины, царпины, сетка, пробковые образования), следы сажистого грибка и шитовки - общей площадью от поверхности плода	(0 – ½) от площади поверхности плода
748	ГОСТ 4428, п. 3				Слабая коричневая пятнистость общей площадью от поверхности плода	(0,1 – 5,0) см ²
749	ГОСТ 4429, п. 3				Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1 - 30,0) %
750	ГОСТ 4427, п. 4					
751	ГОСТ 4428, п. 3					
752	ГОСТ 27572, п. 3.4					
753	ГОСТ 28562*, п. 4					
754	ГОСТ 31823, п. 10.14				Сетка на плодах	наличие / отсутствие
755	ГОСТ Р 54702, п. 9.8				Нажимы, градобины, зарубцевавшиеся повреждения вредителями (кроме плододжорки) и болезнями общей площадью	(0,1 – 5,0) см ² (0 – ½) от площади поверхности плода
756	ГОСТ ISO 2173, п. 7				Зарубцевавшиеся проколы	наличие / отсутствие
757	ГОСТ 27572, п. 3.2				Содержание плодов со свежими проколами	наличие / отсутствие
758	ГОСТ 27572, п. 3.2				Содержание плодов с одним-двумя засохшими повреждениями плододжоркой	(0,1 - 20,0) %
759	ГОСТ 27572, п. 3.2				Влажность, массовая доля влаги	(1,0 - 75,0) %
760	ГОСТ 27572, п. 3.2					
761	ГОСТ 27572, п. 3.2					
762	ГОСТ 10856, п. 4					
763	ГОСТ 16525, п. 3.4					
764	ГОСТ 16830, п. 4.8					
765	ГОСТ 16831, п. 3.8					
766	ГОСТ 16832, п. 3.7					
767	ГОСТ 16833, п. 9.5, 9.6					
768	ГОСТ 16835, п. 3.4.5					
769	ГОСТ 24027.2, п. 1					
770	ГОСТ 28561, п. 2					

1	2	3	4	5	6	7
771	ГОСТ 31788, п. 9.6				Содержание орехов, ядер, ягод, плодов, кочанов головок, черешков, грибов: высшего сорта, первого сорта, второго сорта, не соответствующего требованиям второго сорта, с небольшими дефектами ядра, с признаками порчи, признаками прорастания, подверженных деградации, имеющих горький привкус, отпавших от кистей	наличие / отсутствие (0,1 – 100) %
772	ГОСТ 31852, прил. Б					
773	ГОСТ 31855, п. 8.4					
774	ГОСТ 32287, п. 9.5					
775	ГОСТ 32288, п. 9.5					
776	ГОСТ 32811, п. 9.5, 9.6					
777	ГОСТ 32857, п. 9.5, 9.6					
778	ГОСТ 32874, п. 9.5, 9.6					
779	ГОСТ 6829, п. 7					
780	ГОСТ 7177, п. 7.2					
781	ГОСТ 7178, п. 7.3					
782	ГОСТ 7967, п. 7.2					
783	ГОСТ 16833, п. 9.3					
784	ГОСТ 21715, п. 10					
785	ГОСТ 21920, п. 7.2					
786	ГОСТ 27573, п. 9					
787	ГОСТ 32283, п. 9					
788	ГОСТ 32286, п. 9.2					
789	ГОСТ 32287, п. 9.3					
790	ГОСТ 32288, п. 9.3					
791	ГОСТ 32786, п. 9.3					
792	ГОСТ 32787, п. 9					
793	ГОСТ 32810, п. 9.8					
794	ГОСТ 32811, п. 9.3					
795	ГОСТ 32857, п. 9.3					
796	ГОСТ 32873, п. 9.3					
797	ГОСТ 32874, п. 9.3					
798	ГОСТ 33309, п. 7					
799	ГОСТ 33440, п. 7.2.5, 7.2.6					
800	ГОСТ 33485, п. 7					
801	ГОСТ 33492, п. 7.8.					
802	ГОСТ 33499, п. 7.8					
803	ГОСТ 33551, п. 7.2.7, 7.2.8					
804	ГОСТ 33562, п. 7.2.10, 7.2.11					
805	ГОСТ 33801, п. 7.6-7.8					
806	ГОСТ 33915, п. 7.6-7.9					
807	ГОСТ Р 51603, п. 7.2					
808	ГОСТ Р 53884, п. 8					
809	ГОСТ Р 54688, п. 9.6					
810	ГОСТ Р 54689, п. 9.6					
811	ГОСТ Р 54690, п. 9.6					
812	ГОСТ Р 54691, п. 9.3					
813	ГОСТ Р 54692, п. 9.3					
814	ГОСТ Р 54693, п. 9.3					
815	ГОСТ Р 54694, п. 9.6					
816	ГОСТ Р 54695, п. 9.3					

1	2	3	4	5	6	7
817 ГОСТ Р 54696, п. 8.3 818 ГОСТ Р 54697, п. 8.3 819 ГОСТ Р 54698, п. 9.3 820 ГОСТ Р 54699, п. 8.3 821 ГОСТ Р 54700, п. 9.3 822 ГОСТ Р 54701, п. 8.3 823 ГОСТ Р 54702, п. 9.7 824 ГОСТ Р 54703, п. 8.3 825 ГОСТ Р 54752, п. 8.3 826 ГОСТ Р 54903, п. 9.3						
827 ГОСТ Р 55478, п. 9.3 828 ГОСТ Р 55643, п. 9.6 829 ГОСТ Р 55644, п. 9.6 830 ГОСТ Р 55652, п. 7.3 831 ГОСТ Р 55726, п. 9.3 832 ГОСТ Р 55822, п. 8.3 833 ГОСТ Р 55870, п. 8.3 834 ГОСТ Р 55885, п. 9.3 835 ГОСТ Р 55886, п. 9.7 836 ГОСТ Р 55903, п. 9.3 837 ГОСТ Р 55904, п. 9.7 838 ГОСТ Р 55905, п. 9.7 839 ГОСТ Р 55906, п. 9.3 840 ГОСТ Р 55907, п. 9.8 841 ГОСТ Р 55910, п. 9.3 842 ГОСТ Р 56672, п. 7.7 843 ГОСТ Р 56827, п. 7.8						
844 ГОСТ Р 32873, п. 9.3						
845 ГОСТ Р 7177, п. 7.2 846 ГОСТ Р 7178, п. 7.3 847 ГОСТ Р 7967, п. 7.2 848 ГОСТ Р 21715, п. 10 849 ГОСТ Р 32287, п. 9.3.6 850 ГОСТ Р 32288, п. 9.3.5 851 ГОСТ Р 32810, п. 9.8 852 ГОСТ Р 32811, п. 9.3 853 ГОСТ Р 32873, п. 9.3 854 ГОСТ Р 32874, п. 9.3.5 855 ГОСТ Р 54689, п. 9.6 856 ГОСТ Р 54690, п. 9.6 857 ГОСТ Р 54692, п. 9.3 858 ГОСТ Р 54693, п. 9.3 859 ГОСТ Р 54694, п. 9.6 860 ГОСТ Р 54695, п. 9.3.10 861 ГОСТ Р 54699, п. 8.3.9						
					Массовая доля орехов с перегородками	(0,1 - 40,0) %
					Содержание орехов, ядер, корнеплодов, плодов, кочанов не соответствующих требованиям по калибровке	(0,1 - 20,0) %
					-//-	-//-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
886	ГОСТ 25555.0				Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	(0,1 - 2,5) г/дм ³
887	ГОСТ 31852, прил. А				Содержание испорченных, сошедшихся, разбитых ядер и орехов других видов и происхождения и посторонних включений	(0,1 - 20,0) %
888	ГОСТ Р 51603, п. 7.2.8				Степень застуженности	(1 - 4) степень
889	ГОСТ Р 53956, п. 7.4, 7.5				Содержание быстрозамороженных фруктов, ягод, овощей, грибов, овощных смесей с дефектами	наличие / отсутствие (0,1 - 20,0) %
890	ГОСТ Р 54683, п. 7.4, 7.5				Температура продукта	(-25,0 - +10,0) °С
891	ГОСТ Р 55465, п. 7.3					
892	ГОСТ Р 53956, п. 7.5.6					
893	ГОСТ Р 54683, п. 7.5.4					
894	ГОСТ Р 55465, п. 7.4.4					
895	ГОСТ Р 54689, п. 9.4				Площадь дефектов кожуры, солнечных ожогов	наличие / отсутствие (1,0 - 10,0) см ² (1,0 - 20,0) %
896	ГОСТ Р 54690, п. 9.4				Содержание споманных корней	(1,0 - 50,0) %
897	ГОСТ Р 54694, п. 9.4					
898	ГОСТ Р 55644, п. 9.6					
899	ГОСТ Р 55886, п. 9.7					
900	ГОСТ Р 55650, п. 6.6				Массовая доля листьев, оторванных от розеток	(1,0 - 20,0) %
901	ГОСТ 7482, п. 4.1				Отбор и подготовка проб	-
902	ГОСТ 7482, п. 4.2, 4.3, 4.4		20.41 20.42	15.20 33.04	Органолептические показатели: цвет, запах, прозрачность	соответствует /не соответствует
903	ГОСТ 7482, п. 4.2				Цветное число	(0-10) мг J ₂ /100см ³ (1180-1300) г/см ³
904	ГОСТ 7482, п. 4.5				Плотность	(87,0-100) %
905	ГОСТ 7482, п. 4.7				Массовая доля чистого глицерина	(0,01-4,0) мг КОН/г
906	ГОСТ 7482, п. 4.9				Коэффициент омыления	(0,1-3,0) см ³
907	ГОСТ 7482, п. 4.6				Реакция глицерина	раствора кислоты
908	ГОСТ 7482, п. 4.8				Массовая доля золы	(0,001-0,040) %
909	ГОСТ 7482, п. 4.10				Хлориды	наличие /отсутствие
910	ГОСТ 7482, п. 4.13				Сульфаты (сернокислые соединения)	наличие /отсутствие
911	ГОСТ 7482, п. 4.14				Углеводы	наличие /отсутствие
912	ГОСТ 7482, п. 4.15				Акролеин и другие восстанавливающие вещества	наличие /отсутствие
913	ГОСТ 7482, п. 4.16				Белковые вещества	наличие /отсутствие
914	ГОСТ 7482, п. 4.17				Железо	наличие /отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
915	ГОСТ 7482, п. 4.18	Мыло хозяйственное	20.41	34.01	Мышьяк	наличие /отсутствие
916	ГОСТ Р 51301				Свинец	(0,05-50) мг/кг
917	ГОСТ 790, п. 2				Отбор и подготовка проб	-
918	ГОСТ 790, п. 3.1				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах	соответствует /не соответствует
919	ГОСТ 790, п. 3.2				Качественное число (массовая доля жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г)	(5,0 – 99,0) г
920	ГОСТ 790, п. 3.3	Вода хозяйственно-питьевого назначения, природная (поверхностная и грунтовая)	11.07 36.00 20.13.5 2.120	22.01 22.02 28.53 001000	Массовая доля свободной щелочи	(0,02 – 0,4) %
921	ГОСТ 790, п. 3.4				Массовая доля свободной углекислоты соды	(0,1 – 3,0) %
922	ГОСТ 790, п. 3.6				Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла	(30 – 70) °С
923	ГОСТ 790, п. 3.7				Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	(0,01 – 10,0) %
924	ГОСТ 790, п. 3.8				Массовая доля хлористого натрия	(0,01 – 1,0)%
925	ГОСТ 790, Приложение 3, п.1				Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного мыла	(0,1 – 7,0) %
926	ГОСТ 23268,6 п.2				Массовая концентрация натрия	(1,0-100,0) мг/дм³
927	ГОСТ 23268,7 п.2				Массовая концентрация калия	(0,1-100,0) мг/дм³
928	ПНД Ф 14.1:2.1-95				Массовая концентрация аммония	(0,05-4,00) мг/дм³
929	ПНД Ф 14.1:2.95-97				Массовая концентрация кальция	(1,0 – 100,0) мг/дм³
930	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000	Вода минеральная, лечебная, бутилированная (газированная, негазированная)	2.120	001000	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм³
931	ГОСТ 18293 п.3				Массовая концентрация свинца	(0,5-500) мкг/дм³
932	ГОСТ 18293 п.4				Массовая концентрация цинка	(5,0-5000) мкг/дм³
933	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода дистиллированная			Массовая концентрация цинка	(10,0-250,0) мг/дм³
934	ПНД Ф 14.1:2.4.270-2012				Массовая концентрация фторидов	(0,15-20,0) мг/дм³
935	ПНД Ф 14.1:2.166-2000				Массовая концентрация общего фосфора	(0,05 – 100) мг/дм³
936	ПНД Ф 14.1:2.100-97				Химическое потребление кислорода	(4,0 – 80,0) мгО/дм³
937	ПНД Ф 14.1:2.98-97				Общая жесткость	(0,1 – 8,0) °Ж
938	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка	(50 – 25000) мг/дм³
939	ПНД Ф 14.1:2.110-97				Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-100) мг/дм³
940	МУК 4.1.1265-03				Общее содержание примесей алюминия (ионы алюминия)	(10,0-200) мг/дм³
941	МУК 4.1.1257-03				Бор (суммарно)	(0,01-5,0) мг/дм³
942	МУК 4.1.1260-03				Нитриты (нитрит-ионы)	(0,06-5,0) мг/дм³
943	МУК 4.1.1262-03				Нефтепродукты (суммарно)	(0,005-5,0) мг/дм³
944	МУК 4.1.1263-03				Фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25) мг/дм³

на 39 листах, лист 31						
1	2	3	4	5	6	7
945	МУК 4.1.1265-03	Вода питьевая источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода минеральная, лечебная (газированная, негазированная) Вода хозяйственно-питьевого назначения Сточная вода Вода природная (поверхностная и грунтовая)		2201 10	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
946	ПНД Ф 14.1.2.4.257-10 (издание 2010г.)				Медь (суммарно)	(0,001-5,0) мг/дм ³
947	ПНД Ф 14.1.2.4.192-03 (издание 2010 г.)				Ванадий	(0,025-2,0) мг/дм ³
948	ПНД Ф 14.1.2.107-97				Массовая концентрация сульфатов	(50,0-300) мг/дм ³
949	ПНД Ф 14.1.2.106-97				Массовая концентрация общего фосфора	(0,040-0,40) мг/дм ³
950	ПНД Ф 14.1.2.3.173-2000				Фториды (фторид-ионы)	(0,5-160) мг/дм ³
951	РД 52.24.403-2007				Кальций (ионы кальция)	(1,0-200,0) мг/дм ³
952	РД 52.24.488-2006				Фенолы	(2,0-30,0) мкг/дм ³
953	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
954	РД 52.24.421-2012				Химическое потребление кислорода (ХПК, бихроматная окисляемость)	(4,0-80,0) мг/дм ³
955	РД 52.24.420-2006				Биологическое потребление кислорода (БПК)	(1,0-11,0) мг/дм ³
956	РД 52.24.367-2010				Нитраты (нитрат-ионы)	(0,03-70,0) мг/дм ³
957	РД 52.24.389-2011				Бор	(0,10-1,00) мг/дм ³
958	РД 52.24.419-2005				Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
959	РД 52.24.493-2006				Общая и свободная щелочность	(0,170-8,200) моль/дм ³
960	РД 52.24.483-2005	Сульфаты (сульфат-ионы)	(50,0-500) мг/дм ³			
961	РД 52.24.382-2006	Фосфаты и полифосфаты	(0,010-0,200) мг/дм ³			
962	РД 52.24.394-2012	Аммоний (ионы аммония)	(0,05-14,0) мг/дм ³			
963	РД 52.24.380-2006	Нитриты (нитрит-ионы)	(0,010-0,300) мг/дм ³			
964	РД 52.24.407-2006	Хлориды (хлорид-ионы)	(10,0-250,0) мг/дм ³			
965	РД 52.24.402-2011	Хлориды (хлорид-ионы)	(1,0-50,0) мг/дм ³			
966	РД 52.24.361-2008	Хлориды (хлорид-ионы)	(1,0-50,0) мг/дм ³			
967	РД 52.24.519-2011	Цианиды (цианид-ионы)	(0,005-0,300) мг/дм ³			
968	РД 52.24.446-2008	Тиоцианаты (роданиды)	(0,010-0,250) мг/дм ³			
969	РД 52.24.436-2011	Общий хром, хром (VI) (ионы хрома (VI)), хром (III) (ионы хрома (III))	(1,0-150,0) мг/дм ³			
970	ГОСТ 4389, п. 2	Кадмий	(0,8-5,0) мкг/дм ³			
971	МР 146-1110	Сульфаты (сульфат-ионы)	(2,0-300) мг/дм ³			
972	РД 52.24.450-2010	Бенз(а)пирен	(5,0-500) нг/дм ³			
973	ПНД Ф 14.1.2.109-97	Сероводород, сульфиды (сульфид-ионы)	(2-4000) мкг/дм ³			
974	МВИ НПП «Доза» 2005-05 Св-во № САРС 13.1.001-05/97 от 11.05.2005	Суммарная альфа-радиоактивность	(0,02-500) Бк/кг			
975	МР ФГУП ВИМС 2009-01 Св-во № 40090.9А605 от 15.01.2009	Суммарная бета-радиоактивность	(0,10-50000) Бк/кг			
976	МР № 0100/13609-07-34 от 27.12.2007	Суммарная бета-радиоактивность	(0,10-50000) Бк/кг			

1	2	3	4	5	6	7
977	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс"	Вода дистиллированная			Суммарная альфа-радиоактивность	(0,02-500) Бк/кг
978	МУ 1911-78	Почвы, грунты, илы, донные отложения Твердые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы. Лечебные грязи	-	-	Метафос (паратион-метил)	(1-100) мг/кг
979	МУ № 4945-88	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны	-	-	Карбофос (малатион)	(5-100) мг/кг
980	МУ № 2568-82				Вольфрам	(1,3-62) мг/м ³
					1-Аминобутан (бутиламин)	(1,25-15,0) мг/м ³
					1-Аминопропан (пропиламин)	(1,25-15,0) мг/м ³
					Метиламин	(0,12-1,5) мг/м ³
981	МУК № 4.1.1522-03				Этиламин	(0,12-1,5) мг/м ³
					N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (N,N-бис(3-аминопропил) додециламин)	(0,5-5,0) мг/м ³
982	МУК № 5880-91				Бенз[а]пирен	(0,07-7,0) мкг/м ³
983	МУ № 2776-83				Бромбензол	(0,5-20,0) мг/м ³
984	МУК № 4.1.1690-03				1,4:3,6-Диангидро-D-глицидол динитрат (изосорбида динитрат, нитросорбид)	(0,015-0,45) мг/м ³
985	МУ № 4905-88				Дидецилдиметиламмоний хлорид	(0,15-16) мг/м ³
986	МУ № 1457-76				Формамид	(0,02-10,0) мг/м ³
987	МУК № 4.1.244-96				4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (диоксановый спирт)	(5-100) мг/м ³
988	МУ № 1694-77				Метилнитробензол (2-, 3-, 4-изомеры) (толуидин, мета-, орто- и пара-изомеры)	(0,5-3,0) мг/м ³
989	МУ № 4575-88				2-Метилпроп-1-ен (изобутилен)	(10-100) мг/м ³
990	МУ № 5088-89				2-[(5-Нитро-2-фурил) метилен] гидразинкарбосамид (фурациллин, нитрофураг)	(0,25-2,5) мг/м ³
991	МУ № 2767-83				Тетрабромэтан	(0,3-8,5) мг/м ³
992	МУ № 4764-88				Трибутиламин	(0,35-14) мг/м ³
993	МУ № 4596-88				Фур-2-илметанол (фурфуроловый спирт)	(0,25-5,0) мг/м ³
994	МУК № 4.1.1934-04				Хлорциан (цианхлорид)	(0,1-6,0) мг/м ³
995	МУК № 4.1.875-99				Этил-4-аминобензоат (анестезин)	(0,25-1,5) мг/м ³
996	МУ 1670-77				Каффора	(0,7-3,0) мг/м ³
997	МУ 1686-77				Сероуглерод	(0,25-50,0) мг/м ³
998	МУ 2579-82				2-метилбута-1,3-диен, олигомеры (изопрен)	(15-300) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
999	ПНД Ф 13.1:2.3.27-99	Атмосферный воздух. Промышленные выбросы	-	-	Оксид углерода	(2,0 – 600) мг/м³
1000	ГОСТ Р 53430*	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы.	10	0201-0210	Метан	(2,0 – 600) мг/м³
1001	ГОСТ Р 52816*	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, сыры, спреды сливочно-растительные.	10.1 10.11 10.11.1 10.11.5	0301-0308 0401-0407 0701-0714 0801-0813	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1002	ГОСТ 7702	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервы, икра. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, соловд, пищевые концентраты (сухие завтраки)	10.12 10.12.1 10.12.3 10.12.4	0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1202	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1003	ГОСТ Р ИСО 21871*	Сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него.	10.13 10.13.14 110	1507-1518 1601-1602 1604-1605	Бактерии рода Proteus	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1004	ГОСТ 10444.14	Флодоовощная продукция, в том числе свежие, сушеные, соковая продукция, соленья, концентраты, маринады, консервированная продукция, фруктовое мороженое (фруктовый лед), грибы, чай, кофе, кофейные напитки, специи, пряности, орехи.	10.2 10.3 10.31	1704 1803-1806 1901-1905	В. cereus	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1005	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Масляное сырьё и жировые продукты.	10.4 10.41	2001-2009 2101-2106	Плесени	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1006	ГОСТ Р 51921*	Напитки (ликероводочные изделия, спирты, пиво, безалкогольные напитки, напитки брожения, слабоалкогольные напитки, вода минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная, скус твенно минерализованная).	10.5 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3	2201-2206 2301 2308 2309	Патогенные, в том числе сальмонеллы	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1007	ГОСТ Р 54005*	Другие продукты, в том числе концентраты пищевые сухие, первые, вторые и третьи обеденные блюда, соусы и др.	10.51.4 10.51.40 10.51.5 10.52		L. monocytogenes	От 15 КОЕ/см³ или от 150 КОЕ/г и более
1008	ГОСТ 31339	Кормовая продукция овощесушильной и консервной продукции; кормовая продукция мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности; кормовая продукция микробиологической промышленности (дрожжи, аминокислоты и др.); продукция комбикормовой промышленности; комбикорма, премиксы; белково-витаминные и амидо-витаминные добавки; корма для непродуктивных животных, декоративных рыб и птиц.	10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.12 10.61.2 10.61.3 10.61.31 10.61.4		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1009	МУК 4.2.1847-04	Продукция пчеловодства	10.62 10.62.1 10.7 10.71 10.72 10.72.1 10.73 10.73.1 10.73.11		Лицинки гелминтов	-
		Мед натуральный (цветочный, падевый и смешанный) Мед монофлорный, мед полифлорный Соты в меду; продукция на основе меда; пыльца цветочная; перга; яд пчелиный; маточко маточное пчелиное; прополис; воск пчелиный. Биологически активные добавки к пище.			Обоснование сроков годности пищевой продукции	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.82 10.82.1 10.82.2 10.82.21 10.83 10.83.1 10.83.11 10.84 10.84.1 10.84.12 10.84.2 10.85 10.89 10.89.11 10.89.12 10.89.13 10.89.15 10.89.19 10.9 10.91 10.92 11 11 11.03.10. 11.1 11.04 11.04.10. 120 11.05 11.07 11.07.1 11.07.19 11.07.19. 110 11.07.19. 120			
1010 1011	МУ 2.1.4.1184-03 ИК 10-50311536-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Общее количество микроорганизмов Количество гемолитических стрептококков и стафилококков Дрожжи и плесени Молочно-кислые бактерии Колиформы	-
1012	МУ 2.1.4.1184-03	Вода питьевая централизованного водоснабжения, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов, вода для	013100 263841 020004	2201 10	ОМЧ 22°С ОМЧ 37°С ОКБ ТКБ	0-300 КОЕ/мл 0-300 КОЕ/мл От 0,3 бактерий в 100 мл и более

1	2	3	4	5	6	7
		лабораторного анализа 2 степени чистоты, вода плавательных бассейнов и аквапарков, бутылки-аннана вода.			Споры сульфитредуцирующих клостридий Колифаги Энтерококки БГКП	От 0,3 бактерий в 100 мл и более От 1,1 БОЕ в 100 мл и более От 0,3 бактерий в 100 мл и более
1013 1014	ГОСТ 31861 МУК 4.2.2029-05 МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	ОКБ ТКБ Колифаги Возбудители кишечных инфекций Proteus S. aureus БГКП Плесень, дрожжи ОКБ ОМЧ Патогенные, в том числе сальмонеллы Синегнойная палочка или P. aeruginosa	От 50 КОЕ в 100 мл и более От 3 БОЕ в 10 мл и более
1015	Инструкция, утв. Минсельхозпродом РФ 27.06.2000	Смывы с объектов внешней среды	-	-		
1016 1017 1018	МУ МЗ СССР №143-9/316-17 МУ №1446-76 МР МЗ РФ №ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов, земельные участки под застройку	-	-	Общее микробное число Индекс ЛПК Индекс энтерококков Энтерококки Титр лактозоположительных кишечных палочек Титр клостридий Pseudomonas aeruginosa Патогенные стафилококк Патогенные, в том числе сальмонеллы Фекальные колиформные бактерии	От 300 кл/л и более От 0 и более КОЕ/г
1019	ГОСТ ISO 7218	Контроль бактериологических питательных сред	-	-		-
1020 1021 1022 1023 1024	ГОСТ Р 53214 ГОСТ Р 52723* МУК 4.2.1902-04 МУК 4.2.1913-04 МУК 4.2.2304-07	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы. Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, сыры, среды сливочно- растительные. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервы, икра. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, солод, пищевые концентраты (сухие завтраки) Сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него.	10 10.1 10.11 10.11.1 10.11.5 10.12 10.12.1 10.12.3 10.12.4 10.13 10.13.14.	0201-0210 0301-0308 0401-0407 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1202 1507-1518 1601-1602	ГМО, ГМИ, Антибиотики. Патогенные микроорганизмы. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)	-

1	2	3	4	5	6	7
		Плодовоовощная продукция, в том числе свежие, сушеные, соковая продукция, соленья, концентраты, маринады, консервированная продукция, фруктовое мороженое (фруктовый лед), грибы, чай, кофе, кофейные напитки, специи, пряности, орехи. Масличное сырьё и жировые продукты. Напитки (ликероводочные изделия, спирты, пиво, безалкогольные напитки, напитки брожения, слабоалкогольные напитки, вода минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная, искусственно минерализованная). Другие продукты, в том числе концентраты пищевые сухие (первые, вторые и третьи обеденные блюда, соусы и др.). Кормовая продукция овощесушильной и консервной продукции; кормовая продукция мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности; кормовая продукция микробиологической промышленности (дрожжи, аминокислоты и др.); продукция комбикормовой промышленности; комбикорма, премиксы; белково-витаминные и аминокислотные добавки; корма для непродуктивных животных декоративных рыб и птиц. Продукция пчеловодства Мед натуральный (цветочный, падевый и смешанный) Мед монофлорный, мед полифлорный Соты в меду; продукция на основе меда: пыльца цветочная; перга; яд пчелиный; молочко маточное пчелиное; прополис; воск пчелиный. Биологически активные добавки к пище.	110 10.2 10.3 10.31 10.4 10.41 10.5 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.40 10.51.5 10.52 10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.12 10.61.2 10.61.3 10.61.31 10.61.4 10.62 10.62.1 10.7 10.71 10.72 10.72.1 10.73 10.73.1 10.73.11 10.82 10.82.1 10.82.2 10.82.21 10.83 10.83.1 10.83.11 10.84 10.84.1 10.84.12 10.84.2 10.85 10.89	1604-1605 1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2206 2301 2308 2309		

1	2	3	4	5	6	7
			10.89.11 10.89.12 10.89.13 10.89.15 10.89.19 10.9 10.91 10.92 11 11.03.10. 111 11.04 11.04.10. 120 11.05 11.07 11.07.1 11.07.19 11.07.19. 110 11.07.19. 120			
1025 1026	МР 11-3/278-09 ГОСТ Р 51921*	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы. Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, сыры, спреды сливочно-растительные. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервы, икра. Муксомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, соловд, пищевые концентраты (сухие завтраки) Сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него. Плодовощная продукция, в том числе свежие, сушеные, соковая продукция, соленья, концентраты, маринады, кон-сервированная продукция, фруктовое мороженое (фруктовый лед), грибы, чай, кофе, кофейные напитки, специи, пряности, орехи. Масляное сырьё и жировые продукты. Напитки (ликероводочные изделия, спирты, пиво, безалкогольные напитки, напитки брожения, слабоалкогольные напитки, вода минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная, искусственно минерализованная). Другие продукты, в том числе концентраты пищевые сухие (первые, вторые и третьи обеденные блюда,	10 10.1 10.11 10.11.1 10.11.5 10.12 10.12.1 10.12.3 10.12.4 10.13 10.13.14 110 10.2 10.3 10.31 10.4 10.41 10.5 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.40	0201-0210 0301-0308 0401-0407 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1201-1202 1507-1518 1601-1602 1604-1605 1704 1803-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2206 2301 2308 2309	Антибиотики. Патогенные микроорганизмы. Глютен, глутамин. Контроль качества зерна (Аспергилла, Альтернария, Фузария, Спорынья). Микотоксины. Ингибирующие вещества.	-

1	2	3	4	5	6	7
		соусы и др.). Кормовая продукция овощесушильной и консервной продукции; кормовая продукция мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности; кормовая продукция микробиологической промышленности (дрожжи, аминокислоты и др.); продукция комбикормовой промышленности; комбикорма, премиксы; белково-витаминные и амидо- витаминные добавки; корма для непродуктивных животных декоративных рыб и птиц. Продукция пчеловодства Мед натуральный (цветочный, падевый и смешанный) Мед монофлорный, мед полифлорный Соты в меду; продукция на основе меда; пыльца цветочная; перга; яд пчелиный; молочко маточное пчелиное; прополис; воск пчелиный. Биологически активные добавки к пище.	10.51.5 10.52 10.6 10.61 10.61.1 10.61.11 10.61.12 10.61.2 10.61.3 10.61.31 10.61.4 10.62 10.62.1 10.7 10.71 10.72 10.72.1 10.73 10.73.1 10.73.11 10.82 10.82.1 10.82.2 10.82.21 10.83 10.83.1 10.83.11 10.84 10.84.1 10.84.12 10.84.2 10.85 10.89 10.89.11 10.89.12 10.89.13 10.89.15 10.89.19 10.9 10.91 10.92 11 11.03.10 11.1 11.04 11.04.10			

1	2	3	4	5	6	7
			.120 11.05 11.07 11.07.1 11.07.19 11.07.19 .110 11.07.19 .120			

Директор ООО «Самарский ЦИС»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В.В. Петренко

инициалы, фамилия уполномоченного лица

