

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель Руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

СЫТВАК А.Б.

подпись инициалы, фамилия

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

С RU.0001.21ПШ40

160419

20 г.

на 201 листах, лист 1



Область аккредитации испытательной лаборатории

Федерального государственного бюджетного учреждения

«Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» ФГБУ ЦНПВРЛ

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 4в.;

656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова д. 36а.;

658130, Алтайский край, Алейский район, г. Алейск, ул. Сердюка, 101;

658224, Алтайский край, Рубцовский район, г. Рубцовск, пр. Ленина, 47а.;

659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции д. 98.;

658823, Алтайский край, г. Славгород, Вокзальная 1-я, д. 6.

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

| N п/п                                                    | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                   | Код ОКПД 2                 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                        | 2                                                                               | 3                                      | 4                          | 5               | 6                                        | 7                    |
| 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова д. 36а |                                                                                 |                                        |                            |                 |                                          |                      |
| 1.                                                       | МЗ СССР МУ 5048-89                                                              | Продукция растениеводства              | 01.13, 01.21, 01.25        | 0701-0709       | Массовая доля нитратов                   | (29,7-9188) мг/кг    |
| 2.                                                       | ГОСТ 29270 п.5                                                                  | Продукты переработки плодов и овощей   | 10.39                      | 2001-2009       | Массовая доля нитратов                   | (2,5-50) мг/кг       |
|                                                          |                                                                                 |                                        |                            |                 | Нитраты                                  | (6-9188) мг/кг       |
| 3.                                                       | ГОСТ 13496.19 п.7 п.9                                                           | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91, 10.92, 01.11, 10.61 | 2302-2309       | Массовая доля нитратов                   | (9-30900) мг/кг      |
|                                                          |                                                                                 |                                        |                            |                 | Массовая доля нитратов                   | (0,5-75) мг/кг       |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                            | 4           | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | СанПиН 42-123-4083-86<br>дополнение МУ № 4274-87 | Товарная пищевая<br>рыбная продукция,<br>включая консервы<br>рыбные                                                                                          | 03.11-03.12 | 0302, 0303,<br>0304 | Гистамин                                                                                                                                                                                           | (10,0-200,0) мг/кг                                                                  |
| 5. | ГОСТ Р 52501                                     | Вода для<br>лабораторного<br>анализа                                                                                                                         | -           | -                   | Массовая доля остатка<br>после выпаривания при<br>температуре 110°C<br>Массовая концентрация<br>оксида кремния (IV)<br>Массовая концентрация<br>веществ,<br>восстанавливающих<br>KMnO <sub>4</sub> | (1-100) мг/дм <sup>3</sup><br><br>(0,005-0,1) мг/дм <sup>3</sup><br>розовая окраска |
|    |                                                  |                                                                                                                                                              |             |                     | Оптическая плотность<br>при длине волны 254 нм<br>Удельная<br>электропроводность при<br>температуре 25°C                                                                                           | (0,001-0,1) ед. оптической<br>плотности<br><br>(0,001 – 500 мксм/см)                |
| 6. | ГОСТ Р 57164                                     | Вода питьевая                                                                                                                                                | 11.07       | -                   | Мутность<br>Вкус<br>Запах                                                                                                                                                                          | (1-100) ЕМФ<br>(0-5) баллов<br>(0-5) баллов                                         |
| 7. | ГОСТ 31868 п.5                                   | Вода природная<br>(поверхностная и<br>подземная), вода<br>источников питьевого<br>водоснабжения,<br>питьевая вода, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости | 11.07       | -                   | Цветность                                                                                                                                                                                          | (1-свыше 50) °цветности                                                             |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                       | 4     | 5 | 6                                                    | 7                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | ГОСТ 31954 п.5.2             | Вода природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости | 11.07 | - | Общая жесткость                                      | (0,1-свыше 50) °Ж                                                                                                                 |
| 9.  | М 01-36-2006                 | Вода питьевая, природная, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения                                                          | 11.07 | - | Мутность                                             | (1-100) ЕМФ                                                                                                                       |
| 10. | ГОСТ 18164                   | Вода питьевая                                                                                                                           | 11.07 | - | Сухой остаток                                        | (1-2500) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                       |
| 11. | ГОСТ 31957 п.5<br>ГОСТ 31863 | Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточная вода                 | 11.07 | - | Щелочность<br>Карбонаты<br>Гидрокарбонаты<br>Цианиды | (0,1-100) ммоль/дм <sup>3</sup><br>(6-6000) мг/дм <sup>3</sup><br>(6,1-6100) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-0,25) мг/дм <sup>3</sup> |
| 12. | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97        | Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)                      | -     | - | Общее содержание примесей                            | (3 – 5000) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                     |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                            | 4     | 5 | 6                                       | 7                                            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 13. | ГОСТ Р 55684 способ Б   | Вода питьевая, природная, поверхностная, подземная (грунтовая). Вода систем централизованного горячего снабжения             | 11.07 | - | Перманганатная окисляемость             | (0,25 -100,0) гО/дм <sup>3</sup>             |
| 14. | ПНД Ф 14.1.2:3:4.154-99 | Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная (в т.ч. очищенная и ливневая) | 11.07 | - | Перманганатная окисляемость             | (0,25-100) мг/дм <sup>3</sup>                |
| 15. | ПНД Ф 14.1.2.113-97     | Вода питьевая, поверхностная, сточная                                                                                        | 11.07 | - | Хлор активный                           | (0,05-5) мг/дм <sup>3</sup>                  |
| 16. | ПНД Ф 14.1.2:4.190-03   | Вода природная, питьевая и сточная                                                                                           | 11.07 | - | Химическое потребление кислорода (ХПК)  | (5-16000) мгО/дм <sup>3</sup>                |
| 17. | ПНД Ф 14.1.2:3:4.123-97 | Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная                                     | 11.07 | - | Биологическое потребление кислорода БПК | (0,5-1000) мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> |
| 18. | РД 52.24.468-2005       | Вода поверхностная и очищенная сточная                                                                                       | -     | - | Взвешенные вещества                     | (5,0-5000) мг/дм <sup>3</sup>                |
| 19. | ПНД Ф 14.1.2:4.168-2000 | Вода природная, питьевая, очищенная сточная                                                                                  | 11.07 | - | Общее содержание примесей               | (10,0-10000) мг/дм <sup>3</sup>              |
| 20. | ПНД Ф 14.1.272-2012     | Вода сточная                                                                                                                 | -     | - | Нефтепродукты                           | (0,02-2,0) мг/дм <sup>3</sup>                |
| 21. | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98   | Вода природная, питьевая и сточная                                                                                           | 11.07 | - | Нефтепродукты                           | (0,05-1000) мг/дм <sup>3</sup>               |
|     |                         |                                                                                                                              |       | - | Нефтепродукты                           | (0,005-50) мг/дм <sup>3</sup>                |

| 1   | 2                               | 3                                   | 4                                      | 5                                                   | 6                                               | 7                                    |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 22. | ПНД Ф 14.1:2.189-02             | Вода природная и сточная очищенная  | 11.07                                  | -                                                   | Жиры                                            | (0,1-100) мг/дм <sup>3</sup>         |
| 23. | ПНД Ф 16.1:2.21-98 п. 9 метод А | Почва                               | -                                      | -                                                   | Нефтепродукты                                   | (5-20000) мг/кг                      |
| 24. | ГОСТ Р 51232<br>ФС 42-0324-09   | Вода питьевая                       | 11.07                                  | -                                                   | Водородный показатель (рН)                      | (1-14) ед. рН                        |
| 25. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 п.9.1     | Вода природная, питьевая и сточная  | 11.07                                  | -                                                   | Фенолы                                          | (0,0005-25) мг/дм <sup>3</sup>       |
| 26. | ГОСТ 6709                       | Вода дистиллированная               | 20.13.52.120                           | -                                                   | Массовая концентрация остатка после выпаривания | (1-5) мг/дм <sup>3</sup>             |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Аммиак и аммонийные соли                        | менее /более 0,02 мг/дм <sup>3</sup> |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Нитраты                                         | менее /более 0,2 мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Сульфаты                                        | менее/более 0,5 мг/дм <sup>3</sup>   |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Хлориды                                         | менее/более 0,02 мг/дм <sup>3</sup>  |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Алюминий                                        | (0,002-0,05) мг/дм <sup>3</sup>      |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Железо                                          | (0,005-0,05) мг/дм <sup>3</sup>      |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Кальций                                         | (0,004-0,8) мг/дм <sup>3</sup>       |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Медь                                            | (0,001-0,02) мг/дм <sup>3</sup>      |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Свинец                                          | (0,002-0,05) мг/дм <sup>3</sup>      |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Цинк                                            | (0,005-0,2) мг/дм <sup>3</sup>       |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | рН                                              | (1-14) ед. рН                        |
|     |                                 |                                     |                                        |                                                     | Удельная электрическая проводимость             | (0,001— 1000) мСм/см                 |
| 27. | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000         | Вода природная, питьевая и сточная  | 11.07                                  | -                                                   | Анионных поверхностно-активные веществ (АПАВ)   | (0,025-100) мг/дм <sup>3</sup>       |
| 28. | ГОСТ 6687.8                     | Воды искусственно минерализованные  | 11.07                                  | -                                                   | Массовая доля солей                             | (0,1-1,5) г/дм <sup>3</sup>          |
| 29. | МУК 4.4.1.011-93                | Производство пищевой промышленности | 10.11-10.13,<br>10.20, 03.20,<br>10.07 | 0201-02070<br>0302-0304,<br>0401-0405,<br>2201-2209 | N-нитрозамины                                   | (0,001-0,1) мг/кг                    |

| 1   | 2                      | 3                                           | 4                                                                                                                                                                              | 5                                  | 6                                                                      | 7                                                                  |
|-----|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30. | ГОСТ 30059 п.3         | Напитки                                     | 10.32, 11                                                                                                                                                                      | 2201-2209                          | Кофеин                                                                 | (2,0-500) мг/дм <sup>3</sup>                                       |
| 31. | ГОСТ 32167 п.7         | Мёд пчелиный                                | 01.49.21                                                                                                                                                                       | 0409                               | Фруктоза<br>Глюкоза<br>Сахароза                                        | (30,0 - 43,0) %<br>(22,0 - 40,0) %<br>(0,10 - 8,00) %              |
| 32. | МУК 4.1.2420-08        | Молочные продукты<br>Молоко                 | 10.51,<br>01.49.22                                                                                                                                                             | 0401, 0406,<br>0403, 0402,<br>0404 | Меламин                                                                | (0,1 - 4,0) мг/кг<br>(0,2 - 5,0) мг/л                              |
| 33. | МВИ ФР.1.31.2012.13729 | Молоко и молочная<br>продукция              | 10.51,<br>01.49.22                                                                                                                                                             | 0401, 0406,<br>0403, 0402,<br>0404 | Меламин                                                                | (0,25-20) мг/кг                                                    |
| 34. | Р 4.1.1672-03          | Биологические<br>активные добавки к<br>пище | 10.89.19.210                                                                                                                                                                   | -                                  | Рутин<br>Салидрозид<br>Танин<br>Глицирризиновая<br>кислота             | (0,1-50,0) %<br>(1,0-2000) мг/кг<br>(0,1-50,0) %<br>(1-1000) мг/кг |
| 35. | ГОСТ 31671             | Продукты пищевые                            | 10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.3, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.71, 10.73,<br>10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 11.02-<br>11.05, 11.07 | -                                  | Подготовка проб<br>методом минерализации<br>при повышенном<br>давлении | -                                                                  |

| 1   | 2          | 3                        | 4                                                                                                                                               | 5 | 6                                                 | 7                                                                                                     |
|-----|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | ГОСТ 26929 | Сырье и продукты пищевые | 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.3, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 11.02-11.05, 11.07 | - | Минерализация для определения токсичных элементов | -                                                                                                     |
| 37. | СП ВВ 001  | Магния стеарат           | 21.20                                                                                                                                           | - | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий               | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                                 |
| 38. | СП ВВ 003  | Желатин пищевой          | 20.59.6                                                                                                                                         | - | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий               | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                                 |
| 39. | СП ВВ 005  | Тальк                    | 08.99.29.171                                                                                                                                    | - | Алюминий<br>Кальций<br>Железо<br>Свинец<br>Магний | (0,01-5000) мг/кг<br>(0,01-5000) мг/кг<br>(0,05-5000) мг/кг<br>(0,01-20,0) мг/кг<br>(0,05-5000) мг/кг |
| 40. | СП ВВ 007  | Крахмал каргофельный     | 10.62                                                                                                                                           | - | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий               | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                                 |
| 41. | СП ВВ 008  | Кальция стеарат          | 21.20                                                                                                                                           | - | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий<br>Никель     | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                                 |
| 42. | СП ВВ 011  | Поливинилпиролон         | 21.20                                                                                                                                           | - | Тяжелые металлы<br>Свинец                         | (0,01-20,0) мг/кг                                                                                     |
| 43. | СП ВВ 012  | Поливинилпиролон         | 21.20                                                                                                                                           | - | Тяжелые металлы<br>Свинец                         | (0,01-20,0) мг/кг                                                                                     |

| 1   | 2                                                                                                                                | 3                                         | 4                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                           | 6                                         | 7                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. | СП ВВ 017                                                                                                                        | Лактоза                                   | 21.20                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий       | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                         |
| 45. | СП ВВ 019                                                                                                                        | Аэросил                                   | 21.20                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий       | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                         |
| 46. | СП ВВ-021                                                                                                                        | Метилцеллюлоза                            | 20.16.59.260                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий       | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                         |
| 47. | СП ВВ 034                                                                                                                        | Метилцеллюлоза                            | 20.16.59.260                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | Тяжелые металлы<br>Свинец<br>Кадмий       | (0,01-20,0) мг/кг<br>(0,01-2,0) мг/кг                                                         |
| 48. | ГОСТ 30178                                                                                                                       | Сырье и продукты<br>пищевые               | 10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.3, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.71, 10.73,<br>10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 11.02-<br>11.05, 11.07 | 0201-0207,<br>0302-0305,<br>0401-0406,<br>0407-0408,<br>0409, 0701-<br>0713, 0801-<br>0812, 0901,<br>0902, 0910,<br>1001-1008,<br>1101-1103 | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк          | (0,01-10) мг/кг<br>(0,01-10) мг/кг<br>(0,5-300) мг/кг<br>(1-1000) мг/кг                       |
| 49. | ГОСТ 30692                                                                                                                       | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 10.61, 10.91                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк          | (0,1-10) мг/кг<br>(0,1-10) мг/кг<br>(1-200) мг/кг<br>(1-200) мг/кг                            |
| 50. | Методические указания по<br>определению тяжелых<br>металлов в почвах<br>сельхозугодий и<br>продукции<br>растениеводства, 1992 г. | Почва и продукция<br>растениеводства      | -                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                           | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк<br>Ртуть | (1,0-1000) мг/кг<br>(0,1-10) мг/кг<br>(1,0-1000) мг/кг<br>(1-1000) мг/кг<br>(0,002-0,2) мг/кг |



| 1   | 2                                | 3                         | 4                              | 5 | 6                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. | РД 52.18.191-89                  | Почва                     | -                              | - | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк                                                                                              | (1,0-1000) мг/кг<br>(0,1-10) мг/кг<br>(1,0-1000) мг/кг<br>(1-1000) мг/кг                                                                                                                                                                                                                    |
| 52. | ГОСТ Р 53218                     | Удобрения<br>органические | 20.15.8                        | - | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк                                                                                              | (0,1-100) мг/кг<br>(0,1-100) мг/кг<br>(0,1-2000) мг/кг<br>(1-2000) мг/кг                                                                                                                                                                                                                    |
| 53. | ГОСТ Р ИСО 27085                 | Корма для животных        | 10.61, 10.91,<br>10.20.22.120, | - | Свинец<br>Кадмий<br>Медь<br>Цинк<br>Мышьяк<br>Железо<br>Марганец<br>Кобальт<br>Кальций<br>Натрий<br>Магний<br>Фосфор<br>Калий | (0,1-100000) мг/кг<br>(0,05-100000) мг/кг<br>(0,1-100000) мг/кг<br>(5,0-100000) мг/кг<br>(0,1-100000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг<br>(0,1-100000) мг/кг<br>(0,1-100000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг<br>(5,0-500000) мг/кг |
| 54. | ФР.1.31.2017.27246<br>(М 4-2017) | Почва                     | -                              | - | Цианиды                                                                                                                       | (0,5-130) млн <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[illegible]

[illegible]

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. | МУК 4.1.1482-03            | Биосубстраты<br>(волосы, ногти, кровь,<br>плазма, грудное<br>молоко, моча)<br>аутопсийные<br>материалы (печень,<br>почки, миокард,<br>плацента), слюна,<br>зубы, препараты<br>аминокислот,<br>поливитаминные<br>препараты с<br>микроэлементами,<br>биологически<br>активные добавки к<br>пище | -                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                  | Алюминий<br>Бериллий<br>Железо<br>Кадмий<br>Кальций<br>Калий<br>Кобальт<br>Литий<br>Магний<br>Марганец<br>Медь<br>Натрий<br>Никель<br>Свинец<br>Титан<br>Фосфор<br>Хром<br>Цинк | (0,01-200) мг/кг<br>(0,01-10) мг/кг<br>(0,02-1000) мг/кг<br>(0,01-100) мг/кг<br>(0,01-10000) мг/кг<br>(0,01-10000) мг/кг<br>(0,01-100) мг/кг<br>(0,01-100) мг/кг<br>(0,1-10000) мг/кг<br>(0,001-200) мг/кг<br>(0,05-10000) мг/кг<br>(0,1-10000) мг/кг<br>(0,05-100) мг/кг<br>(0,05-200) мг/кг<br>(0,001-200) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,01-100) мг/кг<br>(0,01-5000) мг/кг |
| 58. | ГОСТ Р 54639<br>ГОСТ 34427 | Продукты пищевые,<br>корма для животных                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.11, 10.12,<br>10.13, 10.20,<br>10.3, 10.32,<br>10.39, 10.41,<br>10.42, 10.51,<br>10.52, 10.61,<br>10.71, 10.73,<br>10.81,<br>10.82, 10.83,<br>10.84, 11.02-<br>11.05, 11.07,<br>10.61, 10.91,<br>10.20.22.120, | 0201-0207,<br>0302-0305,<br>0401-0406,<br>0407-0408,<br>0409, 0701-<br>0713, 0801-<br>0812, 0901,<br>0902, 0910,<br>1001-1008,<br>1101-1103,<br>2308, 2309,<br>2302, 2301,<br>0210 | Ртуть                                                                                                                                                                           | (0,00025-5) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                            | 4 | 5 | 6                                                              | 7                                                                                                                                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. | МУК 4.1.1471-03      | Почва, твердые минеральные материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.), отходы минерального происхождения | - | - | Ртуть                                                          | (0,02-20,0) мг/кг                                                                                                                 |
| 60. | ПНД Ф 16.1:2.3.50-08 | Почва, отходы, компосты, кеки, осадки сточных вод                                                            | - | - | Алюминий<br>Железо<br>Кадмий<br>Кобальт<br>Марганец<br>Медь    | (0,2-100) мг/кг<br>(1-100) мг/кг<br>(0,2-100) мг/кг<br>(0,4-100) мг/кг<br>(5-100) мг/кг<br>(0,4-100) мг/кг                        |
|     |                      |                                                                                                              |   |   | Никель<br>Свинец<br>Титан<br>Мышьяк<br>Хром<br>Цинк<br>Ванадий | (0,4-100) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг<br>(0,2-100) мг/кг<br>(1,0-100) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг |
| 61. | РД 52.18.289-90      | Почва                                                                                                        | - | - | Кадмий<br>Медь<br>Свинец<br>Цинк                               | (0,2-100) мг/кг<br>(0,4-100) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг<br>(1-100) мг/кг                                                            |

| 1   | 2              | 3                                                                           | 4     | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62. | ГОСТ 31870 п.5 | Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная поверхностная и подземная | 11.07 | - | Алюминий<br>Кадмий<br>Хром<br>Медь<br>Кобальт<br>Свинец<br>Железо<br>Марганец<br>Никель<br>Цинк<br>Титан<br>Мышьяк<br>Молибден<br>Серебро<br>Бор<br>Барий<br>Бериллий<br>Кальций<br>Калий<br>Магний<br>Натрий<br>Сурьма<br>Селен<br>Кремний<br>Олово<br>Стронций<br>Ванадий<br>Висмут<br>Вольфрам<br>Литий<br>Теллур | (0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,003-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-50000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,5-50000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-500) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-500) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-1000) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                     | 3                                                           | 4     | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 | Вода питьевая,<br>природная, сточная,<br>атмосферные осадки | 11.07 | - | Алюминий<br>Кадмий<br>Хром<br>Медь<br>Кобальт<br>Свинец<br>Железо<br>Марганец<br>Никель<br>Цинк<br>Титан<br>Мышьяк<br>Молибден<br>Серебро<br>Бор<br>Барий<br>Бериллий<br>Кальций<br>Калий<br>Магний<br>Натрий<br>Сурьма<br>Селен<br>Кремний<br>Олово<br>Стронций<br>Ванадий<br>Висмут<br>Вольфрам<br>Литий<br>Теллур<br>Таллий | (0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,003-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-1500) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-50000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,5-50000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-500) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-500) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,001-5000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-1000) мг/дм <sup>3</sup> |

| 1   | 2                               | 3    | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. | ГОСТ Р ИСО 17072-2<br>п. 7.1.1. | Кожа | - | - | Алюминий<br>Барий<br>Железо<br>Кадмий<br>Кальций<br>Калий<br>Кобальт<br>Магний<br>Марганец<br>Медь<br>Молибден<br>Мышьяк<br>Натрий<br>Никель<br>Олово<br>Свинец<br>Селен<br>Титан<br>Хром<br>Цинк<br>Сурьма<br>Кремний | (0,2-2000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,4- 40000) мг/кг<br>(0,5-50000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,2-20000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,4-40000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,2-2000) мг/кг<br>(0,5-500) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг |



| 1   | 2                                                                                                               | 3                                          | 4     | 5                         | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65. | ГОСТ Р 55131<br>(метод оптической<br>атомно-эмиссионной<br>спектрометрии с<br>индуктивно связанной<br>плазмой)  | Топливо твердое из<br>бытовых отходов      | -     | -                         | Барий<br>Кадмий<br>Кобальт<br>Марганец<br>Медь<br>Молибден<br>Мышьяк<br>Никель<br>Ванадий<br>Свинец<br>Селен<br>Таллий<br>Хром<br>Цинк<br>Сурьма<br>Бериллий | (0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,2-2000) мг/кг<br>(0,5-500) мг/кг<br>(0,5-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,01-1000) мг/кг |
| 66. | ГОСТ Р 54239 (метод<br>оптической атомно-<br>эмиссионной<br>спектрометрии с<br>индуктивно связанной<br>плазмой) | Топливо твердое                            | 19.10 | -                         | Кобальт<br>Марганец<br>Медь<br>Молибден<br>Мышьяк<br>Никель<br>Ванадий<br>Свинец<br>Селен<br>Таллий<br>Хром<br>Цинк<br>Сурьма<br>Бериллий                    | (0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,1-5000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,2-2000) мг/кг<br>(0,1-500) мг/кг<br>(0,5-1000) мг/кг<br>(0,1-1000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,5-5000) мг/кг<br>(0,01-1000) мг/кг                                         |
| 67. | ГОСТ 32123                                                                                                      | Животные и<br>растительные масла и<br>жиры | 10.41 | 1512, 1514,<br>1515, 1516 | Бенз(а)пирен                                                                                                                                                 | (0,1-50) мкг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1   | 2                  | 3                                                                     | 4                          | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                            | 7                      |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 68. | ГОСТ Р 51650       | Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки | 10.20, 10.11-10.13         | - | Бенз(а)пирен                                                                                                                                                                                                                 | (0,0001-0,002) мг/кг   |
| 69. | ФР.1.31.2004.01032 | Вода питьевая, минеральная, природная и сточная                       | 10.07                      | - | Бенз(а)пирен                                                                                                                                                                                                                 | (0,0005-0,025) мкг/дм³ |
| 70. | ФР.1.31.2005.01725 | Почва, грунт, осадки сточных вод                                      | -                          | - | Бенз(а)пирен                                                                                                                                                                                                                 | (0,004-0,080) мг/кг    |
| 71. | МВИ МН 1363-2000   | Продукты питания                                                      | 01.11, 10.71, 10.72, 10.61 | - | Лизин<br>Триптофан<br>Метионин<br>Цистин<br>Аспарагиновая кислота<br>Глутаминовая кислота<br>Серин<br>Треонин<br>Глицин<br>Аланин<br>Аргинин<br>Пролин<br>Валин<br>Лейцин<br>Изолейцин<br>Фенилаланин<br>Гистидин<br>Тирозин | (10-20000) мг/100 г    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72. | М-02-902-142-07        | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье                                               | 10.61, 10.91, 10.20.22.120,                           | 2308, 2309, 2302                     | Лизин<br>Триптофан<br>Метионин<br>Цистин<br>Аспарагиновая кислота<br>Глутаминовая кислота<br>Серин<br>Треонин<br>Глицин<br>Аланин<br>Аргинин<br>Пролин<br>Валин<br>Лейцин<br>Изолейцин<br>Фенилаланин<br>Гистидин<br>Тирозин | (0,45-4,5) %<br>(0,15-2,5) %<br>(0,12-2,0) %<br>(0,12-2,0) %<br>(0,30-3,0) %<br>(0,75-7,5) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,30-3,0) %<br>(0,45-4,5) %<br>(0,30-3,0) %<br>(0,30-3,0) %<br>(0,30-3,0) % |
| 73. | МВИ ФР.1.31.2008.04632 | Комбикорма, премиксы, комбикормовое сырье                                            | 10.61, 10.91, 10.20.22.120,                           | 2308, 2309, 2302                     | Лизин<br>Триптофан<br>Метионин<br>Цистеин                                                                                                                                                                                    | (1000-20000) мг/кг<br>(1000-20000) мг/кг<br>(1000-20000) мг/кг<br>(1000-5000) мг/кг                                                                                                                                                                          |
| 74. | ГОСТ Р 54058           | Продукция пищевой промышленности                                                     | 01.13,<br>01.21.,01.25<br>10.39,<br>01.49.2           | -                                    | Каротиноиды                                                                                                                                                                                                                  | (1,0-300) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75. | ГОСТ 31694             | Молоко и молочные продукты<br>Яйцо, яичный порошок<br>Мёд<br>Органы и ткани животных | 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13,<br>01.49.21, 10.51 | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Тетрациклины (тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин демеклоцеклин)                                                                                                                                      | (1-1000) мкг/кг                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                              | 5                                    | 6                                                                                                                                                        | 7                   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 76. | ГОСТ 32834   | Молоко и молочные продукты<br>Мясо и мясные продукты<br>мясо и продукты из мяса птицы<br>Яйцо, яичный порошок, яичный меланж<br>Продовольственное сырье | 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13,<br>01.49.21, 10.51                          | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Антгельминтики (альбендазол камбендазол нитроксинил оксибендазол тиабендазол триклабендазол)                                                             | (1-1000) мкг/кг     |
| 77. | ГОСТ 32014   | Молоко и молочные продукты<br>Яйцо, яичный порошок<br>Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы<br>Мёд<br>Креветки                  | 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 03.11 01.49.21, 10.51, 10.20                | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Фуразалидон (в пересчете по его метаболиту - АМОЗ)<br>Фурадонин (в пересчете по его метаболиту - АГД)<br>Фурацилин (в пересчете по его метаболиту - СЕМ) | (1,0-1000,0) мкг/кг |
| 78. | ГОСТ Р 54518 | Молоко<br>Яйцо, яичный порошок, яичный меланж<br>Мясо и мясные продукты<br>Мясо и субпродукты птицы<br>Рыба<br>Комбикорма и продовольственное сырье     | 01.47, 03.11, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 01.49.21, 10.51, 10.61, 10.91, 10.20 | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Кокцидиостатики ампролиум наразин мадурамицин декоквинат диклазурил динитрокарбанилид салиномицин робенидин толтразурил                                  | (1,0-1000,0) мкг/кг |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                       | 7                   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 79. | ГОСТ 32797   | Мясо и мясные продукты<br>Мясо и продукты из мяса птицы<br>Яйцо, яичный порошок, яичный меланж<br>Молоко<br>Рыба<br>Мёд<br>Продовольственное сырьё                      | 01.47, 03.11, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 01.49.21, 10.51, 10.20 | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Хинолоны<br>данофлорксацин<br>дифлорксацин<br>кислота<br>оксалиновая<br>энрофлорксацин<br>офлорксацин<br>норфлорксацин<br>ципрофлорксацин                                                                                               | (1,0-2000,0) мкг/кг |
| 80. | ГОСТ Р 54904 | Молоко и молочные продукты<br>Яйцо, яичный порошок<br>Мясо и мясные продукты<br>мясо и продукты из мяса птицы<br>Мёд<br>Рыба<br>Морепродукты<br>Продовольственное сырьё | 01.47, 03.11, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 01.49.21, 10.51        | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408,0409 | Сульфаниламиды<br>сульфадиметоксин<br>сульфаметазин<br>сульфаметоксазол<br>сульфамоксол<br>сульфаниламид<br>Нитроимидазолы<br>метронидазол<br>ипронидазол<br>Пенициллины<br>оксацилин<br>бензилпенициллин<br>амоксциллин<br>ампициллин) | (1,0-1000,0) мкг/кг |
|     |              |                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                      | Амфениколы<br>хлорамфеникол                                                                                                                                                                                                             | (0,2-1000) мкг/кг   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                         | 5                                     | 6                                                                                                                               | 7                                                                                                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | ГОСТ 32798    | Молоко и молочные продукты<br>Мясо и мясные продукты<br>мясо и продукты из мяса птицы<br>Яйцо, яичный порошок, яичный меланж<br>Мёд<br>Рыба<br>Продовольственное сырьё | 01.47, 03.11, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 01.49.21, 10.51 | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0408, 0409 | Аминогликозиды<br>гентамицин<br>канамицин<br>стрептомицин<br><br>неомицин<br>паромомицин<br>апрамицин                           | (20-80) мкг/кг<br>(40- 160) мкг/кг<br>(100-800) мкг/кг<br>(200- 800) мкг/кг<br>(400-1600) мкг/кг |
| 82. | ГОСТ 32881    | Молоко и молочные продукты<br>Мясо и мясные продукты<br>мясо и продукты из мяса птицы<br>Продовольственное сырьё                                                       | 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.51                  | 0201-0207, 0401-0408                  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства<br>(кетопрофен<br>ибупрофен<br>диклофенак<br>мелоксикам<br>флуниксин) | (0,1-1000) мкг/кг                                                                                |
| 83. | ГОСТ 32834    | Молоко и молочные продукты<br>Мясо и мясные продукты<br>мясо и продукты из мяса птицы<br>Яйцо, яичный порошок, яичный меланж<br>Продовольственное сырьё                | 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.51                  | 0201-0207, 0401-0408                  | Антгельминтики<br>(альбендазол<br>камбендазол<br>нитроксинил<br>оксибендазол<br>тиабендазол<br>триклабендазол)                  | (1-1000) мкг/кг                                                                                  |
| 84. | ГОСТ ISO 9832 | Жиры и масла<br>животные и растительные.                                                                                                                               | 10.41                                                     | 1507-1510, 1515, 1516                 | Технический гексан                                                                                                              | (10-1500) мг/кг                                                                                  |

| 1   | 2                  | 3                                                                    | 4                 | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 85. | ГОСТ 31665,<br>п.5 | Растительные масла,<br>Животные жиры                                 | 10.41             | 1507-1510,<br>1515, 1516 | Получение метиловых<br>эфиров жирных кислот                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      |
| 86. | ГОСТ 31754,<br>п.6 | Растительные масла,<br>Животные жиры и<br>продукты их<br>переработки | 10.41             | 1507-1510,<br>1515, 1516 | Массовая доля<br>трансизомеров жирных<br>кислот                                                                                                                                                                                                                                                         | (0,1-100) %            |
| 87. | ГОСТ 31663         | Растительные масла,<br>Животные жиры                                 | 10.41             | 1507-1510,<br>1515, 1516 | Массовая доля<br>метиловых эфиров<br>жирных кислот                                                                                                                                                                                                                                                      | (0,1-100) %            |
| 88. | ГОСТ 31979         | Молоко и молочные<br>продукты                                        | 10.51<br>01.49.22 | 0401-0406                | Растительные жиры в<br>жировой фазе (стерины)                                                                                                                                                                                                                                                           | Наличие/<br>отсутствие |
| 89. | ГОСТ 30418         | Растительные масла                                                   | 10.41             | 1507-1510,<br>1515, 1516 | Массовая доля жирных<br>кислот (миристиновая,<br>пальмитиновая,<br>пальмитолеиновая,<br>стеариновая, олеиновая,<br>линолевая, γ-<br>линоленовая, α-<br>линоленовая арахидовая,<br>гондоиновая,<br>эйкозодиеновая,<br>бегеновая, эруковая,<br>докозодиеновая,<br>лигноцерилловая,<br>нervoновая кислоты) | (0,1-100) %            |

| 1   | 2            | 3                          | 4               | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           |
|-----|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 90. | ГОСТ Р 55483 | Мясо и мясные продукты     | 10.11-10.13     | 0201-0207 | Массовая доля жирных кислот (капроновая, каприловая, дегеновая, лауриновая, миристиновая, миристолеиновая, пальмитолеиновая, пентадекановая, маргаринаовая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, γ-линоленовая, α-линоленовая, арахиновая, бегеновая, эруковая, эйкозациеновая, лигноцериновая кислоты) | (0,03-98) % |
| 91. | ГОСТ 32915   | Молоко и молочные продукты | 10.51, 01.49.22 | 0401-0406 | Массовая доля жирных кислот (метиловые эфиры масляной, капроновой, каприловой, каприновой, дегеновой, лауриновой, миристиновой, миристолеиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновая, стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой, арахиновой, бегеновой, прочих кислот)                                              | (0,1-100) % |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                   | 5                  | 6                                  | 7                                                                                            |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92. | ГОСТ 28038,<br>п.6     | Продукты<br>переработки плодов и<br>овощей                                                                                                                      | 10.39                                                                                                                               | 2007, 2009         | Массовая доля патулина             | (10,0-75,0) мкг/дм <sup>3</sup>                                                              |
| 93. | ГОСТ 51435             | Сок яблочный, сок<br>яблочный<br>концентрированный и<br>напитки, содержащие<br>яблочный сок                                                                     | 10.32                                                                                                                               | 2009               | Массовая доля патулина             | (10,0-75,0) мкг/дм <sup>3</sup>                                                              |
| 94. | ГОСТ ISO 20481         | Кофе и кофейные<br>продукты.                                                                                                                                    | 01.27                                                                                                                               | 0901               | Кофеин                             | (2,0-500,0) мкг/дм <sup>3</sup>                                                              |
| 95. | ГОСТ 30711             | Пищевые продукты                                                                                                                                                | 10.61, 10.91,<br>01.25, 01.26,<br>01.27, 10.42,<br>10.41, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 10.51,<br>01.11, 01.13 | -                  | Афлатоксин В1<br><br>Афлатоксин М1 | (0,003-0,02) мг/кг<br>(0,0005-0,003) мг/кг<br>(0,0005-0,005) мг/кг                           |
| 96. | МВИ ФР.1.31.2008.04629 | Пищевые продукты                                                                                                                                                | 10.61, 10.91,<br>01.25, 01.26,<br>01.27, 10.42,<br>10.41, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83, 01.11,<br>01.113       | -                  | Афлатоксины В1, В2,<br>G1,<br>G2   | (0,0025-0,010) мг/кг<br>(0,0025-0,010) мг/кг<br>(0,005-0,020) мг/кг<br>(0,0005-0,0010) мг/кг |
| 97. | ГОСТ 31691             | Пробы зерна<br>(пшеница, кукуруза,<br>ячмень) и продукты<br>его переработки,<br>комбикорма и сырье<br>для их производства<br>на зерновой основе<br>(жмых, шрот) | 10.61, 10.91,<br>01.11, 01.13                                                                                                       | 1001-1005,<br>2306 | Зеараленон                         | (0,1-10) мг/кг                                                                               |

| 1    | 2                      | 3                                                                       | 4                                                                                                           | 5                       | 6                        | 7                             |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 98.  | МВИ ФР.1.31.2008.04630 | Пищевые продукты                                                        | 10.61, 10.91,<br>01.25, 01.26,<br>01.27, 10.42,<br>10.41, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83 | -                       | Зеараленон               | (0,10-0,80) мг/кг             |
| 99.  | МУК 4.1.2.2204-07      | Продовольственное сырье и продукты пищевые                              | 10.61, 10.91,<br>01.25, 01.26,<br>01.27, 10.42,<br>10.41, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83 | -                       | Охратоксин А             | (0,0001-0,016) мг/кг          |
| 100. | МВИ ФР.1.31.2012.13727 | Продовольственное сырье, продукты пищевые, комбикорма                   | 10.61, 10.91<br>01.11                                                                                       | -                       | Охратоксин А             | (0,0005-0,020) мг/кг          |
| 101. | МВИ ФР.1.31.2008.04628 | Вино, соки и безалкогольные напитки                                     | 11.02, 11.07                                                                                                | 2204, 2009,<br>2202     | Охратоксин А             | (0,5-100) мкг/дм <sup>3</sup> |
| 102. | ГОСТ Р 51116           | Зерно, продукты его переработки (муку, крупу, отруби и др.), комбикорма | 10.61, 10.91,<br>01.11                                                                                      | 1001-1008,<br>1101-1103 | Дезоксиниваленол         | (0,2-4,0) мг/кг               |
| 103. | МВИ ФР.1.31.2008.04631 | Продукты пищевые                                                        | 10.61, 10.91,<br>01.25, 01.26,<br>01.27, 10.42,<br>10.41, 10.71,<br>10.72, 10.73,<br>10.81, 10.82,<br>10.83 | -                       | Дезоксиниваленол         | (0,35-2,0) мг/кг              |
| 104. | МВИ ФР.1.34.2005.01731 | Молочные продукты и масло коровье                                       | 10.51                                                                                                       | 0401-0406               | Афлатоксин М1            | (0,00025-0,0025) мг/кг        |
| 105. | ГОСТ Р 54635           | Функциональные пищевые продукты                                         | 01.41, 10.51,<br>10.12-10.13                                                                                | -                       | Массовая доля витамина А | (0,5-10) мг/кг                |

| 1    | 2                               | 3                                                                                                             | 4                            | 5                   | 6                                                        | 7                                                                                                        |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106. | ГОСТ Р 54637                    | Функциональные<br>пищевые продукты                                                                            | 01.41, 10.51,<br>10.12-10.13 | -                   | Массовая доля витамина<br>D3                             | (0,1-1,0) мг/кг                                                                                          |
| 107. | ГОСТ 32043                      | Премиксы                                                                                                      | 10.91                        | -                   | Массовая доля витамина<br>А<br>витамина Д<br>витамина Е  | (10-10000) млн. МЕ/т<br>(40-10000) млн. МЕ/т<br>(10-10000) г/т                                           |
| 108. | ГОСТ Р 54634                    | Продукты-пищевые                                                                                              | 01.41, 10.51,<br>10.12-10.13 | -                   | Витамин Е                                                | (5-500) мг/кг                                                                                            |
| 109. | М-02-1006-08                    | Биологически<br>активные добавки,<br>премиксы,<br>корма,<br>комбикормовое сырье                               | 10.61 10.91,<br>10.89.19.210 | 2308, 2309,<br>2302 | Массовая доля витамина<br>А<br>витамина Д<br>витамина Е  | (0,16-24*10 <sup>3</sup> ) мг/кг<br>(0,15-22*10 <sup>3</sup> ) мг/кг<br>(0,41-61*10 <sup>3</sup> ) мг/кг |
| 110. | МВИ ФР.1.31.2008.04634          | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, комбикорма,<br>премиксы, БАД и<br>витаминовые<br>концентраты | 10.61 10.91,<br>10.89.19.210 | 2308, 2309,<br>2302 | Массовая доля витамина<br>А<br>витамина Д3<br>витамина Е | (0,2-5000,0) мг/кг<br>(0,5-100) мг/кг<br>(25-1500,0) мг/кг                                               |
| 111. | ГОСТ 32307                      | Мясо, субпродукты,<br>мясные и<br>мясосодержащие<br>продукты                                                  | 10.11-10.13                  | 0201-0207           | Массовая доля витамина<br>А<br>витамина Д<br>витамина Е  | (0,1-10,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(1,0-100,0) мг/кг                                                |
| 112. | ГОСТ Р 54950                    | Корма для животных.                                                                                           | 10.91                        | 2308, 2309,<br>2302 | Массовая доля<br>витамина А                              | (10-10000) МЕ/кг                                                                                         |
| 113. | ГОСТ Р 54949<br>(ИСО 6867:2000) | Корма для животных.                                                                                           | 10.91                        | 2308, 2309,<br>2302 | Массовая доля<br>витамина Е                              | (10-1000) МЕ/кг                                                                                          |
| 114. | МУ № 1559-76                    | Биологические<br>субстраты и вода                                                                             | -                            | -                   | Севин                                                    | (0,001-0,01) мг/кг                                                                                       |

[illegible]

| 1    | 2                      | 3                                                                                                                      | 4                   | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                   |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 117. | ГОСТ 30536             | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Содержание токсичных микропримесей                                           | 11.01               | 2207, 2208 | Сивушное масло: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобутиловый спирт, бутиловый спирт (1-бутанол), изоамиловый спирт<br>Сложные эфиры: метилацетат этилацетат<br>Ацетальдегид<br>Метиловый спирт | (0,5-10,0) мг/дм <sup>3</sup>                                       |
| 118. | МВИ ФР.1.34.2005.01736 | Напитки                                                                                                                | 11.02- 11.05, 11.07 | 2201-2203  | Сорбиновая кислота<br>Бензойная кислота                                                                                                                                                                                         | (0,0001-0,05) %<br>(10-500) мг/дм <sup>3</sup><br>(20-500) мг/кг    |
| 119. | ГОСТ 33332             | Плоды, овощи                                                                                                           | 01.13               | 0711, 0812 | Сорбиновая кислота, бензойная кислота                                                                                                                                                                                           | (10-1500) мг/кг                                                     |
| 120. | ГОСТ 31858             | Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения | 11.07               | -          | ГХЦП (альфа-, бета-, гамма- изомеры), ДДТ, ДДЭ, ДДЦ, гексахлорбензол, альдрин, гептахлор                                                                                                                                        | (0,1-6,0) мкг/дм <sup>3</sup><br><br>(0,02-1,2) мкг/дм <sup>3</sup> |
| 121. | ГОСТ 32122             | Растительные масла                                                                                                     | 10.41               | 1515, 1516 | ГХЦП (альфа-, бета-, гамма- изомеры), ДДТ, ДДЭ, ДДЦ                                                                                                                                                                             | (0,001-0,2) мг/кг                                                   |
| 122. | ГОСТ 32308             | Мясо и мясные продукты.                                                                                                | 10.11-10.13         | 0201-0207  | ГХЦП (альфа-, бета-, гамма- изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЭ и ДДЦ), гексахлорбензол, альдрин, гептахлор                                                                                                                     | (0,005-5,0) мг/кг                                                   |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                     | 5                                                                        | 6                                                                                          | 7                                                          |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 123. | ГОСТ 23452      | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.51                                                                 | 0401-0406                                                                | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), ДДТ, ДДЭ, ДДД                                        | (0,005-0,5) мг/кг                                          |
| 124. | ГОСТ 30349 п.5  | Плоды, овощи и продукты их переработки                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.39                                                                 | 0712                                                                     | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры), ДДТ и его метаболиты (ДДЭ и ДДД), гептахлор, альдрин | (0,001-2,0) мг/кг<br>(0,007-2,0) мг/кг                     |
| 125. | МУ № 2142-80    | Вода, почва, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, комбикорма, корнеклубнеплоды и зеленые корма, рыба, мясо, мясопродукты, внутренне органы, молоко и молочные продукты, животный жир, сливочное и растительное масла, жмыхи, проты, лузга, мед, сахар, яйца и яйцепродукты, табачные изделия. | 01.11, 01.13, 01.21, 01.25, 10.11-10.13, 10.20, 03.20, 10.51, 10.47.2 | 0201-0207, 0302-0307, 0401-0406, 0407-0408, 0409, 1507-1510, 1515, 1516, | ДДЕ<br>ДДТ<br>ДДД<br>ГХЦГ<br>гептахлор<br>гексахлорбензол<br>альдрин                       | (0,005-2,0) мг/кг<br>(0,005-2,0) мг/л<br>(0,005-2,0) мг/кг |
| 126. | МУК 4.1.1023-01 | Пищевая продукция биологический материал (молоко, жировая ткань)                                                                                                                                                                                                                            | 01.41.2, 10.11-10.13                                                  | -                                                                        | ПХВ                                                                                        | (0,001-100) мг/кг                                          |
| 127. | МУ № 1766-77    | Почва                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                     | -                                                                        | ДДЕ<br>ДДТ<br>ДДД<br>ГХЦГ<br>гексахлорбензол                                               | (0,005-0,07) мг/кг                                         |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                       | 4                      | 5                       | 6                                                      | 7                                                                                                                 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128. | ГОСТ Р 53217 | Почва                                                                                                                   | -                      | -                       | ДДЕ<br>ДДТ<br>ДДД<br>ГХЦГ<br>ПХБ                       | (0,1-4) мкг/кг                                                                                                    |
| 129. | ГОСТ 31481   | Комбикорм,<br>комбикормовое сырье                                                                                       | 10.61, 10.91           | 232308,<br>2309, 2302   | ДДЕ<br>ДДТ<br>ДДД<br>ГХЦГ<br>ПХБ                       | (0,007-0,1) мг/кг<br>(0,007-0,4) мг/кг<br>(0,007-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,1) мг/кг<br>(10-50000) нг/дм <sup>3</sup> |
| 130. | ГОСТ Р 54503 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости, природная<br>(поверхностные и<br>подземные) и сточные<br>воды | 11.07                  | -                       | ПХБ                                                    |                                                                                                                   |
| 131. | МУ № 4120-86 | Вода                                                                                                                    | 11.07                  | -                       | ДДЕ<br>ДДТ<br>ДДД<br>ГХЦГ<br>гептахлор<br>альдрин      | (0,0002-0,2) мг/л<br><br>(0,00008-0,004) мг/л                                                                     |
| 132. | МУ № 2473-81 | Растительный<br>материал<br>(овощи, фрукты,<br>зеленая масса)<br>почва<br>вода водоемов                                 | 01.13,<br>01.21, 01.25 | 0701-0709,<br>0801-0810 | Перметрин<br>Дельтаметрин<br>Циперметрин               | (0,01-0,04) мг/кг<br><br>(0,01-0,04) мг/л                                                                         |
| 133. | МУ № 4344-87 | Растения<br>растительный<br>материал<br>(овощи, фрукты,<br>зеленая масса), почва<br>вода водоемов                       | 01.13,<br>01.21, 01.25 | 0701-0709,<br>0801-0810 | Лямбда-цигалотрин<br>Альфа-циперметрин<br>Дельтаметрин | (0,005-0,5) мг/кг<br><br>(0,005-0,5) мг/л                                                                         |

| 1    | 2               | 3                                                                                                     | 4                    | 5                | 6                                        | 7                                                                                                                     |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134. | МУ № 4704-88    | Биологический материал (мясо мышц печень легкое сердце яйца)                                          | 10.11-10.13, 01.47.2 | 0201-0207        | Перметрин<br>Циперметрин                 | (0,1-2,0) мг/кг<br>(0,05-0,4) мг/кг                                                                                   |
| 135. | МУК 4.1.1239-03 | Горчичное масло                                                                                       | 10.41                | 1515, 1516       | Циперметрин                              | (0,02-1,0) мг/кг                                                                                                      |
| 136. | МУК 4.1.1963-05 | Корнеплоды моркови, лук-репка                                                                         | 01.13                | 0703, 0706       | Лямбда-цигалотрин                        | (0,005-0,05) мг/кг                                                                                                    |
| 137. | МУ № 167-99     | Капуста, яблоки, виноград, сок, вино                                                                  | 01.21, 01.25         | 0704, 0808, 2204 | Лямбда-цигалотрин                        | (0,01-0,2) мг/кг                                                                                                      |
| 138. | МУ № 29-97      | Горох (зеленая масса, семена молочной спелости, зрелые семена)                                        | 01.13                | 0708             | Лямбда-цигалотрин                        | (0,02-0,4) мг/кг                                                                                                      |
| 139. | МУ № 6093-91    | Молоко, мясо                                                                                          | 10.51, 10.11-10.13   | 0401, 0201-0207  | Перметрин<br>циперметрин<br>дельтаметрин | (0,01-2,0) мг/кг<br>(0,005-0,4) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг                                                             |
| 140. | МУК 4.1.1151-02 | Шампиньоны                                                                                            | 01.13                | 0709             | Циперметрин                              | (0,008-0,04) мг/кг                                                                                                    |
| 141. | МУК 4.1.1837-04 | Семена рапса<br>семена подсолнечника<br>семена сои<br>масло рапса<br>масло подсолнечника<br>масло сои | 01.11.9              | 1515, 1516,      | Циперметрин                              | (0,05-1,0) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг<br>(0,005-0,1) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг |
| 142. | МУ № 4383-87    | Почва                                                                                                 | -                    | -                | 2,4-Д                                    | (0,01-0,2) мг/кг                                                                                                      |



| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                 | 4                                               | 5         | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                            |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143. | МУ № 1541-76           | Вода<br>почва<br>фураж<br>травы<br>сено<br>молоко<br>сливочное масло<br>мясо<br>продукты питания<br>растительного и<br>животного<br>происхождения | 10.51, 10.11-<br>10.13, 01.13,<br>01.21, 0., 25 | -         | 2,4-Д                                                                     | (0,002-0,01) мг/л<br>(0,01-0,2) мг/кг<br>(0,02-1,0) мг/кг<br>(0,02-1,0) мг/кг<br>(0,1-1,0) мг/кг<br>(0,04-0,1) мг/кг<br>(0,1-0,5) мг/кг<br>(0,08-10,0) мг/кг |
| 144. | МУК 4.1.1132-02        | Вода<br>зерно<br>солома<br>зерно кукурузы                                                                                                         | 10.07, 01.11                                    | -         | 2,4-Д                                                                     | (0,0001-0,01) мг/кг<br>(0,005-0,05) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/кг<br>(0,005-0,05) мг/кг                                                                          |
| 145. | МУ № 3025-84           | Вода<br>почва                                                                                                                                     | -                                               | -         | 2,4-Д                                                                     | (0,0002-0,02) мг/л (мг/кг)                                                                                                                                   |
| 146. | МУК 4.1.1133-02        | Вода                                                                                                                                              | -                                               | -         | Этилгексилловый эфир<br>2,4-Д                                             | (0,0001 - 0,5) мг/кг                                                                                                                                         |
| 147. | МВИ ФР.1.31.2010.07610 | Овощи                                                                                                                                             | 01.11                                           | 0701-0710 | Ипродийон<br>Карбендазим<br>Тиаметоксам                                   | (0,005-0,06) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,025-0,6) мг/кг                                                                                                |
|      |                        | Фрукты                                                                                                                                            | 01.21-01.25                                     | 0801-0810 | Дифенокназол<br>Имдаклоприд<br>Карбендазим<br>Тиаметоксам<br>Ципроконазол | (0,05-0,6) мг/кг<br>(0,25-0,8) мг/кг<br>(0,0025-0,0125) мг/кг<br>(0,05-0,3) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг                                                        |

| 1 | 2 | 3     | 4     | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | Зерно | 01.11 | 1001-1008 | 2,4-Д кислота<br>Бентазон<br>Дикамба<br>Имидаклоприд<br>Карбендазим<br>Метсульфурон-метил<br>Пропиконазол                                                                                                                                                                                                 | (0,005-0,25) мг/кг<br>(0,05-0,25) мг/кг<br>(0,05-0,25) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,02-0,25) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |       |       |           | Тебуконазол<br>Тиабендазол<br>Тиаметоксам<br>Триасульфурон<br>Феноксапроп-П-этил<br>Флудиоксонил                                                                                                                                                                                                          | (0,1-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,005-0,125) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |   |       |       |           | Хлорсульфурон<br>Ципроконазол                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0,01-0,125) мг/кг<br>(0,01-0,125) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |   | Почва | -     | -         | 2,4-Д кислота<br>МЦПА<br>Галаксифоп-Р-метил<br>Десмедифам<br>Дикамба<br>Дикват<br>Дифеноконазол<br>Имазапир<br>Имидаклоприд<br>Ипродион<br>Карбендазим<br>Клопиралид<br>Никосульфурон<br>Римсульфурон<br>Тебуконазол<br>Тиабендазол<br>Тиаметоксам<br>Триасульфурон<br>Тритиконазол<br>Феноксапроп-П-этил | (0,05-0,6) мг/кг<br>(0,02-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,25) мг/кг<br>(0,03-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,5) мг/кг<br>(0,01-1,25) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4                             | 5                                            | 6                                                | 7                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                                                                            |                               |                                              | Флудиоксонил<br>Хизалофоп-П-этил<br>Ципроканазол | (0,1-0,6) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг                                                                                                    |
| 148. | МУК 4.1.1405-03 | Почва<br>Вода<br>Клубни картофеля,<br>томаг<br>Семена сои, зерно<br>кукурузы<br>Масло сои                                                                  | 10.41, 01.13,<br>01.11        | -<br>-<br>0701, 0702,<br>1515, 1516,<br>1005 | Метрибузин                                       | (0,1-0,8) мг/кг<br>(0,01-0,08) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,1-0,8) мг/кг<br>(0,1-0,8) мг/кг<br>(0,05-0,4) мг/кг                                                |
| 149. | МУ № 117-98     | Виноград (ягоды)                                                                                                                                           | 01.21                         | 0806                                         | Амитраз                                          | (0,01-1,0) мг/кг                                                                                                                                           |
| 150. | МУК 4.1.1387-03 | Вода,<br>Почва,<br>Клубни картофеля,<br>Зерно кукурузы, сои<br>Зеленая масса,<br>Семена<br>подсолнечника и<br>рапса,<br>Масло рапса, сои,<br>подсолнечника | 10.41, 01.13,<br>01.11        | 0701, 1005,<br>1515, 1516                    | Ацетохлор                                        | (0,001-0,1) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,008-0,2) мг/кг<br>(0,004-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/кг |
| 151. | МУ № 6207-91    | Растительные<br>объекты, вода, почва.                                                                                                                      | 01.13, 01.11                  | -                                            | Бифентрин                                        | (0,05-2,0) мг/кг (мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                                                     |
| 152. | МУК 4.1.1800-03 | Корнеплоды сахарной<br>свеклы,<br>Ботва сахарной<br>свеклы,<br>Зерновые, зеленая<br>масса, зерно, солома,<br>Виноград, ягоды, сок,<br>Пастбищные травы     | 01.21, 01.11,<br>01.25, 10.30 | -<br><br>1001-1008,<br>0806, 0810            | Бифентрин                                        | (0,05-2,0) мг/кг                                                                                                                                           |
| 153. | МУ № 69-97      | Зерно, семена<br>Масло<br>подсолнечника,<br>кукурузы                                                                                                       | 01.11, 10.41                  | 1001-1008,<br>1515, 1516                     | Бифентрин                                        | (0,2-2,0) мг/кг<br>(0,5-2,0) мг/кг                                                                                                                         |

| 1    | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                      | 5                   | 6                                  | 7                                                     |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 154. | МУ №1880-78                                       | Вода                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                      | -                   | Бентазон                           | (0,01-10,0) мг/дм <sup>3</sup>                        |
| 155. | МУ №2090-79                                       | Почва<br>растения                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | -                   | Бентазон                           | (0,03-0,3) мг/кг<br>(0,05-2,0) мг/кг                  |
| 156. | МУК 4.1.1247-03                                   | Семена сои<br>Масло сои                                                                                                                                                                                                          | 01.11, 10.41                                                                                                                           | 1515,1516           | Бентазон                           | (0,01-0,1) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/дм <sup>3</sup>     |
| 157. | МУ 4345-87                                        | Рыба                                                                                                                                                                                                                             | 03.11, 10.20                                                                                                                           | 0302-0304           | Бентазон                           | (0,05-0,5) мг/кг                                      |
| 158. | МУК 4.1.1942-05                                   | Лук-репка                                                                                                                                                                                                                        | 10.30                                                                                                                                  | 0703                | Галаксифоп-Р-метил                 | (0,01-0,08) мг/кг                                     |
| 159. | МУК 4.1.2163-07                                   | Вода                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                      |                     | Галаксифоп-Р-метил<br>Галаксифоп-Р | (0,001-0,02) мг/кг<br>(0,001-0,02) мг/кг              |
|      |                                                   | Почва                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      |                     |                                    | (0,005-0,1) мг/кг                                     |
|      |                                                   | Зеленая масса<br>растений                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                      |                     |                                    | (0,01-0,2) мг/кг                                      |
|      |                                                   | Клубни картофеля<br>Корнеплоды сахарной<br>свеклы<br>Кормовой свеклы<br>Столовой свеклы<br>Семена рапса<br>Масло рапса<br>Семена<br>подсолнечника<br>Масло подсолнечника<br>Семена сои<br>Масло сои<br>Семена льна<br>Масло льна | 01.11.21<br>01.13.7<br>01.13.49<br>01.19.31<br><br>01.11.93<br>10.41<br>01.11.95<br><br>10.41<br>01.11.99<br>10.41<br>01.11.9<br>10.41 | 0701, 1515,<br>1516 |                                    | (0,01-0,2) мг/кг                                      |
| 160. | М.А. Клисенко, Москва<br>«Колос», 1977г. стр. 191 | Вода<br>Почва<br>Растительная масса                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | -                   | Дикамба                            | (0,4-0,8) мг/кг<br>(0,8-1,6) мг/кг<br>(1,5-3,0) мг/кг |

| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                        | 5                                                                | 6            | 7                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161. | МУК № 4.1.1452-03 | Зерно<br>Солома<br>Зеленая масса<br>Вода<br>Почва                                                                                                                 | 01.11<br>-<br>-<br>-                                                     | 1104<br>1213<br>-<br>-<br>-                                      | Дикамба      | (0,005-0,1) мг/кг<br>(0,02-0,4) мг/кг<br>(0,02-0,4) мг/кг<br>(0,0002-0,004) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,5) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-0,5) мг/кг                                            |
| 162. | МУ №6238-91       | Вода<br>Почва                                                                                                                                                     | -<br>-                                                                   | -<br>-                                                           | Имазапир     | (0,01-0,5) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-0,5) мг/кг                                                                                                                                                                   |
| 163. | МУ №6147-91       | Яблоки<br>Сахарная свекла<br>Вода<br>Почва                                                                                                                        | 01.13.49,<br>01.13.71<br>-<br>-                                          | 0808<br>-<br>-                                                   | Дифенокназол | (0,04-0,4) мг/кг<br>(0,04-0,4) мг/кг<br>(0,002-0,02) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,02-0,2) мг/кг                                                                                                                         |
| 164. | МУК 4.1.1968-05   | Вода,<br>Почва<br>Семена сои<br>Масло сои                                                                                                                         | -<br>-<br>01.11.99<br>10.41                                              | 1515, 1516<br>-<br>-                                             | Имазетапир   | (0,25-2,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,05-0,40) мг/кг<br>(0,25-2,0) мг/кг                                                                                                                                              |
| 165. | МУК 4.1.1802-03   | Вода<br>Почва<br>Солома зерновых<br>Зерно зерновых<br>колосовых<br>Ботва картофеля<br>Клубни картофеля<br>Пастбищные травы<br>Овощи (огурцы,<br>томаты)<br>Яблоки | -<br>-<br>01.11<br>01.11<br>-<br>01.13<br>01.19.31.160<br>01.13<br>01.24 | -<br>-<br>1213<br>1104<br>-<br>0701<br>-<br>0707<br>0702<br>0808 | Имидаклоприд | (0,002-0,02) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,04-0,4) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг |
| 166. | МУ №96-98         | Кукуруза:<br>зеленая масса, зерно,<br>масло<br>Подсолнечник:<br>Листья, корзинки,<br>семена,<br>масло                                                             | -<br>10.41<br>-                                                          | -<br>-<br>-                                                      | Имидаклоприд | (0,05-0,8) мг/кг<br>(0,05-0,8) мг/кг<br>(0,06-0,4) мг/кг                                                                                                                                                            |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                    | 4                            | 5                                   | 6             | 7                                                                                                                                 |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167. | МУК 4.1.1390-03  | Вода<br>Почва<br>Овощи (огурцы, томаты, свекла сахарная, картофель, перец, баклажаны)                                                                | -<br>-<br>01.13.49.<br>01.13 | -<br>-<br>0701, 0702,<br>0709       | Имидаклоприд  | (0,0004-0,004) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,02-0,2) мг/кг<br>(0,02-0,2) мг/кг                                                         |
| 168. | МУК 4.1.1220-03  | Вода<br>Почва<br>Свекла (столовая, сахарная, кормовая)<br>Морковь<br>Лук-репка, картофель, бобы-сой, зеленая масса растений                          | -<br>-<br>01.13              | -<br>-<br>0706, 0703,<br>0701, 0708 | Клетодим      | (0,001-0,2) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,04-2,0) мг/кг<br>(0,08-2,0) мг/кг<br>(0,04-1,0) мг/кг<br>(0,04-1,0) мг/кг<br>(0,1-1,0) мг/кг |
| 169. | МУ №70-97        | Сахарная свекла, капуста, кукуруза                                                                                                                   | 01.13                        | 0704, 0709                          | Клопиралид    | (0,1-2,0) мг/кг                                                                                                                   |
| 170. | МУ №3190-85      | Почва<br>Вода<br>Растения                                                                                                                            | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                         | Пропримоназол | (0,01-0,4) мг/кг<br>(0,005-0,3) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,015-0,6) мг/кг                                                           |
| 171. | МУ № 4660-88     | Почва, зерно                                                                                                                                         | -                            | -                                   | Пропримоназол | (0,05-0,6) мг/кг                                                                                                                  |
| 172. | МУК 4.1.1245-03  | Вода                                                                                                                                                 | -                            | -                                   | Тиабендазол   | (0,002-0,02) мг/л                                                                                                                 |
| 173. | МУК 4.1.1477-03  | Почва, зеленая масса подсолнечника, масло подсолнечника, семена подсолнечника, солома, зерно зерновых колосовых, зерно риса, проса, кукурузы, гороха | 10.41                        | -                                   | Тиабендазол   | (0,02-0,2) мг/кг                                                                                                                  |
| 174. | МУК 4.1. 1834-04 | Семена подсолнечника<br>Масло подсолнечника                                                                                                          | 10.41                        | 1515, 1516                          | Тебуконазол   | (0,05-0,5) мг/кг<br>(0,1-1,0) мг/кг                                                                                               |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                 | 5                                | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175. | МУК 4.1.1907-04 | Зерно, ягоды и сок винограда<br>Солома                                                                                                                                                                                                       | 01.11, 01.21<br>-                 | 1001-1008,<br>0806<br>-          | Тебуконазол           | (0,05-0,5) мг/кг<br><br>(0,1-1,0) мг/кг                                                                                                                                                                                                                     |
| 176. | МУ 6125-91      | Зеленая масса, зерно зерновых                                                                                                                                                                                                                | 01.11                             | 1001-1008                        | Трифлуралин (трефлан) | (0,0005-1,25) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177. | МУ 4360-87      | Мясо, внутренние органы, молоко, жир, яйцо                                                                                                                                                                                                   | 10.11-10.13,<br>10.51,<br>01.47.2 | 0201<br><br>0401<br>1502<br>0407 | Трифлуралин (трефлан) | (0,02-1,0) мг/кг<br>(0,1-1,0) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг                                                                                                                                                                                                     |
| 178. | МУ 6177-91      | Солома<br>Почва<br>Зеленая масса<br>Вода                                                                                                                                                                                                     | -                                 | -                                | Триасульфурон         | (0,04-0,5) мг/кг<br>(0,02-0,5) мг/кг<br>(0,08-0,5) мг/кг<br>(0,0007-1,0) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                 |
| 179. | МУ № 6172-91    | Вода<br>Почва                                                                                                                                                                                                                                | -<br>-                            | -<br>-                           | Феноксапроп-П-этил    | (0,0025-0,05) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,005-0,1) мг/кг                                                                                                                                                                                                       |
| 180. | МУК 4.1.1461-03 | Вода<br>Почва<br>Зерно<br>Солома<br>Свекла столовая (корнеплоды)<br>Свекла сахарная (корнеплоды, ботва)<br>Семена и масло подсолнечника<br>Семена и масло сои<br>Семена и масло рапса, зеленая масса рапса<br>Семена и масло льна<br>Соломка | 01.11, 01.13,<br>10.41<br>-<br>-  | 1001-1008,<br>1515, 1516         | Феноксапроп-П-этил    | (0,0003-0,003) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,02-0,2) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br><br>(0,01-0,1) мг/кг<br><br>(0,025-0,25) мг/кг<br><br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br><br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5                   | 6                   | 7                                                                                                                   |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181. | МУК 4.1.1148-02 | Вода<br>Почва<br>Картофель<br>Зерно хлебных злаков<br>Солома<br>Зерно кукурузы,<br>зеленая масса<br>кукурузы<br>Зеленая масса, семена,<br>масло подсолнечника | 01.11, 10.41<br>- | -                   | Флудиоксонил        | (0,005-0,1) мг/л<br>(0,2-4,0) мг/кг<br>(0,02-4,0) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг<br>(0,01-0,1) мг/кг |
| 182. | МУК 4.1.1910-04 | Корнеплоды, зеленая<br>масса свеклы                                                                                                                           | 01.13             | 0706                | Фенмедифам          | (0,02-0,2) мг/кг<br><br>(0,05-0,50) мг/кг                                                                           |
| 183. | МУ 4348-87      | Вода<br>Почва<br>Сахарная свекла<br>(ботва)<br>Сахарная свекла<br>(корнеплоды)                                                                                | -<br><br>01.13    | -<br><br>0706       | Хизалафоп-П-этил    | (0,005-0,02) мг/л<br>(0,01-0,02) мг/кг<br>(0,02-0,04) мг/кг<br>(0,01-0,02) мг/кг                                    |
| 184. | МУ № 130-98     | Вода<br>Почва, сахарная<br>свекла, картофель,<br>зеленая масса гороха,<br>горох зеленый, семена<br>льна                                                       | -<br>01.13        | -<br>0701, 0708     | Хизалафоп-П-тефурил | (0,001-0,02) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,02-0,04) мг/кг                                                                |
| 185. | МУК 4.1.1138-02 | Клубни картофеля,<br>корнеплоды сахарной<br>и столовой свеклы,<br>морковь, лук                                                                                | 01.13             | 0701, 0703,<br>0706 | Хизалафоп-П-тефурил | (0,025-0,5) мг/кг                                                                                                   |
| 186. | МУ № 6181-91    | Вода,<br>растительный<br>материал, почва                                                                                                                      | -                 | -                   | Ципроконазол        | (0,005-0,5) мг/л<br>(0,005-0,5) мг/кг                                                                               |



| 1    | 2               | 3                                                                                            | 4                                               | 5                    | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                        |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187. | ГОСТ 30710      | Плоды, овощи и продукты их переработки                                                       | 01.13, 1.21, 01.25, 01.32                       | 0701-0709, 0801-0810 | Диазинон<br>малатион<br>парагатион-метил<br>диметоат<br>фозалон                                                     | (0,002-0,04) мг/кг<br>(0,004-0,04) мг/кг<br>(0,004-0,04) мг/кг<br>(0,01-0,2) мг/кг<br>(0,002-0,04) мг/кг |
| 188. | МУ № 3222-85    | Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва | 01.11-01.13, 10.11-10.13, 10.20, 10.51, 10.47.2 | -                    | Пиримифос-метил<br>-<br>диазинон<br>дихлорфос<br>хлорпирифос<br>малатион<br>парагатион-метил<br>диметоат<br>фозалон | (0,004-0,2) мг/кг                                                                                        |
| 189. | МУ № 4675-88    | Почва                                                                                        | -                                               | -                    | Диазинон                                                                                                            | (0,008-0,2) мг/кг                                                                                        |
| 190. | МУ № 1802-77    | Почва                                                                                        | -                                               | -                    | Диазинон                                                                                                            | (0,02-0,2) мг/кг                                                                                         |
| 191. | МУ № 3004-84    | Чай                                                                                          | 10.83                                           | 0902                 | Малатион                                                                                                            | (0,2-24,0) мг/кг                                                                                         |
| 192. | МУ № 2649-82    | Сушеные овощи и плоды                                                                        | 01.11, 10.39                                    | 0712                 | Парагатион-метил                                                                                                    | (0,05-2,0) мг/кг                                                                                         |
| 193. | МУ № 5040-89    | Почва                                                                                        | -                                               | -                    | Парагатион-метил<br>диметоат                                                                                        | (0,01-0,2) мг/кг                                                                                         |
| 194. | МУК 4.1.1908-04 | Корнеплоды сахарной свеклы                                                                   | 01.13.71.110                                    | 0706                 | Хлорпирифос                                                                                                         | (0,0006-0,012) мг/кг                                                                                     |
| 195. | МУК 4.1.1909-04 | Ягода<br>масло облепихи                                                                      | 10.41                                           | 0810                 | Пиримифос-метил                                                                                                     | (0,05-0,5) мг/кг<br>(0,10-1,0) мг/кг                                                                     |
| 196. | МУ № 4038-85    | Биологический материал<br>мясо кур<br>яйца кур                                               | 10.12, 01.47.2                                  | 0201-0207, 0407-0408 | Пиримифос-метил                                                                                                     | (0,0001-0,002) мг/кг<br>(0,0001-0,002) мг/кг                                                             |
| 197. | МУ № 2085-79    | Растительный материал (овощи, фрукты, зеленая масса), почва, вода                            | 01.25, 01.13                                    | 0701-0709, 0801-0810 | Пиримифос-метил                                                                                                     | (0,002-4,0) мг/кг                                                                                        |

| 1    | 2                            | 3                                                                                                             | 4                    | 5                               | 6                                               | 7                                                                                            |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198. | МУ № 1553-76                 | Растительный материал, корма, биологический материал                                                          | 01.13, 10.61, 10.91, | -                               | Фозалон                                         | (0,02-0,4) мг/кг                                                                             |
| 199. | МУ № 1800-77                 | Почва                                                                                                         | -                    | -                               | Диметоат                                        | (0,05-0,2) мг/кг                                                                             |
| 200. | МУК 4.1.1431-03              | Зеленая масса петрушки и укропа, клубни картофеля, корнеплоды моркови и петрушки                              | 01.13                | 0701, 0706, 0709                | Прометрин                                       | (0,02-0,32) мг/кг                                                                            |
| 201. | МУ № 1542-76<br>МУ № 1794-77 | Зерно, фрукты, овощи почва вода                                                                               | 01.11, 01.13, 01.25  | 1001-1008, 0701-0709, 0801-0810 | Прометрин                                       | (0,04-0,2) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг<br>(0,001-0,004) мг/дм³                                 |
| 202. | МУ № 3022-84                 | Вода почва растения                                                                                           | -                    | -                               | Прометрин                                       | (0,05-0,1) мг/кг<br>(0,05-1,0) мг/кг<br>(0,2-0,5) мг/кг                                      |
| 203. | МУ № 2542-76<br>МУ № 2145-80 | Зерно вода почва                                                                                              | 01.11                | -                               | Прометрин                                       | (0,04-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,004) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг                                  |
| 204. | МУ № 2363-81                 | Почва                                                                                                         | -                    | -                               | Прометрин                                       | (0,02-1,0) мг/кг                                                                             |
| 205. | МУ № 1350-75                 | Пищевые продукты, корма, почва                                                                                | 01.11, 10.61, 10.92  | -                               | Ртутьорганические пестициды<br>этилмеркурхлорид | (0,005-0,01) мг/кг                                                                           |
| 206. | МУК 4.1.1429-03              | Вода почва корнеплоды сахарной, столовой и кормовой свеклы зеленая масса сахарной, столовой и кормовой свеклы | 01.13.7, 01.13.49    | -                               | Десмедифам                                      | (0,02 - 0,20) мг/кг<br>(0,01 - 1,00) мг/кг<br>(0,05 - 0,50) мг/кг<br><br>(0,05 - 0,50) мг/кг |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                              | 5                   | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207. | МУК 4.1.1391-03 | Вода<br>почва<br>корнеплоды свеклы<br>зеленая масса свеклы<br>капуста<br>семена<br>рапса(горчицы)<br>масло рапса(горчицы)                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.13.49,<br>01.13.7,<br>10.41 | -                   | Карбофуран                                                                                         | (0,01-0,1) мг/кг<br>(0,005-0,05) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 208. | МУК 4.1.1426-03 | Вода<br>Почва<br>Семена<br>подсолнечника<br>Семена рапса и<br>горчицы<br>Картофель (клубни)<br>Яблоки (плоды)<br>Сахарная свекла<br>корнеплоды)<br>Зерно пшеницы<br>Солома пшеницы<br><br>Вода<br>Почва<br>Семена<br>подсолнечника<br>Семена рапса и<br>горчицы<br>Картофель (клубни)<br>Яблоки (плоды)<br>Сахарная свекла<br>(корнеплоды)<br>Зерно пшеницы<br>Солома пшеницы | 01.11,<br>01.13.49,<br>01.25   | 0701, 0706,<br>0808 | Беномил<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Карбендазим | (0,05 - 0,5) мг/кг<br>(0,05 - 0,5) мг/кг<br>(0,075 - 0,75) мг/кг<br><br>(0,15 - 1,5) мг/кг<br><br>(0,075 - 0,75) мг/кг<br>(0,075 - 0,75) мг/кг<br>(0,075 - 0,75) мг/кг<br><br>(0,15 - 1,5) мг/кг<br>(0,15 - 1,5) мг/кг<br><br>(0,05 - 0,5) мг/кг<br>(0,05 - 0,5) мг/кг<br>(0,05 - 0,5) мг/кг<br><br>(0,1 - 1,0) мг/кг<br><br>(0,05 - 0, 5) мг/кг<br>(0,05 - 0, 5) мг/кг<br>(0,05 - 0, 5) мг/кг<br><br>(0,1 - 1,0) мг/кг<br>(0,1 - 1,0) мг/кг<br><br>(0,05 - 0, 3) мг/кг<br>(0,01 - 0,1) мг/кг |
| 209. | МУК 4.1.1240-03 | Картофель (клубни)<br>Почва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.13.51                       | 0701                | Карбофуран и его<br>метаболиты                                                                     | (0,05 - 0, 3) мг/кг<br>(0,01 - 0,1) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                         | 4                  | 5                         | 6                                                                                                   | 7                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210. | МУК 4.1.1392-03          | Вода<br>почва<br>корнеплоды свеклы<br>зеленая масса свеклы<br>капуста<br>семена<br>рапса(горчицы)<br>масло рапса(горчицы) | 01.11,<br>01.13.49 | 0706, 1514,<br>1515,      | Карбофуран                                                                                          | (0,0025-0,25) мг/кг<br>(0,005-0,05) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг<br>(0,05-0,5) мг/кг |
| 211. | ГОСТ Р 51247             | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.2               | 3808                      | Массовая доля<br>действующего вещества<br>Кислотность,<br>щелочность<br>Стойкость при<br>охлаждении | -                                                                                                                                             |
| 212. | ГОСТ 16291               | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Стабильность водной<br>эмульсии                                                                     | (0,2-2,0) %                                                                                                                                   |
| 213. | ГОСТ 16484               | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Стабильность водной<br>суспензии                                                                    | (60,0-100,0) %                                                                                                                                |
| 214. | ГОСТ 14870<br>ГОСТ 23266 | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Определение воды                                                                                    | (0,01-10,0) %                                                                                                                                 |
| 215. | ГОСТ 30439               | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Дисперсность                                                                                        | -                                                                                                                                             |
| 216. | ГОСТ 32385               | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Показатель<br>активности<br>водородных<br>ионов (рН)                                                | (1-14) ед. рН                                                                                                                                 |
| 217. | ГОСТ 18995.1             | Средства защиты<br>растений химические<br>(пестициды)                                                                     | 20.20              | 3808                      | Плотность                                                                                           | -                                                                                                                                             |
| 218. | ГОСТ 5477                | Масла растительные                                                                                                        | 10.41              | 1512, 1514,<br>1515, 1516 | Цветное число                                                                                       | (1-100) мг йода                                                                                                                               |

| 1    | 2              | 3                                                                 | 4            | 5                                        | 6                                                                                                               | 7                                                                                                                           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219. | ГОСТ 5472      | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Органолептические<br>показатели<br>(запах, цвет,<br>прозрачность)                                               | -                                                                                                                           |
| 220. | ГОСТ 31756     | Масла и жиры<br>растительные и<br>животные                        | 10.41        | 1501, 1502,<br>1512, 1514,<br>1515, 1516 | Анизидиновое число                                                                                              | (0 - 100)                                                                                                                   |
| 221. | ГОСТ Р 50456   | Масла и жиры<br>растительные и<br>животные                        | 10.41        | 1501, 1502,<br>1512, 1514,<br>1515, 1516 | Массовая доля влаги и<br>летучих веществ                                                                        | (0,01 - 99,0)%                                                                                                              |
| 222. | ГОСТ 5475      | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Йодное число                                                                                                    | (5,0 - 200) гI/100г                                                                                                         |
| 223. | ГОСТ 5479      | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Массовая доля<br>неомыляемых веществ                                                                            | (0,01 - 5) %                                                                                                                |
| 224. | ГОСТ 8285      | Топленые животные<br>жиры (пищевые,<br>кормовые и<br>технические) | 10.41        | 1501, 1502                               | Массовая доля<br>неомыляемых веществ<br>Кислотное<br>число<br>Перекисное число<br>Запах, цвет и<br>прозрачность | (0,01 - 5) %<br><br>(0,1 - 30,0) мг КОН/г<br><br>(0,1-40) моль активного<br>кислорода<br>Соответствует/<br>не соответствует |
| 225. | ГОСТ 31933     | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Кислотное<br>число                                                                                              | (0,1 - 30,0) мг КОН/г                                                                                                       |
| 226. | ГОСТ 13496.18  | Комбикорма,<br>комбикормовое сырье                                | 10.61, 10.91 | 2308, 2309,<br>2302                      | Кислотное<br>число                                                                                              | (0,1 - 50,0) мг КОН/г                                                                                                       |
| 227. | ГОСТ 5481      | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Нежировые примеси<br>(отстой по массе)                                                                          | (0,01 - 10,0) %                                                                                                             |
| 228. | ГОСТ 31753 п.4 | Масла растительные                                                | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Массовая доля<br>фосфорсодержащих<br>веществ                                                                    | (2,0-2300) мг/кг                                                                                                            |

| 1    | 2            | 3                                                                                     | 4            | 5                                        | 6                                      | 7                                      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 229. | ГОСТ Р 50206 | Масла и жиры<br>животные и<br>растительные<br>пищевые<br>Жиры животные<br>технические | 10.41        | 1501, 1502,<br>1512, 1514,<br>1515, 1516 | Бутилоксионизол<br>Бутилокситолуол     | (0,01-10,0) мг/кг                      |
| 230. | ГОСТ 5485    | Масла растительные                                                                    | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Массовая-доля<br>минеральных кислот    | Наличие/отсутствие                     |
| 231. | ГОСТ 5480    | Масла растительные                                                                    | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Мыло                                   | Наличие/отсутствие                     |
| 232. | ГОСТ 5478    | Масла растительные<br>Кислоты жирные<br>натуральные                                   | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Число омыления                         | (10 -300) мгКОН/г                      |
| 233. | ГОСТ 5474    | Масла и жиры<br>растительные                                                          | 10.41        | 1501, 1502,<br>1512, 1514,<br>1515, 1516 | Массовая доля золы                     | (0,1-99) %                             |
| 234. | ГОСТ 1129    | Масла растительные                                                                    | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Холодный тест                          | Выдерживает/<br>не выдерживает         |
| 235. | ГОСТ Р 51487 | Масла растительные и<br>жиры животные                                                 | 10.41        | 1501, 1502,<br>1512, 1514,<br>1515, 1516 | Перекисное число                       | (0,1-45) ммоль активного<br>кислорода  |
| 236. | ГОСТ 26593   | Масла растительные                                                                    | 10.41        | 1512, 1514,<br>1515, 1516                | Перекисное число                       | (0,1-40) ммоль активного<br>кислорода  |
| 237. | ГОСТ 31485   | Комбикорма,<br>белково(амидо)-<br>витаминно-<br>минеральные<br>концентраты            | 10.61, 10.91 | 2308, 2309,<br>2302                      | Перекисное число                       | (0,1-300) ммоль активного<br>кислорода |
| 238. | ГОСТ 29188.2 | Продукция<br>парфюмерно-<br>косметическая                                             | 20.41, 20.42 | 3305, 3306                               | pH                                     | (1-14) ед. pH                          |
| 239. | ГОСТ 29188.4 | Продукция<br>парфюмерно-<br>косметическая                                             | 20.41, 20.42 | 3305, 3306                               | Массовая доля влаги и<br>сухих веществ | (0,1-99) %                             |
| 240. | ГОСТ 26878   | Жидкие шампуни                                                                        | 20.41, 20.42 | 3305                                     | Массовая доля хлоридов                 | (1-30) %                               |

| 1    | 2                   | 3                                                                                                             | 4     | 5          | 6                                                                             | 7                                      |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 241. | ГОСТ 14618.1<br>п.3 | Эфирные масла,<br>душистые вещества и<br>полупродукты их<br>синтеза                                           | 20.53 | 3301, 3302 | Массовая доля хлора                                                           | (1-30) %                               |
| 242. | ГОСТ 30143          | Продукция<br>эфиромасличного<br>производства                                                                  | 20.53 | 3301, 3302 | Кислотное<br>число                                                            | (0,1 – 25,0) мг КОН/г                  |
| 243. | ГОСТ 29269          | Почва                                                                                                         | -     | -          | Общие требования к<br>проведению анализов                                     | -                                      |
| 244. | ГОСТ ISO 11464      | Почва                                                                                                         | -     | -          | Предварительная<br>подготовка проб для<br>физико-химического<br>анализа       | -                                      |
| 245. | ГОСТ ISO 14507      | Почва                                                                                                         | -     | -          | Предварительная<br>подготовка проб для<br>определения<br>загрязняющих веществ | -                                      |
| 246. | ГОСТ Р ИСО 11465    | Почва                                                                                                         | -     | -          | Массовая доля влаги<br>Массовая доля сухого<br>вещества                       | (1,0 – 99) %                           |
| 247. | ГОСТ 26204          | Черноземы, серые<br>лесные и другие<br>почвы, вскрышные и<br>вмещающие породы<br>степной и<br>лесостепной зон | -     | -          | Подвижный фосфор<br>Подвижный калий                                           | (8,3-12500) мг/кг<br>(8,3-12500) мг/кг |
| 248. | ГОСТ Р 54650        | Подзолистые,<br>дерново-подзолистые,<br>серые лесные почвы,<br>вскрышные и<br>вмещающие породы<br>лесной зоны | -     | -          | Подвижный фосфор<br>Подвижный калий                                           | (2,5-500) мг/кг<br>(2,5-500) мг/кг     |

| 1    | 2                     | 3                                                                                                                               | 4 | 5 | 6                                                                        | 7                                           |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 249. | ГОСТ 26423            | Почва                                                                                                                           | - | - | Удельная<br>электропроводность<br>рН и плотный остаток<br>водной вытяжки | 0,01 $\mu$ S – 500 mS<br>(1-10) ед. рН      |
| 250. | ГОСТ 27753.3          | Грунты тепличные                                                                                                                | - | - | рН и плотный остаток<br>водной вытяжки                                   | (1-10) ед. рН                               |
| 251. | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:75 | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>осадки сточных вод,<br>компосты, торф и<br>продукты его<br>переработки, грунты<br>тепличные | - | - | Массовая доля бензина                                                    | (0,01-30) мг/кг                             |
| 252. | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:66 | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>осадки сточных вод,<br>компосты, торф и<br>продукты его<br>переработки, грунты<br>тепличные | - | - | Массовая доля<br>АПАВ                                                    | (0,02-100) мг/кг                            |
| 253. | ГОСТ 26424            | Засоленные почвы                                                                                                                | - | - | Ион карбоната<br>Ион бикарбоната                                         | (0,1-10) моль/100 г<br>(0,1-10) моль/100 г  |
| 254. | ГОСТ 26427            | Засоленные почвы,<br>отходы                                                                                                     | - | - | Натрий<br>Калий                                                          | (0,2-20) ммоль/100 г<br>(0,2-2) ммоль/100 г |
| 255. | ГОСТ 26428            | Засоленные почвы.                                                                                                               | - | - | Кальций<br>Магний                                                        | (0,5-30) ммоль/100 г<br>(0,1-12) ммоль/100г |
| 256. | ГОСТ 26483            | Почва                                                                                                                           | - | - | рН (солевой вытяжки)                                                     | (1-10) ед.рН                                |
| 257. | ГОСТ 27979            | Удобрения<br>органические за<br>исключением торфа и<br>торфопroduкции                                                           | - | - | рН (солевой вытяжки)                                                     | (1-10) ед.рН                                |
| 258. | ГОСТ 26484            | Почва, вскрышные и<br>вмещающие породы                                                                                          | - | - | Обменная кислотность                                                     | (0,2-20) ммоль/100 г                        |



| 1    | 2             | 3                                                           | 4 | 5 | 6                                     | 7                                        |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 259. | ГОСТ 26486    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Обменный марганец                     | (0,5-50) ммоль/100 г                     |
| 260. | ГОСТ 26107    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Общий азот                            | (0,1 – 20) %                             |
| 261. | ГОСТ 26261    | Почва естественного нарушения, вскрышные и вмещающие породы | - | - | Валовый фосфор<br>Валовый калий       | (0,1 -80) %                              |
| 262. | ГОСТ 26485    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Обменный алюминий                     | (0,01-2) ммоль/100г                      |
| 263. | ГОСТ 26487    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Обменный кальций.<br>Обменный магний. | (1-50,0) моль/100г<br>(1-20,0) моль/100г |
| 264. | ГОСТ 26950    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Обменный натрий                       | (0,2-40) ммоль/100г                      |
| 265. | ГОСТ 26951    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Нитратный азот                        | (2,8-109) мг/кг                          |
| 266. | ГОСТ 27753.7  | Грунты                                                      | - | - | Нитратный азот                        | (7-1412) мг/кг                           |
| 267. | ГОСТ 26489    | Почва, вскрышные и вмещающие породы.                        | - | - | Обменный аммоний.                     | (2-120) мг/кг                            |
| 268. | ГОСТ 26490    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Подвижная сера                        | (1-120) ммоль/100г                       |
| 269. | ГОСТ Р 50688  | Почва                                                       | - | - | Подвижный бор                         | (0,1-20) мг/кг                           |
| 270. | ГОСТ 27821    | Карбонатные, засоленные и гипсосодержащие почвы             | - | - | Сумма поглощенных оснований           | (1,0-50,0) ммоль/100г                    |
| 271. | ГОСТ 26213    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Органическое вещество                 | (0,1-50,0) %                             |
| 272. | ГОСТ 27753.10 | Грунты тепличные                                            | - | - | Органическое вещество                 | (0,1-50,0) %                             |
| 273. | ГОСТ 26212    | Почва, вскрышные и вмещающие породы                         | - | - | Гидролитическая кислотность           | (0,23-17,3) ммоль/100г                   |
| 274. | ГОСТ 26484    | Почва, вскрышные и вмещающие породы.                        | - | - | Обменная кислотность                  | (0,01-1,0) ммоль/100г                    |

| 1    | 2              | 3                                           | 4 | 5 | 6                                                                                                                                               | 7                                       |
|------|----------------|---------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 275. | ГОСТ 17.4.4.01 | Почвы естественного и нарушенного сложения. | - | - | Емкость катионного обмена                                                                                                                       | (1,0-50,0) мг-экв/100г                  |
| 276. | ГОСТ 28268     | Некаменистые почвы                          | - | - | Массовая доля влаги<br>Массовая доля максимальной гигроскопической влажности.<br>Массовая доля влажности устойчивого завядания растений         | (0,5 – 90) %                            |
| 277. | ГОСТ 5180      | Грунты без жидких структурных связей.       | - | - | Массовая доля влаги.<br>Массовая доля суммарной влажности мерзлого грунта.<br>Массовая доля влажности границ раскатывания.<br>Плотность грунта. | (0,5 – 90) %<br><br><br>(2,4-2,8) г/см³ |
| 278. | ГОСТ 27753.4   | Грунты тепличные                            | - | - | Общая засоленность                                                                                                                              | (1-1500) мг/кг                          |
| 279. | ГОСТ 27753.5   | Грунты тепличные                            | - | - | Водорастворимый фосфор                                                                                                                          | (5-500) мг/кг                           |
| 280. | ГОСТ 27753.6   | Грунты тепличные                            | - | - | Водорастворимый калий                                                                                                                           | (10-2000) мг/кг                         |
| 281. | ГОСТ 27753.8   | Грунты тепличные                            | - | - | Аммонийный азот                                                                                                                                 | (5-500) мг/кг                           |
| 282. | ГОСТ 27753.9   | Грунты тепличные                            | - | - | Водорастворимый кальций и магний                                                                                                                | (10-2500) мг/кг<br>(2-500) мг/кг        |
| 283. | ГОСТ 27753.11  | Грунты тепличные                            | - | - | Хлориды                                                                                                                                         | (10-3548) мг/кг                         |
| 284. | ГОСТ 27753.12  | Грунты тепличные                            | - | - | Водорастворимый натрий                                                                                                                          | (25-1000) мг/кг                         |
| 285. | ГОСТ 26712     | Удобрения органические                      | - | - | Общие требования к методам анализа                                                                                                              | -                                       |

| 1    | 2             | 3                                                                                                     | 4     | 5 | 6                                                    | 7                             |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 286. | ГОСТ 26713    | Удобрения органические за исключением торфа и торфопроductии                                          | -     | - | Массовая доля сухого остатка.<br>Массовая доля влаги | (1 - 99) %                    |
| 287. | ГОСТ 26715    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля общего азота                           | (0,1 - 4) %                   |
| 288. | ГОСТ 26717    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля общего фосфора                         | (0,01 - 6) %                  |
| 289. | ГОСТ 26718    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля общего калия                           | (0,01 - 3) %                  |
| 290. | ГОСТ 26714    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля золы                                   | (3 - 30) %                    |
| 291. | ГОСТ 11306    | Торф фрезерный и кусковой, торфяные и торфоугольные брикеты и полубрикеты, торфяные удобрения, грунты | 08.92 | - | Массовая доля золы                                   | (3 - 30) %                    |
| 292. | ГОСТ 26716    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля аммонийного азота                      | (0,01 - 1) %                  |
| 293. | ГОСТ 27980    | Удобрения органические                                                                                | -     | - | Массовая доля органического вещества                 | (3 - 70) %                    |
| 294. | ГОСТ 11305    | Торф                                                                                                  | 08.92 | - | Массовая доля влаги                                  | (10 - 70) %                   |
| 295. | ГОСТ 27784    | Почвы торфяных и оторфованных горизонтов.                                                             | -     | - | Зольность                                            | (4 - 60) %                    |
| 296. | ГОСТ 27894.5  | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                               | 08.92 | - | Фосфор подвижный                                     | (50-3000) мг/100г             |
| 297. | ГОСТ 27894.10 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                               | 08.92 | - | Массовая доля обменного кальция и магния             | (0,5 - 4) %<br>(0,05 - 0,5) % |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                   | 4                           | 5                            | 6                             | 7                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 298. | ГОСТ 27894.4 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                             | 08.92                       | -                            | Азот нитратный                | (1-446) мг/100г     |
| 299. | ГОСТ 27894.3 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                             | 08.92                       | -                            | Азот аммиачный                | (50-2000) мг/100г   |
| 300. | ГОСТ 27894.6 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                             | 08.92                       | -                            | Калий подвижный               | (50-3000) мг/100г   |
| 301. | ГОСТ 27894.1 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства                                                                             | 08.92                       | -                            | Гидролитическая кислотность   | (30-150) ммоль/100г |
| 302. | ГОСТ 10856   | Семена масличных культур, включая сою                                                                                               | 01.11                       | 1201                         | Влажность                     | (1-99) %            |
| 303. | ГОСТ 9404    | Мука и отруби                                                                                                                       | 10.61                       | 1101-1103                    | Влажность                     | (1-99) %            |
| 304. | ГОСТ Р 54951 | Корма для животных                                                                                                                  | 10.61, 10.92                | -                            | Массовая доля влаги           | (1-99) %            |
| 305. | ГОСТ 31640   | Корма растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты | 01.11, 10.41, 10.61, 10.91, | 2308, 2309, 2302, 2306, 2301 | Массовая доля сухого вещества | (5-95) %            |
| 306. | ГОСТ Р 54705 | Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке семян масличных культур                                                | 10.41                       | 2306                         | Массовая доля влаги           | (1-99) %            |

| 1    | 2                  | 3                                                                                                                          | 4                     | 5                | 6                                         | 7               |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 307. | ГОСТ 13586.5       | Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых, технических целей                       | 01.11                 | 1001-1008        | Влажность                                 | (1-99) %        |
| 308. | ГОСТ 17681         | Мука животного происхождения                                                                                               | 10.13, 10.20          | 0210, 0305       | Массовая доля влаги<br>Массовая доля золы | (1-99) %        |
| 309. | ГОСТ 24596.6       | Фосфаты кормовые                                                                                                           | 20.13.42.130          | -                | Массовая доля воды                        | (0,05-5,0) %    |
| 310. | ГОСТ ISO 6498-2014 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье для животных, включая корма для комнатных животных.                                 | 01.11, 10.41, 10.91   | 2308, 2309, 2302 | Подготовка испытываемых проб              | -               |
| 311. | ГОСТ 10857         | Семена масличные                                                                                                           | 01.11                 | 1201-1207        | Масличность                               | (1 – 90) %      |
| 312. | ГОСТ 10855         | Семена масличные                                                                                                           | 01.11                 | 1201-1207        | Лужистость                                | (5 – 50) %      |
| 313. | ГОСТ 27493         | Мука и отруби                                                                                                              | 10.61                 | 1101-1103        | Кислотность по болтушке                   | (0,4 – 20) °Н   |
| 314. | ГОСТ 13496.12      | Комбикорма, комбикормовое сырье                                                                                            | 01.11, 10.41, 10.91   | 2308, 2309, 2302 | Общая кислотность                         | (0,4-20) °Н     |
| 315. | ГОСТ 13496.5       | Комбикорма                                                                                                                 | 01.11, 10.41, 10.91   | 2308, 2309, 2302 | Спорынья                                  | -               |
| 316. | ГОСТ 10842         | Семена масличные                                                                                                           | 01.11                 | -                | Масса 1000 зерен или 1000 семян           | (1-50) г        |
| 317. | ГОСТ 13979.9       | Жмыхи, шроты                                                                                                               | 10.41                 | 2306             | Активность уреазы                         | (0,01-5) ед. рН |
| 318. | ГОСТ 30483         | Продукция комбикормовой промышленности<br>Продукция кормопроизводства<br>прочая<br>Кормовые культуры полевого возделывания | 01.11, 10.91, 01.19.1 | 2308, 2309, 2302 | Вредная примесь                           | (0,1-50) %      |

| 1    | 2                   | 3                                                                                                                       | 4                          | 5                | 6                                              | 7                            |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 319. | ГОСТ 13496.17       | Продукция комбикормовой промышленности<br>Продукция кормопроизводства прочая<br>Кормовые культуры полевого возделывания | 01.11, 10.91, 01.19.1      | -                | Каротин                                        | (3-200) мг/кг                |
| 320. | ГОСТ 26176          | Продукция комбикормовой промышленности<br>Продукция кормопроизводства прочая<br>Кормовые культуры полевого возделывания | 01.11, 10.91, 01.19.1      | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля сахара<br>Массовая доля крахмала | (0,3 - 80) %<br>(0,3 - 80) % |
| 321. | ГОСТ Р 50032        | Мука кормовая                                                                                                           | 10.13, 10.20,              | 2301             | Массовая доля карбамида (мочевины)             | (0,01 - 20) %                |
| 322. | ГОСТ Р 51422        | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье                                                                                  | 01.11, 10.91               | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля карбамида (мочевины)             | (0,01 - 20) %                |
| 323. | ГОСТ 13496.1        | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье                                                                                  | 01.11, 10.91               | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля хлорида натрия                   | (0,06-5,8) %                 |
| 324. | ГОСТ ISO 6495-1     | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье                                                                                  | 01.11, 10.91               | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля хлорида натрия                   | (0,05-20,0) %                |
| 325. | ГОСТ 31675 п.6      | Корма растительного происхождения                                                                                       | 01.11, 10.91               | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля сырой клетчатки                  | (2,0 - 50,0) %               |
| 326. | ГОСТ ISO 15598      | Чай                                                                                                                     | 10.83                      | 0902             | Массовая доля сырой клетчатки                  | (2,0 - 50,0) %               |
| 327. | ГОСТ 13496.15 п.9.1 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, мука животного происхождения                                                    | 01.11, 10.13, 10.20, 10.91 | 2301, 0210       | Массовая доля жира                             | (0,1-50) %                   |

| 1    | 2             | 3                                              | 4            | 5                      | 6                                                                                                                         | 7                                 |
|------|---------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 328. | ГОСТ 13979.2  | Жмыхи, шроты, горчичный порошок                | 10.41        | 2306                   | Массовая доля жира                                                                                                        | (0,1-50) %                        |
| 329. | ГОСТ Р 53153  | Жмыхи, шроты                                   | 10.41        | 2306                   | Массовая доля жира                                                                                                        | (0,1-50) %                        |
| 330. | ГОСТ 10854    | Семена масличных культур, включая сою и арахис | 01.11        | 1204, 1205, 1206, 1207 | Массовая доля сорной и масличной примесей                                                                                 | (0,4 -50) %                       |
| 331. | ГОСТ 10858    | Семена масличных культур                       | 01.11        | 1204, 1205, 1206, 1207 | Кислотное число масла                                                                                                     | (0,4-10) мг% КОН/г                |
| 332. | ГОСТ Р 51410  | Семена масличных культур                       | 01.11        | 1204, 1205, 1206, 1207 | Кислотное число масла                                                                                                     | (0,4-10) мг% КОН/г                |
| 333. | ГОСТ 13496.18 | Корма, комбикорма                              | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302       | Кислотное число жира                                                                                                      | (0,1-20) мгКОН/г                  |
| 334. | ГОСТ 13496.13 | Комбикорма                                     | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302       | Запах, зараженность вредителями хлебных запасов                                                                           | -                                 |
| 335. | ГОСТ 10853    | Семена масличных культур, включая сою и арахис | 01.11        | 1204, 1205, 1206, 1207 | Зараженность вредителями                                                                                                  | Обнаружено/ не обнаружено         |
| 336. | ГОСТ 13496.12 | Комбикорма и комбикормовое сырье               | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302       | Общая кислотность                                                                                                         | (0,4-20) °Н                       |
| 337. | ГОСТ 23637    | Сенаж                                          | 10.91        | -                      | Фаза развития.<br>Ботанический состав.<br>Количество обменной энергии и кормовых единиц<br>Массовая доля масляной кислоты | -<br>-<br>-<br>-<br>(0,01 - 2,5)% |

| 1    | 2              | 3                                                                  | 4            | 5                | 6                                                                                                                         | 7           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 338. | ГОСТ Р 55986   | Силос из кормовых растений                                         | 10.91        | -                | Фаза развития.<br>Ботанический состав.<br>Цвет, запах.<br>консистенция<br>Массовая доля молочной кислоты<br>(0,1 - 5,0) % | -<br>-<br>- |
| 339. | ГОСТ 13979.6   | Жмыхи, шроты, горчичный порошок                                    | 10.41        | 2306             | Массовая-уксусной кислоты<br>(0,1 - 3,0) %<br>Массовая доля масляной кислоты<br>(0,01 - 2,5)%                             |             |
| 340. | ГОСТ 32045     | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье                            | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302 | Массовая золы, нерастворимой в HCl<br>(0,1 - 99) %                                                                        |             |
| 341. | ГОСТ 32933     | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье                            | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля сырой золы<br>(0,1 - 99) %                                                                                  |             |
| 342. | ГОСТ 10847     | Зерно                                                              | 01.11        | 1001-1008        | Зольность<br>(0,1 - 99) %                                                                                                 |             |
| 343. | ГОСТ 27494     | Мука и отруби                                                      | 10.61        | 1101-1103        | Зольность<br>(0,1 - 99) %                                                                                                 |             |
| 344. | ГОСТ 26226 п.1 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье                             | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля сырой золы<br>(0,1 - 99) %                                                                                  |             |
| 345. | ГОСТ Р 57221   | Дрожжи кормовые                                                    | 01.11, 10.91 | -                | Зольность<br>(0,1 - 99) %                                                                                                 |             |
| 346. | ГОСТ Р 51636   | Корма растительного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302 | Массовая доля водорастворимых углеводов<br>(1 - 50) %                                                                     |             |
| 347. | ГОСТ 13979.5   | Жмыхи, шроты и горчичный порошок                                   | 10.41        | 2306             | Массовая доля металлопримесей<br>(0,001 - 0,5) %                                                                          |             |
| 348. | ГОСТ 13496.9   | Комбикорма                                                         | 01.11, 10.91 | 2308, 2309, 2302 | Металломагнитные примеси<br>(0,001 - 0,5) %                                                                               |             |
| 349. | ГОСТ 7636      | Мука рыбная                                                        | 10.13, 10.20 | 2301             | Металломагнитные примеси<br>(0,001 - 0,5) %                                                                               |             |
| 350. | ГОСТ 17681     | Мука животного происхождения                                       | 10.13, 10.20 | 2301, 0210       | Металломагнитные примеси<br>(0,001 - 0,5) %                                                                               |             |



| 1    | 2            | 3                                        | 4     | 5    | 6                                                                                | 7                                 |
|------|--------------|------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 351. | ГОСТ 53799   | Шрот соевый<br>кормовой<br>тостированный | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 352. | ГОСТ 80      | Жмых подсолнечный                        | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 353. | ГОСТ 11246   | Шрот подсолнечный                        | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 354. | ГОСТ 11048   | Жмых рапсовый                            | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 355. | ГОСТ 30257   | Шрот рапсовый                            | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 356. | ГОСТ 10974   | Жмых льняной                             | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 357. | ГОСТ 10471   | Шрот льняной                             | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ  | -                                 |
| 358. | ГОСТ 11202   | Жмых сурепный                            | 10.41 | 2306 | Посторонние примеси<br>Общая энергетическая<br>питательность,<br>содержание БЭВ. | -                                 |
| 359. | ГОСТ 13979.4 | Жмыхи, шроты,<br>горчичный порошок       | 10.41 | 2306 | Цвет, запах, количество<br>темных включений и<br>мелочи                          | соответствует/не<br>соответствует |

| 1    | 2                     | 3                                      | 4              | 5                      | 6                                                                              | 7                              |
|------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 360. | ГОСТ 27988            | Семена масличных культур               | 01.11          | 1204, 1205, 1206, 1207 | Цвет, запах                                                                    | соответствует/не соответствует |
| 361. | ГОСТ 17082.4          | Плоды эфирномасличных культур          | 20.53          | -                      | Запах и зараженность вредителями                                               | соответствует/не соответствует |
| 362. | ГОСТ 10967            | Зерно                                  | 01.11          | 1001-1008              | Цвет, запах                                                                    | соответствует/не соответствует |
| 363. | ГОСТ 13456            | Жом сушеный                            | 10.81.2        | 2308, 2309, 2302       | Цвет, запах                                                                    | соответствует/не соответствует |
| 364. | ГОСТ 26570            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11, 10.91   | 2308, 2309, 2302       | Массовая доля кальция                                                          | (0,1 – 50) %                   |
| 365. | ГОСТ 30504            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11, 10.91   | 2308, 2309, 2302       | Массовая доля калия                                                            | (0,025 -10) %                  |
| 366. | ГОСТ 32343            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11, 10.91   | 2308, 2309, 2302       | Массовая доля магния                                                           | (0,6 - 60) %                   |
| 367. | ГОСТ 30503            | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11, 10.9101 | 2308, 2309, 2302       | Массовая доля натрия                                                           | (0,1 - 50) %                   |
| 368. | ГФ XII, ФС 42-0324-09 | Вода очищенная                         | -              | -                      | Диоксид углерода<br>Сухой остаток<br>Щелочность<br>Карбонаты<br>Гидрокарбонаты | -<br>-<br>-<br>-<br>-          |

| 1    | 2                          | 3                                                                                                      | 4                            | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 369. | М 04-72-2011               | Премиксы<br>Витаминные<br>концентраты,<br>смеси и добавки                                              | 10.91.10.170<br>10.91.10.180 | 2302-2309  | Витамин В1 (тиамина<br>хлорид гидрохлорид)<br>Витамин В2<br>(рибофлавин)<br>Витамин В3<br>(пантотеновой кислоты<br>кальциевая соль)<br>Витамин В5<br>(никотиновая кислота)<br>Витамин В6<br>(пиридоксина<br>гидрохлорид)<br>Витамин В | (50-25000) мг/кг<br>(100-100000) мг/кг<br>(250-150000) мг/кг<br>(500-100000) мг/кг<br>(100-100000) мг/кг<br>(100-25000) мг/кг                                                                              |
| 370. | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99      | Вода природная,<br>питьевая, очищенная<br>сточная                                                      | 11.07                        | -          | (фоллиевая кислота)<br>Хлорид-ион,<br>Нитрит-ион,<br>Сульфат-ион,<br>Нитрат-ион,<br>Фторид-ион,<br>Фосфат-ион                                                                                                                         | (0,5-20000) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(0,2-100) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(0,5-20000) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(0,2-100) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(0,1-25) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(0,25-100) мг/дм <sup>3</sup> |
| 371. | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 | Почва,<br>Грунты тепличные,<br>Глина, торф, осадки<br>сточных вод,<br>активный ил, донные<br>отложения | -                            | -          | Хлорид-ион,<br>Сульфат-ион,<br>Оксалат-ион,<br>Нитрат-ион,<br>Фторид-ион,<br>Формиат-ион,<br>Фосфат-ион,<br>Ацетат-ион                                                                                                                | (3-20000) мг/кг,<br>(3-20000) мг/кг,<br>(3-100) мг/кг,<br>(3-10000) мг/кг,<br>(1-100) мг/кг,<br>(1-500) мг/кг,<br>(3-5000) мг/кг,<br>(3-1000) мг/кг                                                        |
| 372. | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000    | Вода питьевая,<br>природная (в том<br>числе минеральная) и<br>сточная                                  | 11.07                        | -          | Аммоний-ион                                                                                                                                                                                                                           | (0,5-5000) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| 373. | М 04-47-2012               | Производство<br>винодельческая,<br>соковая,                                                            | 11.01                        | 2203- 2206 | Массовая концентрация<br>органических кислот<br>Яблочная                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |

| 1    | 2          | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                      | 6                             | 7                                                                                                 |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | безалкогольная, слабоалкогольная и продукты пивоварения | 10.32<br><br>11.05                                                                                                                                                                                                |                                                        | Лимонная Сорбиновая           | (1-20000) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(1-250000) мг/дм <sup>3</sup> ,<br>(1-10000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 374. | ГОСТ 32161 | Пищевые продукты                                        | 01.11-01.19,<br>01.21-01.28,<br>01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11-03.22,<br>10.11-10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.61,<br>10.62, 10.71-<br>10.73, 10.81-<br>10.85   | 0201-0207,<br>0302-0307,<br>0401-<br>0408,0409<br>2309 | Удельная активность<br>Cs-137 | (0-10 <sup>7</sup> ) Бк/кг                                                                        |
| 375. | ГОСТ 32163 | Пищевые продукты                                        | 01.11-01.19,<br>01.21-01.28,<br>01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11-03.22,<br>10.11-10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.61,<br>10.62, 10.71-<br>10.73, 10.81-<br>10.8501 | 0201-0207,<br>0302-0307,<br>0401-<br>0408,0409<br>2309 | Удельная активность<br>Sr-90  | (0-6x10 <sup>4</sup> ) Бк/кг                                                                      |

| 1    | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                      | 6                             | 7                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 376. | ГОСТ Р 54040                                                                     | Продукция<br>растениеводства и<br>корма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.91<br>01.11, 01.19                                                                                                                                                                                                             | 2302-2309                                              | Удельная активность<br>Cs-137 | (0-10 <sup>7</sup> ) Бк/кг |
| 377. | МВИ № 40090.3Н700;<br>МИ № 40151.16397/<br>РА.RU.311243-2015<br>от 05.09.2016 г. | Продукция пищевой<br>промышленности<br>Продукция мясной,<br>молочной, рыбной,<br>мукомольно-<br>крупяной,<br>комбикормовой и<br>микробиологической<br>промышленности<br>Продукция<br>растениеводства<br>сельского и лесного<br>хозяйства<br>Древесное сырье,<br>лесоматериалы.<br>Полуфабрикаты и<br>изделия из древесины<br>и древесных<br>материалов<br>Продукция<br>животноводства<br>Удобрения<br>органические | 01.11-01.19,<br>01.21-01.28,<br>01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11-03.22,<br>10.11-10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.61,<br>10.62, 10.71-<br>10.73, 10.81-<br>10.85<br>02.20<br>16.10 | 0201-0207,<br>0302-0307,<br>0401-<br>0408,0409<br>2309 | Удельная активность<br>Cs-137 | (0-10 <sup>7</sup> ) Бк/кг |

| 1    | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                              | 6                                                               | 7                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 378. | МВИ № 40090.4Г006;<br>МИ № 40152.4Д362/<br>01.00294-2010<br>от 30 мая 2014 г. | Продукция пищевой промышленности<br>Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности<br>Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства | 01.11-01.19,<br>01.21-01.28,<br>01.41.2,<br>01.47.2,<br>01.49.2,<br>03.11-03.22,<br>10.11-10.13,<br>10.20, 10.31,<br>10.32, 10.39,<br>10.41, 10.42,<br>10.51, 10.61,<br>10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.85 | 0201-0207,<br>0302-0307,<br>0401-0409,<br>2309 | Удельная активность Sr-90<br>Суммарная удельная бета-активность | (0-6x10 <sup>4</sup> ) Бк/кг |
|      |                                                                               | Древесное сырье, лесоматериалы. Полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов<br>Продукция животноводства<br>Удобрения органические                                                         | 10.85<br>02.20<br>16.10                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                 |                              |
| 379. | ГОСТ 31864<br>МИ № 42090.6В526                                                | Вода питьевая, в том числе расфасованной в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения.                                                      | 11.07                                                                                                                                                                                                   | -                                              | Суммарная удельная альфа-активность                             | (0,05-400) Бк/кг             |

| 1    | 2                                                          | 3                                                                                                                                                    | 4                         | 5                                | 6                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 380. | МУ 2.6.1.1981-05<br>МВИ № 40090.3Н700<br>МВИ № 40090.4Г006 | Вода питьевая, в том числе расфасованной в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения. | 11.07                     | -                                | Суммарная удельная альфа-активность<br>Суммарная удельная бета-активность<br>Удельная активность<br>Rn-222<br>Удельная активность<br>Cs-137<br>Удельная активность<br>Sr-90 | (0,05-400) Бк/кг<br>(0,1-3000) Бк/кг<br>(1 - 10000) Бк/кг<br><br>(0-10 <sup>7</sup> ) Бк/кг<br>(0-6x10 <sup>4</sup> ) Бк/кг |
| 381. | ГОСТ Р 53745<br>МВИ № 40090.3Н700                          | Удобрения органические, в том числе сапропели, торф                                                                                                  | -                         | -                                | Удельная активность К-40,<br>Ra-226,<br>Th-232                                                                                                                              | (20-5x10 <sup>7</sup> ) Бк/кг<br>(5-5x10 <sup>7</sup> ) Бк/кг<br>(5-5x10 <sup>7</sup> ) Бк/кг                               |
| 382. | ГОСТ Р 53398<br>МВИ № 40090.3Н700                          | Удобрения органические, в том числе сапропели, торф                                                                                                  | -                         | -                                | Удельная активность<br>Cs-137<br>Удельная активность<br>Sr-90                                                                                                               | (0-10 <sup>7</sup> ) Бк/кг<br><br>(0-6x10 <sup>4</sup> ) Бк/кг                                                              |
| 383. | ФР.1.38.2011.10711                                         | Земельные участки<br>Жилые здания и сооружения                                                                                                       | -                         | -                                | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД)                                                                                                                           | (0,1-500) мкЗв/ч                                                                                                            |
| 384. | ГОСТ 31653                                                 | Корма                                                                                                                                                | 01.11, 01.19, 10.91       | 2309                             | Т-2 токсин                                                                                                                                                                  | (0,02-0,5) мг/кг                                                                                                            |
| 385. | МУ 5-1-14/1001                                             | Продукция комбикормовой промышленности<br>Зерно                                                                                                      | 10.91<br>01.11            | 2309<br>1001-1008                | Т-2 токсин                                                                                                                                                                  | (0,0035-0,056) мг/кг                                                                                                        |
| 386. | МУК 4.1.1912-04<br>п. 5                                    | Продукты животного происхождения (молоко, мясо, яйцо)                                                                                                | 10.51<br>10.11<br>01.47.2 | 0201-0207,<br>0302-0308,<br>0407 | Хлорамфеникол (левомецетин)                                                                                                                                                 | (0,0000375-0,01) мг/кг                                                                                                      |

| 1    | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                       | 5                                                                   | 6                                                                     | 7                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387. | Методические указания по количественному определению бацитрацина в молоке, мясе, яйцах и кормах с помощью тест-системы RIDASCREEN Bacitracin | Молоко<br>Мясо<br>Яйца<br>Корма                                                                                                                                                                | 10.51<br>10.11<br>01.47.2<br>10.91                                                                      | 0201-0207,<br>0401-0407,<br>2309                                    | Бацитрацин                                                            | (0,01 – 0,8) мг/кг                                                                                      |
| 388. | ГОСТ 32219                                                                                                                                   | Молоко и молочные продукты                                                                                                                                                                     | 10.51                                                                                                   | 0401, 0405,<br>0406                                                 | Левомецетин<br>тетрациклиновая группа<br>Стрептомицин<br>β-лактамы    | наличие/отсутствие                                                                                      |
| 389. | ГОСТ Р 54655                                                                                                                                 | Мёд натуральный                                                                                                                                                                                | 01.49.21.110                                                                                            | 0409                                                                | Хлорамфеникол<br>Тетрациклин                                          | (0,075-0,75) мкг/кг<br>(6,0-90,0) мкг/кг                                                                |
| 390. | МУК 4.1.2158-07                                                                                                                              | Молоко и молочные продукты<br>Продукция мясной и птицеперерабатывающих предприятий промышленности                                                                                              | 10.51<br>10.11, 10.12                                                                                   | 0401, 0405,<br>0406<br>0201-0207                                    | Тетрациклин<br><br>Сульфаниламиды                                     | (0,001 – 0,043) мг/кг<br><br>(0,0015 – 0,5) мг/кг                                                       |
| 391. | МУ 5-1-14/1005                                                                                                                               | Молоко и молочные продукты<br>Продукция мясной и птицеперерабатывающих предприятий промышленности (включая яйцепродукты)<br>Продукция рыбная<br>пищевая товарная<br>Креветки<br>Мёд и продукты | 10.51<br>10.11, 10.12<br>01.47.2<br>10.20<br><br>10.20, 03.11,<br>03.12<br>01.49.21<br><br>01.49.28.900 | 0401-0406<br><br>0201-0207<br><br>0407<br><br>0302-0307<br><br>0409 | Нитрофураны<br><br>Стрептомицин<br><br>Хинолоны<br><br>Сульфаниламиды | (0,00005 – 0,005) мг/кг<br><br>(0,005- 0,81) мг/кг<br><br>(0,0005 – 0,18) мг/кг<br><br>(0,1 – 13) мг/кг |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                         | 5                                            | 6                 | 7                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 392. | МУ 13-7-2/1869                                                                                                                                                                    | Продукция мясной и птицеперерабатывающих предприятий<br>печень<br>Моча, желчь                               | 10.11, 10.12<br><br>01.49.28.900          | 0201-0207<br><br>0511                        | Тренболон         | (0,0002-0,0008) мг/кг |
| 393. | МУ 13-7-2/1873                                                                                                                                                                    | Продукция мясной и птицеперерабатывающих предприятий<br>Моча, желчь                                         | 10.11, 10.12<br><br>01.49.28.900          | 0201-0207<br><br>0511                        | Диэтилstilбестрол | (0,0001-0,0016) мг/кг |
| 394. | МУ 13-7-2/1868                                                                                                                                                                    | Продукция мясной и птицеперерабатывающих предприятий<br>Молоко<br>Моча, сыворотка<br>крови и плазма, шерсть | 10.11, 10.12<br>10.51<br><br>01.49.28.900 | 0201-0207,<br>0302-0308,<br>0407<br><br>0511 | Кленбутерол       | (0,0001-0,010) мг/кг  |
| 395. | МУ 13-7-2/1875                                                                                                                                                                    | Моча                                                                                                        | 01.49.28.900                              | 0511                                         | Зеранол           | (0,0015-0,0162) мг/кг |
| 396. | Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом ИФА с помощью набора реагентов «Сухое молоко-ИФА»<br>производство<br>ООО «ХЕМА» № К362D | Продукты пищевые                                                                                            | 10.13, 10.51                              | 0201-0207,<br>0302-0308,<br>0407             | Сухое молоко      | Наличие/отсутствие    |

| 1    | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                             | 5                                     | 6                      | 7                             |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 397. | МУК 4.2.2304-07<br>ГОСТ Р 53214<br>(ISO 24276:2006) | Пищевое сырьё и<br>пищевые продукты<br>растительного<br>происхождения и с<br>компонентами<br>растительного<br>происхождения<br>продукция<br>ликероводочной,<br>спиртовой,<br>пивоваренной,<br>производства<br>безалкогольных<br>напитков,<br>крахмалопаточной<br>промышленности<br>Зерновые и<br>зернобобовые<br>культуры<br>Технические<br>культуры<br>Клубнеплодные,<br>овощные, бахчевые,<br>культуры и продукция<br>закрытого грунта<br>Семена деревьев и<br>кустарников, семена в<br>плодах | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.19 | 1001-1008,<br>1201-1209,<br>2203-2208 | ГМО                    | Обнаружено /<br>не обнаружено |
| 398. | ГОСТ 56058                                          | Корма и кормовые<br>добавки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.91                         | 2309                                  | ГМО<br>(Идентификация) | наличие/отсутствие            |
| 399. | ГОСТ Р 52173<br>п.6                                 | Пищевое сырьё и<br>пищевые продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01<br>01.11                   | 1001-1008,<br>1201-1209               | ГМО<br>(Идентификация) | наличие/отсутствие            |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                    | 4                                               | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400. | ГОСТ 31719                                                                                                                                                                                      | Корма<br>Пищевые продукты<br>Продовольственное<br>сырье растительного,<br>животного<br>происхождения | 10.91<br>10.13<br>01.11, 01.12,<br>01.13, 01.19 | 1001-1008,<br>1201-1209,<br>2309 | ДНК КРС<br>свиньи<br>птицы,<br>курицы,<br>ДНК сои, кукурузы,<br>картофеля и др.                                                                                                                                                                                                                                                 | наличие/отсутствие                                                                                            |
| 401. | Методические указания по<br>количественному<br>определению<br>антибиотиков<br>пенициллинового ряда в<br>молоке, молочных<br>продуктах и мясе с<br>помощью тест-системы<br>RIDASCREEN Penicillin | Молоко<br>молочные продукты<br>мясо                                                                  | 10.51<br>10.11, 10.12                           | 0401-0406<br>0201-0207           | Антибиотики<br>пенициллинового ряда                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0,0002-0,16) мг/кг                                                                                           |
| 402. | ГОСТ 32483                                                                                                                                                                                      | Продукты<br>пчеловодства                                                                             | 01.49.2                                         | 0409, 0410                       | Массовая доля золы                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0,05-4,0) %                                                                                                  |
| 403. | ГОСТ 28888                                                                                                                                                                                      | Маточное молоко<br>пчелиное                                                                          | 01.49.2                                         | 0410                             | Внешний вид<br>Цвет<br>Запах<br>Механические примеси<br>Массовая доля сухих<br>веществ<br>Массовая доля воска<br>Массовая доля<br>восстанавливающих<br>сахаров и сахаразы<br>Показатель<br>окисляемости<br>Массовая доля сырого<br>протеина<br>Концентрация<br>водородных ионов (pH)<br>водного раствора с<br>массовой долей 1% | -<br><br><br>(0,0001-1) %<br>(0,1-99) %<br>(0,003-99) %<br>(0-99) %<br>(1-60) с<br>(0,1-99) %<br>(0-14) ед pH |

| 1    | 2            | 3                                         | 4            | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                    |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404. | ГОСТ Р 55314 | Маточное молочко пчелиное                 | 01.49.2      | 0410 | Массовая доля деценовых кислот                                                                                                                                                                                                                    | (3,0 – 9,0) %                                                                                                                                        |
| 405. | ГОСТ 31767   | Маточное молочко пчелиное адсорбированное | 01.49.24.150 | 0410 | Внешний вид<br>Консистенция<br>Цвет<br>Запах<br>Вкус                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                    |
|      |              |                                           |              |      | Массовая доля влаги<br>Окисляемость<br>Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора адсорбированного молочка массовой долей 1 %                                                                                                            | (0,1-99) %<br>(1-60) с<br>(0-14) ед рН                                                                                                               |
|      |              |                                           |              |      | Массовая доля деценовых кислот<br>Массовая доля сырого протеина                                                                                                                                                                                   | (0,004-99) %<br>(0-99) %                                                                                                                             |
| 406. | ГОСТ 21179   | Воск пчелиный                             | 01.49.2      | 0410 | Цвет<br>Запах<br>Массовая доля воды<br>Структура в изломе<br>Массовая доля механических примесей<br>Фальсифицирующие примеси<br>Кислотное число<br>Число омыления<br>Эфирное число<br>Йодное число<br>Отношение эфирного числа к кислотному числу | -<br>-<br>(0,1-3) %<br>-<br>(0,01-1) %<br>наличие/отсутствие<br>(0,08-42) %<br>(0-202) мгКОН/г<br>(0-99)<br>(0-40) г йода в 100 г воска<br>(0,1-9,4) |
| 407. | ГОСТ 31920   | Воск пчелиный                             | 01.49.2      | 0410 | Массовая доля воды                                                                                                                                                                                                                                | (0,1-3,0) %                                                                                                                                          |

| 1    | 2          | 3                          | 4       | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                      |
|------|------------|----------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408. | ГОСТ 28886 | Прополис                   | 01.49.2 | 0410 | Внешний вид<br>Цвет<br>Запах<br>Вкус<br>Структура<br>Консистенция<br>Окисляемость<br>Массовая доля воска<br>Массовая доля механических примесей<br>Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений<br>Йодное число<br>Количество окисляемых веществ в 1 см3 раствора окислителя на 1 мг прополиса | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>(1-44)°C<br>(0,0001-50) %<br>(0,0001-40) %<br><br>(0,1-99) %<br><br>(0,1-99) %           |
| 409. | ГОСТ 28887 | Пыльца цветочная (обножка) | 01.49.2 | 0410 | Внешний вид<br>Консистенция обножки<br>Размер зерна<br>Цвет<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля механических примесей<br>Массовая доля влаги<br>Концентрация водородных ионов (рН)<br>2% водного раствора пыли<br>Массовая доля флавоноидных соединений<br>Массовая доля сырой                               | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>(0,0001-1) %<br>(0,0001-20) %<br>(0-14) ед.рН<br><br>(0,1-99) %<br><br>(0,0001-20) % |

| 1    | 2                        | 3               | 4        | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                           |
|------|--------------------------|-----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                 |          |      | зола<br>Массовая доля минеральных примесей<br>Массовая доля сырого протеина<br>Показатель окисляемости                                                                                                                                                 | (0,0001-5) %<br>(0,1-99) %<br>(1-46) %                                                                      |
| 410. | ГОСТ 19792               | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Органолептические показатели (внешний вид (консистенция), аромат, вкус)<br>Пыльцевой анализ<br>Массовая доля воды<br>Массовая доля редуцирующих сахаров<br>Массовая доля сахарозы<br>Свободная кислотность<br>Гидроксиметилфурфураль<br>Содержание ГМФ | -<br>-<br>(13-25) %<br>(63-100) %<br>(1-26) %<br>(0-80) %<br>(1-85) мг/кг<br>отрицательно/положительно<br>0 |
| 411. | ГОСТ 32167 п.6           | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Массовая доля механических примесей<br>Диапазное число<br>Признаки брожения<br>Массовая доля редуцирующих сахаров<br>Массовая доля сахарозы<br>Гидроксиметилфурфураль<br>Качественная реакция на ГМФ                                                   | наличие/отсутствие<br>(3,0-40,0) ед. Готе<br>наличие/отсутствие<br>(63-100) %<br>(1-26) %                   |
| 412. | ГОСТ 31768 п. 3.2 п. 3.4 | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Массовая доля редуцирующих сахаров<br>Массовая доля сахарозы<br>Гидроксиметилфурфураль<br>Качественная реакция на ГМФ                                                                                                                                  | (1,0-85,0) мг/кг<br>отрицательно/положительно<br>но                                                         |

| 1    | 2                 | 3               | 4        | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                          |
|------|-------------------|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413. | ГОСТ 34232        | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Диагностическое число<br>Нерастворимые в воде<br>примеси                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3,0 – 40,0) ед. Готе<br>(0 – 0,5) %                                                                                                                       |
| 414. | ГОСТ 31770<br>п.5 | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Электропроводность                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (0,1 – 3,0) мСм/см <sup>-1</sup>                                                                                                                           |
| 415. | ГОСТ Р 54947      | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Массовая доля пролина                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (170-770) мг/кг                                                                                                                                            |
| 416. | ГОСТ 31774        | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Массовая доля воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (13,0-25,0) %                                                                                                                                              |
| 417. | ГОСТ 32169        | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Водородный показатель<br>Свободная кислотность                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3,0 – 9,0) ед.рН<br>(0-80) экв/кг                                                                                                                         |
| 418. | ГОСТ 31769        | Мёд натуральный | 01.49.21 | 0409 | Отношение числа<br>падаемых элементов к<br>числу пылевых зёрен<br>Ветрецаемость                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                          |
| 419. | ГОСТ 31776        | Перга           | 01.49.24 | 0410 | Внешний вид<br>Цвет<br>Поражение восковой<br>молью<br>Механические примеси<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля воды<br>Окисляемость<br>Концентрация<br>водородных ионов (рН)<br>водного раствора<br>массовой долей 2%<br>Массовая доля<br>флавоноидных<br>соединений<br>Массовая доля сырого<br>протеина<br>Массовая доля воска | -<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>-<br>-<br>(0,1-36) %<br>(1-46) с<br>(0-14) ед рН<br><br>(0,1-99) %<br><br>(0,1-99) %<br><br>(0,0001-10) % |

| 1    | 2                            | 3                                                                  | 4           | 5                 | 6                                                                                                                                  | 7                                                                                                       |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420. | ГОСТ 8285                    | Жиры животные<br>топленые                                          | 10.41       | 1501-1506<br>0208 | Вкус, запах,<br>консистенция, цвет и<br>прозрачность<br>Массовая доля влаги и<br>летучих веществ<br>Степень окислительной<br>порчи | -<br><br>(0,1-1) %<br><br>свежий/свежий не<br>подлежит<br>хранению/сомнительной<br>свежести/испорченный |
| 421. | ГОСТ 25011<br>п. 2           | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Массовая доля общего<br>белка                                                                                                      | (1-55) %                                                                                                |
| 422. | ГОСТ Р 51480                 | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Массовая доля хлоридов                                                                                                             | (1-50) %                                                                                                |
| 423. | ГОСТ 23042<br>п. 7           | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Массовая доля жира                                                                                                                 | (0,1-90) %                                                                                              |
| 424. | ГОСТ 33319                   | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Массовая доля влаги                                                                                                                | (1-85) %                                                                                                |
| 425. | ГОСТ 8558.1<br>п. 7          | Продукты мясные                                                    | 10.13       | 0201-0207         | Массовая доля нитрита<br>натрия                                                                                                    | (0,00002 - 0,012) %.                                                                                    |
| 426. | ГОСТ Р 51478                 | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Концентрация<br>водородных ионов (рН)                                                                                              | (0,1-12) ед рН                                                                                          |
| 427. | ГОСТ 31727<br>(ISO 936:1998) | Мясо и мясные<br>продукты                                          | 10.11-10.13 | 0201-0207         | Массовая доля общей<br>зола                                                                                                        | (0-20) %                                                                                                |
| 428. | ГОСТ 9959                    | Продукты мясные                                                    | 10.11-10.13 | 1601-1605         | Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, запах, аромат,<br>консистенция, вкус,<br>сочность)                          | -                                                                                                       |
| 429. | ГОСТ 9957<br>п. 8            | Колбасные изделия и<br>продукты из свинины,<br>баранины и говядины | 10.13       | 1601              | Массовая доля<br>хлористого натрия                                                                                                 | (0,1 - 7,0) %                                                                                           |



| 1    | 2                       | 3                                                                             | 4                   | 5                | 6                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                   |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 430. | ГОСТ 31470              | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                         | 10.12, 10.13        | 0207, 1601, 1602 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах)<br>Общая кислотность<br>Кислотное число жира<br>Перекисное число жира                                                                     | (0,6-90) °Т<br>(0,5 – 30,0) мг КОН/г<br>(0,2 – 40,0) ммоль (1/2O <sub>2</sub> ) /кг |
| 431. | ГОСТ Р 52417            | Мясо птицы механической обвалки                                               | 10.12               | 0207             | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба<br>Массовая доля костных включений                                                                                                                                    | (2-20) %<br>(0,1-1,5) %                                                             |
| 432. | ГОСТ 7631<br>ГОСТ 31339 | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них                                     | 10.20, 03.11, 03.12 | 0302-0308        | Органолептические показатели<br>(внешний вид, цвет, признаки жизни рыб, степень наполнения желудка пищей, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус, состояние внутренней поверхности металлических банок) | -                                                                                   |
| 433. | ГОСТ 7636               | Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки | 10.20, 03.11, 03.12 | 0302-0308        | Массовая доля металломагнитных примесей                                                                                                                                                                         | (0,001 - 0,5) %                                                                     |
| 434. | ГОСТ 26808              | Консервы из рыбы и морепродуктов                                              | 10.20, 03.11, 03.12 | 1604-1605        | Массовая доля сухих веществ                                                                                                                                                                                     | (1-99) %                                                                            |
| 435. | ГОСТ 26829              | Консервы и пресервы из рыбы                                                   | 10.20, 03.11, 03.12 | 1604-1605        | Массовая доля жира                                                                                                                                                                                              | (0,0001-99) %                                                                       |

| 1    | 2                        | 3                                           | 4                   | 5         | 6                                     | 7                       |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
| 436. | ГОСТ 27082               | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 10.20, 03.11, 03.12 | 1604-1605 | Общая кислотность                     | (0,0001-80) %           |
| 437. | ГОСТ 27207               | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | 10.20, 03.11, 03.12 | 1604-1605 | Массовая доля поваренной соли         | (0,014-5) %             |
| 438. | ГОСТ 23327<br>ГОСТ 34454 | Молоко и молочные продукты                  | 10.51               | 0401-0406 | Массовая доля общего азота и белка    | (0,1-100) %             |
| 439. | ГОСТ 3626                | Молоко и молочные продукты                  | 10.51               | 0401-0406 | Массовая доля влаги и сухого вещества | (0,1-99) %              |
| 440. | ГОСТ 3624                | Молоко и молочные продукты                  | 10.51               | 0401-0406 | Кислотность                           | (0,1-150) °Т            |
| 441. | ГОСТ 5867                | Молоко и молочные продукты                  | 10.51               | 0401-0406 | Массовая доля жира                    | (1-80) %                |
| 442. | ГОСТ 25179               | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Массовая доля белка                   | (2,2-4) %               |
| 443. | ГОСТ 24066               | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Аммиак                                | наличие/отсутствие      |
| 444. | ГОСТ 24067               | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Перекись водорода                     | наличие/отсутствие      |
| 445. | ГОСТ Р 54758             | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Плотность                             | 1015-1040 кг/м³         |
| 446. | ГОСТ 24065               | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Сода                                  | наличие/отсутствие      |
| 447. | ГОСТ 8218                | Молоко                                      | 10.51               | 0401-0406 | Чистота                               | 1-3 группа              |
| 448. | ГОСТ 28283               | Молоко коровье                              | 10.51               | 0401-0406 | Запах<br>Вкус                         | -                       |
| 449. | ГОСТ 32892               | Молоко и продукты переработки молока        | 10.51               | 0401-0406 | Активная кислотность (рН)             | (3 - 8) ед. рН          |
| 450. | ГОСТ 3627                | Молочные продукты                           | 10.51               | 0401-0406 | Натрий хлористый                      | (0,1-60) %              |
| 451. | ГОСТ 22760               | Молочные продукты                           | 10.51               | 0401-0406 | Массовая доля жира                    | (0,5-30) %              |
| 452. | ГОСТ 30305.4             | Продукты молочные сухие                     | 10.51               | 0401-0406 | Индекс растворимости                  | (0-1) см³ сырого осадка |
| 453. | ГОСТ Р 54662             | Сыры и сыры плавленые                       | 10.5                | 0406      | Массовая доля белка                   | (5,0 - 55,0) %          |
| 454. | ГОСТ Р 51457             | Сыр и сыр плавленый                         | 10.51               | 0406      | Массовая доля жира                    | (0,1-99) %              |
| 455. | ГОСТ 29246               | Консервы молочные сухие                     | 10.51               | 0402      | Массовая доля влаги                   | (0,0001-15) %           |

| 1    | 2                 | 3                                           | 4            | 5                                | 6                                                               | 7                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 456. | ГОСТ 29247        | Консервы молочные и продукты молочные сухие | 10.51        | 0402                             | Массовая доля жира                                              | (0,1-99) %                                          |
| 457. | ГОСТ 29245        | Консервы молочные                           | 10.51        | 0402                             | Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, цвет) | -                                                   |
| 458. | ГОСТ ISO 2173     | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Растворимые сухие вещества                                      | (0-85) %                                            |
| 459. | ГОСТ 8756.13      | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Сахара                                                          | (3 – 80) %                                          |
| 460. | ГОСТ ISO 750      | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Титруемая кислотность                                           | (0,12-99) ммоль на 100 см <sup>3</sup> (г) продукта |
| 461. | ГОСТ 25555.3      | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Минеральные примеси                                             | (0,0001-10) %                                       |
| 462. | ГОСТ 25555.5 п. 7 | Продукты переработки фруктов и овощей       | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Массовая доля диоксида серы                                     | (0,01 – 2) %                                        |
| 463. | ГОСТ 26323        | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Примеси растительного происхождения                             | (0,01-99) %                                         |
| 464. | ГОСТ 8756.9       | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Массовая доля осадка                                            | (0,2-10) %                                          |
| 465. | ГОСТ 28561        | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Массовая доля влаги, сухих веществ                              | (0,1-99) %                                          |
| 466. | ГОСТ 25555.4      | Продукты переработки плодов и овощей        | 10.32, 10.39 | 0711, 0712, 0801-0806, 2001-2009 | Массовая доля золы Щелочность общей и водорастворимой золы      | (0,0001-20) %<br>(0,0001-20) %                      |

| 1    | 2                           | 3                                                                                    | 4                      | 5                                               | 6                                                                                                             | 7                                                                          |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 467. | ГОСТ 29032<br>п. 1          | Продукты<br>переработки плодов и<br>овощей                                           | 10.32, 10.39           | 0711, 0712,<br>0801-0806,<br>2001-2009          | Массовая доля<br>оксиметилфурфуrolа                                                                           | от 2 мг/кг                                                                 |
| 468. | ГОСТ 26183                  | Продукты<br>переработки плодов и<br>овощей, консервы<br>мясные и<br>мясорастительные | 10.13, 10.32,<br>10.39 | 0711, 0712,<br>0801-0806,<br>2001-2009,<br>1602 | Массовая доля жира                                                                                            | (0,1-99) %                                                                 |
| 469. | ГОСТ 26186<br>п. 3          | Продукты<br>переработки плодов и<br>овощей, консервы<br>мясные и<br>мясорастительные | 10.13, 10.32,<br>10.39 | 0711, 0712,<br>0801-0806,<br>2001-2009,<br>1602 | Массовая доля хлоридов                                                                                        | (0,1-5) %                                                                  |
| 470. | ГОСТ 26188                  | Продукты<br>переработки плодов и<br>овощей, консервы<br>мясные и<br>мясорастительные | 10.13, 10.32,<br>10.39 | 0711, 0712,<br>0801-0806,<br>2001-2009,<br>1602 | pH                                                                                                            | (0-14) ед pH                                                               |
| 471. | ГОСТ 8756.1                 | Продукты пищевые<br>консервированные                                                 | 10.13, 10.32,<br>10.39 | 0711, 0712,<br>0801-0806,<br>2001-2009,<br>1602 | Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, запах,<br>консистенция, вкус)<br>Масса нетто или объем | -<br><br>(0,1-5000,0) г; (0,1-5000,0)<br>см <sup>3</sup><br>(0,1-5000,0) г |
| 472. | ГОСТ 6687.2<br>п. 3<br>п. 4 | Продукция<br>безалкогольной<br>промышленности                                        | 11.07                  | 2009, 2106,<br>2202                             | Массовая доля<br>составных частей<br>Массовая доля сухих<br>веществ                                           | (0,5-14,5) %                                                               |
| 473. | ГОСТ 6687.5                 | Продукция<br>безалкогольной<br>промышленности                                        | 11.07                  | 2009, 2106,<br>2202                             | Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, аромат, вкус)                                          | -                                                                          |
| 474. | ГОСТ 6687.4                 | Напитки<br>безалкогольные,<br>квасы и сиропы                                         | 11.07                  | 2009, 2106,<br>2202                             | Кислотность                                                                                                   | (1-20) см <sup>3</sup> раствора<br>гидроокиси натрия                       |

| 1    | 2                      | 3                                                                             | 4            | 5                   | 6                                                                                                                                       | 7                                                                                                           |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475. | ГОСТ 6687.6            | Напитки<br>безалкогольные,<br>сиропы, квасы и<br>напитки их хлебного<br>сырья | 11.07        | 2009, 2106,<br>2202 | Стойкость                                                                                                                               | -                                                                                                           |
| 476. | ГОСТ 6687.7            | Напитки<br>безалкогольные и<br>квасы                                          | 11.07        | 2009, 2106,<br>2202 | Массовая доля спирта                                                                                                                    | (0,1-97) %                                                                                                  |
| 477. | ГОСТ 6687.8            | Воды искусственно -<br>минерализованные                                       | 11.07        | 2201                | Массовая доля солей                                                                                                                     | (0,1-99) г/дм <sup>3</sup>                                                                                  |
| 478. | ГОСТ 34128             | Соки фруктовые и<br>овощные                                                   | 10.32, 10.39 | 2009                | Растворимые сухие<br>вещества                                                                                                           | (2 - 80) %                                                                                                  |
| 479. | ГОСТ 34127             | Соки фруктовые и<br>овощные                                                   | 10.32, 10.39 | 2009                | pH                                                                                                                                      | (0-14) ед pH                                                                                                |
| 480. | ГОСТ Р 51437           | Соки фруктовые и<br>овощные                                                   | 10.32, 10.39 | 2009                | Титруемая кислотность                                                                                                                   | (0,1 - 35) %                                                                                                |
| 481. | ГОСТ 8756.10           | Соки фруктовые и<br>овощные                                                   | 10.32, 10.39 | 2009                | Массовая доля общих<br>сухих веществ                                                                                                    | (2 - 25) %                                                                                                  |
| 482. | ГОСТ Р 51443<br>п. 8.2 | Соки фруктовые и<br>овощные                                                   | 10.32, 10.39 | 2009                | Содержание мякоти<br>объёмная доля<br>массовая доля                                                                                     | (5,0 - 20) %<br>(1,0 - 30) %                                                                                |
| 483. | ГОСТ 31764             | Пиво                                                                          | 11.05        | 2203                | Содержание общих<br>каротиноидов                                                                                                        | (1 - 60) мг/дм <sup>3</sup><br>(1 - 60) мг/кг                                                               |
| 484. | ГОСТ 12787             | Пиво                                                                          | 11.05        | 2203                | массовая концентрация<br>массовая доля<br>pH                                                                                            | (3,8 - 4,8) ед.pH<br>(0,000 - 7,710) %                                                                      |
| 485. | ГОСТ 12788             | Пиво                                                                          | 11.05        | 2203                | Массовая доля спирта<br>Сухие вещества                                                                                                  | (1,026-99) %<br>(1,3 - 6,0) см <sup>3</sup> р-ра NaOH<br>1 моль/дм <sup>3</sup> на 100 см <sup>3</sup> пива |
| 486. | ГОСТ 30060             | Пиво                                                                          | 11.05        | 2203                | Кислотность<br>Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, прозрачность,<br>аромат, вкус, высота<br>пены и пеностойкость)<br>Объём | -                                                                                                           |

| 1    | 2                            | 3                                         | 4                                  | 5                                      | 6                                                                                    | 7                                                                                 |
|------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 487. | ГОСТ 15113.2                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Примеси<br>Заражённость<br>вредителями                                               | -<br>от 1 экз                                                                     |
| 488. | ГОСТ 15113.3                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, запах, вкус,<br>консистенция) | -                                                                                 |
| 489. | ГОСТ 15113.4                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Массовая доля влаги                                                                  | (0,0001-99) %                                                                     |
| 490. | ГОСТ 15113.5                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Кислотность                                                                          | (0,06-99) см <sup>3</sup> 1 моль/дм <sup>3</sup><br>раствора гидроокиси<br>натрия |
| 491. | ГОСТ 15113.7<br>п. 2         | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Соль поваренная                                                                      | (0,04-99) %                                                                       |
| 492. | ГОСТ 15113.8                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Массовая доля золы                                                                   | (0,0001-99) %                                                                     |
| 493. | ГОСТ 15113.9                 | Концентраты<br>пищевые                    | 01.11, 01.25,<br>10.39, 10.51      | 2106                                   | Массовая доля жира                                                                   | (0,0001-99) %                                                                     |
| 494. | ГОСТ 13496.4                 | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 01.11, 10.91<br>01.19              | 2302-2309                              | Массовая доля сырого<br>протеина                                                     |                                                                                   |
| 495. | ГОСТ 32044.1                 | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырье | 01.11, 10.91<br>01.19              | 2302-2309                              | Массовая доля сырого<br>протеина                                                     |                                                                                   |
| 496. | ГОСТ 20083 п. 3.6<br>п. 3.10 | Дрожжи кормовые                           | 10.89<br>01.11                     | 2102                                   | Массовая доля сырого<br>протеина<br>Массовая доля белка по<br>Барштейну              |                                                                                   |
| 497. | ГОСТ 13979.3                 | Жмыхи и шроты                             | 10.91,<br>01.49.2,<br>03.11, 03.12 | 2304, 2305                             | Массовая доля<br>суммарных растворимых<br>протеинов                                  |                                                                                   |
| 498. | ГОСТ 10846                   | Зерно и продукты его<br>переработки       | 01.11, 10.61                       | 1001-1008,<br>1101-1108,<br>1201, 1202 | Массовая доля белка                                                                  | (0,1-99) %                                                                        |
| 499. | ГОСТ 10840                   | Зерно и продукты его<br>переработки       | 01.11, 10.61                       | 1001-1008,<br>1101-1108,<br>1201, 1202 | Натура                                                                               | (531-836) г/л                                                                     |

| 1    | 2                        | 3                                   | 4            | 5                                | 6                                          | 7                              |
|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 500. | ГОСТ 10987               | Зерно и продукты его переработки    | 01.11, 10.61 | 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202 | Стекловидность                             | (1-100) %                      |
| 501. | ГОСТ 30044               | Зерно и продукты его переработки    | 01.11, 10.61 | 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202 | Стекловидность                             | (1-100) %                      |
| 502. | ГОСТ 10968               | Зерно                               | 01.11, 10.61 | 1001-1008                        | Энергия и способность прорастания          | (0-100) %                      |
| 503. | ГОСТ 12038               | Семена сельскохозяйственных культур | 01.11, 01.19 | 1001-1008                        | Всхожесть                                  | (0-100) %                      |
| 504. | ГОСТ 12039               | Семена сельскохозяйственных культур | 01.11, 01.19 | 1001-1008                        | Жизнеспособность                           | (0-100) %                      |
| 505. | ГОСТ 27676               | Зерно и продукты его переработки    | 01.11, 10.61 | 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202 | Число падения                              | (70 – 300) с                   |
| 506. | ГОСТ ISO 3093            | Зерновые культуры                   | 01.11, 10.61 | 1001-1008                        | Число падения                              | (60 – более 500) с             |
| 507. | ГОСТ 27839               | Мука пшеничная                      | 01.11, 10.61 | 1101                             | Клейковина                                 | (0-60) %<br>(0 – 150,7) ед ИДК |
| 508. | ГОСТ 54478               | Зерно                               | 01.11, 10.61 | 1001-1008                        | Клейковина                                 | (10 – 40) %                    |
| 509. | ГОСТ 30483<br>ГОСТ 33538 | Зерно                               | 01.11, 10.61 | 1001-1008                        | Примеси                                    | (0-99) %                       |
| 510. | ГОСТ 27558               | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Цвет, запах, вкус, хруст                   | -                              |
| 511. | ГОСТ 9404                | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Массовая доля влаги                        | (0,0001-30) %                  |
| 512. | ГОСТ 27560               | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Крупность                                  | (0,0001-99) %                  |
| 513. | ГОСТ 27493               | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Кислотность                                | (0,03- 99) %                   |
| 514. | ГОСТ 27559               | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Заражённость и загрязненность вредителями  | от 1экз.                       |
| 515. | ГОСТ 20239               | Мука и отруби                       | 01.11, 10.61 | 1101-1108                        | Металломагнитная примесь                   | (0,0001-1000) %                |
| 516. | ГОСТ 26312.7             | Крупа                               | 01.11, 10.61 | 1103                             | Массовая доля влаги                        | (0,0001-99) %                  |
| 517. | ГОСТ 26312.4             | Крупа                               | 01.11, 10.61 | 1103                             | Крупность, примеси, доброкачественное ядро | (0,2-15) %                     |

| 1    | 2                                 | 3                            | 4                   | 5          | 6                                             | 7                                                |
|------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 518. | ГОСТ 26312.3                      | Крупа                        | 01.11, 10.61        | 1103       | Зараженность вредителями хлебных запасов      | от 1 экз                                         |
| 519. | ГОСТ 5901                         | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | Массовая доля золы и металломагнитной примеси | (0,02-0,2) %                                     |
| 520. | ГОСТ 26811                        | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | Массовая доля общей сернистой кислоты         | (0,002-0,1) %                                    |
| 521. | ГОСТ 5898                         | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | pH<br>Кислотность<br>Щелочность               | (0-14) ед pH<br>(0,03-99) град<br>(0,06-99) град |
| 522. | ГОСТ 5900                         | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | Массовая доля влаги, сухих веществ            | (0,5 - 50,0) %                                   |
| 523. | ГОСТ 31902                        | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | Массовая доля жира                            | (1,0 – 50,0) %<br>(0 – 60) %                     |
| 524. | ГОСТ 5903<br>п. 3<br>п. 5<br>п. 6 | Изделия кондитерские         | 10.71, 10.72, 10.82 | 1704, 1905 | Массовая доля сахара                          | (5-60) %                                         |
| 525. | ГОСТ Р 54052                      | Какао-порошок                | 10.71, 10.72, 10.82 | 1805       | Степень измельчения                           | (1-160) мкм                                      |
| 526. | ГОСТ 21094                        | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71               | 1905       | Массовая доля влаги                           | (0,0001-99) %                                    |
| 527. | ГОСТ 5672                         | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71               | 1905       | Массовая доля сахара                          | (0,1-50) %                                       |
| 528. | ГОСТ 5698<br>п. 2                 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71               | 1905       | Массовая доля поваренной соли                 | (0,03-99) %                                      |
| 529. | ГОСТ 5668<br>п. 2, 3, 5           | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71               | 1905       | Массовая доля жира                            | (0,57-40) %                                      |



| 1    | 2          | 3                                                 | 4                                       | 5                     | 6                                                                               | 7                                                |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 530. | ГОСТ 5670  | Хлеб и хлебобулочные изделия                      | 10.71                                   | 1905                  | Кислотность                                                                     | (0,12-20) град                                   |
| 531. | ГОСТ 5669  | Хлебобулочные изделия                             | 10.71                                   | 1905                  | Пористость                                                                      | (0,1-99) %                                       |
| 532. | ГОСТ 5667  | Хлеб и хлебобулочные изделия                      | 10.71                                   | 1905                  | Органолептические показатели (форма, поверхность, цвет) Масса изделий           | -                                                |
| 533. | ГОСТ 26889 | Продукты пищевые и вкусовые                       | 01.11, 01.25, 10.11-10.13, 10.20, 10.31 | 1001-1008, 1201-1209, | Массовая доля азота                                                             | (0,1- 99) %                                      |
| 534. | ГОСТ 12576 | Сахар                                             | 10.81                                   | 1701, 1702            | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус) | -                                                |
| 535. | ГОСТ 23943 | Алкольная продукция                               | 11.01                                   | 2204-2208             | Полнота налива                                                                  | -                                                |
| 536. | ГОСТ 13192 | Вина, виноматериалы и коньяки                     | 11.01                                   | 2204-2208             | Массовая концентрация сахара                                                    | (2-10) г/дм <sup>3</sup>                         |
| 537. | ГОСТ 12280 | Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. | 11.01                                   | 2204-2208             | Массовая концентрация альдегидов                                                | (1-100) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта |
| 538. | ГОСТ 32001 | Продукция алкольная и сырье для ее производства   | 11.01                                   | 2204-2208             | Массовая концентрация летучих кислот                                            | (0,1-100) г/дм <sup>3</sup>                      |
| 539. | ГОСТ 14139 | Коньячные и плодовые спирты                       | 11.01                                   | 2204-2208             | Массовая концентрация средних эфиров                                            | (1-540) мг/100 см <sup>3</sup> безводного спирта |
| 540. | ГОСТ 13194 | Коньяки и коньячные спирты                        | 11.01                                   | 2204-2208             | Массовая концентрация метилового спирта                                         | (0-2) мг/дм <sup>3</sup>                         |
| 541. | ГОСТ 32051 | Продукция винодельческая                          | 11.01                                   | 2204-2208             | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус)                  | -                                                |

| 1    | 2          | 3                                                       | 4     | 5         | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                               |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 542. | ГОСТ 32035 | Водки и водки особые                                    | 11.01 | 2208      | Крепость<br>Щелочность<br>Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, вкус и аромат)                                                                                           | (0 – 100) %<br>(1,5 – 3,5) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup> |
| 543. | ГОСТ 12712 | Водки и водки особые                                    | 11.01 | 2208      | Крепость<br>Щелочность<br>Органолептические<br>показатели (внешний<br>вид, цвет, вкус, аромат)                                                                                            | (0 – 100) %<br>(1,5 – 3,5) см <sup>3</sup> /100 см <sup>3</sup> |
| 544. | ГОСТ 32013 | Спирт этиловый                                          | 11.01 | 2207-2208 | Наличие фурфура                                                                                                                                                                           | наличие/отсутствие                                              |
| 545. | ГОСТ 31685 | Спирт этиловый<br>ректификованный из<br>пищевого сырья  | 11.01 | 2207-2208 | Массовая концентрация<br>сухого остатка                                                                                                                                                   | (1 – 20) мг/дм <sup>3</sup>                                     |
| 546. | ГОСТ 32036 | Спирт этиловый из<br>пищевого сырья                     | 11.01 | 2207      | Полнота налива<br>Объемная доля<br>этилового спирта<br>Определение чистоты<br>Определение<br>окисляемости<br>Массовая концентрация<br>свободных кислот<br>Органолептические<br>показатели | -<br>(90 – 100) %<br>-<br>-<br>(7 – 22) мг/дм <sup>3</sup><br>- |
| 547. | ГОСТ 3639  | Растворы водно-<br>спиртовые                            | 11.01 | 2208      | Концентрация этилового<br>спирта                                                                                                                                                          | (0 – 100) %                                                     |
| 548. | ГОСТ 32095 | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Объемная доля<br>этилового спирта                                                                                                                                                         | (0 – 100) %                                                     |
| 549. | ГОСТ 32000 | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | дрож      | Массовая концентрация<br>приведённого экстракта                                                                                                                                           | (0-419,9) г/дм <sup>3</sup>                                     |
| 550. | ГОСТ 32115 | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Массовая концентрация<br>свободного и общего<br>диоксида серы                                                                                                                             | (0,38-600) мг/дм <sup>3</sup>                                   |

| 1    | 2            | 3                                                       | 4     | 5         | 6                                                                                                               | 7                                                                                                                                              |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551. | ГОСТ 32081   | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Относительная<br>плотность                                                                                      | -                                                                                                                                              |
| 552. | ГОСТ 32114   | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Массовая концентрация<br>титруемых кислот                                                                       | (0,2-75) г/дм <sup>3</sup>                                                                                                                     |
| 553. | ГОСТ 32001   | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Массовая концентрация<br>летучих кислот                                                                         | (0,018-2,4) дм <sup>3</sup>                                                                                                                    |
| 554. | ГОСТ 32080   | Изделия<br>ликероводочные                               | 11.01 | 2204-2208 | Полнота налива<br>Органолептические<br>показатели<br>Крепость                                                   | -<br>-<br>(0 – 100) %                                                                                                                          |
|      |              |                                                         |       |           | Массовая концентрация<br>общего экстракта<br>Массовая концентрация<br>сахара<br>Массовая концентрация<br>кислот | (0,1 – 47,0) г/100 см <sup>3</sup><br>(0,1-1,5) г/100 см <sup>3</sup><br>(0,1 – 60) г/100 см <sup>3</sup><br>(0,1 – 1,3) г/100 см <sup>3</sup> |
| 555. | ГОСТ 14138   | Продукция<br>алкогольная и сырье<br>для её производства | 11.01 | 2204-2208 | Массовая концентрация<br>высших спиртов                                                                         | (30 – 850) мг/100см <sup>3</sup>                                                                                                               |
| 556. | ГОСТ 34213   | Сырье<br>эфиромасличное<br>травянистое и<br>цветочное   | 01.28 | 1211      | Массовая доля влаги<br>Массовая доля примесей                                                                   | (5 – 70) %<br>(0 – 25,0) %                                                                                                                     |
| 557. | ГОСТ 24027.1 | Сырье лекарственное<br>растительное                     | 01.28 | 1211      | Подлинность<br>Зараженность<br>амбарными вредителями<br>Измельченность<br>Содержание примесей                   | -<br>от 1 экз<br>-<br>(0,0001-99) %                                                                                                            |
| 558. | ГОСТ 24027.2 | Сырье лекарственное<br>растительное                     | 01.28 | 1211      | Массовая доля влаги<br>Массовая доля золы<br>Экстрактивные вещества                                             | (0,0001-99) %<br>(0,0001-99) %<br>(0,1-99) %                                                                                                   |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                         | 4                      | 5         | 6                                        | 7                 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|
| 559. | ГОСТ 26107<br>п. 4.1 | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>компосты, торф и<br>продукты его<br>переработки<br>Осадки сточных вод | 01.28                  | -         | Общий азот                               | (0,1 – 20) %      |
| 560. | ГОСТ 26715           | Удобрения<br>органические                                                                                 | 01.28                  | -         | Массовая доля общего<br>азота            | (0,1 – 4) %       |
| 561. | ГОСТ 26716           | Удобрения<br>органические                                                                                 | 01.28                  | -         | Массовая доля<br>аммонийного азота       | (0,1 - более 4) % |
| 562. | ГОСТ 26180           | Корма растительного<br>происхождения.                                                                     | 10.91, 01.19           | 2302-2309 | Массовая доля<br>аммиачного азота        | (0,002-0,20) %    |
| 563. | ГОСТ Р 50032         | Мука кормовая из<br>рыбы, морских<br>млекопитающих,<br>ракообразных и<br>беспозвоночных.                  | 03.11, 03.12,<br>10.20 | 2301      | Массовая доля<br>карбамида<br>(мочевины) | (0,01-20) %       |

| 1    | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564. | МУК 4.2.1018-01<br>п. 8.1.<br>п. 8.4  | Вода питьевая<br>Вода поверхностных<br>водных объектов в<br>пунктах питьевого,<br>хозяйственно-<br>бытового (в том числе<br>плавательных<br>бассейнов и<br>аквапарков) и<br>рекреационного<br>водопользования<br>Смывы с объектов<br>внешней среды | 11.07 | 2201-2206 | общее микробное число<br>общие колиформные<br>бактерии<br>термотолерантные<br>колиформные бактерии<br>споры сульфит-<br>редуцирующих<br>клубридий                                                                                                                        | (0-300) КОЕ/мл/<br>«сплошной рост»<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие                                                                   |
|      | п. 8.3<br>п. 8.4                      | Продукция<br>производства<br>безалкогольных<br>напитков                                                                                                                                                                                            |       |           | общие колиформные<br>бактерии<br>споры сульфит-<br>редуцирующих<br>клубридий                                                                                                                                                                                             | наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие                                                                                                                               |
| 565. | МУ 2.1.4.1184-03<br>приложение 5 п. 7 | Вода питьевая, в том<br>числе расфасованная в<br>емкости<br><br>Продукция<br>производства<br>безалкогольных<br>напитков                                                                                                                            | 11.07 | 2201-2206 | общее микробное число<br>общие колиформные<br>бактерии<br>термотолерантные<br>колиформные бактерии<br>глюкозоположительные<br>Pseudomonas aeruginosa<br>патогенные бактерии<br>кишечной группы<br>(сальмонеллы, шигеллы)<br>глюкозоположительные<br>колиформные бактерии | (0-300) КОЕ/мл/<br>«сплошной рост»<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5    | 6                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 566. | МУК 4.2.1884-04<br>приложение 1<br>п. 2.8.<br>п. 2.10.                                                                                                              | Вода поверхностных<br>водных объектов в<br>пунктах питьевого,<br>хозяйственно-<br>бытового и<br>рекреационного<br>водопользования, а<br>также у населенных<br>мест                                                                             | 36.00 | -    | общее микробное число<br><br>общие колиформные<br>бактерии<br>термотолерантные<br>колиформные бактерии<br>патогенные бактерии<br>семейства<br>Enterobacteriaceae<br>рода Salmonella | (0-300) КОЕ/мл/<br>«сплошной рост»<br><br>наличие/отсутствие<br><br>наличие/отсутствие<br><br>наличие/отсутствие                                                |
| 567. | ГФ РФ выпуск XII<br>ФС 42-0324-09                                                                                                                                   | Вода очищенная                                                                                                                                                                                                                                 | 21.20 | -    | Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae                                                                                         | наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие                                                                                                  |
| 568. | ГФ РФ выпуск XIV<br>ФС 2.2.0020.18                                                                                                                                  | Вода для инъекций<br>Вода очищенная                                                                                                                                                                                                            | 21.20 | -    | общее микробное число<br><br>общее микробное число<br>Escherichia coli<br>Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa                                                           | (0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br><br>(0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие |
| 569. | МР от 24 мая 1984г<br>Обнаружение и<br>идентификация<br>Pseudomonas aeruginosa в<br>объектах окружающей<br>среды (пищевых<br>продуктах, воде, сточных<br>жидкостях) | Вода питьевая<br>Вода поверхностных<br>водных объектов в<br>пунктах питьевого,<br>хозяйственно-<br>бытового (в том числе<br>плавательных<br>бассейнов и<br>аквапарков) и<br>рекреационного<br>водопользования, а<br>также у населённых<br>мест | 36.00 | 2201 | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                                                              | наличие/отсутствие                                                                                                                                              |

| 1    | 2                                                      | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 570. | МР № ФП/4022<br>п. 7<br>п. 8<br>п. 9<br>п. 10<br>п. 11 | Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений | -                                                                                                                                                     | -                                         | общее микробное число индекс<br><br>БГКП (коли-формы), индекс энтерококки, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, Cl. perfringens | (0-5млрд.) КОЕ/г<br>От 1-10 до 1000 и выше<br><br>От 1-10 до 1000 и выше<br><br>обнаружены/не обнаружены<br>обнаружены/не обнаружены |
| 571. | ГОСТ 10444.15                                          | Продукты пищевые                                                                                    | 10.11,<br>10.12,10.13,1<br>0.20,<br>10.31,10.32,1<br>0.39,10.41,10<br>.42,10.51,10.<br>52,10.61,10.6<br>2,10.71,10.72<br>,10.73,10.81-<br>10.85,10.89 | 0202-<br>0210,0301-<br>0307,0401-<br>0409 | КМАФАнМ                                                                                                                             | (0-300)×10 <sup>н</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )                                                                                      |

| 1    | 2                              | 3                                         | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                    | 7                                               |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 572. | ГОСТ ISO 7218<br>п. 9<br>п. 10 | Продукты пищевые<br>Корма для животных    | 10.11,<br>10.12,10.13,1<br>0.20,<br>10.31,10.32,1<br>0.39,10.41,10<br>42,10.51,10.<br>52,10.61,10.6   | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203,2301-<br>2309 | КМАФАнМ                                                              | (0-300)×10 <sup>8</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 573. | ГОСТ ISO 21149                 | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция | 20.42                                                                                                 | 3305-3306,<br>3401                                                                                                                                                                                                         | КМАФАнМ                                                              | (0-300)×10 <sup>8</sup> КОЕ в 1 г/мл            |
| 574. | ГОСТ 31747<br>п. 9.1.          | Продукты пищевые                          | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31,10.32,10<br>.39,10.41,10.<br>42,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86,10.89 | 0201-<br>0210,0301-<br>03080701-<br>0704,0706-<br>0707,0708,07<br>10,0712,0801<br>-0806,0901-<br>0909,1001-<br>1008,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801,18<br>02,1804-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2201-              | БГКП - бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий) | обнаружены/не<br>обнаружены                     |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4            | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 575. | ГОСТ Р 54354<br>п.8.2.<br>п.8.6.1.<br>п.8.11.<br>п.8.15.1.<br>п.8.15.1.<br>п.8.14.1.<br>п.8.10.<br>п.8.5.1.<br>п.8.3. (8.3.1, 8.3.2.ж)<br>п.8.4. (8.4.1, 8.4.2.е)<br>п.8.7.1.<br>п.8.8.1.<br>п.8.12.1.<br>п.8.13.1.<br>п.8.9. | Мясо (все виды убойных животных) и продукты его переработки | 10.11        | 0201-0210, 15, 1601,1602 | КМАФАнМ<br>БГКП - бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) бактерии рода <i>Proteus</i> дрожжи<br><br>плесневые грибы<br>молочнокислые микроорганизмы<br>сульфитредуцирующие клостридии<br>энтерококки<br><br>бактерии рода <i>Salmonella</i><br><i>Listeria monocytogenes</i><br><i>E. coli</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br>коагулазонеположительные стафилококки<br><i>Yersinia enterocolitica</i><br><i>Campylobacter</i> spp.<br><i>Vac. cereus</i> | (0-300)×10 <sup>4</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не обнаружены |
| 576. | ГОСТ 7702.2.1                                                                                                                                                                                                                 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы       | 10.12, 10.13 | 0207,0208,               | КМАФАнМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0-300)×10 <sup>4</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )                             |
| 577. | ГОСТ Р 54374                                                                                                                                                                                                                  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы       | 10.12, 10.13 | 0207                     | БГКП - бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | обнаружены/не обнаружены                                                    |
| 578. | ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79)                                                                                                                                                                                                    | Мясо и мясные продукты                                      | 10.11-10.13  | 0201-0210,1601-1603      | БГКП - бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)<br><i>E. coli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | обнаружены/не обнаружены                                                    |

| 1    | 2                                                        | 3                                                              | 4            | 5                           | 6                                                                                                                            | 7                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 579. | ГОСТ Р 50455<br>(ИСО 3565-75)                            | Мясо и мясные<br>продукты                                      | 10.11-10.13  | 0201-<br>0210,1601-<br>1603 | бактерии рода <i>Salmonella</i>                                                                                              | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 580. | ГОСТ 31468                                               | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты из<br>мяса птицы | 10.11-10.13  | 0201-<br>0210,1601-<br>1603 | бактерии рода <i>Salmonella</i>                                                                                              | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 581. | ГОСТ Р 54674                                             | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты из<br>мяса птицы | 10.12, 10.13 | 0207                        | <i>Staphylococcus aureus</i>                                                                                                 | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 582. | ГОСТ 7702.2.6                                            | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты<br>птицы         | 10.12, 10.13 | 0207                        | сульфит-<br>редуцирующие<br>кlostридии                                                                                       | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 583. | ГОСТ 7702.2.7                                            | Мясо птицы,<br>субпродукты и<br>полуфабрикаты из<br>мяса птицы | 10.12, 10.13 | 0207                        | бактерии рода <i>Proteus</i>                                                                                                 | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 584. | ГОСТ 32901<br>п. 8.4<br>п. 8.5.1<br>п. 8.5.3<br>п. 8.6.3 | Молоко и молочная<br>продукция                                 | 10.51, 10.52 | 0401-0406,                  | КМАФАнМ<br>БГКП (бактерии группы<br>кишечных палочек)<br>споры аэробных и<br>факультативно-<br>анаэробных<br>микроорганизмов | (0-300)×10 <sup>3</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены        |
| 585. | ГОСТ 30347                                               | Молоко и молочные<br>продукты                                  | 10.51,10.52  | 0401-0406,                  | <i>Staphylococcus aureus</i>                                                                                                 | обнаружены/не<br>обнаружены                                                           |
| 586. | ГОСТ 23453<br>п. 5                                       | Молоко сырое                                                   | 10.51        | 04                          | определение<br>соматических клеток                                                                                           | (не более 5×10 <sup>5</sup> - более<br>1×10 <sup>6</sup> ) клеток в 1 см <sup>3</sup> |
| 587. | ГОСТ Р ИСО 13366-1                                       | Молоко                                                         | 10.51        | 04                          | подсчет соматических<br>клеток с применением<br>микроскопа                                                                   | (не более 5×10 <sup>5</sup> - более<br>1×10 <sup>6</sup> ) клеток в 1 см <sup>3</sup> |

| 1    | 2                                                                            | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 588. | МР 2.3.2.2327-08<br>п. 6.5.1<br>п. 6.5.7<br>п. 7.1<br>п. 7.2<br>приложение Б | Молоко и молочные<br>продукты<br>Объекты окружающей<br>среды                                                                              | 10.51,10.52                                                                                                         | 0401                                                                                                                                                                                                         | КМАФАнМ<br>БГКП бактерий группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий)<br>дрожжи<br>плесневые грибы<br>Бактерии рода<br><i>Salmonella</i><br><i>Staphylococcus aureus</i> | $(0-300) \times 10^n$ КОЕ/г(см <sup>2</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены<br><br>$(0-150) \times 10^n$ КОЕ/г(см <sup>2</sup> )<br>$(0-50) \times 10^n$ КОЕ/г(см <sup>2</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены |
| 589. | Инструкция ГК СЭН РФ<br>№ 5319-91                                            | Рыба, нерыбные<br>объекты промысла<br>Продукция из рыбы и<br>морских<br>беспозвоночных<br>Продукты пищевые<br>Объекты окружающей<br>среды | 10.20                                                                                                               | 0301-0308,<br>1603-1604                                                                                                                                                                                      | КМАФАнМ<br>БГКП бактерий группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий)<br>бактерии рода <i>Salmonella</i><br><i>Staphylococcus aureus</i>                                 | $(0-300) \times 10^n$ КОЕ/г(см <sup>2</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены                                                                                                                                     |
| 590. | ГОСТ 30726                                                                   | Продукты пищевые                                                                                                                          | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | E. coli                                                                                                                                                                          | обнаружены/не<br>обнаружены                                                                                                                                                                                      |

| 1    | 2          | 3                         | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                        | 7                           |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 591. | ГОСТ 31708 | Продукты пищевые<br>Корма | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203,2301-<br>2309 | E. coli                  | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 592. | ГОСТ 31659 | Продукты пищевые          | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203               | бактерии рода Salmonella | обнаружены/не<br>обнаружены |

| 1    | 2                                        | 3                | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                      | 7                           |
|------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 593. | ГОСТ 32031                               | Продукты пищевые | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | Listeria monocytogenes | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 594. | ГОСТ 31746<br>п. 8.1<br>п. 8.3<br>п. 8.4 | Пищевые продукты | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203              | Staphylococcus aureus  | обнаружены/не<br>обнаружены |

| 1    | 2            | 3                                      | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                                      | 7                           |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 595. | ГОСТ 29185   | Пищевые продукты<br>Корма для животных | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,1008,<br>1601-1605,<br>2001-<br>2009,2003-<br>2106,2301-<br>2309                                                                    | сульфит-<br>редуцирующие<br>кlostридии | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 596. | ГОСТ 10444.9 | Пищевые продукты                       | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,110<br>1-1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203, | Clostridium perfringens                | обнаружены/не<br>обнаружены |

| 1    | 2             | 3                                       | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                         | 7                                                                                                      |
|------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 597. | ГОСТ 10444.12 | Пищевые продукты<br>Корма для животных. | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203,2301-<br>2309 | дрожжи<br>плесневые грибы | (0-150)×10 <sup>н</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>(0-50)×10 <sup>н</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>с |
| 598. | ГОСТ 32010    | Продукты пищевые                        | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203,              | бактерии рода Shigella    | обнаружены/не<br>обнаружены                                                                            |

| 1    | 2            | 3                | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                       | 7                           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 599. | ГОСТ 28560   | Продукты пищевые | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-                                          | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203, | бактерии рода <i>Proteus</i><br>бактерии рода<br><i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 600. | ГОСТ Р 54755 | Продукты пищевые | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203  | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                           | обнаружены/не<br>обнаружены |



| 1    | 2             | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                    | 7                                               |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 601. | ГОСТ 10444.11 | Продукты пищевые<br>Корма для животных<br>Объекты окружающей<br>среды из зоны<br>производства и<br>переработки пищевых<br>продуктов | 10.11-<br>10.13,10.20,1<br>0.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41,10.42,10<br>.61-<br>10.62,10.71-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0401-<br>0406,2001-<br>2009,                                                                                                                                                                                 | молочнокислые<br>микроорганизмы:<br>бактерий родов<br>Lactobacillus<br>Leuconostoc<br>стрептококков группы N<br>рода Streptococcus<br>Pediococcus<br>S. thermophilus | (0-300)×10 <sup>3</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 602. | ГОСТ 33951    | Молоко и молочная<br>продукция                                                                                                      | 10.51                                                                                                               | 0401-0406                                                                                                                                                                                                    | молочнокислые<br>микроорганизмы<br>вид Lactococcus lactis,<br>род Lactobacillus,<br>вид Streptococcus<br>thermophilus,<br>род Leuconostoc                            | (0-300)×10 <sup>3</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 603. | МУ 4.2.2723   | Продукты пищевые<br>Вода<br>Воздух<br>Почва<br>Смывы с объектов<br>окружающей среды                                                 | 36.00<br>10.01-10.08                                                                                                | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | бактерии рода Salmonella                                                                                                                                             | обнаружены/не<br>обнаружены                     |

| 1    | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                              | 7                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 604. | МР от 24 мая 1984г<br>Обнаружение и<br>идентификация<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> в<br>объектах окружающей<br>среды (пищевых<br>продуктах, воде, сточных<br>жидкостях) | Вода<br>Объекты окружающей<br>среды<br>Пищевые продукты          | 36.00<br>10.01-10.08 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                  | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 605. | МУ № 5-1-14/971                                                                                                                                                            | Мясное сырьё<br>Молоко<br>Растительные корма                     | 10.10-10.90          | 0201-0210,<br>0401-0409,<br>2301-2309                                                                                                                                                                        | <i>Yersinia enterocolitica</i><br><i>Yersinia</i><br><i>pseudotuberculosis</i> | обнаружены/не<br>обнаружены |
| 606. | МУК 4.2.3019-12                                                                                                                                                            | Продукты пищевые<br>Вода<br>Смывы с объектов<br>окружающей среды | 36.00<br>10.01-10.08 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,11<br>01-<br>1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | <i>Yersinia enterocolitica</i><br><i>Yersinia</i><br><i>pseudotuberculosis</i> | обнаружены/не<br>обнаружены |

| 1    | 2                                                    | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                  | 7                                                                              |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 607. | ГОСТ 32149<br>п. 7<br>п. 8<br>п. 9<br>п. 10<br>п. 11 | Пищевые продукты<br>переработки яиц                                                                             | 10.89                                                                                                                           | 0407-0408                                                                                                                                                                                                | КМАФАнМ<br>БГКП - бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий)<br>бактерии рода <i>Proteus</i><br>бактерии рода <i>Salmonella</i><br><i>Staphylococcus aureus</i> | (0-300)×10 <sup>3</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены |
| 608. | МР № 24 ФЦ/976<br>п. 8<br>п. 9                       | Продовольственное<br>сырьё<br>Пищевые продукты<br>Вода поверхностных<br>водоёмов<br>Объекты окружающей<br>среды | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41-<br>10.42,10.51-<br>10.52,10.61-<br>10.62,1071-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,110<br>1-1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | <i>Listeria monocytogenes</i><br>бактерии рода <i>Salmonella</i>                                                                                                                   | обнаружены/не<br>обнаружены                                                    |

| 1    | 2                      | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                  | 7                                                                              |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 609. | МУК 4.2.1122-02        | Продукты пищевые<br>Смывы с объектов<br>окружающей среды                                                                                                                    | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41-<br>10.42,10.51-<br>10.52,10.61-<br>10.62,1071-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-<br>0210,0301-<br>0308,0401-<br>0409,0701-<br>0711,0801-<br>0811,0901-<br>0902,1008,110<br>1-1104,1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | Listeria monocytogenes                                                                                                             | обнаружены/не<br>обнаружены                                                    |
| 610. | ГОСТ 30425             | Консервы                                                                                                                                                                    | 10.12,10.20,1<br>0.31                                                                                                           | 0401-0409,<br>1601-1605,<br>2001-<br>2009,2003-<br>2201-2203                                                                                                                                             | определение<br>промышленной<br>стерильности<br>КМАФАнМ                                                                             | обнаружены/не<br>обнаружены                                                    |
| 611. | ГОСТ ISO 18416         | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция                                                                                                                                   | 20.42                                                                                                                           | 3305-3306,<br>3401                                                                                                                                                                                       | Candida albicans                                                                                                                   | обнаружены/не<br>обнаружены                                                    |
| 612. | ГОСТ ISO 21150         | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция                                                                                                                                   | 20.42                                                                                                                           | 3305-3306,<br>3401                                                                                                                                                                                       | Escherichia coli                                                                                                                   | обнаружены/не<br>обнаружены                                                    |
| 613. | Инструкция № 1400/1751 | Мясо и мясные<br>продукты, в том числе<br>мясо птицы и<br>продукты из мяса<br>птицы<br>Яйца и продукты их<br>переработки<br>Пищевые продукты<br>Объекты окружающей<br>среды | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41-<br>10.42,10.51-<br>10.52,10.61-<br>10.62,1071-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0201-0210,<br>0401-0409,<br>0901-0902,<br>1601-1605                                                                                                                                                      | КМАФАнМ<br>БГКП бактерий группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий)<br>Staphylococcus aureus<br>бактерии рода Salmonella | (0-300)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены |

| 1    | 2                                        | 3                                               | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                                              | 6                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 614. | МУ 2657-82                               | Пищевые продукты<br>Объекты окружающей<br>среды | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41-<br>10.42,10.51-<br>10.52,10.61-<br>10.62,1071-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0301-<br>0308,0401-<br>0409, 1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | КМАФАнМ<br>БГКП - бактерии группы<br>кишечных палочек<br>Бактерии рода <i>Proteus</i><br><i>Staphylococcus aureus</i> | (0-300)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены                                                                                                          |
| 615. | МУ 2657-82                               | Пищевые продукты                                | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32,10.39,1<br>0.41-<br>10.42,10.51-<br>10.52,10.61-<br>10.62,1071-<br>10.73,10.81-<br>10.86 | 0301-<br>0308,0401-<br>0409, 1601-<br>1605,1701-<br>1704,1801-<br>1806,1902-<br>1905,2001-<br>2009,2003-<br>2106,2201-<br>2203 | Бактерии рода<br><i>Salmonella</i>                                                                                    | обнаружены/не<br>обнаружены                                                                                                                                                             |
| 616. | МУК 4.2.999-00                           | Молочные продукты                               | 10.51,10.52                                                                                                                     | 0401-0409                                                                                                                      | бифидобактерии                                                                                                        | (0-300)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )                                                                                                                                         |
| 617. | ГОСТ 30712<br>п. 6.1<br>п. 6.3<br>п. 6.4 | Продукты<br>безалкогольной<br>промышленности    | 11.07                                                                                                                           | 2201-<br>2202,2206                                                                                                             | КМАФАнМ<br>БГКП - бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформных бактерий)<br>дрожжи<br>плесневые грибы          | (0-300)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>обнаружены/не<br>обнаружены<br><br>(0-150)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>(0-50)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> ) |
| 618. | ГОСТ 26968<br>п. 4.1<br>п. 4.2           | Сахар                                           | 10.81                                                                                                                           | 1701-1702                                                                                                                      | КМАФАнМ<br>дрожжи<br>плесневые грибы                                                                                  | (0-300)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>(0-150)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )<br>(0-50)×10 <sup>n</sup> КОЕ/г(см <sup>3</sup> )                                    |

| 1    | 2              | 3                                      | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                           | 6                        | 7                        |
|------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 619. | ГОСТ ISO 22718 | Парфюмерно-косметическая продукция     | 20.42                                                                                                                                                   | 3305-3306, 3401                                                                                                                                                             | S. aureus                | обнаружены/не обнаружены |
| 620. | ГОСТ ISO 22717 | Парфюмерно-косметическая продукция     | 20.42                                                                                                                                                   | 3305-3306, 3401                                                                                                                                                             | Pseudomonas aeruginosa   | обнаружены/не обнаружены |
| 621. | ГОСТ 30134     | Дрожжи кормовые                        | 10.89                                                                                                                                                   | 2102                                                                                                                                                                        | бактерии рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| 622. | ГОСТ 10444.8   | Пищевые продукты<br>Корма для животных | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32, 10.39, 1<br>0.41-<br>10.42, 10.51-<br>10.52, 10.61-<br>10.62, 10.71-<br>10.73, 10.81-<br>10.86, 10.91-<br>10.92 | 0701-<br>0711, 0801-<br>0811, 0901-<br>0902, 1601-<br>1605, 1801-<br>1806, 1902-<br>1905, 2001-<br>2009, 2003-<br>2106, 2201-<br>2203, 2301-<br>2309                        | Vac. cereus              | обнаружены/не обнаружены |
| 623. | ГОСТ ISO 21871 | Пищевые продукты<br>Корма для животных | 10.11-10.13,<br>10.20, 10.31-<br>10.32, 10.39, 1<br>0.41-<br>10.42, 10.51-<br>10.52, 10.61-<br>10.62, 10.71-<br>10.73, 10.81-<br>10.86, 10.91-<br>10.92 | 0701-<br>0711, 0801-<br>0811, 0901-<br>0902, 1201-<br>1206, 1302,<br>1601-1605,<br>1801-<br>1806, 1902-<br>1905, 2001-<br>2009, 2003-<br>2106, 2201-<br>2203, 2301-<br>2309 | Vac. cereus              | обнаружены/не обнаружены |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                       | 6                                                                                                                                                                                      | 7                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 624. | Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 № 13-5-2/0525). Приложение 3. Методические указания по контролю качества ветеринарной дезинфекции объектов животноводства | Смывы с объектов окружающей среды: животноводческие предприятия (хозяйства), предприятия, перерабатывающие животноводческую продукцию, отрасль пчеловодства, работающих в ветсан-отрядах, на транспорте                                                                               | -     | -                       | Контроль качества дезинфекции                                                                                                                                                          | наличие/отсутствие                                                    |
| 625. | ГФ РФ XII<br>ОФС 42-0067-07<br>раздел 3<br>раздел 4                                                                                                                                                                                                    | Тара и упаковка для лекарственных средств и препаратов Антибиотики (без кормовых) Витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органолепепараты (эндокринные препараты) Препараты фармацевтические из природного сырья прочие Сырье и продукты лекарственных растительные и животные | 20.42 | 1211,1301,30<br>01-3003 | Общее число аэробных бактерий<br>E. coli<br>Бактерии семейства Enterobacteriaceae<br>Бактерии рода Salmonella<br>Staphylococcus aureus<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Общее число грибов | (0-300)×10 <sup>4</sup> КОЕ в 1 г(мл)<br><br>обнаружены/не обнаружены |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5 | 6                                                                                                                                                    | 7                                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 626. | МУК 4.2.2942-11 | Объекты окружающей среды<br>Воздушная среда<br>Руки персонала                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | - | общее количество микроорганизмов<br><i>Staphylococcus aureus</i><br>БГКП<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>дрожжи<br>плесневые грибы               | (0-300) КОЕ (КОЕ/куб. м)<br>обнаружены/не обнаружены |
| 627. | МУК 4.2.734-99  | Контроль воздуха рабочих зон, контроль поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала                                                                                                                                                                                                              | -     | - | общее микробное число<br>БГКП - бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)<br><i>Staphylococcus aureus</i><br>дрожжи<br>плесневые грибы | (0-300) КОЕ (КОЕ/куб. м)<br>обнаружены/не обнаружены |
| 628. | МУ № 3182-84    | Вода<br>дистиллированная<br>Инъекционные растворы до и после стерилизации<br>Сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов<br>Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы<br>Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала<br>Воздушная среда | 21.20 | - | КМАФАнМ<br>Плесневые и дрожжевые грибы<br>БГКП<br><i>St. aureus</i><br><i>Ps. aeruginosa</i>                                                         | (0-300) КОЕ (КОЕ/куб. м)<br>обнаружены/не обнаружены |



| 1    | 2                                                                                                        | 3                                                                                                  | 4                                      | 5                       | 6                                                                                                                            | 7                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 629. | МУ 42-51-4-93<br>МУ 42-51-9-93<br>МУ 42-51-14-93<br>МУ 42-51-15-93                                       | Воздушная среда<br>Смывы с<br>оборудования<br>Смывы с рук<br>Смывы с одежды                        | -                                      | -                       | ОМЧ                                                                                                                          | (0-300) КОЕ (КОЕ/куб. м)<br>(0-300) КОЕ                               |
| 630. | МУК 4.2.801-99<br>п. 4.1<br>п. 4.2<br>п. 4.3<br>п. 4.4<br>п. 4.5                                         | Парфюмерно-<br>косметическая<br>продукция                                                          | 20.42                                  | 3305-3306,<br>3401      | КМАФАнМ<br>определение количества<br>дрожжей,<br>дрожжеподобных и<br>плесневых грибов<br>бактерии сем.<br>Enterobacteriaceae | (0-300)×10 <sup>4</sup> КОЕ в 1 мл (г)<br>обнаружены/не<br>обнаружены |
| 631. | Методика<br>паразитологического<br>инспектирования морской<br>рыбы и рыбной продукции<br>МЗ СССР 1989 г. | Рыба и<br>рыбопродукция                                                                            | 03.11-<br>03.12,03.21-<br>03.22, 10.20 | 0301-0308,<br>1604-1605 | паразитарная чистота                                                                                                         | обнаружены/не<br>обнаружены                                           |
| 632. | Инструкция<br>4.2.10-21-25-2006<br>Паразитологический<br>контроль качества рыбы и<br>рыбной продукции    | Рыба, моллюски,<br>ракообразные,<br>земноводные,<br>пресмыкающиеся и<br>продукты их<br>переработки | 03.11-<br>03.12,03.21-<br>03.22, 10.20 | 0301-0308,<br>1604-1605 | паразитарная чистота                                                                                                         | обнаружены/не<br>обнаружены                                           |
| 633. | МУК 3.2.988-00                                                                                           | Рыба, моллюски,<br>ракообразные,<br>земноводные,<br>пресмыкающиеся и<br>продукты их<br>переработки | 03.11-<br>03.12,03.21-<br>03.22, 10.20 | 0301-0308,<br>1604-1605 | паразитарная чистота                                                                                                         | обнаружены/не<br>обнаружены                                           |
| 634. | Правила ветеринарно-<br>санитарной экспертизы<br>пресноводной рыбы и<br>раков, МЗ СССР 1989 г.           | Рыба, нерыбные<br>объекты промысла и<br>продукты их<br>переработки                                 | 03.11-<br>03.12,03.21-<br>03.22, 10.20 | 0301-0308,<br>1604-1605 | паразитарная чистота                                                                                                         | обнаружены/не<br>обнаружены                                           |

| 1    | 2                                                | 3                                                                                                           | 4                               | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7                                                              |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 635. | МУ 3.2.1756-03                                   | Рыба, ракообразные, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки, мясо и мясные продукты | 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20 | 0301-0308, 1604-1605                                  | паразитарная чистота                                                                                                       | обнаружены/не обнаружены                                       |
| 636. | МУК 4.2.2747-10                                  | Мясо и мясные продукты                                                                                      | 10.11                           | 0201-0205                                             | паразитарная чистота                                                                                                       | обнаружены/не обнаружены                                       |
| 637. | МУК 4.2.2661-10 п. 4.2. п. 4.5., п. 4.6, п. 4.7. | Объекты окружающей среды (почва)                                                                            | -                               | -                                                     | личинки гельминтов<br>яйца гельминтов<br>цисты кишечных простейших                                                         | (0->100) экз./кг<br>(0->100) экз./кг<br>(0->100) экз./100г     |
| 638. | МУ 2.1.7.730-99                                  | Почва                                                                                                       | -                               | -                                                     | яйца гельминтов<br>цисты кишечных простейших                                                                               | (0->100) экз./кг<br>(0->100) экз./100г                         |
| 639. | ГОСТ 25311 п. 4.1 п. 4.2 п. 4.3 п. 4.4           | Мука кормовая животного происхождения                                                                       | 10.91-10.92                     | 0305-0308, 0504-0505                                  | общая бактериальная обсеменённость<br>энтеропатогенные типы<br>кишечной палочки<br>сальмонеллы<br>анаэробы<br>ботулотоксин | количество микробных клеток в 1г корма<br>выделены/не выделены |
| 640. | ГОСТ 31878                                       | Корма для животных                                                                                          | 10.91-10.92                     | 0305-0308, 0504-0505, 1213-1214, 2301-2306, 2308-2309 | БГКП: бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)                                                              | обнаружен/не обнаружен<br>выделены/не выделены                 |

| 1    | 2                                                                                                               | 3                                                                       | 4            | 5                                                     | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 641. | Правила бактериологического исследования кормов, ГУВ МСХ СССР, утв. 10 июня 1975 г.                             | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбная мука | 10.91-10.92  | 0305-0308, 0504-0505, 1213-1214, 2301-2306, 2308-2309 | общая бактериальная обсеменённость энтеропатогенные типы кишечной палочки патогенные штаммы бактерий родов <i>Citrobacter</i> , <i>Klebsiella</i> энтеробактерии сальмонеллы анаэробы ботулотоксин | количество микробных клеток в 1г корма выделены/не выделены |
| 642. | Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения, утв. ГУВ МСХ СССР от 21.05.1981 г. | Корма животного происхождения                                           | 10.91-10.92  | 0305-0308                                             | бактерии рода «Протеус»                                                                                                                                                                            | обнаружен/не обнаружен<br>выделены/не выделены              |
| 643. | Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, утв. ГУВ Госагропрома СССР от 21.03.1986 г.    | Корма для животных                                                      | 10.91-1.92   | 0305-0308, 2301-2306, 2308-2309                       | энтерококки                                                                                                                                                                                        | выделены/не выделены                                        |
| 644. | Методические указания, по санитарно-микологической оценке, и улучшению качества кормов от 25.02.1985 г.         | Зерно, концентрированные корма, комбикорм, грубые корма                 | 01.11, 10.91 | 1001-1008, 1101-1107, 1213-1214, 2301-2306, 2308-2309 | метод выделения микроскопических грибов (микологический посев)                                                                                                                                     | выделены/не выделены                                        |
| 645. | Методические указания, по санитарно-микологической оценке, и улучшению качества кормов от 25.02.1985 г.         | Зерно, концентрированные корма, комбикорм, грубые корма                 | 01.11, 10.91 | 1001-1008, 1101-1107, 1213-1214, 2301-2306, 2308-2309 | токсичность                                                                                                                                                                                        | -                                                           |

| 1    | 2              | 3                                            | 4               | 5                                                                     | 6                                                                       | 7                    |
|------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 646. | ГОСТ 18057     | Корма грубые                                 | 01.19,<br>10.91 | 1213-<br>1214,2301-<br>2306,2308-<br>2309                             | метод выделения<br>микроскопических<br>грибов (микологический<br>посев) | выделены/не выделены |
| 647. | ГОСТ 13496.6   | Комбикорм                                    | 10.91           | 2301-<br>2306,2308-<br>2309                                           | метод выделения<br>микроскопических<br>грибов (микологический<br>посев) | выделены/не выделены |
| 648. | ГОСТ 31674     | Корма, комбикорма,<br>комбикормовое сырьё    | 10.91           | 1001-1008,<br>1101-1107,<br>1213-1214,<br>2301-<br>2306,2308-<br>2309 | токсичность                                                             | -                    |
| 649. | ГОСТ 17.4.4.02 | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |
| 650. | ГОСТ 17.4.3.01 | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |
| 651. | ГОСТ Р 53091   | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |
| 652. | ГОСТ Р 53123   | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |
| 653. | ГОСТ 28168     | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |
| 654. | ГОСТ 27798     | Почвы, донные<br>отложения, илы,<br>глинозем | -               | -                                                                     | Отбор проб                                                              | -                    |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                         | 4            | 5          | 6          | 7 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|
| 655. | ГОСТ 27753.1    | Грунты тепличные из естественных улучшенных почв, насыпные органоминеральные и органические, составленные из торфа, полевой земли, компоста, навоза и др. | —            | —          | Отбор проб | — |
| 656. | ГОСТ Р 54332    | Торф фрезерный, кусковой, брикеты, торфяные удобрения, грунты                                                                                             | 08.92        | 2703       | Отбор проб | — |
| 657. | ГОСТ 17.1.5.05  | Вода, лёд, атмосферные осадки                                                                                                                             | 36.00        | 2201, 2202 | Отбор проб | — |
| 658. | ГОСТ 31861      | Вода, лёд, атмосферные осадки                                                                                                                             | 36.00        | 2201, 2202 | Отбор проб | — |
| 659. | ГОСТ Р 56237    | Вода питьевая                                                                                                                                             | 36.00        | 2201, 2202 | Отбор проб | — |
| 660. | ГОСТ 31942      | Вода, лёд, атмосферные осадки                                                                                                                             | 36.00        | 2201, 2202 | Отбор проб | — |
| 661. | ГОСТ 23268.0    | Вода, лёд, атмосферные осадки                                                                                                                             | 36.00        | 2201, 2202 | Отбор проб | — |
| 662. | ГОСТ Р 54519    | Удобрения органические                                                                                                                                    | 20.15        | 2703       | Отбор проб | — |
| 663. | ГОСТ 14189      | Средства защиты растений химические (пестициды)                                                                                                           | 20.20        | 38, 31, 34 | Отбор проб | — |
| 664. | ГОСТ Р 57233    | Продукция микробиологической промышленности                                                                                                               | 24.66        | 9291       | Отбор проб | — |
| 665. | ГОСТ 27668      | Мука и отруби                                                                                                                                             | 10.61        | —          | Отбор проб | — |
| 666. | ГОСТ 26312.1    | Крупа                                                                                                                                                     | 10.61, 15.61 | —          | Отбор проб | — |
| 667. | ГОСТ Р ИСО 6497 | Корма для животных                                                                                                                                        | 10.91, 15.71 | —          | Отбор проб | — |
| 668. | ГОСТ 13586.3    | Зерно и продукты его переработки                                                                                                                          | 10.91        | 1104       | Отбор проб | — |

| 1    | 2                | 3                                                              | 4                   | 5                            | 6          | 7 |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|---|
| 669. | ГОСТ ISO 24333   | Зерно и продукты его переработки                               | 10.91               | 1104                         | Отбор проб | - |
| 670. | ГОСТ Р 50437     | Бобовые культуры в мешках                                      | 01.11               | 1201, 1208                   | Отбор проб | - |
| 671. | ГОСТ 29142       | Семена масличных культур                                       | 01.11               | 1206, 1207                   | Отбор проб | - |
| 672. | ГОСТ 10852       | Семена масличных культур                                       | 01.11               | 1206, 1207                   | Отбор проб | - |
| 673. | ГОСТ 13979.0     | Жмыхи, шроты, горчичный порошок, переработка масличных культур | 10.41, 15.41, 10.91 | 2304, 2306                   | Отбор проб | - |
| 674. | ГОСТ 17681       | Мука животного происхождения                                   | 10.13               | -                            | Отбор проб | - |
| 675. | ГОСТ 24027.0     | Сырье и продукты лекарственных растительных                    | 24.42, 02.30        | 1211                         | Отбор проб | - |
| 676. | ГОСТ 32190       | Масла растительные                                             | 10.41.              | 1511, 1512                   | Отбор проб | - |
| 677. | ГОСТ Р ИСО 5555  | Животные и растительные жиры и масла                           | 10.41               | 1511, 1512, 1506, 1516, 1517 | Отбор проб | - |
| 678. | ГОСТ 31904       | Продукты пищевые                                               | 10.11               | 0201, 0202, 0203             | Отбор проб | - |
| 679. | ГОСТ Р ИСО 17604 | Продукты пищевые                                               | 10.11               | 0201, 0202, 0203             | Отбор проб | - |
| 680. | ГОСТ 28876       | Пряности и приправы                                            | 10.84               | -                            | Отбор проб | - |
| 681. | ГОСТ 5904        | Изделия кондитерские                                           | 10.71, 10.72        | 1905, 1806                   | Отбор проб | - |
| 682. | ГОСТ 12569       | Сахар                                                          | 10.81               | 1701                         | Отбор проб | - |
| 683. | ГОСТ 31730       | Продукция винодельческая                                       | 11.02<br>11.03      | 2204                         | Отбор проб | - |
| 684. | ГОСТ 12786       | Пиво                                                           | 11.05               | 2203                         | Отбор проб | - |
| 685. | ГОСТ 8756.0      | Продукты пищевые консервированные                              | 10.20, 10.13, 10.86 | 1602                         | Отбор проб | - |

| 1    | 2               | 3                                                                                            | 4                   | 5                                                          | 6          | 7 |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|---|
| 686. | ГОСТ 6687.0     | Продукция безалкогольной промышленности                                                      | 11.07               | 2208                                                       | Отбор проб | - |
| 687. | ГОСТ ISO 1839   | Чай                                                                                          | 10.83               | 0902                                                       | Отбор проб | - |
| 688. | ГОСТ Р ИСО 7516 | Чай                                                                                          | 10.83               | 0902                                                       | Отбор проб | - |
| 689. | ГОСТ 7702.2.0   | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты                                                       | 10.12               | 0207, 1602                                                 | Отбор проб | - |
| 690. | ГОСТ 31467      | Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты                                                       | 10.12               | 0207, 1602                                                 | Отбор проб | - |
| 691. | ГОСТ 31720      | Пищевые продукты переработки яиц                                                             | 01.47, 01.24, 10.89 | 0407, 0408                                                 | Отбор проб | - |
| 692. | ГОСТ-26313      | Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей | 10.39, 01.13        | 0811, 0702, 2006, 2001, 0703, 0805, 0709, 2004, 0711, 0701 | Отбор проб | - |
| 693. | ГОСТ 34129      | Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей | 10.39               | 0811, 0702, 2006, 2001, 0703, 0805, 0709, 2004, 0711, 0701 | Отбор проб | - |
| 694. | ГОСТ 34125      | Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей | 10.39               | 0811, 0702, 2006, 2001, 0703, 0805, 0709, 2004, 0711, 0701 | Отбор проб | - |
| 695. | ГОСТ 7269       | Мясо, мясные продукты, колбасные изделия                                                     | 10.13               | 1601, 0201-0210                                            | Отбор проб | - |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                  | 5                                              | 6          | 7 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---|
| 696. | ГОСТ Р 51447   | Мясо, мясные продукты, колбасные изделия                                                                                                              | 10.13                                                                              | 1601, 0201-0210                                | Отбор проб | - |
| 697. | ГОСТ 9792      | Мясо, мясные продукты, колбасные изделия                                                                                                              | 10.13                                                                              | 1601, 0201-0210                                | Отбор проб | - |
| 698. | ГОСТ 20235.0   | Мясо кроликов                                                                                                                                         | 10.11                                                                              | 0208                                           | Отбор проб | - |
| 699. | ГОСТ Р ИСО 707 | Молоко и молочные продукты                                                                                                                            | 10.51                                                                              | 0401, 0402, 0406, 0407                         | Отбор проб | - |
| 700. | ГОСТ 13928     | Молоко и молочные продукты                                                                                                                            | 10.51                                                                              | 0401, 0402, 0406, 0407                         | Отбор проб | - |
| 701. | ГОСТ Р 55063   | Молоко и молочные продукты                                                                                                                            | 10.51                                                                              | 0401, 0402, 0406, 0407                         | Отбор проб | - |
| 702. | ГОСТ Р 55361   | Молоко и молочные продукты                                                                                                                            | 10.51                                                                              | 0401, 0402, 0406, 0407                         | Отбор проб | - |
| 703. | ГОСТ 31339     | Рыба                                                                                                                                                  | 10.20                                                                              | 0301, 0302                                     | Отбор проб | - |
| 704. | ГОСТ 29188.0   | Продукция парфюмерно-косметической и эфирномасличной промышленности                                                                                   | 91 5000                                                                            | 3304, 3306, 3307, 33                           | Отбор проб | - |
| 705. | ГОСТ 32164     | Продукты пищевые.                                                                                                                                     | 10.11, 10.12, 10.20, 10.51, 10.85, 03.11, 03.12, 10.39, 10.61, 10.86, 01.47, 10.41 | 0201, 0202, 0203, 0208, 0207, 0301, 0302, 0407 | Отбор проб | - |
| 706. | МУ 3182-84     | Вода дистиллированная. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Смыывы с поверхностей объектов окружающей среды. Воздушная среда. | -                                                                                  | -                                              | Отбор проб | - |



| 1                                                                      | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                   | 4                     | 5                      | 6                                                      | 7                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 707.                                                                   | МУ 2657-82                                                                                                                           | Вода. Пищевые продукты. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Смыть с поверхностей объектов окружающей среды | -                     | -                      | Отбор проб                                             | -                  |
| 708.                                                                   | МУК 4.2.734-99                                                                                                                       | Вода. Воздушная среда                                                                                                               | -                     | -                      | Отбор проб                                             | -                  |
| 709.                                                                   | МУК 4.2.2942-11                                                                                                                      | Воздушная среда                                                                                                                     | -                     | -                      | Отбор проб                                             | -                  |
| 710.                                                                   | ГОСТ 19792                                                                                                                           | Мед натуральный                                                                                                                     | 01.49.21              | 0409                   | Отбор проб                                             | -                  |
| 711.                                                                   | ГОСТ 31654                                                                                                                           | Яйца пищевые куриные                                                                                                                | 01.47<br>01.24        | 0407, 0408             | Отбор проб                                             | -                  |
| 712.                                                                   | ГОСТ 31655                                                                                                                           | Яйца пищевые                                                                                                                        | 01.47, 01.24<br>01.49 | 0407, 0408             | Отбор проб                                             | -                  |
| 713.                                                                   | ГОСТ 30363                                                                                                                           | Яичная продукция                                                                                                                    | 10.89.                | 0407, 0408             | Отбор проб                                             | -                  |
| 714.                                                                   | ГОСТ 26809.1                                                                                                                         | Молоко и молочная продукция                                                                                                         | 10.51, 01.49          | 0401, 0402, 0403, 0404 | Отбор проб                                             | -                  |
| 715.                                                                   | ГОСТ 26809.2                                                                                                                         | Молочная и молочная продукция                                                                                                       | 10.51, 01.49          | 0405, 0406             | Отбор проб                                             | -                  |
| 716.                                                                   | ГОСТ 32951                                                                                                                           | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие                                                                                               | 10.13<br>15.13        | 0201-0210              | Отбор проб                                             | -                  |
| 717.                                                                   | МУ №13-7-2/1056                                                                                                                      | Корма (объекты ветеринарного надзора)                                                                                               | 10.91, 01.11          | 2309                   | Отбор проб                                             | -                  |
| <b>656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 4в</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                       |                        |                                                        |                    |
| 718.                                                                   | Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | «Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства                                                                             | 01.30                 | 0601<br>0603           | Галловый клещ фуксии<br><i>Aculops fuchsiae</i> Keifer | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                      | 3                                                                               | 4                       | 5                    | 6                                                              | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 719. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky). ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 16.24<br>16.10<br>01.30 | 4415<br>0602         | Узбекский усач<br><i>Aeolesthes sarta</i> Solsky.              | Отсутствие/наличие |
| 720. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agriolus anxius</i> Gory.                         | Продукция лесоводства<br>Древесина                                              | 16.24<br>16.10<br>02.10 | 4401<br>4415<br>0602 | Бронзовая березовая златка<br><i>Agriolus anxius</i> Gory      | Отсутствие/наличие |
| 721. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster). ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция лесоводства<br>Древесина<br>Транспортные средства                     | 01.30<br>16.24          | 0602<br>0601<br>4415 | Китайский усач<br><i>Anoplophora chinensis</i> Forster.        | Отсутствие/наличие |
| 722. | СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации.                  | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.30<br>16.24          | 0602<br>0601<br>4415 | Азиатский усач<br><i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                    | 4                       | 5                                 | 6                                                                      | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 723. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.    | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства                                               | 01.13<br>01.22<br>01.30 | 0804<br>0810<br>0601              | Африканская дынная муха<br><i>Bactrocera cucurbitae</i><br>Coquillett. | Отсутствие/наличие |
| 724. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucorhynchus</i> (Say).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                  | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства                                               | 01.11<br>29.10<br>30.20 | 1001-1008<br>1209<br>8704<br>8606 | Пшеничный клоп <i>Blissus leucorhynchus</i> Say.                       | Отсутствие/наличие |
| 725. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11                   | 0713                              | Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>                                    | Отсутствие/наличие |
| 726. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophyllus oryzae</i> Gyll.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства                                               | 01.11<br>01.12<br>10.61 | 1001-1008                         | Широкохоботный рисовый долгоносик <i>Caulophyllus oryzae</i> Gyll.     | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                               | 4                       | 5                    | 6                                                                                | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 727. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                     | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Изделия из пластмассы | 01.30                   | 0601<br>0602         | Инжировая восковая ложнощитовка<br><i>Ceroplastes rusci</i> L.                   | Отсутствие/наличие |
| 728. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовой щитовки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.29.2<br>02.10        | 0604<br>0602         | Американская еловая листовой щитовка<br><i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens. | Отсутствие/наличие |
| 729. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовой щитовки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.     | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.29.2<br>02.10        | 0604<br>0602         | Западная еловая листовой щитовка<br><i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman.   | Отсутствие/наличие |
| 730. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                   | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.24<br>01.25<br>01.30 | 0601<br>0808<br>0809 | Плодовый долгоносик<br><i>Conotrachelus nenuphar</i> Herbst.                     | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                       | 4                                         | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 731. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arguata</i> (Say).<br>ФГБУ «ВНИИР», 2015 г.                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесного хозяйства<br>Транспортные средства   | 01.30<br>29.10<br>30.20                   | 0601<br>0602<br>8704<br>8606         | Клоп дубовая кружевница <i>Corythucha arguata</i> (Say).                                                                                                                                                                                                                              | Отсутствие/наличие |
| 732. | СТО ВНИИР 2.034-2013<br>Североамериканские короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации.                                          | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Древесина                     | 02.10<br>01.29.2<br>02.20<br>16.24        | 0604<br>0602<br>4415<br>4403         | Западный сосновый лубоед<br><i>Dendroctonus brevicomis</i><br>Le Conte<br><br>Горный сосновый лубоед<br><i>Dendroctonus ponderosae</i><br>Hopkins<br><br>Еловый лубоед<br><i>Dendroctonus rufipennis</i><br>Kirby<br><br>Рыжий сосновый лубоед<br><i>Dendroctonus valens</i> Le Conte | Отсутствие/наличие |
| 733. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence.<br>ФГБУ «ВНИИР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606 | Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence                                                                                                                                                                                                                  | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                       | 4                                         | 5                                    | 6                                                                                 | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 734. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.13<br>01.24<br>01.25                   | 0706<br>0707<br>0809                 | Западный пятнистый огуречный жук<br><i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim. | Отсутствие/наличие |
| 735. | СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации. кроме п. 4.3                             | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства         | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606 | Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte                    | Отсутствие/наличие |
| 736. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капустонника <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston). ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства         | 01.11<br>01.15<br>17.21<br>16.10          | 1005<br>2401<br>4808<br>4421<br>4408 | Многоядный капустонник <i>Dinoderus bifoveolatus</i> Wollaston.                   | Отсутствие/наличие |
| 737. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura). ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г.                    | Продукция сельского хозяйства<br>Торф                                                   | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606 | Азиатская плодовая мушка<br><i>Drosophila suzukii</i> Matsumura.                  | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                               | 4                                | 5                                            | 6                                                                 | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 738. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan.                                                                                            | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11<br>01.15<br>17.21<br>16.10 | 1005<br>2401<br>4808<br>4421<br>4408         | Эхиотрипс американский<br><i>Echinothrips americanus</i> Morgan.  | Отсутствие/наличие |
| 739. | СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epiritix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации»                                                                                        | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства<br>Торф                  | 01.13                            | 0701                                         | Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epiritix tuberis</i> Gentner | Отсутствие/наличие |
| 740. | Методические указания по выявлению и предотвращению заноса на территорию РФ картофельных жуков – блошек ( <i>Epiritix</i> spp.). В сборнике инструктивных и методических материалов по карантину растений, 2000 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13                            | 0701                                         | Картофельные жуки – блошки ( <i>Epiritix</i> spp.).               | Отсутствие/наличие |
| 741. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                                                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30<br>17.21          | 0702<br>0704<br>0601<br>0602<br>0603<br>4808 | Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> Hinds.     | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                               | 4                                                  | 5                                                                    | 6                                                                                 | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 742. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella-insularis</i> (Franklin).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30                                     | 0702<br>0704<br>0707<br>0601<br>0602<br>0603                         | Вест-индский (индийский) цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> Franklin. | Отсутствие/наличие |
| 743. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.                               | Продукция сельского хозяйства                                                   | 01.30                                              | 0601<br>0602                                                         | Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> Trybom.                             | Отсутствие/наличие |
| 744. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                          | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30<br>01.24<br>01.25<br>16.24<br>17.25 | 0601<br>0602<br>4808<br>0810<br>0809<br>0808<br>0704<br>0702<br>4415 | Американская кукурузная совка <i>Helicoverpa zea</i> Boddie.                      | Отсутствие/наличие |
| 745. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> (Germa).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.29.2<br>02.10<br>02.20<br>16.24                 | 0604<br>0602<br>4415<br>4403                                         | Шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> Germa.                               | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                               | 4                                  | 5                            | 6                                                                           | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 746. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff).<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2014 г.  | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.29.2<br>02.10<br>02.20<br>16.24 | 0604<br>0602<br>4415<br>4403 | Восточный<br>пятизубчатый короед<br><i>Ips grandicollis</i> Eichhoff.       | Отсутствие/наличие |
| 747. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> (Say).<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2014 г.                  | Продукция лесоводства<br>Древесина                                              | 01.29.2<br>02.10<br>02.20<br>16.24 | 0604<br>0602<br>4415<br>4403 | Оregonский сосновый<br>короед<br><i>Ips pini</i> Say.                       | Отсутствие/наличие |
| 748. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plagiographus</i> (Le Conte).<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2014 г.          | Продукция лесоводства<br>Древесина                                              | 01.29.2<br>02.10<br>02.20<br>16.24 | 0604<br>0602<br>4415<br>4403 | Калифорнийский короед<br><i>Ips plagiographus</i><br>Le Conte.              | Отсутствие/наличие |
| 749. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann.<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2015 г. | Продукция лесоводства<br>Древесина<br>Транспортные средства                     | 02.10                              | 0602                         | Сосновый семенной<br>клоп<br><i>Leptoglossus occidentalis</i><br>Heidemann. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                  | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 750. | СТО ВНИИКР 2.031-2012<br>Американский клеверный<br>минер <i>Liriomyza trifolii</i><br>(Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер <i>Liriomyza</i><br><i>huidobrensis</i> (Blanchard) и<br>томатный минер <i>Liriomyza</i><br><i>sativae</i> Blanchard. Методы<br>выявления и<br>идентификации. | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства                              | 01.13<br>01.19<br>01.30             | 0601<br>0603<br>0702<br>0703<br>0704              | Американский<br>клеверный минер<br><i>Liriomyza trifolii</i> Burg,<br>южноамериканский<br>листовой минер<br><i>Liriomyza huidobrensis</i><br>Blanchard. и томатный<br>минер <i>Liriomyza sativae</i><br>Blanchard. | Отсутствие/наличие |
| 751. | «Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>южноамериканского<br>виноградного червеца<br><i>Margarodes vitis Philippi</i> »,<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2016 г.<br>кроме п.7 абз. 2                                                                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Торф                                                                              | 01.30                               | 0602<br>0601                                      | Южноамериканский-кий<br>виноградный червец<br><i>Margarodes vitis Philippi</i> .                                                                                                                                   | Отсутствие/наличие |
| 752. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>многолетней мухи-<br>горбатки <i>Megaselia scalaris</i><br>(Loew).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                                                                                                    | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства<br>Продукция пищевая<br>Торф | 01.22<br>01.23<br>01.24<br>01.25    | 0809<br>0805<br>0808<br>0803<br>0810              | Многолетняя муха-<br>горбатка<br><i>Megaselia scalaris</i> (Loew)                                                                                                                                                  | Отсутствие/наличие |
| 753. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации японского<br>соснового усача.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                                                                                                                                                            | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства                                                          | 02.10,<br>02.20,<br>16.10,<br>16.24 | 0602, 4403,<br>4404, 4406,<br>4407, 4409,<br>4415 | Японский сосновый усач<br><i>Monochamus alternatus</i><br>Hore.                                                                                                                                                    | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                            | 3                                                      | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 754. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 02.10<br>02.20<br>16.10<br>16.24 | 0602<br>4403<br>4404<br>4406<br>4407<br>4409<br>4415 | Каролинский усач<br>( <i>Monochamus carolinensis</i> Oliv.)<br><br>Пятнистый сосновый усач<br>( <i>Monochamus clamarator</i> Le Conte)<br><br>Усач-мрамратор<br>( <i>Monochamus marmorator</i> Kirby)<br><br>Усач-мутатор<br>( <i>Monochamus mutator</i> Le Conte)<br><br>Северо-восточный усач<br>( <i>Monochamus notatus</i> Drury)<br><br>Тупонадкрылый усач<br>( <i>Monochamus obtusus</i> Casey)<br><br>Белопятнистый усач<br>( <i>Monochamus scutellatus</i> Say)<br><br>Южный сосновый усач<br>( <i>Monochamus titillator</i> Fabr.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                       | 4                                                  | 5                                    | 6                                                                        | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 755. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & baker. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства         | 01.30                                              | 0602                                 | Можжевельный клещ<br><i>Oligonychus perditus</i><br>Pritchard & baker    | Отсутствие/наличие |
| 756. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                           | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.30                                              | 0601<br>0602                         | Белокаемчатый жук<br><i>Naupactus leucoloma</i><br>Boheman.              | Отсутствие/наличие |
| 757. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrupes</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                    | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.13<br>01.30<br>08.92<br>16.24<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0702<br>2703<br>8606<br>8704 | Андийские<br>картофельные<br>долгоносики рода<br><i>Premnotrupes</i>     | Отсутствие/наличие |
| 758. | СТО ВНИИКР 2.024.2011 Тутовая щитовка. <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzeti). Методы выявления и идентификации кроме п. 7.1.2, 7.1.4, 7.2.3       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства         | 01.24<br>01.25<br>01.30                            | 0601<br>0602                         | Тутовая щитовка<br><i>Pseudaulacaspis pentagona</i><br>Targioni-Tozzeti. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                        | 4                                | 5                                            | 6                                                                          | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 759. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus green</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.        | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Изделия из пластмассы<br>Транспортные средства | 01.30                            | 0601<br>0602                                 | Восточный мучнистый червец <i>Pseudococcus citriculus Green</i> .          | Отсутствие/наличие |
| 760. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Ragoletis mendax Curran</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.                     | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф                  | 01.25<br>01.30<br>08.92<br>17.21 | 0601<br>0602<br>0810<br>2703<br>4808<br>4415 | Черничная пестрокрылка <i>Ragoletis mendax Curran</i> .                    | Отсутствие/наличие |
| 761. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.                          | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф                  | 01.24,<br>01.25,<br>01.30        | 0601,<br>0808,<br>0809                       | Яблонная муха<br><i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.                        | Отсутствие/наличие |
| 762. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida Fabricius</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Древесина<br>Транспортные средства             | 01.30                            | 0602                                         | Яблоневый круглоголовый усач-скрипун<br><i>Saperda candida Fabricius</i> . | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                               | 4                                   | 5                                                    | 6                                                                                                                                | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 763. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood. ФГБУ «ВНИИКР», 2016 г.                                             | Продукция сельского хозяйства                                                   | 01.30                               | 0601<br>0602                                         | Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood.                                                                 | Отсутствие/наличие |
| 764. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Sporoptera eridania</i> (Stoll). ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                                 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13.52<br>01.13<br>01.11          | 0702<br>0706<br>0704<br>0714                         | Южная совка <i>Sporoptera eridania</i> Stoll.                                                                                    | Отсутствие/наличие |
| 765. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Sporoptera frugiperda</i> Smith. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                 | Продукция сельского хозяйства                                                   | 01.13.52<br>01.13<br>01.11<br>01.30 | 0714<br>0702<br>0704<br>0707<br>0703<br>0603<br>0602 | Кукурузная лиственная совка <i>Sporoptera frugiperda</i> Smith.                                                                  | Отсутствие/наличие |
| 766. | СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка <i>Sporoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Sporoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.30<br>16.24<br>17.21             | 0601<br>0602<br>4415<br>4408                         | Азиатская хлопковая совка <i>Sporoptera litura</i> Fabricius, египетская хлопковая совка <i>Sporoptera littoralis</i> Boisduval. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                              | 4                       | 5                            | 6                                                                                                                   | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 767. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2016 г.                                                                                            | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.13                   | 0701<br>0702                 | Гватемальская картофельная моль<br><i>Tecia solanivora</i> Povolny                                                  | Отсутствие/наличие |
| 768. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                                            | Продукция сельского хозяйства                                  | 01.13<br>01.11<br>01.30 | 0702<br>0601<br>0602         | Красный томатный паутинный клещ<br><i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard                                    | Отсутствие/наличие |
| 769. | Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. Пальми Thrips palmi.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2007 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства         | 01.13<br>01.24<br>01.30 | 0702<br>0601<br>0602<br>0603 | Калифорнийский (западный цветочный трипс) <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg, трипса Пальми Thrips palmi Karny. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                | 4                                                                    | 5                                                                                                              | 6                                                                     | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 770. | СТО ВНИИКР 2.001-2009.<br>Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации.<br>кроме п. 4.3, 4.4, 4.6, 8.1, 8.4          | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Продукция пищевая             | 01.11<br>01.12<br>10.61<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1202<br>1204<br>1207<br>1902<br>2302<br>2304<br>2305<br>2308<br>4415<br>4808<br>6305 | Капrowый жук<br><i>Trogoderma granarium</i> Ev.                       | Отсутствие/наличие |
| 771. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г.      | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                                  | 01.13<br>01.30<br>16.24<br>17.21                                     | 0602<br>0702<br>4415<br>4808                                                                                   | Южноамериканская томатная моль<br><i>Tuta absoluta</i> Povolny.       | Отсутствие/наличие |
| 772. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11                                                                | 07.13                                                                                                          | Бразильская бобовая зерновка<br><i>Zabrotes subfasciatus</i> Boheman. | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                    | 4                                | 5                                    | 6                                                                     | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 773. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листопада <i>Zugogramma exclamationis</i> Fabricius. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства                               | 01.11                            | 1206                                 | Подсолнечниковый листоед<br><i>Zugogramma exclamationis</i> Fabricius | Отсутствие/наличие |
| 774. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.        | Продукция лесоводства<br>Древесина                                                   | 01.30<br>16.24<br>02.20          | 0602<br>4403<br>4415                 | Ясеневая изумрудная златка <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire.       | Отсутствие/наличие |
| 775. | СТО ВНИИКР 2.030-2012<br>Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn.<br>Методы выявления и идентификации.                                        | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства      | 01.30<br>01.19                   | 0603<br>0604<br>9705                 | Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn.                       | Отсутствие/наличие |
| 776. | СТО ВНИИКР 2.002-2009<br>Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации. кроме п. 8.1                     | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства      | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21 | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.              | Отсутствие/наличие |
| 777. | СТО ВНИИКР 2.036-2014<br>Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации.                        | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства Торф | 01.22<br>01.24<br>01.23          | 0805<br>0804<br>0809                 | Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> Wied        | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                     | 4                                  | 5                            | 6                                                                                                 | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 778. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.          | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Изделия из пластмассы<br>Древесина | 01.30                              | 0601<br>0602                 | Японская восковая ложнощитовка<br><i>Ceroplastes japonicus</i> Green.                             | Отсутствие/наличие |
| 779. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового-лубоеда<br><i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.         |                                                                                                                       | 01.29.2<br>02.10<br>02.20<br>16.24 | 0604<br>0602<br>4415<br>4403 | Большой еловый лубоед<br><i>Dendroctonus micans</i> (Kugelmann).                                  | Отсутствие/наличие |
| 780. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда<br><i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.               | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                  | 01.29<br>02.10<br>02.20            | 0602<br>0604<br>4403         | Сибирский шелкопряд<br><i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.                                       | Отсутствие/наличие |
| 781. | СТО ВНИИКР 2.037-2014<br>Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка<br><i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motschulsky. Методы выявления и идентификации. | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства<br>Древесина                                                   | 01.30<br>01.13<br>29.10<br>30.20   | 0601<br>0602<br>8704<br>8606 | Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка<br><i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motschulsky. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                             | 4                                         | 5                                                            | 6                                                                                                   | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 782. | СТО ВНИИКР 2.006-2010<br>Восточная плодожорка<br><i>Grapholita molesta</i> (Busck).<br>Методы выявления и<br>идентификации.                                                                            | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства                      | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21          | 0602<br>008<br>0809<br>0810<br>4808                          | Восточная плодожорка<br><i>Grapholita molesta</i> Busck.                                            | Отсутствие/наличие |
| 783. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>американской белой<br>бабочки <i>Hyphantria cunea</i><br>Drury.                                                                     | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства                      | 01.30<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0602<br>4415<br>4808<br>8606<br>8704                 | Американская белая<br>бабочка<br><i>Hyphantria cunea</i> Drury.                                     | Отсутствие/наличие |
| 784. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации японской<br>палочковидной щитовки<br><i>Lopholeucaspis japonica</i><br>Cock.<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2012 г.<br>кроме п. 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства                      | 01.30                                     | 0601<br>0602                                                 | Японская палочковидная<br>щитовка <i>Lopholeucaspis</i><br><i>japonica</i> Cock.                    | Отсутствие/наличие |
| 785. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>азиатского подвида<br>непарного шелкопряда<br><i>Lymantria dispar asiatica</i><br><i>vnukovskij</i> .<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2015 г.     | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.30<br>02.10<br>02.20<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0602<br>4403<br>4406<br>4407<br>4409<br>8606<br>8704 | Азиатский подвид<br>непарного шелкопряда<br><i>Lymantria dispar asiatica</i><br><i>Vnukovskij</i> . | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                         | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 786. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24          | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Черный сосновый усач<br><i>Monochamus gallorprovincialis</i> Oliv.<br><br>Черный крапчатый усач<br><i>Monochamus impulvatus</i><br>Motsch.<br><br>Черный блестящий усач<br><i>Monochamus nitens</i> Bates<br><br>Черный бархатно-пятнистый усач<br><i>Monochamus saltuarius</i> Gebl.<br><br>Малый черный еловый усач<br><i>Monochamus sutor</i> L.<br><br>Большой<br>черный еловый усач<br><i>Monochamus urusovi</i> Fisch. | Отсутствие/наличие |
| 787. | СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.) Методы выявления и идентификации.                                                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30<br>13.92<br>16.24<br>17.21 | 0601<br>0702<br>6305<br>4415<br>4808                 | Картофельная моль<br><i>Phthorimaea operculella</i> Zell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                            | 4                                                  | 5                                                    | 6                                                          | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 788. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации уссурийского полиграфа <i>Polygraphus proximus</i> Blandford, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция лесоводства<br>Древесина                                                           | 02.10<br>01.29.2<br>02.20<br>16.24<br>16.10        | 0604<br>0602<br>4415<br>4403<br>4409<br>4406<br>4407 | Уссурийский полиграф <i>Polygraphus proximus</i> Blandford | Отсутствие/наличие |
| 789. | СТО ВНИИКР 2.032-2013 «Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newl. Методы выявления и идентификации»                                        | Продукция сельского хозяйства<br>Транспортные средства<br>Продукция лесоводства<br>Древесина | 16.24<br>17.21<br>01.30                            | 4415<br>4808<br>0603                                 | Японский жук <i>Popillia japonica</i> Newl.                | Отсутствие/наличие |
| 790. | Диагностический протокол <i>Popillia japonica</i> РМ 7/74(1)                                                                                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф      | 16.24<br>17.21<br>01.30                            | 4415<br>4808<br>0603                                 | Японский жук <i>Popillia japonica</i>                      | Отсутствие/наличие |
| 791. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации червца комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana). ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства              | 01.13<br>01.21<br>01.22<br>01.24<br>01.25<br>01.30 | 0601<br>0602<br>0702<br>0808<br>0810                 | Червец комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)     | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                | 4                       | 5                                    | 6                                                                                    | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 792. | СТО ВНИИР 2.004-2010<br>Калифорнийская щитовка<br>Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius (Comstock).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 7.1.2, 7.1.4, 7.2.3,<br>7.2.4 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства         | 01.24<br>01.25<br>01.30 | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Калифорнийская<br>щитовка<br>Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius Comstock | Отсутствие/наличие |
| 793. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>филлоксеры винограда<br>Viteus vitifoliae (Fitch).<br>ФГБУ «ВНИИР», 2014 г.                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства<br>Торф | 01.30<br>08.92          | 0602<br>2703                         | Филлоксера винограда<br>Viteus vitifoliae Fitch.                                     | Отсутствие/наличие |
| 794. | ГОСТ 33456                                                                                                                                                                                     | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства         | 01.24<br>01.25<br>01.30 | 0601<br>0602<br>0810                 | Тутовая щитовка<br>Pseudoulacaspis<br>pentagona Targ.-Toz.                           | Отсутствие/наличие |
| 795. | ГОСТ 33455                                                                                                                                                                                     | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства         | 01.24<br>01.25<br>01.30 | 0602<br>0808<br>0809<br>0810         | Калифорнийская<br>щитовка<br>Quadraspidiotus<br>pernicius Comst.                     | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                       | 4                                                                                 | 5                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                  | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 796. | ГОСТ 28420<br>кроме п. 2,4,5,6                                                                                                                                                                      | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                                  | 01.11<br>01.19<br>01.25<br>01.27<br>10.39.23<br>10.39.25.134<br>10.41.41<br>10.61 | 0801<br>0802<br>0813<br>0901<br>1001-1008<br>1081<br>1083<br>1101-1107<br>1201<br>1202<br>1204-1209<br>1211<br>1213<br>2304 | Вредители запасов                                                                                                                                  | Отсутствие/наличие |
| 797. | СТО ВНИИКР 6.003-2010<br>Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhner) Nickle Методы выявления и идентификации.<br>кроме п. 8.2                                         | Продукция сельского хозяйства                                                           | 16.10<br>16.24                                                                    | 1404<br>4401<br>4407<br>4409<br>4415                                                                                        | Сосновая стволовая нематода<br>Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhner) Nickle                                                                | Отсутствие/наличие |
| 798. | СТО ВНИИКР 6.001-2010<br>Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации.<br>кроме п. 6.1, 10.2 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.13<br>08.92<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20                       | 0601<br>0602<br>0702<br>2703<br>4415<br>4808<br>6305<br>8606<br>8704                                                        | Золотистая картофельная нематода<br>Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens,<br>бледная картофельная нематода<br>Globodera pallida (Stone) Behrens | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                       | 4                       | 5                    | 6                                                                                             | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 799. | СТО ВНИИР 6.004-2011<br>Галловые нематоды<br>Meloïdogyne chitwoodi<br>Golden et al и Meloïdogyne fallax<br>Karssen Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 6.1.3, 6.2.2, 9.2         | Продукция сельского хозяйства                                                           | 01.13<br>01.30<br>08.92 | 0601<br>0702<br>2703 | Галловые нематоды<br>Meloïdogyne chitwoodi<br>Golden et al и<br>Meloïdogyne fallax<br>Karssen | Отсутствие/наличие |
| 800. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды Heterodera glycines (Ichinohe).<br>ФГБУ «ВНИИР», 2015 г.<br>кроме п. 6.3.2                                         | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.30<br>01.11          | 0601<br>0602<br>0713 | Соевая нематода<br>Heterodera glycines<br>Ichinohe.                                           | Отсутствие/наличие |
| 801. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Ziller & Goodding, Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash. 2014 г. | Продукция лесоводства, лесозаготовок                                                    | 02.20<br>02.10          | 4403<br>0602         | Atropellis pinicola Ziller & Goodding<br>и<br>Atropellis piniphila (Weir) Lohman & Cash.      | Отсутствие/наличие |
| 802. | СТО ВНИИР 3.009-2011<br>«Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Nunt. Методы выявления и идентификации»                                                      | Продукция лесоводства, лесозаготовок                                                    | 02.10                   | 0602                 | Ceratocystis fagacearum (Bretz) Nunt.                                                         | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                  | 4                                | 5                                                            | 6                                                               | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 803. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана<br>Ceratocystis fimbriata ellis & halsted f.sp. platani<br>Walter<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015г., кроме п. 2.5. | Продукция лесоводства<br>Древесина | 02.10<br>02.20<br>16.10<br>16.24 | 0602<br>4403<br>4404<br>4407<br>4406<br>4409<br>4401<br>4415 | Ceratocystis fimbriata ellis & halsted f.sp. platani<br>Walter  | Отсутствие/наличие |
| 804. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя Melampsora medusae Thumen.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. кроме п. 2.4.                                                 | Продукция лесоводства              | 02.10                            | 0602                                                         | Melampsora medusae<br>Thumen                                    | Отсутствие/наличие |
| 805. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили Monilia fricticola (Winter)<br>Honey. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г., кроме п. 2.4.2                               | Продукция сельского хозяйства      | 01.30<br>01.21<br>01.24          | 0601<br>0806<br>0808                                         | Бурая монилиозная гниль<br>Monilia fricticola (Winter)<br>Honey | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                           | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                          | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 806. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr. 2014 г.                                                 | Продукция лесоводства, лесозаготовок                                        | 02.10<br>29.10<br>30.20          | 0602<br>8704<br>8606                                 | <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr.                                                     | Отсутствие/наличие |
| 807. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier. ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г. кроме молекулярных методов. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                      | 02.10<br>16.10<br>02.20          | 0602<br>4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4401 | Фитофтороз декоративных и древесных культур<br><i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier.      | Отсутствие/наличие |
| 808. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур <i>Phytophthora ramorum</i> . Weres et al. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                        | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Торф<br>Древесина | 02.10<br>01.30<br>02.20<br>08.92 | 0602<br>0601<br>4403<br>2703                         | Фитофтороз древесных и кустарниковых культур<br><i>Phytophthora ramorum</i> . Weres et al. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                             | 3                                     | 4                                                         | 5                                                    | 6                                                                                 | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 809. | СТО ВНИИКР 3.008-2011<br>«Возбудители диплоидоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации» | Продукция сельского хозяйства         | 01.11                                                     | 1005                                                 | Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton. | Отсутствие/наличие |
| 810. | СТО ВНИИКР 3.014-2012<br>«Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani (Thurumulachar&O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации»                                   | Продукция сельского хозяйства<br>Торф | 01.13                                                     | 0701                                                 | Thecaphora solani (Thurumulachar&O'Brien) Mordue.                                 | Отсутствие/наличие |
| 811. | СТО ВНИИКР 3.010-2012<br>«Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выявления и идентификации»                                                      | Продукция сельского хозяйства         | 01.11                                                     | 1001<br>1008                                         | Tilletia indica Mitra.                                                            | Отсутствие/наличие |
| 812. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H.Simmonds. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. кроме п. 3.3.            | Продукция сельского хозяйства         | 01.25,13.000<br>01.30<br>01.24<br>01.25<br>01.22<br>01.11 | 0601<br>0602<br>0810<br>0808<br>0803<br>0809<br>0708 | Антракноз земляники Colletotrichum acutatum J.H.Simmonds                          | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                        | 4                       | 5                    | 6                                                                            | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 813. | СТО ВНИИКР 3.006-2011<br>Возбудитель фомопсиса<br>подсолнечника. ( <i>Diaporthe<br/>helianthi</i> Munt.-Cvet. Et al.)<br>Методы выявления и<br>идентификации.                       | Продукция сельского<br>хозяйства         | 01.11                   | 1206                 | <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. -<br>Cvet. Et al.                           | Отсутствие/наличие |
| 814. | СТО ВНИИКР 3.012-2012<br>«Возбудитель аскохитоза<br>хризантем <i>Didymella<br/>ligulicola</i> (K.F. Baker,<br>Dimock & L.H. Davis) von<br>Arx. Методы выявления и<br>идентификации» | Продукция сельского<br>хозяйства         | 01.19.21.150<br>01.30   | 0602<br>0603         | <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.<br>Baker, Dimock & L.H.<br>Davis) von Arx. | Отсутствие/наличие |
| 815. | СТО ВНИИКР 3.005-2011<br>«Возбудитель<br>фитофтороза корней<br>земляники и малины<br><i>Phytophthora fragariae</i><br>Nickman. Методы<br>выявления и<br>идентификации»              | Продукция сельского<br>хозяйства         | 01.30                   | 0601<br>0602         | <i>Phytophthora fragariae</i><br>Hickman.                                    | Отсутствие/наличие |
| 816. | СТО ВНИИКР 3.013-2012<br>Возбудитель белой<br>ржавчины хризантем.<br>( <i>Puccinia horiana</i> Henn.).<br>Методы выявления и<br>идентификации.                                      | Продукция сельского<br>хозяйства         | 01.19.21.150<br>01.30   | 0602<br>0603         | <i>Puccinia horiana</i> Henn.                                                | Отсутствие/наличие |
| 817. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителя рака<br>картофеля. 2014 г.                                                                           | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Торф | 01.13<br>01.30<br>08.92 | 0601<br>0701<br>2703 | <i>Synchytrium<br/>endobioticum</i> (Schilb.)<br>Percival.                   | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                               | 3                             | 4              | 5                            | 6                                                                            | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 818. | Методические указания по выявлению южного гельминтоспориоза кукурузы (раса T)<br>Cochliobolus heterostropus Drechsler. Shoem (race T) – на посевах и в семенном материале. М., 1990 г.          | Продукция сельского хозяйства | 01.11<br>01.30 | 1005<br>0602                 | Cochliobolus heterostropus Drechsler. Shoem (race T)                         | Отсутствие/наличие |
| 819. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli Shaad et al. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. кроме п. 5.3.2, 5.3.3, 6 | Продукция сельского хозяйства | 01.13<br>01.30 | 0601<br>1207<br>0707<br>0807 | Бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli Shaad et al. | Отсутствие/наличие |
| 820. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого ожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree). 2014 г.                                    | Продукция сельского хозяйства | 01.30          | 0602                         | Grapevine flavescence doree phytoplasma                                      | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                | 4              | 5            | 6                                                                              | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 821. | СТО ВНИИКР 4.002-2010<br>Возбудитель<br>бактериального вилта<br>кукурузы. <i>Pantoea stewartii</i><br>subsp. <i>stewartii</i> (Smith)<br>Mergaert et al. Методы<br>выявления и<br>идентификации. кроме<br>п. 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.11<br>01.30 | 1005<br>0602 | <i>Pantoea stewartii</i><br>subsp. <i>stewartii</i> (Smith)<br>Mergaert et al. | Отсутствие/наличие |
| 822. | СТО ВНИИКР 4.009-2013<br>Возбудитель бурой<br>бактериальной гнили<br>картофеля. ( <i>Ralstonia</i><br><i>solanacearum</i> (Smith)<br>Yabuuchi et al.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.                                       | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.13<br>01.30 | 0701<br>0601 | <i>Ralstonia solanacearum</i><br>(Smith) Yabuuchi et al.                       | Отсутствие/наличие |
| 823. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителя<br>бактериального увядания<br>винограда <i>Xylorhizus</i><br><i>ampelinus</i> (Panagopoulos)<br>Willems et al. 2014 г.                                | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.30          | 0602         | <i>Xylorhizus ampelinus</i><br>(Panagopoulos) Willems et<br>al.                | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                             | 4              | 5                    | 6                                                                                       | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 824. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> , кроме п. 2.3, 2.4, 2.6.6.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                     | Продукция сельского хозяйства | 01.30          | 0601                 | Возбудитель пролиферации яблони <i>Candidatus Phytoplasma mali</i>                      | Отсутствие/наличие |
| 825. | СТО ВНИИКР 4.001-2010<br>Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill.) Winslow et al.<br>Методы выявления и идентификации, кроме п. 5.6.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 7.1, 7.2.1, 7.3.3, 7.4, 7.5 | Продукция сельского хозяйства | 01.30<br>01.24 | 0601<br>0808<br>0809 | <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill.) Winslow et al.                                      | Отсутствие/наличие |
| 826. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации кольцевой гнили картофеля.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2016 г. кроме п. 3.2.                                                                                                           | Продукция сельского хозяйства | 01.13<br>01.30 | 0601<br>0701         | Кольцевая гниль картофеля<br><i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i> | Отсутствие/наличие |
| 827. | Диагностический протокол <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i> . РМ 7/42(1).                                                                                                                                   | Продукция сельского хозяйства | 01.13<br>01.30 | 0601<br>0701         | <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i>                              | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                | 4     | 5    | 6                                                                             | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 828. | СТО ВНИИКР 5.003-2011<br>Андийский латентный<br>тимовирус картофеля<br>Andean potato latent<br>tymovirus Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 7.2, 7.5.                          | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.30 | 0601 | Andean potato latent<br>tymovirus                                             | Отсутствие/наличие |
| 829. | СТО ВНИИКР 5.004-2011<br>Андийский комовирус<br>крапчатости картофеля<br>Andean potato mottle<br>comovirus Методы<br>выявления и<br>идентификации,<br>кроме п. 7.2, 7.4.                       | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.30 | 0601 | Andean potato mottle<br>comovirus                                             | Отсутствие/наличие |
| 830. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>черавируса<br>рашиливидности листьев<br>черешни Cherry rasp leaf<br>perovirus.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.<br>кроме 6.3, 6.6. | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.30 | 0601 | Черавирус<br>рашиливидности<br>листьев черешни Cherry<br>rasp leaf perovirus. | Отсутствие/наличие |
| 831. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации вириода<br>латентной мозаики<br>персика Peach latent<br>mosaic viroid<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                | Продукция сельского<br>хозяйства | 01.30 | 0601 | Вириод латентной<br>мозаики персика Peach<br>latent mosaic viroid             | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                                | 3                             | 4     | 5            | 6                                                                                | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 832. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса розеточной мозаики персика<br>Peach rosette mosaic perovirus.                                   | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601         | Неовирус розеточной мозаики персика<br>Peach rosette mosaic perovirus.           | Отсутствие/наличие |
| 833. | ГОСТ 33539 кроме п. 8.5                                                                                                                                          | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601         | Potato virus T                                                                   | Отсутствие/наличие |
| 834. | СТО ВНИИКР 5.005-2012 «Вирус T картофеля Potato virus T Методы выявления и идентификации», кроме п.7.2                                                           | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601         | Potato virus T                                                                   | Отсутствие/наличие |
| 835. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601         | Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus                                | Отсутствие/наличие |
| 836. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601<br>0602 | Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                     | 3                             | 4     | 5                            | 6                                          | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 837. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации беннивируса некротического пожелтения жилок-свеклы<br>Beet necrotic yellow vein benyvirus. 2012, кроме п. 1,2,3, 7.4.5         | Продукция сельского хозяйства | 01.13 | 0602<br>0706<br>0709<br>1212 | Beet necrotic yellow vein benyvirus        | Отсутствие/наличие |
| 838. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина<br>Impatiens necrotic spot tospovirus. 2012, кроме п. 6.2.4, приложение 3,4,5 | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0602<br>0601                 | Impatiens necrotic spot tospovirus         | Отсутствие/наличие |
| 839. | ГОСТ 33505-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив», кроме п. 8.2.                                                                            | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601                         | Потивирус шарки слив<br>Plum pox potyvirus | Отсутствие/наличие |
| 840. | СТО ВНИИР 5.002-2011 Потивирус шарки (оспы) слив. (Plum pox rotivirus). Методы выявления и идентификации.                                                                             | Продукция сельского хозяйства | 01.30 | 0601                         | Plum pox rotivirus                         | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                              | 6                                          | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 841. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириоида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid. 2015 г.           | Продукция сельского хозяйства                   | 01.30                                                                                                              | 0601<br>0602                                                                                                                   | Potato spindle tuber viroid                | Отсутствие/наличие |
| 842. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости-томата Tomato ringspot perovirus. 2013, кроме п. 7.3, 7.6  | Продукция сельского хозяйства                   | 01.30                                                                                                              | 0601<br>0602                                                                                                                   | Tomato ringspot perovirus                  | Отсутствие/наличие |
| 843. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus. 2013, кроме п. 6.3, 6.4 | Продукция сельского хозяйства                   | 01.30                                                                                                              | 0601<br>0602                                                                                                                   | Tobacco ringspot perovirus                 | Отсутствие/наличие |
| 844. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой (Bidens bipinnata L.) ФГБУ ВНИИКР, 2015 г.                           | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30,<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603, 1001-1008,<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Черда дваждыперистая (Bidens bipinnata L.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                              | 3                                               | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                               | 6                                                             | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 845. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                     | Продукция сельского хозяйства                   | 01.11<br>01.13<br>01.19<br>01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Черда волосистая<br>( <i>Bidens pilosa</i> L.)                | Отсутствие/наличие |
| 846. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого ( <i>Helianthus ciliaris</i> DC.),<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11<br>01.13<br>01.19<br>01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Подсолнечник<br>реснитчатый ( <i>Helianthus ciliaris</i> DC.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                                               | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                               | 6                                                              | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 847. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазульного <i>Iva axillaris</i> Pursh.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г.           | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11<br>01.13<br>01.19<br>01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Бузинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.                  | Отсутствие/наличие |
| 848. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.         | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11<br>01.13<br>01.19<br>01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен каролинский<br>( <i>Solanum carolinense</i> L.)         | Отсутствие/наличие |
| 849. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110       | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен линейнолистный<br>( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                               | 6                                                            | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 850. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.               | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140                                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209                                                         | виды рода стрига ( <i>Striga</i> Lour.)                      | Отсутствие/наличие |
| 851. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Ascorhizon repens</i> (L.) DC. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Горчак ползучий ( <i>Ascorhizon repens</i> (L.) DC.)         | Отсутствие/наличие |
| 852. | СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.) Методы выявления и идентификации.              | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Амброзия полыннолистная ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                     | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                             | 6                                                                 | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 853. | СТО ВНИИКР 7.011-2014<br>Амброзия многолетняя<br>( <i>Ambrosia psilostachya</i><br>DC.)                                                                                                      | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705               | Амброзия многолетняя<br>( <i>Ambrosia psilostachya</i><br>DC.)    | Отсутствие/наличие |
| 854. | СТО ВНИИКР 7.010-2014<br>Амброзия трехраздельная<br>( <i>Ambrosia trifida</i> L.)<br>Методы выявления и<br>идентификации                                                                     | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705               | Амброзия<br>трехраздельная<br>( <i>Ambrosia trifida</i> L.)       | Отсутствие/наличие |
| 855. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации ценхруса<br>малоцветкового <i>Cenchrus</i><br><i>pauciflorus</i> Benth. и<br>близких к нему видов,<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30, 08.92<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110<br>29.10 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 2703<br>9705, 8704 | Ценхрус малоцветковый<br>( <i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth.) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                       | 3                                               | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                               | 6                                                         | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 856. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилка <i>Cuscuta</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                      | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | виды рода повилка<br>( <i>Cuscuta</i> L.)                 | Отсутствие/наличие |
| 857. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. ФГБУ «ВНИИКР» 2015 г.             | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен колючий<br><i>Solanum rostratum</i> Dun.           | Отсутствие/наличие |
| 858. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.), ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен трехцветковый<br>( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.) | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                      | 3                                               | 4                       | 5                    | 6                                                           | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 859. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 02.10<br>29.10<br>30.20 | 8704<br>8606<br>0602 | Айлант высочайший<br>Ailanthus altissima (Mill.)<br>Swingle | Отсутствие/наличие |
|      |                                                                                                                                        |                                                 |                         |                      |                                                             |                    |

| 1    | 2                                                                                                                               | 3                                | 4        | 5    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 860. | Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах, ФГБУ «ВНИИКР», 2007 г. | Производство сельского хозяйства | 10.41.41 | 2304 | Амброзия трехраздельная ( <i>Ambrosia trifida</i> L.)<br>Амброзия полынолистная ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.)<br>Амброзия многолетняя ( <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.)<br>Горчак-ползучий<br>( <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.)<br>Подсолнечник реснитчатый ( <i>Helianthus ciliaris</i> DC.)<br>Бузинник пазушный ( <i>Iva axillaris</i> Pursh.)<br>Черда волосистая ( <i>Bidens pilosa</i> L.)<br>Ипомея площевидная ( <i>Ipomoea hederacea</i> L.)<br>Ясг.)<br>Ипомея ямчатая ( <i>Ipomoea lacunosa</i> L.)<br>Паслен каролинский ( <i>Solanum carolinense</i> L.)<br>Паслен линейнолистный ( <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.)<br>Паслен колючий ( <i>Solanum rostratum</i> Dunal.)<br>Паслен трехцветковый ( <i>Solanum triflorum</i> Nutt.)<br>Ценхрус малоцветковый ( <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.)<br>р. повилки<br>р. стриги | Жизнеспособность/ нежизнеспособность |

| 1    | 2                                                                                                                                                          | 3                                                      | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                      | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 861. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы<br>ФГБУ ВНИИКР, 2013 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 16.10<br>02.20 | 4403 (кроме 4403100000),<br>4404,<br>4406100000,<br>4407, 4408,<br>4409,<br>441810,<br>441820,<br>4418400000,<br>4418500000,<br>4415,<br>4418400000,<br>0602, кроме<br>0602901000;<br>0604912000,<br>0604914000,<br>060491000,<br>0604991000,<br>1404, 4601,<br>4602<br>1404900000,<br>4401100000,<br>4401210000,<br>4401220000,<br>440130,<br>4401309000 | Сосновая стволовая нематода<br>Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle;<br>Вредители леса | Отсутствие/наличие |
|      |                                                                                                                                                            |                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                    |
|      |                                                                                                                                                            |                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                    |

| 1    | 2          | 3                                                                                     | 4                                              | 5                                                                                                                                                                        | 6                    | 7                    |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 862. | ГОСТ 12430 | Продукция сельскохозяйственной растительного происхождения (в том числе мука и крупа) | 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.19, 08.92       | 0601, 0602, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0713, 0714, 0901, 0904, 0906, 0909, 0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1801, 1802, 2301-2309, 2401 | Отбор проб           | -                    |
| 863. | ГОСТ 5895  | Семена сельскохозяйственных культур                                                   | 01.11, 01.12, 01.13, 01.19, 01.28              | 1209                                                                                                                                                                     | Приемка и отбор проб | -                    |
| 864. | ГОСТ 10429 | Семена сельскохозяйственных культур                                                   | 01.16                                          | 1209                                                                                                                                                                     | Всхожесть, влажность | (0-100)%<br>(0-100)% |
| 865. | ГОСТ 12036 | Семена сельскохозяйственных культур                                                   | 01.11.<br>01.12.<br>01.13.<br>01.19.<br>01.28. | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 0712, 0713, 0909                                                               | Приемка и отбор проб | -                    |

| 1    | 2          | 3                                         | 4                                                       | 5                                                                                                                                  | 6                                                       | 7        |
|------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 866. | ГОСТ 12037 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11.<br>01.12.<br>01.13.<br>01.19.<br>01.28.          | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Чистота и отход семян<br>(выравненность по<br>размерам) | (0-100)% |
| 867. | ГОСТ 12038 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11.<br>01.12.<br>01.13.<br>01.13.<br>01.19.<br>01.28 | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Всхожесть<br>(энергия прорастания)                      | (0-100)% |
| 868. | ГОСТ 12039 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19                        | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1008, 1209,<br>1201, 1204,<br>1206, 1207,<br>0712, 0713                               | Жизнеспособность                                        | (0-100)% |
| 869. | ГОСТ 12041 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19<br>01.28               | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Влажность                                               | (0-100)% |

| 1    | 2            | 3                                         | 4                                         | 5                                                                                                                                  | 6                           | 7                  |
|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 870. | ГОСТ 12042   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19<br>01.28 | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>713, 0909  | Масса 1000 семян            | -                  |
| 871. | ГОСТ 12044   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.13                            | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1008,<br>1209, 1201,<br>1204, 1206,<br>0713                                                    | Зараженность болезнями      | Отсутствие/наличие |
| 872. | ГОСТ 12045   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19<br>01.28 | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909  | Заселенность<br>вредителями | Отсутствие/наличие |
| 873. | ГОСТ 22617.0 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.13                                     | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Приемка и отбор проб        | -                  |

| 1    | 2            | 3                                                                             | 4              | 5            | 6                                                                 | 7                                        |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 874. | ГОСТ 22617.1 | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13          | 1209         | Чистота и отход семян (выравненность по размерам, односемянность) | (0-100) %                                |
| 875. | ГОСТ 22617.2 | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13          | 1209         | Всхожесть, доброкачественность (одноростковость)                  | (0-100) %<br>(0-100) %                   |
| 876. | ГОСТ 22617.3 | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13          | 1209         | Влажность                                                         | (0-100) %                                |
| 877. | ГОСТ 22617.4 | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13<br>01.19 | 1209         | Масса 1000 семян                                                  | -                                        |
| 878. | ГОСТ 28636   | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.19          | 1209         | Приемка и отбор проб, Чистота и отход семян, влажность, всхожесть | -<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) % |
| 879. | ГОСТ 28676.8 | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13          | 1209         | Влажность                                                         | (0-100) %                                |
| 880. | ГОСТ 30025   | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.28          | 0909         | Чистота и отход семян                                             | (0-100) %                                |
| 881. | ГОСТ 30556   | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.28          | 0909<br>1209 | Всхожесть (энергия прорастания)                                   | (0-100) %                                |
| 882. | ГОСТ 32066   | Семена сельскохозяйственных культур                                           | 01.13          | 1209         | Всхожесть                                                         | (0-100) %                                |
| 883. | ГОСТ 32592   | Семена сельскохозяйственных культур (в т.ч. семена овощных, бахчевых культур) | 01.13          | 1209         | Чистота и отход семян (одноростковость), влажность, всхожесть     | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %      |

| 1    | 2            | 3                                         | 4                                              | 5                                                                                                                                  | 6                                                                      | 7                                                |
|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 884. | ГОСТ 34221   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.28                                          | 0909<br>1209                                                                                                                       | Чистота и отход семян,<br>влажность,<br>всхожесть                      | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %              |
| 885. | ГОСТ Р 50260 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.13                                          | 1209                                                                                                                               | Чистота и отход семян,<br>влажность,<br>всхожесть                      | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %              |
| 886. | ГОСТ 52325   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11.<br>01.12.<br>01.13.<br>01.19.<br>01.28. | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Чистота и отход семян,<br>влажность,<br>всхожесть,<br>сортовая чистота | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) % |
| 887. | ГОСТ 22617.6 | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.13.                                         | 1209                                                                                                                               | Документы о качестве                                                   | -                                                |
| 888. | ГОСТ 20081   | Семена<br>сельскохозяйственных<br>культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19               | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Документы о качестве                                                   | -                                                |



| 1    | 2            | 3                                   | 4                                    | 5                                                                                                                                  | 6                        | 7                                |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 889. | ГОСТ 12047   | Семена сельскохозяйственных культур | 01.11<br>01.12<br>01.13<br>01.19     | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Документы о качестве     | -                                |
| 890. | ГОСТ 12046   | Семена сельскохозяйственных культур | 01.11.<br>01.12.<br>01.13.<br>01.19. | 1001, 1002,<br>1003, 1004,<br>1005, 1006,<br>1007, 1008,<br>1201, 1202,<br>1204, 1205,<br>1206, 1207,<br>1209, 0712,<br>0713, 0909 | Документы о качестве     | -                                |
| 891. | ГОСТ 30360   | Семена эфиромасличных культур       | 01.28                                | 0909                                                                                                                               | Зараженность             | Отсутствие/наличие;<br>(0-100) % |
| 892. | ГОСТ 30361   | Семена эфиромасличных культур       | 01.28                                | 0909                                                                                                                               | Заселенность вредителями | Отсутствие/наличие<br>(шт./кг)   |
| 893. | ГОСТ 13056.1 | Семена деревьев и кустарников       | 02.10.1                              | 1209                                                                                                                               | Приемка и отбор проб     | -                                |
| 894. | ГОСТ 13056.2 | Семена деревьев и кустарников       | 02.10.1                              | 1209                                                                                                                               | Чистота и отход семян    | (0-100) %                        |
| 895. | ГОСТ 13056.3 | Семена деревьев и кустарников       | 02.10.1                              | 1209                                                                                                                               | Влажность                | (0-100) %                        |
| 896. | ГОСТ 13056.4 | Семена деревьев и кустарников       | 02.10.1                              | 1209                                                                                                                               | Масса 1000 семян         | -                                |
| 897. | ГОСТ 13056.5 | Семена деревьев и кустарников       | 02.10.1                              | 1209                                                                                                                               | Зараженность болезнями   | Отсутствие/наличие               |

| 1    | 2            | 3                             | 4                   | 5    | 6                                                                                             | 7                                                     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 898. | ГОСТ 13056.6 | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Всхожесть                                                                                     | (0-100) %                                             |
| 899. | ГОСТ 13056.7 | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Жизнеспособность                                                                              | (0-100) %                                             |
| 900. | ГОСТ 13056.8 | Семена деревьев и кустарников | 01.30.10<br>02.10.1 | 1209 | Доброкачественность                                                                           | (0-100) %                                             |
| 901. | ГОСТ 13056.9 | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Заселенность вредителями                                                                      | Отсутствие/наличие                                    |
| 902. | ГОСТ 13204   | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Чистота и отход семян, всхожесть, влажность                                                   | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                   |
| 903. | ГОСТ 13853   | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Приемка и отбор проб, чистота и отход семян, жизнеспособность, всхожесть                      | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                   |
| 904. | ГОСТ 13854   | Семена деревьев и кустарников | 02.10.1             | 1209 | Приемка и отбор проб, чистота и отход семян, жизнеспособность, всхожесть, доброкачественность | -<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) % |
| 905. | ГОСТ 24933.0 | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Приемка и отбор проб                                                                          | -                                                     |
| 906. | ГОСТ 12260   | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Чистота и отход семян, влажность, всхожесть                                                   | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                   |
| 907. | ГОСТ 12420   | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Чистота и отход семян, влажность, всхожесть                                                   | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                   |
| 908. | ГОСТ 24933.1 | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Чистота и отход семян                                                                         | (0-100) %                                             |
| 909. | ГОСТ 24933.2 | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Всхожесть (энергия прорастания)                                                               | (0-100) %                                             |
| 910. | ГОСТ 24933.3 | Семена цветочных культур      | 01.19.22            | 1209 | Влажность                                                                                     | (0-100) %                                             |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                           | 4                   | 5    | 6                                                    | 7                            |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 911. | ГОСТ 30088 | Лук-севок и лук<br>выборок                                                                                                                  | 01.30               | 0601 | Приемка и отбор проб,<br>Чистота и отход семян       | -<br>(0-100) %               |
| 912. | ГОСТ 30106 | Чеснок семенной                                                                                                                             | 01.30               | 0601 | Приемка и отбор проб,<br>Чистота и отход семян       | -<br>(0-100) %               |
| 913. | ГОСТ 3317  | Посадочный материал<br>(сеянцы)                                                                                                             | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели | Нормируется в штучках        |
|      |            |                                                                                                                                             |                     |      | Признаки поражения<br>вредителями и<br>болезнями     | см, мм<br>Отсутствие/наличие |
| 914. | ГОСТ 3577  | Корневища, клубни и<br>другие вегетативные<br>части растений<br>цветочных культур (в<br>т.ч. черенки,<br>микрочеренки,<br>рассада, саженцы) | 01.30               | 0602 | Приемка и отбор проб                                 | -                            |
| 915. | ГОСТ 3578  | Корневища, клубни и<br>другие вегетативные<br>части растений<br>цветочных культур (в<br>т.ч. черенки,<br>микрочеренки,<br>рассада, саженцы) | 01.30               | 0602 | Приемка и отбор проб                                 | -                            |
| 916. | ГОСТ 3579  | Корневища, клубни и<br>другие вегетативные<br>части растений<br>цветочных культур (в<br>т.ч. черенки,<br>микрочеренки,<br>рассада, саженцы) | 01.30               | 0602 | Приемка и отбор проб                                 | -                            |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                                          | 4                   | 5    | 6                                                                                               | 7                                                     |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 917. | ГОСТ 14335 | Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая (в т.ч. саженцы, сеянцы декоративных деревьев и кустарников) | 02.10.1             | 0602 | Приемка и отбор проб                                                                            | -                                                     |
| 918. | ГОСТ 25622 | Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур (в т.ч. черенки, микрочеренки, рассада, саженцы)                                  | 01.30               | 0602 | Приемка и отбор проб                                                                            | -                                                     |
| 919. | ГОСТ 26231 | Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая (в т.ч. саженцы, сеянцы декоративных деревьев и кустарников) | 02.10.1             | 0602 | Приемка и отбор проб                                                                            | -                                                     |
| 920. | ГОСТ 26869 | Посадочный материал (саженцы)                                                                                                                              | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические показатели<br>Признаки поражения вредителями и болезнями | Нормируется в штучках<br>см, мм<br>Отсутствие/наличие |

| 1    | 2          | 3                                                                                                                                           | 4                   | 5    | 6                                                                                                        | 7                                                            |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 921. | ГОСТ 27635 | Посадочный материал<br>(саженцы роз и<br>сиреней)                                                                                           | 01.30.10            | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Признаки поражения<br>вредителями и<br>болезнями | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 922. | ГОСТ 28829 | Посадочный материал<br>(саженцы)                                                                                                            | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Признаки поражения<br>вредителями и<br>болезнями | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 923. | ГОСТ 28849 | Луковицы и<br>клубнелуковицы<br>цветочных культур                                                                                           | 01.30.10            | 0601 | Приемка и отбор проб                                                                                     | -                                                            |
| 924. | ГОСТ 28850 | Корневища, клубни и<br>другие вегетативные<br>части растений<br>цветочных культур (в<br>т.ч. черенки,<br>микрочеренки,<br>рассада, саженцы) | 01.30               | 0601 | Приемка и отбор проб                                                                                     | -                                                            |
| 925. | ГОСТ 28851 | Корневища, клубни и<br>другие вегетативные<br>части растений<br>цветочных культур (в<br>т.ч. черенки,<br>микрочеренки,<br>рассада, саженцы) | 01.30               | 0602 | Приемка и отбор проб                                                                                     | -                                                            |
| 926. | ГОСТ 28852 | Посадочный материал<br>(рассада)                                                                                                            | 01.30.10<br>02.10.1 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Признаки поражения<br>вредителями и<br>болезнями | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |

| 1    | 2            | 3                                                              | 4        | 5    | 6                                                                                                                                                | 7                                                            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 927. | ГОСТ 29105.1 | Посадочный материал<br>(микрорастения из<br>меристем)          | 01.30.10 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Наличие болезней                                                                         | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 928. | ГОСТ 29105.2 | Посадочный материал<br>(микрочеренки)                          | 01.30.10 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Заражение грибной или<br>бактериальной<br>инфекцией                                      | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 929. | ГОСТ 29105.3 | Посадочный материал<br>(укорененные<br>микрочеренки)           | 01.30.10 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Наличие вредителей,<br>признаков поражения<br>болезнями и<br>механические<br>повреждения | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 930. | ГОСТ 31783   | Посадочный материал<br>(саженцы)                               | 01.30.10 | 0602 | Приемка и отбор проб<br>Биометрические<br>показатели<br>Признаки поражения<br>вредителями и<br>болезнями                                         | Нормируется в штуках<br><br>см, мм<br><br>Отсутствие/наличие |
| 931. | ГОСТ Р 53050 | Посадочный материал<br>винограда (черенки,<br>побеги, саженцы) | 01       | 0602 | Приемка и отбор проб                                                                                                                             | -                                                            |

| 1                                                                          | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                    | 5                                                                                                              | 6                                           | 7                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 932.                                                                       | ГОСТ Р 53135                                                                                                                              | Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая (в т.ч. саженцы, сеянцы декоративных деревьев и кустарников) | 02.10.1                                                              | 0602                                                                                                           | Приемка и отбор проб                        | -                  |
| <b>658130, Алтайский край, Алейский район, г. Алейск, ул. Сердюка, 101</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                |                                             |                    |
| 933.                                                                       | СТО ВНИИКР 2.001-2009. Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. кроме п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1, 8.4 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Продукция пищевая                                                       | 01.11<br>01.12<br>10.61<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1202<br>1204<br>1207<br>1902<br>2302<br>2304<br>2305<br>2308<br>4415<br>4808<br>6305 | Капровый жук<br>Trogoderma granarium<br>Ev. | Отсутствие/наличие |
| 934.                                                                       | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus. ФГБУ «ВНИИР», 2014 г.                                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                                                       | 01.11                                                                | 0713                                                                                                           | Зерновки рода<br>Callosobruchus             | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                              | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 935. | СТО ВНИИКР 6.001-2010<br>Картофельные<br>цистообразующие<br>нематоды Globodera<br>rostochiensis (Woll.)<br>Behrens и Globodera pallida<br>(Stone) Behrens Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 6.1, 10. | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства<br>Торф | 01.13<br>08.92<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20                                                       | 0601<br>0602<br>0702<br>2703<br>4415<br>4808<br>6305<br>8606<br>8704                                                            | Золотистая картофельная<br>нематода<br>Globodera rostochiensis<br>(Woll.) Behrens,<br>бледная картофельная<br>нематода<br>Globodera pallida (Stone)<br>Behrens | Отсутствие/наличие |
| 936. | СТО ВНИИКР 7.009-2012<br>Амброзия<br>попыннолистная<br>(Ambrosia artemisiifolia L.)<br>Методы выявления и<br>идентификации                                                                                            | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые                                            | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Амброзия<br>попыннолистная<br>Ambrosia artemisiifolia L.                                                                                                       | Отсутствие/наличие |
| 937. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации паслена<br>трехцветкового Solanum<br>triflorum Nutt.).<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                                                      | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые                                            | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен трехцветковый<br>Solanum triflorum Nutt.                                                                                                                | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                               | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                             | 6                                                              | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 938. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов, ФГБУ «ВНИИР», 2014 г.                                              | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30, 08.92<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110<br>29.10 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 2703<br>9705, 8704 | Ценхрус малоцветковый<br><i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth. | Отсутствие/наличие |
| 939. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Astrorhiza repens</i> (L.) DC. ФГБУ «ВНИИР», 2013 г.                                                                             | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705               | Горчак ползучий<br><i>Astrorhiza repens</i> (L.) DC.           | Отсутствие/наличие |
| 940. | СТО ВНИИР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации, 2014 г. Методические рекомендации по проведению экспертизы на карантинные сорные растения. 2014 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705               | Амброзия<br>трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.          | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                               | 4                                                  | 5                                                                              | 6                                                                                                                                         | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 943. | СТО ВНИИКР 2.001-2009.<br>Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации.<br>кроме п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1, 8.4                                                         | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11<br>01.12<br>10.61<br>13.92<br>16.24<br>17.21 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1202, 1204<br>1207, 1902<br>2302, 2304<br>2305, 2308 | Капrowый жук<br><i>Trogoderma granarium</i> Ev.                                                                                           | Отсутствие/наличие |
| 944. | СТО ВНИИКР 2.026-2011<br>Кукурузный жук<br>диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 4.3, 4.4                                                              | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20          | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606                                           | Кукурузный жук<br>диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte                                                                         | Отсутствие/наличие |
| 945. | СТО ВНИИКР 2.003-2012<br>Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 4.2 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                          | 01.30<br>16.24<br>17.21                            | 0601<br>0602<br>4415<br>4408                                                   | Азиатская хлопковая совка<br><i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), египетская хлопковая совка<br><i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) | Отсутствие/наличие |
| 946. | СТО ВНИИКР 2.002-2009<br>Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 4.3, 8.1                                                                        | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21                   | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808                                           | Персиковая плодожорка<br><i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.                                                                               | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                        | 4                                         | 5                                    | 6                                                                                    | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 947. | СТО ВНИИ КР 2.004-2010<br>Калифорнийская щитовка<br>Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius (Comstock).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3, 7.2.4 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30                   | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Калифорнийская<br>щитовка<br>Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius Comstock | Отсутствие/наличие |
| 948. | СТО ВНИИ КР 2.024-2011<br>Тутовая щитовка.<br>Pseudaulacaspis pentagona<br>(Targioni-Tozzeti). Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3                         | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30                   | 0601<br>0602                         | Тутовая щитовка<br>Pseudaulacaspis pentagona<br>(Targioni-Tozzeti)                   | Отсутствие/наличие |
| 949. | СТО ВНИИ КР 2.005-2010<br>Азиатский усач<br>Anoplophora glabripennis<br>(Motschulsky). Методы<br>выявления и<br>идентификации                                                                         | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства                             | 01.30<br>16.24                            | 0602<br>0601<br>4415                 | Азиатский усач<br>Anoplophora glabripennis<br>Motschulsky                            | Отсутствие/наличие |
| 950. | СТО ВНИИ КР 2.006-2010<br>Восточная плодожорка<br>Grapholita molesta (Busck).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21          | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Восточная плодожорка<br>Grapholita molesta Busck.                                    | Отсутствие/наличие |
| 951. | СТО ВНИИ КР 2.020-2011<br>Картофельная моль<br>Phthorimaea operculella<br>(Zell.) Методы выявления<br>и идентификации<br>кроме п. 4.2                                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.30<br>13.92<br>16.24<br>17.21 | 0601<br>0702<br>6305<br>4415<br>4808 | Картофельная моль<br>Phthorimaea operculella<br>Zell.                                | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                        | 4                       | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                 | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 952. | СТО ВНИИКР 2.030-2012<br>Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn.<br>Методы выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                                                   | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.30<br>01.19          | 0603<br>0604<br>9705                 | Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn.                                                                                                                                                                | Отсутствие/наличие |
| 953. | СТО ВНИИКР 2.031-2012<br>Американский клеверный<br>минер <i>Liriomyza trifolii</i><br>(Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер <i>Liriomyza</i><br><i>huidobrensis</i> (Blanchard) и<br>томатный минер <i>Liriomyza</i><br><i>sativae</i> (Blanchard).<br>Методы выявления и<br>идентификации. | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.19<br>01.30 | 0601<br>0603<br>0702<br>0703<br>0704 | Американский<br>клеверный минер<br><i>Liriomyza trifolii</i> Burg.<br>южноамериканский<br>листовой минер<br><i>Liriomyza huidobrensis</i><br>Blanchard и томатный<br>минер <i>Liriomyza sativae</i><br>Blanchard. | Отсутствие/наличие |
| 954. | СТО ВНИИКР 2.036-2014<br>Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> (Wied.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                     | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.22<br>01.24<br>01.23 | 0805<br>0804<br>0809                 | Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> Wied.                                                                                                                                      | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                               | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                  | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 955. | Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Frankliniella occidentalis</i> и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2007 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.24<br>01.30          | 0702<br>0601<br>0602<br>0603                         | Калифорнийский (западный цветочный трипс) <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg, трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny.                                                         | Отсутствие/наличие |
| 956. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cocker.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г. кроме п. 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2                                                                       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.30                            | 0601<br>0602                                         | Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cocker.                                                                                                              | Отсутствие/наличие |
| 957. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> ,<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                                                                                           | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                          | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Каролинский усач ( <i>Monochamus carolinensis</i> Oliv.)<br>Пятнистый сосновый усач ( <i>Monochamus clamator</i> Le Conte)<br>Усач-мрамратор ( <i>Monochamus marmorator</i> Kirby) | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                      | Усач-мутатор<br>( <i>Monochamus mutator</i> Le Conte)                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                      | Северо-восточный усач<br>( <i>Monochamus notatus</i> Druzy)                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                      | Тупонадкрылый усач<br>( <i>Monochamus obtusus</i> Casey)                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                      | Белопятнистый усач<br>( <i>Monochamus scutellatus</i> Say)                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                  |                                                      | Южный сосновый усач<br>( <i>Monochamus titillator</i> Fabr.)                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 958. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Черный сосновый усач<br><i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.<br><br>Черный крапчатый усач<br><i>Monochamus impulvatus</i> Motsch.<br><br>Черный блестящий усач<br><i>Monochamus nitens</i> Bates<br><br>Черный бархатно-пятнистый усач<br><i>Monochamus saltuarius</i> Gebl. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                    | 4                                                           | 5                                                                    | 6                                                                                                                                                                  | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                             |                                                                      | Малый черный еловый усач <i>Monochamus sutor</i> L.<br><br>Большой черный еловый усач <i>Monochamus urussovi</i> Fisch.                                            |                    |
| 959. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny). ФГБУ «ВНИИР», 2012 г. кроме п. 2.2                                               | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                      | 01.13<br>01.30<br>16.24<br>17.21                            | 0602<br>0702<br>4415<br>4808                                         | Южноамериканская томатная моль ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny)                                                                                                     | Отсутствие/наличие |
| 960. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . ФГБУ «ВНИИР», 2014 г.                                                                                      | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11                                                       | 0713                                                                 | Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>                                                                                                                                | Отсутствие/наличие |
| 961. | СТО ВНИИР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Beherens Методы выявления и идентификации кроме п. 6.1, 10 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф              | 01.13<br>08.92<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0602<br>0702<br>2703<br>4415<br>4808<br>6305<br>8606<br>8704 | Золотистая картофельная нематода<br><i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens,<br>бледная картофельная нематода<br><i>Globodera pallida</i> (Stone) Beherens. | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                       | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                               | 6                                                                                           | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 962. | СТО ВНИИКР 6.003-2010<br>Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle Методы выявления и идентификации кроме п. 6.1.2, 8, 10 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства, | 16.10<br>16.24                                                                                                      | 1404<br>4401<br>4407<br>4409<br>4415                                                                                            | Сосновая стволовая нематода<br><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. | Отсутствие/наличие |
| 963. | СТО ВНИИКР 7.009-2012<br>Амброзия полыннолистная ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.)<br>Методы выявления и идентификации.                                              | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые         | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Амброзия полыннолистная<br><i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.                                | Отсутствие/наличие |
| 964. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                  | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые         | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110   | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Паслен трехцветковый<br><i>Solanum triflorum</i> Nutt.                                      | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                | 3                                               | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                      | 6                                                              | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 965. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30,08.92<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110<br>29.10 | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,2703<br>9705,8704 | Ценхрус малоцветковый<br><i>Cenchrus pauciflorus</i><br>Benth. | Отсутствие/наличие |
| 966. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Astrorhiza repens</i> (L.) DC. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г.                                | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705              | Горчак ползучий<br><i>Astrorhiza repens</i> (L.) DC.           | Отсутствие/наличие |
| 967. | СТО ВНИИКР 7.010-2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110                | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705              | Амброзия<br>трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.          | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                     | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                         | 6                                                                                                                                   | 7                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 968. | СТО ВНИИКР 7.011-2014<br>Амброзия многолетняя<br><i>Ambrosia psilostachya</i> DC.<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г.                                                                                                                  | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91                                              | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209                                                     | Амброзия многолетняя<br><i>Ambrosia psilostachya</i><br>DC.                                                                         | Отсутствие/наличие |
| 969. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации видов<br>рода повилика <i>Cuscuta</i> L.,<br>ФГБУ ВНИИКР, 2015 г.                                                                                                                                    | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61,10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705 | Виды рода повилика<br><i>Cuscuta</i> L.                                                                                             | Отсутствие/наличие |
| 970. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации<br>возбудителей рака стволов<br>и ветвей сосны <i>Atropelis</i><br><i>pinicola</i> Zeller & Gooding,<br><i>Atropelispiniphilla</i> (Weir)<br>Lohman & Cash.<br>ФГБУ ВНИИКР, 2014 г.,<br>кроме п. 2.4 | Продукция лесного<br>хозяйства                        | 02.20<br>02.10                                                                                                 | 4403<br>0602                                                                                                              | Рак стволов и ветвей<br>сосны <i>Atropelis pinicola</i><br>Zeller & Gooding,<br><i>Atropelispiniphilla</i> (Weir)<br>Lohman & Cash. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                          | 3                                                      | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                      | 7                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 971. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы<br>ФГБУ ВНИИКР, 2013 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 16.10<br>02.20 | 4403 (кроме 4403100000),<br>4404,<br>4406100000,<br>4407, 4408,<br>4409,<br>441810,<br>441820,<br>4418400000,<br>4418500000,<br>4415,<br>4418400000,<br>0602, кроме<br>0602901000;<br>0604912000,<br>0604914000,<br>060491000,<br>0604991000,<br>1404, 4601,<br>4602<br>1404900000,<br>4401100000,<br>4401210000,<br>4401220000,<br>440130,<br>4401309000 | Сосновая стволовая нематода<br>Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle;<br>Вредители леса | Отсутствие/наличие |

| 1                                                         | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                    | 4                                                                    | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                              | 7                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 972.                                                      | ГОСТ 12430                                                                                                                                       | Продукция сельскохозяйственной растительного происхождения (в том числе мука и крупа)                | 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.19, 08.92                             | 0601, 0602, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0713, 0714, 0901, 0904, 0906, 0909, 0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1801, 1802, 2301-2309, 2401 | Отбор проб                                                     | -                  |
|                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                |                    |
|                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                |                    |
| <b>659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции 98</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                |                    |
| 973.                                                      | СТО ВНИИКР 2.001-2009. Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации. кроме п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1, 8.4 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Продукция пищевая | 01.11<br>01.12<br>10.61<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1202, 1204<br>1207, 1902<br>2302, 2304<br>2305, 2308<br>4415, 4808<br>6305                                                                     | Капrowый жук<br><i>Trogoderma granarium</i> Ev.                | Отсутствие/наличие |
| 974.                                                      | СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации кроме п. 4.3, 4.4         | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                      | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20                            | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606                                                                                                                                     | Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                        | 4                                | 5                                    | 6                                                                                                                                                                     | 7                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 975. | СТО ВНИИКР 2.003-2012<br>Азиатская хлопковая<br>совка <i>Spodoptera litura</i><br>( <i>Fabricius</i> ) и египетская<br>хлопковая совка<br><i>Spodoptera littoralis</i><br>( <i>Boisduval</i> ) Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.2 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства                             | 01.30<br>16.24<br>17.21          | 0601<br>0602<br>4415<br>4408         | Азиатская хлопковая<br>совка <i>Spodoptera litura</i><br>( <i>Fabricius</i> ) и египетская<br>хлопковая совка<br><i>Spodoptera littoralis</i><br>( <i>Boisduval</i> ) | Отсутствие/наличие |
| 976. | СТО ВНИИКР 2.002-2009<br>Персиковая плодожорка<br><i>Carposina niponensis</i><br>Wlsgh. Методы выявления<br>и идентификации<br>кроме п. 4.3, 8.1                                                                                                      | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21 | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Персиковая плодожорка<br><i>Carposina niponensis</i><br>Wlsgh                                                                                                         | Отсутствие/наличие |
| 977. | СТО ВНИИКР 2.004-2010<br>Калифорнийская щитовка<br><i>Diaspidiotus</i><br>( <i>Quadraspidiotus</i> )<br><i>perniciosus</i> (Comstock).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3, 7.2.4                         | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30          | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Калифорнийская<br>щитовка <i>Diaspidiotus</i><br>( <i>Quadraspidiotus</i> )<br><i>perniciosus</i> (Comstock)                                                          | Отсутствие/наличие |
| 978. | СТО ВНИИКР 2.024.2011<br>Тутовая щитовка.<br><i>Pseudaulacaspis pentagona</i><br>( <i>Targioni-Tozzeti</i> ). Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п.4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3                                                           | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30          | 0601<br>0602                         | Тутовая щитовка.<br><i>Pseudaulacaspis pentagona</i><br>( <i>Targioni-Tozzeti</i> )                                                                                   | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                        | 4                                         | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 979. | СТО ВНИИКР 2.005-2010<br>Азиатский усач<br><i>Anoplophora glabripennis</i><br>(Motschulsky). Методы<br>выявления и<br>идентификации                                                                                                                                                   | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства                             | 01.30<br>16.24                            | 0602<br>0601<br>4415                 | Азиатский усач<br><i>Anoplophora glabripennis</i><br>(Motschulsky)                                                                                                                                                     | Отсутствие/наличие |
| 980. | СТО ВНИИКР 2.006-2010<br>Восточная плодожорка<br><i>Grapholita molesta</i> (Busck).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                           | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21          | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Восточная плодожорка<br><i>Grapholita molesta</i><br>(Busck)                                                                                                                                                           | Отсутствие/наличие |
| 981. | СТО ВНИИКР 2.020-2011<br>Картофельная моль<br><i>Phthorimaea operculella</i><br>(Zell.) Методы выявления<br>и идентификации<br>кроме п. 4.2                                                                                                                                           | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.30<br>13.92<br>16.24<br>17.21 | 0601<br>0702<br>6305<br>4415<br>4808 | Картофельная моль<br><i>Phthorimaea operculella</i><br>(Zell.)                                                                                                                                                         | Отсутствие/наличие |
| 982. | СТО ВНИИКР 2.030-2012<br>Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn.<br>Методы выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                                    | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.30<br>01.19                            | 0603<br>0604<br>9705                 | Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn                                                                                                                                                                      | Отсутствие/наличие |
| 983. | СТО ВНИИКР 2.031-2012<br>Американский клеверный<br>минер <i>Liriomyza trifolii</i><br>(Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер <i>Liriomyza<br/>huidobrensis</i> (Blanchard) и<br>томатный минер <i>Liriomyza<br/>sativae</i> Blanchard. Методы<br>выявления и<br>идентификации | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.19<br>01.30                   | 0601<br>0603<br>0702<br>0703<br>0704 | Американский<br>клеверный минер<br><i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер<br><i>Liriomyza huidobrensis</i><br>(Blanchard) и томатный<br>минер <i>Liriomyza sativae</i><br>Blanchard. | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                        | 4                       | 5                            | 6                                                                                                                                    | 7                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 984. | СТО ВНИИКР 2.036-2014<br>Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> (Wied.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                  | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.22<br>01.24<br>01.23 | 0805<br>0804<br>0809         | Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> (Wied.)                                                       | Отсутствие/наличие |
| 985. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению трипсов в<br>подкарантинной<br>продукции и<br>морфологической<br>идентификации<br>калифорнийского<br>(западного цветочного<br>трипса) <i>Frankliniella</i><br><i>occidentalis</i> и трипса<br>Пальми <i>Thrips palmi</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2007 г. | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.24<br>01.30 | 0702<br>0601<br>0602<br>0603 | Калифорнийский<br>(западный цветочный<br>трипс) <i>Frankliniella</i><br><i>occidentalis</i> и трипса<br>Пальми <i>Thrips palmi</i> . | Отсутствие/наличие |
| 986. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации японской<br>палочковидной щитовки<br><i>Lopholeucaspis japonica</i><br>Cock.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г.<br>кроме п. 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2                                                                                            | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.30                   | 0601<br>0602                 | Японская палочковидная<br>щитовка <i>Lopholeucaspis</i><br><i>japonica</i> Cock                                                      | Отсутствие/наличие |



| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                                                      | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 987. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i><br>ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Каролинский усач<br>( <i>Monochamus carolinensis</i> Oliv.)<br><br>Пятнистый сосновый усач<br>( <i>Monochamus clamarator</i> Le Conte)<br><br>Усач-мрамратор<br>( <i>Monochamus marmorator</i> Kirby)<br><br>Усач-мутатор<br>( <i>Monochamus mutator</i> Le Conte)<br><br>Северо-восточный усач<br>( <i>Monochamus notatus</i> Drury)<br><br>Тупонадкрылый усач<br>( <i>Monochamus obtusus</i> Casey)<br><br>Белопятнистый усач<br>( <i>Monochamus scutellatus</i> Say)<br><br>Южный сосновый усач<br>( <i>Monochamus titillator</i> Fabr.) | Отсутствие/наличие |
|      |                                                                                                                                               |                                                        |                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|      |                                                                                                                                               |                                                        |                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

| 1    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 988. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                          | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Черный сосновый усач<br><i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.<br><br>Черный крапчатый усач<br><i>Monochamus impulvatus</i> Motsch.<br><br>Черный блестящий усач<br><i>Monochamus nitens</i> Bates<br><br>Черный бархатно-пятнистый усач<br><i>Monochamus saltuarius</i> Gebl.<br><br>Малый черный еловый усач<br><i>Monochamus sutor</i> L.<br><br>Большой<br>черный еловый усач<br><i>Monochamus urusovi</i> Fisch. | Отсутствие/наличие |
| 989. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny). ФГБУ «ВНИИКР», 2012., кроме п. 2.2       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30<br>16.24<br>17.21 | 0602<br>0702<br>4415<br>4808                         | Южноамериканская томатная моль ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                    | 4                                                           | 5                                                                    | 6                                                                                                                                                                            | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 990. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> .<br>ФГБУ «ВНИИЗС», 2014 г.                                                                                                            | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11                                                       | 0713                                                                 | Зерновки рода<br><i>Callosobruchus</i>                                                                                                                                       | Отсутствие/наличие |
| 991. | СТО ВНИИЗС 6.001-2010<br>Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.)<br><i>Behrens</i> и <i>Globodera pallida</i> (Stone)<br><i>Behrens</i> Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 6.1, 10 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф              | 01.13<br>08.92<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0602<br>0702<br>2703<br>4415<br>4808<br>6305<br>8606<br>8704 | Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.)<br><i>Behrens</i> и бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone)<br><i>Behrens</i> | Отсутствие/наличие |
| 992. | СТО ВНИИЗС 6.003-2010<br>Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner)<br><i>Nickle</i> Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 6.1.2, 8, 10                                              | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства,                                              | 16.10<br>16.24                                              | 1404<br>4401<br>4407<br>4409<br>4415                                 | Сосновая стволовая нематода<br><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner)<br><i>Nickle</i>                                                                         | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                               | 6                                                                    | 7                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 993. | СТО ВНИИКР 7.009-2012<br>Амброзия<br>польнолистная<br>( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.)<br>Методы выявления и<br>идентификации                         | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91                                                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209                                                         | Амброзия<br>польнолистная<br>( <i>Ambrosia artemisiifolia</i><br>L.) | Отсутствие/наличие |
| 994. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации горчака<br>ползучего <i>Astragalus</i><br><i>gerens</i> (L.) DC.<br>ФГБУ «ВНИИР», 2013 г. | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Горчак ползучий<br><i>Astragalus gerens</i> (L.) DC.                 | Отсутствие/наличие |
| 995. | СТО ВНИИКР 7.010-2014<br>Амброзия трехраздельная<br><i>Ambrosia trifida</i> L. Методы<br>выявления и<br>идентификации.                                    | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Амброзия<br>трехраздельная<br>( <i>Ambrosia trifida</i> L.)          | Отсутствие/наличие |
| 996. | СТО ВНИИКР 7.011-2014<br>Амброзия многолетняя                                                                                                             | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты            | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28                                                                                        | 0601, 0602<br>0603                                                                                                              | Амброзия многолетняя<br>( <i>Ambrosia psilostachya</i> )             | Отсутствие/наличие |

| 1    | 2                                                                                                                                                            | 3                                                      | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                      | 7                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | Ambrosia psilostachya DC.<br>Методы выявления и идентификации.                                                                                               | пищевые                                                | 01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705                                                                                                                                                                                | DC.)                                                                                                   |                    |
| 997. | Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 16.10<br>02.20                                                                      | 4403 (кроме 4403100000), 4404, 4406100000, 4407, 4408, 4409, 441810, 441820, 4418400000, 4418500000, 4415, 4418400000, 0602, кроме 0602901000; 0604912000, 0604914000, 060491000, 0604991000, 1404, 4601, 4602<br>1404900000, 440110000, 4401210000, 4401220000, 440130, 4401309000 | Сосновая стволовая нематода<br>Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhner) Nickle;<br>Вредители леса | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                            | 4                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                       | 7                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 998.  | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилка <i>Cuscuta</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015 г.                                                                                                              | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые                                                              | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61, 10.91<br>01.45.30.140 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209                                                                                                                                            | виды рода повилка<br><i>Cuscuta</i> L.                                                                                  | Отсутствие/наличие |
| 999.  | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны <i>Atropelis pinicola</i> Zeller & Gooding, <i>Atropelispiniphilla</i> (Weir) Lohman & Cash. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. кроме п. 2.4 | Продукция лесного хозяйства                                                                                  | 02.20<br>02.10                                                                    | 4403<br>0602                                                                                                                                                                                                       | Рак стволов и ветвей сосны <i>Atropelis pinicola</i> Zeller & Gooding, <i>Atropelispiniphilla</i> (Weir) Lohman & Cash. | Отсутствие/наличие |
| 1000. | ГОСТ 12430                                                                                                                                                                                                                       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Продукция пищевая<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.11, 01.12,<br>01.13, 01.15,<br>01.19, 08.92                                    | 0601, 0602,<br>0701, 0702,<br>0703, 0704,<br>0705, 0706,<br>0707, 0708,<br>0709, 0713,<br>0714, 0901,<br>0904, 0906,<br>0909, 0910,<br>1001-1008,<br>1101-1109,<br>1201-1214,<br>1801, 1802,<br>2301-2309,<br>2401 | Отбор проб                                                                                                              | -                  |

| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                    | 4                                                                    | 5                                                                                                    | 6                                                                                                                                    | 7                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>658823, Алтайский край, г. Славгород, Вокзальная 1-я, д.6</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                      |                    |
| 1001.                                                            | СТО ВНИИКР 2.001-2009.<br>Капrowый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации.<br>кроме п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1, 8.4                                                         | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Продукция пищевая | 01.11<br>01.12<br>10.61<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 1001-1008<br>1101-1107<br>1202, 1204<br>1207, 1902<br>2302, 2304<br>2305, 2308<br>4415, 4808<br>6305 | Капrowый жук<br><i>Trogoderma granarium</i> Ev.                                                                                      | Отсутствие/наличие |
| 1002.                                                            | СТО ВНИИКР 2.026-2011<br>Кукурузный жук<br>диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации<br>Кроме п. 4.3, 4.4                                                              | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                      | 01.11<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20                            | 0105<br>4415<br>4808<br>8704<br>8606                                                                 | Кукурузный жук<br>диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte                                                                    | Отсутствие/наличие |
| 1003.                                                            | СТО ВНИИКР 2.003-2012<br>Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 4.2 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                                               | 01.30<br>16.24<br>17.21                                              | 0601<br>0602<br>4415<br>4408                                                                         | Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) | Отсутствие/наличие |
| 1004.                                                            | СТО ВНИИКР 2.002-2009<br>Персиковая плодовая карпозина <i>Carposina niponensis</i> Wlshg. Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 4.3, 8.1                                                                | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства                      | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21                                     | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808                                                                 | Персиковая плодовая карпозина <i>Carposina niponensis</i> Wlshg                                                                      | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                        | 4                                         | 5                                    | 6                                                                                   | 7                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1005. | СТО ВНИИКР 2.004-2010<br>Калифорнийская щитовка<br>Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius (Comstock).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3, 7.2.4 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30                   | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Калифорнийская<br>щитовка Diaspidiotus<br>(Quadraspidiotus)<br>pernicius (Comstock) | Отсутствие/наличие |
| 1006. | СТО ВНИИКР 2.024-2011<br>Тутовая щитовка.<br>Pseudaulacaspis pentagona<br>(Targioni-Tozzeti). Методы<br>выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.2, 7.1.2, 7.1.4,<br>7.2.3                         | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.25<br>01.30                   | 0601<br>0602                         | Тутовая щитовка.<br>Pseudaulacaspis pentagona<br>(Targioni-Tozzeti)                 | Отсутствие/наличие |
| 1007. | СТО ВНИИКР 2.005-2010<br>Азиатский усач<br>Anoplophora glabripennis<br>(Motschulsky). Методы<br>выявления и<br>идентификации                                                                         | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства                             | 01.30<br>16.24                            | 0602<br>0601<br>4415                 | Азиатский усач<br>Anoplophora glabripennis<br>(Motschulsky)                         | Отсутствие/наличие |
| 1008. | СТО ВНИИКР 2.006-2010<br>Восточная плодожорка<br>Grapholita molesta (Busck).<br>Методы выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.24<br>01.30<br>16.24<br>17.21          | 0602<br>0808<br>0809<br>0810<br>4808 | Восточная плодожорка<br>Grapholita molesta<br>(Busck)                               | Отсутствие/наличие |
| 1009. | СТО ВНИИКР 2.020-2011<br>Картофельная моль<br>Phthorimaea operculella<br>(Zell.) Методы выявления<br>и идентификации<br>кроме п. 4.2                                                                 | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.30<br>13.92<br>16.24<br>17.21 | 0601<br>0702<br>6305<br>4415<br>4808 | Картофельная моль<br>Phthorimaea operculella<br>(Zell.)                             | Отсутствие/наличие |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                        | 4                       | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1010. | СТО ВНИИКР 2.030-2012<br>Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn.<br>Методы выявления и<br>идентификации<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                                                | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.30<br>01.19          | 0603<br>0604<br>9705                 | Табачная белокрылка<br><i>Bemisia tabaci</i> Genn                                                                                                                                                                      | Отсутствие/наличие |
| 1011. | СТО ВНИИКР 2.031-2012<br>Американский клеверный<br>минер <i>Liriomyza trifolii</i><br>(Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер <i>Liriomyza</i><br><i>huidobrensis</i> (Blanchard) и<br>томатный минер <i>Liriomyza</i><br><i>sativae</i> Blanchard. Методы<br>выявления и<br>идентификации | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.13<br>01.19<br>01.30 | 0601<br>0603<br>0702<br>0703<br>0704 | Американский<br>клеверный минер<br><i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.),<br>южноамериканский<br>листовой минер<br><i>Liriomyza huidobrensis</i><br>(Blanchard) и томатный<br>минер <i>Liriomyza sativae</i><br>Blanchard. | Отсутствие/наличие |
| 1012. | СТО ВНИИКР 2.036-2014<br>Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> (Wied.). Методы<br>выявления и<br>идентификации.<br>кроме п. 4.3                                                                                                                                  | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства<br>Транспортные<br>средства | 01.22<br>01.24<br>01.23 | 0805<br>0804<br>0809                 | Средиземноморская<br>плодовая муха <i>Ceratitis</i><br><i>capitata</i> (Wied.)                                                                                                                                         | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                               | 4                       | 5                            | 6                                                                                                                 | 7                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1013. | Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного трипса) <i>Fransliniella occidentalis</i> и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> .<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2007 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.24<br>01.30 | 0702<br>0601<br>0602<br>0603 | Калифорнийский (западный цветочный трипс) <i>Fransliniella occidentalis</i> и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> . | Отсутствие/наличие |
| 1014. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Соск.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2012 г. кроме п. 5.1.1, 5.1.3, 5.2.2                                                                         | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.30                   | 0601<br>0602                 | Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Соск                                                | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                               | 3                                                      | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1015. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> .<br>ФГБУ «ВНИИИР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Каролинский усач<br>( <i>Monochamus carolinensis</i><br>Oliv.)<br><br>Пятнистый сосновый усач<br>( <i>Monochamus clamarator</i> Le<br>Conte)<br><br>Усач-мрамратор<br>( <i>Monochamus marmorator</i><br>Kirby)<br><br>Усач-мутатор<br>( <i>Monochamus mutator</i> Le<br>Conte)<br><br>Северо-восточный усач<br>( <i>Monochamus notatus</i><br>Drury)<br><br>Тупонадкрылый усач<br>( <i>Monochamus obtusus</i><br>Casey)<br><br>Белопятнистый усач<br>( <i>Monochamus scutellatus</i><br>Say)<br><br>Южный сосновый усач<br>( <i>Monochamus titillator</i><br>Fabr.) | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                | 5                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1016. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 г. | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства                          | 02.20<br>02.10<br>16.10<br>16.24 | 4403<br>4407<br>4406<br>4404<br>4409<br>4415<br>0602 | Черный сосновый усач<br><i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.<br><br>Черный крапчатый усач<br><i>Monochamus impunctatus</i> Motsch.<br><br>Черный блестящий усач<br><i>Monochamus nitens</i> Bates<br><br>Черный бархатно-пятнистый усач<br><i>Monochamus saltuarius</i> Gebl.<br><br>Малый черный еловый усач<br><i>Monochamus sutor</i> L.<br><br>Большой черный еловый усач<br><i>Monochamus urusovi</i> Fisch. | Отсутствие/наличие |
| 1017. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny). ФГБУ ВНИИКР, 2012 г., кроме п. 2.2       | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.13<br>01.30<br>16.24<br>17.21 | 0602<br>0702<br>4415<br>4808                         | Южноамериканская томатная моль ( <i>Tuta absoluta</i> Povolny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                    | 4                                                           | 5                                                                    | 6                                                                                                                                                                            | 7                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1018. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> .<br>ФГБУ ВНИИКР, 2014 г.                                                                                                              | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция пищевая<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства | 01.11                                                       | 0713                                                                 | Зерновки рода<br><i>Callosobruchus</i>                                                                                                                                       | Отсутствие/наличие |
| 1019. | СТО ВНИИКР 6.001-2010<br>Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.)<br><i>Behrens</i> и <i>Globodera pallida</i> (Stone)<br><i>Behrens</i> Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 6.1, 10 | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Транспортные средства<br>Торф              | 01.13<br>08.92<br>13.92<br>16.24<br>17.21<br>29.10<br>30.20 | 0601<br>0602<br>0702<br>2703<br>4415<br>4808<br>6305<br>8606<br>8704 | Золотистая картофельная нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.)<br><i>Behrens</i> и бледная картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone)<br><i>Behrens</i> | Отсутствие/наличие |
| 1020. | СТО ВНИИКР 6.003-2010<br>Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer)<br><i>Nickle</i> Методы выявления и идентификации<br>кроме п. 6.1.2, 8, 10                                              | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства,                                              | 16.10<br>16.24                                              | 1404<br>4401<br>4407<br>4409<br>4415                                 | Сосновая стволовая нематода<br><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer)<br><i>Nickle</i>                                                                         | Отсутствие/наличие |


| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                                                     | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                               | 6                                                                     | 7                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1021. | СТО ВНИИКР 7.009-2012<br>Амброзия<br>полыннолистная<br>( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.)<br>Методы выявления и<br>идентификации                          | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91                                                 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209                                                         | Амброзия<br>полыннолистная<br>( <i>Ambrosia artemisiifolia</i><br>L.) | Отсутствие/наличие |
| 1022. | Методические<br>рекомендации по<br>выявлению и<br>идентификации горчака<br>ползучего <i>Ascroptilon</i><br><i>repens</i> (L.) DC.<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Горчак ползучий<br><i>Ascroptilon repens</i> (L.) DC.                 | Отсутствие/наличие |
| 1023. | СТО ВНИИКР 7.010-2014<br>Амброзия трехраздельная<br><i>Ambrosia trifida</i> L. Методы<br>выявления и<br>идентификации.                                      | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые | 01.11, 01.13<br>01.19, 01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601, 0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201, 1202<br>1204-1209<br>1211, 1213<br>2302, 2303<br>2304, 2306<br>2308, 9705 | Амброзия<br>трехраздельная<br>( <i>Ambrosia trifida</i> L.)           | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                            | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                               | 7                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1024. | СТО ВНИИКР 7.011-2014<br>Амброзия многолетняя<br>Ambrosia psilostachya DC.<br>Методы выявления и<br>идентификации.                                                                   | Продукция сельского<br>хозяйства, продукты<br>пищевые        | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61<br>10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705                                                                                                                                                                                                                               | Амброзия многолетняя<br>(Ambrosia psilostachya<br>DC.)                                                          | Отсутствие/наличие |
| 1025. | Методические<br>рекомендации по<br>процедуре осмотра и<br>отбора проб<br>лесоматериалов для<br>лабораторной<br>карантинной<br>фитосанитарной<br>экспертизы<br>ФГБУ «ВНИИКР», 2013 г. | Продукция сельского<br>хозяйства<br>Продукция<br>лесоводства | 16.10<br>02.20                                                                                                    | 4403 (кроме<br>440310000),<br>4404,<br>4406100000,<br>4407, 4408,<br>4409, 441810,<br>441820,<br>4418400000,<br>4418500000,<br>4415,<br>4418400000,<br>0602, кроме<br>0602901000;<br>0604912000,<br>0604914000,<br>060491000,<br>0604991000,<br>1404, 4601,<br>4602<br>1404900000,<br>440110000,<br>4401210000,<br>4401220000,<br>440130,<br>4401309000 | Сосновая стволовая<br>нематода<br>Bursaphelenchus<br>xylophilus (Steiner &<br>Buhner) Nickle;<br>Вредители леса | Отсутствие/наличие |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                         | 6                                                                                                                        | 7                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1026. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилка <i>Cuscuta</i> L., ФГБУ «ВНИИР», 2015 г.                                                                                                              | Продукция сельского хозяйства, продукты пищевые | 01.11,01.13<br>01.19,01.28<br>01.30<br>10.41.41<br>10.61,10.91<br>01.45.30.140<br>10.11.41.000<br>01.49.28.110 | 0601,0602<br>0603<br>1001-1008<br>1101-1107<br>1201,1202<br>1204-1209<br>1211,1213<br>2302,2303<br>2304,2306<br>2308,9705 | виды рода повилка<br><i>Cuscuta</i> L.                                                                                   | Отсутствие/наличие |
| 1027. | Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны <i>Atropelis pinicola</i> Zeller & Gooding, <i>Atropelispiniphilla</i> (Weir) Lohman & Cash. ФГБУ «ВНИИР», 2014 г. кроме п. 2.4 | Продукция лесного хозяйства                     | 02.20<br>02.10                                                                                                 | 4403<br>0602                                                                                                              | Рак стволов и ветвей сосны- <i>Atropelis pinicola</i> Zeller & Gooding, <i>Atropelispiniphilla</i> (Weir) Lohman & Cash. | Отсутствие/наличие |



| 1                | 2 | 3                                                                                                            | 4                                        | 5                                                                                                                                                                       | 6          | 7 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1028. ГОСТ 12430 |   | Продукция сельского хозяйства<br>Продукция лесоводства<br>Продукция пищевая<br>Транспортные средства<br>Торф | 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.19, 08.92 | 0601, 0602, 0701,0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0713, 0714, 0901, 0904, 0906, 0909, 0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1801, 1802, 2301-2309, 2401 | Отбор проб | - |
|                  |   |                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                         |            |   |
|                  |   |                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                         |            |   |



Директор ФГБУ ВЕТНИИ

должность уполномоченного лица

В.Ф. Шапоров

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.