

М.П.

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Д. Д. МАВРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.21BL03 от 28 июля 2015г.

на 236 листах, лист 115 ФЕВ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"

Липецкая испытательная лаборатория

наименование испытательной лаборатории (центра)

398037, г. Липецк, ул. Опытная, д.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Микробиологические методы исследования						
1	ГОСТ 32901-2014	Молоко и молочная продукция	10.51.11 10.51.12 10.51.21 10.51.22 10.51.51 10.51.52 10.51.55 10.51.56	0401 0402 0403 0404	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.30 10.51.40	0405 0406	микроорганизмов (КМАФАнМ) БГКП Бифидобактерии	 Обнаружены/не обнаружены -
2	ГОСТ 33491-2015, п.7.17.5-7.17.7	Кисломолочные продукты			Молочнокислые микроорганизмы	-
3	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)	Пищевые продукты и корма для животных			Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
4	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочная продукция			Антибиотики	Обнаружены/не обнаружены
5	ГОСТ 31502-2012 п.5.2.	Молоко и молочная продукция				
6	ГОСТ ISO 7218-2011	Пищевые продукты	01.11.50 01.22.13 01.22.14 01.25.39 01.25.31 01.25.33 01.25.34 01.25.35 01.25.39	0201 0202 0203 0204 0205 0206	Общие правила микробиологичес-ких исследований	-
7	ГОСТ 10444.15-94	Пищевые продукты	01.49.24 03.11.12 03.22.10 03.12.12 03.11.11 03.11.20 03.11.30 03.11.41 03.11.42 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.14 10.11.33 10.11.34	0208 0209 0210 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0410 1101	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
8	ГОСТ 31747-2012	Пищевые продукты	10.11.35 10.11.39 10.11.50 10.12.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 10.12.30 10.13.14 10.13.15 10.20.12 10.20.11	1102 1103 1104 1501 1517 1601 1602 1604	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые	10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.25 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34 10.20.42 10.32.19 10.39.25 10.42.10 10.61.21 10.61.22	1703 1704 1805 1806 1902 1905 2009 2103 2104 2106 2203	Подготовка проб для микро-биологических анализов (термостатная выдержка)	-
10	ГОСТ 26670-91	Пищевые продукты	10.61.32 10.61.33 10.72.11 10.72.12 10.73.11 10.73.12 10.81.14 10.82.13 10.85.14		Методы культивирования микроорганизмов	-
11	ГОСТ 30726-2001	Пищевые продукты	10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.84.12 10.86.10 10.89.11 10.89.12 11.05.10		Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
12	ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005), п. 9.1	Пищевые продукты			Escherichia coli	Обнаружены/не обнаружены
13	ГОСТ 28560-90	Пищевые продукты			Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
14	ГОСТ 28566-90	Пищевые продукты			Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
15	ГОСТ 10444.12-2013	Пищевые продукты			Дрожжи, плесневые грибы (плесени)	-
16	ГОСТ 10444.9-88	Пищевые продукты, в т.ч. Консервы	01.22.13 01.22.14 01.25.39 01.25.31 01.25.33 01.25.34	0201 0202 0203 0204	Clostridium perfringens	Обнаружены/не обнаружены
17	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)	Пищевые продукты, в т.ч. Консервы	01.25.35 01.25.39 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.20	0205 0206 0208 0209	Bacillus cereus	-

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты, в т.ч. Консервы	10.11.31 10.11.32 10.11.14 10.11.33 10.11.34 10.11.35 10.11.39 10.11.50 10.12.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 01.11.50 10.12.30 10.13.14 10.13.15 10.32.19 10.39.25 10.72.11 10.72.12 10.73.11 10.73.12 10.85.14 10.86.10 01.49.24 03.11.12 03.22.10 03.12.12 03.11.11 03.11.42 10.20.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 10.20.11 10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.25 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34 10.20.42 10.42.10 10.61.21 10.61.22 10.61.32 10.61.33 10.82.13 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.84.12 10.89.11 10.89.12 11.05.10 10.51.21 10.20.25 10.20.26 10.20.34 10.86.10 10.13.15 10.39.24 10.39.12 10.91.10	0210 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0329 0403 0410 0711 08 1101 1102 1103 1104 1501 1517 1601 1602 1604 1605 1704 1812 1805 1806 1902 1905 2009 2103 2104 2106 2203 0402	Сульфитредуци- рующие бактерии (клостридии)	Обнаружены/не обнаружены
19	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888- 3:2003) п.4.1.1.	Пищевые продукты	01.11.50 01.22.13 01.22.14 01.25.39 01.25.31 01.25.33 01.25.34 01.25.35 01.25.39 01.49.24 03.11.12 03.22.10 03.12.12 03.11.11 03.11.20	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0301	Staphylococcus aureus (коагулазо- положительные стафилококки)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты	03.11.30 03.11.41 03.11.42 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.14 10.11.33 10.11.34	0302 0303 0304 0305 0306 0307 0410 1101	бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружены/не обнаружены
21	ГОСТ 32031-2012	Пищевые продукты	10.11.35 10.11.39 10.11.50 10.12.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 10.12.30 10.13.14 10.13.15 10.20.12 10.20.11 10.20.13 10.20.14 10.20.15	1102 1103 1104 1501 1517 1601 1602 1604 1703 1704	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены
22	ГОСТ Р 54755-2011 п. 9.1	Пищевые продукты	10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.25 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34 10.20.42 10.32.19 10.39.25 10.42.10 10.61.21 10.61.22 10.61.32 10.61.33 10.72.11 10.72.12 10.73.11 10.73.12 10.81.14 10.82.13 10.85.14 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.84.12 10.86.10 10.89.11 10.89.12 11.05.10	1805 1806 1902 1905 2009 2103 2104 2106 2203	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружены/не обнаружены
23	МУК 4.2.1122-02 п.6.	Пищевые продукты, смывы с объектов пищевой промышленности	01.22.13 01.22.14 01.25.39 01.25.31 01.25.33 01.25.34 01.25.35 01.25.39 10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.14 10.11.33 10.11.34 10.11.35 10.11.39 10.11.50 10.12.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 01.11.50 10.12.30 10.13.14	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0410 08	<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.15 10.32.19 10.39.25 10.72.11 10.72.12 10.73.11 10.73.12 10.85.14 10.86.10 01.49.24 03.11.12 03.22.10 03.12.12 03.11.11 03.11.42 10.20.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 10.20.11 10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.25 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34 10.20.42 10.42.10 10.61.21 10.61.22 10.61.32 10.61.33 10.82.13 10.82.21 10.82.22 10.82.23 10.84.12 10.89.11 10.89.12 11.05.10	1101 1102 1103 1104 1501 1517 1601 1602 1604 1704 1805 1806 1902 1905 2009 2103 2104 2106 2203		
24	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11.11 10.11.12 10.11.13 10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.14 10.11.33 10.11.34 10.11.35 10.11.39 10.11.50 10.12.30 10.13.11 10.13.12 10.13.13 01.11.50 10.12.30 10.13.14 10.13.15 10.86.10 01.49.24 10.12.10 10.12.20 10.12.30 10.12.40	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209 0210 0410 1501 1601 1602 0207	Подготовка проб для микро-биологических исследований.	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующе ие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
					Bacillus cereus	Обнаружены/не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
26	ГОСТ Р 50396.1-2010	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, а также жир- сырец птицы	10.12.10 10.12.20 10.12.30 10.12.40	0207	Количество мезо- фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
27	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, а также жир- сырец птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
28	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, а также жир- сырец птицы			Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
29	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 7702.2.6-2015	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, в т.ч. паштеты			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
31	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы и продукты их переработки			Staphylococcus aureus (коагулазо-положительные стафилококки)	Обнаружены/не обнаружены
32	ГОСТ 30425-97	Консервы	10.51.21 10.20.25 10.20.26 10.20.34 10.86.10 10.13.15 10.39.24 10.39.12 10.91.10 10.92.10	0402 0403 0711 1602 1604 1605 1812 0329 2309	Промышленная стерильность (мезофильные клостридии, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.prolutuxa, плесневые грибы и дрожжи, молочнокислые микроорганизмы)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
33	ГОСТ 32149-2013	Пищевые продукты переработки яиц	01.47.23 01.49.24 01.47.21 10.89.12	0407 0408	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus (коагулазо-положительные стафилококки)	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
34	МУК 4.2.2046-06 п. 5.1.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (кроме консервов и пресервов)	03.11.12 03.22.10 03.12.12 03.11.11 03.11.42 10.20.12 03.11.20 03.11.30 03.11.41 10.20.11 10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.25 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34 10.20.42 10.89.11	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 2104	Парагемолитические вибрионы	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 26968-86	Сахар	10.81.11 10.81.12 10.81.13	1701	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Дрожжи и плесневые грибы	-
36	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	10.72.12 10.82.21 10.82.22 10.82.23	1704 1806 1905	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесневые грибы	-
					Staphylococcus aureus (коагулазо-положительные стафилококки)	Обнаружены/не обнаружены
					бактерии рода Salmonella	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 30712-2001	Безалкогольные напитки	11.07.11 11.07.19 11.05.10	2201 2202 2203	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи, плесневые грибы	-
38	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости, бутилированная (газированная и негазированная)	11.07.11	2201	ОМЧ при 37 °С	-
					ОМЧ при 22 °С	-
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены
					Глюкозо-положительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены/не обнаружены
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
39	МУК 4.2.1018-01, п.п. 1-6, 8.1, 8.3, 8.4	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружены/не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружены/не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующ их клостридий	Обнаружены/не обнаружены
40	МУК 4.2.734-99	Воздух помещений	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	-
					Staphylococcus aureus	-
41	МУ 2657-82 п.2.7.3., 3, 5, 6.	Смывы с объектов пищевого производства, на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Общая бактериальная обсемененность (КМАФАнМ)	-
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
42	МУ 4.2.2723-10	Смывы, в т.ч. с объектов пищевого производства, на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.	-	-	Сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
43	СП № 4695-88 от 29 сентября 1988 г. Приложение 7, п.п. 1, 2	Санитарно-бактериологический контроль в холодильных камерах	-	-	Плесени	Общее количество колоний плесеней на 1 см ² поверхности Общее количество плесеней, осевших на 1 чашку за 5 мин
44	МР 2.3.2.2327-08	Смывы с объектов молочного производства, воздух производственных помещений	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Плесневые грибы	-

1	2	3	4	5	6	7
45	Инструкция № 1400/1751 по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки от 27.06.2000 п.2.3.	Смывы на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности	-	-	КМАФАнМ	-
					БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены
					Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
Паразитологические исследования						
46	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1., 7.2.	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	01.13.16 01.13.19 01.13.29 01.13.39 01.21.11 01.21.12 01.23.11 01.23.12 01.23.13 01.23.14 01.23.19 01.22.19 01.24.10 01.24.21 01.24.22 01.24.23 01.24.24 01.24.25 01.24.26 01.24.27 01.24.28 01.25.19 10.39.11 10.39.21	0709 0710 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811	Яйца гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
					Цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружены/не обнаружены
Метод полимеразной цепной реакции						
47	ГОСТ Р 55576-2013 Корма и кормовые добавки Метод качественного определения	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства, зерно и продукты его переработки, семена.	01.11.20, 01.11.11, 01.11.12, 10.61.21, 01.11.32, 01.11.31, 01.11.33, 01.11.49, 01.11.42, 01.11.75, 10.62.11, 10.92.10, 01.11.95, 10.61.31, 10.91.10,	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 0713, 1204, 1205,	Обнаружение генетически-модифицированных организмов растительного	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	регуляторных последовательностей в геноме сои и кукурузы.		10.41.41, 10.61.33, 10.61.22, 10.61.32, 10.61.40, 01.11.81, 01.13.60	1206, 2309, 2304, 1109, 1904, 1101, 1102, 1103, 2302, 1201, 1209	происхождения (скрининг)	
48	Инструкция по применению тест-системы «ГЕНО-КОРМ соя» для количественного определения генетически модифицированной сои методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Соевая мука-сырье, концентрат соевого белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением сои (фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.), продукты изготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевый, азу соевое, котлеты соевые и др, творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр соевый, шоколад, комбикорма для животных и племенной птицы, сухие корма для непродуктивных животных, прот соевый.	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Количественное содержание ГМ-соя	(0,1-5) % ДНК ГМ-соя

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ Р ИСО 21571-2014 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот	Пищевые продукты, семена, корма.	01.11.95, 01.11.11, 10.61.21, 01.11.32, 01.11.31, 01.11.33, 01.11.20, 01.11.49, 01.13.39, 01.12.10, 10.61.11, 10.61.33, 01.11.81, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.32	1206, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 0709, 1006, 1904, 1201, 0713, 1102, 1103	Общие требования и специфические методы выделения, очистки и количественной оценки ДНК	-
50	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса мозаики цветной капусты (CamV), инфицирующего растения семейства Brassicaceae (капустные), в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР.	Продукты питания, корма	-	-	Генетически-модифицированные организмы (ГМО)/обнаружение вируса мозаики цветной капусты (CamV)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
51	ГОСТ Р 31719-2012 Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)	Корма для животных. Молоко (молоко и молочная продукция), мясо(мясо, мясная, мясорастительная продукция)	10.86.10, 10.13.15, 10.20.22, 10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.12.10, 10.11.50, 10.13.16, 10.20.41, 10.92.10, 10.51.11, 10.91.10	1602, 0305, 0201, 0203, 0204, 0207, 0209, 2301, 2309, 0401	ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) ДНК домашней свиньи (Sus Scrofa) и курицы домашней (Galus Galus)	Обнаружено/не обнаружено
52	Инструкция по применению тест- системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР				ДНК жвачных (Bos spp. и Ovis spp)	
53	Инструкция по применению тест- системы «ЧИС» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом ПЦР				ДНК домашней свиньи (Sus Scrofa) и курицы домашней (Galus Galus)	

1	2	3	4	5	6	7
54	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения видоспецифичной ДНК лошади "Equus caballus Ident RT"	Корма, продовольственное сырье, полуфабрикаты и пищевые продукты	-	-	Видовая идентификация (ДНК лошади)	Обнаружено/не обнаружено
55	Инструкция по применению тест-системы "Горбуша-Кета-Нерка" для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых	Сырые рыбные продукты (части туши, икра, полуфабрикаты), рыбные продукты, подвергшиеся кулинарной обработке	-	-	Видовая идентификация (ДНК Горбуши-Кеты-Нерки)	Обнаружено/не обнаружено
56	ГОСТ Р 56058-2014 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения	Корма, кормовые добавки, сырье для их производства	10.85.14, 01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.72.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	1902, 0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация и количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2, A2704-12, A5547-127, Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810, NK603, BT11, T25, GA21, MIR 604, MON863	Обнаружено/не обнаружено, (0,1-5 % ДНК ГМ сои), (0,1-5 % ДНК ГМ кукурузы)

1	2	3	4	5	6	7
57	Инструкция по применению тест-системы "ГМС-ДИФ" для выявления генетически модифицированных ингредиентов сои и идентификации линий генетически модифицированной сои 40-3-2, A5547-127, A2704-12 методом ПЦР	Соевая мука-сырье, зерно сои, концентрат соевого белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением сои, фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.), продукты приготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевый, азу соевое, котлеты соевые и др, творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр соевый, шоколад, детское питание. комбикорма для животных и племенной птицы, сухие корма для непродуктивных животных, шрот соевый.	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-соеи линии 40-3-2, A5547-127, A2704-12	Обнаружено/не обнаружено
58	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий MON-810, NK-603 и T-25 в продуктах питания и кормах для животных методом	Продукты питания и корма для животных	01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.71.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.13.39, 01.11.20, 10.61.21, 10.62.11, 01.13.34, 01.13.13, 01.13.49, 01.13.51	0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304	Идентификация ГМ-кукуруза линии NK-603, T-25, MON-810	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-1-FL»					
59	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий GA-21, MIR-604 и MON-863 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-2-FL»	Продукты питания, корма для животных	01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.71.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.13.39, 01.11.20, 10.61.21, 10.62.11, 01.13.34, 01.13.13, 01.13.49, 01.13.51	0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304	Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863, GA-21, MIR-604	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
60	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации ДНК генетически модифицированной кукурузы линий 3272, MON-88017 и Bt-11 в продуктах питания и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-3-FL»	Продукты питания, корма для животных	01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.71.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.13.39, 01.11.20, 10.61.21, 10.62.11, 01.13.34, 01.13.13, 01.13.49, 01.13.51	0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304	Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 81017, 3272, Bt-11	Обнаружено/не обнаружено
61	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации генетически модифицированного риса линии LL62 в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР.	Пищевая продукция, корма для животных и растительное сырье.	01.12.10, 10.61.11	1106	Идентификация ГМ-риса линии LLRICE62	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
62	Инструкция по применению Комплекта реагентов для идентификации ГМ линий сои BPS-CV 127-09 / DP 305423 / DP 356043 методом ПЦР в режиме реального времени в продуктах питания и кормах для животных, путем выявления ДНК методом мультиплексной полимеразно-цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-соя линии BPS-CV 127-9 / DP 305423 / DP 356043	Обнаружено/не обнаружено
63	Инструкция по применению тест-системы "Соя MON 89788 идентификация" для идентификации линий ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-соя линии MON 89788	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
64	Инструкция по применению тест-системы "Соя MON 87701 идентификация" для идентификации ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ - сои линии MON 87701	Обнаружено/не обнаружено
65	Инструкция по применению тест-системы "«Кукуруза GA 21»" для идентификации ГМ кукурузы	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.71.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.13.39, 01.11.20, 10.61.21, 10.62.11, 01.13.34, 01.13.13, 01.13.49, 01.13.51	0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304	Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21	Обнаружено/не обнаружено
66	Инструкция по применению тест-системы "кукуруза MIR 162 идентификация" для идентификации ГМ кукурузы	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	01.13.32, 10.31.11, 01.11.75, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 10.91.10, 10.71.11, 10.72.12, 10.61.40, 10.41.41, 01.13.39, 01.11.20, 10.61.21, 10.62.11, 01.13.34, 01.13.13, 01.13.49, 01.13.51	0709, 1005, 1101, 1108, 0702, 0704, 0706, 0701, 0707, 0710, 0713, 1102, 1103, 1104, 1107, 2309, 1905, 2302, 2304	Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 162	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
67	Инструкция по применению тест-системы "свекла Н7-1 идентификация" для идентификации ГМ сахарной свеклы	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	01.13.71, 01.13.72, 01.13.49	1212, 1209, 0706	Идентификация ГМ-сахарной свеклы линии Н7-1	Обнаружено/не обнаружено
68	Инструкция по применению тест-системы "Соя BPS-CV 127-9" для идентификации линий ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV 127-9	Обнаружено/не обнаружено
69	Инструкция по применению тест-системы "Соя/GTS 40-3-2" для идентификации линий ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2	Обнаружено/не обнаружено
70	Инструкция по применению тест-системы "Соя A2704-12" для идентификации линий ГМ сои	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-сои линии A2704-12	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
71	Инструкция по применению тест-системы "Соя А5547-127 для идентификации ГМ сои линии А5547-127	Продукты питания, пищевое сырье и корма для животных	10.41.41, 01.11.81, 10.89.19, 10.91.10	2304, 1201, 2106, 2309	Идентификация ГМ-сои линии А5547-127	Обнаружено/не обнаружено
Методы экспертизы карантинных организмов						
72	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. А.А. Варшалович, М.Г. Шамонин. Москва: Колос. 1972. Часть III, IV, VII, VIII	Семена хлебных злаков, зернобобовых, семена и зерна кукурузы, хлопчатника и др. мальвовых, конопли, прочие. Саженьцы и черенки. Картофель и др. клубнеплоды. Луковицы и др. подземные части растений. Зерно хлебных злаков, зернопродукты. Свежие фрукты и ягоды. Сушеные фрукты. Табачное сырье и табачные изделия. Пряности. Какао-бобы, кофе в зернах, орехи, семена кунжута. Продукты животного происхождения. Пищевые продукты. Сырье для кожевенной, трикотажной и текстильной промышленности:	01.11.1, 01.11.3, 01.11.4, 01.12.1, 01.11.2, 01.11.7, 01.11.81, 01.11.84, 01.16.11, 01.16.12, 13.10.92, 01.11.99.130, 01.11.99.140, 01.11.9, 01.13.6, 01.13.72, 01.15.10.200, 01.19.22, 01.19.31, 01.25.20, 01.13.51.130,	1001 - 1008, 0713, 1201, 1207 21, 1207 29, 5303 10, 5202, 1207 99, 1204 - 1207, 1209 91, 1209 10, 1209 30, 1209, 1209 99, 3101 00, 0602 90, 0601, 0602, 0701 10, 0701 90, 0714,	Карантинные вредные организмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырые кожи, шкуры, сырая шерсть, меха, войлок. Коконь шелкопряда. Удобрения. Древесина и древесные материалы. Тара, упаковочные материалы. Семена: льна, хлопчатника, риса, пшеницы, кукурузы, семена субтропических культур и арахиса, черенки, срезанные цветы и укорененные хризантемы. Саженьцы деревьев и кустарников всех видов (лесные, плодовые, декоративные), горшечные растения, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней, прочие живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Почва. Растительный материал, субстраты, укорененные растения, клубни, корневища. Зерновые, зернобобовые. Семена масличных культур, овощных, сахарной свеклы,	02.10.12, 02.10.11, 01.30.10.130, 01.30.10.140, 01.13.5, 01.30.10.110, 01.30.10.120, 01.13.51, 01.13.71, 01.19.10, 10.61.1, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.62.11, 01.13.51.110, 01.13.51.120, 01.13.41 - 01.13.49, 01.24.10, 01.24.21 - 01.24.28, 01.24.29.110, 01.24.24, 01.25.13, 01.21.1, 01.25.90.120, 01.22.14, 01.22.13,	1103, 1101, 1102, 1108, 1109 00, 3505 10, 1212 91, 0703 10, 0703 20, 0703 90, 0808 10, 0808 30, 0808 40, 0809 10, 0809 30, 0809 40, 0809 21, 0809 29, 0810 10, 0806 10, 0810 90, 0804 20, 0804 10, 0803 10, 0803 90, 0804 30, 0804 50, 0804 40,		

1	2	3	4	5	6	7
		табака, хлопчатника, цветочных культур, кормовых, плодовых, деревьев и кустарников. Посадочный материал. Биологический материал. Сено, солома, растительная подстилка. Волокна хлопчатника и др. пряжильных культур	01.22.12, 01.22.19, 01.25.90.130, 01.22.11, 01.24.29, 01.25.1, 01.25.90, 01.23.14, 01.23.13, 01.23.12, 01.23.11, 01.23.19, 10.39.25.130, 01.15.10.100, 12.00.1, 12.00.2, 01.28.1, 01.27.14, 01.27.11, 01.25.31, 01.25.35, 01.25.39, 01.25.33, 01.25.34, 01.25.32, 01.25.20.120, 01.11.82, 01.11.83,	0807 20, 0810, 1212 92, 1214 90, 0805 20, 0805 10, 0805 50, 0805 40, 0805 90, 0806 20, 0813, 2008, 2401, 2402, 2403, 0709 99, 0904, 0905 10, 0906, 0907 10, 0908 - 0910, 1801 00, 0901 11, 0802 11, 0802 12, 0801 31, 0801 32, 0802 21,		

1	2	3	4	5	6	7
			01.26.90, 01.11.99.190, 01.26.20, 01.11.94, 10.51.2, 10.89.12, 10.89.19.140, 10.51.53, 20.59.60.111, 10.11.4, 01.49.3, 01.45.30, 01.49.28.100, 15.11.10, 13.10.22 - 13.10.24, 13.99.13, 01.49.25, 10.13.16.112, 10.13.16.113, 16.10.1 - 16.10.3, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 16.23.1, 16.23.2, 16.24.1, 16.29.1, 16.29.2, 02.20.1,	0802 22, 0802 51, 0801, 0802, 0802 41, 0802 42, 1212 99, 1202, 1203 00, 1207 10, 1207 40, 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0408, 3502 11, 3502 19, 2601 10, 2601 90, 3501 10, 3503 00, 4101 - 4103, 4301, 5101 11, 5102, 4302, 5101, 5103, 5105,		

1	2	3	4	5	6	7
			16.29.25.140, 13.92.21, 17.21.12, 22.22.11, 22.22.12, 17.21.13, 17.12.3, 17.12.14.180, 17.12.14.190, 17.29.19, 17.12.4, 17.12.6, 20.15.8, 10.61.40, 02.30.30, 02.30.50	5602, 5001 00, 2301 10, 4401, 4403, 4404, 4406 - 4421, 9406, 6603, 9614, 4501 - 4504, 4601, 4602, 4415, 4416, 6305, 4819, 3923, 4819 10, 4802, 4813, 4822, 4823, 4804 - 4806, 4808, 2302 40, 4601 29, 4601 94, 4602 19, 0604 20		

1	2	3	4	5	6	7
73	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации: справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, Воронеж: Научная книга, 2009	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, цветочных, декоративных культур. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Саженьцы деревьев и кустарников всех видов (лесные, плодовые, декоративные), горшечные растения, луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней, прочие живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Фрукты, овощи (свежие), кормовые, технические культуры. Плоды бахчевых культур	01.11.1 - 01.11.9, 01.16.11, 01.12.1, 01.13.72, 01.15.10.200, 01.13.60, 01.13.51.130, 01.19.22, 01.19.31, 01.25.20, 02.10.12, 10.41.41, 01.27.12, 01.27.13, 01.27.19, 01.28.20, 01.28.30, 02.30.40.140, 10.61.1 - 10.61.4, 10.91.10.110, 10.91.10.170, 10.91.10.180, 10.91.10.210 - 10.91.10.240, 10.91.10.290, 11.06.10, 02.10.11, 01.30.10, 01.13.1 - 01.13.5,	1001-1008, 2302-2306, 0713, 1201-1207, 0903 00, 2401, 1209, 1212 99, 1213 00, 1101-1104, 2703, 2302, 1106, 1901 20, 2309 90, 1107 10, 1107 20, 0602, 0601, 0701-0709, 0714, 1212, 1214 90, 0801-0807, 0809, 3101 00, 0810, 0810 70,	Карантинные вредные организмы	-

1	2	3	4	5	6	7
		(арбуз, дыни). Орехи. Сухофрукты. Чай, кофе нежареный, какао бобы, пряности, приправы, лекарственное сырье. Сено, солома. Шерсть, шкуры животных, перо птиц, волокна льна, хлопка и др. Срезанные растения. Лесоматериалы. Саженьцы и сеянцы деревьев хвойных и лиственных пород. Деревья лесные, рождественские (новогодние). Почва, субстраты, торф. Железнодорожные и автомобильные пути, сортировочные станции, депо, территории морских портов, зоны погрузки- разгрузки и транспортные пути, территории предприятий, получающих импортную подкарантинную продукцию, территории строек, пустыри, берега и русла рек, песчаные массивы, спортивные площадки,	01.13.71, 01.13.9, 01.19.1, 10.11.4, 01.21.1, 01.22.1, 01.23.1, 01.24.1, 01.24.2, 01.25.1, 01.25.90, 01.45.3, 01.25.3, 01.26.2, 01.49.28.100, 15.11.10, 10.39.23, 10.39.25.130, 01.49.3, 10.12.50.100, 01.49.19.473, 01.28.1, 20.15.80, 16.10.10.110, 13.10.2, 01.16.1, 08.12.1, 91.02.20,	0810 90, 4101-4103, 5101 11, 5102, 4403 20, 0604 20, 4401 10, 4415 20, 2008, 4302, 4301, 0803 10, 0803 90, 0804 20, 0806 20, 0813, 0901 11, 0902, 1801, 0106 49, 0106 90, 0904-0910, 1210, 1211, 0505, 5002, 5101, 5103 10,		

1	2	3	4	5	6	7
		песчаные карьеры и места разброса песка, объекты городского озеленения, посевы сельскохозяйственных культур. Транспортные средства. Складские и производственные помещения, территории, сметки из-под картофеля и корнеплодов из овощехранилищ и перерабатывающих предприятий. Биологический материал. Ловушки.	29.10.2, 02.20.11, 01.29.20, 02.20.14, 16.24.11	5105, 5201, 5203, 5301-5305, 2505, 2517, 9705 00, 8702-8704, 8609, 8719, 8707, 8601-8603, 8605, 8606		
Энтомологические исследования						
74	ГОСТ 28420-89 «Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса». П 1, 3	Зерно и семена зерновых культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Зернобобовые культуры (семена бобовых культур) для посевных, продовольственных и кормовых целей. Арахис. Семена бобовых овощных культур, Семена масличных и эфирно-масличных культур, технические культуры. Жмыхи, шроты. Крупы.	01.11.11.111 01.11.11.112 01.11.11.121 01.11.11.122 01.11.12.111 01.11.12.112 01.11.12.121 01.11.12.122 01.11.12.141 01.11.12.142 01.11.20.111 01.11.20.112 01.11.20.121 01.11.20.122	1001 11 1001 19 1001 91 1001 99 1005 10 1005 90 1003 10 1003 90 1002 10 1002 90 1004 10 1004 90 1007 10 1007 90	Вредные организмы - вредители	-

1	2	3	4	5	6	7
		Солод. Продукты зерновые. Орехи. Сухофрукты. Какао- бобы. Зерна кофе.	01.11.20.131 01.11.20.132 01.11.20.141 01.11.20.142 01.11.31.110 01.11.31.120 01.11.31.210 01.11.31.220 01.11.32.111 01.11.32.112 01.11.32.121 01.11.32.122 01.11.33.110 01.11.33.111 01.11.41.100 01.11.41.200 01.11.42.110 01.11.42.120 01.11.49.111 01.11.49.112 01.11.49.121 01.11.49.122 01.11.49.123 01.11.49.124 01.11.49.131 01.11.49.132 01.11.49.140 01.11.49.150 01.11.49.191 01.11.49.192	1008 21 1008 29 1008 10- 1008 60 1006 10 0713 10 1008 90 0713 20 0713 31- 0713 35 0713 39 0713 40 0713 50 0713 60 0713 90 1201 10 1201 90 1202 30 1202 41 1202 42 1209 91 1204 00 1205 10 1205 90 1207 40 1207 50 1206 00 1207 10 1207 30 1207 60		

1	2	3	4	5	6	7
			01.12.10.110	1207 21		
			01.12.10.120	1207 29		
			01.11.75.110	1207 70		
			01.11.75.120	1207 91		
			01.11.73.110	1207 99		
			01.11.73.120	1211 20		
			01.11.71.110	1211 30		
			01.11.71.120	1211 40		
			01.11.74.110	1211 90		
			01.11.74.120	2304 00		
			01.11.72.110	2305 00		
			01.11.72.120	2306 10-		
			01.11.79.111	2306 30		
			01.11.79.112	2306 41		
			01.11.79.121	2306 49		
			01.11.79.122	2306 50		
			01.11.79.191	2306 60		
			01.11.79.192	2306 90		
			01.11.81.110	1101 00		
			01.11.81.120	1102 20		
			01.11.82	1102 90		
			01.11.83	1103 11		
			01.13.60.190	1103 13		
			01.11.91	1103 19		
			01.11.92	1103 20		
			01.11.93	1104 12		
			01.11.94	1104 19		
			01.11.95	1104 22		
			01.11.99	1104 23		

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.84	1104 29		
			01.16.11	1104 30		
			01.28.30.110	1006 20		
			10.41.41.100	1107 10		
			10.41.41.123	1107 20		
			11.06.10	1904 10-		
			10.61.31.110	1904 30		
			10.61.32.110	1904 90		
			10.61.11	1208 10		
			10.61.12	1208 90		
			10.61.31.130	1106 10-		
			10.61.32.130	1106 30		
			10.61.33	2302 10-		
			10.61.31.120	2302 50		
			10.61.32.120	0801 11		
			10.61.21.110	0801 12		
			10.61.21.120	0801 19		
			10.61.22	0801 19		
			01.25.31-01.25.35	0802 12		
			10.41.42	0802 21		
			10.61.23	0802 22		
			10.61.40	0802 31		
			01.26.20	0802 32		
			01.25.39	0802 41		
			10.39.23	0802 42		
			10.39.25.130	0802 51		
			01.27.14	0802 52		
			01.27.11	0801 21		
				0801 22		
				0801 31		

1	2	3	4	5	6	7
				0801 32 0802 61 0802 62 0802 70- 0802 90 2008 11 2008 19 0803 10 0803 90 0804 20 0806 20 0813 2008 1801 00 0901 11		
75	МР по выявлению и идентификации Западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Вегетирующие растения кукурузы, семейства тыквенные, пасленовые, астровые, маревые. Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т.д.). Территории, прилегающие к аэропортам, ж/д станциям, рынкам, вдоль магистральных дорог, морские порты, места временного складирования подкарантинного материала.	01.11.20.113 01.11.20.123 01.11.20.133 01.11.20.143 01.19.10.190 01.13.39.120 01.19.10 01.13.60.240 01.13.60.250 01.13.60.260 01.19.31.130 01.19.31.140 01.13.72.140 01.13.72.150	1005 90 0709 99 1214 90 1209 91 1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1209 10 0709 93 0707 00 2401 10	Отбор проб Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte.	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Почвогрунты и почвенные смеси. Складские и производственные помещения, территории предприятий, земельные угодья. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	01.13.39.110 01.13.39.130 01.13.39.140 01.13.39.190 01.13.32 01.15.10.100 01.13.31 01.13.33 01.13.34 01.13.39.190 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.14 01.13.15 01.13.16 01.13.17 01.13.19 01.27.19.110 01.13.71 01.19.10.110 01.13.49.110 29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.20.2 29.20.10 30.11.2 30.20.1	2401 20 0702 00 0709 30 0709 60 0701 10 0701 90 0705 11 0705 19 0705 21 0705 29 0709 20 0709 70 0709 91 1212 91 0706 90 8703 8702 10 8901 8702 90 8704 8609 00 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8707 10 8707 90 3101 00 8601 10		

1	2	3	4	5	6	7
			30.30.3 30.20.20.110 20.15.80 30.20.20.130 30.20.32.110 30.20.32.140 30.20.32.190 30.20.33.110 30.20.33.130 01.49.19.473	8601 20 8602 10 8602 90 8603 10 8603 90 8605 00 8606 10 8606 30 8606 91 8606 92 8606 99 8802 11 8802 12 8802 20 8802 30 8802 40 0106 90 0106 49		
76	СТО ВНИИКР 2.001-2009. «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации». П.1-3, 4.2; 4.3; 4.5; 4.7, 5-9.	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, цветочных, плодовых, декоративных, лесных культур. Орехи кокосовые, бразильские, кешью, арахис,	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.6 01.11.7 01.11.8 01.16.11 01.11.9 01.27.1 01.12.1 01.13.72	1001 1005 1002 1003 1004 1007 1008 0708 10 0708 20 0708 90 0713 1201	Отбор проб Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i>	- -

1	2	3	4	5	6	7
		прочие орехи. Чай, кофе	01.15.10.200	1202		
		нежареный, какао бобы,	01.13.60	1207 21		
		пряности, приправы,	01.13.51.130	1207 29		
		лекарственное сырье. Тара и	01.19.22	1204		
		упаковочные материалы,	01.19.31	1205		
		гофрокартон. Транспортные	01.25.20	1206		
		средства (суда, вагоны,	02.10.12	1207		
		контейнеры, автобусы,	10.41.41	1006 10		
		автомобили, самолеты и т.д.).	10.61.1	1209 10		
		Складские и	10.61.2	2401		
		производственные	10.61.3	1209 91		
		помещения, территории	10.61.4	0701 10		
		зерноперерабатывающих	10.91.10.110	1209 30		
		предприятий, мельницы,	10.91.10.170	1209 21		
		склады сырья и муки,	10.91.10.180	1209 22		
		комбикормовые заводы,	10.91.10.210	1209 23		
		кондитерские фабрики,	10.91.10.220	1209 24		
		солодохранилища и	10.91.10.230	1209 25		
		дробильные цеха	10.91.10.240	1209 29		
		пивоваренных заводов.	10.91.10.290	1209 99		
		Биологический материал	11.06.10	1212 99		
		(фиксированный	01.25.3	2304		
		энтомологический материал,	01.26.2	2305		
		живые насекомые). Ловушки.	01.11.82	2306		
			01.11.83	1006		
			10.39.23	1101		
			01.28	1102		
			01.16.1	1106		
			13.10.25	1901 20		
			13.10.26	1103		

1	2	3	4	5	6	7
			13.10.29	1104		
			01.29.3	1904		
			16.29.25	2302		
			16.24.1	2309 90		
			01.15.10.100	1107 10		
			12.00.20	1107 20		
			17.12.3	0801		
			17.12.4	0802		
			17.12.5	1202 30		
			17.12.6	1202 41		
			17.12.14.180	1202 42		
			17.12.14.190	2008 11		
			17.29.19	2008 19		
			17.21.11	2008 97		
			17.21.12	0901 11		
			17.21.13	0902		
			17.21.14	1801		
			22.22.1	0709		
			25.92.1	0904 -		
			13.92.21	0910		
			29.10.2	1210		
			29.10.30.110	1211		
			29.10.30.190	1207		
			29.10.4	5201		
			29.20.2	5301		
			29.20.10	5302		
			30.11.2	5303		
			30.20.1	5203		
			30.20.20.110	5305		
			30.20.20.130	1401		

1	2	3	4	5	6	7
			30.20.32.110	1404		
			30.20.32.140	4415 10		
			30.20.32.190	4415 20		
			30.20.33.110	4416 00		
			30.20.33.130	4601		
			30.30.3	4602		
			01.49.19.473	4804		
				4805		
				4808		
				4813		
				4806		
				4802		
				4813		
				4822		
				4823		
				4808 10		
				4819 10-		
				4819 60		
				3923 10		
				7310 21		
				7612 10		
				7612 90		
				8309 10		
				8309 90		
				6305 20		
				8703		
				8702 10		
				8702 90		
				8704		

1	2	3	4	5	6	7
				8609 00		
				8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8901		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		
				8802 11		
				8802 12		
				8802 20		
				8802 30		
				8802 40		
				0106 90		
				0106 49		

1	2	3	4	5	6	7
77	СТО ВНИИКР 2.004-2010. «Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации».	Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки) плодовых и декоративных культур, горшечные растения, рассада. Плоды, ягоды (свежие). Срезанные растения. Питомники плодовых и декоративных культур, сады. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	01.21.11 01.21.12 01.30.10.130 01.30.10.140 01.30.10.121 01.30.10.123 02.10.11.100 02.10.11.200 02.10.11.252 01.22.11 01.22.12 01.22.13 01.22.14 01.22.19 01.23.11	0602 10 0602 20 0602 30 0602 40 0602 90 0806 10 0804 40 0803 10 0803 90 0804 10 0804 20 0804 30 0804 50 0807 20 0810 60	Отбор проб	-
78	ГОСТ 33455-2015. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки».		01.23.12 01.23.13 01.23.14 01.23.19 01.24.10 01.24.21 01.24.22 01.24.23 01.24.24 01.24.25 01.24.26 01.24.27 01.24.28 01.24.29	0805 40 0805 50 0805 10 0805 20 0805 90 0808 10 0808 30 0808 40 0809 10 0809 21 0809 29 0809 30 0809 40 0810 50	Отбор проб	-
					Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus (Comstock).	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.11	0810 20		
			01.25.12	0810 10		
			01.25.13	0810 30		
			01.25.19	0810 40		
			01.25.31	0801 21		
			01.25.32	0801 31		
			01.25.33	0802 11		
			01.25.34	0802 21		
			01.25.35	0802 31		
			01.25.39	0802 41		
			01.25.90	0802 51		
			01.26.1	0802 61		
			01.26.9	0802 70-		
			10.39.21.110	0802 90		
			10.39.21.120	0709 92		
			01.49.19.473	1203 00		
				0810 70		
				0810 90		
				0811 10		
				0811 20		
				0811 90		
				0603 11-		
				0603 15		
				0603 19		
				0603 90		
				0106 49		
				0106 90		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.6	4819 30		
			17.12.14.180	4819 40		
			17.12.14.190	4819 50		
			17.29.19	4819 60		
			17.21.11	3923 10		
			17.21.12	7310 21		
			17.21.13	7612 10		
			17.21.14	7612 90		
			22.22.1	8309 10		
			25.92.1	8309 90		
			13.92.21	6305 20		
			02.30.30	0604 20		
			02.30.50	8703		
			29.10.2	8702 10		
			29.10.30.110	8702 90		
			29.10.30.190	8704		
			29.10.4	8609 00		
			29.20.2	8716 10		
			29.20.10	8716 31		
			30.11.2	8716 39		
			30.20.1	8716 40		
			30.20.20.110	8707 10		
			30.20.20.130	8707 90		
			30.20.32.110	8901		
			30.20.32.140	8601 10		
			30.20.32.190	8601 20		
			30.20.33.110	8602 10		
			30.20.33.130	8602 90		
			30.30.3	8605 00		

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.19.473	8603 10 8603 90 8606 10 8606 30 8606 91 8606 92 8606 99 8802 11 8802 12 8802 20 8802 30 8802 40 0106 90 0106 49		
80	МУ по выявлению, идентификации и ликвидации очагов персиковой плодовой Carposina niponensis Wlsg. (Lepidoptera, Carposinidae). ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Плоды, ягоды свежие (яблоко, груша, айва, персик, абрикос, слива, вишня, боярышник, кизил, шиповник, рябина, китайский финик). Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки) плодовых и декоративных культур. Тара и упаковочные материалы. Транспортные средства. Промышленные плодовые насаждения, сады, питомники, насаждения, парки, хранилища плодовой продукции, рынки и т.д.	01.24.21; 01.19.21; 01.24.22; 01.24.10; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 01.24.28; 01.24.29; 01.24.23; 01.25.90; 01.25.90.140; 01.24.24; 01.30.10.131-01.30.10.134; 01.30.10.139; 01.30.10.142; 01.30.10.149; 02.10.11.150; 02.10.11.190; 02.10.11.250; 02.10.11.290; 16.24.1; 16.29.25; 17.12.3-17.12.6; 17.12.14.180; 17.12.14.190; 17.29.19; 17.21.11-17.21.14; 22.22.1; 25.92.1; 25.92.21; 02.30.30; 02.30.50; 29.10.2; 29.10.30.110; 29.10.30.190;	0808 10; 0809 40; 0809 10; 0809 29; 0808 30; 0809 21; 0810 90; 0810 70; 0809 30; 0602 10; 0602 20; 0808 40; 0602 40; 0602 90; 4415 10; 4415 20;	Отбор проб Персиковая плодовая Carposina niponensis Wlsg. (Lepidoptera, Carposinidae).	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	29.10.4; 29.20.2; 30.20.1; 30.20.20.110; 30.20.20.130; 30.20.32.110; 30.20.32.140; 30.20.32.190; 30.20.33.110; 30.20.33.130; 30.30.3; 01.49.19.473	4601; 4416 00; 4602; 4804 - 4808; 4813; 4802; 4822; 4823; 4808 10; 4819 10 - 4819 60; 3923 10; 7310 21; 7612 10; 7612 90; 8309 10; 8309 90; 6305 20; 0604 20; 8702-8704; 8609; 8716 10; 8716 31; 8716 39; 8716 40;		

1	2	3	4	5	6	7
				8707 10; 8707 90; 8901; 8601 10; 8601 20; 8602 10; 8602 90; 8603 10; 8603 90; 8605 00; 8606 10; 8606 30; 8606 91; 8606 92; 8606 99; 8802 11; 8802 12; 8802 20; 8802 30; 8802 40; 0106 90; 0106 49		

1	2	3	4	5	6	7
81	МР по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации Калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Овощные, кормовые, бобовые, масличные и технические культуры. Плоды, ягоды (свежие). Срезанные цветы, бутоны, ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами, травы. Саженцы деревьев и кустарников (плодовые и декоративные), горшечные растения, рассада. Тара, упаковочные материалы. Теплицы закрытого грунта, питомники плодовых, декоративных культур, посевы овощных, бобовых, бахчевых, технических и масличных культур. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	01.24.25 01.24.22 01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.13.9 01.19.1 01.11.6 01.15.10.100 01.16.11 10.39.11 10.39.14 01.21.1 01.23.1 01.24.1 01.24.2 01.25.1 01.25.90 10.39.21.110 10.39.21.120 01.19.21 01.30.10.110 01.30.10.120 01.30.10.130 01.30.10.140 02.10.11 16.24.1 16.29.25	0701- 0709 0807 0714 0709 40 1214 90 2401 1207 0710 0806 10 0805 0808 0809 0810 90 0810 0810 70 0811 10 0811 20 0811 90 0603 11- 0603 15 0603 19 0603 90 0601 20 0602 4415 10 4415 20 4416 00 4601 4602	Отбор проб Калифорнийский (западный цветочный) трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) Трипс Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny	- - -

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.3 17.12.4 17.12.5 17.12.6 17.12.14.180 17.12.14.190 17.29.19 17.21.11 17.21.12 17.21.13 17.21.14 22.22.1 25.92.1 13.92.21 02.30.30 02.30.50 22.23.20 01.49.19.473	4802 4804-4806 4808 4813 4822 4823 4808 10 4819 10- 4819 60 3923 10 7310 21 7612 10 7612 90 8309 10 6305 20 0604 20 0106 90 0106 49		
82	СТО ВНИИКР 2.030-2012. «Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации».	Сельскохозяйственная продукция (во всех фазах развития). Маточники и семенники овощных, кормовых культур, корнеплодов. Саженьцы деревьев и кустарников (плодовые и декоративные), горшечные растения, рассада. Срезанные цветы, бутоны, ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами,	01.11.6 01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.41 01.13.49 01.13.5 01.13.9 01.15.10.100 01.16.1 01.19.10 01.28.30.120	0708 10 0708 20 0708 90 0704 10 0704 20 0704 90 0705 11 0705 19 0705 21 0705 29 0709 20 0709 70	Отбор проб Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn.	- -

1	2	3	4	5	6	7
		травы. Теплицы закрытого	01.13.60.240	0709 91		
		грунта, питомники	01.13.60.250	0709 99		
		сельскохозяйственных,	01.13.60.260	0807 11		
		декоративных культур.	01.19.31.130	0807 19		
		Биологический материал	01.19.31.140	0702 00		
		(фиксированный	01.13.72.140	0707 00		
		энтомологический материал,	01.13.72.150	0709 30		
		живые насекомые)	01.30.10.121	0709 60		
			01.30.10.122	0709 93		
			01.30.10.123	0706 10		
			01.30.10.129	0706 90		
			01.30.10.149	0701 10		
			02.10.11	0701 90		
			01.19.21	0714 10		
			22.23.20	0714 20		
			01.49.19.473	0714 30		
				0714 40		
				0714 50		
				0714 90		
				0709 40		
				2401 10		
				2401 20		
				5201 00		
				5301 10		
				5302 10		
				5303 10		
				1214 90		
				1211 90		
				1209 91		

1	2	3	4	5	6	7
				1209 21 1209 22 1209 23 1209 24 1209 25 1209 29 1209 10 0602 90 0602 10 0602 20 0603 11 0603 12 0603 13 0603 14 0603 15 0603 19 0603 90 0106 90 0106 49		
83	СТО ВНИИКР 2.003-2012. «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации»	Овощные культуры (баклажаны, томаты, картофель, капуста, лук, салат, свекла и т.д.). Зерновые, бобовые, масличные, технические культуры (рис, кукуруза, соя, горох, арахис, хлопчатник, табак, подсолнечник и др.). Кормовые культуры (клевер, люцерна и др.). Цитрусовые.	01.13.1 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.13.9 01.11.2 01.11.6 01.11.8 01.12.1 01.15.1 01.16.11	0704 0705 0709 0702 00 0707 00 0703 0706 0701 10 0701 90 0709 40 1005 10	Отбор проб Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	- - -

1	2	3	4	5	6	7
		Листья чая. Маточники и семенники овощных, кормовых культур, корнеплодов. Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки) плодовых и декоративных деревьев и кустарников, горшечные растения, рассада, срезанные цветы, ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами. Почвогрунты и почвенные смеси. Посевы повреждаемых культур (овощных, бобовых, технических, масличных, зерновых, кормовых и др.), питомники цитрусовых, цветочных и декоративных культур. Биологический материал (энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	01.13.71 01.19.10 01.23.1 01.27.12 01.13.60.240 01.13.60.250 01.13.60.260 01.19.31.130 01.19.31.140 01.13.72.140 01.13.72.150 02.10.11 01.30.10.120 01.30.10.130 01.30.10.140 01.19.21 20.15.80 01.49.19.473	1005 90 0708 1201 1202 1006 10 2401 1207 29 1212 91 1214 90 0805 0902 20 0902 40 1209 91 1209 21- 1209 25 1209 29 1209 10 0602 90 0602 0603 3101 00 0106 90 0106 49		

1	2	3	4	5	6	7
84	СТО ВНИИКР 2.024-2011. «Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti). Методы выявления и идентификации».	Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки) плодовых и декоративных культур, горшечные растения, рассада. Плоды, ягоды (свежие). Срезанные растения. Питомники плодовых и декоративных культур, сады. Биологический материал (энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	01.30.10.130	0602 10	Отбор проб	-
			01.30.10.140	0602 20		
			01.30.10.121	0602 30		
			01.30.10.123	0602 40		
			02.10.11.100	0602 90	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti).	-
			02.10.11.200	0806 10		
			02.10.11.252	0804 40		
			01.21.11	0803 10		
			01.21.12	0803 90		
			01.22.11	0804 10		
			01.22.12	0804 20		
			01.22.13	0804 30		
			01.22.14	0804 50		
			01.22.19	0807 20		
			01.23.11	0810 60		
			01.23.12	0805 40	Отбор проб	-
			01.23.13	0805 50		
			01.23.14	0805 10		
			01.23.19	0805 20		
85	ГОСТ 33456-2015. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки».		01.24.10	0805 90	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti).	-
			01.24.21	0808 10		
			01.24.22	0808 30		
			01.24.23	0808 40		
			01.24.24	0809 10		
			01.24.25	0809 21		
			01.24.26	0809 29		
			01.24.27	0809 30		
			01.24.28	0809 40		
			01.24.29	0810 90		

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.11	0810 50		
			01.25.12	0810 20		
			01.25.13	0810 10		
			01.25.19	0810 30		
			01.25.31	0810 40		
			01.25.32	0801 21		
			01.25.33	0801 31		
			01.25.34	0802 11		
			01.25.35	0802 21		
			01.25.39	0802 31		
			01.26.1	0802 41		
			01.26.9	0802 51		
			01.25.90	0802 61		
			10.39.21.110	0802 70		
			10.39.21.120	0802 80		
			01.49.19.473	0802 90		
				0709 92		
				1203 00		
				0810 70		
				0810 90		
				0811 10		
				0811 20		
				0811 90		
				0603 11		
				0603 12		
				0603 13		
				0603 14		
				0603 15		
				0603 19		
				0603 90		

1	2	3	4	5	6	7
				0106 49 0106 90		
86	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock. ФГБУ «ВНИИКР», 2012	Плоды, ягоды (свежие). Саженьцы деревьев и кустарников всех видов (лесные, плодовые, декоративные), горшечные растения, черенки и отводки, срезанные растения. Части растений, пригодные для декоративных целей, ветки. Питомники плодовых, декоративных, лесных культур, производственные сады, декоративные насаждения парков, скверов и др. зеленых насаждений. Биологический материал. Ловушки.	01.22.14 01.23.1 01.24.1 01.24.21 01.24.22 01.24.24 01.24.29.110 01.25.90.110 01.30.10.131 01.30.10.132 01.30.10.135 01.30.10.139 01.30.10.140 02.10.11.120 - 02.10.11.190 02.10.11.220 - 02.10.11.290 01.19.21 01.49.19.473 02.30.30	0804 20 0805 0808 10 0808 30 0808 40 0809 21 0809 29 0810 90 0810 70 0602 90 0603 0604 20 0106 90 0106 49	Отбор проб Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.	-
87	СТО ВНИИКР 2.020-2011. «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.) Методы выявления и идентификации».	Картофель семенной и продовольственный. Овощи плодовые семейства Пасленовые, табак. Рассада. Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т.д.). Складские и	01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.31 01.13.33 01.13.34 01.13.39.190 01.15.10.100 01.13.51.120	0701 10 0701 90 0702 00 0709 30 0709 60 0709 99 2401 10 2401 20	Отбор проб Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.).	-

1	2	3	4	5	6	7
		производственные	01.30.10.122	0602 90		
		помещения, теплицы	29.10.2	8703		
		закрытого грунта, сметки из-	29.10.30.110	8702 10		
		под картофеля и корнеплодов	29.10.30.190	8702 90		
		из овощехранилищ и	29.10.4	8704		
		перерабатывающих	29.20.2	8609 00		
		предприятий, посевы	29.20.10	8716 10		
		картофеля и других	30.11.2	8716 31		
		пасленовых культур.	30.20.1	8716 39		
		Биологический материал	30.20.20.110	8716 40		
		(фиксированный	30.20.20.130	8707 10		
		энтомологический материал,	30.20.32.110	8707 90		
		живые насекомые). Ловушки.	30.20.32.140	8901		
			30.20.32.190	8601 10		
			30.20.33.110	8601 20		
			30.20.33.130	8602 10		
			30.30.3	8602 90		
			01.49.19.473	8603 10		
			22.23.20	8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		
				8802 11		
				8802 12		
				8802 20		
				8802 30		
				8802 40		

1	2	3	4	5	6	7
				0106 90 0106 49		
88	СТО ВНИИКР 2.031-2012. «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard). Методы выявления и идентификации».	Срезанные цветы, бутоны, ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами, рассада, посадочный материал. Овощные, декоративные, кормовые, бобовые, бахчевые культуры, корнеплоды столовые и клубнеплоды. Тара и упаковочные материалы. Почвогрунты и почвенные смеси. Посевы повреждаемых культур (овощные, декоративные, бобовые и др.). Транспортные средства. Складские и производственные помещения, теплицы закрытого грунта, питомники сельскохозяйственных, декоративных культур, сметки из-под картофеля и корнеплодов из овощехранилищ и перерабатывающих предприятий.	01.19.21 01.30.10.130 01.30.10.140 01.30.10.120 02.10.11.120 - 02.10.11.190 02.10.11.220 - 02.10.11.290 01.11.6 01.16.11 01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.52 01.13.53 01.13.59 01.13.71 01.13.9 01.19.10 01.13.51 16.24.1 16.29.25 17.12.3 17.12.4 17.12.5	0603 11 0603 12 0603 13 0603 14 0603 15 0603 19 0603 90 0601 10 0601 20 0602 10 0602 20 0602 30 0602 40 0602 90 0708 10 0708 20 0708 90 1207 21 1207 29 0704 10 0704 20 0704 90 0705 11 0705 19 0705 21 0705 29	Отбор проб Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.) Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)	- - -

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые).Ловушки.	17.12.6 17.12.14.180 17.12.14.190 17.29.19 17.21.11 17.21.12 17.21.13 17.21.14 22.22.1 25.92.1 13.92.21 02.30.30 02.30.50 20.15.80 29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.20.2 29.20.10 30.11.2 30.20.1 30.20.20.110 30.20.20.130 30.20.32.110 30.20.32.140 30.20.32.190 30.20.33.110 30.20.33.130 30.30.3	0709 20 0709 70 0709 91 0709 99 0807 11 0807 19 0702 00 0707 00 0709 30 0709 60 0709 93 0703 10 0703 20 0703 90 0706 10 0706 90 0714 10 0714 20 0714 30 0714 40 0714 50 0714 90 1212 91 0709 40 1214 90 0701 10 0701 90 4415 10 4415 20 4416 00		

1	2	3	4	5	6	7
			22.23.20 01.49.19.473	4601 4602 4804 4805 4808 4804 4806 4802 4813 4822 4823 4808 10 4819 10 4819 20 4819 30 4819 40 4819 50 4819 60 3923 10 7310 21 7612 10 7612 90 8309 10 8309 90 6305 20 0604 20 3101 00 8703		

1	2	3	4	5	6	7
				8702 10		
				8702 90		
				8704		
				8609 00		
				8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8901		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		
				8802 11		
				8802 12		
				8802 20		
				8802 30		
				8802 40		
				0106 49		
				0106 90		

1	2	3	4	5	6	7
89	Инструкция по выявлению и диагностике Азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch.) и мерам по предотвращению его заноса и распространения на территории Российской Федерации. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Лесоматериалы лиственных пород. Саженьцы и сеянцы деревьев лиственных пород и кустарников. Деревья лесные. Ресурсы лесные недревесные (кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм и др.). Деревянная тара и упаковочные материалы. Питомники декоративных, лесных культур, лесонасаждения лиственных пород. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.	02.20.12 16.10.10.120 16.10.10.130 16.10.10.140 16.10.10.150 16.10.21.120 16.10.23 16.10.39 02.20.14 02.10.11.120 - 02.10.11.190 02.10.11.220 - 02.10.11.290 02.10.30 02.30.50 16.24.1 01.49.19.473	4403 91 4403 92 4403 99 4406 10 4407 91 4407 92 4407 93 4407 94 4407 95 4407 99 4401 22 4409 21 4409 29 4401 10 0602 90 4415 10 4415 20 0106 49 0106 90 4416 00	Отбор проб Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky).	- -
90	СТО ВНИИКР 2.005 – 2010. «Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации».				Отбор проб Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	- -
91	МР по выявлению и диагностике Азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motsch.) и мерам				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	по предотвращению его заноса и распространения на территории Российской Федерации. ФГУ «ВНИИКР», 2007.				Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	-
92	МР по выявлению и идентификации Южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick). ФГБУ «ВНИИКР», 2012.	Томаты и другие пасленовые (баклажан, перец, картофель), фасоль (во всех фазах развития). Рассада. Тара и упаковочные материалы. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Теплицы закрытого грунта. Ловушки.	01.13.34 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.31 01.13.39 01.11.61 01.30.10.122 22.23.20 16.24.1 16.29.25 17.12.3 17.12.4 17.12.5 17.12.6 17.12.14.180 17.12.14.190 17.29.19 17.21.11- 17.21.14 22.22.1 25.92.1 13.92.21 22.23.20	0702 00 0701 10 0701 90 0709 30 0709 60 0709 99 0708 20 0602 90 4415 10 4415 20 4416 00 4601 4602 4804- 4806 4808 4813 4802 4822 4823 4808 10 4819 10- 4819 60	Отбор проб Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	- -

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.19.473	3923 10 7310 21 7612 10 7612 90 8309 10 8309 90 6305 20 0106 90 0106 49		
93	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Зерно и семена зернобобовых культур. Тара и упаковочные материалы. Транспортные средства, склады и временные хранилища. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые).	01.11.75.110 01.11.75.120 01.11.73.110 01.11.73.120 01.11.71.110 01.11.71.120 01.11.74.110 01.11.74.120 01.11.72.110 01.11.72.120 01.11.79.110 01.11.79.191 01.11.79.192 01.11.81.110 01.11.81.120 01.19.10.130 01.11.6 01.13.60.190 16.24.1 16.29.25 17.12.3-17.12.6	0713 10 0713 20 0713 31- 0713 35 0713 39 0713 40 0713 50 0713 60 0713 90 1201 10 1201 90 1214 90 0708 10 0708 20 0708 90 1209 91 4415 10 4415 20 4416 00 4601 4602	Отбор проб Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	- -

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14.180	4804		
			17.12.14.190	4806		
			17.29.19	4808		
			17.21.11-	4813		
			17.21.14	4802		
			22.22.1	4822		
			25.92.1	4823		
			13.92.21	4808 10		
			29.10.2	4819 10-		
			29.10.30.110	4819 60		
			29.10.30.190	3923 10		
			29.10.4	7310 21		
			29.20.2	7612 10		
			29.20.10	7612 90		
			30.11.2	8309 10		
			30.20.1	8309 90		
			30.20.20.110	6305 20		
			30.20.20.130	8703		
			30.20.32.110	8702 10		
			30.20.32.140	8702 90		
			30.20.32.190	8704		
			30.20.33.110	8609 00		
			30.20.33.130	8716 10		
			01.49.19.473	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8901		

1	2	3	4	5	6	7
		материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки.		4401 10, 0602 90, 0604 20, 4415 10, 4415 20, 4416 00, 0106 90, 0106 49	Черный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus saltuarius</i> ,	-
					Малый черный еловый усач <i>Monochamus sutor</i> L,	-
					Большой черный еловый усач <i>Monochamus urusovi</i>	-
95	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2014				Отбор проб	-
					Белопятнистый усач (<i>Monochamus scutellatus</i>),	-
					Каролинский усач (<i>Monochamus carolinensis</i>)	-
					Северо-восточный усач (<i>Monochamus notatus</i>)	-
					Южный сосновый усач (<i>Monochamus titillator</i>)	-
					Мраморный сосновый усач (<i>Monochamus marmorator</i>)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Тупонадкрытый усач (<i>Monochamus obtusus</i>)	-
					Усач-мутатор (<i>Monochamus mutator</i>)	-
96	СТО ВНИИКР 2.036–2014. «Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации»	Плоды, ягоды, плодовые овощи (свежие). Питомники плодовых культур, сады. Посадочный материал плодовых и ягодных культур, рассада. Тара и упаковочные материалы. Транспортные средства. Почвогрунты и почвенные смеси. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые)	01.21.11 01.21.12 01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14 01.23.19 01.24.10 01.24.21- 01.24.29 01.25.11- 01.25.13 01.25.19 01.25.90 01.13.3 01.13.2 01.13.3 01.30.10.123 01.30.10.131- 01.30.10.136 01.30.10.139 02.10.11.152 02.10.11.192	0806 10 0803 10 0803 90 0804 10- 0804 60 0807 20 0805 10- 0805 50 0805 90 0808 10 0808 30 0808 40 0809 10 0809 21 0809 29 0809 30 0809 40 0810 10- 0810 50 0810 70 0810 90 0702 00 0707 00 0709 30	Отбор проб Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	- -

1	2	3	4	5	6	7
			02.10.11.252	0709 60		
			02.10.11.292	0709 93		
			16.24.1	0709 99		
			16.29.25	0807 11		
			17.12.3	0807 19		
			17.12.4	0602 20		
			17.12.5	0602 90		
			17.12.6	4415 10		
			17.12.14.180	4415 20		
			17.12.14.190	4416 00		
			17.29.19	4601		
			17.21.11-	4602		
			17.21.14	4802		
			22.22.1	4804-		
			25.92.1	4806		
			13.92.21	4808		
			02.30.30	4813		
			02.30.50	4822		
			29.10.2	4822		
			29.10.30.110	4819 10-		
			29.10.30.190	4819 60		
			29.10.4	3923 10		
			29.20.2	7310 21		
			29.20.10	7612 10		
			30.11.2	7612 90		
			30.20.1	8309 10		
			30.20.20.110	8309 90		
			30.20.20.130	6305 20		
			30.20.32.110	0604 20		
			30.20.32.140	8703		

1	2	3	4	5	6	7
			30.20.32.190	8702 10		
			30.20.33.110	8702 90		
			30.20.33.130	8704		
			20.15.80	8609 00		
			01.49.19.473	8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8901		
				8901		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		
				8802 11		
				8802 12		
				8802 20		
				8802 30		
				8802 40		
				3101 00		

1	2	3	4	5	6	7
				0106 90		
				0106 49		
97	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh.), ФГБУ «ВНИИКР», 2013	Плоды, ягоды (свежие). Посадочный материал плодовых и ягодных культур, рассада. Тара и упаковочные материалы. Почвогрунты и почвенные смеси. Питомники плодово-ягодных, декоративных культур, сады. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, живые насекомые). Ловушки	01.24.10 01.24.21- 01.24.29 01.25.12 01.25.13 01.25.31 01.25.90 01.25.90.140 01.30.10.131- 01.30.10.133 01.30.10.139 01.30.10.142 01.30.10.149 01.30.10.123 02.10.11.150 02.10.11.190 02.10.11.250 02.10.11.290 16.24.1 16.29.25 17.12.3 17.12.4 17.12.5 17.12.6 17.12.14.180 17.12.14.190 17.29.19 17.21.11-	0808 10 0808 30 0808 40 0809 10 0809 21 0809 29 0809 30 0809 40 0810 20 0810 10 0802 11 0810 70 0810 90 0602 10- 0602 40 0602 90 4415 10 4415 20 4416 00 4601 4602 4802 4804- 4806 4808 4813 4822 4823	Отбор проб Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh.	- -

1	2	3	4	5	6	7
			17.21.14	4808 10		
			22.22.1	4819 10-		
			25.92.1	4819 60		
			13.92.21	3923 10		
			02.30.30	7310 21		
			02.30.50	7612 10		
			29.10.2	7612 90		
			29.10.30.110	8309 10		
			29.10.30.190	8309 90		
			29.10.4	6305 20		
			29.20.2	0604 20		
			29.20.10	8703		
			30.11.2	8702 10		
			30.20.1	8704		
			30.20.20.110	8609 00		
			30.20.20.130	8716 10		
			30.20.32.110	8716 31		
			30.20.32.140	8716 39		
			30.20.32.190	8716 40		
			30.20.33.110	8707 10		
			30.20.33.130	8707 90		
			30.30.3	8901		
			20.15.80	8601 10		
			01.49.19.473	8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		

1	2	3	4	5	6	7
				8606 10 8606 30 8606 91 8606 92 8606 99 8802 11 8802 12 8802 20 - 8802 40 3101 00 0106 49 0106 90		
98	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury, ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Плоды, ягоды (свежие). Посадочный и прививочный материал (саженцы, черенки) плодово-ягодных и декоративных культур, древесных и кустарниковых пород. Тара и упаковочные материалы. Транспортные средства. Почвогрунты и почвенные смеси. Питомники сельскохозяйственных культур, насаждения в населенных пунктах, садах, парках, лесополосах, разреженные насаждения вдоль шоссейных дорог, ж/д путей и водоемов.	01.21.1 01.24.1-01.24.2 01.25.1 01.25.3 01.25.90 01.30.10.130 01.30.10.140 02.10.11.130- 02.10.11.160 02.10.11.190 02.10.11.220- 02.10.11.260 02.10.11.290 16.24.1 16.29.25 17.12.3- 17.12.6 17.12.14.180	0806 10 0808 10- 0808 40 0809 10 0809 21 0809 29 0809 30 0809 40 0810 10- 0810 50 0801 0802 0810 70 0810 90 0602 10- 0602 40 0602 90 4415 10	Отбор проб Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i>	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический материал (насекомые)	17.12.14.190 17.29.19 17.21.11 17.21.14 22.22.1 25.92.1 13.92.21 02.30.30 02.30.50 29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.20.2 29.20.1 29.3 30.11.2 30.20.1 30.20.20.110 30.20.20.130 30.20.32.110 30.20.32.140 30.20.32.190 30.20.33.110 30.20.33.130 01.49.19.473 30.30.3 20.15.80	4415 20 4416 00 4601 4602 4804- 4806 4808 4813 4822 4823 4808 10 4819 10- 4819 60 3923 10 7310 21 7612 10 7612 90 8309 10 8309 90 6305 20 0604 20 8703 8702 10 8702 90 8704 8609 00 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40		

1	2	3	4	5	6	7
				8707 10 8707 90 8901 8601 10 8601 20 8602 10 8602 90 8603 10 8603 90 8605 00 8606 10 8606 30 8606 91 8606 92 8606 99 8802 11 8802 12 8802 20 8802 30 8802 40 0106 90 0106 49 3101 00		
99	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i>	Лесоматериалы хвойных пород. Саженьцы и сеянцы деревьев хвойных пород. Деревья рождественские (новогодние). Части растений, пригодные для декоративных целей, ветки.	02.20.11 16.10.10.110 16.10.10.130- 16.10.10.150 16.10.21.110 16.10.39 02.20.14	4403 20 4404 10 4406 10 4407 10 4409 10 0602 90 0604 20	Отбор проб Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.	- -

1	2	3	4	5	6	7
	Tshetv. ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Деревья лесные. Деревянная тара и упаковочные материалы. Питомники декоративных, лесных культур, лесонасаждения хвойных пород. Транспортные средства. Биологический материал (насекомые)	02.10.11.110 02.10.11.210 01.29.20 02.30.30 02.10.30 02.30.50 16.24.1 29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.20.1 29.20.2 30.11.2 30.20.1 30.20.20.110 30.20.20.130 30.20.32.110 30.20.32.140 30.20.32.190 30.20.33.110 30.20.33.130 01.49.19.473 30.30.3	4415 10 4415 20 4416 00 8703 8702 10 8702 90 8704 8609 00 8716 10 8716 31 8716 39 8716 40 8707 10 8707 90 8901 8601 10 8601 20 8602 10 8602 90 8603 10 8603 90 8605 00 0106 90 0106 49 8606 10 8606 30 8606 91 8606 92 8606 99		

1	2	3	4	5	6	7
				8802 11 8802 12 8802 20 8802 30 8802 40		
100	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), ФГБУ «ВНИИКР», 2014	Виноград. Посадочный материал (саженцы, черенки винограда). Виноградники. Почвогрунты и почвенные смеси. Биологический материал (насекомые)	01.21.11 01.21.12 01.30.10.136 02.10.11.150 02.10.11.190 02.10.11.250 02.10.11.290 20.15.80 01.49.19.473	0806 10 0602 10 0602 20 0602 90 0106 90 0106 49 3101 00	Отбор проб Филлоксера <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	- -
101	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы, Е.А.Соколов, Оренбург: ПД «Димур», ООО Информзерно, 2004	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, цветочных, декоративных культур. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Орехи. Сухофрукты.	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.11.8 01.11.8 01.16.11 01.11.9 01.12.1 01.13.72 01.15.10.200 01.13.60 01.13.51.130 01.19.22 01.19.31 01.25.20 02.10.12	1001- 1005 1007 1008 0713 1201 1202 1207 21 1207 29 1204 1207 1006 10 1209 10 2401 1209 91 0701 10	Вредные организмы: вредители	-

1	2	3	4	5	6	7
		Чай, кофе нежареный, какао бобы, пряности, приправы, лекарственное сырье и др. Тара и упаковочные материалы. Транспортные средства. Складские и производственные помещения, территории перерабатывающих предприятий. Биологический материал	10.41.41 10.61.1- 10.61.4 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.180 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.230 10.91.10.240 10.91.10.290 11.06.10 01.11.8 01.25.3 01.26.2 01.11.82 01.11.83 10.39.23 10.39.25.130 01.27.1 01.28 01.16.1 13.10.25 13.10.26 13.10.29 01.29.3 01.15.10.100 12.00.20 16.24.1 16.29.25	1209 30 1209 1212 99 1209 99 2304- 2306 1101- 1104 1006 2302 1901 20 2309 90 1107 10 1107 20 0801 0802 1202 30 1202 41 1202 42 2008 11 2008 19 2008 97 0803 10 0803 90 0804 20 0806 20 0813 2008 0901 11 0902		
102	Справочник- определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала, Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов, под ред. В.В. Поповича, М., Колос, 1999				Вредные организмы: вредители	-

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.3	1801		
			17.12.4	0709		
			17.12.5	0904-		
			17.12.6	0910		
			17.12.14.180	1210		
			17.12.14.190	1211		
			17.29.19	5201		
			17.21.11-	5301-		
			17.21.14	5303		
			22.22.1	5203		
			25.92.1	5305		
			13.92.21	1401		
			29.10.2	1404		
			29.10.30.110	4415 10		
			29.10.30.190	4415 20		
			29.10.4	4416 00		
			29.20.2	4601		
			29.20.10	4602		
			30.11.2	4802		
			30.20.1	4804		
			30.20.20.110	4805		
			30.20.20.130	4806		
			30.20.32.110	4808		
			30.20.32.140	4813		
			30.20.32.190	4822		
			30.20.33.110	4823		
			30.20.33.130	4808 10		
			30.30.3	4819 10-		
			01.49.19.473	4819 60		
				3923 10		

1	2	3	4	5	6	7
				7310 21		
				7612 10		
				7612 90		
				8309 10		
				8309 90		
				6305 20		
				8703		
				8702 10		
				8702 90		
				8704		
				8609 00		
				8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8901		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		

1	2	3	4	5	6	7
				8802 11 8802 12 8802 20 8802 30 8802 40 0106 90 0106 49		
103	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба), А.К. Ахатов, С.С. Ижевский, М., Товарищество научных изданий КМК, 2004	Овощные культуры закрытого грунта, цветочные культуры, луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов, рассада, посадочный материал декоративных растений, теплицы закрытого грунта, биологический материал	01.13.1 01.13.3 01.13.4 01.13.9 01.19.21 22.23.20 01.30.10.110 01.30.10.120 01.49.19.473 01.30.10.130 01.30.10.140 02.10.11	0702 - 0707 0709 0601 - 0603 0106 90 0106 49	Вредные организмы: вредители	-
104	Насекомые в музеях. (Биология. Профилактика заражения. Меры борьбы). И.Н. Тоскина, И.Н. Проворова, М., Товарищество научных изданий КМК, 2007.	Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, культуры живых насекомых).	01.49.19.473	0106 90 0106 49	Вредные организмы: вредители	-

1	2	3	4	5	6	7
105	Иллюстрированный справочник жуков -ксилофагов - вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации, С.С. Ижевский, Н.Б. Никитский, О.Г. Волков, М.М. Долгин. Тула: Гриф и К, 2005	Лесоматериалы. Саженьцы и сеянцы деревьев хвойных и лиственных пород. Деревья лесные. Деревья рождественские (новогодние). Деревянная тара и упаковочные материалы. Питомники декоративных, лесных культур, лесонасаждения хвойных и лиственных пород. Биологический материал (фиксированный энтомологический материал, культуры живых насекомых). Ловушки.	02.20.11 02.20.12 16.10.10 16.10.21 16.10.23 16.10.39 02.20.14 02.10.11 01.29.20 02.10.30 02.30.50 16.24.1	4403 20 4403 99 4406 10 4407 10 4407 93 4407 99 4401 21 4401 22 4409 10 4409 20 4404 10 4404 20	Вредные организмы: вредители	-
106	Определитель вредителей леса. А.И. Ильинский, М., Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.	материал (фиксированный энтомологический материал, культуры живых насекомых). Ловушки.	01.49.19.473	4409 29 4401 10 0602 90 0604 20 4415 10 4415 20 4416 00 0106 90 0106 49	Вредные организмы: вредители	-
Герботологические исследования						
107	СТО ВНИИКР 7.009 -2012. «Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации».	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых,	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.11.8 01.16.11 01.11.9 01.12.1 01.13.72	1001- 1005 1007 1008 0713 1201 - 1207 1207 21 1207 29	Отбор проб Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	-

1	2	3	4	5	6	7
108	СТО ВНИИКР 7.010–2014. «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации».	цветочных, декоративных культур. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.).	01.15.10.200 01.13.60 01.13.51.130 01.19.22 01.19.31 01.25.20 02.10.12	1006 10 1209 10 2401 1209 91 0701 10 1209 30 1209 21-	Отбор проб Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	-
109	СТО ВНИИКР 7.011–2014. «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia</i> <i>psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации».	Специи, приправы (семена, плоды, зелень пряных культур). Сено, солома, лекарственные травы, растительная подстилка. Шерсть, шкуры животных, волокна льна, хлопка и др. Почва. Биологический материал (гербарий, коллекции семян). Поля, огороды, сады, виноградники, луга, пастбища, территории вдоль дорог, берега рек, озер, прудов, пустыри и др. необрабатываемые земли, населенные пункты.	10.41.41 10.61.1 10.61.3 10.61.4 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.180 10.91.10.210- 10.91.10.240 10.91.10.290 11.06.10 01.28.1 01.11.5 01.19.10 01.28.20 01.28.30 02.30.40.140 10.11.4	1209 25 1209 29 1209 99 1212 99 2304- 2306 1006 1103 1104 2302 2309 90 1107 10 1107 20 0709 99 0904- 0910 1213 00 1214 90	Отбор проб Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	-
110	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. ФГБУ «ВНИИКР», 2013		01.45.3 01.49.28.100 15.11.10 01.49.3 13.10.2	1210 1211 4101- 4103 4103 90	Отбор проб Паслен линейнолистный <i>Solanum</i> <i>elaegnifolium</i> Cav	-
111	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена				Отбор проб Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	-

1	2	3	4	5	6	7
	трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., ФГБУ «ВНИИКР», 2014		01.16.1 08.12.1 91.02.20 20.15.80	5101 5102 4301 4302		
112	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L. ФГБУ «ВНИИКР», 2013			5002 5103 10 5105 5203 00 5301- 5305 5201 2505 2517 00 9705 00 3101 00	Отбор проб Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	- -
113	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчача ползучего <i>Ascroptilon repens</i> (L.) DC. ФГБУ «ВНИИКР», 2013				Отбор проб Горчак ползучий <i>Ascroptilon repens</i> (L.) DC.	- -
114	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. ФГБУ «ВНИИКР», 2012				Отбор проб Бузинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.	- -

1	2	3	4	5	6	7
115	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC., ФГБУ «ВНИИКР», 2014				Отбор проб	-
					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	-
116	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Шроты, комбикорма	10.41.41 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.180 10.91.10.210 10.91.10.220 10.91.10.230 10.91.10.240 10.91.10.290	2304- 2306 2309 90	Выявление жизнеспособности семян сорных растений	Жизнеспособны/не жизнеспособны
117	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. ФГБУ «ВНИИКР», 2013.	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, цветочных, декоративных культур. Продукты переработки зерновых,	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.11.8 01.16.11 01.11.9 01.12.1 01.13.72 01.15.10.200 01.13.60 01.13.51.130	1001- 1008 0713 1201- 1207 1006 10 1209 10 2401 1209 91 0701 10 1209 30	Отбор проб	-
					Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	-

1	2	3	4	5	6	7
118	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens Pilosa</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015	бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Специи, приправы. Сено, солома. Плоды бахчевых культур (арбуз, дыни). Лекарственное сырье.	01.19.22 01.19.31 01.25.20 02.10.12 10.41.41 10.61.1 10.61.3 10.61.4	1209 21- 1209 25 1209 29 1209 99 1212 99 2302- 2306 1103	Отбор проб	-
119	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», 2015	Шерсть, шкуры животных, перо птиц, волокна льна, хлопка и др. Почва, песок, щебень, другие грунты. Биологический материал (гербарий, коллекции семян). Железнодорожные и автомобильные пути, сортировочные станции, депо, территории морских портов, зоны погрузки-разгрузки и транспортные пути, территории предприятий, получающих импортную подкарантинную продукцию, территориистроек, пустыри, берега и русла рек, песчаные массивы, спортивные площадки, песчаные карьеры и места разброса песка, объекты городского озеленения,	10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.180 10.91.10.210 10.91.10.240 10.91.10.290 11.06.10 01.28.1 01.11.5 01.19.10 01.13.2 01.27.12 01.27.13 01.27.19 01.28.20 01.28.30 02.30.40.140 10.11.4 01.45.3 01.49.28.100 15.11.10 01.49.3	1104 2309 90 1107 10 1107 20 0709 99 0904- 0910 1213 00 1214 90 0807 11 0807 19 0902 20 0902 40 0903 00 1210 1211 4101- 4103 4103 90 5101 11 5102 4302	Отбор проб	-
					Черета дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	-

1	2	3	4	5	6	7
		посевы	10.12.50.100	4301		
		сельскохозяйственных	13.10.2	0505 10		
		культур. Транспортные	01.16.1	0505 90		
		средства.	20.15.80	5002		
			08.12.1	5101		
			91.02.20	5103 10		
			29.10.2	5105		
			29.10.30.110	5201		
			29.10.30.190	5203 00		
			29.10.4	5301-		
			29.20.2	5305		
			29.20.10	3101 00		
			30.20.1	2505		
			30.20.20.110	2517 10		
			30.20.20.130	9705 00		
			30.20.32.110	8703		
			30.20.32.140	8704		
			30.20.32.190	8702 10		
			30.20.33.110	8702 90		
			30.20.33.130	8609 00		
				8716 10		
				8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		

1	2	3	4	5	6	7
		волокна льна, хлопка и др.	10.91.10.210-	1006		
		Почва. Биологический	10.91.10.240	1103		
		материал (гербарий,	10.91.10.290	1104		
		коллекции семян). Поля,	11.06.10	2302		
		огороды, сады,	01.28.1	2309 90		
		виноградники, луга,	01.11.5	1107 10		
		пастбища, территории вдоль	01.19.10	1107 20		
		дорог, берега рек, озер,	01.28.20	0709 99		
		прудов, пустыри и др.	01.28.30	0904-		
		необрабатываемые земли,	02.30.40.140	0910		
		населенные пункты.	10.11.4	1213 00		
			01.45.3	1214 90		
			01.49.28.100	1210		
			15.11.10	1211		
			01.49.3	4101-		
			13.10.2	4103		
			01.16.1	4103 90		
			20.15.80	5101 11		
			08.12.1	5101		
			91.02.20	5102		
			01.30.10.120-	4301		
			01.30.10.140	4302		
			01.21.1	5002		
			02.10.11	5103 10		
				5105		
				5203 00		
				5301-		
				5305		
				5201		
				3101 00		

1	2	3	4	5	6	7
				2505 2517 10 9705 00 0602 10- 0602 40 0602 90 0806 10		
122	Семена сорных растений, В.Н. Доброхотов, М., Издательство сельскохозяйственной литературы и плакатов, 1961.	Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, цветочных, декоративных культур. Посадочный материал. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Специи, приправы. Сено, солома. Плоды бахчевых культур (арбуз, дыни). Лекарственное сырье. Шерсть, шкуры животных, перо птиц, волокна льна, хлопка и др. Почва, песок,	01.11.1- 01.11.4 01.11.7 01.11.8 01.16.11 01.11.9 01.12.1 01.13.72 01.15.10.200 01.13.60 01.13.51.130 01.19.22 01.19.31 01.25.20 02.10.12 10.41.41 10.61.1 10.61.3 10.61.4 10.91.10.110 10.91.10.170 10.91.10.180 10.91.10.210	1001- 1008 0713 1201- 1207 1006 10 1209 10 2401 1209 91 0701 10 1209 30 1209 21- 1209 25 1209 29 1209 99 1212 99 2302- 2306 1103 1104 2309 90 1107 10 1107 20	Вредные организмы: сорные растения	-
123	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию, Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007.	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию, Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007.			Вредные организмы: сорные растения	-

1	2	3	4	5	6	7
		щебень, другие грунты. Биологический материал (гербарий, коллекции семян). Железнодорожные и автомобильные пути, сортировочные станции, депо, территории морских портов, зоны погрузки- разгрузки и транспортные пути, территории предприятий, получающих импортную подкарантинную продукцию, территории строек, пустыри, берега и русла рек, песчаные массивы, спортивные площадки, песчаные карьеры и места разброса песка, объекты городского озеленения, посевы сельскохозяйственных культур. Транспортные средства.	10.91.10.240 10.91.10.290 11.06.10 01.28.1 01.11.5 01.19.10 01.13.2 01.27.12 01.27.13 01.27.19 01.28.20 01.28.30 02.30.40.140 10.11.4 01.45.3 01.49.28.100 15.11.10 01.49.3 10.12.50.100 13.10.2 01.16.1 20.15.80 08.12.1 91.02.20 29.10.2 29.10.30.110 29.10.30.190 29.10.4 29.20.2 29.20.10	0709 99 0904- 0910 1213 00 1214 90 0807 11 0807 19 0902 20 0902 40 0903 00 1210 1211 4101- 4103 4103 90 5101 11 5102 4302 4301 0505 10 0505 90 5002 5101 5103 10 5105 5201 5203 00 5301- 5305 3101 00		
124	Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас. И.А. Шанцер Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007.				Вредные организмы: сорные растения	-

1	2	3	4	5	6	7
			30.20.1	2505		
			30.20.20.110	2517 10		
			30.20.20.130	9705 00		
			30.20.32.110	8703		
			30.20.32.140	8704		
			30.20.32.190	8702 10		
			30.20.33.110	8702 90		
			30.20.33.130	8609 00		
			02.10.11	8716 10		
			01.30.10	8716 31		
				8716 39		
				8716 40		
				8707 10		
				8707 90		
				8601 10		
				8601 20		
				8602 10		
				8602 90		
				8603 10		
				8603 90		
				8605 00		
				8606 10		
				8606 30		
				8606 91		
				8606 92		
				8606 99		
				0602		
				0601		

1	2	3	4	5	6	7
Микология						
125	СТО ВНИИКР 3.008-2011. «Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации».	Семена кукурузы, вегетирующие растения кукурузы. Биологический материал.	01.11.20.112 01.11.20.113 01.11.20.122 01.11.20.123 01.11.20.132 01.11.20.133 01.11.20.142 01.11.20.143	1005 10, 1005 90	Отбор проб Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton.	- - -
126	СТО ВНИИКР 3.008-2011. «Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации». (питательные среды)				Отбор проб Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton.	- - -

1	2	3	4	5	6	7
127	СТО ВНИИКР 3.005-2011. «Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации».	Земляника садовая (клубника), малина, культуры ягодные, рассада ягодных культур, сеянцы, саженцы деревьев и кустарников. Биологический материал	01.25.13 01.25.12 01.30.10.133 01.30.10.123 02.10.11	0810 10 0810 20 0602 90	Отбор проб	-
					Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman.	-
128	СТО ВНИИКР 3.006-2011. «Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> munt.-cvet.et al. Методы выявления и идентификации».	Семена подсолнечника для посева, для переработки, растения подсолнечника. Биологический материал.	01.11.95.110 01.11.95.120	1206 00	Отбор проб	-
					Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> (Phomopsis helianthi)	-
129	СТО ВНИИКР 3.012-2012. «Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации».	Хризантемы срезанные, культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие, рассада цветов. Биологический материал.	01.19.21.150 01.30.10.149 01.30.10.121	0603 14 0601 10 0602 10	Отбор проб	-
					Возбудитель Аскохитоза Хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx	-

1	2	3	4	5	6	7
130	СТО ВНИИКР 3.013-2012. «Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> P. Hennings, Методы выявления и идентификации».				Отбор проб Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Russinia horiana</i> P. Hennings.	-
131	Защита растений: Фитопатология. Санкина Е.М., Н.Новгород, 2005	Подкарантинная продукция (продукция растительного происхождения). Биологический материал.	01.11 01.13.6 (кроме 01.13.60.260) 01.19.22 01.19.31 01.13.72 01.13.1 – 01.13.4 01.21 – 01.25 (кроме 01.25.2) 01.13.5 01.13.49 02.10.1 (кроме 02.10.12) 01.3 (кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159)	1001 – 1008 1101 – 1104 1106 1107 1201 1202 1204 1208 0701 – 0709 0713 0714 2302 2304 – 2306 1212 – 1214 1401 0801 – 0810 0813 0601 – 0602	Вредные организмы-возбудители болезней	-

1	2	3	4	5	6	7
Гельминтология						
132	СТО ВНИИКР 6.001-2010. «Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации». П 1-9	Сельскохозяйственные культуры: картофель, томаты, баклажан, перец, рассада овощных, ягодных культур, сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, черенки и отводки, почва, субстраты, торф. Биологический материал.	01.13.51	0701 10	Отбор проб	-
			01.13.34	0701 90		
			01.13.33	0702 00	Золотистая	-
			01.28.12	0709 30	картофельная	
			01.30.10.122-	0904 21	цистообразующая	
			01.30.10.124	0602 90	нематода <i>Globodera</i>	
			01.30.10.129	2703 00	<i>rostochiensis</i> (Woll.)	
			01.30.10.131-	3101 00	Behrens	
			01.30.10.134			
			01.30.10.139		Бледная	-
			02.10.11		картофельная	
			20.15.80		цистообразующая	
					нематода <i>Globodera</i>	
					<i>pallida</i> (Stone) Behrens	
133	Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. Москва, ВО, Агропроимздат, 1988				Отбор проб	-
					Золотистая	-
					картофельная	
					цистообразующая	
					нематода <i>Globodera</i>	
					<i>rostochiensis</i> (Woll.)	
					Behrens	
					Бледная	-
					картофельная	
					цистообразующая	
					нематода <i>Globodera</i>	
					<i>pallida</i> (Stone) Behrens	

1	2	3	4	5	6	7
134	СТО ВНИИКР 6.004 – 2011. «Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen. Методы выявления и идентификации». П 1-8, 9.1, 9.3-9.5	Сельскохозяйственные культуры: картофель морковь, томаты, рассада овощных, ягодных и др. культур, сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, включая черенки и отводки, почва, субстраты. Биологический материал.	01.13.51 01.13.41 01.13.41 01.13.34 01.30.10.122 01.30.10.123 01.30.10.124 01.30.10.129 01.30.10.131 - 01.30.10.134 01.30.10.139 02.10.11 08.92.10 20.15.80	0701 10 0701 90 0706 10 0702 00 0602 90 2703 00 3101 00	Отбор проб Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al Галловые нематоды <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.	- - -
135	СТО ВНИИКР 6.003 – 2010. «Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle. Методы выявления и идентификации». кроме п. 8	Лесоматериалы. Биологический материал.	16.10.10.110 02.20.11 01.29.20 02.20.14 16.24.11 02.10.11.110 - 02.10.11.112 02.10.11.210 - 02.10.11.212	4407 10 4403 20 0604 20 4401 10 4415 20 0602 90	Отбор проб Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle.	- -
136	Прикладная нематология, Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич и др., Ин-т паразитологии РАН. - М., Наука, 2006	Сельскохозяйственные культуры: картофель, томаты, баклажан, перц, свекла сахарная, культуры кормовые, морковь, корнеплоды, клубнеплоды, рассада овощных, ягодных культур,	01.13.51 01.13.34 01.13.33 01.28.12 01.13.71 01.19.10 01.13.41 01.13.49	0701 10 0702 00 0709 30 0904 21 1212 91 1214 90 0706 10 0706 90	Вредные организмы: вредители (нематоды)	-

1	2	3	4	5	6	7
		сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, черенки и отводки, почва, субстраты, торф. Биологический материал.	01.30.10.122- 01.30.10.124 01.30.10.129 01.30.10.131 - 01.30.10.134 01.30.10.139 02.10.11 01.13.42- 01.13.44 08.92.10 20.15.80	0602 90 0701 90 0703 20 0703 10 0703 90 2703 00 3101 00		
Вирусология						
137	МР по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012 г. п.1-6., 7.1.-7.3, 7.4.4, 8.	Свекла сахарная, столовая, кормовая, листовая (мангольд), шпинат. Биологический материал.	01.13.71.100 01.19.10.110 01.13.16 01.13.49.110	1212 91 1214 90 0709 70 0706 90	Отбор образцов Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	-
138	МР по выявлению и идентификации неговируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013 г. (Real -Time	Декоративные растения, рассада цветов, овощных культур, ягодных культур, культуры плодовые семечковые, косточковые, ягодные, декоративные, виноград, земляника садовая (клубника), растения	01.30.10.121- 01.30.10.123 01.30.10.129 01.30.10.131- 01.30.10.133 01.30.10.136 01.30.10.139 01.30.10.149	0601 10 0601 20 0602 10 0810 10 0709 93 0602 90 0603 13 0603 19	Отбор проб Неговирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	-

1	2	3	4	5	6	7
	PCR с предварительным выделением НК из образцов). П 1-6, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 9.	овощных культур, земляники и клубники, сеянцы, саженцы деревьев, кустарников, цветочные травянистые культуры. Биологический материал.	01.25.13 01.13.39 01.13.31- 01.13.34 02.10.11.130- 02.10.11.150 02.10.11.230- 02.10.11.250 01.19.21.110 01.19.21.120 01.19.21.140 01.19.21.150 01.19.21.190			
139	ГОСТ 33505-2015. «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив». П.1-6, 7.2, 8.1, 8.4, 9.	Растения рода Prunus. Биологический материал.	01.30.10.132 02.10.11.130 02.10.11.140 02.10.11.150 02.10.11.230 02.10.11.240 02.10.11.250 01.24.23	0602 10 0602 20 0602 90 0809 10 0802 11 0802 12 0809 30 0809 40	Отбор проб Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus.	- -
140	СТО ВНИИКР 5.002-2011. «Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus. Методы выявления и идентификации». п. 1-6, 7.1, 7.4.4, 7.5, 7.6		01.24.24 01.25.31 01.24.25 01.24.27	0809 21 0809 29	Отбор проб Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus.	- -

1	2	3	4	5	6	7
141	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot Tospovirus. ФГБУ «ВНИИКР», 2012 П.1-5, 6.2.3, 6.3, 6.4.	Декоративные растения, ягодные культуры кустарники, цветочные травянистые культуры, растения овощных культур, табак, ежевика, арахис. Биологический материал.	01.30.10 01.19.21 02.10.11 01.15.10 01.25.12 01.11.82 01.11.83	0601 10 0601 20 0602 20 0603 13 0603 19 0602 90 2401 10 2401 20 0810 20 1202 30 1202 41 1202 42	Отбор проб Тосповирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus	-
142	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неперовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus. ФГБУ «ВНИИКР», 2013 П. 1-5, 6.1, 6.2, 6.6,7,8.	соя, фасоль, перец, баклажан, люпин, табак, томаты, овощные культуры, слива, малина, тыквенные культуры: огурец, тыква, патиссон, кабачки, арбуз, дыни, яблоки, персик, виноград, вишня, черешня, земляника, голубика, растения винограда, овощных культур, земляники и клубники декоративные растения, семена плодовых культур, деревьев и кустарников, семена овощных и	01.11.81 01.11.61 01.13.34 01.13.31 01.13.33 01.19.10 01.15.10 01.13.21 01.13.29 01.13.90 01.24.27 01.25.12 01.13.39 01.13.60 01.25.20	1201 10 1201 90 0708 20 0904 21 1214 90 2401 10 2401 20 0702 00 0709 40 0809 40 0810 20 0709 93 0808 10 0807 11 0807 19	Отбор проб Неперовирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot perovirus	-

1	2	3	4	5	6	7
		декоративных растений, посадочный материал. Биологический материал.	01.24.10 01.24.25 01.21.11 01.24.24 01.24.29 01.25.13 02.10.11 01.30.10 кроме 01.30.10.150 01.30.10.151 01.30.10.159 02.10.12	0809 30 0806 10 0809 21 0809 29 0810 10 0810 90 0601 10 0602 10 0602 20 0602 90 1209 99 0602 90 1209 99 1209 91		
143	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid. ФГБУ «ВНИИКР», 2015 п.1-4	Картофель, семена, томаты, баклажан, перец. Биологический материал.	01.13.51 01.13.60.150 01.28.12 01.28.13 01.13.34 01.28.11	0701 10 0701 90 0702 00 1209 91 0904 11 0904 21 0908 11	Отбор проб Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid);	- -

1	2	3	4	5	6	7
Бактериология						
144	СТО ВНИИКР 4.002-2010. «Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) mergaert et al. Методы выявления и идентификации». п.1-5., п.6.3., п.7.4.	Семена кукурузы, Вегетирующие растения кукурузы. Биологический материал.	01.11.20.112 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.20.113 01.11.20.123 01.11.20.133 01.11.20.143	1005 10 1005 90	Отбор проб Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) mergaert et al.	- -
145	СТО ВНИИКР 4.001-2010. «Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) winslow et al. Методы выявления и идентификации». (Real-Time PCR, FLASH с предварительным выделением НК из образцов). п.1-4., 5.1-5.5, п.6.2. кроме 6.2.3, 6.2.7, п.8.	Плодовые и декоративные культуры семейства розоцветные, посадочный материал. Биологический материал.	01.30.10.131 01.30.10.142 02.10.11	0602 20 0602 40 0602 90	Отбор проб Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) winslow et al.	- -

1	2	3	4	5	6	7
146	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. ФГБУ «ВНИИКР», 2014 П 1, 2.1, 2.3.	Виноград, саженцы, черенки и отводки винограда. Биологический материал.	01.21.11 01.30.10.123 02.10.11 02.10.11.250	0602 10 0602 20 0602 90 0806 10	Отбор проб Возбудитель бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	- -
Методы выделения и идентификации вредителей						
147	ГОСТ 27559-87	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности; зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи);	обнаружено/не обнаружено (обнаружена/не обнаружена)

1	2	3	4	5	6	7
					зараженность вредителями; загрязненность вредителями)	
148	ГОСТ 26312.3-84	Крупа	10.61.31, 10.61.32, 10.61.33	1103, 1104	Зараженность вредителями (мертвые вредители) (зараженность вредителями (насекомыми и клещами) или наличие следов заражения; зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи); загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности)	-
149	ГОСТ 15113.2-77 (п. 5)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Зараженность вредителями хлебных запасов (зараженность вредителями)	-

1	2	3	4	5	6	7
150	ГОСТ 13586.4-83 (п.3.3)	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных и кормовых и технических целей	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Зараженность вредителями в скрытой форме, загрязненность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	-
151	ГОСТ 13586.6-93	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей, солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Зараженность вредителями, загрязненность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями (суммарная плотность заражения, зараженность вредителями хлебных запасов, степень зараженности, загрязненность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями)	-

1	2	3	4	5	6	7
152	ГОСТ 10853-88	Семена масличных культур, соя, арахис для промпереработки	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Зараженность вредителями (зараженность вредителями хлебных запасов)	-
153	ГОСТ 13496.13-75 (п.3)	Комбикорма	10.91.10	2309	Зараженность вредителями хлебных запасов (зараженность вредителями); (зараженность вредителями или наличие следов заражения)	-
154	ГОСТ 31964-2012 (п.7.10)	Макаронные изделия	01.73.11	1902	Зараженность вредителями и загрязненность (наличие зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов)	-
155	ГОСТ 31749-2012 (п.8.7)	Макаронные изделия быстрого приготовления	01.73.11	1902	Зараженность вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
156	ГОСТ 12045-97	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур)	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Заселенность вредителями	-
157	ГОСТ 30361-96	Семена эфиромасличных культур (за исключением плодов эфиромасличных культур)	01.28.14	0909	Заселенность вредителями	-
158	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Наличие клещей	-
159	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Наличие клещей	-
160	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Зараженность болезнями	-
161	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Зараженность болезнями	-
162	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Зараженность стеблевой нематодой	-
163	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Зараженность стеблевой нематодой	-
164	ГОСТ Р 53135-2008	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-

1	2	3	4	5	6	7
165	ГОСТ 26231-84	Сеянцы и саженцы шиповника	01.30.10	0602	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-
166	ГОСТ 26869-86	Саженцы декоративных кустарников	01.30.10	0602	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-
167	ГОСТ 3317-90	Сеянцы деревьев и кустарников	01.30.10	0602	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-
168	ГОСТ 28055-89	Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы	01.30.10	0602	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-
169	ГОСТ 28829-90	Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах	01.30.10	0602	Наличие механических повреждений, вредителей и болезней	-
170	ГОСТ 13056.9-68	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Зараженность клещами и вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
Методы ручного выделения примесей						
171	ГОСТ 15113.2-77 (п. 2)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Массовая доля минеральных примесей	-
172	ГОСТ 15113.2-77 (п. 3)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Массовая доля посторонних примесей (посторонние примеси), массовая доля стекловидных хлопьев	-
173	ГОСТ 30483-97 (кроме пп.3.3, 3.4, 3.5)	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей, солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10, 11.06.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107	Общее и фракционное содержание сорной и зерновой примесей (битые, изъеденные, давленные, шуплые, проросшие, незрелые, морозобойные, раздутые при сушке, поврежденные самосогреванием или сушкой, зеленые, ячмень, пшеница, полба, рожь, овес, гречиха,	-

1	2	3	4	5	6	7
					трудноотделимая примесь, овсюг, татарская гречиха, органическая примесь и др.); общее содержание сорной примеси (сорная примесь); общее содержание зерновой примеси (зерновая примесь); содержание испорченных зерен (испорченные зерна), содержание поврежденных зерен (поврежденные зерна); содержание вредной примеси (вредная примесь, куколь, спорынья, головня, горчак ползучий, вязель разноцветный, софора лисохвостная, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая,	

1	2	3	4	5	6	7
					головневые (маранные, синегузочные) зерна, фузариозные зерна, плевел опьяняющий, термолсис ланцетный, семена клещевины, семена белены, розовоокрашенные зерна); содержание гальки (галька, минеральная примесь, содержание минеральной примеси); содержание семян, поврежденных зерновками и листовертками; содержание красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен.	

1	2	3	4	5	6	7
174	ГОСТ 10854-88	Семена масличных культур, включая сою, арахис для промышленной переработки	01.11.81 01.11.82 01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.11.99	1201 1202 1204 1205 1206 1207	Содержание сорной, масличной, вредной, особоучитываемой, металломагнитной примесей, содержание гальки, (содержание минеральной примеси; в числе минеральной примеси галька, шлак, руда; испорченные семена, проросшие семена, семена клещевины, клещевина, содержание семян клещевины, семена белены, сорная и масличная примеси суммарно, морозобойные семена, дурнишник, массовая доля посторонних примесей, массовая доля поврежденных бобов/ядер, массовая доля сморщенных бобов/ядер,	-

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля очищенных ядер, массовая доля ломаных и расщепленных на половинки ядер, массовая доля пустых бобов, массовая доля других разновидностей)	
175	ГОСТ 8056-96 (п.5.5)	Шрот соевый пищевой	10.41.41	2304	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	-
176	ГОСТ 68-74 (п.3.2)	Жмых кормовой хлопковый	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
177	ГОСТ 80-96 (п.5.3)	Жмых кормовой подсолнечный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
178	ГОСТ 606-75 (п.3.2)	Шрот кормовой хлопковый	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-

1	2	3	4	5	6	7
179	ГОСТ 10471-96 (п.5.4)	Шрот кормовой льняной	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
180	ГОСТ 10974-95 (п.5.5)	Жмых кормовой льняной	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
181	ГОСТ 11048-95 (п. 5.5)	Жмых кормовой рапсовый	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
182	ГОСТ 11202-65 (п.7)	Жмых кормовой сурепный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
183	ГОСТ 11203-65 (п.7)	Жмых кормовой кунжутный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
184	ГОСТ 11246-96 (п.6.4)	Шрот кормовой подсолнечный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-

1	2	3	4	5	6	7
185	ГОСТ 17290-71 (п.2.1а)	Шрот кормовой клецевинный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
186	ГОСТ 27149-95 (п.5.5)	Жмых кормовой соевый	10.41.41	2304	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
187	ГОСТ Р 53799-2010 (п.7.5)	Шрот кормовой соевый тостированный	10.41.41	2304	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
188	ГОСТ 30257-95 (п.5.5)	Шрот рапсовый тостированный	10.41.41	2306	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
189	ГОСТ 11201-65 (п.10а)	Жмых пищевой арахисовый	10.41.41	2305	Посторонние примеси (Посторонние примеси (камешки, стекло, земля))	-
190	ГОСТ Р 55489-2013 (п.6.13)	Глютен кукурузный для использования в качестве добавки в составе комбикормов	10.62.11	1109	Посторонние примеси (посторонние примеси (земля, стекло, камни и др.)	-

1	2	3	4	5	6	7
191	ГОСТ 8057-95 (п.5.5)	Жмых соевый пищевой	10.41.41	2304	Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)	-
192	ГОСТ 13456-82 (п.3.6)	Жом сушеный для кормления сельскохозяйственных животных и поставляемый для экспорта	10.81.20	2303	Массовая доля механических примесей (механические примеси)	-
193	ГОСТ 31646-2012	Зерно пшеницы	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.49	1001, 1002, 1003, 1008	Содержание фузариозных зерен (фузариозные зерна)	-
194	ГОСТ 10843-76 (кроме п.4.1.1)	Зерно гречихи, проса, овса, риса	01.11.33, 01.11.49, 01.12.10	1004, 1006, 1008	Пленчатость	-
195	ГОСТ 10855-64	Семена масличных культур (сырье для маслодобывающей промышленности)	01.11.81, 01.11.82, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1206, 1207	Лужистость	-
196	ГОСТ 20239-74 (кроме пп.3.1.1, 3.2.1.)	Мука, крупа, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 10.61.40	1001, 1102, 1103, 1104, 2302	Содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь) (металломагнитная примесь размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 мм и (или) массой	-

1	2	3	4	5	6	7
					не более 0,4 мг; металломагнитная примесь размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений; металломагнитная примесь, размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм (или) массой не более 0,4 мг)	
197	ГОСТ 15113.2-77 (п. 4)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Массовая доля металлических примесей	-
198	ГОСТ 31964-2012 (п.7.9)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь)	-
199	ГОСТ 31749-2012 (п.8.6)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь)	-

1	2	3	4	5	6	7
200	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305,2306	Массовая доля металлопримесей (металлопримесь) (массовая доля металломагнитных примесей, частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями; массовая доля металломагнитных примесей, частицы размером до 2 мм включительно)	-
201	ГОСТ 27149-95 (п.5.3)	Жмых кормовой соевый	10.41.41	2304	массовая доля металлопримесей (металлопримеси, содержание металлопримесей; массовая доля металломагнитных примесей, частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями; массовая доля металломагнитных примесей, частицы размером до 2 мм включительно)	-

1	2	3	4	5	6	7
202	ГОСТ 13456-82 (п.3.7)	Жом сушеный для кормления сельскохозяйственных животных и поставляемый для экспорта	10.81.20	2303	массовая доля металломагнитной примеси (металломагнитная примесь, металлическая примесь; массовая доля металломагнитных примесей размером более 2 мм)	-
203	ГОСТ 10974-95 (п.5.3)	Жмых льняной	10.41.41	2306	содержание металлопримесей примеси (металломагнитная примесь; массовая доля металломагнитных примесей (металлопримесей), частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями; массовая доля металломагнитных примесей (металлопримесей), частицы размером до 2 мм включительно)	-

1	2	3	4	5	6	7
204	ГОСТ 13496.9-96 (пп.1-4)	Комбикорма	10.91.10	2309	содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь; массовая доля металломагнитных примесей (металлопримесей), частицы размером более 2 мм и с острыми режущими краями; массовая доля металломагнитных примесей (металлопримесей), частицы размером до 2 мм включительно)	-
205	ГОСТ 31484-2012 (кроме пп.6.2, 6.3)	Комбикорма, БВМК, АВМК, кормовые смеси, премиксы	10.91.10	2309	содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь)	-
206	ГОСТ 5901-2014	Изделия кондитерские	10.72.12	1905	содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь)	-

1	2	3	4	5	6	7
207	ГОСТ 30483-97 (п.3.5)	Зерновые и зернобобовые для продовольственных и кормовых и технических целей, солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.11.81, 01.11.92, 01.12.10, 10.41.22, 11.06.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107, 1201, 1207, 1208	содержание металломагнитной примеси (металломагнитная примесь)	-
Ситовые методы						
208	ГОСТ 27560-87	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	крупность (крупность помола, остаток, проход, проход через сито, остаток на сите)	-
209	ГОСТ 26312.4-84	Крупа	10.61.31, 10.61.32, 10.61.33	1103, 1104	определение крупности или номера крупы, примесей и доброкачественного ядра (крупность (проход, сход сит), номер крупы, доброкачественное ядро, примеси (битые ядра, битые, колотые ядра, расколотые ядра крупы, поврежденные ядра, поврежденные, испорченные ядра,	-

1	2	3	4	5	6	7
					испорченные семена, изъеденные семена, сорная примесь, вредная примесь, органическая примесь, цветковые пленки, минеральная примесь, нешелушенные зерна, нешелушенные зерна риса, нешелушенные семена, необрушенные зерна, недодир, мучка, сечка и мучка, сорные семена, содержание семян сорных растений, зерна культурных растений, зародыш, дробленый горох, рис дробленый, пожелтевшие ядра риса, меловые ядра риса, ядра с красными полосками, глютинозные ядра,	

1	2	3	4	5	6	7
					шелушенные зерна просянки, зерна пшеницы целые и раздробленные)	
210	ГОСТ 15113.1-77 (п.6)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	размер отдельных видов продукта (длина и диаметр палочек), массовая доля мелочи	-
211	ГОСТ 15113.1-77 (п.7)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	массовая доля остатка на сите, массовая доля прохода через сито	-
212	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ГОСТ 3593-81, 3946- 82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п.2.11)	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62.11	1108	остаток на сите (крупность)	-
213	ГОСТ 13496.8-72	Комбикорма	10.91.10	2309	крупность размола (крупность, проход через сито, остаток на сите); количество целых зерен, неразмолотые семена	-

1	2	3	4	5	6	7
					культурных и дикорастущих растений (целые зерна, неразмолотые зерна, неразмолотые семена)	
214	ГОСТ 26573.3-85	Премиксы	10.91.10	2309	крупность (проход через сито)	-
215	ГОСТ Р 51899-2002 (п.5.5)	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91.10	2309	диаметр гранул, длина гранул, размер гранул	-
216	ГОСТ Р 51899-2002 (п.5.7)	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91.10	2309	проход через сито с отверстиями диаметром 2мм	-

1	2	3	4	5	6	7
217	ГОСТ 13979.4-68 (п.5)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305, 2306	массовая доля мелочи (содержание мелочи)	-
218	ГОСТ Р 52061-2003 (п.6.6)	Солод ржаной сухой	11.06.10.	1107.	качество помола (крупность, проход через сито)	-
219	ГОСТ 8056-96 (п.5.8)	Шрот соевый пищевой	10.41.41	2304	Проход через сито с отверстиями диаметром 10 мм (крупность)	-
220	ГОСТ 8057-95 (п.5.8)	Жмых соевый пищевой	10.41.41	2304	Проход через сито с отверстиями диаметром 15 мм (крупность)	-
221	ГОСТ 31934-2012 (п.6.7)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Массовая доля частиц размером более 200 мкм (крупность)	-
222	ГОСТ 30483-97 (п.3.4)	Зерновые и зернобобовые для продовольственных и кормовых и технических целей, солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10, 11.06.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1107	Содержание мелких зерен (семян) и крупности (мелкое зерно, крупность, остаток на сите, проход через сито)	-

1	2	3	4	5	6	7
Общие физико-химические методы						
223	ГОСТ 27839-2013 (кроме п.9.3)	Пшеничная мука	10.61.21	1101	Количество сырой клейковины (массовая доля сырой клейковины); качество сырой клейковины	-
224	ГОСТ Р 54478-2011 (кроме п 9.3)	Зерно пшеницы	01.11.11, 01.11.12	1001	Количество сырой клейковины (массовая доля сырой клейковины; количество клейковины)	-
225	ГОСТ Р 54478-2011 (п.9.4)	Зерно пшеницы	01.11.11 01.11.12	1001	Качество сырой клейковины (качество клейковины)	-
226	ГОСТ 10842-89 п.3.1	Зерно зерновых и бобовых культур, семена масличных культур	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99, 01.12.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Масса 1000 зерен, масса 1000 семян	-

1	2	3	4	5	6	7
227	ГОСТ Р 54895-2012 (кроме пп. 8.1-8.1.2)	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса для продовольственных и непродовольственных целей	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33	1001, 1002, 1003, 1004	Натура	-
228	ГОСТ 31934-2012 (п.6.8)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Время агломерации	-
229	ГОСТ 31934-2012 (п.6.9)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Адсорбционная способность по воде	-
230	ГОСТ 5669-96	Хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12	1905	Пористость (пористость мякиша)	-
231	ГОСТ 12042-80	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур, хлопчатника)	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Масса 1000 семян	-
232	ГОСТ 12043-88	Семена сельскохозяйственных культур (семена пшеницы, ячменя, овса, ржи, кукурузы, гороха, вики, чечевицы, люпина, люцерны, райграса, пырея, свеклы, подсолнечника и некоторых видов семейства капустных)	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Подлинность	-

1	2	3	4	5	6	7
233	ГОСТ 22617.2-94	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Одноростковость	-
234	ГОСТ 22617.2-94	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Доброкачественность	-
235	ГОСТ 22617.4-91	Семена свеклы	01.13.72, 01.19.31	1209, 1209	Масса 1000 семян	-
236	ГОСТ 22617.4-91	Семена свеклы	01.13.72, 01.19.31	1209, 1209	Масса одной посевной единицы	-
237	ГОСТ Р 53135-2008	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
			01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Возраст саженцев	-
			01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Количество побегов, скелетных ветвей	-
			01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-
238	ГОСТ 26231-84	Сеянцы и саженцы шиповника	01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
					Возраст саженцев	-
					Количество побегов, скелетных ветвей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-
239	ГОСТ 26869-86	Саженьцы декоративных кустарников	01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
			01.30.10	0602	Возраст саженцев	-
			01.30.10	0602	Количество побегов, скелетных ветвей	-
			01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-
240	ГОСТ 3317-90	Сеянцы деревьев и кустарников	01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
					Возраст саженцев	-
					Количество побегов, скелетных ветвей	-
					Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-

1	2	3	4	5	6	7
241	ГОСТ 28055-89	Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы	01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
					Возраст саженцев	-
					Количество побегов, скелетных ветвей	-
					Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-
242	ГОСТ 28829-90	Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы	01.30.10	0602	Длина, толщина, высота, диаметр различных частей надземной части	-
					Возраст саженцев	-
					Количество побегов, скелетных ветвей	-
					Длина, толщина, высота, диаметр различных частей подземной части	-
243	ГОСТ 13056.4-67	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Масса 1000 семян	-
244	ГОСТ 13056.8-97	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Доброкачественность	-
245	ГОСТ Р 53036-2008	Свекла сахарная	01.13.71	1212	Содержание зеленой массы	-

1	2	3	4	5	6	7
246	ГОСТ Р 53036-2008	Свекла сахарная	01.13.71	1212	Содержание увядших корнеплодов	-
247	ГОСТ Р 53036-2008	Свекла сахарная	01.13.71	1212	Содержание корнеплодов с сильными механическими повреждениями	-
248	ГОСТ Р 53036-2008	Свекла сахарная	01.13.71	1212	Сахаристость	-
249	ГОСТ 12571-2013 (п.9, п.11)	Сахар	10.81.11, 10.81.12, 10.81.13	1701	Массовая доля сахарозы (сахароза)	97,00 - 99,49 °Z
Метод измерения диаметра/длины						
250	ГОСТ Р 51899-2002 (п.5.5)	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91.10	2309	Диаметр гранул, длина гранул, размер гранул	-
251	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Определение размера	-
252	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Определение размера	-
Кондуктометрический метод						
253	ГОСТ 31770-2012 (п.5)	Мед	01.49.21	0409	Удельная электрическая проводимость	(0,10-3,00) мСм/см

1	2	3	4	5	6	7
Метод спектрометрический						
254	ГОСТ 32161-2013	Пищевые продукты	01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27;	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903;	цезий-137	от 3,0 Бк/кг
255	МУК 2.6.1.1194-03		01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14;	1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 1601-1602; 2001-2009; 2103-2106; 2202	цезий-137	от 3,0 Бк/кг
256	ГОСТ 32163-2013		10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32;		стронций-90	от 0,1 Бк/кг
257	МУК 2.6.1.1194-03		10.32.11; 10.32.12; 10.32.13; 10.32.14; 10.32.15; 10.32.16; 10.32.19; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.56; 10.89.12; 11.07.19		стронций-90	от 0,1 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
258	ГОСТ Р 54040-2010	Корма	01.11.75; 01.19.10; 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0713; 1204; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; 2309	цезий-137	от 2,0 Бк/кг
259	МВИ 40090.4Г006 - Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"	Корма	01.11.75; 01.19.10; 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0713; 1204; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; 2309	стронций-90	от 1,4 Бк/кг
Метод иммуноферментного анализа (ИФА)						
260	МВИ.МН 2477	Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки	01.11.11; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.12.10; 01.25.31	0708; 0713	ДОН	от 0,222 мг/кг
261	МВИ.МН 2478				Зеараленон	от 50,0 мкг/кг
262	МВИ.МН 2479				Т-2 токсин	от 50,0 мкг/кг
263	МВИ.МН 2480				Охратоксин А	от 5,0 мкг/кг
264	МВИ.МН 2560				Фумонизин	от 0,222 мг/кг
265	ГОСТ 31653-2012	Корма	01.11.75; 01.19.10; 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0713; 1204; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; 2309	Афлатоксин В1	(0,002-0,050) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
266	МВИ.МН 2786	Молоко, масло, сыр и детское питание на основе сухого молока	01.11.11; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.12.10; 01.25.31	0401; 0402; 0405; 0405	Афлатоксин М1	от 5,0 нг/кг
267	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11.11; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.12.10; 01.19.10; 01.25.31; 10.13.16.111; 10.91.10	1101; 1103; 1104; 1201-1207; 1902; 1905; 2302	Афлатоксин В1	от 0,001 мг/кг
268	МВИ.МН 3951	Молоко, сухое молоко, сухая сыворотка, мясо, мясная продукция, мед, яйца, сыр, масло, кисломолочная продукция, творог, сгущенное молоко	01.47.21; 01.49.21; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.50; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.40; 10.13.12; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56	0201-0210; 0401-0407; 0409	Тетрациклиновая группа	от 1,0 мкг/кг
269	МВИ.МН 2436				Левомецетин (хлорамфеникол)	от 0,010 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
270	МВИ.МН 2785	Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, чай, орехи, специи, зеленый кофе, детское питание на зерновой основе	01.11.11; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.12.10; 01.19.10; 01.25.31; 10.13.16.111; 10.91.10 01.25.33; 01.25.33; 01.25.34; 01.25.35; 01.25.39; 01.26.20; 01.27.11; 01.27.12; 01.27.13; 01.28.19; 10.61.11; 10.83.11; 10.83.13; 10.84.21; 10.84.22; 10.84.23	0708; 0713; 0801; 0802; 0901; 0902; 0903; 1001-1008; 1101; 1103; 1104; 1201-1207; 1902; 1905; 2302	Афлатоксин В1	от 0,038 мкг/кг
Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ)						
271	ГОСТ 13496.20-2014	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	ГХЦГ и изомеры: (альфа-ГХЦГ) (бета-ГХЦГ) (гамма-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ)	- от 0,02 мг/кг от 0,01 мг/кг от 0,02 мг/кг от 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
272	ГОСТ 30349-96 п 4	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31.14, 10.31.11, 10.32.12, 10.32.13, 10.32.14, 10.32.15, 10.32.16, 10.32.17, 10.32.19, 10.39.15, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.22, 10.39.23, 10.39.25, 10.82.24 01.13.11; 01.13.12; 01.13.14; 01.13.15; 01.13.16; 01.13.17; 01.13.19; 01.13.31; 01.13.32; 10.31.14, 10.31.11, 10.32.12, 10.32.13, 10.32.14, 10.32.15, 10.32.16, 10.32.17, 10.32.19, 01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 01.13.33; 01.13.34; 01.13.41; 01.13.43; 01.13.44; 01.13.49; 01.13.52; 01.13.80; 01.13.90	0701-0714; 0801-0814; 2001-2009	Хлорорганические пестициды ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ) альдрин гептахлор	от 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
273	МУ 2142-80 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под ред. Клисенко М.А., М., ВО «Колос», Утв. зам. Главного государственного врача СССР А.И. Заиченко, 28.01.1980	Продукты питания, корма.	01.15.10; 12.00.19; 11.07.11 01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32; 01.11.75; 01.19.10; 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 1001-1008; 1101-1109; 1201-1214; 1901-1905; 2201; 2302; 2304-2306; 2308; 2309; 2401; 2403;	ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма- ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
274	МУ 1541-76 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под ред. Клисенко М.А., М., ВО «Колос», Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 20.12.1976	Фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	10.32.11; 10.32.12; 10.32.13; 10.32.14; 10.32.15; 10.32.16; 10.32.19; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.56; 10.89.12; 11.07.19; 01.19.10; 01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32; 10.9; 01.11	1101; 2202; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 1506; 1511; 1512; 1514; 1601-1604; 1905, 1905 10; 1905 20; 1905 31; 1905 32; 1905 40; 1905 90; 2001-2009; 2103-2106	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты)	от 0,04 мг/л (вода) от 0,06 мг/кг (твердые пробы)

1	2	3	4	5	6	7
275	МУ 1218-75 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под ред. Клисенко М.А., М., ВО «Колос», Утв. зам. Главного государственного врача СССР А.И. Заиченко, 23.01.1975	Зерно, корма.	01.11.11; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.31; 01.11.32; 01.11.33; 01.11.41; 01.11.42; 01.11.49; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.74; 01.11.75; 01.11.79; 01.12.10; 01.19.10; 01.25.31; 10.39.30; 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0708; 0713; 1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; 2309	Ртутьорганические пестициды	от 10 мкг/кг от 0,01 мг/кг
276	ГОСТ 30711-2001 п. 3	Продукты пищевые	-	-	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
						(0,0005-0,003) мг/кг для молочных продуктов
					Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)						
277	ГОСТ Р 51650-2000, п. 5	Пищевые продукты	01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 1601-1602; 2001-2009; 2103-2106; 2202	Бенз(а)пирен	(0,0001 - 0,002) мг/кг
278	ФР.1.31.2008.04629	Пищевые продукты	01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1101-1106; 1601-1602; 2001-2009; 2103-2106; 2202	Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	-
					афлатоксин В1	(2,5-10) мкг/кг
					афлатоксин В2	(2,5-10) мкг/кг
					афлатоксин G1	(5-20) мкг/кг
					афлатоксин G2	(0,5-1,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
Метод газовой хроматографии (ГХ)						
279	ГОСТ 32308-2012	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.13.12, 10.11.31, 10.11.12, 10.11.32, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.34, 10.11.11, 10.11.35, 10.11.20, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.31, 10.13.11, 10.13.13, 10.13.14, 10.86.10, 10.13.15, 10.89.14	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602, 1603	ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДТ (ДДЭ))	(0,005-5,0) мг/кг
280	ГОСТ 32122-2012	Масла растительные	10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1507-1516	ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ) ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДТ (ДДЭ))	(0,001-0,2) мг/кг
281	ГОСТ 31754-2012 п. 6.	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	01.11.50, 10.12.30, 10.41.11, 10.41.12, 13.10.10, 10.41.19, 10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля транс изомеров жирных кислот	менее 10 %

1	2	3	4	5	6	7
282	ГОСТ 32915-2014	Молоко и молочная продукция	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Жирнокислотный состав жировой фазы: масляная кислота (C4:0); капроновая кислота (C6:0); каприловая кислота (C8:0); каприновая кислота (C10:0); ундециловая кислота (C11:0); лауриновая кислота (C12:0); тридекановая кислота (C13:0); миристиновая кислота (C14:0); миристолеиновая кислота (C14:1); пентадекановая кислота (C15:0); цис-10-пентадеценовая кислота (C15:1); пальмитиновая кислота (C16:0); пальмитолеиновая кислота (C16:1); маргариновая кислота (C17:0); гептадеценовая кислота (C17:1);	Менее 5,0 и более 5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
					стеариновая кислота (C18:0); элаидиновая кислота (C18:1n9t); олеиновая кислота (C18:1n9c); линолевая кислота; арахидиновая кислота (C20:0); гамма-линоленовая кислота (C18:3n6); гондоиновая кислота (C20:1n9); альфа-линоленовая кислота (C18:3n3); генэйкозановая кислота (C21:0); цис-11,14-эйкозодиеновая кислота (C20:2n6); бегеновая кислота (C22:0); цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота (C20:3n6); эруковая кислота (C22:1n9); цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота (C20:3n3); трикозановая кислота (C23:0);	

1	2	3	4	5	6	7
					арахидоновая кислота (C20:4n6); цис-13,16-докозациеновая кислота (C22:2n6); лигноцериновая кислота (C24:0); эйкозапентаеновая кислота (C20:5n3); нервоновая кислота (C24:1); докозагексаеновая кислота (C22:6n3)	
283	ГОСТ 31665-2012	Масла растительные и жиры животные	10.12.30, 10.41.12, 10.41.19, 13.10.10, 10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1501, 1502, 1504-1516	Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
284	ГОСТ 31663-2012	Масла растительные и жиры животные			Жирно-кислотный состав (массовая доля метиловых эфиров жирных кислот):	(0 – 100) %
					масляная кислота (C4:0)	
					капроновая кислота (C6:0)	
					каприловая кислота (C8:0)	
					каприновая кислота (C10:0)	

1	2	3	4	5	6	7
					ундециловая кислота (C11:0)	
					лауриновая кислота (C12:0)	
					тридекановая кислота (C13:0)	
					миристиновая кислота (C14:0)	
					миристолеиновая кислота (C14:1)	
					пентадекановая кислота (C15:0)	
					цис-10- пентадеценовая кислота (C15:1)	
					пальмитиновая кислота (C16:0)	
					пальмитолеиновая кислота (C16:1)	
					маргариновая кислота (C17:0)	
					гептадеценовая кислота (C17:1)	
					стеариновая кислота (C18:0)	
					элаидиновая кислота (C18:1n9t)	
					олеиновая кислота (C18:1n9c)	
					линолевая кислота	

1	2	3	4	5	6	7
					арахиновая кислота (C20:0)	
					гамма-линоленовая кислота (C18:3n6)	
					гондоиновая кислота (C20:1n9)	
					альфа-линоленовая кислота (C18:3n3)	
					генэйкозановая кислота (C21:0)	
					цис-11,14- эйкозодиеновая кислота (C20:2n6)	
					бегеновая кислота (C22:0)	
					цис-8,11,14- эйкозатриеновая кислота (C20:3n6)	
					эруковая кислота (C22:1n9)	
					цис-11,14,17- эйкозатриеновая кислота (C20:3n3)	
					трикозановая кислота (C23:0)	
					арахидоновая кислота (C20:4n6)	
					цис-13,16- докозодиеновая кислота (C22:2n6)	

1	2	3	4	5	6	7
					лигноцериновая кислота (C24:0)	
					эйкозапентаеновая кислота (C20:5n3)	
					нервоновая кислота (C24:1)	
					докозагексаеновая кислота (C22:6n3)	
285	ГОСТ 30418-96	Масла растительные	10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1507-1516	Жирно-кислотный состав (массовая доля метиловых эфиров жирных кислот):	(0,1 - 100) %
					масляная кислота (C4:0)	
					капроновая кислота (C6:0)	
					каприловая кислота (C8:0)	
					каприновая кислота (C10:0)	
					ундециловая кислота (C11:0)	
					лауриновая кислота (C12:0)	
					тридекановая кислота (C13:0)	
					миристиновая кислота (C14:0)	

1	2	3	4	5	6	7
					миристолеиновая кислота (C14:1)	
					пентадекановая кислота (C15:0)	
					цис-10- пентадеценовая кислота (C15:1)	
					пальмитиновая кислота (C16:0)	
					пальмитолеиновая кислота (C16:1)	
					маргариновая кислота (C17:0)	
					гептадеценовая кислота (C17:1)	
					стеариновая кислота (C18:0)	
					элаидиновая кислота (C18:1n9t)	
					олеиновая кислота (C18:1n9c)	
					линолевая кислота	
					арахиновая кислота (C20:0)	
					гамма-линоленовая кислота (C18:3n6)	
					гондоиновая кислота (C20:1n9)	
					альфа-линоленовая кислота (C18:3n3)	

1	2	3	4	5	6	7
					генэйкозановая кислота (C21:0)	
					цис-11,14- эйкозодиеновая кислота (C20:2n6)	
					бегеновая кислота (C22:0)	
					цис-8,11,14- эйкозатриеновая кислота (C20:3n6)	
					эруковая кислота (C22:1n9)	
					цис-11,14,17- эйкозатриеновая кислота (C20:3n3)	
					трикозановая кислота (C23:0)	
					арахидоновая кислота (C20:4n6)	
					цис-13,16- докозодиеновая кислота (C22:2n6)	
					лигноцериновая кислота (C24:0)	
					эйкозапентаеновая кислота (C20:5n3)	
					нервоновая кислота (C24:1)	
					докозагексаеновая кислота (C22:6n3)	

1	2	3	4	5	6	7
286	ГОСТ 30089-93	Масла растительные	10.41.21; 10.41.22; 10.41.23; 10.41.24; 10.41.26; 10.41.27; 10.41.28; 10.41.29; 10.41.51; 10.41.52; 10.41.53; 10.41.54; 10.41.56; 10.41.57; 10.41.58; 10.41.59; 10.41.60	1507-1516	Эруковая кислота	(1 - 70) %
287	МУ № 1541-76 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», под ред. Клисенко М.А., М., ВО «Колос», утв. приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 20.12.1976	Фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	01.19.10; 01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32;	1101; 0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 1506; 1511; 1512; 1514; 1601-1604; 1905, 1905 10; 1905 20; 1905 31; 1905 32; 1905 40; 1905 90; 2001-2009; 2103-2106; 2202	2,4-Д (2,4- дихлорфеноксиуксус ной кислоты)	от 0,002 мг/л (вода) от 0,02 мг/кг (твердые пробы)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.56; 10.89.12; 10.9; 11.07.19; 01.11			
288	ГОСТ 30349-96 п 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13.11; 01.13.12; 01.13.14; 01.13.15; 01.13.16; 01.13.17; 01.13.19; 01.13.31; 01.13.32; 10.31.14, 10.31.11, 10.32.12, 10.32.13, 10.32.14, 10.32.15, 10.32.16, 10.32.17, 10.32.19, 01.22.12; 01.22.13; 01.22.14; 01.22.19; 01.22.12; 01.23.11; 01.23.12; 01.23.13; 01.23.14; 01.23.19; 01.24.10; 01.24.21; 01.24.22; 01.24.23; 01.24.24; 01.24.25; 01.24.26; 01.24.27; 10.39.15, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.22, 10.39.23, 10.39.25, 10.82.24; 01.13.33; 01.13.34; 01.13.41; 01.13.43; 01.13.44; 01.13.49; 01.13.52; 01.13.80; 01.13.90	0701-0714; 0801-0810; 2001-2009	Хлорорганические пестициды	
					ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма- ГХЦГ)	от 0,001 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ)	от 0,007 мг/кг
					альдрин	от 0,005 мг/кг
					гептахлор	от 0,005 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
Метод атомно-абсорбционной / атомно-эмиссионной спектроскопии						
289	ГОСТ 30178-96	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.61; 01.11.62; 01.11.69; 01.11.71; 01.11.73; 01.11.75; 01.13.11; 01.13.12; 01.13.13; 01.13.14; 01.13.15; 01.13.16; 01.13.17; 01.13.19; 01.13.31; 01.13.32; 01.13.33; 01.13.34; 01.13.41; 01.13.43; 01.13.44 01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.56; 10.89.12	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1001-1008; 1101-1106; 1201-1214; 1601-1602; 2001-2009; 2103-2106	Свинец	(0,01-1,0) мг/кг (0,1-2,0) мкг/см ³
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг (0,02-1,0) мкг/см ³
290	ГОСТ Р 53183-2008				Ртуть	(0,05-5) мкг/дм ³ (0,002-0,2) мг/кг
291	ГОСТ 31707-2012 (ЕН 14627:2005)				Мышьяк	0,2 и 0,5 мкг/см ³ от 0,002 мг/кг
292	ГОСТ Р 54639-2011				Ртуть	(0,0025 - 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
293	ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012	Сырье и продукты пищевые	01.13.49; 01.13.51; 01.13.52; 01.47.21; 01.47.23; 03.11.42; 03.12.12; 03.22.10; 03.22.20; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 03.11.11; 03.11.12; 03.11.20; 03.11.30; 03.11.41; 10.12.40; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.13; 10.20.11; 10.20.13; 10.20.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.60; 10.20.33; 10.20.34; 10.20.42; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.30; 10.20.15; 10.20.16; 10.20.21; 10.20.22; 10.20.23; 10.20.24; 10.20.31; 10.20.32; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.56; 10.89.12	0201-0210; 0301-0308; 0401-0410; 0701-0714; 0801-0814; 0901-0903; 1101-1106; 1601-1602; 2001-2009; 2103-2106	Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
294	ГОСТ 30692-2000	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Свинец	(0,1-10,0) мг/кг
295	ГОСТ Р 53100-2008	Корма, кормовые добавки			Кадмий	(0,1-10,0) мг/кг
296	ГОСТ Р 53101-2008	Корма, кормовые добавки			Свинец	(0,5-5,0) мг/кг
297	ГОСТ 31650-2012	Корма и кормовые добавки			Кадмий	(0,05-0,50) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-20,0) мг/кг
					Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг
Метод ареометрический						
298	ГОСТ Р 54758-2011	Молоко и молочная продукция	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Плотность	(1015-1040) кг/м3

1	2	3	4	5	6	7
Метод кислотный						
299	ГОСТ 5867-90 п.2	Молоко и молочная продукция	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Массовая доля жира (жир, содержание жира)	-
300	ГОСТ 29247-91 п.3.4	Консервы молочные	10.51.51	0402-0404	Массовая доля жира (жир, содержание жира)	-
301	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	0406	Массовая доля жира (жир, содержание жира)	(7,0 -39,0) %
Метод ионометрический						
302	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Массовая доля нитратов	-
303	ГОСТ 32892-2014	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Активная кислотность	(3-8) ед pH
304	ГОСТ 32169-2013	Мед	01.49.21	0409	Водородный показатель	(3,0 – 9,0) ед pH
305	ГОСТ 32169-2013	Мед	01.49.21	0409	Свободная кислотность	(0 – 80) мэкв/кг
306	ГОСТ 7698-93 п.2.7	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11, 10.51.54, 10.81.13, 10.62.13, 10.89.19, 20.52.10	1108, 1702, 3505	Кислотность	-
307	ГОСТ 13979.9-69	Жмыхи и шроты	-	-	Активность уреазы	-

1	2	3	4	5	6	7
308	ГОСТ 29270-95 (п.5)	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.14, 10.31.11, 10.32.12, 10.32.13, 10.32.14, 10.32.15, 10.32.16, 10.32.17, 10.32.19, 10.39.15, 13.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.22, 10.39.23, 10.39.25, 10.82.24	2001-2009	Нитраты	-
Метод спектрофотометрический / фотометрический						
309	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006)	Молоко	10.51.11, 10.51.12	0401	Массовая доля общего фосфора (содержание общего фосфора, общий фосфор)	(0 – 25) %
310	ГОСТ 13496.19-2015 (п.9)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Массовая доля нитратов и нитритов	-
311	ГОСТ 32009-2013	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.13.12, 10.11.31, 10.11.12, 10.11.32, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.34, 10.11.11, 10.11.35, 10.11.20, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.31, 10.13.11, 10.13.13, 10.13.14, 10.86.10, 10.13.15, 10.89.14	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602, 1603	Массовая доля общего фосфора (содержание общего фосфора, общий фосфор)	(0,01 – 1,5) %
312	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты			Содержание нитритов	-
313	ГОСТ 31756-2012	Жиры и масла животные и растительные	01.11.50, 10.12.30, 10.41.11, 10.41.12, 13.10.10, 10.41.19, 10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55,	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512,	Анизидиновое число	(0-100)

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1513, 1514, 1515, 1516		
314	ГОСТ 31753-2012 п.4	Масла растительные	10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля фосфора (фосфор, содержание фосфора)	(2,0 – 2300) мг/кг
315	ГОСТ Р 54386-2011 (п.7-8)	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0-40,0) ед Готе, (0-40) ед Шаде
316	ГОСТ 32167-2013 (п.6)	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %
317	ГОСТ 26657-97 (п.4)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Массовая доля фосфора (фосфор, содержание фосфора)	-
Титриметрические методы						
318	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.20, 01.12.10, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.19.10, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109	Содержание азота, содержание азота в пересчете на сухое вещество, содержание сырого белка, содержание белка в пересчете на сухое вещество	-

1	2	3	4	5	6	7
					(массовая доля белка, массовая доля белковых веществ)	
319	ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 6492:2005)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля азота, массовая доля сырого протеина (сырой протеин, содержание сырого протеина, массовая доля сырого протеина в сухом веществе)	-
320	ГОСТ 13496.4-93 (п.2)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерно кормовое	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля азота, массовая доля азота в сухом веществе, массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого протеина в сухом веществе	-
		Глютен кукурузный для использования в качестве добавки в составе комбикормов	10.62.11	1109		

1	2	3	4	5	6	7
321	ГОСТ 31934-2012 (п.6.6)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество (массовая доля сырого протеина)	-
322	ГОСТ 10858-77	Семена масличных культур для промышленной переработки	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Кислотное число масла	-
323	ГОСТ 27493-87	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Кислотность	-
324	ГОСТ 26312.6-84	Овсяные хлопья	10.61.33	1104	Кислотность (кислотность по болтушке)	-
325	ГОСТ 26971-86	Зерно риса, рисовая крупа, рисовая мука для продуктов детского питания	01.12.10, 10.61.22, 10.61.32	1006, 1102, 1103	Кислотность	(1,0-2,5) градус
		зерно овса, овсяная крупа, овсяная мука для продуктов детского питания	01.11.33, 10.61.22, 10.61.32	1004, 1102, 1103	Кислотность	(2,5-6,0) градус
		зерно гречихи, гречневая крупа, гречневая мука для продуктов детского питания	01.11.49, 10.61.22, 10.61.32	1008, 1102, 1103	Кислотность	(2,5-8,0) градус
		толокно	10.61.33	1104	Кислотность	(6,0-12,0) градус

1	2	3	4	5	6	7
326	ГОСТ 15113.5-77 (пп.2, 3)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Кислотность	-
327	ГОСТ 10844-74	Зерно для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Кислотность	-
328	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ГОСТ 3593-81, 3946- 82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п.2.7)	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62.11	1108	Кислотность в пересчете на 100 г сухого вещества (кислотность, кислотность по болтушке)	-
329	ГОСТ 31964-2012 (п.7.4)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Кислотность	-
330	ГОСТ 26570-95 (пп. 2.1.4, 2.2)	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кроме кормовых фосфатов)	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля кальция (содержание кальция, кальций)	-

1	2	3	4	5	6	7
331	ГОСТ 13496.1-98 (п.4)	Комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля хлорида натрия (содержание хлорида натрия, хлорид натрия)	-
332	ГОСТ 23637-90 (п.3.9)	Сенаж	10.91.10.110	-	Массовая доля масляной кислоты	-
333	ГОСТ Р 55986-2014	Силос	10.91.10.110	-	М.д. уксусной кислоты	-
					М.д. масляной кислоты	-
					М.д. молочной кислоты	-
334	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.32, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.52.10, 10.72.12, 10.72.19, 10.91.10	0401-0406, 1905, 2105, 2309	Массовая доля белка (белок, содержание белка)	(0,10-100) %
335	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(2 - 250) °Т
336	ГОСТ 23327-98	Молоко и молочные продукты	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Массовая доля белка (белок, содержание белка)	-

1	2	3	4	5	6	7
337	ГОСТ Р 51487-99	Масла растительные и жиры животные	10.12.30, 10.41.12, 10.41.19, 13.10.10, 10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1501, 1502, 1504-1516	Перекисное число	(0,1-45) ммоль 1/2 О/кг
338	ГОСТ 31976-2012	Йогурты и продукты йогуртные	10.51.52	0403	Титруемая кислотность	(50 - 180) °Т; (5 - 30) ммоль/г
339	ГОСТ 9957-2015 (п.7)	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.20, 10.11.31, 10.11.32, 10.11.33, 10.11.34, 10.11.35, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.13.15, 10.73.11, 10.73.12, 10.85.14	0201-0208, 0210, 1602, 1902	Массовая доля хлоридов (хлориды, содержание хлоридов)	-
340	ГОСТ 32008-2012	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота (азот, содержание азота)	(0 - 100) %
341	ГОСТ 25011-81 (п.2)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка (белок, содержание белка)	-
342	ГОСТ Р 50457-92 п.4	Жиры и масла животные и растительные	10.12.30, 10.41.12, 10.41.19, 13.10.10, 10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1501, 1502, 1504-1516	Кислотное число	-

1	2	3	4	5	6	7
343	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19	1905	Кислотность	-
344	ГОСТ 5672-68	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19	1905	Массовая доля сахара (сахар, содержание сахара)	-
345	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19	1905	Массовая доля поваренной соли (поваренная соль, содержание поваренной соли)	-
346	ГОСТ 7698-93 п.2.8	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11, 10.51.54, 10.81.13, 10.62.13, 10.89.19, 20.52.10	1108, 1702, 3505	Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество (массовая доля сырого протеина)	-
347	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.60, 10.52.14	1507-1516	Число омыления	(100 – 400) мг КОН/100 г
348	ГОСТ 5480-59 (п.1)	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля мыла (мыло, содержание мыла)	-
349	ГОСТ 31933-2012 п.7	Масла растительные			Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
350	ГОСТ 5475-69 п.2	Масла растительные			Йодное число	(5 – 20) г I ₂ O/100 г

1	2	3	4	5	6	7
351	ГОСТ Р 55331-2012	Молоко и молочная продукция	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55	0401-0410	Содержание кальция (кальций, массовая доля кальция)	(0,100-1,500) %
Экстракционно-весовые методы						
352	ГОСТ 27670-88	Кукурузная мука	10.61.22, 10.61.32	1102, 1103	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (массовая доля жира, массовая доля сырого жира, массовая доля сырого жира на сухое вещество)	-
353	ГОСТ 29033-91	Зерно и продукты его переработки (кроме кукурузной муки)	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.20, 01.12.10, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (массовая доля жира, массовая доля сырого жира, массовая доля сырого жира на сухое вещество)	-

1	2	3	4	5	6	7
354	ГОСТ 31700-2012	Зерно и продукты его переработки	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.20, 01.12.10, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109	Кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
355	ГОСТ 32905-2014 (ISO6492:1999)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кроме семян масличных культур и продуктов их переработки)	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Содержание жира (содержание сырого жира в сухом веществе, массовая доля сырого жира, массовая доля сырого жира в сухом веществе)	-
356	ГОСТ 13979.2-94	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305, 2306	Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ, массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество (массовая доля сырого жира, содержание сырого жира)	-

1	2	3	4	5	6	7
357	ГОСТ 13496.15-97 (п.5)	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна)	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля сырого жира в сухом веществе (содержание сырого жира в сухом веществе, сырой жир в сухом веществе)	-
358	ГОСТ 10857-64 (кроме п.7)	Семена масличных культур (сырье для маслодобывающей промышленности)	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Масличность, содержание сырого жира, содержание сырого жира в пересчете на сухое вещество, массовая доля масла в пересчете на сухое вещество	-
359	ГОСТ 31675-2012 (кроме п.5)	Растительные корма, в т.ч. жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи, шроты (кроме минерального сырья и дрожжей кормовых)	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе (содержание сырой клетчатки в сухом веществе, массовая доля сырой клетчатки, содержание сырой клетчатки)	(2,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
Отбор проб						
360	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.11.31, 10.11.12, 10.11.32, 10.11.13, 10.11.33, 10.11.20, 10.11.39, 10.12.10, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.14, 10.13.15	0201, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	отбор проб	-
361	ГОСТ 9792-73	Мясные продукты	10.13.14	1601	отбор проб	-
362	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (кроме консервов и пресервов)	03.11.11, 10.20.13, 03.11.20, 03.11.20, 10.20.22, 10.20.34, 03.11.41.	0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	отбор проб	-
363	ГОСТ Р ИСО 707- 2010	Молоко и молочные продукты	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.30, 10.51.40	0401-0406	отбор проб	-
364	ГОСТ 7702.2.0-95	Мясо птицы и продукты их переработки	10.12.10 10.12.20 10.12.30 10.12.40	0207	отбор проб	-
365	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые	10.13.15, 10.20.25, 10.20.26, 10.85.14, 10.89.11, 10.84.12	1602, 1604, 1902, 2104, 2103	отбор проб	-
366	ГОСТ 31942-2012	Вода		2202	отбор проб	-
367	ГОСТ 12430-66. «Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и экспертизе».	Картофель. Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей), соевые бобы (семенные, прочие).	01.13.51, 01.11.1 - 01.11.9, 01.16.11, 01.12.1, 01.13.72, 01.11.81, 01.13.60, 01.19.22,	0701 10, 0701 90, 1001-1008, 0713, 1201-1207, 1006 10, 1209 10, 1201 10,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, масличных, цветочных, декоративных культур. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, мука, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Сухофрукты, специи, приправы (семена, плоды, зелень пряных культур). Свежие фрукты и овощи. Лекарственные травы. Шерсть, шкуры животных, волокна льна, хлопка и др. Сметки из-под картофеля и корнеплодов из овощехранилищ и перерабатывающих предприятий (почва). Транспортные средства (суда, вагоны, контейнеры, автобусы, автомобили, самолеты и т.д.). Тара и упаковочные материалы, гофрокартон	01.19.31, 01.11.61, 01.11.62, 01.11.72, 01.11.74, 01.25.20, 02.10.12, 10.41.41, 10.61.1 - 10.61.4, 01.22.19, 01.22.12, 01.25.90.120, 01.23.11, 01.23.12, 01.23.14, 01.24.10, 01.24.21, 01.24.23 - 01.24.25, 01.24.27, 01.13.32 - 01.13.34, 02.30.40.140, 11.06.10, 10.91.10, 10.39.25, 01.28.1, 01.13.39, 01.13.19, 10.84.2,	1201 90, 1209 21- 1209 25, 1209 29, 1209 30, 1209 91, 1207 10, 1207 30 - 1207 70, 1207 91, 1207 99, 0708 10, 0708 20, 0713 50, 0713 40, 1209 99, 1212 99, 2302, 2304-2306, 1101-1104, 2309 90, 1107 10, 1107 20, 0813 10- 0813 40, 0709 99, 0904 11, 0904 21,		

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.3, 10.11.4, 01.45.3, 01.49.28, 01.49.3, 13.10.2, 01.16.1, 29.10.2, 29.10.30.110, 29.10.4, 29.20.10, 29.20.2, 30.11.2, 30.20.1, 30.20.20.110, 30.20.32.110, 30.20.32.140, 30.20.32.190, 30.20.33.110, 30.20.33.130, 30.30.3, 01.11.5, 16.24.1, 17.21.11, 17.12.12, 17.12.13,	0905 10, 0906 11, 0906 19, 0907 10, 0908 11, 0908 21, 0908 31, 0909 61, 0910 11, 0910 20, 0910 30, 0910 91, 0910 99, 0804 30, 0810 90, 0805 20, 0805 40, 0805 50, 0803 90, 0808 10, 0808 30, 0809 10, 0809 29, 0809 30, 0809 40, 0709 30,		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14, 20.15.80	0701 10, 0701 90, 0707 00, 0702 00, 1211, 4101, 4102, 4103, 5101, 5102, 5103 10, 5105, 4301, 5002, 5201, 5203 00, 5301-5305, 8703 8702 10, 8702 90, 8704 8609 00, 8716 10, 8716 31, 8716 39, 8716 40,		

1	2	3	4	5	6	7
				8707 10, 8707 90, 8901, 8601 10, 8601 20, 8602 10, 8602 90, 8603 10, 8603 90, 8605 00, 8606 10, 8606 30, 8606 91, 8606 92, 8606 99, 8802 11, 8802 12, 8802 20- 8802 40, 1213 00, 4415 10, 4415 20, 4416 00, 4808 10, 4819 10- 4819 60, 3101 00		

1	2	3	4	5	6	7
368	МУ Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. В.Г. Рябов, Москва, 2002.	Семена бобовых, злаковых трав, овощных, кормовых, масличных, цветочных, декоративных культур. Зерно и семена зерновых, зернобобовых, семена масличных и технических культур (для посевных, продовольственных, кормовых целей). Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур (крупы, мука, шроты, комбикорма, БМВД, жмыхи, отруби и т.п.). Растения, рассада всех видов, черенки, луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки, саженцы, лекарственные травы, срезанные цветы, листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники. Деревья рождественские Новогодние. Картофель продовольственный	01.13.60, 01.13.72, 01.19.22, 01.19.31, 01.11.61, 01.11.62, 01.11.72, 01.11.74, 01.25.20, 02.10.12, 01.11.1 - 01.11.9, 01.16.11, 01.12.1, 10.41.41, 10.61.1, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.3, 10.61.4, 10.91.10.110, 10.91.10.170, 10.91.10.180, 10.91.10.210 - 10.91.10.240, 10.91.10.290, 11.06.10, 01.30.10, 02.30.40.140, 01.13.51,	1209 91, 1209 10, 1209 21- 1209 30, 1207 10, 1207 30- 1207 70, 1207 91, 1207 99, 0708 10, 0708 20, 0713 50, 0713 40, 1209 99, 1212 99, 1001-1008, 0713, 1201, 1202, 1204-1207, 1006 10, 1201 10, 1201 90, 1005 10, 1005 90, 2304-2306, 1101-1104, 1006,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Картофель семенной. Корнеплоды, клубнеплоды. Почва, субстраты. Луковицы, чеснок. Фрукты и ягоды, цитрусовые, сушеные фрукты, сухофрукты. Чай, кофе нежареный, какао бобы, пряности, приправы, лекарственное сырье. Прочие: (волокно хлопчатника, джута, кенафа, сизаля, льна, пр. технические волокна, табак листовой и др. табачное сырье и отходы). Бахчевые культуры: тыквенные культуры: огурец, тыква, патисон, кабачки. Орехи кокосовые, бразильские, кешью, арахис, прочие орехи. Сырые кожи, шкуры, сырая шерсть, меха. Тара и упаковочные материалы, гофрокартон	01.13.41 - 01.13.44, 01.13.49, 01.19.21, 01.21.11 - 01.22.14, 01.22.19, 01.23.11 - 01.23.14, 01.23.19, 01.24.10, 01.24.21 - 01.24.28, 01.24.29, 01.25.1, 01.25.13, 01.25.90, 01.25.90.120, 01.25.90.130, 01.19.21, 02.30.30, 01.29.20, 20.15.80, 10.39.25.130, 01.27.1, 01.28, 01.16.1, 13.10.25, 13.10.26, 13.10.29, 01.29.3, 01.15.10.100, 12.00.20,	2302, 2309 90, 1107 10, 1107 20, 0601 10, 0601 20, 0602 90, 1211, 0603 11, 0603 15, 0603 19, 0604 20, 0604 90, 0701 10, 0701 90, 0703 10, 0703 20, 0703 90, 0706 10, 0706 90, 0709, 0803 10, 0803 90, 0804 10- 0804 50, 0805 10- 0805 50, 0805 90, 0806 10,		

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.39, 01.13.21, 01.13.29, 01.11.8, 01.25.3, 01.26.2, 01.11.82, 01.11.83, 10.39.23, 10.39.25.130, 10.11.4, 01.49.3, 01.45.30, 01.49.28.100, 15.11.10, 13.10.22, 13.10.23, 13.10.24, 01.11.5, 16.24.1, 17.12.12 - 17.12.14, 17.21.11	0806 20, 0807 20, 0808 10, 0808 30, 0808 40, 0809 10, 0809 21, 0809 29, 0809 30, 0809 40, 0810 90, 0810 10, 0813, 0901 11, 0902, 0904-0910, 1212 92, 1212 99, 3101 00, 2008, 1801, 1207, 1210, 5201, 5203 5301- 5303, 5305, 1401, 1404,		

1	2	3	4	5	6	7
				2401, 0709 93, 0807 11, 0807 19, 0801, 0802, 4101-4103, 4301, 4302, 5101-5105, 1213 00, 4415 10, 4415 20, 4416 00, 4808 10, 4819 10- 4819 60		
369	СТО ВНИИКР 8.001-2011. «Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы».	Картофель семенной и продовольственный	01.13.51	0701 10 0701 90	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
370	МСФМ № 15 Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле.	Тара и упаковочные материалы, гофрокартон. Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами и прочие деревянные погрузочные щиты	16.24.11 16.24.12 16.24.13	4415 10 4415 20 4416 00	Отбор проб	-
371	СТО ВНИИКР 2.012- 2010. «Западный цветочный трипс <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Perg. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Теплицы закрытого грунта.	-	-	Отбор проб	-
372	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Трипса Пальмы <i>Thrips</i> <i>palmi</i> Karny. ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Теплицы закрытого грунта.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
373	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wied. ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Складские помещения, питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-
374	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetv. ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Питомники лесных культур.	-	-	Отбор проб	-
375	СТО ВНИИКР 2.007-2010. «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Everts. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Складские и производственные помещения, сметки перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
376	МР по обследованию складских помещений на выявление Капрowego жука <i>Trogoderma granarium</i> Everts. ФГУ «ВНИИКР», 2007.	Складские и производственные помещения, сметки перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-
377	СТО ВНИИКР 5.001-2010. «Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i> . Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-
378	СТО ВНИИКР 2.009-2010. «Кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera</i> le conte. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Складские и производственные помещения, земельные угодья, сметки перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
379	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге южноамериканского листового минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard). ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Теплицы закрытого грунта, питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-
380	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге непарного шелкопряда (азиатская раса) <i>Lymantria dispar</i> (asian race). ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Питомники декоративных, лесных культур.	-	-	Отбор проб	-
381	СТО ВНИИКР 2.014-2010. «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Gepp. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Теплицы закрытого грунта, питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
382	СТО ВНИИКР 2.018-2010. «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Складские помещения, сметки из-под картофеля и корнеплодов из овощехранилищ и перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-
383	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге многолетних зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Складские и производственные помещения, земельные угодья, сметки перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-
384	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге персиковой плодовой Carposina niponensis Wlsg. ФГУ «ВНИИКР», 2009.	Питомники сельскохозяйственных, декоративных культур	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
385	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге восточной плодожорки <i>Grapholitha molesta</i> (Busck). ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Питомники сельскохозяйственных, декоративных культур	-	-	Отбор проб	-
386	СТО ВНИИКР 2.019-2010. «Усачи рода <i>Monochamus</i> . Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Питомники декоративных, лесных культур.	-	-	Отбор проб	-
387	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> (Kug.), ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Питомники декоративных, лесных культур.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
388	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге калифорнийской щитовки <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comst.). ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Питомники сельскохозяйственных, декоративных, лесных культур.	-	-	Отбор проб	-
389	СТО ВНИИКР 3.004-2010. «Возбудитель Южного гельминтоспориоза кукурузы (раса Т) <i>Cochliobolus heterostrophus drechsleri</i> (<i>Bipolaris maydis</i> (nisikado) shoem.) (race Т). Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Земельные угодья.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
390	СТО ВНИИКР 3.003-2010. «Возбудитель Фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> munt.-cvet. et al. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Земельные угодья	-	-	Отбор проб	-
391	СТО ВНИИКР 3.001-2010. «Возбудитель Фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> hickman. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
392	СТО ВНИИКР 3.002-2010. «Возбудитель Рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Земельные угодья, сметки из-под картофеля.	-	-	Отбор проб	-
393	СТО ВНИИКР 4.003-2010. «Возбудитель ожога плодовых деревьев <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Питомники сельскохозяйственных, декоративных культур.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
394	СТО ВНИИКР 6.002-2010. «Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Складские и производственные помещения, теплицы закрытого грунта, питомники сельскохозяйственных, декоративных, лесных культур, земельные угодья, сметки из-под картофеля и корнеплодов из овощехранилищ и перерабатывающих предприятий.	-	-	Отбор проб	-
395	СТО ВНИИКР 4.005-2010. «Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Земельные угодья.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
396	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге диплосидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. ФГУ «ВНИИКР», 2008.	Земельные угодья.	-	-	Отбор проб	-
397	Методические рекомендации по досмотру древесных упаковочных материалов на наличие сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> . ФГБУ «ВНИИКР», 2012	Древесина хвойных пород и изделия из нее.	16.10.10.110 02.20.11 01.29.20 02.20.14 16.24.11 02.10.11.110 02.10.11.111 02.10.11.112 02.10.11.210 02.10.11.211 02.10.11.212	4407 10 4403 20 0604 20 4401 10 4415 20 0602 90	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
398	СТО ВНИИКР 7.001-2010. «Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».	Прилегающие территории складов, подъездных путей, открытых складов, места складывания отходов, территории перерабатывающих, семеноводческих, животноводческих, птицеводческих предприятий, питомники сельскохозяйственных, декоративных, лесных культур, ботанические сады, семенные участки, сельскохозяйственные культуры и насаждения, посев и посадка которых проведены импортным материалом, территории около шоссежных, железных дорог и оросительных систем, буферные зоны, земельные угодья	-	-	Отбор проб	-
399	СТО ВНИИКР 7.002-2010. «Амброзия польнолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-
400	СТО ВНИИКР 7.003-2010. «Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
401	СТО ВНИИКР 7.004-2010. «Горчак ползучий <i>Ascorptilon gerens</i> DC. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-
402	СТО ВНИИКР 7.005-2010. «Повилика полевая <i>Cuscuta campestris</i> Yunker. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-
403	СТО ВНИИКР 7.006-2010. «Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
404	СТО ВНИИКР 7.007-2010. «Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах».				Отбор проб	-
405	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. ФГУ «ВНИИКР», 2008.				Отбор проб	-
406	ГОСТ 27668-88	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Приемка и методы отбора проб	-
407	ГОСТ 26312.1-84	Крупа	10.61.31, 10.61.32, 10.61.33	1103, 1104	Правила приемки и методы отбора проб	-
408	ГОСТ 13586.3-83	Зерно злаковых, зернобобовых, кукуруза в початках (кроме сои и семян арахиса), солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Правила приемки и методы отбора проб	-

1	2	3	4	5	6	7
409	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.20, 01.12.10, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109	Отбор проб	-
410	СТ РК ИСО 13690-2006	Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.20, 01.12.10, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109	Отбор проб не подвижных партий	-
411	ГОСТ 10852-86	Семена масличных для промышленной переработки, включая сою и арахис	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Правила приемки и методы отбора проб	-
412	ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90)	Семена масличных	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Отбор проб	-
413	ГОСТ 31934-2012 (п.6.1)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Отбор и подготовка проб	-
414	ГОСТ 13979.0-86 (п.2)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305, 2306	Отбор проб	-
415	ГОСТ 31964-2012 (п.5)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Методы отбора проб	-

1	2	3	4	5	6	7
416	ГОСТ 31749-2012 (п.6.2)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Методы отбора проб	-
417	ГОСТ 5667-65	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.73.11, 10.72.12	1902, 1905	отбор проб	-
418	ГОСТ Р ИСО 6498- 2014	Корма, комбикорма	10.39.30, 10.91.10	2308, 2309	Подготовка проб для испытаний	-
419	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Методы отбора проб	-
420	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Методы отбора проб	-
421	ГОСТ 3578-88 (п. 3.1)	Саженцы герани эфирномасличной	01.30.10, 01.19.22	0601, 1209	Методы отбора проб	-
422	ГОСТ 3577-89 (п. 3.1)	Саженцы розы эфирномасличной	01.30.10, 01.19.22	0601, 1209	Методы отбора проб	-
423	ГОСТ 3579-98 (п. 6.1)	Саженцы лаванды настоящей	01.30.10, 01.19.22	0601, 1209	Методы отбора проб	-
424	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур, хлопчатника, эфирно-масличных культур)	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Методы отбора проб	-
425	ГОСТ 24933.0-81	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Методы отбора проб	-

1	2	3	4	5	6	7
426	ГОСТ 28849-90	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	01.19.22	1209	Отбор проб	-
427	ГОСТ 28850-90	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	01.19.22	1209	Отбор проб	-
428	ГОСТ 25622-83	Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы	01.19.22, 01.28.16	1209, 0907	Отбор проб. Правила приемки	-
429	ГОСТ 28851-90	Черенки цветочных культур	01.19.22	1209	Отбор проб	-
430	ГОСТ 28852-90	Рассада цветочных культур	01.19.22	1209	Отбор проб	-
431	ГОСТ 22617.0-77	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Методы отбора проб	-
432	ГОСТ 13056.1-67	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Отбор образцов	-
433	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры в мешках	10.61.32, 10.61.33, 11.06.10, 11.61.22	1104, 1107, 1108, 1109	Отбор проб	-
434	СТ РК ГОСТ Р 50436- 2003	Зерновые	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
435	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Отбор проб	-
Метод органолептический / визуальный						
436	ГОСТ 15113.3-77, п. 2	Концентраты пищевые	10.83.12, 10.83.14, 10.89.19, 10.85.19	2101, 2106	Внешний вид Консистенция Цвет Запах и вкус	-
437	ГОСТ Р 54731-2011 (п.6.2, п.6.3)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	Внешний вид Вкус Цвет Запах	-
438	ГОСТ Р 54845-2011 (п.7.2, п.7.3)	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	2102	Внешний вид Вкус Цвет Запах	-
439	ГОСТ 5667-65, п.5а	Хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12	1905	Внешний вид Состояние мякиша (форма, поверхность, пористость) Цвет Запах Вкус	-
440	ГОСТ 5897-90, п.2	Изделия кондитерские	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.23, 10.82.14, 10.82.21, 10.82.22	1905, 1704, 1806	Внешний вид Цвет Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	
					Консистенция	
					Структура	
					Поверхность	
441	ГОСТ 9268-2015, п.7.2	Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид	-
					Цвет	
442	ГОСТ 21055-96, п.5.2	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид	-
					Цвет	
443	ГОСТ Р 51550-2000, п.6.2	Комбикорма-концентраты для свиней	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид	-
					Цвет	
444	ГОСТ Р 50257-92, п.3.2	Комбикорма полнорационные для свиней	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид	-
					Цвет	
445	ГОСТ 10385-2014, п.8.2	Комбикорма для прудовых карповых рыб	10.92.10, 10.91.10	2309	Внешний вид	-
					Цвет	
446	ГОСТ 28460-2014, п.8.2	Комбикорма для дичи	10.92.10, 10.91.10	2309	Внешний вид	-
					Цвет	
447	ГОСТ 10199-81, п.3.2	Комбикорма-концентраты для овец	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид	-
					Цвет	
448	ГОСТ Р 51095-97, п.7.2	Премиксы	10.92.10, 10.91.10	2309	Внешний вид	-
					Цвет	

1	2	3	4	5	6	7
449	ГОСТ Р 52812-2007, п.6.2	Смеси кормовые	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид Цвет	-
450	ГОСТ Р 51899-2002, п. 5.2,5.3	Комбикорма гранулированные	10.92.10, 10.91.10	2309	Внешний вид, цвет Запах	-
451	ГОСТ 27988-88	Семена масличные	01.11.81, 01.11.82, 01.11.83, 01.26.90, 01.11.91, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.16.11, 01.11.94, 01.11.92	1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207	Цвет Запах	-
452	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41, 10.84.12	2304, 2305, 2306, 2103	Цвет Запах темные включения и мелочь	-
453	ГОСТ 12576-2014, п.8	Сахар	10.81.11, 10.81.13, 10.81.12	1701	Внешний вид чистота раствора Цвет Запах и вкус	-
454	ГОСТ 7698-93 п.2.2	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11, 10.51.54, 10.81.13, 10.62.13, 10.89.19, 20.52.10	1108, 1702, 3505	Внешний вид Цвет Запах	-
455	ГОСТ 13496.13-75	Комбикорма	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	запах	-
456	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые	10.89.12, 20.59.60, 10.83.12, 10.83.14, 10.89.19, 10.85.19	3502, 2101, 2106	Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
457	ГОСТ Р 51293-99	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10, 01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Идентификация продукции	-
458	ГОСТ 30561-2013 п.7.3 -7.5	Меласса свекловичная	10.62.20, 10.81.20, 11.05.20, 10.41.41, 11.02.20, 10.39.30, 10.92.10, 10.91.10	2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309	Внешний вид Цвет Вкус Запах	-
459	ГОСТ 27558-87	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Цвет, запах, вкус, хруст (содержание минеральной примеси); (наличие минеральной примеси; минеральная примесь)	-
460	ГОСТ 26312.2-84 (п.3)	Крупа	10.61.31, 10.61.32, 10.61.33	1103, 1104	Цвет, запах, вкус, развариваемость	-
461	ГОСТ 15113.3-77 (п.2)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция	-
462	ГОСТ 15113.3-77 (п.3)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Готовность к употреблению	-

1	2	3	4	5	6	7
463	ГОСТ 10967-90	Зерновые и зернобобовые на продовольственные и кормовые цели, солод	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Запах, цвет	-
464	ГОСТ 27988-88	Семена масличных культур для промпереработки	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Цвет, запах	-
465	ГОСТ 29294-2014 (п. 6.2)	Пивоваренный пшеничный и ячменный солод	10.61.10	1007	Внешний вид	-
466	ГОСТ 29294 -2014(п. 6.3)	Пивоваренный пшеничный и ячменный солод	10.61.10	1007	Запах, вкус (в холодной и горячей вытяжках)	-
467	ГОСТ Р 52061-2003 (п. 6.2)	солод ржаной сухой	10.61.10	1107	Внешний вид, цвет	-
468	ГОСТ Р 52061-2003 (п.6.3)	Солод ржаной сухой	10.61.10	1107	Запах, вкус	-
469	ГОСТ 31934-2012 (п.6.2)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Внешний вид, цвет, запах	-
470	ГОСТ Р 55489-2013 (п.6.3)	Глютен кукурузный для использования в качестве добавки в составе комбикормов	10.62.11	1109	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
471	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ГОСТ 3593-81, 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п.2.2)	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховыйА, тапиоковый и модифицированный	10.62.11	1008	Цвет, запах	-
472	ГОСТ 31964-2012 (п.7.1)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Цвет и форма	-
473	ГОСТ 31964-2012 (п.7.2)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Запах и вкус	-
474	ГОСТ 31964-2012 (п.7.7)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Сохранность формы макаронных изделий	-
475	ГОСТ 31749-2012 (п.8.1)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Запах и вкус	-
476	ГОСТ 31749-2012 (п.8.2)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Время приготовления до готовности, состояние изделий после приготовления	-
477	ГОСТ 11201-65 (п.8а)	Жмых пищевой арахисовый	10.41.41	2305	Вкус и минеральная примесь	-
478	ГОСТ 13496.13-75 (п.2)	Комбикорма	10.91.10	2309	Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
479	ГОСТ 13979.4-68 (п.2)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305,2306	Цвет	-
480	ГОСТ 13979.4-68 (п.3)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305,2306	Запах	-
481	ГОСТ Р 51095-97 (п.7.2)	Премиксы	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
482	ГОСТ Р 51551-2000 (п.6.2)	БМВК, АВМК	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
483	ГОСТ 10385-2014(п.8.2)	Комбикорма для рыб	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
484	ГОСТ Р 54379-2011 (п.6.2)	Комбикормовая крупка для скормливания сельскохозяйственным животным, птице, рыбе, пушным зверям, кроликам, нутриям.	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
485	ГОСТ Р 51899-2002 (п.5.2)	Комбикорма гранулированные для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
486	ГОСТ 18221-99 (п.5.2)	Комбикорма полнорационные для молодняка и взрослых кур, гусей, уток, индеек и бройлеров.	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
487	ГОСТ 21055-96 (п.5.2)	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
488	ГОСТ Р 50257-92 (п.3.2)	Комбикорм полнорационный для свиней	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
489	ГОСТ 9268-2015(п.7.2)	Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
490	ГОСТ Р 51550-2000 (п.6.2)	Комбикорм- концентрат для свиней	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
491	ГОСТ 28460-2014 (п.8.2)	Комбикорм для дичи, выращиваемой на фермах	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
492	ГОСТ 10199-81 (п.3.2)	Комбикорм - концентрат для овец	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
493	ГОСТ Р 52812-2007 (п.6.2)	Кормовые смеси из измельченных зерновых отходов; побочных продуктов хлебоприемных, мукомольных и крупинных предприятий с добавлением измельченного кормового зерна и минеральных компонентов; допускается использование побочных продуктов масложировой и сахарной промышленности	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
494	ГОСТ 16955-71 п.3.2	Комбикорм для контрольного откорма свиней	10.91.10	2309	Внешний вид, цвет	-
495	ГОСТ 13456-82 (п.3.2)	Жом сушеный для кормления сельскохозяйственных животных и поставляемый для экспорта	10.81.20	2303	Внешний вид, запах	-
496	ГОСТ Р 55452-2013 (п.7.2)	Сено и сенаж	01.11.50	1213	Структура, цвет, запах	-
497	ГОСТ 27978-88 (п.3.2)	Корма зеленые	01.11.50	1213	Цвет, запах	-
498	ГОСТ Р 56912-2016 (п. 7.2, п.7.3)	Корма зеленые	01.11.50	1213	Цвет, запах	-
499	ГОСТ Р 55986-2014 (п. 8.2, п. 8.3)	Силос из кормовых растений	01.11.50	1213	цвет, консистенция, запах	-
500	ГОСТ 23637-90 (п.3.2, п.3.3)	Сенаж	01.11.50	1213	Структура, запах	-
501	ГОСТ 8057-95 (п.5.3)	Жмых соевый пищевой	10.41.41	2304	Вкус	-
502	ГОСТ 8056-96 (п.5.3)	Шрот соевый пищевой	10.41.41	2304	Вкус	-
503	ГОСТ Р 53135-2008	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Внешний вид	-
504	ГОСТ 26231-84	Сеянцы и саженцы шиповника	01.30.10	0602	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
505	ГОСТ 26869-86	Саженьцы декоративных кустарников	01.30.10	0602	Внешний вид	-
506	ГОСТ 3317-90	Сеянцы деревьев и кустарников	01.30.10	0602	Внешний вид	-
507	ГОСТ 28055-89	Саженьцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы	01.30.10	0602	Внешний вид	-
508	ГОСТ 28829-90	Саженьцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах	01.30.10	0602	Внешний вид	-
509	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Определение внешнего вида	-
510	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Определение внешнего вида	-
511	ГОСТ Р 53135-2008	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	01.25.90, 01.23.19	1209, 0805	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-
512	ГОСТ 26231-84	Сеянцы и саженьцы шиповника	01.30.10	0602	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-
513	ГОСТ 26869-86	Саженьцы декоративных кустарников	01.30.10	0602	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-

1	2	3	4	5	6	7
514	ГОСТ 3317-90	Сеянцы деревьев и кустарников	01.30.10	0602	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-
515	ГОСТ 28055-89	Саженьцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы	01.30.10	0602	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-
516	ГОСТ 28829-90	Саженьцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах	01.30.10	0602	Состояние черенков, почек, коры, древесины, побегов и др. частей	-
517	ГОСТ 5472-50, п.1-3	Масла растительные	10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Прозрачность Цвет Запах	-
518	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные	01.49.21	0409	Цвет	-
519	ГОСТ 31768-2012 п.3.4	Мед натуральный	01.49.21	0409	Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	отрицательная/положительная

1	2	3	4	5	6	7
520	ГОСТ 20235.0-74, п.2	Мясо кроликов	10.11.39	0208	Внешний вид и цвет	-
					Консистенция	
					Мышцы на разрезе	
					Запах	
					Прозрачность и запах бульона	
521	ГОСТ 31470-2012, п.4	Мясо птицы, субпродуктов и полуфабрикатов из мяса птицы	10.12.10, 10.12.20, 10.12.40	0207	Вкус	-
					Консистенция	
					Цвет	
					Запах	
522	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные	10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Отстой	-
523	ГОСТ 5477-2015(п. 5)	Масложировая продукция	01.47.21; 01.49.21; 10.11.11; 10.11.12; 10.11.13; 10.11.14; 10.11.31; 10.11.32; 10.11.33; 10.11.34; 10.11.35; 10.11.50; 10.12.10; 10.12.20; 10.12.40; 10.13.12; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30; 10.51.40; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56	0201-0210; 0401-0407; 0409	цветное число	(0-100) по йодной шкале

1	2	3	4	5	6	7
524	ВСП № 13-7-2/365 (п.2)	Мед	01.49.21	0409	Вкус, запах, цвет, консистенция	-
Расчетные методы						
525	ГОСТ 29294-2014 (п.6.5)	Пивоваренный пшеничный и ячменный солод	11.06.10	1007	Количество стекловидных зерен, количество мучнистых зерен, количество темных, карамельных зерен	-
526	ГОСТ Р 56105-2014 (п.6.6)	Зерно гречихи на пищевые цели	01.11.49.	1008	Содержание ядра (ядро)	-
527	ГОСТ 7698-93(ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ГОСТ 3593-81, 3946- 82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п.2.3)	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62.11	1108	Количество крапин	-
528	ГОСТ 11549-76 (п.2.6)	Семена льна-долгунца для промышленной переработки	01.11.91.	1204	Чистота (чистота семян)	-
529	ГОСТ 9158-76 (п.3.6)	Семена конопли для промышленной переработки	01.11.99.	1207	Чистота (чистота семян)	-
530	ГОСТ 10940-64	Зерно для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.33, 01.11.42, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1004, 1005, 1006, 1008	Типовой состав	-

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ 10987-76	Пшеница, рис	01.11.11, 01.11.12, 01.12.10	1001,1006	Общая стекловидность (стекловидность)	-
532	ГОСТ 12037-81	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений), семена полиплоидной многосемянной кормовой свеклы.	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Чистота и отход семян; чистота, отход семян (чистота семян, отход) (содержание семян основной культуры)	-
					примеси (семян других растений, в том числе семян сорняков, галлов пшеничной нематоды, семян наиболее вредных сорняков в семенах кормовых трав и семян пырея ползучего в семенах многолетних злаковых трав, семян карантинных сорняков, семян ядовитых сорняков в семенах тех культур, в которых их содержание	-

1	2	3	4	5	6	7
					нормируется стандартами на посевные качества семян, семян мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы питомника размножения, суперэлиты и элиты) склероциев белой и серой гнилей в семенах подсолнечника, а также определение массы семян других растений в семенах овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов, массы семян сорняков в семенах кормовых трав и овощных культур, массы головневых образований, склероций спорыньи и других грибов	
					Выравненность семян	-
					Выравненность по размерам	-

1	2	3	4	5	6	7
533	ГОСТ 30025-93	Семена эфиромасличных культур	01.28.14	0909	Содержание семян и плодов карантинных, ядовитых растений (сорняков), семян других растений, в т.ч. сорных	-
					Чистота и отход семян; чистота, отход семян (чистота семян, отход) (содержание семян основной культуры)	-
					Содержание семян других видов растений	-
					Наличие карантинных сорняков (семян карантинных сорняков)	-
					Содержание семян других видов трав, в т.ч. сорных	-
					Содержание семян наиболее вредных сорняков	-
					Содержание обрубленных семян	-

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание примеси болезнетворных образований	-
534	ГОСТ 24933.1-81	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Чистота, отход семян (чистота семян, отход)	-
					Содержание карантинных сорняков (семена и плоды карантинных сорняков)	-
535	ГОСТ 22617.1-77	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Чистота, отход семян (чистота семян, отход)	-
					Выравненность по размерам	-
					Содержание семян карантинных сорняков	-
					Содержание стебельков длиной более 1 см	-
					Содержание семян фракций менее 3,5 мм и более 5,5 мм	-

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание трудноотделимых семян растений, в т.ч. культурных, сорняков	-
					Односемянность	-
536	ГОСТ 30088-93	Лук-севок и лук-выборок	01.13.43, 01.13.44	0703	Чистота	-
537	ГОСТ 30106-94	Чеснок семенной	01.13.42	0703	Чистота	-
538	ГОСТ 13056.2-89	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Чистота	-
539	ГОСТ 33538-2015 (п.6.1.2)	Зерно пшеницы	01.11.11, 01.11.12	1001	Клоп - черепашка (содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом -черепашкой; зерна, поврежденные клопом -черепашкой)	-
540	ГОСТ 5897-90, п.3, п.4, п.5	Изделия кондитерские	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.23, 10.82.14, 10.82.21, 10.82.22	1905, 1704,1806	Размер и количество штук изделий в 1 кг	-
					Масса нетто изделий	-
					Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
541	ГОСТ Р 54078-2010 (прил.А)	Пшеница кормовая	01.11.12	1001	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
542	ГОСТ Р 54079-2010 (прил.А)	Рожь кормовая	01.11.32.	1002	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-

1	2	3	4	5	6	7
543	ГОСТ Р 53901-2010 (прил.А)	Овес кормовой	01.11.33.	1004	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
544	ГОСТ Р 53902-2010 (прил.А)	Сорго кормовое	01.11.41.	1007	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-

1	2	3	4	5	6	7
545	ГОСТ Р 53903-2010 (прил.А)	Кукуруза кормовая	01.11.20.	1005	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
546	ГОСТ Р 53899-2010 (прил.А)	Тритикале кормовое	01.11.49.	1008	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-

1	2	3	4	5	6	7
547	ГОСТ Р 53900-2010 (прил.А)	Ячмень кормовой	01.11.31.	1003	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
548	ГОСТ Р 54629-2010 (прил.А)	Бобы кормовые	01.11.72.	0713	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-

1	2	3	4	5	6	7
549	ГОСТ Р 54630-2010 (прил.А)	Горох кормовой	01.11.75.	0713	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
550	ГОСТ Р 54631-2011 (прил.А)	Вика кормовая	01.19.10	1214	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-

1	2	3	4	5	6	7
551	ГОСТ Р 54632-2010 (прил.А)	Люпин кормовой	01.19.10.	1214	Содержание обменной энергии (обменная энергия, обменная энергия для птицы, обменная энергия для свиней, обменная энергия для овец, обменная энергия для крупного рогатого скота)	-
552	ГОСТ 68-74 (приложение)	жмых кормовой хлопковый	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
553	ГОСТ 80-96 (п.5.5)	Жмых кормовой подсолнечный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-

1	2	3	4	5	6	7
554	ГОСТ 606-75 (приложение)	Шрот кормовой хлопковый	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
555	ГОСТ 27149-95 (п.5.6)	Жмых кормовой соевый	10.41.41	2304	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
		Глютен кукурузный для использования в качестве добавки в составе комбикормов	10.62.11	1109	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
556	ГОСТ 10471-96 (п.5.5)	Шрот кормовой льняной	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-

1	2	3	4	5	6	7
557	ГОСТ 10974-95 (п.5.6)	Жмых кормовой льняной	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
558	ГОСТ 11048-95 (п. 5.7)	Жмых кормовой рапсовый	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
559	ГОСТ 11049-64 (приложение)	Шрот кукурузный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
560	ГОСТ 11246-96 (п.6.5)	Шрот подсолнечный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность	-

1	2	3	4	5	6	7
561	ГОСТ 17290-71 (приложение)	Шрот клешевинный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
562	ГОСТ 27149-95 (п.5.6)	Жмых соевый кормовой	10.41.41	2304	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
563	ГОСТ Р 53799-2010 (п.7.23)	Шрот соевый кормовой тостированный	10.41.41	2304	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-
564	ГОСТ 30257-95 (п.5.7)	Шрот рапсовый тостированный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питательность в сухом веществе)	-

1	2	3	4	5	6	7
565	ГОСТ 11694-66 (приложение)	Жмых конопляный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питетальность в сухом веществе)	-
566	ГОСТ 17256-71 (приложение)	Шрот конопляный	10.41.41	2306	Общая энергетическая питательность (общая энергетическая питетальность в сухом веществе)	-
567	Методические указания по оценке качества и питательности кормов, ЦИНАО Москва 2002г.	Корма	01.11.75; 01.19.10; 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.91.20	0713; 1204; 2302, 2304, 2305, 2306, 2308; 2309	Обменная энергия	-
					Кормовые единицы	-
Метод гравиметрический / весовой						
568	ГОСТ 9404-88	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Влажность (массовая доля влаги)	-
569	ГОСТ 26312.7-88	Крупа	10.61.31 10.61.32 10.61.33	1103 1104	Влажность (массовая доля влаги)	-
570	ГОСТ 15113.4-77 (п. 2, 3)	Пищевые концентраты	10.61.33, 10.89.19	1904, 2106	Массовая доля влаги (влажность)	-

1	2	3	4	5	6	7
571	ГОСТ 13586.5-93	Зерновые и зернобобовые, в т.ч. кукуруза в початках и стержни кукурузы	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Влажность (массовая доля влаги)	-
572	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	Кукуруза	01.11.20.	1005	Влажность	-
573	ГОСТ 10856-96	Семена масличных культур, соя (для масложировой промышленности)	01.11.81, 01.11.82, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.94, 01.11.95, 01.11.99	1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207	Влажность (массовая доля влаги)	-
574	ГОСТ 31934-2012 (п.6.3)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Массовая доля влаги (влажность)	-
575	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ГОСТ 3593-81, 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п.2.4)	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62.11	1108	Массовая доля влаги (влажность)	-
576	ГОСТ 29294-2014 (п.6.6)	Пивоваренный пшеничный и ячменный солод	11.06.10.	1107	Массовая доля влаги (влажность)	-
577	ГОСТ Р 52061-2003 (п.6.5)	Солод ржаной сухой	10.61.10	1107	Массовая доля влаги (влажность)	-
578	ГОСТ 31964-2012 (пп.7.3.1, 7.3.2)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля влаги (влажность)	-

1	2	3	4	5	6	7
579	ГОСТ 31749-2012 (пп.8.3.1, 8.3.2)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Массовая доля влаги (влажность)	-
580	ГОСТ 54705-2011 (кроме п.6)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305,2306	Массовая доля влаги и летучих веществ (массовая доля влаги, влажность)	-
581	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999) (кроме пп.8.2, 8.3)	Корма (кроме молочных продуктов, минеральных веществ, смесей, содержащих большое количество молочных продуктов и минеральных веществ, кормов содержащих увлажнители, животные и растительные жиры и масла, семена масличных культур, жмыхи, зерно и зерновые продукты)	10.91.10	2309	Массовая доля влаги (влажность)	-
582	ГОСТ 31964-2012 (пп.7.8.1, 7.8.2)	Макаронные изделия быстрого приготовления	10.73.11	1902	Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду (масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду)	-

1	2	3	4	5	6	7
583	ГОСТ 5900-2014 (пп.7.4.3, 7.4.4)	Изделия кондитерские	10.72.12	1905	Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
584	ГОСТ 12041-82	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур; семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Влажность	-
585	ГОСТ 24933.3-81	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Влажность	-
586	ГОСТ 22617.3-77	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Влажность	-
587	ГОСТ 13056.3-86	Семена деревьев и кустарников			Влажность	-
588	ГОСТ Р 54731-2011 (п.6.4)	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.89.13	2102	Массовая доля сухих веществ	-
589	ГОСТ Р 54845-2011 (п.7.4)	Дрожжи хлебопекарные сушеные	10.89.13	2102	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
590	ГОСТ 13456-82 (п.3.3)	Жом сушеный для кормления сельскохозяйственных животных и поставляемый для экспорта	10.81.20	2303	Массовая доля влаги	-
591	ГОСТ 15113.4-77 (п.2,3)	Концентраты пищевые	10.89.12, 20.59.60, 10.83.12, 10.83.14, 10.89.19, 10.85.19	3502, 2101, 2106	Массовая доля влаги	-
592	ГОСТ 15113.1-77 п. 3,4	Концентраты пищевые			Масса нетто	-
593	ГОСТ 15113.2-77 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	-
594	ГОСТ 15113.2-77 п.4	Концентраты пищевые			Массовая доля металлопримесей	-
595	ГОСТ 5667-65 п.6	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12	1905	Масса изделия	-
596	ГОСТ 21094-75	Хлеб и хлебобулочные изделия			Влажность	-
597	ГОСТ 5669-96	Хлеб и хлебобулочные изделия			Пористость	-
598	ГОСТ 7128-91 (п.3.6)	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	-
599	ГОСТ 8494-96 (п.3.7)	Сухари сдобные пшеничные			Влажность	-
600	ГОСТ 7698-93 п.2.4	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11, 10.51.54, 10.81.13, 10.62.13, 10.89.19, 20.52.10	1108, 1702, 3505	Массовая доля влаги	-
601	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар	10.81.11, 10.81.12, 10.81.13	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10 – 1,00) %

1	2	3	4	5	6	7
602	ГОСТ 12573-2013	Сахар	10.81.11, 10.81.12, 10.81.13	1701	Массовая доля ферропримесей	-
603	ГОСТ 13496.9-96 (п.4)	Комбикорма	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Массовая доля металломагнитных примесей	-
604	ГОСТ 31640-2012	Корма растительного и животного происхождения, жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырьё, жмыхи, шроты (кроме кормов минерального происхождения), зерно и зернопродукты	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.11.99, 01.19.10, 10.91.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1201, 1205, 1206, 1207, 2309	Массовая доля сухого вещества, массовая доля воздушно-сухого вещества, массовая доля гигроскопической влаги (содержание сухого вещества)	(5,0 - 95,0) %
605	ГОСТ Р 54951-2012	Корма для животных	10.13.13, 10.20.41, 10.39.30, 10.41.41, 10.61.40, 10.62.2, 10.81.20	2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308	Содержание влаги	-
606	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы	01.11.72, 01.11.75, 01.19.10, 01.19.31, 08.93.10, 10.91.10, 10.92.10	0713, 1209, 1214, 2309, 2501, 3501	Содержание металломагнитной примеси	-
607	ГОСТ 17681-82 п.2.1, п.2.2, п.2.3	Мука животного происхождения	10.13.16, 10.20.41, 10.20.42	0305, 2301	Крупность	-
					Содержание металломагнитной примеси	-
					Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
608	ГОСТ 27494-2016	Мука, отруби	10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.61.40	1101, 1102, 1103, 2302	Зольность в пересчете на сухое вещество	(0,38-6,29) %
609	ГОСТ 26312.5-84	Крупа	10.61.31 10.61.32 10.61.33	1103 1104	Зольность в пересчете на сухое вещество (зольность, зола)	-
610	ГОСТ 10847-74	Зерно для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.79, 01.12.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008	Зольность в пересчете на сухое вещество (зольность, зола)	-
611	ГОСТ Р 51411-1999 (ИСО 2171-93)	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.12.10, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.32, 10.61.33, 11.61.22	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1904	Содержание золы на сухое вещество (зольность, массовая доля золы, массовая доля золы на сухое вещество)	-
612	ГОСТ 31934-2012 (п.6.4)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Массовая доля золы (песка)	-
613	ГОСТ 31934-2012 (п.6.5)	Глютен пшеничный	10.62.11	1109	Массовая доля золы (песка), нерастворимой 10 % - ном растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество	-

1	2	3	4	5	6	7
614	ГОСТ 31964-2012 (п.7.5)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы, нерастворимой 10 % -ном растворе соляной кислоты в пересчете на сухую массу (массовая доля золы, нерастворимой 10 % -ном растворе соляной кислоты в пересчете на сухое вещество; массовая доля золы, нерастворимой 10 % -ном растворе соляной кислоты; массовая доля сырой золы, не растворимой в соляной кислоте)	-
615	ГОСТ 13979.6-69 (п.2)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305, 2306	Массовая доля золы (массовая доля сырой золы, массовая доля общей золы, сырая зола)	-

1	2	3	4	5	6	7
616	ГОСТ 13979.6-69 (п.3)	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.41	2304, 2305, 2306	Массовая доля золы, не раство-римой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% (массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте; массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте в пересчете на сухое вещество; содержание золы, не растворимой в соляной кислоте; зола, не растворимая в соляной кислоте)	-
617	ГОСТ 26226-95 (п.1)	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11 99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40,	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Массовая доля сырой золы, массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество (сырая зола, сырая зола в пересчете на сухое вещество,	-

1	2	3	4	5	6	7
					содержание сырой золы, содержание сырой золы в пересчете на сухое вещество)	
618	ГОСТ 32933-2014	Корма, комбикорма, премексы	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Содержание сырой золы (сырая зола, массовая доля сырой золы)	-
619	ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.81, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10, 10.39.30, 10.61.40, 10.62.20, 10.81.20, 10.91.10	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1207, 1214, 2302, 2303, 2308, 2309	Содержание золы, не растворимой в соляной кислоте (массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте; зола, не растворимая в соляной кислоте)	-
620	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные	01.49.21	0409	Массовая доля золы	-
621	ГОСТ 31964-2012 (п.7.6)	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы	-
622	ГОСТ 27494-2016	Макаронные изделия	10.73.11	1902	Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
623	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко и молочная продукция	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.51.30, 10.51.40	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО)	(0,5 - 99,0) %
624	ГОСТ Р 54668-2011	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
625	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6	Сыры и сыры плавленые	10.51.40	0406	Массовая доля влаги и сухих веществ	(3,0 - 70,0) %
626	ГОСТ 23042-2015 (п.7)	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.13.12, 10.11.31, 10.11.12, 10.11.32, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.34, 10.11.11, 10.11.35, 10.11.20, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.31, 10.13.11, 10.13.13, 10.13.14, 10.86.10, 10.13.15, 10.89.14	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602, 1603	Массовая доля жира	-
627	ГОСТ 5668-68 п 2,3.	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.71.11, 10.71.12	1905	массовая доля жира	-
628	ГОСТ 5901-2014 п.8(эквивалент 87)	Изделия кондитерские	10.72.12, 10.72.19, 10.82.14, 10.82.21, 10.82.22, 10.86.10, 10.82.23	1704, 1806, 1901, 1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
629	ГОСТ Р 52417-2005 (п.5)	Мясо птицы механической обвалки	10.12.10, 10.12.20, 10.12.40	0207	Массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
630	ГОСТ 9793-74 (п. 3.4)	Продукты мясные	10.13.14, 10.86.10, 10.13.15, 10.89.14	1601, 1602, 1603	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
631	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.13.12, 10.11.31, 10.11.12, 10.11.32, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.34, 10.11.11, 10.11.35, 10.11.20, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.31, 10.13.11, 10.13.13, 10.13.14, 10.86.10, 10.13.15, 10.89.14	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602, 1603	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
632	ГОСТ 31466-2012 (п.6-7)	Продукты переработки мяса птицы	10.12.10, 10.12.20, 10.12.40	0207	Массовая доля костных включений	от 0,1 %
633	ГОСТ Р 50456-92	Жиры и масла животные и растительные	01.11.50, 10.12.30, 10.41.11, 10.41.12, 13.10.10, 10.41.19, 10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
634	ГОСТ 11812-66	Масла растительные	10.41.21, 10.41.51, 10.41.22, 10.41.52, 10.41.23, 10.41.53, 10.41.27, 10.41.57, 10.41.24, 10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
635	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.41.54, 10.41.25, 10.41.55, 10.41.28, 10.41.58, 10.41.29, 10.41.59, 10.41.26, 10.41.56, 10.62.14, 10.41.59, 10.41.60	1513, 1514, 1515, 1516	Массовая доля неомыляемых веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
636	ГОСТ 7698-93 (п.2.5)	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11, 10.51.54, 10.81.13, 10.62.13, 10.89.19, 20.52.10	1108, 1702, 3505	Массовая доля общей зола	-
637	ГОСТ 7698-93 п.2.6				Массовая доля зола, не растворимой в 10% растворе соляной кислоты	-
638	ГОСТ Р 54386-2011 (п. 10)	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0-0,500) %
639	ГОСТ 12574-2016	Сахар-песок и сахар-рафинад	10.81.12.110	1701	Массовая доля зола	-
640	ГОСТ 31902-2012	Изделия кондитерские	10.61.24, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.82.14, 10.82.21, 10.82.22, 10.82.23, 10.89.19	1704, 1806, 1901, 1905	Массовая доля жира	(0 – 60) %
641	ГОСТ 5900- 2014 п.7	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50,0) %
642	ГОСТ Р 51479-99	Мясо и мясные продукты	10.11.11, 10.11.12, 10.11.13, 10.11.14, 10.11.20, 10.11.31, 10.11.32, 10.11.33, 10.11.34, 10.11.35, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11, 10.13.12, 10.13.13, 10.13.14, 10.13.15, 10.73.11, 10.73.12, 10.85.14	0201-0208, 0210, 1602, 1902	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
Биологические методы						
643	ГОСТ 12038-84 (кроме пп.4.19.3-4.19.5)	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур; семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур.	01.11.20, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.19.31	1005, 1205, 1206, 1207, 1209	Энергия прорастания и всхожесть (всхожесть, энергия прорастания)	-
644	ГОСТ 30556-98	Семена эфиромасличных культур	01.28.14	0909	Энергия прорастания и всхожесть (всхожесть, энергия прорастания)	-
645	ГОСТ 10968-88	Зерно для получения солода	01.11.12, 01.11.31, 01.11.32	1001, 1002, 1003	Энергия прорастания, способность прорастания	-

1	2	3	4	5	6	7
646	ГОСТ 27669-88 (п.1-3, 4.1-4.5)	Пшеничная хлебопекарная мука	10.61.21	1101	Пробная лабораторная выпечка	-
647	ГОСТ 12039-82 (п. 2)	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, катра-на степного, клевера лугового, клещевины, конопли, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя.	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.33, 01.11.49, 01.11.72, 01.11.75, 01.11.81, 01.11.91, 01.11.95, 01.11.99, 01.12.10, 01.19.10	0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1201, 1204, 1206, 1207, 1214	Жизнеспособность	-
648	ГОСТ 24933.2-81	Семена цветочных культур	01.19.22	1209	Энергия прорастания и всхожесть (всхожесть, энергия прорастания)	-
649	ГОСТ 22617.2-94	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Энергия прорастания и всхожесть (всхожесть, энергия прорастания)	-

1	2	3	4	5	6	7
650	ГОСТ 22617.2-94	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209	Одноростковость, доброкачественность	-
651	ГОСТ 13056.7-93	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	1209	Жизнеспособность	-
Вискозиметрические методы исследования						
652	ГОСТ 23453-2014	Молоко сырое	10.51.11 10.51.12	0401	Соматические клетки	90-1500 тыс клеток в 1 см ³
653	ГОСТ 27676-88	Зерно пшеницы, ржи и выработанная из них мука	01.11.11, 01.11.12, 10.61.21, 10.61.31, 10.61.22, 01.11.32	1001, 1101, 1002, 1103	Число падения	-

Директор ФГБУ ЦНМВЛ



Р.Н. Рыбин




Прошнуровано, пронумеровано

236 ЛИСТОВ.

(Вести тридцать шесть)

Руководитель экспертной группы



Т.Н. Бодрова

Технический эксперт

Архипова

И.Н. Архипова

Архипова

Архипова