



ПРИКАЗ

от «21» апреля 2020 г.

№ 17КЗ-55

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)
РОСС RU.0001.510403

Адреса мест осуществления деятельности:

- 1.160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.
- 2.162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус, помещения: 1 этаж № № 15, 16, 32, 45, 57, 58, 60 2 этаж № № 3-7
3. 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38. Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26
4. 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13
5. 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29.
- 6.161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-24, 30, 2 этаж № № 1-4, 8-11

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42						
1.	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	391910120 0, 3920	отбор проб	-
2.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
3.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 16398 п. 5.1	Винипластовая каландрированная пленка, получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридной композиции вальцево- каландровым или экструзионно- каландровым методом	-	3920	отбор проб	-
5.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
6.	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	-	391910120 0	отбор проб	-
7.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	391910120 0, 3920	отбор проб	-
8.	ГОСТ 745 п. 6.4,	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
10.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5208,5209, 5211,5309, 5310,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				5311 00, 5407,5512, 5513		
11.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	5603	отбор проб	-
12.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные	-	6001-6006	отбор проб	-
13.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	6101-6117	отбор проб	-
14.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно-седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья	-	4104-4115	отбор проб	-
15.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
16.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	
17.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	-	3303,3304,3307	отбор проб	-
18.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и	-	1204 00, 1205, 1206	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клешевины (в третинках и коробочках)		00, 1207		
19.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Бобовые культуры	-	0708, 0713	отбор проб	-
20.	ГОСТ 29142 (ИСО 542)	Семена масличных культур	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
21.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	
22.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
23.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
24.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
25.	ГОСТ 26312.1	Крупы	-	1103	отбор проб	-
26.	ГОСТ 26313 раздел 6.3	Продукты переработки фруктов и овощей(только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	2001-2006, 2009	отбор проб	-
27.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие	-	0401-0406	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты.				
28.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты.	-	0406	отбор проб	-
29.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
30.	ГОСТ 28875 п. 2.1.2	Пряности и смеси из них(только в потребительской упаковке)	-	0910	отбор проб	-
31.	ГОСТ 31339 п 5 за исключением п.5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них (за исключением витамина А в жире, спермацетового масла кристаллического спермацета, кормовой муки и крупки, хитина, хитозана, рыбного клея, жемчужного пата, натуральной амбры, жидких кормовых	-	0301-0308	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продуктов, жира из рыб и не рыбных продуктов				
32.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция	-	2001-2006, 2009	отбор проб	-
33.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
34.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	-	1704,1806	отбор проб	-
35.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер. (только в потребительской таре).	-	2202-2208	отбор проб	-
36.	ГОСТ 7194	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
37.	ГОСТ 7269	мясо и субпродукты продуктивных и промышленных животных	-	0201-0205 00	отбор проб	-
38.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят,	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		цесарок, цесарят и перепелов				
39.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601, 1602	отбор проб	-
40.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0210, 0207, 1601 00, 1602	отбор проб	-
41.	ГОСТ 12569	Белый сахар, прочие виды сахара, тростниковый сахар-сырец(за исключением	-	1701,1702	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кристаллического сахара без упаковки)				
42.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
43.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	0301-0308	отбор проб	-
44.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11	Консервы на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания	-	1602, 1604, 1605, 2001- 2006 00, 2008, 2009	отбор проб	-
45.	МЗ СССР МУ № 2657-82 п 2.7	пищевые продукты на предприятиях общественного питания и торговли	-	1601-1605, 1806, 2006, 2007, 1902, 2104, 1904, 2105, 1905	отбор проб	-
46.	МУ 2.3.2.1917-04	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически	-	11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		модифицированные аналоги				
47.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты (в потребительской упаковке)	-	04, 05, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-
48.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты (пищевые продукты в потребительской упаковке)	-	04, 05, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-
49.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
50.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408,4412	отбор проб	-
51.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов(в виде опилок)	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	отбор проб	-
52.	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.2	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	3917, 3918, 3920, 3921, 3925	отбор проб	-
53.	ГОСТ 16371	Мебель бытовая и для общественных	-	9403	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещений				
54.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промходов	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	отбор проб	-
55.	ГОСТ 12071 п. 4.3	Грунты	-	-	отбор проб	-
56.	ГОСТ 12786	Пиво в потребительской таре	-	2202 91 000 0, 2203 00		-
57.	ГОСТ 34314	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
58.	ГОСТ 32857 (UNECE STANDARD DDP-06:2003)	Ядра миндаля сладкого	-	0802	отбор проб	-
59.	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013)	Не очищенные от скорлупы грецкие орехи	-	0802 31 000 0	отбор проб	-
60.	ГОСТ 16833	Ядро грецкого ореха	-	0802 22 000 0	отбор проб	-
61.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
62.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва при аварийных ситуациях	-	-	отбор проб	-
63.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая для потребления в свежем виде	-	0706 10 000	отбор проб	-
64.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая,	-	0706 90 900	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		заготавливаемая и поставляемая для промышленной переработки		1		
65.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий, заготавливаемый и поставляемый для потребления в свежем виде	-	0703 10	отбор проб	-
66.	ГОСТ 1724	Капуста белокачанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
67.	ГОСТ 33494	Капуста белокачанная свежая для промышленной переработки	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
68.	ГОСТ 19215	Клюква свежая для переработки	-	0810 40	отбор проб	-
69.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
70.	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
71.	ГОСТ 6829 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п 6.2- 6.3	Смородина черная свежая	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
72.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 7178 (UNECE STANDARD FFV-23:2012)	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
74.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
75.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
76.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокачанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
77.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0709 51 000, 2001 90 500 0	отбор проб	-
78.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые разливаемые в бутылки	-	2201, 2202	отбор проб	-
79.	ГОСТ 34125	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
80.	ГОСТ 34129	соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001, 2002, 2004, 2006, 2008	отбор проб	-
81.	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
82.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-	1211 30-1211 90	отбор проб	-
83.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	отбор проб	-
84.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ Р 53091 п.2	почва	-	-	отбор проб	-
86.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000	объекты внешней среды, мясо, птица, яйца, продукты их переработки	-	02, 0407, 0408, 1601, 1602	отбор проб	-
87.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами № 01-19/53-11 от 17.08.1993, приложение 4	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
88.	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	отбор проб	-
89.	МУ 2.1.7.730-99	почва населенных мест	-	-	отбор проб	-
90.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	отбор проб	-
91.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
92.	МУ 3.1.3012-12	кровососущие членистоногие	-	-	отбор проб	-
93.	МУ 3.1.1029-01	Мелкие млекопитающие, птицы, полевой материал	-	-	отбор проб	-
94.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал, вода различных водных	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		объектов				
95.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
96.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
97.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
98.	МУК 4.1.1274 -03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
99.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
100.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
101.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
102.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
103.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
104.	СП 2.1.7.1386 -03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
105.	СП 3.1.1.3108-13 п.4.2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
106.	СП 3.1.1.2137-06 п.4.13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
107.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
108.	СП 3.1.2.3117 -13 п.4.1	биологический материал	-	-	отбор проб	-
109.	СП 3.1.2951 -11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
110.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
111.	МУ 1.3.1877	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
112.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
113.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
114.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
115.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах	-	-	отбор проб	-
116.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	2201, 2202	отбор проб	-
117.	ГОСТ 31861	любые типы вод	-	-	отбор проб	-
118.	ГОСТ 31654	пищевые куриные яйца	-	0407,0408	отбор проб	-
119.	ГОСТ 31751	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
120.	ГОСТ 31749	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
121.	ГОСТ 33932	огурцы ботанических сортов свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0707 00 050	отбор проб	-
122.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подтверждения соответствия				
123.	ГОСТ 31467	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
124.	ГОСТ 31720	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408	отбор проб	-
125.	ГОСТ 13586.3	зерно зерновых и зернобобовых, кукуруза в початках	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904, 0710 40	отбор проб	-
126.	ГОСТ 8285	жиры животные топленые	-	1502 10	отбо проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
127.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла в потребительской таре	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	отбор проб	-
128.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
129.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
130.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
131.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
132.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003)	кабачки свежие	-	0709 93 100 0	отбор проб	-
133.	ГОСТ 6882	виноград сушеный	-	0806 20	отбор проб	-
134.	ГОСТ 33499	груши свежие, реализуемых для потребления в свежем виде	-	0808 30	отбор проб	-
135.	ГОСТ 32283	алыча свежая	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
136.	ГОСТ 27573	плоды граната свежие	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
137.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008)	киви свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
138.	ГОСТ 28741	продукты питания из картофеля	-	0701	отбор проб	-
139.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000)	баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
140.	ГОСТ 31854 (UNECE	лук порей свежий,	-	0703 90 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	STANDARD FFV -21:2002)	реализуемый в розничной торговле		0		
141.	ГОСТ Р 55465	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	отбор проб	-
142.	ГОСТ Р 55652	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
143.	ГОСТ Р 51944	мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
144.	ГОСТ 32170	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
145.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2101 20	отбор проб	-
146.	ГОСТ 31730 п. 5.2	винодельческая продукция в потребительской таре	-	2204, 2205	отбор проб	-
147.	ГОСТ 32080	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
148.	ГОСТ 31904	пищевые продукты, кроме молока и продуктов его переработки	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
149.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч.	-	3701, 3706, 9503-9508, 4202-4205,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		игрушки		4301-4304, 4601-4602, 4801- 4823,4901- 4911, 50-67, 6911-6914, 7009-7010, 7013, 7018, 7323, 7418, 7615, 8208, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 9401, 9403, 9404, 9603, 9604, 9605, 9615, 9619, 02-05, 07-11, 15-22		
150.	ГОСТ 32190	масла растительные в потребительской упаковке	-	1507-1516	отбор проб	-
151.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности в потребительской упаковке	-	1517	отбор проб	-
152.	ГОСТ Р 54607.1	продукция общественного	-	1704, 2101-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питания		2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904- 1905		
153.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10 000, 0204 21 000, 0204 30 000, 0204 41 000, 0204 50 110 0, 0207 11, 0207 12, 0207 24, 0207 41, 0207 51	отбор проб	-
154.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	0301-0308	отбор проб	-
155.	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1603	отбор проб	-
156.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
157.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
158.	ГОСТ 32284	Морковь столовая свежая, предназначенную для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания	-	0706 10 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и реализации в розничной торговой сети				
159.	ГОСТ 33309 (UNECE Standard FFV-57:2010)	Клюква поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде	-	0810 40	отбор проб	-
160.	ГОСТ 12303	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
161.	ГОСТ 30765 7.6.5	Тара транспортная металлическая	-	7309, 7310	отбор проб	-
162.	ГОСТ 5541	Средства укупорочные корковые	-	3923 90 000 0	отбор проб	-
163.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
164.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	отбор проб	-
165.	МУК 2.6.1.971-01	Пищевые продукты	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		
166.	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье, используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупка, ракушечная кормовая крупка, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени, поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки, сухие кукурузные корма	-	2501 00 911 0, 2309	отбор проб	-
167.	ГОСТ 33953	Земляника	-	0810 10 000 0	отбор проб	-
168.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	Ткани, одежда, обувь	-	6401-6405, 50-63	отбор проб	-
169.	МУК 143-9/316-17	Лечебные грязи	-	2503	отбор проб	-
170.	ГОСТ 32736	Тара потребительская из	-	4415	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		комбинированных материалов		6305		
171.	ГОСТ 32686	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	отбор проб	-
172.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
173.	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	-	4819 30 000, 4819 40 000 0	отбор проб	-
174.	ГОСТ 32675	Тара стеклянная	-	7010	отбор проб	-
175.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	-	3923	отбор проб	-
176.	ГОСТ Р 32967	Мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши для рационального, профилактического и лечебного питания детей	-	1602 10 001 0	отбор проб	-
177.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
178.	ГОСТ 32288	Орехи лещины в скорлупе культурных сортов (Corylus avellana L. и Corylus maxima Mill) и их	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		гибридов, без плюски и шелухи, предназначенные непосредственно для потребления без дальнейшей переработки				
179.	ГОСТ 33915	Малина и ежевика свежие	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
180.	ГОСТ 33801	Вишня и черешня свежие	-	0809 21, 0809 29	отбор проб	-
181.	ГОСТ 33954	Смородина красная и белая	-	0810 30	отбор проб	
182.	Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
183.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	-	1704 1806 90 500 1905	отбор проб	-
184.	ГОСТ 20450	Брусника свежая	-	0810 40 100 0	отбор проб	-
185.	ГОСТ 33770 п.3.2.1	Соль пищевая в потребительской упаковке	-	2501 00	отбор проб	-
186.	ГОСТ 33303	Пищевые продукты и	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье		11, 15-22		
187.	МУК 4.2.734-99	Жилые, общественные, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
188.	СП 4695-88	Производственные помещения и холодильные камеры	-	-	отбор проб	-
189.	ГОСТ 33823	Фрукты быстрозамороженные	-	0811	отбор проб	-
190.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	-	4801-4823	отбор проб	-
191.	ГОСТ 26107 п.4.1	почва	-	-	общий азот	(0,0007-0,7) %
192.	ГОСТ 32257 п. 8.2	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	нитриты /массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг
193.	ГОСТ 30615	сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	массовая доля фосфора/ фосфаты в пересчете на P_2O_5	(0 – свыше 300) мг/100г/ (0 – свыше 3) г/кг
194.	ГОСТ 32009	мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0210, 1601, 1603	массовая доля общего фосфора/ массовая доля общего фосфора в пересчете на P_2O_5	(0,01-1,5) % / (0,1-15)г/кг
195.	ГОСТ 9794 п.8	мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0210, 1601, 1603	массовая доля общего фосфора в пересчете на P_2O_5 /массовая доля общего фосфора	(0,04–0,25) %/(0,4-2,5) г/кг / в пересчете на P_2O_5 (0,09-0,57)%/ (0,9-5,7) г/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
196.	ГОСТ 25011 п.6	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 0210,1601, 1602	белок /массовая доля белка	(1,0 – 55,0)%
197.	ГОСТ 8558.1 п.7	мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, рассолы и посолочные смеси	-	0201-0208, 0210,1601, 1602	нитрит натрия /массовая доля нитрита натрия	(0,00002 – 0,012) % / (0,2-120) мг/кг
198.	СанПиН 42-123-4083-86	рыба и рыбопродукты	-	0301-0308	гистамин	(10 – 200) мг/кг При разбавлении до 400 мг/кг
199.	ГОСТ 12789 п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	цвет	(0,17-3,34) цв. ед., (2,0-100) ед. ЕБС
200.	МУК 4.1.3217-14	сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	Фосфаты /фосфаты в пересчете на P ₂ O ₅	(0 – свыше 300) мг/100г / (0 – свыше 3) г/кг
201.	ГОСТ 31764	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	pH	(3,8-4,8) ед. pH
202.	ГОСТ 31412 п.7.4, п. 6.2	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	активная кислотность (pH)	(1-12) ед pH
203.	ГОСТ 31412 п. 6.2				посторонние примеси	Наличие/ отсутствие (обнаружено/не обнаружено)
204.	ГОСТ 28972	консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла		1604-1605	активная кислотность (pH)	(1-12) ед pH
205.	ГОСТ 26951	почва	-	-	массовая доля азота нитратов/нитраты,	(2,8 - 109) мг/кг / (12,4 – 482,9) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля нитратов	
206.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36 – 9188) мг/кг
207.	МУ 5048-89 п. 2	продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	нитраты/массовая доля нитратов	(24- 9188) мг/кг
208.	п. 1				отбор проб	-
209.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0711-0714, 0811-0814, 2002-2009, 1602	pH	(2-12) ед.pH
210.	ГОСТ 32892	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	pH	(3 – 8) ед. pH
211.	ГОСТ 32036 раздел 5, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.9	спирт этиловый	-	2207, 2208	отбор проб	-
					объемная доля этилового спирта	(0-100)%
					чистота	результат положительный/ отрицательный (выдерживает/не выдерживает)
					массовая концентрация свободных кислот	(7 - 22) мг/дм ³ безводного спирта
212.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2207, 2208	объемная доля этилового спирта	(0 – 41)%
213.	ГОСТ 32080 п. 5.3, п. 5.5.1, п.	изделия ликероводочные	-	2208	крепость	(0 - 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	5.6, п. 5.4.1				массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³ ; при разбавлении до 60 г/см ³
					массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47) г/100см ³
214.	ГОСТ 3639 п.2.1	водно-спиртовые растворы	-	2207, 2208	этиловый спирт/ концентрация этилового спирта	(0 – 100) %
215.	ГОСТ 6687.2 п.2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202, 2206	сухие вещества	(0 – 35) %
216.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202, 2206	кислотность	1-5см ³ (напитки и квасы); 10-20см ³ раствора NaOH 1 моль\дм ³ на 100см ³ напитка (сиропы)
217.	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202, 2206	стойкость	(0 – 90) суток
218.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и квасы	-	2202, 2206	массовая доля спирта	(0 – 7,01) %
219.	ГОСТ Р 54758 п.6	молоко, жидкие продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	(1015 – 1040) кг/м ³
220.	ГОСТ 30060 п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	прозрачность	(отсутствие помутнения, посторонних включений)/ (наличие помутнения,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						посторонних включений)
					пенообразование	(0 – 100) мм
					пеностойкость	(0 – 30) минут
221.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	0401	аммиак	от (6-9)·10 ⁻³ % (наличие/отсутствие; обнаружено/не обнаружено)
222.	ГОСТ 4288 п.2, п. 2.2, п.2.3, п.2.5, п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, пницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб	-
					масса кулинарного изделия или полуфабриката	(0-500) г
					внешний вид (описательный метод)	-
					качество фарша (описательный метод)	
					запах (описательный метод)	
					вкус (описательный метод)	
					влага /массовая доля влаги	(0 – 100)%
					кислотность	(2 – 200) градусов
223.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	от 0,001% (наличие/отсутствие; обнаружено/не обнаружено)
224.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05% (наличие/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						отсутствие; обнаружено / не обнаружено)
225.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	фосфатаза обнаружена/ не обнаружена
226.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0406	чистота	(1 – 3) группа чистоты
227.	ГОСТ 15113.2 п.5, п.3	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	загрязненность и зараженность вредителями	обнаружено/ не обнаружено
					посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
228.	ГОСТ 15113.3 п.2				внешний вид(описательный метод)	-
					цвет(описательный метод)	
					консистенция(описательный метод)	
					вкус(описательный метод)	
					запах(описательный метод)	
229.	ГОСТ 15113.4 п.2, п.3				влага /массовая доля влаги	(0,5 – 50)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
230.	ГОСТ 15113.5 п.2, п.3				влага /массовая доля влаги	(0,5 – 50)%
					кислотность/общая кислотность	(0,7 – 40)%
					кислотность/общая кислотность	(0,2 – 50) градусов
					поваренная соль	(0,03 – 36)%
					зола /массовая доля золы	(0,05 – 20,0) %
					зола, нерастворимая в соляной кислоте /массовая доля золы, нерастворимой в в соляной кислоте	(0,05 – 20,0) %
233.	ГОСТ 15113.9 п.3, п.3а				жир/массовая доля жира	(0,5 – 50)%
					жир/массовая доля жира	(0,5 – 50)%
234.	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/ не обнаружено
235.	ГОСТ 32099 п.7.3	повидло	-	2007	посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
236.	ГОСТ 31712 п.7.5	джемы	-	2007	посторонние примеси	обнаружено/ не обнаружено
237.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.2, п.7.1,	фритюрный жир	-	1516	степень	розовый цвет – до 1%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.1.4, п. 7.1.4.1 ссылочный				термического окисления	продуктов окисления, желто-коричневый цвет – свыше 1% продуктов окисления
		мясные и рыбные кулинарные изделия	-	1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки /проба на пероксидазу	обнаружено/ не обнаружено
		фритюрный жир, мясные и рыбные кулинарные изделия	-	1516, 1601-1602, 1604-1605	отбор проб	-
238.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402	жир /массовая доля жира	(0,25 – 80)%
239.	ГОСТ 5867 п.2	молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое	-	0401-0406, 2105 00	жир /массовая доля жира	(0,1 – 80)%
240.	ГОСТ 5668 п.5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,57 – 22,66) %
241.	ГОСТ Р 55361 п. 5, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.4, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.10, п. 7.5, п. 7.11	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
					массовая доля хлористого натрия/ массовая доля	(0,5-3) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					поваренной соли	
					массовая доля сахарозы	(3-20) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
		сливочное масло массовой долей жира 50-75% и масляная паста	-	0405	массовая доля жира	(50-75) %
		жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
					массовая доля жира	(50- 85)%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1-25) %
242.	ГОСТ Р 55246	молоко и молочные продукты (сырое молоко,	-	0401	небелковый азот/ массовая доля	(0,005 - 0,08) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевое молоко, сырые сливки, питьевые сливки, сыворотка)			небелкового азота	
243.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,2 – 600) мг/дм ³
244.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот	(0,006 – 2,4) г/дм ³
245.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация титруемых кислот	(0,075 – 18,8) г/дм ³ (г/л)
246.	ГОСТ 32035 п.4, п. 5.4, п. 5.3	водки и водки особые	-	2208 60	отбор проб	-
					щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
					крепость	(0 - 100) %
247.	ГОСТ ISO 3960	жиры и масла животные и растительные	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	перекисное число	(0-30) мэкв активного кислорода/кг
248.	ГОСТ 31976	йогурт и йогуртные продукты	-	0403 10	титруемая кислотность	(50-180) °Т; (5 - 30) ммоль/г
249.	ГОСТ Р 54759 п. 7	продукты переработки молока	-	0401-0406	крахмал	(1-10) %
250.	ГОСТ 32008 (ISO 937:1978)	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 0210,1601, 1602	массовая доля азота /массовая доля белка	(0,01 – 3,5)% азота; (0,06 – 22)% белка
251.	ГОСТ 12788 п. 1	пиво	-	2202 91 000	кислотность	(1,3-6) см ³ раствора NaOH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 2203 00		1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива
252.	Р 4.1.1672-03 глава 2 п.5.1	БАД, обогащенные продукты питания	-	210690, 2936	витамин С	(5 – 1000) мг/г
253.	ГОСТ 13192 п. 2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204-2208	сахар /массовая концентрация сахара	(1 – 60) г в 100 см ³
254.	ГОСТ 7047 раздел 1, п.3	витаминные препараты, растительные объекты, пищевые продукты, готовые блюда	-	2936, 16-21	отбор проб	-
					массовая доля витамина С	(0,1 – 1000) мг/ в порции
255.	ГОСТ 27001 п. 2	Пресервы из рыбы и морепродуктов, икра	-	1604, 1605	бензойноокислый натрий /массовая доля бензойноокислого натрия	(0,005 - 0,4)% / (0,05 – 4) г/кг
256.	ГОСТ 30627.2 п.5	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	массовая доля витамина С	(1,5 – 300) мг/кг / (0,15 – 30) мг/100г
257.	ГОСТ 5898 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6	кондитерские изделия и полуфабрикаты, мучные	-	1704, 1806	кислотность	(0,2 – 50,0) градусов
			-	90 500, 1905	кислотность	(0,2 – 50,0) градусов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кондитерские изделия			/кислотность в пересчете на сухое вещество	(0,2 – 50,0) градусов
					щелочность /щелочность в пересчете на сухое вещество	
					кислотность	
					щелочность	
		какао-порошок, мармеладные и пастильные изделия и полуфабрикаты			активная кислотность/pH	(1-12) ед. pH
258.	ГОСТ 30648.1 п.4	жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	жир /массовая доля жира	(0-40) %
259.	ГОСТ 30648.2		-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	общий белок /массовая доля белка/ массовая доля общего белка	(0,1 – 100) %
260.	ГОСТ 30648.3 п.4		-	0401 20 110, 0401 20 910,	массовая доля влаги	(0 – 100) %
					массовая доля сухих	(0 – 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	веществ	
261.	ГОСТ 30648.4 п. 4	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	кислотность	(1 – 200) °Т
262.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	активная кислотность/рН	(3,0 - 8,0) ед. рН
263.	ГОСТ 30648.7 п.5	молочные продукты для детского питания, жидкие и сухие, в состав которых входит сахараза	-	0402 10, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	сахараза/ массовая доля сахаразы	(0,17 – 84) %
264.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401, 0403	белок/ массовая доля белка	(0,2 – 17,8) %
265.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и	-	0401-0406	белок/ массовая доля белка	(0,10 – 100,00) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на её основе				
266.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 91	массовая доля йода	$(20-60) \cdot 10^{-4} \% ((20-60) \text{ мкг/г})$
267.	ГОСТ 31933 п.7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	$(0 - 30) \text{ мг КОН/г}$
268.	ГОСТ 27082 п.4	консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	1604,1605	кислотность	$(0,015-11) \%$
269.	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	$(0,2 - 50) \text{ градусов кислотности}$
270.	ГОСТ 30305.3 п.5	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	$(0,5 - 100) \text{ градусов Тернера}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	(0,2 – 100) градусов
272.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	(0,015 – 29) %
273.	ГОСТ 5672 п. 4	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	(2 – 20)%
274.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/ кг
275.	ГОСТ Р 51487	растительные масла, животные жиры	-	0405,1501-1518	перекисное число	(0,1 – 45) ммоль активного кислорода (½O) на кг
276.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	перекисное число	(0 - более 3,00) Мэкв активного кислорода на 1 кг жира
277.	ГОСТ 32188 п.7.9	маргарины	-	1517	перекисное число	(0,1 – 40) ммоль/кг
278.	ГОСТ 31762 п. 4.1, п. 4.16, п. 4.3, п. 4.2, п. 4.21, п. 4.13	майонезы и соусы майонезные		2103 90 900 1	отбор проб	-
					перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль активного кислорода на кг
					влага	(1,0-95) %
					внешний вид (описательный метод)	-
					посторонние включения (описательный метод)	-
					вкус и запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(описательный метод)	
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					pH	(0 – 12) ед. pH
					кислотность	(0,05 - 10,0) %
279.	ГОСТ 29248	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402, 0410	сахароза /массовая доля сахарозы	(0,3 – 80) %
					лактоза /массовая доля лактозы	(0,3 – 80) %
280.	ГОСТ 5903 п. 5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806 90 500,1905	сахар /массовая доля редуцирующих веществ/ массовая доля общего сахара	(0,2 – 80) %
281.	ГОСТ Р 54667 п. 6, п. 9	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	сахароза /массовая доля сахарозы	(1 – 50) %
					общий сахар /массовая доля общего сахара	(2 – 50) %
282.	ГОСТ ISO 750	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	титруемая кислотность /массовая доля титруемых кислот в пересчете на	(0,1 – 200) моль Н ⁺ /100 см ³ (100г) продукта; (0,007 – 13,4) г яблочной кислоты на 100 см ³ (100 г) продукта;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уксусную / массовая доля титруемых кислот в пересчете яблочную кислоту	(0,006 – 12) г уксусной кислоты на 100 см ³ (100 г) продукта
283.	ГОСТ 34127 метод Б	соковая продукция из фруктов и овощей	-	2009	титруемая кислотность	(0,1 – 35,0) %
284.	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	хлориды/ массовая доля хлоридов	(0,02 – 18,3)%
285.	ГОСТ 9957 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	хлористый натрий /массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
286.	ГОСТ Р 54669	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2 – 250) °Т
287.	ГОСТ Р 57001	дезинфицирующие средства и антисептики	-	3402	активный хлор	Порошки и таблетки (от 0,2 до свыше 8) %; жидкости (от 3,0 до 200,0) г/дм ³ (от 0,3 до 20,0) %
288.	ГОСТ 31964 п. 7.4, п. 7.3.2	изделия макаронные	-	1902	кислотность	(0,2 – 50) градусов
					массовая доля влаги /влажность	(0,2 – 50)%
289.	ГОСТ Р 55063 п. 5, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.10	сыры, плавленые сыры	-	0406	отбор проб	-
					массовая доля влаги	(3-70) %
					массовая доля жира	(7-39) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля хлористого натрия	(1,0 – 8,0) %
290.	ГОСТ Р 54662	сыры, сырные массы, плавленые сыры	-	0406	белок/ массовая доля белка	(5,0 – 55,0) %
291.	ГОСТ 31930 п. 4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	(0 – 50)%
292.	ГОСТ 31902 п.8	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704,1806 90 500,1905	массовая доля жира	(0-60) %
293.	МУ № 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1, п. 4.7.1.1, п. 4.7.2, п.7.4.5, п.7.2.1, п.7.1.1	продукция общественного питания		1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
		мучные кулинарные изделия	-	-	массовая доля фарша	(0 – 100) %
		готовые блюда	-	16-21	Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	
		фритюрный жир	-	1516	степень термического окисления	менее 1 %/ свыше 1%
		мясные и рыбные кулинарные изделия	-	1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки /проба на пероксидазу	обнаружено/ не обнаружено
294.	МУ № 4237-86	готовые блюда	-	16-21	сухие вещества	(0 – 2000) кг/в приеме пищи (рационе)
					Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	-
					Расчетный показатель углеводы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	
					жир	(0 – 500) г/в приеме пищи (рационе)
					белок	(0 – 500) г/в приеме пищи (рационе)
295.	ГОСТ 21094	хлеб, хлебобулочные изделия	-	1905	влажность	(0,2 – 100)%
296.	ГОСТ Р 50456 п.6	животные и растительные жиры и масла	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	влага и летучие вещества	(0,1 – 50,0) %
297.	ГОСТ Р 54642	сахар	-	1701, 1702	влага /массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
					сухие вещества /массовая доля сухих веществ	(99,00-99,9) %
298.	ГОСТ 29246 п. 2.2, п. 3.1	сухие молочные консервы	-	0402, 0410	влага / массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
					влага /массовая доля влаги	(0,8 – 20) %
299.	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные	-	0402	массовая доля влаги	(2,0 – 50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		консервы				
300.	ГОСТ 5900 п. 7, п. 8	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влаги /массовая доля влаги	(0,5 – 50) %
		кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля сухих веществ	(1,0 – 50,0) %
301.	ГОСТ 9793 п.9	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	влаги /массовая доля влаги	(1,0 - 85)%
302.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые: обеденные и сладкие блюда	-	2101, 2104, 2106	массовая доля влаги	(5,0 - 15,0) %
		концентраты пищевые: сухие завтраки	-			(3,0 - 11,0) %
303.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность	(1,0 – 30) %
304.	ГОСТ 23042 п. 8	мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	жир /массовая доля жира	(0,2-50,0) %
305.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	жир/ массовая доля жира	(0,002 – 50) %
306.	ГОСТ 26829 п.2	консервы и пресервы из	-	1604	жир/ массовая доля	(0,03 – 50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рыбы			жира	
307.	ГОСТ 27494 п 6.4	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	зольность	мука (0,38 – 1,94)%; отруби (4,45 – 6,05)%
308.	ГОСТ 5901 п.8, п.9	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	зола/массовая доля общей золы	(0.020 – 0,200) %
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты (массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты)	(0.020 – 0,100) %
309.	ГОСТ 31339 п 5 за исключением п.5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них (за исключением витамина А в жире, спермацетового масла кристаллического спермацета, кормовой муки и крупки, хитина, хитозана, рыбного клея, жемчужного пата, натуральной амбры, жидких кормовых продуктов, жира из рыб и	-	0301-0308	массовая доля глазури	(0 – 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		не рыбных продуктов				
310.	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	(0 – 100) %
311.	ГОСТ 31936 п.7.15	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки, мясной начинки, мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0 – 100) %
312.	ГОСТ 31465 п.6.17	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0 – 100) %
313.	ГОСТ 26664 п.4, п.2	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля составных частей	(0-100)%
					внешний вид (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	
					запах (описательный метод)	
					консистенция (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					цвет (описательный метод)	
					посторонние примеси	наличие/отсутствие
314.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	(50 – 99) %
315.	ГОСТ 26808 п.4	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля сухих веществ	(10,0 – 50,0)%
316.	ГОСТ Р 54668 п.7, п. 8	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля влаги	(0,5-99) %
					массовая доля сухого вещества	(0,5-99) %
					массовая доля влаги	(0,5-99) %
					массовая доля сухого вещества	(0,5-99) %
317.	ГОСТ 7636 п.5.7, п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 8.9.1, п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.7.1, п. 3.7.2, п. 3.7.6	икра	-	0301-0308, 1604, 1605	сорбиновая кислота /массовая доля сорбиновой кислоты	(0 – 0,25)% ((0-2,5) г/кг)
		рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 64,8)%
					массовая доля хлористого натрия	(0,3 – 64,8)%
					массовая доля белковых веществ	(0,1 – 50) %
					массовая доля воды	(1,0 – 90) %
					массовая доля воды	(1,0 – 90) %
					массовая доля жира	(0,1 – 50) %
					массовая доля жира	(0,1 – 50) %
					массовая доля жира	(0,1 – 50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
318.	ГОСТ 32951 п. 7.13	полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	1601-1602	отбор проб	-
					массовая доля составной части (начинки или покрытия)	(0 – 100) %
319.	ГОСТ 33319	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208,1601, 1602	массовая доля влаги	(1,0 – 85,0) %
320.	ГОСТ ISO 763	продукты переработки фруктов и овощей	-	0712, 0713, 0803-0806, 0811-0813, 2001-2009	зола, нерастворимая в соляной кислоте (массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте)	(0,01 – 2,0) %
321.	ГОСТ Р 54729	соль поваренная пищевая	-	2501 00	массовая доля влаги	(0,05 – 5,00) %
322.	ГОСТ 31774	мед	-	0409	массовая доля воды	(13-25) %
323.	ГОСТ ИСО 2173	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	растворимые сухие вещества/ массовая доля растворимых сухих веществ	(0 – 85) %
324.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	относительная плотность	(0,9 – 1,3)
325.	ГОСТ 12787 п.1, п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	спирт (массовая доля спирта)	(0-7,71) %
					массовая доля действительного экстракта	(1-12,15) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(1-26,2) %
326.	МР 17 ФЦ/3738 от 30.11.2004	зерновые культуры	-	1001-1008, 1107, 2308, 2309	дезоксиниваленол	(0,0015-0,005) мг/кг
327.	МУК 5-1-14/1001 п.п.5.1-5.4, п.6.1, п.7.6	зерно и зернопродукты, пиво	-	1104, 1201-1208, 1005, 2309 102202 91 000 0, 2203 00	афлатоксин В1	(0,001 – 0,01) мг/кг
328.	МР 17 ФЦ/3737 от 30.11.2004	зерно и зернопродукты	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904	зеараленон	(0,05 – 0,4) мг/кг
					Т-2 токсин	(0,05 – 0,4) мг/кг
329.	МУК 4.1.1912-04 п.5.6	молоко, сухое молоко, , творог, кефир, сметана, йогурт, сыр, масло сливочное, мед,	-	0401-0406, 0409, 0201-0208, 1605 10 000 0, 2301, 2309	левомецетин	(0,00015 – 10,0) мг/кг
		мясо, креветки, рыбная мука, комбикорма				(0,0000375 – 10,0) мг/кг
		яйца				(0,00015 – 10,0) мг/кг
	п.4	молоко, мясо, яйца				(0,01-10) мг/кг
330.	МР 17 ФЦ/3739 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко	-	0401-0406	афлатоксин М1	(0,000005 – 0,00008) мг/кг
		сыр				(0,00005 – 0,0008) мг/кг
331.	МИ № К362D приложение Б	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	сухое молоко	обнаружено/ не обнаружено
332.	ГОСТ 32219 п.5.4.1	молоко и молочные	-	0401-0406	левомецетин	обнаружено / не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты				обнаружено (предел обнаружения 0,0003 мг/кг)
					стрептомицин	обнаружено / не обнаружено (предел обнаружения 0,15 мг/кг)
					антибиотики тетрациклиновой группы/тетрацилин	обнаружено / не обнаружено (предел обнаружения 0,01 мг/кг)
					антибиотики бета-лактаманного ряда /пенициллин	обнаружено / не обнаружено (предел обнаружения 0,003 мг/кг)
333.	ГОСТ 32038	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	двуокись углерода/ массовая доля двуокси углерода	(0,25 – 0,88) %
334.	ГОСТ 32037	напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	-	2202, 2206	двуокись углерода /массовая доля двуокси углерода	(0,25 – 0,88) %
335.	ГОСТ 12258	советское шампанское, игристые и шипучие вина	-	2204 10	давление двуокси углерода	(0-600) кПа
336.	ГОСТ 32075	текстильные материалы, одежда	-	50-63	индекс токсичности	(0-200)%
337.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	индекс токсичности	(0-200)%
338.	МР №29ФЦ/2688 от 30.05.2003	воздух атмосферный, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей		9503-9508, 3407 00 000 0, 4903 00 000 0-4905,	индекс токсичности	(0-200)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		зоны,упаковка (воздушные вытяжки), игрушки(воздушные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукции лёгкой промышленности(воздушные вытяжки), мебель (воздушные вытяжки),строительные и отделочные материалы (воздушные вытяжки)		9401, 9403		
339.	Инструкция №880-71	упаковка,изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, , продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция лёгкой промышленности		3923, 4819, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 50-63	отбор проб	
					приготовление воздушных вытяжек	-
					приготовление водных вытяжек	-
					этиленгликоль	(0,1-1) мг/дм³
					муть	наличие/ отсутствие
					осадок	наличие/ отсутствие
					цвет	изменение цвета/ без изменения цвета
					запах	(0- 5) баллов
					привкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
340.	МУК 4.1/4.3.1485-03	продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты		61-63, 65 9503-9508, 3407, 4903- 4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013, 4203 29 100 0, 6506 10, 4015, 6116, 6210 920 0, 6211 43 100 0, 6401	приготовление воздушных вытяжек приготовление водных вытяжек	- -
341.	МУ №1353-76	продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности		9503-9508, 3407, 4903- 4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209,	приготовление воздушных вытяжек приготовление водных вытяжек	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
342.	МУ 2.1.2.1829-04	полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции		3917, 3918, 3920, 3921, 3925	приготовление воздушных вытяжек	-
343.	МУ 2.1.674-97	строительные материалы		6801 00 000 0, 6802-6803, 6805-6812, 6901-6902, 6904-6907, 4403-4404, 4406-4412, 7208-7217, 7219-7223	приготовление воздушных вытяжек	-
344.	МР 1.1.0121-18	парфюмерно- косметическая продукция (продукция косметическая гигиеническая моющая; жиросодержащие косметические кремы; дезодоранты и депиляторы; продукция косметическая жидкая, не	-	3303-3307, 3401	индекс токсичности	(0-200)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		содержащая спирт; гели косметические; кремы косметические; продукция косметическая на носителях; парфюмерная и косметическая спиртосодержащая продукция; продукция косметическая для окрашивания волос; масла эфирные и косметические; интимная косметика; скрабы, маски; зубные пасты, зубные порошки; средства гигиены полости рта жидкие; средства для маникюра и ухода за ногтями; соли для ванн, сухие средства для ванн; продукция декоративной косметики; мыло туалетное твердое				
345.	МР № ФЦ/1504 от 25.04.2001	спирт, водка	-	2207, 2208	токсичность	токсичность испытуемого образца не превышает токсичности стандартного

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						образца / токсичность испытуемого образца выше токсичности стандартного образца
346.	МУ 1.1.037-95	полимерные материалы, резины, химические вещества и изделия из них; изделия детского ассортимента (игрушки, игры и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы	-	4014, 4015, 4016, 9503- 9508, 3407, 4903-4905, 3923, 4819, 7323, 6911, 6912, 7013, 3901-3906, 3913, 3917, 3918, 3920, 3921, 3925, 29, 38	индекс токсичности	(0-200)%
347.	ПНД Ф 14.1:2:4:15-09 (16.1:2:2.3:3.13-09, ФР.1.31.2009.06301)	почва, отходы, осадки сточных вод, воды поверхностные, питьевые, сточные	-	2201, 2202	индекс токсичности	(0-200) %
348.	ГОСТ 33506 п.9	парфюмерно- косметическая продукция	-	3303-3307, 3401	индекс токсичности	(0-200) %
349.	МР 2.1.7.2279-07	отходы производства и потребления	-	-	индекс токсичности	(0-200) %
350.	МР №29 ФЦ/4746	товары бытовой химии	-	3401, 3402	индекс токсичности	(0-200)%
351.	ГОСТ 29245 п. 3	молочные консервы	-	0402, 0410	вкус (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
352.	ГОСТ 32261 п. 7.4	масло сливочное	-	0405	вкус и запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
353.	ГОСТ 32262 п.6.4	масло топленое и жир молочный	-	0405	цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус и запах (описательный метод)	-
354.	ГОСТ 34130 п. 10	фрукты и овощи сушеные,	-	0712, 0713,	внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты		0803-0806, 0813, 0814 00 000 0	(описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
355.	ГОСТ Р 55465 п.7.3	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
356.	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701, 1702	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					чистота раствора (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					посторонние включения	отсутствие/ наличие
357.	ГОСТ 26312.2	гречневая крупа, хлопья овсяные	-	1103, 1104 12	цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					развариваемость	(0 – 45) мин
358.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	зараженность вредителями хлебных запасов	Не обнаружено/ обнаружено
359.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	сорная, вредная, минеральная примесь	(0,01 – 10) %
360.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1 – 5,0) %
361.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1103	кислотность	(0,5 – 50) °
362.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	(0,5 – 50) %
363.	ГОСТ 27558	мука и отруби	-	1101-1103,	цвет (описательный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1105-1106, 2302	метод)	
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					хруст	обнаружено/ не обнаружено
364.	ГОСТ 5667 п.5а	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	внешний вид (форма, поверхность, цвет) (описательный метод)	-
					состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость) (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
365.	ГОСТ 5897 п. 2, п. 5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	внешний вид (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля составных частей	(0 – 100) %
366.	ГОСТ 8756.1 п.5, п. 6, п.7	продукты переработки фруктов, овощей и грибов	-	0711 40 000 0,0812, 0814, 0709 40 000 0, 0710 801 5590 0, 2003, 0712 31 000 0, 2001 90 500 0	внешний вид (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	
					вкус (описательный метод)	
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					масса нетто, объем	(0,01 – 2000) г; (1 – 1000) см ³
					массовая доля составных частей	(0 – 100) %
367.	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	-	2001- 2008, 1602, 1604, 1605	содержание минеральных примесей	наличие/ отсутствие
368.	ГОСТ 8756.18 п.6, п.8	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, расфасованные в потребительскую упаковку из металлических,	-	2001- 2008, 1602, 1604, 1605	внешний вид упаковки	-
					состояние внутренней поверхности потребительской	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		стеклянных, полимерных или комбинированных материалов			упаковки	
369.	ГОСТ 8756.21 п. 2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	жир (массовая доля жира)	(0,5 – 50) %
370.	ГОСТ 33741 п.7, п. 9	консервы мясные и мясосодержащие	-	1602	внешний вид (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					массовая доля составных частей	(0 – 100) %
371.	ГОСТ 9959	мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208,1601, 1602	внешний вид (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
372.	ГОСТ Р 51944 п 6.5, п 6.1, п 6.3	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевые яичные продукты, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц и тд	-	0207, 0408	внешний вид и цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция и состояние мышц (описательный метод)	-
373.	ГОСТ 32899 п.7.4	масло сливочное с вкусовыми компонентами	-	0405	внешний вид (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
374.	ГОСТ Р 52253 п.7.3	масло и паста масляная	-	0405	внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(описательный метод)	
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	
375.	ГОСТ 31456 п.7.2	простокваша	-	0403	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
376.	ГОСТ 31452 п.7.2	сметана	-	0403	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
377.	ГОСТ 31981 п.7.2 п.7.3, п. 7.9	йогурты	-	0403 10	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					Расчетный показатель массовая доля белка в молочной основе (показатели, необходимые для проведения расчета	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля сухих веществ)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в молочной основе (показатели, необходимые для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ)	
378.	ГОСТ 31451 п.7.2	сливки питьевые	-	0401	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
379.	ГОСТ 31457 п.7.2	мороженое молочное, сливочное и пломбир	-	2105 00	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 31455 п. 7.2	ряженка	-	0403	вкус (описательный метод)	-
					структура (описательный метод)	-
					внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
381.	ГОСТ 30625 п.7.2	жидкие и пастообразные продукты для детского питания	-	0401 20 910 1, 0402 29 110 0, 0403 90 510 0, 0403 90 530 1, 0406 10 500 1, 1602 10 001 0, 1901 10 000	вкус (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 2005 10 001 0, 2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 911 0, 2009 12 000 1, 2009 41 920 1, 2009 50 100 1, 2009 90 390 1, 2009 90 410 2, 2009 90 510 2, 2104 20 001 0		
382.	ГОСТ 31453 п.7.2	творог	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах (описательный метод)	-
383.	ГОСТ 31454 п. 7.2	кефир	-	0403	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
384.	ГОСТ 31450 п.7.2	молоко питьевое	-	0401	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	
					консистенция (описательный метод)	-
385.	ГОСТ Р 52686 п. 8.5, п. 8.8	сыры	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					форма (описательный метод)	-
		сыры и сырные продукты	-	0406	Расчетный показатель массовая доля влаги в обезжиренном веществе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и массовая доля жира)	-
386.	ГОСТ 31690 п. 7.2, 7.3	плавленые сыры	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					форма (описательный метод)	-
					вид на разрезе (описательный метод)	-
387.	ГОСТ 32260 п.7.5	сыры полутвердые	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					рисунок (описательный метод)	-
388.	ГОСТ 5472 п.3	растительные масла	-	1507-1516	запах (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					прозрачность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(описательный метод)	
389.	ГОСТ 6687.5	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202, 2206	внешний вид (описательный метод)	-
					прозрачность (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	
390.	ГОСТ 7631 п.6.1, п.6.4	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					посторонние примеси	наличие / отсутствие (обнаружено / не обнаружено)
391.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 11, п. 12, п. 13, п. 14	питьевое молоко	-	0401, 2105 00, 0403	внешний вид (описательный метод)	-
					запах и аромат (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевые сливки			внешний вид (описательный метод)	-
					запах и аромат (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
		кисломолочные продукты			внешний вид (описательный метод)	-
					запах и аромат (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
		мороженое			внешний вид (описательный метод)	-
					запах и аромат (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
392.	ГОСТ Р 54683 п.7.4	овощи быстрозамороженные и их смеси	-	0710-0714	внешний вид (описательный метод)	-
					цвет (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
393.	ГОСТ 33630	сыры и плавленые сыры	-	0406	внешний вид (цвет, рисунок, форма, вид на разрезе) (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
394.	ГОСТ 33632	молочный жир, масло и	-	0405	внешний вид	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		паста масляная из коровьего молока			(описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	-
					консистенция (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
395.	ГОСТ 28283	молоко коровье	-	0401	вкус (описательный метод)	(1-5) баллов
					запах (описательный метод)	(1-5) баллов
396.	ГОСТ 8494 п.3.4, п.3.5, п.3.7	сдобные пшеничные сухари	-	1905 40	внешний вид, цвет, вкус, запах (описательный метод)	-
					хрупкость	Хрупкие/ не хрупкие
					влажность /массовая доля влаги	(0,5 – 30) %
397.	ГОСТ 32051 п. 6.1	продукция винодельческая	-	2204, 2205	внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	Прозрачное/ опалесцирующее /мутное/ с осадком/ без осадка
398.	ГОСТ 31752 п. 7.7, п. 7.14	хлебобулочные изделия, упакованные в	-	1905	органолептические показатели	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		потребительскую упаковку			(описательный метод)	
					посторонние включения	обнаружено /не обнаружено
					хруст от минеральных примесей	обнаружено /не обнаружено
					признаки болезней и плесени	обнаружено /не обнаружено
399.	ГОСТ 32073 п.5	алкогольная продукция	-	2203-2208	качественное определение (идентификация) синтетических красителей /понсо, азорубин	обнаружено/ не обнаружено
400.	ГОСТ 30711 п.3	продукты пищевые	-	02-05, 07-13, 15-22	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (кроме молочных); (0,0005-0,003) мг/кг (молочные продукты)
					афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
401.	МУ 5177-70 п. 2.1-2.3, п. 3.1-3.3	зерно и зернопродукты	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904	дезоксиэвгенол	(0,2 – 0,6) мг/кг
					зеараленон	(0,1 – 1) мг/кг
402.	МУК 4.4.1.011-93 п.7	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	нитрозамины	(0,001 – 0,010) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
403.	ГОСТ Р 54649 п.6.6, п.6.10	консервы молокосодержащие сухие	-	0402, 0410	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ)	-
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля жира)	-
404.	ГОСТ 31688 п.7.5, п.7.10	консервы молочные. Молоко и сливки	-	0402	Расчетный показатель массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сгущенные с сахаром			доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-
405.	ГОСТ 31703 п. 7.5, п. 7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сахарозы)	
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
406.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	консервы молочные. Молоко сухое	-	0402, 0410	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля жира)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	
407.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 - 99) %
408.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	Расчетный показатель приведенный экстракт (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахаров)	-
409.	ГОСТ 31711 п.7.2	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	Расчетный показатель объемная	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля спирта (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта)	
410.	ГОСТ 31494 п.7.5	квасы	-	2206	Расчетный показатель объемная доля этилового спирта (объемная доля спирта) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта)	-
411.	ГОСТ 33629 п. 7.5	консервы молочные (молоко сухое)	-	0402, 0410 00 000 0	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	-
412.	ГОСТ 33815	винодельческая продукция и сырье для ее производства		2204, 2205	Расчетный показатель массовая концентрация приведенного экстракта (показатели, необходимые для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация общего экстракта и массовая концентрация сахаров)	
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 25,0) г/дм ³
413.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	2201	мутность	(1-100) ЕМФ
414.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	цветность	(1-500) градус цветности
415.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1 - 500) градус цветности
416.	ГОСТ 31940 п. 6	вода питьевая, расфасованная в мкости, подземная, поверхностная	-	2201, 2202	сульфаты/сульфат-ионы	(2- 50) мг/дм ³
417.	ГОСТ 4386 п. 1	вода питьевая, упаковка(водные	-	2201, 2202, 9503-9508,	фториды/ фтор-ион	(0,05- 1,0) мг/дм ³ при разбавлении

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные вытяжки)		3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209		(0,05- 5,0) мг/дм ³
418.	ГОСТ 31956 п.4	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, расфасованная в ёмкость, сточная, игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные вытяжки), продукция лёгкой промышленности(водные вытяжки)	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	Хром (6+)	(0,025 -25) мг/дм ³
419.	ГОСТ 33045 п. 5, п. 6, п. 9	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	аммиак/ ионы аммония	(0,1 -3,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1- 300,0) мг/дм ³
					нитриты	(0,003 -0,3) мг/дм ³ при разбавлении (0,003- 30,0) мг/дм ³
					нитраты	(0,1 -10) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						при разбавлении (0,1- 200,0) мг/дм ³
420.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	2201, 2202	сульфаты/сульфат-ионы	(10 -1000) мг/дм ³ при разбавлении (10- 10000) мг/дм ³
421.	ГОСТ 18309 п. 5	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	ортофосфаты	(0,01 -0,4) мг/дм ³ при разбавлении (0,01- 40,0) мг/дм ³
					полифосфаты	(0,01 -0,4) мг/дм ³ при разбавлении (0,01- 40,0) мг/дм ³
422.	ГОСТ 4011 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	железо/массовая концентрация железа	(0,1 -2,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1- 20,0) мг/дм ³
423.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная	-	2201, 2202	фториды/фторид-ион	(0,1 -5,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1- 10,0) мг/дм ³
424.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоно- вые) кислоты и их соли	(1 -100) мг/дм ³
425.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	общее железо/ массовая концентрация железа	(0,05 -10) мг/дм ³ при разбавлении (0,05- 20,0) мг/дм ³
					железо(III)	(0,05 -10) мг/дм ³ при разбавлении (0,05- 20,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					железо(II)	(0,05 -10) мг/дм ³ при разбавлении (0,05- 20,0) мг/дм ³
426.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	фосфат-ион	(0,05 -80) мг/дм ³
427.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфидов и сульфидов	(0,002 -10) мг/дм ³
					сероводород	(0,002 -10) мг/дм ³
428.	НДП 10.1:2:3.100-08	вода питьевая, природная, сточная, упаковка (водные вытяжки),	-	2201, 2202	кремний/силикаты	(0,05 -50) мг/дм ³
429.	Методика № 01.1:1.2.4.12-05	вода природная (поверхностная, грунтовая), питьевая, сточная	-	2201, 2202	Фосфаты	(0,01 -100) мг/дм ³
					полифосфаты	(0,01 -100) мг/дм ³
430.	Методика № 01.1:1.2.17-05	вода поверхностная, грунтовая, сточная	-	-	химическое потребление кислорода (ХПК)	(4 -10000) мг/дм ³ O ₂
431.	Методика № 01.1:1.2.4.47-06	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цианиды	(0,002 -0,5) мг/дм ³
432.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода природная, очищенная сточная, питьевая	-	2201, 2202	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении (0,04- 2,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ 18165 п. 6	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная, сточная, упаковка (водные вытяжки), игрушек(водные вытяжки), продукции, предназначенной для детей и подростков(водные вытяжки)	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении (0,04- 2,0) мг/дм ³
434.	ГОСТ Р 54650	почва	-	-	фосфор (подвижная форма)	(25-100) млн ⁻¹
					калий (подвижная форма)	(50-200) млн ⁻¹
435.	ГОСТ 25617 п. 18	ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные, текстильно-галантерейные изделия тканые, плетёные, вязаные, кружевные и другие, продукция предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция лёгкой	-	5208,5209, 5211,5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	свободный формальдегид	(1 - 25) мкг/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (водные вытяжки)				
436.	ГОСТ 26489	почва	-	-	обменный аммоний	(5-50) млн ⁻¹
437.	Инструкция №4259-87	изделия из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве	-	3923 30, 3926 90 500 0, 3917, 3925 10 000 0	отбор проб	-
					рН (водородный показатель)	(1-14) единиц рН
					муть	наличие/ отсутствие
					осадок	наличие/ отсутствие
					цвет	изменение цвета/без изменения цвета
					запах	(0- 5) баллов
					привкус (описательный метод)	-
438.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода природная, сточная, питьевая, подземная, поверхностная	-	2201, 2202	рН (водородный показатель)	(1 – 14) единиц рН
439.	ГОСТ 29188.2	продукция парфюмерно-косметическая, парфюмерно-косметической продукции (водные вытяжки)	-	3303,3304,33 07	рН (водородный показатель)	(1 – 14) единиц рН
440.	ГОСТ 32385	товары бытовой химии	-	3401, 3402	рН (активность водородных показателей)	(0-14) единиц рН
441.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная, игрушки (водные	-	2201, 2202, 9503-9508	фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки)				
442.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная, упаковка (водные вытяжки), игрушки, (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903- 4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 4203 29 100 0, 6506 10, 4015, 6116, 6210 920 0, 6211 43 100 0, 6401	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм³
443.	МУК 4.1.1272-03	Воздух атмосферный	-	-	формальдегид	(0,01-0,25) мг/м³
		Воздух рабочей зоны				(0,04-1,0) мг/м³
444.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная, упаковка (водные вытяжки), игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903- 4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209,	бор	(0,05-5,0) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки)		3923, 4819		
445.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	нефтепродукты/массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50) мг/дм ³
446.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почва, грунт, песок	-	2201, 2202	нефтепродукты/массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-20) мг/г; (5-20*10 ³) млн ⁻¹
447.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая	-	2201, 2202	анионные	(0,025 - 10) мг/дм ³
		вода природная, сточная			поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025 - 100) мг/дм ³
448.	МУ 4077-86	резина и изделия из них	-	-	цвет (описательный метод)	-
					муть (описательный метод)	-
					осадок (описательный метод)	-
					запах	(0- 5) баллов
					привкус	(0- 5) баллов
449.	ГОСТ 25779	игрушки	-	9503-9508	приготовление водных вытяжек	-
					внешний вид и характер поверхности (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке	стойкое/нестойкое
450.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	внешний вид и характер поверхности,	-
					запах	(0- 5) баллов
					запах образца	(0- 5) баллов
					запах водной вытяжки	(0- 5) баллов
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке	стойкое/нестойкое
					отбор проб	-
					приготовление воздушных вытяжек	-
					приготовление водных вытяжек	-
451.	ГОСТ Р 52501	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ,	менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					восстанавливающих KMnO ₄	
					Массовая концентрация оксида кремния(IV)	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
					массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	менее 1 млн ⁻¹ / более 1 млн ⁻¹
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	(0,1 - 10000) мСм/м
					оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете 1 см	менее 0,01 единиц оптической плотности/более 0,01 единиц оптической плотности
452.	РД 52.24.496-2018 п.10, п.9.2.1	вода поверхностных вод	-	-	запах 20°C	(0-5) баллов
					запах 60°C	(0-5) баллов
					прозрачность	(0,5-30) см
453.	ГОСТ 18190	вода питьевая	-	2201, 2202	остаточный активный хлор	(0,1-1) мг/дм ³
					остаточный свободный хлор	(0,01-1) мг/дм ³
454.	ГОСТ 31957 пункт 5	вода питьевая, природная (поверхностная и	-	2201, 2202	щёлочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная			карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
455.	ГОСТ 4245 п. 2	вода питьевая	-	2201,2202	хлориды	(10-1000) мг/дм ³
456.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
457.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	хлориды	(10-5000) мг/дм ³
458.	ГОСТ 31954 пункт 4	вода природная (поверхностная, подземная), источников питьевого водоснабжения, питьевая, расфасованная в ёмкости	-	2201, 2202	жёсткость	(0,1-50) °Ж
459.	ГОСТ 790	мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
					массовая доля свободной едкой щелочи	(0-0,3) %
					массовая доля свободного углекислого натрия,	(0-2) %
					массовая доля неомыленного жира и неомыляемых веществ	(0-2) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					качественное число	(60-80) г
					массовая доля жирных кислот	(60-80) %
					массовая доля содопродуктов	(0-2) %
460.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода природная, поверхностная, пресная, грунтовая, сточная	-	2201, 2202	растворенный кислород	(0,1-15) мг/дм ³
					биохимическое потребление кислорода после п- дней инкубации (БПК)	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
461.	ГОСТ 26425 пункт 1	почва	-	-	хлориды	(0-10) %
462.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная, очищенная сточная	-	2201, 2202	химическое потребление кислорода	(4 - 80) мг/дм ³
463.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), сточная, бассейна, горячего водоснабжения	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мгО/дм ³
464.	ГОСТ Р 55683	вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	2201, 2202	остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2) мг/дм ³
465.	ПНД Ф 14.1:2.122-97	вода поверхностная,	-	2201, 2202	жиры	(0,5-50) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сточная				
466.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-10000) мг/дм³
467.	ГОСТ 4389	вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты	(10-5000) мг/дм³
468.	ГОСТ 3816	ткани текстильные	-	5208,5209, 5211,5309, 5310,5311 00, 5407, 5512, 5513	гигроскопичность	(0-50) %
469.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная), источников водоснабжениясточная, бассейнов	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-35000) мг/дм³
					прокаленный остаток	(1-35000) мг/дм³
470.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, подземная, источники водоснабжения),бассейно в	-	2201, 2202	взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм³
		вода сточная	-	-	взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм³
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
471.	ГОСТ 26423	почва	-	-	удельная электрическая проводимость	(0,001-100) мСм/см
472.	ГОСТ 22648	пластмассы для изготовления изделий, упаковка (водные вытяжки)	-	3901-3915, 3923	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
473.	ГОСТ 25250	поливинилхлоридная плёнка для изготовления тары под пищевые продукты упаковка (водные вытяжки)	-	3921 12 000 0	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
474.	ГОСТ 7730	плёнка целлюлозная, упаковка (водные вытяжки)	-	3920 71 000, 4819	отбор проб	-
					интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
475.	ГОСТ Р 50962	посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, упаковка (водные вытяжки)	-	3923-3924	отбор проб	-
					интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
476.	МУ 1811-77	посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни, упаковка (водные вытяжки)	-	7418, 7409 40	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
477.	МУ 2396-81	тара стеклянная,	-	7010	интенсивность	(0-5) баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		упаковка (водные вытяжки)			запаха	
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
478.	МУ 4395-87	лакированная консервная тара, упаковка (водные вытяжки)	-	7310 21	отбор проб	-
					интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
479.	МУ 1856-78	посуда стальная эмалированная, упаковка (водные вытяжки)	-	7323 94 000 0	интенсивность запаха	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
480.	ГОСТ 23268.1	вода минеральная	-	2201, 2202	цвет (описательный метод)	-
					запах (описательный метод)	-
					вкус (описательный метод)	-
481.	ГОСТ 23268.8 п.3				нитрит-ионы	(0,005 - 0,03) мг/дм ³
482.	ГОСТ 23268.9 п. 3				нитрат-ион	(0,005 - 5) мг/дм ³
483.	ГОСТ 23268.10				ионы аммония	(0,05 - 4) мг/дм ³
484.	ГОСТ 23268.12				перманганатная окисляемость	(0-10) мгО ₂ /дм ³
485.	ГОСТ 23268.17 пункт 2				хлорид-ион	(2-40) мг/дм ³
486.	ГОСТ Р 57164 п.5, п.6	вода природная, питьевая и расфасованная в ёмкости	-	2201, 2202	интенсивность запаха при 20°С	0-5 баллов
					интенсивность	0-5 баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах при 60°C	
					интенсивность привкуса	0-5 баллов
					мутность	(1-100) ЕМФ
487.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семёнова	вода питьевая, природная, поверхностная	-	2201, 2202	Расчетный показатель магний (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, жесткость)	-
					Расчетный показатель натрий+калий (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлориды, сульфаты, щелочность, кальций, магний, жесткость)	-
488.	Р 4.1.1672-03 глава 1, п.2.1,	Биологически активные	-	2106 90 980	витамин А (ретинол)	(0,1-30) мкг/мл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	глава 2, п.2, глава 2, п.5,1, глава 3, п.2, глава 3 п.3, глава 2, п.1	добавки к пище, жиры, биологически активные добавки к пище на основе жиров, мёд, соки, напитки, углеводные сиропы		4, 0209, 0409, 2009, 1702, 2106 90 510 0, 2106 90 550 0, 2202-2208	витамин Е (α-токоферол)	(0,1-50) мкг/мл
					витамин В6	(0,005-0,2) мкг/мл
					витамин С	(0,1-1) г/дм ³
					5-оксиметил-фурфурол	(5-1000) мг/г
					глюкоза	(1-5)%
					фруктоза	(1-5)%
					арабиноза	(1-5)%
					ксилоза	(1-5)%
					галактоза	(1-5)%
					сахароза	(1-5)%
					мальтоза	(1-5)%
					лактоза	(1-5)%
					рафиноза	(1-5)%
					сорбит	(1-5)%
					инозит	(1-5)%
489.	ГОСТ 30059 п. 3	напитки безалкогольные и слабоалкогольные	-	2202-2208	аспартам	(138-550) мг/дм ³
					сахарин	(38-150) мг/дм ³
					кофеин	(25-100) мг/дм ³
					бензоат натрия	(45-180) мг/дм ³
490.	МУК 4.1.2420-08	молочные продукты, молоко	-	0401-0406	меламин	(1,0-100) мг/кг
491.	МВИ 56-05 (ФР.1.31.2005.01719)	алкогольные, безалкогольные напитки	-	2202-2208	понсо 4R (Е-124)	(0,5-160) мг/дм ³
					азорубин (Е-122)	(0,5-160) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ Р 51650	продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	-	02-05, 07-11, 15-22	бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
493.	ГОСТ 31745	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	бенз(а)пирен	(0,1-5,0) мкг/кг
494.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина" глава 2, глава 3, глава 4, п.1, п 2.2, п. 4.3	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	витамин А (ретинол)	(0,1-30) мкг/мл
					витамин Е (α-токоферол)	(0,1-50) мкг/мл
					галактоза	(1-5) %
					глюкоза	(1-5) %
					инозит	(1-5) %
					ксилоза	(1-5) %
					мальтоза	(1-5) %
					рафиноза	(1-5) %
					сорбит	(1-5) %
					фруктоза	(1-5) %
					арабиноза	(1-5) %
					лактоза	(1-5) %
					сахароза	(1-5) %
					холестерин	(0,5-1,0) %
					стигмастерин	(0,5-1,0) %
					стеролы	(0,5-1,0) %
					β-ситостерин (наличие жиров)	(0,5-1,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					немолочного происхождения)	
495.	ГОСТ 31644	фруктовые и овощные соки, пюре, нектары, морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей для детского питания	-	2007, 2009	5-гидроксиметил-фурфурол	(1-50) мг/дм ³
496.	ГОСТ 31860	питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная, в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сточная	-	2201,2202	бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
497.	ПНД Ф 14.1.24.186-02 (схема А, метод жидкостной хроматографии)	вода питьевая, природная,	-	2201,2202	бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм ³
		сточная				(0,002-0,5) мкг/дм ³
498.	МУК 4.1.1274 -03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
499.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух, воздушная среда жилых и общественных зданий, мебель (воздушные вытяжки), продукция,	-	9401, 9403, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000	отбор проб	-
					ацетальдегид	(0,005-0,15) мг/м ³
					формальдегид	(0,001-0,04) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)		2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
500.	МУ 1.2.1796-03	продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности		9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	приготовление воздушных вытяжек	-
501.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный; игрушки (воздушные вытяжки), продукция, предназначенной для детей и подростков (воздушные вытяжки)	-	9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209,	отбор проб	-
		воздух рабочей зоны			бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³ (0,02-5000) мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
502.	МУК 4.1.1478-03	воздух атмосферный, воздух жилых помещений и общественных зданий; мебель (воздушные вытяжки), игрушки(воздушные вытяжки), упаковка(воздушные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)		9401, 9403, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	отбор проб фенол	- (0,0015-0,02) мг/м ³
503.	ГОСТ ISO 16000-3	воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры мебель (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403	отбор проб формальдегид ацетальдегид ацетон	- (0,001-1) мг/м ³ (0,001-1) мг/м ³ (0,001-1) мг/м ³
504.	ГОСТ 30536	водка и спирт этиловый из пищевого	-	2208 60	метиловый спирт токсичные	(0,0001-0,05) % (0,5-10) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырья			микропримеси	
505.	ГОСТ 32039	водка и спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207-2208	метиловый спирт	(0,0001-0,05) %
					токсичные микропримеси	(0,5-12) мг/дм ³
506.	ГОСТ 30349 п.5	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814, 2001-2009	альдрин	(0,005-0,5) мг/кг
					гексахлорцикло-гексан (α β, γ-ГХЦГ изомеры)	(0,001-0,5) мг/кг
					гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан(ДДТ) и его метаболиты	(0,007-0,5) мг/кг
507.	МУ 1541-76	вода	-	1104, 1201-1208, 1005, 0401, 0405	2,4-Д (2,4- дихлор-феноксиуксусная кислота)	(0,002-0,5) мг/дм ³
		почва		10, 0201-0208		(0,01-0,5) мг/кг
		зерно				(0,02-0,5) мг/кг
		молоко				(0,04-0,5) мг/кг
		масло сливочное				(0,1-0,5) мг/кг
		мясо				(0,08-0,5) мг/кг
508.	ГОСТ 23452 п.9	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорцикло-гексан (α,β,γ-ГХЦГ изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
509.	МУ 1543-76	растительный материал	-	1401-1402	2-метил-4-хлор-феноксиуксусная кислота МЦПА	(0,02-0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(2М-4Х)	
510.	МУК 4.1.1023-01	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Полихлорированные бифенилы ПХБ-105	(0,001-100) мг/кг
					сумма изомеров полихлорированных бифенилов ПХБ	(0,01-0,015) мг/кг
511.	ГОСТ 30623	масла растительные и маргариновая продукция	-	1507-1516 0405	жирнокислотный состав	(0,1-100) %
512.	ГОСТ 31663 п.7.2.1, п. 7.2.2	масла растительные, животные жиры	-	1501-1518, 0405	жирнокислотный состав	(0,1-100) %
513.	ГОСТ 31665 п.5	масла растительные, животные жиры	-	1501-1518, 0405	жирнокислотный состав	(0,1-100)%
514.	ГОСТ 31754 п.6	растительные масла, животные жиры, продукты их переработки	-	1501-1518, 0405	транс-изомеры жирных кислот	(0,1-10) %
515.	ГОСТ 30418	масла растительные	-	1507-1516	жирнокислотный состав	(0,1-100) %
516.	ГОСТ 32915	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Жирно-кислотный состав	(0,1-100) %
517.	МУ 2142-80	вино, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог	-	2204-2205, 0201-0208, 0301-0305, 0401-0406, 1104, 1104, 1201-1208, 1005	а,β,γ-гексахлорциклогексан (ГХЦГ) изомеры	(0,005-2) мг/дм ³
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДЦТ) и его метаболиты	(0,005-2) мг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,005-2) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сахар		1701, 1702	гептахлор	(0,005-2) мг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,02-2) мг/дм ³
					гексахлорцикло-гексан (α,β,γ-гексахлорциклогексан (ГХЦГ) изомеры)	(0,02-2) мг/дм ³
					гептахлор	(0,02-2) мг/дм ³
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты	(0,02-2) мг/дм ³
518.	ГОСТ 32308	мясо и мясные продукты	-	0201-0208,1601,1602	α,β,γ-изомеры гексахлорцикло-гексан (ГХЦГ)	(0,005-5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ)	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4'-дихлордифенил-дихлорэтан (ДДД)	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4'-дихлордифенил-дихлорэтилен (ДДЭ)	(0,005-5,0) мг/кг
519.	ГОСТ 31979	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Холестерин	обнаружено/ не обнаружено
					Стигмастерин	
					Брассикастерин	
					Кампестерин	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
520.	МУК 4.1.3166-14	вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода расфасованная в емкости, игрушки (водные вытяжки), продукция предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки)	-	2201, 2202 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	В-ситостерин	
					гексан	(0,005-0,1) мг/дм ³
					гептан	(0,005-0,1) мг/дм ³
					ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм ³
					ацетон	(0,05-1,0) мг/дм ³
					метилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					метанол	(0,05-1,0) мг/дм ³
					изопропанол	(0,05-1,0) мг/дм ³
					акрилонитрил	(0,01-0,1) мг/дм ³
					н-пропанол	(0,05-1,0) мг/дм ³
					н-пропилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					бутилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
					изобутанол	(0,05-1,0) мг/дм ³
					н-бутанол	(0,05-1,0) мг/дм ³
					бензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					толуол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					орто-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					мета-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					пара-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					стирол	(0,005-0,1) мг/дм ³
					α-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³
521.	МУК 4.1.3169-14	вода, игрушки (водная вытяжка), продукция, предназначенная для детей и подростков (водная вытяжка), продукция легкой промышленности (водная вытяжка)	-	2201, 2202 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	диоктилфталат	(0,01-1,2) мг/дм ³
					диметилфталат	(0,01-1,2) мг/дм ³
					диметил-терефталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					диэтилфталат	(0,005-1,2) мг/дм ³
					дибутилфталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
					бутилбензил-фталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
					бис-2-этилгексил-фталат	(0,004-1,2) мг/дм ³
522.	МУК 4.1.646-96	вода централизованного водоснабжения	-	-	хлороформ	(0,001-75) мг/дм ³
					дихлорбромметан	(0,001-75) мг/дм ³
					дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
					бромформ	(0,001-75) мг/дм ³
					тетрахлорэтилен	(0,001-75) мг/дм ³
					трихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм ³
					1,2-дихлорэтан	(0,001-75) мг/дм ³
					дихлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
523.	МУК 4.1.650-96	вода централизованного водоснабжения, игрушки (водные вытяжки), упаковка (водны	-	9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0,	ацетон	(0,005-20) мг/дм ³
					метанол	(0,005-20) мг/дм ³
					бензол	(0,005-20) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		е вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки)		9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	толуол	(0,005-20) мг/дм ³
					этилбензол	(0,005-20) мг/дм ³
					орто-ксилол	(0,005-20) мг/дм ³
					мета-ксилол	(0,005-20) мг/дм ³
					пара-ксилол	(0,005-20) мг/дм ³
					гексан	(0,005-20) мг/дм ³
524.	ГОСТ 31858	вода питьевая, в том числе централизованных систем, природная	-	2201, 2202	α,β,γ- гексахлор-циклогексан (ГХЦГ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³
525.	ГОСТ 31951 п.6	вода питьевая, подземная и поверхностная	-	2201, 2202	хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм ³
					1,2-дихлорэтан	(0,001-0,020) мг/дм ³
					четырёххлористый углерод	(0,0006-0,025) мг/дм ³
					тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025) мг/дм ³
					трихлорэтилен	(0,0015-0,025) мг/дм ³
					бромформ	(0,0010-0,045) мг/дм ³
					дибромхлорметан	(0,0010-0,040) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бромдихлорметан	(0,0008-0,035) мг/дм ³
526.	РД 52.24.438-2011 (вариант 1)	вода природная	-	2201, 2202	2,4-Д (2,4-дихлорфенокси-укусная кислота и её соли)	(0,00005-0,002) мг/дм ³
					2-метил-4-хлор-феноксиуксусная кислота МЦПА (2М-4Х)	(0,003-0,2) мг/дм ³
527.	ПНД Ф 14.1:2.4.201-03	питьевые, природные и сточные воды, игрушки (водные вытяжки), упаковка(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные вытяжки), продукция легкой промышленности(водные вытяжки)	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	ацетон	(0,3-6) мг/дм ³
					метанол	(0,5-6,0) мг/дм ³
528.	ГОСТ Р 53217	почва	-	-	α,β,γ-гексахлор-циклогексан (ГХЦГ)	(0,1-4)мкг/кг
					гептахлор	(0,1-4)мкг/кг
					альдрин	(0,1-4)мкг/кг
					гептахлор	(0,1-4)мкг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					гексахлорбензол	(0,1-4)мкг/кг
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,1-4)мкг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,1-4)мкг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	(0,1-4)мкг/кг
529.	МУК 4.1.624 -96	атмосферный воздух, мебель (воздушные вытяжки), игрушки(воздушные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	отбор проб	-
					метанол	(0,05-5,0) мг/м ³
					этанол	(0,05-5,0) мг/м ³
530.	МУК 4.1.3170-14	атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, мебель(воздушные вытяжки), игрушки(воздушные	-	9401, 9403, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303	отбор проб	-
					ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/дм ³
					ацетон	(0,08-0,6) мг/дм ³
					метилацетат	(0,02-0,12) мг/дм ³
					этилацетат	(0,02-0,12) мг/дм ³
					метанол	(0,08-0,6) мг/дм ³
					изопропанол,	(0,08-0,6) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(воздушные вытяжки), продукция легкой промышленности(воздушные вытяжки)		10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	этанол	(0,08-0,6) мг/дм ³
					н-пропилацетат	(0,02-0,12) мг/дм ³
					н-пропанол	(0,08-0,6) мг/дм ³
					изобутанол	(0,02-0,12) мг/дм ³
					н-бутанол	(0,02-0,12) мг/дм ³
					изобутилацетат	(0,02-0,12) мг/дм ³
					бутилацетат	(0,02-0,12) мг/дм ³
531.	МУК 2.3.3.052-06 п.8.5	упаковка (водные вытяжки), игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки), продукция легкой промышленности (водные вытяжки)		9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	стирол	(0,002-0,15) мг/дм ³
					акрилонитрил	(0,002-0,15) мг/дм ³
					метилметакрилат	(0,002-0,15) мг/дм ³
					этилбензол	(0,001-0,15) мг/дм ³
532.	ГОСТ 30255	воздух испытательной камеры, мебель (воздушные вытяжки)	-	9401, 9403	отбор проб	-
					Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м ³
					Фенол	(0,003-4,0) мг/м ³
					Аммиак	(0,04-6,0) мг/м ³
					приготовление воздушных вытяжек	-
533.	МУК 4.1.1627-03	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Ретинол ацетат (витамин А)	(0,015-0,6) мг/м ³
534.	МУ 2243	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
					Тетрациклин	(0,03-1,9) мг/м ³
535.	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
					едкие щелочи	(0,2-3,5) мг/м ³
536.	СанПиН 2.1.4.2653-10	питьевая вода	-	2201 2202	сумма тригалометанов (расчетный метод)	≤1
537.	ГОСТ 13523 п.2	полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-	4801-4823 4411, 4706	кондиционирование образцов	-
538.	ГОСТ 31950 п.4	вода природная, промышленные сточные воды и вода предназначенная для хозяйственно-питьевых нужд, упаковка (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки)	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819	ртуть	(0,2-25) мкг/дм ³
539.	ГОСТ 31870 п. 4	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная	-	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-	алюминий	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
					барий	(0,01 - 0,2) мг/дм ³
					бериллий	(0,0001 - 0,002) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(поверхностная и подземная), упаковка (водные вытяжки), игрушки (водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки)		4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209	ванадий кадмий молибден мышьяк никель свинец селен серебро сурьма титан хром	(0,005 - 0,05) мг/дм ³ (0,0001 - 0,01)мг/дм ³ (0,001 - 0,2) мг/дм ³ (0,005-0,3) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³ (0,001 - 0,05) мг/дм ³ (0,002 - 0,05) мг/дм ³ (0,0005 - 0,01) мг/дм ³ (0,005 - 0,02) мг/дм ³ (0,1 - 0,5) мг/дм ³ (0,001-0,05) мг/дм ³
540.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	вода питьевая, природная	-	2201, 2202	кальций	(0,2-100) мг/дм ³
		вода сточная	-	-	кальций	(1-500) мг/дм ³
		вода питьевая, природная и сточная	-	2201, 2202	магний стронций	(0,04-200) мг/дм ³ (0,1-20) мг/дм ³
541.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	вода питьевая, природная	-	2201, 2202	литий	(0,001-0,5) мг/дм ³
		вода сточная	-	-	литий	(0,001-1) мг/дм ³
542.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	вода питьевая, природная, упаковка(водные вытяжки), игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные	-	2201, 2202 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209,	кобальт никель медь цинк хром железо марганец кадмий свинец	(0,015-0,5) мг/дм ³ (0,015-1,0) мг/дм ³ (0,01-10) мг/дм ³ (0,004-0,2) мг/дм ³ (0,02-10) мг/дм ³ (0,01-15) мг/дм ³ (0,01-5,0) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/дм ³ (0,02-0,5) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вытяжки) продукция легкой промышленности (водные вытяжки)		50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013		
		вода сточная			кобальт	(0,15-20) мг/дм ³
					никель	(0,15-20) мг/дм ³
					медь	(0,1-100) мг/дм ³
					цинк	(0,04-500) мг/дм ³
					хром	(0,2-500) мг/дм ³
					железо	(0,1-500) мг/дм ³
					марганец	(0,1-20) мг/дм ³
					кадмий	(0,05-5,0) мг/дм ³
					свинец	(0,1-5,0) мг/дм ³
543.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная, упаковка(водные вытяжки), игрушки(водные вытяжки), продукция, предназначенная для детей и подростков(водные вытяжки) продукция легкой промышленности (водные вытяжки)		2201-2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	бериллий	(0,00002-0,001) мг/дм ³
					ванадий	(0,0005-0,5) мг/дм ³
					кадмий	(0,00001-0,1) мг/дм ³
					кобальт	(0,0002-0,5) мг/дм ³
					медь	(0,0001-0,5) мг/дм ³
					молибден	(0,0001-0,5) мг/дм ³
					мышьяк	(0,0005-0,3) мг/дм ³
					никель	(0,0002-0,5) мг/дм ³
					свинец	(0,0002-0,1) мг/дм ³
					селен	(0,0002-0,1) мг/дм ³
					серебро	(0,00005-0,01)мг/дм ³
					сурьма	(0,0005-0,02) мг/дм ³
					хром	(0,0002-0,03) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вода сточная			бериллий	(0,0002-0,01) мг/дм ³
					ванадий	0,005-10) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001-10) мг/дм ³
					кобальт	(0,002-5) мг/дм ³
					медь	(0,001-100) мг/дм ³
					молибден	(0,001-5) мг/дм ³
					мышьяк	(0,005-5) мг/дм ³
					никель	(0,002-25) мг/дм ³
					свинец	0,002-15) мг/дм ³
					селен	(0,002-0,1) мг/дм ³
					сурьма	0,005-0,25) мг/дм ³
					хром	(0,002-100) мг/дм ³
					натрий	(1,0-50,0) мг/дм ³
544.	РД 52.24.391-2008	вода природная, очищенная сточная	-	-	калий	(1,0-50,0) мг/дм ³
545.	МУК 4.1.1484-03	алкогольная продукция	-	2203-2208	кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					железо	(1,0-20,0) мг/кг
					медь	(1,0-10,0) мг/кг
546.	ГОСТ 30178	пищевые продукты и сырье	-	02-05, 07- 11, 15-22	железо	(10-200) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг
					свинец	(0,01-1,0) мг/кг
547.	МУК 4.1.986-00	пищевые продукты и сырье	-	02-05, 07- 11, 15-22	кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					свинец	(0,02-10,0) мг/кг
548.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и	-	02-05, 07-	медь	(1-100) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырье		11, 15-22	цинк	(5-200) мг/кг
549.	ГОСТ Р 51766	сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	мышьяк	(0,01-20) мг/кг
550.	МУ 5178-90	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
551.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес-Медицина". Глава 5 (атомно-абсорбционный метод	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	железо	(10-200) мг/кг
					калий	(100-10000) мг/кг
					кальций	(100-10000) мг/кг
					магний	(100-10000) мг/кг
					натрий	(100-10000) мг/кг
					марганец	(0,1-30) мг/кг
					цинк	(1-100) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг
552.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	свинец	(0.005-1.25) мг/м ³
					отбор проб	-
553.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
					железо	(0,003-3,3) мг/м ³
					марганец	(0,003-3,3) мг/м ³
554.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2	воздух атмосферный	-	-	отбор проб	-
					железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
					среднесуточная концентрация примеси (расчётный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
555.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	почва, донные отложения и промышленные отходы	-	-	мышьяк	(0,2-20) мг/кг
556.	РД 52.18.289-90	почва	-	-	кадмий (подвижная форма)	(1,0-500) млн ⁻¹
					свинец (подвижная форма)	(20-500) млн ⁻¹
					цинк (подвижная форма)	(20,0-500) млн ⁻¹
557.	РД 52.18.191-89	почва	-	-	никель	(20,0-5000) млн ⁻¹
					медь	(20,0-5000) млн ⁻¹
					свинец	(20,0-5000) млн ⁻¹
					цинк	(20,0-5000) млн ⁻¹
					кадмий	(1,0-5000) млн ⁻¹
558.	М-МВИ-80-2008 п. 4	почва, грунты и донные отложения	-	-	медь (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					хром (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					цинк (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					кобальт (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					марганец (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					никель (валовая форма)	(1,0 – 5000) мг/кг
					кадмий (валовая ф.)	(1,0 – 5000) мг/кг
					кадмий (валовая	(0,05 – 1000) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
559.	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	форма.) ванадий (валовая форма))	(5,0-1000) мг/кг
					рН (водородный показатель)	(1-14) единиц рН
					массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4	менее 0,08 мг/дм ³ / более 0,08 мг/дм ³
					массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация нитратов	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
					массовая концентрация меди	менее 0,02 мг/дм ³ / более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация свинца	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация цинка	менее 0,2 мг/дм ³ / более 0,2 мг/дм ³
					массовая концентрация сульфатов	менее 0,5 мг/дм ³ / более 0,5 мг/дм ³
					массовая	менее 0,02 мг/дм ³ /

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					концентрация хлоридов	более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация алюминия	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация кальция	менее 0,8 мг/дм ³ / более 0,8 мг/дм ³
					массовая концентрация железа	менее 0,05 мг/дм ³ / более 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация остатка после выпаривания	менее 5 мг/дм ³ / более 5 мг/дм ³
					удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
560.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
561.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
562.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
563.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
564.	ГОСТ Р ИСО 16000-2 п.5	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
565.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	воздух помещений	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
566.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
567.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	-
568.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
569.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
570.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
571.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
572.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
573.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
574.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
575.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
576.	ГОСТ 26483	почва	-	-	pH	(0-14) pH
577.	МУК 4.1.1272-03	воздух атмосферный и рабочей зоны, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9401-9403, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	формальдегид	(0,01-0,25) мг/м ³ , (0,04-1,0) мг/м ³
578.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух	-	-	разовая массовая концентрация пыли	(0,26-50) мг/м ³ ,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					среднесуточная концентрация пыли	(0,007-0,69) мг/м ³ ,
					суточная концентрация пыли при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутки	(0,17-16,7) мг/м ³
579.	ГОСТ 17.2.4.05	атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(0,04-10) мг/м ³
580.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-250) мг/м ³
581.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух населенных мест, воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	(0,00001 - 0,05)мг/м ³
582.	МУК 4.1.1471-03	почва, твердые минеральные материалы и отходы минерального происхождения.	-	-	ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
583.	ПНД Ф 16.1.1-96	почва	-	-	ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
584.	ГОСТ 30108	строительные материалы,	-	6801 00 000	эффективная	(0-370) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырье, изделия, производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов, почва, мебель на основе древесины, изделия из древесины, минеральные удобрения и агрохимикаты		0, 6802-6803, 6805-6812, 6901-6902, 6904-6907, 4403-4404, 4406-4412, 7208-7217, 7219-7223, 9403 40, 9403 60, 3102-3105	удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	
					Удельная активность радионуклидов:	-
					Радий 226	$(7 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Торий 232	$(8 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Калий 40	$(40 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
585.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г. Свидетельство № 40090.3Н700	вода	-	-	Удельная активность радон-222	$(3 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	$(1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
		территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий, жилые и общественные здания	-	-	плотность потока радона-222	$(20 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421, 9503-9508	Удельная активность цезия-137	$(3 \cdot 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материалов, игрушки				
		стройматериалы	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909, 4401-4418	Удельная активность радия-226,	$(7-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная активность тория-232,	$(8-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					Удельная активность калия-40	$(40-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
		почва	-	-	плотность загрязнения цезием-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	$(1-10^5)$ Бк/м ³
					эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	$(1-10^5)$ Бк/м ³
					плотность потока радона-222	$(20-10^5)$ Бк/м ³
586.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность	$(1-10^5)$ Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		домов , зданий и сооружений общественного и производственного назначения			радо́на в воздухе помещений	
					мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч- 10 Зв/ч
587.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений.16.03.1993г. Свидетельство № 40090.6K817	промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных объектов	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	$(1-10^5) \text{Бк/м}^3$
588.	Методика измерений плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций 16.03.1993г. Свидетельство № 40090.6K 816	территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий. Жилые и общественные здания	-	-	плотность потока радона-222	$(20-10^5) \text{Бк/кг}$
589.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	$(3-5*10^4) \text{Бк/кг}$
590.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	$(0,1-6*10^4) \text{Бк}$
591.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	$(0,1-6*10^4) \text{Бк/кг}$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	образцов проб продовольствия для определения активности р/н Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса " Прогресс". Свидетельство № 42090.6B523					
592.	ГОСТ Р 54038	почва	-	-	удельная активность калия-40	$(40-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					удельная активность тория-232	$(8-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					удельная активность радия-226	$(7-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
593.	ГОСТ 33795	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов.	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	удельная активность цезия-137	$(3-5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
					удельная активность стронция-90	$(0,1-6 \cdot 10^4)$ Бк/кг
594.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	бензол	$(10-1500)$ мг/м ³
					углерод оксид /угарный газ	$(5-50)$ мг/м ³
					азота диоксид	$(1-50)$ мг/м ³
					азота оксиды (в	$(1-50)$ мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на NO ₂)	
					углеводороды нефти	(50-4000) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-1,5) мг/м ³
					аммиак	(2-100) мг/
					ацетальдегид	(2-100) мг/м ³
					бензин	(50-4000) мг/м ³
					гидрофторид /фтористый водород	(0,2-20) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(2-130) мг/м ³
					метанол /метиловый спирт	(20-1000) мг/м ³
					озон	(0,05-3,0) мг/м ³
					проп-2-ен-1-аль /акролеин	(0,2-2) мг/м ³
					серная кислота	(0,5-5) мг/м ³
					хлороводород	(1-150) мг/м ³
					хлор	(0,5-200) мг/м ³
					этановая кислота /уксусная кислота	(2-2000) мг/м ³
					этанол	(200-5000) мг/м ³
					метилмеркаптан /метантиол	(0,25-10,0) мг/м ³
					хлороформ	(2-200) мг/м ³
595.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433)	воздух рабочей зоны	-	-	пыль /взвешенные вещества	(1-40) мг/м ³
					сажа /углерод	(2-80) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
596.	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР.1.31.2009.06145)	атмосферный воздух	-	-	хлороводород	(0,06-2,5) мг/м ³
					фтороводород	(0,003-0,25) мг/м ³
					этановая кислота /уксусная кислота	(0,036-2,5) мг/м ³
					щелочь	(0,006-0,25) мг/м ³
					серная кислота	(0,06-0,5) мг/м ³
597.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.6966)	атмосферный воздух	-	-	сажа /углерод	(0,03-2) мг/м ³
					пыль /взвешенные вещества	(0,09-1) мг/м ³
598.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух	-	-	оксид азота (II)	(0,036-2,5) мг/м ³
					диоксид азота	(0,024-1,0) мг/м ³
					аммиак	(0,024-10,0) мг/м ³
					гидроксibenзол /фенол	(0,0018-0,15) мг/м ³
					гидрофторид /фтороводород	(0,0030-0,25) мг/м ³
					дигидросульфид /сероводород	(0,0048-5) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения	(0,00018-0,025) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(0,030-5,0) мг/м ³
					озон	(0,018-0,05) мг/м ³
					диоксид углерода	(2340-4500) мг/м ³
					хлор	(0,018-0,5) мг/м ³
					бензин	(0,9-50) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
599.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР. 1.31.2012.12432)	воздух рабочей зоны	-	-	озон	(0,018-0,05) мг/м ³
					оксид углерода	(1,8-10,0) мг/м ³
					проп-2-ен-1-аль /акролеин	(0,06-0,1) мг/м ³
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м ³
					хлороводород	(2,5-100) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азот (II) оксид	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10,0-400,0) мг/м ³
					гидроксибензол /фенол	(0,15-6,0) мг/м ³
					гидрофторид /фтористый водород	(0,25-10,0) мг/м ³
					дигидросульфид / ероводород	(5-200) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					метилмеркаптан /метантиол	(0,4-16,0) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					диметилбензол /ксилол	(25-1000) мг/м ³
600.	МВИ -4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573)	воздух рабочей зоны	-	-	кислота серная	(0,6-20,0) мг/м ³
					щелочи едкие (в	(0,3-10,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пересчете на NaOH)	
601.	МВИ -4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)	Атмосферный воздух	-	-	углеводороды предельные C1-C5 в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
602.	МВИ -4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575)	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	углеводороды предельные C1-C5 в пересчете на метан	(4200-35000) мг/м ³
					масло минеральное	(3,0-100,0) мг/м ³
603.	МВИ -4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)	атмосферный воздух	-	-	метилбензол /толуол	(0,36-25,0) мг/м ³
					диметилбензол /ксилол	(0,12-25) мг/м ³
					стирол	(0,0012-5) мг/м ³
					бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м ³
604.	МИ-4215-026-56591409-2014 (ФР.1.31.2014.17137)	атмосферный воздух	-	-	метантиол	(0,003-0,4) мг/м ³
605.	МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576)	воздух рабочей зоны	-	-	метилбензол /толуол	(30,0-1000,0) мг/м ³
606.	Газоанализатор универсальный "ГАНК 4". Руководство по эксплуатации КППУ 413322002.	атмосферный воздух	-	-	углерод оксид/ угарный газ	(1,5-10,0) мг/м ³
					толуол	(0,3-25) мг/м ³
					бута-1,3-диен /дивинил	(0,5-50) мг/м ³
					диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) /ксилол	(0,12-25) мг/м ³
					бензол	(0,05-2,5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		воздух рабочих зоны			проп-2-ен-1-аль /акролеин	(0,005-0,1) мг/м ³
					формальдегид	(0,005-0,25) мг/м ³
					углеводороды (по метану)	(25-3500) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10) мг/м ³
					бензол	(2,5-100) мг/м ³
607.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С,
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					интенсивность теплого излучения	(1-2000) Вт/м ²
					ТНС-индекс	(15-35) °С
608.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(От минус 40 до 50) °С
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
609.	МУ 4425-87	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С,
					относительная влажность воздуха	(3-98)%
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
610.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	производственная (рабочая) среда.	-	-	Коэффициент естественной	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рабочие места			освещенности (КЕО)	
					освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
611.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
					Освещенность	(10 – 200000) лк,
					Яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
612.	МУ 4109-86	территория жилой застройки	-	-	напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1–1800) А/м
613.	МУК 4.3.1167-02	Места размещения радиосредств работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот: (0,3-40) ГГц;	(0,26-100000) мкВт/см ²
614.	МУК 4.3.679-97 п.5	Места размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового	-	-	напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	(0,1-50)А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		диапазонов				
615.	МУК 4.3.2501-09	Персональные передвижные системы радиосвязи-абонентские телефоны	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот: (0,3-40) ГГц	(0,066 – 23800) мкВт/см ²
616.	МУК 4.3.1677-03 п 3 МУК 4.3.1677-03 п 3	Места размещения технических средств телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станция сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27-2400 МГц	- -	- -	напряженность электрического поля в диапазоне частот: (27-300) МГц	(0,5–300)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот: (300-2400) МГц	(0,066 – 23800) мкВт/см ²
617.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
618.	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
619.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественных помещения	-	-	аэроионный состав воздуха	(10 ² - 10 ⁶) см ⁻³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
620.	ГОСТ 31319	рабочие места	-	-	вибрация общая:	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	
					значение эквивалентного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
621.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
622.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
623.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					полное корректированное среднеквадратичное значение	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения локальной вибрации	
624.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места			среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					Значение полной вибрации/полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
625.	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
626.	ГОСТ 31329	Речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях исключая малые прогулочные суда	-	-	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;2000; 4000;	(20-140) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					8000 Гц	
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровени звука	(20-140) дБА
627.	ГОСТ 25779	игрушки	-	9503-9508	максимальный уровень звука	(20-140) дБА
628.	ГОСТ 23337	помещения жилых и общественных зданий, селитебные территории	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
629.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах,автомобильных дорогах	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
630.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки , жилые и	-	-	уровни звукового давления в октавных	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		общественные здания. территория жилой застройки , жилые и общественные здания.			полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
631.	ГОСТ 22283	производственная (рабочая) среда, территория жилой застройки , жилые и общественные здания.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
	Р 50.2.053	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	Максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-А (400-315 нанометров), УФ-В	(0,01-60)Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(315-280 нанометров), УФ-С (280-200 нанометров)	
633.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
634.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					пиковый С-корректированный уровень звука	(20-140) дБС
635.	ГОСТ Р 53964	в зданиях (на грунте вблизи зданий), сооружения	-	-	вибрация общая:	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	
636.	МУК 4.3.3221-14	жилые и общественные здания	-	-	вибрация общая:	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень скорректированного виброускорения	
					эквивалентное скорректированное значение	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения	
					уровни виброускорения(в том числе скорректированные,эквивалентные) в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8 – 80) Гц	(70-170) дБ
637.	ГОСТ Р ИСО 14509-1	Проходящие речные и морские суда малые прогулочные	-	-	максимальный уровень звука	(20-140) дБА
638.	ГОСТ Р 55709	рабочие места вне зданий, производственная зона	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
639.	ГОСТ 24940	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, места производства работ вне зданий, помещения зданий и сооружений, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100)%
					освещенность	(10 – 200000) лк
640.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	коэффициент пульсации	(1-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
641.	МУК 4.3.2491-09	производственная (рабочая)среда, рабочие места	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
642.	МУК 4.3.3214-14	производственная (рабочая) среда, рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот 0,03-1200 МГц	(1-100)В/м
					плотность потока энергии в диапазонах частот 2,4-2,5ГГц	(0,25-2500) мкВт/см ²
					напряженность	(0,5-50) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
643.	СанПиН 2.2.4.3359-16	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот 2,4,8,16 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный общий уровень инфразвука	(20-140) дБА
					максимальный общий уровень	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инфразвука	
					температура воздуха	(минус 40 до 50) °С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100)%
					коэффициент пульсации	(1-100)%
					освещенность рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) кд/м ²
					напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного	(0,1-1800) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитного поля частоты (50 Гц)	
					напряженность электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц-2кГц	(5-1000)В/м
					2 кГц-400 кГц	(0,5-40)В/м
					45 Гц-55 Гц	(5-1000)В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц	80 мА/м до 8А/м
					2 кГц-400 кГц	(4-400) мА/м
					45 Гц-55 Гц	80мА/м до 8А/м
644.	Газоанализатор "Колион-1В". Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ.	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, воздух рабочей зоны	-	-	дигидросульфид /сероводород	(0-2000) мг/м ³
					аммиак	(0-2000) мг/м ³
					бензин	(0-2000) мг/м ³
					углеводороды алифатические предельные (C1-C10) (в пересчете на C)	(0-2000) мг/м ³
					бензол	(0-2000) мг/м ³
					этилен	(0-2000) мг/м ³
					метилбензол /толуол	(0-2000) мг/м ³
					гексан	(0-2000) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					этанол	(0-2000) мг/м ³
					этилбензол /стирол	(0-2000) мг/м ³
					Эпоксидан /этилен оксид	(0-2000) мг/м ³
					диметилбензол /ксилол	(0-2000) мг/м ³
					Пропан 2 – он/ацетон	(0-2000) мг/м ³
645.	МУ 2.6.1.2500-09	производственная (рабочая) среда, лечебно-профилактические учреждения.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч- 10 Зв/ч
646.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч
647.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания, территория жилой	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		застройки				
648.	МУК 2.6.1.1087-02	лом и отходы черных и цветных металлов	17 8000	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00 7404 00	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, нейтронного излучения	0,05 мкЗв/ч -10 Зв/ч
649.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	лучевые досмотровые установки	-	-	мощность дозы импульсного тормозного излучения	0,05 мкЗв/ч -10 Зв/ч
650.	МУ 2.6.1.3386-16	рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров.	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
651.	Методика радиоционного контроля суммарная альфа - бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. Свидетельство № 40073.ЗГ178/01.00294-2010	вода		2201, 2202	суммарная α -активность	$(0,02-5 \cdot 10^2)$ Бк/дм ³
					суммарная β -активность	$(0,1-5 \cdot 10^3)$ Бк/дм ³
652.	МИ объемной активности	вода		2201, 2202	объемная активность	$(0,02-10^3)$ Бк/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Полония-210 и Свинца-210 в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г174/01.00294-2010				полония-210 объемная активность свинца-210	(0,05-10 ³) Бк/дм ³
653.	МИ объемной активности изотопов урана (234.235.238) в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г181/01.00294-2010	вода	-	2201, 2202	объемная активность урана 234,238	(0,01-10 ³) Бк/дм ³
654.	МИ объемной активности изотопов радия (226, 228) в пробах природных вод альфа- бета- радиометрическим методом с	вода	-	-	объемная активность радия- 226, 228	(0,05-5) Бк/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	радиохимической подготовкой. Свидетельство № 40073.3Г177/01.00294-2010					
655.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, в том числе вводимые в эксплуатацию	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	$(1-10^5) \text{ Бк/м}^3$
					эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	$(1-10^5) \text{ Бк/м}^3$
					мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,05 мкЗв/ч- 10 Зв/ч
656.	МУ 2.6.1.3015-12	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	Индивидуальный эквивалент доза	$(0,05-5000) \text{ мЗв}$
657.	Методика измерений показателей тяжести	производственная (рабочая) среда, факторы	-	-	длина пути перемещения груза	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	трудового процесса для целей специальной оценки труда МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230):	трудового процесса, тяжесть трудового процесса			мышечное усилие	-
					масса перемещаемых грузов	-
					угол наклона корпуса тела работника	-
					количество наклонов за рабочий день	-
					время удержания груза	-
					количество стереотипных рабочих движений	-
658.	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22, 2308-2309	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
659.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты и корма для животных, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22, 210690, 2308-2309, 2106 90 980 4, 2308-2309	дрожжи, плесени	< 1 до 23 КОЕ / $1,1 \cdot 10^n$ КОЕ
660.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты, БАД	-	210690, 2936, 02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980	Количество мезофильных аэробных факультативно-	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				4	анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
661.	ГОСТ 10444.8	пищевые продукты и корма для животных, БАД	-	210690, 2936, 02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Bacillus cereus	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
662.	ГОСТ 10444.9	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Clostridium perfringens	обнаружены / не обнаружены в X г (X см ³)
663.	ГОСТ 30726	пищевые продукты, БАД	-	210690, 2936, 02-05, 07-11, 15-22	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены в X г/см ³ (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
664.	ГОСТ 29185	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22, 2308-2309	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
665.	ГОСТ 28560	пищевые продукты, БАД	-	2106 90 980 4, 02-05, 07-11, 15-22	Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
666.	МУК 4.2.1122-02	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
667.	ГОСТ 30425	пищевые продукты, (все виды полных консервов) Полные консервы группы А и Б, полные консервы группы А и Б для детского и диетического питания	-	0402, 1602, 1604, 1605	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. cereus В. polymyxa	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. subtilis	(1 до $9,9 \cdot 10^{11}$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Мезофильные клостридии С. Botulinum и (или) С. Perfringens	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
					Мезофильные клостридии	(1 до $9,9 \cdot 10^{11}$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Неспорообразующие микроорганизмы , в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
		Полные консервы группы В			Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы , <i>B.polytexa</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
					Негазообразующие споробразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Мезофильные клостридии <i>C. Botulinum</i> и (или) <i>C. Perfringens</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
					Мезофильные	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					клостридии	(КОЕ/см3)
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
		Полные консервы групп Г			Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены /не обнаружены в X г (см3)
		консервы групп Е			мезофильные аэробных и факультативно-анаэробные микроорганизмы;	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии);	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					плесени,дрожжи	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					молочнокислые микроорганизмы.	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
668.	ГОСТ 30712	продукты безалкогольной	-	2202, 2206,	Бактерии группы	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)		1805, 2101	кишечной палочки (колиформы)	/не обнаружены в X г (X см3)
					дрожжи, плесени	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Количество мезофильных аэробных микрооргаизмов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
669.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	2201-2202, 02-05, 07-11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
670.	ИК 10-04-06-140-87, инструкция Госагропрома СССР от	сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива),	-	1107, 1210, 3923, 7010	Батерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	04.11.87	укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн			Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
671.	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0308, 1604-1605	V.parahaemolyticus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
672.	МУК 4.2.2428-08	продукты питания для детей раннего возраста	-	1602 10 001 0, 1901 10 000 0, 2005 10 001 0, 2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 991 0, 2104 20 001 0	Cronobacter (Enterobacter) Sakazakii	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
673.	МУК 4.2.577-96 п. 7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.9,	продукты детского, лечебного питания и их	-	210690 980 4,	Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

[illegible]

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						см3)
674.	ГОСТ 30705	молочные продукты детского питания	-	0401201101, 0401209101, 0403905301, 0403905101	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
675.	ГОСТ 30706	молочные продукты детского питания	-	0401201101, 0401209101, 0403905301, 0403905101	Дрожжи, плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
676.	ГОСТ 33491	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготавливаемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0403	Бифидобактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
677.	ГОСТ 30347	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406, 2106 10	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
678.	МР 2.3.2.2327-08	молоко и молочные продукты, объекты внешней среды	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Дрожжи, плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		предприятий молочной промышленности, смывы				(КОЕ/см3)
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
679.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	пищевые продукты, мороженое, смывы, биологический материал	-	2105 00, 02-05, 07-11, 15-22	Иерсинии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
680.	СанПиН 42-123-4423-87	продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях	-	0402 29 110 0	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Escherichia coli	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						/не обнаружены в X г (X см ³)
681.	ГОСТ Р 54374	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
682.	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
683.	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
684.	ГОСТ Р 54354 п. 8.2, п. 8.3.1, п. 8.3.2 (б,в), п. 8.4, п. 8.4.2 (б,в), п. 8.5.1, п. 8.6.1, п.8.6.2, п. 8.7.1, п. 8.7.2, п. 8.7.4.1(а,б), п. 8.8.1, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.11, п. 8.12.1, п. 8.12.2.1, п. 8.13.1, п. 8.13.2.1, п. 8.14.1, п. 8.15.1, п. 8.16.1	мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0210, 1601, 1602	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Listeria	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					monocytogenes	/не обнаружены в X г (X см3)
					Энтерококки	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Коагулазо- положительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Bacillus cereus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Сульфитредуцирую щие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Иерсинии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Campylobacter	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Молочнокислые микроорганизмы	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Дрожжи и плесневые грибы	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
685.	ГОСТ 32064	пищевые продукты, корма	-	2308, 2309, 02-05, 07-11, 15-22	бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
686.	ГОСТ 31747	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
687.	ГОСТ 31659 (ISO 65796:2002)	пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
688.	ГОСТ 32010	пищевые продукты	-	02-05, 07-	бактериии рода	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22	Shigella	/не обнаружены в X г (X см ³)
689.	ГОСТ 32031	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
690.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); БАД	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³) (1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
691.	ГОСТ 32149	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии рода <i>Proteus</i>	см3) обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
692.	ГОСТ 32901 п.8.4, п.8.5	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^8$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
693.	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207, 1602 31, 1602 32, 1602 39	бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
694.	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207, 1602 31, 1602 32, 1602 39	бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
695.	ГОСТ 33536	изделия кондитерские, кондитерские полуфабрикаты	-	1905, 1806 90 500,1704	количество мезофильных аэробных и факультативно-	(1 до $9,9 \cdot 10^8$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Количество дрожжей и плесневых грибов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
696.	ГОСТ 33951	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	$10^5 - 10^9$ КОЕ/г (КОЕ/см ³)
697.	ГОСТ 33566	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
698.	Инструкция ВАИИКОП от 29.09.1989	сырье для быстрозамороженных ягод плодов, овощей; полуфабрикаты; пищевая продукция, смывы, воздух	-	02-05, 07-11, 15-22, 0811, 0701-0709	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					количество дрожжей и плесневых грибов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
699.	ГОСТ ISO/TS22964	молоко и молочные продукты (сухое молоко и сухая смесь для детского питания)	-	0410	Enterobacter sakazakii	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
700.	ГОСТ 26968	Сахар песок, сахар рафинад,	-	1701, 1702	количество мезофильных	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рафинированный сахар-песок и жидкий сахар			аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Дрожжи и плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
701.	ГОСТ 10444.7	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Ботулинический токсин, <i>C. botulinum</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
702.	ГОСТ 33163	продукция соковая		2009	<i>Alicyclobacillus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
703.	МУК 4.2.1884-04	вода поверхностных водных объектов	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					Колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ в 100 мл
					Общие колиформные бактерии	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					Бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i>	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					Споры	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сульфитредуцирующих клостридий	/не обнаружены в X см ³
					Энтерококки	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, т оксокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
704.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X мл
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ⁰ и 22 ⁰	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X мл
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Цисты лямблий	обнаружены /не обнаружены в X см ³
705.	МУК 2.1.4.1018-01	питьевая вода, вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода бассейнов, вода аквапарков.	-	1905, 1806 90 500,1704	Общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X мл
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены (1 до 9,9*10 ⁿ) БОЕ в X мл
					Общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³ / Сплошной рост (>300)
706.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³
					Колифаги	(0 до 9,9*10 ⁿ) БОЕ в X см ³
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
707.	МУ 2.1.4.1057-01 п. 6.3	смывы	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены в X см ³
708.	МУ № 2657 от 31.12.1982 п.5	смывы	-	-	бактерии группы кишечных палочек	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					золотистый стафилококк	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					бактерии рода Proteus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
709.	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда; объекты окружающей среды, смывы	-	-	общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ в X см ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					S.aureus	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					условно-патогенная флора	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					патогенная, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					семейство Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					Стерильность	стерильно/ нестерильно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
710.	Методическое руководство по санитарно-микробиологическому контролю мясных, молочных продуктов на наличие листерий от 12.05.2003 г. п.6.1, 6.2, 6.3	смывы, биологический материал	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены в X см ³
711.	Методические рекомендации от 03.06.1986 г.Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий - возбудителей внутрибольничных инфекций.	смывы	-	-	грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					группы неферментирующих бактерий- возбудителей внутрибольничных инфекций	обнаружены /не обнаружены в X см ³
712.	Инструкция ВНИИ холодильной промышленности ММиМ П СССР от 22.03.1974	смывы с объектов внешней среды, воздушная среда холодильных камер	-	-	Плесени	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
713.	МУ 3.5.1937-04	смывы	-	-	Общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
714.	МУ 3.1.3420-17	СМЫВЫ	-	-	микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены Не обнаружены в X см ³
					Дрожжи и плесени	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Дрожжи и плесени	обнаружены /не обнаружены в X см ³
715.	МУ 3182-84	СМЫВЫ с объектов окружающей среды, воздух	-	2853 90 100 0, 3003-3004	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					количество мезофильных аэробных и	(1 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					отбор проб	-
716.	СП 4105-86	бумага и картон, выработанные с использованием макулатуры и предназначенные для упаковки сухих пищевых продуктов	-	4819, 4823	Общее микробное число	(0 до 9,9*10 ¹) КОЕ на 100 см ²
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
717.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.91	воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы, стерилизующая аппаратура	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1	отбор проб	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.	обнаружены /не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					subtilis ВКМ В-911	
718.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	обнаружены /не обнаружены в X см ³
719.	МУК № 143-9/316-17 от 11.09.89	лечебные грязи	-	2503	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до 9,9*10 ^п) КОЕ в X г
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Патогенная кокковая микрофлора	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(стрептококки, энтерококки)	см3)
720.	МУК 4.2.801-99	парфюмерно-косметические изделия	-	3303, 3304, 3307, 9503-9508	Общее количество микроорганизмов	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					Дрожжи, плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Стерильность для ампульной косметики	Стерильно/не стерильно
721.	ГОСТ 7983	пасты зубные	-	3306	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г
					Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						см3)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
722.	ГОСТ Р 51577	средства гигиены полости рта жидкие	-	3306 90	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до $9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/см ³
					Семейство <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
723.	ГОСТ ISO 21149	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,3307	МАЭМ	(0 до $9,9 \cdot 10^4$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
724.	ГОСТ ISO 18416	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,33	<i>Candida albicans</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				07		см3)
725.	ГОСТ ISO 21150	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,3307	Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
726.	ГОСТ ISO 22717	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,3307	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
727.	ГОСТ 33918	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,3307	Определение стерильности	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
728.	ГОСТ ISO 22718	парфюмерно-косметическая продукция	-	3303,3304,3307	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
729.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
					Индекс БГКП	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Индекс энтерококков	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Сульфитредуцирующие клостридии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и шигеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
730.	ГОСТ 33379	органические удобрения	-	3101 00 000 0	Обще микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Коли-титр	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Коли-индекс	0 – 1000 КОЕ г/см ³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Clostridium perfringens	Титр Clostridium perfringens (1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г/см ³
					бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Staphylococcus spp.	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
731.	Государственная фармакопея Российской Федерации XVIII	лекарственные средства, вода очищенная, вода для инъекций вода для инъекций, инъекционные растворы до стерилизации	-	3003, 3004	Стерильность	Стерильно/не стерильно
					Общее число аэробных бактерий	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
					Энтеробактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
					Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						/не обнаружены в X см ³
					<i>P.aeruginosa</i>	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Общее число плесневых и дрожжевых грибов	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г
732.	ГОСТ ISO/TS 11133	питательные среды	-	-	производительность (количественный)	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					производительность (качественный)	-
					селективность (количественный)	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					селективность (качественный)	-
					специфичность	характерный/ нехарактерный
733.	МУК 4.2.2316-08	питательные среды	-	-	Биологические показатели	-
734.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84	биологический материал	-	-	Микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены /не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены
					патогенные эшерихии	обнаружены /не обнаружены
					условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					шигеллы	обнаружены /не обнаружены
					иерсинии	обнаружены /не обнаружены
					идентификация микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены
					определение эпидмаркеров-серовары, биовары	-
					определение чувствительности к антибиотикам	-
735.	МУК 4.2.2963-11 (п.6,7,8, приложения)	биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Энтерогеморрагические эшерихии: E.coli O104:H4; E.coli O157:H7; E.coli O157:H	обнаружены /не обнаружены
736.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	биологический материал	-	-	Микроорганизмы различных родов и семейств: семейства стрептококковых,	обнаружены /не обнаружены
					семейства нейссериевых	обнаружены /не обнаружены
					рода гемофилус	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					рода коринебактерия	обнаружены /не обнаружены
					семейства энтеробактерий	обнаружены /не обнаружены
					рода псевдомонад	обнаружены /не обнаружены
					рода стафилококка,	обнаружены /не обнаружены
					определение степени бактериурии	обнаружены /не обнаружены
					микроскопия	обнаружены /не обнаружены
737.	МУК 4.2.1887-04	биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружены /не обнаружены
738.	СП 3.1.7.2817-10	биологический материал	-	-	Микроорганизмы рода Listeria	обнаружены /не обнаружены
739.	Методические рекомендации "Микологические культуральные исследования" МЗ РФ от 05.06.2013г.	биологический материал	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены /не обнаружены
740.	Инструкция: Приложение №3 к приказу МЗ РСФСР от 14.04.79 г. №215	биологический материал	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены
741.	МР 4.2.0114-16	биологический материал	-	-	Streptococcus pneumoniae	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
742.	МУК 4.2.1890-04	биологический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствителен/устойчив
743.	Инструктивно-методическое письмо "Исследование грудного молока" от 15.07.1987	грудное молоко	-	-	Staphylococcus aureus и другие микроорганизмы рода стафилококка	(0 до $9,9 \cdot 10^9$) КОЕ/г/см ³
744.	МУК 4.2.2578-10	пищевые продукты, продовольственное сырье	-	02-05, 07-11, 15-22	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Сальмонелла	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
745.	МУК 4.2.2429-08	продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения	-	02-05, 07-11, 15-22	Стафилококковый энтеротоксин	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
746.	МУК 4.2.2314-08	питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	2201	Ооцисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены
					Цисты лямблий	обнаружены /не обнаружены
					Яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
747.	МУК 4.2.2661-10	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены
					Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
748.	МУК 4.2.2747-10	мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	обнаружены /не обнаружены
749.	МУК 4.2.3016-12	плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	Яйца гельминтов, цисты и ооцисты кишечных патогенных простейших	обнаружены /не обнаружены
750.	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	Возбудители малярии и бабезиоза	обнаружены /не обнаружены
					отбор проб	-
751.	МУК 3.2.988-00	рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты	-	0301-0308, 1603-1605	Жизнеспособные личинки паразитов опасных для здоровья человека —	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кулинарные из рыбы, моллюски			личинки цистод, трематод, нематод, скребней	
752.	ГОСТ Р 54001	органические удобрения	-	3101 00 000 0	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
753.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	обнаружены /не обнаружены
754.	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	обнаружены /не обнаружены
755.	МР МЗ РСФСР № 28-6/20 от 30.06.87 г., 2 раздел, 2 приложение	Биологический материал	-	-	Возбудитель легионеллеза	обнаружены /не обнаружены
756.	МУ 3.3.2.2124-06 п.6	Питательные среды	-	-	Биологические показатели питательных сред для возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
757.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю паракоклюша	Обнаружены/не обнаружены
					Возбудитель коклюша	Обнаружен/не обнаружен
					Возбудитель паракоклюша	Обнаружен/не обнаружен
					ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя паракоклюша (Bordetella parapertussis)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica)	Обнаружена/не обнаружена
758.	МУК 4.2.2413-08 п. 4, п. 5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен
					Возбудитель сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
759.	МУ 3.1.2.2412-08 п.5.2	Биологический материал	-	-	Возбудитель легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителю легионеллеза	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген возбудителя легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
760.	МР 01.01/14633-8-34 от 09.12.08	Биологический материал	-	-	Антиген возбудителя легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
761.	МР МЗ РСФСР от 09.07.82 г.	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Возбудитель ГЛПС	Обнаружен/не обнаружен
762.	Практическое руководство. Специфическая индикация патогенных биологических агентов, 2014г.	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Возбудители опасных инфекционных болезней	Обнаружен/не обнаружен
763.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.04 , п.3.4	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниозов (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз)	Обнаружены/не обнаружены
764.	МУ 3.1.1.2438-09, п.5.2	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниозов (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз)	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
765.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3				Микроорганизмы рода <i>Yersinia</i> (возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулёза)	обнаружены /не обнаружены
766.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 17.06.91 г. п.4.5	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза (Болезнь Лайма)	Обнаружены/не обнаружены
767.	МР МЗ РФ от 26.06.2000г. п.5.2.2	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза (Болезнь Лайма)	Обнаружены/не обнаружены
768.	Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.98	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю риккетсиозов, в том числе эпид. сыпного тиф	Обнаружены/не обнаружены
769.	МУ 3.1.2.1177-02 п. 3.2, п. 3.1	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу паротита	Обнаружены/не обнаружены
		Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу кори	0 - 200 мМЕ/мл
					Антитела к вирусу	Обнаружены/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					краснухи	обнаружены
770.	МР МЗ СССР № 4136-86 от 11.08.86 г.	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита	Обнаружены/не обнаружены
771.	Приказ МЗ СССР № 141 от 09.04.90 г. (приложение № 2)	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита	Обнаружены/не обнаружены
772.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита, WHO/IVB/04.10 2005 г., п. 4, п.6, п.7	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита	Обнаружены/не обнаружены
					Полио\неполиоэнттер овирусы	Обнаружен/не обнаружен
773.	МУК 4.2.2410-08 п.5, приложение 6.	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита	Обнаружены/не обнаружены
774.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю дифтерии	Обнаружены/не обнаружены
					Возбудители дифтерийной инфекции: микроорганизмы рода <i>Corynebacterium</i>	обнаружены /не обнаружены
775.	Инструкция по бактериологическому и серологическому	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	исследованиям при коклюше и паракоклюше (для бактериологических лабораторий санитарно-эпидемиологических станций и больниц) от 01.09.84				Антитела к возбудителю паракоклюша	Обнаружены/не обнаружены
776.	СП 3.1.2.3162-14 V раздел, приложение 1	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю коклюша	Обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
777.	МУ 3.1.1.2363-08 (п.5.2, приложение 2)	Биологический материал	-	-	Полио\неполиоэнттер овирусы	Обнаружен/не обнаружен
					отбор проб	-
778.	МР № 0100/4430-06-34 от 18.04.2006	Биологический материал	-	-	Вирусы гриппа	Обнаружен/не обнаружен
			-	-		
			-	-		
779.	Практические рекомендации о лабораторной диагностике вирусных инфекций, 2005 г	Биологический материал			Вирусы гриппа	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителям гриппа, ОРЗ	Обнаружены/не обнаружены
780.	МУК 4.2.2218-07	Питательные среды, биологический материал, объекты внешней среды смывы с объектов окружающей среды, вода	-	-	Контроль качества питательных сред	-
					ДНК возбудителя холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		различных водных объектов			Антиген возбудителя холеры	Обнаружен/не обнаружен
					Микроорганизмы семейства Vibrionaceae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibrio cholerae)	обнаружены /не обнаружены
					отбор проб	-
781.	МУК 4.2.2870-11 п.5, приложения, п.6, п.7	Биологический материал, объекты внешней среды			ДНК возбудителя холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружена/не обнаружена
					Микроорганизмы семейства Vibrionaceae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя холеры	Обнаружен/не обнаружен
					ДНК возбудителя холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружена/не обнаружена
782.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.3, п. 4.4, п.5	Биологический материал, объекты внешней среды			ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя туляремии	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(Francisella tularensis)	
					Возбудитель туляремии	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителю туляремии	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген возбудителя туляремии	Обнаружен/не обнаружен
783.	МУК 4.2.2939-11 п.5, приложения, п. 6, приложение 3, 5	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis)	Обнаружена/не обнаружена
					Возбудитель туляремии	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителю туляремии	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген возбудителя туляремии	Обнаружен/не обнаружен
					ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis)	Обнаружена/не обнаружена
784.	МУК 4.2.3010-12 п. 4.2, п. 5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителей бруцеллеза (Brucella spp.)	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители бруцеллеза (Brucella spp.)	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген возбудителя бруцеллеза	Обнаружен/не обнаружен
785.	МУ 3.1.1128-02 п.6	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителей лептоспироза	Обнаружена/не обнаружена
					Возбудители лептоспироза	Обнаружен/не обнаружен
					Антитела к возбудителю лептоспироза	Обнаружены/не обнаружены
786.	МУК 4.2.2941-11 п. 5, приложения	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (B. anthracis)	Обнаружена/не обнаружена
					Возбудитель сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен
787.	МУК 4.2.2494-09 п.4,5,6,7	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) хантавирусов комплекса ГЛПС	Обнаружена/не обнаружена
					отбор проб	-
788.	МУ 3.1.3.2600-10	Биологический материал,	-	-	РНК (к-ДНК)	Обнаружена/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		объекты внешней среды полевой материал			вируса лихорадки Западного Нила	обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса лихорадки Западного Нила	Обнаружена/не обнаружена
					Антитела к возбудителю Лихорадки Западного Нила	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген возбудителя Лихорадки Западного Нила	Обнаружен/не обнаружен
					отбор проб	-
789.	МУ 3.1.1.2969-11 п. 5.4, приложение 2	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) норовирусов	Обнаружена/не обнаружена
					отбор проб	-
790.	МУК 4.2.2746-10 п.4, п.5, п.6	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) норовирусов	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода <i>Shigella</i> spp.	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК энтероинвазивных <i>E. coli</i> (EIEC)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода <i>Salmonella</i> spp.	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ДНК термофильных <i>Campylobacter</i> spp	Обнаружена/не обнаружена
791.	МУК 4.2.2029-05 п.4, п.5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 5.9, (п.5, п.6)	Вода			Отбор проб	-
					РНК (к-ДНК) ротавирусов	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса гепатита А	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) полио/энтеровирусов	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК аденовирусов (<i>Adenovirus</i> spp)	Обнаружена/не обнаружена
			-	-	Полио\неполиоэнтеровирусы	Обнаружен/не обнаружен
					Полио\неполиоэнтеровирусы	Обнаружен/не обнаружен
					РНК (к-ДНК) ротавирусов	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса гепатита А	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) полио/энтеровирусов	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК аденовирусов (<i>Adenovirus</i> spp)	Обнаружена/не обнаружена
		Объекты внешней среды	-	-	Антиген ротавирусов	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген вируса гепатита А	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Антиген полио/энтеровирусов	Обнаружен/не обнаружен
792.	МУ 4.2.2723-10	биологический материал, объекты внешней среды, пищевые продукты, смывы, почва, воздух	-	02-05, 07-11, 15-22 -	ДНК микроорганизмов рода <i>Salmonella</i> spp.	Обнаружена/не обнаружена
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены
					отбор проб	-
793.	МУК 4.2.2872-11	Объекты внешней среды	-	-	ДНК микроорганизмов рода <i>Salmonella</i> spp.	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода <i>Shigella</i> spp.	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов вида <i>Enterobacter</i> (<i>Cronobacter sakazakii</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК энтероинвазивными <i>E.coli</i> , энтерогеморрагических веротоксигенных <i>Escherichia coli</i>	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК термофильных	Обнаружена/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
794.	МУК 4.2.2217-07, п. 5, 7, п.8, п.9	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Campylobacter spp. видов C.jejuni, C.coli, C.lari,	обнаружена
					ДНК Listeria monocytogenes	Обнаружена/не обнаружена
					Возбудитель легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
		Объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila)	Обнаружена/не обнаружена
					Возбудитель легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
795.	МУ 2.3.2.1830-04 п.5	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	-02-05, 07-11, 15-22	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА	Обнаружена/не обнаружена/ 0,1-5%
796.	МУК 4.2.2304-07	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	Обнаружена/не обнаружена / 0,1-5%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
797.	МУК 4.2.2305-07 п. 3, п. 4	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА	Обнаружена/не обнаружена / 0,1-5%
798.	ГОСТ Р 53244 (ИСО 21570:2005)	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	Обнаружена/не обнаружена / 0,1-5%
799.	МР 02.028-08	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	Обнаружена/не обнаружена
800.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР-диагностики	Объекты внешней среды Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологические активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	рекомбинантная ДНК, характерная для ГММ, МГМА	Обнаружена/не обнаружена
					рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО растительного происхождения	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Рекомбинантная ДНК: промотора 35S , энхансера 35S , из вируса -мозаики цветной капусты, фрагмент терминатора T-NOS из <i>Agrobacterium tumefaciens</i> и маркерных генов	Обнаружена/не обнаружена
801.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР-диагностики	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии (<i>Francisella tularensis</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя холеры (<i>Vibrio cholerae</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителей бруцеллеза (<i>Brucella</i> spp.)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителей лептоспироза	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя сибирской язвы (<i>B. anthracis</i>)	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					РНК (к-ДНК) хантавирусов комплекса ГЛПС	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса лихорадки Западного Нила	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) калициновирусов, в т.ч. РНК (к-ДНК) норовирусов	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) ротавирусов	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса гепатита А	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода <i>Salmonella</i> spp	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК диарогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода <i>Shigella</i> spp	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК термофильных <i>Campylobacter</i> spp. видов <i>C.jejuni</i> , <i>C.coli</i> ,	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					C.lari	
					ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) полио/неполиоэнтеровирусов	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК аденовирусов (<i>Adenovirus spp</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса клещевого энцефалита	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК (к-ДНК) возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека ГАЧ (<i>Anaplasma phagocytophilum</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК (к-ДНК) возбудителей	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					моноцитарного эрлихиоза человека МЭЧ (<i>Ehrlichia chaffeensis</i> , <i>Ehrlichia muris</i>)	
					ДНК возбудителя легионеллеза (<i>Legionella pneumophila</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) астровирусов (<i>Astrovirus</i>)	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК риккетсиозов	Обнаружена/не обнаружена
					РНК/к- ДНК вирусов гриппа А и В	Обнаружена/не обнаружена
					РНК/ к - ДНК возбудителей ОРЗ	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК цитомегаловируса	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК хламидии	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК микоплазмы	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК <i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					к-ДНК Yersinia pseudotuberculosis	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя паракоклюша (Bordetella parapertussis)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica)	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК Mycoplasma pneumoniae	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК Chlamydophila pneumoniae	Обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК) вируса Зика	Обнаружена/не обнаружена
802.	Инструкции к наборам реагентов для диагностики серологическими методами	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Антиген возбудителя сибирской язвы	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя холеры	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя бруцеллеза	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя туляремии	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Ботулинические токсины	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген возбудителя легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
803.	Инструкции к наборам реагентов для ИФА диагностики	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Антиген ротавирусов	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген вируса гепатита А	0 – 200 мМе/мл (IgG)
					Антиген возбудителя ГЛПС	Обнаружен/не обнаружен
					Антиген вируса Лихорадки Западного Нила	Обнаружен/не обнаружен
804.	Инструкции к наборам реагентов для диагностики серологическими методами	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю лептоспироза	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю ГЛПС	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю риккетсиозов,	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					в том числе эпид. сыпного тифа	
					Антитела к возбудителям гриппа, ОРЗ	Обнаружены/не обнаружены
					Полио\неполиоэнтеровирусы	Обнаружен/не обнаружен
					Возбудитель легионеллеза	Обнаружен/не обнаружен
805.	Инструкции к наборам реагентов для ИФА диагностики	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу гепатита В	0 – 1000 мМе/мл (антитела к Нbs-антигену вируса)
					Антитела к возбудителю Ку-лихорадки	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза (Болезнь Лайма)	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ)	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)	
					Антитела к возбудителям лептоспироза	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к вирусу кори	0,15-5 МЕ/мл (IgG)
					Антитела к вирусу клещевого энцефалита	100 - 1600 Е/мл (иммуноглобулины класса G)
					Антитела к возбудителю ГЛПС	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к вирусу Лихорадки Западного Нила	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к вирусу паротита	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю микоплазмоза	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителю хламидиозов	Обнаружены/не обнаружены
					Антитела к вирусу краснухи	Обнаружены/не обнаружены
					Антиген	Обнаружен/не обнаружен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					норовирусов	
2. 162610, Вологодская область, г. Череповец , ул. Ломоносова, д. 42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус , помещения: 1 этаж № № 15,16,32,45,57,58, 60, 2 этаж № № 3-7						
805.	ГОСТ ISO 8124-3	игрушки	-	9503-9508	отбор проб и подготовка проб к испытаниям	-
806.	ГОСТ 20566	ткани и штучные текстильные изделия	-	5208,5209, 5211, 5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	отбор проб	-
807.	ГОСТ 16218.0	все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	60-63	отбор проб	-
808.	ГОСТ 29188.0	изделия парфюмерно-косметические	-	3303,3304,33 07	отбор проб	-
809.	ГОСТ 32546	бумага и картон	-	4801-4823	отбор проб	-
810.	МУ по гигиенической оценке товаров бытовой химии, утв. МЗ СССР 12.08.1991 № 6026 В-91 р.2	товары бытовой химии	-	3401, 3402	отбор проб	-
811.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
812.	ГОСТ 17.2.3.01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
813.	ГОСТ Р ИСО 16000– 1 ГОСТ Р ИСО 16000 – 2, п.5 ГОСТ Р ИСО 16000 – 5, п.5, п.6 ГОСТ Р ИСО 16000 – 6, п. ГОСТ Р ИСО 16000– 11	воздух жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
814.	ГОСТ 17.1.5.01	донные отложения; атмосферные осадки	-	-	отбор проб	-
815.	ГОСТ 17.4.3.01	почва	-	-	отбор проб	-
816.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор проб	-
817.	ГОСТ 28168	почва	-	-	отбор проб	-
818.	ГОСТ Р 56237	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	отбор проб	-
819.	ГОСТ 31942	воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные, вода плавательных бассейнов	36.00.11 36.00.12	2201,2202 -	отбор проб	-
820.	ГОСТ 31861	воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные	36.00.11 36.00.12	-	отбор проб	-
821.	МУК 4.2.2029-05	воды поверхностные, подземные, питьевые, сточные	36.00.11 36.00.12	-	отбор проб	-
822.	ГК СЭН РФ № 01-19/9-11	сельскохозяйственная	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды		11, 15-22		
823.	ГОСТ 7977	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
824.	ГОСТ 1724	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
825.	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
826.	ГОСТ 33952	капуста цветная свежая	-	0704 10 000 0	отбор проб	-
827.	ГОСТ 26313	продукты переработки плодов и овощей(только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	отбор проб	-
828.	ГОСТ 7194	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
829.	ГОСТ 28741	продукты питания из картофеля	-	0701	отбор проб	-
830.	ГОСТ 33540	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
831.	ГОСТ 32284,	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
832.	ГОСТ 1722	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
833.	ГОСТ 32285,	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
834.	ГОСТ 1723	лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
835.	ГОСТ 1750	фрукты сушеные	-	0803-0807,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0813		
836.	ГОСТ 33309	клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
837.	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
838.	ГОСТ 6829	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
839.	ГОСТ 7177	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
840.	ГОСТ 7178	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
841.	ГОСТ Р 51603	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
842.	ГОСТ 33801	вишня и черешня свежие	-	0809 21, 0809 29	отбор проб	-
843.	ГОСТ 31822	кабачки свежие	-	0709 93 100 0	отбор проб	-
844.	ГОСТ 33932	огурцы свежие	-	2001 10	отбор проб	-
845.	ГОСТ Р 55465	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	отбор проб	-
846.	ГОСТ Р ИСО 707	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
847.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочные напитки, молочные и молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и	-	0401-0406, 2105 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		смеси для мороженого				
848.	ГОСТ 26809.2	сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляной пасты, сливочно-растительный спред и сливочно- растительная топленая смесь	-	0405-0406, 1517	отбор проб	-
849.	ГОСТ 12569	сахар белый сахар, жидкий сахар, сахар- песок и тростниковый сахар-сырец, за исключением кристаллического сахара без упаковки)	-	1701, 1702	отбор проб	-
850.	ГОСТ 13586.3	зерно зерновых и зернобобовых	-	1104, 1201- 1209, 1005	отбор проб	-
851.	ГОСТ ISO 24333	зерно и продукты его переработки	-	1102, 1103, 1104, 1201- 1208, 1005, 2302	отбор проб	-
852.	ГОСТ 27668	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
853.	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
854.	ГОСТ 5904	кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
855.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905	отбор проб	-
856.	ГОСТ 31751	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
857.	ГОСТ 31805	изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	1905	отбор проб	-
858.	ГОСТ Р 54349	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы.	-	0207	отбор проб	-
859.	ГОСТ 7269	говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
860.	ГОСТ 7702.2.0	продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды;	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты птичьи				
861.	ГОСТ 9792	фаршированные, варено- копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	-	1601, 1602	отбор проб	-
862.	ГОСТ Р 51447	мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201- 0208,1601, 1602	отбор проб	-
863.	ГОСТ 31467	мясо птицы, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
864.	ГОСТ 31720	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	-	0408	отбор проб	-
865.	ГОСТ 31654.	пищевые куриные яйца –	-	0407, 0408	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		диетические и столовые				
866.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
867.	ГОСТ 12786	Пиво (в потребительской упаковке)	-	2202 91 000 0, 2203 00	отбор проб	-
868.	ГОСТ 32874	орехи грецкие	-	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
869.	ГОСТ 33770	соль пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
870.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
871.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция в потребительской таре	-	2204, 2205	отбор проб	-
872.	ГОСТ 32190	масла растительные в потребительской таре	-	1507-1516	отбор проб	-
873.	ГОСТ 32189	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности в	-	1517	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		потребительской таре				
874.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла в потребительской таре	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	отбор проб	-
875.	ГОСТ 32170	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
876.	ГОСТ ISO 1839	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
877.	ГОСТ 31904	пищевые продукты, кроме молока и продуктов его переработки.	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
878.	ГОСТ Р 54607.1	продукция общественного питания	-	1704, 2101- 2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904- 1905	отбор проб	-
879.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами № 01- 19/53-11 п.2.3	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
880.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
881.	МУ 3.1.1.2969-11	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
882.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
883.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
884.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал	-	-	отбор проб	-
885.	МУ 3.1.3.2600-10	полевой материал	-	-	отбор проб	-
886.	МУ 4.2.2039-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
887.	МУК 4.2.3009-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
888.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
889.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
890.	СП 3.1.3.2352-08	клещи	-	-	отбор проб	-
891.	МУ 287-113-98	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, дезинфицирующие средства, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	отбор проб	-
892.	ГОСТ 22648, п.1,2	пластмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3915, 3923	запах	(0-5) баллов
893.	ГОСТ 25250, п.3.10	пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты	-	391910120 0	интенсивность запаха	(0-5) баллов
894.	ГОСТ Р 50962 -96, п.5.15, таблица 1	посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс	-	3923-3924	интенсивность запаха	(0-5) баллов
895.	Инструкция № 880 -71, п.1	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов; упаковка; игры, игрушки; продукция легкой промышленности;	-	3901-3923, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303	отбор проб	-
896.	Инструкция № 880 -71, п.2				приготовление водных и воздушных вытяжек	-
					интенсивность запаха образца	(0- 5) баллов
					интенсивность	(0- 5) баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукция, предназначенная для детей и подростков		10 907 00, 6111, 6209, 50-66, 4015, 3924, 48, 82, 6911, 7010, 7013	запаха вытяжки	
897.	ГОСТ 27558	мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	Цвет (описательный метод)	-
					Запах (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	
					хруст	наличие/ отсутствие
898.	ГОСТ 5667, п.5а	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
					Форма (описательный метод)	-
					Поверхность (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					Запах (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консистенция(описательный метод)	
899.	ГОСТ 5897, п.2	кондитерские изделия, полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1704, 1806 90 500, 1905	внешний вид (описательный метод)	-
					Вкус (описательный метод)	
					Запах (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
900.	п.5.1				массовая доля составных частей	-
901.	ГОСТ 7631, п.6.1, п.6.4	рыба, продукция из рыбы; нерыбные объекты, продукция из нерыбных объектов	-	0301-0306	внешний вид (описательный метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					Запах (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	
					посторонние примеси	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
902.	ГОСТ 8756.1, п.5, п.6 –п.7	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, рыбных, мясных	-	2001-2008	внешний вид (описательный метод)	-
					Запах (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					массовая доля составных частей	-
					определение массы нетто или объема	-
903.	ГОСТ 8756.18, п.6	мясо и мясные продукты	-	0201-0208,1601, 1602	внешний вид (описательный метод)	-
904.	ГОСТ 9959				запах, вкус (описательный метод)	-
		Консистенция (описательный				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2.2, п. 2.5, п. 2.6. п. 2.8	рубленого мяса, полуфабрикаты из рубленого мяса			Запах (описательный метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					цвет (описательный метод)	
					Вкус (описательный метод)	
					качественное определение наполнителя	наличие / отсутствие
					масса кулинарного изделия	(0,5-600) г
					масса полуфабриката	(0,5 - 0,6) кг
					массовая доля влаги	(0 – 100)%
					кислотность	(2 – 200) градусов
					массовая доля хлеба	(0,6 – 40,0)%
907.	ГОСТ 28283	молоко коровье	-	0401	Запах (описательный метод)	-
					Вкус (описательный метод)	
908.	ГОСТ 31450, п.7.3	молоко питьевое	-	0401	Запах (описательный метод)	-
					Вкус (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
909.	ГОСТ 31451, п.7.2	сливки питьевые	-	0401	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
910.	ГОСТ 31452, п.7.2	сметана	-	0401-0404	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
911.	ГОСТ 31454, п.7.2	кефир	-	0401-0404	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
912.	ГОСТ 31455, п.7.2	ряженка	-	0401-0404	метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	
913.	ГОСТ 31456, п.7.2	простокваша	-	0401-0404	запах, вкус (описательный метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
914.	ГОСТ 31453, п.7.2	творог	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
915.	ГОСТ 32252	питьевое молоко для питания детей школьного и дошкольного возраста	-	0401-0404	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
916.	ГОСТ 32261, п.7.4	масло сливочное	-	0405	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
917.	ГОСТ 32262, п.6.4	масло топленое, жир молочный	-	0405	(описательный метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	
918.	ГОСТ 29245	молочные консервы	-	0402, 0410	запах, вкус (описательный метод)	-
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					внешний вид (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Цвет (описательный метод)	
919.	ГОСТ 31981 п.7.2, п. 7.3, п. 7.9	йогурты из коровьего молока, йогурты из молочных продуктов	-	0403 10	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					массовая доля белка в молочной основе	(0-15) %
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0-15) %
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в молочной основе	(0-15) %
920.	ГОСТ 30625, п.7.2	жидкие и пастообразные продукты для детского питания	-	0401 20 910 1, 0402 29 110 0,	внешний вид (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0403 90 510 0, 0403 90 530 1 , 0406 10 500 1, 1602 10 001 0, 1901 10 000 0, 2005 10 001 0, 2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 911 0, 2009 12 000 1, 2009 41 920 1, 2009 50 100 1, 2009 90 390 1, 2009 90 410 2, 2009 90 510 2, 2104 20 001 0	запах, вкус (описательный метод) Консистенция (описательный метод) Цвет (описательный метод)	
921.	ГОСТ Р 52253, п.7.3	масло из коровьего молока с содержанием молочного жира не менее	-	0405	внешний вид (описательный метод)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		50%; паста масляная с содержанием молочного жира от 39.0% до 49.0% включительно			запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
922.	ГОСТ 31690, п.7.2 – п.7.3	сыры плавленые	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
923.	ГОСТ Р 52686, п.8.5	сыры	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метод)	
					Цвет (описательный метод)	
924.	ГОСТ 32260, п.7.5	сыры полутвердые	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
925.	ГОСТ 32263	сыры мягкие	-	0406	внешний вид (описательный метод)	-
					запах, вкус (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
926.	ГОСТ 31494, п.7.5	квасы	-	2206	Расчетный показатель объемная	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля этилового спирта (объемная доля спирта) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта)	
927.	РД 52.24.496-2018, п.10, п. 9.2.1, п. 9.1	вода поверхностных вод суши	36.00.11 36.00.12	-	интенсивность запаха при температуре 20 °С	(1-5) баллов
					интенсивность запаха при температуре 60 °С	(1-5) баллов
					прозрачность	(0,1-30) см
					температура	(0-100) °С
928.	ГОСТ Р 57164, п.5.8, п. 5.8.2, п. 6	вода природная, питьевая, расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.12	2201-2202	интенсивность запаха при 20°С	(0-5) баллов
					интенсивность запаха при 60°С	(0-5) баллов
					интенсивность привкуса	(0-5) баллов
					мутность по каолину	(0,58-58) мг/дм ³
					мутность по формазину	от 1 ЕМФ до 100 ЕМФ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
929.	ГОСТ 3639, п.2	водно-спиртовые растворы	-	2207, 2208	этиловый спирт	(0-51) %
930.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	объемная доля спирта/крепость	(0-51) %
931.	ГОСТ Р 54758, п.6	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	(1015-1040) кг/м³
932.	ГОСТ 31870, п.4	вода питьевая, природная, расфасованная в емкости; упаковка (водные вытяжки); посуда хозяйственная стальная эмалированная (водные вытяжки); игры, игрушки (водные вытяжки); продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки)	36.00.11 36.00.12	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819	массовая концентрация бериллия/бериллий	(0,0001- 0,002)мг/дм³
					массовая концентрация бария/барий	(0,01-0,20) мг/дм³
					массовая концентрация ванадия/ванадий	(0,005- 0,05) мг/дм³
					массовая концентрация кадмия/кадмий	(0,0001 - 0,01) мг/дм³
					массовая концентрация мышьяка/мышьяк	(0,005 - 0,3) мг/дм³
					массовая концентрация никеля/никель	(0,001 - 0,05) мг/дм³
					массовая концентрация свинца/свинец	(0,001 - 0,05) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация селена/селен	0,002 - 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация титана/титан	(0,1 - 0,5) мг/дм ³
					массовая концентрация марганца/марганец	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					массовая концентрация меди/медь	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					массовая концентрация кобальта/кобальт	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					массовая концентрация хрома/хром	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
					массовая концентрация цинка/цинк	(0,001 - 0,05) мг/дм ³
933.	ГОСТ 24295, п.1	посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323 94 000 0	приготовление вытяжек	-
934.	МУК 4.1/4.3.1485-03, п.3.6	продукция, предназначенная для детей и подростков	-	61-63, 65	приготовление водных вытяжек	-
935.	ГОСТ 31950, п.3-метод 1	вода питьевая, природная,	-	2201, 2202,	массовая	(0,1-5,0) мкг/дм ³ ;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в емкости; упаковка (водные вытяжки); игры, игрушки (водные вытяжки); продукция, предназначенная для детей и подростков (водные вытяжки)		9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819	концентрация ртути/ртуть	(0,0001-0,005)мг/ дм ³
936.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений	-	-	массовая концентрация паров ртути/ртуть	(0,00001 - 0,05) мг/м ³
937.	МУК 4.1.986-00	пищевые продукты	01.41-01.47 01.49 03.21 10.01-10.08	02-05, 07-11, 15-22	массовая доля кадмия/кадмий	(0.01-2,0) мг/кг
					массовая доля свинца/свинец	(0,02-10,0) мг/кг
938.	МУК 4.1.991-00	пищевые продукты	01.41-01.47 01.49 03.21 10.01-10.08	02-05, 07-11, 15-22	массовая доля меди/медь	(1-100) мг/кг
					массовая доля цинка/цинк	(5-200) мг/кг
939.	МУК 4.1.985-00	пищевые продукты	01.41-01.47	02-05, 07-11, 15-22	подготовка проб на металлы методом	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.49 03.21 10.01- 10.08		автоклавирования при повышенном давлении	
940.	МУК 4.1.1472-03	сырье и пищевые продукты, корма	01.41- 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08	02-05, 07- 11, 15-22, 2308-2309	массовая доля ртути/ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
941.	МУК 4.1.1471-03	почва, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля ртути/ртуть	(0,02-20,0) мг/кг
942.	М-МВИ-80-2008, п.4	почва, грунты, донные отложения	-	-	массовая доля кадмия/кадмий	(0,05-1,0 *10 ³) мг/кг
					массовая доля меди/медь	(0,5-1,0*10 ³) мг/кг
					массовая доля хрома/хром	(0,5-1,0*10 ³) мг/кг
					массовая доля цинка/цинк	(0,5 -1,0 *10 ³) мг/кг
					массовая доля никеля/никель	(0,5 - 1,0 *10 ³) мг/кг
					массовая доля марганца/марганец	(0,5- 5,0*10 ³) мг/кг
					массовая доля кобальта/кобальт	(0,5-1,0*10 ³) мг/кг
					массовая доля	(0,5-1,0 * 10 ³) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинца/свинец	
					массовая доля ванадия/ванадий	(5-1,0*10 ³) мг/кг
					массовая доля мышьяка/мышьяк	(0,05-1,0*10 ³) мг/кг
943.	МУ 1856-78, п.3-п.4, п.6.5	посуда стальная эмалированная	-	7323 94 000 0	мышьяк	наличие/отсутствие окраски
944.	ГОСТ 25779, п.3.1; п. 3.18.3, п.2.28, п.2.29, п.2.33, п.3.68, п.3.71	игры, игрушки; материалы и изделия для аттракционов, детских игровых площадок	32.40	9503-9508	приготовление водных вытяжек	-
					внешний вид (описательный метод)	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	отсутствие/наличие визуальных изменений
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	отсутствие/наличие визуальных изменений
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию влажной обработки	отсутствие/наличие визуальных изменений
					интенсивность запаха водной	(0-5) баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
945.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 6.2, п.8, п. 7.1, п. 9.1, п.6, табл.2	игрушки, игры	32.40	9503-9508	вытяжки	
					внешний вид	-
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	отсутствие/наличие визуальных изменений
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	отсутствие/наличие визуальных изменений
					стойкость защитно-декоративного покрытия к действию влажной обработки	отсутствие/наличие визуальных изменений
					интенсивность запаха водной вытяжки	(0-5) баллов
					рН (активность ионов водорода)	(1-14) ед.рН
946.	ГОСТ 6709, п.3.15, п.3.5, п.3.5, п.3.6, п.3.7, п.3.8, п.3.9, п.3.10, п.3.11, п.3.12, п.3.13, п.3.14, п.3.16, п.3.3, п.3.17	вода дистиллированная	013100	2853 90 100 0	приготовление водных вытяжек	-
					массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4	менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация аммиака	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация нитратов	менее 0,2 мг/дм ³ /более 0,2 мг/дм ³
					массовая концентрация сульфатов	Менее 0,5 мг/дм ³ /более 0,5 мг/дм ³
					массовая концентрация хлоридов	Менее 0,02мг/дм ³ /более 0,02мг/дм ³
					массовая концентрация алюминия	Менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация железа	Менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³
					массовая концентрация кальция	Менее 0,8 мг/дм ³ /более 0,8 мг/дм ³
					массовая концентрация меди	Менее 0,02 мг/дм ³ /более 0,02 мг/дм ³
					массовая концентрация	Менее 0,05 мг/дм ³ /более 0,05 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свинца	
					массовая концентрация цинка	Менее 0,2 мг/дм ³ /более 0,2 мг/дм ³
					рН (активность ионов водорода)	(1 -14) ед. рН
					массовая концентрация остатка после выпаривания	Менее 5 мг/дм ³ /более 5 мг/дм ³
					удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
947.	МУК 4.3.2900-11	вода системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
948.	ГОСТ Р 52501 п.6.2, п.6.1	вода для лабораторного анализа	013100	2201	массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄	Менее 0,08 мг/дм ³ /более 0,08 мг/дм ³
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,1 - 10000) мСм/м
949.	ГОСТ 27559	мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106,	загрязненность и зараженность	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2302	вредителями	
950.	ГОСТ 13586.6, п.1.4.2	зерно	-	1104, 1201-1208, 1005	загрязненность вредителями	наличие/отсутствие
951.	ГОСТ 8218	сырое молоко, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401-0404	чистота	(1-3) группа чистоты
952.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	наличие/отсутствие
953.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05% (наличие/отсутствие; обнаружено / не обнаружено)
954.	ГОСТ 30060 п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	внешний вид (описательный метод)	-
					содержание посторонних примесей	наличие/отсутствие
					прозрачность	наличие/отсутствие помутнения
					пеностойкость	наличие/отсутствие
955.	ГОСТ Р 54607.3, п.6.2, п.7.1	фритюрный жир	-	1516	степень термического окисления	от 1%; до 1%
		мясные и рыбные кулинарные изделия		1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					(проба на пероксидазу)	
956.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-2002	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,5-500,0) нг/дм ³ ; (0,0005-0,5) мг/ дм ³
957.	ГОСТ 31860	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,002-0,50) мкг/дм ³ ; от 0,2*10 ⁻⁵ мг/дм ³
958.	М 02 -14-2007	воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,02-500,0) мкг/м ³ ; (0,00002-0,5) мг/м ³
		атмосферный воздух			массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,0005-10,0) мкг/м ³ ; (0,05-1000) мкг/100 м ³
959.	МУК 4.1.1273-03	атмосферный воздух, воздух рабочей зоны		-	отбор проб	-
		воздух рабочей зоны			массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,02-5000,0) мкг/м ³ ; (0,00002-0,5) мг/м ³
		атмосферный воздух			массовая концентрация бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,0005-10,0) мкг/м ³ ; (0,05-1000) мкг/100 м ³
960.	М 04-15-2009	пищевые продукты	01.41- 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля бенз(а)пирена/бенз(а)пирен	(0,1-100,0) мкг/кг; (0,0001-0,1) мг/кг
961.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-	почва, грунты,	-	-	массовая доля	(0,005-2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2003	промышленные отходы			бенз(а)пирена/ бенз(а)пирен	
962.	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-250) мг/м ³
963.	ГОСТ Р 54578, п.6.2.2-п.6.2.4	воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль фиброгенного действия (пыль)	(1-250) мг/м ³
964.	ГОСТ 6687.0	продукция безалкогольной промышленности: жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202-2208	отбор проб	-
965.	ГОСТ 6687.2				массовая доля сухих веществ	(5-25) %
966.	ГОСТ 6687.4				кислотность	(1-5) см ³ (10-20) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка
967.	ГОСТ 6687.5, п.2				внешний вид (описательный метод) Цвет (описательный метод)	-
968.	ГОСТ 1936, п.2.5	чай	-	0902-0903	массовая доля влаги/влажность	(0,003-30) %
969.	ГОСТ 21094	бараночные и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля влаги/влажность	(0,2 – 100)%
970.	ГОСТ 5668, п.5	хлеб и булочные изделия, бараночные и сухарные изделия, соломка	-	1905,1905 40 100 0,1905 90 900 0	массовая доля жира	(0,57-22,6) %
971.	ГОСТ 24557, п.3.3	изделия хлебобулочные	-	1905	массовая доля	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сдобные			начинки	
972.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость	(50-100) %
973.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	массовая доля влаги/влажность	(1-30) %
974.	ГОСТ 20239, п.3.1.2	мука, крупа и отруби	-	1101 00, 1103, 2302	содержание металломагнитных примесей	наличие/ отсутствие
975.	ГОСТ 31964, п.5, п.7.3.1, п.7.3.2, п.7.9, п. 7.4	макаронные изделия	-	1902	отбор проб	-
					массовая доля влаги/влажность	(0,2 – 50)%
					металломагнитная примесь	(0,05-100) мг/кг
					кислотность	(0,2-50) °
976.	ГОСТ 5900, п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля влаги/влажность	(0,5-50,0) %
					массовая доля сухих веществ	(0,5-50,0) %
977.	ГОСТ 5901, п.8 , п.9				массовая доля золы	(0,02-0,20) %
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	(0,02-0,10) %
978.	ГОСТ 31902, п.8	кондитерские изделия, полуфабрикаты кондитерских изделий	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	(0-60) %
979.	ГОСТ 9793, п.9	мясо и мясные продукты	-	0201- 0208,1601,	массовая доля влаги/влажность	(1-85) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1602		
980.	ГОСТ 9794, п.7	мясо и мясные продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	общий фосфор	(0,02-0,4) %
981.	ГОСТ 23042, п.8	мясо и мясные продукты	-	0201- 0208,1601, 1602	массовая доля жира	(0,2-50,0) %
982.	ГОСТ 33319	мясо и мясные продукты, включая мясо птицы	-	0201- 0208,1601, 1602	массовая доля влаги/влажность	(1-85) %
983.	ГОСТ 32951, п.7.13	мясные полуфабрикаты, мясосодержащие полуфабрикаты	-	0210, 1601- 1602	массовая доля составной части	(0-100) %
984.	ГОСТ 31930, п.4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	(0-50) %
985.	ГОСТ 31936, п.7.15	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0-100) %
986.	ГОСТ 31465, п.6.17	полуфабрикаты из мяса птиц для детского	-	0207	массовая доля панировки	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питания				
987.	ГОСТ 30648.3, п.4	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	массовая доля влаги	(0 – 100) %
					массовая доля сухих веществ	(0 – 100) %
988.	ГОСТ 30648.5				рН (водородный показатель)	(3-8) ед. рН
989.	ГОСТ 8285, п.2.3, п.2.4.2	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	массовая доля влаги	(0,01-1) %
					массовая доля летучих веществ	(0,01-1) %
					перекисное число	(0- более 3) мэкв активного кислорода на 1 кг жира
990.	ГОСТ 31762, п.4.1-п.4.2, п.4.3, п.4.8, п.4.13, п.4.16, п.4.21	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
					внешний вид (описательный метод)	-
					Запах (описательный метод)	
					Консистенция (описательный метод)	
					Цвет (описательный метод)	
					массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					массовая доля жира	(5-80) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кислотность	(0,05-10,0) %
					перекисное число	(0,1 – 45) ммоль акт. кислорода на кг
					рН (водородный показатель)	(1-14) ед.рН
991.	ГОСТ Р 54642	сахар	-	1701, 1702	массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
					массовая доля сухих веществ	(0,1-100,0) %
992.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	массовая доля жира	(0,002 – 50) %
993.	ГОСТ 8756.21, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	массовая доля жира	(0,5 – 50) %
994.	ГОСТ 26323, п.4	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	примеси растительного происхождения	(0-5) %
995.	ГОСТ 25555.3, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	содержание минеральной примеси	наличие/отсутствие
996.	ГОСТ 29246, п.2.2 - п.3.1	сухие молочные консервы	-	0402, 0410	влага / массовая доля влаги	(0,5 – 25) %
					влага /массовая доля	(0,8 – 20) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					влаги	
997.	ГОСТ 30305.1, п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	массовая доля влаги	(2,0 – 50) %
998.	ГОСТ 30305.3, п.5				кислотность	(0,5 – 100) ° Тернера
999.	ГОСТ 3626	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	массовая доля влаги	(1-90) %
					массовая доля сухих веществ	(1-90) %
1000.	ГОСТ 29247	молочные и молокосодержащие консервы	-	0410 00 000 0	массовая доля жира	(0,25 – 80)%
1001.	ГОСТ 5867, п.2	молоко и молочные продукты	-	0401- 0406, 2105 00	массовая доля жира	(0,1 – 80)%
1002.	ГОСТ 26664, п.2, п.4, п.3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	внешний вид (описательный метод)	-
					массовая доля составных частей	(0-100) %
					масса нетто	(0,01-2000) г
1003.	ГОСТ 33741 п.8, п.9	консервы мясные и мясосодержащие	-	1602	массовая доля составных частей	(0-100) %
					масса нетто	(0,01-2000) г
1004.	ГОСТ 26829, п.2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604-1605	массовая доля жира	(0,03 – 50) %
1005.	ГОСТ 26808, п.2	консервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля сухих веществ	(10-50) %
1006.	ГОСТ 7636, п.3.3.1, 3.3.2, п.3.7.6, п. 3.5.1-3.5.2	рыба, морские млекопитающие,	-	0301, 0308, 1604, 1605	массовая доля воды	(1-90) %
					массовая доля жира	(0,1-50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		морские беспозвоночные; нерыбные объекты, включая продукцию из них			массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
1007.	ГОСТ 31339, п.4.3.1.2	рыба, нерыбные объекты, продукция из рыбы	-	0301-0308	отбор проб	-
					массовая доля глазури	(0-100) %
1008.	ГОСТ Р 55361, п. 4 – п.5, п.7.7, п.7.9, п.7.4 - п.7.6	жир молочный, масло, паста масляная	-	0405	отбор проб	-
					массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
					массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
					массовая доля жира	(0,5-85,0) %
1009.	ГОСТ Р 54668	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0)%
1010.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6 , п.7.7, п. 7.8, п.7.10	сыр и сыр плавленый	-	0406	массовая доля влаги	(3-70) %
					массовая доля сухих веществ	(3-70)%
					массовая доля жира	(7-39)%
					массовая доля хлористого натрия	(1-8) %
1011.	ГОСТ 12787, п.1, п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	спирт/крепость	(0-7,71) %
					действительный экстракт	(0-7,71) %
					сухие вещества в	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					начальном сусле	
1012.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	относительная плотность	(0,9 – 1,3)
1013.	ГОСТ 18164	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	(1-35000) мг/дм³
1014.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201-2202	массовая концентрация сухого остатка и прокаленного остатка/сухой остаток	(1 -35000) мг/дм³
1015.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201-2202	массовая концентрация взвешенных веществ (прокаленные взвешенные вещества) /сухой остаток	(0,5 -50000,0) мг/дм³
1016.	ГОСТ 26423, п.4.5	почва	-	-	плотный остаток	(0-100) г
1017.	ГОСТ 23452, п.9	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры)	(0,005 -0,5) мг/кг
					дихлордифенилтрихлорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,005 -0,5) мг/кг
1018.	ГОСТ 30349, п.5	плоды, овощи и продукты	-	0701-0714,	гексахлорциклогексан	(0,001-0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		их переработки		0803-0814, 2001-2009	н (а, β, γ- изомеры) дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,5) мг/кг
					гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					альдрин	(0,005-0,5) мг/кг
1019.	ГОСТ 32308	мясо и мясные продукты	-	0201- 0208, 1601, 1602	гексахлорциклогекса н (а, β, γ- изомеры) дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
1020.	ГОСТ 31858	вода питьевая, природная, поверхностная	36.00.11 36.00.12	2201-2202	гексахлорциклогекса н (а, β, γ- изомеры) дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					гептахлор	(0,02-1,20) мкг/дм ³
1021.	РД 52.24.438-2011	вода природная и очищенная сточная	36.00.11 36.00.12	-	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	(0,00005-0,0010) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1022.	МУ 1541-76	почва	-	1104, 1201- 1208, 1904, 2302, 1005, 2201-2202	2,4-Д кислоты, ее соли и эфиры	(0,01-0,5) мг/кг
		зерно и зернопродукты				(0,02-0,5) мг/кг
		вода				(0,002-0,5) мг/дм ³
1023.	МУ 2482-81	рыба и рыбная продукция	-	0301-0308, 1604-1605	гексахлорциклогекса н (α, β, γ- изомеры)	(0,002-2) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан (ДДТ) и его метаболиты	(0,002-3) мг/кг
1024.	МУ 1766-77	почва	-	-	гексахлорциклогекса н (α, β, γ- изомеры)	(0,06-2,0) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0,06-2,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,06-2,0) мг/кг
1025.	ФР 1.31.2009.05508 (МВИ № 65-04 от 23.11.2004)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	гексан	(1-1500) мг/м ³
					проп-2-ен-1аль /акриальдегид / акролеин	(0,1-10,0) мг/м ³
					тетрахлорэтилен /перхлорэтилен	(0,05-60,0) мг/м ³
					углерод дисульфид / сероуглерод	(0,05-60,0) мг/м ³
					этилбензол	(0,05-60,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					/винилбензол /стирол	
					2-этоксизтанол /этиловый эфир этиленгликоля	(0,2-100,0) мг/м ³
1026.	ФР 1.31.2009.05414 (МВИ № 64-04 от 23.11.2004)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	1-метилэтил/ бензол /кумол	(0,05-200,0) мг/м ³
					Трихлорэтен / трихлорэтилен	(0,05-200,0) мг/м ³
					хлорбензол	(0,05-200,0) мг/м ³
					хлорэтен /винилхлорид/ винил хлористый/ хлорвинил/ хлорэтилен/ этиленхлорид	(0,05-30,0) мг/м ³
					этанол /этиловый спирт	(1-2000) мг/м ³
					этилбензол	(0,05-200,0) мг/м ³
1027.	ФР 1.31.2009.05509 (МВИ № 66-04 от 23.11.2004)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	бензол	(0,05-100,0) мг/м ³
					бутилацетат /уксусной кислоты бутиловый эфир	(0,08-800,0) мг/м ³
					бутан-1-ол /бутиловый спирт	(0,2-100,0) мг/м ³
					диметилбензол /смесь 2-, 3-, 4-	(0,05-400,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					изомеров/о-м-п- изомеров/ксилол смесь изомеров	
					2-Метилпропан-1-ол /изобутиловый спирт	(0,05-100,0) мг/м ³
					метилбензол /толуол	(0,05-400,0) мг/м ³
					пропан-2-ол /изопропиловый спирт	(0,05-100,0) мг/м ³
					пропан-2-он /Ацетон	(0,08-800) мг/м ³
					хлорметил/ оксиран /1-хлор-2,3- эпоксипропа /эпихлоргидрин	(0,1-100,0) мг/м ³
					1,2-Эпоксидэтан /оксиран; эпоксидэтилен/ этилена окис/ этиленоксид	(0,1-100,0) г/м ³
					этилацетат /уксусной кислоты этиловый эфир	(0,08-800,0) мг/м ³
1028.	ФР 1.31.2009.05510 (МВИ № 46-07 от 04.06.2007)	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	1,2,4- Триметилбензол /Псевдокумол	(0,05-100,0) мг/м ³
					ацетальдегид	(0,5-100,0) мг/м ³
					метанол /метиловый	(0,5-100,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					спирт	
1029.	ГОСТ 22648, п.3.7	пластмассы (для изготовления изделий)	-	3901-3915	формальдегид	(0,025-25,0) мг/дм ³
1030.	ГОСТ 7730, п.3.13.1	пленка целлюлозная	-	3920 71 000, 4819	подготовка проб для определения формальдегида	15×10 см
1031.	Р 4.1.1672-03, п.5, глава 2, II, п.3, глава 2, II, п.3	БАД, обогащенные продукты питания	-	210690, 2936	массовая доля витамина С (в части аскорбиновой кислоты)	(5 – 1000) мг/г
					кальций	(0,01-80) % / от 10 мг/100 г до 80 г/100 г
					магний	(0,006-80) % / от 10 мг/100 г до 80 г/100 г
1032.	ГОСТ 7047 раздел 1, п. III (упрощенный метод)	витаминные препараты	-	2936	отбор проб	-
					массовая доля витамина С	-
1033.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1 – 40) ммоль/кг
1034.	ГОСТ Р 51487, п.9.2.2	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-45) ммоль акт. кислорода (½О) в 1 кг
1035.	ГОСТ 31933, п.7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
1036.	ГОСТ Р 50457, п.4	жиры, масла животные и растительные	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
1037.	ГОСТ 32188, п.7.9	маргарины	-	1517	перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/ кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1038.	ГОСТ 12788, п.1	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	кислотность	(1,3-6,0) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива
1039.	ГОСТ 32114, п.4	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация титруемых кислот	(0,20-16,75) г/дм ³
1040.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот	(0,006 – 2,4) г/дм ³
1041.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,2 – 600) мг/дм ³
1042.	ГОСТ 32035, п.4, п. 5.4, п. 5.3	водки и водки особые	-	2208 60	отбор проб	-
					щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
					крепость	(0-51) %
	ГОСТ 32080 п.4, п.5.3, п.5.4 , п. 5.5, п.5.6	ликероводочные изделия	-	2208	отбор проб	-
					крепость	(0-51) %
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100см ³
					массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³ ; при разбавлении до 60 г/см ³
					массовая концентрация кислот	(0,1 - 1,3) г/100см ³
					массовая концентрация сахара	(1 – 60) г в 100 см ³
1043.	ГОСТ 13192, п.1, п.2	вина, виноматериалы, коньяки	-	2204-2208	массовая концентрация сахара	(1 – 60) г в 100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1044.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	массовая доля поваренной соли	(0,015 – 29) %
1045.	ГОСТ 27082, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604-1605	кислотность	(0,3-0,7) %
1046.	ГОСТ 24556, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля витамина С/витамин С	(0,001-5) %
1047.	ГОСТ ISO 750, п.2.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	титруемые кислоты	(0,1-45) %
1048.	ГОСТ 26186, п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	массовая доля хлоридов/хлориды	(0,2-10,0) %
1049.	ГОСТ 23327	молоко сырое, стерилизованное, пастеризованное, молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401-0406	массовая доля белка	(0-9) %
1050.	ГОСТ Р 54669, п.7	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2-130) °Т
1051.	ГОСТ 30648.1, п.4	жидкие, пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110,	массовая доля жира	(0-40) %
1052.	ГОСТ 30648.2			0401 20 910,	массовая доля белка	(0,1-99,9) %
1053.	ГОСТ 30648.4, п.4			0402 29 110,	кислотность	(1 – 200) °Т
				0403 90 510,	массовая доля жира	(0,5-30,0) %
				0403 60 530,		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0406 10 5001		
1054.	ГОСТ 3627, п.2	сыр и сырные продукты, брынза сливочное масло и масляная паста соленые творожные продукты	-	0405-0406, 1517	массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1055.	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины и баранины и других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601-1602	массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
1056.	ГОСТ 9957, п.7	мясо и мясные продукты	-	0201-0208,1601, 1602	массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1057.	ГОСТ 25011, п.6	мясо и мясные продукты	-	0201-0208,1601, 1602	белок	(1-55) %
1058.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	(0,2 – 100) °
1059.	ГОСТ 5672	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара	(2-50) %
1060.	ГОСТ 27493	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106,	кислотность	(0,2 – 50) градусов кислотности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2302		
1061.	ГОСТ 5903	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля сахара/в пересчете на сухое вещество	(0,2-80,0) %
1062.	ГОСТ 5898, п.4, п.5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность/в пересчете на сухое вещество	(0,2-50,0) °
					pH (активная кислотность)	(1-14) ед.pH
1063.	ГОСТ Р 51575, п.4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 0	массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1064.	ГОСТ Р 55361, п.7.14, п.7.15, п.7.16, п.7.5, п. 7.11, п.7.14, п.7.15, п.7.16	жир молочный, масло, паста масляная	-	0405	кислотность жировой фазы	(1- 6) °К
					кислотность плазмы	(10-70) °Т
					кислотность	(1-6) °К
					массовая доля жира	(0-85) %
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/СОМО	(0-10) %
					кислотность жировой фазы сливочного масла	(1,0-6,0) °К

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кислотность плазмы сливочного масла	(1,0-6,0) °К
					кислотность	(10-70) °Т
1065.	ГОСТ 31787	мясо и мясные продукты	-	0201-0208,1601,1602	остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0-0,12) % фенола
1066.	ГОСТ 26425, п.1	почва	-		хлориды	ммоль/100г; (0-100) %
1067.	ГОСТ 31954, п.4	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	36.00.11 36.00.12	2201-2202	жесткость	(0,1-50,0) °Ж
1068.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	воды природные, очищенные сточные	-	-	жесткость общая	(0,1-50,0) °Ж
1069.	ГОСТ 31957, п. 5	вода питьевая, расфасованная в емкости (кроме газированной); природная, из источников питьевого водоснабжения; сточная	36.00.11 36.00.12	2201-2202	щелочность	(0,1 -100,0) ммоль/дм³
					карбонаты	(6 – 6000) мг/дм³
					гидрокарбонаты	(6,1 – 6100,0) мг/дм³
1070.	ГОСТ 4245, п.2	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	хлориды	(10-5000) мг/дм³
1071.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	вода природная и очищенная сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация хлоридов/хлориды	(10-5000) мг/дм³
1072.	ГОСТ 18190, п.2, п.3	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	остаточный свободный хлор	(0,02-0,8) мг/дм³
					остаточный	(0,08-2,0) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					активный хлор	
1073.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	перманганатная окисляемость в перерасчете на атомарный килород/окисляемос ть перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³
1074.	ГОСТ Р 55684, п.9.1.2	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	перманганатная окисляемость в перерасчете на атомарный килород/окисляемос ть перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³
1075.	ПНД Ф 14:1:2:3.100-97	вода природная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	бихроматная окисляемость /химическое потребление кислорода /ХПК	(4-2000) мг/дм ³
1076.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода питьевая, поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	36.00.11 36.00.12	-	массовая концентрация растворенного кислорода/растворен ный кислород	(0,1-15,0) мг/дм ³
					биохимическое потребление кислорода после п -	(0,5 -1000,0) мгО ₂ /дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					дней/БПК полн.	
					биохимическое потребление кислорода через 5 суток /БПК5	(0,5 -1000,0) мгО ₂ /дм ³
1077.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	вода природная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	массовая концентрация кальция/кальций	(1,0-2000,0) мг/дм ³
1078.	ПНД Ф 14.1:2:3.101 -97	вода природная, очищенная сточная	36.00.11 36.00.12	-	массовая концентрация растворенного кислорода /растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³
1079.	ГОСТ Р 57001	химические дезинфицирующие средства и антисептики: порошки и таблетки; жидкости	-	3402	активный хлор	от 0,2 % до св. 8 % (3,0 -200,0) г/дм ³ ; (0,3-20,0) %
1080.	МУ 11-3/149-2002 по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	массовая доля активного хлора/ активный хлор	(0,01-60) %
1081.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432)	воздух рабочей зоны	-	-	гидрохлорид	(2,5-100,0) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азота оксиды	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10-400) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бензол	(2,5-100,0) мг/м ³
					гидроксibenзол /фенол	(0,15-6,0) мг/м ³
					гидрофторид	(0,25-10,0) мг/м ³
					дигидросульфид / сероводород	(5-200) мг/м ³
					сера диоксид	(5-200) мг/м ³
					метантиол	(0,4-16,0) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10,0) мг/м ³
					диоксид азота	(0,024-1,0) мг/м ³
1082.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух,	-	-	оксид азота	(0,036-2,5) мг/м ³
					аммиак	(0,024-10) мг/м ³
					фенол	(0,0018-0,15) мг/м ³
					Фтороводород	(0,003-0,25) мг/м ³
					сероводород	(0,0048-5,0) мг/м ³
					бензин	(0,9-50,0) мг/м ³
					бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					хлороводород	(0,06-2,5) мг/м ³
					метан	(30-3500) мг/м ³
					диоксид серы	(0,03-5,0) мг/м ³
					озон	(0,018-0,05) мг/м ³
					сероуглерод	(0,003-1,5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1083.	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР.1.31.2009.06145)	атмосферный воздух,	-	-	оксид углерода	(1,8-10,0) мг/м ³
					хлор	(0,018-0,5) мг/м ³
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м ³
					хлороводород	(0,06-2,5) мг/м ³
					Фтороводород	(0,003-0,25) мг/м ³
					аммиак	(0,02-10,0) мг/м ³
					амины алифатические C ₁₅₋₂₀	(0,0018-0,5) мг/м ³
1084.	МВИ -4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)	атмосферный воздух,	-	-	Щелочь	(0,006-0,25) мг/м ³
					бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					нафталин	(0,0035-10,0) мг/м ³
1085.	МВИ-4215-006-56591409 - 2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух,	-	-	бута-1,3 -диен	(0,6-1,5) мг/м ³
					Сажа (углерод)	(0,03-2,0) мг/м ³
					Пыль (взвешенные вещества)	(0,09-1,0) мг/м ³
1086.	МВИ -4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)	атмосферный воздух	-	-	метан, углеводороды предельные C ₁ -C ₅ в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
1087.	МВИ -4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575)	воздух рабочей зоны	-	-	метан, углеводороды предельные C ₁ -C ₅ в пересчете на метан	(4200-35000) мг/м ³
1088.	Инструкция № 3255-85 МЗ СССР	территория жилой застройки	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1089.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1090.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	9022, 9018, 9019	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1091.	СанПиН 2.6.1.1192-03	установки, аппараты и оборудование	-	9022, 9018, 9019	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1092.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	078000 178000	7503 00; 7602 00; 7802 00; 7902 00; 8002 00; 7204 00; 7404 00	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
					плотность потока нейтронного излучения	от 0,1 мкЗв/ч до 0,1 Зв/ч
1093.	Инструкция от 22.06.1995 по контролю защитных средств и материалов, используемых	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	4015, 6506 10, 6211 42 100 0	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	в рентгендиагностике					
1094.	ГОСТ 31114.3	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	4015, 6506 10, 6211 42 100 0	величина свинцового эквивалента	(0,05-2,0) мм
1095.	СанПиН 2.6.1.3287-2015	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1096.	СанПиН 2.6.1.3164-2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1097.	МУ 2.6.1.1892-2004	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1098.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1099.	МУ 2.6.1.2500-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1100.	МУ 2.6.1.3386-16	рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
1101.	МУ 2.6.1.2838-2011	жилые и общественные здания, производственные здания	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов (ЭРОА) радона	$(1-10^6)$ Бк/м ³ ; от 15 Бк/м ³
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов (ЭРОА) торона	$(1-10^6)$ Бк/м ³
1102.	МУК 4.1.1187 -03	пищевые продукты	01.41- 01.47 01.49,03.2 1	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля йода/йод	(10-5000) мкг/кг (0,01-5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.01-10.08			
1103.	МУ 2.6.1.1981-05	вода питьевая, бутилированная, природная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	удельная суммарная α -радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/кг
					удельная суммарная β -радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
					Удельная активность радона-222	(6-800) Бк/кг
1104.	ГОСТ 30108	продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов (бокситы, огнеупорные глины, строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.)	-	6901 - 6909	МАЭД гамма – излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч
					Удельная активность калия-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия - 226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
1105.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО	пищевые продукты	01.41-01.47 01.49,03.2 1 10.01-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«ПРОГРЕСС» ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.12.2003. Свидетельство № 40090.3Н700	стройматериалы, продукция лесного хозяйства	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909, 4401-4418	Удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
					Удельная активность калия-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия - 226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
		почва, в т.ч.	-	-	Удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность калия-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность радия - 226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
					плотность загрязнения цезий-137	(3-5*10 ⁴) кБк/м ² (Бк/м ² , Ки/км ²)
		в т.ч. земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений			плотность потока радона	(20-10 ⁵) Бк/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1106.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС", Москва, 30.05.2014. Свидетельство № 40152.4Д362/01.00294-2010	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов; пищевые продукты	01,02	4401, 4403, 4404, 4407-4421, 04-05, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк
1107.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.07	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
1108.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.07	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	(0,1-1,0) Бк
1109.	МУК 4.3.2503-09, п.7.1.1 -	пищевые продукты	01.41,	02-05, 07-	удельная активность	(0,2- 200) Бк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1.2		01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.07	11, 15-22	стронция-90	
1110.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.07	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
					удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
					удельная активность стронция-90	(0,1-1,0) Бк
1111.	ГОСТ ISO 2173	продукты переработки фруктов и овощей	-	0712, 0713, 0803-0806, 0811-0813, 2001-2009	массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85) %
1112.	МУ № 122-5/72 от 23.10.1991, раздел 1 п.7.4.5 п.7.11	продукция общественного питания: готовые блюда	-	16-21	отбор проб	-
					Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	
					эффективность тепловой обработки /проба на пероксидазу	наличие/отсутствие
1113.	МУ № 4237-86 раздел 1	готовые блюда	-	16-21	Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	-
1114.	ГОСТ 31703, п.7.5 п. 7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0410 00 000 0	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели,	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	
					Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
1115.	ГОСТ Р 52791, п.7.5	консервы молочные, молоко сухое.	-	0401, 0410 00 000 0	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля белка, массовая доля жира)	-
					Расчетный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	
1116.	ГОСТ 31688, п.7.5, п. 7.10	консервы молочные. молоко сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-
1117.	ГОСТ 31688, п.7.10				Расчетный показатель массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сахарозы, массовая доля жира)	
1118.	ГОСТ 33923, п.7.7	консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-
1119.	ГОСТ 33921, п.7.5 п.7.8	консервы молочные, молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0401-0404	Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	
			-	0401-0404	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира, массовая доля белка)	-
1120.	ГОСТ 33922, п.6.5	консервы молочные, сливки сухие	-	0402	Расчетный показатель массовая доля белка в сухом обезжиренном	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочном остатке (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира, массовая доля белка)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	-
1121.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/	(0,5 – 99,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					СОМО	
1122.	ГОСТ 31711, п.7.2	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	объемная доля спирта/крепость	(0-15) %
1123.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция, сырье для производства алкогольной продукции	-	2203-2208	приведенный экстракт	(0-100) %
1124.	Р 2.2.2006-05, п.5, приложение 9	рабочие места, производственная зона и помещения	-	-	отбор проб	-
1125.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д. Семенова	вода питьевая, природная	36.00.11 36.00.12	2201 2202	Расчетный показатель магний (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, жесткость)	-
					Расчетный показатель натрий+калий (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					методами: хлориды, сульфаты, щелочность, кальций, магний, жесткость)	
1126.	ГОСТ 30711, п.3	продукты пищевые (кроме молочных)	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		молочные продукты	-		афлатоксин М1	(0,0005-0,003) мг/кг
1127.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1104, 1201- 1208, 1005, 1904	дезоксиниваленол	(0,2-0,6) мг/кг
					зеараленон	(0,005-1,0) мг/кг
1128.	МУК 4.4.1.011-93	продовольственное сырье и пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	N - нитрозоамины	(0,001-0,010) мг/кг
1129.	ГОСТ 28038	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля патулина/патулин	(1-75) мкг/кг
1130.	МУ 2142-80	пищевые продукты и сырье	01.41- 01.47 01.49,03.2 1 10.01- 10.08 11.01- 11.07	02-05, 07- 11, 15-22	гексахлорциклогекса н (α, β, γ- изомеры)	(0.005-2,0) мг/кг
					дихлордифенилтрих лорметилметан/ДДТ и его метаболиты	(0.005-2,0) мг/кг
					гексахлорбензол	(0.005-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0.002-2,0) мг/кг
1131.	ПНД Ф 14.1:2:4.213 - 05	вода питьевая, природная,	36.00.11	2201,2202	мутность	(1-100) ЕМФ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сточная	36.00.12			
1132.	ГОСТ 31868, п.5, п.4	вода питьевая, расфасованная в емкости; природная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	цветность	(1-500) градус цветности
1133.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	цветность	(1-500) градуса цветности
1134.	ПНД Ф 14.1:2.47-96	вода природная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	массовая концентрация молибдена/молибден	(0,001- 4,0) мг/дм ³
1135.	ГОСТ 18308	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	молибден	(0,0025 -4,0)мг/дм ³
1136.	ГОСТ 18309, п.5	вода питьевая, расфасованная в емкости; природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация полифосфатов и ортофосфатов/полифосфаты	(0,01 – 40,0) мг/дм ³
1137.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80,0) мг/дм ³
1138.	ГОСТ 33045, п.5, п.6, п.9	вода питьевая, природная, поверхностная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация аммиака и ионов аммония/азот аммиака	(0,1-300,0) мг/дм ³
					массовая концентрация	(0,003-30,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нитритов/нитриты	(0,1-200,0) мг/дм ³
					массовая концентрация нитратов/нитраты	
1139.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	(0,1-100,0) мг/дм ³
1140.	ГОСТ 4011, п.2	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация железа общего/железо	(0,1-10) мг/дм ³
1141.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, п. 9.2 п. 9.3	вода питьевая, поверхностная, сточная вода питьевая, расфасованная в емкости; природная (поверхностная и подземная)	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация общего железа	(0,05-10) мг/дм ³
					массовая концентрация железа (III)	(0,05-10) мг/дм ³
1142.	ГОСТ 31940, п. 6 , п.5	вода природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация сульфат-ионов (сульфатов)	(2- 50) мг/дм ³
						(10-2500) мг/дм ³
1143.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	массовая концентрация сульфат-ионов (сульфатов)	(10-10000) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1144.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация гидросульфидов/гидросульфиды	(0,002-10,0) мг/дм ³
					массовая концентрация сульфидов/сульфиды	(0,002-10,0) мг/дм ³
					массовая концентрация сероводорода/сероводород	(0,002-10,0) мг/дм ³
1145.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	вода питьевая, природная, очищенная сточная, расфасованная в емкости; посуда хозяйственная стальная эмалированная (водная вытяжка)	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация алюминия/алюминий	(0,04-56) мг/дм ³
1146.	ГОСТ 18165, п.6	вода питьевая, природная, очищенная сточная, расфасованная в емкости; посуда хозяйственная стальная эмалированная (водная вытяжка)	36.00.11 36.00.12	2201,2202, 7323 94 000 0	массовая концентрация алюминия/алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1147.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	массовая концентрация нитрит-ионов/нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1148.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201, 2202	массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
1149.	ПНД Ф 14.1:2.4.84 -96	вода питьевая, природная, очищенная сточная, в т.ч. расфасованная в емкости; упаковка (водная вытяжка); игры, игрушки (водная вытяжка); продукция, предназначенная для детей и подростков (водная вытяжка)	36.00.11 36.00.12	2201, 2202, 9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819	массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³
1150.	ГОСТ Р 55227, п. 5	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация формальдегида/формальдегид	(0,025 – 25,0) мг/дм ³ , (0,05-400,0) мг/дм ³
		упаковка (водная вытяжка); игры, игрушки (водная вытяжка); продукция, предназначенная для детей и подростков (водная вытяжка)		9503-9508, 3407, 4903-4905, 4014 90 000 0, 9403 70 000 2, 3922, 4303 10 907 00, 6111, 6209, 3923, 4819		(0,025 – 25,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1151.	ПНД Ф 14.1:2:4.215 -06	вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	кремнекислота (в пересчете на кремний)/кремний	(0,5 -50,0) мг/дм ³
1152.	МД - 01/09-2009	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида /ПГМГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
1153.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация фторид-ионов/фториды	(0,1-5,0) мг/дм ³
1154.	РД 52.04.186-89, п.4 п.5.2.6 п.5.2.1.4 п. 5.2.1.6 п.5.2.7.4 п.5.3.3.5 п.5.2.1.1	атмосферный воздух,	-	-	отбор проб	-
					разовая массовая концентрация пыли	(0,26-50) мг/м ³ ,
					среднесуточная массовая концентрация пыли	(0,007-0,69) мг/м ³
					суточная концентрация пыли при ручном циклическом отборе по 20 минут 3 раза в сутки	(0,17-16,7) мг/м ³
					азот диоксид	(0,02-1,40) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					азот (II) оксид	(0,016-0,94) мг/м ³
					дигидросульфид	(0,004-0,12) мг/м ³
					гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м ³
					аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
1155.	МУК 4.1.2470-09	воздух рабочей зоны	-	-	дигидросульфид (водород сульфид; сероводород)	(5,0-40,0) мг/м ³
1156.	РД 52.04.823-2015	атмосферный воздух	-	-	формальдегид	(0,01-0,2) мг/м ³
1157.	РД 52.04.794-2014	атмосферный воздух	-	-	сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м ³
1158.	МУ 2391-81	воздух рабочей зоны	-	-	Свободная двуокись кремний в пыли, содержащей силикаты от 10 до 70%	(0,1-3,0) мг/м ³
					Свободная двуокись кремний в пыли, содержащей силикаты от 2 до 10%	(0,1-3,0) мг/м ³
1159.	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны	-	-	щелочи едкие /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	(0,2-3,5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1160.	МУ 1611 -77	воздух рабочей зоны	-	-	алюминий и его сплавы/в пересчете на алюминий/	(0,04-1)мг/м ³
1161.	МУ 1641 -77	воздух рабочей зоны	-	-	серная кислота	(0,5-2)мг/м ³
1162.	МУ 1633-77	воздух рабочей зоны	-	-	хром (VI) триоксид (хром трехокись; хромовый ангидрид)	(0,002- 0,035)мг/м ³
1163.	МУ 1637-77	воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	(5,0- 20)мг/м ³
1164.	МУ 1623-77	воздух рабочей зоны	-	-	никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (по никелю)	(0,003-0,05) мг/м ³
1165.	МУ 4945-88, п.3.1	воздух рабочей зоны	-	-	кремний диоксид /аморфный/кристалл ический	(0,5-12,5) мг/м ³
					Оксид хрома(VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Оксид хрома(III)	(0,5-9,5) мг/м ³
					титан	(6-62) мг/м ³
					свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
					марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					азот (IV) оксид/	(1-42) мг/м ³
					азота оксиды	(0,65-27,0) мг/м ³
					медь	(0,4-8,0) мг/м ³
					цинк оксид /цинк	(0,25-10,0) мг/м ³
					никель,	(0,025-1,25) мг/м ³
					железо и оксид железа	(1,5-15,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1166.	МУ 5926-91	воздух рабочей зоны	-	-	гидроксibenзол /фенол	(0,15-1,5) мг/м ³
1167.	МУК 4.1.2473-09	воздух рабочей зоны	-	-	азота оксиды /в пересчете на NO ₂ /азота окислы	(1-20) мг/м ³
1168.	МУК 4.1.2465-09	воздух рабочей зоны	-	-	азота диоксид /азот (IV) оксид/ азота двуокись	(1-20) мг/м ³
1169.	МУ 4833-88	воздух рабочей зоны	-	-	масла минеральные нефтяные	(2,5-50,0) мг/м ³
1170.	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочей зоны	-	-	сера диоксид /сернистый ангидрид/сернистый газ	(5-100) мг/м ³
1171.	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочей зоны,	-	-	формальдегид /метаналь	(0,25-3,0) мг/м ³
1172.	Дополнение к документу «Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах» СанПиН 42-123-4083-86	рыба и рыбопродукты	-	0301-0306 , 1604-1605	гистамин	(10 – 200) мг/кг При разбавлении до 400 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1173.	ГОСТ 26930	пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля мышьяка/мышьяк	(0,025-7,5) мг/кг (млн ⁻¹) / (0,025-7,5) мг/дм ³
1174.	ГОСТ 26928	продукты пищевые	-	02-05, 07- 11, 15-22	массовая доля железа/железо	(10,0-200,0) мг/кг
1175.	ГОСТ 13195, п.1	вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты; соки плодово-ягодные спиртовые	-	2204-2208	массовая доля железа/железо	(0,5-3,0) мг/дм ³
1176.	ГОСТ 26181	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	сорбиновая кислота/ массовая доля сорбиновой кислоты	(0,16-0,8) мг/дм ³ (%) (0,01-80,0) г/кг
1177.	ГОСТ 28467	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	содержание бензойной кислоты	(0,005-0,05) %
1178.	ГОСТ 23231	вареные колбасы, сосиски, сардельки, вареные продукты из свинины	-	1601-1602	остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,024) %
1179.	ГОСТ 30615	сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	фосфор	(0,06-0,75) %; (0,13-1,7) %; (0,6-7,5) г/кг; (1,37-17,18) г/кг
1180.	ГОСТ 29299	мясные продукты всех видов	-	1601, 1602	массовая концентрация	(0,001-0,006) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нитрита	
1181.	ГОСТ 12789, п.3	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	цвет	(0,17-3,34) цв. ед., (2,0-100) ед. ЕБС
1182.	ГОСТ 26488	почва	-	-	массовая доля азота нитратов/азот нитратов	(2,5-20,0) млн ⁻¹ ; (2,5-20) мг/кг
1183.	ГОСТ 26489	почва	-	-	массовая доля азота аммония/аммонийны й азот	(5,0-40,0) млн ⁻¹ ; (5-40) мг/кг
1184.	Методические указания по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, МУ ЦИНАО, Москва, 1993г.	почва	-	-	массовая доля мышьяка/мышьяк	(2,0-20,0) млн ⁻¹ ; (2,0-20) мг/кг
1185.	МР 17 ФЦ/3738-2004	зерновые культуры, солод, корма	-	1001-1008, 2308, 2309	дезоксиниваленол	(0,0015 - 0,005) мг/кг
1186.	МР 17 ФЦ/3737-2004	зерно, корма	-	1104, 1201- 1208, 1005, 2309 10, 2308-2309	зеараленон	(0,05-0,40) мг/кг
					афлатоксин В1	(0,0017-0,045) мг/кг
1187.	МР 17 ФЦ/3735-2004	молоко, сухое молоко	-	0401	афлатоксин М1	(0,00025-0,002) мг/кг
1188.	МР 17 ФЦ/3739-2004	молоко, сухое молоко	-	0401	афлатоксин М1	(0,000005 – 0,00008) мг/кг
		сыр	-	0406	афлатоксин М1	(0,00005 – 0,0008) мг/кг
1189.	МУК 4.1.1912-04, п. 5.6	молоко и молочные	-	0401-0406	левомецетин	(0,00015 – 10,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
		мясо	-	0201-0210		(0,0000375 – 10,0) мг/кг
		яйца	-	0407-0408		(0,00015 – 10,0) мг/кг
		мед	-	0409 00 000 0		(0,000025-0,01) мг/кг
		креветки, рыбная мука	-	0306		(0,0000125-0,01) мг/кг
		комбикорма	-	2309		(0,0004-0,01) мг/кг
1190.	ГОСТ 31949	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм ³
1191.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, очищенная сточная, расфасованная в емкости; посуда хозяйственная стальная эмалированная (водная вытяжка)	36.00.11 36.00.12	2201,2202, 7323 94 000 0	массовая концентрация бора/бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
1192.	ГОСТ 24295, п.1	посуда хозяйственная стальная эмалированная	-	7323 94 000 0	приготовление водных вытяжек	-
1193.	ГОСТ 31857, п.3	вода питьевая, расфасованная в емкости; природная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация поверхностно-активных веществ /АПАВ/	(0,025-2,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					анионоактивные	
1194.	ПНД Ф 14.1.2:4.158 -2000	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация поверхностно- активные веществ /АПАВ/ анионоактивные	(0,025-10,0) мг/дм ³
1195.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003	вода питьевая, природная, очищенная сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	бихроматная окисляемость /химическое потребление кислорода /ХПК	(5-800) мг/дм ³
1196.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005-50,0) мг/дм ³
1197.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почва, грунты	-	-	массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20,0) мг/г; от 5,0 мг/кг
1198.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
1199.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					общей вибрации	
1200.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
1201.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места			среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					Значение полной вибрации/полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
1202.	ГОСТ 31319	рабочие места	-	-	вибрация общая:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
					значение эквивалентного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
1203.	МУК 4.3.3213-14	рабочие места; жилых, служебных, общественных помещениях и др. местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах всех типов	-	-	уровни общей вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
1204.	ГОСТ ISO 9612 ГОСТ ISO 9612	рабочие места рабочие места	- -	- -	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					пиковый С- корректированный уровень звука	(20-140) дБС
1205.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	шум:	(20-140) дБА
					уровень звука	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63;	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	
					эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
1206.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	рабочие места, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	инфразвук	(20-140) дБА
1207.	Р 50.2.053	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-А (400-315 нанометров), УФ-В (315-280 нанометров), УФ-С (280-200 нанометров)	(0,01-60)Вт/м ²
1208.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
					Освещенность	(10 – 200000) лк,
					Яркость рабочей поверхности	(10 – 200000) лк
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1209.	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	от минус 40 °С до 50 °С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения (теплового потока)	(10–2500) Вт/м ²
1210.	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места	-	-	температура воздуха	от минус 40 °С до 50 °С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(10–50)°С
					интенсивность теплового облучения	(10–1000) Вт/м ²
1211.	ГОСТ 30494	помещения жилых и общественных зданий; детские дошкольные учреждения	-	-	температура воздуха	от минус 40 °С до 50 °С
					относительная влажность воздуха	(3–98) %
1212.	МУК 4.3.3214-14	рабочие места; жилых, служебных, общественных помещениях и др. местах	-	-	напряженность переменного электрического поля промышленной	(0,01-100) кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пребывания экипажа и пассажиров на морских и речных судах всех типов			частоты (50 Гц)	
					напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					плотность потока энергии в диапазонах частот 2,4-2,5ГГц	(0,25-2500) мкВт/см ²
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного	(0,02-260) мТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитного поля	
1213.	МУК 4.3.1167-02	Места размещения радиосредств работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот: (0,3-40) ГГц;	Е-0,03мГц-40ГГц/ (0,265- 100 000) мкВт/см ²
1214.	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	Е-(0,01-10) кВ/м
1215.	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 4 раздел 3 раздел 2 раздел 10 раздел 7	рабочие места	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
					уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
					температура воздуха	от минус 40 °С до 50 °С
					относительная влажность воздуха	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	(18-35) °С
					интенсивность теплового облучения	(1-2500) Вт/м ²
					коэффициент естественной	(10 - 200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					освещенности (КЕО)	
					коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк
					неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя компьютера	(10 – 200000) кд/м ²
					электромагнитные поля	(1,15-50)В/м, (1 -5000) мкВт/см ² (0,01-10) кВ/м (0,1–1800) А/м (0,3-180) кВ/м Е-(0,01-10) кВ/м Н-(0,1-1800) А/м
1216.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	азота диоксид /азот (IV) оксид/ азота двуокись	(1-50) мг/м ³
					азота оксиды /в пересчете на NO ₂ /азота окислы	(1-250) мг/м ³
					формальдегид /метаналь	(0,2-5,0) мг/м ³
					аммиак	(2-100) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бензин /растворитель, топливный	(50-4000) мг/м ³
					гидрофторид /в пересчете на фтор/водород фторид	(0,2-20,0) мг/м ³
					дигидросульфид /водород сульфид /сероводород	(2-120) мг/м ³
					дигидросульфид смесь с углеводородами C1- 5 /сероводород в смеси с углеводородами C1- 5	(2-120) мг/м ³
					гидроцианид /водород цианид /синильная кислота	(0,1-2,0) мг/м ³
					Диметилбензол /смесь 2-, 3-, 4- изомеров /ксилол смесь изомеров	(20-1500) мг/м ³
					сера диоксид / сернистый ангидрид/ сернистый газ	(2-130) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метилбензол /толуол	(20-2000) мг/м ³
					метантиол	(0,25-10,0) мг/м ³
					озон	(0,05-15,0) мг/м ³
					проп-2-ен-1аль /акриальдегид/ акролеин	(0,1-1,0) мг/м ³
					пропан-2-он /ацетон	(100-10000) мг/м ³
					гидрохлорид /водород хлорид/ хлоргидрат	(1-150) мг/м ³
					углерод оксид /угарный газ/ углерода окись	(5-50) мг/м ³
					хлор	(0,5-200,0) мг/м ³
					этанол /этиловый спирт	(200-5000) мг/м ³
1217.	ГОСТ 29188.2	парфюмерно- косметическая продукция	-	3303, 3304, 3307	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН
1218.	ГОСТ 32385	товары бытовой химий	-	3401, 3402	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН
1219.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских	детские латексные соски, баллончики сосок- пустышек	-	4014 90 000 0	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, МЗ СССР от 19.10.90, п.5.1.2					
1220.	ГОСТ 4386, п. 3	вода питьевая	36.00.11 36.00.12	2201,2202	массовая концентрация фторидов/фториды	(0,1-190,0) мг/дм ³
1221.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	36.00.11 36.00.12	2201,2202	рН /водородный показатель/ активность ионов водорода	(0-14) ед. рН
1222.	ГОСТ 26423, п.4.3	почва	-	-	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН
1223.	ГОСТ 26483, п.4.2	почва	-	-	рН /водородный показатель	(0-14) ед. рН
1224.	СанПиН 42-128-4433-87, п. 4	почва	-	-	фтор водорастворимая подвижная форма	от 0,75мг/кг
1225.	ГОСТ 31764	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	рН /водородный показатель	(3,8 - 4,8) ед. рН
1226.	МУ 5048-89, п. 1.2-1.3 п. 2	продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
					массовая доля нитратов/нитраты	от 30 мг/кг; от 6 мг/дм ³
1227.	ГОСТ 29270, п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля нитратов/нитраты	от 36 мг/кг; от 6 мг/дм ³
1228.	ГОСТ 28972	консервы и продукты из	-	1604, 1605	рН /активная	(1-7) ед. рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рыбы и нерыбных объектов промысла			кислотность	
1229.	ГОСТ 26188	продукты переработки фруктов и овощей, включая соковую продукцию; мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602, 0712, 0713, 0803-0806, 0811-0813, 2001-2009	pH /водородный показатель	(2-12) ед. pH
1230.	ГОСТ Р 32892	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	pH /активная кислотность	(3-8) ед. pH
1231.	ГОСТ Р 51478	мясо и мясные продукты, включая мясо птицы	-	0201-0208, 1601, 1602	pH /водородный показатель	(1-7) ед. pH
1232.	МУК 4.2.1991-05	растворы питательных сред	-	-	стерильность	стерильно/ нестерильно
1233.	МУК 4.2.1036-01	растворы лекарственных средств, питательные среды	-	-	устойчивость <i>Geobacillusstearothermophilus</i> ВКМ В-718 к температуре 120°C/ рост тест-культуры	соблюдение/ не соблюдение режимов стерилизации
					устойчивость <i>B. subtilis</i> ВКМ В-911 к температуре 112°C/ рост тест-культуры	соблюдение/ не соблюдение режимов стерилизации
1234.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты	-	02-05, 07-	Количество	(1 до 9,9*10 ^н) КОЕ/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22	мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов	(КОЕ/см ³)
1235.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты		02-05, 07-11, 15-22	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см ³) (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1236.	ГОСТ 30705	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
1237.	ГОСТ 32064	пищевые продукты, а также корма для животных; пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	2308-2309, 02-05, 07-11, 15-22	бактерий семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см ³) (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1238.	ГОСТ 31747, п. 4.1, п.9.1	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1239.	ГОСТ 33536	изделия кондитерские, кондитерские полуфабрикаты	-	1905, 1806 90 500,1704	Количество мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/ КМАФАнМ	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Количество дрожжей и плесневых грибов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1240.	ГОСТ Р 54374	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы; жир-сырец птицы	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1241.	ГОСТ 30726	пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08	0401-0406, 02-05, 07- 11, 15-22	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены X в г/см ³ (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1242.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1243.	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты	-	0207	Staphylococcus	обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты из мяса птицы			aureus	обнаружены (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1244.	ГОСТ 30347	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0404,0406	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1245.	ГОСТ 33951, п.8.1	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	молочнокислые микроорганизмы	10^5 - 10^9 КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1246.	ГОСТ 33566	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1247.	ГОСТ 29185	пищевые продукты и корма для животных	-	05, 07-11, 15-22, 2308-2309	сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1248.	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы.	-	0207	Proteus	Не обнаружены /обнаружены X г (X см ³)
1249.	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы.	-	0207	сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены /обнаружены X г (X см ³)
1250.	ГОСТ 10444.9	пищевая продукция	01.41 01.47 01.49 03.21	02-05, 07-13, 15-22	Clostridium perfringens мезофильные	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³) обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.01-10.08		клостридии	/не обнаружены Х г (Х см3)
1251.	ГОСТ 10444.7, п. 4.2, п. 5.4		11.01.-11.08		Clostridium botulinum	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)
1252.	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella/ патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)
1253.	МУК 4.2.2046-06	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	Vibrio parahaemolyticus	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)
1254.	ГОСТ 31659 (ISO 65796:2002)	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	бактерий рода Salmonella, в т.ч. Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi/ патогенные, вт.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)
1255.	ГОСТ 32031	пищевые продукты; смывы	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01-10.08 11.01-11.08	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1256.	ГОСТ 32010	пищевые продукты	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.08	02-05, 07-11, 15-22	бактерий рода Shigella	обнаружены /не обнаружены Х г (Х см3)
1257.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты и корма для животных	01.41 01.47 01.49 03.21 10.01- 10.08 11.01- 11.08	2308-2309, 02-05, 07-11, 15-22	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены Х в г/см ³ (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					дрожжи	< 1 до 23 КОЕ / 1,1*10 ⁿ КОЕ
					плесневые грибы	< 1 до 23 КОЕ / 1,1*10 ⁿ КОЕ
1258.	ГОСТ 30706	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	дрожжи плесневые грибы	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1259.	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных (кроме молока и молочных продуктов)	-	02-05, 07-13, 15-22, 23, 2308-2309	мезофильные молочнокислые микроорганизмы бактерии рода	обнаружены/ не обнаружены в Х г (Х см3) (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Lactobacillus слизеподобные бактерии рода Leuconostoc стрептококки рода Streptococcus и бактерии рода Pediococcus	
1260.	ГОСТ 33491	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготавливаемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0403	бифидобактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^8$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1261.	ГОСТ 30425	пищевые продукты, (все виды полных консервов)	-	1604-1605, 1602, 0402, 0404, 2001-2006, 2008	Полные консервы группы А и Б, полные консервы группы А и Б для детского и диетического питания: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> <i>B. polymyxa</i>	
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Мезофильные клостридии <i>C. Botulinum</i> и (или) <i>C. Perfringens</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					Мезофильные клостридии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Полные консервы группы В: Газообразующие	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, <i>B.polytexa</i>	
					Негазообразующие споробразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Мезофильные клостридии <i>C. Botulinum</i> и (или) <i>C. Perfringens</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					Мезофильные клостридии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Полные консервы групп Г: Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					консервы групп Е: мезофильные аэробных и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					плесени, дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					молочнокислые микроорганизмы.	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1262.	ГОСТ 30712	продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные	-	2202, 2206, 1805, 2101	Количество мезофильных аэробных факультативно-	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			анаэробных микроорганизмов	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий)/БГКП	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Дрожжи, плесневые грибы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³) / (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1263.	ГОСТ 32149	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					бактерии рода Salmonella/ патогенные, вт.ч.	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы	
					бактерии рода <i>Proteus/ Proteus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1264.	ГОСТ 28560	пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии рода <i>Proteus/ Proteus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
1265.	ГОСТ 32901, п.5, п.8.4, п.8.5.1, 8.5.3, п. 8.7, п. 8.8	молоко и молочная продукция	-	0401- 0406	отбор прб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					микроскопический препарат	соответствует/ не соответствует составу заквасочной микрофлоры
					промышленная	соответствует / не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стерильность	соответствует требованиям промышленной стерильности
1266.	МУ 3049-84	продукты животноводства, рыбоводства	-	02-03, 05-16	отбор проб	-
					бацитрацин	от 0,02 ЕД на г/мл
					тетрациклиновая группа/ тетрациклин	от 0,01 ЕД на г/мл
					стрептомицин	от 0,5 ЕД на г/мл
					пенициллин	от 0,01 ЕД на г/мл
1267.	МУК 2.1.4.1018-01	питьевая вода, в том числе вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода бассейнов, вода аквапарков.	-	2201,2202	общие колиформные бактерии/ОКБ	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X мл
					термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X мл
					споры сульфитредуцирующей клостридии	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					колифаги	обнаружены /не обнаружены (1 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ в X мл
					общее микробное число/ОМЧ	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X см ³ / Сплошной рост (>300)
1268.	МУК 4.2.1884-04, п.2.7- 2.8, п. 2.9, п. 2.10,	вода поверхностных водных объектов	-	-	термотолерантные колиформные	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	приложение 1-7 п. 3.2, п.3.3, п.3.6, п.3.7				бактерии/ТКБ; общие колиформные бактерии/ОКБ	
					колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. рода Salmonella/ Salmonella, Shigella	обнаружены /не обнаружены в $X \text{ см}^3$
					общее микробное число при 37°C/ ОМЧ 37°C	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					общее микробное число при 22°C/ ОМЧ 22°C	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					споры сульфитредуцирующ их клостридий	обнаружены /не обнаружены в $X \text{ см}^3$
					Esherichia coli	обнаружены /не обнаружены в $X \text{ см}^3$
					энтерококки	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл
					Staphylococcus aureus / золотистый стафилокок	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в 100 мл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					цисты патогенных простейших кишечника (лямблий, криптоспоридий, амебы дизентерийной, балантидия)/ цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
					жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
1269.	МУ 2.1.5.800-99	сточная вода	-	-	общие колиформные бактерии/ОКБ	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X см ³
					термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X см ³
					колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X см ³
					сальмонеллы/ Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X см ³
	МУ 2.1.4.1184-03	вода, расфасованная в емкости; смывы с укупорочных изделий	-	2201,2202	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					глюкозоположитель	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ные колиформные бактерии	
					общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ⁰ С; общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 ⁰ С	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ в X см ³
					общие колиформные бактерии/ОКБ	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ в X см ³
					колифаги	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					ооцисты криптоспоридий	обнаружены/ не обнаружены
1270.	Методические рекомендации № ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений; осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений; донные отложения	-	-	индекс БГКП	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					индекс энтерококков	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					сульфитредуцирующие клостридии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г(см ³)
1271.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					устойчивость спор В. cereus штамм 96 к	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					водяному насыщенному пару при разном давлении/ рост тест-культуры	в X см ³
					устойчивость <i>Mycobacterium</i> штамм В-5 к водяному насыщенному пару при разном давлении/ рост тест-культуры	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					устойчивость <i>St. aureus</i> штамм 906 к действию формалина/ рост тест-культуры	обнаружены/ не обнаружены
1272.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	воздушные и паровые стерилизаторы, стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
					устойчивость <i>Geobacillusstearothermophilus</i> ВКМ В-718 к высокой температуре воздуха/ рост тест-культуры	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					устойчивость В.	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					licheniformis штамм G ВКМ В-1711Д к высокой температуре воздуха/ рост тест-культуры	/не обнаружены в X см ³
1273.	МУ № 143-9/316-17 от 11.09.1989	лечебные грязи	-	2503	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г/ см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г/ см ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					патогенная кокковая микрофлора /стрептококки, энтерококки	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1274.	МУ 2.1.4.1057-01	питательные среды, смывы	-	-	специфическая активность	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ
					показатель ингибиции	Удовлетворительный/неудовлетворительный
					стабильность биологических свойств микроорганизмов	Типичный/нетипичный рост
					общие колиформные бактерии /ОКБ	обнаружены /не обнаружены в X см ³
1275.	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда; объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы	-	-	отбор проб	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
					<i>S.aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
					условно-патогенная флора	обнаружены/ не обнаружены
					патогенная, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					семейство Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
					аэробная флора	обнаружены/ не обнаружены
					анаэробные бактерии	стерильно/ нестерильно
					общее микробное	обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					число/ОМЧ	обнаружены
1276.	Инструкция ГК СЭН РФ № 5319-91 от 01.10.1991, п. 1.	смывы	-	-	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Staphylococcus aureus/ S.aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					дрожжевые грибы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					плесневые грибы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
1277.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 от 29.09.1988, приложение 7	смывы (соскобы) с объектов внешней среды; воздушная среда холодильных камер	-	-	отбор проб	-
					плесени/ общее количество плесеней, плесени вида кладоспориум и	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					тамнидиум	
1278.	МР МЗ РСФСР от 03.06.1986 Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций	смывы	-	-	отбор проб грамотрицательные потенциально патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae родов Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Escherichia, Proteus/ условно-патогенная флора	- обнаружены /не обнаружены Х см ³
1279.	МУ 3.1.1.2438-09	объекты внешней среды и пищевые продукты (смывы); биологический материал	-	-	отбор проб Y. pseudotuberculosis/ иерсинии Y. enterocolitica/иерсинии	- обнаружены/ не обнаружены обнаружены/ не обнаружены
1280.	Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодовоовощной продукции от 29.09.1989	сырье для быстрозамороженных ягод плодов, овощей; полуфабрикаты; пищевая продукция, смывы, воздух	-	02-05, 07-11, 15-22	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Общее микробное число (ОМЧ)	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					количество дрожжей и плесневых грибов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1281.	МУ 4.2.2723-10, п.8.1, п.9.1, п.10.1, п.12, п. 8.3, п.9.3, п.10.3, п.11	клинический материал, объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва).	-	-	отбор проб	-
					антитела к возбудителям брюшного тифа, паратифов, других сальмонелл	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
1282.	MP МЗ СССР от 24.05.1984 Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в объектах окружающей среды	пищевые продукты; вода питьевая, природная, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), сточная, минеральная; смывы с оборудования, посуды,	-	02-05, 07-11, 15-22, 2201, 2202	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /синегнойная палочка	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рук персонала, предприятий общественного питания				
1283.	МУ № 3182-84	аптечная посуда, пробки, прокладки вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование одежды персонала смывы; вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	2853 90 100 0, 3003, 3004, 7017	отбор проб	-
					S.aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					КМАФАнМ	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					БГКП	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
1284.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XIV ОФС. 1.2.4.0003.15 «Стерильность», п. 2.3-2.5	лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и суспензии, которые должны быть стерильны	-	3003-3004	анаэробные бактерии	стерильно/ нестерильно
					аэробные бактерии	стерильно/ нестерильно
1285.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XIV, ОФС. 1.2.4.0002.18,	нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты),	-	3003-3004	общее число аэробных микроорганизмов	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«Микробиологическая чистота», п. 5.1.1; п.5.2; п.6.1.1; п.6.2.1; п.6.3; п.6.4; п.6.5	вспомогательные вещества и полупродукты, в т.ч. вода очищенная, вода для гемодиализа			общее число дрожжевых и плесневых грибов	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/ см ³
					энтеробактерии, устойчивые к желчи	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					бактерии рода Salmonella/ сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X см ³
1286.	МУ № 2657-82 от 31.12.1982 п. 5	смывы с предметов внешней среды и оборудования, санитарной одежды и рук персонала	-	-	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек/БГКП	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					золотистый стафилококк/ S.aureus	обнаружены /не обнаружены см ³
					общее микробное число/ОМЧ	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии рода <i>Proteus/ Proteus</i>	обнаружены /не обнаружены X см ³
1287.	МУ МЗ РФ № 97/120 от 21.01.1997	дистиллированная вода для инъекционных растворов	-	2853 90 100 0	пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
1288.	МУК 4.2.2218-07, кроме п.8	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
					возбудитель холеры, другие вибрионы	обнаружены /не обнаружены V.cholerae non O1/O139
1289.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984	биологический материал, объекты внешней среды (смывы), сыворотка крови	- -	-	микроорганизмы семейства <i>Enterobacteriaceae</i> : шигеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					патогенные эшерихии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					иерсинии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					идентификация	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	/не обнаружены в X г (X см3)
					определение эпидмаркеров — серовары, биовары;	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					определение антител к возбудителям брюшного тифа, паратифов, других сальмонеллёзов и дизентерии	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1290.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985	биологический материал			микроорганизмы рода Staphylococcus	обнаружены/ не обнаружены
					микроорганизмы семейства Streptococcaceae	обнаружены/ не обнаружены
					микроорганизмы семейства Neisseriaceae	обнаружены/ не обнаружены
					микроорганизмы рода Haemophilus	обнаружены/ не обнаружены
					микроорганизмы рода Corinebacterium	обнаружены/ не обнаружены
					микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1291.	МУК 4.2.3065-13	биологический материал	-	-	возбудители дифтерии	обнаружены/не обнаружены
1292.	МУК 4.2.1890-04	биологический материал	-	-	чувствительность к антибактериальным препаратам	от менее 10мм до более 20 мм
1293.	Приказ № 215 от 14.04.1979, приложение № 3	биологический материал: отделяемое верхних дыхательных путей на выявление носителей золотистого стафилококка	-	-	Staphylococcus aureus/массивность обсеменения S. aureus (KOE S.aureus на тампон)	обнаружены/ не обнаружены
1294.	МУК 4.2.2314-08, п.5.1.3.2 п. 5.1.2	питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	2201,2202	ооцисты криптоспоридий	обнаружены/ не обнаружены
					цисты лямблий; яйца и личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
1295.	МУК 4.2.2661-10, п.4.1, п.6.1, п.7.1, п.8.1, 9.1, п.10.1 п. 4.7, п.6.3, п.7.3, п.10.4 , п. 4.2, п.6.2, п.7.2, п.8.2, п.9.2, п.10.2, п.10.3	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
					жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
					жизнеспособные яйца гельминтов/ жизнеспособные яйца геогельминтов	обнаружены/ не обнаружены
1296.	МУК 4.2.2747-10, п. 4 п. 7.1.1	мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
					финны (цистицерки), личинки трихинелл	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					и эхинококков, цисты саркоист и токсоплазм	
1297.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.1, п.1.1.1.4, п.2.1.2	биологический материал	-	-	возбудители гельминтозов и протозоозов, определения их видовой принадлежности	обнаружены/ не обнаружены
1298.	МУК 4.2.3016-12, п.3 п. 6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1-7.3	плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция, свежавыжатые соки	-	2001-2006, 2009	отбор проб	-
					цисты простейших	обнаружены/ не обнаружены
					яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
1299.	МУК 4.2.3222-14, п.5	биологический материал	-	-	возбудители малярии и бабезиозов, определение их видовой принадлежности	обнаружены/ не обнаружены
1300.	МУК 3.2.988-00	рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	0301-0308, 1603-1605	живые личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
1301.	ГОСТ Р 54001	органические удобрения	-	3101 00 000	жизнеспособные	обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		на основе отходов животноводства		0	яйца и личинки гельминтов	обнаружены
1302.	МУ 2.1.7.2657-10	почва, осадки сточных вод	-	-	преимагинальные стадии синантропных мух	обнаружены/ не обнаружены
1303.	Приказ МЗ РФ СССР № 342, приложение № 3	сыворотка крови	-	-	антитела к возбудителю сыпного тифа	обнаружены/ не обнаружены
3. 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26						
1304.	ГОСТ 790 п. 1, 2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
1305.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1104, 1201-1208, 1005	отбор проб	-
1306.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
1307.	ГОСТ 18963	Вода питьевая	-	2201, 2202	отбор проб	-
1308.	ГОСТ 26312.1	Крупа	-	1103	отбор проб	-
1309.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей (только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	отбор проб	-
1310.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1311.	ГОСТ 28875 п. 1, 2	Пряности и смеси из них(только в потребительской упаковке)	-	0910	отбор проб	-
1312.	ГОСТ 31339 п 5 за исключением п.5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них (за исключением витамина А в жире, спермацетового масла кристаллического спермацета, кормовой муки и крупки, хитина, хитозана, рыбного клея, жемчужного пата, натуральной амбры, жидких кормовых продуктов, жира из рыб и не рыбных продуктов	-	0301-0306 , 1604-1605	отбор проб	-
1313.	ГОСТ 5667 п. 1, 2	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
1314.	ГОСТ 5904 п. 1, 2	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
1315.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного	-	2202-2206	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер				
1316.	ГОСТ 7194 п. 1, 2.1	Свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
1317.	ГОСТ 7269 п. 1-4	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
1318.	ГОСТ 7702.2.0 п. 1-10	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей-тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1319.	ГОСТ 7698 п. 1, 2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
1320.	ГОСТ 8756.0 п. 1-3	консервированные	-	0711-0714,	отбор проб	-
1321.	ГОСТ 8756.18, п.6	пищевые продукты, кроме	-	0811- 0814,	внешний вид	-
1322.	ГОСТ 8756.18, п.8	молочных		1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605,	состояние внутренней поверхности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1323.	ГОСТ 8756.1 п.7			2009	металлической тары	
1324.	ГОСТ 8756.13				массовая доля составных частей	-
1325.	ГОСТ 9792				сахара	-
1325.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601, 1602	отбор проб	-
1326.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0208, 1601,1602	отбор проб	-
1327.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1328.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п. 1, 2, 3,4, 7, 8,9, 12	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1329.	МУ 2.3.2.1917 п. 8.1, приложение 1	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-
1330.	ГОСТ 9620 п. 1	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
1331.	ГОСТ 12786	Пиво (в потребительской упаковке)	-	2202 91 000 0, 2203 00	отбор проб	-
1332.	ГОСТ 17.4.3.01 п. 6,7,8	Почва	-	-	отбор проб	-
1333.	ГОСТ 17.4.4.02 п. 1-3	Почва	-	-	отбор проб	-
1334.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
1335.	ГОСТ 1723 п. 1-3.1	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1336.	ГОСТ Р 51809 п. 1-6, 8	Капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
1337.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные,	-	2201, 2202	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-столовые и природные столовые				
1338.	ГОСТ 7128 п. 1-2, 4	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
1339.	МУ 2.1.7.2657	почва	-	-	отбор проб	-
1340.	МУ 2.1.7.730 п. 1-5	почва	-	-	отбор проб	-
1341.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
1342.	ГОСТ Р ИСО 16000-11 п.1-4	Строительные и отделочные материалы	-	6801 00 000 0, 6802-6803, 6805-6812, 6901-6902, 6904-6907, 4403-4404, 4406-4412, 7208-7217, 7219-7223	отбор проб	-
1343.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	2201, 2202	отбор проб	-
1344.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	2201, 2202	отбор проб	-
1345.	ГОСТ 31861	любые типы вод	-	-	отбор проб	-
1346.	ГОСТ 31654 п. 1-7.1, 8	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
1347.	ГОСТ 31751 п. 7.6, 8.1	жаренные хлебобулочные	-	1905	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
1348.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
1349.	ГОСТ 31814 п. 4	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1350.	ГОСТ 31467 п. 1-5	мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0207	отбор проб	-
1351.	ГОСТ 31720 п. 1-4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из	-	0408	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
1352.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1104, 1201- 1208, 1005, 1904	отбор проб	-
1353.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
1354.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1355.	ГОСТ 31964 п.1-5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
1356.	ГОСТ 6882	Виноград сушеный	-	0806 20	отбор проб	-
1357.	ГОСТ Р 55465 п. 1-7.2, 8	грибы быстрозамороженные	-	0710 80 610 0, 0710 80690 0	отбор проб	-
1358.	ГОСТ Р 51944 п 1-3	мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят- бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
1359.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция в потребительской таре	-	2204, 2205	отбор проб	-
1360.	ГОСТ 32080 п.1-4	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
1361.	ГОСТ 31904	пищевые продукты кроме	-	02-03, 05,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молока и продуктов его переработки.		07-11, 15-22		
1362.	ГОСТ 32190	масла растительные в потребительской таре	-	1507-1516	отбор проб	-
1363.	ГОСТ 32189 п.1-5.1	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности в потребительской таре	-	1517	отбор проб	-
1364.	ГОСТ 31762 п. 1-4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
1365.	ГОСТ Р 54607.1 п .1-4	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
1366.	ГОСТ 32035 п.1-4	водки и водки особые	-	2208 60	отбор проб	-
1367.	ГОСТ 32036 п.1-5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
1368.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
1369.	ГОСТ 32285 п. 1-8	Свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
1370.	ГОСТ 32284 п. 1-8	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
1371.	ГОСТ 26809.1 п. 1-5	Молоко, молочные напитки, молочные и молочносодержащие	-	0401-0406, 2105 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого				
1372.	ГОСТ 26809.2	Сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляной пасты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь	-	0405-0406, 1517	отбор проб	-
1373.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода	-	-	отбор проб	-
1374.	ГОСТ 33303	Продукты пищевые.	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1375.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские.	-	1905, 1806 90 500,1704	отбор проб	-
1376.	ГОСТ 33770 п.1-3	Соль пищевая.	-	2501 00	отбор проб	-
1377.	ГОСТ Р ИСО 16000-19 п.1-5	Воздух замкнутых помещений.	-	-	отбор проб	-
1378.	ГОСТ 12569	Сахар(за исключением кристаллического сахара без упаковки)	-	1701, 1702	отбор проб	-
1379.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1, п. 5.8.2, п.6	природная и питьевая вода, в т.ч. рафасованная в емкости	- -	2201, 2202	Запах при температуре 20±2°C	(0-5) баллов
					Вкус и привкус	(0-5) баллов
					мутность	(1-15) ЕМФ от 15 ЕМФ/дм ³ и более

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1380.	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	Не более 0,08 мг/дм ³ - отвечает, более 0,08 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация аммиака	Не более 0,02 мг/дм ³ - отвечает, более 0,02 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация аммонийных солей	Не более 0,02 мг/дм ³ - отвечает, более 0,02 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 мг/дм ³ - отвечает, более 0,2 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5 мг/дм ³ - отвечает, более 0,5 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 мг/дм ³ - отвечает, более 0,02 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация алюминия	Не более 0,05 мг/дм ³ - отвечает, более 0,05 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация железа	Не более 0,05 мг/дм ³ - отвечает, более 0,05 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая	Не более 0,8 мг/дм ³ -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					концентрация кальция	отвечает, более 0,8 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация меди	Не более 0,02 мг/дм ³ - отвечает, более 0,02 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация цинка	Не более 0,2 мг/дм ³ - отвечает, более 0,2 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация свинца	Не более 0,05 мг/дм ³ - отвечает, более 0,05 мг/дм ³ - не отвечает
					массовая концентрация остатка после выпаривания	Не более 5 мг/дм ³ - отвечает, более 5 мг/дм ³ - не отвечает
					рН (водородный показатель, активность ионов водорода)	(5,4-6,6) единиц рН
					удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
1381.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) п.6.2, п. 6.4, п. 6.1	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая концентрация веществ, восстанавливающих	Не более 0,08 мг/дм ³ - отвечает, более 0,08 мг/дм ³ - не отвечает

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					КМnO4	
					массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°С	Не более 5 мг/дм ³ - отвечает, более 5 мг/дм ³ - не отвечает
					удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,1 - 10000) мСм/м
1382.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-5000) мг/дм ³
1383.	ГОСТ 4389	вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты	(2,0 -2500) мг/дм ³
1384.	ГОСТ 18190	вода питьевая	-	2201, 2202	остаточный активный хлор связанный остаточный активный свободный хлор	(0,003-2,5) мг/дм ³
1385.	ГОСТ 4245 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	хлориды (хлор-ион)	(10-более 175)мг/дм ³
1386.	ГОСТ 31940 п.6	вода питьевая, расфасованная в емкости, может применяться для анализа подземных и поверхностных вод	-	2201, 2202	сульфат-ионы	(2 - 50) мг/дм ³
1387.	ГОСТ 31954 п.4	природные (поверхностные и подземные) воды,	-	2201, 2202	жесткость	(0,1 -50) °Ж

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости				
1388.	ГОСТ Р 55683	вода питьевая, вода бассейна	-	2201, 2202	остаточный активный (общий) хлор	(0,15 - 2,0)мг/дм ³
1389.	ГОСТ 31957 п. 5	вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	2201, 2202	щелочность	(0,1 - 100) ммоль/дм ³
					гидрокарбонаты	(6,1 - 6100) мг/дм ³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
1390.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, расфасованную в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения)	-	2201, 2202	цветность	(1 - 50 и более)градуса цветности
1391.	ГОСТ 33045 п.5, п.6, п.9	вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,10-300) мг/дм ³
					нитриты	(0,003-30) мг/дм ³
					нитраты	(0,1 - 200) мг/дм ³
1392.	ГОСТ 4386 п.1	вода питьевая	-	2201, 2202	фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
1393.	ГОСТ 31956 п.4	вода питьевая, расфасованная в емкости,	-	2201, 2202	общий хром (хром(6))	(0,025 -25) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		природная (поверхностная и подземная), сточная				
1394.	ГОСТ 18165 п.6	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная	-	2201, 2202	алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1395.	ГОСТ 4011 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	железо общее	(0,10-2,00) мг/дм ³
1396.	ГОСТ 4974 п.6.5	вода питьевая, расфасованная в емкость, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
1397.	ГОСТ Р 55684 п. 8.4	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм ³
1398.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 п. 11.2	вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная, ливневая)	-	-	взвешенные вещества	(3- 5000)мг/дм ³
1399.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	вода питьевая, расфасованная в емкости, природные пресные, поверхностные и	-	2201, 2202	сухой и прокаленный остаток	(1-35000) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		подземные, источники водоснабжения и сточные (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная, ливневая)				
1400.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, расфасованная в емкости), природные, поверхностные и подземные; сточные, очищенные и ливневые	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	(0,25-100) мг/дм ³
1401.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная)	-	-	растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³
1402.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	вода природная(поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	-	-	бихроматная окисляемость - химическое потребление кислорода (ХПК)	(4-2000) мг/дм ³
1403.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	вода природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	кальций	(1,0- 2000) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)				
1404.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода природная поверхностная пресная, грунтовая, очищенная сточная	-	2201, 2202	биохимическое потребление кислорода после 5-днев (БПКполн.) инкубации	(0,5- 1000) мгО ₂ /дм ³
1405.	ПНД Ф 14.1:2:4.236-07	вода природная (поверхностная и подземная), питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения), минеральная, технологически чистая, очищенная сточная	-	2201, 2202	кадмий	(0,0002-1,0) мг/дм ³
1406.					свинец	(0,0002-1,0) мг/дм ³
1407.					цинк	(0,0005-10,0) мг/дм ³
1408.					медь	(0,0005-10,0) мг/дм ³
1409.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, неопалесцирующая, неокрашенная или слабоокрашенная проба сточной воды, содержащей не более 5 мг/дм ³ железа	-	-	сульфат-ионы	(10-1000) мг/дм ³
1410.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоновые) кислоты и их соли	(1,0-100) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1411.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	общее железо	(0,05-10) мг/дм ³
1412.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	фосфат-ионы	(0,05 -80) мг/дм ³
1413.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитрат-ионы	(0,1 -100) мг/дм ³
1414.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (природная: подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая)	-	-	рН /водородный показатель/ активность ионов водорода	(1-14) единиц рН
1415.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
1416.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
1417.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
1418.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	анионные поверхностно-активные вещества (по додецилсульфату натрия) (АПАВ)	(0,025-100) мг/дм ³
1419.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная (включая морскую), сточная	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1420.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	Расчетный показатель магний (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, жесткость)	-
1421.	ГОСТ 31470 п. 10, п. 11, п. 6	мясо птицы, обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10, 10.12.20, 10.12.40	0207	бензидиновый тест на активность пероксидазы	Наличие/отсутствие
		мясо птицы, обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	Наличие/отсутствие
1422.		мясо птицы, обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	Наличие/отсутствие
1423.	ГОСТ 15113.0 п. 1, 2.	Пищевые концентраты	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
1424.	ГОСТ 15113.2 п.4, п.5				металлические	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					примеси	
					зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/ отсутствие
1425.	ГОСТ 15113.4 п.2				влага	(0,5-5)%
1426.	ГОСТ 15113.9 п.3				жир по обезвоженному остатку	(0,5-50) %
1427.	ГОСТ 15113.5 п.2				общая кислотность	(0,07-40,0) %
1428.	ГОСТ 15113.7 п.2				хлористый натрий	(0,3-36)%
1429.	ГОСТ 20239 п.3.2.2	мука, крупа и отруби	-	1101 00, 1103, 2302	металломагнитные примеси	(200 - 200000)мг/кг
1430.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	отсутствие/ наличие
1431.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	отсутствие/ наличие
1432.	ГОСТ 3623, п.7.1	пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, а также творог, сметана, сливочное, масло кисломолочные продукты и другие молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	наличие/ отсутствие
1433.	ГОСТ 31749, пункт 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления, изготовленные из пшеничной муки и воды с использованием дополнительного сырья и	-	1902	зараженность вредителями	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		высушенные в масле				
1434.	ГОСТ Р 54607.3 п.7.1, п.7.2 п.6.2	мясные и рыбные кулинарные изделия и фритюрные жиры	-	1601-1602, 1604-1605	пероксидаза	наличие/отсутствие
					фосфатаза	наличие/отсутствие
					степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1%-более 1%
1435.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	16-21	жир	(0,2-100)г
					сухие вещества	(0,2-100)г
					белок	(0,2-100)г
					углеводы	(0,2-100)г
					энергетическая ценность	(0-4500)ккал
1436.	ГОСТ 7636 п.4.5, п.3.5.1	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	соотношение отдельных частей продукта	(0-100)%
					массовая доля хлористого натрия	(0,3-64,8) %
1437.	ГОСТ 21094	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905, 1905 90 900 0	влажность	(8-75) %
1438.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-	-	1701, 1702	влажа (сухие вещества)	(0,10-1,00) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырец				
1439.	ГОСТ 29246 п.2, п.3	сухие молочные консервы	-	0410	массовая доля влаги	(0,8-20) %, (0,5-25) %
1440.	ГОСТ 30305.1п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	массовая доля влаги	(2,0-50) %
1441.	ГОСТ 3626	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	влаги и сухое вещество	(1-90) %
1442.	ГОСТ 5900 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля влаги	(0,5-50) %
1443.	ГОСТ 9793	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601, 1602	влаги	(1,0-85)%
1444.	ГОСТ Р 52610	пищевые концентраты (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)	-	2101, 2104, 2106	влаги	от (5-15) % (обеденные и сладкие блюда); (3-11) % (сухие завтраки)
1445.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажности	(0,5-50) %
1446.	ГОСТ 8494 п.3.7	сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов	-	1905 40	влажности	(8-12) %
1447.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажности	(1,0-30) %
1448.	ГОСТ 23042 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и	-	0201-0208, 1601, 1602	жира	(0,2-50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащие продукты				
1449.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1-5,0) %
1450.	ГОСТ 4288 п. 1, 2.1, п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб	3-10 ед.
					масса кулинарного изделия или полуфабриката	(0,2-500) г
1451.	ГОСТ 26664 п. 3, п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	(0,5-1500)г
1452.					массовая доля составных частей	(0-100) %
1453.	ГОСТ 31930 п.4	замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	(0-100)%
1454.	ГОСТ 31902 п.7, п.8	кондитерские изделия и полуфабрикаты	- -	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира в мучных и сахаристых кондитерских изделиях	(0-60) %
					массовая доля жира в кондитерских изделиях и полуфабрикатах	(0-60) %
1455.	ГОСТ 24557	сдобные хлебобулочные	-	1905	массовая доля	(0-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме от 14 % и более			начинки	
1456.	ГОСТ 5897	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля составных частей	(0-100)%
1457.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	-	1905	пористость	(0-100)%
1458.	ГОСТ 26808 п.4	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	сухие вещества	(10-50) %
1459.	ГОСТ Р 55063 п.1-5. п. 7.6, п.7.9, п. 7.8	Сыры и сыры плавленые	-	0406	отбор проб	-
					массовая доля влаги и сухого вещества	(3-70) %
					массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
					массовая доля жира	(7-39) %
1460.	ГОСТ Р 55361 п.1-5, п. 7.6, 7.7, п.7.12, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.5, 7.4	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
					массовая доля влаги	(0,5-60) %
					массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °K
					титруемая	(1,0-6,0) °K

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кислотность жировой фазы	(10-70) °Т
					титруемая кислотность молочной плазмы	
					массовая доля жира	(0,5-85)%
1461.	ГОСТ Р 54668 п.7, п.8	молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	-	0401-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
1462.	ГОСТ 7047 п. 1, п.ІІІ (упрощенный метод)	Витаминизированные продукты	-	1905, 0405, 1501-1502, 1504, 0401, 0407, 0204, 1602, 1604, 1605, 08, 03, 0813, 2009, 2001-2009	отбор проб	-
					массовая доля витамина С	(0-100)мг/порц.
1463.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, а также кисломолочные напитки без наполнителей	-	0401,0402	белок	(0,1-100) %
1464.	ГОСТ Р 53951	молочная продукция (молочные, молочные составные и	-	0401-0406	белок	(0,1-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)				
1465.	ГОСТ 25011	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	белок	(1,0-40,0%)
1466.	ГОСТ Р 51575 п.4.1,п.4.2	йодированная пищевая поваренная соль	-	2501 00 911 00	массовая доля йода	$(2 \cdot 10^{-4} - 60 \cdot 10^{-4}) \%$
1467.	ГОСТ 31933 п.7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число светлых и рафинированных масел	(0,1-30) мг КОН/г
1468.	ГОСТ 27082	консервы и пресервы из рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и водоросли	-	1604, 1605	кислотность	(0,3-0,7) %
1469.	ГОСТ 30305.3 п.5	сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	(1-150) °Т
1470.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность	(0,2-50) град.
1471.	ГОСТ 10574	все виды мясных и	-	1601-1602	крахмал	(0,03-15,4) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащих продуктов				
1472.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	(0,02-99,0)%
1473.	ГОСТ 5672 п.3	хлеб, бараночные, булочные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	-	1905	массовая доля сахара	(1-20) %
1474.	ГОСТ 26593	все виды растительных масел	-	1507 -1516	перекисное число	(0,1 – 40) ммоль/кг, (0,1-45) ммоль активного кислорода ($\frac{1}{2}O$) в 1 кг
1475.	ГОСТ 29248 п.4	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402, 0410 00 000 0	сахар /сахароза	0-100%
1476.	ГОСТ 5903 п.3, п.6	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	сахар	(0,2-80) %
1477.	ГОСТ 5898 п.2,п.3, п.4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность	(0,2-50) град.
					щелочность	(0,2-50) град.
1478.	ГОСТ 31976	йогурты и йогуртные продукты	-	0403 10	титруемая кислотность	(50-180) °Т
1479.	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	хлориды	(0,2-10) %
1480.	ГОСТ 9957 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие	-	1601, 1602	хлористый натрий	(0,1-7,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
1481.	ГОСТ 31688	молоко и сливки сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	(0-100)%
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0,1-100)%
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0-100)%
1482.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля СОМО	(0,5-99)%
1483.	ГОСТ 26930	пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	мышьяк	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
1484.	ГОСТ 8558.1	мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты	-	1601, 1602	массовая доля нитрит натрия	(0,00002-0,012) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(рассолы, посолочные смеси и др.)				
1485.	ГОСТ 29270	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36-9188) мг/кг
1486.	МУ 5048 -89 п.1.1-1.3, п.2	продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
					нитраты	(24-9188) мг/кг
1487.	ГОСТ 5867	молоко и молочные продукты	-	0401-0406, 2105 00	жир	0,1-40,0%
1488.	ГОСТ 5668	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,7-50) %
1489.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402	жир	0,1-80,0%
1490.	МУ 2142-80	вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо,	-	2204, 2205 0701-0714, 0801-0814, 0201-0210, 0301-0308, 0405, 1001-1008 0401, 0406, 1104, 1201-1208, 1005	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры),	(0,005-2) мг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты,	(0,005-2) мг/дм ³
1491.	ГОСТ 23452	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры)	(0,05-5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ и его метаболиты	(0,05-5) мг/кг
1492.	ГОСТ 30349	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814, 2001-2009	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры)	(0,02-0,1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,02-0,1) мг/кг
1493.	МУ 1541-76	хлебобулочные изделия, мукомольно-крупяные, рыба	-	02-05, 07-11, 15-22	2,4-Д	(0,02-0,1) мг/кг
1494.	ГОСТ 30711	продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (кроме молочных); (0,0005-0,003) мг/кг (молочные продукты)
					афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
1495.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904	дезоксиэвгенол	от 0,2 мг/кг
					зеараленон	от 0,1 мг/кг
1496.	МУ 08-47/136 (ФР.1.31.2005.01637)	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22	кадмий	(0,001-50) мг/кг
					медь	(0,03-50) мг/кг
					свинец	(0,002-50) мг/кг
					цинк	(0,01-100) мг/кг
1497.	МУ 08-47/160 (ФР.1.31.2004.01118)	молоко и кисломолочные продукты	-	0401-0406	ртуть	(0,002-0,05) мг/кг
1498.	МУ 08-47/138 (ФР.1.31.2004.01320)	мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия	-	1101-1106, 1905	ртуть	(0,007-1,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1499.	МУ 08-47/158 (ФР.1.31.2004.01116)	овощи, фрукты и продукты их переработки	-	0711-0713, 0803,0806, 0811, 0814, 2001-2009	ртуть	(0,01-0,1) мг/кг
1500.	МУ 08-47/167 (ФР.1.31.2005.01452)	рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла продукты, вырабатываемые из них	-	0301-0306 , 1604-1605	ртуть	(0,004-2,0) мг/кг
1501.	МУ 08-47/196 (ФР.1.31.2006.02272)	мясо и мясопродукты		0201-0210, 1601, 1602	ртуть	(0,01-0,2) мг/кг
1502.	МУ 08-47/168 (ФР.1.31.2001.00214)	напитки алкогольные и безалкогольные	-	2202, 2206	ртуть	(0,0005-0,1) мг/кг
1503.	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 – 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,2 – 1000) Бк/кг
1504.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.	почва	-	-	калий-40	(40-5*10 ⁴) Бк/к
					плотность загрязнения цезием-137	(3,0*10 ⁴ -5*10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(5-5*10 ⁴) Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	удельная активность цезий-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		материалов				
		стройматериалы	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909, 4401-4418	удельная активность радий-226	(7-5*10) Бк/кг
					удельная активность торий-232	(8-5*10) Бк/кг
					удельная активность калий-40	(40-5*10) Бк/кг
1505.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	вода	-	-	суммарная α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л
1506.	ГОСТ 30108	стройматериалы	- -	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909, 4401-4418	удельная эффективная активность естественных радионуклидов	
					радий-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
					калий-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
1507.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	Не менее 1 кг, 1л, (1-5) шт.
					удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
					удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1508.	МР №299 Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности	вода питьевая, вода природная	-	-	общая α -радиоактивность	-
					общая β -радиоактивность	-
1509.	МР Суммарная активность альфа - и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресные и минерализованные). Подготовка проб и измерения. ФГУП « ВИМС 2013». Свидетельство № 40090.9А605	вода	-	-	удельная суммарная β -радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/кг
1510.					удельная суммарная α -радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/кг
1511.	МИ суммарной активности бета-излучающих радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 30.05.2014 г. Свидетельство № 40152.4Д362/01.00294-2010	вода	-	-	удельная суммарная β -радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/кг
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407-4421	удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22	удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк
1512.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(0,1- 10 ³) Бк/кг
1513.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1514.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности р/н Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса " Прогресс". Свидетельство № 42090.6B523	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	(0,1-6*10 ⁴) Бк
1515.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	(1,47-1,62) г/табл
1516.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	(1,35-1,65) г/табл
1517.	МУ 11-3/149 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	(1,386-1,584) г/табл
1518.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	2828	активный хлор	(15-30) %
1519.	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	порошки и таблетки от 0,2%(гр),жидкости- (3-200) гр/дм ³
1520.	ГОСТ Р 57001	дезинфицирующие средства и антисептики	-	3402	активный хлор	порошки и таблетки от 0,2%(гр),жидкости- (3-200) гр/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1521.	ГОСТ 17.2.3.01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1522.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1523.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п. 5, 6, 7, 8	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
1524.	ГОСТ Р ИСО 16000-5 п. 6	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
1525.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2.	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1526.	п.5.2.6	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	пыль	0,17-16,7 мг/м ³
1527.	Руководство по эксплуатации УКР-1МЦ универсального комплекса ртутьметрического	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ртуть	(0,00001-1,0) мг/м ³
1528.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(1-250) мг/м ³
1529.	ГОСТ Р 54578	воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация частиц пыли	-
1530.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	хлороводород,	(0,06-2,5) мг/м ³
					дигидросульфид (сероводород)	(0,0048-5) мг/м ³
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м ³
					хлор	(0,018-0,5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метан	(30-3500) мг/м ³
					азот (II) оксид	(0,036-2,5) мг/м ³
					азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м ³
					аммиак	(0,024-10,0) мг/м ³
					бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					гидроксибензол (фенол)	(0,0018-0,15) мг/м ³
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,006-0,1) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	(0,00018-0,025) мг/м ³
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	(0,03-5,0) мг/м ³
					озон	(2340-4500) мг/м ³
					углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м ³
					бензин	(0,9-50,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(0,018-0,5) мг/м ³
1531.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух,	-	-	бута-1,3-диен	(0,6-1,5) мг/м ³
					Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилол))	(0,12-25) мг/м ³
1532.	МВИ-4215-004А-56591409	воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-40) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ФР 1.31.2012.12433)				сажа /углерод	(2-80)мг/м ³
1533.	МВИ -4215-001А-56591409 (ФР 1.31.2012.12432)	воздух рабочей зоны	-	-	хлороводород	(2,5-100) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					азот (II) оксид	(2,5-100,0) мг/м ³
					аммиак	(10-400,0) мг/м ³
					гидроксибензол /фенол	(0,15-6) мг/м ³
					дигидросульфид /сероводород	(5-200) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					метилмеркаптан /метантиол	(0,40-16) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерода диоксид	(4500-180000) мг/м ³
					бензол	(2,5-100) мг/м ³
					метанол	(2,5-100) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10)мг/м ³
					углерод оксид	(10-400) мг/м ³
					метан	(3500-35000) мг/м ³
					гидрохлорид /водорода хлорид	(2,5-100) мг/м ³
1534.	МВИ-4215-006-56591409 (ФР 1.31.2010.06966)	атмосферный воздух	-	-	сажа /углерод	(0,03-2) мг/м ³
					Пыль /взвешенные	(0,09-1,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вещества	
1535.	МВИ-4215-007-56591409 (ФР 1.31.2010.06967)	атмосферный воздух	-	-	предельные углеводороды(C ₁ -C ₅) в пересчете на метан	(30-3500) мг/м ³
1536.	МИ-4215-014-56591409 (ФР.1.31.2010.08576)	воздух рабочей зоны	-	-	ксилолы. аэрозоль краски в пересчете на ксилол	(30,0-1000,0) мг/м ³
1537.	ГОСТ 12.1.014	воздух рабочих мест	-	-	углеводороды нефти (в пересчете на гексан)	(50-4000) мг/м ³
					бензин (по гексану)	(50-4000) мг/м ³
					серная кислота	(1-5) мг/м ³
1538.	Руководство по эксплуатации газоанализатора "Палладий-3М-01", техническое описание и инструкция по эксплуатации АПИ 2.840087 ТО газоанализатора "Палладий-3"	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид /угарный газ	(0-50) мг/м ³
1539.	Газоанализатор универсальный "ГАНК 4". Руководство по эксплуатации КППУ 413322002	Атмосферный воздух, Воздух рабочей зоны	-	-	углерод оксида	(1,8-10,0) мг/дм ³
					формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10) мг/ м ³
					углерод оксид	(10-400) мг/м ³
1540.	МУ 2391-81	рабочие места, производственные	-	-	двуокись кремния	(0,25-5) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения				
1541.	МУ 4945-88 п.3.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	марганец в сварочных аэрозолях	(0,05-1,25) мг/м ³
1542.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые и общественные здания, производственные здания и сооружения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (от 0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч)
1543.	МУ 2.6.1.2398-08	территория земельных участков под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (от 0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч)
1544.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00 7404 00	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (от 0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч)
1545.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура	(от минус 40 до 85)°С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1546.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места,	-	-	температура	(от минус 40 до 50) °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения			влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1547.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(0-85) ⁰ С
					интенсивность теплового излучения	от 0 до 1000 Вт/м ²
1548.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места и все условия шумового воздействия (на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах)	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления по частотной характеристике А	(20-140) дБА
1549.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1550.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
1551.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(62-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				
1552.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2:2003)	жилые и общественные здания,	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(62-170) дБ
1553.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(62-170) дБ
1554.	ГОСТ 23337	селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1555.	МУК 4.3.2194 -07	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1556.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение /КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					яркость	(1 – 200000) кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1-100) %
1557.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые и общественные здания	-	-	электрическое поле 45-55Гц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 5Гц до 2кГц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 2кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
					магнитное поле 45-	От 50мА/м до 8А/м (от

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					55Гц;	62,5нТл до 10мкТл)
					магнитное поле от 5 Гц до 2кГц	От 50мА/м до 4А/м(от 62,5нТл до мкТл)
					магнитное поле от 2кГц до 400кГц	(4- 400) мА/м (от 5нТл до 500нТл)
					электростатическое поле	(0,3 до 180) кВ/м
					температура	(от минус 40 до 50) °С
					влажность	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1558.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места	-	-	электрическое поле 45-55Гц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 5Гц до 2кГц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 2кГц до 400 кГц	(0,5-40)В/м
					магнитное поле 45- 55Гц;	От 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл)
					магнитное поле от 5 Гц до 2кГц	От 50мА/м до 4А/м(от 62,5нТл до мкТл)
					магнитное поле от 2кГц до 400кГц	(4- 400) мА/м (от 5нТл до 500нТл)
					электростатическое	(0,3 -180)кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					поле	
1559.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электростатические поля	(0,3 -180)кВ/м
1560.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электрические поля промышленной частоты	(0,01 -100) кВ/м
1561.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
1562.	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения	-	-	температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1563.	ГОСТ Р 55844	Помещения зданий и сооружений рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	естественное освещение (КЕО)	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
1564.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					пиковый С-	(20-140) дБС

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					корректированный уровень звука	
1565.	СанПиН 2.2.4.3359-16	рабочие места	-	-	инфразвук	(20-140) дБА
					ультразвук	(20-140) дБА
					шум	(20-140) дБА
					вибрация	(62-170) дБ
					температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	(0-85) ⁰ С
					интенсивность теплового излучения	(0 - 1000) Вт/м ²
					естественное освещение /КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					яркость	(1 – 200000) кд/м2
					коэффициент пульсации	(1-100) %
					электрическое поле 45-55Гц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 5Гц до 2кГц	(5-1000) В/м
					электрическое поле от 2кГц до 400 кГц	(0,5-40)В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитное поле 45-55Гц;	От 50мА/м до 8А/м (от 62,5нТл до 10мкТл)
					магнитное поле от 5 Гц до 2кГц	От 50мА/м до 4А/м(от 62,5нТл до мкТл)
					магнитное поле от 2кГц до 400кГц	(4- 400) мА/м (5- 500) нТл)
					электростатическое поле	(0,3 - 180) кВ/м
1566.	СанПиН 2.1.2.1188-03	плавательные бассейны	-	-	температура	(от минус 40 до 85) °С
					влажность	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
1567.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	коэффициент пульсации	(1-100)%
1568.	ГОСТ 26824	рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	яркость	(10 – 200000) кд/м ²
1569.	ГОСТ Р 55710	рабочие места внутри зданий	-	-	искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					коэффициент	(1-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пульсации освещенности	
					яркость	(1 – 200000) кд/м ²
1570.	ГОСТ 24940	помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Искусственное освещение	(1-200000) лк
					КЕО	(1 – 200000) лк
1571.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
1572.	ГОСТ 31747 п. 4.1	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов);биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1573.	ГОСТ 30726	пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22,25	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены X в г/см ³
1574.	ГОСТ 31746(ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); БАД	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см3) (1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ/г (КОЕ/см3)
1575.	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты из мяса птицы				обнаружены (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1576.	ГОСТ 30347	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1577.	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
1578.	ГОСТ 29185	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1579.	ГОСТ 28560	продукты пищевые, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22	Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
1580.	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, колбасные, кулинарные изделия из мяса птицы, в т.ч. паштеты, зельцы, студни, заливное	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены /обнаружены X г (X см ³)
1581.	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса	-	0207	бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены X г (X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		птицы				см3)
1582.	ГОСТ 31659(ISO 65796:2002)	пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22	бактерий рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1583.	ГОСТ 32031	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1584.	ГОСТ 10444.8	продукты пищевые и корма для животных, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22	Bacillus cereus	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1585.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты и корма для животных, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	дрожжи, плесени	обнаружены/ не обнаружены X в г/см ³ (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1586.	ГОСТ 33491 п.7.17, п.7.17.5, п.7.17.6, п.7.17.7.1	кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, изготавливаемые сквашиванием коровьего молока или сливок заквасочными микроорганизмами	-	0403	Бифидобактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1587.	ГОСТ 30712 п.6.1, п. 6.3, п. 6.4	продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и	-	2202, 2206	Количество мезофильных аэробных	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			факультативно-анаэробных микроорганизмов	
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					дрожжи, плесени	обнаружены /не обнаружены X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1588.	ГОСТ 32149 п.7, п.7.3.1, п.8, п. 9.2, п. 9.6, п. 10, п. 10.4.1, п. 11.2, п. 11.4.1	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены Xг/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1589.	ГОСТ 32901 п.1-5, п. 8.4., п. 8.5.1, п. 8.5.3	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	отбор проб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1590.	МУК 2.1.4.1018-01 п.8.2, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.1	питьевая вода, вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, вода бассейнов, вода аквапарков.	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X мл
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены (1 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ в X мл
					Общее микробное	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ в X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					число	см ³ / Сплошной рост (>300)
1591.	МУ № 2657-82 п. 2.4, п.2.5, п.2.7, п.2.8, п.3, п. 5	предприятия общественного питания и продовольственной торговли смывы	-	-	отбор проб	-
					Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
1592.	МУК 4.2.1884-04 кроме п. 3.4	вода поверхностных водных объектов	-	-	Staphylococcus aureus	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Колифаги	(0 до 9,9*10 ⁿ)БОЕ
					Общие колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Споры сульфитредуцирующ их клостридий	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Энтерококки	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, т оксокар, фасциол), онкосферы тениид	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					цисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1593.	МУ 2.1.5.800-99	сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					Колифаги	(0 до 9,9*10 ⁿ) БОЕ
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X см ³
1594.	МУ 2.1.4.1184-03	вода, расфасованная в емкости	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ⁰ и	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					22 ⁰	
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1595.	МР № ФЦ/4022 от 4.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
					Индекс БГКП	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Индекс энтерококков	(1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Clostridium perfringens	Титр Clostridium perfringens (1-10 ⁻ⁿ) КОЕ/г/см ³
					бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены г(см ³)
1596.	МУК 4.2.1035-01 п.1-3, 10	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					эффективность дезинфекции тест- штаммом м/о St. aureus штамм 906	обнаружены /не обнаружены X см ³
1597.	МУ № 15/6-5 от 28.02.1991	воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы, стерилизующая аппаратура	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1	отбор проб	-
					Эффективност стерилизации тест- штаммом м/о B. liheniformis	обнаружены /не обнаружены X см ³
					эффективность стерилизации тест- штаммом м/о G.stearotherophilus	обнаружены /не обнаружены X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ВКМ В-718	
1598.	МР 2.3.2.2327-08	молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности, смывы	- -	- -	отбор проб	-
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Дрожжи, плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1599.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004 п. 3.4.2	пищевые продукты, мороженое, смывы, биологический материал	-	-	Иерсинии	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
1600.	МУК 4.2.2942-11	воздух, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения, руки персонала	-	3005, 3006	отбор проб	-
					Общее количество микроорганизмов	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/ см ³
					Общее число плесневых и дрожжевых грибов	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³) (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/ см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					Условно-патогенная флора	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					Семейство Enterobacteriaceae	(0 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/ см ³
					Стерильность	Стерильно/не стерильно
1601.	МУ 4.2.2723-10	клинический материал, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-11, 15-22, 2201, 2202	отбор проб	-
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					Антитела к возбудителям брюшного тифа	Обнаружены/ не обнаружены
					Антитела к возбудителям паратифов	Обнаружены/ не обнаружены
					Антитела к возбудителям сальмонеллёзов	Обнаружены/ не обнаружены
1602.	МР МЗ СССР Обнаружение и идентификация	пищевые продукты вода питьевая, природная,	-	02-05, 07-11, 15-22,	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г (X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) от 24.05.84	вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), сточная, минеральная смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания		2201, 2202		см3)
1603.	МУ 3182-84 п. 1-2	Вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	2853 90 100 0, 3003-3004	отбор проб	-
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X см ³
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены /не обнаружены X см ³
1604.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал,	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1605.	п.5	объекты внешней среды смывы с объектов окружающей среды, вода различных водных объектов			Микроорганизмы семейства Vibrionaceae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibrio-cholerae)	Обнаружены/не обнаружены
1606.	МУК 4.2.2870-11 п.5, п.6	биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Микроорганизмы семейства Vibrionace ae, в т.ч. возбудитель холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружены/не обнаружены
1607.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984	биологический материал	-	-	Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae	Обнаружены/ не обнаружены
					сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
					патогенные эшерихии	Обнаружены/ не обнаружены
					условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружены/ не обнаружены
					шигеллы	обнаружены /не обнаружены
					иерсинии	обнаружены /не обнаружены
					Антитела к возбудителям брюшного тифа	Обнаружены/ не обнаружены
					Антитела к	Обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					возбудителям Паратифов,	обнаружены
					Антитела к возбудителям сальмонелллёзов	Обнаружены/ не обнаружены
					Антитела к возбудителям дизентерии	Обнаружены/ не обнаружены
1608.	Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 2007	биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры кишечника	-
1609.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985	биологический материал	-	-	Микроорганизмы различных родов и семейств: семейства стрептококковых,	обнаружены /не обнаружены
					семейства нейссериевых	обнаружены /не обнаружены
					рода гемофилус	обнаружены /не обнаружены
					рода коринебактерия	обнаружены /не обнаружены
					семейства энтеробактерий	обнаружены /не обнаружены
					рода стафилококка,	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					определение степени бактериурии	обнаружены /не обнаружены
					микроскопия	обнаружены /не обнаружены
					Грибы рода Candida	Обнаружены/ не обнаружены
1610.	МУК 4.2.1890-04	биологический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствителен/ устойчив
1611.	МУ 4.2.3065-13	биологический материал	-	-	Возбудители дифтерийной инфекции: микроорганизмы рода Corynebacterium	обнаружены /не обнаружены
1612.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	биологический материал: отделяемое верхних дыхательных путей (мазок из зева и метод «кашлевых пластинок»)	-	-	Возбудитель коклюша	Обнаружен/не обнаружен
					Возбудитель паракклюша	Обнаружен/не обнаружен
1613.	МУК 4.2.1887-04 п.7.2	носоглоточная слизь, спинно-мозговая жидкость	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	Обнаружены/ не обнаружены
1614.	ГОСТ 33536	изделия кондитерские, кондитерские полуфабрикаты	-	1905, 1806 90 500,1704	количество мезофильных аэробных и	(1 до 9,9*10 ¹¹) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
					Количество дрожжей и плесневых грибов	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1615.	ГОСТ 33951 п. 8.1; п. 8.2.2	молоко и молочная продукция		0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	$10^5 - 10^9$ КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1616.	ГОСТ 33566	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
1617.	МУК 4.2.3019-12	биологический материал	-	-	Иерсинии	Обнаружены/ не обнаружены
1618.	МР 4.2.0114-16	биологический материал	-	-	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Обнаружены/ не обнаружены
1619.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2	питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	- -	2201, 2202	ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружены
					цисты лямблий	Обнаружены/ не обнаружены
					яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
1620.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1, п.6.1, п.7.1, п.8.1, п.9.1, п.10.1, п.12.1, п.13.1	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
	п.4.2, п.6.2, п.7.2, п.10.2				Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
	п.4.7, п. 6.3, п. 7.3, п. 10.4				Цисты патогенных	Обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кишечных простейших	обнаружены
1621.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
					Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	Обнаружены/ не обнаружены
1622.	МУК 4.2.3016-12 п. 1-4	плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	2001-2006, 2009	отбор проб	(0,1 -0,5) кг
1623.	п.6.1, п.6.2, п.7.1, п.7.2, п.7.3				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
1624.					цисты простейших	Обнаружены/ не обнаружены
1625.	Инструкция к тест-системе	биологический материал	-	-	Антитела к ротавирусу	Обнаружены/ не обнаружены
4. 161100, Вологодская область, г. Кириллов. ул. Граве, д. 7, здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13						
1626.	ГОСТ 29188.0	изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
1627.	ГОСТ 31214	образцы медицинских изделий	-	3005, 3006	отбор проб	-
1628.	МУ № 1424-76	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
1629.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
1630.	ГОСТ Р ИСО 8124	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
1631.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1632.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1633.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1634.	МУ 1639-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
1635.	ГОСТ 13928	заготавливаемые молоко, сливки	-	0401	отбор проб	-
1636.	ГОСТ 15113.0	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
1637.	ГОСТ 15113.2				загрязненность и зараженность вредителями	Отсутствие /наличие
1638.	ГОСТ 15113.5 п.2				кислотность	(0,07-40,0) %
1639.	ГОСТ 15113.4 п. 2				влага/сухие вещества/ массовая доля влаги	(0,5-50) %
1640.	ГОСТ 15113.9 п. 3				жир/ массовая доля жира	(0,5-50) %
1641.	ГОСТ 15113.9 п. 6				жир/ массовая доля жира	(0,5-50) %
1642.	ГОСТ 15113.6 п. 2				массовая доля сахарозы	(1,0-90,0)%
1643.	МУК 4.2.2357-08	вода	-	-	отбор проб	-
1644.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
1645.	ГОСТ 31861	вода	-	-	отбор проб	-
1646.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода	-	-	отбор проб	-
1647.	МУК 4.2.2029-05	вода	-	-	отбор проб	-
1648.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные	-	2201, 2202	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевые лечебные, лечебно-столовые, природные столовые				
1649.	ГОСТ 20235.0	мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
1650.	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
1651.	ГОСТ 26313	продукты переработки плодов и овощей (только в потребительской упаковке)	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	отбор проб	-
1652.	ГОСТ 26809.2	Сыр, сырные продукты, масло из коровьего молока, масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно- растительная топленая смесь	-	0405-0406, 1517	отбор проб	-
1653.	ГОСТ 27668	мука , отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
1654.	ГОСТ 28875	пряности смеси из них(только в потребительской упаковке)	-	0910	отбор проб	-
1655.	ГОСТ 31761	майонезы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
1656.	ГОСТ 31339 п 5 за	Рыба, нерыбные объекты	-	0301-0306 ,	отбор проб	-
1657.	исключением п.5.2.2.4,	и продукция,		1604-1605	массовая доля	(0,1-50)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.3	вырабатываемая из них (за исключением витамина А в жире, спермацетового масла кристаллического спермацета, кормовой муки и крупки, хитина, хитозана, рыбного клея, жемчужного пата, натуральной амбры, жидких кормовых продуктов, жира из рыб и не рыбных продуктов			глазури	
1658.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб	-
					качественное определение наполнителя	наличие / отсутствие
					кислотность	(0,1 – 10,0)°Т
					массовая доля хлеба	(0,6 – 40,0)%
					влага	(1,0 – 85,0)%
					масса кулинарного изделия или полуфабриката	(0,5 – 500)г
1659.	МУК 4.2.3016-12	плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	отбор проб	-
					Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено экз/кг
					Цисты простейших	Обнаружено/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		консервы				обнаружено экз/кг
1660.	ГОСТ 5667	хлеб, булочные, сдобные диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
1661.	ГОСТ 5904	кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
1662.	ГОСТ 6687.0	жидкие безалкогольные, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202-2208	отбор проб	-
1663.	ГОСТ 7047	витаминизированные продукты питания	-	1905, 0405, 1501-1502, 1504, 0401, 0407, 0204, 1602, 1604, 1605, 08, 03, 0813, 2009, 2001-2009	отбор проб	-
					массовая доля витамина С	(10,0–200,0) мг/порции
1664.	ГОСТ 7194	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
1665.	ГОСТ 7269	говяжье, баранье, свиное мясо, мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки, почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
1666.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса,	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы				
1667.	ГОСТ 7698	крахмал	-	1108	отбор проб	-
1668.	ГОСТ 8756.0	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	отбор проб	-
1669.	ГОСТ 9792	фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные , и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса других видов убойных животных, птиц, бекон соленный в полутушах, зельцы, студни, холодец и паштеты	-	1601, 1602	отбор проб	-
1670.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо, мясные продукты, включая мясо, продукты из мяса птицы	-	0201-0208,1601, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1671.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко, молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
1672.	ГК СЭН РФ № 5319-91	рыба, нерыбные объекты, продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	0301-0306 , 1604-1605	отбор проб	-
1673.	МУ 2657-82	предприятия общественного питания, продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
		смывы			Бактерии группы кишечных палочек/БГКП	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
1674.	МЗ СССР МУ 5048-89	продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
					нитраты	(24 – 9188) мг/кг
1675.	МР 2.3.2.2327-08	молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности	-	0401-0406	отбор проб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено X г/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи, плесени	(1-9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
1676.	МУ 2.3.2.1917-04	пищевая продукция, полученная с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-
1677.	МУ 3049-84	продукты животноводства	-	02, 05, 1601, 1602	отбор проб	-
1678.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
1679.	МУК 4.2.1847-04	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
1680.	МУК 4.2.762-99	готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
1681.	ГОСТ Р 53137	соки, соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
1682.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
1683.	ГОСТ Р 52173	пищевое сырье, продукты	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		
1684.	ГОСТ 12071	грунты	-	-	отбор проб	-
1685.	ГОСТ 12786	Пиво (в потребительской упаковке)	-	2202 91 000 0, 2203 00	отбор проб	-
1686.	ГОСТ 13908 п. 2.3	свежие плоды культурных сортов сладкого перца (<i>Capsicum annuum</i>), выращенные в открытом , защищенном грунте, заготавливаемые, поставляемые (отгружаемые) , реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
1687.	ГОСТ 16270	яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
1688.	ГОСТ 16830	орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12, 0802	отбор проб	-
1689.	ГОСТ 32811	орехи миндаля, реализуемые в торговой сети	-		отбор проб	-
1690.	ГОСТ 16831	ядро миндаля			отбор проб	-
1691.	ГОСТ 32857	ядра миндаля сладкого			отбор проб	-
1692.	ГОСТ 16832	орехи грецкие	01.25.35.0 00	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
1693.	ГОСТ 16833	ядро грецкого ореха			отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1694.	ГОСТ 17.1.5.01	донные отложения	-	-	отбор проб	-
1695.	ГОСТ 17.4.3.01	почва	-	-	отбор проб	-
1696.	ГОСТ 17.4.4.02	почва	-	-	отбор проб	-
1697.	ГОСТ 1721	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
1698.	ГОСТ 1722	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
1699.	ГОСТ 1723	лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1700.	ГОСТ 1724	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
1701.	ГОСТ 19215	клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
1702.	ГОСТ 21713	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
1703.	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
1704.	ГОСТ 21833	персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
1705.	ГОСТ 21921	вишня свежая	-	0809 21000, 0811 90750 0	отбор проб	-
1706.	ГОСТ 5312	горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
1707.	ГОСТ 6829	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
1708.	ГОСТ 7177	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
1709.	ГОСТ 7178 п.	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
1710.	ГОСТ 7977	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
1711.	ГОСТ Р 51574	соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1712.	ГОСТ Р 51603	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
1713.	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
1714.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1715.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0709 51 000, 2001 90 500 0	отбор проб	-
1716.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
1717.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1718.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
1719.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
1720.	ГОСТ 32287	ядра орехов фундука	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
1721.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11, от 17 августа 1993 г.	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-13, 15-22	отбор проб	-
1722.	Инструкция №1400/1751.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
1723.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004	почва	-	-	отбор проб	-
					Индекс БГКП	(0-10 ^н) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Индекс энтерококков	(0-10 ^н) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Сульфитредуцирующие клостридии	(0-9,9*10 ^н) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Патогенные, в т.ч.	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы	/не обнаружены в X г(см ³)
1724.	МУ 2.1.7.2657-10	почва	-	-	отбор проб	-
1725.	МУ 2.1.7.730-99	почва	-	-	отбор проб	-
1726.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	отбор проб	-
1727.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1728.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1729.	МУ 3.1.1.2969-11 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1730.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
1731.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
1732.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
1733.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1734.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1735.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1736.	МУ 3182-84	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие	-	2853 90 100 0, 3003-3004	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух				
1737.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1738.	МУ 4.2.2723-10	биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	-	отбор проб	-
					Сальмонеллы/ Salmonella	Обнаружено/не обнаружено X см ³ /г
1739.	МУ №15/6-5 от 28.02.1991	воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы, стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B. liheniformis	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
1740.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1741.	МУК 4.2.1035-01	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
1742.	МУК 4.2.2218-07	биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
					Возбудитель холеры, другие вибрионы/Холерный вибрион не O1, не O139/ Холерный вибрион O 1/ Холерный вибрион O 139	Обнаружено/не обнаружено
1743.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1744.	МУК 4.2.2661-10 п. 4.2 п. 6.2	почва сточные воды, бытовые и ливневые, донные отложения, жидкий навоз и навозные стоки, снег, смывы, твердые бытовые отходы	-	-	отбор проб	-
					жизнеспособные яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
1745.	МУК 4.2.2942-11	воздух	-	-	отбор проб	-
					общее микробное число/ОМЧ	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ
					дрожжи, плесени	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ
					S.aureus/Золотистый	(0-9,9x10 ⁿ) КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					стафилококк/ Staphylococcus aureus	
1746.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.2	смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	3005, 3006	S.aureus/ Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы/Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Pseudomonas aeruginosa/ P.aeruginosa/Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
1747.	МУК 4.2.2942-11 п.4.	изделия медицинского назначения	-	3005, 3006	стерильность	Стерильно/ не стерильно
1748.	МУК 4.2.2942-11 п. 5.1	смывы с рук персонала	-	-	Условно-патогенная флора	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы/Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
1749.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1750.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1751.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1752.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1753.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1754.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
1755.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
1756.	ГОСТ 31904	пищевые продукты (кроме молока, продуктов переработки молока)	-	02-03, 05, 07-13, 15-22	отбор проб	-
1757.	ГОСТ Р 55063 п. 7.9	сыры, плавленые сыры	-	0406	отбор проб	-
					массовая доля влаги/ влага	(3-70) %
					сухие вещества/ массовая доля сухих веществ	(3-70)%
					массовая доля жира/ жир	(7-39) %
					массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,5-10) %
1758.	ГОСТ Р 54354 п.7.1.	мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты,	-	0201-0210, 1601,1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты, колбасные изделия, продукты из мяса				
1759.	ГОСТ 32036 раздел 5	спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный, питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
1760.	ГОСТ 31936 п 7.2	полуфабрикаты из мяса, полуфабрикаты пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы, предназначенные для реализации , производства продуктов питания	-	0207	отбор проб	-
1761.	ГОСТ 32189	маргарины, спреды, топленые смеси, жиры в потребительской таре	-	1517	отбор проб	-
1762.	ГОСТ 32080 п. 5.5.1	ликероводочные изделия	-	2202-2208	отбор проб	-
					массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³
					массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
1763.	ГОСТ 32164	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1764.	ГОСТ 32190	растительные масла, в том числе подвергнутые	-	1507-1516	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		переработке с изменением химического состава в потребительской таре				
1765.	ГОСТ 32786	виноград столовый свежий	-	0806 10	отбор проб	-
1766.	ГОСТ Р 55909	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
1767.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция в стеклянных бутылках и наливом	-	2204, 2205	отбор проб	-
1768.	ГОСТ 32284	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
1769.	ГОСТ 31964	макаронные изделия	-	1902	отбор проб	-
					загрязненность и зараженность вредителями	-
1770.	ГОСТ 31749	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
					загрязненность и зараженность вредителями	Отсутствие/ наличие
1771.	ГОСТ 32149 п 6.1	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
1772.	ГОСТ 32035	водки и особые водки	-	2208 60	отбор проб	-
					щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
1773.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые,	-	2201, 2202	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды, вода плавательных бассейнов				
1774.	ГОСТ 31762	Майонезы, майонезные соусы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
1775.	ГОСТ 31467	мясо птицы пищевые субпродукты, полуфабрикаты из мяса, пищевые субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
1776.	ГОСТ 31751	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
1777.	ГОСТ 7975	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
1778.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	полуфабрикаты блюд и кулинарные изделия	-	0207, 1601, 1602, 1604-1605	отбор проб эффективность тепловой обработки	- Достаточная/недостаточная
1779.	ГОСТ 13586.3	зерно зерновых, зернобобовых	-	1104, 1201-1208, 1005	отбор проб	-
1780.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	-	отбор проб	-
1781.	ГОСТ Р 54349	мясо птицы, их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы	-	0207	отбор проб	-
1782.	ГОСТ 31822 (UNECE	кабачки свежие	-	0709 93 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	STANDART FFV-41:2003)			0		
1783.	ГОСТ 21714	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
1784.	ГОСТ 32286	сливы свежие	-	0809 400 50 0	отбор проб	-
1785.	ГОСТ 28741	продукты питания из картофеля	-	0701	отбор проб	-
1786.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000)	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
1787.	ГОСТ Р 51944	мясо птицы	-	0207	отбор проб	-
1788.	ГОСТ Р 54607.1	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
1789.	ГОСТ 31805	изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	1905	отбор проб	-
1790.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных, и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10 000, 0204 21 000, 0204 30 000, 0204 41 000, 0204 50 110 0, 0207 11, 0207 12, 0207 24, 0207 41, 0207 51	отбор проб	-
1791.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1	Молоко, молочные	-	0401-0406	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1-9,9x10 ^п) КОЕ/г (см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/не обнаружено в X г/см ³
1792.	МУК 4.2.2305-07	пищевое сырье, продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
1793.	МУ 3.2.1756-03	Рыба, рыбная продукция, мясо, мясная продукция	-	0301-0306 , 1604-1605	отбор проб	-
1794.	МУК 4.2.2747-10	Мясо, мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
1795.	ГОСТ 18321	штучная продукция (игрушки)	-	9503, 9508	отбор проб	-
1796.	ГОСТ 32285	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
1797.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
1798.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902, 0903	отбор проб	-
1799.	ГОСТ Р 55361	жир молочный, масло (кроме сухого), паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					жировой фазы	
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
					массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
1800.	ГОСТ 32170	Чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
1801.	ГОСТ 7702.2.0	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1802.	ГОСТ 32874 (UNECE STANDARD DDP-01:2013)	грецкие орехи, реализуемые в торговой сети	-	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
1803.	ГОСТ 33540	свежая столовая морковь для промышленной переработки	-	0706 10 000	отбор проб	-
1804.	ГОСТ 33494	свежая белокочанная капуста для промышленной переработки	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
1805.	ГОСТ 33309 (UNECE STANDARD FFV-57:2010)	клюква, поставляемая и реализуемая для потребления в свежем виде	-	0810 40	отбор проб	-
1806.	ГОСТ 33499 (UNECE STANDARD FFV-51:2013)	свежие груши, реализуемые для потребления в свежем виде	-	0808 30	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1807.	ГОСТ 33770	соль пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
1808.	ГОСТ 16000-19	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
1809.	ГОСТ 31788	орехи фисташковые неочищенные	-	0802 51 000 0	отбор проб	-
1810.	ГОСТ 32967	полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания	-	1602 10 001 0	отбор проб	-
1811.	ГОСТ 32951	полуфабрикаты мясные, мясосодержащие	-	0210, 1602, 1602	отбор проб массовая доля составной части / массовая доля начинки /массовая доля покрытия	- (1 -50)%
1812.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия, полуфабрикат	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
1813.	ГОСТ 33801	свежие плоды вишни (<i>Prunuscerasus</i> L.), черешни (<i>Prunusavium</i> .L.) культурных сортов и гибридов	-	0809 21, 0809 29	отбор проб	-
1814.	ГОСТ 33932	огурцы ботанических сортов свежие	-	0707 00 050	отбор проб	-
1815.	ГОСТ 12569	сахар белый, прочие виды сахара, тростниковый сахар-сырье(за	-	1701, 1702	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		исключением кристаллического сахара без упаковки)				
1816.	ГОСТ 33952	свежие головки (соцветия) цветной капусты ботанических сортов	-	0704	отбор проб	-
1817.	ГОСТ 33915	свежие ягоды малины, ежевики	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
1818.	ГОСТ 33954	свежие ягоды красной, белой смородины	-	0810 30	отбор проб	-
1819.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция, сырье для ее производства	-	2203-2208	объемная доля этилового спирта	(0- 96)%
1820.	ГОСТ 6687.2 п. 2	продукция безалкогольной промышленности	-	2202, 2206	сухие вещества/ массовая доля сухих веществ	(0-35) %
1821.	РД 52.24.496	вода поверхностных вод суши	-	-	температура	(0,5-50,0)°C
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	(0,1-30,0) см
1822.	ГОСТ 31470	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бензидиновый тест на активность пероксидазы	Бензидиновый тест пероксидазу отрицательный/ положительный
					качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы,	Качественный тест на углеводы отрицательный/ положительный

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					показатели	
1828.	ГОСТ 10574	колбасные изделия, продукты из свинины, говядины, баранины, других видов убойных животных, мясные консервы	-	1601-1602	крахмал	наличие/отсутствие
					массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %
1829.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1830.	ГОСТ 13586.6	семена бобовых	-	0708	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1831.	ГОСТ 27559	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1832.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	загрязненность и зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено экз./кг
1833.	ГОСТ Р 54607.3 п. 7.2	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	эффективность тепловой обработки	Эффективная/ не эффективная
1834.	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	Массовая концентрация активного хлора	(0,9 – 443,1) г/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1835.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	кислотность	(1,3-6) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива
1836.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы	-	2202, 2206	кислотность	(1-5) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка
		Товарные сиропы	-	2202, 2206	кислотность	(10-20) см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка
1837.	ГОСТ 13192 п. 2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньяки	-	2204-2208	сахара/ массовая доля сахара	(4 – 60)г/дм ³
1838.	ГОСТ Р 54562	хлорная известь	-	2828	массовая доля активного хлора	(15-30) %
1839.	ГОСТ 18190 п. 3	вода питьевая	-	2201, 2202	остаточный активный хлор	(0,3-20,0) мг/дм ³
					свободный остаточный хлор	(0,1-1,0) мг/дм ³
1840.	ГОСТ 23268.12	вода природная столовая питьевая минеральная, лечебная, лечебно-столовая	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,2 -10) мгО ₂ /дм ³
1841.	ГОСТ 27207	Консервы, пресервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли	(0,1-30,0)%
1842.	ГОСТ 27493	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	кислотность	(0,3-50,0) град. кислотности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1843.	ГОСТ 29248	Сгущенные, сухие молочные консервы	-	0402, 0410	массовая доля сахара	(2-50)%
					массовая доля лактозы	(2-40)%
1844.	ГОСТ Р 54667 п.6.	Молоко, продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля сахара	(2-50)%
1845.	ГОСТ 29301	Мясо, мясосодержащие продукты, не содержащие других добавок, кроме крахмала	- -	0201 -0208, 1601, 1602	массовая доля крахмала	(0,1-10,0)%
1846.	ГОСТ 30305.3	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы, сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	(1-150) °Т
1847.	ГОСТ 30648.4 п. 4	молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	кислотность	(1-150) °Т
1848.	ГОСТ 3627 п. 2	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты	-	0405-0406	Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
1849.	ГОСТ 4245 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	хлориды	(10 – 500) мг/дм³
1850.	ГОСТ 5670	Хлеб, хлебобулочные изделия	-	1905	кислотность	(0,2-50) град. кислотности
1851.	ГОСТ 5672 п. 4	Хлеб, хлебобулочные	-	1905	массовая доля сахара	(1-20) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
1852.	ГОСТ 5898 п. 2-п. 3 п. 4	кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность	(0,2-50) град.
					щелочность	(0,2-50) град.
1853.	ГОСТ 5903 п. 3	кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-80) %
					массовая доля общего сахара	(0,2-80) %
1854.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1-3.3.2 п. 3.7.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, продукты их переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли/ хлориды	(0,3-64,8) %
					массовая доля воды/ влага/ влажность	(1-90)%
					массовая доля жира/ жир	(0,1-20,0)%
					соотношение отдельных частей продукта	(5-50)%
1855.	ГОСТ 9957 п. 7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	хлористый натрий/ хлориды/ массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлоридов	(0,1-7,0) %
1856.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-	мясо, включая мясо	-	0201-	массовая доля	(0,1-15,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	96)	птицы, мясные продукты		0208,1601, 1602	хлоридов/ холриды	
1857.	ГОСТ Р 51575 п.4.2	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 00	массовая доля йода	$(20-60) \cdot 10^{-4} \% /$ $(20-60) \text{ мкг/г}$
					массовая доля тиосульфата натрия	$(15-40) \cdot 10^{-3} \%$
1858.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция, сырье для ее производства водки и водки особые	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот	$(50-500) \text{ мг/дм}^3$
1859.	ГОСТ 31954 п. 4	вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	2201, 2202	жесткость/ жесткость общая	$(0,1-100) \text{ }^\circ\text{Ж}$
1860.	ГОСТ 31957 п. 5	Вода	-	2201, 2202	щелочность	$(0,1 - 100) \text{ ммоль/дм}^3$
					гидрокарбонаты	$(6,1 - 6100) \text{ мг/дм}^3$
					карбонаты	$(6 - 6000) \text{ мг/дм}^3$
1861.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	$(1,30-2,00) \text{ г/таблетка}$
1862.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	$(1,0-2,5) \text{ г/таблетка}$
1863.	МУ 11-3/149-09 методические указания по применению дезинфицирующего средства	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	$(1,0-2,5) \text{ г/таблетка} / (0,01-60) \%$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«Пюржавель»					
1864.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	природная (поверхностная, подземная), сточная вода	-	-	кальций	(1- 2000) мг/дм ³
1865.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	хлориды/ хлорид-ион	(10-250) мг/дм ³
1866.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	жесткость общая	(0,1-8) ммоль/дм ³
1867.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	Биологическое потребление кислорода после 5-ти дней инкубации Биологическое потребление кислорода после 5-ти дней инкубации	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³
1868.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор/ остаточный хлор	
1869.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	вода	-	2201, 2202	общая щелочность/ щелочность	(0,005-10)мг-экв/дм ³
1870.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(4 – 2000) мг/дм ³
1871.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	природные, очищенные сточные воды	-	-	растворенный кислород	(1-15) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1872.	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностные и подземные источники), сточная	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100) мгО/дм ³
1873.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) метод Б	вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25 - 100,0) мгО/дм ³
1874.	ГОСТ Р 55683	вода питьевая, вода бассейнов	-	2201, 2202	остаточный активный общий хлор	(0,15 - 2,0) мг/дм ³
1875.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко, продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2 -250) ⁰ Т
1876.	ГОСТ Р 57001	химические дезинфицирующие средства, антисептики: порошки, таблетки	-	3402	массовая доля активного хлора	(0,20-75,0)%
		химические дезинфицирующие средства, антисептики: жидкости			массовая концентрация активного хлора	(3,0-2000) г/дм ³
1877.	ГОСТ 26425 п. 1	почва	-	-	ион хлорида/ хлориды/ хлорид-ион	(0,002-0,4)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1878.	ГОСТ 30648.1 п. 4	жидкие, пастообразные(творог), сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	массовая доля жира/ жир	(1-40)%
1879.	ГОСТ 29247	сгущенные, сухие молочные консервы	-	0402	массовая доля жира/ жир	(0,1-60,0) %
1880.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко, молочные продукты	-	0401-0406	массовая доля жира/ жир	(0,1-60,0) %
1881.	МУ 4237-86	готовые блюда	-	16-21	массовая доля жира/ жир	(0,1-50,0) %
					сухие вещества/ массовая доля сухих веществ	(50-700) г
					Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1882.	ГОСТ 5668 п. 5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,7-50) %
1883.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-5000) мг/дм ³
1884.	ГОСТ 4389 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты	(2-3000) мг/дм ³
1885.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	(3-5000) мг/дм ³
					общее содержание примесей	
1886.	ГОСТ 30648.3 п. 4	жидкие, пастообразные, сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(2,0-50) %
1887.	ГОСТ Р 54642	сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар- сырец	-	1701, 1702	влаги/сухие вещества/ массовая доля влаги	(0,1 - 1,0)%
1888.	ГОСТ 29246 п. 2	сухие молочные консервы	-	0410	влаги/сухие вещества/ массовая	(2,0-50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля влаги	
1889.	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага/сухие вещества/ массовая доля влаги	(2,0-50) %
1890.	ГОСТ Р 54668	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
1891.	ГОСТ 5900 п. 7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага/сухие вещества/ массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
1892.	ГОСТ 9793	Все виды колбас, колбасных изделий	-	1601, 1602	влага/сухие вещества/ массовая доля влаги	(1,0-85) %
1893.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	влага/сухие вещества/ массовая доля влаги	(5-15) % (обеденные и сладкие блюда); (3-11) % (сухие завтраки)
1894.	ГОСТ 21094	бараночные, хлебобулочные изделия	-	1905, 1905 90 900 0	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(20-60)%
1895.	ГОСТ Р 54645	сухарные хлебобулочные изделия	-	1905	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(5-20)%
1896.	ГОСТ 8494	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(5-20)%
1897.	ГОСТ 9404	Мука, отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность/ влага/ массовая доля влаги/ сухие вещества	(1,0-30) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1898.	ГОСТ 23042 п. 8	Мясо, мясные продукты, кроме мясных консервов	-	0201-0208,1601, 1602	жир/ массовая доля жира	(0,2-50)%
1899.	ГОСТ 5901	кондитерские изделия,полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей золы	(0,02-0,200)%
					массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,02-0,100)%
1900.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока	(10-50)%
					масса технологически добавленной влаги	(10-50)%
1901.	ГОСТ 31902 п.7	кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира/ жир	(0 - 60) %
1902.	ГОСТ 5897	кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки/ массовая доля составных частей	(10-50)%
1903.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110°C	(0-5) мг/дм3
					удельная электрическая проводимость при	(0,1 - 10000) мСм/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					температуре 25°С	
1904.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	Пористость/ пористость мякиша	(50-90)%
1905.	МУК 4.1.2468-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль, пыль доменного шлака	(1-250) мг/м ³
1906.	ГОСТ 26808 п.4	консервы из рыбы, морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля сухих веществ	(10-50)%
1907.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	сухой и	(1- 35000) мг/дм ³
					прокаленный остаток	
1908.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
1909.	ГОСТ 24557	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	(10-50)%
1910.	ГОСТ 26423	почва	-	-	удельная электрическая проводимость	(0,001-100) мСм/см
					pH	(0-14) единиц pH
1911.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	углерод оксид/ угарный газ	(5,8-2900) мг/м ³
					азота диоксид	(1-20) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					азота оксиды в пересчете на NO ₂	(2-100) мг/м ³
					аммиак	(5-100) мг/м ³
					ацетилен	(60-1200) мг/м ³
					бензин	(50-4000) мг/м ³
					дигидросульфид / сероводород	(2,5-30) мг/м ³
					Диметилбензол/смесь 2-, 3-, 4- изомеров/ксилол	(20-500) мг/м ³
					диоксид серы/ ангидрид сернистый	(5-130) мг/м ³
					Метанол/ метиловый спирт	(50-1000) мг/м ³
					Метилбензол/ толуол	(25-300) мг/м ³
					озон	(0,1-1,5) мг/м ³
					пропан 2-он/ ацетон	(100-10000) мг/м ³
					серная кислота	(1-5) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					этановая кислота/ уксусная кислота	(2-250) мг/м ³
					стирол/ этилбензол	(10-200) мг/м ³
1912.	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	рН /водородный показатель/активность ионов водорода	(1-14) единиц рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
					массовая концентрация остатка после выпаривания / сухой остаток	(0-5) мг/дм ³
1913.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода	-	-	рН /водородный показатель	(1-14) единиц рН
1914.	ГОСТ 26951	почва	-	-	нитратный азот	(2,8–109) мг/кг
1915.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36–9188) мг/кг
1916.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов, овощей, мясные, мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	рН	(1-14) единиц рН
1917.	МУ 4945-88	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	диЖелезоТриоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м ³
					кремния диоксид	(0,5-12,5) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях	(0,05-1,25) мг/м ³
1918.	ГОСТ 18309 метод А	питьевая, расфасованная в емкости, природная (подземная и	-	2201, 2202	полифосфаты	(0,01 - 0,4) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная)				
1919.	ГОСТ 23268.8 п.3	вода минеральная	-	2201, 2202	нитрит-ионы	(0,005-0,030) мг/дм ³
1920.	ГОСТ 23268.9 п.3	вода минеральная	-	2201, 2202	нитрат-ионы	(0,005-5,0) мг/дм ³
1921.	ГОСТ 18308	вода питьевая	-	2201, 2202	молибден	(0,0025 -0,16) мг/дм ³
1922.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1 – 500) градус
1923.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	мутность	(1-100) ЕМФ
1924.	ГОСТ 4011 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	железо общее	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
1925.	ГОСТ 4152	вода питьевая	-	2201, 2202	мышьяк	(0,01 -0,01) мг/дм ³
1926.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная, источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	цветность	(1 – 70) градус
1927.	ГОСТ 33045 метод Б метод Д	вода	-	2201, 2202	аммиак и ионы аммония	(0,05 - 150,0) мг/дм ³
					нитриты	(0,003 - 0,3) мг/дм ³
					нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм ³
1928.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода природная, сточная	-	-	аммиак/ ионы аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
1929.	ГОСТ 4386 метод А	вода питьевая	-	2201, 2202	фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1930.	ГОСТ 31956 п. 4	Вода сточная	-	2201, 2202	хром общий	(0,025 - 25,0) мг/дм ³
		Вода природная, питьевая				(0,25-25,0) мг/дм ³
		Вода сточная			хром (6+)	(0,025 - 25,0) мг/дм ³
		Вода природная, питьевая				(0,25-25,0) мг/дм ³ –
1931.	ГОСТ 8558.1 п. 7	мясо, мясные, мясосодержащие продукты, мясо птицы, рассолы, посолочные смеси	-	0201-0208,1601, 1602	нитрит натрия	(0,00002-0,012)%
1932.	ГОСТ 31940 п. 6	вода	-	2201, 2202	сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
1933.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	сульфаты	(10-1000) мг/дм ³ при разбавлении до 10000 мг/дм ³
1934.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитриты	(0,02 – 3) мг/дм ³
1935.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода	-	2201, 2202	фториды	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
1936.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода природная, сточная	-	-	фосфаты	(0,05 – 80) мг/дм ³
1937.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитраты	(0,1- 100) мг/дм ³
1938.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	общее железо	(0,05-10) мг/дм ³
					железо (III)	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1939.	ПНД Ф 14.1: 2:4.166-2000	вода	-	-	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
1940.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	вода	-	2201, 2202	сероводород	(0,002 – 10) мг/дм ³
					сульфиды	
					гидросульфиды	
1941.	ГОСТ 4388 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	медь	(0,02 - 0,5) мг/дм ³
1942.	ГОСТ 4974 п. 6.5. (вариант 3)	Вода, кроме сточной	-	2201, 2202	марганец	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
1943.	ГОСТ Р 57164	питьевая и природная вода, в том числе расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Мутность по формазину	(1-100) ЕМФ
					Запах при 20°С	(0 – 5) баллов
					Запах при 60°С	
					вкус и привкус	(0 – 5) баллов
1944.	ГОСТ 30615	Сырье, продукты пищевые	-	02-05, 07- 11, 15-22	Массовая доля фосфора	(50 – 300) мг/100 г
1945.	ГОСТ 18165 метод Б	вода	-	2201, 2202	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³
1946.	ГОСТ Р 55503 п.9.2 п.9.3 п. 9.4	Рыба, морепродукты	-	0301-0306 , 1604-1605	ортофосфаты	(0,5 - 20) ‰ промилле
					растворимые соединения фосфора и общий фосфор	(0,8 - 20) ‰ промилле
					полифосфаты	(1- 20) ‰ промилле
1947.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода	-	2201, 2202	фенолы (общие и летучие)	(0,0005 – 25) мг/дм ³
					фенольный индекс	(0,0005 – 25) мг/дм ³
1948.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода	-	2201, 2202	бор	(0,05 - 5,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1949.	ПНД Ф 14.1: 2:4.158-2000	вода питьевая	-	2201, 2202	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025 – 10) мг/дм ³
		Вода природная, сточная				(0,025 – 100) мг/дм ³
1950.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода	-	-	формальдегид	(0,02 - 0,5) мг/дм ³
1951.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005 – 50) мг/дм ³
1952.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	почва, грунт	-	-	нефтепродукты	(0,005 – 20) мг/г
1953.	МУ 2.6.1.2838-11 п. 5	жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, в том числе вводимые в эксплуатацию	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч -99990 Зв/ч
1954.	МУ 2.6.1.2398-08 пп.4-5	земельные участки, отводимые под строительство жилых домов , зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 мкЗв/ч -99990 Зв/ч
1955.	МУК 2.6.1.1087-02	лом черных и цветных	-	7503 00;	мощность	0,1 мкЗв/ч -99990 Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		металлов		7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00	амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	
1956.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	вода питьевая, природная	-	2201, 2202	Расчетный показатель магний (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кальций, жесткость)	-
1957.	ГОСТ 31688	консервы молочные, молоко, сливки сгущенные с сахаром.	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-
1958.	ГОСТ 31703 п. 7.5 п.7.9	консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	Расчетный показатель массовая доля сухого молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					сахарозы)	
					Расчетный показатель массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля сахарозы, массовая доля жира)	-
1959.	ГОСТ 31981	йогурт из коровьего молока, молочных продуктов	-	0403 10	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/ массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в молочной основе	-
1960.	ГОСТ Р 52791	консервы молочные, молоко сухое	-	0402	Расчетный показатель массовая	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					доля сухого обезжиренного молочного остатка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира)	
1961.	ГОСТ Р 54761	Молоко, молочная продукция	-	0401-0406	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5 - 99) %
1962.	ГОСТ Р 52686	Сыры, сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
1963.	ГОСТ Р 53947	консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
1964.	ГОСТ Р 54661	консервы молочные, сливки сухие	-	0402	массовая доля сухого	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренного молочного остатка	
1965.	ГОСТ 12.1.020	морские и речные суда	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1966.	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБА
					уровень звука с частотной коррекцией А	(20-140) дБА
1967.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
1968.	ГОСТ 23337	селитебная территория, жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1969.	ГОСТ 31329 (ИСО	речные и морские суда	-	-	уровни звука и	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2922:2000)	всех видов на внутренних водных путях, в портах и гаванях, исключая малые прогулочные суда			звукового давления	
1970.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ² ,
1971.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
1972.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места			среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					Значение полной вибрации/полное	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					корректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	
1973.	ГОСТ 31319	рабочие места	-	-	вибрация общая:	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	
					значение эквивалентного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
1974.	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
1975.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100) %
					освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					освещенности	
1976.	ГОСТ Р 50949 п 6.1 п 6.13, п 6.14	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					напряженность переменного электрического поля	(5 – 1000) В/м; (0,5 – 40) В/м
					плотность магнитного потока	50 мА/м - 4 А/м 62,5 нТл - 5 мкТл (4 – 400) мА/м (5 - 500) нТл 50 мА/м - 8 А/м 62,5 нТл - 10 мкТл
1977.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(От минус 40 до 50) °С,
					относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1978.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50)°С,
					относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					ТНС-индекс	(15–35) °С
1979.	ГОСТ Р 54148 п. 4.1	бытовые и аналогичные	-	8508, 8510,	Электрические поля	(5– 1000) В/м;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.2	электрические приборы		8516, 8517, 8518, 8521, 8525	магнитные поля	(0,5 – 40) В/м 50 мА/м - 4 А/м 62,5 нТл - 5 мкТл (4 – 400) мА/м (5 – 500) нТл) 50 мА/м - 8 А/м 62,5 нТл - 10 мкТл
1980.	МУ 4.3.1517-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/м ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
1981.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественных помещения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/м ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
1982.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электрическое поле промышленной частоты	(5 – 1000) В/м
1983.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места	-	-	напряженность электростатического поля	0,3 – 180 кВ/м
1984.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м ²
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
1985.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
1986.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(От минус 40 до 50) °С,
					относительная влажность воздуха	(3–98)%
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1987.	ГОСТ 55844	утилитарное наружное освещение	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
1988.	ГОСТ Р 55709	рабочие места вне зданий, производственная зона	-	-	освещенность	(1-200000) лк
1989.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (20-140) дБА
					максимальный уровень звука	
					пиковый С- корректированный уровень звука	(20-140) дБС
1990.	МУК 4.3.3213-14	рабочие места,	-	-	уровни общей и	(0,0032-300) м/с ² , (70-170)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения суда и морские сооружения самоходные сельскохозяйственные машины			локальной вибрации	дБ
1991.	МУК 4.3.3221-14	жилые и общественные здания	-	-	вибрация общая:	(70-170) дБ
					Эквивалентный уровень скорректированного виброускорения	
					эквивалентное скорректированное значение виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
					уровни виброускорения(в том числе скорректированные, эквивалентные) в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8 – 80) Гц	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1992.	МУК 4.3.2491-09	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
1993.	МУК 4.3.3214-14	рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
1994.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	коэффициент пульсации	(1-100)%
1995.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях, дорожных покрытий улиц, дорог, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-	яркость	(1-200000) кд/м ²
1996.	ГОСТ 24940	помещения зданий и сооружений ,на рабочих местах, местах производства ,для работ вне зданий, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					Коэффициент естественного освещения /КЕО	(0-100) %
1997.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	дрожжи, плесени	< 1 до 23 КОЕ / 1,1*10 ⁿ КОЕ
1998.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Количество мезофильных аэробных факультативно-	(1-9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
1999.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	пищевые продукты,	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	Обнаружено/не обнаружено в X в г/см ³
2000.	ГОСТ 30726	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	E.coli	обнаружены/ не обнаружены в X в г/см ³
2001.	ГОСТ 29185	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
2002.	ГОСТ 32010	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	бактерии рода Shigella/Шигеллы	Обнаружено/не обнаружено в X в г/см ³
2003.	ГОСТ 30712 п.6.3	продукты безалкогольной промышленности , слабоалкогольные напитки продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы,	-	2202, 2206, 2101, 1805	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП	Обнаружено/не обнаружено в X в г/см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)				
2004.	ГОСТ 32031	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes/ L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено в X в г/см ³
2005.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п. 8.1	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus /	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п. 9.4-9.5					(1-9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2006.	ГОСТ 31747 п. 4.1	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/(БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(1-9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2007.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов, рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания	-	02-05, 07-11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa/ /Синегнойная палочка	Обнаружено/не обнаружено в X г (X см3)
2008.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7	вода поверхностных водных объектов	-	-	Staphylococcus aureus/ S. aureus	(0 до 9,9*10 ^п)КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.9 п. 2.7 п. 2.10 Приложение 2 п.2 Приложение 5 п. 5				Колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ
					Общие колиформные бактерии	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Споры сульфитредуцирующих клостридий/СРК	Обнаружено/не обнаружено X см ³
					Энтерококки	(0 - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
2009.	МУК 4.2.1018-01	питьевая вода, вода централизованных, нецентрализованных систем водоснабжения, вода бассейнов, вода аквапарков.	-	2201, 2202	Общее микробное число	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ Сплошной рост (>300)
					Общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0- $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Колифаги	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						/не обнаружены (1 - 9,9*10 ^п)БОЕ
2010.	МУ 2.1.5.800-99	сточная вода	-	-	Общие колиформные бактерии	(0 - 9,9*10 ^п)КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 - 9,9*10 ^п)КОЕ
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Колифаги	(0 - 9,9*10 ^п)БОЕ
2011.	ГОСТ 30347	молоко и молочные продукты, закваски	-	0401-0406	Staphylococcus aureus/ S. aureus	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
2012.	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено в X г (X см3)
2013.	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено в X г (X см3)
2014.	ГОСТ Р 54374	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/БГКП	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 - 9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2015.	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружены/ не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(1 9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2016.	ГОСТ 28560	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
2017.	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	Не обнаружены /обнаружены в X г (X см ³)
2018.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	-	Иерсинии	Обнаружено/не обнаружено в X г (X см ³)
2019.	МУ 2.1.4.1184-03	вода, расфасованная в емкости	-	2201,2202	Общие колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ^п)КОЕ в X см ³
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
					Цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено в X см ³
2020.	МУК 4.2.1890-04	биологический материал	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	Чувствителен/устойчив/умеренно устойчив
2021.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.84	биологический материал	-	-	условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
2022.	Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей. Методические рекомендации	биологический материал	-	-	Стафилококки	Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	от 06.04.2001					
2023.	Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 2007	биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	Обнаружено/не обнаружено
2024.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	биологический материал:	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций	Обнаружено/не обнаружено
2025.	МУ 4.2.3065 -13	биологический материал:	-	-	Возбудители дифтерии	Обнаружено/не обнаружено
2026.	ГОСТ 33951	Молоко, молочная продукция	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(10 ⁵ - 10 ⁹) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2027.	МУК 4.2.3145 -13	биологический материал	-	-	Яйца, личинки, особи, фрагменты гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					Кишечные простейшие	Обнаружено/не обнаружено
2028.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.2 п. 5.1.3.1	питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/не обнаружено
					цисты лямблий	Обнаружено/не обнаружено
					яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
					яйца и личинки	Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					гельминтов	обнаружено
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
5. 162394, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул. Сахарова, 29, здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29						
2029.	ГОСТ 20566	ткани и штучные текстильные изделия	-	5208,5209, 5211,5309, 5310, 5311 00, 5407,5512, 5513	отбор проб	-
2030.	ГОСТ 13587	полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	5603	отбор проб	-
2031.	ГОСТ 8844	полотна трикотажные	-	6001-6006	отбор проб	-
2032.	ГОСТ 9173	изделия трикотажные	-	6101-6117	отбор проб	-
2033.	ГОСТ 28846	перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
2034.	МУК 4.1/4.3.1485-03	изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-	-	50-63, 55	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)				
2035.	ГОСТ 16218.0	все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно-галантерейных метражных и штучных изделий	-	60-63	отбор проб	-
2036.	ГОСТ 30407	посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
2037.	ГОСТ 32179	средства укупорочные	-	3923	отбор проб	-
2038.	ГОСТ 32675	тара стеклянная	-	7010	отбор проб	
2039.	ГОСТ Р 50962	посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных	-	3924 , 3919-3921	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полимерных материалов, изготавливаемых любым методом переработки пластмасс				
2040.	ГОСТ 32736	тара потребительская из комбинированных материалов	-	4415 6305	отбор проб	-
2041.	ГОСТ 32686	бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	отбор проб	-
2042.	ГОСТ 12302	пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
2043.	ГОСТ 7730	пленка целлюлозная	-	3920 71 000, 4819	отбор проб	-
2044.	ГОСТ 10354	пакеты из полимерных и из комбинированных материалов, пленка полиэтиленовая	-	3920, 3919 10 120 0	отбор проб	-
2045.	ГОСТ Р 52145	материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
2046.	ГОСТ 29188.0	изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
2047.	ГОСТ 790	мыло хозяйственное	-	3401	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		твердое и мыло туалетное				
2048.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
2049.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
2050.	ГОСТ 9620	фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
2051.	МУ 2.1.674-97	стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909	отбор проб	-
2052.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
2053.	ГОСТ 13586.3	заготавливаемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2054.	ГОСТ 28666.2	зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2055.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки, в т.ч. молотые	-	1104, 1201- 1208, 1005, 1904	отбор проб	-
2056.	ГОСТ Р 50437	бобовые культуры	-	0708, 0713	отбор проб	-
2057.	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
2058.	ГОСТ 31762	майонезы и майонезные соусы	-	2103 90 900 1	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2059.	ГОСТ 12569	сахар(за исключением кристаллического сахара без упаковки)	-	1701, 1702	отбор проб	-
2060.	ГОСТ 7698	крахмал	-	1108	отбор проб	-
2061.	ГК СЭН РФ № 5319-91	рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	0301-0306 , 1604-1605	отбор проб	-
2062.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11	консервы на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания	-	1602, 1604, 1605, 2001-2006 00, 2008, 2009	отбор проб	-
2063.	МР 2.3.2.2327-08	предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
2064.	МУ 3049-84	продукты животноводства	-	02, 05, 1601-1602	отбор проб	-
2065.	МУК 4.2.762-99	готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
2066.	ГОСТ Р 53137	соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
2067.	ГОСТ 31854 п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле	-	0703 90 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2068.	ГОСТ 32284	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
2069.	ГОСТ 32285	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
2070.	ГОСТ 1723	лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
2071.	ГОСТ 7194	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
2072.	ГОСТ 7176	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
2073.	ГОСТ 33499	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2074.	ГОСТ 33932	огурцы свежие	-	0707 00 050	отбор проб	-
2075.	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
2076.	ГОСТ 21833	персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
2077.	ГОСТ 32786	виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
2078.	ГОСТ 6829	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
2079.	ГОСТ 7177	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
2080.	ГОСТ 7178	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
2081.	ГОСТ Р 55909	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
2082.	ГОСТ Р 51603	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
2083.	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
2084.	ГОСТ 16270	яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
2085.	ГОСТ 32811	орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2086.	ГОСТ 32857	ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
2087.	ГОСТ 16832	орехи грецкие	-	0802 31 000 0, 0802 22 000 0	отбор проб	-
2088.	ГОСТ 16833	ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
2089.	ГОСТ 29142	маслиничные семена	-	1204-1207	отбор проб	-
2090.	ГОСТ ИСО 928	пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
2091.	ГОСТ 33854	капуста брокколи свежая	-	0704 10 000 0	отбор проб	-
2092.	ГОСТ 33915	малина и ежевика свежие	-	0810 20, 0811 20	отбор проб	-
2093.	ГОСТ 33801	вишня и черешня свежие	-	0809 21, 0809 29	отбор проб	-
2094.	ГОСТ 32170	чай	-	0902, 0903	отбор проб	-
2095.	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
2096.	ГОСТ Р 52237	питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	отбор проб	-
2097.	ГОСТ 31861	воды	-	-	отбор проб	-
2098.	МУК 4.2.2029-05	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
2099.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2100.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	2201, 2202	отбор проб	-
2101.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса, яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие, полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0408, 0407	отбор проб	-
2102.	ГОСТ 33303	пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2103.	ГОСТ 31904	пищевые и вкусовые продукты (кроме молочных)	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2104.	МУ 2.3.2.1917	пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного	-	11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги				
2105.	ГОСТ Р 52173	пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-12, 15, 16-22	отбор проб	-
2106.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2107.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2108.	МУК 2.6.1.971-00	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2109.	МУК 4.2.1847-04	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2110.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2111.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами № 01-19/53-11 от 17 августа 1993 г	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2112.	МУ 2.1.7.2657	почва	-	-	отбор проб	-
2113.	МУ 2.1.7.730-99	почва	-	-	отбор проб	-
2114.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
2115.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
2116.	ГОСТ 17.4.3.01	почва	-	-	отбор проб	-
2117.	ГОСТ 17.4.4.02	почва	-	-	отбор проб	-
2118.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		отложения				
2119.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	отбор проб	-
2120.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2121.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2122.	МУ 3.1.1.2969-11	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
2123.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
2124.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
2125.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
2126.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2127.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2128.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2129.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2130.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2131.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клетки	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2132.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2133.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
2134.	МУ № 1424-76	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
2135.	ГОСТ Р 57001 п. 7	химические дезинфицирующие средства и антисептики.	-	3402	Активный хлор/массовая доля активного хлора	(0,2-15) %
					Активный хлор/массовая концентрация активного хлора	3,0 - 200,0 г/дм³
2136.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов		3915-3926	отбор проб	-
					запах	0- 5 баллов
					привкус	привкус не обнаруживается /слабый привкус/ясно выраженный
					цветность/цвет	Изменение цвета не обнаружено/обнаружено
					осадок	Ничтожный/незначительный, заметный/большой
					мутность/прозрачность	Изменение прозрачности обнаружено/не обнаружено
					формальдегид	(0,1 -2,5) мг/дм³
2137.	ГОСТ 7269	говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов	-	0201-0205	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)				
2138.	ГОСТ Р 32967	мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши для рационального, профилактического и лечебного питания детей	-	1602 10 001 0	отбор проб	-
2139.	ГОСТ 32951 п.7.13.2	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	1601-1602	отбор проб	-
2140.	ГОСТ Р 51447	мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0208, 1601, 1602	отбор проб	-
2141.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	0207	отбор проб	-
2142.	ГОСТ 9792	фаршированные, варено-копченые, полукопченые,	-	1601, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
2143.	ГОСТ 4288 п. 2.1, п. 2.5, п. 2.2, п. 2.6, п. 2.7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб	-
					Влага/массовая доля влаги/массовая доля сухих веществ	(0,1-99,9) %
					масса кулинарного изделия / полуфабриката	(0,5-600) г / (0,5 - 0,6) кг
					кислотность	(0,1-8,0) °Т
					качественное определение наполнителя	Наличие/отсутсвие хлеба,картофеля, каши

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2144.	ГОСТ 34135 п.7	рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	92 1410, 92 1411, 92 1413, 92 1420- 92 1423, 92 1451, 92 1452	1601-1602	Массовая доля хлеба	(0,6-40) %
2145.	ГОСТ 25011	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	белок/ массовая доля белка	(1,0-55,0)%
2146.	ГОСТ 9794 п. 8	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	общий фосфор/ массовая доля общего фосфора	(0,04 – 0,9)% / (20-200 мг/100 г
2147.	ГОСТ 32009	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	0201-0208, 1601, 1602	массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
2148.	ГОСТ 8558.1 п. 8	мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, нитрит содержащие	-	0201-0208, 0210, 1601, 1602	нитрит натрия/ массовая доля нитрита натрия/нитриты	(0,00002-0,012)% / (0,2 – 120,00) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		компоненты				
2149.	ГОСТ 29299	мясо и мясные продукты	92 1000, 91 9270	0201-0208, 1601, 1602	нитрит натрия/массовая доля нитрита натрия/нитриты	(2,5-10) мг/кг,/при разбавлении (10-125) мг/кг/ (0,00025-0,0125) %
2150.	ГОСТ 23042 п. 7	мясо и мясные продукты, кроме мясных консервов	-	0201-0208, 1601,1602	Жир/массовая доля жира	(0,2 – 50)%
2151.	ГОСТ 9793	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601,1602	Влага/ массовая доля влаги	(1,0 -85,0) %
2152.	ГОСТ 33319	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	массовая доля влаги	(1,0 -85,0)%
2153.	ГОСТ 10574	мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00, 1602	крахмал/массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
2154.	ГОСТ 9957 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	хлористый натрий/поваренная соль/массовая доля хлористого натрия/массовая доля поваренной соли	(0,1 - 10,0)%
2155.	ГОСТ Р 51480	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	массовая доля хлорида натрия/	(1,0 –8,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия	
2156.	ГОСТ 31467	мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты	-	0207	отбор проб	-
2157.	ГОСТ 31930 п. 4.4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	(0,1 - 10,0)%
2158.	ГОСТ 31470 п. 10, п.8	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы(кроме мяса водоплавающих птиц) при отсутствии в пробе добавленных компонентов растительного происхождения, маринада, специй, пряностей	-	0207	активность пероксидазы /проба на свежесть мяса/пероксидаза	Бензидиновый тест на пероксидазу положительный/отрицательный/пероксидаза не обнаружена/обнаружена
		мясо и жировая ткань птицы, фарш и натуральные полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы при отсутствии в пробе добавленных компонентов			кислотное число жира	(0,5 – 30,0) мг КОН/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		растительного происхождения, маринада, специй, пряностей				
2159.	ГОСТ 8285 п. 2.3, п. 2.4.3, п. 2.4.2	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	влаги и летучие вещества/массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 - 10,0)%
					кислотное число	(0,1-20)мг КОН/г
					перекисное число	(0,35-7,5) МэквО ₂ /кг(моль акт.О/кг)
2160.	ГОСТ 33741 п. 8	консервы мясные и мясосодержащие		1602	определение массы нетто	(1,0 – 3000,0) г, (0,001 – 3,0) кг
2161.	ГОСТ 8756.0	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	2001- 2008, 1602, 1604, 1605	отбор проб	-
2162.	ГОСТ 26183	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	жир, массовая доля жира	(1,0 – 50,0) %
2163.	ГОСТ 26186 п. 3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	-	0701-0714, 0803-0814, 2002- 20090701, 1602	хлориды/массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,02 – 14,6) %
2164.	ГОСТ 34129	соленые и квашенные	-	2001, 2002,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		овощи,моченые плоды и ягоды		2004, 2006, 2008		
2165.	ГОСТ 26313	продукты переработки плодов и овощей(только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	отбор проб	-
2166.	ГОСТ 8756.1 п. 6, п. 7	продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных и быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов.	-	2001-2009	массовая доля составных частей от фактической массы нетто	(0,1 – 99,9)%
					массовая доля составных частей от указанной на этикетке массы нетто продукта	(0,1 – 99,9)%
					массовая доля жидкой части	(0,1 – 99,9)%
					массовая доля рассола	(0,1 – 99,9)%
					фактическая масса нетто	(1,0 – 3000) г./ (0,001 – 3,0) кг
					отклонение массы нетто продуктов от номинального значения	(0-20) %/ (0-0,1) кг/(0-100) г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					фактический объем	(1,0 – 2000) см ³ / (0,001 – 2,0) л
					отклонение объема продуктов от номинального значения	(0-20) %/ (0-0,1) л/(0-100) мл
2167.	ГОСТ 33977 п.5	продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция из фруктов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(0,2 - 99,9) %
					массовая доля влаги/влаги	(0,1 - 99,8) %
2168.	ГОСТ 26181 п. 4	продукты переработки плодов и овощей.	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	сорбиновая кислота/массовая доля сорбиновой кислоты	(0,16-0,8) мг/дм ³ (%) (0,01 -80,0) г/кг
2169.	ГОСТ 25555.5 п. 7	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	массовая доля свободного диоксида серы	(0,01 – 2)% /(10 – 2000) мг/кг
					массовая доля общего диоксида серы	(0,01 – 2) % (10 - 2000) мг/кг
2170.	ГОСТ 29270 п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(6 -8000) мг/кг
2171.	МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3, п. 2	продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	нитраты	(24 -8000) мг/кг
					отбор проб	-
2172.	ГОСТ ISO 2173	продукты переработки фруктов и овощей, кроме	-	2001-2007	массовая доля растворимых сухих	(0,1 – 85,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		соковой продукции			веществ	
2173.	ГОСТ 26829 п.2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир / массовая доля жира/массовая доля жира по обезжиренному остатку	(0,1 - 99,0) %
2174.	ГОСТ 30615	рыба, нерыбные продукты и продукция из них	-	0301-0306 , 1604-1605	фосфор	(0,8-20) мг/кг
2175.	ГОСТ 26829 п. 5	консервы и пресервы из рыбы, кроме пресервов с добавлением растительных масел, соусов, заливок, содержащих масло	-	1604, 1605	жир/ массовая доля жира	(0,1 - 99,0) %
2176.	ГОСТ 26664 п. 3	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	масса нетто	(1,0 – 3000) г., (0,001 – 3,0) кг
2177.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли/хлоридов	(0,05 – 16,2) %
2178.	ГОСТ 7636 п.4.5, п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 4.2, п.3.7.1, п. 3.7.4	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, в том числе полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия, кроме рыбных консервов	-	0301-0306 , 1604-1605	массовая доля жира	(0,1 - 99,0) %
					массовая доля жира	(0,1 - 99,0) %
					соотношение рыбы и желе	(1,0 - 99) %
					соотношение рыбы и заливки	(1,0 - 99) %
					соотношение рыбы и овощей	(1,0 - 99) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и пресервов			соотношение рыбы(фарша)/массовая доля начинки/массовая доля панировки	(1,0 - 99) %
					массовая доля воды/массовая доля влаги	(1-90)%
					массовая доля воды/массовая доля влаги	(1-90)%
					массовая доля воды/массовая доля влаги	(1-90)%
2179.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а, п. 5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0306 , 1604-1605	массовая доля глазури	(0,1 - 99) %
					отбор проб	-
2180.	ГОСТ Р 54607.1 ГОСТ Р 54607.9 ГОСТ Р 54607.3 п. 6.1.4 ГОСТ Р 54607.3 п.7.1.4.1	продукция общественного питания	- - -	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.3, п. 7.1				степень термического окисления жира	Более 0,001/менее 0,001
	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.3, п. 7.1				эффективность тепловой обработки /проба на	Пероксидаза присутствует/отсутствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пероксидазу/пероксидаза	
2181.	МУ № 294 от 31.12.81 г.	фритюрный жир	-	1516	степень термического окисления фритюрного жира	менее 0,0010 / более 0,0010
2182.	ГОСТ 7047	витаминные продукты питания, витаминные препараты	-	2936	отбор проб	-
	ГОСТ 7047 п.3 упрощенный метод				массовая доля витамина С	(5 -250) мг в порции
2183.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №122-5/72 № 1-40/3805 п 7.4.5	готовые блюда	-	16-21	Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	-
	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №122-5/72 № 1-40/3805 п 4.7.1.1	мучные кулинарные изделия			массовая доля начинки/ массовая доля фарша к массе изделия	(0,1 - 99) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания №122-5/72 № 1-40/3805 п. 7.1.1	мясные и рыбные кулинарные изделия		1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки/ проба на пероксидазу	Пероксидаза отсутствует/присутствует
2184.	МУ №4237-86	готовые блюда	-	16-21	Расчетный показатель энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир, белок)	-
					жир/массовая доля жира	(0,1 - 99) %
					белок/массовая доля белка	(0,1 - 99) %
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ/ массовая доля влаги	(1,0 - 99) %
2185.	МУ 5178-90	пищевые продукты	-	02-05, 07-	ртуть	(0,005– 5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		
2186.	ФР 1.34.2005.01733	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-11, 15-22	кадмий	(0,020- 1,0) мг/кг (млн ⁻¹)
					свинец	(0,002- 5,0) мг/кг (млн ⁻¹)
2187.	ГОСТ 26930	пищевые сырье и продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	мышьяк / массовая доля мышьяка/ массовая концентрация мышьяка	(0,025-7,5) мг/кг (млн ⁻¹) / (0,025-7,5) мг/дм ³
2188.	МУК 4.1.986-00	пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-05, 07-11, 15-22	кадмий	(0,01- 2,0) мг/кг
					свинец	(0,02 -10,0) мг/кг
2189.	ГОСТ Р 56630 п. 7.1	изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки	-	1905	отбор проб	-
2190.	ГОСТ 5667	хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
2191.	ГОСТ 7128	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
2192.	ГОСТ 5668 п.4, п.5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира	(0,7-50,0)%
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 20) %
					массовая доля жира	(0,5-22,7) %
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1 - 20) %
2193.	ГОСТ 5669	хлеб и хлебобулочные	-	1905	пористость /	(50 - 99) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		изделия			пористость мякиша	
2194.	ГОСТ 5670	хлеб,хлебобулочные, бараночные, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность/ кислотность мякиша	(0,2 - 50) °Т
2195.	ГОСТ 21094	хлеб и хлебобулочные, бараночные изделия	-	1905	влажность/ массовая доля влаги/ влажность мякиша	(1,0 - 99) %
2196.	ГОСТ Р 54645 п. 8.11	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	Влажность/ массовая доля влаги	(1,0 - 99) %
2197.	ГОСТ 8494 п. 3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40 100 0	Влажность/ массовая доля влаги	(1,0 - 99) %
2198.	ГОСТ 24557	изделия хлебобулочные	-	1905	массовая доля начинки/ массовая доля фарша	(1,0 - 99) %
2199.	ГОСТ 5904	кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	отбор проб	-
2200.	ГОСТ 32751	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806- 90 500, 1905	отбор проб	-
2201.	ГОСТ 5900	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влага / массовая доля влаги	(0,5 – 50,0)%
					массовая доля сухих веществ	(50 ,0- 99,5) %
2202.	ГОСТ 5897 п.5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля начинки/массовая доля глазури/	(1,0 - 99) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля отделочного полуфабриката	
2203.	ГОСТ 5897 п. 4				масса нетто	(0 – 3000,0) г (0 – 3,0) кг
2204.	ГОСТ 5898 п.3, п.4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	титруемая кислотность/ титруемая кислотность в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 50) °T
					щелочность/ щелочность в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 50) °T
2205.	ГОСТ 31902 п. 9, п. 10	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира	(0,5 – 60) %
					массовая доля жира	(0,5 – 60) %
2206.	ГОСТ 26811	кондитерские изделия на основе фруктового (овощного) сырья, а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100)%
2207.	ГОСТ 31964 п. 5, п. 7.3, п. 7.7.	макаронные изделия	-	1902	отбор проб	-
					влажность	(0,1 - 50) %
					сохранность формы макаронных изделий	(0 - 100) %
2208.	ГОСТ 31749 п.5	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2209.	ГОСТ 27668	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	отбор проб	-
2210.	ГОСТ 27559	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	загрязненность вредителями	Обнаружена/не обнаружена
					зараженность вредителями	Обнаружена/не обнаружена
2211.	ГОСТ 9404	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	влажность / массовая доля влаги	(1,0-30,0) %
2212.	ГОСТ 12786	Пиво (в потребительской упаковке)	-	2202 91 000 0, 2203 00	отбор проб	-
2213.	ГОСТ 12787 п.1, п.3	пиво		2202 91 000 0, 2203 00	массовая доля спирта	(0,1 – 12,15) %
					массовая доля действительного экстракта	(0,05 - 10) %
					массовая доля сухих веществ в начальном сусле /экстрактивность начального сусла	(1-26,2)%
2214.	ГОСТ 31711	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	объемная доля спирта	(0,1 - 16) %
2215.	ГОСТ 12788 п. 1	пиво	-	2202 91 000 0, 2203 00	кислотность	(0,05-10) к.ед.
2216.	ГОСТ 31764	пиво	-	2202 91 000	pH	(3,75-4,85) единиц pH

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 2203 00		
2217.	ГОСТ 6687.0	продукция безалкогольной промышленности, жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202 -2206	отбор проб	-
2218.	ГОСТ 6687.2 п. 2		-		массовая доля сухих веществ	(0,1-35)%
2219.	ГОСТ 6687.4		-		кислотность	(1-5) к.ед. -для напитков и квасов; (10-20) к.ед. для сиропа
2220.	ГОСТ 6687.6		-		стойкость	(1-35) дней/суток
2221.	ГОСТ 6687.7		-		массовая доля спирта	(0 – 7,5) %
2222.	ГОСТ 32036 п.5, п. 6.4	этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый пищевой 95%-ный спирт дистиляты, виски, ром	-	2207 10 000 0	отбор проб	-
				2207, 2208	чистота/проба на чистоту с серной кислотой	положительный / отрицательный
2223.	ГОСТ 32035 п.4, п. 5.3.1, п. 5.4	водки и водки особые	-	2208 60	отбор проб	-
					крепость	(10 - 46) %об
					щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100 см ³
2224.	ГОСТ 32080 п. 4, п. 5.3.1, п. 5.5.1, п. 5.6.1, п. 5.4.1	ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки,	-	2202 -2208, 2009	отбор проб	-
					крепость	(0 - 46,0) %
					массовая концентрация сахара	(0,1-50) г/100см ³
					массовая концентрация кислот / массовая	(0,1 - 1,35) г/100см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, соки, морсы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины и другие			концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	
					массовая концентрация общего экстракта	(0,1-50,0) г/100см ³
2225.	ГОСТ 32030	столовые вина и столовые виноматериалы	-	2204-2206	отбор проб	-
2226.	ГОСТ 31730	продукция винодельческая в потребительской таре	-	2204, 2205	отбор проб	-
2227.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	относительная плотность/плотность продукта	(0,9-1,0) г/см ³ / г/дм ³
2228.	ГОСТ 32000	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массоваяконцентрация общего экстракта	(0-420) г/дм ³
					массовая концентрация приведенного экстракта	(1-45) г/дм ³
2229.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и	-	2203-2208	массовая	(0,05-5) г/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырье для ее производства			концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	
2230.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	объемная доля спирта	(0 – 46)% об.
2231.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную/яблочную кислоту	(0,2-18) г/дм ³ (г/л)
2232.	ГОСТ 32115	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация свободного диоксида серы	(1-450) мг/дм ³
					массовая концентрация общего диоксида серы	(1-450)м г/дм ³
2233.	ГОСТ 33815 п. 8, п. 9.5	Винодельческая продукция и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%	-	2204, 2205	массовая концентрация общего экстракта	(0,1- 25) г/дм ³
					массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1-25) г/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2234.	МУК 4.1.1484-03	алкогольная продукция	-	2203-2208	кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					свинец	(0,1-1,0) мг/кг
2235.	ГОСТ 33770 п. 4, п.3	соль пищевая	-	2501 00	внешний вид/ посторонние примеси/посторонние включения	Обнаружены/не обнаружены
					отбор проб	-
2236.	ГОСТ Р 51574 п. 6.1	соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
2237.	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 0	йод/ массовая доля йода	(0,0020-0,0060) % (20-60) мкг/г
					тиосульфат натрия/ массовая доля тиосульфата натрия	(0,015-0,040) %
2238.	ГОСТ Р ИСО 707	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
2239.	ГОСТ 13928	заготавливаемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
2240.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого	-	0401-0406, 2105 00	отбор проб	-
2241.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	наличие/ отсутствие
2242.	ГОСТ 31584	молоко	-	0401	общий фосфор/ массовая доля	(0,1-3,0)% (г/кг), (0,1-3000) мг/100г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					общего фосфора/фосфаты	
2243.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Фосфатаза/эффективность термической обработки/пастеризация	фосфатаза присутствует/фосфатаза отсутствует
2244.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	наличие/отсутствие
2245.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401, 0402	чистота/наличие механической примеси	Первая/вторая/третья группа чистоты
2246.	ГОСТ 31981 п. 7.8, п. 7.9	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	кислотность	(50-180) °Т, (5,0-30,0) моль/г
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/СОМО	(0,5-99) %
2247.	ГОСТ Р 54668 п. 7	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	сухое вещество/массовая доля сухого вещества	(0,5 -99,0) %
2248.	ГОСТ 23327	сырое, стерилизованное, пастеризованное молоко, молочный напиток,	-	0401,0403	белок/ массовая доля белка	(0,06-90,0) %, (0,01-8,0)% по азоту

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кисломолочные напитки без наполнителей				
2249.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на её основе	-	0401-0406	белок/ массовая доля белка	(0,1-95) %
2250.	ГОСТ 3624 п. 3	молоко продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2,0-250,0)°Т
2251.	ГОСТ Р 54758 п. 6	молоко и жидкие продукты переработки молока	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	(1015-1040) кг/м ³
2252.	ГОСТ 3626 п. 2, п.3, п. 5.2, п. 6а, п.6, п.7	пастеризованное, стерилизованное молоко, молокосодержащие и кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, сливочное масло и спред,	-	0401-0406, 0405-0406, 1517	влаги/ массовая доля влаги	(1-99)%
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(1-99)%
					влаги/ массовая доля	(1-99)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		творог и творожные изделия			влаги	
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(1-99)%
					влаги/ массовая доля влаги	(1-99)%
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(1-99)%
					влаги/ массовая доля влаги	(1-99)%
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(1-99)%
					влаги/ массовая доля влаги	(1-99)%
					сухие вещества\массовая доля сухих веществ	(1-99)%
					влаги/ массовая доля влаги	(1-99)%
					сухие вещества/массовая доля сухих веществ	(1-99)%
2253.	ГОСТ 5867 п. 2	молоко, молочный напиток, молочные и молочосодержащиепродук	-	0401-0406, 2105 00	жир/ массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на	(0,1-40,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, мороженое, сливочное масло			сухое вещество	
2254.	ГОСТ 26809.2	сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь	-	0405-0406, 1517	отбор проб	-
2255.	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.7, п.7.8	сыры, плавленые сыры	-	0406	массовая доля влаги / массовая доля сухого вещества	(3,0 – 70,0) %
					массовая доля влаги / массовая доля сухого вещества	(3,0 – 70,0) %
					массовая доля жира/массовая доля жира в сухом веществе	(7,0-60,0) %
2256.	ГОСТ Р 52686 п. 8.8	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(3,0 - 100)%
2257.	ГОСТ 3627 п. 2, п. 4, п. 5	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты,	-	0406, 0405	массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,1-10,0) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2.	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сливочное масло и масляная паста			массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,1-10,0) %
					массовая доля хлористого натрия/ поваренной соли	(0,1-10,0) %
2258.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5, п. 7.6, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.15, п. 7.16	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира/жир	(35,0-85,0) %
					массовая доля влаги/влага/ массовая доля сухого вещества/сухое вещество	(0,5-60,0) %/(40-99,5) %
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/СОМО	(0,5 - 99,5) %
					массовая доля хлористого натрия/поваренной соли/соли	(0,5-3,0) %
					кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2259.	ГОСТ 29246 п. 2.2	сухие молочные консервы	-	0410 00 000 0	влага/массовая доля влаги	(0,5-30,0)%
2260.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402, 0410	жир/массовая доля жира	(0-80)%
2261.	ГОСТ 30305.1 п. 4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага/массовая доля влаги	(2,0-50)%
2262.	ГОСТ 30648.1 п. 4	жидкие ,пастообразные(творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	Жир/массовая доля жира	(0,5-60,0)%
2263.	ГОСТ 30648.2 п. 4	жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	общий белок/ массовая доля общего белка/массовая доля белка	(0,1-99,9) %
2264.	ГОСТ 30648.3 п. 4	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	влага/массовая доля влаги	(0,5-99,5) %
					сухие вещества /массовая доля сухих веществ	(0,5-99,5) %
2265.	ГОСТ 32190	Растительные масла, в том	-	1507-1516	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		числе подвергнутые переработке с изменением химического состава, любого места происхождения, назначения, способа производства в потребительской таре				
2266.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-40) ммоль активного кислорода/ кг
2267.	ГОСТ Р 51487	растительные масла и жиры животные	-	1507-1516, 0405, 1502 10	перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг активного кислорода ($\frac{1}{2}\text{O}$)
2268.	ГОСТ 31933 п. 7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
2269.	ГОСТ Р 50456 п. 6	животные и растительные жиры и масла	-	1502, 1506, 1507-1518, 0405	массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1 – 50,0)%
2270.	ГОСТ 32189	маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности в потребительской таре	-	1517	отбор проб	-
2271.	ГОСТ 15113.0	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2272.	ГОСТ 15113.4 п. 2.3	концентраты пищевые	-	2101, 2104, 2106	влаги/массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
2273.	ГОСТ Р 52610	концентраты пищевые: обеденные и сладкие блюда	-	2101, 2104, 2106, 1805	влаги/массовая доля влаги	(5-15)%
		концентраты пищевые: сухие завтраки			влаги/массовая доля влаги	(3-11)%
2274.	Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов № 2051-79	сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2275.	МУ 2142-80	вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог, сахар	-	2204, 2205, 0701-0714, 0401- 0406, 1701, 1702, 1104, 1201-1208, 1005, 0803-0813, 02, 03	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры),	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
					гептахлор	(0,005-2) мг/дм ³ / мг/кг
2276.	ГОСТ 23452 п. 8	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры)	(0,05 – 5,0) мг/кг
					гептахлор	(0,05 – 5,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2277.	МУ 1541-76	зерно и зернопродукты	97 1000 91 952 92 9300 92 9500	1104, 1201-1208, 1005, 1904	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и ее соли)	Обнаружено/не обнаружено
2278.	ГОСТ 30349 п.4	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814, 2001-2009	гексахлорциклогексан (ГХЦГ, α, β, γ-изомеры)	(0,001 – 0,1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 – 0,1) мг/кг
2279.	ГОСТ 30711 п. 3	продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг (кроме молочных); (0,0005-0,003)мг/кг молочные продукты
					афлатоксин М1	(0,0005-0,005)мг/кг
2280.	МУ 5177-90	зерно и зернопродукты	-	1104, 1201-1208, 1005, 1904	дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
					зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
2281.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
2282.	ГОСТ 23268.1	вода минеральная	-	2201	прозрачность	прозрачная/ мутная
					цвет	-
					вкус и запах	-
					объем воды	(100,0-2000) см ³ ; (0,1-2,0) л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2283.	ГОСТ 23268.2 п. 2	вода минеральная	-	2201	двуокись углерода	(0,05 -0,7) % /(5 -70) мг/дм ³
2284.	ГОСТ 23268.4	вода минеральная	-	2201	сульфаты/сульфат-ион	(0,2-2000) мг/дм ³
2285.	ГОСТ 23268.8 п. 3	вода минеральная	-	2201	нитриты/нитрит-ионы	(0,05 - ,0,6) мг/дм ³ , при разбавлении (0,05 - 6) мг/дм ³
2286.	ГОСТ 23268.9	вода минеральная	-	2201	нитраты/нитрат – ионы	(1,0 – 5,0) мг/дм ³ , при разбавлении (1,0 – 100,0)мг/дм ³
2287.	ГОСТ 23268.10	вода минеральная	91 8505, 91 8540	2201	аммиак/ионы аммония	(0,05 – 4) мг/дм ³
2288.	ГОСТ 23268.12	вода минеральная	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,5 – 10) мг O ₂ /дм ³
2289.	ГОСТ 23268.17 п. 2	вода минеральная	-	2201	хлорид-ионы	(20 – 400) мг/дм ³ , при разбавлении (20 – 8000) мг/дм ³
2290.	ГОСТ 23268.18 п. 3	вода минеральная	-	2201	фторид	(0,05 - 0,25) мг/дм ³ , при разбавлении (0,05 – 2,5) мг/дм ³
2291.	ГОСТ 18963	вода питьевая	-	-	отбор проб	-
2292.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1, п.5.8.2, п.6	вода питьевая, природная, расфасованная в емкости	-	2201 2202	Интенсивность запаха при 20°С	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха при 60°С	(0-5) баллов
					Интенсивность вкуса	(0-5) баллов
					Интенсивность	(0-5) баллов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					привкуса	
					мутность	(1,0 -100) ЕМФ
2293.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
2294.	ГОСТ 4245 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	хлориды/хлорид- ион/хлорид-анион	(10-5000) мг/дм³
2295.	ГОСТ 31940 п. 4	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная)	-	2201, 2202	Сульфаты/сульфат- ион/сульфат-анион	(25-500) мг/дм³
2296.	ГОСТ 4011 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	железо общее	(0,1 -2,0) мг/дм³ , при разбавлении (0,1-100) мг/дм³
2297.	ГОСТ 18309 п. 5	вода питьевая, природная	-	2201, 2202	полифосфаты/ортоф осфаты/фосфат- ион/фосфаты	(0,01 – 40) мг/дм³
2298.	ГОСТ 18165 п.6	вода питьевая, природная	-	2201, 2202	алюминий	(0,04- 0,56) мг/дм³, при разбавлении (0,04 – 2,8)мг/дм³
2299.	ГОСТ 19355 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	полиакриламид	(0,01- 0,1) мг/дм³
2300.	ГОСТ 4386 п. 1	вода питьевая	-	2201, 2202	фториды/фторид-ион	(0,05 – 1,0) мг/дм³, при разбавлении (0,05 -25,0) мг/дм³
2301.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток/минерализац	(0,1-10000) мг/дм³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ия	
2302.	ГОСТ 4389 п. 2	вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты/сульфат-ион	(0,1-1000) мг/дм ³
2303.	ГОСТ 18190 п. 3	вода питьевая	-	2201, 2202	остаточный активный хлор/остаточный свободный хлор	(0,1-500) мг/дм ³
2304.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1- 70) градусов, при разбавлении (1-700)градусов
2305.	ГОСТ 33045 п. 9, п. 5, п.6	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	нитраты/нитрат-ион	(0,1 – 200) мг/дм ³
					аммиак по азоту/в пересчете на азот/азот аммиака	(0,1 – 300) мг/дм ³
					ионы аммония/аммоний-ион	(0,1 – 300) мг/дм ³
					нитриты/нитрит-ион	(0,003 – 30) мг/дм ³
2306.	ГОСТ 31859	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	химическое потребление кислорода /ХПК	(10 – 800) мгО/дм ³
2307.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова	вода питьевая, природная, в том числе минеральная, сточная	-	2201, 2202	Расчетный показатель магний (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: кальций, жесткость)	
					Расчетный показатель натрий+калий (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлориды, сульфаты, щелочность, кальций, магний, жесткость)	-
2308.	ГОСТ 31957 п.5.4	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения, сточная, расфасованная в емкости (кроме газированной)	-	2201, 2202	щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					гидрокарбонаты	(6,1-6100) (мг/дм ³
2309.	ГОСТ 31954 п. 4	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	жесткость	(0,1- 50) °Ж
2310.	ГОСТ 31949	вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	бор	(0,05 – 5,0) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2311.	ГОСТ 31950 п.3	вода питьевая, природная и сточная	-	2201, 2202	ртуть	(0,1- 5,0) мкг/дм ³
2312.	ГОСТ 31870 п. 4	вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения и минеральную	-	2201, 2202	барий	(0,01-50,0) мг/дм ³
					бериллий	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					кадмий	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					молибден	(0,001-10,0) мг/дм ³
					никель	(0,001-10,0) мг/дм ³
					свинец	(0,001-10,0) мг/дм ³
					селен	(0,002-10,0) мг/дм ³
					медь	(0,001-50,0) мг/дм ³
					кобальт	(0,001 -10,0) мг/дм ³
					цинк	(0,01-50) мг/дм ³
					хром	(0,001-50,0) мг/дм ³
					марганец	(0,001-10,0) мг/дм ³
					мышьяк	(0,005 – 50,0) мг/дм ³
					алюминий	(0,01 – 50,0) мг/дм ³
2313.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	2201, 2202	фториды/фторид-ион	(0,1 – 5,0) мг/дм ³
2314.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1 – 500) градус
2315.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	мутность	(1,0 – 100,0) ЕМФ
2316.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	фосфаты/фосфат-ион	(0,05 -80) мг/дм ³
2317.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитриты/нитрит-ион	(0,02 – 3) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2318.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	природная, очищенная сточная вода	-	-	массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
2319.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³
2320.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода/ХПК	(4,0 -2000) мг/дм ³
2321.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	питьевая вода	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02 – 5) мг/дм ³
		природная, сточная вода			формальдегид	(0,02 – 10) мг/дм ³
2322.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм ³ , при разбавлении(0,02 – 2,5) мг/дм ³
2323.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная, водные вытяжки	-	2201, 2202	фенолы общие	(0,0005-25,0) мг/дм ³
					фенолы летучие/фенольный индекс	(0,0005 -25,0) мг/дм ³
2324.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	бор	(0,05 – 5) мг/дм ³
2325.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005 -50) мг/дм ³
2326.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (все виды)	-	2201, 2202	рН /водородный показатель/ активность ионов водорода	(1,0 – 14,0) единиц рН
2327.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая	-	2201, 2202	поверхностно-	(0,025-10) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		природная, сточная вода			активные вещества/АПАВ/ПАВ	(0,025-100) мг/дм ³
2328.	РД 52.24.496-2018	вода поверхностных вод суши	-	-	температура	(0 – 55)°С
					Интенсивность запаха	(0 – 5) баллов
					прозрачность	(0 - 30,0) см
2329.	ПНД Ф 12.16.1-10 п. 3	Вода сточная	-		температура	(0- 50) ⁰ С
2330.	МУ 2.1.5.720-98 п. 6.5	Вода питьевая, поверхностная	-	2201, 2202	прозрачность / окраска	Обнаруживается/не обнаруживается
2331.	МУ 2.1.5.720-98 п. 6.7				плавающие примеси	Обнаружены/не обнаружены
2332.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	вода природная, сточная	-	-	аммиак в пересчете на азот /азот аммиака	(0,05 – 150) мг/дм ³
					ионы аммония/аммоний-ион	(0,05 – 150) мг/дм ³
2333.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода питьевая, природная подземная, сточная	-	2201, 2202	аммиак в пересчете на азот/азот аммиака	(0,1 – 100) мг/дм ³
					аммоний-ион/ионы аммония	(0,1 – 100) мг/дм ³
2334.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ , при разбавлении (0,04 – 2,8) мг/дм ³
2335.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	вода природная, сточная	-	-	сульфаты/сульфат-ион	(10 – 1000) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2336.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые кислоты/лигносульфоновые кислоты	(1,0 – 100) мг/дм ³
2337.	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	общее железо	(0,05 – 10,0) мг/дм ³
2338.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	нитраты/нитрат-ион	(0,1 – 100) мг/дм ³
2339.	ПНД Ф 14.1:2.3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	(3,0 – 5000) мг/дм ³
2340.	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	сухой остаток	(1 – 5000) мг/дм ³
2341.	ПНД Ф 14.1:2.4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³
2342.	ПНД Ф 14.1:2.3.95-97	вода природная, сточная	-	-	кальций	(1,0 – 2000) мг/дм ³
2343.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97	вода природная, сточная	-	-	хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
2344.	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор/массовая концентрация активного хлора	(0,05 – 1000) мг/дм ³
2345.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97	вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	БПК _{пол.} /биохимическое потребление кислорода после 5-днев	(0,5 – 1000) мгО ₂ /дм ³
					БПК ₅ /биохимическое потребление кислорода после 5	(0,5 – 1000) мгО ₂ /дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					дней	
2346.	ГОСТ 6709 п.3.16, п. 3.17	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
					рН /водородный показатель, активность ионов водорода	(1 – 14) единиц рН
2347.	ГОСТ Р 52501 п. 6.1	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,1 - 10000) мСм/м
2348.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2349.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2350.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2351.	ГОСТ 17.2.3.01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
2352.	МУК 4.1.2469-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	формальдегид	(0,25-3) мг/м ³
2353.	МУ 5926-91	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	гидроксibenзол (фенол)	(0,15-1,5) мг/м ³
2354.	МУ 5937-91	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м ³
2355.	МУК 4.1.2473-09	воздух рабочей зоны,	-	-	азота диоксид, азот	(1,0-20,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		воздух рабочих мест			оксид (в пересчете на NO ₂)	
2356.	МУ 1645-77	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	хлороводород	(3,0-20,0) мг/м ³
2357.	МУ 2014-79	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,001 -0,015) мг/м ³
2358.	МУ 1633-77	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	хромового ангидрида	(0,0004-0,015) мг/м ³
2359.	МУ 1641-77	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	серная кислота	(0,004-0,6) мг/м ³
2360.	МУ 4945-88 п. 3.1	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	диЖелезо триоксид (по железу)	(1,5-15) мг/м ³
					диХром триоксид (по хрому(III))	(0,5- 9,5) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	(0,005 - 0,12) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях	(0,05-1,25) мг/м ³
2361.	МУК 4.1.2471-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	сера диоксид (ангидрид сернистый)	(5,0-125) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2362.	МУК 4.1.2468-09	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	Пыль , пыль доменного шлака, чугун в смеси с электрокорундом до 30 %, электрокорунд	(1-250) мг/м ³
2363.	ГОСТ Р 54578 п. 6.2.2	воздух рабочей зоны, воздух рабочих мест	-	-	Массовая концентрация частиц пыли	(0-40,0) мг/м ³
2364.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	бензол	(5-1500) мг/м ³
					азота диоксид	(2-100) мг/м ³
					азота оксиды (в пересчете на NO2)	(1-50) мг/м ³
					Аммиак	(2,5-30) мг/м ³
					ацетальдегид	(1-50) мг/м ³
					ацетилен	(50-1200) мг/м ³
					бензин	(50-4000) мг/м ³
					гидрофторид (фтористый водород)	(0,2 -20,0) мг/м ³
					дигидросульфид /сероводород	(2-120) мг/м ³
					Диметилбензол/ смесь 2-, 3-, 4- изомеров /ксилол	(20-1500) мг/м ³
					диоксид серы /ангидрид сернистый	(2-130) мг/м ³
					масла аэрозолей	(5-50) мг/м ³
					метанол /метиловый	(2-250) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					спирт	
					метилбензол /толуол	(20-2000) мг/м ³
					озон	(0,05-15) мг/м ³
					проп-2-ен-1-аль/акролеин	(0,1-1,0) мг/м ³
					пропан 2-он/ ацетон	(100-10000) мг/м ³
					ртуть	(0,003-0,1) мг/м ³
					серная кислота	(0,5-5) мг/м ³
					Тетрахлорметан/углерод четырехлористый	(10-200) мг/м ³
					уайт-спирит (в пересчете на С),	(50-4000) мг/м ³
					хлор	(0,5-200) мг/м ³
					этановая кислота/ уксусная кислота	(2-250) мг/м ³
					этанол	(200-5000) мг/м ³
					Гидроксibenзол/фенол	(0,3-3) мг/м ³
					предельные алифатические углеводороды C1-C10	(100-1500) мг/м ³
					углерод оксид / угарный газ	(5-50) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-5) мг/м ³
2365.	МВИ-4215-011-56591409-	Воздух рабочей зоны	-	-	кислота азотная	(1-40) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2010 (ФР.1.31.2010.08573)					
2366.	МВИ-4215-004А-56591409-2012(ФР.1.31.2012.12433)	Воздух рабочей зоны	-	-	пыль	(1-40) мг/м ³
					сажа /углерод	(2-80) мг/м ³
2367.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432)	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	(0,25-10) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40) мг/м ³
					Гидроксibenзол/ фенол	(0,15-6,0) мг/м ³
					диоксид серы/ ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0) мг/м ³
					углерод оксид /угарный газ	(10-400) мг/м ³
2368.	ГОСТ 17.2.4.03	атмосферный воздух	-	-	аммиак	(0,1- 10,0) мг/м ³
2369.	РД 52.24.186-89	атмосферный воздух,	-	-	отбор проб	-
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4.	воздух жилых и общественных зданий			азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6.				азота оксид	(0,016- 0,94) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1.				аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4.				Дигидросульфид/сер оводород	(0,004-0,12) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5.				Гидроксibenзол/ фенол	(0,004-0,2) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 4.1.				сера диоксид	(0,1-4,8) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7				свинец	(0,00024-0,0024) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 4.11				пыль /взвешанные вещества	(0 -50) мг/м ³
	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				пыль/ взвешанные вещества	(0,007-0,69) мг/м ³
2370.	РД 52.04.831-2015	атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			углерод/ сажа	(0,03-1,8) мг/м ³
					отбор проб	-
2371.	РД 52.04.823-2015	атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий			формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
					отбор проб	-
2372.	ГОСТ 17.2.4.05	жилые и общественные здания, атмосферный воздух, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль /взвешенные вещества	(0,04-10) мг/м ³
2373.	МУК 4.1.1468-03	атмосферный воздух, жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ртуть	(0,00001- 0,05) мг/м ³
2374.	МУК 4.1.1273-03	воздух рабочей зоны, атмосферный воздух	-	-	бенз(а)пирен	(0.0005-10) мкг/м ³ (атм),(0.02-5000) мкг/м ³ (ВРЗ)
					отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2375.	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4". Руководство по эксплуатации КПУ 413322002 РЭ	атмосферный воздух	-	-	хлороводород/ соляная кислота	(0,05-2,5) мг/м ³
					фтороводород/ гидрофторид	(0,0025-0,25) мг/м ³
					сажа /углерод	(0,025-2) мг/м ³
					пыль	(0,075-1) мг/м ³
					азот (II) оксид	0,03-2,5 мг/м ³
					азота диоксид	(0,02-1) мг/м ³
					аммиак	(0,02-10) мг/м ³
					гидроксибензол/ фенол	(0,003-0,15) мг/м ³
					дигидросульфид /сероводород	(0,004-5) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения	(0,00015-0,025) мг/м ³
					диоксид серы/ ангидрид сернистый	(0,025-5) мг/м ³
					оксид углерода/ угарный газ	(1,5-10) мг/м ³
					этановая кислота /уксусная кислота	(0,03-2,5) мг/м ³
					формальдегид	(0,005-0,25) мг/м ³
					бута-1,3-диен/ дивинил	(0,5-1,5) мг/м ³
					Бензол	(0,05-2,5) мг/м ³
					проп-2-ен-1-аль/	(0,005-0,1) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		воздух рабочей зоны	-	-	акролеин	
					смесь 2-, 3-, 4-изомеров/ ксилол	(0,1-25,0) мг/м ³
					формальдегид	(0,25-10) мг/м ³
					азота диоксид	(1,0-40) мг/м ³
					гидроксибензол/фенол	(0,15-6,0)мг/м ³
					диоксид серы/ ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					озон	(0,05-2,0)мг/м ³
					углерод оксид/ угарный газ	(10-400) мг/м ³
2376.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух	-	-	толуол/метилбензол	(0,3-25,0) мг/м ³
					бензин	(0,9-50,0) мг/м ³
					углеводороды (по метану)	(25-3500) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения	(0,00015-0,025) мг/м ³
2377.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух	-	-	пыль	(0,075-1) мг/м ³
2378.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433)	воздух рабочей зоны	-	-	сажа /углерод	(2-80,0) мг/м ³
					пыль/ взвешанные вещества	(1-40) мг/м ³
2379.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР. 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух	-	-	бута-1,3-диен / дивинил	0,5-1,5 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2380.	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР . 1.31.200906145)	атмосферный воздух	-	-	этановая кислота/уксусная кислота	0,03-2,5 мг/м ³
2381.	МВИ-4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573)	воздух рабочей зоны	-	-	кислота азотная	1-40 мг/м ³
2382.	ГОСТ 32161	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(3 -5*10 ⁴) Бк
2383.	ГОСТ 32163	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность стронция-90	(5-6*10 ⁴) Бк/кг (Бк/л)
2384.	МУ 2.6.1.1981-05	вода	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
					общая β-радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
					удельная активность радона-222	(0,1-10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)
2385.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра СПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003 г.	стройматериалы, продукция лесного хозяйства, почва	-	6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 6908, 6909, 4401-4418	удельная активность радия-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					удельная активность калия-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					плотность загрязнения цезием-137	(3-5*10 ⁴) кБк/м ² (Бк/м ² , Ки/км ²)
					удельная активность тория-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
		вода	-	-	удельная активность радона-222	(0,1-10 ³) Бк/л (Бк/дм ³ , Бк/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	удельная активность цезия-137	(3-5*10 ⁴) Бк/кг (Бк/л)
2386.	ГОСТ 30108	строительные материалы, продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	-	6801 00 000 0, 6802-6803, 6805-6812, 6901-6902, 6904-6907, 4403-4404, 4406-4412, 7208-7217, 7219-7223, 6901 - 6909	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	I, II, III, IV класс, (3-5*10 ⁴) Бк/кг
2387.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра СПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	вода, продукция лесного хозяйства, пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	общая β-радиоактивность	(0,2 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
					удельная активность стронция-90	(5-6*10 ⁴) Бк/кг (Бк/л)
2388.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	вода	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
2389.	Методика радиационного	вода		-	суммарная α-	(0,02 – 10 ³) Бк/л (Бк/

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	контроля суммарная альфа - бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений. Свидетельство № 40073.3Г178/01.00294-2010				активность	дм ³ , Бк/кг)
					суммарная β-активность	(0,2 – 10 ³) Бк/л (Бк/ дм ³ , Бк/кг)
2390.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, в том числе вводимые в эксплуатацию	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений	(20-10 ⁵) Бк/м ³ ,
					эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1-10 ⁵) Бк/м ³ ,
					мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
2391.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых домов , зданий и сооружений	-	-	мощность дозы гамма излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
					эквивалентная равновесная объемная активность	(1-10 ⁵) Бк/м ³ ,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		общественного и производственного назначения			торона в почвенном воздухе	
					эквивалентная равновесная объемная активность радона	$(20-10^5)$ Бк/м ³
					плотность потока радона-222	$(20-10^5)$ Бк/м ³
2392.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
2393.	МУК 2.6.1.1087-02 дозиметрический метод	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00 7404 00	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
2394.	ГОСТ 30494	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					влажность	(3-97) %
					скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
2395.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная	(3-97) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					влажность воздуха	
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(0–85) °С
					интенсивность теплового потока	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20) м/с
2396.	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная влажность	(3–97) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
2397.	МУ 4425-87	производственная (рабочая) среда	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					кратность воздухообмена	(1-20) м/с
					относительная влажность воздуха	(3–97) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
2398.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) °С
					относительная влажность	(3–97) %
					скорость движения	(0,1–20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					воздуха	
					ТНС-индекс	(0-85) °С
2399.	ГОСТ 31319	рабочие места	-	-	вибрация общая:	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	
					значение эквивалентного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
2400.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
2401.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
2402.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места			среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					Значение полной	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вибрации/полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	
2403.	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный скорректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
2404.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	производственная (рабочая)среда, рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки.	-	-	шум:	
					уровень звука	(20-140) дБА
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
2405.	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБА
					уровень звука с частотной коррекцией А	(20-140) дБА
2406.	ГОСТ 23337	помещения жилых и общественных зданий, селитебные территории	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
2407.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки, жилые и общественные зданий.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					уровень звука	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63;	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	
					эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
2408.	ГОСТ 22283	производственная (рабочая) среда, территория жилой застройки , жилые и общественные здания.	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА
2409.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					пиковый С-корректированный уровень звука	(20-140) дБС
2410.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ	рабочие места	-	-	естественное	(1 – 200000) лк

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	01-98				освещение (КЕО)	
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100)%
2411.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение / КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1 – 200000) лк
					яркость рабочей поверхности	(1 – 200000) лк
					коэффициент пульсации	(1-100)%
2412.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места	-	-	напряженность электрического поля в диапазонах частот:	
					5 Гц-2кГц	(5-1000)В/м
					2кГц-400кГц	(0,5-40)В/м
					напряженность магнитного поля в диапазонах частот:	
					5 Гц-2кГц	(80мА/м - 8А/м)
					2кГц-400кГц	(4-400) мА/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2413.	ГОСТ 12.1.002	производственная (рабочая) среда	-	-	напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
2414.	ГОСТ 33393	Здания и сооружения, рабочие места	-	-	коэффициент пульсации	(1-100)%
2415.	СанПиН 2.2.4.3359-16	рабочие места	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 50) ⁰ С
					относительная влажность воздуха	(от 3 до 97) %
					скорость движения воздуха	(0,1 до 20) м/с
					ТНС- индекс	(от 0 до 85) ⁰ С
					шум:	
					уровень звука	(20-140) дБА
					эквивалентный, максимальный, пиковый уровни звука	(20-140) дБА
					инфразвук	(20-150) дБА
					вибрация общая: виброускорение(сред неквadraticное значение корректированное,эк вивалентное)	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровни виброускорения (в том числе скорректированные, эквивалентные) в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8 – 80) Гц	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					вибрация локальная: Виброускорение (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное)	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					уровни виброускорения (в том числе скорректированные, эквивалентные) в октавных полосах частот (8 – 1000) Гц	(0,0032 - 316) м/с ² (70-170) дБ
					электромагнитные излучения	
					напряженность электрического поля в диапазонах частот:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					5 Гц-2кГц	5 Гц-2кГц
					2кГц-400кГц	2кГц-400кГц
					напряженность магнитного поля в диапазонах частот:	
					5 Гц-2кГц	5 Гц-2кГц
					2кГц-400кГц	2кГц-400кГц
					световая среда	
					естественное освещение /КЕО	(1 – 200000) лк
					искусственное освещение	(1– 200000) лк
					коэффициент пульсации	(0-100)%
2416.	ГОСТ 24940	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, места производства работ вне зданий, помещения зданий и сооружений, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	яркость рабочей поверхности	(1– 200000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(0-100)%
					освещенность	(10 – 200000) лк
2417.	МУК 4.3.3221-14	жилые и общественные здания	-	-	вибрация общая:	(70-170) дБ
					Эквивалентный	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровень корректированного виброускорения	(0,0032-300) м/с ²
					эквивалентное корректированное значение виброускорения	
					уровни виброускорения(в том числе корректированные,э квивалентные) в 1/3 или 1/1 октавных полосах со среднегеометрическ ими частотами (0,8 – 80) Гц	(70-170) дБ
2418.	МУК 4.3.2491-09	производственная (рабочая)среда, рабочие места.	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного	(0,1-1800) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитного поля частоты (50 Гц)	
2419.	МУК 4.3.3214-14	рабочие места, жилые, общественные помещения различных категорий объектов на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях	-	-	напряженность переменного электрического поля частоты (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
					напряженность переменного магнитного поля частоты (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03-3 МГц	(0,5-50) А/м
					напряженность переменного магнитного поля в диапазонах частот 0,03МГц-50,0МГц	(0,05-20) А/м
					напряженность электростатического поля	(6-300)кВ/м
					напряженность постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
2420.	МУК 4.2.734-99	жилые, общественные,	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				
2421.	ГОСТ 16000-19	воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
2422.	ГОСТ 32064, п. 9.1	пищевые продукты, корма	-	02-05, 07-11, 15-22, 2308-2309	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2423.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2424.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты и корма для животных, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	дрожжи, плесневые грибы	< 1 до 23 КОЕ / $1,1 \cdot 10^n$ КОЕ
2425.	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2426.	ГОСТ 31747, п.9.1	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2427.	ГОСТ 29185	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22	сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³) (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2428.	ГОСТ 31659 (ISO 65796:2002)	пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии рода Salmonella, включая Salmonella Typhi и Salmonella Paratyphi	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
2429.	ГОСТ 30347	молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
2430.	ГОСТ 30726	пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22	Escherichia coli	обнаружены/ не обнаружены в X г/см ³ (1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2431.	ГОСТ 31708, п.9.1	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Escherichia coli	обнаружены /не обнаружены в X г/см ³
2432.	ГОСТ 31746, п.8.1 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)	пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
2433.	ГОСТ 30425	пищевые продукты, (все виды полных консервов) Полные консервы группы	-	02-05, 07-11, 15-22	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	(1 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		А и Б, полные консервы группы А и Б для детского и диетического питания			анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	
					спорообразующие мезофильные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.cereus</i> или <i>B.polymyxa</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
					мезофильные клостридии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
2434.	ГОСТ 32149	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					бактерии рода Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2435.	ГОСТ 30712	продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202-2206, 1805, 2101	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
					дрожжи, плесени	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2436.	ГОСТ 32901, п.5, п. 8.4, п. 8.5	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	отбор проб	-
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2437.	ГОСТ 7702.2.7	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	-	0207	бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2438.	ГОСТ 7702.2.0	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2439.	ГОСТ 31468	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	бактерии рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2440.	ГОСТ Р 54374	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2441.	ГОСТ Р 54674	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2442.	ГОСТ 7702.2.6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	сульфитредуцирующее клостридии	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2443.	ГОСТ 28560	пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Бактерии рода Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2444.	ГОСТ 32031	пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	Listeria monocytogenes	обнаружены /не обнаружены в X г (X см3)
2445.	МУК 4.2.2046-06, п.5.1	рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	V.parahaemolyticus	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2446.	МР МЗ СССР от 24.05.84 г.	пищевые продукты, вода	-	02-05, 07-	Pseudomonas	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		питьевая, вода минеральная расфасованная; смывы		11, 15-22	aeruginosa	/не обнаружены в X г (X см3)
2447.	ГОСТ 33951, п.8.1	молоко и молочная продукция		0401-0406	молочнокислые микроорганизмы	$10^5 - 10^9$ КОЕ/г (КОЕ/см3)
2448.	ГОСТ 33566	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	дрожжи, плесени	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2449.	ГОСТ 33536	изделия кондитерские, кондитерские полуфабрикаты	-	1905, 1806 90 500,1704	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2450.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.4, п.7 – титрационный метод, п.8 - титрационный метод, п.11	почва	-	-	отбор проб	-
					индекс БГКП	(1- 10^{-n}) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					индекс энтерококков	(1- 10^{-n}) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					патогенные, в т.ч. сальмонеллы и шигеллы	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
2451.	МУ 2.1.5.800-99	сточная вода	-	-	общие колиформные бактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					термотолерантные колиформные бактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ
					сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2452.	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.4, п. 8.5, п. 8.1	питьевая вода (вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячая вода, вода бассейнов, минеральная вода, вода расфасованная в емкости)	-	2201	общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					колифаги	обнаружены /не обнаружены (1 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ
					общее микробное число	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ Сплошной рост (>300)
2453.	МУ 2.1.4.1184-03 приложения 9, приложения 8, приложение 7, приложение 13, приложения 10	вода, расфасованная в емкости; емкости, смывы с укупорочных емкостей	-	2201, 2202	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см ³)
					глюкозоположительные колиформные бактерии	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22°C и 37°C	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					колифаги	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
2454.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.3, 3.6,	вода поверхностных	-	-	Жизнеспособные	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	3.7, приложение 7, п. 2.10, п. 2.9, п.2.7, приложение 3, приложение 5	водных объектов			яйца гельминтов	/не обнаружены в X г (X см ³)
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены в X г (X см ³)
					Staphylococcus aureus	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					патогенные бактерии сем. Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					колифаги	(0 до 9,9*10 ⁿ) БОЕ
					общие колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					термотолерантные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					энтерококки	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
2455.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991	воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы, стерилизующая аппаратура	-	-	отбор проб	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о B.liheniformis	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о	обнаружены /не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					G.stearotherophilus ВКМ В-718	
2456.	МУК 4.2.1035-01, п.10	дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о St. aureus штамм 906	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о тест-штамма м/о Mycobacterium штамм В-5	обнаружены /не обнаружены в X см ³
2457.	МУ 2657-82 от 31.12.1982г., п.3, п.5	смывы с предметов внешней среды, оборудования, санитарной одежды и рук персонала предприятий общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
					бактерии рода Proteus	обнаружены /не обнаружены в X см ³
2458.	МУК 4.2.2942-11	воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, смывы	-	3005, 4818, 3006 10	отбор проб	-
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					условно-патогенная	обнаружены/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					флора	обнаружены в X см ³
					патогенная, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					Бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
					стерильность	стерильно/ нестерильно
					общее микробное число	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
2459.	МУ 3.1.1.2438-09	смывы; биоматериал	-	-	отбор проб	-
					иерсинии	обнаружены/ не обнаружены в X см ³
2460.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.84	биологический материал.	-	-	шигеллы	обнаружены/ не обнаружены
					сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					патогенные эшерихии	обнаружены/ не обнаружены
					условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены
					иерсинии	обнаружены/ не обнаружены
					идентификация микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены
					определение эпидмаркеров —	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					серовары, биовары	
2461.	МУ 4.2.2723-10	объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух, почва), пищевые продукты, биологический материал	-	05, 07-11, 15-22	отбор проб сальмонеллы	- обнаружены/ не обнаружены
2462.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	смывы; биоматериал	-	-	Иерсинии	обнаружены/ не обнаружены
2463.	МУК 4.2.2218-07, п.5.1.2, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.3, п.5.4	объекты окружающей среды	-	-	отбор проб возбудитель холеры, другие вибрионы	- обнаружены/ не обнаружены
2464.	МУК 4.2.2870-11, п. 5.2.3	Объекты окружающей среды	-	-	возбудитель холеры, другие вибрионы	обнаружены/ не обнаружены
2465.	ИК 10-04-06-140-87	объекты окружающей среды: смывы, воздух, емкости и укупорочный материал, смывные воды	-	3923	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Дрожжи Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружены/ не обнаружены в X см ³ (0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ (0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
2466.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г., п.2.3	смывы с рук, с оборудования	-	-	бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены в X см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до 9,9*10 ^п)КОЕ
					отбор проб	-
2467.	Инструкция: Приложение №3 к приказу МЗ РСФСР от 14.04.79 г. №215	Биологический материал: мазки из зева и носа	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
2468.	МУ МЗ СССР № 15-6/12	объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
2469.	МУК 4.2.2314-08, п.4.2, п.5.1.2	питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков,	-	2201 2202	цисты лямблий	обнаружены/ не обнаружены
					яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
2470.	МУК 4.2.2661-10, п.4.7, п.6.3, п.7.3, п.4.2, п.6.2, п.7.2, п.10.2, п.10.3, п.15.1, п.15.4, п.4.1, п.6.1, п.7.1, п.10.1	объекты окружающей среды: смывы, сточная вода(бытовые и ливневые стоки, осадки сточных вод) , почва	-	-	жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
					жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2471.	МУК 4.2.2747-10, п.4, п.5	мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
2472.	МУК 4.2.3145-13, п.1.1.1.2.1, п.1.1.1.4, п.2.1.1, п.2.1.2	биологический материал	-	-	яйца гельминтов, кишечные простейшие	обнаружены/ не обнаружены
2473.	МУК 4.2.3016-12 п.3, п.7.1-7.3	плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	2001-2006, 2009	отбор проб	-
					яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены
2474.	МУК 3.2.988-00	рыба и нерыбные объекты промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	0301-0308, 1603-1605	Жизнеспособные личинки паразитов опасных для здоровья человека — личинки цистод, трематод, нематод, скребней	обнаружены/ не обнаружены
2475.	Инструкции к наборам реагентов для ПЦР-диагностики	биологический материал, объекты внешней среды	-	-	РНК (к-ДНК) вируса клещевого энцефалита	обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (Borrelia burgdorferi sl)	обнаружена/не обнаружена

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ДНК возбудителей гранулоцитарного анaplазмоза человека ГАЧ (Anaplasma phagocytophilum)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека МЭЧ (Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК диарогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, AgEC)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода Shigella spp	обнаружена/не обнаружена
					ДНК термофильных Campylobacter spp. видов C.jejuni, C.coli, C.lari	обнаружена/не обнаружена
					ДНК микроорганизмов рода Salmonella spp	обнаружена/не обнаружена
					РНК (к-ДНК)	обнаружена/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-24, 30, 2 этаж № № 1-4, 8-11						
2476.	ГОСТ 20566 п.7	ткани и штучные текстильные изделия	-	50-63	отбор проб	-
2477.	ГОСТ 13587	полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	5603	отбор проб	-
2478.	ГОСТ 8844 п.2	полотна трикотажные	-	6001- 6006	отбор проб	-
2479.	ГОСТ 9173	изделия трикотажные	-	6101-6117	отбор проб	-
2480.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
2481.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
2482.	ГОСТ 29188.0 п.4	изделия парфюмерно-косметические	-	3303, 3304, 3307	отбор проб	-
2483.	ГОСТ 790 п.2	мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
2484.	ГОСТ 8285 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1501, 1502 10	отбор проб	-
2485.	ГОСТ 31730	винодельческая продукция в потребительской таре	-	2204, 2205	отбор проб	-
2486.	ГОСТ 18321	штучная продукция	-	-	отбор проб	-
2487.	ГОСТ 32164	продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2488.	ГОСТ 31904	пищевые продукты кроме молока и продуктов его переработки.	-	02-03, 05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2489.	ГОСТ 32190	масла растительные в потребительской таре	-	1507-1516	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2490.	ГОСТ 32189 п.5.1	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности в потребительской таре	-	1517	отбор проб	-
2491.	ГОСТ 31762 п. 4.1	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	отбор проб	-
2492.	ГОСТ Р 54607.1 п. 4	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
2493.	ГОСТ 13928 п.2	заготавливаемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
2494.	ГОСТ 15113.0 п.2	пищевые концентраты	-	2101, 2104, 2106	отбор проб	-
2495.	ГОСТ 26312.1	крупа	-	1103	отбор проб	-
2496.	ГОСТ 26313	продукты переработки плодов и овощей (только штучной продукции в потребительской упаковке)	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	отбор проб	-
2497.	ГОСТ 26809.1	молоко, молочный напиток, молочные и молочосодержащие продукты, кисломолочные	-	0401-0406, 2105 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, мороженое и смеси для мороженого				
2498.	ГОСТ 26809.2	сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь	-	0405-0406, 1517	отбор проб	-
2499.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0407, 0408	отбор проб	-
2500.	ГОСТ 5667 п.2	хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	отбор проб	-
2501.	ГОСТ 31751 п. 8.1.	жаренные хлебобулочные изделия	-	1905	отбор проб	-
2502.	ГОСТ 5904 п.2	кондитерские изделия	-	1704, 1806	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				90 500, 1905		
2503.	ГОСТ 6687.0	жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, коцентраты и экстракты квасов, колер	-	2202-2206	отбор проб	-
2504.	ГОСТ 7194 п.2.1	свежий картофель	-	0701	отбор проб	-
2505.	ГОСТ 7269 п.1	говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	-	0201-0205	отбор проб	-
2506.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	0301-0306 , 1604-1605, 0201-0210, 1601-1602	отбор проб	-
2507.	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
2508.	ГОСТ 9792	фаршированные, варено- копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из	-	1601, 1602	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты				
2509.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	-	0201-0208, 1601, 1602	отбор проб	-
2510.	ГОСТ Р ИСО 707	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	отбор проб	-
2511.	МУ 2.3.2.1917-04 п.8.1	пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	11, 15, 16, 17, 19, 20, 21	отбор проб	-
2512.	МУ 3049-84	продукты животноводства	-	02, 05, 1601, 1602	отбор проб	-
2513.	МУК 4.2.1847-04 п.6	Пищевые продукты	-	02-05, 07-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		
2514.	МУК 4.2.762-99 п.3.1	готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
2515.	ГОСТ Р 53137 п.5.2.1	соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
2516.	ГОСТ 12786	Пиво (в потребительской упаковке)	-	2202 91 000 0, 2203 00	отбор проб	-
2517.	ГОСТ 13341 п.1, п.2	овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
2518.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709 93 100 0	отбор проб	-
2519.	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2520.	ГОСТ Р 54702 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
2521.	ГОСТ 32283 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
2522.	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	0810 90 750 0	отбор проб	-
2523.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
2524.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
2525.	ГОСТ Р 51809	капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
2526.	ГОСТ 32285 п 8.2, 8.3	свекла столовая свежая	-	0706 90 900	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1		
2527.	ГОСТ 32284 п 8.2, 8.3	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
2528.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
2529.	ГОСТ 1721 п.2.3., п.3.1.	морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
2530.	ГОСТ 1722 п.2.3., п.3.1.	свекла столовая свежая	-	0706 90 900 1	отбор проб	-
2531.	ГОСТ 1724 п.2.3	капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100 1	отбор проб	-
2532.	ГОСТ 21713 п.3.2	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
2533.	ГОСТ 32787	абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
2534.	ГОСТ 32786	виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
2535.	ГОСТ 6829 п.6.2., п.6.3.	смородина черная	-	0810 30 100 0	отбор проб	-
2536.	ГОСТ 7177 п.6.2.2., п.6.2.3.	арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
2537.	ГОСТ 7178 п.6.2.2., п.6.2.3.	дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
2538.	ГОСТ 7977 п.2.4	чеснок свежий	-	0703 20 000 0	отбор проб	-
2539.	ГОСТ Р 51603 п.6.2	бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
2540.	ГОСТ 17.4.4.02 п.4	почва	-	-	отбор проб	-
2541.	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1104, 1201- 1208, 1005	отбор проб	-
2542.	ГОСТ 31749 п. 6.2.	изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
2543.	ГОСТ 31467 раздел 5	мясо птицы (тушки и их	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		части, мясо птицы механической обвалки) пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы				
2544.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
2545.	ГОСТ 31814	образцы пищевой продукции для подтверждения соответствия	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
2546.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07- 11, 15-22	отбор проб	-
2547.	ГОСТ 23268.0	воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	2201, 2202	отбор проб	-
2548.	ГОСТ 7128 п.2.2; п.3.2	изделия хлебобулочные бараночные	-	1905 90 900 0	отбор проб	-
2549.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода	-	2201, 2202	отбор проб	-
2550.	ГОСТ 31942	поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	-	2201, 2202	отбор проб	-
2551.	ГОСТ 31861	любые типы вод	-		отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2552.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
2553.	Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами №01-19/53-11, от 17 августа 1993	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
2554.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
2555.	МУ 1639-77 п.3	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
2556.	МУ 2.1.7.730-99 п.5.3	почва	-	-	отбор проб	-
2557.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	отбор проб	-
2558.	МУ 3.1.1.2363-08 приложение 2	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2559.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2560.	МУ 3.1.1.2969-11 п.5.1. приложение 2	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
2561.	МУ 3.1.3012-12 п.6.3	полевой материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2562.	МУ 3.1.1029-01 п.6	полевой материал	-	-	отбор проб	-
2563.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал, биологический материал	-	-	отбор проб	-
2564.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2565.	МУ 3132-84 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
2566.	МУ 3972-85 п.4	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
2567.	МУ 4.2.2039-05 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2568.	МУК 4.1.1274-03 п.6.1	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
2569.	МУК 4.2.2029-05 п.4., п. 5.1.1., п. 5.3.1., п.5.5.1, п.5.5.3	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
2570.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
2571.	МУК 4.2.3145-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2572.	СанПиН 2.1.2.1188-03 п.5.3.2., п.5.3.6.,	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
2573.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
2574.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2575.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2576.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2577.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2578.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2579.	СП 3.1.2951-11 п.7.1., 7.2, 7.3., 7.4.	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2580.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2581.	МУ 1.3.1877-04 п.2; п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
2582.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
2583.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
2584.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
2585.	МУ 3.1.2837-11	вода	-	-	отбор проб	-
2586.	ГОСТ 33770	Пищевая соль	-	2501 00	отбор проб	-
2587.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	-	1905, 1806 90 500,1704	отбор проб	-
2588.	ГОСТ 12569	Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец) (за исключением кристаллического сахара без упаковки)	91 1000, 97 3221	1701, 1702	отбор проб	-
2589.	ГОСТ 16000-19	воздух замкнутых помещений (плесневые грибы)	-	-	отбор проб	-
2590.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88, приложение 7, п.2	воздух в холодильных камерах	-	-	отбор проб	-
2591.	ГОСТ 34129 п.5	соленые и квашенные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001, 2002, 2004, 2006, 2008	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2592.	ГОСТ 18165 п. 6	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная и сточная	-	2201, 2202	алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
2593.	ГОСТ 4386 п. 1	вода питьевая	-	2201, 2202	фтор/фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³
2594.	ГОСТ 4388 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	массовая концентрация меди/медь	(0,02-0,5) мг/дм ³
2595.	ГОСТ 4974 метод А (вариант 3) п. 6.5	вода питьевая, расфасованная в емкости и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	массовая концентрация марганца/марганец	(0,01-5,0) мг/дм ³
2596.	ГОСТ 4011 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	массовая концентрация общего железа/железо	(0,1 -2,0) мг/дм ³
2597.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	массовая концентрация общего железа/железо	(0,05-10) мг/дм ³
2598.	ГОСТ Р 57164	вода природная ,питьевая, расфасованная в емкости	-	2201 2202	Интенсивность запаха	(0-5) баллов
					Интенсивность вкуса и привкуса	(0-5) баллов
					мутность	(1-20) ЕМФ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						по формазину
2599.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	мутность	(1-100) ЕМФ/дм ³ по формазину
2600.	ГОСТ 31868 п. 5	вода питьевая, расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	цветность	(1-500) градусов
2601.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	цветность	(1-500) градусов цветности
2602.	ГОСТ 33045 п. 5, п. 6, п. 9	вода питьевая (расфасованная в ёмкости), природная (поверхностная и подземная), сточная	-	2201, 2202	аммиак /ионы аммония	без учета разбавления:(0,1 – 3,0) мг/дм ³ ; при разбавлении: (3,0 - 300) мг/дм ³
					аммонийный азот /азот аммиака	без учета разбавления:(0,1 – 3,0) мг/дм ³ ; при разбавлении: (3,0 - 300) мг/дм ³
					нитриты	без учета разбавления:(0,003 – 0,3) мг/дм ³ ; при разбавлении: (0,3 - 30) мг/дм ³
					нитраты	без учета разбавления:(0,1 – 10,0) мг/дм ³ ;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						при разбавлении: (10,0 – 1000,0) мг/дм ³
2603.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	фосфаты/фосфат-ионы	(0,05-80) мг/дм ³
2604.	ГОСТ 6709	вода дистиллированная	-	2853 90 100 0	рН при 20°С	(0-14) ед. рН
					удельная электрическая проводимость при 20°С	(0,0001-10) См/м
2605.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода (природная: подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая)	-	2201	рН/водородный показатель	(1- 14) ед. рН
2606.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	Фенолы /общие и летучие фенолы	(0,0005-25) мг/дм ³
					фенольный индекс	(0,0005-25) мг/дм ³
2607.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
2608.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
2609.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
2610.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая	-	2201, 2202	поверхностно-активные вещества/АПАВ/ПАВ	(0,025 - 10) мг/дм ³
		вода природная, сточная				(0,025 - 100) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2611.	ГОСТ Р 52501 п. 6.1 (ИСО 3696:1987)	вода для лабораторного анализа	-	-	удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	(0,1 - 10000) мСм/м
2612.	ГОСТ 18164	вода питьевая	-	2201, 2202	сухой остаток	(1 – 35000) мг/дм ³
2613.	ГОСТ 4389 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	сульфаты	(10 – 2500) мг/дм ³
2614.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	сухой остаток	(1-35000) мг/дм ³
					прокаленный остаток	(1-35000) мг/дм ³
2615.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
					прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
2616.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	массовая концентрация растворенного кислорода/растворенный кислород	(1- 15) мг/дм ³
2617.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	химическое потребление кислорода/ХПК	(4-2000) мг/дм ³
2618.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода питьевая, природная, сточная	-	2201, 2202	перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2619.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	поверхностная пресная, подземная (грунтовая), сточная	-	-	растворенный кислород	(0,1-15) мг/дм ³
					БПК ₅	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
					БПКполное	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
2620.	ГОСТ 31957 п. 5	вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная	-	2201, 2202	щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
					гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
					карбонаты	(6 - 6000) мг/дм ³
2621.	ГОСТ 31954 п. 4	вода природная (поверхностная, подземная), питьевая, расфасованная в ёмкости	-	2201, 2202	жесткость	(0,1-50) °Ж
2622.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	природная (поверхностная и подземная), сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)	-	-	жесткость	(0,1-50) °Ж
2623.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	вода природная, очищенная сточная	-	-	кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
2624.	ГОСТ 4245 п.2	вода питьевая	-	2201, 2202	хлориды/хлор-ион	(10-1750) мг/дм ³
2625.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	вода природная, сточная	-	-	хлориды/массовая концентрация хлоридов	(10-5000) мг/дм ³
2626.	ГОСТ Р 55683	вода питьевая (в том числе вода бассейна)	-	2201, 2202	Массовая концентрация остаточного активного (общего)	(0,15 - 2) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					хлора/остаточный активный (общий) хлор	
2627.	ГОСТ 18190 п.2-3	вода питьевая	-	2201, 2202	суммарный остаточный хлор	(0,1- 100) мг/дм ³
2628.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор/массовая концентрация активного хлора	(0,05-5) мг/дм ³
2629.	ГОСТ 5668 п.2	хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля жира	(1-50)%
					массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(1-50)%
2630.	ГОСТ 5668 п.5	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905	массовая доля жира/массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,7-50)%
2631.	ГОСТ 21094	хлеб, хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля влаги/влажность/вла жность мякиша	(0,5 -80,0)%
2632.	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия	-	1905	пористость/пористос ть мякиша	(49-90)%
2633.	ГОСТ 24557 п.3.3	изделия хлебобулочные сдобные	-	1905	массовая доля начинки	(1-60)%
2634.	ГОСТ 5672 п.4	хлеб и хлебобулочные изделия	-	1905	массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	(0,5-50,0)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2635.	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	-	1905	кислотность/кислотность мякиша	(0,1-15,0)°
2636.	ГОСТ 5898 п.4	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	щелочность/щелочность в пересчете на сухое вещество	(0,1-10)°
2637.	ГОСТ 5903 п.5	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	сахара/массовая доля сахаров	(0,5-99,9)%
2638.	ГОСТ 5900 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	влажность/массовая доля влаги	(0,5-50)%
2639.	ГОСТ 31902 п.7	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля жира/массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0-60)%
2640.	ГОСТ 5897 п.5.1	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	массовая доля составных частей	(1-99)%
2641.	ГОСТ 8494 п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	влажность/массовая доля влаги	(1-50)%
2642.	ГОСТ Р 54758	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	плотность	(1015-1040) кг/м ³
2643.	ГОСТ 5867 п. 2	молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое, масло сливочное	-	0401-0406, 2105 00	жир/массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,1-99,9)%
2644.	ГОСТ 3626 п.2-3	молоко и молочные	-	0401-0406	влажность/ массовая доля	(1-90)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты			влаги/ сухое вещество/ массовая доля сухого вещества	
2645.	ГОСТ Р 54668 п.7 , п. 8.1	молоко, продукты переработки молока	-	0401-0406	влага/массовая доля влаги	(0,5-90,0)%
					сухое вещество/массовая доля сухого вещества	(0,5-90,0)%
2646.	ГОСТ Р 54669 п. 7	молоко, продукты переработки молока	-	0401-0406	кислотность	(2-250) °Т
2647.	ГОСТ Р 54761	молоко и молочная продукция	-	0401-0406	СОМО/массовая доля СОМО	(0,5 - 99) %
2648.	ГОСТ 24067	молоко	-	0401	перекись водорода	отсутствие/ наличие
2649.	ГОСТ 3623 п.7.1	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	фосфатаза	отсутствие/ наличие
2650.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401, 0410 00 000 0	чистота	(1-3) группа
2651.	ГОСТ Р 55361 п 7.6	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	влага/массовая доля влаги	(0,5-60) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2652.	ГОСТ 31981 п.7.9	йогурт	-	0403 10	СОМО/массовая доля СОМО/массовая доля СОМО в молочной основе	(1,0-10)%
2653.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6-7.7, п. 7.8, п. 7.9	сыры, плавленые сыры	-	0406	массовая доля влаги	(3-70) %
					массовая доля сухого вещества	(3-70)%
					массовая доля жира/массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7-39) %
					массовая доля хлористого натрия/массовая доля поваренной соли	(0,5-10) %
2654.	ГОСТ 8558.1 п.7	мясные продукты всех видов, рассолы и посолочные смеси	-	1601, 1602, 2501 00 510, 2501 00 91	нитрит натрия/массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,005)%
2655.	ГОСТ 4288 п.1.3, п.2.2, п.2.6	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	1602	отбор проб	-
					масса кулинарного изделия/масса полуфабриката	(0,01-1500,00)г
					кислотность	(2,0-10)°Т
2656.	ГОСТ 34135 п.7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты,	-	1602	массовая доля хлеба	(0,6-40) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)				
2657.	ГОСТ 9957 п.7	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	хлористый натрий/поваренная соль/массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(0,1-7,0) %
2658.	ГОСТ 9793	сырокопченые, полукопченые, варенокопченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мхлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варенокопченые, копченозапеченные, запеченные, жареные и сырокопченые) бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты	-	1601, 1602	массовая доля влаги/влажность/ влага	(1,0-85,0)%
2659.	ГОСТ 32951 п.7.13.2, 7.13	Мясные и мясосодержащие		1601, 1602	отбор проб	-
					массовая доля	(0,1-99,0)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты			составной части/массовая доля начинки/ покрытия	
2660.	ГОСТ 33319	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0208, 1601, 1602	массовая доля влаги/влажность/вла га	(1,0-85,0)%
2661.	ГОСТ 31930 п.4	замороженное мясо птицы	-	0207	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птиц	(0,1-90,0)%
2662.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2, п.5.2	рыба,морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0306 , 1604-1605	отбор проб	-
					массовая доля глазури/глазурь	(0,1-90,0)%
2663.	ГОСТ 7636 п.3.3.1-3.3.2, 3.5.1-3.5.2	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306 , 1604-1605	массовая доля воды	(0,1-90,0)%
					массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0)%
2664.	ГОСТ 27207	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	массовая доля поваренной соли/ хлористого натрия	(1,0-10,0)%
2665.	ГОСТ 32080 п.4, п. 5.3.1	изделия ликероводочные	-	2208	отбор проб	-
					крепость	(0-100)%
2666.	ГОСТ 32035 п.4, п. 5.3.1	водки и водки особые	-	2208 60	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					крепость	(0-100)%
2667.	ГОСТ 32001	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	(0,1-2)г/дм ³
2668.	ГОСТ 32114 п.4	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203-2208	массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную/яблочную кислоту	(0,1-10,0) г/дм ³
2669.	ГОСТ 13192 п.2	виноградные, плодово-ягодные, шампанские, вина, виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки	-	2204-2208	сахар/массовая концентрация сахара	(1-100) г в 100 см ³
2670.	ГОСТ 29270 п.5	продукты переработки плодов и овощей	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009	нитраты	(36-9188) мг/кг
2671.	МУ 5048-89 п.1.1, п.1.2, п.1.3, п. 2	Продукция растениеводства	-	0701-0714, 0803-0814	отбор проб	-
					нитраты	(24-9188) мг/кг
2672.	ГОСТ 26188	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	рН /водородный показатель	(2-12) ед. рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2673.	ГОСТ 26186 п.3	продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 0803-0814, 2002-2009, 1602	хлориды / массовая доля хлоридов /массовая доля хлоридов пересчете на хлористый натрий	(0,1-10,0)%
2674.	ГОСТ 26423 п.4.3	почва	-	-	pH /водородный показатель	(0,1-14) ед. pH
2675.	ГОСТ 26951	почва	-	-	массовая доля азота нитратов/азот нитратов	(2,8-109) мг/кг
2676.	ГОСТ 26425 п.1	почва	-	-	хлориды/ион-хлорида	(0-10)%
2677.	ГОСТ 11812 п.1	масла растительные	-	1507-1516	массовая доля влаги /влага	(0-0,3)%
2678.	ГОСТ Р 51487	растительные масла, животные жиры	-	1501-1518, 0405	перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода ($\frac{1}{2}O$) в 1 кг
2679.	ГОСТ 31933 п.7.1	растительные масла	-	1507-1516	кислотное число	(0 – 30) мг КОН/г
2680.	ГОСТ 26593	растительные масла	-	1507-1516	перекисное число	(0,1-45) ммоль активного кислорода ($\frac{1}{2}O$) в 1 кг
2681.	Инструкция № 17 "Жавель-Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808 94	активный хлор	(0-2) г
2682.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель-Абсолют"	-	3808 94	активный хлор	(42-50) %
2683.	МУ 11-3/149-09	таблетки "Пюржавель"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку/ (0,01-60) %
2684.	Инструкция № 1 по применению	дезинфицирующее средство хлорамин	-	3808 94	активный хлор	(0-30)%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"					
2685.	Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	3808 94	активный хлор	(0-20)%
2686.	№ 018/10, инструкция от 25.10.2010 г. по применению дезинфицирующего средства "Дезактив-хлор"	дезинфицирующее средство "Дезактив-хлор"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2687.	№ 03-07, инструкция по применению дезинфицирующего средства "Санитай-Р"	дезинфицирующее средство "Санитай"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2688.	Инструкция по применению средства дезинфицирующего "Ди-Хлор"	дезинфицирующее средство "Ди-Хлор"	-	3808 94	активный хлор	(0-1,7) г на таблетку
2689.	ГОСТ 11086	гипохлорит натрия	-	2828	активный хлор	(0-200)г/дм ³
2690.	ГОСТ 54562	хлорная известь	-	2828	активный хлор	(15-30)%
2691.	ГОСТ Р 57001	химические дезинфицирующие средства и антисептики в водных растворах, порошках и таблетках	-	3402	активный хлор	(0,2-90)%; (3,0-200,0) г/дм ³
2692.	МУ № 4237-86 метод Гербера, приложение, раздел 1	готовые блюда	-	16-21	жир	(0-100) г
					сухие вещества	(0-200) г
					Расчетный показатель	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					энергетическая ценность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сухие вещества, жир)	
2693.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991 раздел 1; 4.7.1.1; п. 7.1.1, п. 7.2.1	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	отбор проб	-
		мучные кулинарные изделия		1901-1905	массовая доля начинки	(1-80)%
		мясные и рыбные кулинарные изделия		1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	наличие/отсутствие
		фритюрный жир		1516	степень термического окисления	<1,0%; >1,0%
2694.	ГОСТ Р 54607.3 п.7	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	1601-1602, 1604-1605	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2695.	ГОСТ 30615	сырье и продукты пищевые	-	02-05, 07-11, 15-22	фосфаты/массовая доля общего фосфора в пересчете на P_2O_5	(0-300) мг/100г; (0-600) г/кг
2696.	ГОСТ Р 54607.2 п.8.1	продукция общественного питания	-	1704, 2101-2104, 1806, 1601-1605, 1902, 1904-1905	средняя масса и выход отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	(5-1000) г; (5-1000) мл
2697.	ГОСТ 7047 раздел I, раздел III	Витаминные продукты питания	-	1905, 0405, 1501-1502, 1504, 0401, 0407, 0204, 1602, 1604, 1605, 08, 03, 0813, 2009, 2001-2009	отбор проб	-
					массовая доля витамина С	(0-100) мг/на порцию
2698.	ГОСТ Р 51575 п.4.2, п. 4.3	соль поваренная пищевая йодированная	-	2501 00 911 0	йод/массовая доля йода	$(20 \cdot 10^{-4} - 60 \cdot 10^{-4}) \%$; (20-60) мкг/г; (0,02-0,06) мг/г
					тиосульфат натрия/массовая доля тиосульфата натрия	$(15 - 40 \cdot 10^{-3}) \%$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2699.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(5-120) мг/м ³
					азота диоксид	(1-20) мг/м ³
					азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	(1,0-96) мг/м ³
					формальдегид	(0,2-5) мг/м ³
					аммиак	(2,5-100) мг/м ³
					бензин	(50-1000) мг/м ³
					озон	(0,05-15) мг/м ³
2700.	МУ 2.6.1.2838-11	жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения, в том числе вводимые в эксплуатацию	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
2701.	МУ 2.6.1.2398-08	земельные участки, отводимые под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
2702.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 85)°С
					относительная влажность	(3-97) %,
					скорость движения	(0,1-20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					воздуха	
					интенсивность теплового излучения	(0–1000) Вт/м ²
					тепловое излучение (ТНС-индекс)	(от 0 до плюс 85)°С
2703.	ГОСТ 12.1.005	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 85)°С
					относительная влажность	(3–97) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(0–1000) Вт/м ²
					тепловое излучение (ТНС-индекс)	(от 0 до плюс 85)°С
2704.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здание	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до 85)°С
					относительная влажность	(3–97) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
2705.	ГОСТ 31319	рабочие места	-	-	вибрация общая:	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	
					значение эквивалентного	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения	
2706.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, самоходные сельскохозяйственные машины	-	-	Общая вибрация	(0,0032-300) м/с ²
					среднеквадратическ их значений виброускорения в октавных полосах	
2707.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
2708.	ГОСТ 31191.2 (ИСО 2631-2)	Здания, помещения	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²
2709.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1)	производственная (рабочая) среда. рабочие места	-	-	среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					полное корректированное среднеквадратичное значение	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					виброускорения локальной вибрации	
2710.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2)	рабочие места			среднеквадратичное значение корректированного виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
					Значение полной вибрации/полное корректированное среднеквадратичное значение виброускорения локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ²
2711.	МУ 3911-85	рабочие места, места контакта с руками оператора	-	-	уровни виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ
					эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
2712.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
2713.	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона	-	-	Эквивалентное значение виброускорения	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2714.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места и все условия шумового воздействия (на производстве, транспорте, в строительстве, горных и других работах)	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	(20-140) дБА
					Уровень звукового давления по частотной характеристике А	(20-140) дБА
2715.	МУК 4.3.2194-07	территория жилой застройки , жилые и общественные здания. территория жилой застройки , жилые и общественные здания.	- -	- -	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
2716.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.2,3 п.7.2	рабочие места с ПЭВМ, жилые и общественные здания	-	-	Напряженность электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м (5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитной	от 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); от 4 мА/м до 4 мА/м (от 5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					индукции) на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	нТл до 500 нТл); от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
2717.	ГОСТ 12.1.002	рабочие места, производственная зона	-	-	электрическое поле промышленной частоты	(10-100000) В/м
2718.	ГОСТ Р 50949 п.6.1, п. 6.13, п. 6.14	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000) кд/м ²
					напряженность переменного электрического поля	(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м
					плотность магнитного потока	от 50 мА/м до 4 А/м; от 62,5 нТл до 5 мкТл; от 4 мА/м до 400 мА/м; от 5 нТл до 500 нТл; от 50 мА/м до 8 А/м; от 62,5 нТл до 10 мкТл
2719.	МУК 4.3.1675-03	производственные и общественные помещения	-	-	концентрация аэроионов	(200-100000) ион/см ³
					коэффициент униполярности	(1*10 ² – 1*10 ⁶) см ⁻³
2720.	МУ 4425-87	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	кратность воздухообмена	(1-20) м ³ /ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2721.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	освещенность	(1 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения /КЕО	(0-100) %
					коэффициент пульсации	(10 – 200000) кд/м ²
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
2722.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места,	-	-	эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный уровень звука	(20-140) дБА
					пиковый С-корректированный уровень звука	(20-140) дБС
2723.	ГОСТ 23337	помещения жилых и общественных зданий, селитебные территории	-	-	шум:	(20-140) дБА
					Средний уровень звука с частотной коррекцией А	
					уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
					максимальный	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					уровень звука	
2724.	МУК 4.3.2900-11	системы централизованного водоснабжения	-	-	температура горячей воды	(20-100) °С
2725.	ГОСТ Р 55710	рабочие места	-	-	освещение	(1 – 200000) лк
2726.	ГОСТ 10444.11 п.9.2.5	пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22, 210690, 3002 90 500	мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3) (1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2727.	ГОСТ 10444.15 п.6.2	Пищевые продукты, БАД	-	02-05, 07-11, 15-22, 210690	КМАФАнМ	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2728.	ГОСТ 30726 п.7	Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	E.coli	обнаружены/ не обнаружены X в г/см ³
2729.	ГОСТ 29185 п.9	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22	сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/ не обнаружены в X г (X см3)
2730.	ГОСТ Р ИСО 21871 п.9	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-11, 15-22	B.cereus	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
2731.	МУК 4.2.1122-02 п.6	Пищевые продукты	-	02-05, 07-	L.monocytogenes	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				11, 15-22		/не обнаружены X г (X см3)
2732.	ГОСТ 30712 п.6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2202- 2206, 1805, 2101	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					дрожжи,	(1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					плесени	(1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ¹¹)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2733.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) от	Пищевые продукты, вода питьевая, вода поверхностных водоемов (водохранилища, проточная, речная, прудовая, озерная, плавательных бассейнов,	-	2201, 2202, 02-05, 07-11, 15-22	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	24.05.84 г. п.п. 5-7	рекреационных биотопов), вода централизованного водоснабжения, артезианская вода и грунтовая, каптажная минеральная, вода индивидуального пользования, минеральная расфасованная; сточные жидкости; смывы с оборудования, посуды, рук персонала, предприятий общественного питания				
2734.	МУ 3182-84 п.2-6	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы, воздух, аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, воздух, инвентарь, оборудование,	-	2853 90 100 0, 3003-3004	отбор проб	-
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены /не обнаружены X см ³
					<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены X см ³
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Бактерии группы	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кишечной палочки	/не обнаружены X см ³
2735.	МУ 5191-90	Дистиллированная вода	-	2853 90 100 0	Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены /не обнаружены X см ³
2736.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Staphylococcus aureus	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Колифаги	(0 до 9,9*10 ⁿ)БОЕ
					Общие колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ)КОЕ
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Энтерококки	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/ см ³
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, т	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					оксокар, фасциол), онкосферы тениид	
2737.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³
					Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 и 22°C	(0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ в X см ³
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены X см ³
2738.	МУК 2.1.4.1018-01	Питьевая вода	-	2201	Общие колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены /не обнаружены (0 до 9,9*10 ⁿ) КОЕ
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Колифаги	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2739.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода	-	-		(1 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ
					Общее микробное число	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ Сплошной рост (>300)
					Общие колиформные бактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Термотолерантные колиформные бактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
2740.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты окружающей среды ЛПУ, в т.ч. изделия медицинского назначения, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, смывы с рук персонала	-	8419 39 000 1, 8419 40 000 1, 4818 90 100 0, 3005, 3006 10, 9018 31, 9018 32, 9018 49	Колифаги	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) БОЕ
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Отбор проб	-
					Общее микробное число	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ
					Дрожжи, плесени	(0 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					S.aureus	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Условно-патогенная флора	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Патогенная, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Стерильность	Стерильно/не стерильно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2741.	МУ МЗ СССР №15/6-5 от 28.02.1991 п.4	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	отбор проб	-
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о <i>B.liheniformis</i>	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о <i>G.stearothermophilus</i> ВКМ В-718	обнаружены /не обнаружены X см ³
					Эффективность стерилизации тест-штаммом м/о <i>B. subtilis</i> ВКМ В-911	обнаружены /не обнаружены X см ³
2742.	МУК 4.2.1035-01 п. 10	Дезинфекционные камеры	-	-	отбор проб	-
					Эффективность дезинфекции тест-штаммом м/о <i>St. aureus</i> штамм 906	обнаружены /не обнаружены X см ³
2743.	ГОСТ 30705 п.6	Молочные продукты детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910, 0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 до 9,9*10 ⁸) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2744.	ГОСТ 30706 п.6	Молочные продукты детского питания	-	0401 20 110, 0401 20 910,	Дрожжи	(1 до 9,9*10 ⁸) КОЕ/г (КОЕ/см ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0402 29 110, 0403 90 510, 0403 60 530, 0406 10 5001	плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2745.	МУК 4.2.999-00 п.7	Кисломолочные продукты	-	0403	бифидобактерии	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2746.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X см ³
2747.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности	-	0401-0406	отбор проб	-
					Молочнокислые микроорганизмы	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Дрожжи	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
					Плесени	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см ³)
2748.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены X г (X см ³)
2749.	ГОСТ Р 54674 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены X г (X см ³)
2750.	ГОСТ 7702.2.6 п.8.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены /не обнаружены X г (X см ³)
2751.	ГОСТ 28560 п.4	Пищевые продукты Биологически активные	-	02-05, 07-11, 15-22,	Proteus	обнаружены /не обнаружены в X г (X

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		добавки к пище		2106 90 980 4		см3)
2752.	МУ 2.1.4.1057-01 п.11	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	годна/не годна
2753.	МУК 4.2.2316-08 п.7	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	годна/не годна
2754.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004 п.3.4.2А	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, овощи	-	-	Иерсинии	обнаружены/ не обнаружены X г (X см3)
2755.	МР ФЦ/4022	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений	-	-	Индекс БГКП	(1-10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Индекс энтерококков	(1-10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Сульфитредуцирующие клостридии	(0 до 9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					ОМЧ	(0 до 9,9*10 ^п) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены X г(см ³)
2756.	МУ МЗ СССР № 04723/3 от 17.12.1984	Биологический материал	-	-	Шигеллы	обнаружены /не обнаружены
					сальмонеллы,	обнаружены /не обнаружены
					патогенные эшерихии	обнаружены /не обнаружены
					условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены /не обнаружены
2757.	МУК 4.2.1890-04 п.4.3	Биологический материал	-	-	Чувствительность микроорганизмов к	Чувствителен/ устойчив

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					антибактериальным препаратам	
2758.	Диагностика и санация стафилококковых бактерионосителей. Методические рекомендации от 06.04.2001	Биологический материал	-	-	Стафилококки	обнаружены /не обнаружены
2759.	Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 2007	Испражнения	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	-
2760.	МУК 4.2.2218-07 п.5.1, п.5.2.1, п.5.2.2	Биологический материал, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
					Возбудитель холеры, другие вибрионы	обнаружены /не обнаружены
2761.	МУК 4.2.2870-11	Биологический материал Объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель холеры, другие вибрионы	обнаружены /не обнаружены
2762.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-септических инфекций (выделение, идентификация,	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					определение чувствительности к антибиотикам)	
2763.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал, пищевые продукты, вода питьевая, смывы с объектов окружающей среды, почва, воздух	-	2201, 2202, 02-05, 07-11, 15-22	отбор проб	-
					Сальмонеллы	обнаружены /не обнаружены
					Сальмонеллезы	обнаружены /не обнаружены
2764.	МУ 2.1.4.1057-01 п.6.3	Смывы		-	ОКБ	обнаружены /не обнаружены
2765.	МУК 4.2.3065-13	Мазки верхних дыхательных путей, отделяемое слизистых	-	-	Возбудители дифтерии	обнаружены /не обнаружены
2766.	МУК 4.2.1887-04 п.7.1; п.7.2	Спинно-мозговая жидкость, Нозофарингеальная слизь	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружены /не обнаружены
2767.	ГОСТ 31747 п.9.1	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) - БГКП	обнаружены /не обнаружены
2768.	ГОСТ 10444.12 п. 9	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов), биологически активные	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Дрожжи	< 1 до 23 КОЕ / 1,1*10 ⁿ КОЕ
					плесневые грибы	< 1 до 23 КОЕ / 1,1*10 ⁿ КОЕ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		добавки к пище			Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы	Стерильно/не стерильно
2769.	ГОСТ 32031 п.10	Пищевые продукты	-	02-05, 07-11, 15-22	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
2770.	ГОСТ 31746 п.8.1	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов); биологически активные добавки к пище	-	02-03, 05, 07-11, 15-22, 2106 90 980 4	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
2771.	ГОСТ 32901 п.8.4, п. 8.5, п. 8.8.	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
					Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	обнаружены /не обнаружены X г (X см3)
					Промышленная стерильность	(1 до $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г (КОЕ/см3)
2772.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты	-	0207	Бактерии рода	обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты из мяса птицы			Salmonella	/не обнаружены X г (X см ³)
2773.	МУ 2657-82	Предприятия общественного питания и продовольственной торговли	-	-	отбор проб	-
					бактерии группы кишечных палочек	обнаружены /не обнаружены X см ³
					бактерии рода Proteus	обнаружены /не обнаружены X см ³
					St. aureus.	обнаружены /не обнаружены см ³
2774.	МР 3.1.2.0072-13 п.6.3	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	обнаружены /не обнаружены
2775.	МУ № 143-9/316-17 п.2, п.3.3, п. 3.1.1, п.3.4, п.3.1.4 п. 3.2, п. 3.1.3	Лечебные грязи	-	2503	отбор проб	-
					ОМЧ	(1 до 9,9*10 ^н) кл/г
					ЛКП (колиформные бактерии)	Титр ЛКП(1-10 ^н) КОЕ/г/см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
					Сульфитвосстанавли	Титр клостридий (1-10 ^н)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вающие клостридии	КОЕ/г/см ³
					Патогенная кокковая микрофлора	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
2776.	ГОСТ 33951 п.8.1.2	Молоко и молочная продукция		0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	10 ⁵ - 10 ⁹ КОЕ/г (КОЕ/см3)
2777.	ГОСТ 33566 п.5.4	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Дрожжи	(0 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
					плесени	(0 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2778.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 п.7.5; п.7.6	Объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	БГКП	обнаружены /не обнаружены X г/ см ³
2779.	ГОСТ Р 54378 п.9.1	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0306 , 1604-1605	жизнеспособные личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
2780.	ГОСТ 33536 п.8	Кондитерские изделия	-	1704, 1806 90 500, 1905	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 до 9,9*10 ^п)КОЕ/г (КОЕ/см3)
2781.	МР 4.2.0114-16	Биологический материал	-	-	пневмококк	обнаружены /не обнаружены
2782.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков,	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
2783.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	вода, расфасованная в емкости			Цисты лямблий	обнаружены /не обнаружены
					Яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружены /не обнаружены
2784.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1., п.6.1., п.7.1., п.8.1., п.9.1, п.10.1.п.12.1.	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие), приборы, установки отечественного и импортного производства (например, биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие)	-	-	отбор проб	-
2785.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, 6.2, 10.2,10.4				Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены /не обнаружены
					Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены /не обнаружены
2786.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная продукция, в т.ч овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, соки, плодово-овощные консервы	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	отбор проб	-
					Яйца гельминтов, цисты простейших	обнаружены /не обнаружены
2787.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.2	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю	обнаружены /не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					брузеллеза.	

Главный врач
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Л.В. Славнухина

Л.В. Славнухина

Руководитель испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Е.А. Алексеева


Е.А.Алексеева



Прошито, пронумеровано

589 (пятьсот восемьдесят девять)

листов



Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации

С.А. Баранкова

Технический эксперт

К.Ю. Введенский

Технический эксперт

М.В. Тарасенко

Технический эксперт

Л.Р. Ткешелашвили