




Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

[Handwritten signature]
подпись

М.А. Якутова
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от « _____ » _____ 201 _____ г.
Общее количество листов: 18
лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»
Адреса осуществления деятельности:
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17, пер. Театральный, 5
679100, Еврейская автономная область, г. Облучье, ул. Верхняя, 1
679150, Еврейская автономная область, пос. Смидович, ул. Кирова, 2а
679230, Еврейская автономная область, с. Амурзет, ул. Советская, 56
679370, Еврейская автономная область, с. Ленинское, ул. Западная, 23

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17							
1.	ГОСТ 5667-65	Хлебобулочные изделия	914900	1901 00 000 0	Масса	-	ГОСТ 2077-84

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

				1902 00 000 0 1905 00 000 0 1904 00 000 0 1904 10 100 0	929700		Масса изделия		ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31752-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31807-2012
2.	РСТ РСФСР 107-80	Вареники	916643	2106 00 000 0			Отбор проб	-	РСТ РСФСР 107-80
							Толщина теста	-	
							Толщина теста в местах заделки	-	
							Массовая доля фарша	-	
3.	ТУ 61 РСФСР 01-93-86Е	Папоротник соленый	976500	2106 00 000 0			Отбор проб	-	ТУ 61 РСФСР 01-93-86Е
							Массовая доля поваренной соли	-	
							Массовая доля влаги	-	
							Масса пучка	-	
							Диаметр пучка	-	
							Диаметр побегов у основания	-	
							Длина побегов в	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4.	МУК 4.1.3217-14	Мясо, птица, рыба и продукты их переработки; молоко и молочные продукты; овощи; фрукты; консервные изделия; кондитерские изделия; жиры	921000 926000 922000 916100 913000 914810	0201 00 000 0 0301 00 000 0 0401 00 000 0 2002 00 000 0 1701 99 100 0 0405 00 000 0	пучке Массовая доля фосфора	50-1000 мг/100 г	-
5.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.2.1188-03
6.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод суши. Вода водных объектов зон рекреации.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 17.1.5.02-80
7.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения	013100 939858	2853 00 000 0	Вкус, привкус	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

8.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода поверхностных вод суши. Вода сточная. Вода в системах технического водоснабжения	013100 013300 013200 918542 918543 918544 918546 939858	2853 00 100 0 2201	Взвешенные вещества	0,5-5000 мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 МУ 2.1.5.1183-03
9.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения, Вода источников децентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных вод суши. Вода сточная. Вода минеральная питьевая лечебная, в т. ч. для наружного применения			Свинец	0,02-10,0 мг/дм ³ 0,002-0,02 мг/дм ³	ГОСТ Р 52109-2003 СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01
					Кадмий	0,005-10,0 мг/дм ³ 0,001-0,005 мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.2652-10 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.1.4.1175-02
							СанПиН 2.1.5.980-00 МУ 2.1.5.800-99 ГОСТ Р 54316-2011 МР 96/225 ГН 2.1.5.1315-03
10.	ГОСТ 26425-85, п.1	Почва, Донные отложения	-	-	Хлориды	1,0-1000,0 мг/кг	СанПиН 2.1.7.1287-03 МУ 2.1.7.730-99
11.	ГОСТ 26428-85, п.1				Кальций	1,0 – 1000 мг/кг	
					Магний	1,0- 1000 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	гибризационно-флуоресцентной детекцией	бытового назначения; сточная вода; смывы из объектов окружающей среды. Фекалии; сыворотка крови					
8.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления норовирусов генотипов I и II в клиническом материале						
9.	МР № 0100/4434-06-34	Мазок из зева и носа; аспираты из трахеи и бронхов; секционный материал	-	-	РНК респираторно-синцитиального вируса, ДНК вируса Эпштейн-Барр	-	СП 3.1.2.3116-13 СП 3.1.2.3117-13 МУ 3.4.3047-13 Приказ № 373 от 31.03.2005
10.	Инструкции и МР по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибризационно-флуоресцентной детекцией						
11.	Инструкции и МР по применению						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией						
12.	Инструкции и МР по применению набора реагентов для одновременного выявления ДНК трихоманады вагинальной и неisserии гонореи в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Соскоб со слизистых оболочек; соскоб с цервикального канала, из уретры; отделяемое из влагалища; плазма крови; моча; секционный материал	-	-	ДНК трихоманады вагинальная, ДНК неisserия гонорея, флороценоз, ДНК уреаплазма общая	-	МУ 1.3.2569-09 МР, 2003
13.	Инструкции и МР по применению набора реагентов для выявления и						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	количественного определения ДНК микроорганизмов и общего числа бактерий. Диагностика бактериального ввагиноза						
14.	Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода уреоплазма						
15.	Методическое пособие. Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики, 2010						
679100, Еврейская автономная область, г. Облучье, ул. Верхняя, 1							
1.	ГОСТ 5667-65	Хлебобулочные изделия	914900 929700	1901 00 000 0 1902 00 000 0 1905 00 000 0 1904 00 000 0 1904 10 100 0	Масса Масса изделия	-	ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

							ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31752-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31807-2012
2.	ГОСТ 5903-89 п. 6.2	Мучные кондитерские изделия	911100 911001 911002 913000	1701 00 000 0 1701 12 000 0 1701 14 000 0 1701 99 100 0	Массовая доля общего сахара	-	ГОСТ 14031-68 (до 01.01.2016) ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 (до 01.01.2016) ГОСТ 24901-2014 ГОСТ Р 50228-92 ОСТ 10-061-95 ОСТ 10-060-95 РСТ РСФСР 577-77
3.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода питьевая централизованых систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, горячего	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1175-02

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

		водоснабжения. Вода источников нецентрализованно го водоснабжения.					
4.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод суши. Вода водных объектов зон рекреации.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 17.1.5.02-80
5.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения	013100 939858	2853 00 000 0	Вкус, привкус	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
679150, Еврейская автономная область, пос. Смидович, ул. Кирова, 2а							
1.	РСТ РСФСР 107-80	Вареники	916643	2106 00 000 0	Отбор проб		РСТ РСФСР 107-80
					Толщина теста	-	
					Толщина теста в местах заделки	-	
					Массовая доля фарша		
2.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты	922000	0401 00 000 0 0402 00 000 0 0403 00 000 0 0405 00 000 0 0406 00 000 0	Массовая доля жира	-	ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31658-2012
3.	ГОСТ 54758-2011				Плотность	1015-1040 кг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

							ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31680-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54339-2011
4.	ГОСТ 5903-89 п. 6.2	Мучные кондитерские изделия	911100 911001 911002 913000	1701 00 000 0 1701 12 000 0 1701 14 000 0 1701 99 100 0	Массовая доля общего сахара	-	ГОСТ 14031-68 (до 01.01.2016) ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 (до 01.01.2016) ГОСТ 24901-2014 ГОСТ Р 50228-92
5.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы	918501 918502	2202 00 000 0 2202 90 000 0	Кислотность	-	ГОСТ 28188-89 (до 01.01.2016) ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 28538-90 ГОСТ Р 53094-2008 (до 01.07.2015) ГОСТ 31494-2012
6.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая доля сухих веществ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

							ГОСТ Р 52844-2007
7.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1175-02
8.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод суши. Вода водных объектов зон рекреации.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 17.1.5.02-80
9.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения	013100 939858	2853 00 000 0	Вкус, привкус	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
10.	ГОСТ 10444.15-94	Яйца куриные пищевые	984900	0407 00 000 0	КМАФАнМ	-	ТР ТС 021/2011 «Единые санитарно-эпидемические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемическому
11.	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)	-	
12.	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	
13.	МУК 4.2.2723-2010						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

							надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 ГОСТ 31654-2012
679230, Еврейская автономная область, с. Амурзет, ул. Советская, 56							
1.	ГОСТ 5667-65	Хлебобулочные изделия	914900 929700	1901 00 000 0 1902 00 000 0 1905 00 000 0 1904 00 000 0 1904 10 100 0	Масса Масса изделия	-	ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31752-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31807-2012
2.	ГОСТ Р 52675-2006 (до 01.01.2016) ГОСТ 32951-2014 (с 01.01.2016)	Мясные полуфабрикаты, полуфабрикаты в тесте	921404 921405 921409 921470	0105 00 000 0	Массовая доля начинки или покрытия	30 - 500 г	ГОСТ Р 52675-2006 (до 01.01.2016) ГОСТ 32951-2014 (с 01.01.2016) ГОСТ 32589-2013 ГОСТ 31936-2012
3.	ГОСТ 5867-90	Молоко и молочные продукты	922000	0401 00 000 0 0402 00 000 0	Массовая доля жира	-	ГОСТ 31449-2013 ГОСТ 31450-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4.	ГОСТ 3623-73			0403 00 000 0 0405 00 000 0 0406 00 000 0	Эффективность пастеризации	от 5,0 %	ГОСТ 31451-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 31667-2012 ГОСТ 31680-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52790-2007 ГОСТ Р 53435-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 54339-2011
5.	ГОСТ 5903-89 п. 6.2	Мучные кондитерские изделия	911100 911001 911002 913000	1701 00 000 0 1701 12 000 0 1701 14 000 0 1701 99 100 0	Массовая доля общего сахара	-	ГОСТ 14031-68 (до 01.01.2016) ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 (до 01.01.2016) ГОСТ 24901-2014 ГОСТ Р 50228-92 ОСТ 10-061-95 ОСТ 10-060-95

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

							РСТ РСФСР 577-77
6.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1175-02
7.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод суши. Вода водных объектов зон рекреации.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 17.1.5.02-80
8.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения	013100 939858	2853 00 000 0	Вкус, привкус	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02
9.	ГОСТ 10444.15-94	Яйца куриные пищевые	984900	0407 00 000 0	КМАФАнМ	-	ТР ТС 021/2011
10.	ГОСТ 31747-2012				БГКП (колиформы)	-	«Единые санитарно-эпидемические и гигиенические
11.	ГОСТ 31659-2012				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемическому надзору (контролю)»,
12.	МУК 4.2.2723-2010						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

679370, Еврейская автономная область, с. Ленинское, ул. Западная, 23							
							утвержденные решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 ГОСТ 31654-2012
1.	ГОСТ 5667-65	Хлебобулочные изделия	914900 929700	1901 00 000 0 1902 00 000 0 1905 00 000 0 1904 00 000 0 1904 10 100 0	Масса Масса изделия	-	ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31752-2012 ГОСТ 31805-2012 ГОСТ 31807-2012
2.	РСТ РСФСР 107-80	Вареники	916643	2106 00 000 0	Отбор проб	-	РСТ РСФСР 107-80
					Массовая доля фарша		
3.	ГОСТ Р 52675-2006 (до 01.01.2016) ГОСТ 32951-2014 (с 01.01.2016)	Мясные полуфабрикаты, полуфабрикаты в тесте	921404 921405 921409 921470	0105 00 000 0	Массовая доля начинки или покрытия	30 - 1500 г	ГОСТ Р 52675-2006 (до 01.01.2016) ГОСТ 32951-2014 (с 01.01.2016) ГОСТ 32589-2013 ГОСТ 31936-2012


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4.	ГОСТ 5903-89 п. 6.2	Мучные кондитерские изделия	911100 911001 911002 913000	1701 00 000 0 1701 12 000 0 1701 14 000 0 1701 99 100 0	Массовая доля общего сахара	-	ГОСТ 14031-68 (до 01.01.2016) ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14032-68 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 (до 01.01.2016) ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 (до 01.01.2016) ГОСТ 24901-2014 ГОСТ Р 50228-92 ОСТ 10-061-95 ОСТ 10-060-95 РСТ РСФСР 577-77
5.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованно го водоснабжения.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09 СанПиН 2.1.4.1175-02
6.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных вод суши, водоемов для рекреационного водопользования.	-	-	Запах при 20 °С Запах при 60 °С	0-5 баллов	СанПиН 2.1.5.980-00 ГОСТ 17.1.5.02-80
7.	ГОСТ 3351-74	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, вода	013100 939858	2853 00 000 0	Вкус, привкус	0-5 баллов	СанПиН 2.1.4.1116-02 МУ 2.1.4.1184-03 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1175-02

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

		источников нецентрализованного водоснабжения					
--	--	--	--	--	--	--	--

Главный врач



П.В. Копылов