Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

(руководитель (заместитель руководителя)
м. п. Федеральной службы по аккредитации ИВАХ А.Е.
подпись инициалы, фамилия
05 АВГ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21AK44
от "8" ИЮЛЯ 2016 г.
на 56 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория «УСЛУГИ-АВТО»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, помещение № 1д
2. Московская область, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, 3-й километр, уч.37
3. Московская область, г.Раменское, 3-й км автодороги ММК-Раменское, участок расположен в центральной части кадастрового квартала (участок №1509)
4. Калужская область, г. Калуга, ул. Параллельная, 1, стр.2

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, помещение № 1д						
Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение, к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, а так же в случае внесения изменений в их конструкцию. (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ("ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"))						
1.	Приложение А ГОСТ 33670 (в отношении измеряемых параметров)	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Техническая экспертиза Визуальный контроль Функциональная проверка Измеряемые параметры: - угловые размеры	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0°-360°

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - углы геометрической видимости фар - радиусы закруглений - наружные выступы	0 - 30000мм 0-80° 1-5мм 0-70мм
2.	ГОСТ 34003	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие / несоответствие Наличие /Отсутствие
3.	ГОСТ Р 55532	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие / несоответствие Наличие/Отсутствие
4.	ГОСТ 33469	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие / несоответствие Наличие/Отсутствие
5.	Приложение А, Б, В, Г, Д ГОСТ 33987	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Требования к массам и размерам: - размеры транспортных средств - массы транспортных средств	 0 – 30000мм 0-10000кг (на ось)
6.	п.3 ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Приложение №9 ТР ТС 018/2011 Требования к органам управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног: - маркировка - твердость по Шору (А) - радиус кривизны элементов конструкции органов управления	 Соответствие / несоответствие 0-100 0-5мм
7.	п.3, 4 ГОСТ Р 55887	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Приложение №9 ТР ТС 018/2011 Техническая экспертиза Визуальный контроль Функциональная проверка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
8.	п.4.3 ГОСТ 33997	Транспортные средства	29.10.2	8702	п.3 Приложение №8 ТР ТС 018/2011	

1	2	3	4	5	6	7
		категорий M, N, O	29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8703 8704 8705 8706 8716	Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: относительное расположение по: - количество приборов на ТС - цвет излучения - линейные размеры	 Соответствие Соответствие 0 - 4000 мм
9.	п.4.4 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.4 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению обзорности: - число и расположение зеркал - класс зеркала - характеристика зеркала - линейные размеры	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0-140мм
10.	п.4.5 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.5 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к шинам и колесам: - комплектность - размерность - категория скорости шин - индексов несущей способности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0 - 4 мм Соответствие / несоответствие
11.	п.4.6 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.6 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к сцепным устройствам: - диаметр шкворня - размеры - момент затяжки болтов	 0 – 55 мм 10-1500 мм 50-300 Нм
12.	п.4.7 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.7 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к удерживающим системам пассивной безопасности: - наличие ремней безопасности и подголовников - отсутствие дефектов	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
13.	п.4.8 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.8 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к задним и боковым защитным устройствам: - наличие	 Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
14.	п.4.9 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.9 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к двигателю и его системам: - расстояние - угловые размеры	 0,5м 35-55°
15.	п.4.10 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.10 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к прочим элементам конструкции: - требования к элементам - деформации передних и задних бамперов - работоспособность элементов	 Соответствие / несоответствие 0-5мм Соответствие / несоответствие
16.	п.4.11 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.11 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к комплектности транспортных средств: - комплектность	 Соответствие / несоответствие
17.	п.4.12 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.12 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств: - наличие идентификационного номера - высота знаков идентификационного номера - геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	 Соответствие / несоответствие 0-7мм 5°-30° 300 - 2000мм 20 м
18.	п.4.13 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	п.13 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам категорий M2 и M3: - размеры табличек -требования к конструкции	 0-25см Соответствие / несоответствие
19.	п.4.14 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.14 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб: - требование к оборудованию	 Соответствие / несоответствие
20.	п.4.15 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.15 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам: - требование к оборудованию - размер выступающих элементов	 Соответствие / несоответствие 400-1000 мм
21.	п.4.16 ГОСТ 33997	Транспортные средства	29.10.59.130	8704	п.16 Приложение №8 ТР ТС 018/2011	

1	2	3	4	5	6	7
		категорий N		8705 8706	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог: - требования к конструкции - габаритный размер выступов - цвет окраски полос - ширина полос - угол наклона полос - видимость проблескового маячка в горизонтальной плоскости	Соответствие / несоответствие 400- 1000мм Соответствие / не соответствие 30-100мм 40-50° 360°
22.	п.4.17 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.17 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: -требования к конструкции - провисание троса	Соответствие / несоответствие 0 - 100 мм
23.	п.4.18 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.18 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к автоэвакуаторам: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
24.	018/2011 п.4.19 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.19 Приложение №8 ТР ТС Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
25.	п.4.20 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.20 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: -требования к конструкции - расстояние	Соответствие / несоответствие 0-200мм
26.	018/2011 п.4.21 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.10.59.240 29.10.59.250	8704 8705 8706	п.21 Приложение №8 ТР ТС Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
27.	п.4.22 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.22 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
28.	п.4.23 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.23 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
29.	п.4.24 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.24 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
30.	п.4.25 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.25 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -фургонам, имеющим места для перевозки людей: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
31.	п.4.26 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.26 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
32.	п.4.26 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	п.27 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 за исключением 27.1 и 27.3 Дополнительные требования к троллейбусам: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
33.	п.3 Правила ООН № 1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
34.	п.3 Правила ООН №3	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Световозвращатели: - наличие - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
35.	п.3 Правила ООН №4	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Устройства для освещения заднего регистрационного знака: - наличие - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
36.	п.3 Правила ООН №6	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Указатели поворота: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
37.	п.3 Правила ООН №7	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Габаритные огни, сигналы торможения: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
38.	п.3 Правила ООН №8	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
39.	п.4 Правила ООН №9	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91.1 за исключением 8711 10 000 0 29.10.52.130	8711	Внешний шум: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
40.	Правила ООН №13, 13Н	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Эффективность тормозных систем: - наличие - маркировка	 Наличие/ отсутствие Соответствие / несоответствие
41.	Правила ООН №14	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Места крепления ремней безопасности: - наличие	 Соответствие / несоответствие
42.	п.4 Правила ООН №16	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Оснащение транспортных средств удерживающими системами: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
43.	Правила ООН №17	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Прочность сидений и их креплений: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие /

1	2	3	4	5	6	7
				8706		несоответствие
44.	Правила ООН №18	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: - наличие	 Соответствие / несоответствие
45.	п.3 Правила ООН №19	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.10.52.130	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Передние противотуманные фары: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
46.	п.3 Правила ООН №20	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
47.	п.5.Правила ООН №21	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Травмобезопасность внутреннего оборудования: - линейные размеры - радиус закругления	 0-20мм 0-5мм
48.	п.5 Правила ООН №23	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Фонари заднего хода: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
49.	Правила ООН № 24	Транспортные средства категорий L6, L7, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей и других официальных источников	 Соответствие / несоответствие
50.	п.6 Правила ООН № 25	Транспортные средства категорий M1, M2 (технически допустимой максимальной массой до 3,5 т), N1	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Подголовники сидений: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
51.	п.5,6 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиус закругления	 2000мм 0-5мм
52.	Правила ООН № 28	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: - наличие - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие /

1	2	3	4	5	6	7
			30.91.1	8706 8711		несоответствие
53.	п.3 Правила ООН № 30	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Оснащение шинами: - маркировка шин	Соответствие / несоответствие
54.	п.4 Правила ООН № 31	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Пожарная безопасность: - требования к установке топливных баков	Соответствие / несоответствие
55.	Правила ООН № 35 Приложение 4	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Расположение педалей управления: - линейные размеры	0-200мм
56.	п.5 Правила ООН №36	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Требования в отношении пассажировместимости, выходов, планировки салона.	Соответствие / несоответствие
57.	п.3 Правила ООН №38	Транспортные средства категорий M, N, O, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Задние противотуманные огни - маркировка	Соответствие / несоответствие
58.	п.5 Правила ООН №39	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Механизмы измерения скорости - маркировка	Соответствие / несоответствие
59.	п.4 Правила ООН №43	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Оснащение безопасными стеклами - маркировка	Соответствие / несоответствие
60.	п.4 Правила ООН №45	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Устройства фароочистки - маркировка - радиус закругления - твердость (по Шору А)	Соответствие / несоответствие 0-2,5мм 0-60

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры	0-750мм
61.	п.5, п.15 Правила ООН №46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Оснащение устройствами непрямого обзора: - маркировка - линейные размеры - количество	Соответствие / несоответствие 0-2000мм Соответствие / несоответствие
62.	п.5, п.6 Правила ООН №48	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - линейные размеры (длина, ширина, высота) - количество	0 - 25000 мм Соответствие / несоответствие
63.	Правила ООН №49	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей и других официальных источников	Соответствие / несоответствие
64.	п.4 Правила ООН №50	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака: - маркировка	Соответствие / несоответствие
65.	п.4 Правила ООН №51	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Внешний шум - маркировка на элементах системы снижения уровня звук	Соответствие / несоответствие
66.	п.5 Правила ООН №52	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров	Соответствие / несоответствие
67.	п.5, п.6 Правила ООН №53	Транспортные средства категорий L3	30.91.1	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации (количество, цвет).	Соответствие / несоответствие
68.	п.3 Правила ООН №54	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение шинами: - маркировка шин	Соответствие / несоответствие
69.	п.6, п.7 Правила ООН №55	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Оснащение сцепными устройствами: - маркировка	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.2	8706 8716		
70.	п.4 Правила ООН №56	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	Соответствие / несоответствие
71.	п.4 Правила ООН №57	Транспортные средства категорий L3, L4, L5, L7	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	Соответствие / несоответствие
72.	п.7 Правила ООН №58	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры	0-2000мм
73.	п.5 Правила ООН №60	Транспортные средства категорий L1, L3, L6, L7	29.10.52.130 30.91.1	8711	Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов (расположение, идентификация, работа, подсветки и цвета органов управления, контрольных сигналов или индикаторов).	Соответствие / несоответствие
74.	Правила ООН №61 Приложение №4	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - расстояние - радиусы скруглений	0-5м 0-25мм
75.	Правила ООН №62	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: - наличие	Соответствие / несоответствие
76.	п.6 Правила ООН №63	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Внешний шум: - маркировка на элементах системы выпуска или глушителя	Соответствие / несоответствие
77.	п.5 Правила ООН №64	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Оснащение шинами временного использования - наличие - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
78.	п.3, п.5 Правила ООН №65	Транспортные средства категорий M, N, L	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Специальные предупреждающие огни: - наличие - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
79.	п.3, п.6 Правила ООН №67	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ) (требования к установке на ТС): - маркировка - линейные размеры	Соответствие / несоответствие 0-100мм
80.	п.4 Правила ООН №72	Транспортные средства категорий L3, L4, L5, L7	30.91.1	8711	Фары ближнего и дальнего света: -маркировка	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
81.	п.12 Правила ООН №73	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры - радиус закругления	 0-2700мм 0-2,5мм
82.	Правила ООН №74	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - расстояние - линейные размеры (длина, ширина, высота)	 25м 0 - 5000 мм
83.	п.3 Правила ООН №75	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Оснащение шинами: -маркировка	 Соответствие / несоответствие
84.	п.4 Правила ООН №76	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: -маркировка	 Соответствие / несоответствие
85.	п.3 Правила ООН №77	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Стояночные огни: -маркировка	 Соответствие / несоответствие
86.	п.5 Правила ООН №78	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Эффективность тормозных систем: -наличие тормозной системы	 Соответствие / несоответствие
87.	Правила ООН №79	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Рулевое управление: - требования к конструкции	 Соответствие / несоответствие
88.	Правила ООН №80	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Расчет прочности сидений и их креплений (метод технической экспертизы)	Соответствие / несоответствие
89.	п.4. Правила ООН №81	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Оснащение устройствами непрямого обзора: - маркировка - линейные размеры - количество	 Соответствие / несоответствие 0-2000мм Соответствие / несоответствие
90.	п.4 Правила ООН №82	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	 Соответствие / несоответствие
91.	Правила ООН №83	Транспортные средства категорий M1, M2, N1, N2	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей и других официальных источников	 Соответствие / несоответствие
92.	п.4 Правила ООН №87	Транспортные средства	29.10.2	8703	Дневные ходовые огни:	

1	2	3	4	5	6	7
		категорий M, N	29.10.4	8704 8705 8706	- маркировка	Соответствие / несоответствие
93.	п.4 Правила ООН №88	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Оснащение шинами: -маркировка	Соответствие / несоответствие
94.	Правила ООН №89	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости: -маркировка -требования к установке	Соответствие / не соответствие Соответствие / несоответствие
95.	п.4 Правила ООН №91	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Боковые габаритные фонари: - маркировка	Соответствие / несоответствие
96.	Правила ООН №93	Транспортные средства категорий N2, N3	29.10.4 29.10.5	8704 8705	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры - радиус закругления	0-2500мм 0-2,5мм
97.	Правила ООН №96	Транспортные средства категорий M1G максимальной массой свыше 3,5 т, M2G, M3G, N2G, N3G с дизелями, самоходные шасси, предназначенные исключительно для монтажа крановых установок	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей	Соответствие / несоответствие
98.	п.3 Правила ООН №98	Транспортные средства категорий M, N, L3, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света - маркировка	Соответствие / несоответствие
99.	п.5, п.6 Правила ООН №100	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Безопасность транспортных средств с электрическим приводом: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
100.	п.5 Правила ООН №101	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с	
				8705 8706	электроприводом: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
101.	Правила ООН №104 Приложение 5	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Светоотражающая маркировка - маркировка -размер	Соответствие / несоответствие
102.	п.5 Правила ООН №107	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам (внутренняя планировка)	Соответствие / несоответствие
103.	п.4, п.6Правила ООН №110	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) (требования к установке на ТС): - маркировка - линейные размеры	Соответствие 0-200мм
104.	п.3 Правила ООН №112	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	Соответствие / несоответствие
105.	п.3 Правила ООН №113	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	Соответствие / несоответствие
106.	Правила ООН №115 Приложение 5	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Предписания, касающиеся крепления баллона (баллонов) для СНГ и КПГ: - размеры - требования к конструкции	0-100мм Соответствие / несоответствие
107.	п.3 Правила ООН №119	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Угловые фонари: - маркировка	Соответствие / несоответствие
108.	п.5 Правила ООН №121	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Органы управления транспортных средств – идентификация - расстояние	Соответствие / несоответствие 0-200мм
109.	Правила ООН №122	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Системы отопления: - наличие	Соответствие / несоответствие
110.	п.3 Правила ООН №123	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Адаптивные системы переднего освещения: - маркировка - наличие	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие

2. Московская область, г. Раменское, автодорога ММК-Раменское, 3-й километр, уч.37

Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение, к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, а так же в случае

1	2	3	4	5	6	7
внесения изменений в их конструкцию. (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ("ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"))						
111.	Приложение А ГОСТ 33670	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Техническая экспертиза	Соответствие/ несоответствие
					Визуальный контроль	Соответствие/ несоответствие
					Функциональная проверка	Соответствие/ несоответствие
					- угловые размеры	0°-360°
					- линейные размеры	0 - 30000мм
					- усилие на органе управления	0-980Н
					- замедление	0– 9,81 м/с2
					- время срабатывания тормозной системы	0,8-3с
					- скорость движения	0-120 км/ч
					- удельная тормозная сила	1-30 Кн
					- тормозной путь	18,6-34,0м
					- время прекращения подачи топлива	Соответствие/ несоответствие
					- световой поток	0-2000Лм
					- угол регулировки света фар	1-3%
					- сила света фар	200 до 300000 кд
					- углы геометрической видимости фар	0-80°
					- частота следования проблесков	1-2Гц
					- число проблесков в минуту	60-120
					- количество устройств освещения и световой сигнализации	0-любое число
					- сила тока	0-100 А
					- глубина рисунка протектора шин	0-200 мм
					- усилие на декоративные элементы кузова	100Н
					- радиусы закруглений	1-5мм
					- наружные выступы	0-70мм
					- частота вращения коленчатого вала	400-6000 мин-1
					- содержание оксида углерода (CO)	0-7%
					- уровень шума выпуска отработавших газов	91-105дБА
					- уровень шума ТС	70-100дБА
					- суммарный люфт в рулевом управлении	0-45°
					- люфт деталей рулевого управления и подвески	Наличие/отсутствие
					- диаметры элементов сцепного устройства	36-89,1мм
					- тормозная сила колеса	0-60кН
					- масса	0-10000кг (на ось)
					- давление сжатого воздуха	0-1,5мПа
					- усилие вталкивания сцепного устройства	50-3700Н
					- светопропускание	0-100%
					- коэффициент поглощения света	0 до ∞ м-1
					- температура масла	0-100 °

1	2	3	4	5	6	7
					- содержание пропана, метана, гексана и др. в воздухе - маркировка -давление токоприемника на контактный провод	0-20% Соответствие/ несоответствие 0-140Н
112.	п.1.1 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M, N, L6 и L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)	Соответствие/ несоответствие
113.	п.1.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к системам отопления: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
114.	п.1.3 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: - работоспособность - работоспособность - маркировка фар - цвет излучения - количество приборов на транспортном средстве - режим работы светотехнических приборов - контрольные световые сигналы включения - автокорректор - устройства фароочистки -требования к размещению фар по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости - освещенность - сила света фар - время	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Наличие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие 0-12000 мм 0-2600 мм 0-4000 мм 0-90° 1-200 лк 430 000 кд 0-60с
115.	п.1.4 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий M2 и M3 (число выходов, пассажировместимость и т.д.):	
					- требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
					- линейные размеры	0-1900мм

1	2	3	4	5	6	7
					- уклон	0-12%
116.	п.2.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к тормозным системам: - требования к конструкции - усилие на органе управления - замедление - время срабатывания тормозной системы - скорость движения - удельная тормозная сила - тормозной путь - скорость движения	 Соответствие/ несоответствие 0-980Н 0– 9,81 м/с2 0,8-3с 0-150 км/ч 1-30 Кн 18,6-34,0м 0-120 км/ч
117.	п .2.2. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к шинам и колесам: - размерность - категория скорости шин - индексов несущей способности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0 - 4 мм Соответствие / несоответствие
118.	п. 2.3. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к средствам обеспечения обзорности: -требования к конструкции	 Соответствие / несоответствие
119.	п.2.4. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к спидометрам - наличие - видимость - скорость транспортного средства	 Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0-120 км/ч
120.	п. 3.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к травмобезопасности рулевого управления: -требования к конструкции	 Соответствие / несоответствие
121.	п. 3.2. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Требования к ремням безопасности и местам их крепления: -наличие ремней безопасности	 Соответствие / несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
				8706	-маркировка	Соответствие / несоответствие
122.	п. 3.3. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к сидениям и их креплениям: -надежность крепления -подголовники	 Соответствие / несоответствие Наличие/отсутствие
123.	п. 3.4. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, L6 и L7(с кузовом закрытого типа)	29.10.2 30.91.1	8703 8704	Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования: - радиус закруглений	 0-5мм
124.	п. 3.5. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств: -требования к конструкции -сила	 Соответствие / несоответствие 300Н
125.	п. 3.6. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N, L6 и L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к травмобезопасности наружных выступов: -требования к конструкции -размеры -усилие -радиус закруглений	 Соответствие / Несоответствие 0-2м 100 Н 0-5мм
126.	п. 3.7. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N2, N3 (за исключением седельных тягачей), O3 и O4	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Требования к задним и боковым защитным устройствам: -требования к конструкции -размеры -радиус закруглений	 Соответствие / Несоответствие 0-3м 0-5мм
127.	п. 3.8. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к пожарной безопасности: -требования к конструкции	 Соответствие / Несоответствие
128.	п. 4.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к выбросам	Соответствие / Несоответствие
129.	п. 5. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб:	
			29.10.5	8705 8706	-наличие устройства	Наличие/отсутствие
130.	Приложение №9 ТР ТС	Транспортные средства	29.10.2	8702	Требования при внесении изменений в конструкцию	

1	2	3	4	5	6	7
	018/2011	категорий L, M, N, O	29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8703 8704 8705 8706 8711 8716	транспортного средства: -требования к конструкции -масса -размеры -угловые размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-13000кг (на ось) 0-25м 0-360°
131.	ГОСТ 34003	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
132.	ГОСТ Р 55532	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
133.	ГОСТ 33469	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
134.	Приложение А, Б, В, Г, Д ГОСТ 33987	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Требования к массам и размерам: - размеры транспортных средств - массы транспортных средств	 0 – 30000мм 0-10000кг (на ось)
135.	п.2 ГОСТ 22748	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Требования к массам и размерам: - размеры транспортных средств - массы транспортных средств	 0 – 30000мм 0-10000кг (на ось)
136.	п.3 ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Приложение №9 ТР ТС 018/2011 Требования к органам управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног: - твердость по Шору (А) - радиус кривизны элементов конструкции органов управления - усилие на органах управления	 0-100 3,2-5мм 35-275Н
137.	п.3,4 ГОСТ Р 55887	Транспортные средства	29.10.2	8702	Приложение №9 ТР ТС 018/2011	

1	2	3	4	5	6	7
		категорий M, N, O	29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8703 8704 8705 8706 8716	Требования к конструкции учебных автомобилей: - максимальное усилие на дублирующей педали привода тормоза - максимальное усилие на дублирующей педали привода сцепления	0-70 даН 0-25 даН
138.	п.4 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к безопасности КТС в эксплуатации	Соответствие/ несоответствие
139.	п.5.1 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.1 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к тормозным системам: - скорость движения ТС - линейные размеры - усилие на органе управления - удельная тормозная сила - тормозной путь транспортного средства - установившееся замедление - время срабатывания тормозной системы	 0-40 км/ч 0-3000мм 0-980Н 0,22-05 0-41,2м 0-5 м/с2 0-1с
140.	п.5.2 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.2 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к рулевому управлению: - суммарный люфт в рулевом управлении	 0-25°
141.	п.5.3 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.3 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: относительное расположение по: - количество приборов на ТС - цвет излучения - частота мигания проблесков - световой поток - линейные размеры - угол наклона плоскости - сила света фар - угол регулировки света фары - углы геометрической видимости - освещенность	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 1-5 Гц 2000 люмен 0 - 4000 мм 0-2% 1600кд -1-2,5% 0° - 90° 1-200 лк
142.	п.5.4 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3	8702 8703	п.4 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению обзорности:	

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8704 8705 8706 8711 8716	- число и расположение зеркал - класс зеркала - характеристика зеркала - светопропускание стекол - линейные размеры	Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0-70% 0-140мм
143.	п.5.5 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.5 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к шинам и колесам: - комплектность - размерность - категория скорости шин - индексов несущей способности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0 - 4 мм Соответствие/ несоответствие
144.	п.4.6 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.6 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к сцепным устройствам: - диаметр шкворня - размеры - момент затяжки болтов	 0 – 55 мм 10-1500 мм 50-300 Нм
145.	п.5.7 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.7 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к удерживающим системам пассивной безопасности: - наличие ремней безопасности и подголовников - отсутствие дефектов	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
146.	п.4.8 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.8 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к задним и боковым защитным устройствам: - наличие	 Соответствие/ несоответствие
147.	п.5.8 ГОСТ 33997 п.5.9 ГОСТ 33997 п.5.10 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.9 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к двигателю и его системам: - содержание оксида углерода (CO) - содержание углеводородов (CH) - частоте вращения коленчатого вала - дымность отработавших газов - уровень шума выпуска отработавших газов - расстояние	 0-4,5% 0-1200млн-1 0-7500 об/мин 0-3,0 м-1 0-100дБ А 0,5м

1	2	3	4	5	6	7
					- угловые размеры	35-55°
148.	п.5.11 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.10 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к прочим элементам конструкции: - требования к элементам - деформации передних и задних бамперов - работоспособность элементов	 Соответствие/ несоответствие 0-5мм Соответствие/ несоответствие
149.	п.5.12 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.11 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к комплектности транспортных средств: - комплектность	 Соответствие/ несоответствие
150.	п.4.12 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.12 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств: - наличие идентификационного номера - высота знаков идентификационного номера - геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	 Соответствие/ несоответствие 0-7мм 5°-30° 300 - 2000мм 20 м
151.	п.5.13 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	п.13 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам категорий M2 и M3: - размеры табличек -требования к конструкции	 0-25см Соответствие/ несоответствие
152.	п.5.14 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.14 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб: - требование к оборудованию	 Соответствие/ несоответствие
153.	п.5.15 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.15 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам: - требование к оборудованию - размер выступающих элементов	 Соответствие/ несоответствие 400-1000 мм
154.	п.4.16 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.130	8704 8705 8706	п.16 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог: - требования к конструкции	 Соответствие/

1	2	3	4	5	6	7
					- габаритный размер выступов - цвет окраски полос - ширина полос - угол наклона полос - видимость проблескового маячка в горизонтальной плоскости	несоответствие 400- 1000мм Соответствие/ несоответствие 30-100мм 40-50° 360°
155.	п.4.17 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.17 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: -требования к конструкции - провисание троса	 Соответствие/ несоответствие 0 - 100 мм
156.	п.4.18 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.18 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к автоэвакуаторам: -требования к конструкции	 Соответствие/ несоответствие
157.	п.4.19 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.19 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами: -требования к конструкции	 Соответствие/ несоответствие
158.	п.5.16 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.20 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: -требования к конструкции - расстояние - напряжение электрооборудования - сопротивление заземляющего устройства	 Соответствие/ несоответствие 0-200мм 24В 0 - 100Ом
159.	п.4.21 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.10.59.240 29.10.59.250	8704 8705 8706	п.21 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам: -требования к конструкции	 Соответствие/ несоответствие
160.	п.4.22 ГОСТ 33997 п.5.17 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.22 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов: -требования к конструкции - сопротивление цепи	 Соответствие/ несоответствие 0-10Ом
					- масса	0-25кг
161.	п.4.23 ГОСТ 33997	Транспортные средства	29.10.5	8704	п.23 Приложение №8 ТР ТС 018/2011	

1	2	3	4	5	6	7
		категорий N, O	29.20.2	8705 8716	Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
162.	п.4.24 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.24 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
163.	п.4.25 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.25 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -фургонам, имеющим места для перевозки людей: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
164.	п.4.26 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.26 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
165.	Приложение.А ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Методика расчета показателей эффективности торможения и устойчивости КТС при торможении	Соответствие/ несоответствие
166.	Приложение.Б ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Методика пересчета нормативов тормозного пути КТС в зависимости от начальной скорости торможения	Соответствие/ несоответствие
167.	Приложение.В ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Методика автоматической оценки начальной скорости торможения, тормозного пути, установившегося замедления и времени срабатывания тормозной системы при проверке в дорожных условиях инерционным методом	Соответствие/ несоответствие
168.	п.3 Правила ООН № 1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	Соответствие/ несоответствие Соответствие/

1	2	3	4	5	6	7
			30.91.1	8706 8711		несоответствие
169.	п.3 Правила ООН №3	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Световозвращатели: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
170.	п.3 Правила ООН №4	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Устройства для освещения заднего регистрационного знака: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
171.	п.3 Правила ООН №6	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Указатели поворота: - наличие маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
172.	п.3 Правила ООН №7	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Габаритные огни, сигналы торможения: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
173.	п.3 Правила ООН №8	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
174.	п.4 Правила ООН №9	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91.1 за исключением 8711 10 000 0 29.10.52.130	8711	Внешний шум: - маркировка на элементах системы выпуска	 Соответствие/ несоответствие
175.	Правила ООН №13, 13Н	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Тормозная система: - наличие - маркировка	 Наличие/ отсутствие Соответствие/ несоответствие
176.	Правила ООН №14	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3	8702 8703	Места крепления ремней безопасности: - наличие приспособлений для крепления ремней	 Соответствие/

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8704 8705 8706	безопасности	несоответствие
177.	п.4 Правила ООН №16	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Оснащение транспортных средств удерживающими системами: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
178.	Правила ООН №17	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Прочность сидений и их креплений: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
179.	Правила ООН №18	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: - наличие	 Соответствие/ несоответствие
180.	п.3 Правила ООН №19	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.10.52.130	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Передние противотуманные фары: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
181.	п.3 Правила ООН №20	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
182.	п.5.Правила ООН №21	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Травмобезопасность внутреннего оборудования: - линейные размеры - радиус закругления	 0-20мм 0-5мм
183.	п.5 Правила ООН №23	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Фонари заднего хода: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
184.	Правила ООН № 24	Транспортные средства категорий L6, L7, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей	 Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.52.130 30.91.1	8706 8711	и других официальных источников	
185.	п.6 Правила ООН № 25	Транспортные средства категорий М1, М2 (технически Допустимой максимальной массой до 3,5 т), N1	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Подголовники сидений: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
186.	п.5,6 Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий М1	29.10	8703	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиус закругления - сила	 2000мм 0-5мм 10 даН
187.	Правила ООН № 28	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Оснащение звуковыми сигнальными приборами: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
188.	п.3 Правила ООН № 30	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Оснащение шинами: - маркировка шин	 Соответствие/ несоответствие
189.	п.4 Правила ООН № 31	Транспортные средства категорий М и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Пожарная безопасность: - требования к установке топливных баков	 Соответствие/ несоответствие
190.	Приложение 4 Правила ООН № 35	Транспортные средства категорий М1	29.10	8703	Расположение педалей управления: - линейные размеры	 0-200мм
191.	п.5 Правила ООН №36	Транспортные средства категорий М2, М3	29.10.3	8702	Требования в отношении пассажировместимости, выходов, планировки салона: - линейные размеры - уклон	 0-1900мм 0-12%
192.	п.3 Правила ООН №38	Транспортные средства категорий M, N, O, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Задние противотуманные огни - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
193.	п.5 Правила ООН №39	Транспортные средства категорий M, N, L3, L4, L5, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Механизмы измерения скорости - маркировка - скорость	 Соответствие/ несоответствие 0-120км/ч

1	2	3	4	5	6	7
			30.91.1	8706 8711	- расстояние - температура - давление в шинах	0-1000м 18-28°С 0-3бар
194.	п.4 Правила ООН №43	Транспортные средства категорий M, N, O, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Оснащение безопасными стеклами - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
195.	п.4 Правила ООН №45	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Устройства фароочистки - маркировка - радиус закругления - твердость (по Шору А) - линейные размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-2,5мм 0-60 0-750мм
196.	п.5, п.15 Правила ООН №46	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Оснащение устройствами непрямого обзора: - маркировка - линейные размеры - количество	 Соответствие/ несоответствие 0-2000мм Соответствие/ несоответствие
197.	Правила ООН №48	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - линейные размеры (длина, ширина, высота) - углы геометрической видимости - освещенность - сила света фар - время - количество	 0 - 30000 мм 0° - 180° 1-200 лк 430 000 кд 0-60с Соответствие/ несоответствие
198.	Правила ООН №49	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение мощности - определение класса выбросов	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
199.	п.4 Правила ООН №50	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Передние и задние габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворота, устройства для освещения заднего регистрационного знака:	
					- маркировка	Соответствие/ несоответствие
					- сила света	0-860кд

1	2	3	4	5	6	7
200.	п.4 Правила ООН №51	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Внешний шум - маркировка на элементах системы снижения уровня звук	Соответствие/ несоответствие
201.	п.5 Правила ООН №52	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров: - линейные размеры - уклон	 0-1900мм 0-12%
202.	п.5, п.6 Правила ООН №53	Транспортные средства категорий L3	30.91.1	8711	Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - линейные размеры (длина, ширина, высота) - углы геометрической видимости - частота мигания - сила света фар - время	 0-2200мм 0° - 180° 60-120 430 000 кд 0-60с
203.	п.3 Правила ООН №54	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение шинами: - маркировка шин	 Соответствие/ несоответствие
204.	п.6, п.7 Правила ООН №55	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Оснащение сцепными устройствами: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
205.	п.4 Правила ООН №56	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
206.	п.4 Правила ООН №57	Транспортные средства категорий L3, L4, L5, L7	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
207.	п.7 Правила ООН №58	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - усилие - линейные размеры - горизонтальная нагрузка	 0-40 даН 0-2000мм 0-100кН
208.	п.5 Правила ООН №60	Транспортные средства категорий L1, L3, L6, L7	29.10.52.130 30.91.1	8711	Органы управления мопедов и двухколесных мотоциклов (расположение, идентификация, работа, подсветки и цвета органов управления, контрольных сигналов или индикаторов).	Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
209.	Приложение №4 Правила ООН №61	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - расстояние - радиусы скруглений	 0-5м 0-25мм
210.	Правила ООН №62	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Защита транспортного средства от несанкционированного использования: - наличие	 Соответствие/ несоответствие
211.	п.6 Правила ООН №63	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Внешний шум: - маркировка на элементах системы выпуска или глушителя	 Соответствие/ несоответствие
212.	п.5 Правила ООН №64	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Оснащение шинами временного использования - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
213.	п.3, п.5 Правила ООН №65	Транспортные средства категорий M, N, L	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Специальные предупреждающие огни: - наличие - маркировка	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
214.	п.3, п.6 Правила ООН №67	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ) (требования к установке на ТС): - маркировка - линейные размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-100мм
215.	п.4 Правила ООН №72	Транспортные средства категорий L3, L4, L5, L7	30.91.1	8711	Фары ближнего и дальнего света: -маркировка	 Соответствие/ несоответствие
216.	п.12 Правила ООН №73	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры - радиус закругления - нагрузка	 0-2700мм 0-2,5мм 0-1 кН
217.	Правила ООН №74	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - расстояние - линейные размеры (длина, ширина, высота) - углы геометрической видимости - частота мигания огней - сила света фар - время	 25м 0 - 5000 мм 0° - 180° 60-120 периодов/мин 430 000 кд 0-60с
218.	п.3 Правила ООН №75	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Оснащение шинами: -маркировка	 Соответствие/

1	2	3	4	5	6	7
						несоответствие
219.	Правила ООН №76	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: -маркировка	Соответствие/ несоответствие
220.	п.3 Правила ООН №77	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Стояночные огни: -маркировка	Соответствие/ несоответствие
221.	п.5 Правила ООН №78	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Эффективность тормозных систем: -наличие тормозной системы	Соответствие/ несоответствие
222.	Правила ООН №79	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Рулевое управление: - требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
223.	п.4. Правила ООН №81	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Оснащение устройствами непрямого обзора: - маркировка - линейные размеры - количество	Соответствие/ несоответствие 0-2000мм Соответствие/ несоответствие
224.	п.4 Правила ООН №82	Транспортные средства категорий L1, L2, L6	30.91.1 29.10.52.130	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	Соответствие/ несоответствие
225.	Правила ООН №83	Транспортные средства категорий M1, M2, N1, N2	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей и других официальных источников	Соответствие/ несоответствие
226.	п.4 Правила ООН №87	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Дневные ходовые огни: - маркировка	Соответствие/ несоответствие
227.	п.4 Правила ООН №88	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Оснащение шинами: -маркировка	Соответствие/ несоответствие
228.	Правила ООН №89	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости: -маркировка -требования к установке - скорость - расстояние	Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0-120км/ч 0-1000м

1	2	3	4	5	6	7
					- время	0-3600с
229.	п.4 Правила ООН №91	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Боковые габаритные фонари: - маркировка	Соответствие/ несоответствие
230.	Правила ООН №93	Транспортные средства категорий N2, N3	29.10.4 29.10.5	8704 8705	Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры - радиус закругления - усилие	 0-2500мм 0-2,5мм 40 ДаН
231.	Правила ООН №96	Транспортные средства категорий M1G максимальной массой свыше 3,5 т, M2G, M3G, N2G, N3G с дизелями, самоходные шасси, предназначенные исключительно для монтажа крановых установок	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Выбросы (в части экспертизы технической документации): - определение характеристик мощности и класса выбросов согласно базам данных заводов изготовителей и других официальных источников	Соответствие/ несоответствие
232.	п.3 Правила ООН №98	Транспортные средства категорий M, N, L3, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Фары ближнего и дальнего света - маркировка	Соответствие/ несоответствие
233.	п.5, п.6 Правила ООН №100	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Безопасность транспортных средств с электрическим приводом: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
234.	п.5 Правила ООН №101	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
235.	Правила ООН №104 Приложение 5	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Светоотражающая маркировка - маркировка -размер	Соответствие/ несоответствие 0-60мм
236.	п.5 Правила ООН №105	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2 29.10.59.120	8704 8705	Требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие
237.	п.5 Правила ООН №107	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам (внутренняя планировка): - линейные размеры	Соответствие/ несоответствие 0-1900мм

1	2	3	4	5	6	7
					- уклон	0-12%
238.	п.4, п.6 Правила ООН №110	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) (требования к установке на ТС): - маркировка - линейные размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-200мм
239.	п.3 Правила ООН №112	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
240.	п.3 Правила ООН №113	Транспортные средства категорий L	30.91.1	8711	Фары ближнего и дальнего света: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
241.	Правила ООН №115 Приложение 5	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Предписания, касающиеся крепления баллона (баллонов) для СНГ и КПГ: - размеры	 0-100мм
242.	п.3 Правила ООН №119	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Угловые фонари: - маркировка	 Соответствие/ несоответствие
243.	п.5 Правила ООН №121	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Органы управления транспортных средств – идентификация - расстояние - угол видимости	Соответствие/ несоответствие 0-200мм 0-90°
244.	Правила ООН №122	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Системы отопления: - наличие	 Соответствие/ несоответствие
245.	п.3 Правила ООН №123	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Адаптивные системы переднего освещения: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие
Требования безопасности, технические требования в отношении отдельных элементов и свойств объектов технического регулирования для оценки соответствия типов транспортных средств (шасси) ("ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств")						
246.	п.11 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1 и N1	29.10.2 29.10.4 29.10.41.110 29.10.59.390	8703 8704 8705 8706	Установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера	Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
247.	п.12 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Наличие озоноразрушающих веществ и материалов	Соответствие/ несоответствие
248.	п.13 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M (для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей), N (для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также транспортные средства оперативных служб)	29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Оснащение аппаратурой спутниковой навигации	Соответствие/ несоответствие
249.	п.13.1 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб и устройством вызова экстренных оперативных служб.	Соответствие/ несоответствие
250.	п.14 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3	29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8704 8705	Оснащения техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами)	Соответствие/ несоответствие
251.	п.15 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Функционирование интерфейса Техническая экспертиза Визуальный осмотр	Соответствие/ несоответствие
252.	п.1 Приложение №3 ТР ТС 018/2011 п.5-8 ГОСТ 52388 Приложение Б-Е	Транспортные средства категорий L2, L4, L5, L6, L7	30.91.1 29.10.52.130	8711	Требования в отношении количества, месторасположения, характеристик и действия устройств освещения и световой сигнализации: - расстояние - время -угол видимости - количество	 0-5000мм 0-600 с 0-180° 0-4
253.	п.2 Приложение №3 ТР ТС 018/2011 п.5 ГОСТ Р 51616	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Требования к транспортным средствам в отношении их внутреннего шума: - допустимый уровень звука	 70-90 дБ А

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.20.2 30.91.1 29.10.52.130	8705 8706 8711 8716		
254.	п.5 ГОСТ 33555	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1 29.10.52.130	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к транспортным средствам в отношении их внутреннего шума: - допустимый уровень звука	70-90 дБ А
255.	п.9 Приложение №3 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Требования к транспортным средствам категорий N и O в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес: - расстояние - угол	 0-300мм 0-30°
256.	п.10 Приложение №3 ТР ТС 018/2011 п.4 ГОСТ Р 52853	Транспортные средства категорий M	29.10.2	8703	Требования к транспортным средствам категории M1 в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес: - расстояние - угол	 0-150мм 0-50°
257.	п.14 Приложение №3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33987-2016	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств: - масса (нагрузка на ось)	 0-10000кг (на ось)
258.	ГОСТ Р 52389 Приложение В, Г	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств: - масса (нагрузка на ось)	 0-10000кг (на ось)
259.	п.5 ГОСТ Р 52389	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств: - масса (нагрузка на ось)	 0-10000кг (на ось)
260.	п.5СТБ 1877-2008	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств: - масса (нагрузка на ось)	 0-10000кг (на ось)

1	2	3	4	5	6	7
				8711 8716		
261.	п.5 ГОСТ 22748	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств: - масса (нагрузка на ось)	 0-10000кг (на ось)
262.	п.15 Приложение №3 ТР ТС 018/2011 п.4 ГОСТ 33668-2015	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4 29.10.41.110 29.10.59.390	8703 8704 8705 8706	Дополнительные требования к транспортным средствам категорий M1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями - усилие - радиус - выступы	 35-275 Н 2,5-5мм 0-25мм
263.	п.1.5 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п. 1.5.5	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2 29.10.59.120	8704 8705	Требования к наличию оборудования автолесовозов	Соответствие
264.	п.1.6 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п.1.6.4, 1.6.6, 1.6.43 - 1.6.45, 1.6.14.4, 1.6.26, 1.6.37 - 1.6.41, 1.6.52	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к автомобилям скорой медицинской помощи: -требования к конструкции - линейные размеры - угол открытия двери - усилие открывания дверей - нагрузка на подножку	 Соответствие/ несоответствие 0-3050мм 0-150° 120Н 2000Н
265.	п.1.7 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705	Требования к гидрооборудованию автосамосвалов	Соответствие/ несоответствие
266.	п.1.8 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п.1.81, 1.8.5	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705	Требования к конструкции автоцементовозов	Соответствие/ несоответствие
267.	п.1.9 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п.1.9.2	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705	Требования к конструкции автоэвакуаторов	Соответствие/ несоответствие
268.	п.1.10 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к окраске медицинских комплексов на шасси транспортных средств	Соответствие/ несоответствие
269.	п.1.12 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)	Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.20.2 29.10.59.150	8705 8706 8711 8716		
270.	п.1.13 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п.1.13.9, 1.13.19	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 29.10.59.13	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог: - усилие на рычагах управления - расстояние	 10-450Н 0-3500мм
271.	п.1.14 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п.1.14.6	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 29.10.59.180	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин: - расстояние - диаметр отверстия	 0-3500мм 6-30мм
272.	п.1.17 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.43 29.10.5 29.10.59.120	8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: - требования к оборудованию	 Соответствие/ несоответствие
273.	п.1.18 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N	29.10.59.230	8704 8705	Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов (наличию оборудования): - расстояние - сопротивление участков цепи - сопротивление заземляющего устройства автоцистерны - масса съемной крышки люка-лаза - габаритные размеры - допустимая нагрузка на ступени лестницы	 0-200мм 0-10Ом 0-100Ом 0-70кг 0-4000мм 0-120 даН
274.	п.1.19 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.59.260	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей: - линейные размеры - работоспособность - испытательная нагрузка на люк - время - глубина деформации	 0-500мм Соответствие 0-500Н 0-300с 0-10мм
275.	ГОСТ 33546 п.7 за исключением п.7.3	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.59.260	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей: - работоспособность - испытательная нагрузка на люк - расстояние	 Соответствие/ несоответствие 0-500Н 30-100мм

1	2	3	4	5	6	7
					- время - глубина деформации	0-300с 0-10мм
276.	п.2.1 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 7 за исключением п. 2.1.4.16, 2.1.5, 2.1.6.4	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным: - линейные размеры - угловые размеры - усилие нажатия на педаль - скорость движения - видимость проблескового маячка	 0-2550мм 0-180° 0-450Н 0-20км/ч 360 °
277.	п.2.2 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 7 за исключением п. 2.2.12, 2.2.13	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Требования к охране труда и эргономике: - время - усилие	 0-2с 1000Н
278.	п.2.3 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной	Соответствие/ несоответствие
279.	п.2.4 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением п 2.4.3.1.7, 2.4.3.3.1 - 2.4.3.3.3, 2.4.3.3.4, 2.4.3.3.5.	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб: - линейные размеры	 0-2000мм
280.	п.2.5 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2 29.10.59.230 29.10.59.390	8704 8705 8705 90	Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: - требования к конструкции	 Соответствие/ несоответствие
281.	п.3.1 Приложение №6 ТР ТС 018/2011 за исключением 3.1.2 и 3.1.3	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705	Требования к объемным гидроприводам	Соответствие/ несоответствие
282.	п.3.2 Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705	Требования безопасности производственного оборудования	Соответствие/ несоответствие
283.	Приложение №7 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к идентификации транспортных средств - высота знаков идентификационного номера - геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	 0-7мм 5°-30° 300 - 2000 мм 20 м
284.	Приложение 3, Правила ООН № 26	Транспортные средства категорий M1	29.10	8703	Травмобезопасность наружных выступов: - линейные размеры - радиус закругления - сила	 2000мм 0-5мм 10 даН

1	2	3	4	5	6	7
285.	Приложение.4 Правила ООН № 35	Транспортные средства категорий М1	29.10	8703	Расположение педалей управления: - линейные размеры	 0-500мм
286.	Приложение 3 Правила ООН № 39	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Механизмы для измерения скорости: - скорость - расстояние - температура - давление в шинах - время	 0-200 км/ч 0-1000м 18-28°С 0-3бар 0-3600с
287.	Приложение 3 Правила ООН №48	Транспортные средства категорий М, N, О	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - линейные размеры (длина, ширина, высота) - углы геометрической видимости - освещенность - сила света фар - время	 0 - 25000 мм 0° - 180° 1-200 лк 430 000 кд 0-60с
288.	Приложение 5, 6 Правила ООН №53	Транспортные средства категорий L3	30.91.1	8711	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - расстояние - линейные размеры (длина, ширина, высота) - углы геометрической видимости - частота мигания огней - сила света фар - время	 25м 0 - 5000 мм 0° - 180° 3-5Гц 430 000 кд 0-60с
289.	Приложение 5 Правила ООН №58	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - усилие - линейные размеры - горизонтальная нагрузка	 0-40 даН 0-2000мм 0-100кН
290.	Приложение 4 Правила ООН №61,	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	Травмобезопасность наружных выступов: - расстояние - радиусы скруглений	 0-5м 0-25мм
291.	Правила ООН №73	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов: - линейные размеры - радиус закругления - нагрузка	 0-2700мм 0-2,5мм 0-1 кН,
292.	Приложения 5, 6 Правила ООН №74,	Транспортные средства категорий L1	30.91.1	8711	Требования в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации (количество, месторасположение, характеристики и действие): - расстояние - линейные размеры (длина, ширина, высота)	 25м 0 - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					- углы геометрической видимости - частота мигания огней - сила света фар - время	0° - 180° 60-120 перидов/мин 430 000 кд 0-60с
293.	приложение 5, Правила ООН №89,	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости: - скорость - расстояние - время	 0-200км/ч 0-1000м 0-3600с
294.	п.5 Правилам ООН N 105	Транспортные средства категорий N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Требования к конструкции (метод технической экспертизы и визуального осмотра): - расстояние	Соответствие 0-100мм
295.	п.5.2 Правила ООН №121	Транспортные средства категорий M, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.10.52.130 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Органы управления транспортных средств – идентификация - расстояние - угол видимости	Соответствие 0-200мм 0-90°
296.	п.7.7 Правила ООН №107	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам (внутренняя планировка): - линейные размеры - уклон	 0-1900мм 0-12%
Проверка выполнения требований на основании иных нормативных документов						
297.	ГОСТ 33995	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Порядок оценки соответствия при внесении изменений в конструкцию транспортного средства, выпущенного в обращение. Экспертиза технической документации	Соответствие/ несоответствие
298.	ГОСТ 31972	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования. Экспертиза технической документации	Соответствие/ несоответствие
299.	ГОСТ Р 50963	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4	8703 8704 8705 8706	Защита броневая автомобилей. Общие технические требования Экспертиза технической документации	Соответствие/ несоответствие
Проверка выполнения требований безопасности машин и (или) оборудования (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». (ТР ТС 010/2011) УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823)						
300.	ГОСТ 32571 (EN 15997:2011), п.6	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9	Проверка требований безопасности и/или защитных мер: - визуальная и функциональная проверка	Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.23.110 29.20.23.190	8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0		
301.	п.4 ГОСТ 34065-2017	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	Проверка требований безопасности и/или защитных мер: - визуальная и функциональная проверка	Соответствие/ несоответствие
302.	Приложение В1, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98	Измерение максимальной скорости: - скорость - расстояние - давление в шинах	0-144км/ч 0-30м 0-3бар

1	2	3	4	5	6	7
				8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0		
303.	Приложение B2, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	Измерение тормозных характеристик: - температура окружающего воздуха - давление в шинах - скорость движения - замедление - сила воздействия на органы управления - размер	0-38°C 0-3бар 0-144км/ч 1,96-4,90 м 22-400Н 0-30мм
304.	Приложение C, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0	Стояночный тормоз/характеристики устройства: - время - сила воздействия на органы управления	0-5мин 22-400Н

1	2	3	4	5	6	7
				8716 80 000 0		
305.	Приложение D, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	Руль: - время - сила	0-60мин 0-70Н
306.	Приложение E, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	Область ног водителя: -расстояние	0-100мм
307.	Приложение F, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9	Продольная устойчивость: - давление в шинах - размер - масса	0-3бар 0-3000мм 0-10000кг (на ось)

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.23.190	8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0		
308.	Приложение G, ГОСТ 32571 (EN 15997:2011)	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	Горячие поверхности: - длина штоков - температура окружающего воздуха - время - скорость движения	 0-420мм 17-23°С 0-5мин 0-144км/ч
309.	Приложение Н за исключением п.Н.7 ГОСТ 32571-2013 (EN 15997:2011),	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9	Уровень шума: - время - фоновый шум - температура окружающей среды - скорость ветра превышает - расстояние	 0-60мин 0-80дБА От-10 до +35 °С 0-8 м/с 0-760мм

1	2	3	4	5	6	7
				8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0		
310.	раздел 4, за исключением п.4.4, 4.9, ГОСТ Р 50943	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	- требования к конструкции - усилие на органе управления - время - объемная доля CO, % - дымность отработавших газов - уровень внешнего шума - внешние световые приборы (число, цвет и характеристики) - расположение световых приборов - углы видимости - размер эвакуационного выхода - уровень звука сигнала - расстояние - высота - маркировка стекол - маркировка зеркал - радиус закругления - сила - габаритные размеры	Соответствие/ несоответствие 0-1000Н 0-5мин 0-3,5% 0-3м-1 89 дБ А Соответствие/ несоответствие 0-5000мм 0-360° 0-1000мм 112дБ А 7м 1,5м Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0-5мм 10 даН 0-20м
311.	раздел 4, за исключением п.4.8.5, 4.10.21, 4.10.25 ГОСТ Р 50944	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0	- время - фоновый шум - температура окружающей среды - скорость ветра превышает - расстояние	0-60мин 0-80дБА От-10 до +35 °С 0-8 м/с 0-760мм

1	2	3	4	5	6	7
				8716 80 000 0		
312.	раздел 4, за исключением п.4.4, 4.9, ГОСТ Р 50943	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	- требования к конструкции - усилие на органе управления - время - объемная доля СО, % - дымность отработавших газов - уровень внешнего шума - внешние световые приборы (число, цвет и характеристики) - расположение световых приборов - углы видимости - размер эвакуационного выхода - уровень звука сигнала - расстояние - высота - маркировка стекол - маркировка зеркал - радиус закругления - сила - габаритные размеры	Соответствие/ несоответствие 0-1000Н 0-5мин 0-3,5% 0-3м-1 89 дБ А Соответствие/ несоответствие 0-5000мм 0-360° 0-1000мм 112дБ А 7м 1,5м Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0-5мм 10 даН 0-20м
313.	раздел 4, за исключением п.4.8.5, 4.10.21, 4.10.25 ГОСТ Р 50944	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	- требования к конструкции - замедление - усилие на органе управления - скорость движения - время - уровень шума - внешние световые приборы (число, цвет и характеристики) - расположение световых приборов - объемная доля СО, % - маркировка стекол - маркировка зеркал - радиус закругления - сила - габаритные размеры - радиус закругления	Соответствие/ несоответствие 0-6м/с2 0-400Н 0-144км/ч 0-5мин 86дБА Соответствие/ несоответствие 0-5000мм 0-4,5% Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0-5мм 10 даН 0-20м 0-3мм

1	2	3	4	5	6	7
314.	раздел 5 ГОСТ Р 52008	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	29.10.52.110 29.10.52.130 29.10.52.190 29.10.21 29.20.23.110 29.20.23.190	8703 10 8703 10 110 0 8703 21 8703 80 000 9 8703 21 110 9 8703 21 109 0 8703 21 109 1 8703 21 109 9 8703 22 109 8703 23 98 8703 24 8703 24 109 1 8703 24 109 9 8704 8704 10 900 0 8716 39 300 9 8716 39 500 9 8716 40 000 0 8716 80 000 0	- давление в шинах - расстояние - скорость движения - температура окружающего воздуха - замедление - усилие на органах управления - размер	0-3бар 0-30,5м 0-144км/ч 0-38°С 1,96 до 4,90 м/с2 0-400Н 0-25мм
3. Московская область, г.Раменское, 3-й км автодороги ММК-Раменское, участок расположен в центральной части кадастрового квартала (участок №1509)						
Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение, к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, а так же в случае внесения изменений в их конструкцию. (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ("ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"))						
315.	ГОСТ 33670 (в отношении измеряемых параметров)	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	- угловые размеры - линейные размеры - масса	0°-360° 0 - 25000мм 0-10000кг
4. Калужская область, г. Калуга, ул. Параллельная, 1, стр.2						
Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение, к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, а так же в случае внесения изменений в их конструкцию. (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ("ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"))						
316.	ГОСТ 33670 (в отношении измеряемых параметров)	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Техническая экспертиза Визуальный контроль Функциональная проверка - угловые размеры	Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие 0°-360°

1	2	3	4	5	6	7
					- линейные размеры - усилие на органе управления - замедление - время срабатывания тормозной системы - скорость движения - удельная тормозная сила - тормозной путь - время прекращения подачи топлива - световой поток - угол регулировки света фар - сила света фар - углы геометрической видимости фар - частота следования проблесков - число проблесков в минуту - количество устройств освещения и световой сигнализации - глубина рисунка протектора шин - радиусы закруглений - наружные выступы - частота вращения коленчатого вала - содержание оксида углерода (CO) - уровень шума выпуска отработавших газов - уровень шума ТС - суммарный люфт в рулевом управлении - люфт деталей рулевого управления и подвески -диаметры элементов сцепного устройства - тормозная сила колеса - масса -давление сжатого воздуха - усилие вталкивания сцепного устройства - давление на контактный провод - светопропускание - коэффициент поглощения света - температура масла - содержание пропана, метана, гексана и др. в воздухе	0 - 25000мм 50-980Н 0– 9,81 м/с2 0,8-3с 0-150 км/ч 1-30 Кн 18,6-34,0м Соответствие/ несоответствие 0-2000Лм 1-3% 200 до 300000 кд 0-80° 1-2Гц 60-120 0-любое число 0-200 мм 1-5мм 0-70мм 400-6000 мин-1 0-7% 91-105дБА 70-100дБА 0-45° Наличие 36-89,1мм 0-60кН 0-18000кг 0-1,5мПа 50-3700Н 5-500Н 0-100% 0 до ∞ м-1 0-100 ° 0-20%
317.	п.1.1 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M, N, L6 и L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)	Соответствие/ несоответствие
318.	п.1.2 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Требования к системам отопления: -требования к конструкции	Соответствие/ несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
				8706		
319.	п.1.3 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: - работоспособность - работоспособность - маркировка фар - цвет излучения - количество приборов на транспортном средстве - режим работы светотехнических приборов - контрольные световые сигналы включения - автокорректор - устройства фароочистки -требования к размещению фар по: - длине - ширине - высоте - углы геометрической видимости - освещенность - сила света фар - время	 Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Наличие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие 0-12000 мм 0-2600 мм 0-4000 мм 0-90° 1-200 лк 430 000 кд 0-60с
320.	п.1.4 Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий М2, М3	29.10.3	8702	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 (число выходов, пассажировместимость и т.д.): - требования к конструкции - линейные размеры - уклон	 Соответствие/ несоответствие 0-1900мм 0-12%
321.	п.2.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к тормозным системам: - требования к конструкции - замедление - время срабатывания тормозной системы - скорость движения - удельная тормозная сила - тормозной путь - скорость движения	 Соответствие/ несоответствие 0– 9,81 м/с2 0,8-3с 0-150 км/ч 1-30 Кн 18,6-34,0м 0-120 км/ч
322.	п .2.2. Приложение №4 ТР ТС	Транспортные средства	29.10.2	8702	Требования к шинам и колесам:	

1	2	3	4	5	6	7
	018/2011	категорий L, M, N, O	29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8703 8704 8705 8706 8711 8716	- размерность - категория скорости шин - индексов несущей способности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0 - 4 мм Соответствие / несоответствие
323.	п. 2.3. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к средствам обеспечения обзорности: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
324.	п.2.4. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к спидометрам - наличие - видимость - скорость транспортного средства	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие 0-120 км/ч
325.	п. 3.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к травмобезопасности рулевого управления: -требования к конструкции	Соответствие / несоответствие
326.	п. 3.2. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к ремням безопасности и местам их крепления: -наличие ремней безопасности -маркировка	Соответствие / несоответствие Соответствие / несоответствие
327.	п. 3.3. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к сидениям и их креплениям: -надежность крепления -подголовники	Соответствие / несоответствие Наличие/отсутствие
328.	п. 3.4. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, L6 и L7(с кузовом закрытого типа)	29.10.2 30.91.1	8703 8704	Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования: - радиус закруглений	0-5мм
329.	п. 3.5. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств: -требования к конструкции -сила	Соответствие / несоответствие 300Н

1	2	3	4	5	6	7
				8711		
330.	п. 3.6. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M1, N, L6 и L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к травмобезопасности наружных выступов: -требования к конструкции -размеры -радиус закруглений	 Соответствие / Несоответствие 0-2м 0-5мм
331.	п. 3.7. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий N2, N3 (за исключением седельных тягачей), O3 и O4	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Требования к задним и боковым защитным устройствам: -требования к конструкции -размеры -радиус закруглений	 Соответствие / Несоответствие 0-3м 0-5мм
332.	п. 3.8. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	Требования к пожарной безопасности: -требования к конструкции	 Соответствие / Несоответствие
333.	п. 4.1. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к выбросам	Соответствие / Несоответствие
334.	п. 5. Приложение №4 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: -наличие устройства	 Наличие/отсутствие
335.	Приложение №6 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования к специальным и специализированным ТС: -требования к конструкции -масса -линейные размеры -угловые размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-10000кг (на ось) 0-25м 0-360°
336.	Приложение №9 ТР ТС 018/2011	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Требования при внесении изменений в конструкцию транспортного средства: -требования к конструкции -масса -размеры -угловые размеры	 Соответствие/ несоответствие 0-10000кг (на ось) 0-25м 0-360°
337.	ГОСТ 34003	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб:	

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5	8705 8706	- маркировка - наличие	Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
338.	ГОСТ Р 55532	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
339.	ГОСТ 33469	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб: - маркировка - наличие	 Соответствие/ несоответствие Наличие/отсутствие
340.	ГОСТ 33987	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	Приложение №5 ТР ТС 018/2011 Требования к массам и размерам: - размеры транспортных средств - массы транспортных средств	 0 – 25000мм 0-10000кг (на ось)
341.	п.3 ГОСТ 33668	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	Приложение 9 ТР ТС 018/2011 Требования к органам управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног	Соответствие/ несоответствие
342.	п.3,4 ГОСТ Р 55887	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	Приложение 9 ТР ТС 018/2011 Требования к конструкции учебных автомобилей: - максимальное усилие на дублирующей педали привода тормоза - максимальное усилие на дублирующей педали привода сцепления	 0-70 даН 0-25 даН
343.	п.4.1 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.1 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к тормозным системам: -скорость движения ТС -линейные размеры - усилие на органе управления - удельная тормозная сила - тормозной путь транспортного средства - установившееся замедление - время срабатывания тормозной системы	 0-40 км/ч 0-3000мм 0-980Н 0,22-05 0-41,2м 0-5 м/с2 0-1с
344.	п.4.2 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	п.2 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к рулевому управлению: - суммарный люфт в рулевом управлении	 0-25°

1	2	3	4	5	6	7
			30.91.1	8706 8711		
345.	п.4.3 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.3 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: относительное расположение по: - количество приборов на ТС - цвет излучения - частота мигания проблесков - световой поток - линейные размеры - угол наклона плоскости - сила света фар - угол регулировки света фары - углы геометрической видимости - освещенность	 Соответствие Соответствие 1-5 Гц 2000 люмен 0 - 4000 мм 0-2% 1600кд -1-2,5% 0° - 90° 1-200 лк
346.	п.4.4 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.4 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению обзорности: - число и расположение зеркал - класс зеркала - характеристика зеркала - светопропускание стекол - линейные размеры	 Соответствие Соответствие Соответствие 0-70% 0-140мм
347.	п.4.5 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.5 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к шинам и колесам: - комплектность - размерность - категория скорости шин - индексов несущей способности - остаточная глубина рисунка протектора - маркировка	 Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие 0 - 4 мм Соответствие
348.	п.4.6 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.6 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к сцепным устройствам: - диаметр шкворня - размеры	 0 – 55 мм 10-1500 мм
349.	п.4.7 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.7 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к удерживающим системам пассивной безопасности: - наличие ремней безопасности и подголовников - отсутствие дефектов	 Соответствие Соответствие
350.	п.4.8 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.8 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к задним и боковым защитным устройствам: - наличие	 Соответствие

1	2	3	4	5	6	7
351.	п.4.9 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.9 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к двигателю и его системам: - содержание оксида углерода (CO) - содержание углеводородов (CH) - частоте вращения коленчатого вала - дымность отработавших газов - уровень шума выпуска отработавших газов - расстояние - угловые размеры	 0-4,5% 0-1200млн-1 0-7500 об/мин 0-3,0 м-1 0-100дБ А 0,5м 35-55°
352.	п.4.10 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M и N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8706	п.10 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к прочим элементам конструкции: - требования к элементам - деформации передних и задних бамперов - работоспособность элементов	 Соответствие 0-5мм Соответствие
353.	п.4.11 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.11 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к комплектности транспортных средств: - комплектность	 Соответствие
354.	п.4.12 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8711 8716	п.12 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств: - наличие идентификационного номера - высота знаков идентификационного номера - геометрические углы - линейные размеры - расстояние видимости	 Соответствие 0-7мм 5°-30° 300 - 2000мм 20 м
355.	п.4.13 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	п.13 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам категорий M2 и M3: - размеры табличек -требования к конструкции	 0-25см Соответствие
356.	п.4.14 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8706 8711	п.14 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб: - требование к оборудованию	 Соответствие
357.	п.4.15 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.15 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам: - требование к оборудованию - размер выступающих элементов	 Соответствие 400-1000 мм
358.	п.4.16 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.130	8704 8705	п.16 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к специальным	

1	2	3	4	5	6	7
				8706	транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог: - требования к конструкции - габаритный размер выступов - цвет окраски полос - ширина полос - угол наклона полос - видимость проблескового маячка в горизонтальной плоскости	 Соответствие 400- 1000мм Соответствие 30-100мм 40-50° 360°
359.	п.4.17 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.17 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска: -требования к конструкции - провисание троса	 Соответствие 0 - 100 мм
360.	п.4.18 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.59.220	8704 8705 8706	п.18 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к автоэвакуаторам: -требования к конструкции	 Соответствие
361.	п.4.19 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.19 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами: -требования к конструкции	 Соответствие
362.	п.4.20 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N	29.10.4 29.10.5	8704 8705 8706	п.20 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов: -требования к конструкции - расстояние - сопротивление заземляющего устройства	 Соответствие 0-200мм 0 - 100Ом
363.	п.4.21 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.10.59.240 29.10.59.250	8704 8705 8706	п.21 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам: -требования к конструкции	 Соответствие
364.	п.4.22 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.22 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов: -требования к конструкции - масса	 Соответствие 0-25кг
365.	п.4.23 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.23 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам - цистернам для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов: -требования к конструкции	 Соответствие
366.	п.4.24 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.24 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам: -требования к конструкции	 Соответствие

1	2	3	4	5	6	7
367.	п.4.25 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8706 8716	п.25 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам -фургонам, имеющим места для перевозки людей: -требования к конструкции	Соответствие
368.	п.4.26 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий N, O	29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	п.26 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов: -требования к конструкции	Соответствие
369.	п.4.26 ГОСТ 33997	Транспортные средства категорий M2, M3	29.10.3	8702	п.27 Приложение №8 ТР ТС 018/2011 за исключением 27.1 и 27.3 Дополнительные требования к троллейбусам: -требования к конструкции	Соответствие

Генеральный директор
ООО «УСЛУГИАВТО» _____ **Ю.А.Пархоменко**

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (инициалы, фамилия уполномоченного лица)

М.П.

Всего прошито, пронумеровано
36 (тридцать шесть) листов

Федеральная служба по аккредитации
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации _____ подпись Р.А. Пополитов расшифровка подписи

Технический эксперт _____ подпись Б.П. Жезлов расшифровка подписи