

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Приморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.22K301

наименование испытательной лаборатории (центра)

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Крылова, 10

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 3885	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 6709				Удельная электрическая проводимость	-
					pH воды	(1-14) ед pH
					Массовая концентрация: остатка после выпаривания	-
					аммиака и аммонийных солей	-
					нитратов	-
					сульфатов	-
					хлоридов	-

1	2	3	4	5	6	7
					алюминия	-
					железа	-
					кальция	-
					меди	-
					свинца	-
					цинка	-
					веществ, восстанавливаю- щих КМnO ₄	-
3.	ГОСТ 27026				Нелетучий остаток	(0-1) %
4.	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	36.00.12	-	Отбор проб	-
5.	ГОСТ 31861	Вода	11.07.1 36.00.1	2201000000	Отбор проб	-
6.	ГОСТ Р 56237	Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения	36.00.11	2201000000	Отбор проб	-
7.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-3) мг/дм ³
8.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95				Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,01-10) мг/дм ³
10.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80) мг/дм ³
11.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				Массовая концентрация хлорид-ионов	(10-10000) мг/дм ³
12.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (ФР.1.31.2010.07603)	Вода питьевая, поверхностная пресная, сточная, поверхностная морская	36.00.11 36.00.12	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4) мг/дм ³ (0,05-1) мг/дм ³
13.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.31.2007.03815)				Массовая концентрация сульфат-ионов	(20-500) мг/дм ³
14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794)	Вода питьевая, поверхностная, подземная, сточная	36.00.11 36.00.12	-	pH	(1-14) ед. pH
15.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (ФР.1.31.2007.03807)				Цветность	(1-500) градусов цветности
16.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (ФР.1.31.2007.03808)				Мутность по формазину	(1,0-100) ЕМФ
17.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010				Массовая концентрация сухого и прокаленного остатка	(1,0 – 25000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
18.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09-2009				Массовые концентрации взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ	(0,5 – 5000) мг/дм ³
19.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04				Массовая концентрация хлорорганических пестицидов:	(0,00001-0,05) мг/дм ³
					Альфа-ГХЦГ	
					Бета-ГХЦГ	
					Гамма-ГХЦГ	
					Гептахлор	
					4,4-ДДД	
					4,4-ДДЕ	
					2,4-ДДТ	
					4,4-ДДТ	
					Метоксихлор	
					Массовая концентрация полихлорированных бифенилов:	(0,00001-0,05) мг/дм ³
					ПХБ-1	
					ПХБ-11	

1	2	3	4	5	6	7
					ПХБ-29	
20.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм ³
21.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796) (п. 10.1)	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, сточная очищенная	36.00.11 36.00.12	-	БПК 5, полн.	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
22.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода поверхностная, подземная, сточная очищенная	36.00.12	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
23.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				Жесткость	(0,1 – 8,0) °Ж
24.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая, поверхностная пресная, поверхностная морская, подземная	36.00.11	-	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,0010-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,0010-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0010-10) мг/дм ³
		Вода сточная очищенная	36.00.12	-	Кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					Свинец	(0,0010-1,0) мг/дм ³
					Медь	(0,0010-1,0) мг/дм ³
					Цинк	(0,0010-10) мг/дм ³
25.	ФР.1.34.2005.01727	Вода питьевая, минеральная, поверхностная, подземная, сточная	36.00.11 11.07.11 36.00.12	-	Мышьяк	(0,0020-2,0) мг/дм ³
					Ртуть	(0,00010-0,0050) мг/дм ³
26.	ФР.1.31.2010.07610 (п. 12.1, 12.3)	Почвы	-	-	Гексахлорбензол	(0,01-0,125) мг/кг
					Гексахлорциклогекс	(0,05-0,6) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					сан (α,β,γ-изомеры)	
					Дельтаметрин	(0,01-0,25) мг/кг
					Лямбда-цигалотрин	(0,05-0,6) мг/кг
					Малатион	(0,5-2,5) мг/кг
					Пиримифосметил	(0,01-0,6) мг/кг
					Хлорпирифос	(0,01-0,6) мг/кг
27.	ГОСТ 17.4.3.01				Отбор проб	-
28.	ГОСТ 28168				Отбор проб	-
29.	ГОСТ 17.4.4.02				Отбор проб	-
30.	ГОСТ 26423				рН водной вытяжки	(0-14) ед. рН
					Плотный остаток водной вытяжки	(0-100) %
31.	ГОСТ 26483				рН солевой вытяжки	(0-14) ед. рН
32.	ГОСТ 28268				Влажность	(0-100) %
33.	ГОСТ 26424				Карбонат-ионы	От 0,1 ммоль/100 г
					Бикарбонат-ионы	От 0,1 ммоль/100 г
34.	ГОСТ 27821				Сумма поглощенных оснований	От 1,0 ммоль/100 г
35.	ГОСТ 26484				Обменная кислотность	От 0,02 ммоль/100 г
36.	ГОСТ 26425 (п. 1)				Ион хлорида в водной вытяжке	(0-50) ммоль/100 г
37.	ГОСТ 26951				Нитраты	(2,80-109) мг/кг
38.	ГОСТ 26213				Органическое вещество	(0-15) %
39.	ГОСТ Р 54650				Подвижные соединения фосфора (P ₂ O ₅)	(0-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Подвижные соединения калия (K ₂ O)	(0-1000) мг/кг
40.	ГОСТ Р 50688 (п.6.2, 6.3)				Подвижные соединения бора	(0-8,0) мг/кг
41.	ГОСТ 27784				Зольность	(0-100) %
42.	ГОСТ 26485 (п.4.3)				Обменный (подвижный) алюминий	(0-6,0) ммоль/ кг
43.	ГОСТ Р 50686 (п.6.3)				Подвижные соединения цинка	(0-40) мг/кг
44.	ГОСТ Р 50683 (п.6.2)				Подвижные соединения меди	(0-2,0) мг/кг
					Подвижные соединения кобальта	(0-1,0) мг/кг
45.	ГОСТ Р 50685				Подвижные соединения марганца	(0-100) мг/кг
46.	ПНД Ф 16.1.41-04				Нефтепродукты	(20,0-50000) мг/кг
47.	ГОСТ Р 53217				Полихлорированные бифенилы:	(1-1000) мкг/кг
					ПХБ-28	
					ПХБ-52	
					ПХБ-101	
					ПХБ-118	
					ПХБ-138	
					ПХБ-153	
					ПХБ-180	
					Хлорорганические	(1-1000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					пестициды:	
					Гексахлорбензол	
					α -ГХЦГ	
					β -ГХЦГ	
					γ -ГХЦГ	
					Альдрин	
					Диэльдрин	
					Гептахлор	
					p,p'-ДДЭ	
					o,p'-ДДД	
					o,p'-ДДТ	
					p,p'-ДДД	
					o,p'-ДДЭ	
					p,p'-ДДТ	
48.	ГОСТ Р 54038				137Cs	(2-104) Бк/кг
49.	ГОСТ Р 54041				90Sr	От 0,1 Бк/кг
50.	ГОСТ 26950				Обменный натрий	(0-20) ммоль/100 г
51.	ГОСТ 12071	Грунты природные дисперсные	-	-	Отбор проб	-
52.	ГОСТ 12536 (п.4.2)				Гранулометрический состав	(0-100) %
53.	ФР.1.34.2005.01734	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	Кадмий	(0,10-20) мг/кг
					Свинец	(0,5-150) мг/кг
					Медь	(1,0-300) мг/кг
					Цинк	(1,0-300) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
54.	ФР.1.34.2005.01735				Мышьяк	(0,10-30) мг/кг
					Ртуть	(0,10-50) мг/кг
					Марганец	(10-500) мг/кг
					Кадмий	(0,10-15) мг/кг
					Свинец	(0,5-50) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
					Цинк	(1,0-500) мг/кг
					Никель	(0,5-150) мг/кг
					Железо	(100-1000) мг/кг
					Мышьяк	(0,10-50) мг/кг
					Ртуть	(0,10-10) мг/кг
					Марганец	(10-500) мг/кг
					Бенз(а)пирен	0,005-2,0 мг/кг
55.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, донные отложения, твердые отходы	-	-		
56.	ГОСТ 54694 (п.8.2, 8.3, 9,3-9.6)	Плоды манго	01.22.19	0804500000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Массовая доля плодов, не отвечающих требованиям товарного сорта	-
					Массовая доля плодов, не отвечающих	-

1	2	3	4	5	6	7
					требованиям калибровки	
					Наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых с некротическими пятнами	-
57.	ГОСТ 53990 (п.8.4, 9.3)	Виноград	01.21.1	0806000000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Степень зрелости	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля нецелых гроздей	-
					Масса грозди	-
					Массовая доля гроздей, не удовлетворяющих требованиям данного сорта, но соответствующих требованиям более низкого сорта	-
					Наличие посторонних примесей	-
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие гроздей и ягод, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	-
					Наличие гроздей и ягод, раздавленных, пораженных гнилью и испорченных	-
58.	ГОСТ 53596 (п.8.3, 9.2, 9.4)	Плоды цитрусовых культур	01.23.1	0805000000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Окраска	-
					Размер плодов по наибольшему поперечному сечению	-
					Массовая доля плодов загнивших, поврежденных, заплесневевших, давленных, подмороженных, зеленых	-
59.	ГОСТ 54688 (п. 8.2, 8.3, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)	Ананасы	01.22.19	0804300000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Степень зрелости	-
					Масса одного ананаса	-
					Отклонение массы плодов от средней массы плода в упаковке	-
					Массовая доля плодов, не удовлетворяющих требованиям товарного сорта	-
					Наличие ананасов загнивших, увядших, заплесневевших, с явными дефектами, с излишней внешней влажностью	-
60.	ГОСТ 55643 (п. 8.2, 8.3, 9.3, 9.5, 9.6)	Вишня, черешня	01.24.24 01.24.29.110	0809000000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля плодов не соответствующих данному товарному	-

1	2	3	4	5	6	7
					сорта, но соответствующих более низкому сорту	
					Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям калибровки	-
					Диаметр поперечного сечения	-
					Массовая доля плодов без плодоножки	-
					Наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых, перезревших	-
61.	ГОСТ Р 54691 (п. 8.2, 9.3)	Малина, ежевика	01.25.12	0810200000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Степень зрелости	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля плодов не соответствующих	-

1	2	3	4	5	6	7
					данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	
					Наличие посторонних примесей	-
					Наличие насекомых-вредителей	-
					Наличие повреждений, вызванных насекомыми-вредителями	-
					Наличие гнилых, испорченных ягод	-
					Отбор проб	-
62.	ГОСТ 54694	Смородина красная, белая	01.25.19.120 01.25.15.130	0810300000	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля перезревших и раздавленных ягод	-
					Массовая доля недозревших ягод	-
					Массовая доля зеленых ягод и	-

1	2	3	4	5	6	7
					растительных примесей	
					Массовая доля кистей и ягод, пораженных болезнями и поврежденных сельскохозяйственными вредителями	-
					Наличие кистей и/или ягод, пораженных гнилью и испорченных	-
					Наличие посторонних примесей	-
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	-
63.	ГОСТ Р 54702	Персики, нектарины	01.24.25 01.24.26	0809300000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля плодов не соответствующих	-

1	2	3	4	5	6	7
					данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту	
					Диаметр максимального поперечного сечения	-
					Минимальный вес плода	-
					Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям калибровки	-
					Наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых	-
64.	ГОСТ Р 54689 (п. 8.3, 9.3-9.6)	Плоды авокадо	01.22.11	0804400000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля плодов не соответствующих данному товарному	-

1	2	3	4	5	6	7
					сорта, но соответствующих более низкому сорту или минимальным требованиям	
					Площадь дефектов кожуры и солнечных ожогов	-
					Минимальная масса плода	-
					Массовая доля плодов, не отвечающих требованиям калибровки	-
					Наличие насекомых-вредителей и продуктов их жизнедеятельности	-
					Наличие плодов загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых	-
65.	ГОСТ Р 54701 (п. 7.3, 8.3)	Патиссоны	01.13.39.140	0709930000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	-
					Диаметр патиссона	-
					Внутреннее строение	-
					Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям данного сорта	-
					Содержание плодов неправильной формы	-
					Содержание плодов увядших, заплесневевших, загнивших, запаренных, с грубой, пожелтевшей кожицей, с повреждением мякоти	-
66.	ГОСТ Р 55885 (п. 8.2, 8.3, 9.3.4-9.3.8)	Перец сладкий	01.13.39.90	0709600000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Состояние плодов	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Массовая доля (количества перца):	-

1	2	3	4	5	6	7
					первого сорта	-
					второго сорта	-
					не соответствующего требованиям второго сорта	-
					подверженного порче	-
					Наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями	-
					Наличие посторонней примеси	-
					Наличие плодов, гнилых, увядших, подмороженных, с вырванной плодоножкой	-
67.	ГОСТ 54693 (п. 8.4, 9.3)	Капуста брюссельская	01.13.12.110	0704200000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Минимальный поперечный диаметр	-

1	2	3	4	5	6	7
					кочанчиков	
					Разница поперечных диаметров наибольшего и наименьшего кочанчиков в одной упаковке	-
					Массовая доля капусты, не соответствующей требованиям калибровки	-
					Массовая доля капусты, не соответствующей требованиям товарного сорта	-
					Наличие минеральных и посторонних примесей	-
					Наличие сельскохозяйствен- ных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	-
					Наличие кочанчиков гнилых,	-

1	2	3	4	5	6	7
					пораженных сельскохозяйственными вредителями и болезнями	
68.	ГОСТ 54700 (п. 8.3, 9.3)	Капуста китайская, капуста пекинская	01.13.12.150 01.13.12.190	0704909000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Отношение поперечного диаметра кочана к его длине	-
					Масса кочана или розетки листьев	-
					Массовая доля капусты второго сорта	-
					Массовая доля капусты не соответствующей требованиям второго сорта	-
					Наличие минеральных и посторонних примесей	-
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					продуктов их жизнедеятельности	
					Наличие гнилой и испорченной капусты	-
69.	ГОСТ 54903 (п.8.4, 9.3)	Капуста цветная	01.13.13	0704100000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Окраска	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Разница между максимальным и минимальным размерами поперечного диаметра головок	-
					Массовая доля головок цветной капусты, несоответствующих требованиям сорта по размеру поперечного диаметра	-
					Массовая доля головок цветной капусты первого сорта	-
					Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
					головок цветной капусты второго сорта	
					Массовая доля головок цветной капусты не соответствующей требованиям второго сорта	-
					Наличие минеральных и посторонних примесей	-
					Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	-
					Наличие гнилых и испорченных головок	-
70.	ГОСТ Р 55906	Томаты	01.13.34	0702000000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Состояние плодов	-
					Степень зрелости	-
					Содержание плодов	-

1	2	3	4	5	6	7
					первого сорта	
					Содержание плодов второго сорта	-
					Содержание плодов, отпавших от кистей	-
					Наличие посторонней примеси	-
					Содержание плодов с не зарубцевавшимися трещинами, с зелеными или желтыми спинками, зеленых, мятых, перезревших, пораженных болезнями, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, увядших, подмороженных, с прилипшей землей	-
71.	ГОСТ 7967 (п. 6.2.2, 6.2.3, 7.2.4-7.2.8)	Капуста краснокочанная	01.13.12.130	0704900000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	-
					Плотность кочана	-
					Зачистка кочана	-
					Длина кочерыги над кочаном	-
					Масса зачищенного кочана	-
					Содержание кочанов с механическими повреждениями на глубину	-
					Содержание кочанов с сухим загрязнением, механическими повреждениями на глубину не более 5 облегающих листьев, с засечкой кочана и кочерыги в совокупности	-
					Содержание кочанов с механическими повреждениями глубиной свыше 5 облегающих листьев, проросших,	-

1	2	3	4	5	6	7
					треснувших, загнивших, запаренных, мороженных, загрязненных, поврежденных сельскохозяйствен- ными вредителями, пораженных болезнями	
72.	ГОСТ 26313	Овощи, фрукты сушеные, быстрозамороженные	10.39.1 10.39.2	0712000000 0713000000 0813000000	Отбор проб	-
73.	ГОСТ 13496.6	Продукция комбикормовой промышленности	10.91.1	2308000000 2309000000	Микроскопические грибы	-
74.	ФР.1.31.2002.00593				Мышьак	>0,002 мг/кг
					Ртуть	>0,0001 мг/кг
75.	ГОСТ Р 53511 (п.6.16.7)	Глютен пшеничный	10.62.11.161	2303000000	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля общей золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля протеина	-
					Массовая доля частиц размером более 200 мкм	-
76.	ГОСТ 31934				Массовая доля частиц размером более 200 мкм	-
77.	ГОСТ 3578	Саженьцы герани эфирномасличной	01.28.30.110	-	Влажность	-
78.	ГОСТ 3579	Саженьцы лаванды настоящей			Масса 1000 семян	-
79.	ГОСТ Р 55329	Картофель семенной	01.13.51.130	0701100000	Отбор проб	-
					Примеси	-
					Размер клубней	-
		Продукция мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, зерновые и зернобобовые культуры, масличные культуры			Клубни других ботанических сортов	-
					Клубни с внешними и внутренними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	-
80.	ФР.1.34.2005.01733	Продукция мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, зерновые и зернобобовые культуры, масличные культуры	01.11.1	0700000000	Кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
			01.11.2	0800000000	Свинец	(0,0020-5) мг/кг
			01.11.3	0900000000	Цинк	(0,010-100) мг/кг
			01.11.4	1000000000	Медь	(0,0010-20) мг/кг
			01.11.6	1100000000	Мышьяк	(0,0020-5) мг/кг
81.	ФР.1.34.2005.01730					

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.7 01.11.8 01.11.9 01.12.1 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.4 10.91.1	1200000000 1900000000 2000000000 2300000000	Ртуть	(0,0020-0,9) мг/кг
82.	ГОСТ 51301	Зерновые и зернобобовые культуры, мука, крупа	01.11.1	1000000000	Кадмий	(0,002-5,0) мг/кг
			01.11.2	1101000000	Свинец	(0,02-50) мг/кг
			01.11.3	1102000000	Медь	(0,6-200) мг/кг
			01.11.4	1103000000	Цинк	(1,0-400) мг/кг
			01.11.6			
83.	ГОСТ 31628		01.11.7 01.12.1 10.61.1 10.61.2 10.61.3		Мышьяк	(0,02-2,0) мг/кг
84.	ГОСТ 29294 (п.6.15)	Солод ячменный пивоваренный	11.06.10.110	1107000000	Кислотность	-
87	ГОСТ Р 52061 (п.6.10)	Солод ржаной сухой	11.06.10.120	1107000000	Кислотность	-
88	Инструкции Министерства сельского хозяйства РФ Методика НТС МСХ (протокол 24.03.2004)	Семена зерновых, зернобобовых	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7	1200000000	Сортовая чистота	-
89	ГОСТ 31653	Продукция комбикормовой промышленности	10.91.1	2308000000 2309000000	Афлатоксин В1 Охратоксин А Т-2 токсин	(0,002-0,050) мг/кг (0,004-0,100) мг/кг (0,020-0,500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Зеараленон	(0,020-0,500) мг/кг
					Фумонизин	(0,050-5,000) мг/кг
90	ГОСТ 12044	Семена зерновых, зернобобовых	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.7	12000000000	Зараженность болезнями	-

Директор Приморского филиала
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»



Ю.П. Никоненко