

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение к Аттестату аккредитации

№ РОСС RU 0001.510193

от « 201 » г. 25 ДЕК 2017

на 281 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»

644116, Омская область, г. Омск, ул. 27 Северная, 42 а,

Литер А: 1 этаж №№ 3 — 17, 23 - 46, 49 - 66, 69 — 84, 2 этаж №№ 2 — 7, 13 - 15, 18, 21, 27 - 31, 35 — 43, 45, 46, 51 — 55, 58 - 64
3 этаж №№ 17 - 21, 23, 25 - 29, 38, 4 этаж №№ 16, 18, 20 - 25, 27 - 30, 32, 33, 39, 40
Подвальный этаж №№ 3 - 5, 13 - 16, 20 - 23, 27, 30, 31, 33, 35 - 38

№	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель) <*>	Диапазон определения <*>
---	---	----------------------	----------------	---------------------	--	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7
	Пищевые продукты:					
Высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и	10.11.1 10.11.11 10.11.12	0201 10 000 0201 20 0201 20 200			

1	2	3	4	5	6	7
	(ВЭЖХ)	продукты их переработки	10.11.13	0201 20 300		
1	МУК 4.1.1912-04, п.4		10.11.14	0201 20 500	Девомипетин (хлорамфеникол)	0,01-10,0 мг/кг
2	ГОСТ 31745		10.11.15	0201 20 900	Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
3	ГОСТ Р 51650		10.11.16	0201 30 000	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002мг/кг
4	М 04-58-2009		10.11.2	0202 10 000	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
			10.11.20	0202 20 300		
5	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10		10.11.3	0202 30 500	Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
			10.11.31	0202 30 900		
			10.11.32	0203 11		
			10.11.33	0203 11 100		
6	М 04-10-2007		10.11.34	0203 11 900	Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
			10.11.35	0203 12		
7	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998		10.11.36	0203 12 110	Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
	Часть I, Глава 4, с. 128		10.11.39	0203 12 190		
			10.12.1	0203 12 900		
			10.12.10	0203 19		
8	ГОСТ Р 55482		10.12.2	0203 19 110	Массовая доля витамина В1	0,5-20 мг/кг
			10.12.20	0203 19 130		
9	ГОСТ EN 14122		10.12.4	0203 19 150	Витамин В1	-
10	ГОСТ Р 55482		10.12.40	0203 19 550	Массовая доля витамина В2	0,5-20 мг/кг
11	ГОСТ EN 14152		10.12.50.200	0203 19 590	Витамин В2	-
12	ГОСТ Р 55482		10.13.1	0203 19 900	Массовая доля витамина В6	0,5-20 мг/кг
13	ГОСТ EN 12822		10.13.11	0203 21	Витамин Е (α - токоферол)	-
			10.13.12	0203 22		
14	М 04-10 -2007		10.13.13	0203 29	Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола)	1-100000 мг/кг
			10.13.14	0204 10 000 0		
15	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998		10.13.15	0204 21 000 0	Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку
	Часть I, Глава 4, с. 128			0204 22		
16	М 04-58-2009			0204 23 000 0		
				0204 30 000 0		
				0204 41 000 0		
				0204 42	Массовая доля сорбиновой кислоты и	20-10000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
17	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10			0204 43 0204 50 0205 00 0206 10 0206 21	ее солей сорбатов Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
	Атомно-абсорбционный метод:			0206 22 000 0206 29 100 0 0206 30 000 0206 41 000		
18	МУ № 01-19/47-11			0206 49	Железо	-
19	ГОСТ 30178			0206 80 910 0 0206 80 990 0 0207 11 100 0207 11 100 9	Железо	-
20	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0207 11 300 0207 11 900 0207 12 0207 12 100 0207 12 900 0207 13 0207 13 100 0207 13 200	Кальций	-
21	ГОСТ Р 55484			0207 13 200	Массовая доля калия	1-500 мг/кг
22	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0207 25 0207 24 0207 14 0207 13 990	Кальций	-
23	ГОСТ Р 55573			0207 13 910 0207 13 700 0207 13 600 0207 13 500	Магний	2-1200 мг/кг
24	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0207 13 500 0207 13 400 0207 13 300	Магний	-
25	ГОСТ Р 55484				Массовая доля магния	0,1-500 мг/кг
26	ГОСТ EN 15505				Марганец	от 250 мг/кг
27	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с.					-

1	2	3	4	5	6	7
1	183			0207 36		
28	ГОСТ Р 55484			0207 35	Массовая доля марганца	0,1-500 мг/кг
29	МУ № 01-19/47-11			0207 34	Медь	-
30	МУК 4.1.991-00			0207 33	Медь	1-100 мг/кг
30	ГОСТ 30178			0408 99	Медь	-
31	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0408 91	Натрий	-
32	ГОСТ Р 55484			1601 00		
33	ГОСТ EN 15505			1601 00 100 0	Массовая доля натрия	1-500 мг/кг
34	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			1602 20 110 0	Натрий	от 1500 мг/кг
				1602 20 190 0	Хром	-
				1602 32		
				1602 39		
				1602 41		
				1602 41 900 0		
35	МУ № 01-19/47-11			1602 42	Хром	-
36	ГОСТ EN 14083			1602 49	Хром	от 0,04 мг/кг
37	МУ № 01-19/47-11			1602 50	Цинк	-
38	МУК 4.1.991-00			1602 90	Массовая доля цинка	5-200 мг/кг
39	ГОСТ 30178			1602 90 510 0	Цинк	-
40	ГОСТ EN 14083			1602 90 610 0	Свинец	от 0,04 мг/кг
41	ГОСТ 26929-94				Свинец	-
42	ГОСТ 31671-2012				Свинец	-
43	ГОСТ 30178-96				Свинец	-
44	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0мг/кг
45	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
46	ГОСТ 26929-94				Кадмий	-
47	ГОСТ 31671-2012				Кадмий	-
48	ГОСТ 30178-96				Кадмий	-
49	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля мышьяка	-
51	ГОСТ Р 51766-01				Массовая доля мышьяка	-
52	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	-
53	ГОСТ 31671-2012				Мышьяк	-
54	Метод 7473				Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг
55	ГОСТ Р 53183-2008				Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
56	ГОСТ 31671-2012				Ртуть	-
57	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля селена	-
58	ГОСТ 31671-2012				Селен	-
	Флуориметрический метод					
59	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
60	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе 0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
61	МУК 4.4.1.011-93				Пегучие N-нитрозаминны (сумма НДМА от 1 мкг/кг и НДЭА)	
62	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
63	ГОСТ ИСО 13496				Синтетические красители: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110	-

1	2	3	4	5	6	7
64	МУ 2142-80				Амарант Е 123 Понсо 4Р Е 124	
65	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦГ)	0,005-2,0 мг/кг
66	МУ 2142-80				ДЦГ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
67	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
68	МУ 1541-76				алдрин	0,005-2,0 мг/кг
69	МУ 1218-75				2,4-Д	от 0,08 мг/кг
70	МУ 3222-85				ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
71	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,01 мг/кг
72	МУ 3222-85				метафос	от 0,01 мг/кг
73	МУ 3222-85				карбофос	от 0,01 мг/кг
74	МУ 3222-85				фозалон	от 0,01 мг/кг
75	МУ 3222-85				актеллик	от 0,01 мг/кг
76	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,01 мг/кг
77	МУ 3222-85				фгалофос	от 0,01 мг/кг
	Метод ИФА				ДДВФ	от 0,01 мг/кг
78	МУК 4.1.1912-04, п.5					
79	МР Р 3505				левомистин	0,0001-0,1 мг/кг
80	МУК 4.1.2158-07				тетрациклин	от 0,002 мг/кг
81	МР Р3103				тетрациклин	от 0,006 мг/кг
82	МУК 4.1.3046-12				стрептомицин	от 0,01 мг/кг
83	ГОСТ 31467				рактопамин	от 0,0002 мг/кг
	Органолептический метод:				Методы подготовки проб к испытанием	-
84	ГОСТ Р 51944				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, запах, цвет	-
85	ГОСТ 7269				Органолептические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
					внешний вид, консистенция, запах, цвет	
86	ГОСТ 9959				Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, запах, цвет	-
87	ГОСТ 20235.0				Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция запах	-
88	ГОСТ 4288				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
89	ГОСТ 20235.1 п.1 п.п.1.3				Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне	-
90	ГОСТ 23392 п.2 п.п.2.2				Метод определения продуктов первичного распада белков в бульоне	-
91	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, привкус и запах цвет	-
	Правиметрический метод:					
92	ГОСТ 9793 п.4				Массовая доля влаги	1,0-85,0%
93	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	1,0-85,0%
94	ГОСТ 4288 п.2.5				Массовая доля влаги	1,0-85,0%
95	ГОСТ 31469 п.6				Массовая доля сухих веществ	25,0-99,5 %
96	ГОСТ 31469 п.7				Массовая доля сухих веществ	8,0-99,8 %

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ 31727				Массовая доля общей золы	0-20,0%
	Весовой метод:					
98	ГОСТ 31930 п.4				Массовая доля влаги	8,0-99,5%
	Питриметрический метод:					
99	ГОСТ ИСО 1841-1				Массовая доля хлорида натрия	от 1,0%
100	ГОСТ 9957				Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0%
101	ГОСТ 25011 п.2				Массовая доля общего белка	-
102	ГОСТ 31469				Массовая доля белка	4,0-98,0%
103	ГОСТ 25179				Массовая доля белка	4,0-98,0%
104	ГОСТ 10574				Массовая доля крахмала	-
105	ГОСТ 32008	Потенциометрический метод:			Массовая доля азота	Менее 5,0% от 5,0% и более
	Экстрактивно-весовой метод:					
106	ГОСТ ISO 1841-2				Массовая доля хлоридов	от 0,25%
107	ГОСТ 31469				pH	4,5-9,5
	Фотометрический метод:					
108	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	0,2-50,0%
109	ГОСТ 31469				Массовая доля жира	3,0-30,0%
	Фотометрический метод:					
110	ГОСТ 8558.1				Массовая доля нитрита натрия	0,00002-0,012%
111	ГОСТ 29299				Массовая доля нитрита	-

1	2	3	4	5	6	7
112	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитрата натрия	-
113	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
114	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
115	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
116	ГОСТ 32009				Массовая доля общего фосфора	0,01-1,5%
117	ГОСТ 26929-94				Массовая доля пятиоксида фосфора	-
118	ГОСТ 26930-86				Мышьяк	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
					Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
119	ГОСТ 26935-86				Массовая доля олова	от 10 мкг в колориметрируемом объеме
	Инверсионно-вольтамперметрический метод					
120	ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
121	ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
122	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
123	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
124	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
125	ГОСТ 31660-2012				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Колориметрический					
126	ГОСТ 26927-86 (п.2)				Массовая доля ртути	0,003-5,0 мг/кг от 0,15 мг в колориметрируемом объеме
	Бактериологический метод:					
127	ГОСТ 32149				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^7 КОЕ/г
128	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^7 КОЕ/г
129	ГОСТ Р 50396.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^7 КОЕ/г
130	ГОСТ Р 54354				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^7 КОЕ/г
131	ГОСТ 31747 (ISO 4831:2006,MOD), (ISO 4832:2006,MOD)				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^7 КОЕ/г
132	ГОСТ 32149				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
133	ГОСТ 54374				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
134	ГОСТ Р 54354				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий - ВГКП)	-
135	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
136	ГОСТ 32149				Staphylococcus aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
137	ГОСТ Р 54674				<i>S. aureus</i>	-
138	ГОСТ Р 54354				Коагулазоположительные стафилококки и <i>S. aureus</i>	-
140	ГОСТ 7702.2.7				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
141	ГОСТ 32149				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
142	ГОСТ 28560				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
143	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
144	ГОСТ 7702.2.6				Сульфитредуцирующие клостридии	-
145	ГОСТ 32031				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
146	ММК 4.2.3262-15				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
147	ММК 4.2.2578-10				Листерии	-
148	ММК 4.2.1122-02				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
149	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г- $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
150	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г- $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
151	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
152	ГОСТ 31468				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
153	ГОСТ 32149				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
154	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
155	ММК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
156	ММК 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
157	ММК 4.2.2578-10				<i>Salmonella</i>	-
158	ГОСТ Р 54354				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
159	ГОСТ 10444.8				<i>B. cereus</i>	-
160	ГОСТ 32064				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
161	ГОСТ 30726				<i>E. coli</i>	-
162	ГОСТ Р 54354				<i>E. coli</i>	-
163	ГОСТ 28566				Энтерококки	Менее 1×10^1 КОЕ/г- 1×10^3 КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
164	МУК 4.2.992-00 п. 1-7,9,10				E.coli O157:H7	-
165	МУК 4.2.2963-11, п. 1-3, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9				E.coli O157, E.coli, продуцирующие шига-токсины	-
166	ГОСТ Р 54354				Бактерии рода <i>Samrulobacter</i>	-
167	МУК 4.2.2321-08				Бактерии рода <i>Samrulobacter</i>	-
168	МУК 4.2.026-95				Тетрациклиновая группа	Менее 0,01 мг/кг – 0,05 мг/кг
169	МР 3049-84				Тетрациклиновая группа	Менее 0,01 мг/кг – 0,05 мг/кг
170	МР 3049-84				Пинкбацитрацин	Менее 0,02 мг/кг - 0,05 мг/кг
171	ГОСТ 30425				Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
172	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа <i>B. cereus</i> , группа <i>B. polymyxa</i>	-
173	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа <i>B. subtilis</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
174	ГОСТ 30425				Мезофильные анаэробные микроорганизмы	-
175	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	-
176	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
177	ГОСТ 30425				Молочнокислые бациллы	-
178	ГОСТ 30425				Неспорообразующие бактерии и (или) дрожжи, и (или) плесневые грибы	-
179	ГОСТ 30425				Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
180	МУ 3.1.1.2438-09, прил. 2; разд. 1-3				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
181	МУК 4.2.3019-12, разд. 5.3.2; п.1, 2					
182	МУК 4.2.2413-08, разд. 4.6.; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. - 5.6.1.8.				Возбудитель сибирской язвы	-
183	МУК 4.2.2941-11, разд. 5.3.2.3.					
184	МУ 3.1.7.1189-03, р. 5.1.1.; 5.1.3. - 5.1.6.; разд. 5.4.; разд.6.				Возбудитель бруцеллеза	-
185	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Биологический метод					
186	МУК 4.2.2413-08, разд. 5. п. 5.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
187	МУК 4.2.2941-11, разд. 5.3.2.3.					
188	МУ 3.1.7.1189-03, разд. 5.1. п. 5.1.2.				Возбудитель бруцеллеза	-
189	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
190	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г., стр. 101-104				Ботулотоксин	-
191	Инструкция по применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации					

1	2	3	4	5	6	7
192	МУК 4.2.992-00, разд. 8.3. п. 8.3.1.				Веротоксин	-
	Молекулярно-биологический метод					
193	МУ 3.1.1.2438-09, прил. 2; разд. 5				ДНК иерсиний	-
194	МУК 4.2.3019-12, разд. 5.3.2. п. 1, 3					
195	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
196	МУК 4.2.2413-08, разд. 4.7.; 5.5.; 5.6.				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
197	МУК 4.2.2941-11, разд. 5.3.2.					
198	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
199	МУ 3.1.7.1189-03, разд. 5.4. п. 5.4.5.				ДНК бруцелл	-
200	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
201	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
202	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК листерий	-
					ДНК сальмонелл	
203	МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.2. пп. 6.2.2.; разд. 7 п.7.2. пп. 7.2.2.; прил. 3				ДНК шигелл	
					ДНК энтеробактер саказаки	
204	Инструкции по				ДНКэнтерогеморрагических эшерихий	

1	2	3	4	5	6	7
	применению ПЦР-тест-систем				ДНК E.coli O104:H4 ДНК кампилобактерий РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	
205	МУК 4.2.2746-10, разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)					-
206	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
207	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
208	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
209	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	Менее 0,1% 0,1-5,0 % Более 5%
210	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
211	МУК 4.2.2305-07 разд. 3				Селективные маркеры ГММ	-
212	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
213	ГОСТ Р 31719-2012 разд. 1 -7.3, 8.1, 9.-10				Видоспецифические ДНК крупного рогатого скота, баранины, свиньи, курицы	-
214	МР 4.2.0019-11 разд. 4., 7.2.2.. 7.3., 8 п. 8.2.8.4.					
215	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
	Метод флюоресцирующих антител					

1	2	3	4	5	6	7
216	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.1. п. 5.1.2				Специфическое свечение	-
217	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.4. п. 5.4.2.				сифирезивенных, бруцеллезных бактерий	
	Гамма – спектрометрический метод:					
218	ГОСТ 32161					
219	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
					Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
220	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета-спектрометрический метод					
221	ГОСТ 32163					
222	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
					Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
223	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод					
224	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
225	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
226	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
227	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Микроскопический метод:					
228	МУК 4.2.2747-10 (п.7)				Финны (цистицерки), личинки трихинелл.	-

1	2	3	4	5	6	7
	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)	Молоко и молочные продукты	10.51.1 10.51.11 10.51.12 10.51.2 10.51.21 10.51.22 10.51.3 10.51.30 10.51.4 10.51.40 10.51.5 10.51.51 10.51.52 10.51.53 10.51.55 10.51.56 10.52.1 10.52.10	0401 10 0406 90 180 0406 90 1190 0406 90 210 0406 90 230 0406 90 250 0406 90 270 0406 90 290 0406 90 310 0406 90 330 0406 90 350 0406 90 370 0406 90 390 0406 90 500 0406 90 610 0406 90 630 0406 90 690 0406 90 730 0406 90 750 0403 10 910 0406 90 170 0403 10 930 0403 10 990 0404 10 90 0406 90 010 0406 90 130 0406 90 760 0406 90 780 0406 90 780 0403 10 530 0403 10 590	саркописты	
229	МУК 4.1.1912-04, п.4				Левомипетин (хлорамфеникол)	0,01-10,0 мг/кг
230	ГОСТ 30711				афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
231	МУ 4082-86				афлатоксин М1	от 0,00002 мг/кг
232	ГОСТ Р EN 12856				Аспартам	от 10 мг/кг
233	ГОСТ Р EN 12856				Ацесульфам калия	от 10 мг/кг
234	ГОСТ 31745				Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
235	ГОСТ Р 51650				Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002 мг/кг
236	М 04-58-2009				Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
237	ГОСТ 31504				Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	50-2000 мг/кг
238	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
239	М 04-10-2007				Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
240	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
241	ГОСТ EN 14122				Витамин В1	0,5-20 мг/кг
242	ГОСТ EN 14152				Витамин В2	0,5-20 мг/кг
243	ГОСТ EN 12822				Витамин Е (α-токоферол)	-

1	2	3	4	5	6	7
244	М 04-10 -2007			0403 10 190 0403 10 310 0403 10 330 0403 10 390 0403 10 510 0403 10 530 0403 10 590 0403 90	Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола) Массовая доля витамина Е (α - токоферола) Сахарин Массовая концентрация синтетических красителей: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Азорубин Е 122 Понсо 4R Е 124 Индигокармин Е132 Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов Сорбиновая кислота	1-100000 мг/кг от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку - 10-200 мг/дм ³ 20-10000 мг/кг 150-2000 мг/кг
245	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128					
246	ГОСТ Р EN 12856					
247	ГОСТ 31504					
248	М 04-58-2009			0403 90 710 0406 90 810 0406 90 820 0406 90 840 0406 90 850 0406 90 870 0406 90 880 0406 90 930 0406 90 990 0405 10 110 0405 10 190 0405 10 300 0405 10 500 0405 10 900 0405 20 100 0405 20 300 0405 20 900	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов Сорбиновая кислота Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов Цикламат Железо Железо Кальций	1-1000 мг/кг - - -
249	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г. Часть II, Глава 10					
250	ГОСТ 31504					
251	ГОСТ Р EN 12857					
252	Атомно-абсорбционный метод МУ № 01-19/47-11					
253	ГОСТ 30178					
254	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г. Часть I, Глава 5, с.					

1	2	3	4	5	6	7
183				0405 90 100		
255	СТ РК 2064			0405 90 900	Калий	
256	СТБ ISO 8070			2106 90 980	Калий	-
257	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			2105 00 100	Кальций	-
				2105 00 910		-
				2105 00 990		
				3502 90 200		
258	СТ РК 2064			3504 00 000		
259	СТБ ISO 8070			0403 90 730	Кальций	-
260	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0403 90 790	Кальций	-
				0403 90 910	Магний	-
				0403 90 930		
				0403 90 990		
261	СТБ ISO 8070			0406 10 200 2		
262	СТ РК 2064			0406 10 200 3	Магний	-
263	ГОСТ EN 15505			0406 10 200 9	Магний	-
264	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0406 10 800	Магний	-
				0402 10	Магний	-
				0402 21	Магний	-
				0402 29	Марганец	-
				0402 91		
				0402 99		
				0404 10		
265	МУ № 01-19/47-11			0404 90	Медь	-
266	МУК 4.1.991-00			2106 10	Массовая доля меди	1-100 мг/кг
267	ГОСТ 30178			2106 90 510	Медь	-
268	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			0406 20 900	Магний	-
				0406 30 100		
				0406 30 310		
				0406 30 390		
				0406 30 900		
269	СТ РК 2064			0406 40 100	Натрий	-

1	2	3	4	5	6	7
270	СТБ ISO 8070			0406 40 500	Натрий	-
271	ГОСТ EN 15505			0406 90 150	Натрий	от 1500 мг/кг
272	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Никель	-
273	МУ № 01-19/47-11				Никель	-
274	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Хром	-
275	МУ № 01-19/47-11				Хром	-
276	ГОСТ EN 14083				Хром	от 0,04 мг/кг
277	МУ № 01-19/47-11				Цинк	-
278	МУК 4.1.991-00				Массовая доля цинка	5-200 мг/кг
279	ГОСТ 30178				Цинк	-
280	ГОСТ EN 14083				Свинец	-
281	ГОСТ 26929-94				Свинец	-
282	ГОСТ 31671-2012				Свинец	-
283	ГОСТ 30178-96				Свинец	не определен
284	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
285	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
286	ГОСТ 26929-94				Кадмий	-
287	ГОСТ 31671-2012				Кадмий	-
288	ГОСТ 30178-96				Кадмий	-
289	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	не определен
290	ГОСТ 31707-2012				Мышьяк	0,01-2,0 мг/кг
291	ГОСТ Р 51766-01				Массовая доля мышьяка	не определен
292	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	-
293	ГОСТ 31671-2012				Мышьяк	-

1	2	3	4	5	6	7
294	Метод 7473				Общее содержание рутги	0,2-50000 мкг/кг
295	ГОСТ Р 53183-2008				Массовая доля рутги	0,002-0,2 мг/кг
296	ГОСТ 31671-2012				Рутгь	-
297	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля селена	-
298	ГОСТ 31671-2012				Селен	-
	Флуориметрический метод					
299	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
300	ГОСТ 30627.5				Массовая доля витамина В1 (тиамина)	-
301	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
302	ГОСТ 30627.6 пп. 4,5				Массовая доля витамина В2 (рибофлавина)	0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
						0,5-2 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
						0,02-0,2 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография)					
303	ГОСТ 32915				Жирнокислотный состав жировой фазы, в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот	-

1	2	3	4	5	6	7
304	ГОСТ 31665				Жирнокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот	-
305	ГОСТ 31663				Жирнокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот	-
306	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
307	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 105				Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит)	-
308	ГОСТ 31754 п.6				Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	менее 10%
309	ГОСТ Р 52253				Установление наличия жиров немолочного происхождения	-
310	ГОСТ 32261				Установление наличия жиров немолочного происхождения	-
311	ГОСТ 31979				Растительные жиры в жировой фазе (фитостерин, β -ситостерин)	-

1	2	3	4	5	6	7
					кампестерин, стигмастерин, брасикастерин)	
312	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦ)	0,005-2,0 мг/кг
313	ГОСТ 23452				гексахлорцикло-пексан (альфа, бета, гамма-изомеры	от 0,005 мг/кг
314	МУ 2142-80				ДЦТ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
315	ГОСТ 23452				ДЦТ, ДЦЕ, ДЦЦ	от 0,005 мг/кг
316	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
317	ГОСТ 23452				гептахлор	от 0,005 мг/кг
318	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,04 мг/кг
319	МУ 1218-75				рутуьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
320	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,005 мг/кг
321	МУ 3222-85				метафос	от 0,01 мг/кг
322	МУ 3222-85				карбофос	от 0,01 мг/кг
323	МУ 3222-85				фозалон	от 0,01 мг/кг
324	МУ 3222-85				актеллик	от 0,01 мг/кг
325	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,01 мг/кг
326	МУ 3222-85				фталатфос	от 0,01 мг/кг
327	МУ 3222-85				ДДВФ	от 0,01 мг/кг
328	Метод ИФА					
329	МР R 5812					
330	МУК 4.1.1912-04, п.5				афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг
331	МР R 3505				левомипестин	0,0001-0,1 мг/кг
332	МУК 4.1.2158-07				тетрациклин	от 0,001 мг/кг
333	МР R3103				тетрациклин	от 0,001 мг/кг
334	МУК 4.1.2420-08				стрептомицин	от 0,01 мг/кг
335	ГОСТ 26809.1 п.6				метамин	0,2-5,0 мг/кг
336	ГОСТ 26809.2 п.5.2.10, 5.3.25				Подготовка проб к анализам	-
	Органолептический метод				Подготовка проб к анализам	-

1	2	3	4	5	6	7
337	ГОСТ 28283				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
338	ГОСТ 29245				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
339	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, привкус и запах цвет	-
	И равиметрический метод:					
340	ГОСТ Р 55361 п.7.6				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
341	ГОСТ 29246				Массовая доля влаги	-
342	ГОСТ Р 55361 п.7.7				Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
343	ГОСТ 30305.1 п.4				Массовая доля влаги	-
344	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0-25%
345	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
346	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0%
347	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги и сухого вещества	0,5-99,0 %
348	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги и сухого вещества	3-70%
	Титриметрический метод:					
349	ГОСТ Р 55361				Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0%

1	2	3	4	5	6	7
350	ГОСТ 3627				Массовая доля хлористого натрия	7
351	ГОСТ Р 55063				Питруемая кислотность	-
352	ГОСТ Р 55361				Питруемая кислотность молочной плазмы	10-70°Т
353	ГОСТ Р 55361				Кислотность	2-250°Т
354	ГОСТ Р 54669 п.7				Кислотность	-
355	ГОСТ 30305.3 п.5				Массовая доля сахарозы	1,0-50,0%
356	ГОСТ Р 54667 п.6				Массовая доля сахарозы	-
357	ГОСТ 29248				Массовая доля крахмала	1,0-10,0%
358	ГОСТ Р 55361				Массовая доля белка	0,10-100,00%
359	ГОСТ Р 54759 п.7				Массовая доля белка	5,0-55,0%
360	ГОСТ Р 53951	Питруемая кислотность	10-70°Т			
361	ГОСТ Р 54662	Питруемая кислотность	10-70°Т			
	Потенциометрический метод:					
362	ГОСТ 32892				Активная кислотность	3,0-8,0 ед.рН
363	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	3,0-8,0 ед.рН
	Кислотный метод:					
364	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	-
365	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	-
366	ГОСТ 5867 п.2				Массовая доля жира	-
367	ГОСТ Р 55361 п.7.4				Массовая доля жира	50-75%
368	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля жира	7-39%
	Ареометрический метод:				Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	
369	ГОСТ Р 54758				Плотность	1015-1041 кг/м3
370	ГОСТ 26754				Температура	-
	Визуальный метод:					

1	2	3	4	5	6	7		
371	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-		
372	ГОСТ 29245				Группа чистоты	-		
373	ГОСТ 3623 п.6.2				Пероксидаза	-		
374	ГОСТ 3623 п.7.1				Фосфатаза	-		
375	ГОСТ 24067				Перекись водорода	-		
	Фотометрический метод:							
376	ГОСТ 30615							
377	МУК 4.1.3217-14							
378	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998							
379	ГОСТ 31584-2012							
380	ГОСТ 26929-94							
381	ГОСТ 26930-86							
382	ГОСТ 26935-86							
	Инверсионно-вольтамперметрический метод:							
383	ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ 33824-2016							
384	ГОСТ Р 51301-99 ГОСТ							
							Массовая доля фосфора	-
							Мышьяк	-
							Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом растворе
							Массовая доля олова	-
							Свинец	0,004-50,0 мг/кг
							Кальций	0,0015-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	33824-2016					
385	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
386	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
387	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
388	ГОСТ 31660-2012				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
389	ГОСТ 31505-12				Йод	1,0-250 мкг/кг
390	ГОСТ 26927-86 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
	Гамма - спектрометрический метод:					
391	ГОСТ 32161				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
392	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
393	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета-спектрометрический метод:					
394	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
395	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
396	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
397	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
398	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
399	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
400	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
	Бактериологический метод:					
401	ГОСТ 32901, п.1-7, 8.4, 9				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - 1×10^7 КОЕ/г или см^3
402	ГОСТ 32901, ГОСТ 32901, п.1-7, 8.5, 9				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, коли-формы)	-
403	ГОСТ 30347				<i>S. aureus</i>	-
404	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
	ГОСТ ISO 6785				<i>Salmonella</i>	-
405	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
406	MP 1985				Антигены шигелл зонне	-
407	ММК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
408	ММК 4.2.2578-10				<i>Salmonella</i>	-
409	ММК 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
410	ГОСТ 32031				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
411	ММК 4.2.3262-15				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
412	ММК 4.2.2578-10				Дистерии	-
413	ГОСТ 33566				Плесневые грибы	Менее 1 КОЕ/г (см^3) - 1.5×10^3 КОЕ/г (см^3)
414	ГОСТ 33566				Дрожжи	Менее 1 КОЕ/г (см^3) - 1.5×10^3 КОЕ/г (см^3)
415	ГОСТ 33566				Плесневые грибы и дрожжи	Менее 1 КОЕ/г (см^3) - 1.5×10^3 КОЕ/г (см^3)
416	ММК 4.2.999-00				Бифидобактерии	Менее 1×10^1 КОЕ/см ^{3} - 1×10^8 КОЕ/см ^{3}
417	ГОСТ 10444.11				Молочнокислые микроорганизмы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см ^{3} - 1.1×10^9 КОЕ/г или см ^{3}
418	ГОСТ 23453, п.1-6				Соматические клетки	5×10^5 - 1×10^6 клеток в 1 см ^{3}

1	2	3	4	5	6	7
419	ГОСТ 23454				Ингибирующие вещества	-
420	ГОСТ 32901				Микроскопия	-
421	МУК 4.2.992 п. 1-7,9,10				E.coli O157:H7	-
422	МУК 4.2.2963, п. 1-3, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9				E.coli O157, E.coli, продуцирующие шига-токсины	-
423	МУК 4.2.2429, п. 1-3.1-6.1-6.5				Стафилококковый энтеротоксин	-
424	МУК 4.2.026-95				Стрептомицин	Менее 0,05 мг/кг (л)-0,2мг/кг (л)
425	МР 3049-84				Стрептомицин	Менее 0,05 мг/кг (л)-0,2мг/кг (л)
426	МР 3049-84				Пенициллин	Менее 0,004 мг/кг (л)-0,05мг/кг (л)
427	МР 3049-84				Тетрациклиновая группа	Менее 0,01 мг/кг (л)-0,05 мг/кг (л)
428	ГОСТ 32901				Промышленная стерильность	Менее 1 КОЕ/г(см ³) - 1х10 ³ КОЕ/г(см ³)
429	МУ 3.1.1.2438-09, прил. 2; разд. 1-3				Бактерии рода Yersinia	-
430	МУК 4.2.3019-12, разд. 5.3.2; п.1, 2					
431	МУ 3.1.7.1189-03, р. 5.1.1.; 5.1.4. - 5.1.6, разд. 5.4.; разд. 6.				Возбудитель бруцеллеза	-
432	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
433	МУК 4.2.2218-07 разд. 5.2.2.; 5.2.3; 5.3; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; 6.6.2;				Холерный вибрион	-

1	2	3	4	5	6	7
	разд. 7					
	Биологический метод:					
434	МУ 3.1.7.1189-03, разд. 5.1. п. 5.1.2.				Возбудитель бруцеллеза	-
435	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Молекулярно-биологический метод:					
436	МУ 3.1.1.2438-09, прил. 2; разд. 5				ДНК иерсиний	-
437	МУК 4.2.3019-12, разд. 5.3.2. п. 1, 3					
438	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
439	МУ 3.1.7.1189-03, разд. 5.4. п. 5.4.5.				ДНК бруцелл	-
440	МУК 4.2.3010-12, разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
441	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
442	МУК 4.2.2218-07, разд. 6.6. п. 6.6.4.				ДНК V. cholerae	
443	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					-
444	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9,				ДНК листерий ДНК сальмонелл	-

1	2	3	4	5	6	7
445	10, 11. МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.				ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказки ДНК энтерогеморрагических эшерихий ДНК E.coli O104:H4 ДНК кампилобактерий	
446	МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.2. пп. 6.2.2.; разд. 7 п. 7.2. пп. 7.2.2.; прил. 3					
447	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
448	МУК 4.2.2746-10, разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)				РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
449	МУ 3.1.1.2957-11, разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
450	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
451	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
452	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0 % более 5%
453	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
454	МУК 4.2.2305-07 разд. 3				Селективные маркеры ГММ	-
455	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
	Метод флюоресцирующих					

1	2	3	4	5	6	7
	антигел:					
456	МУ 3.1.7.1189-03, разд. 5.4. п. 5.4.2.				Специфическое свечение бруцелллезных бактерий	-
	Высокоэффективная жидкостная хроматография	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.11.1 03.11.11 03.11.12	301 10 100 0301 10 900 0301 91 900		
457	МУК 4.1.1912-04, п.4		03.11.2	0301 92 000	Левомипетин (хлорамфеникол)	0,01-10 мг/кг
458	ГОСТ 31745		03.11.20	0301 93 000	Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
459	ГОСТ Р 51650		03.11.3	0301 94 000	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002 мг/кг
460	М 04-58-2009		03.11.30	0301 95 000	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-100000 мг/кг
461	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10		03.11.4 03.11.41 03.11.42	0301 99 110 0301 99 800 0302 11 100	Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
462	М 04-10-2007		03.11.6 03.11.63 03.11.69	0302 11 200 0302 11 800 0302 12 000	Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
463	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128		03.12.1 03.12.11 03.12.12	0302 19 000 0302 21 0302 22 000	Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
464	ГОСТ EN 14122		03.12.2 03.12.20 03.12.3	0302 23 000 0302 29 0302 31	Витамин В1	-
465	ГОСТ EN 14152		03.12.30 03.12.33	0302 32 0302 33	Витамин В2	-
466	ГОСТ EN 12822		03.21.1 03.21.12	0302 34 0302 35	Витамин Е (α-токоферол)	-
467	М 04-10 -2007		03.21.2 03.21.3 03.21.30	0302 36 0302 39 0302 40 000	Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола)	1-100000 мг/кг
468	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998		03.21.4 03.21.41 03.21.5	0302 50 0302 61 800 0302 62 000	Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку

1	2	3	4	5	6	7
469	Часть I, Глава 4, с. 128 М 04-58-2009		03.21.50 03.22.1 03.22.10 03.22.2 03.22.20 03.22.3 03.22.30 03.22.4 10.20.1 10.20.11 10.20.12 10.20.13 10.20.14 10.20.15 10.20.16 10.20.21 10.20.22 10.20.23 10.20.24 10.20.25 10.20.26 10.20.3 10.20.31 10.20.32 10.20.33 10.20.34	0302 63 000 0302 65 0302 66 000 0302 67 000 0302 69 0302 70 000 0303 11 000 0303 19 000 0303 21 0303 22 000 0303 29 000 0303 31 0303 32 000 0303 33 000 0303 39 0303 41 0303 42 0303 43 0303 51 000 0303 52 61 0303 62 000 0303 71 0303 72 000 0303 73 000 0303 79 19 0303 80 0303 11 0303 12 0304 19 0304 29 0304 99 1604 11 000	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов Сорбиновая кислота Железо Железо Железо Калий Кальций Магний Магний Марганец	20-100000 мг/кг 150-2000 мг/кг - - - - - -
470	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10					
	Атомно-абсорбционный метод:					
471	МУ № 01-19/47-11					
472	ГОСТ 30178					
473	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					
474	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					
475	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					
476	ГОСТ EN 15505					
477	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					

1	2	3	4	5	6	7
478	МУ № 01-19/47-11			1602 20	Медь	-
479	МУК 4.1.991-00			1602 20 110 0	Массовая доля меди	-
480	ГОСТ 30178			1602 20 190 0	Медь	1-100 мг/кг
481	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			1604 13 110	Натрий	-
				1604 13 190		-
				1604 14 160		-
				1604 15 110		-
482	ГОСТ EN 15505			1604 16 000	Натрий	-
483	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183			1604 19 100	Хром	от 1500 мг/кг
				1605 40 000		-
				1605 90 000		-
484	МУ № 01-19/47-11				Хром	-
485	ГОСТ EN 14083				Хром	-
486	МУ № 01-19/47-11				Цинк	от 0,04 мг/кг
487	МУК 4.1.991-00				Массовая доля цинка	-
488	ГОСТ 30178				Цинк	5-200 мг/кг
489	ГОСТ EN 14083				Свинец	-
490	ГОСТ 26929-94				Свинец	от 0,04 мг/кг
491	ГОСТ 31671-2012				Свинец	-
492	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	-
493	ГОСТ 30178-96				Свинец	0,02-10,0 мг/кг
494	ГОСТ EN 14083				Кадмий	-
495	ГОСТ 26929-94				Кадмий	от 0,004 мг/кг
496	ГОСТ 31671-2012				Кадмий	-
497	ГОСТ 30178-96				Кадмий	-
498	МУК 4.1.986-00				Кадмий	-
499	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
500	ГОСТ Р 51766-01				Массовая доля мышьяка	-
501	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
						-

1	2	3	4	5	6	7
502	ГОСТ 31671-2012				Мышьяк	-
503	Метод 7473				Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг
504	ГОСТ Р 53183-2008				Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
505	ГОСТ 26927-86 (п.3)				Массовая доля ртути	0,01 мкг в исследуемом объеме
506	ГОСТ 31671-2012				Ртуть	-
507	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля селена	-
508	ГОСТ 31671-2012				Селен	-
	Флуориметрический метод:					
509	Инструкция № 4399-87					
510	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
					Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе 0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
	Пигриметрический метод:					
511	ГОСТ 27001 п.2					
512	ГОСТ 27001 п. 3				Бензойнокислый натрий (бензоат натрия)	-
513	ГОСТ 7636 п 5.6.1				Борная кислота, бура	-
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):				Уротропин	от 0,005%
514	МУК 4.4.1.011-93					
515	Руководство по методам анализа пищевых				Плетучие N-нитрозаминны (сумма НДМА от 1 мкг/кг и НДЗА)	
					Органические кислоты (яблочная,	-

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	
516	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,01 мг/кг
517	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/кг
518	МУ 2482-81				гексахлорцикло- гексан (альфа, гамма-ГХЦП)	от 0,002 мг/кг
519	МУ 2142-80				ДЦТ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
520	МУ 2482-81				ДЦТ, ДЦЦ, ДЦЕ	от 0,002 мг/кг
521	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
522	МУ 2142-80				алдрин	0,005-2,0 мг/кг
523	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,08 мг/кг
524	МУ 1218-75				рутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
525	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,01 мг/кг
526	МУ 3222-85				метафос	от 0,01 мг/кг
527	МУ 3222-85				карбофос	от 0,01 мг/кг
528	МУ 3222-85				фозалон	от 0,01 мг/кг
529	МУ 3222-85				актеллик	от 0,01 мг/кг
530	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,01 мг/кг
531	МУ 3222-85				фталофос	от 0,01 мг/кг
532	МУ 3222-85				ДЦВФ	от 0,01 мг/кг
	Метод ИФА:					
533	МУК 4.1.1912-04, п.5				левомецетин	0,0001-0,1 мг/кг
534	МР R 3505				тетрациклин	от 0,0015 мг/кг
535	МУК 4.1.2158-07				тетрациклин	от 0,001 мг/кг
536	МР R3103				стрептомицин	от 0,01 мг/кг
537	МР 01.015-07				сакситоксин	50-8000 мкг/кг
538	МУК 4.1.2229-07				домоевая кислота	0,5-200 мкг/кг
539	МР 01.016-07				оксалаиновая кислота	0,5-200 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Органолептический метод:					
540	ГОСТ 26664				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
541	ГОСТ 7631				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
542	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, запах цвет	-
	Гравиметрический метод:					
543	ГОСТ 26808				Массовая доля сухих веществ	-
544	ГОСТ 7636 п.3.3.1, 3.3.2				Массовая доля воды	-
545	Весовой метод: ГОСТ 31339				Массовая доля влаги	-
546	ГОСТ 26664				Массовая доля составных частей (рыбы, заливки, гарнира)	-
	Титриметрический метод:					
547	ГОСТ 27082				Общая кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
548	ГОСТ 27207				Массовая доля хлористого натрия	-
548	ГОСТ 7636 п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	-
549	ГОСТ 7636 п.7.12				Перекисное число	-
550	ГОСТ 19182				Буферность	-
	Потенциометрический метод:					
551	ГОСТ 28972				pH	-
552	Экстрактивно-весовой метод:					
553	ГОСТ 26829				Массовая доля жира	-
554	ГОСТ 7636				Массовая доля жира	-
	Фотометрический метод:					
555	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
556	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г От 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
557	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
558	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	-
559	ГОСТ 26930-86				Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в

1	2	3	4	5	6	7
560	ГОСТ 26935-86					колориметрируемом объеме
					Массовая доля олова	от 10 мкг в колориметрируемом объеме
561	СанПиН 42-123-4083-86 Дополнение				Гистамин	от 10 мг/кг
	Инверсионно- вольтамперометричес- кий метод:					
562	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
563	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
564	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/ кг
565	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
566	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
567	ГОСТ 31660	Массовая концентрация йода			0,005-60,0мг/кг	
	Колориметрический метод:					
568	ГОСТ 26927 (п.2)					
		Массовая доля ртути			от 0, 15 мкг в колориметрируемом объеме	
	Бактериологический метод:					
569	ГОСТ 10444.15					
		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов			Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г	
570	ГОСТ 31747 (ISO4831.MOD), (ISO 4832.MOD)	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)			-	
571	ГОСТ 31746	Коагулазоположительные			-	

1	2	3	4	5	6	7
	(ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				стафилококки и S. aureus	
572	ГОСТ 28566				Семейство Enterobacteriaceae	-
572	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	-
573	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода Salmonella	-
574	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	-
575	МВК 4.2.3262-15				Бактерии рода Salmonella	-
576	МВК 4.2.2578-10				Salmonella	-
577	МВ 4.2.2723-10				Бактерии рода Salmonella	-
578	ГОСТ 32031				Listeria monocytogenes	-
579	МВК 4.2.3262-15				Listeria monocytogenes	-
580	МВК 4.2.2578-10				Listeria monocytogenes	-
581	ГОСТ 28560				Бактерии рода Proteus	-
582	ГОСТ 10444.12				Дрожжи и плесневые грибы	-
583	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1 x10 ⁴ КОЕ/г -
584	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1 x10 ⁴ КОЕ/г -
585	МР 3049-84				Тетрациклиновая группа	Менее 0,01 мг/кг- 0,05
586	МР 3049-84				Цинкоацетатин	Менее 0,02 мг/кг- 0,05
587	ГОСТ 30425				Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
588	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа	-

1	2	3	4	5	6	7
589	ГОСТ 30425				<i>B. cereus</i> , группа <i>B. polymyxa</i>	
590	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа <i>B. subtilis</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
591	ГОСТ 30425				Мезофильные анаэробные микроорганизмы	-
592	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	-
593	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
594	ГОСТ 30425				Молочнокислые бациллы	-
595	ГОСТ 30425				Неспоробразующие бактерии и (или) дрожжи, и (или) плесневые грибы	-
596	ГОСТ 10444.11				Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы	-
597	ГОСТ 29185				Молочнокислые микроорганизмы	-
598	ГОСТ 10444.8				Сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
599	МУК 4.2.2046-06, разделы: 4, 5 п.п.5.1.1., 5.1.2., 5.2.3., 6 п.п.6.1-6.10				<i>B. cereus</i>	-
600	МУК 4.2.2218-07 разд. 5.2.2.; 5.2.3.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; 6.6.2; разд. 7				<i>V. parahaemolyticus</i>	от 1x101КОЕ/г - 1x10 ³ КОЕ/г
601	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г. стр. 101-104				Холерный вибрион	-
602	Инструкция по				Ботулинический токсин типа (А, В, С, Е, F)	-

1	2	3	4	5	6	7
	применению набора реагентов (сывороток типа А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации					
	Молекулярно-биологический метод:					
603	МУК 4.2.2218-07 разд. 6.6. п. 6.6.4.				ДНК V. Cholerae	-
604	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					-
605	МУК 4.2.2872-11, разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказки ДНК энтерогеоморфических эшерихий ДНК кампилобактерий	-
606	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
607	МУК 4.2.2746-10, разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)				РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
608	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
609	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
610	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
611	МУК 4.2.2304-07 разд. 1, 2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1%
612	Инструкции по					0,1%- 5,0%

1	2	3	4	5	6	7
	применению ПЦР-тест-систем					более 5%
	Метод флюоресцирующих антител:					
613	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 стр. 35-36				Специфическое свечение возбудителей холеры	-
	Микроскопический метод:					
614	МУК 3.2.988-00 (п. 2.2. п. 3-5.5. п. 6				Личинки паразитов, опасных для здоровья человека (нематод, цестод, трематод, скребней)	-
615	ГОСТ Р 54378					
	Ламма - спектрометрический метод:					
616	ГОСТ 32161				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
617	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета-спектрометрический метод:					
618	ГОСТ 32163					
619	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
					Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
620	МУК 2.6.1.1194-03 Радиохимический метод:	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия			Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
621	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
622	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
623	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
624	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:					
625	ГОСТ 31691		01.11.1	1001 10 000	зеараленон	0,1-10 мг/кг
626	МУ 5177-90		01.11.11	1001 90	зеараленон	от 0,005 мг/кг
627	МУ 3245-85		01.11.12	1002 00 000	охратоксин А	от 0,001 мг/кг
628	МУ 4.1.2204-07		01.11.20	1003 00	охратоксин А	от 0,001 мг/кг
629	ГОСТ 30711		01.11.3	1004 00 000	афлатоксин В1	0,0001-0,01 мг/кг
630	МУ 4082-86		01.11.31	1005 10 190 0	афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг
631	МУ 5177-90		01.11.32	1006 10 210 0	афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг
632	ГОСТ 31745		01.11.33	1006 10 230 0	дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг
633	ГОСТ Р 51650		01.11.41	1006 20	Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
634	М 04-58-2009		01.11.42	1006 30	Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002 мг/кг
635	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10		01.11.49	1006 40 000	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
636	М 04-10-2007		10.61.11	1007 00	Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
637	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998		10.61.12	1008 90	Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
			10.61.21	1102 10 000 0	Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
			10.61.22	1102 20		
			10.61.23	1102 90		
			10.61.24	1103 11		
			10.61.3	1103 13		
			10.61.31	1104 19		
			10.61.32	1104 30		
			10.61.33	1104 29		
			10.61.10.61.4	1104 23		
			0	1104 22		

1	2	3	4	5	6	7
	Часть I, Глава 4, с. 128		10.71.1	1105 10 000 0		
638	ГОСТ EN 14122		10.71.11	1105 20 000 0	Витамин В1	
639	ГОСТ EN 14152		10.72.11	1902 19	Витамин В2	-
640	ГОСТ EN 12822		10.72.19	1902 11 000 0	Витамин Е (α-токоферол)	-
641	М 04-10-2007		10.73.1	1902 20	Массовая доля витамина Е (в форме α - 1-100000 мг/кг токоферола)	-
642	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998		10.73.11	1902 30	Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мг/г в объеме, вводимом в колонку
	Часть I, Глава 4, с. 128		10.73.12	1904 10		
643	М 04-58-2009			1904 20	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг
644	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10			1905 10 000	Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):			1905 40		
645	МУК 4.4.1.011-93			1905 40 100 0		
646	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123			1905 40 9000	Летучие N-нитрозаминны (сумма НДМА и НДЗА)	от 1 мкг/кг
	Атомно-абсорбционный метод:				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
647	МУ № 01-19/47-11				Железо	-
648	ГОСТ 30178				Железо	-

1	2	3	4	5	6	7
649	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Калий	-
650	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Кальций	-
651	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Магний	-
652	ГОСТ EN 15505				Магний	от 250 мг/кг
653	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Марганец	-
654	МУ № 01-19/47-11				Медь	-
655	МУК 4.1.991-00				Массовая концентрация меди	1-100 мг/кг
656	ГОСТ 30178				Медь	-
657	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Натрий	-
658	ГОСТ EN 15505				Натрий	от 1500 мг/кг
659	МУ № 01-19/47-11				Цинк	-
660	МУК 4.1.991-00				Массовая концентрация цинка	5-200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
661	ГОСТ 30178				Цинк	-
662	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
663	ГОСТ 26929				Свинец	-
664	ГОСТ 31671				Свинец	-
665	ГОСТ 30178				Свинец	-
666	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
667	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
668	ГОСТ 26929				Кадмий	-
669	ГОСТ 31671				Кадмий	-
670	ГОСТ 30178				Кадмий	-
671	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
672	ГОСТ 31707				Массовая доля мышьяка	-
673	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	-
674	ГОСТ 26929				Массовая доля мышьяка	-
675	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
676	Метод 7473				Мышьяк	-
677	ГОСТ Р 53183				Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг
678	ГОСТ 31671				Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
679	ГОСТ 31707				Ртуть	-
680	ГОСТ 31671				Массовая доля селена	-
	Флуориметрический метод:				Селен	-
681	ГОСТ 29138				Витамин В1 (тиамин)	-
682	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
683	ГОСТ 29139				Витамин В2 (рибофлавин)	-
684	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе

1	2	3	4	5	6	7
	Спектрофотометрический метод:					0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
685	ГОСТ 26361					
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
686	МУ 2142-80				Белизна	от 0 до 100 уе
687	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/кг
688	МУ 2142-80				ДЦТ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
689	МУ 2142-80				пентахлор	0,005-2,0 мг/кг
690	МУ 2142-80				алдрин	0,005-2,0 мг/кг
691	МУ 2142-80				гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг
692	МУ 1541-76				кельтан	0,005-2,0 мг/кг
693	МУ 1218-75				2,4-Д	от 0,02 мг/кг
694	МУ 3222-85				органоорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
695	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,004 мг/кг
696	МУ 3222-85				метафос	от 0,004 мг/кг
697	МУ 3222-85				карбофос	от 0,004 мг/кг
698	МУ 3222-85				фозалон	от 0,004 мг/кг
699	МУ 3222-85				актеллик	от 0,004 мг/кг
700	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,004 мг/кг
701	МУ 3222-85				фталюфос	от 0,004 мг/кг
702	МУ 3222-85				ДДВФ	от 0,004 мг/кг
703	МУ 5044-89				диазинон (базулин)	от 0,004 мг/кг
704	МУ 3022-84				ГМД	от 0,01 мг/кг
705	ГОСТ 30061				дикамба	от 0,01 мг/кг
706	МУ 1542-76				старанс	от 0,1 мг/кг
707	МУ 1542-76				агразин	от 0,004 мг/кг
					симазин	от 0,004 мг/кг

1		2		3		4		5		6		7	
708	МУ 1542-76					пропазин		от 0,004 мг/кг					
709	МУ 1542-76					прометрин		от 0,004 мг/кг					
710	МУ 1542-76					игран		от 0,004 мг/кг					
711	МУ 1542-76					зенкор		от 0,004 мг/кг					
712	МУ 1542-76					семерон		от 0,004 мг/кг					
713	МУ 3184-84					Г - токсин		от 0,05 мг/кг					
Метод ИФА:													
714	МР R 5202					афлатоксин В1		от 0,002 мг/кг					
715	МР R 5902					дезоксиниваленол		от 0,2 мг/кг					
716	МР R 5502					зеараленон		от 0,05 мг/кг					
717	МР R 5402					охратоксин А		от 0,005мг/кг					
718	МР R 5302					Г2 - токсин		от 0,05 мг/кг					
Рефрактометрический метод:													
719	ГОСТ 27495	Автолитическая активность											
Органолептический метод:													
720	ГОСТ 27558	Цвет, вкус, запах, хруст муки											
721	ГОСТ 27559	Зараженность, загрязненность муки											
722	ГОСТ 20239	Металломагнитные примеси в муке											
723	ГОСТ Р 51415	Реологические свойства											
724	ГОСТ 26312.2	Органолептические показатели:											
		внешний вид											
		консистенция											
		вкус и запах											
725	ГОСТ 5667	Цвет											
		Органолептические показатели:											
		внешний вид											
		консистенция											
		вкус и запах											
726	ГОСТ Р 54845	Цвет											
		Органолептические показатели:											

на 261 листах, лист 49

1	2	3	4	5	6	7
					внешний вид	7
					вкус и запаха	
					цвет	
727	ГОСТ 31749				Органолептические показатели:	
728	ГОСТ 31964 п.7.1,7.2, 7.7				вкус и запаха	
729	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели:	
					вкус и запаха	
					цвет и форма	
					Органолептические показатели:	
					консистенция, наличие посторонних включений,	
					привкус и запаха	
	Гравиметрический метод:	цвет				
730	ГОСТ 26312.7	Влажность				
731	ГОСТ 21094	Массовая доля влаги			-	
732	ГОСТ Р 54845 п.7.4, 7.5	Массовая доля влаги			-	
733	ГОСТ 7128	Массовая доля влаги			0-100%	
734	ГОСТ 8494	Влажность				
735	ГОСТ 31964 п.6,7.3.1,7.3.2	Массовая доля влаги			-	
736	ГОСТ 9404	Массовая доля влаги			-	
737	ГОСТ 27839	Влажность			-	
738	ГОСТ 31699	Клейковина			от 32 до 108 у.е.	
739	ГОСТ 27560	Клейковина			от 32 до 108 у.е.	
740	ГОСТ 27676	Крупность			-	
741	ГОСТ 29033	Число падения			-	
	Весовой метод:	Жир			-	
742	ГОСТ 5669	Пористость			-	

на 281 листах, лист 50

1	2	3	4	5	6	7
743	ГОСТ 24557				Мякиша	
	Питриметрический метод:				Массовая доля начинки	-
744	ГОСТ 10846				Белок	
745	ГОСТ 27493				Кислотность	-
746	ГОСТ 26312.6				Кислотность	-
747	ГОСТ 5672				Массовая доля (концентрация) сахаров	-
748	ГОСТ 5698 п.2				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
749	ГОСТ 5670				Кислотность	-
750	ГОСТ 31964 п.6,7.4				Кислотность	-
751	ГОСТ 686				Кислотность	-
752	ГОСТ 7128				Кислотность	-
753	ГОСТ 31964 п.6,7.3,7.6				Массовая доля золы	-
754	ГОСТ 31964 п.6,7.3,7.5				Зола, не растворимая в 10% растворе соляной кислоты	-
755	ГОСТ 31964 п.6,7.3,7.7.3,7.8				Масса сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
	Кислотный метод:					
756	ГОСТ 5668 п.5				Массовая доля жира	-
	Фотометрический метод:					

1	2	3	4	5	6	7
757	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
758	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
759	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфора (P ₂ O ₅)	Менее 50 мг/100г От 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
760	ГОСТ 26929				Мышьяк	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
761	ГОСТ 26930				Мышьяк	-
	Инверсионно-вольтамперметрический метод:					
762	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
763	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
764	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
765	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
766	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
767	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Колориметрический метод:					
768	ГОСТ 26927-86 п.2				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом

1	2	3	4	5	6	7
						объем
769	Метод флотации: МУК 4.2.1479-03				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
770	ГОСТ 28502				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
771	ГОСТ 30483				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
772	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
773	ГОСТ 13586.4				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-

1	2	3	4	5	6	7
774	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
775	ГОСТ 31964				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
776	ГОСТ 13340.2				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
777	ГОСТ 28666.3				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
	Гамма - спектрометрический метод:					
778	ГОСТ 32161					
779	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Удельная активность цезия Cs-137 Активность ¹³⁷ Cs	от 8 до 10000 Бк от 3 до 50000 Бк
780	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
	Бета- спектрометрический метод:					
781	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
782	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
783	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
744	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
785	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
786	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
787	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
788	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 x10 ⁴ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г
789	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-
790	ГОСТ 31747 (ISO4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
791	ГОСТ 10444.8				B. cereus	-
792	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода Salmonella	-
793	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	-
794	МУК 4.2.3262-15				Бактерии рода Shigella	-

1	2	3	4	5	6	7
795	МУК 4.2.2578-10				Salmonella	-
796	МУ 4.2.2723-10				Бактерии рода Salmonella	-
797	ГОСТ 28560				Бактерии рода Proteus	-
798	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1 x 10 ¹ КОЕ/г 1,5x10 ³ КОЕ/г
799	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1 x 10 ¹ КОЕ/г 1,5x10 ³ КОЕ/г
800	ИК 1100/2451-98-115				Активность спорных бактерий, картофельная болезн	-
	МР ОТ-1416-92				Возбудители картофельной болезни	-
	Молекулярно-биологический метод:					
801	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	Менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
802	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
	Высокоэффективная жидкостная хроматография	Сахар и кондитерские изделия, мед				
803	ГОСТ Р EN 12856				Аспартам	-
804	ГОСТ Р EN 12856				Ацесульфам	-
805	М 04-58-2009				калия	-
806	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
807	М 04-10-2007				Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
					Массовая доля витамина А (в форме	0,2-200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
808	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128		10.82.22 10.82.23 10.82.24 10.89.19.170 01.49.21	1704 90 750 0 1704 90 990 0 1806 10 1806 20 1806 31 000 0 1806 32 1806 90 1806 90 110 0 1806 90 190 0 1806 90 500 1806 90 500 1 1806 90 500 2 1806 90 500 0 1806 90 600 1806 90 900 0 1905 20 1905 31 1905 31 910 0 1905 31 990 0 1905 32 1905 32 190 0 1905 32 910 0 1905 90 0 1905 90 200 0 1905 90 450 0 1905 90 600 0 1905 90 900 0	Ретинола) Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
809	ГОСТ EN 14122				Витамин В1	-
810	ГОСТ EN 14152				Витамин В2	-
811	ГОСТ EN 12822				Витамин Е (α-токоферол)	-
812	М 04-10-2007				Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола)	1-100000 мг/кг
813	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку
814	ГОСТ 31768 п. 3.1				Гидроксиметилфурфураль	1-85 мг/кг
815	ГОСТ Р EN 12856				Сахарин	-
816	М 04-58-2009				Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг
817	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М. Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
818	ГОСТ Р EN 12857				Цикламат	-
819	ГОСТ 31691				Зеараленон	0,1-10 мг/кг
820	МУ 5177-90				Зеараленон	от 0,005 мг/кг
821	МУ 3245-85				охратоксин А	от 0,001 мг/кг
822	МУК 4.1.2204-07				охратоксин А	0,0001-0,01 мг/кг
823	ГОСТ 30711				афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг
824	МУ 4082-86				афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг
825	МУ 5177-90				дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
826	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
	Атомно-абсорбционный метод:					
827	МУ № 01-19/47-11				Железо	-
828	ГОСТ 30178				Железо	-
829	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Калий	-
830	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Кальций	-
831	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Магний	-
832	ГОСТ EN 15505					
833	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес,				Магний Марганец	от 250 мг/кг -

1	2	3	4	5	6	7
	1998г Часть I, Глава 5, с. 183					
834	МУ № 01-19/47-11				Медь	
835	МУК 4.1.991-00				Массовая доля меди	1-100 мг/кг
836	ГОСТ 30178				Медь	-
837	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Натрий	-
838	ГОСТ EN 15505				Натрий	от 1500 мг/кг
839	МУ № 01-19/47-11				Цинк	-
840	МУК 4.1.991-00				Массовая доля цинка	5-200 мг/кг
841	ГОСТ 30178				Цинк	-
842	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
843	ГОСТ 26929				Свинец	-
844	ГОСТ 31671				Свинец	-
845	ГОСТ 30178				Свинец	-
846	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
847	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
848	ГОСТ 26929				Кадмий	-
849	ГОСТ 31671				Кадмий	-
850	ГОСТ 30178				Кадмий	-
851	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
852	ГОСТ 31707				Массовая доля мышьяка	-
853	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	-
854	ГОСТ 26929				Мышьяк	-
855	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
856	Метод 7473				Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг
857	ГОСТ Р 53183				Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
858	ГОСТ 31671				Ртуть	-
859	ГОСТ 31707				Массовая доля селена	-

1	2	3	4	5	6	7
860	ГОСТ 31671				Селен	-
	Флуориметрический метод:					
861	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
862	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе 0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
863	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦ)	0,005-2,0 мг/кг
864	МУ 2142-80				ДДТ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
865	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
866	МУ 2142-80				гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг
867	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,02 мг/кг
868	МУ 1218-75				ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
869	МУ 3184-84				П2 - токсин	от 0,05 мг/кг
870	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,004 мг/кг
871	МУ 3222-85				метафос	от 0,004 мг/кг
872	МУ 3222-85				карбофос	от 0,004 мг/кг
873	МУ 3222-85				фозалон	от 0,004 мг/кг
874	МУ 3222-85				актеллик	от 0,004 мг/кг
875	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,004 мг/кг
876	МУ 3222-85				фталлофос	от 0,004 мг/кг
877	МУ 3222-85				ДДВФ	от 0,004 мг/кг
878	МУ 3222-85				диазинон (базулин)	от 0,004 мг/кг
	Метод ИФА:					

1	2	3	4	5	6	7
879	МР R 5202				афлатоксин В1	от 0,002 мг/кг
880	МР R 5902				дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
881	МР R 5502				зеараленон	от 0,05 мг/кг
882	МР R 5402				охратоксин А	от 0,005мг/кг
883	МР R 5302				П2 - токсин	от 0,05 мг/кг
884	МУК 4.1.1912-04, п.5				левомипетин	0,0001-0,1 мг/кг
885	ГОСТ 5904				Подготовка проб к испытаниям	-
	Органолептический метод:					
886	ГОСТ 5897				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запаха цвет	-
887	ГОСТ 12576				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запаха цвет	-
888	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, привкус и запаха цвет	-
	Гравиметрический метод:					
889	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги	0,5-50,0%
890	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	0,10-1,00%
891	ГОСТ Р 54642				Массовая доля сухих веществ	0,10-1,00%.

1	2	3	4	5	6	7
892	ГОСТ 12574 п.5				Массовая доля золы	0,001-0,100%
893	ГОСТ 5901 п.8				Массовая доля общей золы	0,020-0,200%
894	ГОСТ 5901 п.9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	0,020-0,100%
895	Весовой метод:				Массовая доля начинки или покрытия	-
896	ГОСТ 5897					
	Пигментрический метод:					
897	ГОСТ 32167				Массовая доля редуцирующих веществ	70,00-96,00%
898	ГОСТ 5903				Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Свободная кислотность	10- 80мэкв./кг
899	ГОСТ 32169				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,002-0,100%
900	ГОСТ 26811				Массовая доля редуцирующих веществ	-
901	ГОСТ 12575				Кислотность	-
					Щелочность	-
902	ГОСТ 5898 п.2				Массовая доля сахара	-
903	ГОСТ 5898 п.4				Массовая доля сахарозы	1,00-26,00%
	Фотометрический метод:				Диастазное число	3-40 ед.Готе
904	ГОСТ 5903				Массовая доля фосфора	-
905	ГОСТ 32167				Массовая доля фосфора	-
906	ГОСТ Р 54386 п.7					
907	ГОСТ 30615					
908	ММК 4.1.3217-14					

1	2	3	4	5	6	7
909	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г От 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
910	ГОСТ 26929				Массовая доля фосфора	-
911	ГОСТ 26930				Мышьяк	-
912	ГОСТ 32050 п. 7				Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
913	ГОСТ 32169				Массовая доля синтетических красителей: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Азорубин Е 122 Амарант Е 123 Понсо 4R Е 124 Эритрозин Е 127 Красный 2G Е 128 Красный очаровательный АС Е 129 Синий патентованный V Е 131 Индигокармин Е 132 Синий блестящий FCF Е 133 Зеленый S Е 142 Черный блестящий PN Е 151	0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015% 0,0004-0,0015%
	Потенциометрический метод:				Водородный показатель	3,0-9,0 ед.рН
	ГОСТ 32169				Свободная кислотность	

1	2	3	4	5	6	7
	Качественный метод:					
914	ГОСТ 31768 п.3.4				Гидроксиметилфурфураль	-
	Рефрактометрический метод:					
915	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	13,0-25,0%
916	ГОСТ 5900				Массовая доля сухих веществ	1,0-50,0%
917	ГОСТ 31902 п.9				Массовая доля жира	0-60,0%
	Инверсионно-вольтамперометрический метод:					
918	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
919	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
920	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
921	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
922	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
923	ГОСТ 31660				Йод	0,005-60,0 мг/кг
	Колориметрический метод:					
924	ГОСТ 26927-86 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
	Расчетный метод					
925	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М. Брандес, 1998				Углеводы	-
					Энергетическая ценность	-
926	МУ 4237-86 СанПиН 2.3.2.1078-01				Углеводы	-
					Энергетическая ценность	-

1	2	3	4	5	6	7
	Бактериологический метод:					
927	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г
928	МУК 4.2.762-99				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г
929	ГОСТ 33536				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г
930	ГОСТ 31747 (ISO 4831,MOD) (ISO 4832,MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
931	МУК 4.2.762-99				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
932	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1,ISO 6888-2,ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
933	МУК 4.2.762-99				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
934	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1,5x10 ³ КОЕ/г
935	МУК 4.2.762-99				Плесневые грибы	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1,5x10 ³ КОЕ/г
936	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1,5x10 ³ КОЕ/г
937	МУК 4.2.762-99				Дрожжи	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1,5x10 ³ КОЕ/г
938	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Дрожжи	Менее 1 x10 ¹ КОЕ/г - 1,5x10 ³ КОЕ/г
939	ГОСТ 32010				Бактерии рода Salmonella	-

1	2	3	4	5	6	7		
940	МУК 4.2.3262-15					7		
941	МУ 4.2.2723-10							
942	МУК 4.2.2578-10							
943	МУК 4.2.762-99							
	Молекулярно-биологический метод:							
944	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11. Инструкции по применению ПЦР-тест- систем				ДНК листерий	-		
					ДНК сальмонелл			
					ДНК энтеробактер саказаки			
					ДНК энтерогеоморфических эшерихий			
					ДНК кампилобактерий			
946	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)				РНК ротавирусов	-		
947	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.				РНК астровирусов			
948	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1				РНК норовирусов			
949	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем							
950	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.- 9.2.5.							
951	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%		
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:							
952	ГОСТ 31644				Плодовоовощная продукция, в том числе чай, кофе, орехи, специи и	01.11.6 01.11.7 01.11.8 01.11.9	0708 10 000 0 0708 20 000 0 0708 90 000 0 0709 20 000 0	Массовая концентрация (массовая 1-50 мг/дм ³ (мг/л))

1	2	3	4	5	6	7
		прямости.	01.13.1	0709 30 000 0	доля) 5-	
953	ГОСТ Р EN 12856	Продукция	01.13.12	0709 40 000 0	гидроксиметилфурфурола	
954	ГОСТ Р EN 12856	переработки	01.13.13	0709 51 000 0	Аспартам	
		плодов и овощей	01.13.14	0709 59	Ацесульфам	-
955	М 04-58-2009		01.13.15	0709 60	калия	-
			01.13.16	0710 22 000 0	Массовая доля бензойной кислоты и ее	20-10000 мг/кг
956	ГОСТ Р 51428		01.13.17	0710 29 000 0	солей бензоатов	
			01.13.19	0710 30 000 0	Массовая концентрация (массовая	
957	М 04-10-2007		01.13.2	0710 40 000 0	доля) винной кислоты	1-10 г/дм ³
			01.13.21	0710 80	Массовая доля витамина А (в форме	(г/кг)
			01.13.29		ретинола)	0,2-200 мг/кг
958	Руководство по методам		01.13.3	2002 90	Массовая доля витамина А	
	анализа качества и		01.13.31	2001 10 000 0		от 0,01 мкг в
	безопасности пищевых		01.13.32	0709 70 000 0		объеме,
	продуктов. М. 1998		01.13.33	0701 10 000 0		вводимом в
	Часть I, Глава 4, с. 128		01.13.34	0701 90		колонку
959	ГОСТ 32903 п.6, 7		01.13.39	2004 90		
			01.13.4	0712 32 000 0	Массовая концентрация (массовая	1-30 мг/дм ³ (мгн ⁻¹)
960	ГОСТ EN 14122		01.13.41	0712 31 000 0	доля) витамина В1	
961	ГОСТ EN 14152		01.13.42	0712 20 000 0	Витамин В1	0,5-20 мг/кг
962	ГОСТ 32903 п.8		01.13.43	2001 90	Витамин В2	0,5-20 мг/кг
			01.13.44	2003 20 000 0	Массовая концентрация (массовая	1-30 мг/дм ³ (мгн ⁻¹)
963	ГОСТ 32903 п.6,8		01.13.49	0704 20 000 0	доля) витамина В2	
			01.13.5	0704 90	Массовая концентрация (массовая	1-20 мг/дм ³ (мгн ⁻¹)
964	ГОСТ EN 12822		01.13.51	0704 90 100	доля) витамина В6	
965	М 04-10-2007		01.13.52	0704 90 900	Витамин Е (α-токоферол)	-
			01.13.59	0705 11 000 0	Массовая доля витамина Е (в форме α -	1-100000 мг/кг
			01.13.7	0706 10 000	токоферола)	
966	Руководство по методам		01.13.71	0706 90	Массовая доля витамина Е (α-от	0,005 мкг в
	анализа качества и		01.13.8	0706 90 900 1	токоферол)	объеме,
	безопасности пищевых		01.13.80	0707 00		вводимом в
	продуктов. М. 1998		01.13.9	0707 00 50		колонку

1	2	3	4	5	6	7
967	ГОСТ 32903 п.6		01.13.90	0707 00 900 0	Массовая концентрация (массовая доля) витамина РР	6-200мг/дм ³ (мгн ⁻¹)
968	ГОСТ Р 54742		01.15.10	2003 90 000 0	Гесперидин	5-50 мкг/см ³
969	ГОСТ Р 51427		01.21.1	2004 10	Массовая концентрация гесперидина	300-2000 мг/дм ³
970	ГОСТ ISO 4052		01.21.11	2003 10	Кофеин	от 0,02% (в пересчете на сухое вещество)
			01.21.12	0712 33 000 0	Кофеин	от 0,02% (в пересчете на сухое вещество)
			01.22.1	0712 39 000 0	Кофеин	от 0,5 мг/кг (от 0,00005%)
971	ГОСТ ISO 10727		01.22.11	0712 90 0712	Кофеин	от 0,5 мг/кг (от 0,00005%)
972	ГОСТ ISO 20481		01.22.12	0712 90 190 0	Нарингин	от 0,1мг/кг (от 0,00001%)
973	ГОСТ Р 54742		01.22.13	0712 90 300 0	Массовая концентрация нарингина	5-50 мкг/см ³
974	ГОСТ Р 51427		01.22.14	0712 90 500 0	Непищевые красители(судан I, судан II, судан III, судан IV, Рага Red)	300-2000 мг/дм ³
975	МУК 4.1.2483-09		01.22.19	0702 00 000	Непищевые красители(судан I, судан II, судан III, судан IV, Рага Red)	от 0,05 мг/кг
			01.23.1	0703 10	Массовая доля органических кислот (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	0,0005-170 мг/дм ³
976	М-02-3001-14		01.23.11	0703 20 000 0	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.23.12	0703 90 000 0	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.23.13	0704 10 000 0	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
977	М-02-1200-13		01.23.14	0713 33	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.23.19	0713 40 000 0	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.1	2008 20	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.10	2008 30	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.2	2008 50	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.21	2008 60	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.22	2008 70	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
978	ГОСТ 32771		01.24.23	2008 80	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.24	2008 92	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.25	8008 99	Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.26		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
979	ГОСТ Р EN 12856		01.24.27		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
980	М 04-58-2009		01.24.28		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
			01.24.29		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
981	ГОСТ 28038		01.25.1		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
982	ГОСТ 30711		01.25.11		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³
983	МУ 4082-86		01.25.12		Массовая концентрация органических кислот	от 0,0005-170 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
984	ГОСТ Р EN 12857		01.25.13		Цикламаат	-
	Атомно-абсорбционный метод:		01.25.19			
985	МУ № 01-19/47-11		01.25.3		Железо	-
986	ГОСТ 30178		01.25.31		Железо	-
987	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		01.25.32		Калий	-
988	ГОСТ 33462		01.25.33			
989	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		01.25.34		Массовая концентрация калия	5-5000 мг/дм³
			01.25.35		Кальций	-
			01.25.39			
990	ГОСТ 33462		01.25.9			
991	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		01.25.90		Массовая концентрация калия	5-5000 мг/дм³
			01.26.1			
			01.26.11			
			01.26.12			
			01.26.2			
			01.26.20			
992	ГОСТ 33462		01.26.90		Массовая концентрация кальция	5-1000 мг/дм³
993	ГОСТ EN 15505		01.27.1		Магний	-
994	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		01.27.11			
			01.27.12			
			01.27.13			
			01.27.14			
995	ГОСТ 33462		01.27.19.110		Массовая концентрация магния	5-500 мг/дм³
996	МУК 4.1.991-00		01.28.1		Магний	от 250 мг/кг
997	ГОСТ 30178		01.28.11		Марганец	-
			01.28.12			
			01.28.13			
			01.28.14			
			01.28.15			
995	МУ № 01-19/47-11		01.28.16		Медь	-
996	МУК 4.1.991-00		01.28.17		Массовая доля меди	1-100 мг/кг
997	ГОСТ 30178		01.28.18		Медь	-

1	2	3	4	5	6	7
998	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		01.28.19 01.28.20 10.31.11 10.31.11 10.31.12		Натрий	-
999	ГОСТ 33462		10.31.13		Массовая концентрация натрия	5-2000 мг/дм ³
1000	ГОСТ EN 15505		10.31.14		Натрий	от 1500 мг/кг
1001	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183		10.32.1 10.32.11 10.32.12 10.32.13 10.32.14		Хром	-
1002	МУ № 01-19/47-11		10.32.15		Хром	-
1003	ГОСТ 14803		10.32.16		Хром	от 0,04мг/кг
1004	МУ № 01-19/47-11		10.32.17		Цинк	-
1005	МУК 4.1.991-00		10.32.18		Массовая доля цинка	5-200 мг/кг
1006	ГОСТ 30178		10.32.19		Цинк	-
1007	ГОСТ EN 14083		10.32.2		Свинец	от 0,04 мг/кг
1008	ГОСТ 26929		10.32.21		Свинец	-
1009	ГОСТ 31671		10.32.22		Свинец	-
1010	ГОСТ 30178		10.32.23		Свинец	-
1011	МУК 4.1.986-00		10.32.24		Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
1012	ГОСТ EN 14083		10.32.26		Кадмий	от 0,004 мг/кг
1013	ГОСТ 26929		10.32.27		Кадмий	-
1014	ГОСТ 31671		10.32.29		Кадмий	-
1015	ГОСТ 30178		10.39.1		Кадмий	-
1016	МУК 4.1.986-00		10.39.11		Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
1017	ГОСТ 31707		10.39.12		Массовая доля мышьяка	-
1018	ГОСТ Р 51766		10.39.13		Массовая доля мышьяка	-
1019	ГОСТ 26929-94		10.39.14		Мышьяк	-
1020	ГОСТ 31671		10.39.15		Мышьяк	-
1021	Метод 7473		10.39.16		Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1022	ГОСТ Р 53183		10.39.17		Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
1023	ГОСТ 31671		10.39.18		Ртуть	-
1024	ГОСТ 31707		10.39.2		Массовая доля селена	-
1025	ГОСТ 31671		10.39.21		Селен	-
	Флуориметрический метод:		10.39.22			
1026	ГОСТ 25999		10.39.23			
1027	Инструкция № 4399-87		10.39.24		Витамин В1 (тиамин)	от 0,008 · 10-3 %
			10.39.25		Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см3 раствора, поступающего на измерение
1028	ГОСТ 25999		10.83.1		Витамин В2 (рибофлавин)	от 0,005 · 10-3 %
			10.83.11			
			10.83.12			
			10.83.13			
1029	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5		10.83.14		Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см3 в измеряемом растворе
			10.83.15			0,02-0,2 мкг/см3 в измеряемом растворе
			10.84.12			
			10.84.2			
			10.84.21			
			10.84.22			
			10.84.23			
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
1030	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/кг
1031	ГОСТ 30349				гексахлорцикло-пексан (альфа, бета, гамма-изомеры ДЦП и метаболиты ДЦП и метаболиты гептахлор	от 0,001 мг/кг
1032	МУ 2142-80					0,005-2,0 мг/кг
1033	ГОСТ 30349					от 0,007 мг/кг
1034	МУ 2142-80					0,005-2,0 мг/кг
1035	ГОСТ 30349					от 0,005 мг/кг
1036	МУ 2142-80					от 0,005 мг/кг
1037	ГОСТ 30349					0,005-2,0 мг/кг
1038	МУ 1541-76				алдрин	от 0,005 мг/кг
					2,4-Д	от 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1039	МУ 1218-75				ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
1040	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,004 мг/кг
1041	МУ 3222-85				метафос	от 0,004 мг/кг
1042	МУ 3222-85				карбофос	от 0,004 мг/кг
1043	МУ 3222-85				фозалон	от 0,004 мг/кг
1044	МУ 3222-85				актеллик	от 0,004 мг/кг
1045	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,004 мг/кг
1046	МУ 3222-85				фталюфос	от 0,004 мг/кг
1047	МУ 3222-85				ДДВФ	от 0,004 мг/кг
1048	МУ 3222-85				диазинон (базудин)	от 0,004 мг/кг
1049	МУ 5044-89				ПМД	от 0,01 мг/кг
1050	МУ 3022-84				дикамба	от 0,01 мг/кг
1051	ГОСТ 30061-93				старанс	от 0,1 мг/кг
1052	МУ 1542-76				агразин	от 0,04 мг/кг
1053	МУ 1542-76				симазин	от 0,04 мг/кг
1054	МУ 1542-76				пропазин	от 0,04 мг/кг
1055	МУ 1542-76				прометрин	от 0,04 мг/кг
1056	МУ 1542-76				игран	от 0,04 мг/кг
1057	МУ 1542-76				зенкор	от 0,04 мг/кг
1058	МУ 1542-76				семерон	от 0,04 мг/кг
1059	МУ 2473-81				циперметрин	от 0,01-0,04 мг/кг
1060	МУ 2473-81				(пимбуш, рипкорд)	
1061	МУ 2473-81				дельтаметрин	от 0,01-0,04 мг/кг
1062	МУ 2473-81				(лецис)	
1063	МУ 5007-89				перметрин	от 0,01-0,04 мг/кг
1064	МУ 4344-87				(амбуш)	
1065	МУ МЗ РФ - 1992г.				фенавалерат	от 0,01-0,04 мг/кг
					(сумицилин)	
					эсфенвалерат	от 0,005-0,1 мг/кг
					(суми-альфа)	
					карате	от 0,005-0,1 мг/кг
					байтан	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1066	МУ МЗ РФ – 1992г.				Байлетон	от 0,05 мг/кг
1067	МУ 2840-83				Фенилмочевинные гербициды	от 0,04 мг/кг
1068	МУ 2793-83				Фенилмочевинные гербициды	от 0,04 мг/кг
1069	МУ 2137-80				Фенилмочевинные гербициды	от 0,04 мг/кг
1070	МУ 5023-89				ридомил (арцерид)	от 0,2 мг/кг
1071	МУ 2422-81				довраль	от 0,02 мг/кг
1072	ГОСТ 30669				Бензойная кислота и ее соли	100-1000 млн ⁻¹ (мг/кг)
1073	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
1074	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 105				Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит)	-
1075	ГОСТ 33279				Наличие синтетических красителей: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Азорубин Е122 Амарант Е 123 Понсо 4R Е 124 Красный очаровательный АС Е129	-
1076	ГОСТ 31701				Наличие синтетических красителей Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Азорубин Е122 Амарант Е 123 Понсо 4R Е 124	-

1	2	3	4	5	6	7
1077	ГОСТ 30670				Красный очаровательный АС Е129	
1078	ГОСТ 26313				Сорбиновая кислота и ее соли	100-1000 мгн ⁻¹ (мг/кг)
1079	ГОСТ 8756.0				Подготовка проб к испытаниям	-
1080	ГОСТ 13341				Подготовка проб к испытаниям	-
1081	ГОСТ 26671				Подготовка проб к испытаниям	-
	Органолептический метод:					
1082	ГОСТ 13340.1				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
1083	ГОСТ 1750				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
1084	ГОСТ 32876				Органолептические показатели: внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	-
1085	ГОСТ 32104				Органолептические показатели: внешний вид и вкус и аромат цвет	-
1086	ГОСТ 31712				Органолептические показатели: внешний вид и консистенция вкус и запах цвет	-
1087	ГОСТ 32811				Органолептические показатели: внешний вид вкуса и запаха	-
1088	ГОСТ 31788				Органолептические показатели: запахи и вкус	-
1089	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, привкус и запах цвет	-
	Гравиметрический					

1	2	3	4	5	6	7
	Метод:					
1090	ГОСТ 24027.2				Влажность	-
1091	ГОСТ 28561 п.2				Массовая доля влаги	-
1092	ГОСТ 16833				Массовая доля влаги	-
1093	ГОСТ 32811				Массовая доля влаги	-
1094	ГОСТ 1750				Массовая доля влаги	-
1095	ГОСТ 28561 п.2				Массовая доля сухих веществ	-
1096	ГОСТ ИСО 1572				Массовая доля сухого вещества	-
1097	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	-
1098	ГОСТ ISO 6673				Потери массы при температуре 105 град.С	-
1099	ГОСТ Р ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	-
	Весовой метод:					
1100	ГОСТ 8756.1				Массовая доля составных частей	-
	Титриметрический метод:					
1101	ГОСТ ISO 750				Питруемая кислотность	-
1102	ГОСТ Р 51434				Массовая доля титруемых кислот	0,2-2,1%
1103	ГОСТ 26186 п.3				Массовая доля хлоридов	-
1104	ГОСТ 8756.13 п.2				Массовая доля (концентрация) сахаров	-
1105	ГОСТ 25555.5 п.7				Массовая доля диоксида серы	1x10 ⁻² -2,0%
	Потенциометрический					

1	2	3	4	5	6	7
	метод:					
1106	ГОСТ 26188				pH	-
1107	ГОСТ 29270 п.5				Массовая доля нитратов	-
1108	МУ 5048 п.2				Массовая доля нитратов	-
	Рефрактометрический метод:					
1109	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
1110	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0%
	Расчетный метод:					
1111	ГОСТ 8756.1				Массовая доля жира	-
	Фотометрический метод:					
1112	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
1113	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-
					Массовая концентрация β-каротина	от 0,05 мкг в спектрофотометрируемом объеме
1114	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Мышьяк	-
1115	ГОСТ 26929				Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в
1116	ГОСТ 26930					-

1	2	3	4	5	6	7
1117	ГОСТ 26935				Массовая доля олова	колориметрируемом объеме
	Инверсионно- вольтамперометричес- кий метод:					от 10 мкг в колориметрируемом объеме
1118	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
1119	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
1120	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/ кг
1121	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1122	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1123	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Колориметрический метод:					
1124	ГОСТ 26927-86 (п.2)				Массовая доля ртути	0,003-5,0 мг/кг от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
1125	Метод флотации: МУК 4.2.1479-03	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)			-	
		Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность зараженности			-	
1126	ГОСТ 28502	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)			-	

1	2	3	4	5	6	7
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
1127	ГОСТ 30483				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
1128	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
1129	ГОСТ 13586.4				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
1130	ГОСТ 27559				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	
1131	ГОСТ 31964				Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	

1	2	3	4	5	6	7
1132	ГОСТ 13340.2				плотность загрязненности Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи, амбарные вредители) Загрязненность вредителями хлебных запасов (наскомы, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
	Гамма – спектрометрический метод:					
1133	ГОСТ 32161					
1134	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Удельная активность цезия Cs-137 Активность ¹³⁷ Cs	от 8 до 10000 Бк от 3 до 50000 Бк
1135	МУК 2.6.1.1194-03 Бета- спектрометрический метод:				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
1136	ГОСТ 32163					
1137	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Удельная активность стронция Sr-90 Активность ⁹⁰ Sr	от 0,5 до 10000 Бк от 1,4 до 1000000 Бк
1138	МУК 2.6.1.1194-03 Радиохимический метод:				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
1139	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
1140	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
1141	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
1142	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
1143	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и	Менее 1 x10 ⁴ КОЕ/г -

1	2	3	4	5	6	7
					факультативно анаэробных микроорганизмов	1×10^8 КОЕ/г
1144	ГОСТ 31747 (ISO 4831, MOD) (ISO 4832, MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1145	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и <i>S. aureus</i>	-
1146	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1147	МЭК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1148	МВ 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1149	МЭК 4.2.2578-10				<i>Salmonella</i>	-
1150	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1151	ГОСТ 10444.8				<i>V. cereus</i>	Менее $1 \text{ КОЕ/г} - 1 \times 10^5 \text{ КОЕ/г}$
1152	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
1153	ГОСТ 32031				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1154	МЭК 4.2.3262-15				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1155	МЭК 4.2.2578-10				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1156	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее $1 \times 10^1 \text{ КОЕ/г} - 1,5 \times 10^3 \text{ КОЕ/г}$
1157	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее $1 \times 10^1 \text{ КОЕ/г} - 1,5 \times 10^3 \text{ КОЕ/г}$
1158	ГОСТ 30425				Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
1159	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа	-

1	2	3	4	5	6	7
1160	ГОСТ 30425				<i>B. cereus</i> , группа <i>B. polymyxa</i>	
1161	ГОСТ 30425				Мезофильные бациллы: группа <i>B. subtilis</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
1162	ГОСТ 30425				Мезофильные анаэробные микроорганизмы	-
1163	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	-
1164	ГОСТ 30425				Мезофильные клостридии кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	Менее 1 клеток в 1 г - 1x10 ³ клеток в 1 г
1165	ГОСТ 30425				Молочнокислые бациллы	-
1166	ГОСТ 10444.11				Неспорообразующие бактерии и (или) дрожжи, и (или) плесневые грибы	-
1167	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 1-3				Молочнокислые микроорганизмы	-
1168	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
	Биологический метод:					
1169	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г. стр. 101-104				Ботулинический токсин типа (А, В, С, Е, F)	-
1170	Инструкция по применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F для реакции биологической нейтрализации)					
	Молекулярно-биологический метод:					
1171	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 5				ДНК иерсиний	-
1172	МУК 4.2.3019-12					

1	2	3	4	5	6	7
1173	разд. 5.3.2. п. 1, 3 Инструкция по применению ПЦР-тест-систем					
1174	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п. 8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11. Инструкции по применению ПЦР-тест- систем				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказаки ДНК энтерогеоморфических эшерихий ДНК кампилобактерий РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
1176	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3) МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3. МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					-
1177	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
1178	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
1179	МУК 4.2.2304-07 разд. 1, 2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.- 9.2.5. Инструкции по применению ПЦР-тест- систем				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
1180	МУК 4.2.2305-07 разд. 3 Инструкция по применению ПЦР-тест- системы				Селективные маркеры ГММ	-
1181	Паразитологический метод (микроскопический):					

1	2	3	4	5	6	7
1184	МУК 4.2.3016-12 (п. 6-6.2. п. 6.4. п. 7-7.4. п. 8)				Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:	Масличное сырье и жирные продукты	10.41.1 10.41.19 10.41.2 10.41.21 10.41.22 10.41.23 10.41.24 10.41.25 10.41.26 10.41.27 10.41.28 10.41.29 10.41.51 10.41.52 10.41.53 10.41.54 10.41.55 10.41.56 10.41.57 10.41.58 10.41.59 10.41.60 10.42.1 10.42.10 10.11.50 10.12.30 10.13.15.170 10.13.15.180	1512190 151311 151319 151329 151550 150910 151000 150990 151211 151710 040520 040590 210310 0000		
1185	ГОСТ 31745				Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
1186	ГОСТ Р 51650				Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002 мг/кг
1187	М 04-58-2009				Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
1188	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
1189	М 04-10-2007					
1190	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
1191	ГОСТ EN 12822				Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колону
1192	М 04-10 -2007				Витамин Е (α - токоферол)	-
1193	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998				Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола)	1-100000 мг/кг
					Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колону

1	2	3	4	5	6	7
	Часть I, Глава 4, с. 128					
1194	М 04-58-2009				Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг
1195	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
1196	ГОСТ 30711				афлатоксин В1	от 0,0005 мг/кг
1197	МУ 4082-86				афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
1198	ГОСТ 30418				Жирнокислотный состав, в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот, эруковая кислота	0,1-100%
1199	ГОСТ 31665				Жирнокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот, эруковая кислота	-
1200	ГОСТ 31663				Жирнокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты.	-

1	2	3	4	5	6	7
					омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот, эруковая кислота	
1201	ГОСТ Р 52100				Массовая доля молочного жира в жировой фазе	5-85%
1202	МУК 4.4.1.011-93				Летучие N-нитрозаминны (сумма НДМАот 1 мкг/кг и НДЭА)	
1203	ГОСТ 31754 п.6				Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	менее 10%
1204	ГОСТ 30089				Массовая доля эруковой кислоты	1-70%
1205	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,01 мг/кг
1206	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХП)	0,005-2,0 мг/кг
1207	ГОСТ 32122				гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры ЦЦТ и метаболиты ЦЦТ, ЦЦД, ЦДЕ	0,001-0,2 мг/кг
1208	МУ 2142-80				пентахлор	0,005-2,0 мг/кг
1209	ГОСТ 32122				2,4-Д	0,001-02 мг/кг
1210	МУ 2142-80					от 0,005-2,0 мг/кг
1211	МУ 1541-76					
	Органолептический метод:					
1212	ГОСТ 31762				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
1213	ГОСТ 8285				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
1214	ГОСТ 32189				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1215	ГОСТ 32190				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
1216	СанПиН 2.3.2.1078				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-
	Гравиметрический метод:					
1217	ГОСТ 31762				Массовая доля влаги	1,0-95,0%
1218	ГОСТ 8285				Массовая доля влаги и летучих веществ	5,0-95,0%
1219	ГОСТ 32189				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1220	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1221	ГОСТ 10856				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
1222	ГОСТ 11812 п.1				Влажность	-
1223	ГОСТ 32189 п.5.11,5.12,5.14				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
	Титриметрический метод:					
1224	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	0,1-45,0 ммоль (1/2O)/кг
1225	ГОСТ 26593				Перекисное число	0,1-40 ммоль/кг
1226	ГОСТ 8285				Перекисное число	-
1227	ГОСТ Р 52100-				Перекисное число	-
1228	ГОСТ 31933 п.7				Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
1229	ГОСТ Р 50457				Кислотное число	-
1230	ГОСТ 8285				Кислотное число	-

1	2	3	4	5	6	7
1231	ГОСТ Р 52110				Кислотное число	0,1-30,0мгКОН/г
1232	ГОСТ 31762				Кислотность	0,05-10,0 %
1233	ГОСТ 32189				Кислотность	0,5-3,0°К
1234	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
1235	ГОСТ 5478				Число омыления	100-400 мг КОН/г
	Потенциометрический метод:					
1236	ГОСТ 31762				рН	-
	Кислотный метод:					
1237	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира	5,0-80,0%
1238	ГОСТ 31762				Стойкость эмульсии	-
	Фотометрический метод:					
1239	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
1240	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
1241	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
1242	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	-
1243	ГОСТ 26930-86				Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
	Атомно-абсорбционный метод:					

1	2	3	4	5	6	7
1244	МУ № 01-19/47-11				Железо	-
1245	ГОСТ 30178				Железо	-
1246	МУ № 01-19/47-11				Медь	-
1247	МУК 4.1.991-00				Массовая доля меди	1-100 мг/кг
1248	ГОСТ 30178				Медь	-
1249	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Никель	-
1250	МУ № 01-19/47-11				Никель	-
1251	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
1252	ГОСТ 26929				Свинец	-
1253	ГОСТ 31671				Свинец	-
1254	ГОСТ 30178				Свинец	-
1255	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
1256	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
1257	ГОСТ 26929				Кадмий	-
1258	ГОСТ 31671				Кадмий	-
1259	ГОСТ 30178				Кадмий	-
1260	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
1261	ГОСТ 31707				Мышьяк	-
1262	ГОСТ Р 51766				Мышьяк	-
1263	ГОСТ 26929				Мышьяк	-
1264	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1265	Метод 7473				Общее содержание ртути	0,2-50000 мкг/кг
1266	ГОСТ Р 53183				Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
1267	ГОСТ 31671				Ртуть	-
1268	ГОСТ 31707				Массовая доля селена	-
1269	ГОСТ 31671				Селен	-

1	2	3	4	5	6	7
	Инверсионно-вольтамперметрический метод:					
1270	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
1271	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
1272	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
1273	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1274	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1275	ГОСТ 31660-				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Колориметрический метод:					
1276	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	0,02-40,0 мг/кг от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
	Гамма – спектрометрический метод:					
1277	ГОСТ 32161				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
1278	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
1279	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета-спектрометрический метод:					
1280	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
1281	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
1282	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
1283	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
1284	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
1285	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
1286	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
1287	ГОСТ 10444.15					
1288	ГОСТ 31747 (ISO 4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г - 1×10^7 КОЕ/г
1289	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
1290	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
1291	МУК 4.2.2578-10				Бактерии рода Salmonella	-
1292	МУ 4.2.2723-10				Бактерии рода Salmonella	-
1293	МУК 4.2.3262-15				Бактерии рода Salmonella	-
1294	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	-
1295	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1296	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1297	ГОСТ 10444.12				Дрожжи, плесени	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1298	ГОСТ 32031				Listeria monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
1282	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
1283	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
1284	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
1285	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
1286	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
1287	ГОСТ 10444.15					
1288	ГОСТ 31747 (ISO 4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г - 1×10^7 КОЕ/г
1289	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы бактерий)	-
1290	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
1291	МУК 4.2.2578-10				Бактерии рода Salmonella	-
1292	МУ 4.2.2723-10				Бактерии рода Salmonella	-
1293	МУК 4.2.3262-15				Бактерии рода Salmonella	-
1294	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	-
1295	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1296	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1297	ГОСТ 10444.12				Дрожжи, плесени	Менее 1×10^1 КОЕ/г - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г
1298	ГОСТ 32031				Listeria monocytogenes	-

1	2	3	4	5	6	7
1299	МУК 4.2.3262-15				Listeria monocytogenes	-
1300	МУК 4.2.2578-10				Listeria monocytogenes	-
	Молекулярно-биологический метод:					
1301	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказакки ДНК энтерогеморрагических эшерихий ДНК кампилобактерий РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
1302	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
1303	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)					-
1304	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
1305	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
1306	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
1307	МУК 4.2.2304-07 разд. 1.2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
1308	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:	Напитки, в т.ч. безалкогольные, слабоалкогольные напитки, тонизирующие	11.01.1 11.01.10 11.02.1 11.02.11 11.02.12 11.03.1	2202 10 000 0 2202 90 100 1 2204 10 2204 10 110 22002 00 010 2202 00 090 0	Аспартам Массовая концентрация аспартама Ацесульфам	- - -
1309	ГОСТ Р EN 12856					
1310	ГОСТ 30059 п. 3					
1311	ГОСТ Р EN 12856					

1	2	3	4	5	6	7
1312	ГОСТ 30059 п. 3	напитки, спиртные напитки,	11.03.10 11.04.1	2202 00 100 0 2208 40	калия	
1313	М 04-58-2009	минеральные воды, воды питьевые	11.04.10 11.05.1	2208 50 2208 90	Массовая концентрация бензоата натрия	-
1314	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10	минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые	11.05.10 11.05.2 11.05.20 11.06.10 11.07.1 11.07.11 11.07.19	2208 90 780 2202 10 000 0 2202 90	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	20-10000 мг/кг
1315	М 04-10-2007				Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
1316	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
1317	ГОСТ 32903 п.6, 7				Массовая доля витамина А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
1318	ГОСТ EN 14122				Массовая концентрация или массовая доля витамина В1	1-30 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
1319	ГОСТ EN 14152				Витамин В1	-
1320	ГОСТ EN 12822				Витамин В2	-
1321	М 04-10-2007				Витамин Е (α - токоферол)	-
1322	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина Е (в форме α - 1-100000 мг/кг токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку
1323	ГОСТ Р 53185 п. 4.2				Глюкуронолактон	1-5000 мг/дм ³
1324	ГОСТ Р 53185 п. 4.8				Кофеин	1-5000 мг/дм ³
1325	ГОСТ 30059 п. 3				Массовая концентрация кофеина	-

1	2	3	4	5	6	7
1326	М-02-3001-14				Массовая доля органических кислот (яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	0,63-425 мг/кг
1327	М-02-1200-13				Массовая концентрация органических кислот	0,0005-170 г/дм ³
1328	ГОСТ 32771				(яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	
1329	ГОСТ Р EN 12856				Массовая концентрация (массовая доля) органических кислот	0,05-50 г/дм ³ (%)
1330	ГОСТ 30059 п. 3				(яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	
1331	МВИ МН 2399-2005				Сахарин	-
1332	М 04-58-2009				Массовая концентрация сахарина	-
1333	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Синтетические красители: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Понсо 4R Е 124 Индигокармин Е132	10-200 мг/дм ³
1334	ГОСТ Р 53185 п 4.1				Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг
1335	ГОСТ Р EN 12857				Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
1336	ГОСТ 28038				Таурин	1-5000 мг/дм ³
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):				Цикламат	-
1337	ГОСТ 30536				Патулин	от 0,001 мг/кг
					Объемная доля метилового спирта	0,0001-0,05%

1	2	3	4	5	6	7
1338	МУК 4.4.1.011-93				(метанола) Летучие N-нитрозаминны (сумма НДМА от 1 мкг/кг и НДЗА)	
1339	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
1340	ГОСТ 32039				Определение подлинности водок и спиртов: Объемная доля метилового спирта (метанола) Массовые концентрации 2-бутанола, 1-пентанола, 1-гексанола, кротональдегида, ацетона, 2-бутанона, бензилового спирта, 2-фенилэтанола, бензальдегида, этилового эфира, изобутилацетата, этилбутирата, этиллактата	0,0001-0,1% 0,5-12мг/лм ³
1341	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 105				Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит)	-
1342	ГОСТ 30536				Массовая концентрация сивушного масла: Изопропиловый спирт (2-пропанол) Пропиловый спирт (1-пропанол) Изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол) Бутиловый спирт (1-бутанол) Изометиловый спирт (3-метил-1-	0,5-10мг/лм ³

1	2	3	4	5	6	7
1343	ГОСТ 30536				бутанол) Массовая концентрация сложных эфиров: Метилловый эфир уксусной кислоты (метилацетат) Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат) Уксусный альдегид (ацетальдегид) Массовая концентрация фурфурола	0,5-10 мг/дм ³
1344	ГОСТ 30536					0,5 - 10 мг/дм ³
1345	ГОСТ 32070					0,9-15 мг/дм ³
	Атомно-абсорбционный метод:					
1346	МУК 4.1.1484-03					
1347	МУ № 01-19/47-11					10-200 мг/кг
1348	ГОСТ 30178					-
1349	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					-
1350	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Кальций	-
1351	М-02 ВД/2001				Магний	-
	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183					
1352	ГОСТ EN 15505 ГОСТ 23268.5, п.5				Магний Ионы магния	от 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1353	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Марганец	
1354	МУК 4.1.1484-03				Массовая доля меди	1-10 мг/кг
1355	МУК 4.1.991-00				Массовая доля меди	1-100 мг/кг
1356	МУ № 01-19/47-11				Медь	-
1357	ГОСТ 30178				Медь	-
1358	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Натрий	-
1359	ГОСТ EN 15505				Натрий	от 1500 мг/кг
1360	МУК 4.1.991-00				Массовая доля цинка	5-200 мг/кг
1361	МУ № 01-19/47-11				Цинк	-
1362	ГОСТ 30178				Цинк	-
1363	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
1364	ГОСТ 26929				Свинец	-
1365	ГОСТ 31671				Свинец	-
1366	ГОСТ 30178				Свинец	-
1367	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
1368	МУК 4.1.1484-03				Массовая доля свинца	0,1-1,0 мг/кг
1369	ГОСТ EN 1408				Кадмий	от 0,004 мг/кг
1370	ГОСТ 26929				Кадмий	-
1371	ГОСТ 31671				Кадмий	-
1372	ГОСТ 30178				Кадмий	-
1373	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
1374	МУК 4.1.1484-03				Массовая доля кадмия	0,01-0,1 мг/кг
1375	ГОСТ 31707				Мышьяк	-
1376	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	-

1	2	3	4	5	6	7
1377	ГОСТ 26929				Мышьяк	-
1378	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1379	МУК 4.1.1484-03				Мышьяк	-
1380	Метод 7473				Мышьяк	-
1381	ГОСТ Р 53183				Мышьяк	-
1382	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1383	ГОСТ 31707				Мышьяк	-
1384	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1385	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1386	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Мышьяк	-
1387	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1388	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1389	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1390	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Мышьяк	-
1391	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1392	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1393	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Мышьяк	-
1394	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1395	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1396	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Мышьяк	-
1397	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1398	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1399	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Мышьяк	-
1400	ГОСТ 31950, п. 3				Мышьяк	-
1401	ПНДФ 14.1.2:4.20-95				Мышьяк	-
1402	Метод 7473				Мышьяк	-
1403	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1404	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1405	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1406	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-
1407	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Мышьяк	-
1408	ГОСТ 31870, п. 4				Мышьяк	-

1	2	3	4	5	6	7		
1409	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Мышьяк	0,0005-5 мг/дм³		
1410	ГОСТ 31870, п. 4				Селен	0,002-5 мг/дм³		
1411	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Селен	0,0002-0,1 мг/дм³		
1412	ПНДФ 14.1:2:4.138-98				Стронций	0,01-20 мг/дм³		
1413	ГОСТ 31870, п. 4				Сурыма	0,005-2 мг/дм³		
1414	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Сурыма	0,0005-0,25 мг/дм³		
1415	ГОСТ 31870, п. 4				Серебро	0,0005-1 мг/дм³		
1416	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Серебро	0,00005-0,25 мг/дм³		
1417	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				Серебро	0,01-10 мг/дм³		
1418	ГОСТ 31870, п. 4				Кобальт	0,001-5 мг/дм³		
1419	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				Кобальт	0,015-20 мг/дм³		
1420	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Кобальт	0,0002-5 мг/дм³		
1421	ПНДФ 14.1:2:4.138-98				Натрий	1-1000 мг/дм³		
1422	М-02Вд/2001				Натрий	0,01-100 мг/дм³		
1423	ПНДФ 14.1:2:4.138-98				Калий	1-100 мг/дм³		
1424	М-02Вд/2001				Калий	0,01-200 мг/дм³		
1425	ПНДФ 14.1:2:4.138-98				Литий	0,001-1 мг/дм³		
1426	ГОСТ 31870, п. 4				Молибден	0,001-20 мг/дм³		
1427	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Молибден	0,0001-5 мг/дм³		
1428	ГОСТ 31870, п. 4				Барий	0,01-20 мг/дм³		
1429	ГОСТ 31870, п. 4				Железо (суммарно)	0,04-25 мг/дм³		
1430	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				Железо (суммарно)	0,01-500 мг/дм³		
1431	ГОСТ 31870, п. 4				Серебро	0,0005-1 мг/дм³		
1432	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				Серебро	0,00005-0,25 мг/дм³		
1433	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				Серебро	0,01-10 мг/дм³		
Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):								
1434	МУ 2142-80							
1435	ГОСТ 31858							
					Гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров I-XII)	0,005-2,0 мг/кг		
					Гексахлорцикло-	0,1-6,0 мкг/дм³		

1	2	3	4	5	6	7
1436	МУ 2142-80				гексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	
1437	ГОСТ 31858				ДЦГ и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
1438	МУ 2142-80				ДЦГ, ДЦД, ДЦЕ	0,1-6,0 мкг/дм ³
1439	ГОСТ 31858				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
1440	МУ 2142-80				гептахлор	0,1-6,0 мкг/дм ³
1441	ГОСТ 31858				алдрин	0,005-2,0 мг/кг
1442	ГОСТ 31858				алдрин	0,1-6,0 мкг/дм ³
1443	ПУ 52.24.438-11				гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм ³
1444	МУ МЗ СССР-77г.				2,4-Д	2,0-6,0 мкг/дм ³
	Органолептический метод:				ртутьорганические пестициды	0,0015мг/дм ³
1445	ГОСТ 6687.5					
1446	ГОСТ 30060-				Органолептические показатели: внешний вид: прозрачность, наличие осадка, посторонние включения вкуса, аромат, цвет	-
1447	ГОСТ 32051				Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус	-
1448	ГОСТ Р 55313				Органолептические показатели: внешний вид: прозрачность, посторонние включения, наличие осадка и посторонних включений	-
1449	ГОСТ Р 51135				Органолептические показатели: внешний вид: прозрачность, посторонние включения, вкус, запах, цвет	-
1450	ГОСТ Р 52558				Органолептические показатели: внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
					вкус цвет	
1451	ГОСТ Р 54316				Органолептические показатели: прозрачность, вкус, цвет, запах	-
1452	ГОСТ 23268.1				Органолептические показатели: прозрачность, вкус, цвет, запах	-
1453	ГОСТ Р 51156				Органолептические показатели: прозрачность, цвет	-
1454	ГОСТ Р 52836				Органолептические показатели: внешний вид: прозрачность наличие осадка и посторонних включений	-
1455	ГОСТ Р 55313				Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах и аромат, вкус	-
1456	СанПин 2.3.2.1078				Органолептические показатели: консистенция, наличие посторонних включений, привкус и запах цвет	-
	Визуальный метод:					
1457	ГОСТ 32036				Окисляемость	-
1458	ГОСТ 23268.8 п.2				Массовая доля нитрит-иона	-
	Титриметрический метод:					
1459	ГОСТ 32035					
1460	ГОСТ 32114				Щелочность	1,5-3,5 см3
1461	ГОСТ 32001				Массовая концентрация титруемых кислот	-
1462	ГОСТ 32115				Массовая концентрация летучих кислот Массовая концентрация свободного и общего диоксида	- -
1463	ГОСТ 12788				Кислотность	0,05-10,0%

1	2	3	4	5	6	7
1464	ГОСТ 6687.4				Кислотность	
1465	ГОСТ 13192				Массовая доля (концентрация) сахаров	До 45,0 г/дм ³
1466	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	4-40г/100см ³
1467	ГОСТ Р 51135				Массовая концентрация сахара	4-40г/100см ³
1468	ГОСТ 32080				Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3 г/100см ³
1469	ГОСТ 12280				Массовая концентрация альдегидов	50,0-700,0 мг/дм ³
1470	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	50-270 мг/100см ³
1471	ГОСТ 32036				Массовая концентрация свободных кислот	7,0-22,0 мг/дм ³
1472	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	-
1473	ГОСТ 23268.17 п.2				Массовая концентрация хлорид-ионов	2-40 мг
1474	ГОСТ 23268.3 п.2а				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 5 мг
1475	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция, магния	от 1 мг/дм ³
1476	ГОСТ 23268.16 п.2				Массовая концентрация йодид-ионов	от 0,02-2,0 мг
	Ареометрический метод:					
1477	ГОСТ 32035				Объемная доля этилового спирта (крепость)	0-100,0%
1478	ГОСТ 32080				Крепость	0-100%
1479	ГОСТ Р 51135				Крепость	0-100%
1480	ГОСТ 32036				Объемная доля этилового спирта	0-100%
1481	ГОСТ 32095				Объемная доля этилового спирта	-
1482	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
	Манометрический метод:					
1483	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	-
1484	ГОСТ 32037				Массовая доля двуокиси углерода	-
1485	ГОСТ 23268.2				Массовая доля двуокиси углерода	-
	Потенциометрический метод:					
1486	ГОСТ 31764				pH	3,8-4,8 единиц pH
1487	ГОСТ 23268.9 п.4				Массовая концентрация нитрат-ионов	10-70 мг/дм ³
1488	ГОСТ 31957				Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
1489	ГОСТ 31957				Гидрокарбонаты	6,1-6100 мг/дм ³
	Фотометрический метод:					
1490	ГОСТ 13195				Массовая концентрация железа	-
1491	ГОСТ 14138				Массовая концентрация высших спиртов	30,0-850,0 мг/100 см ³
1492	ГОСТ 13194-				Массовая концентрация метилового спирта	-
1493	ГОСТ 23268.8 п.3				Массовая доля нитрит-ионов	0,005-0,03 мг
1494	ГОСТ 32073 п. 7				Массовая доля синтетических красителей:	
					Тартразин Е 102	0,0004-0,015%
					Солнечный закат Е 110	0,0004-0,015%
					Азорубин Е122	0,0004-0,015%
					Амарант Е 123	0,0004-0,015%
					Понсо 4R Е 124	0,0004-0,015%
					Эритрозин Е127	0,0004-0,015%
					Красный 2G Е128	0,0004-0,015%
					Красный очаровательный АС Е129	0,0004-0,015%
					Синий патентованный V Е131	0,0004-0,015%
					Индигокармин Е132	0,0004-0,015%
					Синий блестящий FCF Е133	0,0004-0,015%

1	2	3	4	5	6	7
					Зеленый S E142	0,0004-0,015%
1495	ГОСТ 26929				Черный блестящий PN E151	0,0004-0,015%
1496	ГОСТ 26930				Мышьяк	-
					Мышьяк	от 2,5 мкг в колориметрируемом растворе
1497	ГОСТ 12789				Цвет	от 0,17 см ³
1498	ГОСТ 33045, п.6				нитриты	0,003-30мг/дм ³
1499	ГОСТ 4011, п.2				железо	0,1-3,0 мг/дм ³
1500	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96				железо	0,1-10 мг/дм ³
1501	ГОСТ 33045, п.9				нитраты	0,1-200 мг/дм ³
1502	ГОСТ 31940, п.6.				сульфаты	2-50 мг/дм ³
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000				сульфаты	10-10000 мг/дм ³
	Рефрактометрический метод:					
1503	ГОСТ 6687.2 п.4				Массовая доля сухих веществ	-
1504	ГОСТ 32080				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100см ³
1505	ГОСТ Р 51135				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100см ³
	Пикнометрический метод:					
1506	ГОСТ 6687.7				Массовая доля спирта	-
1507	ГОСТ 31494				Объемная доля спирта	-
1508	ГОСТ 28188				Объемная доля этилового спирта	-
1509	ГОСТ 12787 п.1				Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-

1	2	3	4	5	6	7
	Колориметрический метод:					
1510	ГОСТ 23268.9 п.2				Массовая доля нитрат-ионов	0,001-0,005 мг
1511	ГОСТ 12789 п.3				Цвет	0,1-4,0 см ³
1512	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом растворе
	Расчетный метод:				Общая минерализация	-
1513	ГОСТ Р 54316				Объемная доля спирта	-
1514	ГОСТ 31494					
	Инверсионно-вольтамперометрический метод:					
1515	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
1516	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
1517	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/ кг
1518	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1519	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1520	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Флуориметрический метод:				Бор	0,05-5,0 мг/дм ³
1521	ГОСТ 31949				Токсичность	-
	Токсикологический метод:					
1522	МР № ФЦ/1504					
	Бактериологический метод:				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 КОЕ/г (см ³) - 1х10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
1523	ГОСТ 10444.15					

1	2	3	4	5	6	7
1524	ГОСТ 30712				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	Менее 1 КОЕ в 100 см ³ -
1525	МР 96/225-97				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1x10 ² КОЕ в 100 см ³
1526	ИК 10-5031536-105, 1991				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1 КОЕ/г, см ³ -
1527	ГОСТ 31747 (ISO4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	1x10 ⁷ КОЕ/г, см ³
1528	ГОСТ 30712				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
1529	МР 96/225-97				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
1530	МР 96/225-97				Колиформные бактерии	-
1531	ИК 10-5031536-105, 1991				Фекальные колиформные бактерии	-
1532	ГОСТ 10444.12				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
1533	ГОСТ 10444.12				Дрожжи и плесневые грибы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г, см ³ -
1534	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	1,5x10 ³ КОЕ/г, см ³
1535	ИК 10-5031536-105, 1991				Плесневые грибы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г, см ³ -
1536	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Плесневые грибы	5x10 ² КОЕ/г, см ³
1537	ГОСТ 32010				Дрожжи и плесневые грибы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г, см ³ -
1538	ММК 4.2.3262-15				Бактерии рода Salmonella	1,5x10 ³ КОЕ/г, см ³
1539	ММК 4.2.2578-10				Бактерии рода Shigella	-
					Бактерии рода Salmonella	-
					Salmonella	-

1	2	3	4	5	6	7
1540	МР 96/225-97				<i>Paeruginosa</i>	-
1541	ГОСТ 30726				<i>E. coli</i>	-
1542	ГОСТ 31746				Коагулазоположительные стафилококки и <i>S. aureus</i>	-
1543	ГОСТ 32064				Семейство <i>Enterobacteriaceae</i>	-
1544	ГОСТ 10444.8				<i>B. cereus</i>	-
1545	МУК 4.2.2218-07				Холерный вибрион	-
	разд. 5.2.2.; 5.2.3; 5.3; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; 6.6.2; разд. 7					
	Молекулярно-биологический метод:					
1546	МУК 4.2.2218-07				ДНК <i>V. cholerae</i>	-
1547	разд. 6.6. п. 6.6.4. Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
1548	МУК 4.2.2872-11				ДНК листерий	-
	разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК сальмонелл	-
1549	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				ДНК шигелл	-
1550	МУК 4.2.2746-10				ДНК энтеробактер саказаки	-
1551	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.				ДНК энтерогеморрагических эшерихий	-
1552	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1				ДНК кампилобактерий	-
1553	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				РНК ротавирусов	-
					РНК астровирусов	-
					РНК норовирусов	-

1	2	3	4	5	6	7
1554	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
1555	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				Селективные маркеры ГММ	-
1556	МУК 4.2.2305-07 разд. 3					
1557	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
	Метод флюоресцирующих антител:					
1558	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 стр. 35-36				Специфическое свечение возбудителя холеры	-
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:	Другие продукты, в том числе концентраты пищевые, соль поваренная пищевая	10.84.3 10.84.30 10.89.13 10.89.19	2101 11 2104 10 2104 20 00 2104 20 009 0 2106 10 1904 10 1904 20 1904 90 2101 20 2501 00 2501 00 91 2501 00911 0 2501 00 919 0 2102 10 310 0 2102 10 310 0 2102 10 390	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов Бензойная кислота Массовая доля витамина А (в форме ретинола) Массовая доля витамина А	20-10000 мг/кг 150-2000 мг/кг 0,2-200 мг/кг от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
1559	М 04-58-2009					
1560	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10					
1561	М 04-10-2007					
1562	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998					

1	2	3	4	5	6	7
	Часть I, Глава 4, с. 128			2102 30 000 0		
1563	ГОСТ EN 14122				Витамин B1	
1564	ГОСТ EN 14152				Витамин B2	-
1565	ГОСТ EN 12822				Витамин E (α - токоферол)	-
1566	M 04-10 -2007				Массовая доля витамина E (в форме α - токоферола)	1-1000000 мг/кг
1567	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998 Часть I, Глава 4, с. 128				Массовая доля витамина E (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку
1568	M 04-58-2009				Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг
1569	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10				Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг
1570	ГОСТ 30711				афлатоксин B1	от 0,0005 мг/кг
1571	МУ 4082-86				афлатоксин B1	от 0,0001 мг/кг
1572	ГОСТ 30711				афлатоксин M1	от 0,0005 мг/кг
1573	МУ 4082-86				афлатоксин M1	от 0,00002 мг/кг
1574	ГОСТ 31691				зеараленон	0,1-10 мг/кг
1575	МУ 5177-90				зеараленон	от 0,005 мг/кг
1576	МУ 5177-90				дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг
1577	МУ 3245-85				охратоксин A	от 0,001 мг/кг
1578	МУК 4.1.2204-07				охратоксин A	0,0001-0,01 мг/кг
	Атомно-абсорбционный метод:					
1579	МУ № 01-19/47-11				Железо	-
1580	ГОСТ 30178				Железо	-

1	2	3	4	5	6	7
1581	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Калий	-
1582	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Кальций	-
1583	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Магний	-
1584	ГОСТ EN 15505				Магний	от 250 мг/кг
1585	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Марганец	-
1586	МУ № 01-19/47-11				Медь	-
1587	МУК 4.1.991-00				Массовая доля меди	1-100 мг/кг
1588	ГОСТ 30178				Медь	-
1589	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Натрий	-
1590	ГОСТ EN 15505				Натрий	от 1500 мг/кг
1591	Руководство по методам анализа пищевых				Никель	-

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов М. Брандес, 1998г Часть 1, Глава 5, с. 183					
1592	МУ № 01-19/47-11				Никель	
1593	МУ № 01-19/47-11				Цинк	-
1594	МУК 4.1.991-00				Массовая доля цинка	-
1595	ГОСТ 30178				Цинк	5-200 мг/кг
1596	ГОСТ EN 14083				Свинец	-
1597	ГОСТ 26929				Свинец	от 0,04 мг/кг
1598	ГОСТ 31671				Свинец	-
1599	ГОСТ 30178				Свинец	-
1600	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	-
1601	ГОСТ EN 14083				Кадмий	0,02-10,0 мг/кг
1602	ГОСТ 26929				Кадмий	от 0,004 мг/кг
1603	ГОСТ 31671				Кадмий	-
1604	ГОСТ 30178				Кадмий	-
1605	МУК 4.1.986-00				Кадмий	-
1606	ГОСТ 31707				Массовая доля кадмия	-
1607	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	0,01-2,0 мг/кг
1608	ГОСТ 26929				Массовая доля мышьяка	не определен
1609	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1610	Метод 7473				Мышьяк	-
1611	ГОСТ Р 53183				Общее содержание ртути	-
1612	ГОСТ 31671				Массовая доля ртути	0,2-50000 мг/кг
1613	ГОСТ 26927				Ртуть	0,001-10,0 мг/кг
					Массовая доля ртути	-
1614	ГОСТ 31707					от 0,01 мкг в
1615	ГОСТ 31671				Массовая доля селена	исследуемом объеме
	Флуориметрический метод:				Селен	-
1616	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на

1	2	3	4	5	6	7
1617	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	измерение 0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе 0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
1618	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
1619	МУ 2142-80				гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров I ХЦП	0,005-2,0 мг/кг
1620	МУ 2142-80				ДЦП и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
1621	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/кг
1622	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,02 мг/кг
1623	МУ 1218-75				ртутьорганические пестициды	от 0,01мг/кг
1624	МУ 3184-84				Г2 - токсин	от 0,05 мг/кг
	Метод ИФА:					
1625	МР R 5202				афлатоксин В1	от 0,002 мг/кг
1626	МР R 5902				дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
1627	МР R 5502				зеараленон	от 0,05 мг/кг
1628	МР R 5402				охратоксин А	от 0,005мг/кг
1629	МР R 5302				Г2 - токсин	от 0,05 мг/кг
1630	МУК 4.1.2420-08				меламин	0,2-5,0 мг/кг
	Органолептический метод:					
1631	ГОСТ 13685				Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
1632	ГОСТ Р 51574				Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет	-
1633	ГОСТ 15113.3				Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запаха приготовленного продукта	-
1634	ГОСТ 11293				Органолептические показатели: внешний вид вкус и запаха цвет	-
1635	ГОСТ 7698				Органолептические показатели: внешний вид, вкус и запаха, цвет	
	Правиметрический метод:					
1636	ГОСТ 7698-				Массовая доля влаги	-
1637	ГОСТ 13685				Массовая доля влаги	0-10%
1638	ГОСТ 15113.4 п.2,3				Массовая доля влаги	-
1639	ГОСТ 11293				Массовая доля влаги	-
1640	ГОСТ Р 52610				Массовая доля влаги	3,0-15,0 %
	Пигриметрический метод:					
1641	ГОСТ Р 51575				Массовая доля йода	20-60 мкг/г
1642	ГОСТ 15113.5				Кислотность	-
1643	ГОСТ ISO 750				Кислотность	-
1644	ГОСТ 7698				Кислотность	-
1645	ГОСТ 26186				Массовая доля хлоридов	-
	Кислотный метод:					

1	2	3	4	5	6	7
1646	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	-
1647	МУ 4237				Массовая доля жира	-
	Рефрактометрический метод:					
1648	ГОСТ 15113.6 п.3				Массовая доля сахарозы	-
	Правиметрический метод:					
1649	МУ 4237-86				Энергетическая ценность	-
	МУ 4237-86				Массовая доля сухих веществ	-
	Пигриметрический метод:					
1650	МУ 4237-86				Массовая доля белка	-
1651	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г				Содержание витамина С	-
1652	ГОСТ 7047 стр.14 п.3					
	Расчетный метод:				Содержание витамина С	-
1653	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Углеводы	-
					Энергетическая ценность	-
1654	СанПиН 2.3.2.1078 стр.143 п.14 п.п 4.9-4.11				Углеводы	-
	Фотометрический метод:				Энергетическая ценность	-
1655	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-

1	2	3	4	5	6	7
1656	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора Массовая доля фосфора (P2O5)	- Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
1657	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
1658	ГОСТ 26929					
1659	ГОСТ 26930				Мышьяк	-
					Массовая доля мышьяка	От 2,5 мкг в колориметрируемом растворе
	Инверсионно- вольтамперометричес- кий метод					
1660	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,02-40,0 мг/кг
1661	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,002-5,0 мг/кг
1662	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/ кг
1663	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1664	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1665	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Колориметрический метод:					
1666	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом растворе
	Гамма - спектрометрический					

1	2	3	4	5	6	7
	метод:					
1667	ГОСТ 32161				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
1668	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
1669	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета- спектрометрический метод					
1670	ГОСТ 32163					
1671	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
1672	МУК 2.6.1.1194-03				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
	Радиохимический метод:				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
1673	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
1674	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
1675	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
1676	МР 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
1677	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г, см ³ - 1x10 ⁷ КОЕ/г, см ³
1678	ГОСТ 31747 (ISO4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1679	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
1680	ГОСТ 10444.8				<i>B. cereus</i>	Менее 1×10^1 КОЕ/г, - 5×10^2 КОЕ/г
1681	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г или $см^3$ - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г или $см^3$
1682	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или $см^3$ - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г или $см^3$
1683	ГОСТ 10444.12				Дрожжи и плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или $см^3$ - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г или $см^3$
1684	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1685	МПК 4.2.2578-10				<i>Salmonella</i>	-
1686	МПК 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
1687	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
1688	МПК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
1689	ГОСТ 32031				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1690	МПК 4.2.3262-15				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1691	МПК 4.2.2578-10				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
1692	ГОСТ 32064 (ISO 21528-1) (ISO 21528-2)				Семейство <i>Enterobacteriaceae</i>	-
1693	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие бактерии рода <i>Clostridium</i>	-
1694	МПК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.- 9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
1695	Инструкции по применению					

1	2	3	4	5	6	7
	ПЦР-тест- систем					
1696	МУК 4.2.2305-07 разд. 3 Инструкция по применению ПЦР-тест- системы				Селективные маркеры ГММ	-
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:	Биологически активные добавки к пище	10.89.15 10.89.19.210	2106 90 980 3 2101 11 2101 12 2102 10 2102 20 11 0 0909 50 000 0 0910 10 000 0 0910 20 0910 99 330 0 0910 99 500 0 0908 20 000 0 0908 30 000 0 0909 10 000 0 0909 20 000 0 0909 40 000 0 1704 90 100 0 1521 10 000 0 1521 90 990 0 1108 11 000 0 1108 12 000 0 1108 13 000 0 0903 00 000 0 0904 20 0906 11 000 0 0907 00 000 0 0908 10 000 0 1004 00 000 0		
1697	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п. 3				Массовая концентрация 5-оксиметилфурфурола	1-1000 мг/кг
1698	Р 4.1.1672-03 Глава 4 п. 1				Бензойная кислота	150-2000 мг/кг
1699	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел I п. 1				Массовая концентрация витамина А (в форме ретинола)	от 0,1 мкг/мл
1700	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел I п. 3				Массовая концентрация витамина В1	от 0,005 мкг в 1 мл гидролизата
1701	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел I п. 3				Массовая концентрация витамина В2	от 0,006 мкг в 1 мл гидролизата
1702	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел I п. 2				Массовая концентрация витамина В6 (пиридоксина)	от 0,005 мкг в 1 мл гидролизата
1703	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел I п. 1				Массовая концентрация витамина Е (в форме альфа- токоферола)	от 0,1 мкг/мл
1704	Р 4.1.1672-03 Глава 1 раздел I п. 2				Глутаминовая кислота и ее соли	
1705	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п. 5				Массовая концентрация кофеина	1-100 мг/кг
1706	МУК 4.1.2483-09				Непищевые красители(судан I, судан II, судан III, судан IV, Рага Red)	от 05,мг/кг
1707	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п. 2				Органические кислоты (яблочная, винная, лимонная, янтарная)	0,5-1000 мг/дм ³
1708	Р 4.1.1672-03 Глава 4				Синтетические пищевые красители:	-

1	2	3	4	5	6	7
	раздел IV п. 2			1005 10 190 0 3502 20 3502 90 3503 00 100 1 3505 10 3507 90 900 0 0712 20 000 0 0712 90 1704 90 100 0 1521 10 000 0 1521 90 990 0 1108 11 000 0 1108 12 000 0 1108 13 000 0 1108 20 000 0 0903 00 000 0 0904 20 0906 11 000 0 0907 00 000 0 0908 10 000 0 0908 20 000 0 0908 30 000 0 0909 10 000 0 0909 20 000 0 0909 50 000 0 0910 10 000 0 0910 20 0910 00 310 0 0910 99 330 0 0910 99 500 0 0910 99 600 0 1004 00 000 0	Тартразин E 102 Солнечный закат E 110 Азобурбин E122 Амарант E 123 Понсо 4R E 124 Эритрозин E127 Красный 2G E128 Красный очаровательный AC E129 Синий патентованный V E131 Индигокармин E132 Синий блестящий FCF E133 Зеленый S E142 Черный блестящий PN E151 Сорбиновая кислота	
1709	Р 4.1.1672-03 Глава 4 п. 1			150-2000 мг/кг		
1710	ГОСТ 30711			от 0,0005 мг/кг		
1711	МУ 4082-86			от 0,0001 мг/кг		
1712	ГОСТ 30711			от 0,0005 мг/кг		
1713	МУ 4082-86			от 0,0002 мг/кг		
1714	ГОСТ 31691			0,1-10 мг/кг		
1715	МУ 5177-90			от 0,005 мг/кг		
1716	МУ 5177-90			от 0,05 мг/кг		
1717	МУ 3245-85			от 0,001 мг/кг		
1718	МУК 4.1.2204-07			0,0001-0,01 мг/кг		
1719	ГОСТ 28038			от 0,001 мг/кг		
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
1720	ГОСТ 31663					

Жирынокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные,

1	2	3	4	5	6	7
				1005 10 190 0 3502 20 3502 90 3503 00 100 1 3505 10 3507 90 900 0 0712 20 000 0 0712 90 0714 10 100 0 0714 90 190 0 0901 90 900 0 0806 20 0801 11 000 0	мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот Жиринокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот Жиринокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная) Углеводы (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит) Гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма- изомеров ГХЦП) ДЦП и метаболиты гептахлор алдрин 2,4-Д	-
1721	ГОСТ 31665					
1722	Р 4.1.1672-03 Глава 1 раздел I п. 2					
1723	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 3, с. 123					
1724	Р 4.1.1672-03 Глава 1 раздел III п. 2					
1725	МУ 2142-80					
1726	МУ 2142-80					
1727	МУ 2142-80					
1728	МУ 2142-80					
1729	МУ 1541-76					

1	2	3	4	5	6	7
1730	МУ 1218-75				ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
1731	МУ 3184-84				П2 - токсин	от 0,05 мг/кг
1732	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,01 мг/кг
	Атомно- абсорбционный метод:					
1733	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Кадмий	-
1734	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Калий	-
1735	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Кальций	-
1736	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Кобальт	-
1737	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Магний	-
1738	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Марганец	-
1739	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Медь	-
1740	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Натрий	-
1741	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Никель	-
1742	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Свинец	-
1743	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Хром	-
1744	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п. 1				Цинк	-
1745	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
1746	ГОСТ 26929				Свинец	-

1	2	3	4	5	6	7
1747	ГОСТ 31671				Свинец	-
1748	ГОСТ 30178				Свинец	-
1749	МУК 4.1.986-03				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
1750	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
1751	ГОСТ 26929				Кадмий	-
1752	ГОСТ 31671				Кадмий	-
1753	ГОСТ 30178				Кадмий	-
1754	МУК 4.1.986-00				Кадмий	-
1755	ГОСТ 31707				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
1756	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	не определен
1757	ГОСТ 26929				Массовая доля мышьяка	-
1758	ГОСТ 31671				Мышьяк	-
1759	Метод 7473				Мышьяк	-
1760	ГОСТ Р 53183				Общее содержание ртути	-
1761	ГОСТ 31671				Ртуть	0,001-10,0 мг/кг
1762	ГОСТ 31707				Ртуть	-
1763	ГОСТ 31671				Селен	-
	Флуориметрический метод:				Селен	-
1764	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мг/см ³ раствора, поступающего на измерение
1765	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мг/см ³ в измеряемом растворе 0,02-0,2 мг/см ³ в измеряемом растворе
	Метод ИФА:					
1766	МР Р 5202				афлатоксин В1	от 0,002 мг/кг
1767	МР Р 5902				дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
1768	МР Р 5502				зеараленон	от 0,05 мг/кг
1769	МР Р 5402				охратоксин А	от 0,005 мг/кг
1770	МР Р 5302				12 - токсин	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Пигриметрический метод:					
1771	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п.19				Дубильные вещества (суммарное содержание)	-
1772	Руководство Р 4.1.1672 стр.72				Содержание витамина С	-
1773	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г стр.169 п.2				Содержание витамина С	-
1774	ГОСТ 7047 стр.14 п.3				Содержание витамина С	-
	Фотометрический метод:					
1775	Р 4.1.1672-03, п.2, стр.92				Массовая доля фосфора	-
1776	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
1777	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
1778	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	-
					Массовая концентрация β-каротина	от 0,05 мкг в спектрофотометрируемом объеме
1779	ГОСТ 26929				МЫШЬЯК	-
1780	ГОСТ 26930				МЫШЬЯК	-

1	2	3	4	5	6	7
1781	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п.1.2				Антиопирины (суммарное содержание) от 0,001%	
1782	Р 4.1.1672-03 Глава 3 п.10.2				Флавоноиды (флавонолы), в т.ч. рутин	-
	Инверсионно-вольтамперметрический метод:					
1783	ГОСТ Р 5130 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,004-50,0 мг/кг
1784	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,0015-5,0 мг/кг
1785	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
1786	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1787	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1788	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
	Бактериологический метод:					
1789	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г (см^3) - 1×10^7 КОЕ/г (см^3)
1790	ГОСТ 31747 (ISO4831,MOD), (ISO 4832,MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
1791	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-
1792	ГОСТ 30726				E.coli	-
1793	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - $1,5 \times 10^4$ КОЕ/г или см^3
1794	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г или

1	2	3	4	5	6	7
1795	ГОСТ 10444.12				см ³ - 1,5x10 ³ КОЕ/г или см ³	
1796	ГОСТ 10444.8				Плесени и дрожжи	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г или см ³ - 1,5x10 ³ КОЕ/г или см ³
1797	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				B. cereus	Менее 1x10 ¹ -1x10 ³ КОЕ/г
1798	ГОСТ 32010				Бактерии рода Salmonella	-
1799	МУ 4.2.2723				Бактерии рода Shigella	-
1800	МУК 4.2.3262				Бактерии рода Salmonella	-
1801	МУК 4.2.2578				Salmonella	-
1802	Молекулярно-биологический метод: МУК 4.2.2304-07 разд. 1.2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5. Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	Менее 0,1% 0,1-5,0% Более 5,0%
1803	Гамма – спектрометрический метод: ГОСТ 32161					
1804	МИГНЦМ ВНИИФРИ №40090.3Н700				Удельная активность цезия Cs-137 Активность ¹³⁷ Cs	от 8 до 10000 Бк от 3 до 50000 Бк

1	2	3	4	5	6	7
1805	МУК 2.6.1.1194-03	Бета-спектрометрический метод:			Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
1806	ГОСТ 32163					
1807	МИ ГНПМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
1808	МУК 2.6.1.1194-03				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
	Радиохимический метод:				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
1809	МУК 4.3.2504-09					
1810	МР 2.6.1.0094-14				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
1811	МУК 4.3.2503-09				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
1812	МР 2.6.1.0094-14				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
1813	ГОСТ 31644	Продукты для питания беременных и кормящих женщин.	10.86.1 10.86.10 10.86.10.100 10.86.10.200	0402 29 110 0 0401 10 0401 20 0401 30		
1814	ГОСТ Р EN 12856	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание для детей раннего возраста.	10.86.10.300 10.86.10.400 10.86.10.500 10.86.10.600 10.86.10.700 10.86.10.800 10.86.10.900	0401 40 0403 90 0405 10 0405 20 0405 90 0406 10 0406 20	Массовая концентрация (массовая доля) 5-гидрокси метилфурфурола	1-50 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
1815	ГОСТ Р EN 12856				Аспартам	-
1816	ГОСТ 31745				Ацесульфам	-
1817	ГОСТ Р 51650				Массовая доля бенз(а)пирена	от 0,1 мкг/кг
1818	М 04-58-2009				Массовая доля бенз(а)пирена	0,0001-0,002
1819	Руководство по методам анализа пищевых				Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов	мг/кг 20-10000 мг/кг
					Бензойная кислота	150-2000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10			0206 49		
1820	ГОСТ 31504			0206 80 910 0		
				0206 80 990 0		
1821	М 04-10-2007			0208 10	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	50-2000 мг/кг
				0208 90	Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	0,2-200 мг/кг
				1601 00		
1822	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998			1601 00 100 0	Витамин А	от 0,01 мкг в объеме, вводимом в колонку
	Часть I, Глава 4, с. 128			160100 990 0		
				1602 10 00		
1823	ГОСТ EN 14122			1602 20		
				1602 31		
1824	ГОСТ 32903 п.6, 7			1602 32	Витамин В1	-
				1602 39	Массовая концентрация или массовая доля витамина В1	1-30 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
1825	ГОСТ Р 55482			1602 50	Массовая доля витамина В1	0,5-20 мг/кг
1826	ГОСТ EN 14152			1602 90	Витамин В2	-
1827	ГОСТ 32903 п. 8			1602 10 009 0	Массовая концентрация или массовая доля витамина В2	1-30 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
				1602 20 110 0		
				1602 20 190 0		
1828	ГОСТ Р 55482			1602 20 900	Массовая доля витамина В2	0,5-20 мг/кг
1829	ГОСТ 32903 п.6,8			1602 41	Массовая концентрация или массовая доля витамина В6	1-20 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
				1602 41 900 0		
1830	ГОСТ EN 12822			1602 42	Витамин Е (α - токоферол)	-
				1602 49		
1831	М 04-10-2007			1602 90 510 0	Массовая доля витамина Е (в форме α - токоферола)	1-100000 мг/кг
				1602 90 610 0		
1832	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М. 1998			0207 11 100	Массовая доля витамина Е (α - токоферола)	от 0,005 мкг в объеме, вводимом в колонку
	Часть I, Глава 4, с. 128			0207 11 300		
				0207 11 900		
				0207 12		
1833	ГОСТ 32903 п. 6			0207 12 100	Массовая концентрация или массовая доля витамина РР	6-200 мг/дм ³ (млн ⁻¹)
				0207 12 900		

1	2	3	4	5	6	7
1834	ГОСТ ISO 4052			0207 13	Кофеин	от 0,02%
1835	ГОСТ ISO 10727			0207 13 100	Кофеин	
1836	ГОСТ ISO 20481			0207 13 200	Кофеин	-
1837	М-02-3001-14			0207 13 300	Массовая доля органических кислот (яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	0,63-425 мг/кг
				0207 13 4000		
1838	М-02-1200-13	0207 14		Массовая концентрация органических кислот (яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	0,0005-170 г/дм ³	
		0207 24 -				
		0207 36				
1839	ГОСТ 32771			Массовая концентрация (массовая доля) органических кислот (яблочная, молочная, шавелевая, винная, лимонная, янтарная)	0,05-50 г/дм ³ (%)	
1840	ГОСТ Р EN 12856			Сахарин	-	
1841	ГОСТ 31504			Массовая концентрация синтетических красителей: Тартразин Е 102 Солнечный закат Е 110 Азорубин Е 122 Понсо 4R Е 124 Индигокармин Е132	10-200 мг/дм ³	
1842	М 04-58-2009			Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	20-10000 мг/кг	
1843	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть II, Глава 10			Сорбиновая кислота	150-2000 мг/кг	
1844	ГОСТ 31504			Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов	1-1000 мг/кг	
1845	ГОСТ Р EN 12857			Цикламат	-	
1846	ГОСТ 30711			афлатоксин В1	от 0,0005 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7
1847	МУ 4082-86				афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг
1848	ГОСТ 30711				афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг
1849	МУ 4082-86				афлатоксин М1	от 0,00002 мг/кг
1850	ГОСТ 31691				зеараленон	0,1-10 мг/кг
1851	МУ 5177-90				зеараленон	от 0,005 мг/кг
1852	МУ 5177-90				дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг
1853	МУ 3245-85				охратоксин А	от 0,001 мг/кг
1854	МУК 4.1.2204-07				охратоксин А	0,0001-0,01 мг/кг
1855	МУК 4.1.1912-04, п.4				Левомисцетин (хлорамфеникол)	0,01-10 мг/кг
1856	ГОСТ 28038				патулин	от 0,001 мг/кг
	Атомно-абсорбционный метод:					
1857	МУ № 01-19/47-11				Железо	-
1858	ГОСТ 30178				Железо	-
1859	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. -183				Калий	-
1860	ГОСТ 33462				Массовая концентрация калия	5-5000 мг/дм ³
1861	СТ РК 2064				Калий	-
1862	СТБ ISO 8070				Калий	-
1863	ГОСТ Р 55484				Массовая доля калия	1-500 мг/кг
1864	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Кальций	-
1865	ГОСТ 33462				Массовая концентрация кальция	5-1000 мг/дм ³
1866	СТ РК 2064				Кальций	-
1867	СТБ ISO 8070				Кальций	-
1868	ГОСТ Р 55573				Кальций	2-1200 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1869	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Магний	-
1870	ГОСТ 33462				Массовая концентрация магния	5-500 мг/дм ³
1871	ГОСТ EN 15505				Магний	от 250 мг/кг
1872	СТ РК 2064				Магний	-
1873	СТБ ISO 8070				Магний	-
1874	ГОСТ Р 55484				Массовая доля магния	0,1-500 мг/кг
1875	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Марганец	-
1876	ГОСТ Р 55484				Массовая доля марганца	0,1-500 мг/кг
1877	МУ № 01-19/47-11				Медь	-
1878	МУК 4.1.991-00				Медь	1-100 мг/кг
1879	ГОСТ 30178				Медь	-
1880	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Натрий	-
1881	ГОСТ 33462				Массовая концентрация натрия	5-2000 мг/дм ³
1882	ГОСТ EN 15505				Натрий	от 1500мг/кг
1883	СТ РК 2064				Натрий	-
1884	СТБ ISO 8070				Натрий	-
1885	ГОСТ Р 55484				Массовая доля натрия	1-500 мг/кг
1886	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М., Брандес,				Никель	-

1	2	3	4	5	6	7
1887	МУ № 01-19/47-11				Никель	-
1888	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М. Брандес, 1998г Часть I, Глава 5, с. 183				Хром	-
1889	МУ № 01-19/47-11				Хром	-
1890	ГОСТ EN 14083				Хром	от 0,04 мг/кг
1891	МУК 4.1.991-00				Цинк	5-200 мг/кг
1892	ГОСТ 30178				Цинк	-
1893	ГОСТ EN 14083				Свинец	от 0,04 мг/кг
1894	ГОСТ 26929-94				Свинец	-
1895	ГОСТ 31671-2012				Свинец	-
1896	ГОСТ 30178-96				Свинец	-
1897	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
1898	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
1899	ГОСТ 26929-94				Кадмий	-
1900	ГОСТ 31671-2012				Кадмий	-
1901	ГОСТ 30178-96				Кадмий	-
1902	МУК 4.1.986-00				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
1903	ГОСТ 31707-2012				Массовая доля мышьяка	-
1904	ГОСТ Р 51766-01				Массовая доля мышьяка	-
1905	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	-
1906	ГОСТ 31671-2012				Мышьяк	-
1907	Метод 7473				Общее содержание ртути	-
1908	ГОСТ Р 53183-2008				Массовая доля ртути	-
1909	ГОСТ 31671-2012				Ртуть	-
1910	ГОСТ 31707-2012				Селен	-
1911	ГОСТ 31671-2012					

1	2	3	4	5	6	7
	Флуориметрический метод:					
1912	ГОСТ 25999				Витамин В1 (тиамин)	от 0,008·10 ⁻³ %
1913	ГОСТ 29138				Витамин В1 (тиамин)	-
1914	Инструкция № 4399-87				Витамин В1 (тиамин)	0,1-0,4 мкг/см ³ раствора, поступающего на измерение
1915	ГОСТ 30627.5				Массовая доля витамина В1 (тиамина)	-
1916	ГОСТ 25999				Витамин В2 (рибофлавин)	от 0,005·10 ⁻³ %
1917	ГОСТ 29139				Витамин В2 (рибофлавин)	
1918	Инструкция № 4398-87, с. 3, с. 5				Витамин В2 (рибофлавин)	0,5-2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
1919	ГОСТ 30627.6 пп. 4,5				Массовая доля витамина В2 (рибофлавина)	0,02-0,2 мкг/см ³ в измеряемом растворе
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					-
1920	ГОСТ 32915				Жирынокислотный состав жировой фазы, в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот	-
1921	ГОСТ 31665				Жирынокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты,	-

1	2	3	4	5	6	7
1922	ГОСТ 31663				транс-изомеры жирных кислот Жирынокислотный состав жировой фазы (массовые доли метиловых эфиров жирных), в т.ч. насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 кислоты, омега-6 кислоты, транс-изомеры жирных кислот	-
1923	МУК 4.4.1.011-93				Летучие N-нитрозаминны (сумма НДМА от 1 мкг/кг и НДЗА)	
1924	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М. Брандес, 1998г Часть 1, Глава 3, с. 123				Органические кислоты (яблочная, молочная, щавелевая, винная, лимонная, янтарная)	-
1925	Руководство по методам анализа пищевых продуктов М. Брандес, 1998г Часть 1, Глава 3, с. 105				Сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза, галактоза, сорбит)	-
1926	ГОСТ 31754 п.6				Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	менее 10%
1927	ГОСТ 31979				Растительные жиры в жировой фазе (фитостеринны (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, брасикастерин)	-
1928	МУ 2142-80				Гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма- изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/кг
1929	МУ 2142-80				ДЦП и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
1930	МУ 2142-80				Пентахлор	0,005-2,0 мг/кг
1931	МУ 2142-80				алдрин	0,005-2,0 мг/кг
1932	МУ 2142-80				Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1933	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,02 мг/кг
1934	МУ 1218-75				ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
1935	МУ 3222-85				хлорофос	от 0,01 мг/кг
1936	МУ 3222-85				метафос	от 0,01 мг/кг
1937	МУ 3222-85				карбофос	от 0,01 мг/кг
1938	МУ 3222-85				фозалон	от 0,01 мг/кг
1939	МУ 3222-85				актеллик	от 0,01 мг/кг
1940	МУ 3222-85				фосфамид	от 0,01 мг/кг
1941	МУ 3222-85				фталофос	от 0,01 мг/кг
1942	МУ 3222-85				ДДВФ	от 0,01 мг/кг
1943	МУ 3222-85				диазинон (базудин)	от 0,01 мг/кг
1944	МУ 1542-76				атразин	от 0,04 мг/кг
1945	МУ 1542-76				симазин	от 0,04 мг/кг
1946	МУ 1542-76				пропазин	от 0,04 мг/кг
1947	МУ 1542-76				прометрин	от 0,04 мг/кг
1948	МУ 1542-76				киран	от 0,04 мг/кг
1949	МУ 1542-76				зенкор	от 0,04 мг/кг
1950	МУ 1542-76				семерон	от 0,04 мг/кг
1951	МУ 2473-81				Липерметрин (пимбуш, рипкорд)	от 0,01-0,04 мг/кг
1952	МУ 2473-81				Дельтаметрин (депис)	от 0,01-0,04 мг/кг
1953	МУ 2473-81				Перметрин (амбуш)	от 0,01-0,04 мг/кг
1954	МУ 2473-81				Фенвалерат (сумицилин)	от 0,01-0,04 мг/кг
1955	МУ 5007-89				Эсфенвалерат (суми-альфа)	от 0,005-0,1 мг/кг
1956	МУ 3184-84				П2 – токсин	от 0,05 мг/кг
1957	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,01 мг/кг
	Метод ИФА:					
1958	МР R 5202				афлатоксин В1	от 0,002 мг/кг
1959	МР R 5902				дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
1960	МР R 5502				зеараленон	от 0,05 мг/кг
1961	МР R 5402				охратоксин А	от 0,001 мг/кг
1962	МР R 5302				П2 – токсин	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1963	МУК 4.1.2420-08				Меламин	0,2-5,0 мг/кг
1964	МУК 4.1.1912-04, п.5				левомипетин	0,0001-0,1 мг/кг
1965	МР Р 3505				тетрациклин	от 0,001 мг/кг
1966	МУК 4.1.2158-07				тетрациклин	от 0,006 мг/кг
1967	МР Р3103				стрептомицин	от 0,01 мг/кг
1968	МУК 4.1.3046-12				рактопамин	от 0,0002 мг/кг
1969	МР 01.015-07				сакситоксин	50-8000мг/кг
1970	МУК 4.1.2229-07				домоевая кислота	0,5-200 мг/кг
1971	МР 01.016-07				окадаиновая кислота	0,5-200 мг/кг
1972	МУК 4.2.2429-08				Стафилококковый энтеротоксин	-
	Правиметрический метод:					
1973	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги и сухого вещества	-
	Весовой метод:					
1974	ГОСТ 31465				Массовая доля панировки, мясной начинки	-
1975	ГОСТ 32750				Массовая доля фарша	-
1976	ГОСТ 32951				Массовая доля начинки или покрытия	-
	Тигриметрический метод:					
1977	ГОСТ 30648.2				Массовая доля общего белка	-
1978	ГОСТ 30648.4 п.4				Кислотность	-
1979	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахарозы	-
1980	ГОСТ 30648.1 п.4				Массовая доля жира	-
	Фотометрический метод:					
1981	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
1982	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора	-

1	2	3	4	5	6	7
1983	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г Свыше 300 мг/100г
1984	ГОСТ 26929				Массовая доля фосфора	-
1985	ГОСТ 26930				Мышьяк	-
1986	ГОСТ 26935				Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом растворе
1987	СанПиН 42-123-4083-86				Массовая доля олова	
	Инверсионно-вольтамперометрический метод:				Листамин	от 10 мг/кг
1988	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,004-50,0 мг/кг
1989	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кальций	0,0015-5,0 мг/кг
1990	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/ кг
1991	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
1992	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
1993	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
1994	ГОСТ 31505				Содержание йода	1,0-250 мг/кг
	Колориметрический метод:					
1995	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме

1	2	3	4	5	6	7
	Гамма - спектрометрический метод:					
1996	ГОСТ 32161				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
1997	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
1998	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета- спектрометрический метод:					
1999	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
2000	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Активность ⁹⁰ St	от 1,4 до 1000000 Бк
2001	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
2002	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
2003	MP 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
2004	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
2005	MP 2.6.1.0094-14				Удельная активность St-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:					
2006	ГОСТ 30705				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г (см ³) - 1x10 ⁷ КОЕ/г (см ³)
2007	ГОСТ 26972				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г - 1x10 ⁷ КОЕ/г
2008	СанПиН 42-123-4423-87				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г, см ³ - 1x10 ⁷ КОЕ/г, см ³

1	2	3	4	5	6	7
					Микроорганизмов	
2009	МУК 4.2.577-96				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г (см^3) - 1×10^7 КОЕ/г (см^3)
2010	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/ или, см^3 - 1×10^7 КОЕ/г или см^3
2011	МУК 4.2.577-96				Микроскопический препарат	-
2012	МУК 4.2.577-96				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
2013	ГОСТ 30706				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
2014	СанПиН 42-123-4423-87				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
2015	ГОСТ 31747 (ISO 4831:MOD), (ISO 4832:MOD)				Бактерии группы кишечных палочек	-
2016	ГОСТ 26972				Бактерии группы кишечных палочек	-
2017	ГОСТ 30726				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
2018	СанПиН 42-123-4423-87				E.coli	-
2019	МУК 4.2.577-96				E.coli	-
2020	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				E.coli	-
2021	СанПиН 42-123-4423-87				Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	-
2022	МУК 4.2.577-96				S.aureus	-
2023	МУК 4.2.577-96				Коагулазоположительные стафилококки (S.aureus)	-
					B.cereus	Менее 1×10^1 КОЕ/г, см^3 - 1×10^4 КОЕ/г, см^3
2024	МУК 4.2.577-96				Молочнокислые бактерии	Менее 1×10^1 КОЕ/г или

1	2	3	4	5	6	7
						см ³ - 1,1x10 ⁹ КОЕ/г или см ³
2025	МУК 4.2.577-96				Бифидобактерии	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г (см ³) - 1x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
2026	ГОСТ 31659 (ISO 6579)				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2027	ГОСТ 32010				Бактерии рода <i>Shigella</i>	-
2028	СанПиН 42-123-4423-87				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
2029	МУ 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2030	МУК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2031	МУК 4.2.2578-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2032	МУК 4.2.577-96				<i>Salmonella</i>	-
2033	ГОСТ 32031				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2034	МУК 4.2.3262-15				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
2035	МУК 4.2.2578-10				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
2036	МУК 4.2.2428-08				<i>Listeria monocytogenes</i>	-
2037	МУК 4.2.3144-13				<i>E.sakazakii</i>	-
2038					<i>E.sakazakii</i>	-
2039	МУК 4.2.992-00 п. 1-7,9,10				<i>E.coli</i> O157:H7	-
2040	МУК 4.2.2963-11, п. 1-3, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9				<i>E.coli</i> O157, <i>E.coli</i> , продуцирующие шига-токсины	-
2041	МУК 4.2.2429-08				Стафилококковый энтеротоксин	-
2042	МУК 4.2.2879-11				Стафилококковый энтеротоксин	-
2043	МУК 4.2.3262-15				Стафилококковый энтеротоксин	-
2044	ГОСТ Р 54354				Бактерии рода <i>Camphyllobacter</i>	-
2045	МУК 4.2.2321-08				Бактерии рода <i>Camphyllobacter</i>	-
2046	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г или см ³ - 1,5x10 ⁴ КОЕ/г или см ³

1	2	3	4	5
2047	МУК 4.2.577-96			
2048	ГОСТ 10444.12			
2049	МУК 4.2.577-96			
2050	МУ 3049-84			
2051	МУ 3049-84			
2052	МУ 3049-84			
2053	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 1-3			
2054	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2			
2055	МУК 4.2.2413-08 разд. 4.6; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. – 5.6.1.8.			
2056	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.			
2057	МУ 3.1.7.1189-03 р. 5.1.1.; 5.1.3. - 5.1.6.; разд. 5.4.; разд. 6.			
2058	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.			
2059	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г.			

6	7
Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - $1,5 \times 10^4$ КОЕ/г или см^3
Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г или см^3
Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - $1,5 \times 10^3$ КОЕ/г или см^3
Пенициллин	Менее 0,04 мг/кг (л)-0,05 мг/кг (л)
Тетрациклиновая группа	Менее 0,01 мг/кг (л) -0,05 мг/кг (л)
Стрептомицин	Менее 0,05 мг/кг (л) - 0,2 мг/кг (л)
Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
Возбудитель сибирской язвы	-
Возбудитель бруцеллеза	-
Ботулинический токсин типа (А, В, С, Е, F)	-

1	2	3	4	5	6	7
	стр. 101-104 Инструкция по применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации					
2060	МУК 4.2.2413-08 разд. 5., п. 5.3.					-
2061	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.					
2062	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.1. п. 5.1.2.				Возбудитель бруцеллёза	-
2063	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Молекулярно- биологический метод:					
2064	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 5				ДНК персний	-
2065	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2. п. 1, 3					
	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
2066	МУК 4.2.2413-08 разд. 4.7.; 5.5. п.п. 5.5.2., 5.5.3.				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
2067	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.					
2068	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					

1	2	3	4	5	6	7
2069	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.4. п. 5.4.5.				ДНК бруцелл	-
2070	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
2071	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					
2072	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п. 8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказакки ДНК E.coli O104:H4 ДНК энтерогеморрагических эшерихий ДНК кампилобактерий	-
2073	МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.					
2074	МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.2. пп. 6.2.2.; разд. 7 п. 7.2. пп. 7.2.2.; прил. 3					
2075	Инструкция по применению ПЦР-тест- систем					
2076	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)				РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
2077	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
2078	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
2079	Инструкция по применению ПЦР-тест- систем					
2080	МУК 4.2.2304-07 разд. 1.2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.- 9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	Менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
2081	Инструкция по применению ПЦР-тест- систем					

1	2	3	4	5	6	7
	Метод флюоресцирующих антител:					
2082	МУК 4.2.2413-08				Специфическое свечение	-
2083	Разд. 5.1. п. 5.1.2. МУ 3.1.7.1189-03 Разд. 5.4. п. 5.4.2.				сидерезивных, брутцеллзных бактерий	
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):	Продукция общественного питания, в том числе: кулинарные изделия, полуфабрикаты	10.89.11 10.85.1 10.85.11 10.85.12	1601 00 100 0 1602 201602 50 100 0 1602 90 610 0		
2084	МУ 2142-80		10.85.13	1602 90 720 0	Гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/кг
2085	МУ 2142-80		10.85.14	1604 11 000 0	ДЦП и метаболиты	0,005-2,0 мг/кг
2086	МУ 2142-80		10.85.19	1604 12 100 0	Пентахлор	0,005-2,0 мг/кг
2087	МУ 2142-80		10.31.1	1604 109 910 0	Алдрин	0,005-2,0 мг/кг
2088	МУ 2142-80		10.31.12	1604 200406 10	Кельтан	0,005-2,0 мг/кг
2089	МУ 2142-80		10.31.14	800 0 1901 20 000 0 1902 20 0712 90 050 0	Гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/кг
2090	МУ 1541-76				2,4	от 0,02 мг/кг
2091	МУ 1218-75				Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
2092	МУ 3184-84				Г2 - токсин	от 0,05 мг/кг
2093	МУК 4.1.1023-01				Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	от 0,01 мг/кг
	Высокоэффективная жидкостная хроматография:					
2094	ГОСТ 30711				афлатоксин В1	от 0,0005 мг/кг
2095	МУ 4082-86				афлатоксин В1	от 0,0001 мг/кг
2096	ГОСТ 30711				афлатоксин М1	от 0,0005 мг/кг
2097	МУ 4082-86				афлатоксин М1	от 0,00002 мг/кг
2098	ГОСТ 31691				Зеараленон	0,1-10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2099	МУ 5177-90				зеараленон	от 0,005 мг/кг
2100	МУ 5177-90				дезоксиниваленон	от 0,05 мг/кг
2101	МУ 3245-85				охратоксин А	от 0,001 мг/кг
2102	МУК 4.1.2204-07				охратоксин А	0,0001-0,01 мг/кг
2103	МУК 4.1.1912-04, п.4				левомипестин (Хлорамфеникол)	0,01-10 мг/кг
2104	ГОСТ 28038				пагулин	от 0,001 мг/кг
	Метод ИФА:					
2105	МУК 4.1.1912-04, п.5				левомипестин	0,0001-0,1 мг/кг
2106	МР Р 3505				петрациклин	от 0,001 мг/кг
2107	МУК 4.1.2158-07				петрациклин	от 0,006 мг/кг
2108	МР Р3103				стрептомицин	от 0,01 мг/кг
2109	МУК 4.1.3046-12				рактозамин	от 0,0002 мг/кг
2110	МР 01.015-07				сакситоксин	50-8000 мг/кг
2111	МУК 4.1.2229-07				домоевая кислота	0,5-200 мг/кг
2112	МР 01.016-07				окадаиновая кислота	0,5-200 мг/кг
	Органолептический метод:					
2113	ГОСТ 7269-79				Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция	-
2114	ГОСТ 23392-78				Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция	-
2115	Инструкция 143-5/129-19-90				Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция	-
	Весовой метод:					
2116	ГОСТ 8756.1				Массовая доля	-
					мяса	-
2117	ГОСТ 8756.1				Массовая доля желе	-
2118	ГОСТ 32951				Массовая доля начинки или покрытия	-
	Титриметрический метод:					
2119	ГОСТ 7636 п.3.5.2				Массовая доля хлористого натрия	-
2120	ГОСТ 9957				Массовая доля поваренной соли	0,1-7,0%

1	2	3	4	5	6	7
2121	ГОСТ 3627				Массовая доля поваренной соли	-
2122	ГОСТ 4288				Массовая доля хлеба	-
2123	ГОСТ 4288				кислотность	-
2124	ГОСТ 26811				кислотность	-
2125	ГОСТ 7047				Содержание витамина С	-
2126	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., 1998г.				Содержание витамина С	-
2127	Инструкция 143-5/129-19-90				Окисленные вещества	-
2128	Инструкция № 422-5/72 от 23.10.91 г.				Качество термической обработки	-
	Л равиметрический метод:					
2129	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	1,0-85,0%
2130	МУ 4287-86				Массовая доля сухих веществ	-
	К ислотный метод:					
2131	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	-
2132	МУ 4287-86				Массовая доля жира	-
2133	ГОСТ 4288				Массовая доля жира	-
	Р асчетный метод:					
2134	МУ 4287-86				Энергетическая ценность	-
2135	МУ 4287-86				Сумма белки и углеводы	-
	Ф отометрический метод:					
2136	ГОСТ 30615				Массовая доля фосфора	-
2137	МУК 4.1.3217-14				Массовая доля фосфора (P2O5)	Менее 50 мг/100г от 50 до 300 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
2138	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М., Брандес, 1998				Массовая доля фосфора	Свыше 300 мг/100г
2139	ГОСТ 26929				Мышь	-
2140	ГОСТ 26930				Мышь	-
	Атомно-абсорбционный метод:					
2141	ГОСТ EN 14083				Свиней	от 0,04 мг/кг
2142	ГОСТ 26929				Свиней	-
2143	ГОСТ 31671				Свиней	-
2144	ГОСТ 30178				Свиней	-
2145	МУК 4.1.986-00				Массовая доля свинца	0,02-10,0 мг/кг
2146	ГОСТ EN 14083				Кадмий	от 0,004 мг/кг
2147	ГОСТ 26929				Кадмий	-
2148	ГОСТ 31671				Кадмий	-
2149	ГОСТ 30178				Кадмий	-
2150	МУК 4.1.986-00				Кадмий	-
2151	ГОСТ 31707				Массовая доля кадмия	0,01-2,0 мг/кг
2152	ГОСТ Р 51766				Массовая доля мышьяка	-
2153	ГОСТ 26929				Мышь	-
2154	ГОСТ 31671				Мышь	-
2155	Метод 7473				Мышь	-
2156	ГОСТ Р 53183				Общее содержание ртути	-
2157	ГОСТ 31671				Массовая доля ртути	-
2158	ГОСТ 31707				Ртуть	-
2159	ГОСТ 31671				Массовая доля селена	-
	Инверсионно-вольтамперометрический				Селен	-

1	2	3	4	5	6	7
	кни метод:					
2160	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Свинец	0,004-50,0 мг/кг
2161	ГОСТ Р 51301 ГОСТ 33824-16				Кадмий	0,0015-5,0 мг/кг
2162	МУ 31-05/04				Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
2163	МУ 31-21/06				Селен	0,020-70,0 мг/кг
2164	МУ 31-07/04				Йод	0,02-2000 мг/кг
2165	ГОСТ 31660				Массовая концентрация йода	0,005-60,0 мг/кг
2166	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
	Бактериологический метод:					
2167	ГОСТ 10444.15				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Менее 1×10^1 КОЕ/г (см^3) - 1×10^7 КОЕ/г (см^3)
2168	ГОСТ 31747 (ISO 4831, MOD), (ISO 4832, MOD)				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
2169	ГОСТ 30726				E.coli	-
2170	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)				Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-
2171	ГОСТ 28560				Бактерии рода Proteus	-
2172	ГОСТ 29185				Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	-
2173	ГОСТ 10444.8				B. cereus	-
2174	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)				Бактерии рода Salmonella	-
2175	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	-

1	2	3	4	5	6	7
2176	МУК 4.2.3262-15				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2177	МУ 4.2.2723-10				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
2178	МУК 4.2.2578-10				<i>Salmonella</i>	-
2179	ГОСТ 32031				<i>L. monocytogenes</i>	-
2180	МУК 4.2.3262-15				<i>L. monocytogenes</i>	-
2181	МУК 4.2.2578-10				Листерии	-
2182	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - 1×10^7 КОЕ/г или см^3
2183	ГОСТ 10444.12				Дрожжи	Менее 1×10^1 КОЕ/г или см^3 - 1×10^7 КОЕ/г или см^3
2184	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2 разд. 1-3				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
2185	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2					
2186	МУК 4.2.2413-08 п.п. 4.6; 5.2; ; раздел 5.6. п.п. 5.6.1.1. – 5.6.1.8				Возбудитель сибирской язвы	-
2187	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.					
2188	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.1.1.; 5.1.4. - 5.1.6; разд. 5.4.; разд. 6.				Возбудитель бруцеллеза	-
2189	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Биологический метод:					
2190	МУК 4.2.2413-08 разд. 5., п. 5.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
2191	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.					

1	2	3	4	5	6	7
2192	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.1. п. 5.1.2.				Возбудитель бруцеллѣза	-
2193	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Молекулярно-биологический метод:					
2194	МУ 3.1.1.2438-09 прилож. 2; разд. 5				ДНК иерсиний	-
2195	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2. п. 1, 3					
2196	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
2197	МУК 4.2.2413-08 разд.4.7.; 5.5. п.п. 5.5.2., 5.5.3.				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
2198	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.					
2199	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
2200	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.4. п. 5.4.5.				ДНК бруцелл	-
2201	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
2202	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
2203	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11.				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл	-
2204	МУК 4.2.992-00 разд.				ДНК энтеробактер саказаки	

1	2	3	4	5	6	7
2205	8.3. п. 8.3.1. МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.2. пп. 6.2.2.; разд. 7 п. 7.2. пп. 7.2.2.; прил. 3				ДНК энтероморфических эшерихий ДНК E.coli O104:H4 ДНК кампилобактерий	
2206	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
2207	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3)				РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
2208	МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3.					
2209	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1					
2210	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
2211	МУК 4.2.2304-07 разд. 1,2, 9 п. 9.2. п.п. 9.2.1.-9.2.5.				Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО	менее 0,1% 0,1-5,0% более 5%
2212	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем					
2213	ГОСТ Р 31719-2012 разд. 1 -7.3, 8.1, 9-10				Видоспецифические ДНК крупного рогатого скота, баранины, свиньи, курицы	-
2214	МР 4.2.0019-11 разд. 4., 7.2.2.; 7.3.; 8 п. 8.2.-8.4.					
2215	Инструкции по применению ПЦР тест-систем					
	Метод флюоресцирующих антител:					

1	2	3	4	5	6	7
2216	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.1. п. 5.1.2.				Специфическое свечение сигнизирующих, брутцеллзньх бактeрий	-
2217	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.4. п. 5.4.2.					
	Гамма – спектрометрический метод:					
2218	ГОСТ 32161					
2219	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				Удельная активность цезия Cs-137	от 8 до 10000 Бк
					Активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк
2220	МУК 2.6.1.1194-03				Активность цезия-137	от 8 до 10000 Бк
	Бета- спектрометрический метод:					
2221	ГОСТ 32163				Удельная активность стронция Sr-90	от 0,5 до 10000 Бк
2222	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				Активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк
2223	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от 0,5 до 10000 Бк
	Радиохимический метод:					
2224	МУК 4.3.2504-09				Активность цезия-137	от 0,8 до 200 Бк
2225	MP 2.6.1.0094-14				Удельная активность Cs-137	от 0,1 до 3000 Бк
2226	МУК 4.3.2503-09				Активность стронция-90	от 0,2 до 200 Бк
2227	MP 2.6.1.0094-14				Удельная активность Sr-90	от 0,1 до 3000 Бк
	Бактериологический метод:	Пищевое отравление, возбудители порчи				
2228	Инструкция № 1135-73				Бактерии рода Эшерихии	Не обнаружены- 1х10 ⁶ КОЕ/г
2229	MP 17РС-4/5735, 1990				Условно-патогенные энтеробактерии	Не обнаружены- 1х10 ¹⁰ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
2230	Инструкция № 1135-73				Бактерии рода Proteus	Не обнаружены- 1x10 ⁹ КОЕ/г
2231	Инструкция № 1135-73				B.cereus	Не обнаружены- 1x10 ⁹ КОЕ/г
2232	МР 17РС-4/5735				B.cereus	Не обнаружены- 1x10 ⁶ КОЕ/г
2233	ГОСТ 10444.8				B.cereus	Не обнаружены- 1x10 ⁶ КОЕ/г
2234	Инструкция № 1135-73				Коагулазоположительные стафилококки	Не обнаружены- 1x10 ⁹ КОЕ/г
2235	МР 17РС-4/5735, 1990				S.aureus	Не обнаружены- 1x10 ⁸ КОЕ/г
2236	ГОСТ 10444.7				C.botulinum	-
2237	МР 1129-83				C.botulinum	-
2238	Инструкция № 1135-73				C.botulinum	-
2239	МР 17РС-4/5735, 1990				C.botulinum	-
2240	Инструкция № 1135-73				Cl.perfringens	Не обнаружены- 1x10 ¹⁰ КОЕ/г
2241	МР 17РС-4/5735, 1990				Cl.perfringens	Не обнаружены- 1x10 ¹⁰ КОЕ/г
2242	ГОСТ 10444.9				Cl.perfringens	Не обнаружены- 1x10 ¹⁰ КОЕ/г
2243	Инструкция № 1135-73				Условно-патогенные микроорганизмы	Не обнаружены- 1x10 ⁹ КОЕ/г
2244					E.coli O157	-
2245	МУК 4.2.992-00 п. 1-7,9,10				E.coli O157, E.coli, продуцирующие шига-токсины	-
2246	МУК 4.2.2963-11, п. 1-3, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9					

1	2	3	4	5	6	7
2247	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 1-3				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
2248	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2					
2249	МУК 4.2.2218-07 разд. 5.2.2.; 5.2.3; 5.3; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; 6.6.2; разд. 7				Холерный вибрион	-
2250	МУК 4.2.2046-06 разд. 4; 5; разд. 6 п. 6.1. - 6.8.; п. 6.10; разд. 7.				<i>V. parahaemolyticus</i>	Не более 10 КОЕ/г
2251	Биологический метод: Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г. Стр.101-104				Ботулинический токсин типа (А, В, С, Е, F)	-
2252	Инструкция по применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации					
	Молекулярно- биологический метод:					
2253	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 5				ДНК иерсиний	-
2254	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2. п. 1, 3					
2255	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
2256	МУК 4.2.2218-07 разд. 6.6. п. 6.6.4.				ДНК <i>V. cholerae</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
2257	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
2258	МУК 4.2.2872-11 разд. 6; 8 п.8.2.-8.6.; разд. 9, 10, 11. МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.				ДНК листерий ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК энтеробактер саказакки ДНКэнтеногеморрагических эшерихий ДНК E.coli O104:H4 ДНК кампилобактерий	-
2259	МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.2. пп. 6.2.2.; разд. 7 п.7.2. пп. 7.2.2.; прил. 3					
2260	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
2261	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6 п. 6.8. (1, 3) МУ 3.1.1.2957-11 разд. 6 п.п. 6.4.2.-6.4.3. МУ 3.1.1.2969-11 прил. 1				РНК ротавирусов РНК астровирусов РНК норовирусов	-
2262	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем					
2263	Метод флюоресцирующих антигел:					
2264	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 стр. 35-36					
2265	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):	Продукция непищевого назначения, в том числе: упаковка и	17.12.3 17.12.60 17.12.7 17.21.1	7310 21 3204 11 000 0 3204 12 000 0 3204 13 000 0	Специфическое свечение возбудителя холеры	-

1	2	3	4	5	6	7
2267	ГОСТ 31860	материалы для ее изготовления.	17.22.1	3204 14 000 0	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,002 – 0,5мкг/дм ³
2268	М 02-14-2007	Продукция,	17.22.13	3204 15 000 0	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005-10мкг/м ³
2269	ПНДФ 14.1.2:4.186-02	предназначенная для детей,	17.29.1	3204 16 000 0	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005-0,5мкг/дм ³
2270	МУК 4.1.1478-03	подростков и	17.23.1	3204 17 000 0	Фенол	0,0015-0,02мг/м ³
	Хроматографический метод (метод газовой хроматографии):	материалы для ее изготовления.	17.23.12	3204 19 000 0		
2271	МУК 4.1.3166-14	Игрушки и	17.23.13	3204 20 000 0		
2272	ГОСТ Р ИСО 16017-1	материалы для их изготовления.	17.23.14	3204 90 000 0		
2273	ГОСТ 22648 п.3.4	изготовления.	17.24.1	3205 00 000 0	Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм ³
2274	МУ 4628-88	Парфюмерно-косметическая продукция. Товары бытовой химии. Продукция легкой промышленности и	22.22.1	3206 11 000 0	Акрилонитрил	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
2275	МУК 4.1.3171-14	изготовления.	22.22.11	3206 19 000 0		
2276	МУК 4.1.3166-14	Парфюмерно-косметическая продукция. Товары бытовой химии. Продукция легкой промышленности и	22.22.12	3206 20 000 0		
2277	МУК 4.1.3167-14	изготовления.	22.22.13	3206 41 000 0		
2278	МУК 4.1.3166-14	Продукция бытовой химии. Продукция легкой промышленности и	22.22.14	3206 42 000 0		
2279	МУК 4.1.3170-14	изготовления.	22.22.19	3207 10 000 0	Акрилонитрил	от 0,002 мг/дм ³
2280	МУК 4.1.3171-14	Продукция бытовой химии. Продукция легкой промышленности и	23.13.11	3208 10 000 0	Акрилонитрил	0,002-0,06 мг/дм ³
2281	МУК 4.1.3166-14	изготовления.	23.13.12	3208 10 100 0	альфа-Метилстирол	0,005-0,6 мг/дм ³
2282	МУК 4.1.3170-14	Средства индивидуальной защиты и	23.13.13	3208 10 900 0	альфа-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм ³
2283	МУК 4.1.3171-14	материалы для ее изготовления.	23.41.1	3209 10 000 0	Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм ³
2284	МУК 4.1.598-96	изготовления.	23.41.11	3209 10 000 1	Ацетальдегид	0,005-0,12 мг/м ³
2285	МУ 4149-86	изготовления.	23.41.12	3209 10 000 9	Ацетальдегид	0,005-0,6 мг/дм ³
	приложение 8.6 п. 4	изготовления.	23.41.13	3209 90 000 0	Ацетон	0,05-0,1 мг/дм ³
2286	МУ 942-72	Средства индивидуальной защиты и	23.49.11	3210 00 100 0	Ацетон	0,08-0,6 мг/м ³
2287	ГОСТ Р ИСО 16000-6	материалы для них. Материалы из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами. Материал	20.41.10	3210 00 900 0	Ацетон	0,005-0,6 мг/дм ³
2288	ГОСТ Р ИСО 16017-1	изделия из	20.41.20	2712 20	Ацетон	0,1-3,0 мг/м ³
2289	ГОСТ Р ИСО 16000-6	полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами. Материал	20.41.31	2712 20 100 0	Ацетон	от 0,01 мг/л
2290	МУК 4.1.3167-14	полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами. Материал	20.41.32	2712 20 900 0	Ацетон	от 0,01 мг/л
2291	ГОСТ 22648-77 п.3.4	пищевыми продуктами и средами. Материал	20.41.41	2712 90	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
2292	ГОСТ Р ИСО 16000-6	продуктами и средами. Материал	20.41.42	2712 90 110 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
2293	МУК 4.1.3166-14	продуктами и средами. Материал	20.41.43	2712 90 190 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
			20.41.44	2712 90 310 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
			20.42.1	2712 90 330 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
			20.42.11	2712 90 390 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
			20.42.12	2712 90 910 0	Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ацетон	от 0,01 мг/л (мг/кг)
					Ац	

1	2	3	4	5	6	7
2294	МУК 4.1.3167-14	ы и изделия, контактирующие с	20.42.13	2712 90 990 0	Бензол	0,005-0,06 мг/м ³
2295	МУК 4.1.598-96	водой. Материалы	20.42.14	4805 11 000 0	Бензол	0,001-0,05 мг/м ³
2296	ГОСТ Р ИСО 16000-6	и реагенты для	20.42.15	4805 12 000 0	Бензол	-
2297	ГОСТ Р ИСО 16000-6	водоочистки и	20.42.16	4805 19	Бутанол (бутиловый спирт)	-
2298	МУК 4.1.3166-14	водоподготовки.	20.42.17	4805 19 100 0	н-Бутанол (бутиловый спирт)	0,05-1,0 мг/дм ³
2299	МУК 4.1.3170-14	Резины,	20.42.18	4805 19 900 0	н-Бутанол (бутиловый спирт)	0,02-0,12 мг/м ³
2300	МУ 4149-86	контактирующие с	20.42.19	4805 24 000 0	Бутиловый спирт (бутанол)	от 0,01 мг/л
2301	МУК 4.1.3171-14	пищевыми	21.20.24	4805 25 000 0	Бутилакрилат	0,005-0,6 мг/дм ³
2302	МУК 4.1.025-95 пп. 2.4, 3.3	продуктами и	20.12.21	4805 30 100 0	Массовая концентрация бутилакрилата	0,002-0,2 мг/м ³
2303	МУК 4.1.657-96	изделия из них.	20.14.71.150	4805 30 900 0	Бутилакрилат	0,0008-0,5 мг/дм ³
2304	ГОСТ Р ИСО 16000-6	Резины и изделия	20.16.10	4805 40 000 0	Бутилацетат	0,005-0,1 мг/дм ³
2305	МУК 4.1.3166-14	из них культурно-бытового,	20.16.20	4805 50 000 0	Бутилацетат	-
2306	МУК 4.1.3166-14	хозяйственного и	20.16.30	4805 91 000 0	Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
2307	МР 2915-82	медицинского	20.16.40	4805 92 000 0	Бутилацетат	0,02-0,12 мг/м ³
2308	ГОСТ Р ИСО 16000-6	назначения.	20.16.5	4805 93	Винилацетат	от 0,05 мг/дм ³
2309	МУК 4.1.3086-13	Строительные	20.16.51	4805 93 200 0	Винилацетат	-
2310	МУК 4.1.3166-14	Материалы,	20.16.52	4805 93 800 0	Винилацетат	0,005-0,5 мг/дм ³
2311	МУК 4.1.3167-14	полимерные и	20.16.53	4806 10 000 0	Гексан	0,005-0,1 мг/дм ³
2312	МУ 4149-86	полимеросодержащие материалы,	20.16.54	4806 20 000 0	Гексан	0,005-0,06 мг/м ³
2313	приложение 8.6 п. 4	мебельная	20.16.55	4806 30 000 0	Гексан	от 0,01 мг/л
2314	МУК 4.1.3166-14	продукция,	20.16.56	4806 40	Гексан	-
2315	ГОСТ Р ИСО 16000-6	материалы для	20.16.56	4806 40 100 0	Гексан	0,005-0,1 мг/дм ³
2316	МУ 4149-86	изготовления	20.16.59	4806 40 900 0	Гексан	0,005-0,06 мг/м ³
2317	приложение 8.6 п. 3	мебели. Краски,	20.17.10.210	4808 10 000 0	Гектан	-
2318	МУК 4.1.3168-14	эмали, шпатлевки,	20.30.11	4808 40 000 0	Гектан	-
2319	МУК 4.1.3168-14	лаки, грунтовки,	20.30.12	4808 90 000 0	Гектан	-
2320	МУ 4077-86 п. 6.4.3	замазки, латексы	20.30.21	4808 90 000 0	Гектан	-
2320	МУ 49-9804	синтетические.	20.30.22	7010 20 000 0	Гектан	от 0,01 мг/л
			20.30.23	7010 90 7010 90	Дибутилфталат	0,004-1,2 мг/дм ³
			20.30.24	100 0 7010 90	Дибутилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
				210 0 7010 90	Дибутилфталат	от 0,1 мг/дм ³
				310 0 7010 90	Дибутилфталат	0,05-10 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
2321	МУК 4.1.3169-14	Средства личной гигиены. Вата, марля. Отходы производства и потребления.	20.60.1	410 0 7010 90	Диметилтерефталат	0,005-1,2 мг/дм ³
2322	МУК 4.1.3168-14		22.19.30	430 0 7010 90	Диметилтерефталат	0,005-0,2 мг/м ³
2323	МУК 4.1.3169-14		22.19.50	450 0 7010 90	Диметилфталат	0,010-1,2 мг/дм ³
2324	МУК 4.1.3168-14		22.19.60	470 0 7010 90	Диметилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
2325	МУК 4.1.611-96		22.19.71	510 0 7010 90	Диметилфталат	0,005-0,1 мг/м ³
2326	МУК 4.1.3169-14		22.19.72	530 0 7010 90	Диоктилфталат	0,010-1,2 мг/дм ³
2327	МУК 4.1.3168-14		22.19.73	550 0 7010 90	Диоктилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
2328	МУ 4077-86 п. 6.4.3		13.10.50	570 0	Диоктилфталат	от 0,1 мг/дм ³
2329	МУ 49-9804		13.10.61	7010 90 610 0	Диоктилфталат	0,05-10 мг/м ³
2330	МУК 4.1.3169-14		13.10.71	7010 90 670 0	Диэтилфталат	0,005-1,2 мг/дм ³
2331	МУК 4.1.3168-14		13.10.72	7010 90 710 0	Диэтилфталат	0,005-0,2 мг/м ³
2332	МУК 4.1.598-96		13.10.81	7010 90 790 0	Дихлорметан	0,001-0,05 мг/м ³
2333	МУ 4149-86		13.10.82	7010 90 910 0	1,2- дихлорэтан (хлористый этилен)	от 0,01 мг/л
	приложение 8.6 п. 4		13.10.83	7010 90 990 0		
2334	МУК 4.1.3166-14		13.10.85	6912 00	Изобутанол (изобутиловый спирт)	0,05-1,0 мг/дм ³
2335	МУК 4.1.3170-14		13.20.1	6912 00 100 0	Изобутанол (изобутиловый спирт)	0,02-0,12 мг/м ³
2336	ГОСТ Р ИСО 16000-6		13.20.11	6912 00 300 0	Изобутанол (изобутиловый спирт)	-
2337	МУК 4.1.3166-14		13.20.12	6912 00 500 0	Изопропанол (изопропиловый спирт)	0,05-1,0 мг/дм ³
2338	МУК 4.1.3170-14		13.20.13	6912 00 900 0	Изопропанол (изопропиловый спирт)	0,08-0,6 мг/м ³
2339	МУ 4149-86		13.20.14	6911 10 000 0	Изопропанол (изопропиловый спирт)	от 0,01 мг/л
	приложение 8.6 п. 1		13.20.19	6911 90 000 0		
2340	ГОСТ Р ИСО 16000-6		13.20.2	4415 10 100 0	Изопропилбензол (кумол)	-
2341	МУК 4.1.3166-14		13.20.20	4415 10 900 0	Изопропилбензол (кумол)	0,005-0,1 мг/дм ³
2342	МУК 4.1.3167-14		13.20.3	4419 00 100 0	Изопропилбензол (кумол)	0,005-0,06 мг/м ³
2343	МУ 1671-77		13.20.31	4419 00 900 0	Капролактамы	от 2,3 мг/м ³
2344	ПНД Ф 14.1.2.4.211-05		13.20.32	4501 10 000 0	Массовая концентрация капролактама	0,1-5 мг/дм ³
2345	ГОСТ Р ИСО 16000-6		13.20.33	4501 90 000 0	Капролактамы	-
2346	ГОСТ 30351 п.4		13.20.4	4502 00 000 0	Массовая доля капролактама	от 0,5 мг/дм ³
2347	МУК 4.1.3166-14		13.20.41	4503 10 100 0	Ксилолы – смесь изомеров (о-, м- и п-)	0,005-0,1 мг/дм ³
2348	МУК 4.1.3167-14		13.20.42	4503 10 900 0	Ксилолы – смесь изомеров (о-, м- и п-)	0,005-0,06 мг/м ³
2349	МУК 4.1.3166-14		13.20.43	4503 90 000 0	Метанол (метиловый спирт)	0,05-0,1 мг/дм ³
2350	МУК 4.1.3170-14		13.20.44	4504 10 110 0	Метанол (метиловый спирт)	0,08-0,6 мг/м ³
			13.20.45	4504 10 190 0		

1	2	3	4	5	6	7
2351	МУК 4.1.3171-14		13.20.46	4504 10 910 0	Метанол (метиловый спирт)	0,020-0,6 мг/дм ³
2352	МУК 4.1.3171-14		13.20.50	4504 10 990 0	Метилакрилат	0,005-0,6 мг/дм ³
2353	МУК 4.1.025-95 пп. 2.3, 3.2		13.91.11	4504 90	Массовая концентрация метилакрилата	0,002-0,2 мг/м ³
			13.91.19	4504 90 200 0		0,0008-0,5 мг/дм ³
2354	ГОСТ Р ИСО 16000-6		13.92.1	4504 90 800 0	Метилакрилат	-
2355	МУК 4.1.3166-14		13.92.11	7212 10 100 0	Метилацетат	0,05-0,1 мг/дм ³
2356	МУК 4.1.3170-14		13.92.12	7212 10 900 0	Метилацетат	0,02-0,12 мг/м ³
2357	МУК 4.1.3171-14		13.92.13	7212 20 000 0	Метилацетат	0,005-0,6 мг/дм ³
2358	МУ 4149-86		13.92.14	7212 30 000 0	Метилхлорид	-
	Приложение 8.6 п. 4		13.92.15	7212 40 200 0	(дихлорметан)	-
2359	МУК 4.1.598-96		13.92.16	7212 40 800 0	Метилхлорид	0,001-0,05 мг/м ³
			13.92.2	4805 11 000 0	(дихлорметан)	
2360	МУ 942-72		13.92.21	4805 12 000 0	Метилхлорид	от 0,01 мг/л
			13.92.24	4805 19	(дихлорметан)	
2361	МУК 4.1.3171-14		13.92.29	4805 19 100 0	Метилметакрилат	0,005-0,6 мг/дм ³
2362	МУК 4.1.025-95 пп. 2.3, 3.2		13.93.11	4805 19 900 0	Массовая концентрация метилметакрилата	0,002-0,2 мг/м ³
			13.93.12	4805 24 000 0		0,0008-0,5 мг/дм ³
2363	ГОСТ 22648-77 п. 3.4		13.93.13	4805 25 000 0	Метилметакрилат	от 0,002 мг/дм ³
2364	МУК 4.1.656-96		13.93.19	4805 30	Метилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
2365	МУ 4628-88		13.95.10	4805 30 100 0	Метилметакрилат	0,002-0,164 мг/дм ³
2366	МУК 4.1.3166-14		13.96.14	4805 30 900 0	Пропанол (пропиловый спирт)	0,05-1,0 мг/дм ³
2367	МУК 4.1.3170-14		13.96.15	4805 40 000 0	Пропанол (пропиловый спирт)	0,08-0,6 мг/дм ³
2368	ГОСТ Р ИСО 16000-6		13.96.16	4805 50 000 0	Пропанол (пропиловый спирт)	-
2369	МУК 4.1.3171-14		13.96.17	4805 91 000 0	Стирол	0,005-0,6 мг/дм ³
2370	МУК 4.1.3166-14		22.21.2	4805 92 000 0	Стирол	0,005-0,1 мг/дм ³
2371	МУК 4.1.3167-14		22.21.21	4805 93	Стирол	0,001-0,012 мг/м ³
2372	МУК 4.1.598-96		22.21.30	4805 93 200 0	Стирол	0,001-0,05 мг/м ³
2373	ГОСТ 22648 п.3.4		22.21.4	4805 93 800 0	Стирол	от 0,002 мг/дм ³
2374	МУ 4628-88		22.23.1	4806 10 000 0	Стирол	0,002-0,15 мг/дм ³
2375	ГОСТ Р ИСО 16000-6		22.23.11	4806 20 000 0	Стирол	-
			22.23.13	4806 30 000 0		
			22.23.14	4806 40		

1	2	3	4	5	6	7
2376	МУК 4.1.598-96		22.23.15	4806 40 100 0	Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	0,001-0,05 мг/м ³
2377	МУ 4149-86 приложение 8.6 п. 4		22.23.19	4806 40 900 0		
			22.29.1	4808 10 000 0	Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	от 0,01 мг/л
2378	МУК 4.1.598-96		22.29.10	4808 40 000 0		
			22.29.2	4808 90 000 0	Тетрахлорэтилен	0,001-0,05 мг/м ³
2379	МУК 4.1.3166-14		22.29.21	4823 40 000 0	Полуол	0,005-0,1 мг/дм ³
2380	МУК 4.1.3167-14		22.29.22	4823 61 000 0	Полуол	0,005-0,06 мг/м ³
2381	МУК 4.1.3171-14		22.29.23	4823 69	Полуол	0,005-0,6 мг/дм ³
2382	ГОСТ Р ИСО 16000-6		22.29.25	4823 69 100 0	Полуол	
2383	МУК 4.1.598-96		22.29.26	4823 69 900 0	Трихлорэтилен	0,001-0,05 мг/м ³
2384	МУК 4.1.598-96		22.29.29	4008 11 000 0	Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м ³
2385	МУК 4.1.598-96		23.19.12	4008 19 000 0	Хлороформ	0,001-0,05 мг/м ³
2386	МУ № 4174-86		23.20.11	4014 90 000 0	Винилхлорид (винил хлористый)	0,05-50 мг/м ³
2387	МР 1941-78		23.20.12	4016 10 000 0	Винилхлорид (винил хлористый)	0,001-0,01 мг/дм ³
2388	МУК 4.1.607-96		23.20.13	4017 00 000 0	Винилхлорид (винил хлористый)	0,0025-0,05 мг/м ³
2389	МУК 4.1.1957-05		23.20.14	4014 90 000 0	Винилхлорид (винил хлористый)	0,005-0,1 мг/м ³
2390	ГОСТ Р ИСО 16000-6		23.31.10	7013 22	Циклогексанон	-
2391	МУ 2715-83		23.32.11	7013 22 100 0	Эпихлоргидрин	0,1-1 мг/м ³
2392	МУ 4359-87 п. 7.4		23.32.12	7013 22 900 0	Эпихлоргидрин	от 0,01 мг/л
2393	ГОСТ Р ИСО 16000-6		23.32.13	7013 28	Этилацетат	-
2394	МУК 4.1.3166-14		23.42.10	7013 28 100 0	Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
2395	МУК 4.1.3170-14		23.52.10	7013 28 900 0	Этилацетат	0,02-0,12 мг/м ³
2396	МУ 4149-86 приложение 8.6 п. 4		23.52.20	7013 33	Этилацетат	от 0,01 мг/л
			23.52.30	7013 33 110 0	Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм ³
2397	МУК 4.1.3166-14		23.61.11	7013 49 100 0	Этилбензол	0,001-0,328 мг/дм ³
2398	МУ 4628-88		23.61.12	7013 49 910 0	Этилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
2399	МУК 4.1.3167-14		14.11.10	7013 49 990 0	Этанол (этиловый спирт)	0,1 мг/м ³ - 100 мг/м ³
2400	ГОСТ Р ИСО 16017-1		14.12.1	7013 91	Этиловый спирт (этанол)	от 0,01 мг/л
			14.12.11	7013 91 100 0		
			14.12.12	7013 91 900 0		
2401	МУ 4149-86 приложение 8.6 п. 4		14.12.2	7013 99 000 0		
			14.12.21	6912 00		

1	2	3	4	5	6	7
2402	ГОСТ 29188.6		14.12.22	6912 00 100 0	Массовая доля этилового спирта	-
2403	ГОСТ 31678 п. 6.6		14.12.30	6912 00 300 0	Объемная доля этилового спирта	-
2404	ГОСТ 31679 п. 6.4.1		14.13.1	6912 00 500 0	Объемная доля этилового спирта	-
	Фотометрический метод:		14.13.11	6912 00 900 0		
2405	ГОСТ 32442 п.4.3		14.13.12	6911 10 000 0		
	ГОСТ 32443 п.4.2, п.4.3		14.13.13	6911 90 000 0	Массовая доля АПАВ	1,5-35%
			14.13.14	7323 10 000 0	Массовая доля АПАВ,НПАВ в контрольном сывье	-
			14.13.2	7323 91 000 0		
2406	ГОСТ 32444		14.13.21	7323 92 000 0	Массовая доля фосфорсодержащих соединений	0,5-40%
			14.13.22	7323 93		
2407	ГОСТ 22567.7		14.13.23	7323 93 100 0	Массовая доля фосфорнокислых солей	0,7-25%
2408	ГОСТ 30255		14.13.24	7323 93 900 0		
			14.13.3	7323 94	Формальдегид	0,003-3 мг/м3
2409	РД 52.04.823		14.13.31	7323 94 100 0	Формальдегид	0,01-0,20 мг/м3
2410	ГОСТ 25617 п.18		14.13.32	7323 94 900 0	Формальдегид свободный	-
			14.13.33	7323 99		
2411	ГОСТ 22648 п.3.7, п.3.8		14.13.34	7323 99 100 0	Формальдегид	от 0,1 мг/дм3, от 0,3 мг/м3
			14.13.35	7323 99 910 0		
2412	ГОСТ Р ISO 17226-2		14.13.40	7323 99 990 0	Формальдегид	-
2413	Инструкция 880-71		14.14.1	7013 33 190 0	Формальдегид	от 0,1 мг/л
2414	ГОСТ 30255		14.14.11	7013 33 910 0	Фенол	0,003-4,0 мг/м3
			14.14.12	7013 33 990 0		
2415	РД 52.04.186 п.5.3.3.5.		14.14.13	из 7013 37	Фенол	0,004-0,2 мг/м3
			14.14.14	7013 41	Фенол	от 0,1 мг/дм3
2416	Инструкция 880-71		14.14.2	7013 41 100 0	Аммиак	0,04-6,0 мг/м3
2417	ГОСТ 30255		14.14.21	7013 41 900 0	Аммиак	0,01-2,5 мг/м3
			14.14.22	7013 42 000 0	Массовая концентрация аммиака	0,02-5 мг/м3
2418	РД 52.04.186 п.5.2.1.		14.14.23	7013 49	Фтор	от 0,0001 мг/8,5 см3
2419	РД 52.04.791		14.14.24	7323 10 000 0		
			14.14.25	7323 91 000 0		
2420	ГОСТ 22648 п.3.9		14.14.30	7323 92 000 0	Вытяжки	

1	2	3	4	5	6	7
2421	ГОСТ 24295 п.3		14.19.1	7323 93	Фтор	от 0,05 мг/дм3
2422	МУ 1856-78 п.6.2		14.19.11	7323 93 100 0	Фтор	от 0,1 мг/л
2423	ГОСТ 24295 п.2		14.19.12	7323 93 900 0	Бор	от 0,5 мг/дм3
2424	ГОСТ 24295 п.5		14.19.13	7323 94	Кобальт	от 0,05 мг/дм3
2425	МУ 1856-78 п.6.3		14.19.19	7323 99	Кобальт	от 0,05 мг/дм3
2426	ГОСТ 24295 п.4		14.19.2	7615 10 100 0	Кобальт	от 0,05 мг/дм3
2427	МУ 1856-78 п.6.4		14.19.21	7615 10 900 0	Никель	от 0,05 мг/л
2428	ГОСТ 24295 п.6.2		14.19.22	7323 10 000 0	Никель	от 0,05 мг/дм3
2429	СП 4105-86 п.3.3.2		14.19.23	7323 91 000 0	Никель	от 0,05 мг/дм3
2430	МР 2406-81		14.19.31	7323 92 000 0	Никель	от 0,02 мг/л
2431	ГОСТ 22648 п.3.5, п.3.6		14.19.32	7323 93	Массовая концентрация хрома	-
2432	ГОСТ 18165 п.6		14.19.41	7323 94	Хром	от 0,05 мг/л
2433	ГОСТ 33045 п.5.		14.19.42	7323 94 100 0	Титан	от 0,01 мг/л по TiO2 (0,006 мг/л по Ti IV)
2434	ГОСТ 33045 п.6		14.19.43	7323 94 900 0	Винилацетат	от 0,001 мг/5см3 пробы, от 0,05 мг/дм3
2435	ГОСТ 31940, п.6.		14.20.10	7323 99	Алюминий	от 0,04-0,56 мг/дм3
2436	ПНД Ф 14.1:2.159-00		14.31.10	7615 10 100 0	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,08-230мг/дм3
2437	ГОСТ 31863		14.39.10	7615 10 900 0	Нитриты	0,003-30мг/дм3
2438	ГОСТ 4011 п.2		15.12.12	7324 10 000 0	Сульфаты	2-50 мг/дм3
2439	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96		15.12.19	7324 21 000 0	Массовая концентрация сульфат-ионов	10-10000 мг/дм3
2440	ГОСТ 31868 п.5		15.20.1	7324 29 000 0	Циниды	0,01-0,25 мг/дм3
2441	ГОСТ 31857 п.5.		15.20.11	7324 90 000 0	Общее железо	0,1-2,0 мг/дм3
			15.20.12	3924 10 000 0	Массовая концентрация общего железа	0,05-10 мг/дм3
			15.20.13	3924 90 000	Цветность	1-св.50 градусов 1-500 градусов
			15.20.14	8418 10	Поверхностно-активные вещества	0,015-25мг/дм3
			15.20.2	8418 21		
			15.20.21	8418 30 910		
			15.20.29	8418 30 990		
			15.20.3	8418 40 910		
			15.20.31	8418 40 990		
			15.20.32	4008 11 000 0		
			15.20.40	4008 19 000 0		
			16.21.1	4014 90 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
2442	ПНДФ 14.1:2:4.213-05		16.21.11	4016 10 000 0	Мутность	1-100 ЕМФ
2443	ГОСТ 26930		16.21.12	4017 00 000 0	Массовая доля мышьяка	от 2,5 мкг в колориметрируемом объеме
			16.21.13	6406 10		
			16.21.14	6406 10 100 0		
			16.21.21	6406 10 900 0		
			16.21.22	6406 20		
			16.22.10	6406 20 100 0		
			16.23.11	6406 20 900 0		
			16.23.19	6406 90		
2444	МУ 4077-86 п.5.2.1		16.23.20	6406 90 300 0	тиурам Д	от 0,025 мг/л
2445	МУ 4077-86 п.5.2.1		16.24.1	6406 90 500 0	тиурам Е	от 0,025 мг/л
2446	МУ 4077-86 п.5.2.3		16.24.11	6406 90 600 0	альтакс	от 0,03-0,05 мг/л
2447	МУ 4077-86 п.5.2.3		16.24.12	6406 90 900 0	каптакс	от 0,02-0,03 мг/л
2448	МУ 4077-86 п.5.2.3		16.24.13	8712 00	сульфенамид Ц	от 0,03-0,08 мг/л
2449	МУ 4077-86 п.5.2.1		16.29.12	8712 00 100 0	вулкацит	от 0,025 мг/л
2450	МУ 4077-86 п.5.2.1		16.29.25	8712 00 300 0	цимат	от 0,025 мг/л
2451	МУ 4077-86 п.5.2.1		23.62.10	8715 00 8715 00	этилцимат	от 0,025 мг/л
2452	МУ 4077-86 п.5.2.5		23.65.1	100 0 8715 00	дифенилгуанидин	от 0,05 мг/л
2453	МУ 4077-86 п.5.3		23.65.2	900 0	агидол-1	-
2454	МУ 229-90 п.6.1		23.69.19	4202 12 910 0	агидол-2	-
2455	МУ 4077-86 п.5.2.1		23.70.11	4203 10 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
2456	МУ 4077-86 п.5.2.1		23.70.12	4203 10 000 1	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
2457	МУ 229-90 п.6.1		23.99.11	4203 10 000 9	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
	Инструкция 4259-87		23.99.12	4203 21 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
	п.7.2		23.99.13	6401 92	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
	МУ 4395-87 п.7		23.99.14	6402 91	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
	Атомно-абсорбционный метод:		23.99.15	6402 99	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
	Метод 7473		23.99.19	6403 12 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
			24.20.11	6403 19 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
			24.20.12	6403 20 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л
			24.20.13	6403 40 000 0	дифенилпропан	от 0,001 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
2458	Метод 7473		24.42.24	6403 51	Общее содержание ртути	0,0002-0,005 мг/дм³
2459	ГОСТ Р 53183		24.42.25	6403 91	Массовая доля ртути	0,002-0,2 мг/кг
2460	ГОСТ 33022		24.42.26	6405 20	Массовая доля ртути	0,05-10 мг/кг
2461	ГОСТ 31950 п. 3		24.45.23	6405 90	Массовая концентрация общей ртути	0,0001-0,005 мг/дм³
2462	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95		25.12.10	5007 20	Массовая концентрация суммы форм ртути	0,0001-0,015 мг/дм³
2463	МУК 4.1.1468-03		25.91.11	5007 90	Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³
2464	ГОСТ 31870 п. 4		25.91.12	5111 30	Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³
2465	ГОСТ 33023		25.92.13	5111 90	Массовая концентрация свинца	0,001-5,0 мг/дм³
2466	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98		25.99.11	5112 11 000 0	Массовая доля свинца	0,2-25 мг/кг
2467	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		31.01.1	5112 20 000 0	Массовая концентрация свинца	0,0002-15 мг/дм³
2468	ГОСТ 31870 п. 4		31.01.11	5112 30	Массовая концентрация свинца	0,0002-15 мг/дм³
2469	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		31.01.12	5112 90	Массовая концентрация свинца	0,02-50 мг/дм³
2470	ПНД Ф 14.1:2:4.140		31.01.13	5208 11-5208 59	Массовая концентрация кадмия	0,0001-1 мг/дм³
2471	ГОСТ 31870 п. 4		31.02.10	000 0	Массовая концентрация кадмия	0,005-50 мг/дм³
2472	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		31.03.12	9503 00 100 0	Массовая концентрация кадмия	0,00001-10 мг/дм³
2473	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98		31.09.11	9503 00 210 0	Массовая концентрация меди	0,001-5 мг/дм³
2474	ГОСТ 31870 п. 4		31.09.12	9503 00 300 0	Массовая концентрация меди	0,01-100 мг/дм³
2475	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		31.09.13	9503 00 350 0	Массовая концентрация меди	0,0001-100 мг/дм³
2476	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98		31.09.14	9503 00 390 0	Массовая концентрация меди	0,0001-5 мг/дм³
2477	ГОСТ 31870 п. 4		32.30.1	9503 00 410 0	Массовая концентрация меди	0,0001-5 мг/дм³
2478	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98		32.30.11	9503 00 490 0	Массовая концентрация никеля	0,0002-25 мг/дм³
2479	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98		32.30.12	9503 00 550 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³
			32.30.13	9503 00 610 0	Массовая концентрация никеля	0,01-5-20 мг/дм³
			32.30.14	9503 00 690 0	Массовая концентрация никеля	0,0002-25 мг/дм³
			32.30.15	9503 00 700 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³
			32.40.1	9503 00 750 0	Массовая концентрация никеля	0,0002-25 мг/дм³
			32.40.11	9503 00 790 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³
			32.40.12	9503 00 810 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³
			32.40.13	9503 00 850 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³
			32.40.20	9503 00 850 0	Массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
2480	ГОСТ 31870 п. 4		32.40.31	9503 00 950 0	Массовая концентрация цинка	0,001-5 мг/дм³
2481	ПНДФ 14.1:2.4.139-98		32.40.32	9503 00 990 0	Массовая концентрация цинка	0,004-500 мг/дм³
2482	ГОСТ 31870 п. 4		32.40.39	9504 20 000 0	Массовая концентрация алюминия	0,01-10 мг/дм³
2483	ГОСТ 31870 п. 4		32.40.4	9504 30 100 0	Массовая концентрация бериллия	0,0001-0,2 мг/дм³
2484	ПНДФ 14.1:2.4.140-98		32.40.42	9504 30 200 0	Массовая концентрация бериллия	0,00002-0,01 мг/дм³
2485	ГОСТ 31870 п. 4		32.50.22	9504 30 900 0	Массовая концентрация железа	0,04-25 мг/дм³
2486	ГОСТ 31870 п. 4		32.91.12	9504 40 000 0	Массовая концентрация марганца	0,01-500 мг/дм³
2487	ГОСТ 31870 п. 4		32.99.1	9504 50 000 0	Массовая концентрация марганца	0,001-5 мг/дм³
2488	ПНДФ 14.1:2.4.139-98		32.99.11	9504 50 000 1	Массовая концентрация марганца	0,01-20 мг/дм³
2489	ГОСТ 31870 п. 4		32.99.12	9504 50 000 2	Массовая концентрация марганца	0,0005-5 мг/дм³
2490	ГОСТ 33021		32.99.13	9504 90 000 9	Массовая концентрация мышьяка	0,002-5 мг/дм³
2491	ПНДФ 14.1:2.4.140-98		32.99.15	9504 90 100 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0002-0,1 мг/дм³
2492	ГОСТ 31870 п. 4		32.99.21	9504 90 800 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2493	ПНДФ 14.1:2.4.140-98		32.99.30	9504 90 800 1	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2494	ПНДФ 14.1:2.4.138-98		32.99.52	9504 90 800 9	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2495	ГОСТ 31870 п. 4		32.99.53.110	9505 10 100 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2496	ПНДФ 14.1:2.4.140-98			9505 10 900 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2497	ГОСТ 31870 п. 4			9505 90 000 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2498	ПНДФ 14.1:2.4.140-98			9506 11	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2499	ПНДФ 14.1:2.4.139-98			9506 39	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2500	ГОСТ 31870 п. 4			9506 39 100 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³
2501	ПНДФ 14.1:2.4.139-98			9506 39 900 0	Массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
2502	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98			9506 70	Массовая концентрация кобальта	0,0002-5 мг/дм³
2503	ПНДФ 14.1:2.4.138-98			9506 91 9506 99	Массовая концентрация натрия	1-1000 мг/дм³
2504	М-02Вд/2001			4901 99 000 0	Массовая концентрация натрия	0,01-100 мг/дм³
2505	ПНДФ 14.1:2.4.138-98			4903 00 000 0 4904 00 000 0	Массовая концентрация лития	0,001-1 мг/дм³
2506	ГОСТ 31870 п. 4			3301 12	Массовая концентрация титана	0,1-50 мг/дм³
2507	ГОСТ 31870 п. 4			3301 12 100 0	Массовая концентрация ванадия	0,005-5 мг/дм³
2508	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98			3301 12 900 0	Массовая концентрация ванадия	0,0005-10 мг/дм³
2509	ГОСТ 31870 п. 4			3301 13 3301 13 100 0 3301 13 900 0	Массовая концентрация висмута	0,005-10 мг/дм³
2510	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98			3301 19 -330160	Массовая концентрация висмута	0,0005-0,2 мг/дм³
2511	ГОСТ 31870 п. 4			3401 20	Массовая концентрация молибдена	0,001-20 мг/дм³
2512	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98			4301 10- 4301 70	Массовая концентрация молибдена	0,0001-5 мг/дм³
2513	ГОСТ 31870 п. 4			4302 19 -4302 20	Массовая концентрация олова	0,005-2 мг/дм³
2514	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98			5007 20	Массовая концентрация олова	0,0005-4 мг/дм³
2515	ГОСТ 31870 п. 4			5111 30 5111 90 5112 30 5112 90 59 000 0	Массовая концентрация бария	0,01-20 мг/дм³
2516	ГОСТ Р 51301			5309 11	Свинец	0,02-40,0 мг/кг
2517	ГОСТ 32937			5309 21	Массовая доля свинца	0,2-30 мг/кг
2518	ГОСТ 31866			5310 10 5311 00	Массовая концентрация свинца	0,0001-10 мг/дм³
2519	МУ 31-03/04			5408 10 000 0- 5408 34 000 0	Массовая концентрация свинца	0,0002-0,5 мг/дм³
2520	МУ 31-05/04			5513 11 -	Мышьяк	0,005-5,0 мг/кг
2521	ГОСТ 32938			5513 49 000 0	Массовая доля мышьяка	0,04-30 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2522	МУ 31-09/04			5514 11 000 0- 5514 49 000 0 5515 12 — 5515 99	Массовая концентрация общераспространяемых мышьяка	0,002-5 мг/дм³
2523	МУ 08-47/241			5516 11 000 0 — 5516 94 6001 10 000 0-	Массовая концентрация мышьяка	0,005-0,5 мг/дм³
2524	ГОСТ 31866				Массовая концентрация мышьяка	0,001-2 мг/дм³
2525	ГОСТ 31866				Массовая концентрация цинка	0,0005-100 мг/дм³
2526	МУ 31-03/04			6001 99 000 0	Массовая концентрация цинка	0,0005-1 мг/дм³
2527	МУ 31-10/04			6002 40 000 0	Массовая концентрация марганца	0,005-5 мг/дм³
2528	ГОСТ 31866			6002 90 000 0	Массовая концентрация марганца	0,002-5 мг/дм³
2529	МУ 31-03/04			6003 10 000 0	Массовая концентрация кадмия	0,0002-0,5 мг/дм³
2530	ГОСТ 31866			6003 20 000 0	Массовая концентрация кадмия	0,0001-10 мг/дм³
2531	МУ 31-03/04			6003 40 000 0	Массовая концентрация кадмия	0,0006-10 мг/дм³
2532	ГОСТ 31866			6003 90 000 0	Массовая концентрация меди	0,0005-50 мг/дм³
2533	ГОСТ 31866			6005 21 000 0- 6005 90 000 0 6006 10 000 0- 6006 90 000 0	Массовая концентрация меди	0,0005-0,1 мг/дм³
2534	МУ 08-47/296			6101 20 6101 30	Массовая концентрация ртути	0,00005-0,05 мг/дм³
2535	МУ 08-47/162			6101 90	Массовая концентрация ртути	0,00004-0,002 мг/дм³
2536	ГОСТ 32936			6102 10 6102 30	Массовая доля ртути	0,002-1 мг/кг
	Потенциометрический метод:			6102 90		
2537	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97			3205 00 000 0	рН	1-14 ед.рН
2538	ГОСТ 32385			3206 11 000 0	рН	-
2539	ГОСТ 32089			3206 19 000 0	рН	-
2540	ГОСТ 32165			3206 20 000 0	рН	-
2541	ГОСТ 29188.2			3206 41 000 0	рН	-
2542	ГОСТ 25667.5			3206 42 000 0	рН	-
2543	ГОСТ Р ISO 3071			3206 49	рН	-
2544	ГОСТ 32165			3207 10 000 0	рН водной вытяжки	-

1	2	3	4	5	6	7
2545	ГОСТ 32089			3208 10	разность pH	-
2546	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97			3208 20 3208 90	изменение pH водной вытяжки	1-14 ед.рН
2547	МУ 229-90 п.5.1.2			3209 10 000 3209 90 000 0	изменение величины pH вытяжки	-
2548	ГОСТ Р 51577 п.6.8, п.6.9			3210 00 3214 10	Массовая доля фторидов, масса фторида в единице упаковки	-
2549	ГОСТ 7983 п.6.8, п.6.9			3214 90 000 3918 10	Массовая доля фторидов, масса фторида в единице упаковки	-
	Флуориметрический метод:			3918 90 000 0 3019 10		
2550	МУК 4.1.1265-03			3019 90	Массовая концентрация формальдегида	0,02-0,5 мг/дм ³ и выше
2551	МУК 4.1.1263-03 п.6.1			3920 20	Массовая концентрация фенола	0,0005-25 мг/дм ³
2552	МУК 4.1.1257-03			3920 30 000 0 3920 43	Массовая концентрация бора	0,05-5,0 мг/дм ³
2553	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98			3920 49 3920 59	Массовая концентрация нефтепродуктов	0,005-50 мг/дм ³
	Гравиметрический метод:			3920 61 000 0 3920 99		
2554	ГОСТ 29188.4			3921 11 000 0-	Массовая доля воды и летучих веществ	-
2555	ГОСТ 31698 п.6.4			3921 90 3925 20 000 0-	Массовая доля воды и летучих веществ	-
2556	ГОСТ 29188.4			3925 90	Массовая доля сухого вещества	-
2557	ГОСТ 31677 п.8.13			4016 91 000 0	Массовая доля нелетучих веществ	-
2558	ГОСТ 790 п.3.2			4410 11 000 4410 19 000	Массовая доля жирных кислот	-
2559	ГОСТ 31692 п.6.5, п.6.6			4411 12 000 0-	Массовая доля жирных кислот	-
2560	ГОСТ 22567.6 п.4.1			441114 000 0 44111 92 000 0 -	Массовая доля веществ, растворимых в этиловом спирте	-
2561	СТ СЭВ 2542 п.1			4411 94 000 0	Массовая доля ПАВ	-
2562	ГОСТ 4659			4412 31	Состав сырья	-

1	2	3	4	5	6	7
2563	ГОСТ Р 50721			4412 32 000 0	Состав сырья	-
2564	ГОСТ Р ISO 1833-1			4412 39 000 0	Состав сырья	-
2565	ГОСТ Р ISO 1833-2			4412 94	Состав сырья	-
2566	ГОСТ Р ISO 1833-3			4412 99	Состав сырья	-
2567	ГОСТ Р ISO 1833-5			4413 00 000 0	Состав сырья	-
2568	ГОСТ Р ISO 1833-22			4418 10	Состав сырья	-
2569	ГОСТ Р ISO 1833-7			441820	Состав сырья	-
2570	ГОСТ Р ISO 1833-8			4418 79	Состав сырья	-
2571	ГОСТ 28631 п.7.3			4418 90	Состав сырья	-
2572	ГОСТ 1059 п.2.2			460121-460199	Масса	-
2573	ГОСТ 28735-05			4811 10 000 0	Масса	-
2574	ГОСТ 1059 п.2.5			4811 41 900 0	Масса	-
2575	ГОСТ 3816 п.1			4811 49 000 0	Объемная масса	-
2576	ГОСТ 1059 п.2.3			4811 51 000 1	Влажность	-
2577	ГОСТ 938.1			4811 59 000 1	Влажность	-
2578	ГОСТ 3816 п.1			4811 60 000 0	Влажность	-
2579	ГОСТ 53233 п.8			4811 90 000 0	Влажность	-
2580	ГОСТ 3816 п.3			4814 10 000 0	Влажность	-
2581	ГОСТ 8971 п.1			4814 20 000 0	Гигроскопичность	-
2582	ГОСТ 3816 п.4			4814 90	Гигроскопичность	-
2583	ГОСТ 8971 п.2			4823 90	Влагоотдача	-
2584	ГОСТ 3816 п.7			5602 10	Влагоотдача	-
2585	ГОСТ 11027 п.5.10			5602 21 000 0	Водопоглощение	-
2586	ГОСТ 5556 п.3.8			5602 29 000 0	Водопоглощение	-
2587	ГОСТ 5556 п.3.3			5602 90 000 0	Поглотительная способность	-
				560311-560394	Массовая доля хлопковой пыли и коротких волокон	-
				5701 10	Массовая доля узелков	-
2588	ГОСТ 5556 п.3.2			5701 90	Массовая доля узелков	-
2589	ГОСТ 5556 п.3.4			5702 10 - 5702 99	Засоренность	-
2590	ПНД Ф 16.3.55-08			5703 20	Морфологический состав отхода	0,025-100 %
2591	ГОСТ 18164			5703 30	Сухой остаток	0-500 мг/дм ³
2592	ПНД Ф 14.1.2:4.11-4-97				Массовая концентрация сухого остатка	50 -50000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2593	ГОСТ 52501 п.6.4			5703 90 5704 10 - 5704 90 57805 00	Массовая доля остатка после выпаривания	-
	Титриметрический метод:			5903 10		
2594	ГОСТ 32386			5903 20	Массовая доля (массовая концентрация) активного хлора	0,2-8,0% (3-200г/дм ³)
				5903 90		
2595	ГОСТ 10559 п.2.6			5904 10 000 0	Массовая доля	-
				5904 90 000 0	свободной серной кислоты (по водной вытяжке)	
				5905 00		
2596	ГОСТ 26878			6806 20	Массовая доля хлоридов	-
2597	ГОСТ 790 п.3.8			6808 00 000 0	Массовая доля хлорида натрия	-
2598	ГОСТ 4245 п.2			6809 11 000 0	Хлориды	от 10 мг/дм ³
2599	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97			6809 19 000 0	Хлориды	10-5000 мг/дм ³
2600	ГОСТ 31649 п.6.5			6809 90 000 0		
2601	ГОСТ 31649 п.6.6			6810 11	Кислотное число	-
2602	ГОСТ 32439			6810 196810 91	Карбонильное число	-
				6811 40	Массовая доля (массовой концентрации) щелочных компонентов	1-15 % (8-200 г/дм ³)
2603	ГОСТ 29188.5			6811 81	Массовая доля общей, свободной и связанной щелочи	-
2604	ГОСТ 790 п.3.3			6811 82		
				6811 83-	Массовая доля свободной едкой щелочи	-
2605	ГОСТ 790 п.3.4, п.3.4а			6811 89		
				6907 10	Массовая доля свободной	-
				6907 90	углекислой соды,	-
				690810	Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na ₂ O	-
2606	ГОСТ 31954 п.4			6908 90	Жесткость	от 0,1 град Ж
2607	ПНД Ф 14.1:2.3.98-97				Общая жесткость	0,1-50 град Ж
2608	МУ 229-90 п.5.1.1				Окисляемость перманганатная	-
2609	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99				Окисляемость перманганатная	0.25-100 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2610	Инструкция 880-71				Окисляемость бихроматная	-
2611	ГОСТ 32442 п.4.2				Массовая доля АПАВ	1,5-3,5%
2612	ГОСТ 28954				Массовая доля АПАВ	-
	Пикнометрический метод:					
2613	ГОСТ 3639 п.3				Концентрация этилового спирта	-
	Ареометрический метод:					
2614	ГОСТ 3639 п.2				Концентрация этилового спирта	-
	Визуальный метод:					
2615	ГОСТ 29188.3 п.2				Коллоидная стабильность	-
2616	ГОСТ 29188.3 п.3				Термостабильность	-
2617	ГОСТ 31677 п.8.14				Время высыхания	-
2618	ГОСТ 31693 п.6.6				Время высыхания	-
2619	ГОСТ 31693 п.6.7				Адгезия	-
2620	ГОСТ 31693 п.6.4				Вязкость (условная)	-
2621	ГОСТ 31678 п.6.5				Прозрачность	-
2622	ГОСТ 22567.1				Пенообразующая способность	-
2623	ГОСТ 31677 п.8.12				Пенообразующая способность: пенное число, устойчивость пены	-
2624	ГОСТ 31692 п.6.7				Пенообразующая способность: пенное число, устойчивость пены	-
2625	Инструкция 4259-87 п.6.5				Пенообразование	-
2626	ГОСТ 31649 п.6.4				Кроющая способность	-
2627	ГОСТ 31695 п.6.4				Кроющая способность	-
2628	ГОСТ 31697 п.6.4				Кроющая способность	-
2629	ГОСТ 31697 п.6.4				Стойкость к воде	-
2630	ГОСТ 31698 п.6.6				Степень компактности	-
2631	ГОСТ 5556 п.3.11				Массовая доля хлористых солей	-
2632	ГОСТ 9412 п.5.10				Массовая доля хлористых солей	-

1	2	3	4	5	6	7
2633	ГОСТ 5556 п.3.12				Массовая доля сернокислых солей	-
2634	ГОСТ 9412 п.5.11				Массовая доля сернокислых солей	-
2635	ГОСТ 5556 п.3.13				Массовая доля кальциевых солей	-
2636	ГОСТ 9412 п.5.12				Массовая доля кальциевых солей	-
2637	ГОСТ 9412 п.5.13				Содержание окисляемых веществ	-
2638	ГОСТ 9412 п.5.14				Содержание अपрезирующих веществ	-
2639	ГОСТ 9412 п.5.15				Содержание окрашивающих веществ	-
2640	ГОСТ 5556 п.3.14				Содержание восстанавливающих веществ	-
2641	ГОСТ 9412 п.5.17				Смачиваемость	-
2642	ГОСТ 5556 п.3.10				Реакция водной вытяжки	-
2643	ГОСТ 9412 п.5.9				Реакция водной вытяжки	-
2644	ГОСТ 25617 п.4.5				Реакция водного экстракта	-
2645	Инструкция 880-71				Капролактамы	от 0,01 мг/мл
2646	Инструкция 880-71				Диметилтерефталат	от 0,01 мг в колориметрируемом объеме
2647	Инструкция 880-71				Железо	-
2648	Инструкция 880-71				Кобальт	-
2649	Инструкция 880-71				Марганец	-
2650	Инструкция 880-71				Мышьяк	-
2651	Инструкция 880-71				Свинец	-
2652	Инструкция 880-71				Медь	-
2653	Инструкция 880-71				Цинк	-
2654	Инструкция 880-71				Питан	от 0,1 мг/мл
2655	Инструкция 880-71				Фтор	от 0,01 мг/л
2656	ГОСТ Р 50962 п.5.10				Стойкость к горячей воде	-
2657	ГОСТ Р 50962 п.5.15				Стойкость к горячей обработке	-
2658	ГОСТ 32626 п.9.14				Миграция красителя	-
2659	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Химическая стойкость	-
2660	ГОСТ 32626 п.9.8				Химическая стойкость	-
2661	ГОСТ Р 50962 п.5.10				Стойкость к загрязнению	-

1	2	3	4	5	6	7
2662	ГОСТ Р 50962 п.5.15				Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-
2663	ГОСТ 32626 п.9.14				Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-
2664	Инструкция 880-71				Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки (окрашивание)	-
2665	ГОСТ 9733.4				Устойчивость окраски к стирке	-
2666	ГОСТ 9733.5				Устойчивость окраски к дистиллированной воде	-
2667	ГОСТ 9733.6				Устойчивость окраски к поту	-
2668	ГОСТ 30835				Устойчивость окраски к поту	-
2669	ГОСТ 9733.9				Устойчивость окраски к морской воде	-
2670	ГОСТ 9733.10				Устойчивость окраски к каплям воды	-
2671	ГОСТ 9733.13				Устойчивость окраски к органическим растворителям	-
2672	ГОСТ 9733.27				Устойчивость окраски к трению	-
2673	ГОСТ 28631 п.7.4				Устойчивость окраски к трению	-
2674	ГОСТ 32076				Устойчивость окраски к трению	-
2675	ГОСТ 25617 п.12				Свободный хлор	-
2676	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.7.1				Характер поверхности	-
2677	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8.1				Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	-
2678	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.8.2				Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны и пота	-
2679	ГОСТ 29188.1				Температура каплепадения	-
	Физический метод:					
2680	СанПиН 2.4.7.960-00, раздел 5. ГОСТ 3489.1-71				Келья шрифта, длина строки; увеличение интерлиньяжа; группа и начертание шрифта;	-

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 2.4.7.1166-02 СанПиН 1.2.976-00 СанПиН 1.1.998-00 СанПиН 1.2.1253-03				расстояние между колонками; размер (формат); плотность набора; объем текста на странице количество знаков).	
	Колориметрический метод:					
2681	ГОСТ 26927 (п.2)				Массовая доля ртути	0,003-5,0 мг/кг от 0,15 мкг в колориметрируемом объеме
2682	Инструкция 880-71				Эпихлоргидрин	от 0,001 мг в колориметрируемом объеме
2683	Инструкция 880-71				Гексаметилендиамин	от 0,0025 мг в колориметриру емом объеме
2684	Инструкция 880-71				Дифенилпропан	от 0,02 мг/л
2685	Инструкция 880-71				Этиленгликоль	от 0,001 мг в колориметриру емом объеме
2686	Инструкция 880-71				Метанол	от 0,05 мг в колориметрируемом объеме
	Линейный метод:					
2687	ГОСТ 3816 п.5				Капиллярность	-
2688	ГОСТ 29104.11 п.5				Капиллярность	-
2689	ГОСТ 3811				Линейные размеры	-
	Физический метод:					
2690	ГОСТ 32955				Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
2691	МУК 4.1./4.3.1485-03 п.3.2				Электризуемость (напряженность электростатического поля)	0,3-180 кВ/м
	Метод капиллярного электрофореза:					
2692	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация хлорид-ионов	0,5-50 мг/лм ³ , 2,0-200 мг/лм ³
2693	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация нитрит-ионов	0,5-50 мг/лм ³ , 0,2-200 мг/лм ³
2694	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация сульфат-ионов	0,1-10 мг/лм ³ , 0,25-25 мг/лм ³
2695	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация нитрат-ионов	-
2696	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация фторид-ионов	-
2697	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				Массовая концентрация фосфат-ионов	-
	Токсикологический метод:					
2698	МУ 1.1.037-95				Индекс токсичности	-
2699	ГОСТ 32075				Индекс токсичности	-
2700	МР № 29 ФЦ/394				Индекс токсичности	-
2701	МР № 29 ФЦ/4746				Индекс токсичности	-
2702	МР № ЦОС ПВ Р 005-95				Индекс токсичности	-
2703	МР № 29 ФЦ/2688-03				Индекс токсичности	-
2704	МР 2.1.7.2297-07				Индекс токсичности	-
2705	ФР.1.31.2009.06301				Индекс токсичности	-
	ПНД Ф 14.1.2:4.15-09 (16.1.2:2.3.3.13)					
2706	МР 2.1.7.2297-07 п.9				Класс опасности отхода	-
	Органолептический					

1	2	3	4	5	6	7
	Метод:					
2707	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.1.1				Внешний вид	-
2708	ГОСТ 790				Внешний вид	-
2709	ГОСТ 30266				Внешний вид	-
2710	ГОСТ 28546				Внешний вид	-
2711	ГОСТ 32626				Внешний вид	-
2712	ГОСТ 31677				Внешний вид	-
2713	ГОСТ 29188.0				Внешний вид	-
2714	ГОСТ 7983 п.3.1.4				Внешний вид	-
2715	МУ 4395-87 п.4.1				Внешний вид	-
2716	ГОСТ 31693				Внешний вид пленки	-
2717	Инструкция 880-71				Запах, запах сорбента	0-5 баллов
2718	Инструкция 4259-87 п.6.1				Запах	0-5 баллов
2719	МУ 229-90 п.4.1				Запах	0-5 баллов
2720	МУК 2.3.3.052-96 п.6				Запах	0-5 баллов
2721	ГОСТ 22648 п.2				Запах	0-5 баллов
2722	МУ 4077-86 п.3, прил.3,4				Запах	0-3 балл
2723	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.7.1.2				Запах	0-5 баллов
2724	ГОСТ 790				Запах	-
2725	ГОСТ 30266				Запах	-
2726	ГОСТ 28546				Запах	-
2727	ГОСТ 16317 п.5.11				Запах	0-3 балл
2728	Инструкция 1.1.10-12-96-05				Запах	0-3 балл
2729	ГОСТ 31677				Запах	-
2730	СанПиН 2.4.7/1.1.1286-				Запах	0-2 балл

1	2	3	4	5	6	7
03						
2731	ГОСТ 29188.0				Запах	-
2732	МУ 2.1.2.1829-04				Запах	0-5 баллов
2733	МУ 4395-87 п.4.2, прил.2				Запах	0-5 баллов
2734	ГОСТ 7983 п.3.1.4				Запах	-
2735	ГОСТ 31678 п.6.4				Стойкость запаха	-
2736	Инструкция 880-71				Привкус, вкус сорбента	-
2737	Инструкция 4259-87 п.6.1				Привкус	0-5 баллов
2738	МУК 2.3.3.052-96 п.6				Привкус	0-5 баллов
2739	МУ 229-90 п.4.1				Привкус	0-5 баллов
2740	ГОСТ 22648 п.2				Привкус	0-5 баллов
2741	МУ 4077-86 п.3, прил.3,4				Привкус	0-3 балл
2742	МУ 4395-87 п.4.2, прил.2				Привкус	0-5 баллов
2743	Инструкция 4259-87 п.6.2				Вкус	0-5 баллов
2744	МУК 2.3.3.052-96 п.6				Вкус	0-5 баллов
2745	ГОСТ 22648 п.2				Вкус	0-5 баллов
2746	ГОСТ 7983 п.3.1.4				Вкус	-
2747	Инструкция 880-71				Муть (мутность)	-
2748	МУ 4395-87 п.4.2				Муть	-
2749	Инструкция 4259-87 п.6.3				Мутность	-
2750	МУ 229-90 п.4.1				Мутность	-
2751	МУ 4077-86 п.3, прил.3				Мутность	-
2752	Инструкция 880-71				Осадок	-
2753	Инструкция 4259-87 п.6.4				Осадок	-
2754	МУ 229-90 п.4.1				Осадок	-

1	2	3	4	5	6	7
2755	МУ 4077-86 п.3, прил.3				Осадок	-
2756	МУ 4395-87 п.4.2				Осадок	-
2757	Инструкция 880-71				Цвет сорбента	-
2758	ГОСТ 790				Цвет	-
	ГОСТ 28546				Цвет	
2759	ГОСТ 30266				Цвет	-
2760	ГОСТ 31677				Цвет	-
2761	ГОСТ 29188.0				Цвет	-
2762	МУ 4395-87 п.4.2				Цвет	-
2763	ГОСТ 7983 п.3.1.4				Цвет	-
2764	ГОСТ 30266				Консистенция	-
2765	ГОСТ 28546				Консистенция	-
2766	ГОСТ 790				Консистенция	-
2767	ГОСТ 7983 п.3.1.4				Консистенция	-
2768	ГОСТ 790				Форма	-
2769	ГОСТ 30266				Форма	-
2770	ГОСТ 28546				Форма	-
	Гамма - спектрометрический метод:					
2771	ГОСТ 30108				удельная эффективная активность естественных радионуклидов	от 7 до 50000 Бк/кг
2772	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				удельная эффективная активность естественных радионуклидов	от 7 до 50000 Бк/кг
2773	ГОСТ Р 50801				удельная активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк/кг
2774	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700				удельная активность ¹³⁷ Cs	от 3 до 50000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Бета- спектрометрический метод:					
2775	ГОСТ Р 50801				удельная активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк/кг
2776	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				удельная активность ⁹⁰ Sr	от 1,4 до 1000000 Бк/кг
	Бактериологический метод:					
2777	МУК 4.2.801-99				Мезофильные-анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г-1x10 ⁵ КОЕ/г
2778	ГОСТ ISO 21149				Мезофильные-анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г-1x10 ⁵ КОЕ/г
2779	МУК 4.2.801				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г-1x10 ⁵ КОЕ/г
2780	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	-
2781	МУК 4.2.801				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
2782	ГОСТ ISO 21150				E. coli	-
2783	МУК 4.2.801				Патогенные стафилококки	-
2784	ГОСТ ISO 22718				S. aureus	-
2785	МУК 4.2.801				P. aeruginosa	-
2786	ГОСТ ISO 22717				P. aeruginosa	-
2787	ГОСТ 10444.15				МАФАНМ	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г-1x10 ⁵ КОЕ/г
2788	ГОСТ 26972				МАФАНМ	Менее 1x10 ¹ КОЕ/г-1x10 ⁵ КОЕ в г
2789	ГОСТ 26972				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	Не обнаружены-1x10 ³ КОЕ в г
2790	СП МЗ СССР № 4105- 86				Общее содержание микроорганизмов	От 10-3x10 ³ КОЕ/г
2791	СП МЗ СССР № 4105-				БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
86						
2792	СП МЗ СССР № 4105-86				Патогенные в т.ч. сальмонеллы	-
	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем	11.07.11.120 20.13.52			
2793	ГОСТ 31860	хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: судовых, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды. Вода			Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,002 – 0,5 мг/дм ³
2794	ПНД Ф 14.1:2.4.70-96				Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,001-20,0 мг/дм ³
2795	ПНД Ф 14.1:2.4.186-02				Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005-0,5 мг/дм ³
	Хроматографический метод:					
2796	ПНД Ф 14.1:2.3.171-2000				Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	0,001-100 мг/дм ³
2797	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	0,005 – 0,2 мг/дм ³
2798	МУК 4.1.658-96				Акрилонитрил	0,5–15 мг/дм ³
2799	ПНД Ф 14.1:2.144-98				Массовая концентрация альфа-метилстирола	0,01-5,0 мг/дм ³
2800	МУК 4.1.650-96				Ацетон	0,005-20 мг/дм ³
2801	ПНД Ф 14.1:2.144-98				Массовая концентрация ацетонитрила	0,01-5,0 мг/дм ³
2802	ПНД Ф 14.1:2.3.171-2000				Массовая концентрация бензола	0,001-100 мг/дм ³
2803	ПНД Ф 14.1:2.4.57-96				Массовая концентрация бензола	0,005-5 мг/дм ³
2804	МУК 4.1.650-96				Бензол	0,005-20 мг/дм ³
2805	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация бромидхлорметана	0,0003 – 0,045 мг/дм ³
2806	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация бромформа	0,0006 – 0,09 мг/дм ³
2807	ПНД Ф 14.1:2.144-98				Массовая концентрация бутанола	0,01-5,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода			(Бутилового спирта)	
2808	ПНД Ф 14.1.2:144-98	плавающих бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа.			Массовая концентрация бутилацетата	0,01-5,0 мг/дм ³
2809	ПНД Ф 14.1.2:144-98				Массовая концентрация гексана	0,01-5,0 мг/дм ³
2810	МУК 4.1.650-96				Гексан	0,005-20 мг/дм ³
2811	МУК 4.1.2889-11	Вода			Массовая концентрация ди (2-этилгексил) фталата	0,05-5000 мг/дм ³
2812	МУК 4.1.3.3169-14	дистиллированная.			Ди (2-этилгексил) фталат	0,004-1,2 мг/дм ³
2813	ГОСТ 31951-2012 п.5	Вода для лабораторного анализа.			Массовая концентрация дибромхлорметана	0,0003 – 0,045 мг/дм ³
2814	ПНД Ф 14.1.2:144-98				Изопропанол (изопропиловый спирт)	0,01-5,0 мг/дм ³
2815	ПНД Ф 14.1.2:144-98	Вода технической			Изопропилбензол (кумол)	0,01-5 мг/дм ³
2816	МУК 4.1.650-96				Декан	0,005 – 20 мг/дм ³
2817	ПНД Ф 14.1.2:3.171-2000				Массовая концентрация орто-ксилола, суммарное содержание мета- и пара-ксиолов	0,001-100 мг/дм ³
2818	ПНД Ф 14.1.2:4.57-96				Ксилол – (орто-ксилол, мета- ксилол, пара-ксилол)	0,0025-0,05 мг/дм ³
2819	МУК 4.1.650-96				Ксилол – (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	0,005–20 мг/дм ³
2820	МУК 4.1.650-96				Метанол	0,005–20 мг/дм ³
2821	ПНД Ф 14.1.2:3.171-2000				Массовая концентрация метилхлорида	0,001-100 мг/дм ³
2822	МУК 4.1.646-96				Дихлорметан	0,001–75 мг/дм ³
2823	ПНД Ф 14.1.2:4.57-96				Массовая концентрация стирола	0,005–1 мг/дм ³
2824	МУК 4.1.650-96				Стирол	0,005–20 мг/дм ³
2825	МУК 4.1.751-99				Стирол	0,05-1,0 мг/дм ³
2826	ПНД Ф 14.1.2:3.171-2000				Массовая концентрация четыреххлористого углерода (тетрахлорметана)	0,001-100 мг/дм ³
2827	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация тетрахлорметана (четырёххлористого углерода)	0,0001 – 0,05 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2828	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация трихлорэтилена	0,0001 – 0,05 мг/дм ³
2829	ПНДФ 14.1:2.3.171-2000				Массовая концентрация толуола	0,001-100 мг/дм ³
2830	ПНДФ 14.1:2.4.57-96				Массовая концентрация толуола	0,005–5 мг/дм ³
2831	МУК 4.1.650-96				Толуол	0,005–20 мг/дм ³
2832	ПНДФ 14.1:2.3.171-2000				Массовая концентрация трихлорэтилена	0,001-100 мг/дм ³
2833	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация трихлорэтилена	0,0001 – 0,2 мг/дм ³
2834	ПНДФ 14.1:2.3.171-2000				Массовая концентрация хлороформа	0,001-100 мг/дм ³
2835	МУК 4.1.646-96				Хлороформ	0,001 – 75 мг/дм ³
2836	ГОСТ 31951 п.5				Массовая концентрация хлороформа	0,0015 – 0,15 мг/дм ³
2837	ПНДФ 14.1:2.144-98				Массовая концентрация этилацетата	0,01-5,0 мг/дм ³
2838	ПНДФ 14.1:2.4.57-96				Массовая концентрация этилбензола	0,0025–0,01 мг/дм ³
2839	МУК 4.1.650-96				Этилбензол	0,005–20 мг/дм ³
	Фотометрический метод:					
2840	ПНДФ 14.1:2.4.207-04 ГОСТ 31868, п.5				цветность	1-500 градусов
2841	ПНДФ 14.1:2.4.213-05				цветность	1-св.50 градусов
2842	РД 52.24.488-2006 ПНДФ 14.1:2.4.182-02				мутность	1,0-100 ЕМФ
2843	ГОСТ 33045, п.9				массовая концентрация фенолов массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	0,002-0,03 мг/дм ³ 0,0005-25 мг/дм ³
2844	ГОСТ 18165, п.6				нитраты	0,1-200 мг/дм ³
2845	ГОСТ 4011, п.2 ПНДФ 14.1:2.4.50-96				алюминий	0,04-0,56 мг/дм ³
					общее железо	0,1-2,0 мг/дм ³
					массовая концентрация общего железа	0,05-10 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2846	НПВ-001-2010				массовая концентрация флокулянта ВПК-402	0,02-0,5 мг/дм ³
2847	ГОСТ 31863				цианиды	0,01-0,25 мг/дм ³
2848	ГОСТ 31857, п.5.				Поверхностно-активные вещества	0,015-25 мг/дм ³
2849	ГОСТ 31956, п.4.				Хром (VI)	0,025-2500 мг/дм ³
					Хром (III)	0,025-2500 мг/дм ³
					Хром общий	0,025-2500 мг/дм ³
2850	ГОСТ 33045, п.5.				аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,08-230 мг/дм ³
2851	ГОСТ 33045, п.6.				нитриты	0,003-30мг/дм ³
2852	ГОСТ 31859				химическое потребление кислорода	10-20000 мгО/дм ³
2853	ГОСТ 31940, п.6. ПНД Ф 14.1:2.159-2000				сульфаты	2-50 мг/дм ³
					массовая концентрация сульфат-ионов	10-10000 мг/дм ³
2854	ГОСТ Р 52501, п.6.3				оптическая плотность	-
	Атомно-абсорбционный метод:					
2855	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация свинца	0,001-5,0 мг/дм ³
2856	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация свинца	0,0002-15 мг/дм ³
2857	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация свинца	0,02-50 мг/дм ³
2858	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация кадмия	0,0001-1 мг/дм ³
2859	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация кадмия	0,005-50 мг/дм ³
2860	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация кадмия	0,00001-10 мг/дм ³
2861	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация меди	0,001-5 мг/дм ³
2862	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация меди	0,01-100 мг/дм ³
2863	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация меди	0,0001-100 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2864	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация никеля	0,001-5 мг/дм ³
2865	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация никеля	0,015-20 мг/дм ³
2866	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация никеля	0,0002-25 мг/дм ³
2867	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация хрома	0,001-5 мг/дм ³
2868	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация хрома	0,02-500 мг/дм ³
2869	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация хрома	0,0002-100 мг/дм ³
2870	ГОСТ 31950, п. 3				массовая концентрация общей ртути	0,0001-0,005 мг/дм ³
2871	ПНДФ 14.1:2:4.20-95				массовая концентрация суммы форм ртути	0,0001-0,015 мг/дм ³
28672	Метод 7473				общее содержание ртути	0,0002-0,005 мг/дм ³
2873	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация цинка	0,001-5 мг/дм ³
2874	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация цинка	0,004-500 мг/дм ³
2875	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация цинка	0,01-10 мг/дм ³
2876	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация бериллия	0,0001-0,2 мг/дм ³
2877	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация бериллия	0,00002-0,01 мг/дм ³
2878	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация железа	0,04-25 мг/дм ³
2879	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация железа	0,01-500 мг/дм ³
2880	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация марганца	0,001-5 мг/дм ³
2881	ПНДФ 14.1:2:4.139-98				массовая концентрация марганца	0,01-20 мг/дм ³
2882	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация мышьяка	0,0005-30 мг/дм ³
2883	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация мышьяка	0,0005-5 мг/дм ³
2884	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация селена	0,002-5 мг/дм ³
2885	ПНДФ 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация селена	0,0002-0,1 мг/дм ³
2886	ПНДФ 14.1:2:4.138-98				массовая концентрация стронция	0,01-20 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2887	ГОСТ 31870, п. 4				Массовая концентрация сурьмы	0,005-2 мг/дм³
2888	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Массовая концентрация сурьмы	0,0005-0,25 мг/дм³
2889	ГОСТ 31870, п. 4				Массовая концентрация серебра	0,0005-1 мг/дм³
2890	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Массовая концентрация серебра	0,00005-0,25 мг/дм³
	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Массовая концентрация серебра	0,01-10 мг/дм³
2891	ГОСТ 31870, п. 4				Массовая концентрация кобальта	0,001-5 мг/дм³
2892	ПНДФ 14.1.2:4.139-98				Массовая концентрация кобальта	0,015-20 мг/дм³
2893	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Массовая концентрация кобальта	0,0002-5 мг/дм³
2894	ПНДФ 14.1.2:4.138-98				Массовая концентрация натрия	1-1000 мг/дм³
2895	М-02ВД/2001				Массовая концентрация натрия	0,01-100 мг/дм³
2896	ПНДФ 14.1.2:4.138-98				Массовая концентрация калия	1-100 мг/дм³
2897	М-02ВД/2001				Массовая концентрация калия	0,01-200 мг/дм³
2898	ПНДФ 14.1.2:4.138-98				Массовая концентрация лития	0,001-1 мг/дм³
2899	М-02ВД/2001				Массовая концентрация кальция	0,01-700 мг/дм³
2900	ПНДФ 14.1.2:4.137-98				Массовая концентрация кальция	0,2-500 мг/дм³
2901	М-02ВД/2001				Массовая концентрация магния	0,002-100 мг/дм³
2902	ПНДФ 14.1.2:4.137-98				Массовая концентрация магния	0,04-200 мг/дм³
2903	ГОСТ 31870, п. 4				Массовая концентрация титана	0,1-50 мг/дм³
2904	ГОСТ 31870, п. 4				Массовая концентрация ванадия	0,005-5 мг/дм³
2905	ПНДФ 14.1.2:4.140-98				Массовая концентрация ванадия	0,0005-10 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
2906	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация висмута	0,005-10 мг/дм³
2907	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация висмута	0,0005-0,2 мг/дм³
2908	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация молибдена	0,001-20 мг/дм³
2909	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация молибдена	0,0001-5 мг/дм³
2910	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация олова	0,005-2 мг/дм³
2911	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				массовая концентрация олова	0,0005-4 мг/дм³
2912	ГОСТ 31870, п. 4				массовая концентрация бария	0,01-20 мг/дм³
	Инверсионно-вольтамперометрический метод:					
2913	МУ 31-09/04				массовая концентрация общего мышьяка	0,002-5 мг/дм³
2914	МУ 08-47/241				массовая концентрация мышьяка	0,005-0,5 мг/дм³
2915	ГОСТ 31866				массовая концентрация мышьяка	0,001-2 мг/дм³
2916	ГОСТ 31866				массовая концентрация свинца	0,0001-10 мг/дм³
2917	МУ 31-03/04				массовая концентрация свинца	0,0002-0,5 мг/дм³
2918	МУ 31-08/04				массовая концентрация общего йода	0,0007-2,2 мг/дм³
2919	МУ 31-10/04				массовая концентрация марганца	0,005-5 мг/дм³
2920	ГОСТ 31866				массовая концентрация марганца	0,002-5 мг/дм³
2921	МУ 31-03/04				массовая концентрация кадмия	0,0002-0,5 мг/дм³
2922	ГОСТ 31866				массовая концентрация кадмия	0,0001-10 мг/дм³
2923	МУ 31-03/04				массовая концентрация меди	0,0006-10 мг/дм³
2924	ГОСТ 31866				массовая концентрация меди	0,0005-50 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
2925	ГОСТ 31866				массовая концентрация ртути	0,00005-0,1 мг/дм ³
2926	МУ 08-47/296				массовая концентрация ртути	0,00005-0,05 мг/дм ³
2927	МУ 08-47/162				массовая концентрация ртути	0,00004-0,002 мг/дм ³
2928	ГОСТ 31866				массовая концентрация цинка	0,0005-100 мг/дм ³
2929	МУ 31-03/04				массовая концентрация цинка	0,0005-1 мг/дм ³
	Потенциометрический метод:					
2930	ГОСТ 31957				Щелочность	0,1-100 ммоль/дм ³
2931	ГОСТ 31957				Гидрокарбонаты	6,1-6100 мг/дм ³
2932	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97				рН	1-14 ед. рН
2933	ГОСТ 6709-72, п.3.16.				рН	1-14 ед. рН
	Флуориметрический метод:					
2934	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98				массовая концентрация нефтепродуктов	0,005-50 мг/дм ³
2935	ГОСТ 31949				Бор	0,05-5,0 мг/дм ³
	Метод капиллярного электрофореза:					
2936	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация хлорид-ионов	2,0-200 мг/дм ³
2937	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация нитрит-ионов	0,5-50 мг/дм ³
2938	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация сульфат-ионов	2,0-200 мг/дм ³
2939	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация	0,5-50 мг/дм ³
2940	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация	0,1-10 мг/дм ³
2941	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99				Массовая концентрация	0,25-25 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					нитрат-ионов Массовая концентрация фторид-ионов Массовая концентрация фосфат-ионов	
	Гравиметрический метод:					
2942	ГОСТ 18164-72				сухой остаток	0-500 мг/дм ³
2943	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				массовая концентрация сухого остатка	50 – 50000мг/дм ³
2944	ГОСТ 52501-2005 п.6.4				массовая доля остатка после выпаривания	
2945	ГОСТ 27026-86				нелетучий остаток	1,0-100 мг/дм ³
2946	ПНДФ 14.1:2:3.110-97				массовая концентрация взвешенных веществ	от 3,0 мг/дм ³
	Титриметрический метод:					
2947	ГОСТ Р 55683-2013				остаточный активный (общий) хлор	0,15-2,0 мг/дм ³
2948	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97				массовая концентрация активного хлора	0,05-5 мг/дм ³
2949	ГОСТ 31954-2012, п.4				жесткость	от 0,1 град Ж
2950	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97				общая жесткость	0,1-50 град Ж
2951	ГОСТ 4245-72, п.2				хлориды	от 10 мг/дм ³
2952	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				массовая концентрация хлоридов	10-5000 мг/дм ³
2953	ГОСТ 18301-72				остаточный озон	от 0,05 мг/дм ³
2954	РД 52.24.403-2007				массовая концентрация кальция	1-200 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2955	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97				биохимическая потребность в кислороде	0,5-1000 мгО ₂ /дм ³
2956	ПНД Ф 14.1:2.101-97				массовая концентрация растворенного кислорода	1-15 мг/дм ³
2957	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99				перманганатная окисляемость	0,25-100 мг/дм ³
2958	ГОСТ 18190-72, п.2.				остаточный активный хлор: общий свободный связанный	от 0,3 мг/дм ³
2959	ГОСТ 18190-72, п.3.					от 0,04 мг/дм ³
2960	ГОСТ 18190-72, п.3.					от 0,26 мг/дм ³
	Радиометрический метод:					
2961	МУ 2.6.1.1981-05				удельная суммарная альфа-активность	0,02 – 10 ³ Бк/кг
2962	МУ 2.6.1.2719-10				удельная суммарная альфа-активность	0,02 – 10 ³ Бк/кг
2963	МР 0100/13609-07-34				удельная суммарная альфа-активность	0,02 – 10 ³ Бк/кг
2964	МИ ФГУП ВНИИФТРИ №40090.5И665				удельная суммарная альфа-активность	0,02 – 10 ³ Бк/кг
2965	МУ 2.6.1.1981-05				удельная суммарная бета-активность	0,20 – 10 ³ Бк/кг
2966	МУ 2.6.1.2719-10				удельная суммарная бета-активность	0,20 – 10 ³ Бк/кг
2967	МР 0100/13609-07-34				удельная суммарная бета-активность	0,20 – 10 ³ Бк/кг
2968	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.4Г006				удельная суммарная бета-активность	0,20 – 10 ³ Бк/кг
	Радиометрический метод:					
2969	МИ ГНЦМ				удельная активность радона (²²² Rn)	от 7 до 50000 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИФТРИ №40090.ЗН700					
2970	МУ 2.6.1.1981-05				удельная активность радона (^{222}Rn)	от 7 до 50000 Бк/кг
2971	МУ 2.6.1.2719-10				удельная активность радона (^{222}Rn)	от 7 до 50000 Бк/кг
2972	МР 0100/13609-07-34				удельная активность радона (^{222}Rn)	от 7 до 50000 Бк/кг
	Радиохимический метод:					
2973	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{238}U	0,005 – 10 ³ Бк/кг
2974	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{234}U	0,005 – 10 ³ Бк/кг
2975	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность изотопов тория (^{232}Th , ^{230}Th , ^{228}Th)	0,0005 – 10 ³ Бк/кг
2976	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{226}Ra	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2977	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{228}Ra	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2978	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{224}Ra	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2979	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{210}Po	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2980	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{210}Pb	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2981	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность $^{239+240}\text{Pu}$	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2982	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{238}Pu	0,001 – 10 ³ Бк/кг
2983	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{137}Cs	0,005 – 10 ³ Бк/кг
2984	МР 2.6.1.0064-12				удельная активность ^{90}Sr	0,005 – 10 ³ Бк/кг
	Кондуктометрически й метод:					
2985	ГОСТ 6709-72 п.3.17.				удельная электрическая	0,1-99,9 мкСм/см

1	2	3	4	5	6	7
2986	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1				проводимость удельная электрическая проводимость	0,1-99,9 мксм/см
	Визуальный метод (колориметрический)					
2987	РД 52.24.496-2005				Окраска (цвет)	-
2988	ГОСТ 6709-72, п.3.5				массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
2989	ГОСТ 6709-72, п.3.6				массовая концентрация нитратов	-
2990	ГОСТ 6709-72, п.3.8				массовая концентрация хлоридов	-
2991	ГОСТ 6709-72 п.3.7				массовая концентрация сульфатов	-
2992	ГОСТ 6709-72 п.3.11				массовая концентрация кальции	-
2993	ГОСТ 6709-72 п.3.15				массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4	-
2994	ГОСТ 6709-72 п.3.10				массовая концентрация железа,	-
2995	ГОСТ 6709-72 п.3.9а				массовая концентрация алюминия	-
2996	ГОСТ 6709-72 п.3.12				массовая концентрация меди	-
2997	ГОСТ 6709-72 п.3.14				массовая концентрация цинка	-
2998	ГОСТ 6709-72 п.3.13				массовая концентрация свинца	-
2999	ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2.				массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4	-

1	2	3	4	5	6	7
	Физические методы:					
3000	РД 52.24.496-2005, п.9.1 ПНД Ф 12.16.1-10				температура	-
	Органолептический метод:					
3001	ГОСТ 3351-72, п.3				Вкус	0-5 баллов
3002	ГОСТ 3351-72 п.2				запах	0-5 баллов
3003	РД 52.24.496-2005, п.9.2				запах	0-5 баллов
3004	ПНД Ф 12.16.1-10				запах	0-5 баллов
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
3005	ГОСТ 31858				Хлорорганические пестициды	0,1-6,0 мкг/дм ³
3006	ГОСТ 31858				Гексахлорцикло-пексан (альфа, бета, гамма-изомеры ГХЦП)	0,1-6,0 мкг/дм ³
3007	МУ 2142-80				Гексахлоран (сумма альфа, бета, гамма-изомеров ГХЦП)	0,005-2,0 мг/дм ³
3008	МУ 4120-86				Гексахлорцикло-пексан (альфа, гамма-изомеры)	от 0,00008 мг/дм ³
3009	ГОСТ 31858				ДДТ, ДДЦ, ДДЕ	0,1-6,0 мкг/дм ³
3010	МУ 2142-80				ДДТ, ДДЦ, ДДЕ	0,005-2,0 мг/дм ³
3011	МУ 4120-86				ДДТ, ДДЦ, ДДЕ	от 0,0002мг/дм ³
3012	ГОСТ 31858				гептахлор	0,1-6,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3013	МУ 2142-80				гептахлор	0,005-2,0 мг/дм ³
3014	МУ 4120-86				гептахлор	от 0,00008 мг/дм ³
3015	ГОСТ 31858				алдрин	0,1-6,0 мкг/дм ³
3016	МУ 2142-80				алдрин	0,005-2,0 мг/дм ³
3017	МУ 4120-86				алдрин	от 0,00008 мг/дм ³
3018	ГОСТ 31858				гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм ³
3019	МУ 2142-80				гексахлорбензол	0,005-2,0 мг/дм ³
3020	РД 52.24.438-2011				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	2,0-6,0 мкг/дм ³
3021	ПНДФ 14.1.2:4.212-09				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	0,0005-0,1 мг/дм ³
3022	МУ МЗ СССР-77				рутьорганические пестициды	от 0,0015 мг/дм ³
3023	МУ 1803-77				Агразин	от 0,001 мг/дм ³
3024	МУ 1803-77				Симазин	от 0,001 мг/дм ³
3025	МУ 1803-77				Пропазин	от 0,001 мг/дм ³
3026	МУ 1803-77				Прометрин	от 0,001 мг/дм ³
3027	МУ 1803-77				Иран	от 0,001 мг/дм ³
3028	МУ 1803-77				Зенкор	от 0,001 мг/дм ³
3029	МУ 1803-77				Семерон	от 0,001 мг/дм ³
3030	МУ 2473-81				Пиперметрин (цимбуш, рипкорд)	0,01-0,04 мг/дм ³
3031	МУ 2473-81				Перметрин (амбуш)	0,01-0,04 мг/дм ³
3032	МУ 2473-81				Фенвалерат (сумипидин)	0,01-0,04 мг/дм ³
3033	МУ 5007-89				Эсфенвалерат (суми-альфа)	0,005-0,1 мг/дм ³
3034	МУ 4344-87				Карате	0,005-0,5 мг/дм ³
3035	МУ 3222-85				Хлорофос	от 0,002 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3036	МУ 3222-85				Метафос	от 0,002 мг/дм ³
3037	МУ 3222-85				Карбофос	от 0,002 мг/дм ³
3038	МУ 3222-85				Фозалон	от 0,002 мг/дм ³
3039	МУ 3222-85				Актелик	от 0,002 мг/дм ³
3040	МУ 3222-85				Фосфамид	от 0,002 мг/дм ³
3041	МУ 3222-85				Фталофос	от 0,002 мг/дм ³
3042	МУ 3222-85				ДДФВ	от 0,002 мг/дм ³
3043	МУ 3222-85				Диазинон	от 0,002 мг/дм ³
3044	МУ 5044-89				ТМГД	от 0,01 мг/дм ³
3045	МУ 3022-84				Дикамба	от 0,01 мг/дм ³
3046	МУ МЗ РФ - 92 г.				Байтан	от 0,001 мг/дм ³
3047	МУ МЗ РФ - 92 г.				Байлетон	от 0,001 мг/дм ³
3048	МУ 2840-83				Фенилмочевина	от 0,01 мг/дм ³
3049	МУ 2793-83				Фенилмочевина	от 0,01 мг/дм ³
3050	МУ 2137-80				Фенилмочевина	от 0,01 мг/дм ³
3051	МУ 5023-89				Ридомил (арперида)	от 0,002-0,08 мг/дм ³
	Бактериологический метод:					
3052	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 1-3 МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2	Бактерии рода Yersinia	-			
3053	МУК 4.2.2218-07 разд. 5.2.2.; 5.2.3.; 5.3.; 5.4.;	Холерный вибрион	-			

1	2	3	4	5	6	7
	6,1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; 6.6.2; разд. 7 МУК 4.2.2870-11 разд. 5.3.2. п. 5.3.2.1. - 5.3.2.5.					
3054	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2.				Возбудитель туляремии	-
3055	МУК 4.2.2939-11					
3056	МУК 4.2.2413-08 разд. 4.6.; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. - 5.6.1.8.				Возбудитель сибирской язвы	-
3057	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
3058	МУК 4.2.2217-07 разд. 5; 7; 8.				Возбудитель легионеллёза	от 1×10^1 – 1×10^4 КОЕ/л
3059	МУ 3.1.7.1189-03 р. 5.1.1.; 5.1.4. - 5.1.6 разд. 5.4.; разд. 6.				Возбудитель бруцеллёза	-
3060	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
	Биологический метод:					
3061	МУ 3.1.2007-05 разд. 4.4. п. 4.4.2.				Возбудитель туляремии	-
3062	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
3063	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
	Серологический					

1	2	3	4	5	6	7
	метод:					
3064	МУ 3.1.2007-05 п.4.4.2.				Антиген возбудителя туляремии	
3065	МУК 4.2.2939-11					
3066	Инструкция по применению диагностикума					-
3067	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 п. 6.				Антиген возбудителя холеры	-
3068	Инструкция по применению диагностикума					
3069	МУ 3.1.7.1189-07 разд. 5.4. п.				Антиген возбудителя бруцелллёза	-
3070	5.4.3.Инструкция по применению диагностикума					
	Молекулярно-биологический метод:					
3071	МУ 3.1.1.2438-09					
3072	прил. 2; разд. 5 МУК 4.2.3019-12				ДНК иерсиний	-
3073	разд. 5.3.2. п. 1, 3 Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
3073	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2.				ДНК возбудителя туляремии	-
3074	МУК 4.2.2939-11 Инструкция по применению ПЦР-тест-					

1	2	3	4	5	6	7
	системы					
3075	МУК 4.2.2413-08 разд.4.7.; 5.5. п.п. 5.5.2., 5.5.3.				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
3076	МУК 4.2.2941-11 п. 5.3.2.3.					
3077	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					
3078	МУК 4.2.2029-05 разд. 4; разд. 5 п. 5.1.; разд. 8.				РНК ротавирусов гр А РНК астровирусов РНК норовирусов 2 геногруппы ДНК сальмонелл ДНК шигелл ДНК кампилобактерий	-
3079	МУК 4.2.2746- разд. 5; 6.					
3080	Инструкция по применению ПЦР-тест- систем					
3081	МУК 4.2.2218-07 разд. 6.6. п. 6.6.4.				ДНК V. cholerae	-
3082	МУК 4.2.2870-11 Разд. 5.3.2. п. 5.3.2.3.					
3083	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					
3084	МУК 4.2.2217-07 разд. 7; 8 стр. 24; 9.				ДНК L. pneumophila	3,5x10 ³ – 1x10 ⁷ копий /мл
3085	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					
3086	МУ 3.1.7.1189-03				ДНК бруцелл	-

1	2	3	4	5	6	7
3087	разд. 5.4. п. 5.4.5. МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
3088	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					
	Метод флюоресцирующих антител:					
3089	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2. стр.30					-
3090	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 стр. 35 - 36					
3091	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.1. п. 5.1.2					
	Бактериологический метод:					
3092	МУК 4.2.1018-01					Менее 1 КОЕ в 1 мл — 3×10^2 КОЕ в 1мл
3093	МУК 2.1.4.1184-03					Менее 1 КОЕ в 1 мл — 3×10^2 КОЕ в 1мл
3094	МУК 4.2.1018-01					Не обнаружены КОЕ в 100 мл -100 КОЕ в 100мл
3095	МУК 4.2.1018-01					Не обнаружены КОЕ в 100 мл -100 КОЕ в 100мл
3096	МУК 4.2.1018-01					Не обнаружены БОЕ в 1000 мл - 300 БОЕ в 1000 мл
3097	МУК 4.2.1018-01					-

1	2	3	4	5	6	7
3098	МУК 2.1.4.1184-03				Плюкозоположительные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100мл -100 КОЕ в 100мл
3099	МУК 2.1.4.1184-03				<i>Ps.aeruginosa</i>	-
3100	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	-
3101	ГОСТ 31955.1-13 (ИСО 9308-1:2000)				<i>E.coli</i>	-
3102	МУК 4.2.1884-04				Общие колиформные бактерии	Менее 1 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3103	МУК 4.2.1884-04				Термотолерантные колиформные бактерии	Менее 1 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3104	МУК 4.2.1884-04				Колифаги	Менее 1 БОЕ в 100 мл - 5x10 ² БОЕ в 100мл
3105	МУК 4.2.1884-04				ОМЧ	Менее 1 КОЕ в 1 мл - 3x10 ² КОЕ в 1мл
3106	МУК 4.2.1884-04				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружены КОЕ в 20мл- 100 КОЕ в 20 мл
3107	МУК 4.2.1884-04				Энтерококки (фекальные стрептококки)	Менее 1 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3108	МУК 4.2.1884-04				<i>E.coli</i>	Менее 1 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3109	МУК 4.2.1884-04				<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружены КОЕ в 100 мл - 300 КОЕ в 100 мл
3112	МУ 2.1.5.800-99				Общие колиформные бактерии	Менее 12 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3113	МУ 2.1.5.800-99				Термотолерантные колиформные бактерии	Менее 12 КОЕ в 100 мл - 1x10 ⁴ КОЕ в 100мл
3114	МУ 2.1.5.800-99				Колифаги	Менее 3 БОЕ в 100 мл - 2x10 ³ БОЕ в 100мл
	Паразитологический метод:					

1	2	3	4	5	6	7
3115	МУК 3.2.2314-08 п. 4.2. п. 5.1.2.-5.1.3.				Цисты кишечных патогенных простейших	-
3116	МУК 4.2.1884-04 п. 3.2.-3.5.				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
3117	МУК 3.2.2314-08 п. 4.2.				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
3118	МУК 3.2.2314-08 п. 4.2. п. 5.1.2.-5.1.3.				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
3119	МУК 4.2.2661-10 п. 6-7 п. 15				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
	Вирусологический метод:					
3120	МУК 4.2.2357-08					
3121	МУК № 4.2.2029-05					-
3122	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005 г.				Штаммы полиовирусов 1,2,3 типов	
3123	МУ 3.1.1.2363-08					
3124	МУК № 4.2.2029-05				Энтеровирусы человека группы А, В, С, Д	-
3125	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005 г.					
3126	МР №0100/4430-06-34				Штаммы вирусов гриппа А(H1N1) pdm,	-

1	2	3	4	5	6	7
					A(H1N1), A(H3N2), B	
	Бактериологический метод:					
3127	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.	Печёные травы			ОМЧ	Менее 1 клеток в 1г - 3×10^2 клеток в 1г
3128	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.				Титр ЛКП	0,1 -10
3129	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.				Энтерококки	-
3130	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.				Титр клостридий	0,0001 -0,1
3131	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.				P.aeruginosa	-
3132	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):			Патогенные стафилококки	-
3133	МУ МЗ СССР №143-9/316-17, 1989г.				Фекальные колиформные бактерии	0,1 -10
3134	ПНДФ 16.1:2.2:3.39-03				Массовая доля бенз(а)пирена	0,005-2,0 мг/кг
	Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии):					
3135	ПДК 2546-82				Альфа-метилстирол	0,1-2 мг/кг
3137	ПДК 3210-85				Бензол	0,01-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3138	ПДК 2546-82				Изопропилбензол (кумол)	0,1-2 мг/кг
3139	СанПин 42-128-4433-87 с. 26				Ксилолы (орто-, мета- и пара)	0,05-0,5 мг/кг
3140	СанПин 42-128-4433-87 с. 45				Стирол	0,05-0,5 мг/кг
3141	ПДК 3210-85				Полугол	0,01-0,1 мг/кг
	Атомно-абсорбционный метод:					
3142	ПНДФ 16.2.2.2.3.25-02					0,05-300,0 мг/кг
3143	МУ 4242-87 ЕРА 7473				Массовая концентрация ртути общей	0,015-100,0 мг/кг
3144	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002					
3145	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002				Валовое содержание кадмия	1,0-100,0 мг/кг
3146	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002				Валовое содержание меди	20,0-50,0 мг/кг
3147	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002				Валовое содержание никеля	50,0-500,0 мг/кг
3148	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002				Валовое содержание свинца	10,0-500,0 мг/кг
					Валовое содержание цинка	20,0-500,0 мг/кг
3149	ПНДФ 16.1.2.2.2.3.36-2002				Валовое содержание хрома	5,0-100,0 мг/кг
					Валовое содержание марганца	200,0-2000,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3150	ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.36-2002					
3151	ГОСТ 26487				Обменный магний	0,25-150,0 мг/кг
	Инверсионно-вольтамперометрический метод:					
3152	МУ 31-11/05				Массовая концентрация мышьяка	0,10-40,0 мг/кг
	Потенциометрический метод:					
3153	ГОСТ 26483				РН	
3154	ПНДФ 16.2.2:2.3:3.33-02				РН водной вытяжки	1-14 ед рН
	Флуориметрический метод:					
3155	ПНДФ 16.1:2.21-98				Массовая доля нефтепродуктов	5,0-20000,0 мг/кг
3156	М-049-П/10				Массовая доля цинка	10,0-610,0 мг/кг
3157	М-049-П/10				Массовая доля свинца	30,0-280,0 мг/кг
3158	М-049-П/10				Массовая доля меди	20,0-310,0 мг/кг
3159	М-049-П/10				Массовая доля никеля	10,0-380,0 мг/кг
3160	М-049-П/10				Массовая доля мышьяка	30,0-70,0 мг/кг
3161	М-049-П/10				Массовая доля хрома	80,0-180,0 мг/кг
3162	М-049-П/10				Массовая доля оксида марганца(II)	100,0-950,0 мг/кг
3163	М-049-П/10				Массовая доля ванадия	10,0-180,0 мг/кг
3164	М-049-П/10				Массовая доля кобальта	10,0-150,0 мг/кг
3165	М-049-П/10				Массовая доля оксида железа(III)	1,0-8,0 %
3166	М-049-П/10				Массовая доля оксида титана(IV)	0,25-1,6%
	Хроматографический метод (газовая и тонкослойная хроматография):					
3167	ГОСТ Р 53217				полихлорированные бифенилы	0,0001-0,004 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3168	МУ 1766-77				Гексахлорцикло-гексан (альфа, гамма-изомеры)	0,005-0,07 мг/кг
3169	РД 52.18.649-2011				Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,02-10,0 мг/кг
3170	РД 52.18.649-2011				ДДТ и его метаболиты	0,05-10 мг/кг
3171	МУ 1766-77				ДДТ и его метаболиты	0,005-0,07 мг/кг
3172	РД 52.18.649-2011				Гексахлорбензол	0,02-10 мг/кг
3173	МУ 1766-77				Гексахлорбензол	0,005-0,07 мг/кг
3174	МУ 1541-76				2,4-Д	от 0,01 мг/кг
3175	РД 52.24.264-2011				2,4-Д	0,01-10,0 мг/кг
3176	МУ 1218-75				Регулярные органические пестициды	0,01 мг/кг
3177	МУ 1803-77				Агразин	от 0,05 мг/кг
3178	МУ 1803-77				Симазин	от 0,05 мг/кг
3179	МУ 1803-77				Пропазин	от 0,05 мг/кг
3180	МУ 1803-77				Прометрин	от 0,05 мг/кг
3181	МУ 1803-77				Иран	от 0,05 мг/кг
3182	МУ 1803-77				Зенкор	от 0,05 мг/кг
3183	МУ 1803-77				Семерон	от 0,05 мг/кг
3184	МУ 2473-81				Пиперметрин (димбуш, рипкорд)	0,01-0,04 мг/кг
3185	МУ 2473-81				Дельтаметрин (депис)	0,01-0,04 мг/кг
3186	МУ 2473-81				Перметрин (амбуш)	0,01-0,04 мг/кг
3187	МУ 2473-81				Фенвалерат (сумицилин)	0,01-0,04 мг/кг
3188	МУ 5007-89				Эсфенвалерат (суми-альфа)	0,005-0,1 мг/кг
3189	МУ 4344-87				Карате	0,005-0,5 мг/кг
3190	МУ 3222-85				Хлорофос	от 0,02 мг/кг
3191	МУ МЗ СССР-77				Хлорофос	от 0,005 мг/кг
3192	МУ 3222-85				Метафос	от 0,002 мг/кг
3193	МУ МЗ СССР-77				Метафос	от 0,2 мг/кг
3194	МУ 3222-85				Карбофос	от 0,02 мг/кг
3195	МУ МЗ СССР-77				Карбофос	от 0,005 мг/кг
3196	МУ 3222-85				Фозалон	от 0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3197	МУ МЗ СССР-77				Фозалон	от 0,02 мг/кг
3198	МУ 3222-85				Актелик	от 0,02мг/кг
3199	МУ 3222-85				Фосфамид	от 0,005 мг/кг
3200	МУ МЗ СССР-77				Фосфамид	от 0,02 мг/кг
3201	МУ 3222-85				Фталофос	от 0,02 мг/кг
3202	МУ 3222-85				ДФВ	от 0,02 мг/кг
3203	МУ МЗ СССР-77				ДПВФ	от 1,7 мг/кг
3204	МУ 3222-85				Диазинон	от 0,02 мг/кг
3205	МУ 5044-89				ТМТД	от 0,01 мг/кг
3206	МУ 3022-84				Дикамба	от 0,01мг/кг
3207	МУ МЗ РФ - 92 г.				Байтан	от 0,2мг/кг
3208	МУ МЗ РФ - 92 г.				Байлетон	от 0,05мг/кг
3209	МУ 2840-83				Фенилмочевина	от 0,1мг/кг
3210	МУ 2793-83				Фенилмочевина	от 0,1мг/кг
3211	МУ 2137-80				Фенилмочевина	от 0,1мг/кг
3212	МУ 5023-89				Ридомил (арцерид)	от 0,01 мг/кг
	Паразитологический метод	Донные отложения				
3213	(микроскопический): МУК 4.2.2661-10 п. 6-7 п. 15				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	-
	Бактериологический метод:	Почва, ил, биогумус				
3214	МР № ФЦ/4022-04				Индекс БГКП	Менее 1 клетки в 1г - 5x10 ² клеток в 1г
3215	МР № ФЦ/4022-04				Индекс энтерококков	Менее 1 клетки в 1г - 5x10 ³ клеток в 1г
3216	МР № ФЦ/4022-04				ОМЧ	Менее 1 КОЕ в 1г - 1x10 ⁵ КОЕ в 1г
3217	МР № ФЦ/4022-04				Cl. perfringens	-

1	2	3	4	5	6	7
3218	МР № ФД/4022-04				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-
3219	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	-
3220	МУК 4.2.2413-08 разд. 4.6.; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. - 5.6.1.8.				Возбудитель сибирской язвы	-
3221	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
	Биологический метод					
3222	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
3223	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.					
	Молекулярно-биологический метод:					
3224	МУК 4.2.2413-08 разд. 4.7.; 5.5.; 5.6.				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
3225	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
3226	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
	Метод флюоресцирующих антигел:					
3227	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.1.				Специфическое свечение сибиреязвенных бактерий	-
3228	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
	Потенциометрический метод:					

1	2	3	4	5	6	7
3229	ГОСТ 16457	Средства для Дезинфекции			Массовая доля альдегида	
	Инструкции к применению дезинфицирующих средств				Массовая доля диоксальей (глиоксаль, глютаровый альдегид и другие альдегиды)	0,1 – 50 %
	Инструкции к применению дезинфицирующих средств				Массовая доля триамина (N,Nбис(3аминопропил)додециламин и другие производные аминов)	0,1-50 %
	Инструкции к применению дезинфицирующих средств				Массовая доля производных гуанидинов (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид и другие производные гуанидинов)	0,1-60 %
	Типиметрический метод:					
3230	ГОСТ Р 54562				Массовая доля активного хлора	18-25 % 1-25 %
3231	ГОСТ 25263				Массовая доля активного хлора	22-70 % 1-22 %
3232	ГОСТ 11086				Массовая концентрация активного хлора (массовая доля активного хлора)	170-200 г/дм ³ (1-20 %) 1,5-170 г/дм ³
3233	ГОСТ 14193				Массовая доля активного хлора	25-35 % 1-20 %
3234	ГОСТ 177				Массовая доля перекиси водорода	28-40 % 1-28 %
3235	ГОСТ 32386				Массовая доля активного хлора	0,2-8,0 %

1	2	3	4	5	6	7
					(Массовая концентрация активного хлора)	(3,0-200 г/дм ³)
3236	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля активного хлора	0,015 – 52 %
3237	ГОСТ 28351				Щелочность	0,05-2,5 мг КОН/г
3238	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля щелочных компонентов	0,1 – 30 %
3239	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля перекиси водорода	0,1 – 50 %
3240	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля активного кислорода (в пересчете на активный хлор)	0,1 – 30 %
3241	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля четвертично-аммонийных соединений (алкилдиметиламмоний хлорид и другие производные аммоний хлорида)	0,1 – 60 %
3242	Инструкции по применению дезинфицирующих средств				Массовая доля фенолпроизводных (феноксипропанола)	0,1 – 40 %

1	2	3	4	5	6	7
3243	ГОСТ Р 51206	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			Отбор проб	-
3244	ГОСТ 12.1.005					
3245	ГОСТ 12.1.014					
3246	РД 52.04.186-89					
3247	ГОСТ 17.2.4.02					
3248	ГОСТ 17.2.3.01					
	Фотоионизационный метод:	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек				
3249	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3250	Руководство по эксплуатации ЯРКТ 2.840.003-07РЭ					
3251	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3252	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3253	МВИ-4215-001А-56591409-2012	Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			азота диоксид	1-40 мг/м³
3254	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3255	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3256	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
3257	МВИ-4215-001А-56591409-2012					
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			азота диоксид	0-10 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			азота оксид	2,5-100 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			аммиак	10-400 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			пропан-2-он (ацетон)	100-4000 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			гидрохлорид	2,5-100 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			гидрофторид	0,25-10 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			гексан	150-6000 мг/м³
		Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек			метан	3500-35000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
3258	МВИ-4215-001А-56591409-2012				метантиол	0,4-16 мг/м ³
3259	МВИ-4215-017-56591409-2011				метилмеркаптан (метантиол), меркаптаны	0,4-16,0 мг/м ³
3260	МВИ-4215-001А-56591409-2012				озон	0,05-2 мг/м ³
3261	МВИ-4215-001А-56591409-2012				углерод оксид	10-400 мг/м ³
3262	МВИ-4215-001А-56591409-2012				дипиросульфид (сероводород)	5-200 мг/м ³
3263	МВИ-4215-001А-56591409-2012				сера диоксид	5-200 мг/м ³
3264	МВИ-4215-019-56591409-2011				тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	5-200 мг/м ³
3265	МВИ-4215-001А-56591409-2012				гидроксibenзол (фенол)	0,15-6 мг/м ³
3266	МВИ-4215-001А-56591409-2012				формальдегид	0,25-10 мг/м ³
3267	МВИ-4215-001А-56591409-2012				хлор	0,5-20 мг/м ³
3268	МВИ-4215-017-56591409-2011				этилмеркаптан (этантиол)	0,5-20,0 мг/м ³
3269	МВИ-4215-001А-56591409-2012				этановая кислота (уксусная кислота)	2,5-100 мг/м ³
3270	МВИ-4215-002-56591409-2009				азота диоксид	0,02-1,0 мг/м ³
3271	МВИ-4215-002-				азота оксид	0,03-2,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	56591409-2009					
3272	МВИ-4215-002-56591409-2009				аммиак	0,02-10 мг/м ³
3273	МВИ-4215-002-56591409-2009				бензин	0,75-50 мг/м ³
3274	МВИ-4215-002-56591409-2009				хлороводород	0,05-2,5 мг/м ³
3275	МВИ-4215-002-56591409-2009				фтороводород	0,0025-0,25 мг/м ³
3276	МВИ-4215-002-56591409-2009				метан	25-3500 мг/м ³
3277	МВИ-4215-002-56591409-2009				озон	0,015-0,05 мг/м ³
3278	МВИ-4215-002-56591409-2009				оксид углерода	1,5-10 мг/м ³
3279	МВИ-4215-002-56591409-2009				серы диоксид	0,025-5 мг/м ³
3280	МВИ-4215-002-56591409-2009				сероводород	0,004-5 мг/м ³
3281	МВИ-4215-022-56591409-2012				тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	0,03-5 мг/м ³
3282	МВИ-4215-002-56591409-2009				углеводороды С1-С10 (по гексану)	30-150 мг/м ³
3283	МВИ-4215-002-56591409-2009				фенол	0,0015-0,15 мг/м ³
3284	МВИ-4215-002-56591409-2009				формальдегид	0,0015-0,25 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3285	МВИ-4215-002-56591409-2009				хлор	0,015-0,5 мг/м3
3286	МВИ-4215-003-56591409-2009				этановая кислота (уксусная кислота)	0,03-2,5 мг/м3
	Фотометрический метод:					
3287	МУ 4945-88 п.3.1.				азота диоксид	1-42 мг/м3
3288	МУК 4.1.2473-09				азота диоксид	1,0-20,0 мг/м3
3289	МУ 4945-88 п.3.1.				азота оксиды	0,65-27 мг/м3
3290	МУК 4.1.2473-09				азота оксид	1,0-20,0 мг/м3
3291	МУК 4.1.2472-09				проп-2-ен-1-аль (акролен)	0,1-1,4 мг/м3
3292	МУ 1-5 № 1611-77				алюминий	от 0,04 мг/м3
3293	МУ № 1480-76				ампициллин	от 0,05 мг/м3
3294	МУ 1-5 № 1637-77	аммиак	от 5 мг/м3			
3295	МУ 8 № 2744-83	аминазин	0,25-2,5 мг/м3			
3296	МУ № 2568-82	первичные алифатические амины	от 0,12 мг/м3			
3297	МУ 24 № 4832-88	анилин	0,05-1,7 мг/м3			
3298	МУ № 1647-77	анилин	от 0,06 мг/м3			
3299	МУ 16 № 2213-70	аспирин	0,05-1 мг/м3			
3300	МУ 6-7 № 2563-82	ацетальдегид	0,4-6,4 мг/м3			
3301	МУК 4.1.1627-03	витамин А (ретинола ацетат)	0,015-0,600 мг/м3			
3302	МУК 4.1.211-96	витамин Е	0,25-5 мг/м3			

1	2	3	4	5	6	7
3303	МУК 4.1.0.438-96				пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)	0,05-1 мг/м3
3304	МУ 16 МУК 2238-80				пыль никотиновой кислоты и никотинамида (витамин РР)	0,5-10 мг/м3
3305	МУ 1-5 № 1645-77				водород хлористый	от 3 мг/м3
3306	МУ вып.19 № 2917-83				водород цианистый	0,15-1,5 мг/м3
3307	МУК № 4.1.1342-03				гидрофторид (фтористый водород)	0,05-1,6 мг/м3
3308	МУ 16 № 2246-86				водород фтористый	0,003-1,6 мг/м3
3309	МУ 6-7 № 2568-82				первичные алифатические амины (вулканизационные газы)	0,12-1,5 мг/м3
3310	МУ 1-5 № 1656-77				гексаметилендиамин	от 0,5 мг/м3
3311	МУ 28 МУК № 5951-91				гентамицин	0,025-0,75 мг/м3
3312	МУ 1-5 № 1657-77				гидразин	от 0,04 мг/м3
3313	МУ 25 № 4926-88				гидрохинон	0,25-10 мг/м3
3314	МУК 2391-81				диоксид кремния	0,03-0,6 мг/м3, 0-100%
3315	МУ 4945-88 п.3.1.				диоксид кремния	0,5-12,5 мг/м3, 0-100%
3316	ТУ № 568-65				диоксид кремния	0,5-10,0 мг/м3, 0-100%
3317	МУ 4945-88 п.3.1				железо, железа оксид	1,5-15 мг/м3
3318	МУ 8 МУК 2755-83				кадмий	0,01-0,1 мг/м3
3319	МУ 19 № 2894-83				канифоль	0,5-50 мг/м3
3320	МУ 1-5 № 1671-77				капролактам	от 2,3 мг/м3
3321	МУ 4945-88 п.3.1				кобальт и оксид кобальта	0,1-10,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3322	МУ № 4449-87				красители дисперсные антрахиноновые	2,5-25 мг/м3
3323	МУ № 4451-87				красители винилсульфоновые	1,0-10 мг/м3
3324	МУ № 2584-82				кротоновый альдегид	0,1-1,4 мг/м3
3325	МУ16 № 2233-80				левомецетин	0,107-0,66 мг/м3
3326	МУ 4945-88 п.3.1.				марганец	0,05-1,25 мг/м3
3327	МУК 1-5 №1617-77				марганца соединения	от 0,08 мг/м3
3328	МУ №11 №5836-91				аэрозоль индустриальных масел	2,5-25 мг/м3
3329	МУ 4945-88 п.3.1.				медь	0,4-8,0 мг/м3
3330	МУК 4.1.1623-03				мексидол (мексикор)	0,15-1,20 мг/м3
3331	МУ 1-5 № 1675-77				метилловый эфир акриловой кислоты	от 1,4 мг/м3
3332	МУ 1-5 № 1676-77				метилэтилкетон	от 10 мг/м3
3333	МУ 1-5 № 1619-77				молибден и его соединения	от 0,13 мг/м3
3334	МУ 4945-88 п.3.1.				молибден	1-10 мг/м3
3335	МУ 28 № 5990-91				мономипин	0,05-2,25 мг/м3
3336	МУ 6-7 № 2568-82				первичные алифатические амины (моноэтаноламин)	0,12-1,5 мг/м3
3337	МУ 4945-88 п.3.1.				никель	0,025-1,25 мг/м3
3338	МУ 1-5 № 1623-77				никель и его соединения	от 0,003 мг/м3
3339	МУ 8 № 2742-83				натрий азотистокислый	0,05-0,40 мг/м3
3340	МУ № 4442-87				натрий гидрокарбонат	2,5-25 мг/м3
3341	МУ № 4574-88				натрия карбонат	1-20 мг/м3
3342	МУ № 5072-89				калий фосфорнокислый однозамещенный	5-50 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3343	МУ № 2914-83				натрий хлористый	0,5-10 мг/м3
3344	МУ 28 № 5992-91				неомипин	0,05-2,5 мг/м3
3345	МУК 4.1.1541-03				новокаина основание	0,25-5 мг/м3
3346	МУ 1-5 № 1684-77				пиридина основание	от 0,06 мг/м3
3347	МУК № 5126-89				свинец на коже	0,2-1,0 мг/см2
3348	МУ 4945-88 п.3.1.				свинец	0,005-0,12 мг/м3
3349	МУ № 2013-79				свинец и его соединения	от 0,005 мг/м3
3350	МУ 10 № 4588-88				серная кислота	0,5-5 мг/м3
3351	МУ 10 № 4588-88				серы диоксид (сернистый ангидрид)	5-50 мг/м3
3352	МУК 4.1.2471-09				серы диоксид (сернистый ангидрид)	5,0-125,0 мг/м3
3353	МУК 4.1.2470-09				дигидросульфид (сероводород)	5,0-40,0 мг/м3
3354	МУ 1-5 № 1688-77				скипидар	от 2 мг/м3
3355	МУ 24 № 4872-88				синтет. моющие средства	0,25-3,5 мг/м3
3356	МУК 4.1.0.455-96				сульфаниловая кислота	2,5-20 мг/м3
3357	МУ 12 № 5917-91				тетраметилтиурам дисульфид (ТМТД)	0,25-2,5 мг/м3
3358	МУ 16 № 2243-80				тетрациклин	0,03-1,9 мг/м3
3359	МУ 1-5 № 1627-77				тетраэтилсвинец	от 0,003 мг/м3
3360	МУ № 5276-90				тиомочевина	0,1-1,0 мг/м3
3361	МУ 4945-88 п.3.1.				титан	6-62 мг/м3
3362	МУ № 2911-83				третичные жиры аминов и аминоксиптов (тристаноламин)	1-20 мг/м3
3363	МУ 23 № 4763-88				толуилдендиизоцианат	0,025-2 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3364	МУ 1639-77				озон	от 0,05 мг/м ³
3365	МУ 10 № 4592-88				уксусная кислота	2,5 - 25 мг/м ³
3366	МУ № 4728-88				п-аминофенол (Р-урсол)	0,5-10 мг/м ³
3367	МУК № 3141-84				фенол	0,03-1,5 мг/м ³
3368	МУК 4.1.2469-09				формальдегид	0,25-3,00 мг/м ³
3369	МУ 23/1 № 4820-88				формальдегид	0,025-0,5 мг/м ³
3370	МУ 1-5 № 1697-77				фосген	от 0,25 мг/м ³
3371	МУ 1-5 № 1631-77				фосфорный ангидрид (пентаоксид дифосфора)	от 0,03 мг/м ³
3372	МУ 1-5 № 1632-77				фосфористый водород (фосфин)	от 0,05 мг/м ³
3373	МУ 1-5 № 1644-77				хлор	от 0,5 мг/м ³
3374	МУ 4945-88 п.3.1.				хрома оксид (VI)	0,003-0,06 мг/м ³
3375	МУ 1-5 № 1633-77				хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты	от 0,002 мг/м ³
3376	МУ 4945-88 п.3.1.				хрома оксид (III)	0,5-9,5 мг/м ³
3377	МУ 4945-88 п.3.1.				цинк и оксид цинка	0,25-10,0 мг/м ³
3378	МУ 21 № 3994-85				цефалоспориновые антибиотики	0,14-5,7 мг/м ³
3379	МУК № 5937-91				аэрозоль едких щелочей (щелочь)	0,20-3,5 мг/м ³
3380	МУ 1-5 № 1707-77				эпихлоргидрин	от 0,5 мг/м ³
3381	МУ № 5974-91				канамицин	0,05-1,0 мг/м ³
3382	МУ № 5866-91				хлортетрациклин	0,05-0,5 мг/м ³
3383	МУ № 2736-83				биоцит (по хлортетрациклину)	
3384	МУ № 1480-76				рифампицин	0,01-0,6 мг/м ³
					ампициллин	от 0,05 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3385	МУ № 2307-81				бензилпенициллин	0,05-1,5 мг/м3
3386	МУК 4.1.1575-03				амилаза	0,5-5,0 мг/м3
3387	МУ № 4501-87				лизин	2,5-25 мг/м3
3388	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4				азота диоксид	0,02-1,40 мг/м3
3389	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.6				азота оксид	0,016-0,94 мг/м3
3390	РД 52.04.186-89 .5.2.1.1				аммиак	0,01-2,5 мг/м3
3391	РД 52.04.791-2014				аммиак	0,02-5,0 мг/м3
3392	РД 52.04.793-2014				водорода хлорид	0,04-2,0 мг/м3
3393	РД 52.04.186-89 п.5.2.8.2				водорода цианид	0,007-0,2 мг/м3
3394	РД 52.04.186-89 .5.2.3.2				водорода фторид	0,002-0,7 мг/м3
3395	РД 52.04.797-2014				водорода фторид	0,002-0,2 мг/м3
3396	РД 52.04.186-89 .5.2.5.3				марганец	0,001-0,005 мг/м3
3397	РД 52.04.831-2015				углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	0,03-1,8 мг/м3
3398	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7				серная кислота и сульфаты	0,005-3,00 мг/м3
3399	РД 52.04.186-89 .5.2.7.4				сероводород	0,004-0,12 мг/м3
3400	РД 52.04.797-2014				серы диоксид	0,03-5,0 мг/м3
3401	РД 52.04.822-2015				серы диоксид	0,0025-8,0 мг/м3
3402	РД 52.04.186-89 .5.3.3.5				фенол	0,004-0,2 мг/м3
3403	РД 52.04.799-2014				фенол	0,003-0,1 мг/м3
3404	РД 52.04.823-2015				формальдегид	0,01-0,20 мг/м3
3405	РД 52.04.798-2014				хлор	0,05-0,72 мг/м3
3406	РД 52.04.825-2015				хлор	0,018-3,5 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3407	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.10				хром	0,0004-0,0015 мг/м3
3408	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.11				цинк	0,00025-0,005 мг/м3
3409	МР-83				свинец смывы с рук персонала, поверхностей оборудования, строительных конструкций	от 0,1*10 мг/см2
	Атомно- абсорбционный метод:					
3410	МУК 4.1.1468-03				ртуть пары	0,00001-0,05 мг/м3
3411	МВИ-М-34-04				олово	0,02-50 мг/м3
3412	МУ 4514-87				серебро и его соединения	0,25-2,5 мг/м3
3413	МУ 4945-88 п. 3.4				свинец	0,007-0,7 мг/м3
3414	МВИ-М-34-04				свинец	0,002-10 мг/м3
3415	МУ 4945-88 п. 3.4				кадмий	0,02-2,0 мг/м3
3416	МВИ-М-34-04				кадмий	0,0025-5 мг/м3
3417	МУ 4945-88 п. 3.4				медь	0,02-5,0 мг/м3
3418	МВИ-М-34-04				медь	0,015-30 мг/м3
3419	МУ 4945-88 п. 3.4				никель	0,005-0,5 мг/м3
3420	МВИ-М-34-04				никель	0,01-20 мг/м3
3421	МУ 4945-88 п. 3.4				хрома оксид	0,005-5,0 мг/м3
3422	МВИ-М-34-04				хром	0,0017-20 мг/м3
3423	МУ 4945-88 п. 3.4				цинк	0,01-5,0 мг/м3
3424	МВИ-М-34-04				цинк	0,01-20 мг/м3
3425	МУ 4945-88 п. 3.4				оксид алюминия	1-100 мг/м3
3426	МВИ-М-34-04				алюминий	0,07-350 мг/м3
3427	МВИ-М-34-04				бериллий	0,0009-0,9 мг/м3
3428	МУ 4945-88 п. 3.4				железо, железа оксид	0,01-10 мг/м3
3429	МВИ-М-34-04				железо, железа оксид	0,01-20 мг/м3
3430	МУ 4945-88 п. 3.4				марганец	0,02-3,0 мг/м3
3431	МВИ-М-34-04				марганец	0,007-13 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
3432	МУК 4.1.1368-03				селен	0,33-10,0 мг/м ³
3433	МУК 4.1.1368-03				селена диоксид	0,05-0,5 мг/м ³
3434	МУ 4945-88 п. 3.4				кобальт	0,01-2,0 мг/м ³
3435	МВИ-М-34-04				кобальт	0,03-70 мг/м ³
3436	МВИ-М-34-04				титан	0,3-830 мг/м ³
3437	МУ 4945-88 п. 3.4				ванадия оксид	0,05-5,0 мг/м ³
3438	МВИ-М-34-04				ванадий	0,03-86 мг/м ³
3439	МВИ-М-34-04				висмут	0,1-200 мг/м ³
3440	МУ 4945-88 п. 3.4				молибден	0,5-20 мг/м ³
3441	МВИ-М-34-04				молибден	0,1-20 мг/м ³
3442	МВИ-М-34-04				барий	0,043-85 мг/м ³
3443	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				свинец	0,06x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3444	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				кадмий	0,002x10 ⁻³ - 0,24x10 ⁻³ мг/м ³
3445	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				медь	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3446	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				никель	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3447	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				хром	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3448	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				цинк	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3449	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				железо	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3450	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				марганец	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3451	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				кобальт	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³
3452	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2				марганец	0,01x10 ⁻³ — 1,5x10 ⁻³ мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	Гравиметрический метод:					
3453	РД 52.04.186-89				взвешенные вещества (пыль)	0,26-50 мг/м ³
3454	РД 52.04.830-2015				взвешенные частицы РМ 10	0,24-3,00 мг/м ³
3455	РД 52.04.830-2015				взвешенные частицы РМ 2,5	0,12-1,60 мг/м ³
3456	МУК 4.1.2468-09				сварочная аэрозоль	1-250 мг/м ³
3457	МУК 4.1.2468-09				пыль	1-250 мг/м ³
	Полуголиственный метод:					
3458	ТУ № 1024-73				щелочь	0,08-1,0 мг/м ³
	Линейно-колористический метод:					
3459	ГОСТ 12.1.014				азота оксиды	1-250 мг/м ³
3460	ГОСТ 12.1.014				азота диоксид	1-250 мг/м ³
3461	ГОСТ Р 52717				азота диоксид	1-50 мг/м ³
3462	ГОСТ 12.1.014				аммиак	2-50 мг/м ³
3463	ГОСТ 12.1.014				аммиак	5-100 мг/м ³
3464	ГОСТ 12.1.014				акролеин	0,2-2,0 мг/м ³
3465	ГОСТ 12.1.014				ацетилен	50-5000 мг/м ³
3466	ГОСТ 12.1.014				ацетальдегид	2-100 мг/м ³
3467	ГОСТ 12.1.014				ацетон	100-4000 мг/м ³
3468	ГОСТ 12.1.014				бензин	50-1000 мг/м ³
3469	ГОСТ 12.1.014				бензин	50-1200 мг/м ³
3470	ГОСТ 12.1.014				бензин	50-4000 мг/м ³
3471	ГОСТ 12.1.014				винилацетат	5-100 мг/м ³
3472	ГОСТ 12.1.014				цианистый водород (водорода цианид)	0,2-10 мг/м ³
3473	ГОСТ 12.1.014				цианистый водород (водорода цианид)	0,1-2,0 мг/м ³
3474	ГОСТ 12.1.014				керосин	50-4000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3475	ГОСТ 12.1.014				углеводороды	50-4000 мг/м³
3476	ГОСТ 12.1.014				озон	0,05-15 мг/м³
3477	ГОСТ 12.1.014				пиридин	от 0,06 мг/м³
3478	ГОСТ 12.1.014				ангидрид сернистый (серы диоксид)	5-120 мг/м³
3479	ГОСТ 12.1.014				серная кислота	0,5-20 мг/м³
3480	ГОСТ 12.1.014				сероводород	0,2-15 мг/м³
3481	ГОСТ 12.1.014				сероводород	2-30 мг/м³
3482	ГОСТ 12.1.014				сероводород	10-120 мг/м³
3483	ГОСТ 12.1.014				сероводород	10-2000 мг/м³
3484	ГОСТ 12.1.014				сольвент-нафта	10-500 мг/м³
3485	ГОСТ 12.1.014				пропанол (спирт пропиловый)	2,5-200 мг/м³
3486	ГОСТ 12.1.014				этанол (спирт этиловый)	200-5000 мг/м³
3487	ГОСТ 12.1.014				трихлорэтилен	2,5-150 мг/м³
3488	ГОСТ 12.1.014				полиэтиленгликоль	0,025-2 мг/м³
3489	ГОСТ 12.1.014				полугидрокарбонат	25-2000 мг/м³
3490	ГОСТ 52716				углерод оксид	5-120 мг/м³
3491	ГОСТ 12.1.014				углерода оксид	10-350 мг/м³
3492	ГОСТ 12.1.014				углерода диоксид	50-1000 мг/м³
3493	ГОСТ 12.1.014				углерод четыреххлористый	10-200 мг/м³
3494	ГОСТ 12.1.014				уксусная кислота	2-250 мг/м³
3495	ГОСТ 12.1.014				уксусная кислота	2-2000 мг/м³
3496	ГОСТ 12.1.014				хлор	0,15-15 мг/м³
3497	ГОСТ 12.1.014				хлорвинил (винил хлористый)	2-300 мг/м³
3498	ГОСТ 12.1.014				фенол	0,3-300 мг/м³
3499	ГОСТ 12.1.014				формальдегид	0,25-30 мг/м³
3500	ГОСТ 12.1.014				фосген	0,005-100 мг/м³
3501	ГОСТ 12.1.014				фтористый водород	0,25-50 мг/м³
3502	ГОСТ 12.1.014				фторотан	30-250 мг/м³
3503	ГОСТ 12.1.014				щелочные аэрозоли	0,25-5,0 мг/м³
3504	ГОСТ 12.1.014				этилацетат	100-300 мг/м³
3505	ГОСТ 12.1.014				этиленоксид	1-100 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
3506	ГОСТ 12.1.014				этилмеркаптан	0,2-50 мг/м ³
3507	ГОСТ 12.1.014				эпихлоргидрин	1-500 мг/м ³
	Электрохимический метод:					
3508	РД 52.04.840-2015				оксид углерода	0-50 мг/м ³
3509	МВИ-4215-002-56591409-2009				оксид углерода	1,5-10 мг/м ³
3510	Руководство по эксплуатации ЯРКГ.2.840.003-04 РЭ				оксид углерода	0-300 мг/м ³
3511	МВИ-4215-001 А-56591409-2012				оксид углерода	10-400 мг/м ³
	Флуориметрический метод:					
3512	МУК 4.1.1354-03				висмут	0,02-5,0 мг/м ³
3513	МУК 4.1.1354-03				железо, железа оксид	0,02-50,0 мг/м ³
3514	МУК 4.1.1354-03				кобальт	0,02-5,0 мг/м ³
3515	МУК 4.1.1354-03				марганец	0,02-5,0 мг/м ³
3516	МУК 4.1.1354-03				медь	0,02-5,0 мг/м ³
3517	МУК 4.1.1354-03				никель	0,02-5,0 мг/м ³
3518	МУК 4.1.1354-03				цинк	0,02-5,0 мг/м ³
3519	МУК 4.1.1354-03				свинец	0,02-5,0 мг/м ³
3520	МУК 4.1.1354-03				хром	0,005-5,0 мг/м ³
	Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии):					
3521	МУ 5032				Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры	от 0,004мг/м ³
3522	МУ 5032				ДПГ	от 0,004мг/м ³
3523	МУ 5032				Гексахлорбензол	от 0,004мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3524	МУ 4122-86				2,4-Д, ее соли и эфиры	0,0001-2,0 мг/м ³
3525	МУ 4992-89				Агразин	0,05-0,1 мг/м ³
3526	МУ 4992-89				Симазин	0,05-0,1 мг/м ³
3527	МУ 4992-89				Пропазин	0,05-0,1 мг/м ³
3528	МУ 4992-89				Прометрин	0,05-0,1 мг/м ³
3529	МУ 4992-89				Игран	0,05-0,1 мг/м ³
3530	МУ 4992-89				Зенкор	0,05-0,1 мг/м ³
3531	МУ 4992-89				Семерон	0,05-0,1 мг/м ³
3532	МУ 2858-83				Пиперметрин (цимбуш)	0,05-0,1 мг/м ³
3533	МУ 2858-83				Дельтаметрин (депис)	0,05-0,1 мг/м ³
3534	МУ 2858-83				Перметрин (амбуш)	0,05-0,1 мг/м ³
3535	МУ 2858-83				Фенвалерат (сумицилин)	0,05-0,1 мг/м ³
3536	МУ 4965				Эсфенвалерат (суми-альфа)	0,05-0,1 мг/м ³
3537	МУ 4970-89				Карате	0,05-0,1 мг/м ³
3538	МУ 2857-83				Актеллик	от 0,2 мг/м ³
3539	МУ МЗ СССР-77г.				Хлорофос	от 0,005 мг/м ³
3540	МУ МЗ СССР-77г.				Метафос	от 0,005 мг/м ³
3541	МУ МЗ СССР-77г.				Карбофос	от 0,005 мг/м ³
3542	МУ МЗ СССР-77г.				Фозалон	от 0,005 мг/м ³
3543	МУ МЗ СССР-77г.				Фосфамид	от 0,005 мг/м ³
3544	МУ МЗ СССР-77г.				ДЛВФ	от 0,005 мг/м ³
3545	МУ 3196-85				Диазинон	от 0,1 мг/м ³
3546	МУ 5044-89				ГМПД	0,25-5,0 мг/м ³
3547	МУ 4257-87				Байтан	от 0,15 мг/м ³
3548	МУ 4257-87				Байлетон	от 0,15 мг/м ³
3549	МУ 4379-87				Глифосат	0,25-2,5 мг/м ³
3550	МУ 2863-83				Ровраль	0,1-6,0 мг/м ³
3551	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Акрилонитрил	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3552	МУ № 4203-86				Альфа-метилстирол	1-250 мг/м ³
3553	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Альфа-метилстирол	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3554	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации ацетона (пропан-2-она)	0,05-1000 мг/м ³
3555	МУ 4166-86				Ацетон (пропан-2-он)	1-100 мг/м ³
3556	МУ 4167-86				Бензин	0,4 - 40 мг/м ³
3557	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации бензола	0,05-1000 мг/м ³
3558	ПНД Ф 13.1.2:3.25-99				Бензол	0,2-1000 мг/м ³
3559	ПНДФ 13.1.2:3.23-98				Бутан	1-1500 мг/м ³
3560	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации бутилового спирта (бутанола)	0,05-1000 мг/м ³
3561	МУ 2902-83				Бутиловый спирт (бутанол)	2,5-25 мг/м ³
3562	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Бутиловый спирт (бутанол)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3563	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации бутилацетата	0,05-1000 мг/м ³
3564	МУ 4201-86				Бутилацетат	50-500 мг/м ³
3565	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации винилацетата	0,05-1000 мг/м ³
3566	МУ 4565-88				Винилацетат	5-100 мг/м ³
3567	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрации гексана	0,05-1000 мг/м ³
3568	ПНД Ф 13.1.2:3.24-98				Гексан	01-1000 мг/м ³
3569	МУ 2889-83				Дибутилфталат	0,15-5,0 мг/м ³
3570	МУ 2223-80				Диметилфталат	0,1-15 мг/м ³
3571	МУ 1998-79				Диметилтерефталат	от 0,05 мг/м ³
3572	МУ 2889-83				Диоктилфталат	0,25-10 мг/м ³
3573	МУ 4175-86				Двуокись углерода (диоксид углерода)	50-1000 мг/м ³
3574	МУ 5939-91				Дистилбензол	2,0-100 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3575	МУ 4166-86				Дихлорэтан (1,2-дихлорэтан, хлористый этилен)	1,0-100 мг/м ³
3576	МУ 2343-81				Диэтиловый эфир (этоксизтан)	20-160,0 мг/м ³
3577	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация изобутилового спирта (изобутанола)	0,05-1000 мг/м ³
3578	МУ 2902-83				Изобутиловый спирт (изобутанол)	2,5-25 мг/м ³
3579	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация изопропилового спирта (изопропанола)	0,05-1000 мг/м ³
3580	МУ 2902-83				Изопропиловый спирт (изопропанол)	2,5-25 мг/м ³
3581	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация изопропилбензола (кумола)	0,05-1000 мг/м ³
3582	МУ 4203-86				Изопропилбензол (кумол)	1-250 мг/м ³
3583	ПНД Ф 13.1.2:3.25-99				Массовая концентрация керосина	0,2-1000 мг/м ³
3584	ПНД Ф 13.1.2:3.25-99				Массовая концентрация ксилола (диметилбензола) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол	0,2-1000 мг/м ³
3585	АЮВ 0.005.169МВИ	Массовая концентрация ксилола (диметилбензола) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол				0,05-1000 мг/м ³
3586	ПНД Ф 13.1.2:3.23-98	Массовая концентрация метана				1-1500 мг/м ³
3587	АЮВ 0.005.169МВИ	Массовая концентрация метилового спирта (метанола)				0,05-1000 мг/м ³
3588	МУ 2902-83	Метиловый спирт (метанол)				2,5-25 мг/м ³
3589	МУ 2314-81	Метиловый спирт (метанол)				0,05-300 мг/м ³
3590	МУ 2314-81	Метилацетат				0,05-300 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3591	МУ 4166-86				Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен)	1-100 мг/м ³
3592	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация метилэтилкетона	0,05-1000 мг/м ³
3593	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Метилэтилкетон	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3594	МУ 2588-82				Нафталин	5-50 мг/м ³
3595	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация непредельных углеводородов C ₂ -C ₅ (суммарно в пересчете на C)	0,2-1000 мг/м ³
3596	ПНД Ф 13.1:2.3.23-98				Массовая концентрация пентана	1-1500 мг/м ³
3597	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация предельных углеводородов C ₁ -C ₁₀ (суммарно в пересчете на C)	0,2-1000 мг/м ³
3598	ПНД Ф 13.1:2.3.23-98				Массовая концентрация пропана	1-1500 мг/м ³
3599	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация пропилового спирта (пропанола)	0,05-1000 мг/м ³
3600	МУ 2902-83				Пропиловый спирт (пропанол)	2,5-25 мг/м ³
3601	МУ 3974-85				Сольвент-нафта	7,5-100 мг/м ³
3602	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация спирта вторичного бутилового (втор-бутанол)	0,05-1000 мг/м ³
3603	МУ 2902-83				Спирт втобутиловый (втор-бутанол)	2,5-25 мг/м ³
3604	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация стирола (этилибензола, винилбензола)	0,2-1000 мг/м ³
3605	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация стирола (этилибензола, винилбензола)	0,05-1000 мг/м ³
3606	ПНД Ф 13.1:2.3.59-07				Массовая концентрация суммы	0,8-10000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					предельных углеводородов C12 –C19	
3607	МУ 4178-86				Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	5-50 мг/м³
3608	МУ 3996-85				Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	2-40 мг/м³
3609	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация толуола (метилбензола)	0,2-1000 мг/м³
3610	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация толуола (метилбензола)	0,05-1000 мг/м³
3611	МУ 4166-86				Трихлорэтилен	1-100 мг/м³
3612	ПНД Ф 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация уайт-спирита	0,2-1000 мг/м³
3613	МУ 2343-81				Фторотан	10-250 мг/дм³
3614	МУК 4.1.1628-03				Хладон 122 (1,1-дифтор-1,2,2-трихлорэтан)	500-10000 мг/м³
3615	МУК 4.1.1049-01				Хладон 125 (пентафторметан)	4,0 -20,0 мг/м³
3616	МУК 4.1.1634-03				Хладон R11511 (пентафторйодэтан)	50,0-1000 мг/м³
3617	МУК 4.1.1621-03				Хладон-116 (гексафторэтан)	1500-15000 мг/м³
3618	МУК 4.1.1639-03				Хладон-23 (трифторметан)	1000-16000 мг/м³
3619	МУК 4.1.1625-03				Хладон-31-10 (декафторбутан)	1500-15000 мг/м³
3620	МУ 2215-80				Хлорбензол	2,5-100 мг/м³
3621	МУ 4178-86				Хлороформ	5-50 мг/м³
3622	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Циклогексанон	0,05 мг/м³-100 мг/м³
3623	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация циклогексанола	0,05-1000 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
3624	ПНДФ 13.1:2.3.23-98				Массовая концентрация этана	1-1500 мг/м ³
3625	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Этанол (этиловый спирт)	1 мг/м ³ -100 мг/м ³
3626	МУ 2902-83				Этиловый спирт (этанол)	2,5-25,0 мг/м ³
3627	МУ 2343-81				Этиловый спирт (этанол)	20-160 мг/м ³
3628	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация этилового спирта (этанола)	0,05-1000 мг/м ³
3629	ГОСТ Р ИСО16017-1				Этилацетат	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3630	МУ 4201-86				Этилацетат	50-500 мг/м ³
3631	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация этилацетата	0,05-1000 мг/м ³
3632	ПНДФ 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация этилбензола	0,2-1000 мг/м ³
3633	АЮВ 0.005.169МВИ				Массовая концентрация этилбензола	0,05-1000 мг/м ³
3634	ПНДФ 13.1:2.3.23-98				Массовая концентрация этена (этилена)	1-1500 мг/м ³
3635	АЮВ 0.005.169 МВИ				Массовая концентрация этилцеллозольва	0,05-1000 мг/м ³
3636	РД 52.04.186-86 Приложение 5.3.2				Массовая концентрация акрилонитрила	0,025-1,5 мг/м ³
3637	МУК4.1.3167-14				альфа-Метилстирол	0,005-0,06 мг/м ³
3638	МУК 4.1.599-96				Ацетальдегид	0,008-0,1 мг/м ³
3639	МУК 4.1.1957-05				Ацетальдегид	0,005-0,1 мг/м ³
3640	МУК 4.1.598-96				Ацетон (пропан-2-он)	0,1-3,0 мг/м ³
3641	ПНДФ 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация бензина	0,2-1000 мг/м ³
3642	ПНДФ 13.1:2.3.25-99				Массовая концентрация бензола	0,2-1000 мг/м ³
3643	МУК 4.1.598-96				Бензол	0,001-0,05 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3644	МУК 4.1.3167-14				Бензол	0,005-0,06 мг/м ³
3645	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Бензол	0,005 мг/м ³ -100 мг/м ³
3646	ПНДФ 13.1.2:3.23-98				Массовая концентрация бутана	1-1500 мг/м ³
3647	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Бутанол (бутиловый спирт)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3648	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Бутилацетат	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3649	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Винилацетат	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3650	ПНДФ 13.1.2:3.24-98				Массовая концентрация гексана	1-1000 мг/м ³
3651	МУК 4.1.612-96				Диэтилбензол	0,002-0,05 мг/м ³
3652	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Изобутанол (изобутиловый спирт)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3653	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Изопропанол (изопропиловый спирт)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3654	МУК 4.1.598-96				Изопропилбензол (кумол)	0,001-0,05 мг/м ³
3655	МУК 4.1.3167-14				Изопропилбензол (кумол)	0,005-0,06 мг/м ³
3656	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Изопропилбензол (кумол)	0,005 мг/м ³ -100 мг/м ³
3657	ПНДФ 13.1.2:3.25-99				Массовая концентрация керосина	0,2-1000 мг/м ³
3658	ПНДФ 13.1.2:3.25-99				Массовая концентрация ксилола (диметилбензола) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол	0,2-1000 мг/м ³
3659	МУК 4.1.598-96				Ксилол (диметилбензол) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол	0,001-0,05 мг/м ³
3660	МУК 4.1.3167-14				Ксилол (диметилбензол) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол	0,005-0,06 мг/м ³
3661	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Ксилол (диметилбензол) - орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол	0,005 мг/м ³ -100 мг/м ³
3662	ПНДФ 13.1.2:3.23-98				Массовая концентрация метана	1-1500 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3663	МУК 4.1.598-96				Метанол (метиловый спирт)	0,1-3,0 мг/м ³
3664	МУК 4.1.624-96				Метиловый спирт (метанол)	0,05-5 мг/м ³
3665	МУК 4.1.025-95 п. 2.3				Массовая концентрация метилакрилата	0,002-0,2 мг/м ³
3666	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Метилацетат	0,02 мг/м ³ -100 мг/м ³
3667	МУК 4.1.025-95 п. 2.3				Массовая концентрация метилметакрилата	0,002-0,2 мг/м ³
3668	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Метилэтилкетон	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3669	МУК 4.1.632-96				Нафталин	0,0024-0,03 мг/м ³
3670	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99				Массовая концентрация непредельных углеводородов C ₂ -C ₅ (суммарно в пересчете на C)	0,2-1000 мг/м ³
3671	ПНДФ 13.1:2:3.23-98				Массовая концентрация пентана	1-1500 мг/м ³
3672	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99				Массовая концентрация предельных углеводородов C ₁ -C ₁₀ (суммарно в пересчете на C)	0,2-1000 мг/м ³
3673	ПНДФ 13.1:2:3.23-98	Массовая концентрация пропана	1-1500 мг/м ³			
3674	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Пропанол (пропиловый спирт)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³			
3675	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Массовая концентрация стирола	0,2-1000 мг/м ³			
3676	МУК4.1.3167-14	Стирол (этенилбензол, винилбензол)	0,001-0,012 мг/м ³			
3677	МУК 4.1.598-96	Стирол (этенилбензол, винилбензол)	0,001-0,05 мг/м ³			
3678	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Стирол (этенилбензол, винилбензол)	0,001 мг/м ³ -100 мг/м ³			
3679	ПНДФ 13.1:2:3.59-07	Массовая концентрация Сумма предельных углеводородов C ₁₂ -C ₁₉	0,8-10000 мг/дм ³			
3680	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Массовая концентрация толуола	0,2-1000 мг/м ³			

1	2	3	4	5	6	7
3681	МУК 4.1.598-96				Толуол (метилбензол)	0,1-3,0 мг/м ³
3682	МУК 4.1.3167-14				Толуол (метилбензол)	0,005-0,06 мг/м ³
3683	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Толуол (метилбензол)	0,005 мг/м ³ -100 мг/м ³
3684	ГОСТ 32384				Уксусная кислота	0,01-1 мг/м ³
3685	МУК 4.1.598-96				Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м ³
3686	МУК 4.1.1957-05				Винилхлорид (хлорэтен)	0,005-0,1 мг/м ³
3687	МУК 4.1.607-96				Винилхлорид (хлорэтен)	0,0025-0,05 мг/м ³
3688	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Циклогексанон	0,02 мг/м ³ -100 мг/м ³
3689	РД 52.04.186-86 п. 5.3.3.8				Циклогексанон	0,02-2 мг/м ³
3690	ПНДФ 13.1:2:3.23-98				Массовая концентрация этана	1-1500 мг/м ³
3691	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Этанол (этиловый спирт)	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3692	МУК 4.1.624-96				Этанол (этиловый спирт)	0,05-5 мг/м ³
3693	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Этилацетат	0,05 мг/м ³ -100 мг/м ³
3694	ПНДФ 13.1:2:3.25-99				Массовая концентрация этилбензола	0,2-1000 мг/м ³
3695	МУК 4.1.598-96				Этилбензол	0,001-0,05 мг/м ³
3696	МУК 4.1.3167-14				Этилбензол	0,005-0,06 мг/м ³
3697	ГОСТ Р ИСО 16017-1				Этилбензол	0,005 мг/м ³ -100 мг/м ³
3698	ПНДФ 13.1:2:3.23-98				Массовая концентрация этена (этилена)	1-1500 мг/м ³
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):						

1	2	3	4	5	6	7
3699	М-МВИ-52-99				Массовая концентрация антрацена	0,00007-0,14 мг/м³
3700	МУ 5879-91				Антрацен	от 0,05 мкг/м³
3701	М 02-14-2007				Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,02-500 мкг/м³
3702	МУК 4.1.0.416-96				Витамин В1	0,05-1 мг/м³
3703	МУ 5879-91				Нафталин	от 0,01 мг/м³
3704	М-МВИ-52-99				Массовая концентрация пирена	0,00007-0,14 мг/м³
3705	МУ 5879-91				Пирен	от 0,05 мкг/м³
3706	М-МВИ-52-99				Массовая концентрация фенантрена	0,00007-0,14 мг/м³
3707	МУ 5879-91				Фенантрен	от 0,05 мкг/м³
3708	РД 52.44.589				Антрацен	0,005-50,0 нг/м³
3709	РД 52.44.589	Бенз(а)пирен	0,005-5,0 нг/м³			
3710	М 02-14-2007	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,0005-10 мкг/м³			
3711	РД 52.44.589	Пирен	0,005-50,0 нг/м³			
3712	МУК 4.1.1478-03	Фенол	0,0015-0,02 мг/м³			
	Радионометрический метод:					
3713	МУ 2.6.1.2838-11	Воздух помещений, в том числе воздух лечебно-профилактических учреждений и аптек.			Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений	10 – 2,0 x 10⁴ Бк/м³
3714	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.3Н700	промышленные объекты, в том числе территории,			Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений	1 - 10⁵ Бк/м³
3715	МУ 2.6.1.2838-11				Эквивалентная равновесная объемная активность торона	0,5 - 10⁴ Бк/м³

1	2	3	4	5	6	7
3716	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.ЗН700	отведенные для строительства			Эквивалентная равновесная объемная активность торона	$0,1 - 10^5 \text{ Бк/м}^3$
3717	МУ 2.6.1.2398-08	промышленных объектов.			Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	$20 - 10^3 \text{ МБк/с*м}^2$
3718	МИ ГНЦМ ВНИИФТРИ №40090.ЗН700	жилые и общественные			Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	$2 - 10^3 \text{ МБк/с*м}^2$
	Бактериологический метод:	здания, в том				
3719	МУК 4.2.2942-11	числе территории, отведенные под			Общее количество микроорганизмов	Менее $10 \text{ КОЕ/м}^3 - 3 \times 10^3 \text{ КОЕ/м}^3$
3720	МУК 4.2.2942-11	строительство			<i>S.aureus</i>	-
3721	МУК 4.2.2942-11	жилых и общественных			Плесневые и дрожжевые грибы	Менее $10 \text{ КОЕ/м}^3 - 3 \times 10^2 \text{ КОЕ/м}^3$
3722	СП 4695-88	зданий.			Общее количество колоний плесеней	Менее $1 \text{ КОЕ на } 1 \text{ чашку}$ $1 \times 10^2 \text{ КОЕ на } 1 \text{ чашку}$
3723	МУК 4.2.734-99				Микробная контаминация воздуха	Менее $10 \text{ КОЕ/см}^3 - 1 \times 10^4 \text{ КОЕ/1см}^3$
3724	МР 2.3.2327-08				КМАФАнМ	-
3725	МР 2.3.2327-08				Плесени	Менее $1 \text{ КОЕ} - 2 \times 10^2 \text{ КОЕ}$
3726	МР 2.3.2327-08				Дрожжи	Менее $1 \text{ КОЕ} - 1 \times 10^2 \text{ КОЕ}$
3727	ИК 5319-91				Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Менее $1 \text{ КОЕ/см}^2 (\text{см}^3) - 5 \times 10^2 \text{ КОЕ/см}^2 (\text{см}^3)$
3728	ИК 5319-91				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
3729	ИК 5319-91				Плесневые грибы	-
3730	ИК 10-04-06-140-87				ОМЧ	Менее $1 \text{ КОЕ/см}^3 - 1 \times 10^2 \text{ КОЕ/см}^3$
3731	ИК 10-5031536-105-91				Дрожжи и плесневые грибы	Менее $1 \text{ клеток на } 1$

1	2	3	4	5	6	7				
		Смывы с кожи				чашку- 1x10 ² клеток на 1 чашку				
3732	Инструкция 1400/1751, 2000						Менее 1 КОЕ /м ³ -1x10 ⁴ КОЕ/м ³			
3733	Инструкция 1400/1751, 2000							Менее 1 КОЕ /м ³ -1x10 ⁴ КОЕ/м ³		
3734	МУ 4.2.2723-10								Сальмонеллы	
Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии):	3735									МУ 5143-89
	3736					МУ 5113-89				Дибутилфталат
	3737					МУ 5138-89	Дихлорбензол			
	3738					МУ 5143-89		Ксилол		
	3739					МУ 5138-89			Тетрахлорбензол	
3740	МУ 5143-89					Полуол				
3741	МУ 5138-89	Трихлорбензол								
3742	МУ 5136-89		Фенол							
3743	МУ 5138-89			Хлорбензол						
Фотометрический метод:	3743				МУ 5126-89		Смывы с рук персонала, оборудования, строительных конструкций в рентгеновских кабинетах			Свинец
						0,2-1,0 мг/см ²				
Бактериологический метод:		Смывы с объектов внешней среды, с								

1	2	3	4	5	6	7
3744	МУ 3.5.1937-04	поверхностей, оборудования,			Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	
3745	МУ 3.5.1937-04	упаковок пищевых			Грибы рода Кандида	-
3746	МУ 2657-82	продуктов, рук			ОМЧ	Менее 1 КОЕ/см ² - 1x10 ³ КОЕ/см ²
3747	МУ 2657-82	хирургов, кожи			МАФАнМ	Менее 1 КОЕ/см ² - 1x10 ³ КОЕ/см ²
3748	МУ 2657-82	операционного			БГКП	-
3749	МУ 2657-82	пола, смывы с			S. aureus	-
3750	МУ 2657-82	эндоскопов и			Условно-патогенные энтеробактерии	-
3751	МУ 2657-82	инструментов к			Proteus	-
3752	МУ 2657-82	ним, молочные			Сальмонеллы	-
3753	МУ 2.3.2327-08	фильтры.			Микробная контаминация	Менее 10 КОЕ/см ² - 1 x10 ⁴ КОЕ/1см ²
3754	МУК 4.2.734-99				Стафилококки	-
3755	МУК 4.2.2942-11				Бактерии группы кишечной палочки	-
3756	МУК 4.2.2942-11				Сальмонеллы	-
3757	МУК 4.2.2942-11				R.aeruginosa	-
3758	МР 1986г				Микроорганизмы семейства	-
3759	МР 1986г				Enterobacteriaceae	-
3760	СП 4695-88				НГ ОБ	-
3761	ИК 5319-91				Общее количество колоний плесеней	Менее 1 КОЕ/см ² - 1x10 ³ КОЕ/см ²
3762	ИК 5319-91				Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Менее 1 КОЕ/см ² (см ³)- 5x10 ² КОЕ/см ² (см ³)
3763	ИК 5319-91				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
3764	МР 2.3.2327-08				Плесневые грибы	-
					КМАФАнМ	Менее 1 КОЕ/ см ³ — 5x10 ²

1	2	3	4	5	6	7
3765	МР 2.3.2327-08				КОЕ/см ³	-
3766	МР 2.3.2327-08				Общее количество дрожжей и плесневых грибов	-
3767	МР 2.3.2327-08				<i>S. aureus</i>	-
3768	ИК 10-04-06-140-87				ОМЧ	Менее 1 КОЕ/см ³ -3x10 ² КОЕ/см ³
3769	ИК 10-04-06-140-87				БГКП	-
3770	ИК 10-04-06-140-87				Дрожжи	-
3771	ИК 10-5031536-105-91				БГКП	-
3772	ИК 10-5031536-105-91				Дрожжи и плесневые грибы	-
3773	Инструкция 1400/1751, 2000				КМАФАнМ	Менее 1КОЕ/см ³ -1x10 ⁵ КОЕ/см ³
3774	Инструкция 1400/1751, 2000				БГКП	-
3775	Инструкция 1400/1751, 2000				<i>S. aureus</i>	-
3776	Инструкция 1400/1751, 2000				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
3777	МУК 2.1.4.1184-03				ОМЧ	Менее 1КОЕ/см ³ -1x10 ² КОЕ/см ³
3778	МУК 2.1.4.1184-03				КолIFORMные бактерии	-
3779	МУ 4.2.2723-10				Сальмонеллы	-
3780	СанПиН 2.1.2.1188-03				Общие колIFORMные бактерии	-
3781	МР 1989г				Чувствительность/устойчивость бактерий к антисептикам	-
3782	МР 1985г				Антигены к шигеллам <i>Shigaei</i>	-
3783	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 1-3				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
3784	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.1, 2					
3785	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы	-

1	2	3	4	5	6	7
3786	разд. 4.6.; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. - 5.6.1.8. МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
3787	МУ 3.1.7.1189-03 р. 5.1.1.; 5.1.3. - 5.1.6.; разд. 5.4.; разд.6. МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.				Возбудитель бруцеллеза	-
3788	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.				Возбудитель легионеллеза	-
3789	МУК 4.2.2217-07 разд. 4, 5, 7, 8.				Возбудитель холеры	-
3790	МУК 4.2.2218-07 п. 5.1.2., 5.2.2. д. 5.3., 6, 7				ДНК иерсиний	-
3791	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 5				ДНК ротавирусов	-
3792	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2. п. 1, 3				ДНК астровирусов	-
3793	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК норовирусов	-
3794	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 2 стр. 32-33				ДНК сальмонелл	-
3795	МУ 3.1.1.2957-11 п.п. 6.2. - 6.4.				ДНК шигелл	-
3796	МУК 4.2.2746-10 разд. 4, 5, 6 п. 6.9. - 6.10.				ДНК кампилобактерий	-
3797	Инструкции по применению ПЦР-тест-систем				ДНК диарогенных и энтерогеморрагических эшерихий	-
3798	МУК 4.2.2413-08				ДНК E.coli O104:H4	-
					ДНК возбудителя сибирской язвы	-

1	2	3	4	5	6	7
3799	разд. 4.6.; 5.2.; 5.6. п.п. 5.6.1.2. - 5.6.1.8. МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.					
3800	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
3801	МУК 4.2.2217-07 разд. 9				ДНК <i>L. pneumophila</i>	
3802	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
3803	МУК 4.2.2218-07 п. 5.1.2., 6.6.4.				ДНК возбудителя холеры	
3804	Инструкция по применению ППР-тест-системы					
	Паразитологический метод (микроскопический):					
3805	МУК 4.2.2661-10 п. 10				Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	
	Бактериологический метод:	Хирургический инструментарий, перевязочный материал				
3806	МУК 4.2.2942-11				Стерильность	
	Бактериологический метод:	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества				
3807	ГФ РФ XI часть 2 ОФС 42-0067-07				Стерильность	
3808	ГФ РФ XI часть 2 ОФС				Микробиологическая чистота	Менее 10 КОЕ/см ³ - 3x10 ²

1	2	3	4	5	6	7
	42-0067-07					KOE/cm ³
3809	ГФ РФ XI часть 2 ОФС 42-0067-07				Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	-
	Бактериологический метод:	Паровые стерилизаторы				
3810	МУ 15/6-5-91				Эффективность работы стерилизаторов с использованием контрольных штаммов микроорганизмов <i>B. stearothermophilus</i>	-
	Бактериологический метод:	Воздушные стерилизаторы				
3811	МУ 15/6-5-91				Эффективность работы стерилизаторов с использованием контрольных штаммов микроорганизмов <i>B. licheniformis</i>	-
	Бактериологический метод:	Дезинфекционные камеры				
3812	МУК 4.2.1035-01				Эффективность работы с использованием контрольных штаммов микроорганизмов <i>S. aureus</i>	-
3813	МУК 4.2.1035-01				Эффективность работы с использованием контрольных штаммов микроорганизмов <i>B. cereus</i>	-
	Радиометрический метод:	Факторы среды обитания: промышленных объектов, предприятий пищевой	450000 470000	7204, 7404, 7503, 7602, 7802 000 000, 7902 000 000, 8002 000 000		
3814	МУК 2.6.1.016-99				Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	0,1 – 10 ⁵ част/(см ² мин)
3815	МИ ФГУП ВНИИФТРИ				Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	0,1 – 10 ⁵ част/(см ² мин)

1	2	3	4	5	6	7
	№40090.5И665	промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных объектов, детских и подростковых объектов, транспорта Жилые и общественные здания; Территория: жилой застройки; промышленных объектов. Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки. Индивидуальная дозиметрия			Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	
3816	МУК 2.6.1.2152-06		Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3817	МУ 2.6.1.1892-04		Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3818	МУ 2.6.1.1193-03		Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3819	МУК 2.6.1.1087-02		Радиоактивное загрязнение альфа-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3820	МУК 2.6.1.016-99		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3821	МУК 2.6.1.1087-02		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3822	МУ 2.6.1.1193-03		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3823	МУ 2.6.1.1892-04		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3824	МУК 2.6.1.2152-06		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
3825	МИ ГНЦМ ВНИИФРИ №40090.4Г006		Радиоактивное загрязнение бета-активными радионуклидами	$0,1 - 10^5$ част/(см ² мин)		
	Дозиметрический метод:					
3826	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы и другие материалы.				
3827	МУК 2.6.1.2152-06					

1	2	3	4	5	6	7
		содержание радионуклиды.			излучения	
3828	MV 2.6.1.2398-08				Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,05 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
3829	MV 2.6.1.2838-11				Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.	0,05 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч
3830	MV 2.6.1.1982-05				Мощность эффективной дозы рентгеновского излучения.	50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
3831	MV 2.6.1.2135-06				Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
3832	MV 2.6.1.2797-10				Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
3833	MV 2.6.1.2117-06				Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения.	50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
3834	MV 2.6.1.3386-16				Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения.	50 нЗв/ч ÷ 10 Зв/ч
3835	MP № 01/8152-8-26				Мощность дозы тормозного излучения	0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
3836	MV 2.6.1.3015-12				Мощность индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения	20 мкЗв - 10 Зв
3837	MV 2.6.1.25-2000				Мощность индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения	20 мкЗв - 10 Зв
3838	MV 2.6.1.016-2000				Мощность индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения	20 мкЗв - 10 Зв
	Физический метод:					
3839	ГОСТ 33393				Искусственная освещенность:	1-200000лк

1	2	3	4	5	6	7
					- пульсация	1-100%
3840	ГОСТ 55709				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность	1-200000лк 1-200000лк
3841	ГОСТ 55707				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная Освещенность - яркость	1-200000лк 1-200000лк 10-200000кд/м2
3842	ГОСТ 24940				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность	1-200000лк 1-200000лк
3843	ГОСТ 26824				Освещенность: - яркость	10-200000кд/м2
3844	РМГ 69-2003				Ультрафиолетовое излучение	0,315 - 0,4 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² ; 0,280 - 0,315 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² 0,20 - 0,280 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ²
3845	РМГ 70-2003				Ультрафиолетовое излучение	0,315 - 0,4 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² ; 0,280 - 0,315 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² 0,20 - 0,280 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
3846	PMГ 71-2003				Ультрафиолетовое излучение	0,315 - 0,4 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² ; 0,280 - 0,315 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² 0,20 - 0,280 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ²
3847	Р 3.5.1904-04				Ультрафиолетовое излучение	0,315 - 0,4 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² ; 0,280 - 0,315 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² 0,20 - 0,280 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ²
3848	СП 52.13330.2011				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость - пульсация	1-200000лк 10-200000кд/м2 1-100%
3849	СН № 4557-88				Ультрафиолетовое излучение	0,315 - 0,4 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² ; 0,280 - 0,315 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ² 0,20 - 0,280 мкм - 0,01 - 20 Вт/м ²
3850	МУК 4.3.2812-10				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость	1-200000лк 1-200000лк 10-200000кд/м2

1	2	3	4	5	6	7
3851	Руководство по эксплуатации прибор комбинированный "ТКА-ПКМ 43" № ЮСУК 2.860.002 РЭ				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - влажность - температура	1-100% 10-200000лк, 10-200000лк, 10-98% от 0 до+ 50° С
3852	Руководство по эксплуатации люксметра -яркомера "ТКА-04/3"/ТКА ПКМ 08 ЮСУК 2.859.002 РЭ, ЮСУК 2.860.002 РЭ				Освещенность: - естественное освещение (КЕО) - искусственная освещенность - яркость - пульсация	1-200000лк 1-200000лк 10-200000кд/м2 1-100%
3853	Руководство по эксплуатации анемометра-термогигрометра "ТКА-60 ЮСУК 2.859.002 РЭ				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98% от 0 до+ 70° С 0.1-20 м/с
3854	Руководство по эксплуатации измерителя влажности и температуры "ТКА-ТВ" " ЮСУК 2.860.001 РЭ				Микроклимат: - влажность - температура	10-98%, от 0 до+ 50° С
3855	Руководство по эксплуатации «Метеоскоп»				Микроклимат: - влажность - температура	3-97% от-10 до+ 70° С

1	2	3	4	5	6	7
	БВЕК.43.1110.04 РЭ				- скорость движения воздуха - атмосферное давление	0,1-20 м/с, 80-110 кПа
3856	ГОСТ 30494				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98%, от -10 до + 70°С, 0,1-20 м/с,
3857	ГОСТ 12.1.005				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98%, от -10 до + 70°С, 0,1-20 м/с,
					- скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
3858	МУ 4425-87				- скорость движения воздуха	0,1-20 м/с
3859	ГОСТ 12.4.021				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98%, от -10 до + 70°С, 0,1-20 м/с,
3860	МУК 4.3.2756-10				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98%, от -10 до + 70°С, 0,1-20 м/с,
3861	СанПиН 2.2.4.548-96				Микроклимат: - влажность - температура - скорость движения воздуха	10-98%, от -10 до + 70°С, 0,1-20 м/с,
3862	Руководство по эксплуатации магнитометра трёхкомпонентного малогабаритного МТМ-01 № БВЕК 570000.001 РЭ				Гипогеоманнитные поля	0,5-200 А/м
3863	Руководство по эксплуатации				Электростатическое поле	2-199,9 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
	измерителя напряжённости электростатического поля ИЭСП-7 № КС.1698.ЭМС.ТО					
3864	Руководство по эксплуатации измерителя напряжённости электростатического поля СТ-01 МГФК 410000.001 РЭ				Электростатическое поле	0,3 до 180 кВ/м
3865	ГОСТ 12.1.045				Электростатическое поле	0,3 до 180 кВ/м
3866	МУК 4.3.1677-03				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряжённости электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см ² , 0,066 - 23800 мкВт/см ² 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см ² до 250 мкВт/см ²
3867	МУ 4109-86				Электрические поля промышленной частоты (50Гц) Магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	от 48 до 52 ГГц: - 0,01 - 100 кВ/м; от 0,05 до 50 кВ/м от 48 до 52 ГГц: от 0,01 до 5,0 мГц; 0,1 - 1800 А/м

1	2	3	4	5	6	7
3868	МУК 4.3.677-97				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см2, 0,066 - 23800 мкВт/см21 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см2 до 250 мкВт/см2
3869	МУК 4.3.678-97				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см2, 0,066 - 23800 мкВт/см21 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см2 до 250 мкВт/см2
3870	МУК 4.3.1167-02				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см2, 0,066 - 23800 мкВт/см21 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см2 до 250 мкВт/см2
3871	МУК 4.3.044-96				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона:	0,3 - 40 ГГц; от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
					напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см ² , 0,066 - 23800 мкВт/см ² - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см ² до 250 мкВт/см ² от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см ²
3872	МУК 4.3.2501-09				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см ² , 0,066 - 23800 мкВт/см ² - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см ² до 250 мкВт/см ²
3873	МУ 4.3.2320-08				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см ² , 0,066 - 23800 мкВт/см ² - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см ² до 250 мкВт/см ²
3874	МУК 4.3.2491-09				Электрические поля промышленной частоты (50 Гц)	от 48 до 52 Гц: - 0,01 - 100 кВ/м;

1	2	3	4	5	6	7
					Магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	от 0,05 до 50 кВ/м от 48 до 52 Гц; от 0,01 до 5,0 мГц; 0,1 - 1800 А/м
3875	ГОСТ 12.1.002				Электрические поля промышленной частоты (50Гц) Магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	от 48 до 52 Гц: - 0,01 - 100 кВ/м; от 0,05 до 50 кВ/м
						от 48 до 52 Гц: от 0,01 до 5,0 мГц; 0,1 - 1800 А/м
3876	ГОСТ Р 50923				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока	от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.
						от 2 кГц до 400 кГц - от 0,5 В/м до 40 В/м; от 4 мА/м до 400 мА/м
3877	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока	от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.
						от 2 кГц до 400 кГц - от 0,5 В/м до 40 В/м; от 4 мА/м до 400 мА/м
3878	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока	от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.
						от 2 кГц до 400 кГц - от

1	2	3	4	5	6	7
3879	ГОСТ Р 50949				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока	от 5 В/м до 2 кВ/м - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.
3880	ГОСТ 12.1.006				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	от 2 кВ/м до 400 кВ/м - от 0,5 В/м до 40 В/м; от 4 мА/м до 400 мА/м
3881	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07				Магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	от 0,3 до 18,0 Гц - от 1 до 100 000 мкВт/см ² от 0,1 - 1800 А/м от 0,01 до 5,0 мТл
3882	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ: напряженность электрического поля, плотность магнитного потока	от 5 Гц до 2 кГц - от 5 В/м до 1000 В/м; от 80 мА/м до 8 А/м.
					Электрические поля промышленной частоты (50Гц)	от 2 кГц до 400 кГц - от 0,5 В/м до 40 В/м; от 4 мА/м до 400 мА/м
					Магнитные поля промышленной частоты (50Гц)	от 48 до 52 Гц: - 0,01 -

1	2	3	4	5	6	7
					напряженность электрического поля, плотность потока энергии	100 кВ/м; от 0,05 до 50 кВ/м от 48 до 52 Гц; от 0,01 до 5,0 мГц; 0,1 - 1800 А/м 0,3 - 40 ГГц; 0,01-300 МГц; 0,01-50 МГц. 0,26-100000 мкВт/см ² , 0,066 - 23800 мкВт/см ² 1 - 615 В/м, 0,5 - 300 В/м, от 0,1 мкВт/см ² до 250 мкВт/см ² от 0,3 до 18,0 ГГц - от 1 до 100 000 мкВт/см ²
3883	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09				Гипогеомагнитные поля	0,5-200 А/м
3884	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.2				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3885	Руководство по эксплуатации измерители электромагнитных полей ПЗ-41				ЭМИ РЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	(0,3 - 40) ГГц - 0,26- 100000 мкВт/см ² ; (0,01-300) МГц - 2,5- 800В/м для (10-30) кГцц0, 5-550В/м для (0,03-300)

1	2	3	4	5	6	7
	ГНKB.411153.002 PЭ					МГц (0,01-50) МГц - 0,2-40А/м для(10-30) кГц 0,05-20А/м для (0,03-50) МГц
3886	Руководство по эксплуатации измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33 БВЕК.321214.00 PЭ				ЭМИ PЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	(0,3...4) Гц (0,1...250) мкВт/см ²
3887	Руководство по эксплуатации измерителя электромагнитных излучений ПЗ-40 № ГНKB. 411153.001 PЭ				ЭМИ PЧ, СВЧ диапазона: напряженность электрического поля, плотность потока энергии	(0,3 - 40) ГГц - 0,26-100000 мкВт/см ² ; (0,01-300) МГц - 2,5-800В/м для (10-30) кГц0, 5-550В/м для (0,03-300) МГц (0,01-50) МГц - 0,2-40А/м для(10-30) кГц 0,05-20А/м для (0,03-50) МГц
3888	Руководство по эксплуатации счётчик аэроионов малогабаритный МАС-01 № МГФК.510000.001 PЭ				Аэроионный состав воздуха	10 ² - 10 ⁶ см ⁻³
3889	МУК 4.3.1675-03.				Аэроионный состав воздуха	10 ² - 10 ⁶ см ⁻³
3890	МУ 4.3.1517-03				Аэроионный состав воздуха	10 ² - 10 ⁶ см ⁻³

1	2	3	4	5	6	7
3891	ГОСТ ISO 9612				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3892	МУК 4.3.3212-14				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3893	МУК 4.3.2194-07				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3894	Методика выполнения измерений МИ ПКФ 12-006.1. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий ОКТАВА и				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	ЭКОФИЗИКА. (Приложение к руководству по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ)					
3895	ГОСТ 23337				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3896	МУ 1844-78				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3897	МР 4.3.0008-11				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц; от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц
3898	ГОСТ 20444				Акустический шум:	16-159 дБА;

1	2	3	4	5	6	7
					уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	от 20 Гц до 12 500 Гц;
3899	МУ 2.2.2.1914-04				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц;
3900	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.1				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц;
3901	МУК 4.3.2230-07				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	от 1 Гц до 20 Гц; от 12 500 Гц до 40 000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
3902	СанПиН 001-96				Акустический шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот; уровни звука; эквивалентные и максимальные уровни звука, инфразвук, ультразвук.	16-159 дБА; от 20 Гц до 12 500 Гц;
3903	МУК 4.3.3213-14				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3904	МУК 4.3.3221-14				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3905	МУ 3911-85				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные	41-186 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					значения (виброускорение)	
3906	МУ 2957-84				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3907	ГОСТ 12.1.012				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3908	ГОСТ 31319				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные корректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3909	ГОСТ 31192.1				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения;	41-186 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)	
3910	ГОСТ 31192.2				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3911	ГОСТ 8041				Вибрация: вибрация общая и локальная; спектральная характеристика в октавных полосах частот; корректированные по частоте средние квадратичные значения; эквивалентные скорректированные значения (виброускорение)	41-186 дБ
3912	СанПиН 2.2.4.548-96				Инфракрасное излучение	$10 - 2 \times 10^{-4} \text{ Вт/м}^2$
3913	Р 2.2.2006-05				Инфракрасное излучение	$10 - 2 \times 10^{-4} \text{ Вт/м}^2$
3914	Р 2.2.2006-05				Показатели тяжести трудового процесса	
3915	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Физическая и динамическая нагрузка (кг x м)	0,02 кг — 6 кг.
3916	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Масса перемещаемого груза вручную (кг)	0,02 кг — 6 кг.

1	2	3	4	5	6	7
3917	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Количество стереотипных движений	Не определен
3918	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Статическая нагрузка (время удержания груза)	1 сек. - 60 сек.
3919	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Рабочая поза	-
3920	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Наклоны корпуса	0-180°
3921	Р 2.2.2006-05 Приложение № 15				Перемещения в пространстве	0- 999999 км.
3922	Р 2.2.2006-05 Приложение № 16	Показатели напряженности трудового процесса			-	
	Бактериологический метод:	Клинический, операционный, аутопсийный, секционный материал, в том числе: кровь, сыворотка (плазма) крови, ликвор, отделяемое половых органов, Бактерии				
3923	МУК 4.2.3065-13		Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>		-	
3924	Приказ № 535 МЗ СССР,1985. п.2.5.		Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>		-	
3925	МУК 4.2.1887-04 п.1.-7.4, п.7.6, п.8.1, п.8.4, п.9.		Бактерии рода <i>Neisseria</i>		-	
3926	Приказ №535 МЗ СССР, 1985 п.2.3		Бактерии рода <i>Neisseria</i>		-	
3927	Приказ №375, 1998 п.1.-11, п.12.					
3928	МР 3.1.2.0072-13, п. 3-6	отделяемое, глаз,	Бактерии рода <i>Bordetella</i>		-	

1	2	3	4	5	6	7
3929	МУК 4.2.3115-13	ушей, ран, дыхательных путей,			Бактерии рода <i>Naemophilus</i>	-
3930	п.6.2.					
3931	МУК 4.2.1887-04	назофарингиальная слизь,				
3932	п.8.3.					
	МР МЗ РСФСР, 1979					
	Приказ №535 МЗ СССР, 1985 п.2.4.	носоглоточный смыв, содержащее				
3933	МУК 4.2.1887-04	везикул, папул, моча,			Бактерии рода <i>Steriosoccus</i>	-
3934	п.8.2	испражнения, рвотные массы и промывные воды, мокрота,				
3935	МР МЗ СССР, 1988	пунктаты, срезы кожи, патматериал,				
3936	Приказ №535 МЗ СССР, 1985	п.1.-2.2, п.3.				
3937	п.1.-2.2, п.3.	Приказ №375, 1998.				
	п.3.-5.					
	МУК 4.2.3115, 2013 п.1.-9.	спинномозговая жидкость, костный мозг,			Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	-
3938	Приказ №535 МЗ СССР, 1985 п.1.-2.1., п.3.	периферический соскоб, нативные и окрашенные мазки.				
3939	Приказ Минздрава СССР, №720, 1978	Мазки из рото- и носоглотки			Фактирование культур	-
3940	Инструкция по применению бактериофагов стафилококковых диагностических сухих	Окрашенные препараты крови и т.д.				
3941	Приказ №535 МЗ СССР, 1985 п.2.2				Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	-
3942	МР МЗ СССР №2500-81					

1	2	3	4	5	6	7
3943	МР МЗ СССР, 1988				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
3944	МР МЗ СССР №28-6/7, 1988					
3945	МР МЗ РСФСР, 1985				Устойчивость шигелл к воздействию высоких температур	-
3946	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985 п. 2.6.				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
3947	МР МЗ СССР, 1986				Неферментирующие	-
3948	МР МЗ СССР, 1978				Грамотрицательные микроорганизмы	
3949	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985 п. 2.7				Неферментирующие	
3950	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.				Неферментирующие	Менее 10^3 - 10^{10} КОЕ в 1 г
3951	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.				Грамотрицательные микроорганизмы	
3952	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.				Бактерии рода Clostridium	Менее 10^3 - 10^6 КОЕ в 1 г
3953	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.				Бактерии рода Bifidobacterium	Менее 10^7 - 10^{11} КОЕ в 1 г
3954	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.1				Бактерии рода Lactobacterium	Менее 10^5 - 10^8 КОЕ в 1 г
3955	МР МЗ СССР №10-11/31, 1986 п.4.1				Бактерии рода Enterococcus	Менее 10^3 - 10^{10} КОЕ в 1 г
3956	МР МЗ СССР №10-11/31, 1986 п.4.1				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Менее 10^1 - 10^{10} КОЕ в 1 г
3957	МР МЗ СССР № 10-11/31, 1986 п.4.				Бактерии рода Staphylococcus	Менее 10^3 - 10^8 КОЕ в 1 г
3958	МР 11-14/9-6, 1984				Бактерии рода Candida	Менее 10^3 - 10^7 КОЕ в 1 г
3959	МР 11-14/9-6, 1984				Род Staphylococcus	-
3960	МР 11-14/9-6, 1984				Семейство Enterobacteriaceae	-
3961	МР №01/15702-8-				Pseudomonas aeruginosa	-
					Бактерии рода Campylobacter	-

1	2	3	4	5	6	7
	34,2008					
3962	МУ 04-723/3, 1984				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
3963	Приказ № 535 МЗ СССР, 1985 п. 1.5, 1.8.				Бактерии рода Candida	-
3964	МУК 4.2.1890-04, п.1.-4.1., п.4.3., п.5.-7.				Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	-
3965	МУ 4.2.2723-10				Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам и бактериофагам	-
3966	МР 0100/13745-07-34 п. 6-16				S. Typhі S. Paratyphі А S. Paratyphі В S. Paratyphі С E.coli O157 : Н7	-
3967	МУК 4.2.992-00 п. 1-7;10				E.coli O104 : Н4 E.coli O157 : Н7	-
3968	МУК 4.2.2963-11 п. 6.1; 8.1; 8.2; Приложение 1 п. 7.1				Бактерии рода Yersinia	-
3969	МУ 3.1.1.2438-09				Возбудитель сибирской язвы	-
3970	прил. 2; разд. 1-3 МУК 4.2.3019-12					
3971	МУК 4.2.2413-08 разд. 4 п. 4.1. а,б; п. 4.3.1.; 4.5.; 4.6.; разд. 5 п. 5.2.; 5.6. МУК 4.2.2941-11					
3972	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.1. п.п. 5.1.1. – 5.1.6.; разд. 6 МУК 4.2.3010-12				Возбудитель бруцеллеза	-

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.3.2.3.					
3973	МУК 4.2.2218-07 разд. 5.2. п. 5.2.1.; 5.2.3.; разд. 5.3; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.4.; 6.5.; разд. 6.6. п. 6.6.2.; разд. 6.7.; 7.				Холерный вибрион	-
3974	МУК 4.2.2870-11 разд. 5.3.2. п. 5.3.2.1.-5.3.2.5.					
3975	МУ 3.1.2007-05 п. 5.2.; 5.6.				Возбудитель туляремии	-
3976	МУК 4.2.2939-11 раздел 5.3. п. 5.3.2.					
3977	СП 3.1.2.2626-10 раздел V.				Возбудитель легионеллёза	-
3978	МР 1987 г. стр. 15-18					
3979	МР 1987 г. раздел 4				Возбудитель листериоза	-
	Биологический метод:					
3980	МУК 4.2.2413-08 разд. 5., п. 5.3.				Возбудитель сибирской язвы	-
3981	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.3.					
3945	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.1. п. 5.1.2.				Возбудитель бруцеллёза	-
3982	МУК 4.2.3010-12 разд. 5.3. п. 5.3.2.3.					
3983	МУ 3.1.2007-05 п. 5.3.				Возбудитель туляремии	-
3984	МУК 4.2.2939-11 раздел 5.3. п. 5.3.2.					
3985	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 от 1973 г. стр. 101-104				Ботулинический токсин типа (А, В, С, Е, F)	-
3986	Инструкция по					

1	2	3	4	5	6	7
	применению набора реагентов (сывороток групп А, В, С, Е, F) для реакции биологической нейтрализации					
3987	МР 1987 г. раздел 3				Возбудитель листериоза	-
3988	МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.				Веротоксин	-
	Серологический метод:					
3989	МР 3.1.2.0072-13				Титр антител к антигенам коклюша	Менее 1:10-1:5120
3990	п.8.1.- 8.3 Инструкция МЗ СССР, 1984 Инструкция по применению набора реагентов «Коклюш-паракоклюш-РА»					
3991	МР 3.1.2.0072-13				Титр антител к антигенам паракоклюша	Менее 1:10-1:5120
3992	п.8.1-8.3.					
3993	Приложение № 1 Инструкция МЗ СССР, 1984 Инструкция по применению набора реагентов « Коклюш-паракоклюш-РА»					

1	2	3	4	5	6	7
3994	МУ 3.1.2.2516-09				Титр антител к менингококкам серогрупп А и С	Менее 1:10-1:160 и выше
3995	Приложение № 3					
3996	МУК 4.2.1887-04 п.5.2., п.7.5.					
	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикумы эритроцитарные менингококковые полисахаридные групп А, С жидкие					
3997	МУК 4.2.3065-13 п.11				Титр противодифтерийных антител	Менее 1:10-1:5120
3998	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого					
3999	МУ 04-723/3,1984 п.5.-5.2.				Титр антител к антигенам шигелл	Менее 1:10- 1:3200
4000	Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных шигеллезных Флексер 1-5; Флексер 6 и Зонне, антигенных					

1	2	3	4	5	6	7
4001	МУ 04-723/3, 1984				Титр антител к антигенам сальмонелл	Менее 1:10-1:2560
4002	п.5.-5.2., МУ 4.2.2723-10,					
4003	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12), Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный, жидкий», Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные групповые А (1,2,12); В (1,4,12); С1 (6,7); С2 (6,8); Д (1,9,12); Е (3,10), жидкие».					
4004	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный, жидкий», Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные групповые А (1,2,12); В (1,4,12); С1 (6,7); С2 (6,8); Д (1,9,12); Е (3,10), жидкие».					
4005	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные групповые А (1,2,12); В (1,4,12); С1 (6,7); С2 (6,8); Д (1,9,12); Е (3,10), жидкие».					
4006	МУ 3.1.2943-11				Определение антител к вирусу полиомиелита 1, 2, 3 типов	1:8 – 1:2048
4007	Руководство по					

1	2	3	4	5	6	7
	лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005					
4008	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для РТГА				Антитела к вирусам гриппа A(H1N1)rdm, A(H1N1), A(H3N2), A(H5N1), B	1:10 – 1:1280
4009	МУ 3.1.1.2438-09 прилож. 2 разд. 6				Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	1:50 – 1:6400
4010	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.4					
4011	Инструкция по применению диагностикумов					
4012	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.2. п.п. 5.2.1.-5.2.4.				Антитела к возбудителю бруцеллеза	1:50-1:800
4013	МУК 4.2.3010-12 п. 5.3.2.3.					
4014	Инструкция по применению диагностикумов					
4015	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.98				Антитела к возбудителю сыпного тифа	1:125-1:64000
4016	Инструкция по применению диагностикума					
4017	МУК 4.2.2218-07 разд. 8 п. 8.1.				Антитела к возбудителю холеры	1:10-1:640
4018	Инструкция по применению					

1	2	3	4	5	6	7
	диагностикумов					
4019	МУ 3.1.2007-05 п. 5.1.				Антигела к возбудителю туляремии	1:20-1:320
4020	МУК 4.2.2939-11					1:320-1:20480
4021	Инструкция по применению диагностикумов					
4022	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.6.				Антигел а к возбудителю лептоспироза	1:10-1:100
	Микроскопический метод:					
4023	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.1-1.1.1.5. п. 1.3. п. 1.4.3. п. 2.1.1-2.1.4. п. 2.3.-2.3.1.)				Жизнеспособные цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, жизнеспособные яйца, личинки гельминтов (аскарид, описторхид, дифиллоботриид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид, дифилярии, трипаносомы, лейшмании.	-
4024	МУК 4.2.3145-13				Жизнеспособные цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, жизнеспособные яйца, личинки гельминтов (аскарид, описторхид, дифиллоботриид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид, дифилярии	-
4025	МУК 4.2.3222-14					
	Метод иммуноферментного анализа:					
4026	МУК 4.2.3222-14 (п. 3 - 5)				Маларийные плазмодии, бабезии	-
4027	МУ 3.2.1173-02				Антигела к возбудителю токсокароза	-

1	2	3	4	5	6	7
4028	Инструкция по применению тест-систем				Ig G)	
4029	МУ 3.2.1173-02				Антитела к возбудителю описторхоза (Ig M, Ig G)	-
4030	Инструкция по применению тест-систем					
4031	Инструкция по применению тест-систем				Антитела к возбудителю клонорхоза (Ig G)	-
4032	МУ 3.2.1173-02				Антитела к возбудителю трихинеллеза (Ig M, Ig G)	-
4033	Инструкция по применению тест-систем					
4034	МУ 3.2.1173-02				Антитела к возбудителю эхинококкоза (Ig G)	-
4035	Инструкция по применению тест-систем					
4036	МУ 3.2.1173-02				Антитела к возбудителю аскаридоза (Ig G)	-
4037	Инструкция по применению тест-систем					
4038	МУ 3.2.1173-02				Антитела к возбудителю лямблиоза (Ig A, Ig M, Ig G)	-
4039	Инструкция по применению тест-систем					
4040	Инструкция по применению тест-систем				Антитела к антигену <i>Salmonella</i>	-
4041	Инструкция по применению тест-систем				Антитела к возбудителю цистицеркоза (Ig G)	-

1	2	3	4	5	6	7
4042	Инструкции по применению тест-систем				Антиген ротавируса человека	-
4043	Инструкции по применению тест-систем				Антиген вируса гепатита А	-
4044	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу гепатита А (IgM, IgG)	0-200 мМЕ/мл
4045	Инструкции по применению тест-систем				Антигены к вирусу гепатита В (HBsAg, HBeAg)	-
4046	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу гепатита В (IgG)	0-1000 мМЕ/мл
4047	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу гепатита С (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4048	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу гепатита Д (IgM, IgG)	-
4049	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу гепатита Е (IgM, IgG)	-
4050	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к аденовирусу (IgM, IgG)	-
4051	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к респираторно-синтициальному вирусу (IgM, IgG)	-
4052	Инструкции по				Антитела к вирусу паротита	-

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-систем				(IgM, IgG)	
4053	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу кори (IgG)	0-5 МЕ/мл
4054	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу краснухи (IgM, индекс авидности IgG, IgG)	- 0-200 МЕ/мл Более 200 МЕ/мл
4055	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM, IgG)	- 0-1600 Е/мл
4056	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к возбудителям клещевого боррелиоза (IgM, IgG)	-
4057	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу Лихорадки западного Нила (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4058	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к Toxoplasma gondii (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4059	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4060	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к цитомегаловирусу (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4061	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4062	Инструкции по				Антитела к вирусу Варицелла-Зостер	-

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-систем				(IgM, IgG)	
4063	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к микоплазме (IgA, IgM, IgG)	-
4064	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к Treponema pallidum (IgM, IgG)	-
4065	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к хламидиозу (IgM, IgG, индекс авидности IgG)	-
4066	Инструкции по применению тест-систем				Антитела к уреоплазмозу (IgA, IgG)	-
4067	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.2. п. 5.2.5.				Антитела Ig класса G и M к возбудителю бруцеллёза	-
4068	МУК 4.2.3010-12 п. 5.3.2.3.					
4069	Инструкции для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к возбудителю бруцеллёза					
4070	Инструкции для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом				Антитела Ig класса G к хантавирусам	1:20-1:1600

1	2	3	4	5	6	7
4071 4072 4073	МУ 3.1.1.2438-09 прилож. 2 разд. 6 МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п.4 Инструкция иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, М, G к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза				Антитела Ig класса А, М, G к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулёза	-
4074	СП 3.1.2.2626-10 раздел V. Инструкция иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G, M к L. пневморіа серогруппы 1				Антитела Ig класса M, G к L. пневморіа серогруппы 1	-
4076	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.6. Инструкция иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к лептоспирам				Антитела Ig класса G к лептоспирам	-
4077	Инструкция иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к лептоспирам					
4078	Молекулярно- биологический метод: МУ 1.3.1877-04				РНК коронавируса (возбудителя ТОРС)	-

1	2	3	4	5	6	7
4079	МУ 3.1.3012-12 Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК вируса клещевого энцефалита РНК боррелий РНК эрлихий ДНК анализ	-
4080	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК полиовирусов	-
4081	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК энтеровирусов	-
4082	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК вируса Лихорадки Западного Нила	-
4083	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК вирусов гриппа A(H1N1)rdm, A(H1N1), A(H3N2), A(H5N1), B	-
4084	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК/ДНК респираторно- синтициального вируса, метанеэмовируса вирусов паравируса I, II, III, IV типов, коронавируса, риновируса, аденовирусов групп В, С, Е, бокавируса	-
4085	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК вируса гепатита А	-
4086	Инструкция по применению ПЦР тест- систем				РНК вируса гепатита Е	-
	Метод иммунофлуоресценции					

1	2	3	4	5	6	7
4087	MP 0100/4463-06-32 Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих для быстрой диагностики гриппа и других ОРЗ				Антигены гриппа A(H1N1)rdm, A(H1N1), A(H3N2), B, парагриппов I, II, III типов, аденовируса, респираторно-синтициального вируса	-
	Вирусологические методы:					
4088	МУК 4.2.2357-08 МУК № 4.2.2029-05 Руководство по лабораторным исследованиям полиомелита ВОЗ, 2005 г.				Штаммы полиовирусов 1,2,3 типов	-
4089	МУ 3.1.1.2363-08 МУК № 4.2.2029-05 Руководство по лабораторным исследованиям полиомелита ВОЗ, 2005 г.				Энтеровирусы человека группы А, В, С, Д	-
4090	MP №0100/4430-06-34				Штаммы вирусов гриппа A(H1N1)rdm, A(H1N1), A(H3N2), B	-
4091	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2; разд. 5 МУК 4.2.3019-12				ДНК иерсиний	-
4092	разд. 5.3.2. п. 1, 3					

1	2	3	4	5	6	7
4093	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
4094	МУ 3.1.7.1189-03 п. 5.4.5. МУК 4.2.3010-12 п. 5.3.2.3. Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК бруцелл	-
4095	МУК 4.2.2413-08 п. 4.1. а,б; п. 4.3.2.; 4.5.; 4.7.; разд. 5 п. 5.5.; п. 5.6. МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2. Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК возбудителя сибирской язвы	-
4096						
4097						
4098	МУК 4.2.2218-07 разд. 6.6. п. 6.6.4. МУК 4.2.2870-11 разд. 5.3.2. п. 5.3.2.3 Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК возбудителей холеры	-
4099						
4100						
4101	МУ 3.1.2007-05 разд. 5 п. 5.5. Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК возбудителя туляремии	-
4102						
4103	МУ 3.1.1128-02 разд.				16S РНК патогенных генов	-

1	2	3	4	5	6	7
4104	6.2. п. 6.2.2. Инструкция по применению ПЦР-тест- системы				лептоспир	
4105	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы				ДНК <i>C. burnetii</i>	-
4106	МУК 4.2.2746-10 разд. 5; 6.				РНК ротавирусов	-
4107	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.2. - 6.4.				РНК астровирусов	
4108	МУ 3.1.1.2969-11 прил. 2				РНК норовирусов	
4109	МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.2.				ДНК сальмонелл	
4110	МУК 4.2.2963-11 разд. 6 п. 6.1. пп. 6.1.1.; разд. 7 п. 7.1. пп. 7.1.1.				ДНК шигелл	
4111	Инструкции по применению ПЦР-тест- систем				ДНК кампилобактерий	
4112	МР 3.1.2.0072-13 разд. 7 п.п. 7.1.-7.4.				ДНК диарогенных и энтерогеморрагических эшерихий	
4113	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы				ДНК <i>Bordetella pertussis</i> ДНК <i>Bordetella parapertussis</i> ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i>	
4114	МР 4.2.0108-16 разд. 4 п. 4.1.-4.2., п. 4.9.-4.10.; разд. 5; прил. 4				РНК вируса денге 1-4 типов	-
4115	Инструкция по применению ПЦР-тест- системы					

1	2	3	4	5	6	7
4116	Методические рекомендации, инструкция по применению ПЦР-тест-системы				РНК вируса Зика	-
4117	Письмо МЗ № 2510/872-04-32				РНК вируса SARS	-
4118	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
	Иммунохроматографический метод:					
4119	МР №01/14633-8-34 от 09.12.2008г.				Антиген L. pneumophila	-
4120	Инструкция по применению экспресс-теста					
	Метод флюоресцирующих антител:					
4121	МУК 4.2.2413-08 разд. 5.1. п. 5.1.1.-5.1.2.				Специфическое свечение сибиреязвенных, бруцеллезных, туляремиальных бактерий, возбудителя холеры	-
4122	МУК 4.2.2941-11 разд. 5.3.2.					
4123	МУ 3.1.2007-05 п. 5.4.					
4124	МУК 4.2.2218-07 разд. 6 стр. 35-36					
4125	МУ 3.1.7.1189-03 разд. 5.4. п. 5.4.2.					
	Бактериологический метод:	Кровь, органы грызунов и наземных			Бактерии рода Yersinia	-
	МУ 3.1.1.2438-09	наземных				

1	2	3	4	5	6	7
4126	прил. 2; разд. 1-3	хищников, эктопаразиты, почва, субстрат				
4127	МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2; п. 1. 2	гнезд грызунов, погадки, экскременты			Возбудитель туляремии	-
4128	МУ 3.1.2007-05 разд. 4.4. п. 4.4.1.- 4.4.3.	грызунов и хищников, кровососущие			Возбудитель листериоза	-
4129	МУК 4.2.2939-11 разд. 5.3. п. 5.3.2.	грызунов и хищников, кровососущие			Возбудитель туляремии	-
4130	МР 1987 г. раздел 4	членистоногие				
	Биологический метод:					
4131	МУ 3.1.2007-05 раздел 4.4. п. 4.4.1.- 4.4.3.				Возбудитель листериоза	-
4132	МУК 4.2.2939-11 разд. 5.3. п. 5.3.2.					
4133	МР 1987 г. раздел 3					
	Серологический метод:					
	МУ 3.1.2007-05				Антитела к возбудителю туляремии	1:20-1:320
4134	разд. 5 п. 5.1.				Антиген возбудителя туляремии	-
4135	МУК 4.2.2939-11 разд. 5.3. п. 5.3.2.					
4136	Инструкция по применению диагностикумов				Антитела к возбудителю листериоза	1:50-1:200
4137	МР 1987 г. п. 8.3.3.3.					
4138	Инструкция по применению диагностикумов					
4139	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.6.				Антитела к лептоспирам	1:10-1:100
	Метод					
	иммуноферментного					


1	2	3	4	5	6	7
	анализа:					
4140	Инструкция для иммуноферментного выявления антигена хантавирусов				Антиген хантавирусов	-
	Молекулярно-биологический метод:					
4141	МУ 3.1.1.2438-09				ДНК иерсиний	-
4142	прил. 2; разд. 5 МУК 4.2.3019-12 разд. 5.3.2. п. 1, 3					
4143	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
4144	МУ 3.1.2007-05 разд. 4.4. п. 4.4.1.- 4.4.3. МУК 4.2.2939-11 разд. 5.3. п. 5.3.2.				ДНК возбудителя туляремии	-
4146	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
4147	МУ 3.1.1128-02 п. 6.2.2.				ДНК лептоспир	-
4148	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
4149	МУ 3.1.3.2600-10 разд. 9 п. 9.1.				РНК вируса лихорадки Западного Нила	-
4150	МУК 4.2.3009-12 разд. 5.3. п. 5.3.3.					
4151	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					

1	2	3	4	5	6	7
4152	Методические рекомендации				РНК вируса клещевого энцефалита	-
4153	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК боррелий	
4154	Методические рекомендации				ДНК эрлихий	
4155	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы				ДНК анаплазм	
	Метод флюоресцирующих антител:	Питательные среды			РНК/ДНК возбудителей клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, мононуклеарного эрлихиоза	-
4156	МУ 3.1.2007-05 п. 5.4.				Специфическое свечение туляремиальных бактерий	-
	Бактериологический метод:					-
4157	МУК 4.2.2218-07 раздел 7 п. 7.1.-7.4.				Показатели чувствительности, скорости роста	-
4158	МУ 3.3.2.2124-06 п. 6.2.	Питательные среды				-
4159	МУК 4.2.3065-13 п.9.-10.1.				- Выходность клеток коринебактерий дифтерии;	
					- время формирования колоний, интенсивность роста, размер, культиурально-морфологические свойства;	
					- ингибирующая активность.	
4160	МУК 4.2.2316-08 п.1-5., п.6.2.-6.5., п.7.1.-7.6..				Специфическая активность питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 1.2.					
4161	МУ 2.1.4.1057-01 п.11.1, п.11.4.2.3., п.11.4.2.6				Специфическая активность питательных сред	-
4162	МУК 4.2.1890-04 п.5.				Специфическая активность питательных сред	-
	Бактериологический метод:	Культуры микроорганизмов				
4163	МУК 4.2.2218-07 п. 5.3., 6, 7.				Возбудитель холеры	-
4164	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2 разд.1 п. 1.1.- 1.3.; разд. 2. МУК 4.2.3019-12 п. 5.3.3.4.				Иерсинии	-
4165						
4166	МР, 1987 г. Разд. 4 п. 4.1.-4.3.				Листерии	-
4167	МУК 4.2.3065-13				Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	-
4168	МУ 04-723/3, 1984,				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
4169	МУ 4.2.2723-10 п. 1-5.2; 6-8; 11-12, МР № 0100/13745-07- 34,2007.					
4170						
	Биологический метод:				Веротоксин культур <i>E. coli</i> O157:H7	-
4171	МУК 4.2.992-00 разд. 8.3. п. 8.3.1.					
	Молекулярно- биологический метод:					
4172	МУК 4.2.2218-07 п. 6.6.4.				ДНК возбудителя холеры	-

1	2	3	4	5	6	7
4173	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					
4174	МУ 3.1.1.2438-09 прил. 2 разд. 5 МУК 4.2.3019-12 п. 5.3.2. (1, 3)				ДНК персоний	
4176	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы					

Зам. главного врача
ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии
в Омской области»
руководитель И.И.И.



[Handwritten signature]

С.П. Игнатов

Прошнуровано
пронумеровано
и скреплено
печатью
281 лист



Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации)

Ткешелашвили Л.Р.

Член экспертной группы (технический эксперт)

Соловьева Л.Ф.

Породицкий А.А.