м. п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А. Г.
подпись инициалы, фамилия
21 МАЙ 2018

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение
к аттестату аккредитации
N РОСС RU.0001.510137
от "__" _____ 20__ г.
на 724 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
наименование испытательной лаборатории (центра)

443079 Россия, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия Митирева, д.1
443001, Россия, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 181
443041 Россия, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13
443112, Россия, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.Управленческий, переулок Банковский, д. 4.
адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
443079 Россия, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд Георгия Митирева, д.1						
1.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
2.	ГОСТ 28561				Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-100,0 %
3.	ГОСТ 28562				Массовая доля растворимых сухих веществ	1,05 – 80,0%

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 26323		01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,		Массовая доля примесей	-
					Массовая доля примесей растительного происхождения	-
5.	ГОСТ 26181				Сорбиновая кислота и её соли	0,0004-0,5%
6.	ГОСТ Р 50476				Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,005-0,075 %
7.	ГОСТ 29059				Пектиновые вещества	-
8.	ГОСТ 29270				Массовая доля нитратов	36,0-9000,0 мг/кг
9.	ГОСТ 29206				Массовая доля ксилита	-
					Массовая доля сорбита	-
10.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	-
11.	ГОСТ 29031				Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	-
12.	ГОСТ 29032				Массовая доля оксиметилфурфурола	2,0 – 30 мг/кг
13.	ГОСТ Р 52052				Бензойная кислота и её соли	50,0-1500,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	50,0-1500,0 мг/кг
14.	ГОСТ 25555.2				Массовая доля этилового спирта	0,07 – 5,0%
15.	ГОСТ 25555.3				Массовая доля минеральных примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	0,1-5,0 %
17.	ГОСТ 8756.1				Органолептические показатели	-
					Масса нетто или объём	-
					Массовая доля составных частей	-
18.	ГОСТ 8756.8				Цвет томатопродуктов	-
19.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	-
20.	ГОСТ 8756.10				Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
					Массовая доля мякоти	1,0-30,0 %
21.	ГОСТ 8756.11				Прозрачность	-
					Растворимость	-
22.	ГОСТ 8756.13				Редуцирующие вещества	3,0-80,0 %,
					Общий сахар	-
					Сахароза	-
23.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	0,5 – 20 %
24.	ГОСТ 28561-90				Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-100,0 %
25.	ГОСТ 33977-2016				Массовая доля влаги и сухих веществ	0,2 - > 10,0%
26.	ГОСТ 26183-84	Продукты			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
27.	ГОСТ 26186	переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
28.	ГОСТ 26188				Показатель активности водородных ионов (pH)	1-14 ед.pH
					Показатель активности водородных ионов (pH)	2-12 ед.pH
29.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
30.	ГОСТ ISO 762				Массовая доля минеральных примесей	-
31.	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
32.	ГОСТ ISO 750				Титруемая кислотность	-
33.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	0,04-1.0 %
34.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля диоксида серы	0,01-2,00 %
35.	ГОСТ Р 54347-2011				Крахмал	-
36.	ГОСТ ISO 2448				Массовая доля этанола	-
37.	ГОСТ 30561	Меласса свекловичная			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
38.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля фосфора	20,0-350,0мг/кг
39.	ГОСТ Р 51432				Массовая доля золы	-
40.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
41.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля титруемых кислот	0,2-2,1 %
42.	ГОСТ Р 51436				Общая щёлочность золы	5,0-80,0, ммоль/кг
43.	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	2,0-25,0 %
44.	ГОСТ Р 51438				Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг(мг/дм^3)
45.	ГОСТ Р 51439				Массовая доля хлоридов	-
46.	ГОСТ Р 51442				Объёмная доля мякоти	5,0-20,0%
47.	ГОСТ Р 51124	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрация пролина	5-500 мг/дм^3
48.	ГОСТ Р 51123				Массовая концентрация сульфатов	-
49.	ГОСТ Р 51122				Формольное число	1-30см^3/100см^3
50.	ГОСТ 33438	Продукция соковая			Массовая концентрация пролина	5-500мг/дм^3
51.	ГОСТ 31644				5-гидроксиметил-фурфурол	1,0-50,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 32771				Органические кислоты	0,005-50,0 г/дм^3
53.	ГОСТ 33276				Относительная плотность	1,0000-1,4000
54.	ГОСТ 33313				Формольное число	1-30см^3/100см^3
55.	ГОСТ Р 51428	Соки фруктовые			Винная кислота	1,0-10,0 г/дм^3
56.	ГОСТ Р 51427	Соки цитрусовые			Гесперидин	300,0-2000,0 мг/дм^3
					Нарингин	300,0-2000,0 мг/дм^3
57.	Методические Указания № 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов	50-3000,0 мг/кг
58.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
59.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
60.	ГОСТ 13340.2				Массовая доля металлических примесей	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
61.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их			Заражённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
		смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-
62.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля			Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
63.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них			Массовая доля общей золы	1,0-30,0 %
					Массовая доля металлических примесей	-
					Посторонние примеси	-
					Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус	-
64.	ГОСТ 28877	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	-
65.	ГОСТ 28880				Массовая доля посторонних примесей	
66.	ГОСТ ISO 928				Массовая доля общей золы	-

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ 28878				Массовая доля общей золы	
68.	ГОСТ ISO 927				Массовая доля примесей и посторонних веществ	-
69.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Аспартам	-
					Сахарин	-
					Кофеин	-
					Бензоат натрия	45,0-180,0 мг/дм³
70.	ГОСТ Р 53185	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Кофеин	1,0-5000,0 мг/дм³
71.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	1,0-20,0 см³/100 см³
72.	ГОСТ 6687.5	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Внешний вид, вкус и аромат, цвет	-
					Объём продукции	-
73.	ГОСТ 6687.7	Напитки			Массовая доля спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные и квасы				
74.	ГОСТ Р 53193	Напитки алкогольные и безалкогольные			Сахарин и его соли	10,0-1000,0 мг/дм³
					Ацесульфам калия	10,0-1000,0 мг/дм³
					Кофеин	10,0-1000,0 мг/дм³
					Бензойная кислота и её соли	10,0-1000,0 мг/дм³
					Сорбиновая кислота и её соли	10,0-1000,0 мг/дм³
75.	Методика М 04-66				Хинин	10,0-1000,0 мг/дм³
76.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья			Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
77.	ГОСТ 6687.3				Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
78.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.			Массовая доля двуокиси углерода	0,25 - 0,88%
79.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	0-35,0 %
80.	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11,	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг, (0,0005-0,53 %)
81.	ГОСТ 7824				Фосфорсодержащие вещества	2,0-2300,0 мг/кг,

1	2	3	4	5	6	7
			01.26.12, 20.41.31, 20.41.10			(0,0005-0,53 %)
82.	ГОСТ 26593				Перекисное число	0,1-40,0 ммоль½О/кг
83.	ГОСТ 5472				Запах, цвет и прозрачность	-
84.	ГОСТ 5474				Массовая доля золы	0,003-1,0 %
85.	ГОСТ 5475				Йодное число	-
86.	ГОСТ 5477				Цветность	0-100 % йода
87.	ГОСТ 5481				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	0,4-30,0%
88.	ГОСТ 11812				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,06-1,0 %
89.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½О/кг
90.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	100-400 мгКОН/г
91.	ГОСТ 5479				Неомыляемые вещества	0,1-2,0 %
92.	ГОСТ 5480				Содержание мыла	-
93.	ГОСТ 5485				Минеральные кислоты	-
94.	ГОСТ ISO 3960				Перекисное число	0-30,0 мэкв/кг
95.	ГОСТ Р 52465	Масло подсолнечное, предназначаемое для непосредственного употребления в пищу, производства			Анизидиновое число	0-100
					Холодный тест	-
96.	ГОСТ 1129				Холодный тест	-

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки.				
97.	ГОСТ 26597	Подсолнечник			Кислотное число	-
98.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет, запах и вкус, консистенция, прозрачность	-
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К
					Массовая доля бензойной кислоты и её солей	0,05-0,20 %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и её солей	0,05-0,20 %
					Температура плавления жира	20,0-50,0°С
					Прозрачность	-
					Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 976	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Цвет, запах и вкус, консистенция	-
					Температура плавления жира	20,0-50,0°С
					Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
					Массовая доля поваренной соли	0-1,5%
					Кислотность	0,5-3,0°К
100.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность	0,5-3,0 °К
					Поваренная соль	0-1,5 %
					Бензойная кислота и её соли	0,05-0,20 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,20 %
101.	ГОСТ Р 51445	Жиры и масла животные			Показатель преломления	-
102.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность	-
					Кислотное число	0,1-20,0 мгКОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль(½O_2)/кг
					Массовая доля свободных	-

1	2	3	4	5	6	7
					жирных кислот	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05-10,0 %
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Прозрачность	-
					Степень окислительной порчи	-
					Температура плавления	20,0-50,0°С
103.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-
104.	ГОСТ Р ИСО 3961				Йодное число	-
105.	ГОСТ 31756				Анизидиновое число	0-100
106.	ГОСТ ISO 3960				Перекисное число	1,0-30,0, мэкв(½O_2)/кг
107.	ГОСТ Р 50457				Кислотность	-
					Кислотное число	1,0-75,0 мгКОН/г
108.	ГОСТ 31933				Кислотное число	0,2-30,0 мгКОН/г
109.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля никеля	0,5-20,0 мг/кг
110.	ГОСТ 11254	Жиры животные			Бутилгидроксианизол	0,001-0,02 %

1	2	3	4	5	6	7
		топленые и мука кормовая животного происхождения			Бутилгидрокситолуол	0,001-0,02 %
111.	ГОСТ 32123	Жиры и масла животные и растительные			Бенз(а)пирен	0,1-50,0 мкг/кг
112.	ГОСТ Р ИСО 27107				Перекисное число	-
113.	ГОСТ ISO 27107				Перекисное число	-
114.	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,1-50,0 %
115.	ГОСТ Р ИСО 6884				Массовая доля золы	-
116.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			Массовая доля яичных продуктов	0,5-5,0 %
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Бензойная кислота и её соли	30,0-10000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	20,0-4200,0 мг/кг
					Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
					Массовая доля жира	5,0-95,0%
					Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0 %
					Кислотность	0,05-10,0 %
					Перекисное число	0,1-40,0 мэкв.(O_2)/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Стойкость эмульсии	-
					Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
117.	ГОСТ 30004.2	Майонезы			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Массовая доля влаги	1,0-70,0 %
					Кислотность	0,07-7,5 %
					Массовая доля поваренной соли	-
					Массовая доля жира	-
					Стойкость эмульсии	-
					Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
118.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также соя и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки			Заражённость вредителями	-
119.	ГОСТ 10854				Массовая доля примесей	-
120.	ГОСТ 10856				Влажность	-
121.	ГОСТ 10857				Масличность	-
122.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	-
123.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур			Кислотное число масла	0,8-5,0 мгКОН/г
124.	ГОСТ 27988				Цвет и запах	-
125.	СТБ 2014-2009	Какао-бобы			Содержание влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
126.	СТБ ISO 1114				Дефекты	-
127.	ГОСТ 32615				Дефектные бобы	-
					Посторонние включения	-
128.	ГОСТ 32616				Содержание влаги	-
129.	ГОСТ Р 54654	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао sos-типа, заменители масла какао pop-типа			Температура плавления	20,0-50,0°С
130.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля влаги	-
131.	ГОСТ 32857				Массовая доля влаги	-
132.	ГОСТ 16835	Ядра орехов фундука			Влажность	-
133.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины			Массовая доля влаги	-
134.	ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Показатель преломления	-
					Плотность	-
135.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные			Показатель преломления	-
136.	ГОСТ ISO 279				Относительная плотность	-
137.	ГОСТ 17071	Масло сивушное			Показатель преломления	-
					Плотность	-
138.	ГОСТ Р 53989	Сырье			Влажность	5,0-70,0 %,

1	2	3	4	5	6	7
		эфиромасличное травянистое и цветочное				
139.	ГОСТ 28606	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое			Массовая доля влаги	-
140.	ГОСТ Р 53592	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля фосфора	-
141.	ГОСТ 31584				Массовая доля фосфора	-
142.	ГОСТ ISO 12081				Массовая доля кальция	-
143.	ГОСТ 26781				Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
144.	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	-
145.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	2,2-4,0 %
146.	ГОСТ 24065	Молоко			Наличие соды	-
147.	ГОСТ 24066				Наличие аммиака	-
148.	ГОСТ 24067				Наличие перекиси водорода	-
149.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-
150.	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
151.	ГОСТ 31449				Вкус и запах, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
152.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье			Наличие перекиси водорода	-
153.	ГОСТ 31451	Сливки питьевые			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
154.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Запах и вкус	-
155.	ГОСТ Р 52090	Молоко питьевое и напиток молочный			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
156.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
157.	ГОСТ 32252	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
158.	ГОСТ Р 53952	Молоко питьевое обогащенное			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
159.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты			Массовая доля кальция	-
160.	ГОСТ 3623				Показатель эффективности тепловой обработки (пероксидаза, фосфатаза)	-
161.	ГОСТ 3624				Кислотность	1,0-150,0°Т
					Титруемая кислотность молочной плазмы	-
					Кислотность жировой фазы	-

1	2	3	4	5	6	7
162.	ГОСТ 3625				Плотность	-
163.	ГОСТ 3626				Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	-
164.	ГОСТ Р 53948				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) Массовая доля белка в СОМО	-
165.	ГОСТ Р 54666				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) Массовая доля белка в СОМО	-
166.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
167.	ГОСТ 23327				Массовая доля белка	0,1-50%
168.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	0,1-50%
169.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция			Бенз(а)пирен	0,0001-0,005 мг/кг
170.	ГОСТ 31504				Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота, и её соли	1,0-1000,0 мг/кг
					Пропионовая кислота и её соли	1,0-500,0 мг/кг
					Красители (индигокармин, желтый "Солнечный закат",	10,0-200,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					тартразин, понсо 4R, азорубин)	
171.	ГОСТ Р 53752				Бензойная кислота и её соли	50,0-2000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота, и её соли	1,0-1000,0 мг/кг
					Пропионовая кислота и её соли	1,0-500,0 мг/кг
					Красители	10,0-200,0 мг/дм^3
172.	ГОСТ 32892				Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH,
173.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	0,5-99,0%
174.	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточных белков	0,4-2,0 %
175.	ГОСТ 3627	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	0,1-7,0 %
176.	ГОСТ 3628				Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля сахаров	1,0-50,0
177.	ГОСТ 3629				Массовая доля спирта	-
178.	ГОСТ 22760				Массовая доля жира	0,5-30,0 %
179.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	2,0-50,0%
					Массовая доля лактозы	0,5-50,0 %
					Массовая доля сахаров	1,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
180.	ГОСТ Р 54758				Плотность	1015,0-1040,0, кг/м³
181.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
182.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	2,0-250,0°Т
183.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	1,0-10,0 %
184.	ГОСТ Р 54649	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты.			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	-
					Массовая доля белка в СОМО	-
185.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	0,5-30,0 %
186.	ГОСТ 30648.2				Массовая доля белка	-
187.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги	-
188.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
189.	ГОСТ 30648.5				Показатель активности водородных ионов (pH)	-
190.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	-
191.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	-
192.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные			Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,

1	2	3	4	5	6	7
193.	ГОСТ Р 53751	продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая доля йода	1,0-250,0 мкг/кг,
194.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	0,10-50,0%
195.	ГОСТ Р 55247	Молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля жира	0,1 - > 20,0%
196.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	-
197.	ГОСТ 30305.3				Кислотность	1,0-150,0°Т
198.	ГОСТ Р ИСО 8967	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Насыпная плотность	-
199.	ГОСТ Р ИСО 8156				Индекс растворимости	-
200.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
201.	ГОСТ Р 51462				Насыпная плотность	-
202.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
203.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Вкус и запах, консистенция, цвет	-
204.	ГОСТ 29247				Группа чистоты	-
205.	ГОСТ 29248				Массовая доля жира	-
					Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
207.	ГОСТ Р 51452				Массовая доля жира	1,0-20,1 %
208.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
209.	ГОСТ 31452	Сметана, изготовляемую из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
210.	ГОСТ 31454	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
211.	ГОСТ 31455	Ряженка, изготовляемую из коровьего молока и/или молочных продуктов, подвергнутых топлению перед сквашиванием			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
212.	ГОСТ 31456	Простокваша,			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		изготовляемую из коровьего молока и/или молочных продуктов			цвет, внешний вид	
213.	ГОСТ 31667	Варенец, изготовляемый из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Вкус и запах, консистенция, цвет.	-
214.	ГОСТ Р 54339	Продукты молокосодержащие сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
215.	ГОСТ Р 54340	Продукты молочные и молочные составные сквашенные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
216.	ГОСТ 31453	Творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
217.	ГОСТ 31534	Творог зерненый, изготовляемый из творожного зерна с добавлением сливок и поваренной соли			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
218.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
219.	ГОСТ 33927				Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
220.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Вкус и запах, структура, консистенция, цвет	-
221.	ГОСТ 31981	Йогурты			Массовая доля жира	0,05-10,0 %
					Массовая доля сухих веществ	-
					Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
222.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	50,0-180,0°Т
223.	ГОСТ 33613	Масло сливочное			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
224.	ГОСТ 32261				Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
225.	ГОСТ Р 52253	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляную пасту из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
226.	ГОСТ 32899	Масло сливочное с			Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
		вкусовыми компонентами			цвет, внешний вид	
227.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	0,5-3,0 %
					Массовая доля сахарозы	3,0-20,0 %
					Титруемая кислотность продукта	1,0-6,0°К
					Титруемая кислотность жировой фазы	1,0-6,0°К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0°Т
					Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	1,0-25,0 %
					Массовая доля жира	50,0-75,0 %
228.	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также безводный молочный жир других животных, перекисное число которого не превышает 1,0			Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
		мэкв/кг				
229.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Массовая доля нитритов	-
					Массовая доля нитратов	-
230.	ГОСТ Р 52686				Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
231.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	7,0-39,0 %
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-10,0 %
					Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
232.	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира	-
233.	ГОСТ Р 51458				Массовая доля фосфора	-
234.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	0,5-7,0 %
235.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	-
236.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые			Массовая доля сахарозы	5,0-30,0 %
					Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет продукта	-
237.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид	-
238.	ГОСТ 7616	Сыры сычужные твердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид	-
240.	ГОСТ 33959	Сыры рассольные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид	-
241.	ГОСТ 11041	Сыр Российский			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид.	-
242.	ГОСТ Р 53437	Сыры Сулугуни и Слоистый			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста, внешний вид	-
243.	ГОСТ Р 53512	Продукты сырные			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
244.	ГОСТ Р 53502	Продукты сырные плавленые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
245.	ГОСТ Р 53667	Казеины			Массовая доля жира	0,5-3,5 %
246.	ГОСТ 31689				Массовая доля жира	0,5-3,5 %
					Индекс растворимости	0,1-3,0 $см^3$
247.	ГОСТ Р 51466				Массовая доля «связанной» золы	-
248.	ГОСТ Р 51468				Свободная кислотность	-
249.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитритов	-
					Массовая доля нитратов	-

1	2	3	4	5	6	7
250.	ГОСТ Р 51464				Массовая доля влаги	-
251.	ГОСТ Р 51469				Массовая доля лактозы	-
252.	ГОСТ Р 51470				Массовая доля белка	-
253.	ГОСТ 31978				Показатель активности водородных ионов (pH)	3,0-8,0 ед.pH
254.	ГОСТ Р 52993				Массовая доля влаги	-
255.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы	-
256.	ГОСТ 31689	Пищевой и технический казеин, получаемый из коровьего обезжиренного молока			Запах, цвет, внешний вид	-
257.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Свежесть	-
					Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	-
258.	ГОСТ 23392	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на			Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
		мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)				
259.	ГОСТ 31727	Мясо, в том числе мясо птицы и мясные продукты.			Массовая доля общей золы	0-20,0 %
260.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитратов	-
261.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты.			Массовая доля нитратов	-
262.	ГОСТ 25011	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля белка	1,0 - 55,0 %
263.	ГОСТ 23041	Мясо и мясные продукты			Массовая доля оксипролина	0,003-1,000 %
264.	ГОСТ 23042				Массовая доля жира	1,0-80,0 %
265.	ГОСТ Р 50207				Массовая доля оксипролина	-
266.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля азота	-
267.	ГОСТ 32009	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные			Массовая доля фосфора	0,01-1,5 %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)				
268.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
269.	ГОСТ Р 51479				Массовая доля влаги	-
270.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов	-
271.	ГОСТ ISO 1841				Массовая доля хлоридов	-
272.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	1,0-85,0 %
273.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Кислотное число	0,1-40,0 мгКОН/г
274.	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика			Перекисное число	0,1-45,0 ммоль½O/кг
275.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля нитритов	0,001-0,006 %
276.	ГОСТ 9794				Массовая доля фосфора	0,04-0,25 %
277.	ГОСТ 29301				Массовая доля крахмала	-
278.	ГОСТ 29299				Содержание нитритов	20,0-200,0мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
279.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона	-
280.	ГОСТ 20235.1				Свежесть	-
281.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Масса	-
					Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	
282.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы			Пероксидаза	-
					Аммиак и соли аммония	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
283.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженое			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
284.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	0,3-10,0°Т
					Массовая доля летучих жирных кислот	1,0-30,0 мгКОН
					Массовая доля углеводов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотное число	0,5-30,0 мгКОН/г
					Перекисное число	0,2-40,0 ммоль(½O_2)/кг
					Активность пероксидазы	-
					Свежесть	-
					Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
285.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей			Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
286.	ГОСТ 30364.1	Продукты яичные			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-
287.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания			Массовая доля составных частей	-
288.	ГОСТ 9959	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, зельцы, студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины, мяса птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны			Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, аромат, вкус и сочность	-

1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)			Остаточная активность кислой фосфатазы	0-0,012 %
290.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	0,2-29,2 %
291.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,0240 %
292.	ГОСТ 9793	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-			Массовая доля влаги	1,0-85,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы				
293.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	0,7-15,4 %
294.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов			Массовая доля составных частей	-
295.	ГОСТ 31465	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	-
296.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля азота летучих оснований	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля ионола	-
					Массовая доля уротропина	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
					Плотность жира	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-90,0 %
					Массовая доля золы	-
					Растворимость	-
					Масса	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Массовая доля примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Кислотность	-
					Кислотное число	0,14-28,0 мгКОН/г,
					Число омыления	-
					Йодное число	-
					Перекисное число	-
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Прозрачность жира	-
					Цвет жира	-
					Температура плавления жира	-
					Посторонние примеси	-
298.	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)			Массовая доля аммиака	0,05 - 0,5 %
299.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец, охлажденная и мороженая; мороженое филе			Массовая доля фосфора	0,5-20,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.				
300.	ГОСТ 31339	Рыба и нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
301.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них			Внешний вид, запах, вкус, цвет консистенция	-
302.	ГОСТ Р 53149	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Гистамин	5,0-50,0 %
303.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус	-
					Массовая доля составных частей	-
304.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
305.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	0,3-0,7 %
306.	ГОСТ 28914-91				Массовая доля алюминия	-
307.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы			Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
		из рыбы				
308.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	0,3-0,7 %
309.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания			Состояние продукта, вкус, запах, консистенция, цвет и посторонние примеси	-
310.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
311.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензойная кислота и её соли,	-
					Борная кислота и её соли	-
312.	ГОСТ 19182	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы			Буферность	-
313.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %

1	2	3	4	5	6	7
314.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя	-
315.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя	-
316.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова	5,0-250,0 мг/кг
317.	ГОСТ 8756.4				Минеральные примеси	-
318.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля йода	-
					Массовая доля влаги	1,0-50,0%
					Массовая доля золы	0,5-5,0 %
					Массовая доля примесей	
					Массовая доля общего азота	-
319.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукты из них			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
320.	ГОСТ 33331				Массовая доля влаги	5,0-96,0 %
					Массовая доля золы	0.5-35.0 %,
					Массовая доля примесей	-
321.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля влаги	0,5-75,0 %
322.	ГОСТ 5901				Массовая доля золы	0,05-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	0,05-1,0 %
					Массовая доля металломагнитной примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
323.	ГОСТ 5903				Редуцирующие вещества	0,2-80,0 %,
					Массовая доля общего сахара	-
					Сахароза	-
					Сахар в водной фазе	-
324.	ГОСТ 5896				Массовая доля спирта	0-5,03 %
325.	ГОСТ 5897				Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
326.	ГОСТ 5898				Кислотность	0,2-50,0 град.
					Щёлочность	0,2-50,0 град.
327.	ГОСТ 5899				Массовая доля жира	-
328.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	0,1-1,0 %
329.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	2,0-60,0 %
330.	ГОСТ 10526				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-
331.	ГОСТ 31723	Шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	0-50,0 %
332.	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	-

1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ 31681	и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	0-50,0%
334.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001-0,200 %
335.	ГОСТ 25268	Диабетические			Массовая доля ксилита	-

1	2	3	4	5	6	7
		кондитерские изделия			Массовая доля сорбита	-
336.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
337.	ГОСТ 16599	Ванилин			Массовая доля золы	-
					Растворимость	-
					Внешний вид, цвет, запах,вкус	-
338.	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная, в том числе лечебно-профилактического действия			Массовая доля влаги	-
339.	ГОСТ 33917	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Внешний вид, цвет, запах, вкус, прозрачность	-
					Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
340.	ГОСТ 5194				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
341.	ГОСТ 6034	Декстрины			Влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Кислотность	-
342.	ГОСТ Р 54641	Белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец			Массовая доля крахмала	20,0-500,0 мг/кг
343.	ГОСТ 12571	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля сахарозы	-
344.	ГОСТ 12572	Белый сахар			Цветность	20-200 ед.опт.плотнос.
345.	ГОСТ 12574				Массовую долю углекислой (карбонатной) золы	0,001-0,100 %
346.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок			Массовая доля ферропримесей	-
347.	ГОСТ 12575	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	0,01-0,10 %,
348.	ГОСТ 12578	Прессованный сахар-			Массовая доля мелочи	-

1	2	3	4	5	6	7
		рафинад				
349.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок			Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	-
350.	ГОСТ Р 52305	Сахар-сырец			Цветность	-
					Внешний вид, цвет, запах	-
351.	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар-рафинад			Цветность	-
352.	ГОСТ 12576				Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора	-
353.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			Растворимость	-
354.	ГОСТ 31896	Сахар жидкий			Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля золы	-
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
355.	ГОСТ Р 54664	Сахар молочный			Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
356.	ГОСТ 33567				Массовая доля белка	-

1	2	3	4	5	6	7
					Титруемая кислотность	-
					Внешний вид, вкус, запах	-
					Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-
					Массовая доля влаги	-
					Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
357.	ГОСТ 32169	Мёд			pH	3,0-9,0 ед.pH
358.	ГОСТ Р 54386				Свободная кислотность	0-80 мэкв/кг
					Массовая доля нерастворимых веществ	0-0,5%
359.	ГОСТ 31774				Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе
360.	ГОСТ 32167-2013				Массовая доля воды	13,0-25,0 %
					Массовая доля сахаров	70,0-96,0 %
361.	ГОСТ 19792	Мёд натуральный – продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади			Массовая доля воды	-
					Механические примеси	-
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	-
					Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на	-

1	2	3	4	5	6	7
					безводное вещество)	
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	-
					Диастазное число	-
					Оксиметилфурфурол	-
					Общая кислотность	-
					Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет.	-
362.	ГОСТ 31768				Содержание гидроксиметилфурфураля	1,0-85,0 мг/кг
363.	ГОСТ 31766	Мёды монофлорные. Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.			Массовая доля золы	-
					Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
					pH	-
364.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мёд, производимый и/или реализуемый на территории Российской			Внешний вид, аромат, вкус.	-
					Массовая доля пролина	170,0-770,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Федерации для употребления в пищу				
365.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
366.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
367.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			Массовая доля поваренной соли	0,14-5,00 %
368.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку			Массовая доля жира	0,7-50,0 %
369.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
370.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность	0,2-50,0 град.
371.	ГОСТ 30354	Бараночные хлебобулочные			Коэффициент набухаемости	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделия: баранки, сушки, бублики				
372.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные			Коэффициент набухаемости	-
373.	ГОСТ 7128				Коэффициент набухаемости	-
					Массовая доля влаги	-
374.	ГОСТ 30317	Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-
375.	ГОСТ Р 54645				Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-
376.	ГОСТ 8494	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	-
					Массовая доля влаги	-
377.	ГОСТ 686	Сухари армейские			Намокаемость	-
					Кислотность	-
378.	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические			Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля йода	-
379.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Кислотность	-
380.	ГОСТ 31964				Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Кислотность	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Загрязнённость вредителями	-
					Заражённость вредителями	-
					Цвет, форма, вкус и запах	-
381.	ГОСТ 14849				Массовая доля влаги	0,35-25,0 %
					Кислотность	0,2-50,0 град.
					Состояние изделий после варки	-

1	2	3	4	5	6	7
					Заражённость вредителями	-
382.	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные (с овощными порошками)			Цвет, форма, вкус и запах	-
383.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	1,0-30,0 %
384.	ГОСТ 27493				Кислотность	0,3-50,0 град.
385.	ГОСТ 27494				Зольность	0,1-5,0 %
386.	ГОСТ 27558				Цвет, запах, вкус и хруст	-
387.	ГОСТ 27559				Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
388.	ГОСТ 27560				Крупность	-
389.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			Массовая доля жира	-
390.	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Загрязнения животного происхождения	-
391.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	-
392.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
393.	ГОСТ 27839				Массовая доля клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
					Качество клейковины	-
394.	ГОСТ 28797				Массовая доля сухой клейковины	-
395.	ГОСТ Р 51412				Массовая доля сырой клейковины	-
396.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука			Массовая доля клейковины	-
397.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука			Белизна	12,0-80,0 ед.РЗ-БПЛ
398.	ГОСТ 26312.2	Крупа			Запах, цвет, вкус, а также развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев.	-
399.	ГОСТ 26312.3				Заражённость вредителями хлебных запасов	-
400.	ГОСТ 26312.4				Массовая доля примесей	-
401.	ГОСТ 26312.5				Зольность	0,1-5,0 %
402.	ГОСТ 26312.7				Влажность	0,5-50,0 %
403.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			Кислотность	0,5-50,0 град.
404.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, а также солод			Массовая доля сорной примеси	-
405.	ГОСТ 13586.1	Зерно пшеницы			Качество клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля клейковины	-
406.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зерно бобовых культур			Заражённость вредителями	-
407.	ГОСТ 10967				Запах и цвет	-
408.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры			Массовая доля влаги	1,0-90,0 %
409.	ГОСТ 13586.6				Заражённость вредителями	-
410.	ГОСТ 10844	Зерно			Кислотность	-
411.	ГОСТ 10847				Зольность	-
412.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы			Массовая доля клейковины	8,1-40,0 %
					Качество клейковины	15,0-120,0 ед.ИДК
413.	ГОСТ 12136	Зерно			Экстрактивность ячменя	-
414.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты: пшеница, рис (сырец, шелушеный, шлифованный), ячмень, рожь, овес в виде зерна, продуктов размола, крупки или муки.			Массовая доля влаги	-
415.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты: пшеница, рис (сырец, шелушённый и шлифованный),			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		ячмень, просо (просо обыкновенное), рожь, овес, тритикале, сорго в виде зерна, продукты размола, крупки или муки.				
416.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	-
417.	ГОСТ 10845				Массовая доля крахмала	-
418.	ГОСТ 31700				Кислотное число	2,0-200,0 мгКОН/г
419.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна: мука, манная крупа, полученная из мягкой и твердой пшеницы, а также в макаронах.			Продукты переработки зерна	-
420.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания			Кислотность	-
421.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства:	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	-

1	2	3	4	5	6	7
		вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.07.19			
422.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация летучих кислот	-
423.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	-
424.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объёмная доля этилового спирта	-
425.	ГОСТ 32113	Вина, виноматериалы, игристые вина (шампанское),			Лимонная кислота	0,01-2,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		винные напитки и сырье для их производства				
426.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	-
427.	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	-
428.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация диоксида серы	-
429.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы,			Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3 г/100см^3
					Массовая концентрация сахаров	0,1-1,5 г/100см^3
					Цвет, внешний вид, вкус и	-

1	2	3	4	5	6	7
		наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)			аромат	
					Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см³
					Крепость (объемная доля этилового спирта)	0-100,0 %

1	2	3	4	5	6	7
430.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы.			Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см^3
					Крепость (объемная доля этилового спирта)	0-100 %
					Массовая концентрация сахара	0,1-1,5 г/100 см^3
					Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3 г/100 см^3
431.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт – сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия:наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины				
432.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений(частиц)), цвет, запах, аромат(букет), вкус	-
433.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сухого остатка	1,0-20,0 г/дм³
434.	ГОСТ 31497-2012	Спирт этиловый			Массовая доля битрекса	0,0005-0,001 %
435.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта (по объёму)	0-100,0 об.%
436.	ГОСТ 13191	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Объёмная доля этилового спирта	5,0-70,0 % об.
437.	ГОСТ 13192	Вино,			Массовая концентрация	1,0-300,0 г/дм³,

1	2	3	4	5	6	7
		виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			сахаров	
438.	ГОСТ 13193	Вино и виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское), винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые)			Массовая концентрация летучих кислот	0,1-5,0 г/дм^3, 10,0-500,0 мг/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
		дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
439.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация железа	0,5-35,0 мг/дм³
440.	ГОСТ 14136	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки, коньяки и коньячные спирты			Относительная плотность	-
441.	ГОСТ Р 53954	Винодельческая продукция, кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35%			Щёлочность золы	20,0-50,0, мг-экв.NaOH/дм³
					Массовая концентрация золы	1,0-3,5 г/дм³

1	2	3	4	5	6	7
442.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая			Внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат (букет), вкус	-
443.	ГОСТ Р 52841				Лимонная кислота	0,001-0,050 г/дм³
444.	ГОСТ 31765				Красители (желтый «Солнечный закат», тартразин, понсо 4R, азорубин, амарант, красный очаровательный АС, красный 2G)	0,002 – 0,200 г/дм3
445.	ГОСТ 14252	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки			Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм³
446.	Методика М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения			Лимонная кислота	1,0-250000 мг/дм³
					Щавелевая кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Муравьиная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Винная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Янтарная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Молочная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Уксусная кислота	1,0-10000 мг/дм³
					Сорбиновая кислота	1,0-10000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Яблочная кислота	1,0-20000 мг/дм³
447.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки			Массовая доля спирта	0-7,71 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8,0-21,0 %
448.	ГОСТ 30060				Внешний вид, прозрачность, вкус и аромат	-
449.	ГОСТ 12789				Цвет	0,1-4,0 ц.ед.
450.	ГОСТ 31764	Пиво			Показатель активности водородных ионов (pH)	3,8-4,8 ед. pH
451.	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	0,25-0,88 %
452.	ГОСТ 12788				Кислотность	1,3-6,0 см³/100 см³
453.	ГОСТ 21948	Хмель-сырец и хмель пресованый			Посторонние примеси	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля примесей	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
454.	ГОСТ 29294	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля экстракта	-
					Массовая доля растворимого азота	-

1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина			Давление двуокиси углерода	0-600 кПа
456.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299,	Бенз(а)пирен	0,0001-0,002 мг/кг
457.	ГОСТ Р ЕН 12857	Пищевые продукты			Цикламат	-
458.	ГОСТ EN 12857				Цикламат	-
459.	ГОСТ 26928				Массовая доля железа	0,2-120,0 мг/кг
460.	ГОСТ Р 52671	Пищевые продукты. Карамель			Массовая доля красителей в карамели	0,0004-0,0015 %
461.	ГОСТ 32050				Красители (тартразин, желтый «Солнечный закат», амарант, понсо 4 R, азарубин, красный очаровательный АС)	0,0004 – 0,0015%
462.	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи,			Массовая доля йода	0,005-100,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе на пищевые йодированные продукты	10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-		
463.	МВИ МН 806-98	Пищевые продукты, пищевые и биологически активные добавки			Массовая доля бензойной кислоты	20,0-4000,0 мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты	50,0-2000,0 мг/кг
464.	МУК 4.1.1481-2003	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически активные добавки			Массовая доля йода	0,004-0,500 мкг/дм^3
465.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые продукты и			Массовая доля йода	10,0-450,0 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия		200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
466.	ГОСТ 30615	Сырьё и продукты пищевые			Массовая доля фосфора	0,5-20,0 мг/кг
467.	ГОСТ 26930				Массовая доля мышьяка	0,01- 2,0 мг/кг
468.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	-
469.	МУК 4.1.3217	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Массовая доля фосфора	0,5-20,0 мг/кг
470.	Методика М 04-59-2009	Продовольственное сырьё и пищевые продукты.БАД			Сахарин	20,0-10000,0 мг/кг
					Ацесульфам калия	20,0-10000,0 мг/кг
					Бензойная кислота и её соли	20,0-10000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота и её соли	20,0-10000,0 мг/кг
471.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
					Массовая доля бензойной кислоты	-
					Массовая доля сорбиновой	-

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты	
					Витамин А (стр 134 п. 2.2)	-
					Витамин Е (стр 146 п. 4.3)	-
					Витамин B_1	-
					Витамин B_2	-
					Витамин С	-
472.	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля сухих веществ	8,0-99,8 %
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	15,0-100,0 %
					Показатель активности водородных ионов (pH)	4,5-9,5 ед. pH
					Эффективность пастеризации	-
					Посторонние примеси	-
					Массовая доля азота и белковых веществ	4,0-98,0 %
					Массовая доля свободных жирных кислот	2,0-14,0 %
					Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0 %
					Массовая доля сахаров	-
473.	ГОСТ 490	Добавки пищевые.	10.89.19.150	0904, 0905, 0910,	Массовая доля железа	4,0-20,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		кислота молочная Е270.		1212, 1302, 2106	Массовая доля сульфатов	0,1-0,4 %
					Массовая доля хлоридов	0.1-0.4 %
					Массовая доля золы	0,1-0,6 %
					Проба на редуцирующие вещества	-
					Проба на легкообугливаемые вещества	-
					Проба на молочную кислоту	-
					Проба на цианиды	-
					Массовая доля молочной кислоты	30,0-70,0 %
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
474.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лицетины Е322			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Тест на фосфор	-

1	2	3	4	5	6	7
					Тест на гидролизованный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
475.	ГОСТ 31656	Добавки пищевые Калий молочнокислый (Лактат калия) Е326*			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Массовая доля калия молочнокислого	-
					Тест на лактат-ион	-
					Тест на калий ион	-
					Тест на редуцирующие вещества	-
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	-
					Тест на цветную реакцию с пирокатехином	-
					Тест на свободные кислоты	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
476.	ГОСТ Р 53039				Тест на лактат-ион	-
					Тест на калий ион	-
					Тест на редуцирующие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	-
					Тест на цветную реакцию с пирокатехином	-
					Тест на свободные кислоты	-
					Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Массовая доля калия молочнокислого	-
477.	ГОСТ 29186	Пектин, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Массовая доля нитратов	-
					Массовая доля влаги	-
					Степень этерификации	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
478.	ГОСТ Р 53969	Соли лимонной кислоты (цитраты) пищевые			Массовая доля влаги	0,1-40,0 %
479.	ГОСТ 908	Кислота лимонная моногидрат пищевая			Перекисное число	-
					Массовая доля лимонной кислоты	-
					Идентификация лимонной кислоты	-
					Испытание на железо	-

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на легкообугливаемые вещества	-
					Испытание на ферроцианиды	-
					Проба на оксалаты	-
					Проба на сульфаты	-
					Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура и механические примеси	-
480.	ГОСТ 31726	Добавки пищевые Кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля сульфатной золы	-
					Массовая доля лимонной кислоты	-
					Тест на ионы водорода	-
					Тест на цитрат ионы	-
					Тест на ферроцианиды	-
					Тест на легкообугливаемые вещества	-
					Тест на железо	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
481.	ГОСТ 32052	Добавки пищевые			Тест на фосфор	-

1	2	3	4	5	6	7
		Лицетины Е322			Тест на гидролизованный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-
					Кислотное число	-
					Цветное число	2-100 мг йода
					Консистенция, цвет, запах и вкус	-
482.	ГОСТ 21205	Кислота винная пищевая, предназначенная для применения в пищевой промышленности			Массовая доля золы	-
					Массовая доля сульфатов	-
					Массовая доля винной кислоты	-
					Массовая концентрация свободной серной кислоты	-
					Массовая доля хлоридов	-
					Идентификация винной кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
					Проба на оксалаты	-
					Проба на ферроцианиды	-
					Проба на барий	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
483.	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Массовая доля белка	-
					Натрий	10-150 мг/кг
					Калий	2,5-50 мг/кг
					Кадмий	0,1-5,0 мг/кг
					Свинец	0,5-10 мг/кг
					Железо	1-200 мг/кг
					Цинк	1,0-100 мг/кг
					Медь	0,5-30 мг/кг
					Марганец	0,5-10 мг/кг
					Кобальт	0,25-10 мг/кг
					Никель	0,5-25 мг/кг
					Хром	0,01-1,0 мг/кг
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля йода	-
					Массовая доля дубильных веществ	-
					Массовая доля крахмала	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля общего сахара	-
					Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля нитратов	-
					Массовая доля нитритов	-
					Аспартам	-
					Ацесульфам калия	-
					Сахарин	-
					Цикламат	-
					Кофеин	-
					Хинин	-
					Красители	-
					Бенз(а)пирен	-

1	2	3	4	5	6	7
					Гистамин	-
					Органические кислоты	-
					Бензойная кислота	-
					Сорбиновая кислота	-
					5-оксиметилфурфурол	-
484.	ГОСТ 16280	Агар, предназначенный для изготовления пищевых продуктов	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах, вкус, и механические примеси	-
485.	ГОСТ 11293	Желатин пищевой и технический			Массовая доля диоксида серы	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля примесей	-
486.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	-
487.	ГОСТ 26573.2	Премиксы			Массовая доля марганца	50,0-10000,0 г/т
					Массовая доля меди	60,0-2500,0 г/т
					Массовая доля цинка	125,0-10000,0 г/т
					Массовая доля кобальта	15,0-250,0 г/т
					Массовая доля железа	250,0-10000,0 г/т

1	2	3	4	5	6	7
488.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Внешний вид, цвет, вкус и запах	-
489.	ГОСТ 33769				Массовая доля хлор-иона	58,0-61,0 %
490.	ГОСТ 13685	Поваренная соль, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					Плотность рассола	-
					Массовая доля влаги	0-10,0 %
					Массовая доля нерастворимых в воде веществ	0-30, %
					Массовая доля сульфат-ионов	0,1-1,6 %
					Щёлочность рассола	-
					Массовая доля бромидов	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					Массовая доля железа	-
					Массовая доля хлор-иона	-
					Массовая доля кальций-иона	-
					Массовая доля магний-иона	-
					Массовая доля сульфат-иона	-
491.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	0,05-5,0 %
492.	ГОСТ Р 54345				Массовая доля нерастворимого	0,01-0,90 %

1	2	3	4	5	6	7
					в воде остатка	
493.	ГОСТ Р 54352				Массовая доля кальций-иона	0,01-0,70 %
					Массовая доля магний-иона	0,005-0,300 %
494.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля тиосульфата натрия	$(15,0-40,0)10^{-3}$ %
					Массовая доля йода	$(20,0-60,0)10^{-4}$%; (20,0-60,0мкг/г)
495.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
496.	ГОСТ 15113.2				Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля металлических примесей	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
497.	ГОСТ 15113.3				Готовность блюд к употреблению	-
498.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
499.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	0,07-40,0 %

1	2	3	4	5	6	7
500.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	1,0-90,0 %
					Массовая доля сахарозы	1,0-90,0 %
					Массовая доля общего сахара	1,0-90,0 %
501.	ГОСТ 15113.7				Массовая доля сахарозы	1,0-90,0 %
					Массовая доля поваренной соли	0,3-70,0 %
502.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	0,05-20,0 %
503.	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	0,5-50,0 %,
504.	ГОСТ Р 52416				Массовая доля золы	0,5-16,0 %
					Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
505.	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля золы	0,07-5,0 %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	-
					Внешний вид, цвет и запах	-
					Массовая доля азота	-
					Кислотность	1,4-50,0 $см^3$
					Массовая доля сернистого ангидрида	0,5-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
506.	ГОСТ Р 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	0,5-30,0 %
507.	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302, 2106	Массовая концентрация органических кислот	-
					Объёмная доля остаточного спирта	-
					Массовая концентрация общего диоксида серы	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
508.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
509.	ГОСТ 13979.2				Массовая доля жира	-
510.	ГОСТ 13979.3				Массовая доля растворимых протеинов	-
511.	ГОСТ 13979.4				Цвет и запах	-
512.	ГОСТ 13979.5				Массовая доля металлопримесей	-
513.	ГОСТ 13979.6				Массовая доля золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе HCl	-
514.	ГОСТ 13979.8				Массовая доля синильной кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
515.	ГОСТ 13979.11	Жмыхи и шроты хлопковые			Массовая доля госсипола	0,003-0,1 %
516.	ГОСТ Р 53153	Жмыхи и шроты			Массовая доля жира	-
517.	ГОСТ 8056	Шрот соевый пищевой			Массовая доля примесей	-
					Вкус	-
518.	ГОСТ 11246	Шрот подсолнечный			Массовая доля посторонних примесей	-
519.	ГОСТ 13496.3	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля влаги	-
520.	ГОСТ Р 54951	Корма для животных			Массовая доля влаги	-
521.	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	-
522.	ГОСТ 13496.2				Массовая доля сырой клетчатки	-
523.	ГОСТ 13496.4				Массовая доля азота и сырого протеина	-
524.	ГОСТ 32044.1				Массовая доля азота и сырого протеина	-
525.	ГОСТ 26570				Массовая доля кальция	-
526.	ГОСТ 26657				Массовая доля фосфора	-
527.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма			Содержание сырой золы	-
528.	ГОСТ 31675	Корма растительного			Массовая доля сырой	2,0-50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты			клетчатки	
529.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
530.	ГОСТ 13496.9				Массовая доля металломагнитной примеси	-
531.	ГОСТ 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы			Массовая доля металломагнитной примеси	-
532.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушенные			Массовая доля влаги	-
					Подъёмная сила дрожжей	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
533.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные пресованные			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Подъёмная сила дрожжей	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
534.	ГОСТ Р 53494	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки			Массовая доля влаги	-
					Внешний вид, консистенция, запах и цвет	-
535.	МУ №122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	-
					Массовая доля хлеба	-
					Качество термической обработки	-
					Степень термического	-

1	2	3	4	5	6	7
					окисления жиров	
					Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
536.	МУ №4237-86	Готовые блюда			Массовая доля белка	-
					Массовая доля жира	-
537.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Кислотность	-
					Массовая доля хлеба	-
					Массовая доля влаги	-
538.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания массового изготовления			Внешний вид, консистенция, запах и вкус	-
539.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля кофеина	0,03-5,40 %
540.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный			Потеря массы	-
541.	ГОСТ Р 52088	Натуральный жареный кофе, в т.ч. декофеинизированный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
542.	ГОСТ 32775	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Внешний вид, цвет, вкус и	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.20,		аромат	
543.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый			Показатель активности водородных ионов (pH)	-
					Полная растворимость	-
					Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
544.	ГОСТ ISO 6673	Декофеинизированный зеленый кофе и зеленый кофе с нормальным содержанием кофеина			Массовая доля влаги	-
					Потеря массы	-
545.	ГОСТ Р 51450	Кофе зеленый (сырой)			Дефекты	-
546.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый			Продолжительность растворения	-
					Полная растворимость	-
					Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
547.	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухих веществ	-
548.	ГОСТ ISO 1575				Массовая доля общей золы	-
549.	ГОСТ ISO 1576				Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	-
550.	ГОСТ ISO 1577				Содержание золы,	-

1	2	3	4	5	6	7
					нерастворимой в кислоте	
551.	ГОСТ ISO 1578				Щёлочность водорастворимой золы	-
552.	ГОСТ ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
553.	ГОСТ 28553	Черный и зеленый байховый чай			Массовая доля клетчатки	1,0-40,0 %
554.	ГОСТ Р ИСО 14502-1	Листовой и растворимый черный и зеленый чай			Массовая доля полифенолов	-
555.	ГОСТ 19885	Черный, зеленый и желтый (натуральный концентрат чая) нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай			Массовая доля кофеина	1,0-20,0 %
556.	ГОСТ ISO 10727	Чай и растворимый чай, в т.ч. декофеинизированный			Массовая доля кофеина	1,0-20,0 %
557.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай,			Массовая доля влаги	0,28-25,0 %
					Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
		ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Внешний вид сухого чая цвета, оттенок и прозрачность (чистота) настоя, аромат	-
558.	ГОСТ 14870	Продукты химические	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302, 2106	Массовая доля воды	-
559.	ГОСТ 7482	Сырой и дистиллированный глицерин			Заражённость вредителями	-
					Массовая доля нелетучего органического остатка	-
					Хлориды	-
					Железо	-
					Мышьяк	-
					Присутствие жирных кислот и смол	-
					Присутствие сернокислых соединений	-
					Присутствие углеводов	-
					Присутствие акролеина	-
					Присутствие белковых веществ	-
					Реакция глицерина	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цветное число	-
					Прозрачность	
					Плотность	-
					Массовая доля чистого глицерина	-
					Коэффициент омыления	-
					Цвет, запах, прозрачность	-
560.	ГОСТ 29039	Кислота олеиновая техническая			Кислотное число	-
					Прозрачность	-
561.	ГОСТ 177	Перекись водорода			Массовая доля перекиси водорода	-
562.	ГОСТ 30536	Водка, спирт этиловый.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Сивушное масло: Изопропиловый спирт, (2-пропанол) Пропиловый спирт, (1-пропанол) Изобутиловый спирт, (2-метил-1-пропанол) Бутиловый спирт, (1-бутанол) Изоамиловый спирт, (3-метил-1-бутанол)	0,5-10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сложные эфиры: Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат) Метиловый эфир уксусной кислоты, (метилацетат)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	0,5-10,0 мг/дм^3
					Метиловый спирт (метанол), объемная доля	0,0001-0,05%
563.	ГОСТ 32070				Фурфурол	0,9-15,0 мг/дм^3
564.	ГОСТ 32039				Токсичные микропримеси	0,5-12,0 мг/дм^3
565.	ГОСТ 32035	Водка			Крепость	0 – 100%
					Щелочность	1,5-3,5 см3/100 см3
566.	ГОСТ 5363-93				Щелочность	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
567.	ГОСТ 32036	Спирт			Объемная доля этилового спирта	0-100 %
					Чистота	-
					Окисляемость	-
568.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
569.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Высшие спирты	30-850мг/100см^3, безводного спирта
570.	ГОСТ 33408	Коньяки, коньячные дистилляты и бренди			Ацетальдегид	5-500 мг/дм3
					Метилацетат	0,4-40 мг/дм3
					Этилацетат	12-1200 мг/дм3
					Метанол	8-800 мг/дм3
					Изопропанол	2-100 мг/дм3
					1-пропанол	4-400 мг/дм3
					Изобутанол	8-800 мг/дм3
					1-бутанол	4-400 мг/дм3
					Изоамилол	30-3000 мг/дм3
571.	ГОСТ 14352	Коньячные спирты			Массовая концентрация фурфурола	-
572.	МУ 4.1.1484-03	Алкогольная продукция			Мышьяк	0,1-0,5 мг/кг
573.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Натрий	5-2000 мг/кг
					Калий	5-2000 мг/кг
					Кальций	5-1000 мг/кг
					Магний	5-500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
574.	СТБ ISO 8070	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кальций	150-1400 мг/кг
					Натрий	150-600 мг/кг
					Магний	75-600 мг/кг
					Калий	150-1800 мг/кг
575.	ГОСТ 14083	Продукты пищевые	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-	Свинец	0,02-10 мг/кг
576.	ГОСТ Р 53183				Кадмий	0,01-2,0 мг/кг
577.	МУ 5178-90				Ртуть	0,002-50 мг/кг
578.	ГОСТ 31707				Ртуть	0,005-50 мг/кг
					Мышьяк	0,01-20 мг/кг
					Селен	0,01-20 мг/кг
579.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые			Свинец	0,1-1,0 мг/кг
					Кадмий	0,02 -1,0 мг/кг
					Медь	0,05-30 мг/кг
					Железо	1,0-200 мг/кг
580.	МУ 01-19/47-11-92				Хром	0,01-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-		
581.	ГОСТ 31266				Никель	0,02-10 мг/кг
582.	МУК 4.1.986-00				Мышьяк	0,01-20 мг/кг
583.	МУК 4.1.991-00				Свинец	0,02 -10,0 мг/кг
					Кадмий	0,01 -2,0 мг/кг
					Медь	0,05-100 мг/кг
					Цинк	1-200 мг/кг
584.	ГОСТ 26927	Сырье и пищевые продукты			Ртуть	0,002-50 мг/кг
		Поваренная соль			Ртуть	$2,35*10^{-3}$ -0,01 мг/кг
585.	МУ 4.1.1484-03	Алкогольная продукция			Мышьяк	0,1-0,5 мг/кг
586.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты			Афлатоксин B_1	0,003- 0,02 мг/кг (кроме молочных) 0,0005 -0,003 мг/кг (в молочных)
					Афлатоксин M_1	0,0005 -0,005 мг/кг
587.	МУ № 3184-84	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Т-2 токсин	0,05 -0,3 мг/кг
588.	МУК 4.1.2204-07				Охратоксин А	0,0001 -0,016 мг/кг
589.	МР № 3245-85	Пищевые продукты			Охратоксин А	0,5-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
590.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Патулин	ТСХ 10 -75 мкг/дм^3 ($10*10^{-7}$- $75*10^{-7}$%)
						ВЭЖХ 1,0 -7,5 мкг/дм^3 ($1*10^{-7}$ -$7,5*10^{-7}$%)

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
591.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Фостоксин	0,5 - 5 мкг/кг
592.	ГОСТ 28396	Зерновое сырье, комбикорма			Патулин	$10*10^{-7}$ - $10*10^{-6}$ %
593.	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол (ДОН)	ТСХ 0,2 - 3,0 мг/кг
						ВЖХ 0,05 - 3,0 мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	ТСХ 0,1 -3,0 мг/кг
						ВЖХ 0,005 - 3,0 мг/кг
594.	ГОСТ Р 51116 СТБ ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно и продукты и его переработки			Дезоксиниваленол (ДОН)	0,2 - 4,0 мг/кг
595.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма			Зеараленон (Ф-2)	0,1 - 10,0 мг/кг
596.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное			Т-2 токсин	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты его переработки, комбикорма			Зеараленон (Ф-2)	-
					Охратоксин А	-
597.	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	α-ГХЦГ	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					Гептахлор	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					ДДТ	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
					ДДД	ТСХ 0,05 - 5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						ГЖХ 0,005 - 0,5 мг/кг
598.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	α-ГХЦГ	0,001 - 0,2 мг/кг
					β-ГХЦГ	0,001 - 0,2 мг/кг
					γ-ГХЦГ	0,001 - 0,2 мг/кг
					ДДТ	0,001 - 0,2 мг/кг
					ДДЭ	0,001 - 0,2 мг/кг
					ДДД	0,001 - 0,2 мг/кг
599.	СТ РК 2040-10	Овощи, корма и продукты животноводства	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Ртутьорганические пестициды	10-20 мкг/кг
600.	МУ № 1218-75	Овощи, корма, продуты животноводства, патматериал			Ртутьорганические пестициды	10-20 мкг/кг
601.	МУ № 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж			2,4-Д	0,06-0,8 мг/кг
602.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			α-ГХЦГ	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,001-1,0 мг/кг
					β-ГХЦГ	ТСХ 1-10 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						ГЖХ 0,001-1,0 мг/кг
					γ-ГХЦГ	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,001-1,0 мг/кг
					ДДТ	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,007-0,2 мг/кг
					ДДЭ	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,007-0,2 мг/кг
					ДДД	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,007-0,2 мг/кг
					Гептахлор	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,005-1,0 мг/кг
					Альдрин	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,005-1,0 мг/кг
					Кельтан	ТСХ 1-10 мкг/кг
						ГЖХ 0,005-1,0 мг/кг
603.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99,	020110-020130,	α-ГХЦГ	0,005 - 2,0 мг/кг или

1	2	3	4	5	6	7
			01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-	0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600,		мг/л
					β-ГХЦГ	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					γ-ГХЦГ	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					ДДТ	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					ДДЭ	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					ДДД	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					Гептахлор	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					Альдрин	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					Кельтан	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
					Гексахлорбензол	0,005 - 2,0 мг/кг или мг/л
604.	МУ № 4380-87				α-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					β-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					γ-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					ДДТ	0,005-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-	ДДЭ	0,005-5,0 мг/кг
					ДДД	0,005-5,0 мг/кг
					Гептахлор	0,005-5,0 мг/кг
					Альдрин	0,005-5,0 мг/кг
					Кельтан	0,005-5,0 мг/кг
					Гексахлорбензол	0,005-5,0 мг/кг
605.	МУ № 4362-87	Биологический материал			α-ГХЦГ	-
					β-ГХЦГ	-
					γ-ГХЦГ	-
					ДДТ	-
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Кельтан	-
					Гексахлорбензол	-
606.	МУК 4.1.1452-03	Пищевые продукты			Дикамба	0,3-0,5 мг/кг
607.	МУК 4.1.1023-01				Полихлорированные бифенилы	0,01-0,015 мг/кг
608.	ГОСТ 31983	Пищевые продукты,			Полихлорированные бифенилы	1 - 1500 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		корма, продовольственное сырье		220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
609.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	α-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					β-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					γ-ГХЦГ	0,005-5,0 мг/кг
					Гептахлор	0,005-5,0 мг/кг
					ДДТ	0,005-5,0 мг/кг
					ДДЭ	0,005-5,0 мг/кг
					ДДД	0,005-5,0 мг/кг
					Альдрин	0,005-5,0 мг/кг
					Гексахлорбензол	0,005-5,0 мг/кг
610.	МУ № 5044-89	Зерновые культуры и растительный материал	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	ТМТД	0,01 - 0,5 мг/кг
611.	МУК 4.1.1436-03	Зерно, солома колосовых культур,			Тритиконазол	0,04 – 0,4 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		зерно кукурузы, просо.	01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
612.	МУ № 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения. корма	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Метафос (паратион-метил)	0,0002-0,5 мг/кг
					Дихлорфос (ДДВФ)	0,0002-0,5 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	0,0002-0,5 мг/кг
					Фталофос (фосмет)	0,0002-0,5 мг/кг
					Карбофос (малатион)	0,0002-0,5 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	0,0002-0,5 мг/кг
					Диазинон (базудин)	0,0002-0,5 мг/кг
613.	ГОСТ 30710	Плоды, овощи и продукты их переработки			Метафос(паратион-метил)	ТСХ 0,01- 0,06 мг/кг ГЖХ 0,004 - 0,04 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	ТСХ 0,01 - 0,06 мг/кг ГЖХ 0,01 - 0,2 мг/кг
					Карбофос (малатион)	ТСХ 0,1 - 0,5 мг/кг ГЖХ 0,004 - 0,04 мг/кг
					Диазинон (базудин)	ТСХ 0,08 - 0,2 мг/кг ГЖХ 0,002 - 0,04 мг/кг
614.	МУ № 2542-76 МУ № 2145-80	Зерно кукурузы			Симазин	0,04-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
615.	МУ № 2473-81	Растения			Амбуш (перметрин)	0,01- 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	0,01 - 0,04 мг/кг
					Эсфенвалерат (суми - α)	0,01 - 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	0,01- 0,04 мг/кг
616.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	0,005 - 0,5 мг/кг
617.	МУ № 2434-81	Растительный материал (виноград и кукуруза)			Глифосат (раундап)	0,1 - 1,0 мг/кг
618.	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые функциональные	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-	Каратиноиды	1- 300 мг/дм^3 (мг/кг)
619.	ГОСТ Р 54634	Пищевые продукты			Витамин Е	5 - 500 млн$^{-1}$
620.	ГОСТ Р 54635				Витамин А	0,5 - 10 млн$^{-1}$
621.	ГОСТ 32043	Премиксы			Витамин А	40 - 6000 млнМЕ/т
					Витамин Е	50 - 1000 г/т
622.	М 04-56-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье и БАД.			Витамин B_1	0,01 - 50 мг/100г
					Витамин B_2	0,01 - 50 мг/100г
623.	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые			Витамин B_1	0,01 - 50 мг/100г
624.	ГОСТ EN 14152				Витамин B_2	0,01 - 50 мг/100г
625.	ГОСТ 32042	Премиксы			Витамин B_1 (п. 5)	50 - 5000 г/т
					Витамин B_2 (п.6)	50 - 5000 г/т

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-		

1	2	3	4	5	6	7
				190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
626.	ГОСТ 24556 (п.2)	Плоды и овощи	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Витамин С	-
627.	ГОСТ 25999	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин B_1	$0{,}008 \cdot 10^{-3}$ - 0,05%
					Витамин B_2	$0{,}005 \cdot 10^{-3}$ - 0,05%

1	2	3	4	5	6	7
			01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
628.	ГОСТ 29138 (стр. 66)	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные.	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Витамин B_1	0,01 - 50 мг/100г
629.	ГОСТ 29139 (стр. 71)				Витамин B_2	0,01 - 50 мг/100г
630.	ГОСТ 30627.5	Молочные продукты для детского питания	10.86.10	-	Витамин B_1	0,1-0,4 мг/кг
631.	ГОСТ 30627.6 (п.5)				Витамин B_2	0,02-0,20 мг/кг
632.	ГОСТ 30627.3				Витамин Е	8,5-120 млн$^{-1}$
633.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0;	0,1 - 100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие.	
634.	ГОСТ 30089				Жирнокислотный состав (Эруковая кислота)	1 - 70%
635.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира	0 - 100%

1	2	3	4	5	6	7
					лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие.	
636.	ГОСТ 31665				Жирнокислотный состав, (Получение)	-
637.	ГОСТ 31754				Жирнокислотный состав, (Массовая доля трансизомеров)	0 - 10 %
638.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленные			Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	5 - 85 %

1	2	3	4	5	6	7
639.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие.	0 - 100%

1	2	3	4	5	6	7
640.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Жирнокислотный состав (Стерины)	-
641.	ГОСТ 32915	Молоко и молочные продукты			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					бегеновой кислоты С 22:0; Прочие.	
642.	ГОСТ 32261 (табл. 4)				Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-
643.	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	0 до 50%
644.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Фузариозные зерна	0,1 - 5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
645.	МР № 01.017-07	Этиловый спирт, водка и алкогольная продукция	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Общая токсичность	-
646.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая концентрация нитрит-ионов	0,5-3,0 мг/дм^3
647.	ГОСТ 23268.9				Массовая концентрация нитрат-ионов	10,0-70,0 мг/дм^3
648.	ГОСТ 23268.10				Массовая концентрация ионов аммония	0,05-4,0 мг/дм^3
649.	ГОСТ 23268.14				Массовая концентрация мышьяка	0,0005-0,0060 мг/дм^3
650.	МУК 4.1.2587-10	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода, расфасованная в емкости	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790,	Бромид-ион	0,04 – 0,4 мг/дм^3
651.	ГОСТ 31956	Природная вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости первой категории, сточные воды, очищенные сточные воды			Хром общий	0,025-25 мг/дм^3
					Хром VI	0,025-25 мг/дм^3
					Хром III	0,025-25 мг/дм^3
652.	ГОСТ 31868 п.4.2.2.	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природная (поверхностная и			Цветность	1 – 70 градусов

1	2	3	4	5	6	7
		подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14,	480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
653.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Питьевая, природная и сточная			Цветность	1–500 градусов
654.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05				Мутность	1 – 100 ЕМФ
655.	ГОСТ 3351	Питьевая вода			Мутность	1 – 8 ЕМФ
					Запах при 20/60°С, вкус, привкус	-
656.	ПНД Ф 14.1:2:4.210-05	Питьевая, природная пресная, в том числе поверхностные подземные источники водоснабжения, вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная, талая вода и проб снежного покрова.			ХПК	10-30000 мг/Одм^3
657.	ГОСТ 33045	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная			Нитраты	0,1-200 мг/дм^3
					Нитриты	0,003 – 30,0 мг/дм^3
					Аммиак	0,1 – 300 мг/дм^3
658.	ГОСТ 18309				Полифосфаты	0,01- 40,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		Ортофосфаты	0,01- 40,0 мг/дм^3
659.	ПНДФ 14.1:2:4.262-10	Питьевая, поверхностная(в том числе морские) и сточная вода			Аммиак	0,05–4,0 мг/дм^3
660.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода хозяйственно-питьевого водоснабжения			Цианиды	0,01 - 2,5 мг/дм^3
661.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99	Питьевая, природная, сточная вода			Цианиды	0,02 – 0,4 мг/дм^3
662.	ПНДФ 14.1:2:4.178-02				Сульфиды	0,002–10мг/дм^3
					Гидросульфиды	0,002–10мг/дм^3
					Сероводород	0,002–10мг/дм^3
663.	ГОСТ 18165				Алюминий	0,04–56,0 мг/дм^3
664.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевая, поверхностная и сточная вода			Железо общее	0,05 –10 мг/дм^3
					Железо (Fe^{+2})	0,05 –10 мг/дм^3
					Железо (Fe^{+3})	0,05 –10 мг/дм^3
665.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Фосфаты	0,05–80 мг/дм^3
666.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95				Нитраты	0,1–100 мг/дм^3
667.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95				Нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм^3
668.	ПНДФ 14.1:2:4.215-06				Силикаты (кремневая кислота)	0,5–16,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
669.	ГОСТ 4974	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения			Марганец	0,01–500,0 мг/дм^3
670.	ГОСТ 18308	Питьевая вода			Молибден	0,25 - 250 мкг/дм^3
671.	ГОСТ 4152				Мышьяк	0,01–0,10 мг/дм^3
672.	ГОСТ 19355				Полиакриламид	0,5–3,0 мг/дм^3
673.	ГОСТ 4386				Фториды	0,05–1,0 мг/дм^3
674.	ГОСТ 4011				Железо общее	0,10 - 2 мг/дм^3
675.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007	Питьевая, поверхностная, подземная и сточная вода			Полиакриламид	0,5–5,0 мг/дм^3
676.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002				Фториды	0,1–5,0 мг/дм^3
677.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Питьевая, в том числе расфасованные в емкости, природная пресная, в том числе поверхностные и подземные источники водоснабжения, вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная. Талая,			Формальдегид	0,02 – 5,0 мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		техническая вода и проб снежного покрова				
678.	ГОСТ Р 55227	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости поверхностная и подземная природная вода, сточная вода, в том числе очищенная			Формальдегид	0,025 - 25,0 мг/дм^3 0,05 - 400,0 мг/дм^3
679.	МУ 08-47/112А	Вода питьевая, в том числе расфасованной в емкости			Йодиды	0,005-100 мг/дм^3
680.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, подземная т.д.			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
681.	ГОСТ 18294	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бериллий	0,1-50 мкг/дм^3
682.	М 01-35-2006	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бериллий	0,1-50 мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
683.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
684.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая, сточная			Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
685.	ГОСТ 31857	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	0,025-200,0 мг/дм^3
						0,015-0,025 мг/дм^3
686.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая и сточная			Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	0,025-10,0 мг/дм^3
687.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02				Фенол (общий и летучий), фенольный индекс, гидроксибензол	0,0005-25,0 мг/дм^3
688.	ПНДФ 14.1:2:4.187-02				Формальдегид	0,02-50,0 мг/дм^3
689.	М 01-28-2007				Молибден	0,025 – 0,25 мг/дм^3
690.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99				Цианиды	0,01 – 4,0 мг/дм^3
691.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, в том			Хлориды	0,5 – 20000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения			Сульфаты	0,5 – 20000 мг/дм^3
					Нитраты	0,2-100 мг/дм^3
692.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000				Фторид	0,10- 25 мг/дм^3
					Калий	0,50–5000 мг/дм^3
					Кальций	0,50–5000 мг/дм^3
					Магний	0,25–2500 мг/дм^3
					Натрий	0,50–5000 мг/дм^3
693.	М 01-45-2009	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости			Бромид-ион	0,05 – 100 мг/дм^3
					Йодид-ион	0,10 – 100 мг/дм^3
694.	ВР 29.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации к анализатору жидкости растворенного, кислорода «Эксперт-001»	Вода поверхностных пресных, подземных (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная			Растворённый кислород	0 -10 мг/дм^3
					БПК	0,5 – 1000 мг/Одм^3
695.	ПНДФ 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, природная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и			Взвешенные вещества	0,5 - 5000 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		очищенная. Вода проб снежного покрова и талых вод				
696.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Минерализация, (сухой остаток)	50 - 25000 мг/дм^3-
697.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Минерализация, (сухой остаток)	50 - 25000 мг/дм^3
698.	ГОСТ 4389 (п.2)	Вода питьевая			Сульфаты	10- 1000 мг/дм^3
699.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая доля хлоридов	20 - 5000 мг/дм^3
700.	ГОСТ 23268.5				Массовая концентрация ионов кальция	1,0 -500мг/дм^3
					Массовая концентрация ионов магния	1,0 - 500 мг/дм3
701.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ион	0,2 - 7000 мг/дм^3
702.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, сточная и очищенная сточная	110711, 110719	2201, 2202	Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3
703.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, в том числе расфасованная			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мгО/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		в емкости				
704.	ГОСТ 31940 (метод 2)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, подземные и поверхностные			Сульфаты	10 – 2500 мг/дм^3
705.	ГОСТ 31957	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, сточная			Щелочность общая	0,1 - 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность свободная	0,1 - 100 ммоль/ дм^3
					Щелочность карбонатная	0,1 - 100 ммоль/ дм^3
					Бикарбонаты (Гидрокарбонаты)	6,1 – 6100 мг/дм^3
706.	ГОСТ 18301	Вода питьевая			Карбонаты	6 – 6000 мг/дм^3
707.	ГОСТ 4247				Озон остаточный	0,05- 5,0 мг/дм^3
708.	ГОСТ 18190				Хлориды	10,0 – 500 мг/дм^3
					Остаточный хлор свободный	0,01 – 5,0 мг/дм^3
					Остаточный хлор связанный	0,01- 5,0 мг/дм^3
					Остаточный хлор общий	0,01 – 5,0 мг/дм^3
709.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Остаточный хлор общий	0,5 – 5,0 мг/дм^3
710.	ПНД Ф 14.1:2.206-04				Азот общий	1,0 - 200 мг/дм^3
711.	ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013	Вода питьевая, природная, сточная.			Азот органический	0,3-200 мг/дм^3
					Общий азот	0,003-200 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
712.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Бромид-ион	0,05 – 0,1 мг/дм^3
713.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Природная, неопалесцирующая, неокрашенная или слабоокрашенная сточная вода			Сульфаты	10-10000 мг/дм^3
714.	РД 52.24.432-2005	Поверхностная вода			Силикаты (по кремнию)	0,10 – 2,00 мг/дм^3
715.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды			Сероводород	0,002 – 4,0 мг/дм^3
716.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	0,04 – 0,56 мг/дм^3
717.	РД 52.24.358-2006				Железо общее	0,02 –4,0 мг/дм^3
718.	РД 52.24.492-2006				Железо валовое	0,02 –4,0 мг/дм^3
719.	ПНД Ф 14.1:2.105-97				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм^3
720.	РД 52.24.488-2006				Гидроксибензол (фенол)	0,0005-0,02 мг/дм^3
721.	РД 52.24.480-2006				Фенол	2,0 – 30,0 мкг/дм^3
722.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природная и сточная вода			Фенол	2,0 - 25,0 мкг /дм^3
723.	ПНД Ф 14.1:2.49-96				Марганец	0,005–10 мг/дм^3
724.	ПНДФ 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная			Мышьяк	0,05 – 0,8 мг/дм^3
					Жиры	0,5 – 50 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
725.	ПНДФ 14.1:2.110-97	Вода природных(поверхностных и подземных), сточных (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных)			Взвешенные вещества	3,0-5000,0 мг/дм^3
726.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости			Жесткость	0,1 - 50 °Ж
727.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная (хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная)			Жесткость общая	0,1 - 50°Ж
728.	РД 52.24.407-2006	Вода природная, очищенная сточная			Хлориды	10,0 – 250,0 мг/дм^3
729.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-			Кальций	1,0 - 2000 мг/дм^3
730.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97				Хлориды	10 – 1000 мг/ дм3

1	2	3	4	5	6	7
		бытовая), ливневая, очищенная)				
731.	РД 52.24.403-2007	Вода поверхностная, очищенная сточная			Кальций	1,0 – 2000,0 мг/дм^3
732.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода сточная, очищенная сточная, дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные			Окраска (цвет)	Описательно
733.	ПНД Ф 12.16.1-10				Окраска (цвет)	0-1:10 (кратность разбавления в столбике 10 см)
					Прозрачность	30 – 0 см
					Запах, окраска (цвет)	-
734.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная) сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная)			Температура воды	(0-100) ^{0}C
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	4,0 – 2000 мг/дм3
735.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения. Поверхностные воды суши. Вода источников централизованного хозяйственно-			Температура воды	(0-100) ^{0}C
736.	РД 52.24.496-2005				Температура воды	(0-100) ^{0}C
737.	СанПиН 2.1.2.1188-2003				Температура воды	(0-100) ^{0}C

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения (вода поверхностных источников). Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования. Вода сточная.				
738.	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Водородный показатель	4 - 14 ед. pH
					Удельная электрическая проводимость	5 - 10000 мкСм/см
739.	Руководство по эксплуатации кондуктометра Анион 4100. Руководство к прибору ИНФА . 421522.022 РЭ.	Вода			Удельная электрическая проводимость	$0,3*10^{-4}$ - 10 См/м
740.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра МАРК 601	Вода дистиллированная, питьевая			Удельная электрическая проводимость	0-2000 мкСм/см
741.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра Анион 4150	Вода дистиллированная, питьевая			Удельная электрическая проводимость	0,3-10 См/м
742.	ГОСТ 6709	Вода			Остаток после выпаривания	Не более 5/более 5

1	2	3	4	5	6	7
		дистиллированная				

	мг/дм3
Показатель активности водородных ионов (pH)	5,4-6,6 ед.pH
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Не более 0,02/более 0,02 мг/дм^3,
Массовая концентрация нитратов	Не более 0,2 /более 0,2 мг/дм^3,
Массовая концентрация сульфатов	Не более 0,5/ более 0,5 мг/дм^3,
Массовая концентрация хлоридов	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3,
Массовая концентрация алюминия	Не более 0,05/ более 0,05 мг/дм^3,
Массовая концентрация железа	Не более 0,05 / более 0,05 мг/дм^3
Массовая концентрация кальция	Не более 0,8 / более 0,8 мг/дм^3,
Массовая концентрация меди	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3
Массовая концентрация свинца	Не более 0,05 / более 0,05 мг/дм^3
Массовая концентрация цинка	Не более 0,2 / более 0,2 мг/дм^3
Массовая концентрация	Не более 0,08 /более

1	2	3	4	5	6	7
					веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	0,08 мг/дм^3,
743.	ГОСТ 31870 (п.4 метод 1)	Вода питьевая, в том числе, расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники водоснабжения. Вода для гемодиализа. Вытяжки из игрушек, упаковки, товаров легкой промышленности, товаров для детей и подростков, средств индивидуальной защиты, посуды			Селен	0,002-5,0 мг/дм^3
					Кобальт	0,001-0,05 мг/дм^3
					Сурьма	0,005- 2,0 мг/дм^3
					Барий	0,01-20 мг/дм^3
					Алюминий	0,01-0,1 мг/дм^3
					Ванадий	0,005-5,0 мг/дм^3
					Бериллий	0,00001-0,002 мг/дм^3
					Серебро	0,0005-0,01 мг/дм^3
					Олово	0,005-2,0 мг/дм^3
					Железо	0,04-0,25 мг/дм^3
					Марганец	0,001-0,05 мг/дм^3
					Мышьяк	0,005-30,0 мг/дм^3
					Титан	0,01-50,0 мг/дм^3
					Медь	0,001-0,05 мг/дм^3
					Цинк	0,1- 5,0 мг/дм^3
					Свинец	0,001-0,05 мг/дм^3
					Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	0,001- 0,05 мг/дм³
					Хром	0,001-0,05 мг/дм³
744.	ГОСТ 31950	Вода питьевая (в т.ч. для производства напитков), вода природная (поверхностная и подземная), сточная вода			Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм³
745.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Серебро	0,01 -10 мг/дм³
					Кобальт	0,015-20 мг/дм³
					Железо	0,01-500 мг/дм³
					Марганец	0,01-20 мг/дм³
					Свинец	0,02-500,0 мг/дм³
					Кадмий	0,005-5 мг/дм³
					Цинк	0,004-500 мг/дм³
					Медь	0,01-100 мг/дм³
					Хром	0,02-500 мг/дм³
746.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				Никель	0,015-20 мг/дм³
					Натрий	1,0 – 20000 мг/дм³
					Калий	1,0 – 5000 мг/дм³
					Литий	0,001 -10 мг/дм³
747.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98				Стронций	0,01-1000 мг/дм³
					Стронций	0,10 – 1000 мг/дм³
					Магний	0,04 -5000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Кальций	1,0 - 5000 мг/дм³
748.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Свинец	0,0002-0,1 мг/дм³
					Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм³
					Мышьяк	0,005-5,0 мг/дм³
749.	ГОСТ 18165 п.8	Вода			Алюминий	0,01-10 мг/дм³
750.	РД 52.24.479-2008				Ртуть	0,010-5,00 мкг/дм³
751.	МР № 01.021-07	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная и очищенная сточная			Общая токсичность	-
752.	ГОСТ 23268.7 (п. 3)	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Калий	1,0-5000 мг/дм³
753.	СТБ ГОСТ Р 51209	Вода питьевая	110711, 110719	2201, 2202	α-ГХЦГ	0,1-6 мкг/дм³
					β-ГХЦГ	0,1-6 мкг/дм3
					γ-ГХЦГ	0,1-6 мкг/дм3
					Гептахлор	0,02-1,2 мкг/дм³
					ДДТ	0,1-6 мкг/дм³
					ДДЭ	0,1-6 мкг/дм³
					ДДД	0,1-6 мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Альдрин	0,1-6 мкг/дм^3
					Гексахлорбензол	0,1-6 мкг/дм^3
754.	ПНДФ 14.1:2.116-97	Вода природная и сточная	-	-	Нефтепродукты	0,30-50,0 мг/дм^3
755.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, ТНП.	110711, 110719	2201, 2202	Нефтепродукты	0,005 - 50 мг/дм^3
756.	ГОСТ 31860				Бенз(а)пирен	0,002 - 0,5 мкг/ дм^3
757.	ГОСТ 31941	Вода питьевая, природные (подземные и поверхностные) воды, источники питьевого водоснабжения (метод 1)			2,4-Д	0,01 - 0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода расфасованная в емкости, природные (подземные и поверхностные) воды (метод 2)			2,4-Д	0,0002 - 0,01 мг/дм^3
758.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, вода бассейнов.			Хлороформ (трихлорметан)	0,0006 – 0,25 мг/дм^3
					Бромоформ	0,0010-0,45 мг/дм^3
					Дибромхлорметан	0,0010-0,40 мг/дм^3
					Бромдихлорметан	0,0008-0,35 мг/дм^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	0,0006-0,25 мг/дм^3
759.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники питьевого водоснабжения			1,2 - дихлорэтан	0,001-0,20 мг/дм^3
					α-ГХЦГ	0,0001-0,006 мг/дм^3
					β-ГХЦГ	0,0001-0,006 мг/дм^3
					γ-ГХЦГ	0,0001-0,006 мг/дм^3
					Гептахлор	0,00002- 0,0012 мг/дм^3
					ДДТ	0,0001- 0,006 мг/дм^3
					ДДЭ	0,0001-0,006 мг/дм^3
					ДДД	0,0001-0,006 мг/дм^3 0,0001-0,006 мг/дм^3
					Альдрин	0,0001-0,006 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Гексахлорбензол	0,0001-0,006 мг/дм^3
760.	МУ № 3222-85	Вода			Метафос, (паратион-метил)	0,0002-0,01 мг/ л
					Дихлорфос (ДДВФ)	0,0002-0,01 мг/ л
					Фосфамид (диметоат)	0,0002-0,01 мг/ л
					Фталофос (фосмет)	0,0002-0,01 мг/ л
					Карбофос (малатион)	0,0002-0,01 мг/ л
					Хлорофос (трихлорфон)	0,0002-0,01 мг/ л
					Диазинон (базудин)	0,0002-0,01 мг/ л
761.	МУ № 2542-76 МУ № 2145-80				Симазин	0,001 -1,0 мг/л
762.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	0,05 - 0,3 мг/л
763.	МУ№ 4034-85				Глифосат (раундап)	0,05 - 0,25 мг/л
764.	МУ № 2418-81 (дополнение к МУ № 2098-79)				Ртутьорганические пестициды	0,0006 - мг/л
765.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	0,01 -0,04 мг/дм^3
					Децис (дельтаметрин)	0,01 -0,04 мг/дм^3
					Эсфенвалерат (суми - α)	0,01 -0,04 мг/дм^3
					Циперметрин (цимбуш)	0,01 -0,04 мг/дм^3
766.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	0,005 - 0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
767.	МУК 4.1.2662-10				2,4-Д	0,0001 - 0,001 мг/ дм^3
768.	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Приложение 9.1, раздел 9, глава II, стр. 858.	Вода питьевая, расфасованная в емкости			Сумма тригалометанов	-
769.	МВИ № 88-16358-25-2000	Природные и сточные воды	-	-	Полихлорированные бифенилы	0,0005 - 0,005 мг/л
770.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.3., 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий.	-	-	Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м^3
	(п.п. 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м^3
	(п.5.2.1.2.)				Аммиак	0,01-2,5 мг/м^3
	(п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12 мг/м^3
	(п.5.2.7.1)				Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м^3
	(п.5.3.3.5.)				Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2 мг/м^3
	(п.5.3.3.7)				Формальдегид	0,01-0,22 мг/ м^3
	(п.5.3.3.9)				Метанол	0,12-1,2мг/м^3
771.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух.			Гидрофторид (фтористый	0,002-0,17 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	(п.5.2.3.2.)				водород)	
	(п.5.2.3.6.)				Гидрохлорид (водород хлористый)	0,04-2,0 мг/м^3
	(п.5.2.7.7.)				Кислота серная	0,005-3,00 мг/м^3
	(п. 5.2.5.10.)				Хром	0,0004-0,0015 мг/м^3
	(п.5.2.5.3)				Марганец	0,001-0,005 мг/м^3
	(п.5.2.5.7)				Свинец	0,00024-0,0024 мг/м^3
	(п.5.2.5.11)				Цинк	0,000025-0,005 мг/м^3
	(5.2.5.1)				Ванадий	0,001-0,01 мг/м^3
	(п.5.2.8.2)				Гидроцианид	0,007-0,2 мг/м^3
	(5.2.4)				Дифосфорпентаоксид	0,0005-0,015 мг/м^3
	(п.5.2.5.4)				Неорганические соединения мышьяка	0,001-0,006 мг/м^3
	(п.5.2.3.4)				Хлор	0,05-0,72 мг/м^3
772.	МУ№ 2391-81	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.			Диоксид кремния	0,01-6,0 мг/м^3
773.	МУ № 1639-77				Озон	0,05-0,5 мг/м^3
774.	МУ № 4945-88 п. 3.1.	Воздух рабочей зоны.			Оксид хрома (VI)	0,003-0,06 мг/м^3
					Оксид хрома (III)	0,5-9,5 мг/м^3
					Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,1 - 5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Железо	1,5-15 мг/м^3
					Оксид железа	2,1 - 21,4 мг/м^3
					Никеля оксид	0,025-1,25 мг/м^3
					Кобальт	0,1 - 10,0 мг/м^3
					Магния оксид	1,0-20,0 мг/м^3
					Марганец	0,05 - 1,25 мг/м^3
					Молибден	1,0-10,0 мг/м^3
					Хрома оксид (III)	0,05 - 9,5 мг/м^3
					Свинец	0,005-0,12 мг/м^3
775.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м^3
					Азота оксиды (в пересчете на NO_2)	1,0-20,0 мг/м^3,
776.	МУ 6-7 № 2564-82				Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	0,15-3,0 мг/м^3
777.	МУК 4.1.2472-09				Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,1-1,4 мг/м^3
778.	МУ № 1611-77				Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	0,04-0,3 мг/м^3
					Алюминия триоксид	0,15-0,5 мг/м^3
779.	МУ 1-5 № 1637-77				Аммиак, и ион аммония	5,0 - 20,0 мг/м^3,
780.	МУ 13 № 1480-76				Ампициллин	0,05-1,25 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
781.	МУ № 4731-88				Анилин (аминобензол)	0,05 - 30,0 мг/м^3
782.	МУ № 4832-88					0,05-1,7 мг/м^3
783.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 25,0 мг/м^3
784.	МУ 1-5 № 1631-77				Дифосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м^3,
785.	МУ № 17 № 2307-81				Бензилпенициллин	0,05 - 1,5 мг/м^3
786.	МУ № 1613-77				Ванадий	0,05-0,3 мг/м^3
787.	МУ № 1682-77				Окись этилена	0,125-0,5 мг/м^3
788.	МУ 25 № 4926-88				Гидрохинон	0,25-10,0 мг/м^3
789.	МУ 1-5 № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	3,0 - 30,0 мг/м^3,
790.	МУ 19 № 2917-83				Гидроцианид (водорода цианид)	0,15 - 1,5 мг/м^3,
791.	МУ № 1646-77				Гидроцианид (водорода цианид)	0,1-0,5 мг/м^3
792.	МУ № 1614-77				Вольфрам	0,05-0,2 мг/м^3
793.	МУ 1-5 № 1667-77				Диэтиламин	10,0-30,0 мг/м^3
794.	МУ № 3137-84				2,2-оксидиэтанол (диэтиленгликоль)	3,0-25,0 мг/м^3
795.	МУ № 1644б-77				Йод	0,5-2,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
796.	МУ 19 № 2894-83				Канифоль	0,5 - 50,0 мг/м^3
797.	МУ 1-5 № 1671-77				Капролактам	2,3 - 23,0 мг/м^3
798.	МУ 23 № 4743-88				Карбамид	2,5 - 25,0 мг/м^3
799.	МУ 1-5 № 1641-77				Кислота серная	0,5 - 8,0 мг/м^3
800.	МУ № 3141-84				Кислота этановая (кислота уксусная)	2,5-25,0 мг/м^3
801.	МУ № 1616-77				Кобальт	0,04-0,2 мг/м3
802.	МУ №5977-91				Кобальт	0,25-50,0мг/м^3
803.	МУ № 2391-81				Кремния диоксид	0,1 - 80,0 мг/м^3,
804.	МУ № 5886-91					0,05 - 30,0 мг/м^3
805.	МУ № 1621-77				Соединения мышьяка	0,03-0,15 мг/м^3
806.	МУ № 5836-91				Масла минеральные нефтяные	2,5-25,0 мг/м^3
807.	МУ 1-5 № 1618-77				Медь	1,25-12,5 мг/м^3
808.	МУ № 2755-83				Кадмий	0,001-0,1 мг/м^3
809.	МУ 6-7 № 2568-82				Моноэтаноламин	0,12 - 1,5 мг/м^3
810.	МУ 26 № 5089-89				Натрий хлорид	2,5 - 50,0 мг/м^3
811.	МУ 1-5 № 1623-77				Никель	0,003 - 0,03 мг/м^3
812.	МУК 4.1.244-96				4-метил-оксиэтил-1,3-диоксана (диоксановый спирт)	5,0-100,0 мг/м^3
813.	МУ № 1457-76				Формамид и диметилформамид	1,5-5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
814.	МУ № 2585-82				2,5-фурандион (малеиновый ангидрид)	0,6-3,0 мг/м^3
815.	МУ № 1649-77				1-фенилэтанон (ацетофенон)	1,0-5,0 мг/м^3
816.	МУ № 4586-88				Перекись водорода	0,4-12,0 мг/м^3
817.	МУ № 1665-77				2,2-(4,4-Дигидрооксифенил) пропан (дифенилолпропан)	2,0-5,0 мг/м^3
818.	МУ № 1686-77				Сероуглерод	0,25-2,0 мг/м^3
819.	МУ 24 № 4872-88				Синтетические моющие средства	0,25 - 3,5 мг/м^3,
820.	МУ № 5815-91					0,5-4,5 мг/м^3
821.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид (сероводород)	5,0 - 40,0 мг/м^3
822.	МУ №1674-77				Метанол (спирт метиловый)	2,5-10,0 мг/м^3
823.	МУ 6-7 № 2568-82				Этиламин	0,12 - 1,5 мг/м^3
824.	МУ № 2000-79				1,1´-метиленбис(4-изоцианатбензол)	0,25-1,0 мг/м^3,
825.	МУ 11 № 5813-91				4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	0,025 - 5,0 мг/м^3,
826.	МУ № 1695-77				4-метилфенилен-1,3-диизоцианат	0,025-0,1 мг/м^3
827.	МУ № 1656-77				Гексаметилендиамин	0,5-2,0 мг/м^3
828.	МУ № 2579-82				2-метилбута-1,3-диен, олигомеры (изопрен)	15-300 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
829.	МУ № 3950-85				Пентандиаль (глутаровый альдегид)	2,5-25,0 мг/м^3
830.	МУ № 59952-91				Этандиаль (щавелевый альдегид)	1,0-6,5 мг/м^3
831.	МУ № 3141-84				Гидроксибензол (фенол)	0,03-1,5 мг/м^3
832.	МУ № 1700-77				Фуран-2-альдегид (фурфурол)	1,0-3,0 мг/м^3
833.	МУ 1-5 № 1644-77				Хлор	0,5 - 3,0 мг/м^3
834.	МУ 1-5 № 1634-77				Цинка оксид	0,1-0,5 мг/м^3,
835.	МУ № 1626-77				Титан	0,06-2,0 мг/м^3
836.	МУ 12 № 5937-91				Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	0,2 - 3,5 мг/м^3,
837.	МУ № 2911-83				Три(2-гидроксиэтил)-амин (триэтаноламин)	1,0-20,0 мг/м^3
					Триэтиламин	1,0-20,0 мг/м^3
					Диэтилэтаноламин	1,0-20,0 мг/м^3
838.	МУ № 4532-87				Этилендиамин	0,2-10,0 мг/м^3
839.	МУ 21 № 3965-85				Этантиол (этилмеркаптан)	0,5 - 10,0 мг/м^3
					Метантиол (метилмеркаптан)	0,5- 10,0 мг/м^3,
840.	МУ № 1624-77				Селен	0,02-0,10 мг/м^3
841.	МУ № 1627-77				Тетраэтилсвинец	0,003-0,10 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
842.	МУ №4586-88				Перекись водорода	0,4-1,2 мг/м^3
843.	МУ № 1657-77				Гидразин	0,04-0,2 мг/м^3
844.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0,25-3,0 мг/м^3
845.	ГОСТ 30255	Миграция вредных химических веществ в испытательных камерах из изделий и деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов.			Гидроксибензол (фенол)	0,003 – 4,0 мг/м^3
					Формальдегид	0,003-3,0 мг/м^3
					Аммиак	0,04-6,0 мг/м^3
846.	Инструкция к АГП-01-2М М-МВИ-81-01-2001	Воздух атмосферный и рабочей зоны			Ртуть	0,0001 - 0,099999 мг/м^3
847.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны			Взвешенные частицы	0,25-50,0 мг/м^3, 0,007-0,69 мг/м^3
	(п.5.3.8)				Углерод (сажа)	0,025-1,0 мг/м^3
848.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыль	1,0-250,0 мг/м^3
					Силикатосодержащие пыли	1,0-250,0 мг/м^3
					Кремний содержащие пыли	1,0-250,0 мг/м
					Пыль растительного и животного происхождения	1,0-250,0 мг/м^3
849.	МР № 01.020-07	Воздушная среда			Общая токсичность	-

1	2	3	4	5	6	7
850.	МР № 01.018-07	Полимеры, материалы и изделия из полимеров			Общая токсичность	-
851.	МВИ кганк-4 №4215-00222	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны			Проп-2ен-1-аль (акролеин)	0,015-0,1мг/м^3
852.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Азотная кислота	0,075-1,0 мг/м^3
853.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Бензол	От 0,05мг/м^3
854.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Бутан-1-ол (бутанол)	0,05-5,0мг/м^3
855.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Бутан-2-ол (изобутиловый спирт)	0,05-5,0мг/м^3
856.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Бутилацетат	0,05-100,0мг/м^3
857.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Диметилбензол	0,1-25,0мг/м^3
858.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Метантиол (метилмеркаптан)	0,005-0,4мг/м^3
859.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Метилбензол	0,3-25,0мг/м^3
860.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Натрий гидроксид (щелочь)	0,005-0,25мг/м^3
861.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Пропан -1-ол (спирт пропиловый)	0,1-5,0мг/м^3
862.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Этантиол (этилмеркаптан)	0,01-0,5мг/м^3
863.	МВИ кганк-4 №4215-00222				Этилбензол	0,01-25,0 мг/м^3
864.	РД 52. 04. 186-89 (п. 6.5.2.)				Оксид углерода	0 - 50,0 мг/м^3
865.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух.			Хлороформ	0,001-0,05 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава (игрушки, одежда, обувь, товары для детей, средства индивидуальной защиты, упаковка, стройматериалы, ТНП)			Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	0,001-0,05 мг/м³
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	0,001-0,05 мг/м³
					Бензол	0,001-0,05 мг/м³
					Ксилол -диметилбензол, (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	0,001-0,05 мг/м³
					Толуол	0,001-0,05 мг/м³
					Этилбензол	0,001-0,05 мг/м³
					1,2,4-триметилбензол	0,001-0,05 мг/м³
					Этенилбензол (стирол)	0,001-0,05 мг/м³
					Ацетон (пропан-2-он)	0,1-3,0 мг/м³
					1,3,5-триметилбензол	0,001-0,05 мг/м³
					Дихлорметан (метилен хлорид)	0,001-0,05 мг/м³
					Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м³
					1-метилэтилбензол (кумол, изопропилбензол)	0,001-0,05 мг/м³
					Метанол	0,1-3,0 мг/м³
					Тетрахлорэтилен	0,001-0,05 мг/м³
866.	МУК 4.1.600-96				Метанол	0,3-10,0 мг/м³
					Изопропанол	0,3-10,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
867.	МУК 4.1.638-96				Этановая кислота, (уксусная кислота)	0,1-1,0 мг/м^3
868.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.2.)				Акрилонитрил	0,025-1,5 мг/м^3
	(п.5.3.4.)				Гексан-1-ол	0,1-2,0 мг/м^3
869.	МУК 4.1.599-96				Ацетальдегид	0,008-0,1 мг/м^3
870.	МУК 4.1.611-96				Диметилфталат	0,005-0,1 мг/м^3
871.	ГОСТ ISO 16000-6	Воздух замкнутых помещений. Воздушные вытяжки из игрушек, продукции для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, стройматериалов, ТНП. Игрушки			Винилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
					Диоктилфталат	0,01 - 0,2 мг/м^3
					Дибутилфталат	0,01 - 0,2 мг/м^3
					Диметилтерефталат	0,005 – 0,2 мг/м^3
					Диэтилфталат	0,005 – 0,2 мг/м^3
					Диметилфталат	0,005 – 0,2 мг/м^3
					Этанол	0,5 – 10,0 мг/м^3
					Изопропанол	0,1-10,0 мг/м^3
872.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы.			Подготовка проб	-
					Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,2-1000 мг/м^3
					Метан	0,2-1000 мг/м^3
					Бензол	0,2-1000 мг/м^3
					Толуол	0,2-1000 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Этилбензол	0,2-1000 мг/м^3
					Ксилолы	0,2-1000 мг/м^3
					Стирол	0,2-1000 мг/м^3
873.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух. Воздух замкнутых помещений. Воздушные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, стройматериалов и ТНП.			Гексен-1	0,005-0,1 мг/м^3
					Гептен-1	0,005-0,1 мг/м^3
					Метилэтилкетон, (бутан-2-он)	0,01-4,0 мг/м^3
874.	МУК 4.1.1957-05				Винилхлорид (хлорэтен)	0,005-0,1мг/м^3
					Ацетальдегид	0,005-0,1 мг/м^3
875.	МУ № 4178-86	Воздух рабочей зоны.			Хлороформ	5,0-50,0 мг/м^3
					Тетрахлорметан	5,0-50,0 мг/м^3
876.	МУ № 4166-86				1,2-дихлорэтан	1,0-100,0 мг/м^3
					Трихлорэтилен	1,0-100,0 мг/м^3
					Дихлорметан, (хлористый метилен)	1,0-100,0 мг/м^3
					Ацетон	1,0-100,0 мг/м^3
877.	МУ № 2902-83				Этанол	2,5-25,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Пропан-1-ол (спирт пропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3
					Пропан-2-ол (спирт изопропиловый)	2,5-25,0 мг/м^3
					Метанол	2,5-25,0 мг/м^3
					Н-бутанол	2,05-25,0 мг/м^3
878.	МУ № 3996-85				Тетрахлорэтилен	2,0-40,0 мг/м^3
879.	МУ № 4472-87				Ацетальдегид	1,0-16,0 мг/м^3
880.	МУ № 4201-86				Этилацетат	50,0-500,0 мг/м^3
					Бутилацетат	50,0-500,0 мг/м^3
881.	МУ № 4577-88				Гексан	10,0-50,0 мг/м^3
882.	МУ № 2343-81				Диэтиловый эфир, (этоксиэтан)	20,0-160,0 мг/м^3
883.	МУ № 2889-83				Диоктилфталат , (Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат)	0,15-5,0 мг/м^3
					Дибутилфталат, (дибутилбензол-1,2-дикарбонат)	0,15-5,0 мг/м^3
884.	МУ 2016-79				Хлорбензол	50,0-300,0 мг/м^3
885.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух			Стирол	0,001-0,012 мг/м^3
					Гексан	0,005-0,06 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		испытательной камеры (игрушки, товары для детей и подростков, товары легкой промышленности, упаковка, средства индивидуальной защиты, мебель, стройматериалы) и замкнутых помещений.			Гептан	0,005-0,06 мг/м^3
					Бензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Толуол	0,005-0,06 мг/м^3
					Ксилолы (м, п, о-ксилол)	0,005-0,06 мг/м^3
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					А-метилстирол	0,005-0,06 мг/м^3
886.	МУ 4945-88 п. 3.4.	Воздух рабочей зоны			Кобальт	0,01-2 мг/м^3
					Никель	0,005-0,5 мг/м^3
					Медь	0,02-5 мг/м^3
					Цинк	0,01-5 мг/м^3
					Марганец	0,02-3 мг/м^3
					Кадмий	0,02-2 мг/м^3
					Свинец	0,007-0,7 мг/м^3
					Хром	0,005-5 мг/м^3
					Железо	0,01-10 мг/м^3
887.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.2.)	Атмосферный воздух			Хром	0,01-1,5 мкг/м^3
					Медь	0,01-1,5 мкг/м^3
					Никель	0,01-1,5 мкг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Марганец	0,01-1,5 мкг/м³
					Свинец	0,06-1,5 мкг/м³
					Цинк	0,01-1,5 мкг/м³
					Кадмий	0,002-0,24 мкг/м³
					Кобальт	0,01-1,5 мкг/м³
					Железо	0,01-1,5 мкг/м³
888.	МУ № 5032-89	Воздух атмосферный и рабочей зоны			α-ГХЦГ	0,004- 0,20 мг/м³
					β-ГХЦГ	0,008 -0,5 мг/м³
					γ-ГХЦГ	0,004 -0,20 мг/м³
					ДДТ	0,02 - 1,0 мг/м³
					ДДЭ	0,008 - 0,5 мг/м³
					ДДД	0,008 -0,5 мг/м³
					Гексахлорбензол	0,004 - 0,20 мг/м³
889.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977				Метафос, (паратион-метил)	0,0001-0,0005 мг/м³
					Дихлорфос (ДДВФ)	0,0001-0,0005 мг/м³
					Фосфамид (диметоат)	0,0001-0,0005 мг/м³
					Фталофос (фосмет)	0,0001-0,0005 мг/м³
					Карбофос (малатион)	0,0001-0,0005 мг/м³
					Хлорофос (трихлорфон)	0,0001-0,0005 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Диазинон (базудин)	0,0001-0,0005 мг/м^3
890.	МУ № 4379-87	Воздух рабочей зоны			Глифосат (раундап)	0,25 - 2,5 мг/м^3
891.	МУ № 2858-83				Амбуш (перметрин)	0,05 - 0,1 мг/м^3
					Децис (дельтаметрин)	0,05 - 0,1 мг/м^3
					Эсфенвалерат (суми - α)	0,05 - 0,1 мг/м^3
892.	МУ № 4970-89				Циперметрин (цимбуш)	0,05 - 0,1 мг/м^3
893.	МВИ № 88-16358-25-2000				Карате (лямбда-цигалотрин)	0,05 -0,1 мг/м^3
					Полихлорированные, бифенилы	0,1 - 2,0 мг/м^3
894.	МУК 4.1.2138-06	Атмосферный воздух			2,4-Д	0,00008 -0,0008 мг/м^3
895.	МУК 4.1.1997-05				Хлорпирифос	0,000125 - 0,00125 мг/м^3
896.	МУК 4.1.1273-03	Воздух рабочей зоны			Бенз(а)пирен	(0,02-5000) мкг/м^3
		Атмосферный воздух				(0,0005-10) мкг/м^3
897.	ГОСТ 25617	Товары народного потребления.			Свободный формальдегид	0,1-0,5 мкг/г
898.	ГОСТ ИСО 17226-2					0,1-0,5 мкг/г
899.	РД 52.04.186-89				Формальдегид	0,01-0,22 мг/м^3
900.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06				Фенол	0,004-0,2 мг/м^3
					Силикаты по кремнию	0,5-16 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
901.	МУ 20 № 3130-84				Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	2,5 - 6,0 мг/м^3
902.	МУ № 1656-77				Гексаметилендиамин	0,5-2,0 мг/м^3
903.	МУ № 1707-77	Продукция легкой промышленности.			Эпихлоргидрин	0,5-2,0 мг/м3
904.	Инструкция 880-71	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки(укупорочных средств). Продукция для детей и подростков. Детские игры и игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты.			Эпихлоргидрин	0,01-0,1 мг/дм^3
					Запах	-
					Привкус	-
					Этиленгликоль	0,8 - 2 мг/дм^3
					Гексаметилендиамин	0,01-0,1 мг/дм^3
					Е-капролоктам	0,01-0,1 мг/дм^3
					Формальдегид	0,1-0,5 мг/дм^3
					Фенол	0,1-0,5 мг/дм^3
					Дифенилолпропан	0,02 -0,2 мг/дм^3
905.	МУК № 4.1.1271-03				Фенол	0,004 – 0,2 мг/м^3
906.	МУК № 4.1.1272-03				Формальдегид	0,01 – 0,25 мг/м^3
907.	МУ № 1649-77				1-фенилэтанон (ацетофенон)	0,001-0,2 мг/м^3
908.	МУ № 1665-77				2,2-(4,4-дигидрооксифенил)пропан (дифенилолпропан)	2,0-5,0 мг/м^3
909.	МУ № 1695-77				4-метилфенилен-1,3-	0,025-0,25 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					диизоцианат (толуилендиизоцианат)	
910.	МУ № 1686-77				Сероуглерод	0,25-2,5мг/м^3
911.	ГОСТ 4386				Фтор-ион	0,04 – 1,0 мг/дм^3
912.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005				Фенол	1,0 - 5,0 мг/дм^3
					Эпихлоргидрин	0,001 - 0,01 мг/дм^3
913.	ГОСТ 31280				Формальдегид	0,1 -1 мг/дм^3
					Содержание свободного формальдегида	0,1 – 1 мкг/г
914.	МР № 3315-82	Воздух, воздушные вытяжки из средств индивидуальной защиты.			Формальдегид	0,01 - 0,1 мг/м^3
915.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005	Полимерные материалы, модельные среды из образцов, игрушек, товаров для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, стройматериалов, товаров народного потребления.			Тиурам Е	-
916.	МУ № 4077-86	Водные вытяжки из			Ацетофенон	0,01-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, ТНП.			Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	0,025 – 0,25 мг/дм^3
					Дифенилгуанидин	0,05-0,5 мг/дм^3
					Агидол	0,05-0,5 мг/дм^3
					Цимат	0,025-0,25 мг/дм^3
					Этилцимат	0,005-0,05 мг/дм^3
					Сульфенамид Ц	0,03-0,3 мг/дм^3
917.	МУ по санитарно-гигиенической оценки резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86				Ацетофенон	0,01-0,1 мг/дм^3
					Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка)	0,025-0,25 мдм^3
					Дифенилгуанидин	0,05-0,5 мг/дм^3
					Агидол	0,05-0,5 мг/дм^3
					Цимат	0,025-0,25 мг/дм^3
					Этилцимат	0,005-0,05 мг/дм^3
					Сульфенамид Ц	0,03-0,3 мг/дм^3
918.	Инструкция 4.1.10-14-101-2005	Водная вытяжка из продукции для детей и подростков, легкой промышленности ТНП.			Е-капролактам	0,02-0,2 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
919.	ГОСТ 3861	Продукция, предназначенная для детей и подростков.Продукция легкой промышленности.			Гигроскопичность	-
920.	ГОСТ 13905	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств), изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.			Водостойкость	-

1	2	3	4	5	6	7
921.	ГОСТ Р 53547	Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств), изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Детские игры и игрушки.			Кислотостойкость	-
922.	МР № 01.017-07	Этиловый спирт, водка и алкогольная продукция.			Общая токсичность	-
923.	МР № 01.018-07	Полимеры, материалы и изделия из полимеров.			Общая токсичность	-
924.	МУК № 4.1.1265-03	Водные вытяжки. Продукция легкой промышленности.			Формальдегид	0,02-0,5 мг/дм^3
925.	МР № 3315-82	Средства индивидуальной защиты.			Формальдегид	0,01 - 0,1 мг/м^3
926.	МР № 1328-75				Е-капролактам	0,5-2,0 мг/дм^3
927.	МР № 1503-76				Гексаметилендиамин	0,01-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
928.	МУ № 4077-86				Ацетофенон	0,01-0,1 мг/дм^3
929.	«Методические указания по сан-хим исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90	Продукция предназначенная для детей и подростков.			Агидол-2	-
930.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005				Сульфенамид-Ц	0,03-0,08 мг/дм^3
931.	МУК № 4.1/4.3.2038-05	Детские игры и игрушки.			Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к поту	-
932.	ГОСТ Р 50962 (п 5.6)	Посуда из пластмасс.			Миграция красителей	-
933.	МУ № 4395-87	Средства индивидуальной защиты. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств).Детские игры и игрушки.			Органолептические показатели	-
934.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы			Запах	-
935.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	Продукция легкой промышленности.			Запах	-
936.	ГОСТ 18165				Алюминий	0,04–56,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
937.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм^3
938.	РД 52.24.488-2006				Фенол	2,0 – 30,0 мкг/дм^3
939.	ГОСТ 4974				Марганец	0,01–500,0 мг/дм^3
940.	ГОСТ 18308				Молибден	0,0025 – 0,0060 мг/дм^3
941.	ГОСТ 4152				Мышьяк	0,01–0,10 мг/дм^3
942.	ГОСТ 4011				Железо общее	0,10 - 2 мг/дм^3
943.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				Бор	0,05-5,0 мг/дм^3
944.	МР № 01.018-07	Полимеры, материалы и изделия из полимеров			Общая токсичность	-
945.	МР 01.022-07	Воздух из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава (упаковка, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, стройматериалы, ТНП).			Ацетальдегид	0,005-0,05 мг/м^3
					Ацетон	0,175-1,75 мг/м^3
					Метилацетат	0,035-0,35 мг/м^3
					Этилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
					Метанол	0,25-2,5 мг/м^3
					Изо-пропанол	0,3-3,0 мг/м^3
					Этанол	0,5-5,0 мг/м^3
					Н-пропанол	0,15-1,5 мг/м^3
					Изо-бутанол	0,05-0,5 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Н-бутанол	0,05-0,5 мг/м^3
					Бутилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
946.	МР 01.023-07				Гексан	0,005-0,06 мг/м^3
					Гептан	0,005-0,06 мг/м^3
					Бензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Толуол	0,005-0,06 мг/м^3
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					П-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					М-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					О-ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
					Стирол	0,001-0,012 мг/м^3
					А-метилстирол	0,005-0,06 мг/м^3
947.	МУ № 2314-81	Воздух. Воздушные вытяжки из средств индивидуальной защиты.			Диметилтерефталат	0,005-0,05 г/м^3
948.	МУ № 2704-83				Диметилтерефталат	0,05-0,25 мг/м^3
949.	МУ № 2715-83				Эпихлоргидрин	0,1-5,0 мг/м^3
950.	МР 1941-78	Полимерные материалы, модельные среды из образцов, игрушек, товаров для детей,			Винилхлорид (хлорэтен)	0,001-0,01 мг/дм^3
951.	ГОСТ 26150				Винилхлорид (хлорэтен)	0,005-0,06 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		упаковки, продукции легкой промышленности, стройматериалов, товаров народного потребления				
952.	МР 2915-82	Водные вытяжки из игрушек, упаковки, продукции для детей, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, ТНП.			Винилацетат	0,1-1,0 мг/дм^3
953.	МР 01.035-08	Стеклоомывающая жидкость			Метанол	0,1-5,0 мг/см^3
954.	МР 01.024-07	Водные вытяжки из игрушек, продукции для детей, упаковки, продукции легкой промышленности, средств индивидуальной защиты, стройматериалов, ТНП.			Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					П-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
					М-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
					О-ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
					А-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метанол	0,1-1,0 мг/дм^3
					Изо-пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Н-пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Изо-бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
955.	МР 01.025-07				Н-бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
					Диметилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
					Диметилтерефталат	0,08-2,0 мг/дм^3
					Диэтилфталат	0,08-1,2 мг/дм^3
					Дибутитлфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
					Бис-2-этилгексилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
956.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Диоктилфталат	0,004-1,5 мг/дм^3
					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Метанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					1-пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Изобутанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					1-бутанол	0,05-1,0 мг/дм^3
					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
					Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Ксилолы	0,005-0,1 мг/дм^3
					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					А-метилстирол	0,005-0,1 мг/дм³
					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм³
					Диметилфталат	0,010-1,2 мг/дм³
					Диметилтерефталат	0,005-1,2 мг/дм³
					Диэтилфталат	0,005-1,2 мг/дм³
					Дибутилфталат	0,004-1,2 мг/дм³
					Бутилбензилфталат	0,004-1,2 мг/дм³
					Бис(2-этилгексил)фталат	0,004-1,2 мг/дм³
					Диоктилфталат	0,010-1,2 мг/дм³
					Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм³
					Серебро	0,01 -10 мг/дм³
					Кобальт	0,015-20 мг/дм³
					Железо	0,01-500 мг/дм³
					Марганец	0,01-20 мг/дм³
					Свинец	0,02-5 мг/дм³
					Кадмий	0,005- 5 мг/дм³
					Цинк	0,004-500 мг/дм³
					Медь	0,01-100 мг/дм³
					Хром	0,02-500 мг/дм³
957.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого назначения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава				
958.	ГОСТ 31950					
959.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98					

1	2	3	4	5	6	7
					Никель	0,015-20 мг/дм³
960.	ГОСТ 18165 п.8				Алюминий	0,01-10 мг/дм3
961.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				Свинец	0,0002-0,1 мг/дм³
					Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм³
					Мышьяк	0,005-5,0 мг/дм³
962.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				Литий	0,001 -10 мг/дм³
963.	ГОСТ 27753.4	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, глина, торф, осадки сточных вод.	-	-	Удельная электрическая проводимость	0,01-20 мСм/см
964.	ГОСТ 27753.5				Фосфор	12,5-100 мг/кг
965.	ГОСТ 27753.7				Нитраты	25-300 мг/кг
966.	ГОСТ 27753.8				Аммонийный азот	12,5-200 мг/кг
967.	ГОСТ 27753.10				Органическое вещество	-
968.	ГОСТ 27753.11				Хлориды	-
969.	ПНДФ 16.1:2:2.2:3.67-10				Нитраты	0,23-23 мг/кг
970.	ПНДФ 16.1:2:2.2:3.51-08				Нитриты	0,037-0,56 мг/кг
971.	ПНДФ16.1:2:2.2:3.52-08				Фосфат-ион	25-500 мг/кг
972.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05				Формальдегид	0,05-5 мг/кг
973.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05				Фенол	0,05-80 мг/кг
974.	ГОСТ 26426				Сульфат -ион	0,5-20 ммоль/100г

1	2	3	4	5	6	7
975.	ГОСТ 26485				Алюминий	0,05-0,5 ммоль/100г
976.	ГОСТ Р 50688				Бор	0,5-5,0 мг/кг
977.	ГОСТ 26423	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов, земельные участки под застройку.			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
978.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02				Плотный остаток водной вытяжки	0,1 -20%
979.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные., Почва, грунт, донные отложения,			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
980.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02				Сухой и прокаленный остаток	5,0-50000 мг/кг, 5,0-50000 мг/дм^3
981.	ГОСТ 26213				Массовая доля золы	5-100 %
982.	ГОСТ 26424	Почвы земельных участков, твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные.,			Органическое вещество	-
983.	ГОСТ 26428				Карбонат ионы в водной вытяжке	-
984.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02				Бикарбонат ионы в водной вытяжке	-
					Кальций	0,5 - 50 ммоль/100г
					Магний	0,5-50 ммоль/100г
					Кальций в водной вытяжке	10-100000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Магний в водной вытяжке	10-100000 мг/кг
985.	МР № 01.019-07	Почва			Жёсткость общая	1,3-13214 мг-экв/дм^3
986.	РД 52.18.685-2006	Почва и донные отложения			Общая токсичность	-
987.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08	Почва, отходы, осадки, ил, донные отложения			Кадмий	от 0,01 мг/кг
988.	ПНД Ф 16.3.55-08	Отходы			Железо	от 10 мг/кг
989.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва,отходы, донные отложения, осадки сточных вод			Массовая доля влаги	0,05-99%
					Морфологический состав	0,025%-100%
					Валовое содержание свинца	10,0-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание кадмия	1,0-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание меди	20-500 млн$^{-1}$
					Валовое содержание никеля	50-500 млн$^{-1}$
					Валовое содержание хрома	5-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание марганца	200-2000 млн$^{-1}$
					Валовое содержание кобальта	5-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание цинка	20-500 млн$^{-1}$
990.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Почва, ил, донные отложения, промышленные отходы			Сурьма	0,2-20 мг/кг
991.	СанПиН 42-128-4433-87				Мышьяк	0,2-20 мг/кг
					Ртуть	0,006-4,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	(стр. 35)				Фтор	3-30 мг/кг
992.	ГОСТ 26427				Натрий	5,0-5000 мг/кг
					Калий	5,0-5000 мг/кг
993.	РД 52.18.289-90				Подвижная форма меди	4,0-100 млн$^{-1}$
					Подвижная форма цинка	1,0-200 млн$^{-1}$
					Подвижная форма никеля	6,0-100 млн$^{-1}$
					Подвижная форма кобальта	10-40 млн$^{-1}$
					Подвижная форма хром	10-200 млн$^{-1}$
					Подвижная форма свинеца	20-2000 млн$^{-1}$
					Подвижная форма марганца	2,0-60 млн$^{-1}$
					Подвижная форма кадмия	1,0-40 млн$^{-1}$
994.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Подвижная форма меди	(3,0-100) млн$^{-1}$
					Подвижная форма цинка	(2-20) млн$^{-1}$
					Подвижная форма никеля	(4-100) млн$^{-1}$
					Подвижная форма кобальта	(5-40) млн$^{-1}$
					Подвижная форма хрома	(5-200) млн$^{-1}$
					Подвижная форма марганца	(2,0-60) млн$^{-1}$
					Подвижная форма свинца	(10-400) млн$^{-1}$
					Подвижная форма кадмия	(1,0-40) млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
995.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02	Твердые и жидкие отходы производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях			Ртуть	0,05-300 мг/кг
996.	МУК 4.1.1274-03	Почва и донные отложения			Бенз(а)пирен	0,005 - 2,0 мг/кг
997.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				Нефтепродукты	5 - 20000 мг/кг
998.	ПНД Ф 16.1.41-04				Нефтепродукты	20 - 50000 мг/кг
999.	МУ № 3222-85				Метафос(паратион-метил)	0,0002-0,5 мг/кг
					Дихлорфос (ДДВФ)	0,0002-0,5 мг/кг
					Фосфамид (диметоат)	0,0002-0,5 мг/кг
					Фталофос (фосмет)	0,0002-0,5 мг/кг
					Карбофос (малатион)	0,0002-0,5 мг/кг
					Хлорофос (трихлорфон)	0,0002-0,5 мг/кг
1000.	МУ № 2434-81				Диазинон (базудин)	0,0002-0,5 мг/кг
1001.	МУ № 2473-81				Глифосат (раундап)	0,05 - 1,0 мк/кг
					Амбуш (перметрин)	0,01 - 0,04 мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	0,01 - 0,04 мг/кг
					Эсфенвалерат (суми - α)	0,01 - 0,04 мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	0,01 - 0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1002.	МУ № 4344-87				Карате (лямбда-цигалотрин)	0,005- 0,5 мг/кг
1003.	МУК 4.1.1452-03				Дикамба	0,25 - 0,5 мг/кг
1004.	МУ № 1766-77				α-ГХЦГ	0,005 - 0,07 мг/кг
					β-ГХЦГ	0,005 - 0,07 мг/кг
					γ-ГХЦГ	0,005 - 0,07 мг/кг
					ДДТ	0,005 - 0,07 мг/кг
					ДДЭ	0,005 - 0,07 мг/кг
					ДДД	0,005 - 0,07 мг/кг
					Альдрин	0,005 - 0,07 мг/кг
					Гексахлорбензол	0,005 - 0,07 мг/кг
1005.	МВИ № 88-16358-25-2000				Полихлорированные, бифенилы	0,03- 0,12 мг/кг
1006.	ГОСТ Р 53217				Полихлорированные, бифенилы	0,1- 4 мкг/кг
					α-ГХЦГ	0,1- 4,0 мкг/кг
					β-ГХЦГ	0,1- 4,0 мкг/кг
					γ-ГХЦГ	0,1- 4,0 мкг/кг
					Гептахлор	0,1- 4,0 мкг/кг
					ДДТ	0,1- 4,0 мкг/кг
					ДДЭ	0,1- 4,0 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДД	0,1-4,0 мкг/кг
					Альдрин	0,1- 4,0 мкг/кг
					Гексахлорбензол	0,1-4,0 мкг/кг
1007.	МУ № 1541-76				2,4-Д	0,2 – 1,0 мг/кг
1008.	МУ № 4383-87				2,4-Д	0,01 - 0,02 мг/кг
1009.	МУ № 2542-76 МУ № 2145-80				Симазин	0,01 – 1,0 мг/кг
1010.	Инструкция №4/09 (ЗАО «ХИМЗАВОД «Алдез»	Дезсредство «Жавель Солид»	20.20.14	3808	Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1011.	Инструкция №01/09, Москва, 2009	Дезсредство «Жавилар Плюс»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1012.	Инструкция №18 ООО «Део» Россия	Дезсредство «Део-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1013.	МУ №11-3/149-09	Дезсредство «Пюржавель»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1014.	Инструкция №2/2008 ООО ПКФ «Вест», Россия	Дезсредство «Дез-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного	-

1	2	3	4	5	6	7
					хлора,%	
1015.	МУ №11-3/150-09	Дезсредство «Жавель Солид»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1016.	Инструкция №16 от 25.06.2015. Москва	Дезсредство «Абактерил-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1017.	Инструкция №1/12 от 02.07.2012	Дезсредство «Жавель Син»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1018.	Инструкция фирмы ООО НПФ «Геникс»	Дезсредство «Ника-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1019.	МУ ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Дезсредство «Хлор-Ал»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
1020.	Инструкция №4/09	Дезсредство «Жавель Абсолют»			Массовая доля активного хлора,%	-
1021.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора,%	-
1022.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»			Массовая доля активного хлора,%	-

1	2	3	4	5	6	7
1023.	ГОСТ 24716	Дезсредство «Дихлорамин технический»			Массовая доля активного хлора,%	-
1024.	ГОСТ 11086	Гипохлорит натрия			Массовая доля активного хлора,%	-
1025.	ГОСТ 25263	Кальция гипохлорит нейтральный			Массовая доля активного хлора,%	-
1026.	ГОСТ Р 54562	Известь хлорная			Массовая доля активного хлора,%	-
1027.	Инструкция №4/09	Дезсредство «Жавель Абсолют»			Массовая доля активного хлора,%	-
1028.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора,%	-
1029.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»			Массовая доля активного хлора,%	-
1030.	ГОСТ 24716	Дезсредство «Дихлорамин технический»			Массовая доля активного хлора,%	-
1031.	ГОСТ 33021	Продукция парфюмерно-косметическая, средства индивидуальной защиты	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Мышьяк	0,20-25,0 мг/кг
1032.	ГОСТ 26930				Мышьяк	0,01- 2,0 мг/кг
1033.	ГОСТ 33023				Свинец	0,20-25,0 мг/кг
1034.	ГОСТ 26927				Ртуть	0,002-50 мг/кг
1035.	ГОСТ 33022				Ртуть	0,05-10,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1036.	ГОСТ 30178				Свинец	0,1-1,0 мг/кг
1037.	ГОСТ 29188.2	Изделия косметические			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1038.	ГОСТ 31677	Изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1039.	ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1040.	ГОСТ Р 52341	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1041.	ГОСТ 31698	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1042.	ГОСТ Р 52701	Изделия косметические для ухода за ногтями			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1043.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные.	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0,3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1044.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии			Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
1045.	ГОСТ 32386				Показатель активности водородных ионов (pH)	1 – 14 ед.pH
1046.	ГОСТ 25644	Средства моющие синтетические порошкообразные средства (порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей			Внешний вид, цвет	-
1047.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1048.	ГОСТ 7983	Пасты зубные, предназначенные за уходом за полостью рта			Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
1049.	ГОСТ 31695	Гели косметические как водные, так и безводные, предназначенные для ухода за кожей и волосами.			Внешний вид, цвет, запах	-
1050.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1051.	ГОСТ 28546	Мыло туалетное твердое			Внешний вид, цвет, запах, консистенция	-
1052.	ГОСТ Р 52952	Гели			Внешний вид, цвет, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		косметические как водные, так и безводные, предназначенные для ухода за кожей и волосами.				
1053.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	Обнаружено/Не обнаружено
1054.	ГОСТ 28560				Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
1055.	ГОСТ 28566				Бактерии рода Enterococcus (Энтерококк)	Обнаружено/Не обнаружено
1056.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)				Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
1057.	ГОСТ 32010				Бактерии рода Shigella	Обнаружено/Не обнаружено
1058.	ГОСТ Р 30726				Escherіcia coli	Обнаружено/Не обнаружено
1059.	МУК 4.2.1122-02				Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
1060.	ГОСТ 32031				Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
1061.	МР 11-3/278-09				Патогенные, в том числе сальмонеллы, Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1062.	МУК 4.2.2429-08		10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20. -	121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490,	Энтеротоксин Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1063.	ГОСТ 10444.7				Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
1064.	МУ 824-69				Токсины Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
1065.	МУК 4.2.2963-11				Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
1066.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			Токсины Clostridium botulinum	Обнаружено/Не обнаружено
1067.	ГОСТ Р ИСО 21871				E.coli O157:H7 и другие E.coli, продуцирующие шига-токсины	Обнаружено/Не обнаружено
1068.	ГОСТ 10444.12				Bacillus cereus (B.cereus)	Обнаружено/Не обнаружено
1069.	ГОСТ 32064				Bacillus cereus (B.cereus)	Обнаружено/Не обнаружено
1070.	МУК 4.2.2879-11	Продовольственное сырье и продукты животного происхождения			Дрожжи и плесневые грибы (плесени)	Обнаружено/Не обнаружено
1071.	ГОСТ 30425п.6	Все виды полных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтеротоксин Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
					Видимые дефекты тары и	Обнаружено/Не

1	2	3	4	5	6	7
1072.	ГОСТ 8756.18	консервов		200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990. -	признаки порчи после термостатной выдержки	обнаружено
1073.	ГОСТ 30425				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Cereus и B. Polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. Botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
1074.	МУК 4.2.992-00	Пищевые продукты, сырье			Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. Coli O157:H7	Обнаружено/Не обнаружено
1075.	ГОСТ Р ИСО 21527-1				Дрожжи и плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено/Не обнаружено
1076.	ГОСТ Р ИСО 21527-2				Дрожжи и плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1077.	ГОСТ 31744				Cl. Perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
1078.	ГОСТ 10444.9				Cl. Perfringens	Обнаружено/Не обнаружено
1079.	ГОСТ 30518				БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/Не обнаружено
1080.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и пробы окружающей среды из зон производства и переработки пищевых продуктов			Сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium (споры сульфитредуцирующих бактерий)	Обнаружено/Не обнаружено
1081.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	Пищевые продукты и объекты окружающей среды.			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
1082.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено/Не обнаружено
1083.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и *Staphylococcus aureus (S. aureus)*	Обнаружено/Не обнаружено
1084.	ГОСТ 31747				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), БГКП	Обнаружено/Не обнаружено
1085.	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты, сырье пищевое, корма.			Промотор 35s, терминатор nos.	Обнаружено/Не обнаружено
1086.	ГОСТ Р 52173	Пищевые продукты,			Промотор 35s, терминатор nos.	Обнаружено/Не

1	2	3	4	5	6	7
		сырье пищевое.				обнаружено
1087.	ГОСТ Р 53214	Пищевые продукты, семена, корма и растительные образцы			Промотор 35s, терминатор nos.	Обнаружено/Не обнаружено
1088.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК промотора 35S и терминатора NOS, определения линии и количества ГМ сои и кукурузы «Интерлабсервис»				Промотор 35s, терминатор nos.	Обнаружено/Не обнаружено
1089.	МР МЗ ССР М. 1984	Пищевые продукты; Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.			Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
1090.	МУК 4.2.3262-15	Пищевые продукты и объекты окружающей среды и др.)			E.coli O157 , Патогенные, в том числе сальмонеллы, Listeria monocytogenes	Обнаружено/Не обнаружено
1091.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи, плесени	Обнаружено/Не обнаружено
1092.	ГОСТ 10444.14	Плодоовощная продукция, в том	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901,	Плесени по Говарду	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		числе свежие, сушеные, соковая продукция, соления, концентраты, маринады, консервированная продукция, фруктовое мороженое (фруктовый лед), грибы, чай, кофе, кофейные напитки, специи, пряности.	10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
1093.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.			Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
1094.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено/Не обнаружено
1095.	ГОСТР 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
1096.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
1097.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		птичьи			(КМАФАНМ)	
1098.	ГОСТ Р 50396.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	Обнаружено/Не обнаружено
1099.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ),	Обнаружено/Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП), бактерий рода Salmonella, бактерий рода Proteus, бактерий вида Staphylococcus aureus.	Обнаружено/Не обнаружено
1100.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
1101.	ГОСТ 31468				Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
1102.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. п.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы., смывы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ), Плесени. бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) БГКП, Proteus, Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1103.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки			Цистицерки (финны) тениид	Обнаружено/Не обнаружено
1104.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Proteus (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
1105.	МУ № 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	Тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, цинкбацитрацин	Обнаружено/Не обнаружено
1106.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
1107.	ГОСТ 32012				Общее количества спор мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий), споры мезофильных лактатсбраживающих анаэробных микроорганизмов (бактерий).	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1108.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1109.	ГОСТ 10444.11	Молоко и молочные продукты.			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
1110.	ГОСТ 33951				Молочнокислые бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
1111.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			Молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	Обнаружено/Не обнаружено
1112.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено/Не обнаружено
1113.	ГОСТ Р 52687				Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено/Не обнаружено
1114.	ГОСТ 33491 п.7.17				Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено/Не обнаружено
1115.	ГОСТ Р 54077 п.6	Сырое молоко			Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено
1116.	ГОСТ 23453 п.6.				Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1117.	ГОСТ 23454 п.9	Молоко сырое, восстановленное.			Ингибирующие вещества	Обнаружено/Не обнаружено
1118.	ГОСТ 31502 п.5.3.	Сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное сухое коровье молоко			Тетрациклиновая группа , Пенициллин, стрептомицин	Обнаружено/Не обнаружено
1119.	ГОСТ Р 53774	Молоко и молочные продукты, молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, предварительно восстановленное сухое коровье молоко.			Пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	Обнаружено/Не обнаружено
1120.	ГОСТ 32219				Пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1121.	МР 2.3.2.2327-08 п.6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного производства(смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)			КМАФАНМ Заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, общее количество термофильных микроорганизмов, общее количество психротрофных микроорганизмов, протеолитические микроорганизмы, споры термофильных микроорганизмов, БГКП (колиформы), споры мезофильных лактатсбраживающих бактерий, общее количества спор мезофильных анаэробных бактерий	Обнаружено/Не обнаружено
					соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено
1122.	МУК 4.2.2428-08	Продукты для питания детей раннего возраста	10.86.10	-	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	Обнаружено/Не обнаружено
1123.	МУК 4.2.3144-13				Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	Обнаружено/Не обнаружено
1124.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1125.	ГОСТ 30706				Дрожжи и плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено/Не обнаружено
1126.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ); дрожжи; плесневые грибы (Плесени) бактерии группы кишечных палочек (БГКП), E. coli, S. aureus, B. cereus; бактерии рода Salmonella	Обнаружено/Не обнаружено
					Микрофлора характерная для творожной закваски	Обнаружено/Не обнаружено
					Клетки посторонней микрофлоры	Обнаружено/Не обнаружено
1127.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	Обнаружено/Не обнаружено
1128.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			Определение жизнеспособности личинок гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
1129.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и			Личинки гельминтов (нематод, цестод и скребней) определение	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки.			жизнеспособности личинок гельминтов	
1130.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) , дрожжи и плесневые грибы (Плесени), количества мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ), бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
1131.	МР 96/225	Минеральная вода, лечебные грязи			ОМЧ Колиформные бактерии. Фекальные колиформные бактерии синегнойная палочка	Обнаружено/Не обнаружено
1132.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды	-	-	Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено/Не обнаружено
1133.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.				Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено/Не обнаружено
1134.	МУК 4.2.2413-08				Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	Обнаружено/Не обнаружено
1135.	МУК 4.2.2941-11 п.6, приложение № 1, 3-9				Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1136.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение № 2				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/Не обнаружено
1137.	МУК 4.2.3019-12 п.6, приложение №2 п.3, приложение№ 3-8				Бактерии рода Yersinia	Обнаружено/Не обнаружено
1138.	МУК 4.2.2217-07 п.8.	Объекты окружающей среды.			Легионеллы, (Legionella pneumophilia)	Обнаружено/Не обнаружено
1139.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ, Дрожжи, плесени бактерии группы кишечных палочек (БГКП), Коли-индекс	Обнаружено/Не обнаружено
					В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток	Обнаружено/Не обнаружено
					Дрожжевые клетки. Бактерии и дикие дрожжи.	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1140.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. Смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы), Коли-индекс , Дрожжи, Плесени	Обнаружено/Не обнаружено
1141.	МУК 4.2.801-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Детские игры и игрушки Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта) Товары бытовой химии, лакокрасочные материалы Предметы личной гигиены для детей и взрослых	22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120, 30.92.10.113, 58.11.13, , 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, , 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533,	3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 , 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 , 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 , 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, , 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, , 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 , 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, , 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, , 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, , 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, , 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 , 00 900 0, 6506, 6506	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов), Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы(Плесени) Бактерии семейства Энтеробактерии, Патогенные стафилококки, Псевдомонас аэрогиноза(синегнойная палочка)	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130, 15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116, 32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4, 20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13 , 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130 , 20.41.31.190, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, , 20.30.22.110, 20.30.22.220, , 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, , 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42, 17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, , 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, , 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11 , 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77 , 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, , 17.12.20.120,	99 90, 4016 92 000 , 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202, 9503 00, 9504, 3926, 3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 , 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, , 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, , 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, , 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 , 000 0, 3402 20, 3402 90, 3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, , 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 , 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 , 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 , 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, , 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, , 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, , 6811, 6907, 6908		

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.20.130			
1142.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта)	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	Обнаружено/Не обнаружено
1143.	ГОСТ ISO 18416				Candidaalbicans	Обнаружено/Не обнаружено
1144.	ГОСТ ISO 21150				Escherichiacoli	Обнаружено/Не обнаружено
1145.	ГОСТ ISO 22718				Staphylococcusaureus	Обнаружено/Не обнаружено
1146.	ГОСТ ISO 22717				Pseudomonasaeruginosa	Обнаружено/Не обнаружено
1147.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, лакокрасочные материалы.	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130, 20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908, 3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40	Определение сроков выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур)	-

1	2	3	4	5	6	7
				000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90		
1148.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда	-	-	ОМЧ, S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1149.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. Изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность	Стерильно/Не стерильно
					ОМЧ S. aureus, плесневые и дрожжевые грибы, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка (P. aeruginosa)	Обнаружено/Не обнаружено
1150.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и медицинских учреждений.	-	-	ОМЧ, Staphylococcus aureus, грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, гемолитические стафилококки и стрептококки.	Обнаружено/Не обнаружено
1151.	МУК 4.2.734-99	Воздух, смывы	-	-	ОМЧ, гемолитические	Обнаружено/Не

1	2	3	4	5	6	7
	приложение А, Б.				стафилококки и стрептококки дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы(плесени)	обнаружено
1152.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ, КМАФАнМ, БГКП, Грибы, Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка,	Обнаружено/Не обнаружено
					стерильность	Стерильно /Не стерильно
1153.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	21.10.1;21.10.2;21.10.3;21.10.4;21.10.5;21.10.6;21.20.10;21.20.21,	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий и грибов	Обнаружено/Не обнаружено
					Общее число грибов	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichia coli, Энтеробактерии, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1154.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников	-	-	Плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
1155.	Руководство Р 2.2.2006-05, приложение № 10.	Воздух рабочей зоны	-	-	Бактерии и грибы	Обнаружено/Не обнаружено
1156.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая	110711, 110719	2201, 2202	Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено/Не обнаружено
1157.	МУК 4.2.1018-01				Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	Обнаружено/Не обнаружено
					ОМЧ,	Обнаружено/Не обнаружено
1158.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1				Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/Не обнаружено
1159.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)				Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено/Не обнаружено
1160.	ГОСТ 18963	Вода			Общее количество бактерий (ОМЧ)	Обнаружено/Не обнаружено
					Количество бактерий группы кишечных палочек(колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено/Не обнаружено
					Колииндекс-индекс кишечных палочек	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Фекальные колиформы (Свежее фекальное загрязнение)	Обнаружено/Не обнаружено
1161.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ(ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено/Не обнаружено
					Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ),	Обнаружено/Не обнаружено
					Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Энтерококки, S. aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	Обнаружено/Не обнаружено
1162.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Колифаги	Обнаружено/Не обнаружено
					возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	Обнаружено/Не обнаружено
1163.	МУК 4.2.2029-05	Вода питьевая, в том числе горячего водоснабжения, вода поверхностных водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов и аквапарков			Штаммы энтеровирусов, РНК энтеровирусов	Обнаружено/Не обнаружено
1164.	Инструкция по применению тест системы на выявления РНК энтеровирусов				РНК энтеровирусов	Обнаружено/Не обнаружено
1165.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги	
					Возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Обнаружено/Не обнаружено
1166.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах производства расфасованной воды.	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	Обнаружено/Не обнаружено
					ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено/Не обнаружено
1167.	МУК 3.1.1128-02 п 6.2.3., 6.2.6.	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (грызуны и т.п.)	-	-	Лептоспиры (leptospira)	Обнаружено/Не обнаружено
1168.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов	-	-	ОМЧ	Обнаружено/Не обнаружено
					Энтерококки, Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии	
1169.	МУ № 1446-76	Почва, песок.	-	-	ОМЧ	Обнаружено/Не обнаружено
					Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. Perfringens термофильные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
1170.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.	-	-	ОМЧ	Обнаружено/Не обнаружено
					Индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии, патогенные энтеробактерии	Обнаружено/Не обнаружено
1171.	МУ 287-113 о т 30.12.199, приложение 6.	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность.	Стерильно /Не стерильно
1172.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним	-	-	БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида,	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					стерильность	Стерильно /Не стерильно
1173.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом	-	-	Инициальная контаминация	Обнаружено/Не обнаружено
1174.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах.	-	-	S. aureus, S.epidermidis, бсе, род ацинетобактер, p.aeruginosa, род streptococcus	Обнаружено/Не обнаружено
1175.	ГФ РФ XII ОФС 42-0066-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты	-	-	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
1176.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства	-	-	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
1177.	Инструкция МЗ СССР от 29.05.1995г.	Медицинские иммунобиологические препараты, консервированная кровь, ее компоненты, препараты	-	-	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
1178.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных	-	-	ОМЧ, БГКП, S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1179.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.	-	-	Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
1180.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
1181.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
1182.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы	-	-	S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
1183.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. приложение № 3 раздел 5.				Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	Обнаружено/Не обнаружено
1184.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.				Контроль качества дезинфекции (выделение E.coli)	Обнаружено/Не обнаружено
1185.	МУ № 2657-82 раздел 5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), S. aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность (ОМЧ) энтеробактерии.	Обнаружено/Не обнаружено
1186.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы	-	-	ОКБ	Обнаружено/Не обнаружено
1187.	МУ 3.1.2837-11	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутилированная вода, сточная,	-	-	Антиген ВГА	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностных водоемов.				
1188.	МУК 4.2.2029-05	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутиллированная вода, сточная, поверхностных водоемов.			Антиген ВГА, ротавирусов.	Обнаружено/Не обнаружено
1189.	Инструкция к ИФА тест-системе	Вода из водопроводной сети , скважин, колодцев, плавательных бассейнов, бутиллированная вода, сточная, поверхностных водоемов.			Антиген ВГА, ротавирусов.	Обнаружено/Не обнаружено
1190.	Инструкция к тест-системе иммуноферментной для определения антигенов хантавирусов	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	Антиген ГЛПС	Обнаружены / Не обнаружены
1191.	Инструкция по применению антигенов коксиелл Бернетта				Ку-лихорадка	Обнаружены / Не обнаружены
1192.	МУ 3.1.2007-05				Туляремия	Обнаружены / Не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружены
1193.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей туляремии (РосНИПЧИ "Микроб")	Биологический материал и объекты окружающей среды. (материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	ДНК возбудителя туляремии	Обнаружены / Не обнаружены
1194.	МУ 1.3.2569-09	Биологический материал, пищевые продукты, материал из объектов окружающей среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии, РНК боррелий	Обнаружены / Не обнаружены
1195.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей боррелиоза ("Интерлабсервис")	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (член-истоногие и т.п.)	-	-	РНК боррелий	Обнаружены / Не обнаружены
1196.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.	-	-	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено/Не обнаружено
1197.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей	-	-	Яйца гельминтов, цисты	Обнаружено/Не

1	2	3	4	5	6	7
		среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, в т.ч. смывы)			патогенных простейших кишечника, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	обнаружено
1198.	МУ 3.1.2007-05 п 4.4.	Материал из объектов окружающей среды (переносчики инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	Туляремия	Обнаружено/Не обнаружено
1199.	МУ 3.1.1128-02 п 6.2.3.	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (грызуны и т.п.)	-	-	Лептоспироз	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1200.	МУ 2.6.1.2398-08 (гл 5, 6,7)	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1201.	МУ 2.6.1.2838-11(гл 5, 6)	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1202.	МВК 2.2.3(15)-10	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1203.	МВК 13.5 (10)-10	Производственные помещения и рабочие места персонала.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения надфоновая Ḣ(10)	(0.05 - 10^7) мкЗв/ч
1204.	МВИ 1.2.3(2)-06	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения. Производственные помещения и рабочие	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения Ḣ(10), Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения надфоновая Ḣ(10), Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10), Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения надфоновая Ḣ(10).	(0.1- 10^2) мкЗв/ч (0.05 – 10^2) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч (0.05– 10^5) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		места персонала, население.				
1205.	СанПиН 2.6.1.2368-08 (п.п. 3.5.15 - 3.5.24).	Подразделений лучевой терапии ОРИ: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, пациенты, Персонал и население (коллективный дозиметрический контроль)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10), Мощность эффективной дозы	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1- 10^8) мкЗв/ч
1206.	МУ 2.6.1.2135-06 с изм. №1 МУ 2.6.1.2797-10 (Приложение разд.3),	Подразделений лучевой терапии ЗРИ: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала. Персонал и население (коллективный дозиметрический контроль)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность эффективной дозы	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (10^{-3} - 10^8) мкЗв/ч
1207.	МУ 2.6.1.1892-04 (п. 11.13., 11.14.)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики, рабочие	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		места персонала				
1208.	МУ 2.6.1.2808-10 (п 6.6.)	Производственные помещения подразделений радиодиагностических исследований "in vitro"	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1209.	МУ 2.6.1.2500-09 (п. 5.4.1.-5.4.9., р. 5.6., р 5.7.)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, пациенты, персонал и население (коллективный дозиметрический контроль), радиоактивные отходы.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность эффективной дозы	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1- 10^8) мкЗв/ч
1210.	МУ 2.6.1.1017-01 (разд.8)	Производственные помещения подразделений радионуклидной диагностики, рабочие места персонала,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		пациенты				
1211.	СанПиН 2.6.1.3287-15 (п.п. 5.3, 5.4.)	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоизотопными приборами источниками ионизирующего излучения).	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч
1212.	СП 2.6.1.3241-14 (п.п. 3.7., 4.3.1., 6.6., 6.7., 7.7.)	Радионуклидные дефектоскопы. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч
1213.	СанПиН 2.6.1.1281-03 (п. 3.4., гл. 4.1., п.п. 4.3.3., 4.4.4., 4.8.2., 4.9.2., 5.5.)	Транспортировка радиоактивных веществ: транспортные средства, радиационные упаковки, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		территории, рабочие места персонала, население				
1214.	СанПиН 2.6.1.1202-03 (п.п. 4.7., 4.9., 5.3., 5.8., 5.9., 5.11., 7.4.)	Закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения при геофизических работах: Рабочие места, транспортные средства, защитные устройства, смежные помещения, прилегающие участки территории объекта.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч
1215.	СП 2.6.1.3247-15 (п.п. 10.5.)	Подразделения радоновых лабораторий: производственные помещения, рабочие места, смежные помещения, помещениях для отпуска радоновых процедур.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1216.	СП 2.6.6.1168-02 с изм. №1 и 2 (п.п. 3.5., 5.6., 7.6., 7.9.)	Радиоактивные отходы: производственные помещения, смежные помещения,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		транспортные средства, рабочие места				
1217.	МУ 2.6.1.1193-03 (п. 4.2.1.- 4.2.7.)	Рабочая зона, помещения, внешняя поверхность, узлы и оборудование воздушного судна,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10).	(0.1- 10^7) мкЗв/ч
1218.	МУ 2.6.1.3386-16 (р. 3.1. - 3.4.)	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) - стационарные. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч; (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное излучения) (10^- - 10^7) мкЗв
1219.	МР от 29.07.2008 № 01/8152-8-26 (р. 4.1. – 4.5.)	(ИДУК) - стационарные, мобильные. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, зона ограничения доступа, рабочие места персонала.	-	-	Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного тормозного излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч; (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (импульсное излучения) (10^{-2} - 10^7) мкЗв
1220.	СанПиН 2.6.1.3164-14 (п.п. 5.2 - 5.4; 6.1 - 6.3; 8.6)	Рентгеновские дефектоскопы (стационарные,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения Ḣ(10). Средняя мощность амбиентного	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч; (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (импульсное

1	2	3	4	5	6	7
		переносные, мобильные). Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.			эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения Ḣ(10) Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	излучение) (10^{-2} - 10^{7}) мкЗв
1221.	СанПиН 2.6.1.3106-13 (п. 5.5 - 5.7)	Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей. Производственные помещения, рабочие места персонала. Население.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного кратковременного и импульсного рентгеновского излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	(0.1 - 10^{7}) мкЗв/ч; (0.1 - 10^{7}) мкЗв/ч (импульсное излучение) (5 - 10^{7}) мкЗв/ч (кратковременное излучение) (10^{-2} - 10^{7}) мкЗв
1222.	СанПиН 2.6.1.2573-10 (п. 4.10., п. 9.4., 9.5.	Ускорители электронов до 100 МэВ: Производственные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты, смежные помещения, рабочие места персонала.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10). Амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения	(0.1 - 10^{7}) мкЗв/ч; 0.1 - 10^{7}) мкЗв/ч (импульсное излучение) (0.1– 10^{5}) мкЗв/ч (10^{-2} - 10^{7}) мкЗв
1223.	СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 2.1., 2.2., 3.12., 4.3.)	Источники неиспользуемого рентгеновского излучения (НИРИ): Поверхность защиты изделий с	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения Мощность эквивалента направленной дозы гамма и рентгеновского излучения	(0.01 - 10^{7}) мкЗв (0.05 - 100) мкЗв/ч (0.05 – 500) мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
		источниками НИРИ, на близлежащих рабочих местах и в смежных помещениях.			Ḣ'(0.07). Эквивалент направленной дозы гамма и рентгеновского излучения Н'(0.07).	
1224.	СанПиН 2.6.1.2802-10 (п. 9.1.)	Скважинные генераторы нейтронов: рабочие места, производственные помещения, смежные помещения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-Излучения Ḣ(10). Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10).	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч; (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (импульсное излучение) (0.1– 10^5) мкЗв/ч
1225.	МУ 2.6.1.1982-05 (п.5)	Кабинеты рентгенодиагностики и рентгенотерапии: производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала. Персонал и население (коллективный дозиметрический контроль)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного и кратковременного рентгеновского излучения Мощность поглощённой дозы в воздухе Мощность эффективной дозы Эффективная доза	(0.1 - 10^7) мкЗв (непрерывное излучение) (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное излучение) (0.1 - 10^7) мкЗв/ч ($1 \cdot 10^{-4}$ - 10^7) мкЗв/ч (0.1 - 10^7) мкЗв
1226.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06 (п. 5.4., 5.5., 6.3. - 6.8.)	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10) Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения Ḣ(10)	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч (0.1– 10^5) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1227.	МВК 4.1.1(0) с дополнением МВК 4.1.4(26)-06	Металлолом (лом цветных и черных металлов)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма-излучения	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч (0.05 – 10^7) мкЗв/ч
1228.	ГОСТ Р 51713-2001 (п. 7.2., 7.3.)	Слитки черных и цветных металлов	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч
1229.	МВК 8.1.(25)-10	Продукты переработки нефти и газа, нефть, оборудование для их добычи первичной подготовки, транспортировки. Твёрдые производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Территория предприятий нефтегазового комплекса, грунт. Рабочие места, производственные помещения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ(10)	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч
1230.	МВК 5.6.(21)-10	Строительные материалы, минеральное сырьё с повышенным	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы надфоновой гамма-излучения	(0.05 – 10^7) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		содержанием природных радионуклидов, почва, другие объекты, содержащие ЕРН.				
1231.	Методика радиационного контроля передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с помощью дозиметров ДКС-АТ 1121 и ДКС-АТ 1123 от 2007	Радиационно-защитные средства и материалы (передвижные и индивидуальные средства защиты)			Мощность амбиентного эквивалента дозы Ḣ(10) Кратность ослабления Свинцовый эквивалент	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч (0 - 10^6) отн. ед. (0.1 - 3) мм Pb.
1232.	ГОСТ 31114.1 (разд 4, 5, 6, 7).	Радиационно-защитные средства и материалы (передвижные и индивидуальные средства защиты)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы Ḣ(10) Кратность ослабления Свинцовый эквивалент	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч (0 - 10^6) отн. ед. (0.1 - 5) мм Pb.
1233.	МР №0100/12883-07-34 (п. 4; 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские	-	-	Радиационный выход:	(0.005-20) мГр·м²/мА·мин
					Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность керма)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
1234.	ГОСТ Р 50267.2.54 ((п.п. 201.7; п.п. 203.6.3-203.6.5; п.п. 203.7; п.п. 203.8.5; п.п.203.8.102.3-	Аппараты и комплексы медицинского назначения	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие/несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7

	203.8.102.6; п.п.203.8.103; п.п. 203.8.104; п.п. 203.9; п.п. 203.10; п.п. 203.11.102; п.п. 203.13.6; Приложение С)	рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические.				

Индикация свойств фильтров	Наличие/отсутствие
Сигнализации и индикации нагрузочного состояния, выбранного излучателя и параметров нагрузки.	Наличие/отсутствие
Суммарное время последовательных нагрузок	1,0 мс - 999,9 с
Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
Расстояние фокус-кожа	(0 - 1500) мм
Линейность, постоянство и воспроизводимость: поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр - 9999 Гр 10 нГр/с - 1000 мГр/с
Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
Длительность экспозиции (время облучения)	1,0 мс - 999,9 с
Анодный ток	(0,001 - 2000) мА
Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0,001 - 9999) мАс
Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 - ±20) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	(0 - 4,6) °
					Излучение утечки: Амбиентная доза (утечки излучения)	(0.01 - 10^7) мкЗв
					Мощность амбиентной дозы (утечки излучения)	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное излучение)
1235.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1(п.п. 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 6.2; 6.3; 6.6; 6.8 - 6.13; 7.2)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические (кроме ДСА)	-	-	Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Входная доза на приёмнике (поглощенная доза в воздухе/ керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Автоматическое управление экспозиционной дозой (поглощенная доза в воздухе/ керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5-38.0) мм.экв.Al
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 ± 20) мм

1	2	3	4	5	6	7
				-	Выход поля рентгеновского излучения за край приемника изображения	(0 - 34) мм
					Размер входного поля	(0 - 325) мм
					Высота среза при линейной томографии	(20 - 200) мм
					Угол качания, при линейной томографии	(0 - 90)°
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0,5 - 10) пар линий/мм
					Контрастная чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0.5 - 2.5) %
1236.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11(п.п. 4.4; 5.1 - 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии и комбинированного типа в режиме прямой рентгенографии; флюорографические.	-	-	Выходное излучение: Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Входное излучение на поверхности приёмника изображения: Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	(0 - ±20) мм
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка	(0 - 4.6)°

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0,5- 10) пар линий/мм
1237.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3 (п.п. 5.2.1; 6.4; 7.1 - 7.6; 8.5.2; 10.2; 12.4; 12.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические, стоматологические, маммографические, компьютерные томографы	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие/несоответствие
					Маркировка	Соответствие/несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Сигнализации и индикации нагрузочного состояния, выбранного излучателя и параметров нагрузки.	Наличие/отсутствие
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5 - 38,0) мм.экв.Al
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al (0,2 - 1,2) мм экв.Al для маммографии
					Форма анодного напряжения	Соответствие/несоответствие
					Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
					Излучение утечки: (Амбиентная доза; Мощность амбиентного эквивалента дозы)	(0.01 - 10^7) мкЗв/ч (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (5 - 10^7) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
						(кратковременное излучение)
1238.	ГОСТ IEC 60601-2-7 (п.п. 29.1.102; 29.1.104; 50.102 - 50.105)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские: общего назначения для рентгенографии, рентгеноскопии и комбинированного типа, флюорографические, урологические, хирургические, ангиографические, стоматологические.	-	-	Индикация рабочего состояния	Наличие / отсутствие
					Суммарное время последовательных нагрузок	(0 - 5) мин
					Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
					Линейность, постоянство и Воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	1 мс - 999,9 с
					Анодный ток	(0.001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0.001- 9999) мАс
1239.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9(п.п. 5.1; 5.3; 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения	-	-	Поглощенная доза в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр/с - 1000 мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
		рентгеновские: общего назначения для рентгеноскопии; флюорографические, хирургические, урологические, ангиографические			Работа системы автоматического управления	Соответствие/несоответствие
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0,5 - 10) пар линий/мм
					Контрастная чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0.5 - 2.5) %
1240.	ГОСТ 26141(п.п. 3.5; 3.6; 3.7)	Аппараты и комплексы медицинского назначения, рентгеновские оснащённые усилителями рентгеновского изображения	-	-	Размер входного поля приёмника изображения	(20 - 320) мм
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(0.5 - 10) пар линий/мм
					Контрастное чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(0.5 - 2.5) %
					Геометрические искажения (дисторсия)	(0 - 20) %
1241.	ГОСТ IEC 61262-1 (п.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями	-	-	Размер входного поля электронно-оптических усилителей рентгеновского изображения	(20 - 320) мм

1	2	3	4	5	6	7
		рентгеновского изображения				
1242.	ГОСТ 31222 (МЭК 61262-4) (п. 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения, рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями рентгеновского изображения	-	-	Геометрические искажения (дисторсия)	(0 - 20) %
1243.	ГОСТ IEC 61262-3 (п. 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенодиагностические оснащённые электронно-оптическими усилителями рентгеновского изображения.	-	-	Яркость	(0,003-72000) кд/м^2
					Мощность поглощённой дозы (мощность кермы) в воздухе во входной плоскости	1 нГр/с-450м Гр/с
					Геометрические искажения: - дисторсия - линейные искажения	(0 - 20) % (0 - 100) мм
					Стабильность изображения	Наличие/отсутствие
					Артефакты	Наличие/отсутствие
1244.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4(п.п. 5,1 - 5,3; 5,5 - 5,9; 6,1 -6,3; 6,5 - 6,9; 7,1 -7,3;	Аппараты и комплексы медицинского	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Воспроизводимость	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
	7,5 - 7,9)	назначения рентгеновские стоматологические(дентальные) интраоральные и экстраоральные			Поглощенной дозы в воздухе (керма)	
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5 - 38.0) мм экв. Al
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Слой половинного ослабления	(1.0 - 14.0) мм экв. Al
					Фокусное расстояние	(0 - 1500) мм
					Размер поля рентгеновского излучения	(0 - 65) мм
					Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения	(0 - 4.6)°
					Пространственное разрешение (высококонтрастное разрешение)	(2.0 - 20) пар линий/мм
					Контрастное чувствительность (низкоконтрастное разрешение)	(1.0 - 2.5) мм
1245.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65 (п.п. 201.4; 201.7; 203.6.2 - 203.6.4; 203.7 - 203.9; 203.12.4; Приложение АА)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские стоматологические	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации	Наличие /

1	2	3	4	5	6	7
		(дентальные) интраоральные				

нагрузочного состояния и параметров нагрузки	отсутствие
Линейность и воспроизводимость: поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр - 9999 Гр 10 мкГр/с - 100 мГр/с
Анодное напряжение, воспроизводимость анодного напряжения	(35 - 160) кВ
Длительность экспозиции (время облучения)	1.0 мс - 999.9 с
Анодный ток	(0.001 - 2000) мА
Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0.1 - 9999) мАс
Слой половинного ослабления	(1.0 - 14.0) мм экв. Al
Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5 - 38.0) мм экв. Al
Излучение утечки: (Амбиентная доза; Мощность амбиентного эквивалента дозы)	(0.01 - 10^7) мкЗв/ч (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное излучение)

1	2	3	4	5	6	7
					Размер поля рентгеновского излучения	(0 - 65) мм
					Соответствие рентгеновского поля и поверхности приёмника изображения	(0 - ±10) мм
					Фокусное расстояние	(0 - 350) мм
					Перемещение подвижных частей	(0 - 5000) мм
1246.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63 (п.п. 201.7.2; 201.7.9; 203.5; 203.7; 203.9; 203.10; Приложение АА).	Аппараты медицинского назначения рентгеновские стоматологические (дентальные) экстраоральные	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации нагрузочного состояния и параметров нагрузки	Наличие / отсутствие
					Длительность экспозиции (время облучения)	1.0 мс - 999.9 с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Слой половинного ослабления	(1.0 - 14.0) мм экв. Al
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5 - 38.0) мм экв. Al
					Соответствие рентгеновского поля плоскости приёмника изображения	(0 - 10) мм

1	2	3	4	5	6	7
1247.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45(п.п. 201.7.9; 203.4.101.2; 203.6.3; 203.6.4; 203.7; 203.8.5.3 - 203.8.5.4.101.2; 203.9; 203.10)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Сигнализация и индикации нагрузочного состояния и параметров нагрузки.	Наличие / отсутствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Пульсация выходного напряжения	(0 - 100)%
					Расстояние фокус- кожа	(0 - 1500) мм
					Фильтрация рентгеновского излучения	(0.5 - 10.0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(0.2 - 1.2) мм экв. Al
					Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма) Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 нГр - 9999 Гр 10 мкГр/с - 100 мГр/с
					Анодное напряжение, воспроизводимость анодного напряжения	(19 - 48) кВ
					Длительность экспозиции	1.0 мс - 999.9 с

1	2	3	4	5	6	7
					(время облучения)	
					Анодный ток	(0.001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0.1 - 9999) мАс
					Совпадение поля рентгеновского излучения и поверхности приемника изображения	(0 - ±50) мм
1248.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 (п.п. 5.1 - 5.3; 5.5 - 5.6; 5.10)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Фильтрация рентгеновского излучения	(0.5 - 10.0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(0.2 - 1.2) мм экв. Al
					Линейность и воспроизводимость: Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	20 мкГр/с - 100 мГр/с
					Анодное напряжение	(19 - 48) кВ
					Длительность экспозиции	1.0 мс - 999.9 с
					Совпадение поля рентгеновского излучения и	(0 - ±50) мм

1	2	3	4	5	6	7
					поверхности приемника изображения	
					Артефакты	Наличие / отсутствие
1249.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10 (5.1.2; 5.1.3; 5.2)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии			Артефакты	Наличие / отсутствие
					Высококонтрастная разрешающая способность	(5 - 20) линий/мм
					Фокусное расстояние	(0 - 5000) мм
					Совпадение поля рентгеновского излучения и поверхности приемника изображения	(0 - ±50) мм
1250.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 (201.7; 201.9; 201.12; 203.6.4; 203.6.6; 203.7; 203.109; 203.110; 203.112; 203.114; Приложение АА; Приложение ВВ).	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения	-	-	Эксплуатационная документация	Соответствие / несоответствие
					Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Сигнализации и индикации нагрузочного состояния, выбранного излучателя и параметров нагрузки.	Наличие / отсутствие
					Слой половинного ослабления	(1,0 - 14,0) мм экв. Al

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс дозы (доза на длине в фантоме за один скан)	1 нГр - 10 Гр
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность керма)	10 нГр/с - 10 мГр/с
					Профиль дозы – показатель дозы, Профиль чувствительности (Мощность кермы в воздухе)	40 нГр/с - 760 Гр/с
					Наклон гентри	(0 - 30)°
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм
1251.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6 (п.5)	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения			Отклонение числа КТ-единиц от среднего значения в области интереса (шум)	(0 - 1000)
					Среднее число КТ -единиц в области интереса (однородность)	(-1000 - 1000) Hu
					Пространственное разрешение	(2.86 - 12.5) пар линий/см
					Толщина среза/толщина слоя	(0 - 20) мм
					Поглощенная доза в фантоме (керма)	1 нГр - 10 Гр
					Мощность поглощенной дозы в фантоме (мощность кермы)	10 нГр/с - 40 мГр/с
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм

1	2	3	4	5	6	7
1252.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5 (п.п.5.1; 5.3 -5.6)	Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения			Отклонение числа КТ-единиц от среднего значения в области интереса (шум)	(0 - 1000)
					Среднее число КТ-единиц в области интереса (однородность)	(-1000 - 1000) Hu
					Пространственное разрешение	(2.86 - 12.5) пар линий/см
					Толщина среза/толщина слоя	(0 - 20) мм
					Поглощенная доза в фантоме	1 нГр - 10 Гр
					Мощность поглощенной дозы в фантоме	10 нГр/с - 40 мГр/с
					Смещение стола для пациента	(0 - ±300) мм
					Мощность поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	1 нГр/с - 750мГр/с
1253.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2 (п. 4 - 6; Приложения А, В)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения для маммографии	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
1254.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3 (п. 4 - 6; Приложения А, В)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения, работающими в динамическом режиме: аппараты для общей рентгенодиагностики; хирургические; ангиографические; урологические; симуляторы.	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
1255.	ГОСТ IEC 62220-1 (п. 4 - 6; Приложения А, С)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские диагностические с цифровыми приемниками рентгеновского изображения: аппараты для общей рентгенодиагностики; флюорографические	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр

1	2	3	4	5	6	7
1256.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3 (п.5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские ангиографические.	-	-	Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Контрастная чувствительность ДСА	(0.2-1.4) мм
					Динамический диапазон	1 - 15
					Пространственное разрешение	(0.6 - 10) пар линий/мм
					Артефакты	Наличие / отсутствие
1257.	ГОСТ IEC 61168 (п.5 - 11)	Аппараты медицинского назначения рентгеновские: симуляторы для лучевой терапии	-	-	Размер ограниченного радиационного поля	(0 - 500) мм (0 - 100) %
					Движение стола для пациента и штатива	(0 - 1000) мм (0 - 360) град
					Расхождение светового и радиационного полей	(0 - 500) мм (0 - 100) %
1258.	ГОСТ 26140 с изменениями №1,2,3 (п.п. 1.6.8; 2.4.2; 2.4.9; 4.9; 4.16; 4.17; 4.28; 4.29; 4.30; 5.1)	Аппараты медицинского назначения рентгеновские терапевтические	-	-	Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Работа блокировки подачи высокого напряжения	Соответствие / несоответствие
					Работа систем сигнализации подачи высокого напряжения	Соответствие / несоответствие
					Работа сигнализации об	Соответствие /

1	2	3	4	5	6	7
					установленном фильтре	несоответствие
					Анодное напряжение	(19-153) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	0.1 мс - 34000 с
					Анодный ток	(0.1 - 4000) мА
					Слой половинного ослабления	(0.19 - 14.0) мм экв.Al
					Излучение утечки: (Мощность амбиентного эквивалента дозы)	(0.1 - 10^7) мкЗв/ч
1259.	ГОСТ 30324.8 (МЭК 601-2-8) (п.6; 29)	Аппараты медицинского назначения рентгеновские терапевтические	-		Наличие маркировок	Соответствие / несоответствие
					Индикация рабочих состояний	Наличие / отсутствие
					Индикация свойств фильтров	Наличие / отсутствие
					Поглощенная доза в воздухе и воде	10 нГр - 9999 Гр 40 нГр - 4 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	($5 \cdot 10^{-5}$-10^3) мГр/с 5 нГр/с - 1,6 Гр/с
					Излучение утечки: Амбиентный эквивалент дозы (утечки излучения) Мощность амбиентного эквивалента дозы (утечки	(0.01 - 10^7) мкЗв/ч (0.1 - 10^7) мкЗв/ч (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное

1	2	3	4	5	6	7
					излучения)	излучение)
					Воспроизводимость и линейность поглощенной доза в воздухе (кермы)	10 нГр - 9999 Гр, 40 нГр - 4 Гр
					Время облучения	0.1 мс - 34000 с
1260.	ГОСТ Р 51817 (МЭК 61223-2-5) (п. 5.3; 5.4)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские цифровые:общего назначения для рентгенографии и комбинированного типа;флюорографические,ангиографические, компьютерные томографы.Аппараты и комплексы медицинского назначения радионуклидные	-	-	Геометрические искажения:- дисторсия- линейные искажения	(0 - 20) %, (0 - 100) мм
					Стабильность изображения	Наличие / отсутствие
					Артефакты	Наличие / отсутствие
1261.	ГОСТ Р МЭК 61267 (п.4 - 6)	Аппараты рентгеновские медицинские используемые для испытаний и поверки средств измерений	-	-	Слой половинного ослабления	(1.0 - 14.0) мм экв. Al
					Поглощенной дозы в воздухе (керма)	10 нГр - 9999 Гр
					Мощности поглощенной дозы в воздухе (мощность кермы)	10 мкГр/с - 100 мГр/с

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность экспозиции (время облучения)	1.0 мс - 999.9 с
					Качество излучения	RQR 2 - RQR 10 RQA 2 - RQA 10
1262.	Руководство по эксплуатации Универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Unfors Xi ФВКМ.412118.004 (№35046-07 в ГРСИ)(п.2)	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	-	-	Поглощенная доза в воздухе	(10^{-8} - 10^{4}) Гр.
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	10^{-5} мГр/с - 1 Гр/с
					Произведения поглощённой дозы на длину	(10^{-8} - 100) Гр·см
					Мощности поглощенной дозы в воздухе	20 мкГр/с - 100 мГр/с
					Анодное напряжение	(35 - 160) кВ
					Длительность экспозиции (время облучения)	1.0 мс - 999.9 с
					Анодный ток	(0.001 - 2000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0.001 - 9999) мАс
					Слой половинного ослабления	(0.2 - 14.0) мм экв. Al
1263.	Руководство по эксплуатации Дозиметры универсальные для контроля характеристик	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические и	-	-	Кермы в воздухе	100 пГр - 1.5 кГр
					Мощности кермыв воздухе	4 нГр/с - 450мГр/с
					Анодное напряжение	(19-153) кВ

1	2	3	4	5	6	7
	рентгеновских аппаратов Piranha ФВКМ 412118.007РЭ (№52569-13 в ГРСИ) (п.1; 2)	терапевтические			Длительность экспозиции (время облучения)	0.1 мс - 34000 с
					Анодный ток	(0.1 - 4000) мА
					Произведение анодного тока на время облучения (экспозиции)	(0.1 - 9999) мАс
					Профиль дозы – показатель дозы, Профиль чувствительности (Мощность кермы в воздухе)	40 нГр/с-760 Гр/с
					Фильтрация рентгеновского излучения	(1.5 - 38.0) мм экв. Al
					Слой половинного ослабления	(1.2 - 14.0) мм экв. Al, (0.19 - 0.7) мм экв.Al для маммографии

1	2	3	4	5	6	7
1264.	Руководство по эксплуатации. Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А ТИАЯ.412118.012 РЭ (п. 2-4)	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения. Производственные помещения и рабочие места персонала, население. Источники и установки рентгеновского и гамма-излучения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного фотонного излучения Ḣ(10), Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного фотонного излучения Ḣ(10) Амбиентный эквивалент дозы Мощность эффективной дозы Эффективная доза	(0.1- 10^7) мкЗв/ч (непрерывное излучение) (5 - 10^7) мкЗв/ч (кратковременное излучения) (0.1- 10^7) мкЗв/ч (импульсное излучение) (10^{-2} - 10^7) мкЗв (10^{-4} - 10^7) мкЗв/ч (0.1 - 10^7) мкЗв
1265.	ГОСТ 30108-94 с изм 1, 2 (п. 4.1., 4.2.)	Строительные материалы и изделия	-	-	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K),	$A_{эфф}$ (3.4 - $3 \cdot 10^5$) Бк/кг МИУА ^{226}Ra - 0.5 Бк/кг; МИУА ^{232}Th - 1.5 Бк/кг; МИУА ^{40}K - 10.0 Бк/кг.
1266.	Методика определения содержания радионуклидов в пробах методом гамма-спектрометрии от 15.09.1993 г.	Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным	963020; 963723; 571000;572000 ;573000;577000;5771 19;578990;539000;93 9000;22 0000;250000;530000; 540000;55 0000;560000;570000; 530000 533000;535000;53600	2505, 2506,6801-68156901-6914 7003-7020, 340700000, 950300100-950300990,из 9505 из 9506 из 9507 из 9508 2618-2621 2506-2530 3010-3105 2511 3214 391810; 3920; 3922; 3925;	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K), удельная активность природных и техногенных гамма-излучающих радионуклидов удельная активность	$A_{эфф}$ (3.4 - $3 \cdot 10^5$) Бк/кг ^{226}Ra (3.0 - $2 \cdot 10^5$) Бк/кг; ^{232}Th (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{40}K (30 - $2 \cdot 10^5$) Бк/кг;

1	2	3	4	5	6	7
		продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Продукты переработки нефтегазового комплекса, оборудование для добычи первичной подготовки, Транспортировки нефти и газа. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов. Отходы. Мазки. Мебельная	0;537000;539000;540 000;550002из: 960000	4016910000 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 481110000048114190 004811490000481151 0001 4811590001 4811600000 4811900000 4823908595 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 5705 00; 5903; 5904; 5905 00; 6808000000 6811; 6907; 6908; 9401; 9403 940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411,4412, 4413 из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	радионуклидов: ^{137}Cs, ^{54}Mn, ^{60}Co, ^{65}Zn, ^{94}Nb, ^{106}Ru+^{106m}Rh, ^{110m}Ag, ^{125}Sb-125+^{125m}Tl, ^{134}Cs,^{152}Eu, ^{154}Eu. Загрязнённость поверхностей гамма-излучающими радионуклидами	др. гамма-излучающие радионуклиды. УА (3.0 - 2·10^5) Бк/кг; МИУА: ^{137}Cs-(1.0 - 2·10^5) Бк/кг; ^{54}Mn- (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{60}Co-(3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{65}Zn-(3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{94}Nb - (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{106}Ru+^{106m}Rh (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{110m}Ag (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{125}Sb-125+^{125m}Tl - (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{134}Cs (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{152}Eu (3.0 -2 10^5) Бк/кг ^{154}Eu (3.0 -2 10^5) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукция с использованием материалов на минеральной основе. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода. Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов.				

1	2	3	4	5	6	7
		Сточные воды. Пищевые продукты и основные виды продовольственного сырья и компонентов, используемых при (производстве) изготовлении пищевой продукции. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с открытыми и закрытыми источниками ионизирующего излучения). Радиоизотопные изделия медицинского назначения и медицинская техника. Установки и приборы радиоизотопные промышленного и лабораторного назначения: - метрологические; -				

1	2	3	4	5	6	7
		аналитические; - дефектоскопические; - досмотровые (и том числе установки для досмотра населения).				
1267.	МВИ «Активность радионуклидов в счетных образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения «SpectraLine» от 10.02.2014 г.	Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки			Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K), удельная активность природных и техногенных гамма-излучающих радионуклидов удельная активность радионуклидов: ^{137}Cs, ^{54}Mn, ^{60}Co, ^{65}Zn, ^{94}Nb, ^{106}Ru+^{106m}Rh, ^{110m}Ag, ^{125}Sb-125+^{125m}Tl, ^{134}Cs,^{152}Eu, ^{154}Eu. Загрязнённость поверхностей гамма-излучающими радионуклидами	$A_{эфф}$ (3.4 - 3·10^5) Бк/кг ^{226}Ra (0.5 - 2·10^5) Бк/кг; ^{232}Th (0.5 -2 10^5) Бк/кг; ^{40}K (20 - 2·10^5) Бк/кг; др. гамма-излучающие радионуклиды УА (1.0 - 2·10^5) Бк/кг; МИУА: ^{137}Cs-(0.5 - 2·10^5) Бк/кг; ^{54}Mn- (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{60}Co-(3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{65}Zn-(3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{94}Nb - (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{106}Ru+^{106m}Rh (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{110m}Ag (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{125}Sb-125+^{125m}Tl - (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{134}Cs (3.0 -2 10^5) Бк/кг; ^{152}Eu (3.0 -2

1	2	3	4	5	6	7
		производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Продукты переработки нефтегазового комплекса, оборудование для добычи первичной подготовки, Транспортировки нефти и газа. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов. Отходы. Мазки. Мебельная продукция с использованием материалов на минеральной основе. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на				10^5) Бк/кг ^{154}Eu (3.0 -2 10^5) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода. Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды. Пищевые продукты и основные виды продовольственного				

1	2	3	4	5	6	7
		сырья и компонентов, используемых при (производстве) изготовлении пищевой продукции. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с открытыми и закрытыми источниками ионизирующего излучения). Радиоизотопные изделия медицинского назначения и медицинская техника.				

1	2	3	4	5	6	7
		Установки и приборы радиоизотопные промышленного и лабораторного назначения: - метрологические; - аналитические; - дефектоскопические; - досмотровые (и том числе установки для досмотра населения). Объекты окружающей среды, антропогенные и техногенные				
1268.	Методика выполнения измерений удельной активности радионуклидов радия-226, тория-232, калия-40, цезия-137, стронция-90 в пробах продукции промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства и объектов окружающей среды от 01.12.2005 г.	Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игры, игрушки, наборы для творчества. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием	963020, 963723,571000,572000, 573000,577000,577119,578990,539000,939000,22 0000,25 0000,530000,54 0000,550000,56 0000,570000,530000, 533000,535000,536000,537000,539000,540000,550002, из: 960000	2505, 2506,6801-6815,6901-6914,7003-7020,340700000,950300100-950300990,из 9505из 9506,из 9507из 9508, 2618-2621,2506-2530,3010-3105,2511,3214,391810;3920;3922; 3925;4016910000,4410;4411; 4412; 4413000000,4420; 4601; 481110000048114190 004811490000481151 0001 4811590001 4811600000 4811900000 4823908595 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 5705 00; 5903; 5904; 5905 00; 6808000000 6811; 6907; 6908; 9401; 9403 940100 940200	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов удельная активность радионуклидов, ^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K, ^{137}Cs, Удельная активность ^{90}Sr	$A_{эфф}$ (3.4 - $3 \cdot 10^5$) Бк/кг ^{226}Ra (8.0 - $2 \cdot 10^4$) Бк/кг. ^{232}Th (6.0 - $8 \cdot 10^3$) Бк/кг. ^{40}K (30 - $2 \cdot 10^4$) Бк/кг, ^{137}Cs (3.0 - $2 \cdot 10^4$) Бк/кг. ^{90}Sr (1.0-$5 \cdot 10^3$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Минеральные удобрения и агрохимикаты. Продукты переработки нефтегазового комплекса, оборудование для добычи первичной подготовки, Транспортировки нефти и наза. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса. Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты тепличные, лечебные грязи всех типов. Отходы. Мазки. Мебельная продукция с использованием		940300 4401-4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.		

1	2	3	4	5	6	7
		материалов на минеральной основе. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода. Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников				

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды. Пищевые продукты и основные виды продовольственного сырья и компонентов, используемых при (производстве) изготовлении пищевой продукции. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с открытыми и				

1	2	3	4	5	6	7
		закрытыми источниками ионизирующего излучения). Радиоизотопные изделия медицинского назначения и медицинская техника. Установки и приборы радиоизотопные промышленного и лабораторного назначения: - метрологические; - аналитические; - дефектоскопические; - досмотровые (и том числе установки для досмотра населения). Объекты окружающей среды, антропогенные и техногенные				
1269.	ГОСТ Р 54038-2010 (разд. 6-8)	Почвы сельскохозяйственных угодий.	-	-	удельная активность ^{137}Cs	^{137}Cs (0.5 - $2 \cdot 10^4$) Бк/кг
1270.	ГОСТ Р 50801-95 с изм № 1 (р. 7).	Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из	530000 533000 535000 536000 537000 539000 540000 550002 из: 960000	940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	удельная активность радионуклидов: ^{137}Cs	^{137}Cs (0.5 - $2 \cdot 10^5$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.				
1271.	ГОСТ Р 54017-2010 (разд. 4-6),	Пищевая продукция	91000 92000 97000 98000		Удельная активность ^{90}Sr	$(1.0\text{-}5\cdot10^3)$ Бк/кг
1272.	Методика выполнения измерений радиоактивности проб атмосферных выпадений от 17.10.2000 г.	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Выпадения. Воздух рабочей зоны.	-	-	удельная активность радионуклидов: $^{90}Sr+^{90}Y$ Суммарная бета-активность	УА: $^{90}Sr+^{90}Y$ – $(1.0\text{-}5\cdot10^3)$ Бк/кг $(1.0\text{-}5\cdot10^3)$ Бк
1273.	ГОСТ Р 50801-95 с изм № 1 (р. 7).	Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные, и	530000 533000 535000 536000 537000 539000 540000 550002 из: 960000	940100 940200 940300 4401-4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	удельная активность радионуклида: ^{90}Sr	$(1.0\text{-}5\cdot10^3)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.				
1274.	МВИ измерения суммарной альфа, бета-активности от 08.06.2010 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Сточные воды.	-	-	удельная суммарная альфа-активность удельная суммарная бета-активность	(0.05 – 100) Бк/кг (0.20 – 400) Бк/кг
1275.	МВИ измерения УА полония-210 и свинца-210 от 08.06.2010 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Сточные воды.	-	-	удельная активность радионуклидов: -^{210}Po, -^{210}Pb,	(0.03 – 10.0) Бк/кг (0.02 – 10.0) Бк/кг.
1276.	МВИ измерения УА радия-226 и радия-224 от 01.12.2009 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том	-	-	удельная активность радионуклидов: -^{226}Ra,	(0.03 – 10.0) Бк/кг (0.03 – 10.0) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Сточные воды.			-^{224}Ra	
1277.	МВИ Методика выполнения измерений массовой концентрации урана в пробах природной питьевой воды на анализаторе жидкости Флюороат-02 от 23.06.1995	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, вода бутилированная, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.	-	-	удельная активность радионуклидов: ^{238}U+^{234}U	Удельная активность (0.1 - 10) Бк/кг
1278.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 (п. 6.9.2.-6.9.4.)	Металлолом, металлы	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	(0.1 – 10^5) 1/(см^2 · мин), (1 - 10^5) 1/(см^2 · мин)
1279.	МУК 2.6.1.2152-06 (п. 5.4., 5.5., 6.3. - 6.8.),	Металлолом	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	(0.1 – 10^5) 1/(см^2 · мин), (1 - 10^5) 1/(см^2 · мин)
1280.	МВК 9.9(10)-10	Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	(0.1 – 10^5) 1/(см^2 · мин), (1 - 10^5) 1/(см^2 · мин)

1	2	3	4	5	6	7
		и производственные помещения объектов с радиоактивными веществами (открытыми, закрытыми источниками ионизирующего излучения). Транспортные средства: автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ; воздушные суда.				
1281.	МУ 2.6.1.1892-04 (п.11.13.)	Отделения радионуклидной диагностики Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$(0.1 – 10^5)$ $1/(см^2 \cdot мин)$, $(1 - 10^5)$ $1/(см^2 \cdot мин)$
1282.	МУ 2.6.1.2808-10 (п. 6.6.)	Отделения радионуклидной диагностики in vitro Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	$(0.1 – 10^5)$ $1/(см^2 \cdot мин)$, $(1 - 10^5)$ $1/(см^2 \cdot мин)$

1	2	3	4	5	6	7
1283.	МУ 2.6.1.2500-09 (п. 5.5.1.-5.5.9.);	Подразделения радионуклидной диагностики Рабочие места, поверхность объектов (рабочие места, одежда, кожные покровы, контейнеры, тара, оборудование), производственная зона и производственные помещения объектов	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	(0.1 – 10^5) 1/(см^2 · мин), (1 - 10^5) 1/(см^2 · мин)
1284.	МУ 2.6.1.1193-03 (п. 4.2.8.-4.2.10.)	Рабочая зона, помещения, внешняя поверхность, узлы и оборудование воздушного судна,	-	-	Плотность потока альфа-излучения, Плотность потока бета-излучения	(0.1 – 10^5) 1/(см^2 · мин), (1 - 10^5) 1/(см^2 · мин)
1285.	МВИ от 22.06.1998 г.	Вода питьевая, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	013100; 263841 020004;	2201 10	радон-222	(1.0 – 4000) Бк/кг
1286.	МУ 2.6.1.2838-11 (р.6)	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1 - 10^6) Бк/м^3 (0.5 - 10^4) Бк/м^3
1287.	МВИ от 22.12.1996 г	Воздух закрытых помещений жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов на которых	-	-	объемная активность радона-222 в воздухе помещений;	(10-10^5) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		осуществляется работа с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).				
1288.	МУ 2.6.1.2398-08 (р.6)	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений	-	-	плотность потока радона-222	(3 - 10^5) мБк/(м^2·с)
1289.	«Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций» НТЦ «НИТОН», МВИ от 26.02.1993 г.	Территории, отведенные для строительства жилых, общественных и производственных зданий, и сооружений	-	-	плотность потока радона-222	(3 - 10^5) мБк/(м^2·с)
1290.	Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс» (ГРСИ 49013-12)	Воздух закрытых помещений жилых, общественных и производственных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов на которых осуществляется работа с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).			эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1 - 10^6) Бк/м^3 (0.5 - 10^4) Бк/м^3
1291.	«Методика измерения	Воздух закрытых	-	-	объемная активность радона в	(30 - 10^5) Бк/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	средней за время экспозиции объёмной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений» НТЦ «НИТОН», МВИ от 26.02.1993 г.	помещений жилых и общественных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).			воздухе помещений;	
1292.	МУ 2.6.1.037-2015 (р. 5-9)	Воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоактивными веществами и генерирующими источниками ионизирующего излучения).	-	-	эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений; эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	$(1 - 10^6)$ Бк/м^3 $(0.5 - 10^4)$ Бк/м^3
1293.	МУ 2.6.1.038-2015 (р. 5-9)	Территории, отведенные под строительство жилых и общественных зданий.	-	-	плотность потока радона-222 удельная активность ^{226}Ra	$(3 - 10^5)$ мБк/(м^2·с) ^{226}Ra $(3.0 - 2 \cdot 10^5)$ Бк/кг
1294.	МУ 2.6.1.3015-12 (п.6; 9; Приложение 2)	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	(20 - 106) мкЗв (0.1 - 100) мЗв (2·10-3 - 100) Гр

1	2	3	4	5	6	7
1295.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД» (№40121.2М332),	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10).	(20 - 10^6) мкЗв
1296.	Методика измерений доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталике глаза у персонала с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД» (№40121.2М330),	Персонал, работающий с ИИИ	-	-	Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	($2 \cdot 10^{-3}$ - 100) Гр
1297.	МУ «Измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения с использованием альбедных дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»	Персонал, работающий с ИИИ	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения.	(0.1 - 100) мЗв
1298.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава дозиметрической	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10).	(20 - 10^6) мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
	термолюминесцентной установки «ДВГ-02ТМ» (№4009.1П603 от 27.12.2011),					
1299.	Руководство по эксплуатации на комплекс индивидуального дозиметрического контроля RADOS (ГРСИ 65506-16)	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –20) МэВ Hp(10).	$(3 \cdot 10^{-2} – 10^{4})$ мЗв
1300.	МУ 2.6.5.026-2016 (р. 8.8.- 8.15)	Персонал, работающий с ИИИ, население	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	(20 - 106) мкЗв (0.1 - 100) мЗв (2·10-3 - 100) Гр
1301.	МУ 2.6.5.028-2016 (р. 6)		-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 –3.0) МэВ Hp(10). Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения. Эквивалентная доза в коже пальцев рук Hp(0,07), лица и хрусталика глаза Hp(3).	(20 - 106) мкЗв (0.1 - 100) мЗв (2·10-3 - 100) Гр
1302.	ГОСТ 12.1.007	Сырье, продукты, полупродукты, отходы производства	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690,	Средняя смертельная доза при введении в желудок	-
					Средняя смертельная концентрация в воздухе	-
					Класс опасности	-
1303.	МУ 2163-80	Химические вещества			Доза, вызывающая гибель 50% подопытных животных при введении в желудок (ДL 50).	-

1	2	3	4	5	6	7
			13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10,	400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300,	Концентрация, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном воздействии (CL50).	-
					Кумулятивная способность вещества; коэффициент кумуляции (Ccum)	-
1304.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Химические вещества, материалы, изделия и продукты независимо от области их производства и применения			Среднесмертельная доза при введении в желудок (DL50)	-
					Среднесмертельная концентрация при статической ингаляционной затравке (CL50)	-
					Кожно-резорбтивные свойства	-
					Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз; ирритативное действие.	-
					Кожно-раздражающие свойства при местном воздействии	-
					Кумулятивные свойства	-
					Сенсибилизирующая способность	-
1305.	МУ 2102-79	Химические вещества			Местное раздражающее действие на кожу	-
					Кожно-резорбтивное действие	-
1306.	МУ 2196-80				Действие вещества на слизистую оболочку глаза	-

1	2	3	4	5	6	7
			23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16,	820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
1307.	МУ 1.1.578-96				Раздражающее действие вещества при аппликации на кожу	
1308.	СП 2.1.7.1386-03	Отходы производства и потребления			Сенсибилизирующее действие	-
1309.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы, резины, химические вещества и различные изделия из них: изделия детского ассортимента (игрушки, игры и т.п.); изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковка и т.п.); строительные и отделочные материалы и т.д.			Класс опасности	-
1310.	МР №29ФЦ/2688	Потенциально опасная продукция, воздушная среда (атмосферный воздух, воздух жилых и служебных помещений, воздух рабочей зоны)			Индекс токсичности	-
1311.	ГОСТ Р 53485	Текстильные материалы и одежда			Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
1312.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежды для детей, подростков и взрослых (изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		Индекс токсичности	-
1313.	МР №29ФЦ/4746	Товары бытовой химии (ТБХ): синтетические моющие средства и средства, используемые для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми			Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
		продуктами				
1314.	МР №29ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция: жидкие моющие средства, дезодоранты и депилятории в аэрозольной упаковке, туалетная и парфюмированная вода, духи, одеколон, спиртосодержащие лосьоны.			Индекс токсичности	-
1315.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Острое токсическое действие	-
1316.	ФР 1.39.2007.03223	Растворы отдельных химических веществ, проб поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных и очищенных сточных вод, а также водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов			Острое токсическое действие	-

1	2	3	4	5	6	7
1317.	ГОСТ 33506	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13,20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17,20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130,20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0,3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Определение и оценка индекса кожно-раздражающего действия на лабораторных животных (кожно-раздражающее действие)	-
					Определение и оценка индекса раздражающего действия на слизистые оболочки глаз лабораторных животных (действие на слизистые)	-
					Экспресс-метод определения индекса токсичности invitro на культуре подвижных клеток (общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами invitro)	-
1318.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1319.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.	-	-	Освещенность: -естественное освещение (КЕО) -искусственное	1 – 200000 ЛК

1	2	3	4	5	6	7
1320.	ГОСТ 33393	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации	1-100 %
1321.	ГОСТ 12.1.020				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1322.	ГОСТ 31329				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1323.	ГОСТ 27818				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1324.	ГОСТ 30683				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1325.	ГОСТ 53490				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1326.	ГОСТ 31172				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1327.	ГОСТ 31171				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1328.	ГОСТ Р 50923				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1329.	ГОСТ 12.2.030				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1330.	ГОСТ 27436				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1331.	МУ 1844-78				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1332.	МР 2908-82				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1333.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1334.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1335.	МУК 4.3.2231-07				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1336.	ГОСТ 17229	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		турбореактивными двухконтурными двигателями				
1337.	ГОСТ 22011	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1338.	ГОСТ 17.2.4.04	Атмосфера. внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1339.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1340.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1341.	СП 2.5.1337-03	Стационарные	-	-	Уровень звукового давления,	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		объекты и подвижной состав метрополитенов.			уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
1342.	ГОСТ 25779	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1343.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Детские игрушки и игры	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика	41-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1344.	ГОСТ 22283	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
1345.	ГОСТ 31296.1				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1346.	ГОСТ 31333				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1347.	ГОСТ 17228				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1348.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые здания и помещения	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1349.	СанПиН 2.1.2.2801-10				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
1350.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1351.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		калибраторов.			максимальные уровни звука	
1352.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	55-186дБ
1353.	ГОСТ 31191.1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1354.	ГОСТ 31191.5				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1355.	ГОСТ 31319				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
1356.	ГОСТ 31192.1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1357.	ГОСТ 31192.2				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1358.	ГОСТ ИСО 8041				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1359.	ГОСТ Р ИСО 13091-1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
1360.	ГОСТ 16519				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1361.	МР 2946-83				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1362.	МУ3911-85				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1363.	ГОСТ 31318	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
		(напольный транспорт)			вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
1364.	ГОСТ 31323	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1365.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1366.	ГОСТ Р ИСО 6954	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
1367.	СН 2.5.2.048-96				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц локальной и общей вибрации,	55-186дБ
1368.	ГОСТ 27805	Приборы электрические бытовые	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1369.	ГОСТ 31191.2	Вибрация внутри зданий	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
1370.	МР 2957-84	В жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
1371.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
1372.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1373.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
1374.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),

1	2	3	4	5	6	7
		плоских дискретных экранах			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1375.	ГОСТ Р 50948		-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
1376.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
1377.	СанПин 2.2.2.1332-03				Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
1378.	ГОСТ 12.1.006				Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000

1	2	3	4	5	6	7
						мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1379.	МУК 4.3.1677-03	В местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1380.	МУК 4.3.1167-02	Мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 мгц-300 ггц	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1381.	МУК 4.3.677-97	Источники излучения	-	-	Напряженность и плотность	0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи			потока электромагнитного поля	(4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1382.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1383.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля поле	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		спутниковой связи				(3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1384.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 МГц - 30 ГГц	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1385.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1386.	МУ 4550-88	Электромагнитные	-	-	Напряженность и плотность	0,01-0,03 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазона			потока электромагнитного поля	(4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1387.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1388.	МУ 4.3.2320-08	Размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1389.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		(ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи				(2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1390.	МУК 4.3.2491-09	Измерений ЭМП ПЧ на рабочих местах	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1391.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1392.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000

1	2	3	4	5	6	7
						мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1393.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190- 03	Средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1394.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302— 07	Размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01- 1999мТл
1395.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-	Электромагнитные	-	-	Электрические и магнитные	0,005-400кГц

1	2	3	4	5	6	7
	06	поля на плавательных средствах и морских сооружениях			поля (50Гц)	(100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1396.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1397.	ГОСТ 12.1.006	электромагнитные поля (ЭМП) диапазона частот 60 кГц-300 ГГц.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
1398.	ГОСТ Р 53906	Игрушки	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1399.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),

1	2	3	4	5	6	7
		внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.				
1400.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
1401.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1402.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1403.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
1404.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО),	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2,

1	2	3	4	5	6	7
		состав метрополитенов.			искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	1-100 %,
1405.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %
1406.	РМГ 77-2005	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1407.	СН № 4557-88				Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1408.	РМГ 69-2003	Оптическое излучение соляриев	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1409.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
1410.	РМГ 71-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)

1	2	3	4	5	6	7
		назначения				
1411.	СанПиН 2.4.548-96	Рабочие места	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -40°С до + 85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/сек
1412.	МУК 4.3.2756-10				Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -40°С до + 85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/сек
1413.	ГОСТ 30494	Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 от -40°С до + 85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/сек
1414.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 Раздел VII	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) 5Гц-2кГц	(5-1000 В/м) (100нТл-10000нТл)
					2кГц-400кГц	(0,5-40 В/м) (5-500 нТл)
					45 Гц-55 Гц	(5-1000 В/м) (100-10000 нТл)

1	2	3	4	5	6	7
					48-52 Гц	(100мВ/м-100кВ/м) 5 мА/м-1,8 кА/м)
					Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
					Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см^2)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03-300 МГц	(2-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
	Раздел II				Температура	От -50 ^{0}С до +70 ^{0}С
					Влажность	От 0 до 100%
					Скорость движения воздуха	От 0 до 20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды	0-100^{0}С

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел X				Освещенность: естественное освещение (КЕО) искусственное	10 – 200000 ЛК
					Яркость	10 - 200000 кд/м^2
					Коэффициент пульсации	1-100 %
	Раздел III				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
	Раздел V				Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
	Раздел VI				Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
	Раздел IV				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
	Раздел IX				Ультрафиолетовое излучение	1-2000 мВт/м^2

1	2	3	4	5	6	7
1415.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07				Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см^2)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03-300 МГц	(2-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
1416.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03				Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см^2)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03-300 МГц	(2-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
1417.	СП № 4616-88 раздел 2	Рабочие места водителей	-	-	Температура	От -50 ^{0}С до +70 ^{0}С
					Влажность	От 0 до 100%
					Скорость движения воздуха	От 0 до 20 м/с
	Раздел 3				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Инфразвук Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
	Раздел 4				Освещенность	10- 200000 ЛК

1	2	3	4	5	6	7
1418.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
1419.	ГОСТ 17187	Требования к шумомерам			-	-
1420.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места, жилые и общественные помещения и территория жилой застройки			Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
1421.	ГОСТ 12.4.077	Рабочие места			Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
1422.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96	Рабочие места и внепроизводственные условия			Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
1423.	МСанПиН 001-96 Раздел 4.5.	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см^2)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03-300 МГц	(2-550 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
	Раздел 4.7.				Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
	Раздел 4.6.				Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
	Раздел 4.9.				Скорость движения воздуха	От 0 до 20 м/с
	Раздел 4.1.				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
	Раздел 4.4.				Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
	Раздел 4.3.				Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
	Раздел 4.2.				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
1424.	Р 50.2.053-2006	Производственные помещения			Ультрафиолетовое излучение	1-2000 мВт/м^2
1425.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
1426.	ГОСТ 7269	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор проб	-
1427.	ГОСТ 7702.0	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)			Отбор проб	-
1428.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и				
1429.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Отбор проб	-
1430.	ГОСТ 21784	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)			Отбор проб	-
1431.	ГОСТ 25391	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-
1432.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		также пищевой жир-сырец птицы				
1433.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1434.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1435.	ГОСТ Р 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
1436.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Отбор проб	-
1437.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка				
1438.	ГОСТ 31659	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
1439.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.			Отбор проб	-
1440.	ГОСТ Р 31904-2012	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
1441.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное;			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты птичьи.				
1442.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
1443.	ГОСТ 50396.0	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1444.	ГОСТ 51447 (ИСО 3001-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
1445.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
1446.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
1447.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого				
1448.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
1449.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-
1450.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Отбор проб	-
1451.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Отбор проб	-
1452.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого				
1453.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Отбор проб	-
1454.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)				
1455.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
1456.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Отбор проб	-
1457.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
1458.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
1459.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-
1460.	ГОСТ Р 50436	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1461.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			Отбор проб	-
1462.	ГОСТ ИСО 2170	Молотые продукты зерновых и бобовых культур			Отбор проб	-
1463.	ГОСТ ИСО 6644	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах.			Отбор проб	-
1464.	ГОСТ Р ИСО 24333	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных или механизированных средств.			Отбор проб	-
1465.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.				
1466.	ГОСТ 12569	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Отбор проб	-
1467.	ГОСТ 19792	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
1468.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия.			Отбор проб	-
1469.	ГОСТ 7194	Свежий картофель.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
1470.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи			Отбор проб	-
1471.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженные фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).	01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
1472.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)			Отбор проб	-
1473.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
1474.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1475.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-
1476.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.			Отбор проб	-
1477.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.			Отбор проб	-
1478.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай			Отбор проб	-
1479.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
1480.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Отбор проб	-
1481.	ГОСТ 30004.2	Майонезы			Отбор проб	-
1482.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		топленые смеси, жиры				
1483.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб	-
1484.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис.			Отбор проб	-
1485.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур			Отбор проб	-
1486.	ГОСТ 5363	Водки и водки особые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
1487.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер			Отбор проб	-
1488.	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	-
1489.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
1490.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
1491.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки			Отбор проб	-
1492.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		дистиллированные напитки, виски, ром				
1493.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье			Отбор проб	-
1494.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны			Отбор проб	-
1495.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-	Отбор проб	-
1496.	МУ 2.6.1.1194-03				Отбор проб	-
1497.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевых продукты и объекты окружающей среды			Отбор проб	-
1498.	ГОСТ 33770	Пищевая соль			Отбор проб	-
1499.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		для определения пестицидов	08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-		
1500.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1501.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1902, 1904, 1905		
1502.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Отбор проб	-
1503.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов	110711, 110719	2201, 2202	Отбор проб	-
1504.	ГОСТ 31861	Любые типы вод для определения показателей ее состава и свойств			Отбор проб	-
1505.	МУК 4.2.2029-05	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения			Отбор проб	-
1506.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая централизованного водоснабжения			Отбор проб	-
1507.	ГОСТ Р 56237				Отбор проб	-
1508.	ГОСТ 31862				Отбор проб	-
1509.	СП 3.1.2.2626-10	Вода систем горячего			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и холодного водоснабжения. Вода бассейнов аквапарков, джакузи общественного пользования (в том числе ЛПО)				
1510.	МУ 2.1.5.800-99	Вода водоемов в местах водопользования населения			Отбор проб	-
1511.	ГОСТ 31862	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков			Отбор проб	-
1512.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водопользования, а так же населенных мест				
1513.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
1514.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
1515.	ГОСТ Р 56237 (р. 5, 6, 7, 9)	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах			Отбор проб	-
1516.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты вешней среды	-	-	Отбор проб	-
1517.	РД 52.04.186 - 89	Воздух			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1518.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах; не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)			Отбор проб	-
1519.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		предприятий)				
1520.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
1521.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
1522.	ГОСТ 32546	Бумага и картон	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100,	Отбор проб	-
1523.	ГОСТ 8047				Отбор проб	-
1524.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные. Не распространяется на ткани и штучные изделия текстильные военного ассортимента в части правил приемки			Отбор проб	-
1525.	ГОСТ Р 29104.0	Ткани технические			Отбор проб	-
1526.	ГОСТ 18321	Методы случайного отбора выборок штучной продукции			Отбор проб	-
1527.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	-
1528.	Инструкция № 091-0610	Игрушки, массы и краски, зубные щетки, массажеры десен			Отбор проб	-
1529.	МУ 4.2.2039-05	Клинический материал, получаемый			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		отлюдей	19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-	590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		
1530.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Отбор проб	-
1531.	ФР 1.39.2007.03223				Отбор проб	-
1532.	ГОСТ 30108 с Изменением № 1 от 01.04.98 г. с Изменением № 2 от 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидовлегирующие добавки с редкометалльными и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.	24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
1533.	ГОСТ Р 50801 Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов			Отбор проб	-
1534.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
1535.	ГОСТР 53091				Отбор проб	-
1536.	ГОСТ 17.4.4.02				Отбор проб	-
1537.	ГОСТ 7983	Зубная паста	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110,	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Отбор проб	-
1538.	Инструкция 006-0712 от 18.07.2012	Парфюмерно-косметическая			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукция, предметы личной гигиены для детей и взрослых; товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.	20.41.31.130, 20.41.31.190			
1539.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-
1540.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Отбор проб	-
1541.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
1542.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
1543.	ГОСТ 32901				Подготовка проб	-
1544.	ГОСТ 53430				Подготовка проб	-
1545.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
1546.	ГОСТ 3622				Подготовка проб	-
1547.	ГОСТ 31689	Казеин			Подготовка проб	-
1548.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
1549.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
1550.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Подготовка проб	-
1551.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб	-
1552.	ГОСТ 31469	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты			Подготовка проб	-
1553.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Подготовка проб	-
1554.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
1555.	ГОСТ 20235.2				Подготовка проб	-
1556.	ГОСТ 21237	Мясо			Подготовка проб	-
1557.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭНРФ от 17.06.2000	Мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1558.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
1559.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды			Подготовка проб	-
1560.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	-
1561.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11от 212.07.92г.	Консервы			Подготовка проб	-
1562.	ГОСТ 30364.2	Продукты яичные			Подготовка проб	-
1563.	Инструкция № 5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Подготовка проб	-
1564.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие,			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		морские беспозвоночные и продукты их переработки				
1565.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Подготовка проб	-
1566.	ГОСТ 33331	Водоросли, травы морские и продукция из них			Подготовка проб	-
1567.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые.	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Подготовка проб	-
1568.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
1569.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
1570.	ГОСТ 26968	Сахар			Подготовка проб	-
1571.	ГОСТ 14031	Вафли			Подготовка проб	-
1572.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			Подготовка проб	-
1573.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Подготовка проб	-
1574.	ГОСТ 26324	Пульпа фруктовая консервированная			Подготовка проб	-
1575.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
1576.	ГОСТ 7482	Глицерин	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302, 2106	Подготовка проб	-
1577.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Подготовка проб	-
1578.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры			Подготовка проб	-
1579.	ГОСТ 31762ТР ТС	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
1580.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
1581.	ГОСТ 7698	Крахмал			Подготовка проб	-
1582.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты			Подготовка проб	-
1583.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
1584.	Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Подготовка проб	-
1585.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212,	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания	10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1902, 1904, 1905		
1586.	Инструкция от 01.01.1994 Госкомсанэпиднадзор России	Хлеб			Подготовка проб	-
1587.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Подготовка проб	-
1588.	МР МЗ РФ № 96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды			Подготовка проб	-
1589.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства			Подготовка проб	-
1590.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-	Подготовка проб	-
1591.	ГОСТ 31671				Подготовка проб	-
1592.	ГОСТ EN 13804				Подготовка проб	-
1593.	ГОСТ 26929				Подготовка проб	-
1594.	ГОСТ 26669				Подготовка проб	-
1595.	ГОСТ 26670				Подготовка проб	-
1596.	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты и корма для животных			Подготовка проб	-
1597.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		вкусовые	10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-		
1598.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1599.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
1600.	ГОСТ 31671	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
1601.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные.			Подготовка проб	-
1602.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.1992	Консервы			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
1603.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода	110711, 110719	2201, 2202	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1604.	Инструкция № 091-0610	Детские игры и игрушки	-	-	Подготовка проб	-
1605.	ГОСТ Р ИСО 21148	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта). Изделия косметические	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Подготовка проб	-
1606.	ГОСТ 7983				Подготовка проб	-
1607.	Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012 г.	Товары бытовой химии,лакокрасочные материалы, предметы личной гигиены для детей и взрослых, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100,	Подготовка проб	-
1608.	МУ 2.1.2.1829-04				Подготовка проб	-
1609.	ГОСТ Р ИСО 6486	Подготовка проб посуды керамической			Подготовка проб	-
1610.	ГОСТ ISO 8124-3	Подготовка проб игрушек, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21- 20.30.24, 20.41.31- 20.41.44, 20.42.11- 20.42.19, 22.19.50- 22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11- 22.22.19, 22.23.11- 22.23.19, 22.29.10- 22.29.29, 23.11.11- 23.12.12, 23.12.13- 23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11- 23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11- 23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35,	540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		

1	2	3	4	5	6	7
			24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
1611.	ГОСТ 29269	Почвы	-	-	Подготовка проб	-
1612.	ГОСТ 27753.2	Тепличные грунты			Подготовка проб	-
1613.	ГОСТ ISO 11133	Микробиология пищевых продуктов,			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кормов для животных и воды.				
1614.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах			Подготовка проб	-
1615.	ГОСТ 10444.1	Консервы приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых микробиологическом анализе.			подготовка проб	-
1616.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов			Подготовка проб	-
1617.	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-
1618.	ГОСТ Р ИСО 11133-2	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		культуральных сред				
1619.	ГОСТ 10444.1	Консервы Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе			Подготовка проб	-
1620.	ГОСТ Р ИСО 7218	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных			Подготовка проб	-
443001, Россия, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, д. 181						
1621.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Бензойная кислота и её соли	(0,005-0,1) %
1622.	ГОСТ 28561				Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-100,0)%
1623.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей	-
1624.	ГОСТ 26181				Сорбиновая кислота и её соли	(0,0004-0,5)%
1625.	ГОСТ 29059				Пектиновые вещества	-
1626.	ГОСТ 29270				Массовая доля нитратов	(5,0-9000,0) мг/кг
1627.	ГОСТ 29206				Массовая доля сорбита	-
1628.	ГОСТ 29030				Относительная плотность	-
1629.	ГОСТ 29031				Массовая доля сухих веществ,	-

1	2	3	4	5	6	7
					не растворимых в воде	
1630.	ГОСТ 29032				Массовая доля оксиметилфурфурола	(2,0 -50)мг/кг
1631.	ГОСТ 33977				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,2->10,0)%
1632.	ГОСТ 25555.3				Массовая доля минеральных примесей	-
1633.	ГОСТ 25555.4				Массовая доля золы	(0,1-5,0)%
1634.	ГОСТ 8756.1				Масса нетто или объём	-
					Массовая доля составных частей	-
1635.	ГОСТ 8756.8				Цвет томатопродуктов	-
1636.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	(0,2-10,0)%
1637.	ГОСТ 8756.10				Объёмная доля мякоти	(5,0-20,0)%
					Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
1638.	ГОСТ 8756.11				Прозрачность	-
					Растворимость	-
1639.	ГОСТ 8756.13				Редуцирующие вещества	(3,0-80,0)%
					Общий сахар	-
					Массовая доля редуцирующих веществ и сахароза	(3,0-80,0)%

1	2	3	4	5	6	7
1640.	ГОСТ 8756.21				Массовая доля жира	(0,5-100)%
1641.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля хлоридов	(0,2-10,0) %
1642.	ГОСТ 26188				Показатель активности водородных ионов (рн)	(1-14)ед.рн
					Показатель активности водородных ионов (рн)	(2-12)ед.рн
1643.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира	-
1644.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
1645.	ГОСТ ISO 2173				Массовая доля растворимых сухих веществ	-
1646.	ГОСТ ISO 750				Титруемая кислотность	-
1647.	ГОСТ 26323				Массовая доля примесей растительного происхождения	-
1648.	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	(0.04-1.0) %
1649.	ГОСТ 25555.5				Массовая доля диоксида серы	(0,01-2,00) %
1650.	ГОСТ ISO 2448				Массовая доля этанола	-
1651.	ГОСТ Р 54347				Крахмал	-
1652.	ГОСТ 30561	Меласса			Показатель активности	-

1	2	3	4	5	6	7
		свекловичная			водородных ионов (pH)	
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля сухих веществ	-
1653.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля фосфора	(20,0-350,0) мг/кг
1654.	ГОСТ Р 51432				Массовая доля золы	-
1655.	ГОСТ Р 51433				Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0) %
1656.	ГОСТ Р 51434				Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1) %
1657.	ГОСТ Р 51436				Общая щёлочность золы	(5,0-80,0)ммоль/кг
1658.	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	(2,0-25,0)%
1659.	ГОСТ Р 51439				Массовая доля хлоридов	-
1660.	ГОСТ Р 51442				Объёмная доля мякоти	(5,0-20,0)%
1661.	ГОСТ Р 51431	Продукция соковая			Относительная плотность	(1,0000-1,4000)
1662.	ГОСТ 33276				Относительная плотность	(1,0000-1,4000)
1663.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрация сульфатов	-
1664.	ГОСТ Р 51122				Формольное число	(1-30) $см^3/100$ $см^3$
1665.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля азота	(300,0-2000,0) мг/кг(мг/дм3)

1	2	3	4	5	6	7
1666.	ГОСТ 33313	Продукция соковая			Формольное число	(1-30)см^3/100см^3
1667.	Методические Указания № 5048-89	Продукция растениеводства			Массовая доля нитратов	(50-3000,0) мг/кг
1668.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Массовая доля составных частей	-
1669.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
1670.	ГОСТ 13340.2				Массовая доля металлических примесей	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
1671.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
1672.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них			Массовая доля общей золы	(1,0-30,0) %
					Массовая доля металлических	-

1	2	3	4	5	6	7
					примесей	
					Посторонние примеси	-
					Зараженность вредителями	-
1673.	ГОСТ 28877	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	-
1674.	ГОСТ 28880				Массовая доля посторонних примесей	
1675.	ГОСТ ISO 928				Массовая доля общей золы	-
1676.	ГОСТ 28878				Массовая доля общей золы	
1677.	ГОСТ ISO 927				Массовая доля примесей и посторонних веществ	-
1678.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Кислотность	(1,0-20,0)см³/100 см³
1679.	ГОСТ 6687.5	Продукцию безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Объём продукции	-
1680.	ГОСТ 6687.7	Напитки			Массовая доля спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
		безалкогольные и квасы				
1681.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88)%
1682.	ГОСТ 6687.3				Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88)%
1683.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25 - 0,88)%
1684.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	(0-35,0)%
1685.	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Фосфорсодержащие вещества	(2,0-2300,0) мг/кг (0,0005-0,53) %
1686.	ГОСТ 7824				Фосфорсодержащие вещества	(2,0-2300,0)мг/кг (0,0005-0,53) %
1687.	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль½O/кг
1688.	ГОСТ 5474				Массовая доля золы	(0,003-1,0)%
1689.	ГОСТ 5475				Йодное число	-
1690.	ГОСТ 5477				Цветность	(0-100)
					Цветное число	-

1	2	3	4	5	6	7
					Прозрачность	-
1691.	ГОСТ 5481				Массовая доля нежировых примесей и отстоя	(0,4-30,0)%
1692.	ГОСТ 11812				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,06-1,0)%
1693.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль½О/кг
1694.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	(100-400) мгкон/г
1695.	ГОСТ 5479				Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
1696.	ГОСТ 5480				Содержание мыла	-
1697.	ГОСТ Р 52465	Масло подсолнечное, предназначаемое для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки.			Холодный тест	-
1698.	ГОСТ 1129				Холодный тест	-
1699.	ГОСТ 26597	Подсолнечник			Кислотное число	-
1700.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Массовая доля сухого	-

1	2	3	4	5	6	7
		кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			обезжиренного вещества	
					Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля поваренной соли	-
					Кислотность	(0,5-3,0)°К
					Массовая доля бензойной кислоты и её солей	(0,05-0,20) %
					Массовая доля сорбиновой кислоты и её солей	(0,05-0,20) %
1701.	ГОСТ 976	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
					Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
					Кислотность	(0,5-3,0)°К

1	2	3	4	5	6	7
1702.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
					Показатель преломления	-
1703.	ГОСТ Р 51445	Жиры и масла животные			Кислотное число	(0,1-20,0) мгкон/г
					Перекисное число	(1,0-15,0) ммоль(½O_2)/кг
1704.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Массовая доля свободных жирных кислот	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10,0) %
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Прозрачность	-
					Степень окисленности порчи	-

1	2	3	4	5	6	7
1705.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	-
1706.	ГОСТ Р ИСО 3961				Йодное число	-
1707.	ГОСТ ISO 3960				Перекисное число	(1,0-30,0) мэкв($\frac{1}{2}O_2$)/кг
1708.	ГОСТ Р 50457				Кислотность	-
1709.	ГОСТ 31933				Кислотное число	(0,2-30,0) мгкон/г
1710.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля никеля	(0,5-20,0) мг/кг
1711.	ГОСТ Р ИСО 27107	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	-
1712.	ГОСТ ISO 27107					
1713.	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50,0) %
1714.	ГОСТ Р ИСО 6884				Массовая доля золы	-
1715.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					Массовая доля жира	(5,0-80,0)%
					Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотность	(0,05-10,0)%
					Перекисное число	(0,1-40,0) мэкв.(O_2)/кг
					Стойкость эмульсии	-
1716.	ГОСТ 30004.2	Майонезы			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Массовая доля влаги	(1,0-70,0) %
					Кислотность	(0,07-7,5) %
					Массовая доля поваренной соли	-
					Массовая доля жира	-
					Стойкость эмульсии	-
1717.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также соя и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки			Заражённость вредителями	-
1718.	ГОСТ 10854				Массовая доля примесей	-
1719.	ГОСТ 10856				Влажность	-
1720.	ГОСТ 10857				Масличность	-
1721.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	-
1722.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур			Кислотное число масла	(0,8-5,0)мгкон/г
1723.	СТБ 2014	Какао-бобы			Содержание влаги	-
1724.	СТБ ISO 1114				Дефекты	-

1	2	3	4	5	6	7
1725.	ГОСТ 32615				Дефектные бобы	-
1726.	ГОСТ 32616				Содержание влаги	-
1727.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля сладкого			Массовая доля влаги	-
1728.	ГОСТ 32857				Массовая доля влаги	-
1729.	ГОСТ 16835	Ядра орехов фундука			Влажность	-
1730.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины			Массовая доля влаги	-
1731.	ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Показатель преломления	-
					Плотность	-
1732.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные			Показатель преломления	-
1733.	ГОСТ ISO 279				Относительная плотность	-
1734.	ГОСТ 17071	Масло сивушное			Показатель преломления	-
					Плотность	-
1735.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное			Влажность	(5,0-70,0)%
1736.	ГОСТ 28606	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое			Массовая доля влаги	-
1737.	ГОСТ Р 53592	Молоко	01.41.20, 10.51.11,	0401-0408	Массовая доля фосфора	-

1	2	3	4	5	6	7
1738.	ГОСТ 31584		10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10		Массовая доля фосфора	-
1739.	ГОСТ ISO 12081				Массовая доля кальция	-
1740.	ГОСТ 26781				Показатель активности водородных ионов (рн)	(3,0-8,0) ед.рн
1741.	ГОСТ Р ИСО 2446				Массовая доля жира	-
1742.	ГОСТ 25179				Массовая доля белка	(2,20-4,00)%
1743.	ГОСТ 24065				Наличие соды	-
1744.	ГОСТ 24066				Наличие аммиака	-
1745.	ГОСТ 24067				Наличие перекиси водорода	-
1746.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-
1747.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье			Наличие перекиси водорода	-
1748.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Показатель эффективности тепловой обработки (пероксидаза, фосфатаза)	-
1749.	ГОСТ 3624				Кислотность	(1,0-150,0)°Т
					Титруемая кислотность молочной плазмы	-
					Кислотность жировой фазы	-
1750.	ГОСТ 3625				Плотность	-
1751.	ГОСТ 3626				Массовая доля влаги	(1,0-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	-
1752.	ГОСТ 23327				Массовая доля белка	-
1753.	ГОСТ 5867				Массовая доля жира	-
1754.	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточных белков	(0,4-2,0) %
1755.	ГОСТ 32892				Показатель активности водородных ионов (рн)	(3,0-8,0) ед.рн
1756.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
1757.	ГОСТ 3627	Молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1758.	ГОСТ 3628				Массовая доля сахаров	(1,0-50,0)
1759.	ГОСТ 3629				Массовая доля спирта	-
1760.	ГОСТ 22760				Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
1761.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(2,0-50,0) %
					Массовая доля лактозы	(0,5-50,0)%
					Массовая доля сахаров	(1,0-50,0)%
1762.	ГОСТ Р 54758				Плотность	(1015,0-1040,0) кг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
1763.	ГОСТ Р 54668				Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
1764.	ГОСТ Р 54669				Кислотность	(2,0-250,0) °т
1765.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока			Массовая доля крахмала	(2,0-10,0)%
1766.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля жира	(0,5-30,0)%
1767.	ГОСТ 30648.3				Массовая доля влаги	-
1768.	ГОСТ 30648.4				Кислотность	-
1769.	ГОСТ 30648.5				Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1770.	ГОСТ 30648.6				Индекс растворимости	-
1771.	ГОСТ 30648.7				Массовая доля сахарозы	-
1772.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая доля йода	(1,0-250,0)мкг/кг
1773.	ГОСТ Р 53751				Массовая доля йода	(1,0-250,0) мкг/кг
1774.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля белка	(0,10-100,0) %
1775.	ГОСТ Р 55247	Молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля жира	(0,1 - > 20,0) %
1776.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
1777.	ГОСТ 30305.3	сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	(1,0-150,0) °т
1778.	ГОСТ Р ИСО 8967	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Насыпная плотность	-
1779.	ГОСТ Р ИСО 8156				Индекс растворимости	-
1780.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	-
1781.	ГОСТ Р 51462				Насыпная плотность	-
1782.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги	(0,8-20,0) %
1783.	ГОСТ 29245	Консервы молочные			Группа чистоты	-
1784.	ГОСТ 29247				Массовая доля жира	-
1785.	ГОСТ 29248				Массовая доля сахарозы	-
1786.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущеные			Массовая доля влаги	(2,0-50,0) %
1787.	ГОСТ Р 51452				Массовая доля жира	(1,0-20,1) %
1788.	ГОСТ 31981	Йогурты			Массовая доля жира	(0,05-10,0) %
					Массовая доля сухих веществ	-
					Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1789.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(50,0-180,0) °Т

1	2	3	4	5	6	7
1790.	ГОСТ51455	Йогурты			Титруемая кислотность	-
1791.	ГОСТ 33613	Масло сливочное			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1792.	ГОСТ Р 51456				Показатель активности водородных ионов (рн)	3,0-9,0 ед.рн
1793.	ГОСТ 32261				Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1794.	ГОСТ Р 52253	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляную пасту из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1795.	ГОСТ 32899	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1796.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
					Титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0)°К
					Титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
					жировой фазы	
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
					Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
					Массовая доля сухих обезжиренных веществ	(1,0-25,0) %
					Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
1797.	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также безводный молочный жир других животных, перекисное число которого не превышает 1,0 мэкв/кг			Перекисное число	-
1798.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Массовая доля нитритов	(0,5-100) мг/кг
					Массовая доля нитратов	(0,5-500) мг/кг
					Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
1799.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
					Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1800.	ГОСТ Р 51457				Массовая доля жира	-
1801.	ГОСТ Р 54045				Массовая доля хлоридов	(0,5-7,0) %
1802.	ГОСТ Р 54662				Массовая доля белка	-
1803.	ГОСТ Р 53667	Казеины			Массовая доля жира	(0,5-3,5) %
					Индекс растворимости	(0,1-3,0) $см^3$
1804.	ГОСТ 31689				Массовая доля жира	(0,5-3,5)%
					Индекс растворимости	(0,1-3,0) $см^3$
1805.	ГОСТ Р 51466				Массовая доля «связанной» золы	-
1806.	ГОСТ Р 51468				Свободная кислотность	-
1807.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитритов	-
					Массовая доля нитратов	-
1808.	ГОСТ Р 51464				Массовая доля влаги	-
1809.	ГОСТ Р 51469				Массовая доля лактозы	-
1810.	ГОСТ Р 51470				Массовая доля белка	-
1811.	ГОСТ 31978				Показатель активности водородных ионов (рн)	(3,0-8,0) ед.рн
1812.	ГОСТ Р 52993				Массовая доля влаги	-
1813.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты			Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
1814.	ГОСТ 7269	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Свежесть	-
1815.	ГОСТ 23392	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Свежесть	-
1816.	ГОСТ 31727	Мясо, в том числе мясо птицы и мясные продукты.			Массовая доля общей золы	(0-20,0) %
1817.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитратов	-
1818.	ГОСТ 8558.2	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, а также рассолы и посолочные смеси			Массовая доля нитратов	-
1819.	ГОСТ 25011	Мясо, включая мясо птицы, мясные и			Массовая доля белка	(1,0 - 55,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащие продукты				
1820.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	(1,0-80,0) %
1821.	ГОСТ Р 50207				Массовая доля оксипролина	-
1822.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля азота	-
1823.	ГОСТ 32009	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля фосфора	(0,01-1,5) %
1824.	ГОСТ Р 51482				Массовая доля фосфора	-
1825.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1826.	ГОСТ Р 51479				Массовая доля влаги	-
1827.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов	-
1828.	ГОСТ ISO 1841-2				Массовая доля хлоридов	-
1829.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
1830.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты			Кислотное число	(0,1-40,0) мгкон/г

1	2	3	4	5	6	7
		из шпика				
1831.	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика			Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль½О/кг
1832.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
1833.	ГОСТ 32951				Массовая доля составных частей	-
1834.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные			Массовая доля нитритов	(0,00002-0,012) %
1835.	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитратов	-
1836.	ГОСТ 9794				Массовая доля фосфора	(0,04-0,25) %
1837.	ГОСТ 29301				Массовая доля крахмала	-
1838.	ГОСТ 29299				Содержание нитритов	(20,0-200,0) мг/кг
1839.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов			Свежесть	-
1840.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)			Масса	-

1	2	3	4	5	6	7
1841.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы			Пероксидаза	-
					Аммиак и соли аммония	-
					Массовая доля летучих жирных кислот	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
1842.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженое			Массовая доля технологически добавленной влаги	-
1843.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность	(0,3-10,0) °т
					Массовая доля летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мгкон
					Массовая доля углеводов	-
					Кислотное число	(0,5-30,0) мгкон/г
					Перекисное число	(0,2-40,0) ммоль(½O_2)/кг
					Активность пероксидазы,	-
					Свежесть	-
1844.	ГОСТ 30364.1	Продукты яичные			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
1845.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
1846.	ГОСТ 31787	Мясные продукты - вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
1847.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины			Массовая доля хлористого натрия	(0,2-29,2) %
1848.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
1849.	ГОСТ 9793	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые,			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы				
1850.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	(0,7-15,4) %
1851.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур,			Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
		цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов				
1852.	ГОСТ 31465	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	-
1853.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля азота летучих оснований	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля ионола	-
					Массовая доля уротропина	-
					Массовая доля сорбиновой кислоты	-
					Плотность жира	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-90,0) %
					Массовая доля золы	-
					Растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Массовая доля примесей	-
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Кислотность	-
					Кислотное число	(0,14-28,0) мгкон/г
					Число омыления	-
					Йодное число	-
					Перекисное число	-
					Аммиак	-
					Сероводород	-
					Прозрачность жира	-
					Цвет жира	-
					Посторонние примеси	-
1854.	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбная продукция			Массовая доля аммиака	(0,05-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		(рыба холодного копчения и соленая)				
1855.	ГОСТ Р 55503	Рыба-сырец, охлажденная и мороженая; мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий.			Массовая доля фосфора	(0,5-20,0) мг/кг
1856.	ГОСТ 31339	Рыба и нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	-
1857.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	-
1858.	ГОСТ 27207				Массовая доля поваренной соли	-
1859.	ГОСТ 27082				Общая кислотность	(0,3-0,7)%
	ГОСТ 28914				Массовая доля алюминия	-
1860.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	-
1861.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных			Общая кислотность	(0,3-0,7) %

1	2	3	4	5	6	7
		беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей				
1862.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1863.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензойная кислота и её соли,	-
					Борная кислота и её соли	-
1864.	ГОСТ 19182	Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы			Буферность	-
1865.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(1,0-90,0) %
1866.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя	-
1867.	ГОСТ 32157				Массовая доля отстоя	-
1868.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля олова	(5,0-250,0) мг/кг
1869.	ГОСТ 8756.4				Минеральные примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
1870.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля йода	-
					Массовая доля влаги	(1,0-50,0) %
					Массовая доля золы	(0,5-5,0)%
					Массовая доля примесей	
					Массовая доля общего азота	-
1871.	ГОСТ 33331				Массовая доля влаги	(5,0-96,0)%
					Массовая доля золы	(0,5-35,0)%
					Массовая доля примесей	-
1872.	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукты из них			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1873.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-75,0) %
1874.	ГОСТ 5901				Массовая доля золы	(0,05-5,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе hcl	(0,05-1,0) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
1875.	ГОСТ 5903				Редуцирующие вещества	(0,2-80,0) %
					Массовая доля общего сахара	-
					Сахароза	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сахар в водной фазе	-
1876.	ГОСТ 5896				Массовая доля спирта	(0-5,03) %
1877.	ГОСТ 5897				Массовая доля жира	-
1878.	ГОСТ 5898				Кислотность	(0,2-50,0) град
1879.	ГОСТ 5899				Массовая доля жира	-
1880.	ГОСТ Р 54642				Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %
1881.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
1882.	ГОСТ 10526				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-
1883.	ГОСТ 31723	Шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0-50,0) %
1884.	ГОСТ 31682				Массовая доля общего сухого остатка какао	-
1885.	ГОСТ 31681				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-50,0) %
1886.	ГОСТ 26811	Кондитерские			Массовая доля общей	(0,001-0,200) %

1	2	3	4	5	6	7
		изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			сернистой кислоты	
1887.	ГОСТ 25268	Диабетические кондитерские изделия			Массовая доля сорбита	-
1888.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			Намокаемость	-
1889.	ГОСТ 16599	Ванилин			Массовая доля золы	-
					Растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
1890.	ГОСТ Р 51561	Резинка жевательная, в том числе лечебно-профилактического действия			Массовая доля влаги	-
1891.	ГОСТ 33917	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)			Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
					Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Массовая доля золы	-
1892.	ГОСТ 5194				Кислотность	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
					Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1893.	ГОСТ Р 52060				Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля диоксида серы	-
1894.	ГОСТ 6034	Декстрины			Влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Кислотность	-
					Влажность	-
					Массовая доля золы	-
					Кислотность	-
1895.	ГОСТ Р 54641	Белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец			Массовая доля крахмала	(20,0-500,0) мг/кг
1896.	ГОСТ 12571	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля сахарозы	-
1897.	ГОСТ 12572	Белый сахар			Цветность	(20-200) ед.опт.плотнос
1898.	ГОСТ 12574				Массовую долю углекислой (карбонатной) золы	(0,001-0,100)%
1899.	ГОСТ 12573	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок			Массовая доля ферропримесей	-

1	2	3	4	5	6	7
1900.	ГОСТ 12575	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,10) %
1901.	ГОСТ 12578	Прессованный сахар-рафинад			Массовая доля мелочи	-
1902.	ГОСТ Р 52305	Сахар-сырец			Цветность	-
1903.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад			Растворимость	-
1904.	ГОСТ 31896	Сахар жидкий			Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля золы	-
					Показатель активности водородных ионов (рн)	-
1905.	ГОСТ Р 54664	Сахар молочный			Индекс растворимости	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
1906.	ГОСТ 33567				Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
					Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-
					Массовая доля влаги	-
1907.	ГОСТ 32169	Мёд			Рн	(3,0-9,0) ед.рн

1	2	3	4	5	6	7
					Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
1908.	ГОСТ Р 54386				Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,5) %
					Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
1909.	ГОСТ 31774				Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
1910.	ГОСТ 32167				Массовая доля сахаров	(70,0-96,0) %
1911.	ГОСТ 19792	Мёд натуральный – продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади			Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	-
					Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	-
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	-
					Диастазное число	-
					Оксиметилфурфурол	-
					Общая кислотность	-
					Механические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
1912.	ГОСТ 31768				Содержание гидроксиметилфурфураля	(1,0-85,0) мг/кг
1913.	ГОСТ 31766	Мёды монофлорные. Отдельные виды натуральных цветочных медов - монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.			Массовая доля золы	-
					Рн	-
1914.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мёд, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Массовая доля пролина	(170,0-770,0) мг/кг
1915.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	(1,0-80,0) %
1916.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара	(1,0-20,0) %
1917.	ГОСТ 5698	Хлеб и			Массовая доля поваренной	(0,14-5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			соли	
1918.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку			Массовая доля жира	(0,7-50,0) %
1919.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	-
1920.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также хлебобулочные изделия пониженной влажности			Кислотность	(0,2-50,0) град
1921.	ГОСТ 30354	Бараночные хлебобулочные изделия: баранки, сушки, бублики			Коэффициент набухаемости	-
1922.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные			Массовая доля влаги	-
1923.	ГОСТ 30317	Изделия хлебобулочные сухарные			Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-
1924.	ГОСТ Р 54645				Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
1925.	ГОСТ 8494	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	-
					Массовая доля влаги	-
1926.	ГОСТ 686	Сухари армейские			Намокаемость	-
					Кислотность	-
1927.	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические			Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля углеводов	-
					Массовая доля йода	-
1928.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе hcl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля маталломагнитной примеси	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями	-
					Кислотность	-
1929.	ГОСТ 31964				Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе hcl	-
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Кислотность	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Загрязнённость вредителями	-
					Заражённость вредителями	-
1930.	ГОСТ 14849				Массовая доля влаги	(0,35-25,0) %
					Кислотность	(0,2-50,0) град.
					Состояние изделий после варки	-
					Заражённость вредителями	-
1931.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	(1,0-30,0) %
1932.	ГОСТ 27493				Кислотность	(0,3-50,0) град
1933.	ГОСТ 27494				Зольность	(0,1-6,29) %
1934.	ГОСТ 27559				Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
1935.	ГОСТ 27560				Крупность	-
1936.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			Массовая доля жира	-
1937.	ГОСТ ISO 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Загрязнения животного происхождения	-
1938.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	-
1939.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Массовая доля сырой клейковины	-
1940.	ГОСТ 27839				Массовая доля клейковины	-
1941.	ГОСТ 28797				Качество клейковины	-
1942.	ГОСТ Р 51412				Массовая доля сухой клейковины	-
1943.	Инструкция по предупреждению «картофельной болезни» хлеба, № 1100/2451-98-115				Массовая доля сырой клейковины	-
					Зараженность возбудителями «картофельной болезни хлеба»	-
1944.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука			Массовая доля клейковины	-
1945.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука			Белизна	(12,0-80,0) усл. Ед.РЗ-БПЛ

1	2	3	4	5	6	7
1946.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
1947.	ГОСТ 26312.4				Массовая доля примесей	-
1948.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1-5,0) %
1949.	ГОСТ 26312.7				Влажность	(0,5-50,0) %
1950.	ГОСТ 26312.6				Кислотность	(0,5-50,0) град
1951.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, а также солод			Массовая доля сорной примеси	-
1952.	ГОСТ 13586.1	Зерно пшеницы			Массовая доля клейковины	-
1953.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и зерно бобовых культур			Заражённость вредителями	-
1954.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры			Массовая доля влаги	(1,0-90,0) %
1955.	ГОСТ 13586.6				Заражённость вредителями	-
1956.	ГОСТ 10844	Зерно			Кислотность	-
1957.	ГОСТ 10847				Зольность	-
1958.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и			Массовая доля клейковины	(8,1-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		твердой пшеницы			Качество клейковины	(15,0-120,0) ед.ИДК
1959.	ГОСТ 12136	Зерно			Экстрактивность ячменя	-
1960.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты: пшеница, рис (сырец, шелушеный, шлифованный), ячмень, рожь, овес в виде зерна, продуктов размола, крупки или муки.			Массовая доля влаги	-
1961.	ГОСТ 27676	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, солод, пищевые концентраты (сухие завтраки)			Число падения	-
1962.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты: пшеница, рис (сырец, шелушённый и шлифованный), ячмень, просо (просо обыкновенное), рожь, овес, тритикале, сорго в виде зерна, продукты размола, крупки или муки.			Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
1963.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	-
1964.	ГОСТ 10845				Массовая доля крахмала	-
1965.	ГОСТ 31700				Кислотное число	(2,0-200,0) мгкон/г
1966.	ГОСТ Р 52466				Кислотное число жира	(2,0-200,0) мгкон/г
1967.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна: мука, манная крупа, полученная из мягкой и твердой пшеницы, а также в макаронах.			Продукты переработки зерна	-
1968.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания			Кислотность	-
1969.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация приведенного (остаточного) экстракта	-

1	2	3	4	5	6	7
1970.	ГОСТ 32001	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация летучих кислот	-
1971.	ГОСТ 12280	Вино виноматериалы, коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация альдегидов	-
1972.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность	-
1973.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты			Объёмная доля этилового спирта	-
1974.	ГОСТ 32113	Вина, виноматериалы, игристые вина (шампанское), винные напитки и сырье для их			Лимонная кислота	(0,01-2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		производства				
1975.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	-
1976.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация диоксида серы	-
1977.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки,			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3)г/100см^3
					Массовая концентрация сахаров	(0,1-1,5) г/100см^3
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3
					Крепость (объемная доля этилового спирта)	(0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)				
1978.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы,			Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см^3

1	2	3	4	5	6	7
		наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, напитки слабоградусные газированные и негазированные, джины, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы.			Крепость (объемная доля этилового спирта)	(0-100) %
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см^3
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см^3
1979.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сухого остатка	(1,0-20,0) г/дм^3
1980.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые			Концентрация спирта(по объёму)	(0-100,0) % по об.
1981.	ГОСТ 13191	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Объёмная доля этилового спирта	(5,0-70,0) % по об.

1	2	3	4	5	6	7
1982.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация сахаров	(1,0-300,0) г/дм^3
1983.	ГОСТ 13193	Вино и виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское), винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые			Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм^3, (10,0-500,0) мг/100см^3

1	2	3	4	5	6	7
		(плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки				
1984.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация железа	(0,5-35,0) мг/дм^3
1985.	ГОСТ 14136	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки, коньяки и коньячные спирты			Относительная плотность	-
1986.	ГОСТ Р 53954	Винодельческая продукция, кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не			Щёлочность золы	(20,0-50,0) мг-экв.naoh/дм^3
					Массовая концентрация золы	(1,0-3,5) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		менее 35%				
1987.	ГОСТ 14252	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-16,75) г/дм^3
1988.	Методика М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения			Щавелевая кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Муравьиная кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Винная кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Янтарная кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Молочная кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Уксусная кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Сорбиновая кислота	(1,0-10000) мг/дм^3
					Яблочная кислота	(1,0-20000) мг/дм^3
					Лимонная кислота	(1,0-250000 мг/дм^3)
1989.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки			Массовая доля спирта	(0-7,71)%
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(8.0-21.0) %
1990.	ГОСТ 12789 п.3				Цвет	(0,1- 4,0) ц.ед
1991.	ГОСТ 31764	Пиво			Показатель активности	(3,8-4,8) ед. Рн

1	2	3	4	5	6	7
					водородных ионов (рн)	
1992.	ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
1993.	ГОСТ 12788				Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$/100 $см^3$
1994.	ГОСТ 21948	Хмель-сырец и хмель пресованый			Массовая доля золы	-
					Массовая доля примесей	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
					Массовая доля влаги	-
1995.	ГОСТ 21948	Солод пивоваренный			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля экстракта	-
1996.	ГОСТ 29294	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод			Массовая доля влаги	-
					Массовая доля экстракта	-
					Массовая доля растворимого азота	-
1997.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина			Давление двуокиси углерода	(0-600) кпа
1998.	ГОСТ 14352	Конъячные спирты			Массовая концентрация фурфурола	

1	2	3	4	5	6	7
1999.	ГОСТ 13194	Коньяки и Коньячные спирты			Массовая концентрация метилового спирта	-
2000.	ГОСТ 14138				Высшие спирты	(30-850) мг/100см3, безводного спирта
2001.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты			Массовая концентрация средних эфиров	-
2002.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Высшие спирты	(30-850) мг/100см3, безводного спирта
2003.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900,	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
2004.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			Массовая доля железа	(0,2-120,0) мг/кг
2005.	МУК 4.1.1106-2002	Пищевые продукты и сырье, а также на йодированные хлебобулочные изделия			Массовая доля йода	(10,0-450,0) мкг/кг
2006.	ГОСТ 30615	Сырьё и продукты пищевые			Массовая доля фосфора	-
2007.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары	-

1	2	3	4	5	6	7
2008.	МУК 4.1.3217	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-	Фосфаты	(0,5-3,0) г/кг
2009.	Метод определения фосфатов в пищевых продуктах и продовольственном сырье				Фосфаты	(0,5-3,0) г/кг
2010.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998	Пищевые продукты и продовольственное сырьё			Массовая доля фосфора	-
					Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	(20,0-900,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
				190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2011.	ГОСТ 31469	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля сухих веществ	(8,0-99,8) %
					Массовая доля жира	-
					Растворимость	(15,0-100,0) %
					Показатель активности водородных ионов (рн)	(4,5-9,5) ед. Рн

1	2	3	4	5	6	7
					Эффективность пастеризации	-
					Массовая доля азота и белковых веществ	(4,0-98,0) %
					Посторонние примеси	-
					Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0) %
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %
					Массовая доля сахаров	-
2012.	ГОСТ 31656	Добавки пищевые Калий молочнокислый (Лактат калия) Е326*	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302, 2106	Показатель активности водородных ионов (рн)	-
2013.	ГОСТ Р 53039				Показатель активности водородных ионов (рн)	-
2014.	ГОСТ 29186	Пектин, предназначенный для изготовления пищевых продуктов			Массовая доля нитратов	-
					Массовая доля влаги	-
2015.	ГОСТ Р 53969	Соли лимонной кислоты (цитраты) пищевые			Массовая доля влаги	(0,1-40,0) %
2016.	ГОСТ 32052	Добавки пищевые Лецитины е322			Кислотное число	-
					Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цветное число	(2-100) мг йода
2017.	ГОСТ Р 53970	Добавки пищевые Лецитины е322			Кислотное число	-
					Перекисное число	-
2018.	Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Натрий	(10-150)
					Калий	(2,5-50) мг/кг
					Железо	(1-200) мг/кг
					Цинк	(1-100) мг/кг
					Медь	(0,5-30) мг/кг
					Марганец	(0,5-10)мг/кг
					Кобальт	(0,5-10) мг/кг
					Никель	(0,5-25) мг/кг
					Хром	(0,1-1,0) мг/кг
					Магний	(1,0- 200) мг/кг
					Кальций	(1,0-200)мг/кг
2019.	ГОСТ 11293	Желатин пищевой и технический	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля диоксида серы	-
					Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
					Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля примесей	-
2020.	ГОСТ 25183.10	Желатин фотографический			Массовая доля влаги	-
2021.	ГОСТ 33769	Соль пищевая			Массовая доля хлор-иона	(58,0-61,0) %
2022.	ГОСТ 13685	Поваренная соль, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					Плотность рассола	-
					Массовая доля влаги	(0-10,0)%
					Щёлочность рассола	-
					Массовая доля бромидов	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					Массовая доля железа	
					Массовая доля хлор-иона	
					Массовая доля кальций-иона	
					Массовая доля магний-иона	
					Массовая доля сульфат-иона	
2023.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая			Массовая доля влаги	(0,05-5,0) %
2024.	ГОСТ Р 54345				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
2025.	ГОСТ Р 54352				Массовая доля кальций-иона	(0,01-0,70) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля магний-иона	(0,005-0,300) %
2026.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля тиосульфата натрия	(15,0- 40,0)10^{-3} %)
					Массовая доля йода	(20,0-60,0)10^{-4}%, (20,0-60,0мкг/г)
2027.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые			Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2028.	ГОСТ 15113.2				Массовая доля минеральных примесей	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля металлических примесей	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2029.	ГОСТ 15113.3				Готовность блюд к употреблению	-
2030.	ГОСТ 15113.4				Массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
2031.	ГОСТ 15113.5				Кислотность	(0,07-40,0)%
2032.	ГОСТ 15113.6				Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	(1,0-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сахарозы	(1,0-90,0) %
2033.	ГОСТ 15113.7				Массовая доля поваренной соли	(0,3-70,0) %
2034.	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	(0,05-20,0) %
2035.	ГОСТ 15113.9				Массовая доля жира	(0,5-50,0) %
2036.	ГОСТ Р 52416				Массовая доля золы	(,5-16,0) %
2037.	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля влаги	(1,0-50,0) %
					Массовая доля золы	(0,07-5,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе hcl	-
					Массовая доля азота	-
					Кислотность	(1,4-50,0) $см^3$
					Массовая доля сернистого ангидрида	(0,5-50,0) %
2038.	ГОСТ Р 55802	Крахмал			Массовая доля влаги	(0,5-30,0) %
2039.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
2040.	ГОСТ 13979.2				Массовая доля жира	-
2041.	ГОСТ 13979.3				Массовая доля растворимых протеинов	-

1	2	3	4	5	6	7
2042.	ГОСТ 13979.5				Массовая доля металлопримесей	-
2043.	ГОСТ 13979.6				Массовая доля золы	-
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ом растворе hcl	-
2044.	ГОСТ 13979.8				Массовая доля синильной кислоты	-
2045.	ГОСТ Р 53153	Жмыхи и шроты			Массовая доля жира	-
2046.	ГОСТ 8056	Шрот соевый пищевой			Массовая доля примесей	-
2047.	ГОСТ 11246	Шрот подсолнечный			Массовая доля посторонних примесей	-
2048.	ГОСТ 13496.3	Комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля влаги	-
2049.	ГОСТ Р 54951	Корма для животных			Массовая доля влаги	-
2050.	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	-
2051.	ГОСТ 13496.2				Массовая доля сырой клетчатки	-
2052.	ГОСТ 13496.4				Массовая доля азота и сырого протеина	-
2053.	ГОСТ 32044.1				Массовая доля азота и сырого протеина	-

1	2	3	4	5	6	7
2054.	ГОСТ 26570				Массовая доля кальция	-
2055.	ГОСТ 26657				Массовая доля фосфора	-
2056.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма			Содержание сырой золы	-
2057.	ГОСТ 31675	Корма растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты			Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %
2058.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма			Заражённость вредителями хлебных запасов	-
2059.	ГОСТ 13496.9				Массовая доля металломагнитной примеси	-
2060.	ГОСТ 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы			Массовая доля металломагнитной примеси	-
2061.	ГОСТ Р 54845	Дрожжи хлебопекарные сушенные			Массовая доля влаги	-
					Подъёмная сила дрожжей	-
2062.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи			Массовая доля влаги и сухих	-

1	2	3	4	5	6	7
		хлебопекарные пресованные			веществ	
					Кислотность	-
					Подъёмная сила дрожжей	-
2063.	ГОСТ Р 53494	Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения пшеничной хлебопекарной муки			Массовая доля влаги	-
2064.	МУ №122-5/72	Продукция общественного питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и сахарозы	-
					Массовая доля хлеба	-
					Качество термической обработки	-
					Степень термического	-

1	2	3	4	5	6	7
					окисления жиров	
2065.	МУ №4237-86	Готовые блюда			Вес блюда	-
					Массовая доля жира	-
2066.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Кислотность	-
					Массовая доля хлеба	-
					Массовая доля влаги	-
					Масса	-
2067.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля кофеина	(0,03-5,40) %
2068.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный			Потеря массы	-
2069.	ГОСТ Р 52088	Натуральный жареный кофе, в т.ч. Декофеинизированный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
2070.	ГОСТ 32775	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	-
2071.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый			Показатель активности водородных ионов (рн)	-
					Полная растворимость	-
2072.	ГОСТ ISO 6673	Декофеинизированный зеленый кофе и зеленый кофе с			Массовая доля влаги	-
					Потеря массы	-

1	2	3	4	5	6	7
		нормальным содержанием кофеина				
2073.	ГОСТ Р 51450	Кофе зеленый (сырой)			Дефекты	-
2074.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый			Продолжительность растворения	-
					Полная растворимость	-
					Продолжительность растворения	-
2075.	ГОСТ ISO 1572	Чай			Массовая доля сухих веществ	-
2076.	ГОСТ ISO 1575				Массовая доля общей золы	-
2077.	ГОСТ ISO 1576				Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	-
2078.	ГОСТ ISO 1577				Содержание золы, нерастворимой в кислоте	-
2079.	8756ГОСТ ISO 1578				Щёлочность водорастворимой золы	-
2080.	ГОСТ ИСО 9768				Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-
2081.	ГОСТ 28550	Чай			Массовая доля сухих веществ	(1,0-95,0)%
2082.	ГОСТ 28551				Массовая доля водорастворимых	-

1	2	3	4	5	6	7
					экстрактивных веществ	
2083.	ГОСТ 28553	Черный и зеленый байховый чай			Массовая доля клетчатки	(1,0-40,0) %
2084.	ГОСТ ISO 10727	Чай и растворимый чай, в т.ч. Декофеинизированный			Массовая доля кофеина	(1,0-20,0) %
2085.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля влаги	(0,28-25,0) %
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
2086.	ГОСТ 29039	Кислота олеиновая техническая	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302, 2106	Кислотное число	-
					Прозрачность	-
2087.	ГОСТ 30536	Водка, спирт этиловый.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Сивушные масла: Изопропиловый спирт, (2-пропанол) Пропиловый спирт, (1-пропанол) Изобутиловый спирт, (2-метил-1-пропанол) Бутиловый спирт, (1-бутанол) Изоамиловый спирт, (3-метил-1-бутанол)	(0,5-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Сложные эфиры: Этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат) Метиловый эфир уксусной кислоты, (метилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Метиловый спирт (метанол), объемная доля	(0,0001-0,05) %
2088.	ГОСТ 32035	Водка			Крепость	(0 – 100) %
2089.	ГОСТ 5363				Щелочность	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
2090.	ГОСТ 32036	Спирт			Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
					Чистота	-
					Окисляемость	-
2091.	ГОСТ 32039	Водка, спирт этиловый			Токсичные микропримеси	0,5-12 мг/дм3
2092.	ГОСТ 33462	Продукция соковая	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-	Натрий	(5-2000) мг/дм3
					Калий	(5-2000) мг/дм3
2093.	МУ 5178-90	Продукты пищевые			Ртуть	(0,001-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2094.	ГОСТ Р 51429	Продукция соковая	01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190,	Натрий	(10-100) мг/дм3 (мг/кг)
					Калий	(200-4000) мг/дм3 (мг/кг)
2095.	ГОСТ 31707	Продукты пищевые			Мышьяк	(0,01 -20) мг/кг
2096.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые			Свинец	(0,05-1,0) млн$^{-1}$
					Кадмий	(0,01-1,0) млн$^{-1}$
2097.	МУ 01-19/47-11-92				Медь	(0,5 -30) млн$^{-1}$
					Хром	(0,01 -1,0)мг/кг
2098.	ГОСТ 31266				Никель	(0,02-10,0) мг/кг
					Мышьяк	0,01-20 мг/кг
2099.	ГОСТ 26927	Сырье и пищевые продукты			Ртуть	(0,002 -5,0) мг/кг
		Поваренная соль			Ртуть	(0,002 -5,0) мг/кг
2100.	ГОСТ Р 51766	Сырье и продукты пищевые			Мышьяк	(0,01 -20) млн$^{-1}$ (мг/кг)
2101.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырьё и пищевые прдкуты			Нитрозамины: сумма, НДМА и НДЭА	0,001 -0,020 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2102.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей		151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590,	Патулин	(10 -75 мкг/дм^3 10*10^{-7}-75*10^{-7})
2103.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты			Афлатоксин B_1	(0,003-0,02) мг/кг кроме молочных, (0,0005-0,003)мг/кг в молочных
					Афлатоксин M_1	(0,0005 до 0,005) мг/кг
2104.	МУ № 5177-90	Зерно и зернопродукты			Дезоксиниваленол (ДОН)	(0,2-3,0) мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	(0,1-3,0) мг/кг
2105.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное продукты его переработки, комбикорма			Т-2 токсин	-
					Зеараленон (Ф-2)	-
					Охратоксин А	-
2106.	МУ № 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Т-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
2107.	МР № 3245-85	Пищевые продукты			Охратоксин А	(0,5-1,0) мг/кг
2108.	МУК 4.1.1023-01				Полихлорированные бифенилы	(0,001-0,015) мг/кг
2109.	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция			А-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					В-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					Г-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДД	(0,005-0,5) мг/кг
2110.	ГОСТ 32122	Масла растительные			А-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					В-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					Г-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДЭ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДД	(0,001-0,2) мг/кг
2111.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки			А-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					В-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					Г-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ	(0,007-1,5) мг/кг
					ДДЭ	(0,007-1,5) мг/кг
					ДДД	(0,007-1,5) мг/кг
					Гептахлор	(0,007-1,5) мг/кг
					Альдрин	(0,007-1,5) мг/кг
2112.	МУ № 2142-80	Пищевые продукты			А-ГХЦГ	(0,005-2,0)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/кг,мг/л
					В-ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг, мг/л
					Г-ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					ДДД	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг,мг/л
2113.	МУ № 4380-87				А-ГХЦГ	-
					В-ГХЦГ	-
					Г-ГХЦГ	-
					ДДТ	-
					ДДЭ	-

1	2	3	4	5	6	7
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Гексахлорбензол	-
2114.	МУ № 1541-76	Продукты питания растительного и животного происхождения, фураж			2,4-Д	(0,06 -1,00) мг/кг
2115.	МУ № 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения. Корма			Метафос (паратион-метил)	-
					Карбофос (малатион)	-
					Хлорофос (трихлорфон)	-
2116.	МУ № 2473-81	Растения			Амбуш (перметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	(0,01-0,04) мг/кг
2117.	МУ № 2434-81	Растительный материал (виноград и кукуруза)			Глифосат (раундап)	(0,1-1,0) мг/кг
2118.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-	Витамин С	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания	01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000,	Витамин С	-
2119.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, М.1998. (стр. 169, п. 2)	Продукты пищевые			Витамин С	-
2120.	ГОСТ 7047				Витамин С	-
2121.	ГОСТ 24556 п.2	Плоды и овощи			Витамин С	-
2122.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового	(0,1 -100) %

1	2	3	4	5	6	7
				151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430,	эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой	

1	2	3	4	5	6	7
				220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	
2123.	ГОСТ 30089				Жирнокислотный состав, (Эруковая кислота)	(1 - 70) %
2124.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового	(0 - 100)%

1	2	3	4	5	6	7
					эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие;	

1	2	3	4	5	6	7
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	
2125.	ГОСТ 31665				Жирнокислотный состав, (Получение)	-
2126.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	(5 - 85) %
2127.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2;	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	
2128.	ГОСТ 32915	Молоко и молочные			Жирнокислотный состав	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
2129.	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-	Жирнокислотный состав, (Массовая доля молочного жира)	(0 - 50) %
2130.	МУК 4.1.2158-07	Продукция животноводства, птицеводства и рыбных хозяйств, корма для животных			Тетрациклин	(0,0015-0,1) мг/кг
2131.	Инструкция к тест-системе ridascreentetracyclin				Тетрациклин	(0,0015-0,1) мг/кг
2132.	МУК 4.1.1912-04-07				Левомицетин	(0,000012-0,05) мг/кг
2133.	Инструкция к тест-системе ridascreenchloramphenicol				Левомицетин	(0,000005-0,05) мг/кг
2134.	МУ 5-1-14/1005 от 11.10.2005г				Стрептомицин	(0,0005-0,5)мг/кг
2135.	Инструкция к тест-системе ridascreenstreptomycin				Стрептомицин	(0,0005-0,5)мг/кг
2136.	Инструкция к тест-системе ridascreenpenicillin				Пенициллин	(0,0002-0,02) мг/кг
2137.	Инструкция к тест-системе ridascreenbacitracin				Бацитрацин	(0,009-0,1) мг/кг
2138.	МР 01.015-07	Моллюски			Сакситоксин	(0,05-0,8) мг/кг
2139.	Инструкция к тест-системе ridascreenfastpsp (Saxitoxin)				Сакситоксин	(0,05-0,8) мг/кг
2140.	МР 01.016-07				Окадаиковая кислота	(0,1-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2141.	Инструкция к тест-системе DSP-Check		10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130,	Окадаиковая кислота	(0,1-1,0) мг/кг
2142.	МУК 4.1.2420-08	Молоко, сухое молоко, продукты детского питания на молочной основе, йогурты, белый и молочный шоколад, молочный сахар (лактоза) и корма для животных			Меламин	(0,1-10) мг/кг
2143.	Инструкция к тест-системе abraxismelamineplate				Меламин	(0,1 -10) мг/кг
2144.	МИ №К362D	Пищевые продукты			Сухое молоко	Положительный/отрицательный
2145.	Инструкция к набору реагентов «Сухое молоко – ИФА»				Сухое молоко	Положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
				210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2146.	ГОСТ 31956	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости первой категории качества, сточная вода	110711, 110719 -	2201, 2202 -	Хром общий	(0,025-25) мг/дм^3
					Хром VI	(0,025-25) мг/дм^3
					Хром III	(0,025-25) мг/дм^3
2147.	ГОСТ 31956	Вода питьевая расфасованная в емкости высшей категории качества			Хром VI	(0,005-0,05) мг/дм^3
2148.	ГОСТ 31868 п. 4.2.2.	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости (первой и высшей категории			Цветность	1 – 70 градусов

1	2	3	4	5	6	7
		качества), природная вода (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения				
2149.	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная и сточная			Цветность	(1–500) градусы
2150.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная и сточная			Мутность по формазину	(1 – 100) ЕМФ
					Мутность по каолину	(0,58 – 4,64) мг/дм^3
2151.	МИ 1.14560 Spectroquant № 01.02.238	Вода питьевая природная, грунтовая и сточная			ХПК	(4,0-40)мг/дм^3 O_2
2152.	МИ 1.14540 Spectroquant № 01.02.238	Вода питьевая природная, грунтовая и сточная			ХПК	(10,0-150) мг/дм^3 O_2
2153.	ГОСТ 33045	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости 1-й категории качества), природная (поверхностная и подземная) и сточная.			Аммиак и ионы аммония суммарно	(0,1 – 3,0) мг/дм^3
2154.	МВИ Spectroquant Nova 60 № 01.1:1.4.16-05	Вода природная, питьевая и сточная			Аммиак и ионы аммония суммарно	(0,013 – 3,86) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2155.	ГОСТ 33045	Вода питьевая (в том числе расфасованная емкости 1-й и высшей категории качества), природная (поверхностная и подземная) и сточная.			Нитриты	(0,003 –3,00) мг/дм^3
2156.	МВИ Spectroquant Nova 60 № 01.1:1.2.4.13-05	Вода природная (в том числе морская), питьевая и сточная			Нитриты	(0,007 –3,28) мг/дм^3
2157.	МВИ Spectroquant Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05	Вода природная (поверхностная и грунтовая), питьевая и сточная			Фосфаты	(0,0077-15,3) мг/дм^3
2158.	МВИ Spectroquant Nova 60 № 01.1:1.2.4.12-05	Вода природная (поверхностная и грунтовая), питьевая и сточная			Полифосфаты	(0,0077-15,3) мг/дм^3
2159.	МИ 1.09701 Spectroquant № 01.1:1.2.4.47-06	Вода природная, питьевая и сточная			Цианиды	(0,002-0,50) мг/дм^3
2160.	ПНДФ 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая, природная и сточная			Сульфиды	(0,002–10) мг/дм^3
					Гидросульфиды	(0,002–10) мг/дм^3
					Сероводород	(0,002–10) мг/дм^3
2161.	МИ 1.14779 Spectroquant № 01.02.230	Вода природная, питьевая и сточная			Сульфиды	(0,02–1,5) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2162.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Железо суммарно	(0,10 –100) мг/дм^3
					Железо II	(0,10 –100) мг/дм^3
					Железо III	(0,10 –100) мг/дм^3
2163.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Фосфаты	(0,05–80) мг/дм^3
2164.	ПНДФ 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная и сточная			Кремнекислота в пересчете на кремний	(0,5–160) мг/дм^3
2165.	МИ 1.14779 Spectroquant № 01.02.229	Вода природная, питьевая, технологическая и сточная			Молибден суммарно	(0,02–2,0) мг/дм^3
2166.	МИ 1.14678 Spectroquant № 01.02236	Вода природная, питьевая и сточная			Формальдегид	(0,02 – 8,0) мг/дм^3
2167.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная, сточная, питьевая, подземная т.д.			Водородный показатель (рн)	(1 – 14) ед.рн
2168.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода природная, питьевая, сточная			Бор суммарно	(0,05-500) мг/дм^3
2169.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода природная, питьевая и сточная			ПАВ-а	(0,025-100) мг/дм^3
2170.	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая и сточная			Летучие фенолы (Фенольный индекс)	(0,0005-25,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2171.	МВИ № 11-09 ЗАО «Аквилон»	Вода природная, питьевая и сточная			Фенол	(0,1-20) мкг/дм^3 (0,0001-0,020) мг/дм^3
2172.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода природная, питьевая очищенная сточная.			Хлориды	(0,5 – 20000) мг/дм^3
					Сульфаты	(0,5 – 20000) мг/дм^3
					Нитраты	(0,2-5000) мг/дм^3
					Нитриты	(0,2-5000) мг/дм^3
					Фториды	(0,10- 1000) мг/дм^3
2173.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая, природная (в том числе минеральная) сточная.			Калий	(0,50–5000) мг/дм^3
					Кальций	(0,50–5000) мг/дм^3
					Магний	(0,25–2500) мг/дм^3
					Натрий	(0,50–5000) мг/дм^3
					Аммоний	(0,50–5000) мг/дм^3
2174.	М 01-45-2009	Вода питьевая, в том			Бромид-ион	(0,05 – 100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		числе расфасованная, природная и минеральная.				
2175.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Бромид-ион	0,05 – 0,1 мг/дм^3
2176.	ПНД ф 14.1:2.4.111-97	Вода природная, питьевая очищенная сточная.			Хлориды	(10 – 1000) мг/дм^3
2177.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Массовая доля хлоридов	2,0-40 мг/дм^3
2178.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная и очищенная сточная			Растворённый кислород	(0,5 -20) мго$_2$/дм^3
					БПК-5	(0,5 – 1000) мго$_2$/дм^3
2179.	ПНДФ 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, природная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения, сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и			Взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм^3
					Взвешенные вещества прокаленные	(0,5 - 5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		очищенная. Вода проб снежного покрова и талых вод				
2180.	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная.			Сухой остаток	(50 - 25000) мг/дм^3
2181.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), источники питьевого водоснабжения, сточная (в том числе очищенная и ливнёвая). Вода бассейнов и аквапарков. Вода горячего водоснабжения.			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мго/дм^3
2182.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная).			Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мго/дм^3
2183.	ГОСТ 31957	Вода питьевая, природная (поверхностная и			Щелочность общая	(0,1-100) ммоль/ дм^3
					Щелочность свободная	(0,1-100) ммоль/ дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		подземная), источников питьевого водоснабжения, сточная. Вода расфасованная в ёмкости 1-й и высшей категории качества, кроме газированной.			Щелочность карбонатная	(0,1-100) ммоль/ дм^3
					Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100) мг/дм^3
					Карбонаты	(6,0 – 6000) мг/дм^3
2184.	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая			Озон остаточный	(0,05-7,5) мг/дм^3
2185.	МВИ Spectroquant Nova 60 № 01.1:2.3.4.19-05	Вода питьевая, сточная.			Озон остаточный	(0,010-7,5) мг/дм^3
2186.	МИ 1.00597 Spectroquant № 01.1:1.2.3.4.40-06	Вода питьевая, сточная, плавательных бассейнов.			Остаточный хлор свободный	(0,03 – 6,0) мг/дм^3
					Остаточный хлор связанный	(0,03 – 6,0) мг/дм^3
2187.	ПНДФ 14.1:2.122-97	Вода поверхностная, сточная			Жиры	(0,5 – 50) мг/дм^3
2188.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости, 1-й и высшей категории качества.			Жесткость	(0,1-50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
2189.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная, дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие.			Запах 20/60^0 С	(0-5) баллы
2190.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованного горячего водоснабжения			Температура воды	(0,5-100) ^{0}С
2191.	Инструкция по эксплуатации кондуктометра HI 8733 N	Вода			Удельная электрическая проводимость	(0,1мксм/см-199мсм/см)
2192.	ГОСТ 6709	Вода Дистиллированная			Удельная электрическая проводимость	(1мксм/см до 100 мксм/см)
					Остаток после выпаривания	Более/не более 5 мг/дм^3
					Показатель активности водородных ионов (рн)	(0-14) ед.рн
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Более/не более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация нитратов	Более/не более 0,2 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сульфатов	Более/не более 0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлоридов	Более/не более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация алюминия	Более/не более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация железа	Более/не более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция	Более/не более 0,8 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	Более/не более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	Более/не более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	Более/не более 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	Более/не более 0,08 мг/дм^3
2193.	ГОСТ 31870	Вода питьевая, в том числе, расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том			Селен	(0,002-0,05) мг/дм^3
					Барий	(0,01-20) мг/дм^3
					Алюминий	(0,01-10) мг/дм^3
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		числе источники водоснабжения.			Бериллий	(0,0001-0,2) мг/дм³
					Железо	(0,04-25) мг/дм³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм³
2194.	ГОСТ 31950	Вода питьевая, природные (поверхностные и подземные), сточная воды			Ртуть	0,0002 мкг/дм³
2195.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	Питьевые, природные и сточные воды			Серебро	(0,01 -10) мг/дм³
					Кобальт	(0,002-20) мг/дм³
					Железо	(0,01-500) мг/дм³
					Марганец	(0,01-20) мг/дм³
					Свинец	(0,004-5) мг/дм³
					Кадмий	(0,0004- 5) мг/дм³
					Цинк	(0,004-500) мг/дм³
					Медь	(0,002-100) мг/дм³
					Хром	(0,005-500) мг/дм³
					Никель	(0,004-20) мг/дм³
2196.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Питьевые, природные и сточные воды			Натрий	От 1,0 – 20000 мг/дм³
					Калий	От 1,0 – 5000 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Литий	От 0,001 -10 мг/дм³
					Стронций	От 0,01-1000 мг/дм³
2197.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Питьевые, природные и сточные воды			Стронций	От 0,10 – 1000 мг/дм³
					Магний	От 0,04 -5000 мг/дм³
					Кальций	От 1,0 - 5000 мг/дм³
2198.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Вода природная и сточная			Алюминий	(0,020-10) мг/дм³
					Барий	(0,025-20,0) мг/дм³
					Берилий	(0,00010-0,020) мг/дм³
					Железо	(0,050-20,0) мг/дм³
					Молибден	(0,0010-1,00) мг/дм³
					Мышьяк	(0,0050-1,00) мг/дм³
2199.	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, сточная			Нефтепродукты суммарно	(0,005-50) мг/дм³
2200.	ГОСТ 31860	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники хозяйственно-питьевого			Бенз(а)пирен	(0,002- 0,5) мкг/ дм³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
2201.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, вода бассейнов.				
2202.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники питьевого водоснабжения			Хлороформ (трихлорметан)	(0,0006 – 0,25) мг/дм^3
					Бромоформ	(0,0010 -0,45) мг/дм^3
					Дибромхлорметан	(0,0010 - 0,40) мг/дм^3
					Бромдихлорметан	(0,0008 до 0,35) мг/дм^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,0006 - 0,25) мг/дм^3
					1,2 - дихлорэтан	(0,001 -0,20) мг/дм^3
					А-ГХЦГ	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					В-ГХЦГ	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Г-ГХЦГ	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Гептахлор	(0,00002 - 0,0012) мг/дм^3
					ДДТ	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					ДДЭ	(0,0001-0,006) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					ДДД	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Альдрин	(0,0001-0,006) мг/дм^3
					Гексахлорбензол	(0,0001-0,006) мг/дм^3
2203.	МУ № 3222-85	Вода			Хлорофос	-
					Метафос, (паратион-метил)	-
					Карбофос (малатион)	-
2204.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	(0,05-0,3) мг/л
2205.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	(0,01 до 0,04) мг/дм^3
					Децис (дельтаметрин)	(0,01 до 0,04) мг/дм^3
					Циперметрин (цимбуш)	(0,01 до 0,04) мг/дм^3
2206.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий.	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м^3
2207.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.6 .)				Азота оксид	(0,016-0,94) мг/м^3
2208.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м^3
2209.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	(0,004-0,12) мг/м^3
2210.	РД 52.04.794-2014				Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м^3
2211.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)				Гидроксибензол (фенол)	(0,004-0,2) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2212.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м^3
2213.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.2.)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий.			Гидрофторид (фтористый водород)	(0,002-0,17) мг/м^3
2214.	РД 52.04.793-2014				Гидрохлорид	(0,04-2,0) мг/м^3
2215.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)				Кислота серная	(0,005-3,00) мг/м^3
2216.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.8.2)				Гидроцианид	(0,007-0,2) мг/м^3
2217.	РД 52.04.186-89 (5.2.6)				Взвешенные вещества	(0,007-50,0) мг/м^3
2218.	РД 52.04.831-2015				Углерод (сажа)	(0,03-1,8) мг/м^3
2219.	МУ№ 2391-81	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны			Диоксид кремния	(0,01-6,0) мг/м^3
2220.	МУ № 1639-77				Озон	(0,05- 0,24) мг/м^3
2221.	МУ № 4945-88 п. 3.1.	Воздух рабочей зоны.			Азота диоксид	(1,0-42,0) мг/м^3
2222.	МУ №1638-77				Азота диоксид	(0,6-10) мг/м^3
2223.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	(1,0-20,0) мг/м^3
2224.	МУ № 1611-77				Азота оксиды (в пересчете на Азота диоксид)	(1,0-20,0) мг/м^3
					Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	(0,04 -0,8) мг/м^3
					Алюминия триоксид	(0,075 -1,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2225.	МУ № 4945-88 п.3.1.				Алюминия триоксид	(0,75-56,4) мг/м^3
2226.	МУ 1-5 № 1637-77				Аммиак	(5,0 - 10,0) мг/м^3
2227.	МУ 1-5 № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	(0,6 -4,0) мг/м^3
2228.	МУ№ 4945-88 п.3.1.				Гидрофторид(в пересчете на фтор)	(0,1-5,0) мг/м^3
2229.	МУ № 4588-88				Диоксид серы	(5,0-50,0) мг/м^3
2230.	МУ № 4592-88				Кислота серная	(0,5 -2,5) мг/м^3
2231.	МУ № 2391-81				Кислота этановая (кислота уксусная)	(2,5-25,0) мг/ м^3
2232.	МУ № 4945-88 п.3.1.				Кремния диоксид	(0,01 - 6,0) мг/м^3
2233.	МУ № 5836-91					(0,5-12,5) мг/м^3
2234.	МУ №4945-88 п. 3.1.				Масла минеральные нефтяные	(2,5-25,0) мг/м^3
2235.	МУ №5815-91				Озон	(0,05-1,3) мг/м^3
2236.	МУК 4.1.2470-09				Синтетические моющие средства	(0,5-4,5) мг/м^3
2237.	МУ 1-5 № 1644-77				Дигидросульфид (сероводород)	(5,0 - 40,0) мг/м^3
2238.	МУ 12 № 5937-91				Хлор	(0,5-2,0) мг/м^3
2239.	МУ- 5926-91				Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	(0,2 - 3,5) мг/м^3
					Фенол	(0,15-1,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2240.	МУ1-5 №1696-77				Формальдегид	(0,16-4,0) мг/м^3
2241.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыль, силикатосодежащая пыль,кремнийсодержащая пыль, пыль животного и растительного происхождения	(1,0-250,0) мг/м^3
2242.	Инструкция по эксплуатации газоанализатор Палладий-3М, Палладий -3	Воздух рабочей зоны.			Оксид углерода	(0-50,0) мг/м^3
2243.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны.			Дифосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03-1,0 мг/м^3
2244.	МУ 2917-83	Воздух рабочей зоны.			Гидроцианид (водорода цианид)	0,5-1,5 мг/м^3
2245.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны.			Фтористый водород	0,003-1,6 мг/м^3
2246.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны.			Эпихлоргидрин	0,05-5,0 мг/м^3
2247.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий			Взвешенные частицы	(0,25-50,0) мг/м^3 (0,007-0,69) мг/м^3
2248.	Инструкция по эксплуатации К-100				Оксид углерода	(0 - 50,0) мг/м^3
2249.	МУК 4.1.598-96				Хлороформ	(0,001-0,05) мг/м^3
					Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,001-0,05) мг/м^3
					Трихлорэтилен (трихлорэтен)	(0,001-0,05) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
					Бензол	(0,001-0,05) мг/м³
					Ксилол -диметилбензол, (орто-ксилол, мета-ксилол, пара-ксилол)	(0,001-0,05) мг/м³
					Толуол	(0,001-0,05) мг/м³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м³
					Этенилбензол (стирол)	(0,001-0,05) мг/м³
					Ацетон (пропан-2-он)	(0,1-3,0) мг/м³
					Метанол	(0,1-3,0) мг/м³
					Тетрахлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м³
2250.	МУК 4.1.599-96				Ацетальдегид	(0,008-0,1) мг/м³
2251.	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны			1,2-дихлорэтан	1,0-100 мг/м³
					Трихлорэтилен	
					Дихлорметан (хлористый метилен)	
					Ацетон	
2252.	МУК 4.1.600-96	Атмосферный воздух населенных мест			Метанол	(0,3-10,0) мг/м³
					Изопропанол	(0,3-10,0) мг/м³
2253.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,			Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	(0,2-1000) мг/м³
					Бензол	(0,2-1000) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол	(0,2-1000) мг/м^3
					Этилбензол	(0,2-1000) мг/м^3
					Ксилолы	(0,2-1000) мг/м^3
					Стирол	(0,2-1000) мг/м^3
2254.	МУ 2328-81	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны			Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	(0,5-1000) мг/м^3
					Бензол	(0,5-1000) мг/м^3
					Толуол	(0,5-1000) мг/м^3
					Ксилолы	(0,5-1000) мг/м^3
2255.	МУ № 4178-86	Воздух рабочей зоны.			Хлороформ	(5,0-50,0) мг/м^3
					Тетрахлорметан	(5,0-50,0) мг/м^3
					Трихлорэтилен	(1,0-100,0) мг/м^3
2256.	МУ № 2902-83				Ацетон	(1,0-100,0) мг/м^3
					Этанол	(2,5-25,0) мг/м^3
					Пропан-1-ол (спирт пропиловый)	(2,5-25,0) мг/м^3
					Пропан-2-ол (спирт изопропиловый)	(2,5-25,0) мг/м^3
					Метанол	(2,5-25,0) мг/м^3
					Н-бутанол	(2,05-25,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2257.	МУ № 3996-85				Тетрахлорэтилен	(2,0-40,0) мг/м³
2258.	МУ 4945-88 п. 3.4.	Воздух рабочей зоны			Кобальт	(0,01-2) мг/м³
					Никель	(0,005-0,5) мг/м³
					Медь	(0,02-5) мг/м³
					Цинк	(0,01-5) мг/м³
					Марганец	(0,02-3) мг/м³
					Кадмий	(0,02-2) мг/м³
					Свинец	(0,007-0,7) мг/м³
					Хром	(0,005-5) мг/м³
					Железо	(0,01-10) мг/м³
2259.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.2.)	Атмосферный воздух			Хром	(0,01-1,5) мкг/м³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м³
					Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м³
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м³

1	2	3	4	5	6	7
2260.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.5.6.)				Ртуть	(0,16-16,7) мкг/м^3
2261.	МУ № 5032-89	Воздух атмосферный и рабочей зоны			А-ГХЦГ	(0,004- 0,20) мг/м^3
					В-ГХЦГ	(0,008-0,5) мг/м^3
					Г-ГХЦГ	(0,004-0,20) мг/м^3
					ДДТ	(0,02-1,0) мг/м^3
					ДДЭ	(0,008-0,5) мг/м^3
					ДДД	(0,008-0,5) мг/м^3
2262.	Методы определения микроколичеств пестицидов. Москва «Колос» 1977				Гексахлорбензол	(0,004-0,20) мг/м^3
					Метафос, (паратион-метил)	-
					Карбофос (малатион)	-
					Хлорофос (трихлорфон)	-
2263.	МУ № 4379-87	Воздух рабочей зоны			Глифосат (раундап)	(0,25-2,5) мг/м^3
2264.	МУ № 2858-83				Амбуш (перметрин)	(0,05-0,1) мг/м^3
					Децис (дельтаметрин)	(0,05-0,1) мг/м^3
					Циперметрин (цимбуш)	(0,05-0,1) мг/м^3
2265.	МУ 3972-85	Воздух рабочей зоны			Свинец	(0,005-1,25) мг/м^3
2266.	ГОСТ 26423	Почва	-	- - -	Водородный показатель водной вытяжки (рн)	(1 – 14) ед.рн
					Плотный остаток водной	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					вытяжки	
2267.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления , осадков, шламов, активного ила, донных отложений			Водородный показатель (рн)	(1 – 14) ед.рн
2268.	ГОСТ 27753.4	Грунты тепличные			Удельная электрическая проводимость	0,1мксм/см-199мсм/см
2269.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления , осадков, шламов, активного ила, донных отложений			Сухой остаток	(5,0-50000) мг/кг,
					Сухой прокаленный остаток	(5,0-50000) мг/кг,
2270.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления , осадков, шламов, активного ила, донных отложений			Массовая доля золы	(5-100) %
2271.	ГОСТ 26424	Повы			Карбонаты в водной вытяжке	(0,1-100) ммоль /100 г
					Бикарбонаты в водной вытяжке	(0,1-100) ммоль /100 г
2272.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.51-08	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления ,			Массовая доля влаги	0,05-99 %
2273.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.67-10					

1	2	3	4	5	6	7
		осадков, шламов, активного ила, донных отложений				
2274.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления , осадков, шламов, активного ила, донных отложений			Кальций в водной вытяжке	(10-100000) мг/кг
					Магний в водной вытяжке	(10-100000) мг/кг
					Жёсткость общая в водной вытяжке	(1,3-13214) мг-экв/дм^3
2275.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва,отходы, донные отложения, осадки сточных вод			Валовое содержание свинца	10,0-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание кадмия	1,0-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание меди	20-500 млн$^{-1}$
					Валовое содержание никеля	50-500 млн$^{-1}$
					Валовое содержание хрома	5-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание марганца	200-2000 млн$^{-1}$
					Валовое содержание кобальта	5-100 млн$^{-1}$
					Валовое содержание цинка	20-500 млн$^{-1}$
2276.	Санпин 42-128-4433-87	Почва			Ртуть	(0,02-6,0) мг/кг
2277.	ГОСТ 26427	Почва			Натрий	0,10-10ммоль/100г
					Калий	0,10-10ммоль/100г
2278.	РД 52.18.289-90	Почва			Подвижная форма меди	4,0-100 млн$^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
					Подвижная форма цинка	1,0-200 млн$^{-1}$
					Подвижная форма никеля	6,0-100 млн$^{-1}$
					Подвижная форма кобальта	10-40 млн$^{-1}$
					Подвижная форма хром	10-200 млн$^{-1}$
					Подвижная форма свинеца	20-2000 млн$^{-1}$
					Подвижная форма марганца	2,0-60 млн$^{-1}$
					Подвижная форма кадмия	1,0-40 млн$^{-1}$
2279.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод			Подвижная форма меди	(3,0-100) млн$^{-1}$
					Подвижная форма цинка	(2-20) млн$^{-1}$
					Подвижная форма никеля	(4-100) млн$^{-1}$
					Подвижная форма кобальта	(5-40) млн$^{-1}$
					Подвижная форма хрома	(5-200) млн$^{-1}$
					Подвижная форма марганца	(2,0-60) млн$^{-1}$
					Подвижная форма свинца	(10-400) млн$^{-1}$
					Подвижная форма кадмия	(1,0-40) млн$^{-1}$
2280.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почвы и грунты			Нефтепродукты	(0,005- 20000) мг/г
2281.	МУК 4.1.1274-03	Почва и донные отложения			Бенз(а)пирен	(0,005-2,0 мг/кг
2282.	МУ № 3222-85				Метафос(паратион-метил)	-
					Карбофос (малатион)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Хлорофос (трихлорфон)	-
2283.	МУ № 2434-81				Глифосат (раундап)	(0,05-1,0) мг/кг
2284.	МУ № 2473-81				Амбуш (перметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					Децис (дельтаметрин)	(0,01-0,04) мг/кг
					Циперметрин (цимбуш)	(0,01-0,04) мг/кг
2285.	МУ № 1766-77				А-ГХЦГ	(0,005-0,07) мг/кг
					В-ГХЦГ	(0,005-0,07) мг/кг
					Г-ГХЦГ	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДТ	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-0,07) мг/кг
					ДДД	(0,005-0,07) мг/кг
					Альдрин	(0,005-0,07) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,07) мг/кг
2286.	МУ № 1541-76				2,4-Д	(0,02 -2,0) мг/кг
2287.	Инструкция №4/09 (ЗАО «ХИМЗАВОД «Алдез»	Дезсредство «Жавель Солид»	20.20.14	3808	Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2288.	Инструкция №18 ООО «Део» Россия	Дезсредство «Део-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-

1	2	3	4	5	6	7
2289.	МУ №11-3/149-09	Дезсредство «Пюржавель»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2290.	Инструкция №2/2008 ООО ПКФ «Вест», Россия	Дезсредство «Дез-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2291.	МУ №11-3/150-09	Дезсредство «Жавель Солид»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2292.	Инструкция №16 от 25.06.2015. Москва	Дезсредство «Абактерил-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2293.	Инструкция №1/12 от 02.07.2012	Дезсредство «Жавель Син»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2294.	Инструкция фирмы ООО НПФ «Геникс»	Дезсредство «Ника-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2295.	МУ ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Дезсредство «Хлор-Ал»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора,%	-
2296.	Инструкция №4/09	Дезсредство «Жавель			Массовая доля активного	-

1	2	3	4	5	6	7
		Абсолют»			хлора,%	
2297.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора,%	-
2298.	Инструкция №20/08, - МУ утв.06.11.96г., - МУ утв.12.06.2000г., №11-3/150-09, - Инструкция 01/09, - Инстр.№16/08, - Инструкция, .№011/2006, - Инструкция.№3/06, Инструкция № 45 от 15.04.2013 г., Инструкция № 011/2010 , от 01.06.2011 г., Инструкция № 03/09 от 06.07.2009 г., Инструкция № Д-11А/07 от 08.10.2017 , Инструкция № 1/12 от 02.07.2012 г., Инструкция № 2/09 от 28.10.2009 г., Инструкция № 6/05 от 31.01.2005 г., Инструкция № 03/11 от 16.12.2011 г., Инструкция № 003/10-Л от 15.01.2010 г., Инструкция , № 11-3/150-	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Средняя масса таблетки, г. Массовая доля активного хлора,%	

1	2	3	4	5	6	7
	09 , Инструкция № 1/06 от 24.06.2006 г. Инструкция № 4-1/2007 от 24.03.2007 , Инструкция № 4/09 от 01.07.2009 г., Инструкция № 01-04/09 от 31.03.2009 г., Инструкция № 103 от 30.12.2009 г., Инструкция № 29-08/11 от 20.12.2011 г., МУ 11-3/355-09 утв.27.12.2002г., МУ №11-3/106-09 от 17.05.2000 г.,					
2299.	Инструкция №01/09, Москва, 2009	Дезсредство «Жавилар Плюс»			Средняя масса таблетки, г. Массовая доля активного хлора,%	-
2300.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»				
2301.	ГОСТ 12. 1. 003	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2302.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2303.	ГОСТ ИСО 9612	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2304.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.			Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное	(1 – 200000)лк
2305.	ГОСТ 33393	Рабочие места			Коэффициент пульсации	(1-100) %
2306.	ГОСТ 31329	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2307.	ГОСТ 27818	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб)
2308.	ГОСТ 30683	Рабочие места			Уровень звукового давления,	(12-150) дб)

1	2	3	4	5	6	7
					уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2309.	ГОСТ 53490	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб)
2310.	ГОСТ 31172	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2311.	ГОСТ 31171	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2312.	ГОСТ 12.2.030	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2313.	ГОСТ 27436	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2314.	ГОСТ 12.1.031	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	(12-150) дб

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2315.	ГОСТ 27436	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2316.	ГОСТ 27818	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2317.	СН 2.2.4./2.1.8.562 – 96	Рабочие места селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2318.	МУ 1844-78	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2319.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2320.	МР 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2321.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2322.	МУК 4.3.2231-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2323.	ГОСТ 17229	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2324.	ГОСТ 22011	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2325.	ГОСТ 17.2.4.04	Внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2326.	Санпин 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	(12-150) дб

1	2	3	4	5	6	7
		море) плавания и другие плавучие объекты			максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2327.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб)
2328.	ГОСТ 22283	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб)
2329.	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2330.	ГОСТ 31333	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2331.	ГОСТ 17228	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2332.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
2333.	Санпин 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2334.	Санпин 2.1.2.2801-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	(12-150) дб
2335.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2336.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию калибраторов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	(12-150) дб
2337.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	
2338.	ГОСТ 31191.1	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2339.	ГОСТ 31191.5	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	(41-180) дб
2340.	ГОСТ 31319	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2341.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая),	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
2342.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	(41-180) дб
2343.	ГОСТ ИСО 8041	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2344.	ГОСТ Р ИСО 13091-1	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
2345.	ГОСТ 31319	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2346.	ГОСТ 16519	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2347.	ГОСТ 31318	Рабочие места (напольный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2348.	ГОСТ 31323	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	(41-180) дб
2349.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места			Спектральная характеристика	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
		экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений			вибрации (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
2350.	ГОСТ Р ИСО 6954	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2351.	Санпин 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2352.	СН 2.5.2.048-96	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2353.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
		метрополитенов.			Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
2354.	МР 2946-83	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2355.	МУ3911-85	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	(41-180) дб
2356.	СН 2.2.4./2.1.8.566 – 96	Производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях.			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	(41-180) дб
2357.	ГОСТ 27805	Приборы электрические бытовые			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц	(41-180) дб

1	2	3	4	5	6	7
					Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	
2358.	ГОСТ 31191.2	Вибрация внутри зданий			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2359.	Санпин 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2360.	МР 2957-84	В жилых помещениях			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	(41-180) дб
2361.	Санпин 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кгц) (7-199В/м) (70-1999нтл) (2кгц-400кгц) (0,7-19,9В/м)

1	2	3	4	5	6	7
						(7-199нтл),
2362.	Санпин 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кгц) (7-199В/м) (70-1999нтл) (2кгц-400кгц) (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
2363.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кгц) (7-199В/м) (70-1999нтл) (2кгц-400кгц) (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),),
2364.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (элт) и на плоских дискретных экранах			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кгц) (7-199В/м) (70-1999нтл) (2кгц-400кгц) (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
2365.	ГОСТ Р 50948	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (элт) и на плоских дискретных экранах			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кгц) (7-199В/м) (70-1999нтл) (2кгц-400кгц) (0,7-19,9В/м) (7-199нтл), (7-199нтл),

1	2	3	4	5	6	7
2366.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2367.	Санпин 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2368.	Санпин 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2369.	Санпин 2.2.2.1332-03	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2370.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (элт) и на плоских дискретных экранах			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2371.	ГОСТ Р 50948	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (элт) и на плоских дискретных экранах			Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кв/м
2372.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2373.	МУК 4.3.1677-02	В местах размещения излучающих объектов телевидения, чм вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2374.	МУК 4.3.1167-02	Мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 мгц-300 ггц			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2375.	МУК 4.3.677-97	Источники излучения кило- (нч), гекто- (сч) и декаметрового (вч)			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц

1	2	3	4	5	6	7
		диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи				(0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2376.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2377.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (эмп) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2378.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц

1	2	3	4	5	6	7
		систем прямой видимости (ррсп пв), тропосферных радиорелейных систем (ттрсп) и спутниковых систем (ссп) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 мгц - 30 ггц				(0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2379.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2380.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, вч -,овч-, увч- и свч-диапазона			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл

1	2	3	4	5	6	7
2381.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2382.	МУ 4.3.2320-08	Размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2383.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (нч), гекто- (сч) и декаметрового (вч) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл

1	2	3	4	5	6	7
2384.	МУК 4.3.2491-09	Измерения ЭМП ПЧ на рабочих местах			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2385.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (нч), гекто- (сч) и декаметрового (вч) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2386.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл

1	2	3	4	5	6	7
2387.	Санпин 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2388.	Санпин 2.1.8/2.2.4.1190-03	Средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
2389.	Санпин 2.1.8/2.2.4.2302—07	Размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл

1	2	3	4	5	6	7
2390.	Санпин 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях			Электрические и магнитные поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кв/м) (1,71 ма/м-5ка/м)
2391.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места			Электрические и магнитные поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кв/м) (1,71 ма/м-5ка/м)
2392.	ГОСТ 12.1.006	Электромагнитные поля (ЭМП) диапазона частот 60 кгц-300 ггц.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	(0,005-400) кгц (4,8 В/м-100кв/м), (0,005-400) кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
2393.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.			Электрические и магнитные поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кв/м) (1,71 ма/м-5ка/м)
2394.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			Электрические и магнитные поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кв/м) (1,71 ма/м-5ка/м)
2395.	ГОСТ 31581	Лазерные изделия на стадии			Лазерное излучение	(0,45 – 1,15мкм: 10-9—2х10-6 дж/см^2)

1	2	3	4	5	6	7
		проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации.				(10-7 – 2x10-4 Вт/см^2) (2-15мкм: 10-5 – 2x10-2 Вт/см2)
2396.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2397.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2398.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2399.	Санпин 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2,

1	2	3	4	5	6	7
						(1-100) %,
2400.	Санпин 2.2.2./2.4.2198-07	Рабочие места с ПЭВМ			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2401.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2402.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2403.	ГОСТ Р 50948	Средства отображения информации индивидуального пользования на			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2,

1	2	3	4	5	6	7
		электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах				(1-100) %,
2404.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2405.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м^2, (1-100) %,
2406.	РМГ 77-2005	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2407.	РМГ 77-2005	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм

1	2	3	4	5	6	7
						(0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2408.	СН № 4557-88	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2409.	РМГ 69-2003	Оптическое излучение соляриев			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2410.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения Для бактерицидных облучателей			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2411.	РМГ 71-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения Для источников медицинского назначения			Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м^2 (0,2-0,28) мкм (1-2000) мвт/м^2
2412.	Санпин 2.2.4.548-96	Рабочие места			Инфракрасное излучение	(1,0 - 2000) Вт/м^2 (0,25 – 25,0) мкм

1	2	3	4	5	6	7
2413.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	$(10^2 - 10^6)см^{-3}$
2414.	Санпин 2.2.4.1294-03	Производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	$(10^2 - 10^6)см^{-3}$
2415.	МУ 4.3.1517-03	Производственные и общественные помещения			Аэроионный состав воздуха,	$(10^2 - 10^6)см^{-3}$
2416.	Санпин 2.4.548-96	Рабочие места			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 (-30 + 50) °С (5 - 98) % (0,05 -20) м/сек
2417.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 (-30 + 50) °С (5 - 98) % (0,05 -20) м/сек
2418.	ГОСТ 30494	Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 (-30°С + 50°С) (5 - 98 %) (0,05 -20) м/сек
2419.	Санпин 2.4.548-96	Рабочие места			Индекс тепловой нагрузки	(0° - 75°)
2420.	МУК 4.3.2756-10				Индекс тепловой нагрузки	(0° - 75°)
2421.	Санпин 2.2.4.3359-2016 Раздел VII				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ	

1	2	3	4	5	6	7
					(напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) 5Гц-2кгц	(5-1000) В/м (62,5-5000) нтл
					2кгц-400кгц	(0,5-40) В/м (5-500) нтл
					45 Гц-55 Гц	(5-1000) В/м (62,5-10000) нтл
					48-52 Гц	(0,01-100) кв/м (0,1-1800) А/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кв/м
					Плотность потока энергии 300-40000 мгц	(0,26-100000) мквт/см^2
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 мгц	(2,5-800) В/м
					Напряженность электрического поля 0,03-300 мгц	(0,5-550) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мгц	(0,2-40) А/м
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20) А/м

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел II	Рабочие места			Температура	(-30,0 - +50,0) °С
					Влажность	(5- 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,05 - 20) м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды	(0-75)°С
	Раздел X				Освещенность: Естественное освещение (КЕО) Искусственное	(1 – 200000) лк
					Яркость	(1 - 200000) кд/м2
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
	Раздел III				Уровень звукового давления, уровни Звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб
	Раздел V				Инфразвук	(12-150) дб
	Раздел IV				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	(41-180) дб
	Раздел IX				Ультрафиолетовое излучение	(10-40000) мвт/м^2
2422.	Санпин 2.1.8/2.2.4.2302-07	Рабочие места			Плотность потока энергии 300-40000 мгц	(0,26-100000) мквт/см^2
					Напряженность электрического	(2,5-800) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля 0,01-0,03 мгц	
					Напряженность электрического поля 0,03-300 мгц	(0,5-550)В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мгц	(0,2-40) А/м
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20) А/м
2423. 1	Санпин 2.1.8/2.2.4.1383-03	Рабочие места			Плотность потока энергии 300-40000 мгц	(0,26-100000) мквт/см2
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 мгц	(2,5-800) В/м
					Напряженность электрического поля 0,03-300 мгц	(0,5-550) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мгц	(0,2-40) А/м
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20) А/м
2424. 1	СП № 4616-88 раздел 2	Рабочие места			Температура	(-30, 0- +50,0)°С

1	2	3	4	5	6	7
		водителей			Влажность	(5 - 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,05 - 20) м/с
	Раздел 3				Уровень звукового давления, уровни Звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб
					Инфразвук	(12-150) дб
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	(41-180)дб
	Раздел 4				Освещенность	(1- 200000) лк
2425.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни Звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб
2426.	ГОСТ 17187	Требования к шумомерам			-	-
2427.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места, жилые и общественные помещения и территория жилой застройки			Инфразвук	(12-150) дб
2428. 1	Санпин 001-96 Раздел 4.5.	Рабочие места			Плотность потока энергии 300-40000 мгц	(0,26-100000) мквт/см2

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 мгц	(2,5-800) В/м
					Напряженность электрического поля 0,03-300 мгц	(0,5-550) В/м
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мгц	(0,2-40) А/м
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20) А/м
	Раздел 4.7.				Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кв/м
	Раздел 4.6.				Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(0,3-180) кв/м
	Раздел 4.9.				Скорость движения воздуха	(0 - 20) м/с
	Раздел 4.1.				Уровень звукового давления, уровни Звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дб
	Раздел 4.4.				Инфразвук	(12-150) дб
	Раздел 4.2.				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение	(41-180)дб

1	2	3	4	5	6	7
					локальной и общей вибрации	
2429. 1	Р 50.2.053-2006	Производственные помещения			Ультрафиолетовое Излучение	(10-40000) мвт/м^2
2430. 1	Санпин 2. 1. 2.-729-99	Электростатический потенциал в полимерных и полимеросодержащих строительных материалов			Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кв/м
2431.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03. 21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-	Отбор проб	-
2432.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса			Отбор проб	-
2433.	ГОСТ 7269	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор проб	-
2434.	ГОСТ 7702.0	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		гусей, гусят)	10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300,		
2435.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и			Отбор проб	-
2436.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Отбор проб	-
2437.	ГОСТ 21784	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)			Отбор проб	-
2438.	ГОСТ 25391	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2439.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы		190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Отбор проб	-
2440.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
2441.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
2442.	ГОСТ Р 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
2443.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2444.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка			Отбор проб	-
2445.	ГОСТ 31659	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
2446.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.			Отбор проб	-
2447.	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
2448.	ГОСТ 7702.2.0.	Мясо птицы в виде			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.				
2449.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Отбор проб	-
2450.	ГОСТ 50396.0	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
2451.	ГОСТ 51447 (ИСО 3001-1-91)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
2452.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
2453.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кроме молочных				
2454.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты			Отбор проб	-
2455.	ГОСТ 19792	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
2456.	ГОСТ 7194	Свежий картофель.			Отбор проб	-
2457.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки			Отбор проб	-
2458.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
2459.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2460.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-
2461.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты			Отбор проб	-
2462.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Отбор проб	-
2463.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)				
2464.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)			Отбор проб	-
2465.	ГОСТ 7631	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	-
2466.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сдобные и диетические				
2467.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых и зернобобовых культур			Отбор проб	-
2468.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
2469.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Отбор проб	-
2470.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			Отбор проб	-
2471.	ГОСТ Р 50436	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)			Отбор проб	-
2472.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры			Отбор проб	-
2473.	ГОСТ ИСО 2170	Молотые продукты зерновых и бобовых культур			Отбор проб	-
2474.	ГОСТ ИСО 6644	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно-импортных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		операциях и научно-исследовательских работах.				
2475.	ГОСТ Р ИСО 24333	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных или механизированных средств.			Отбор проб	-
2476.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.			Отбор проб	-
2477.	ГОСТ 12569	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2478.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия.			Отбор проб	-
2479.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи			Отбор проб	-
2480.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженные			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).				
2481.	СТ СЭВ 4295-83	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)			Отбор проб	-
2482.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
2483.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.			Отбор проб	-
2484.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы			Отбор проб	-
2485.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.			Отбор проб	-
2486.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.			Отбор проб	-
2487.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2488.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава			Отбор проб	-
2489.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Отбор проб	-
2490.	ГОСТ 30004.2	Майонезы			Отбор проб	-
2491.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры			Отбор проб	-
2492.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб	-
2493.	ГОСТ 5363	Водки и водки особые			Отбор проб	-
2494.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		экстракты квасов, колер				
2495.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
2496.	ГОСТ 12786	Пиво			Отбор проб	-
2497.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
2498.	ГОСТ 33770	Пищевая соль			Отбор проб	-
2499.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис.			Отбор проб	-
2500.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания			Отбор проб	-
2501.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2502.	Унифицированные правила отбора проб № 2051-79	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды для определения пестицидов			Отбор проб	-
2503.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках			Отбор проб	-
2504.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки			Отбор проб	-
2505.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром			Отбор проб	-
2506.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		таре, напитки на зерновом сырье				
2507.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты			Отбор проб	-
2508.	МУ 2.6.1.1194-03					
2509.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны			Отбор проб	-
2510.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а так же вода плавательных бассейнов			Отбор проб	-
2511.	ГОСТ 31861	Любые типы вод для определения показателей ее состава и свойств			Отбор проб	-
2512.	МУК 4.2.2029-05	Вода различного вида водопользования и степени загрязнения			Отбор проб	-
2513.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая централизованного			Отбор проб	-
2514.	ГОСТ Р 56237				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2515.	ГОСТ 31862	водоснабжения			Отбор проб	-
2516.	СП 3.1.2.2626-10	Вода систем горячего и холодного водоснабжения			Отбор проб	-
2517.	МУ 2.1.5.800	Вода водоемов в местах водопользования населения			Отбор проб	-
2518.	ГОСТ 31862	Питьевая вода, производимая и подаваемая централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенная для потребления в питьевых и бытовых целях, в том числе используемая для производства пищевых продуктов и напитков			Отбор проб	-
2519.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же населенных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мест				
2520.	СП 3.1.2.2626-10	Вода бассейнов аквапарков, джакузи общественного пользования (в том числе ЛПО)			Отбор проб	-
2521.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
2522.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.			Отбор проб	-
2523.	ГОСТ Р 56237 (р. 5, 6, 7, 9)	Вода питьевая на станциях водоподготовки и в трубопроводных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		распределительных системах				
2524.	Санпин 3.2.3215-14	Объекты вешней среды	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59,	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790,	Отбор проб	-
2525.	РД 52.04.186 - 89	Воздух			Отбор проб	-
2526.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах; не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2527.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных предприятий)	20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-	630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599, 690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900	Отбор проб	-
2528.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
2529.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
2530.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва			Отбор проб	-
2531.	ГОСТР 53091					
2532.	ГОСТ 17.4.4.02					
2533.	ГОСТ 32546	Бумага и картон			Отбор проб	-
2534.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные. Не распространяется на ткани и штучные изделия текстильные военного ассортимента в части правил приемки			Отбор проб	-
2535.	ГОСТ 8047	Бумага и картон			Отбор проб	-
2536.	ГОСТ Р 29104.0	Ткани технические			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2537.	ГОСТ18321	Методы случайного отбора выборок штучной продукции	24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.		Отбор проб	-
2538.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные			Отбор проб	-
2539.	Инструкция № 091-0610	Игрушки, массы и краски, зубные щетки, массажеры десен			Отбор проб	-
2540.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-косметические			Отбор проб	-
2541.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Отбор проб	-
2542.	МУ 4.2.2039-05	Клинический материал, получаемый отлюдей			Отбор проб	-
2543.	ФР 1.39.2007.03222	Растворы отдельных химических веществ, питьевые, поверхностные, грунтовые, сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов			Отбор проб	-
2544.	ФР 1.39.2007.03223				Отбор проб	-
2545.	ГОСТ 30108 С Изменением № 1 от	Строительные материалы,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	01.04.98 г. С Изменением № 2 от 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидовлегирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др.				

1	2	3	4	5	6	7
		Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.				
2546.	Инструкция 006-0712 от 18.07.2012	Парфюмерно-косметическая продукция, предметы личной гигиены для детей и взрослых; товары бытовой химии, лакокрасочные материалы.			Отбор проб	
2547.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
2548.	ГОСТ Р ИСО 16000-5				Отбор проб	-
2549.	ГОСТ Р ИСО 16000-11				Отбор проб	-
2550.	ГОСТ 30108 С Изменением № 1 От 01.04.98 г. С Изменением № 2 От 01.04.2001 г. (п. 4.2.4.1., прил Г)	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленного производства. Производственные отходы, используемые для изготовления строительных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами, применяемые для огнеупорной обмазки производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, др. Производственные отходы на объектах нефтегазового комплекса.				
2551.	ГОСТ Р 50801Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2552.	ГОСТ 7983	Зубная паста			Отбор проб	-
2553.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-	Подготовка проб	-
2554.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
2555.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	-
2556.	ГОСТ 31689	Казеин			Подготовка проб	-
2557.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Подготовка проб	
2558.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб	-
2559.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Подготовка проб	-
2560.	ГОСТ 31469	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты			Подготовка проб	-
2561.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных			Подготовка проб	

1	2	3	4	5	6	7
2562.	Инструкция №5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911,	Подготовка проб	
2563.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Подготовка проб	-
2564.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Подготовка проб	-
2565.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые.			Подготовка проб	-
2566.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
2567.	ГОСТ 7698	Крахмал			Подготовка проб	-
2568.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные			Подготовка проб	-
2569.	ГОСТ 26324	Пульпа фруктовая консервированная			Подготовка проб	-
2570.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2571.	ГОСТ 7482	Глицерин		200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	Подготовка проб	-
2572.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
2573.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Подготовка проб	-
2574.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах			Подготовка проб	-
2575.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания			Подготовка проб	-
2576.	Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище			Подготовка проб	-
2577.	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты и корма для животных			Подготовка проб	-
2578.	ГОСТ ISO 11133	Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды.			Подготовка проб	-
2579.	ГОСТ10444.1	Консервы приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых микробиологическом анализе.			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2580.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов			Подготовка проб	-
2581.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
2582.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
2583.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб	-
2584.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
2585.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Подготовка проб	-
2586.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
2587.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция			Подготовка проб	-
2588.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
2589.	ГОСТ 21237	Мясо			Подготовка проб	-
2590.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭНРФ от 17.06.2000	Мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки			Подготовка проб	-
2591.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
2592.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы,			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды				
2593.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	-
2594.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые методы консервирования микроорганизмов			Подготовка проб	-
2595.	Инструкция ГКСЭН РФ № 01-19/9-11от 212.07.92г.	Консервы			Подготовка проб	-
2596.	ГОСТ 30364.2	Продукты яичные			Подготовка проб	-
2597.	ГОСТ 26809	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	-
2598.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	
2599.	ГОСТ 53430	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб	

1	2	3	4	5	6	7
2600.	ГОСТ Р 31671	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
2601.	ГОСТ 33331	Водоросли, травы морские и продукция из них			Подготовка проб	-
2602.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			Подготовка проб	-
2603.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые			Подготовка проб	-
2604.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
2605.	ГОСТ 26968	Сахар			Подготовка проб	-
2606.	ГОСТ 14031	Вафли			Подготовка проб	-
2607.	МУК 4.2.762	Готовые изделия с кремом			Подготовка проб	-
2608.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские			Подготовка проб	-
2609.	Инструкция от 01.01.1994 Госкомсанэпиднадзор России	Хлеб			Подготовка проб	-
2610.	Инструкция Минздрава СССР от 22.02.91 № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2611.	ГОСТ 8756.18-70	Продукты пищевые консервированные.			Подготовка проб	-
2612.	Инструкция ГК СЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.1992	Консервы			Подготовка проб	-
2613.	ГОСТ 33444-2015	Крахмал и крахмалопродукты			Подготовка проб	-
2614.	ГОСТ 32189-2013	Маргарины, жиры			Подготовка проб	-
2615.	ГОСТ 31762-2012 ТР ТС	Майонезы и соусы майонезные			Подготовка проб	-
2616.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки			Подготовка проб	-
2617.	МР МЗ РФ № 96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды			Подготовка проб	-
2618.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства			Подготовка проб	-
2619.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб	-
2620.	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Подготовка проб	
2621.	ГОСТ Р ИСО 11133-1-2011	Микробиология пищевых продуктов и			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред				
2622.	ГОСТ Р ИСО 11133-2-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред			Подготовка проб	-
2623.	ГОСТ10444.1-84	Консервы Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе			Подготовка проб	-
2624.	ГОСТ 31671-2012	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
2625.	ГОСТ EN 13804-2013	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
2626.	ГОСТ Р ИСО 7218-2011	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных			Подготовка проб	-
2627.	ГОСТ 26929-94	Сырье и пищевые продукты			Подготовка проб	-
2628.	ГОСТ26669-85	Продукты пищевые			Подготовка проб	-
2629.	ГОСТ 26670 – 91	Продукты пищевые			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2630.	ГОСТ ИСО 8124-3-2014	Игрушки	06.10.10, 08.11.11-08.11.40, 08.12.11-08.12.22, 08.91.19, 08.93.10, 08.99.10-08.99.29, 13.10.10-13.10.91, 13.20.12-13.20.50, 13.91.11-13.91.19, 13.92.11-13.92.29, 13.93.11-13.93.19, 13.94.20, 13.95.10, 13.96.12-13.96.17, 13.99.11-13.99.19, 14.11.10, 14.12.12-14.12.30, 14.13.11-14.13.24, 14.13.31-14.13.35, 14.13.40-14.13.99, 14.14.11-14.14.25, 14.14.30, 14.19.11-14.19.43, 14.20.10, 14.31.10, 15.11.10, 15.11.21-15.11.99, 15.12.12-15.20.32, 15.20.40, 16.10.10-16.10.39, 16.21.11-16.23.20, 16.24.11-16.24.13, 16.29.12-16.29.25, 17.11.11-17.12.14, 17.12.20-17.12.43, 17.12.79, 17.21.11-17.21.15, 17.22.11-17.24.99, 17.29.11-17.29.19, 19.10.10-19.10.30, 19.20.21-19.20.32, 19.20.41, 19.20.42, 19.30.11, 19.30.12, 20.12.21-20.12.24, 20.16.10-20.16.59, 20.16.99-20.17.10, 20.30.11, 20.30.21-20.30.24, 20.41.31-20.41.44, 20.42.11-20.42.19, 22.19.50-	250100-253090, 260111-262190, 270111-271500, 2801110-285300, 290110-294200, 3000120-300590, 320411-321590, 330300-330790, 340111-340700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 350610-350699, 380110-380600, 390110-392690, 400110-401700, 420100-420600, 430310-430400, 440110440139, 440310-442190, 450310-450490, 560121-460290, 470100-470790, 480100-482390, 490110-491199, 500710-500790, 510610-511300, 520511-521225, 530610-531100, 540710-540834, 550911-551694, 560121-560900, 570110-570500, 580110-581100, 590110-591190, 600110-600690, 610120-611790, 620111-621790, 630110-631090, 640110-640690, 650100-650700, 660110-660390, 680100-681599,	Подготовка проб	-
2631.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Изделия косметические			Подготовка проб	-
2632.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых			Подготовка проб	
2633.	МУ 2.1.4.1057-01	Вода			Подготовка проб	-
2634.	ГОСТ 29269-91	Почвы			Подготовка проб	-
2635.	ГОСТ 27753.2-88	Тепличные грунты			Подготовка проб	-
2636.	Инструкция № 091-0610	Детские игры и игрушки			Подготовка проб	-
2637.	ГОСТ 7983-99	Парфюмерно-косметическая продукция (включая средства гигиены полости рта)			Подготовка проб	-
2638.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011				Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			22.19.73, 22.21.41, 22.21.42, 22.22.11-22.22.19, 22.23.11-22.23.19, 22.29.10-22.29.29, 23.11.11-23.12.12, 23.12.13-23.13.13, 23.14.11, 23.19.11,.23.19.12, 23.19.26, 23.20.11-23.20.14, 23.31.10, 23.32.11, 23.32.12, 23.32.12, 23.41.11-23.41.13, 23.42.10, 23.49.11, 23.49.12, 23.51.11, 23.51.12, 23.52.10-23.52.30, 23.61.11-23.61.12, 23.61.20, 23.63.10, 23.65.11, 23.65.12, 23.69.19, 23.70.11, 23.70.12, 23.91.12, 23.99.11, 23.99.12, 23.99.13, 23.99.14, 23.99.15, 24.10.11, 24.10.12, 24.10.14, 24.10.14, 24.10.21, 24.10.22, 24.10.23, 24.10.31-24.10.66, 24.10.74, 24.10.80, 24.20.11-24.20.35, 24.20.40, 24.32.10, 24.32.20, 24.33.11-24.33.20, 24.34.11-24.34.13, 24.42.11-24.42.26, 24.43.11-24.43.24, 24.44.11-24.44.26, 24.45.11-24.45.30, 24.51.20-24.52.30, 25.11.10, 25.12.10, 25.21.11, 25.21.13, 25.29.11-25.30.13, 25.71.11-25.71.14, 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11-	690100-691490, 700100-702000, 720110-722990, 730110-732690, 740100-741999, 750110-750890, 760110-761699, 790111-790700, 800110-800700, 810110-811300, 820110-821599, 830710-830790, 830910-831000, 940110-940600, 950300-950890, 960110-961900		

1	2	3	4	5	6	7
			25.92.13, 25.99.11, 25.99.12, 26.20.11, 26.20.11-26.20.40, 20.30.11, 28.93.11-28.93.17, 31.01.11, 31.01.12, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.11, 31.09.12-31.09.14, 32.30.11-32.30.16, 32.40.11-32.40.13, 32.40.31-32.40.39, 32.40.41, 32.91.12, 32.91.19, 32.99.11, 32.99.12-32.99.21, 32.99.30, 32.99.41, 32.99.52, 38.11.51-38.11.59, 38.12.24-38.12.29, 38.21.30, 38.21.40, 38.32.21, 38.32.22-38.32.29, 38.32.31-38.32.34.			
2639.	Инструкция № 006-0712 от 18.07.2012 г.	Товары бытовой химии,лакокрасочные материалы, предметы личной гигиены для детей и взрослых, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы			Подготовка проб	-
2640.	МУ 2.1.2.1829-04				Подготовка проб	-
2641.	ГОСТ Р ИСО 6486-2007	Подготовка проб посуды керамической			Подготовка проб	-
2642.	ГОСТ ISO 8124-3-2014	Подготовка проб игрушек, полимерные и полимерсодержащие			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		строительные материалы				
443041 Россия, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13						
2643.	ГОСТ 8756.18	Все виды полных консервов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Состояние тары	
2644.	ГОСТ 30425 п.6				Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	Обнаружено / Не обнаружено
2645.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			Определение жизнеспособности, личинок гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
2646.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки.			Личинки гельминтов, видимые невооруженным глазом, определение жизнеспособности, личинок гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
2647.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Цистицерки (финны) тениид	Обнаружено / Не обнаружено
2648.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
2649.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
2650.	ГОСТ Р 50396.7.	Мясо птицы, субпродукты и			Proteus (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты птичьи.	01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790,		
2651.	ГОСТ 29185.	Пищевые продукты			Споры сульфитредуцирующих клостридий (сульфитредуцирующие клостридии)	Обнаружено / Не обнаружено
2652.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus (энтерококк)	Обнаружено / Не обнаружено
2653.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	Обнаружено / Не обнаружено
2654.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	Обнаружено / Не обнаружено
2655.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2656.	ГОСТ 31659 (ISO6579:2002)	Пищевые продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
2657.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	Обнаружено / Не обнаружено
2658.	ГОСТ Р 30726	Пищевые продукты			Eschericia coli	Обнаружено / Не обнаружено
2659.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	Обнаружено / Не обнаружено
2660.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			L Listeria monocytogenes	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2661.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных		151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590,4220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено / Не обнаружено
2662.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Cereus и B. Polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. Botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено / Не обнаружено
2663.	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	Обнаружено / Не обнаружено
2664.	ГОСТ СЭВ 4251	Пищевые продукты			Дрожжи, плесеневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2665.	ГОСТ 29185, (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и пробы окружающей среды из зон производства и			Сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		переработки пищевых продуктов		230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2666.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	Пищевые продукты и объекты окружающей среды.			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
2667.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено / Не обнаружено
2668.	МР МЗ ССР М. 1984	Пищевые продукты; Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.			Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружено / Не обнаружено
2669.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и *Staphylococcus aureus (S. Aureus)*	Обнаружено / Не обнаружено
2670.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено
2671.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Cl. Perfringens	Обнаружено / Не обнаружено
2672.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2673.	ГОСТР 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты	10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12		Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
2674.	ГОСТ 7702.2.7.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
2675.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
2676.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
2677.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)(БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий рода Salmonella	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
2678.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерий рода Proteus	Обнаружено / Не обнаружено
2679.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерий вида Staphylococcus aureus.	Обнаружено / Не обнаружено
2680.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. П.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы., смывы.			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
					Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий рода Proteus	Обнаружено / Не обнаружено
					Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы	Обнаружено / Не обнаружено
					Плесени	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
2681.	ГОСТ Р 54077 п.6	Сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	Обнаружено / Не обнаружено
2682.	ГОСТ 23453 п.6.	Сырое молоко	01.41.20		Соматические клетки	Обнаружено / Не обнаружено
2683.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
2684.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			Staphylococcus aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2685.	ГОСТ 10444.11	Молоко и молочные продукты.			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено / Не обнаружено
2686.	ГОСТ 33951	Молоко и молочные продукты.			Молочнокислые бактерии	Обнаружено / Не обнаружено
2687.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			Молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические микроорганизмы (родоblactobacillus,	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Propionibacterium)	
2688.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
2689.	ГОСТ Р 52687	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
2690.	ГОСТ 33491п.7.17	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
2691.	МР 2.3.2.2327-08 П. 6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного производства(смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)			Заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, ,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Кмафанм,	Обнаружено / Не обнаружено
					Общее количество мезофильных микроорганизмов	Обнаружено / Не обнаружено
2692.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
2693.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2694.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм);;;.,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					E. Coli	Обнаружено / Не обнаружено
					S. Aureus (Staphylococcus aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
					B. Cereus	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella;	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи ,плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Микрофлора характерная для творожной закваски	Обнаружено / Не обнаружено
					Отсутствие клеток посторонней микрофлоры	Обнаружено / Не обнаружено
2695.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12			
2696.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Количества мезофильных аэробных микроорганизмов (кмаэм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП),	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы.(плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2697.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-	Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено / Не обнаружено
2698.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-		

1	2	3	4	5	6	7
				170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2699.	СП 2266-80, приложение	Продукция и объекты	-	-	Дрожжи,плесневые грибы	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
	10,11,12.	окружающей среды дрожжевого производства			(Плесени)	обнаружено
2700.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи,плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек , колиформные бактерии(БГКП),	Обнаружено / Не обнаружено
					Коли-индекс.	Обнаружено / Не обнаружено
					В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии и дикие дрожжи	Обнаружено / Не обнаружено
2701.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. Смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи , плесени	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20,28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Коли-индекс	Обнаружено / Не обнаружено
2702.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда	-	-	ОМЧ, S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2703.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. Изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
					ОМЧ S. Aureus (Staphylococcus aureus) Плесневые и дрожжевые грибы (плесени, дрожжи) Бактерии группы кишечных палочек(БГКП) (колиформные бактерии) Синегнойная палочка (P. Aeruginosa)(Pseudomonas aeruginosa) Сальмонеллы (бактерии род а Salmonella)	Обнаружено / Не обнаружено
2704.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и	-	-	ОМЧ, Staphylococcus aureus, грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы(плесени) гемолитические стафилококки	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		медицинских учреждений.			и стрептококки.	
2705.	МУК 4.2.734-99 приложение А, Б.	Воздух, смывы			ОМЧ, гемолитические стафилококки и стрептококки дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2706.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до504стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Кмафанм	Обнаружено / Не обнаружено
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено / Не обнаружено
					Грибы (дрожжи, плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S. Aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
					Синегнойная палочка (P. Aeruginosa)	Обнаружено / Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно /Не стерильно
2707.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-07	Субстанции для производства лекарственных средств и	21.10.1;21.10.2;21.10.3 ;21.10.4;21.10.5;21.10. 6;21.20.10;21.20.21,	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий	Обнаружено / Не обнаружено
					Общее число грибов (дрожжи, плесени)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		лекарственные препараты			Escherichia coli	Обнаружено / Не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено / Не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa(P.aeruginosa)	Обнаружено / Не обнаружено
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
2708.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников			Плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2709.	Руководство Р 2.2.2006-05, приложение № 10.	Воздух рабочей зоны			Бактерии и грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
2710.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	Обнаружено / Не обнаружено
					ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
2711.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ(ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено / Не обнаружено
					Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено
					Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Энтерококки, S. Aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	Обнаружено / Не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено / Не обнаружено
2712.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено / Не обнаружено
2713.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено / Не обнаружено
2714.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, в том числе горячего			Общее количество бактерий (ОМЧ)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения.Вода питьевая, расфасованная в емкости.Вода природная (в том числе поверхностная и подземная).Сточная вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков			Количество бактерий группы кишечных палочек(колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Колииндекс-индекс кишечных палочек	Обнаружено / Не обнаружено
					Фекальные колиформы (Свежее фекальное загрязнение)	Обнаружено / Не обнаружено
2715.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
2716.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено
					Колифаги,	Обнаружено / Не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций(сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
2717.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах производства расфасованной воды.	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, ,	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000	Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено / Не обнаружено
2718.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов			ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Энтерококки Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено / Не обнаружено
2719.	МУ № 1446-76	Почва, песок.			ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
2720.					Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. Perfringens термофильные бактерии	Обнаружено / Не обнаружено
2721.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.			Индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии, патогенные энтеробактерии	Обнаружено / Не обнаружено
					ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
2722.	МУ 287-113 о т 30.12.199,	Материал, при	21.20.24.110,	3005, 3006 10	Стерильность	Стерильно /Не

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 6.	контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)	21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160			стерильно
2723.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним	-	-	БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида,	Обнаружено / Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно /Не стерильно
2724.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом			Инициальная контаминация	Обнаружено / Не обнаружено
2725.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах.			S. Aureus, S.epidermidis, БСЕ, Род Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	Обнаружено / Не обнаружено
2726.	ГФ РФ XIIОФС 42-0066-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты			Стерильность	Стерильно /Не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
2727.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
2728.	Инструкция МЗ СССР от 29.05.1995г.	Медицинские иммунобиологические препараты, консервированная кровь, ее компоненты, препараты			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
2729.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных			ОМЧ, БГКП, S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2730.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
2731.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
2732.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
2733.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы			S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2734.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. Приложение № 3 раздел 5.	Смывы			Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	Обнаружено / Не обнаружено
2735.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.	Смывы			Контроль качества дезинфекции (выделение E.coli)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2736.	МУ № 2657-82 раздел 5	Смывы			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), S. Aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность (ОМЧ) энтеробактерии.	Обнаружено / Не обнаружено
2737.	МУК 4.2.762-99 п.4.4.	Смывы			S.aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2738.	Санпин 42-123-4423-87, п.2.4.4.,	Смывы			S.aureus	Обнаружено / Не обнаружено
2739.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы			ОКБ	Обнаружено / Не обнаружено
2740.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
2741.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1	Вода питьевая			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / Не обнаружено
2742.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, в			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		т.ч. Смывы)				
2743.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / Не обнаружено
443112, Россия, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.Управленческий, переулок Банковский, д. 4.						
2744.	ГОСТ 23268.8 (метод 3)	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Нитриты	0,05-0,60 мг/дм^3
2745.	ГОСТ 23268.9 (метод 3)				Нитраты	1-50 мг/дм^3
2746.	ГОСТ 23268.11				Железо (2+)	0,5-10мг/дм^3
					Железо (3+)	0,5-10мг/дм^3
2747.	ГОСТ 23268.18 (метод 3)				Фтор	0,5-2,5 мг/дм^3
2748.	ГОСТ 23268.10				Аммиак	0,05-4,0 мг/дм^3
2749.	ГОСТ 31868	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе воду источников			Цветность	1 – 70 градусов

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения.				
2750.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			Запах при 20/60^0 С, вкус и привкус	-
2751.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная.			Мутность	1 – 100 ЕМФ
2752.	ГОСТ 3351	Вода питьевая.			Мутность	1 – 8 ЕМФ
2753.	ПНДФ 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая, поверхностная.			Кремневая кислота (в пересчете на кремний)	0,5–16,0 мг/дм^3
2754.	ГОСТ 33045 Пункт 9 (Метод Д)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная).			Нитраты	0,1-200,0 мг/дм^3
2755.	ГОСТ 33045 Пункт 5 (Метод А)				Аммиак	0,1–300,0 мг/дм^3
2756.	ГОСТ 33045 Пункт 6 (Метод Б)				Нитриты	0,003 – 30,0 мг/дм^3
2757.	Руководство по эксплуатации портативного электронного колориметра для определения концентрации калия HI 96750 в Госреестре СИ №47033-11	Вода питьевая, поверхностная. Природная			Калий	0,0-50,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2758.	ПНДФ 14.1:2.109-97	Вода природная.			Сероводород и сульфиды	0,002–4,0 мг/дм^3
2759.	ГОСТ Р 18165 (метод Б)	Вода питьевая,в том числе расфасованная в емкости, природная.			Алюминий	0,04–56,0 мг/дм^3
2760.	ГОСТ 4011	Вода питьевая.			Железо общее	0,10-2,00 мг/дм^3
2761.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная.			Железо общее	0,05 –10 мг/дм^3
2762.	ГОСТ 4974 (Метод А, вариант 1.)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.			Марганец	0,01–5,00 мг/дм^3
2763.	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная.			Фториды	0,1–5,0 мг/дм^3
2764.	ГОСТ 18309	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная).			Полифосфаты	0,01– 40,0 мг/дм^3
					Ортофосфаты	0,01– 40,0 мг/дм^3
2765.	ГОСТ 31863	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Цианиды	0,01 – 2,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2766.	РД 52.24.492-2006	Вода природная.			Формальдегид	0,025-0,25 мг/дм^3
2767.	ГОСТ 31956	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, в том числе расфасованная в емкости.			Хром общий	0,025-25 мг/дм^3
					Хром VI	0,025-25 мг/дм^3
					Хром III	0,025-25 мг/дм^3
2768.	ПНД Ф 14.1:2.62-96	Вода природная.			Нефтепродукты	0,02-2,0 мг/дм^3
2769.	ПНДФ 14.1:2.105-97				Фенол летучий	2-30 мкг/дм^3
2770.	ГОСТ 31857	Вода питьевая.			Поверхностно-активные вещества	0,015-25 мг/дм^3
2771.	ПНДФ 14.1:2.159-2000	Вода природная.			Сульфаты	10-1000 мг/дм^3
2772.	ГОСТ 31940 (метод 2)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости.			Сульфаты	10-2500 мг/дм^3
	(метод 3)				Сульфаты	2-50 мг/дм^3
2773.	ГОСТ 31951	Вода питьевая, расфасованная в емкости, вода подземных и поверхностных водоисточников			Хлороформ (трихлорметан)	0,0015 - 0,15 мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод(тетрахлорметан)	0,0001 - 0,050 мг/дм^3
					1,2 дихлорэтан(хлористый этилен)	0,005 - 0,20 мг/дм3
					1,1-дихлорэтилен	0,012 - 0,20 мг/дм3
					Тетрахлорэтилен	0,0001 - 0,050

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм3
					Трихлорэтилен(трихлорэтен)	0,0001 - 0,20 мг/дм3
					Бромоформ	0,0006 - 0,090 мг/дм3
					Дибромхлорметан	0,0003 - 0,045 мг/дм3
					Бромдихлорметан	0,0003 - 0,045 мг/дм3
2774.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды			Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	0,1 – 6,0 мкг/ дм^3
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	0,1 – 6,0 мкг/ дм^3
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	0,1 – 6,0 мкг/ дм^3
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД)	0,1 – 6,0 мкг/ дм^3
					Альдрин	0,1 – 6,0 мкг/ дм^3
					Гексахлорбензол	0,02 – 1,2 мкг/ дм^3
2775.	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99	Вода питьевая и природная			Свинец	0,1-200 мкг/дм^3
					Кадмий	0,1-200 мкг/дм^3
					Цинк	5,0-500 мкг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	0,3-300 мкг/дм^3
2776.	ПНД Ф 14.1:2:4.151-99	Вода питьевая и природная			Никель	10-150 мкг/дм^3
2777.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, вода поверхностных и подземных источников			Свинец	0,0001-1,0 мг/дм^3
					Кадмий	0,0001-1,0 мг/дм^3
					Цинк	0,0005-10,0 мг/дм^3
					Медь	0,0005-5,0 мг/дм^3
					Мышьяк	0,001-0,20 мг/дм^3
					Ртуть	0,00005-0,010 мг/дм^3
2778.	МУ 08-47/162	Воды природные, питьевые, минеральные			Ртуть	0,00004-0,002 мг/дм^3
2779.	МУ 08-47/189	Вода питьевых, включая минеральные, природных, поверхностных вод, вод подземных водоисточников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения)			Фенол	0,0004- 0,40 мг/дм^3
2780.	ПНДФ 4.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, природная, подземная			Показатель активности водородных ионов (рн)	1 – 14 ед.рн

1	2	3	4	5	6	7
		и т.д.				
2781.	Руководство по эксплуатации прибора рн-метр-иономер «ЭКСПЕРТ -001»в Госреестре СИ № 21068-01	Вода			Натрий	-0,5÷+4,0 pna
2782.	ГОСТ 23268.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Двуокись углерода	0,138-0,600 %
2783.	Инструкция №20/08 МУ утв. 06.11.96 г. МУ утв.12.06.2000 г.	Дезсредство «Дез-Хлор»	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	-
2784.	МУ №11-3/149	Дезсредство «Пюржавель»			Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	-
2785.	МУ №11-3/150-09	Дезсредство «Жавель Солид»			Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	-
2786.	Инструкция №01/09	Дезсредство «Жавилар Плюс»			Массовая доля активного хлора,	-

1	2	3	4	5	6	7
					Г/на таблетку.	
					Средняя масса таблетки, г.	-
2787.	Инструкция №16/08	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	-
2788.	Инструкция №011/2006				Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	-
2789.	Инструкция.№3/06				Массовая доля активного хлора, Г/на таблетку.	-
					Средняя масса таблетки, г.	
2790.	ПНДФ 14.1:2:3.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная).	-	-	Взвешенные вещества	3,0-5000 мг/дм^3
2791.	ГОСТ 18164	Вода питьевая.			Минерализация (сухой остаток)	-
2792.	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая, природная.			Минерализация (сухой остаток)	1-35000 мг/дм^3
2793.	ПНДФ 14.1:2.116-97	Вода природная.			Нефтепродукты	0,30-50,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2794.	ГОСТ 4245	Вода питьевая.			Хлориды	0,5- 10 мг/дм^3 (без разбавления пробы)
2795.	ПНД Ф 16.1.41-04	Почва и грунты			Нефтепродукты	20,0-50000 мг/кг
2796.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	Вода питьевая, поверхностная.			Хлориды	10 – 10000 мг/ дм^3
2797.	ГОСТ 18301	Вода питьевая.			Озон	0,05-1,0 мг/дм^3
2798.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная (поверхностная и подземная).			Кальций	1,0-2000 мг/дм^3
2799.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная.			Хлор остаточный общий	0,05 – 5 мг/дм^3
2800.	ГОСТ 18190	Вода питьевая.			Хлор остаточный общий	0,05 – 5,0 мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный	0,05 – 5,0 мг/дм^3
					Хлор остаточный свободный	0,05 – 5,0 мг/дм^3
2801.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения).			Окисляемость перманганатная	0,25 - 100 мг/дм^3
2802.	ГОСТ 31954 (метод А)	Вода природная (поверхностная и			Жесткость	0,1-50 °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		подземная), вода источников питьевого водоснабжения, а также питьевая вода расфасованная в емкости.				
2803.	ГОСТ 31957	Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения.			Щелочность общая	0,1-100 Ммоль/ $дм^3$
					Щелочность свободная	0,1 - 100 Ммоль/ $дм^3$
					Щелочность карбонатная	0,1 -100 Ммоль/ $дм^3$
					Бикарбонаты (Гидрокарбонаты)	6,1 – 6100 мг/$дм^3$
					Карбонаты	6 – 6000 мг/$дм^3$
2804.	ГОСТ 23268.5	Вода лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Магний	1,0-2000 мг/$дм^3$
2805.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов)			Остаточный активный хлор общий	0,15-2,0 мг/дм3
2806.	ГОСТ 11086	Гипохлорит натрия			Массовая доля активного хлора, %	-

1	2	3	4	5	6	7
2807.	ГОСТ Р 54562	Известь хлорная			Массовая доля активного хлора, %	-
2808.	ГОСТ 25263	Кальция гипохлорит нейтральный			Массовая доля активного хлора, %	-
2809.	ГОСТ 14193	Монохлорамин ХБ технический			Массовая доля активного хлора, %	-
2810.	ГОСТ 177	Водорода перекись			Массовая доля перекиси водорода,%	-
2811.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа			Остаток после выпаривания	Не более 5 / более 5 мг/дм3
					Остаток после прокаливания	0-1 мг/дм3
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4)	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация нитратов (NO_3)	Не более 0,2 / более 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация сульфатов (SO_4)	Не более 0,5 / более 0,5 мг/дм^3
					Массовая концентрация хлоридов (Cl)	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация алюминия (Al)	Не более 0,05 / более 0,05 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация железа (Fe)	Не более 0,05 / более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция (Ca)	Не более 0,8 / более 0,8 мг/дм^3
					Массовая концентрация меди (Cu)	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца (Pb)	Не более 0,05 / более 0,05 мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка (Zn)	Не более 0,2 / более 0,2 мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	Не более 0,08 / более 0,08 мг/дм^3
2812.	ГОСТ Р 52501	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$	Не более 0,08 / более 0,08 мг/дм^3
					Массовая концентрация оксида кремния	Не более 0,02 / более 0,02 мг/дм^3
2813.	Руководство по эксплуатации кондуктометра МАРК 601				Удельная электрическая проводимость	0,1-99,9 мкСм/см
2814.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные	2,5-25 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2815.	МУ 1611-77				Алюминий	0,04-0,8 мг/м^3
					Диалюминий триоксид	0,15-1,50 мг/м^3
2816.	МУ 1637-77				Аммиак	5,0 -50,0 мг/м^3
2817.	МУ 1638-77				Азота диоксид	1,0-42,0 мг/м^3
2818.	МУ 1657-77				Гидразин	0,04 -0,4 мг/м^3
2819.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид	5,0 - 40,0 мг/м^3
2820.	МУ 1639-77				Озон	0,05 -1,3 мг/м^3
2821.	МУ 4586-88				Перекись водорода	0,4-12,0 мг/м^3
2822.	МУ 4588-88				Серная кислота	0,5-5,0 мг/м^3
					Сера диоксид	5,0-50,0 мг/м^3
2823.	МУ 4945-88 п.3.1.				Азота диоксид	1,0-42,0 мг/м^3
					Азота оксид (II)	0,65-27,0 мг/м^3
					Озон	0,05-1,3 мг/м^3
					Марганец	0,05-1,25 мг/м^3
					Оксид хрома (VI)	0,003-0,06 мг/м^3
					Оксид хрома (III)	0,5-9,5 мг/м^3
					Железо	1,5-15 мг/м^3
					Кремний диоксид	0,5-12,5 мг/м^3
2824.	МУ 2391-81				Кремний диоксид	0,01-6,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2825.	МУ 4592-88				Уксусная кислота	2,5-25,5 мг/м^3
2826.	МУ 1461-76				Гидроксибензол (фенол)	0,12-6,0 мг/м^3
2827.	МУК 4.1.2468-09				Формальдегид	0,25-3,00 мг/м^3
2828.	МУ 1644-77				Хлор	0,5-10,0 мг/м^3
2829.	МУ 1645-77				Гидрохлорид	3,0-30,0 мг/м^3
2830.	МУ 5937-91				Едкие щелочи	0,2-3,5 мг/м^3
2831.	МУ 1707-77				Хлорметилоксиран (эпихлоргидрин)	0,5-8,0 мг/м^3
2832.	МУ 1633-77				Хром (VI)триоксид	0,002-0,030 мг/м^3
2833.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыли	1-250 мг/м^3
					Кремнийсодержащие пыли	1-250 мг/м^3
					Пыль растительного и животного происхождения	1-250 мг/м^3
					Силикатсодержащие пыли	1-250 мг/м^3
2834.	РД 52.04.186-89 (5.2.6)	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Взвешенные вещества	0,26-50 мг/м^3 (разовая)
					Взвешенные вещества	0,007-0,69 мг/м^3 (суточная)
2835.	Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50»Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС				Углерода оксид	0-50 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
2836.	Газоанализатор «Палладий-3» Инструкция поэксплуатации АПИ 2. 840 087 ТО				Углерода оксид	0-50 мг/м^3
2837.	Газоанализатор инфракрасный «ПГА-1» Руководство по эксплуатации (паспорт) (ЯВЩА.41.33.11.000 ПС)	Воздух рабочей зоны			Метан	0- 5 об.доли, %
					Диоксид углерода	0-2 об.доли,%
2838.	МИ-4215-026-56591409-2014 к «ГАНК-4» ФР.1.31.2014.17137	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Метилмеркаптан	0,003-0,4 мг/м^3
					Этилмеркаптан	0,000025-0,5 мг/м^3
2839.	МИ-4215-017-56591409-2011 к «ГАНК-4» ФР.1.31.2011.09651	Воздух рабочей зоны			Метилмеркаптан	0,4-0,16 мг/м^3
					Этилмеркаптан	0,5-20 мг/м^3
2840.	МВИ-4215-006-56591409-2009 к «ГАНК-4»	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений			Сажа	0,025-2,0 мг/м^3
2841.	МИ-4215-004А-56591409-2012 к «ГАНК-4»	Воздух рабочей зоны			Сажа	2-80 мг/м^3
2842.	РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.1.3., 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух			Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м3
2843.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.5., 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м3
2844.	РД 52.04.186-89				Аммиак	0,01-2,5мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	(п.5.2.1.2.)					
2845.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12мг/м3
2846.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.1)				Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м3
2847.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5.)				Гидроксибензол (фенол)	0,004-0,2мг/м3
2848.	РД52.04.186-89(п.5.3.3.9)				Метанол	0,12-1,2мг/м3
2849.	РД52.04.186-89 (п.5.3.3.7)				Формальдегид	0,01-0,22 мг/ м3
2850.	МУК 4.1.598-96				Бензол	0,001 – 0,05 мг/м3
					Толуол	0,001 – 0,05 мг/м3
					Ксилолы (о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)	0,001 – 0,05 мг/м3
					Этилбензол	0,001 – 0,05 мг/м3
2851.	ПНДФ 13.1:2:3.25-99				Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно)	0,2-1000мг/м3
					Бензол	0,2-1000мг/м3
					Толуол	0,2-1000мг/м3
					Ксилолы(о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол)	0,2-1000мг/м3
					Этилбензол	0,2-1000мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
2852.	МУ 08-47/143	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест			Свинец	0,0001-1,0 мг/м^3
					Кадмий	0,0001-0,5 мг/м^3
					Цинк	0,01-10,0 мг/м^3
					Медь	0,001-10,0 мг/м^3
					Никель	0,0005-1,0 мг/м^3
2853.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
2854.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства (требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах; не распространяется на требования к воздуху			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		рабочей зоны при радиоактивном загрязнении)				
2855.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух населенных мест (не распространяется на правила контроля качества воздуха территорий промышленных предприятий)			Отбор проб	-
2856.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий			Отбор проб	-
2857.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
2858.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
2859.	ГОСТ 26181				Сорбиновая кислота и её соли	0,0004-0,5%
2860.	ГОСТ Р 50476				Бензойная кислота и её соли	0,005-0,1 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,005-0,075 %
2861.	ГОСТ 7636	Рыба, морские	03.21.11, 03.21.12,	0301-0308, 0511,	Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
		млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	1604, 1605	Массовая доля жира	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля общего азота	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Кислотность	-
					Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
					Массовая доля воды	0,5-5,0 %
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,25 %
2862.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0012-0,024%

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
2863.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Нитриты	20,0-200,0мг/кг
2864.	Дополнение № 4274-87 К санпин 42-123-4083-86	Рыбопродукты	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Гистамин	20,0 – 175,0 мг/кг
2865.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-	Фосфаты	0 – 1000 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100,		

1	2	3	4	5	6	7
				180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
2866.	ГОСТ 31768	Мед натуральный			Гидроксиметилфурфураль	1,0-85,0 мг/кг
2867.	ГОСТ Р 54386	Мед			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Диастазное число	3,0-40,0ед.Готе
2868.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Железо	0,5-3,5 мг/дм^3
2869.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Метиловый спирт	0,25-1,75 г/дм^3
2870.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Высшие спирты	30-850 мг/100 см^3 безводного спирта
2871.	ГОСТ 32169	Мед			Показатель активности водородных ионов (рн)	3,0-6,9 ед. Рн
2872.	ГОСТ 31764	Пиво	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Показатель активности водородных ионов (рн)	3,8-4,8 ед. Рн
2873.	Методические Указания № 5048-89	Продукция растениеводства	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля нитратов	50,0-3000,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2874.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Нитраты	36,0-9000,0 мг/кг
2875.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Двуокись углерода	0,32- 0,88%
2876.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Двуокись углерода	0,32- 0,88%
2877.	ГОСТ 32038	Пиво	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Двуокись углерода	0,32- 0,88%

1	2	3	4	5	6	7
2878.	ГОСТ 3626	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	1,0-90,0%
					Массовая доля влаги	1,0-90,0%
					Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%
2879.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
					Массовая доля сухого вещества	0,5-99,0 %
2880.	ГОСТ Р 53948	Молоко сгущенное	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	-
2881.	ГОСТ Р 54649	Консервы молочные сухие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля сухого молочного остатка (СМО)	-
2882.	ГОСТ Р 54666	Консервы молочные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	-
					Массовая доля сухого вещества	-
2883.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	0,5-99,0 %
2884.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля сухого вещества	-
2885.	ГОСТ 31981				Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%

1	2	3	4	5	6	7
2886.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	0,8-20,0 %
2887.	ГОСТ 30305.1	Консервы молочные сгущенные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	2,0-50,0 %
2888.	ГОСТ 30648.3	Продукты молочные для детского питания	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
					Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%
2889.	ГОСТ 9793	Продукты мясные	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля влаги	0,5-99,0 %
2890.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля влаги	0,7-80,0 %
					Кислотность	-
					Масса	-
2891.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля влаги	-
2892.	ГОСТ 33319				Массовая доля влаги	1,0-85,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2893.	ГОСТ 7128	Изделия хлебобулочные бараночные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	-
					Набухаемость	-
2894.	ГОСТ 8494	Сухари сдобные пшеничные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
					Набухаемость	-
2895.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
2896.	ГОСТ 13586.5	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
2897.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля влаги	1,0-30,0 %
2898.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
2899.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2900.	ГОСТ 29143	Зерно и зернопродукты	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-80,0 %
2901.	ГОСТ 29144	Зерно и зерновые продукты	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
2902.	ГОСТ ISO 712				Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
2903.	ГОСТ 30317	Изделия хлебобулочные сухарные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	-
2904.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	0,5-60,0 %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	1,0-25,0 %
					Массовая доля жира	70,0-85,0 %
					Титруемая кислотность молочной плазмы	10,0-70,0 °Т
					Кислотность жировой фазы	1,0-6,0 °К
					Титруемая кислотность продукта	-
					Массовая доля СОМО	-
2905.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля влаги	3,0-70,0 %
					Массовая доля сухого вещества	3,0-70,0 %

1	2	3	4	5	6	7
2906.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе hcl	-
					Кислотность	-
					Сохранность формы	-
					Зола	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Металломагнитная примесь	-
2907.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	1,0-90,0%
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе hcl	-
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Заражённость вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
					хлебных запасов	
					Кислотность	-
					Сохранность формы	-
					Зола	-
					Металломагнитная примесь	-
2908.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля влаги	0,5-75,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,5-75,0 %
2909.	ГОСТ Р 54642	Сахар	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля влаги	0,1-1,0 %
					Массовая доля сухих веществ	0,1-1,0 %
2910.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля влаги	1,0-75,0%
					Металломагнитная примесь	-
					Массовая доля минеральных примесей	-
					Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Массовая доля составных частей	-
2911.	ГОСТ 1936	Чай	10.31.11-10.31.13,	0701-0706, 0708-0714,	Массовая доля влаги	0,28-25,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
					Металломагнитная примесь	-
					Посторонние примеси	-
2912.	ГОСТ 7698	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированные крахмалы	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля влаги	1,0-50,0 %
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе НС	-
					Общая зола	-
2913.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Массовая доля влаги	0,05-10,0 %
2914.	ГОСТ 10856	Семена масличные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31,	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.10			
2915.	ГОСТ 11812	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Массовая доля влаги	0,06-1,0 %
2916.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Массовая доля влаги	0,1-50,0 %
2917.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Массовая доля влаги	0-5,0 %
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
2918.	ГОСТ 32189				Массовая доля влаги	0-5,0 %
					Массовая доля жира	40,0-85,0 %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
2919.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Кислотность	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля влаги	1,0-95,0 %
					Массовая доля жира	5,0-95,0 %
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
2920.	ГОСТ Р 53494	Премиксы витаминные	10.89.19.210		Массовая доля влаги	-
2921.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля сухих веществ	1,0-90,0 %
2922.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля влаги	1,0-100,0 %
					Массовая доля сухих веществ	1,0-100,0 %
2923.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля общих сухих веществ	2,0-25,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2924.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Сухие вещества, нерастворимые в воде	-
2925.	ГОСТ Р 54731	Дрожжи хлебопекарные прессованные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
2926.	Методические указания	Блюда	08.93.10, 10.62.11,	1107, 1108, 1302,	Массовая доля сухого вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
	№ 4237-86		10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля золы	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля жира	-
2927.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля золы	0,5-5,0 %
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля песка	-
					Посторонние примеси	-
					Массовая доля механических примесей	-
2928.	ГОСТ 10847	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Зольность	-
2929.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля золы	-
2930.	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31,	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Зола	0,003-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			20.41.10			
2931.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Зольность	0,1-5,0 %
2932.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Зольность	0,1-5,0 %
2933.	ГОСТ 12574	Сахар	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Зола	0,007-2,0 %
2934.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Зола	0,05-5,0 %
					Металломагнитная примесь	-
2935.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Зола	0,1-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2936.	ГОСТ 31766	Меды монофлорные			Зола	-
2937.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Зола	0,05-20,0 %
2938.	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Зола	1,0-3,5 г/дм^3
2939.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Зола, нерастворимая в соляной кислоте	-

1	2	3	4	5	6	7
2940.	ГОСТ 22760	Молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	-
2941.	ГОСТ 30648.1	Продукты молочные для детского питания	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	-
2942.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	-
2943.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленный	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	-
2944.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Жир	1,0-80,0 %
2945.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2946.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Жир	0,3-80,0 %
2947.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Жир	0,5-50,0 %
2948.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Жир	-
2949.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
2950.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	1,0-85,0 %
2951.	Руководство Р 4.1.1672-2003	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.89.19.210		Массовая доля белка	-
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Сахароза	-
					Общий сахар	-
					Жир	1,0-85,0 %
2952.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля составных частей	-
					Масса	-
2953.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
2954.	ГОСТ 31936	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля составных частей	-
2955.	ГОСТ Р 53517	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля составных частей	-
2956.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля составных частей	-
2957.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Состояние тары	-
					Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2958.	ГОСТ 30425 п.6	Все виды полных консервов	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	-
2959.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля составных частей	-
					Посторонние примеси	-
					Масса	-
2960.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля составных частей	-
2961.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-	Массовая доля составных частей	-

1	2	3	4	5	6	7
		ягоды моченые	10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
2962.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля составных частей	-
2963.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля глазури	-
2964.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-	3401, 1201, 1202,	Массовая доля нежировых	0,4-30,0%

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	примесей	
2965.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Масса	-
2966.	ГОСТ 31469	Пищевые продукты переработки яиц	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля азота	4,0-98,0 %
					Массовая доля белковых веществ	4,0-98,0 %
					Массовая доля хлористого натрия	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля сухого вещества	-
2967.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля технологически добавленной влаги	-
2968.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214,	Минеральные примеси (песок)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
2969.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Минеральные примеси	-
2970.	ГОСТ ISO 762				Минеральные примеси	-
2971.	ГОСТ 26323				Примеси растительного происхождения	-
2972.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Посторонние минеральные примеси	-
					Посторонние примеси	-
					Стекловидные хлопья	-
					Заражённость вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
					хлебных запасов	
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
					Металлические примеси	-
2973.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Металломагнитные примеси	-
2974.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Примеси	-
					Вредные примеси	-
					Минеральные примеси	-
					Крупность	-
2975.	ГОСТ 30483	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Сорные примеси	-
					Вредные примеси	-
					Зерновые примеси	-
2976.	ГОСТ 12573	Сахар	01.49.21, 10.81.11-	1701-1704, 1803, 1806	Ферропримеси	-

1	2	3	4	5	6	7
2977.	ГОСТ 12578		10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14		Массовая доля мелочи (осколки, кристаллы, пудра)	-
2978.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Металлические примеси	-
2979.	ГОСТ 10854	Семена масличные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Сорные примеси	-
					Масличные примеси	
					Особо учитываемые примеси	
2980.	ГОСТ Р 51881	Кофе натуральный растворимый	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля влаги	-
					Полная растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2981.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	0,01-0,90 %
2982.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Массовая доля ломаных зерен	-
2983.	ГОСТ 32775				Массовая доля обломков зерна	-
					Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Массовая доля ломаных зерен	-
					Массовая доля обломков зерна	-
2984.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Пористость мякиша	-
2985.	ГОСТ Р 54645	Изделия хлебобулочные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Набухаемость	-
					Масса	-

1	2	3	4	5	6	7
		сухарные	10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10		Количества лома	-
					Количества горбушек	-
					Количества сухарей уменьшенного размера	-
2986.	ГОСТ 32124	Изделия хлебобулочные бараночные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Набухаемость	
2987.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Крупность	-
2988.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Содержание мякоти	5,0-20,0%
2989.	ГОСТ 8756.9				Массовая доля осадка	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
2990.	ГОСТ 25179	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля белка	-
2991.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля белка	0,10-100,0 %
2992.	ГОСТ 25011	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля белка	-
2993.	ГОСТ Р 50453				Массовая доля азота	-
2994.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля азота	-
					Массовая доля белка	-
2995.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля белка	-
2996.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочная	01.41.20, 10.51.11,	0401-0408	Массовая доля сывороточных	0,1-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		продукция	10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10		белков	
2997.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля белка	0,4-2,0 %
2998.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля азота	-
					Массовая доля белка	-
2999.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг
3000.	ГОСТ 3627	Молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля поваренной Соли (хлористого натрия)	0,1-7,0 %
3001.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30,	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Массовая доля поваренной	0,1-7,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		из рыбы и морепродуктов	03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12		соли (хлористого натрия)	
3002.	ГОСТ 9957	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля поваренной Соли (хлористого натрия)	0,1-29,2 %
3003.	ГОСТ Р 51480				Массовая доля хлоридов	-
3004.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля хлоридов	0,2-10,0 %
3005.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля поваренной Соли (хлористого натрия)	0,3-70,0 %
3006.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля поваренной Соли (хлористого натрия)	0,14-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
3007.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Титруемая кислотность молочной плазмы	1,0-150,0 °Т
					Кислотность жировой фазы	-
3008.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Кислотное число	-
					Кислотность	-
3009.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кислотность	1,0-150,0 °Т
3010.	ГОСТ 30648.4	Продукты молочные для детского питания	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кислотность	-
3011.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кислотность	2,0-250,0 °Т
3012.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Кислотность	0,3-10,0 °Т
					Кислотное число	0,5-30,0 мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты	10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12		Перекисное число	0,2-40,0 ммоль 1/2 O_2/кг
3013.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Кислотность	0,3-0,7 %
3014.	ГОСТ 686	Сухари армейские	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	-
3015.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	0,5-50,0 град
3016.	ГОСТ 10844	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
3017.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Кислотность	0,07-40,0 %
3018.	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	0,5-50,0 град
3019.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, толокно для продуктов детского питания	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	1,0-12,0 град
3020.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотность	0,3-50,0 град

1	2	3	4	5	6	7
3021.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Кислотность	0,2-50,0 град
					Щелочность	0,2-50,0 град
3022.	ГОСТ 32169	Мед			Кислотность	0-80,0 мэкв/кг
3023.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Титруемая кислотность	0,1-45,0 %
3024.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Титруемая кислотность	0,2-2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.20,			
3025.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Кислотность	1,0-20,0 $см^3$/100 $см^3$
3026.	ГОСТ 12788	Пиво	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Кислотность	1,3-6,0 $см^3$/100 $см^3$
3027.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кислотное число	0,1-20,0 мг КОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль ½ О/кг
3028.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотное число жира	2,0-200,0 мг КОН/г
3029.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль ½ О/кг
3030.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Перекисное число	0-40,0 ммоль ½ О/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
3031.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Перекисное число	0,1-40,0 ммоль ½ О/кг
3032.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Бензойная кислота и её соли, борная кислота и её соли	-
3033.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Кислотность	0,5-3,0 °К
					Поваренная соль	0-1,5 %
					Бензойная кислота и её соли	0,05-0,20 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,20 %
3034.	ГОСТ 32189				Кислотность	0,5-3,0 °К
					Поваренная соль	0-1,5 %
					Бензойная кислота и её соли	0,05-0,20 %
					Сорбиновая кислота и её соли	0,05-0,20 %
3035.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Общая сернистая кислота	0,001-0,200 %

1	2	3	4	5	6	7
3036.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Диоксид серы	0,001-1,000 %
3037.	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Общий и свободный диоксид серы	-
3038.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Общий и свободный диоксид серы	-
3039.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Средние эфиры	-
3040.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Летучие кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3041.	ГОСТ 13193	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Летучие кислоты	0,1-5,0 г/дм^3
3042.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Летучие кислоты	-
3043.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Летучие кислоты	-
3044.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Щелочность	0,5-3,5 см^3/100 см^3
3045.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Редуцирующие вещества	3,0-80,0 %
					Общий сахар	3,0-80,0 %
					Сахароза	3,0-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3046.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Сахар	1,0-90,0 %
					Сахароза	1,0-90,0 %
3047.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация инвертного сахара	1,0-300,0 г/дм^3
3048.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочнеы изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля сахара	1,0-20,0 %
3049.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля сахарозы	1,0-50,0 %
					Массовая доля общего сахара	1,0-50,0 %
3050.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30,	0401-0408	Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10			
3051.	ГОСТ 30648.7	Продукты молочные для детского питания	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля сахарозы	-
3052.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля редуцирующих веществ	2,0-50,0 %
					Массовая доля общего сахара	2,0-50,0 %
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	2,0-50,0 %
3053.	ГОСТ 10574	Продукты мясные	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Крахмал	0,7-15,4 %
3054.	"Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов" М.-98 г.	Газированные напитки, сухие смеси для напитков, компоты, первые витаминизированные блюда без длительного хранения экстрактов	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Витамин С	1-1000 мг/100г
3055.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214,	Витамин С	0,001-1,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
3056.	ГОСТ 7047	Витаминизированные продукты			Витамин С	0,001-1,0 %
3057.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая доля сухих веществ	-
3058.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля сухих веществ	2,0-80,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.20,			
3059.	ГОСТ 31774	Мед			Массовая доля воды	13,0-25,0 %
3060.	ГОСТ 31902	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля жира	0-60,0 %
3061.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля жира	0,5-50 %
3062.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Массовая доля жира	0,7-50,0 %
3063.	ГОСТ 27198	Виноград свежий	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-	Общий сахар, сахароза	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
3064.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая доля спирта	-
3065.	ГОСТ 12787	Пиво	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая доля спирта	0-7,71 %
					Объемная доля этилового спирта	8,0-21,0 %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	-
					Массовая доля действительного экстракта	1,026-12,150%
3066.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля спирта	-
3067.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля спирта	0,5-5,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14			
3068.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Плотность	1015,0-1040,0 Кг/м³
3069.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Плотность	-
3070.	ГОСТ Р 51431	Продукция соковая	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Плотность	1000,0-1400,0 кг/м³
3071.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Плотность	-
					Растворимые сухие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3072.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Массовая концентрация общего экстракта	0-419,9 г/дм^3
					Массовая концентрация приведенного экстракта	-
					Массовая концентрация остаточного экстракта	-
3073.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Объемная доля этилового спирта	0-100,0 %
3074.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Полнота налива	-
					Объемная доля этилового спирта, крепость	0-100,0 %
3075.	ГОСТ 32035	Водки и водки особые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Крепость	0 – 100 %
					Объемная доля этилового спирта	0 – 100 %
3076.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-	0401-0408	Жир	0,05-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.56, 10.52.10			
3077.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	5,0-80,0 %
3078.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Жир	0,5-50,0 %
3079.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Массовая доля влаги	-
					Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля сахарозы	-
					Массовая доля общего сахара	-
					Показатель эффективности тепловой обработки	-
					Степень термического окисления фритюрных жиров	-
3080.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
3081.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Показатель эффективности тепловой обработки	-
3082.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Показатель эффективности тепловой обработки	-
					Свежесть	-
3083.	ГОСТ 24067	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Наличие перекиси водорода	-
3084.	ГОСТ Р 53435	Сливки-сырье	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Наличие перекиси водорода	-
3085.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Крахмал	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.20,			
3086.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Сохранность формы сваренных изделий	-
					Наличие крошки макаронных изделий	-
3087.	ГОСТ 10853	Семена масличные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3088.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3089.	ГОСТ 13586.4	Зерно	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3090.	ГОСТ 13586.6				Заражённость вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3091.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Заражённость вредителями хлебных запасов	- -
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	
3092.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Заражённость вредителями хлебных запасов	-
					Загрязнённость вредителями хлебных запасов	-
3093.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Полнота налива	-
3094.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Полнота налива	-
3095.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Готовность блюд к употреблению	-
					Продолжительность полного растворения	-

1	2	3	4	5	6	7
3096.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Растворимость	-
3097.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Растворимость	-
3098.	ГОСТ 7269	Мясо	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Свежесть	-
3099.	ГОСТ 20235.1	Мясо кроликов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Свежесть	-
3100.	ГОСТ 23392	Мясо	10.11.11-10.11.16,	0201-0204, 0206-0210,	Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0511, 1602		
3101.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Проба на чистоту	-
					Проба на окисляемость	-
3102.	ГОСТ 490	Добавки пищевые. Кислота молочная Е270	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3103.	ГОСТ 908	Кислота лимонная моногидрат пищевая	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Внешний вид, цвет, запах, вкус, структура и механические примеси	-
3104.	ГОСТ 16280	Агар, предназначенный для изготовления пищевых продуктов	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах, вкус, и механические примеси	-
3105.	ГОСТ 21205	Кислота винная пищевая, предназначенная для применения в пищевой промышленности	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3106.	ГОСТ 29186	Пектин, предназначенный для	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
		изготовления пищевых продуктов	10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99			
3107.	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3108.	ГОСТ 31656	Добавки пищевые. Калий молочнокислый (лактат калия) Е326	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3109.	ГОСТ 31726	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3110.	ГОСТ 32052	Добавки пищевые. Лецитины Е322	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Консистенция, цвет, запах и вкус	-
3111.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Запах и вкус	-
3112.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
3113.	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
3114.	ГОСТ 31449	Молоко коровье сырое	01.41.20, 10.51.11,	0401-0408	Вкус и запах, консистенция,	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10		цвет	
3115.	ГОСТ Р 52090	Молоко питьевое и напиток молочный	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
3116.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
3117.	ГОСТ 31451	Сливки питьевые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет	-
3118.	ГОСТ 31452	Сметана, изготовляемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления, и предназначенная для непосредственного использования в пищу	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3119.	ГОСТ 31454	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		использования в пищу				
3120.	ГОСТ 31455	Ряженка, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3121.	ГОСТ 31456	Простокваша, изготовляемая из коровьего молока и предназначенная для непосредственного использования в пищу	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3122.	ГОСТ 31667	Варенец, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3123.	ГОСТ Р 54339	Продукты молокосодержащие сквашенные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3124.	ГОСТ Р 54340	Продукты молочные и молочные составные сквашенные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
3125.	ГОСТ 31453	Творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов и предназначенный для непосредственного использования в пищу	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3126.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная из коровьего молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3127.	ГОСТ 32261	Масло сливочное	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3128.	ГОСТ 32899	Масло сливочное с вкусовыми компонентами	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3129.	ГОСТ 31457	Мороженое молочное, сливочное и пломбир	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, структура, консистенция, цвет	-
3130.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе	-
3131.	ГОСТ Р 52686	Сыры	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.56, 10.52.10			
3132.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе	-
3133.	ГОСТ 7616	Сыры сычужные твердые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
3134.	ГОСТ 11041	Сыр Российский	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
3135.	ГОСТ 32263	Сыры мягкие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе	-
3136.	ГОСТ 33959	Сыры рассольные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, качество заливки	-
3137.	ГОСТ Р 53512	Продукты сырные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
3138.	ГОСТ 31689	Пищевой и технический казеин, получаемый из коровьего	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Запах, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		обезжиренного молока				
3139.	ГОСТ Р 53437	Сыры Сулугуни и Слоистый	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
3140.	ГОСТ Р 53502	Продукты сырные плавленые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	-
3141.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3142.	ГОСТ 31981	Йогурты из коровьего молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3143.	ГОСТ 32252	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3144.	ГОСТ Р 53952	Питьевое обогащенное молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и (или) молочных продуктов, обогащенное отдельно или в комплексе	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочным белком, витаминами, микро- и макроэлементами, пребиотическими веществами (пребиотиками), полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, пищевыми волокнами, предназначенное для непосредственного употребления в пищу				
3145.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3146.	ГОСТ 33927	Сырки творожные глазированные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3147.	ГОСТ 33567	Сахар молочный	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Внешний вид, вкус, запах	-
3148.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
3149.	ГОСТ 33741	Мясные и мясосодержащие консервы, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3150.	ГОСТ 9959	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, зельцы, студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины, мяса птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах, консистенция, аромат, вкус и сочность	-
3151.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
3152.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошеные и полупотрошеные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
3153.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в т.ч. Обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жировой ткани, прозрачность и аромат бульона	-
3154.	ГОСТ 33741	Консервы мясные и мясосодержащие	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
3155.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3156.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Внешний вид, цвет, консистенция	-
3157.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, консистенция	-
3158.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус	-
3159.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Состояние продукта, вкус, запах, консистенция, цвет и посторонние примеси	-
3160.	ГОСТ 10967	Зерно	10.61.11, 10.61.21-	1001-1008, 1102-1104,	Запах и цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905		
3161.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Запах, цвет, вкус, а также развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев.	-
3162.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Цвет, запах, вкус и хруст	-
3163.	ГОСТ 31743	Макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды, в том числе на яичные и овощные (с овощными порошками)	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Цвет, форма, вкус и запах	-
3164.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	10.61.11, 10.61.21-	1001-1008, 1102-1104,	Цвет, форма, вкус и запах	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905		
3165.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
3166.	ГОСТ 12576	Белый сахар, сахар-рафинад (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора	-
3167.	ГОСТ 16599	Ванилин, применяемый в пищевой и парфюмерной промышленности для придания специфического запаха	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Внешний вид, цвет, запах	-
3168.	ГОСТ Р 52305	Сахар-сырец	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Внешний вид, цвет, запах	-
3169.	ГОСТ 31766	Отдельные виды натуральных цветочных медов -			Внешний вид (консистенция) , аромат, вкус, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида.				
3170.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
3171.	ГОСТ 19792	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	-
3172.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.28.20,			
3173.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид сухого чая цвета, оттенок и прозрачность (чистота) настоя, аромат	-
3174.	ГОСТ 7698	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет и запах	-
3175.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3176.	ГОСТ 28741	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	-
3177.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус пряностей	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3178.	ГОСТ Р 51881	Натуральный растворимый кофе	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
3179.	ГОСТ 32776	Кофе растворимый	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-
3180.	ГОСТ 32775	Кофе жареный	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-	Внешний вид, цвет, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
3181.	ГОСТ 30561	Свекловичная меласса	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
3182.	ГОСТ 5472	Масло растительное	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Запах, цвет и прозрачность	-
3183.	ГОСТ 7482	Сырой и	10.89.19.150	0904, 0905, 0910,	Цвет, запах, прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
		дистиллированный глицерин		1212, 1302		
3184.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Вкус, запах, консистенция, цвет и прозрачность	-
3185.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Цвет и запах	-
3186.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Цвет и запах	-
3187.	ГОСТ 32189	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Цвет, запах и вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
3188.	ГОСТ 976	Маргарины, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной промышленности	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Цвет, запах и вкус, консистенция	-
3189.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3190.	ГОСТ 30004.2	Майонезы	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3191.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Внешний вид, вкус и аромат, цвет	-
3192.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Внешний вид, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.20, 11.07.11, 11.07.19			
3193.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья (далее - ликероводочные изделия)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-

1	2	3	4	5	6	7
3194.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
3195.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
3196.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Цвет, прозрачность, вкус и аромат (букет)	-
3197.	ГОСТ 8056	Шрот пищевой	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Цвет, запах, вкус	-
3198.	ГОСТ 11246	Шрот подсолнечный	10.11.50, 10.41.21-	3401, 1201, 1202,	Цвет, запах, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.		
3199.	ГОСТ 11293	Желатин пищевой и технический	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3200.	ГОСТ Р 54845	Хлебопекарные сушеные дрожжи			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3201.	ГОСТ Р 54731	Хлебопекарные прессованные дрожжи высшего и первого сортов			Внешний вид, цвет, запах и вкус	-
3202.	ГОСТ Р 52060	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
3203.	ГОСТ 33917				Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	-
3204.	ГОСТ 33770	Соль пищевая			Внешний вид, цвет, вкус и запах	-
3205.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания массового изготовления	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, консистенция, запах и вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
3206.	ГОСТ Р 53494	Витаминные и витаминно-минеральные премиксы	10.89.19.210		Внешний вид, консистенция, запах и цвет	-
3207.	Методические указания № 122-5/72	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Внешний вид, запах, консистенция, вкус, цвет	-
3208.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленные	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
3209.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	0,001-0,1 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	0,007-0,4 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	0,007-0,08 мг/кг
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД)	0,007-0,01 мг/кг
					Альдрин	0,005-0,4 мг/кг
3210.	МУ 4380-87	Пестициды в пищевых рационах	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901,	Гексахлорциклогексан(ГХЦГ) α,β,γ изомеры	0,005-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан(ДДТ)	0,005-2,0 мг/кг
					4,4'-Дихлордифенилдихлорэтилен(ДДЭ)	0,005-2,0 мг/кг
					Дихлордифенилдихлорэтан(ДДД)	0,005-2,0 мг/кг
					Альдрин	0,005-2,0 мг/кг
3211.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты			Полихлорированныебифенилы(ПХБ) (сумма изомеров)	0,01 - 0,015 мг/кг
3212.	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Бензойная кислота и ее соли	100 – 1000 мг/кг
3213.	ГОСТ 30670				Сорбиновая кислота и ее соли	100 – 1000 мг/кг
3214.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30,	0401-0408 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212,	Афлатоксин М1	0,0005-0,005 мг/кг
					Афлатоксин В1(кроме мол.	0,003-0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1902, 1904, 1905	Прод)	
					Афлатоксин В1 для молочных прод	0,0005-0,003 мг/кг
3215.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Дезоксиниваленол(вомитоксин)	0,2-1,0 мг/кг (по ТСХ)
					Зеараленон	0,1-1,0 мг/кг (по ТСХ)
3216.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Т-2 токсин	0,05-0,1 мг/кг
3217.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, соковую продукцию	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Патулин	0,01-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3218.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602 0301-0308, 0511, 1604, 1605	N-нитрозамины	0,001 – 0,020 мг/кг
3219.	ГОСТ 31663	Растительные масла и животные жиры	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой	0,1-100%

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С	

1	2	3	4	5	6	7
					22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой)	
3220.	ГОСТ Р 51483				Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0;	0,1-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового	

1	2	3	4	5	6	7
					эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0;	

1	2	3	4	5	6	7
					Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой)	
3221.	ГОСТ 31665				Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового	0,1-100%

1	2	3	4	5	6	7
					эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей	

1	2	3	4	5	6	7
					метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой)	
3222.	ГОСТ Р 51486				Жирнокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового	0,1-100%

1	2	3	4	5	6	7
					эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров	

1	2	3	4	5	6	7
					пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой)	
3223.	ГОСТ Р 52100	Спреды и смеси топленые	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Состав жировой фазы	5,0-85,0%

1	2	3	4	5	6	7
3224.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Жирокислотный состав масел (Массовая доля метилового эфира масляной кислоты С4:0; Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты С 6:0; Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты С 8:0; Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты С10:0; Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты С10:1; Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты С 12:0; Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты С 14:0; Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты С 14:1; Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты С 16:0; Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты С 16:1; Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты С 18:0; Массовая доля метилового	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					эфира олеиновой кислоты С 18:1; Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты С 18:2; Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты С 18:3; Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты С 20:0; Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты С 22:0; Прочие; Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты С 16:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты С 18:0 к лауриновой С 12:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты С 18:1 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой	

1	2	3	4	5	6	7
					кислоты С 18:2 к миристиновой С 14:0; Соотношение массовых долей суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой)	
3225.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Метиловый спирт (объемная доля)	0,0001 – 0,0500 %
					Уксусный альдегид	0,5 – 10,0 мг/дм^3
					Метилацетат	0,5 – 10,0 мг/дм^3
					Этилацетат	0,5 – 10,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					2-пропанол	0,5 – 10,0 мгдм^3
					1-пропанол	0,5 – 10,0 мг/дм^3
					1-бутанол	0,5 – 10,0 мг/дм^3
					Изоамиловый спирт	0,5 – 10,0 мг/дм^3
					Изобутиловый спирт	0,5 – 10,0 мг/дм^3
3226.	ГОСТ Р 51698	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Метиловый спирт (объемная доля)	0,0001-0,1%
					Уксусный альдегид	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Метилацетат	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Этилацетат	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					2-пропанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					1-пропанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					1-бутанол	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Изоамиловый спирт	0,5 – 1000,0 мг/дм3
					Изобутиловый спирт	0,5 – 1000,0 мг/дм3
3227.	ГОСТ 33824	Продукты пищевые и продовольственное сырье, плоды, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука,	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212,	Свинец	0,02-50 мг/кг
					Кадмий	0,002-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		крупа, зерно и продукты их переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао, молоко и молочные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки.	01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	1902, 1904, 1905 0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602		
3228.	08-01-МВИ	Продукты пищевые и продовольственное сырье, плоды, овощи и продукты их переработки, мясо, рыба, яйца и продукты их переработки, мука, крупа, зерно и продукты их	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905 0201-0204, 0206-0210,	Свинец	0,0010-10 мг/кг
					Кадмий	0,0010-10 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		переработки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе, какао, молоко и молочные продукты	01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0511, 1602		
3229.	МУ 08-47/196	Мясо, полуфабрикаты, парные, охлажденные, замороженные, подмороженные(все виды убойных, промысловых и диких животных). Субпродукты убойных животных, охлажденные,	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Ртуть	0,01-0,2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		замороженные(печень, почки, язык), продукты мясные и использованием субпродуктов(паштеты , ливерные колбасы), изделия вареные с использованием субпродуктов. Колбасные изделия, кулинарные изделия из мяса, консервы из субпродуктов в том числе паштетные, мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, субпродукты, консервы птичьи, копчёности.				
3230.	МУ 08-47/167	Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Ртуть	0,004-0,2 мг/кг
3231.	МУ 08-47/168	Напитки алкогольные(креплены е, сухие вина, коньяк, водка и др.) И безалкогольные(соки, компоты и т.п.)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Ртуть	0,0005-0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3232.	МУ 08-47/160	Молоко и кисломолочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Ртуть	0,002-0,05 мг/кг
3233.	МУ 08-47/138	Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Ртуть	0,007-0,1 мг/кг
3234.	МУ 08-47/112А	Йодированные продукты(напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, соль поваренная, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные йодом)	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	0301-0308, 0511, 1604, 1605 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Иод	0,005-1,3 мг/дм^3 (напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные)
					Иод	0,2-2,3 мг/кг (хлеб)
					Иод	1,0-60 мг/кг (соль поваренная)
3235.	ГОСТ 31628	Зерно(семена), мукомольно-крупяные изделия и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905 0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602 0301-0308, 0511, 1604, 1605	Мышьяк	0,02-2,0 мг/кг
		Молоко и молочные продукты			Мышьяк	0,04-1,0 мг/кг
		Сахар и кондитерские изделия			Мышьяк	0,001-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки	01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12 08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Мышьяк	0,04-3,0 мг/кг
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них			Мышьяк	0,03-10,0 мг/кг
		Масличное сырье и масложировые продукты			Мышьяк	0,04-1,10 мг/кг
		Мясо и мясопродукты: птица, яйца и продукты их Мышьяк переработки			Мышьяк	0,002-3,0 мг/кг
		Плодоовощная продукция, чай, кофе, чайные и кофейные напитки, натуральные пряности и сухие приправы			Мышьяк	0,02-2,0 мг/кг
		Продукты детского питания			Мышьяк	0,01-0,5 мг/кг
		Другие продукты			Мышьяк	0,05-5,0 мг/кг
3236.	МУ 08-47/078А	Напитки алкогольные и безалкогольные, питьевые и	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Мышьяк	0,01-1,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные воды	11.07.19			
3237.	МУК 4.1.1481-2003	Мука, крупа, зерно и продукты их переработки. Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, Рыба, мясо и продукты их переработки (включая консервы), морепродукты. Яйцо. Яичный порошок, Твердые и пастообразные молочно-кислые продукты. Сыры, творог. Дрожжи Добавки пищевые и биологически активные (БАД), Молоко, жидкие молочные и кисло-молочные продукты, Жиры растительные и животные, масло, маргарин, Вода минеральная и питьевая, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, Соль пищевая, йодированная	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 03.21.11, 03.21.12,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905 0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602 0301-0308, 0511, 1604, 1605 1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Иод	0,1-50 мг/дм^3 0,005-0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12 08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99			
3238.	ГОСТ 31660	Йодированные продукты(напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, лечебные, лечебно-столовые и природные, соль поваренная, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные йодом), дрожжи, молоко, кисломолочные и жировые продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10 10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10 11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	0401-0408 1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905 2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Иод Напитки безалкогольные, воды питьевые и минеральные, лечебные, лечебно-столовые и природные	0,005-1,5 мг/дм^3
					Иод Хлеб и хлебобулочные изделия	0,2-2,5 мг/кг
					Иод Дрожжи	5,0-100 мг/кг
					Иод Поваренная соль и лечебно-профилактическая	1,0-60 мг/кг
3239.	МУ 08-47/152	Почва	-	-	Свинец	0,01-100 мг/кг
					Кадмий	0,01-100 мг/кг
					Цинк	1-500 мг/кг
					Медь	1-500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
3240.	МУ 08-47/203	Почвы различных типов			Никель	2,0-100 мг/кг
3241.	МУ 08-47/159	Косметические препараты, крема, губные помады и т.п.	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Ртуть	0,002-1,0 мг/кг
3242.	МУ 08-47/151	Косметические препараты и средства декоративной косметики (тушь, помада, тени и т.д.)			Свинец	0,2-5,0 мг/кг
					Кадмий	0,2-5,0 мг/кг
					Цинк	2,0-200 мг/кг
					Медь	0,1-10,0 мг/кг
3243.	МУ 08-47/084	Средства гигиены полости рта (зубные пасты, эликсиры)			Свинец	0,01-0,4 мг/кг ($мг/дм^3$)
					Кадмий	0,01-0,5 мг/кг ($мг/дм^3$)
					Цинк	0,03-1,0 мг/кг ($мг/дм^3$)
					Медь	0,1-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$)
					Ртуть	0,1-2,0 мг/кг ($мг/дм^3$)
3244.	ГОСТ 26483	Почвы земельных участков, шламы, активный ил, донные отложения, грунты	-	-	Показатель активности водородных ионов (рн)	1– 14 ед.рн

1	2	3	4	5	6	7
		тепличные, лечебные грязи всех типов, земельные участки под застройку.				
3245.	ПНДФ 16.1.41-04	Почвы и грунты			Нефтепродукты	20,0 - 50000 мг/кг.
3246.	МУ 08-47/145	Детские игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504, 3926	Свинец	0,2-250 мг/кг
					Кадмий	0,3-30 мг/кг
					Мышьяк	1,0-50 мг/кг
					Ртуть	0,3-150 мг/кг
3247.	ГОСТ Р ИСО 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3248.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений и рабочие места, минимальной освещенности мест производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей, полуцилиндрической освещенности пешеходных зон.			Освещенность: - естественное освещение (КЕО) -искусственное	1 – 70000 ЛК
3249.	ГОСТ 33393	Рабочие места			Коэффициент пульсации	1-100 %
3250.	ГОСТ 12.1.003				Уровень звукового давления,	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	
3251.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места морские и речные суда			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3252.	ГОСТ 31329	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3253.	ГОСТ 27818	Рабочие места с ПЭВМ			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3254.	ГОСТ 30683	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3255.	ГОСТ 53490				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3256.	ГОСТ 31172				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3257.	ГОСТ 31171				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3258.	ГОСТ Р 50923	Рабочие места с ПЭВМ			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
3259.	ГОСТ 12.2.030	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3260.	ГОСТ 12.1.31				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3261.	ГОСТ 27436				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3262.	МУ 1844-78				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3263.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3264.	МР 2908-82	Рабочие места			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука	
3265.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3266.	МУК 4.3.2231-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3267.	ГОСТ 24647	Шум, создаваемый вертолетами гражданской авиации на местности			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3268.	ГОСТ 17229	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3269.	ГОСТ 22011	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3270.	ГОСТ 17.2.4.04	Атмосфера. Внешние шумовые характеристики судов внутреннего			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
		и прибрежного плавания				
3271.	Санпин 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3272.	СП 2641-82	Морские суда			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3273.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,

1	2	3	4	5	6	7
					пульсации	
3274.	ГОСТ 25779	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
					Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3275.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Детские игрушки и игры			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					максимальные уровни звука	
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
					Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3276.	ГОСТ 20444	Шумовая характеристика транспортных потоков на улицах, автомобтльных и железных дорогах			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
3277.	ГОСТ 22283	Селитебная территория			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3278.	ГОСТ 31296.1				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3279.	ГОСТ 31333				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3280.	ГОСТ 17228				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3281.	ГОСТ 23337	Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданий			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3282.	Санпин 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц
3283.	Санпин 2.1.2.2801-10				Уровень звукового давления,	16-159 дб

1	2	3	4	5	6	7
					уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	
3284.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3285.	МР 4.3.0008-10	Требование по использованию калибраторов.			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	16-159 дб
3286.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3287.	ГОСТ 31191.1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб

1	2	3	4	5	6	7
3288.	ГОСТ 31191.5				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3289.	ГОСТ 31319				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3290.	ГОСТ 31192.1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3291.	ГОСТ 31192.2				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение	41-186дб

1	2	3	4	5	6	7
					локальной и общей вибрации,	
3292.	ГОСТ ИСО 8041				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3293.	ГОСТ Р ИСО 13091-1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3294.	ГОСТ 16519				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3295.	ГОСТ 23718	Пассажирские транспортные, вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в	41-186дб

1	2	3	4	5	6	7
					диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
3296.	ГОСТ 31318	Рабочие места (напольный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3297.	ГОСТ 31323	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	41-186дб
3298.	ГОСТ 12.1.047	Рабочие места экипажа, в жилых и общественных помещениях морских и речных судов всех типов и назначений			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3299.	ГОСТ Р ИСО 6954	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне	41-186дб

1	2	3	4	5	6	7
		судах			0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	
3300.	СН 2.5.2.048-96	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	41-186дб
3301.	МР 2946-83	Рабочие места			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3302.	МУ 3911-85				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3303.	ГОСТ 27805	Приборы			Спектральная характеристика	41-186дб

1	2	3	4	5	6	7
		электрические бытовые			вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
3304.	ГОСТ 31191.2	Вибрация внутри зданий			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	41-186дб
3305.	МР 2957-84	В жилых помещениях			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	41-186дб
3306.	Санпин 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
					Напряженность	1-180кв/м,

1	2	3	4	5	6	7
					электростатического поля	
		Рабочие места с ПЭВМ			Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^2, 1-100 %,
3307.	Санпин 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
					Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
3308.	Санпин 2.2.2/2.4.2198-07				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
					Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
3309.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),

1	2	3	4	5	6	7
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
3310.	ГОСТ Р 50948				Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (7-199В/м) (70-1999нтл 2кгц-400кгц (0,7-19,9В/м) (7-199нтл),
					Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м^{2,} 1-100 %,
3311.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места			Напряженность электростатического поля	1-180кв/м,
3312.	Санпин 2.2.2.1332-03				Напряженность электростатического поля,	1-180кв/м,
3313.	ГОСТ 12.1.006				Электромагнитные поля (ЭМП)	60 кгц-300 ггц
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	-

1	2	3	4	5	6	7
3314.	МУК 4.3.1677-03	В местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3315.	МУК 4.3.1167-02	Мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 мгц-300 ггц			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3316.	МУК 4.3.677-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2)

1	2	3	4	5	6	7
						0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3317.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3318.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3319.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств			Напряженность и плотность потока электромагнитного	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-

1	2	3	4	5	6	7
		радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 мгц - 30 ггц			поля, постоянное магнитное поле	300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3320.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3321.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазона			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-

1	2	3	4	5	6	7
						50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3322.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3323.	МУ 4.3.2320-08	Размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл

1	2	3	4	5	6	7
3324.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см^2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3325.	МУК 4.3.2491-09	Измерений ЭМП ПЧ на рабочих местах			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3326.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см2)

1	2	3	4	5	6	7
						0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3327.	Санпин 2.1.8/2.2.4.1190-03	Средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3328.	Санпин 2.1.8/2.2.4.2302-07	Размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов			Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкв/см2) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мтл
3329.	Санпин 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), ,

1	2	3	4	5	6	7
		средствах и морских сооружениях				0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3330.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3331.	ГОСТ 31581	Лазерные изделия на стадии проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации			Лазерное излучение	0,45-1,15 мкм: 10^{-9}-2x10^{-6} дж/см^2 (10^{-7}-2x10^{-4}) Вт/см^2 2-15 мкм: 10^{-5}-2x10^{-2} Вт/см^2
3332.	ГОСТ Р 53906	Игрушки			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3333.	МУ 5309-90	Рабочие места			Лазерное излучение	0,45-1,15 мкм: 10^{-9}-2x10^{-6} дж/см^2 (10^{-7}-2x10^{-4}) Вт/см^2 2-15 мкм: 10^{-5}-2x10^{-2} Вт/см^2
3334.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Размещение и эксплуатация постоянно действующих источников магнитных полей (МП) частотой 50 Гц, расположенных внутри жилых и общественных зданий и на селитебных территориях.			Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кгц (4,8 В/м-100кв/м), , 0,005-400кгц (1,71 ма/м-5ка/м),
3335.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность:	0 - 200000ЛК,

1	2	3	4	5	6	7
					Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
3336.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
3337.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
3338.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий			Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	0 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %
3339.	РМГ 77-2005	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мвт/м2)
3340.	СН № 4557-88				Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм

1	2	3	4	5	6	7
						(0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мвт/м2)
3341.	РМГ 69-2003	Оптическое излучение соляриев			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мвт/м2)
3342.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мвт/м2)
3343.	РМГ 71-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского назначения			Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мвт/м2)
3344.	Санпин 2.2.4.548-96	Рабочие места			Инфракрасное излучение	1,0-2000 Вт/м^2 0,25-25,0 мкм
3345.	Санпин 2.4.548-96				Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 -50°С - + 70°С 3 - 97 % 0,1 - 20 м/сек

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс тепловой нагрузки	0°-100 °
3346.	Санпин 2.2.4.1294-03	Производственные и общественные помещения			Аэронный состав воздуха	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3 см$^{-3}$ - 12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3 см$^{-3}$ - 200*10^3 см$^{-3}$
3347.	МУ 4.3.1517-03				Аэронный состав воздуха	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3 см$^{-3}$ - 12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3 см$^{-3}$ - 200*10^3 см$^{-3}$
3348.	МУК 4.3.1675-03				Аэронный состав воздуха	200-1,2*10^3 см$^{-3}$ 1,2*10^3 см$^{-3}$ - 12*10^3 см$^{-3}$ 12*10^3 см$^{-3}$ - 200*10^3 см$^{-3}$
3349.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 -40°С - + 85°С 3 - 97 % 0,1 - 20 м/сек
					Индекс тепловой нагрузки	0°-100 °
3350.	ГОСТ 30494	Помещения жилых, детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Микроклимат: Температура Влажность Скорость движения воздуха	 -40°С - + 85°С 3 - 97 % 0,1 - 20 м/сек

1	2	3	4	5	6	7
3351.	Санпин 2.2.4.3359-2016 Раздел VII	Рабочие места			Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) 5 Гц-2 кгц	(5-1000 В/м) (62,5-5000 нтл)
					2 кгц-400 кгц	(0,5-40 В/м) (5-500 нтл)
					45 Гц-55Гц	(5-1000 В/м) (62,5-10000 нтл)
					48Гц-52Гц	(0,01-100 кв/м) (0,1-1800 А/м)
					Напряженность электростатического поля	0,3-180 кв/м
					Плотность потока энергии 300-40000 мгц	(0,26-100000 мквт/см^2)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 мгц	(2,5-800 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03-300 мгц	(0,5-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мгц	(0,2-40 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20 А/м)
3352.	Раздел II				Температура	-50 °с - +70 °с

1	2	3	4	5	6	7
					Влажность	0-100 %
					Скорость движения воздуха	0-20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды	0-100 °с
3353.	Раздел X				Освещенность: Естественное освещение (КЕО) Искуственное	1-70000 ЛК
					Яркость	1-200000 кд/м^2
					Коэффициент пульсации	1-100 %
3354.	Раздел III				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	17-160 дб
3355.	Раздел V				Инфразвук	17-160 дб
3356.	Раздел IV				Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	41-186 дб
3357.	Раздел IX				Ультрафиолетовое излучение	10-40000 мвт/м^2
3358.	ГОСТ 8756.18	Все виды полных консервов	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Состояние тары	
3359.	ГОСТ 30425 п.6				Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	Обнаружено / Не обнаружено
3360.	ГОСТ Р 54378	Рыба, нерыбные объекты			Определение	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
		и продукция из них.			жизнеспособности, личинок гельминтов	обнаружено
3361.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их переработки.			Личинки гельминтов, видимые невооруженным глазом, определение жизнеспособности, личинок гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
3362.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Цистицерки (финны) тениид	Обнаружено / Не обнаружено
3363.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
3364.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Proteus , Morganella, Providencia. (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
3365.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.			Proteus (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
3366.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты			Споры сульфитредуцирующих клостридий (сульфитредуцирующие клостридии)	Обнаружено / Не обнаружено
3367.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Бактерии рода Enterococcus (энтерококк)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3368.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100,	B.cereus	Обнаружено / Не обнаружено
3369.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных			B.cereus	Обнаружено / Не обнаружено
3370.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3371.	ГОСТ 31659 (ISO6579)	Пищевые продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
3372.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Бактерии рода Shigella	Обнаружено / Не обнаружено
3373.	ГОСТ Р 30726	Пищевые продукты			Eschericia coli	Обнаружено / Не обнаружено
3374.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	Обнаружено / Не обнаружено
3375.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты			Listeria monocytogenes	Обнаружено / Не обнаружено
3376.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено / Не обнаружено
3377.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Cereus и B. Polymyxa, Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590,4220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.	микроорганизмы группы B. Subtilis, Мезофильные клостридии т.ч. Cl. Botulinum и (или) Cl. Perfringens) , Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнолкислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи , Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
3378.	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты			Clostridium botulinum	Обнаружено / Не обнаружено
3379.	ГОСТ СЭВ 4251	Пищевые продукты			Дрожжи, плесеневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3380.	ГОСТ 29185 (ISO 15213)	Пищевые продукты и пробы окружающей среды из зон производства и переработки пищевых продуктов			Сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	Обнаружено / Не обнаружено
3381.	МУ 4.2.2723-10 п. 9-11	Пищевые продукты и объекты окружающей среды.			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
3382.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено / Не обнаружено
3383.	МР МЗ ССР М. 1984	Пищевые продукты;			Синегнойная палочка	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
		Вода централизованных водоисточников, для рекреационных целей, смывы, сточные жидкости.			(Pseudomonas aeruginosa)	обнаружено
3384.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S. Aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
3385.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено
3386.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты			Cl. Perfringens	Обнаружено / Не обнаружено
3387.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено
3388.	ГОСТР 50455 (ИСО 3565)	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
3389.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
3390.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3391.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
3392.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)(БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий рода Salmonella	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий рода Proteus	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий вида Staphylococcus aureus.	Обнаружено / Не обнаружено
3393.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено
3394.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3395.	Инструкция МСХП № 1400/1751-00 ГСЭН РФ от 17.06.2000 г. П.3-5	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, яйцо и яичные продукты, в том числе консервы., смывы.			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) БГКП	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерий рода Proteus	Обнаружено / Не обнаружено
					Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы	Обнаружено / Не обнаружено
					Плесени	Обнаружено / Не обнаружено
3396.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
3397.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты			Staphylococcus aureus	Обнаружено / Не обнаружено
3398.	ГОСТ 10444.11	Молоко и молочные продукты.			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3399.	ГОСТ 33951	Молоко и молочные продукты.	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10 10.86.10.		Молочнокислые бактерии	Обнаружено / Не обнаружено
3400.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			Молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотические микроорганизмы (родоblactobacillus, Propionibacterium)	Обнаружено / Не обнаружено
3401.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
3402.	ГОСТ Р 52687	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
3403.	ГОСТ 33491 п.7.17	Кисломолочные продукты			Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum)	Обнаружено / Не обнаружено
3404.	МР 2.3.2.2327-08 П. 6.1.4.2., 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.,6.5.6., 6.5.7.1, 6.5.7.4, 6.5.7.5, 6.5.9, 6.5.10, 6.6.1.1., 6.6.1.2., 6.6.1.3., 6.6.2.	Молоко и молочные продукты, в том числе консервы, масло сливочное, топленое, спреды сливочно-растительные и продукты, образцы окружающей среды на различных этапах молочного производства(смывы, технологическая вода, воздух, упаковка)			Заквасочные микроорганизмы, бифидобактерии, ,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Кмафанм,	Обнаружено / Не обнаружено
					Общее количество мезофильных микроорганизмов	Обнаружено / Не обнаружено
3405.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3406.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания			Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено / Не обнаружено
3407.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					E. Coli	Обнаружено / Не обнаружено
					S. Aureus (Staphylococcus aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
					B. Cereus	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella;	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи ,плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Микрофлора характерная для творожной закваски	Обнаружено / Не обнаружено
					Отсутствие клеток посторонней микрофлоры	Обнаружено / Не обнаружено
3408.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них,	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		вода поверхностных водоемов и другие объекты.	10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12			
3409.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Количества мезофильных аэробных микроорганизмов (кмаэм),	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий) (БГКП),	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы.(плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3410.	МУК 4.2.2218-07	Пробы из объектов окружающей среды	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-	Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411-160432, 160510-160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-		

1	2	3	4	5	6	7
				170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240,190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
3411.	МУК 4.2.2870-11 п.5.3., приложение 1,2,3,5,7,8.	Пробы из объектов окружающей среды			Возбудители холеры (Vibrio cholerae)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3412.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи,плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3413.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы ,вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи,плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек , колиформные бактерии(БГКП),	Обнаружено / Не обнаружено
					Коли-индекс.	Обнаружено / Не обнаружено
					В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии и дикие дрожжи	Обнаружено / Не обнаружено
3414.	ИК 10-50311536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки, образцы окружающей среды на различных этапах производства напитков, в т.ч. Смывы.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (кмафанм)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи , плесени	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20,28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Коли-индекс	Обнаружено / Не обнаружено
3415.	Р 3.5.1904-04 п.9.	Воздушная среда			ОМЧ, S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено
3416.	МУК 4.2.2942-11	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, кожа операционного поля, руки персонала) Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. Изделия медицинского назначения, спецодежда.	21.20.24.110, 21.20.24.120, 21.20.24.130, 21.20.24.131, 21.20.24.140, 21.20.24.150, 21.20.24.160	3005, 3006 10	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
					ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					S. Aureus (Staphylococcus aureus)	Обнаружены / Не обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы (плесени, дрожжи)	Обнаружены / Не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек(БГКП) (колиформные бактерии)	Обнаружены / Не обнаружены
					Синегнойная палочка (P. Aeruginosa)(Pseudomonas aeruginosa)	Обнаружены / Не обнаружены
					Сальмонеллы (бактерии род а Salmonella)	Обнаружены / Не обнаружены
3417.	МУК 4.2.1089-02	Атмосферный воздух			ОМЧ, Staphylococcus aureus,	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
		населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий производственных помещений и медицинских учреждений.			грамотрицательные потенциально патогенные бактерии, дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы(плесени) гемолитические стафилококки и стрептококки.	обнаружено
3418.	МУК 4.2.734-99 приложение А, Б.	Воздух, смывы			ОМЧ, гемолитические стафилококки и стрептококки дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3419.	МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, инъекционные растворы до504стерилизации в аптеках и глазные капли приготовленные в асептических условиях на стерильной воде в аптеках, сухие лекарственные средства. Аптечная посуда Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала. Воздушная среда.	20.13.52.120	2853 90 100 0	ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Кмафанм	Обнаружено / Не обнаружено
					БГКП (бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено / Не обнаружено
					Грибы (дрожжи, плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Золотистый стафилококк (S. Aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
					Синегнойная палочка (P. Aeruginosa)	Обнаружено / Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3420.	ГФ РФ XII ОФС 42-0067-	Субстанции для	21.10.1;21.10.2;21.10.3	3001; 3002;3003; 3004	Общее число аэробных бактерий	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
	07	производства лекарственных средств и лекарственные препараты	;21.10.4;21.10.5;21.10.6;21.20.10;21.20.21,			обнаружено
					Общее число грибов (дрожжи, плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено / Не обнаружено
					Энтеробактерии	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено / Не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa(P.aeruginosa)	Обнаружено / Не обнаружено
					Staphylococcus aureus (S.aureus)	Обнаружено / Не обнаружено
3421.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников	110711, 110719	2201, 2202	Плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3422.	Руководство Р 2.2.2006-05, приложение № 10.	Воздух рабочей зоны			Бактерии и грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
3423.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено
					Колифаги, Споры сульфитредуцирующих клостридий.	Обнаружено / Не обнаружено
					ОМЧ	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
3424.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5-2.10., приложение 1-10.	Вода поверхностных водных объектов			ОМЧ(ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено / Не обнаружено
					Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ и ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено
					Escherichia coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Энтерококки, S. Aureus, возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы,)	Обнаружено / Не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено / Не обнаружено
3425.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1)	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено / Не обнаружено
3426.	МР МЗ РФ № 24ФЦ / 513 п. 9.2.	Вода питьевая			Escherichia coli, колиформные бактерий	Обнаружено / Не обнаружено
3427.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, в том числе горячего водоснабжения.Вода питьевая, расфасованная в емкости.Вода природная (в том числе поверхностная и подземная).Сточная вода. Вода плавательных бассейнов и аквапарков			Общее количество бактерий (ОМЧ)	Обнаружено / Не обнаружено
					Количество бактерий группы кишечных палочек(колиформных бактерий) (БГКП)	Обнаружено / Не обнаружено
					Колииндекс-индекс кишечных палочек	Обнаружено / Не обнаружено
					Фекальные колиформы (Свежее фекальное загрязнение)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3428.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
3429.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ),	Обнаружено / Не обнаружено
					Колифаги,	Обнаружено / Не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
3430.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода расфасованная в емкости и образцов окружающей среды на различных этапах производства расфасованной воды.			Общие колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ), Синегонойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), Колифаги.	Обнаружено / Не обнаружено
					ОМЧ (ОМЧ 37 °С, ОМЧ 22 °С)	Обнаружено / Не обнаружено
3431.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17	Лечебные грязи всех типов			ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Энтерококки Титр лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП), Титр клостидий, Pseudomonas aeruginosa, Патогенные стафилококки, Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3432.	МУ № 1446-76	Почва, песок.			ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Индекс ЛКП, Индекс энтерококков Патогенные, в том числе сальмонеллы, Cl. Perfringens термофильные бактерии	Обнаружено / Не обнаружено
3433.	МР МЗ РФ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п.7,8,9,10,11	Почва, песок, осадки сточных вод.			Индекс БГКП (колиформы) , титр БГКП (колититр) Энтерококки Сульфитредуцирующие клостридии, патогенные энтеробактерии	Обнаружено / Не обнаружено
					ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
3434.	МУ 287-113 о т 30.12.199, приложение 6.	Материал, при контроле санитарно-противоэпидемического режима (хирургический материал, изделия медицинского назначения, спецодежда.)			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3435.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2,8.3	Эндоскопы и инструменты к ним			БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Кандида,	Обнаружено / Не обнаружено
					Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3436.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом			Инициальная контаминация	Обнаружено / Не обнаружено
3437.	Информационное письмо	Пеленки в акушерских			S. Aureus, S.epidermidis, БСЕ, Род	Обнаружено / Не

1	2	3	4	5	6	7
	Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР,1988 г.	стационарах.			Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	обнаружено
3438.	ГФ РФ XIIОФС 42-0066-07	Субстанции для производства лекарственных средств и лекарственные препараты			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3439.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3440.	Инструкция МЗ СССР от 29.05.1995г.	Медицинские иммунобиологические препараты, консервированная кровь, ее компоненты, препараты			Стерильность	Стерильно /Не стерильно
3441.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных			ОМЧ, БГКП, S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено
3442.	МУК 4.2.1036-01	Стерилизующая аппаратура.			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
3443.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
3444.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Рост тест - культуры	Обнаружено/Не обнаружено
3445.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ.	Смывы			S. Aureus	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	П 2.2.4.5.5.					
3446.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 г. Приложение № 3 раздел 5.	Смывы			Контроль текущей и заключительной дезинфекции (выделение стафилококка)	Обнаружено / Не обнаружено
3447.	МУ 15-6/12 п.7.5.,7.6.	Смывы			Контроль качества дезинфекции (выделение E.coli)	Обнаружено / Не обнаружено
3448.	МУ № 2657-82 раздел 5	Смывы			Бактерии группы кишечных палочек(БГКП), S. Aureus, бактерий рода Proteus, общая бактериальная обсемененность (ОМЧ) энтеробактерии.	Обнаружено / Не обнаружено
3449.	МУК 4.2.762-99 п.4.4.	Смывы			S.aureus	Обнаружено / Не обнаружено
3450.	Санпин 42-123-4423-87, п.2.4.4.,	Смывы			S.aureus	Обнаружено / Не обнаружено
3451.	МУК 2.1.4.1057-01 п.6.3., п.11.	Смывы			ОКБ	Обнаружено / Не обнаружено
3452.	МУК 4.2.1884-04 п.1, 3	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого и хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка вероятной жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
3453.	МУК 4.2.2314-08 п. 4, 5.1	Вода питьевая			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
3454.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, в т.ч. Смывы)			Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших кишечника, ооцисты криптоспоридий, оценка жизнеспособности цист патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено / Не обнаружено
3455.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.4., п.8	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий	Обнаружено / Не обнаружено
3456.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11	Сельхозпродукция, пищевых продукты и объекты окружающей среды	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3457.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		рубленного мяса	10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
3458.	ГОСТ 7269	Мясо говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, на мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3459.	ГОСТ 7702.0	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3460.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и				
3461.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3462.	ГОСТ 21784	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3463.	ГОСТ 25391	Мясо цыплят-бройлеров,	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3464.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3465.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3466.	ГОСТ Р 51448				Отбор проб	-
3467.	ГОСТ Р 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3468.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3469.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		желтка				
3470.	ГОСТ 31659	Куриные яйца - диетические и столовые	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3471.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей.	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3472.	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3473.	ГОСТ 7702.2.0.	Мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи.	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3474.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3475.	ГОСТ 50396.0	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	
3476.	ГОСТ 51447 (ИСО 3001-1)				Отбор проб	-
3477.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
3478.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3479.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3480.	ГОСТ 19792	Натуральный мед - продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади.			Отбор проб	-
3481.	ГОСТ 7194	Свежий картофель.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3482.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3483.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого				
3484.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3485.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3486.	ГОСТ 26809.2	Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
3487.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
3488.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Отбор проб	-
3489.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них (не распространяется на консервы и пресервы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них (кроме кулинарных изделий), сухие супы, а также на кожевенное (в том числе из рыб), меховое и техническое сырье из	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водных млекопитающих)				
3490.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3491.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых и зернобобовых культур	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3492.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3493.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
3494.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3495.	ГОСТ Р 50436	Зерно злаковых культур (не распространяется на семенное зерно.)	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3496.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3497.	ГОСТ ИСО 2170	Молотые продукты зерновых и бобовых культур	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11,	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10			
3498.	ГОСТ ИСО 6644	Зерно и продукты его переработки	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-
3499.	ГОСТ Р ИСО 24333	Статические или перемещаемые партии зерна и продукты его переработки для оценки их состояния и качества с применением ручных или механизированных средств.			Отбор проб	-
3500.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупы, муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3501.	ГОСТ 12569	Сахар-песок, сахар-рафинад и сахар-сырец.	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Отбор проб	-
3502.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия.	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Отбор проб	-
3503.	ГОСТ 13341	Сушеные овощи	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3504.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушенных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы (не распространяется на соленые фрукты и овощи, квашеные фрукты и овощи, быстрозамороженные фрукты и овощи, сушенные фрукты, свежие фрукты и овощи).	01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3505.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие (не распространяется на цитрусовые плоды)	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3506.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3507.	ГОСТ 12231	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3508.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101		
3509.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3510.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай.	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3511.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Отбор проб	-
3512.	ГОСТ Р 52062	Растительные масла, в том числе подвергнутые переработке с изменением химического состава	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
3513.	ГОСТ 8285	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3514.	ГОСТ 30004.2	Майонезы	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
3515.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, сливочно-растительные спреды и сливочно-растительные топленые смеси, жиры	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
3516.	ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
3517.	ГОСТ 5363	Водки и водки особые	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3518.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3519.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-	0401-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого	10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10			
3520.	ГОСТ 12786	Пиво	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3521.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки,	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
3522.	ГОСТ 33770	Пищевая соль	-	-	Отбор проб	-
3523.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис.	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-
3524.	МУ 2657-82	Продукция общественного питания	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Отбор проб	-
3525.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3526.	Унифицированные правила отбора проб № 2051	Сельскохозяйственная продукция, продукты питания и объекты окружающей среды для определения пестицидов	-	-	Отбор проб	-
3527.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция в стеклянных бутылках	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3528.	ГОСТ 32035	Водки и особые водки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3529.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и этиловый питьевой 95%-ный* из пищевого сырья (далее - спирт), зерновые и висковые дистилляты, спиртные зерновые дистиллированные напитки, виски, ром	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-
3530.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		таре, напитки на зерновом сырье				
3531.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты			Отбор проб	-
3532.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
3533.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
3534.	ГОСТ 3622				Подготовка проб	-
3535.	ГОСТ 31689	Казеин	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3536.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	
3537.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мясорастительные	10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
3538.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3539.	ГОСТ 31469	Сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3540.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	
3541.	Инструкция №5319-91	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Подготовка проб	
3542.	ГОСТ 7636				Подготовка проб	-
3543.	ГОСТ 26185	Водоросли морские, травы морские и	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44,	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки	03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12			
3544.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые.	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3545.	ГОСТ 7698	Крахмал	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3546.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Подготовка проб	-
3547.	ГОСТ 26324	Пульпа фруктовая консервированная	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,			
3548.	ГОСТ 28741	Продукты питания из картофеля	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Подготовка проб	-
3549.	ГОСТ 7482	Глицерин	10.89.19.150	0904, 0905, 0910, 1212, 1302	Подготовка проб	-
3550.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Подготовка проб	-
3551.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3552.	Методические указания № 4237-86	Питание в организованных коллективах	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3553.	Методические указания № 122-5/72	Продукция общественного питания	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3554.	РуководствоР 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	-	Подготовка проб	-
3555.	ГОСТ Р ИСО 7218	Пищевые продукты и корма для животных	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Подготовка проб	-
3556.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3557.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12			
3558.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые			Подготовка проб	-
3559.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3560.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
3561.	МУ 4.1/4.2.2484-09	Молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
3562.	МР 2.3.1.2432-08	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
3563.	ГОСТ 21237	Мясо	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3564.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3565.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3566.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3567.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3568.	ГОСТ 30364.2	Продукты яичные	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3569.	ГОСТ 31671 (EN 13805)	Продукты пищевые			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
3570.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
3571.	ГОСТ 26809.2				Подготовка проб	-
3572.	ГОСТ 32901				Подготовка проб	-
3573.	ГОСТ 53430				Подготовка проб	-
3574.	ГОСТ 33331	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Подготовка проб	-
3575.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Подготовка проб	-
3576.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3577.	ГОСТ 27543	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Подготовка проб	-
3578.	ГОСТ 26968	Сахар	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19,	1701-1704, 1803, 1806	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14			
3579.	ГОСТ 14031	Вафли	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Подготовка проб	-
3580.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Подготовка проб	-
3581.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Подготовка проб	-
3582.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные.	-	-	Подготовка проб	-
3583.	ГОСТ 7698	Крахмал	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3584.	ГОСТ 33444	Крахмал и крахмалопродукты	08.93.10, 10.62.11, 10.62.13, 10.84.11, 10.84.30, 10.85.11-10.85.14, 10.85.19, 10.89.11, 10.89.13, 10.89.19, 01.11.99	1107, 1108, 1302, 1901, 2101-2106, 2302, 2303, 2306	Подготовка проб	-
3585.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10			
3586.	ГОСТ 33770	Соль пищевая	-	-	Подготовка проб	-
3587.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2)	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
3588.	ГОСТ 26929	Сырье и пищевые продукты	-	-	Подготовка проб	-

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Л.В.Чупахина

Пронумеровано
Прошнуровано
7 211 листов



Экспертная группа: _____ Н.А. Шадрина

_____ А.С. Алмакаева

_____ З.М. Хасанова

_____ Р.Ч. Юранец-Лужаева