

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель/заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации 190218

Литвак А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.510435

от «02» декабря 2016 г.

на 89 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА

Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске"

Адрес юридического лица: 355008 Ставропольский край город Ставрополь переулок Фадеева дом 4
Адреса мест осуществления деятельности: 357500 Ставропольский край город Пятигорск улица Университетская дом 36 а

357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60

357207 Ставропольский край город Минеральные Воды проспект 22 Партизана, дом № 59
357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 8756.0	357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 а	10.11., 10.12.	из 02	отбор проб	-
2.	ГОСТ 9792		10.13., 10.51.	из 03	отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 51447		10.52., из 10.20.	из 04	отбор проб	-
4.	ГОСТ 31467		10.61., 10.62.	из 07	отбор проб	-
5.	ГОСТ 31720		01.11. - 01.13. 10.31., 10.32., 10.39., 10.41., 10.42., 10.86.1. 11.01. - 11.07.	из 08 из 09 из 10 из 11 из 12 из 15 из 16 из 17 из 18	отбор проб отбор проб отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты пищевые Продовольственное сырье Вода минеральная		из 19 из 20 из 21 из 22		
6.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты	из 10.51.	из 04	отбор проб	-
7.	ГОСТ 26809.2		10.86.10.		отбор проб	-
8.	ГОСТ Р 55063				отбор проб	-
9.	ГОСТ 31339	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты из них	из 10.20. 10.86.10.	из 03	отбор проб	-
10.	ГОСТ 26312.1	Зерно (семена), мукомольно-крупажные и хлебобулочные изделия	10.61.,10.62.	из 10	отбор проб	-
11.	ГОСТ 27668		10.71.,10.72.	из 11	отбор проб	-
12.	ГОСТ 5667		10.73.	из 19	отбор проб	-
13.	ГОСТ 12569	Сахар и кондитерские изделия	10.81.,10.73.	из 17	отбор проб	-
14.	ГОСТ 5904		10.71.,10.72.		отбор проб	-
15.	ГОСТ Р 54644				отбор проб	-
16.	ГОСТ 27853	Фруктовоовощная продукция	из 10.39.	из 07	отбор проб	-
17.	ГОСТ 26313		10.31.1. из 10.32.	из 08	отбор проб	-
18.	ГОСТ 32190	Маслянистое сырье и жировые продукты	из 10.41. 10.42.1.	из 15 из 12	отбор проб	-
19.	ГОСТ Р ИСО 5555				отбор проб	-
20.	ГОСТ 33770		10.84.30	2501	отбор проб	-
21.	ГОСТ 31730	Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырье для ее производства	11.01.-11.07.	из 19	отбор проб	-
22.	ГОСТ 12786			из 2103	отбор проб	-
23.	ГОСТ 23268.0			из 22	отбор проб	-
		Пиво Напитки безалкогольные Напитки брожения Слабоалкогольные и другие спиртные напитки				
24.	ГОСТ 33741, пункт 7.	Мясо, мясопродукты, птица и продукты их переработки консервированные	10.11., 10.13. 10.31., 10.32., 10.39.	из 16 из 02	внешний вид цвет запах консистенция вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 9959, пункт 7.	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	10.12., 10.11. из 10.13. из 10.20.	из 02 0407 0408	внешний вид, цвет запах, консистенция вкус	-
26.	ГОСТ 31654, пункт 7.2.					-
27.	ГОСТ Р 51944, пункт 6.					-
28.	ГОСТ 28283, пункт 6.	Молоко и молочные продукты	10.86.10.130 10.86.10.110 10.52.10 из 10.51.	из 04	вкус и запах консистенция, цвет	-
29.	ГОСТ 2924, пункт 3.					-
30.	ГОСТ Р ИСО 22935-2, пункт 5.3.					-
31.	ГОСТ 33632, пункты 8.,9.				вкус и запах консистенция, цвет	-
32.	ГОСТ 33630, пункт 9.2.4.				вкус и запах консистенция	-
	пункт 9.2.2.				цвет, внешний вид	-
	пункт 9.2.1.				вкус и запах	-
	пункт 9.2.2.				консистенция	-
33.	ГОСТ 7631, пункт 6.1 пункт 6.5., 6.6.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	03.21. 03.22. 10.20.31. 10.20.34.	из 03 1604 1605	цвет, внешний вид	-
34.	ГОСТ 26664, пункты 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7.				вкус и запах консистенция цвет, внешний вид	-
35.	ГОСТ 12576, пункты 8.1., 8.2., 8.4.	Сахар и кондитерские изделия	10.81., 10.73. 10.71., 10.72.	из 17	внешний вид; цвет; запах; вкус	-
36.	ГОСТ 1722, пункт 1.1.	Плодовоовощная продукция	01.13., 01.19. 01.21., -01.29. 10.31., 10.32. 10.39.	из 20 из 07 из 08	внешний вид; консистенция; цвет;	-
37.	ГОСТ 1723				запах;	-
38.	ГОСТ 1750, пункт 2.7.				вкус	-
39.	ГОСТ 6882					-
40.	ГОСТ 7194, пункт 2.5.2.					-
41.	ГОСТ 7967, пункт 5.2.					-

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 7975, пункт 8.5.	Фруктово-овощная продукция				-
43.	ГОСТ 8756.8					-
44.	ГОСТ 16270					-
45.	ГОСТ 16833					-
46.	ГОСТ 32787					-
47.	ГОСТ 33499					-
48.	ГОСТ 32896					-
49.	ГОСТ 27988					-
50.	ГОСТ 31713					-
51.	ГОСТ 32284					-
52.	ГОСТ 32285					-
53.	ГОСТ 32786					-
54.	ГОСТ Р 51783					-
55.	ГОСТ Р 51808					-
56.	ГОСТ Р 51809					-
57.	ГОСТ 32776					-
58.	ГОСТ ISO 4072					-
59.	ГОСТ 32775					-
60.	ГОСТ Р 54050					-
61.	ГОСТ Р 54683					-
62.	ГОСТ Р 54697					-
63.	ГОСТ Р 54702					-
64.	ГОСТ Р 55885					-
65.	ГОСТ Р 55906	Масляное сырье и жировые продукты				-
66.	ГОСТ 33540					-
67.	ГОСТ 33494					-
68.	ГОСТ Р 54752					-
69.	ГОСТ Р 54903					-
70.	ГОСТ 5472, пункты 5, 8.					-
71.	ГОСТ 32189					-
72.	ГОСТ Р 52100					-
73.	ГОСТ 6687.0, пункт 6.2.					-
74.	ГОСТ 32051, пункт 6.1.					-
		Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырьё для ее производства.	36.00.11. из 11.07. 11.01.-11.05.	из 22	цвет	-
						-
		Пиво. Напитки безалкогольные и ис-			внешний вид	-
						-

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 30060	скусственно-минерализованные, минеральные воды, напитки брожения. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки.			прозрачность	-
76.	ГОСТ 12789					-
77.	ГОСТ 8756.18, пункт 3.		10.11.	из 02	герметичность тары	-
			10.12.	0407	состояние внутренней поверхности тары	
			10.13.	0408	влаги	(20,0-80,0) %
78.	ГОСТ 9793, пункт 8.		01.47.21.		сухие вещества	(1,0-85,0) %
79.	ГОСТ 33319		01.47.22.		массовая доля влаги, выделяющейся при размо- раживании	(1,0-100,0) %
80.	ГОСТ Р 52704, пункт 6.4		10.85.11.		поваренная соль	(1,0-7,0) %
81.	ГОСТ 31930, пункт 4.				жир	(1,0-80,0) %
82.	ГОСТ 9957, пункт 7.				пероксидаза	-
83.	ГОСТ 26186, пункт 3.				кислотное число	(0,5-30,0) мг КОН/г
84.	ГОСТ 23042, пункт 8.				перекисное число	(0,2-40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
85.	ГОСТ 31470, пункты 8, 9, 10.				перекисное число	(0,1-40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
86.	ГОСТ Р 54346				фосфатаза (остаточная активность кислот фосфатазы)	-
87.	ГОСТ 23231				качество термической обработки (проба на пероксидазу)	-
88.	МУ №1-40/3805, пункт 7.1.				белок	(8,0-13,0) %
89.	ГОСТ 25011, пункт 2.				массовая доля фосфатов	(50,0-300,0) мг/100 г
90.	МУК 4.1.3217-14, пункт 4.1					

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 29299	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, готовые блюда			массовая доля нитрита	(0-0,01) мг/кг
92.	ГОСТ 8558.2				массовая доля нитрата	(0,001-0,005) мг/кг
93.	ГОСТ 26188				pH	(3,0-8,0) ед.рН
94.	ГОСТ Р 51478				жир	(3,0-8,0) ед.рН
95.	ГОСТ Р ИСО 2446					(1,0-40,0) %
96.	ГОСТ 5867, пункт 2.	Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания	10.86.10.130 10.86.10.110 из 10.51. 10.52.10	из 04	жир	(1,0-80,0) %
97.	ГОСТ Р 55063				жир	(7,0-39,0) %
					влаги и сухое вещество	(3,0-70,0) %
					хлористый натрий	(1,0-8,0) %
98.	ГОСТ Р 55361, пункт 7.5. пункт 7.7. пункт 7.10.				жир	(50,0-75,0) %
		пункт 7.12. пункт 7.14. пункт 7.16.			влаги	(0,5-60,0) %
					сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(1,0-25,0) %
					хлористый натрий	(0,5-3,0) %
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
99.	ГОСТ 25179, пункт 6.				белок	(2,50-4,00) %
100.	ГОСТ Р 53951					(0,10-100,00) %
101.	ГОСТ Р 54668, пункт 7.				влаги и сухое вещество	(0,5-99,0) %
102.	ГОСТ Р 54756				белок молочной сыворотки	(0,4-2,0) %
103.	ГОСТ Р 54761				сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(0,5-99,0) %
104.	ГОСТ 30305.3, пункт 5.				кислотность	(1,0-70,0) °Т
105.	ГОСТ 31976					(50,0-180,0) °Т
106.	ГОСТ Р 54669, пункт 7.				кислотность	(2,0-250,0) °Т

1	2	3	4	5	6	7
107. ГОСТ 29247		Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания			жир	(1,0-4,0,0) %
108. ГОСТ 30305.1, пункт 4.					влага	(1,0-20,0) %
109. ГОСТ 33613					активная кислотность плазмы (рН)	(3,0-9,0) ед.рН
110. ГОСТ 32892					кислотность	(3,0-8,0) ед.рН
111. ГОСТ Р 50457					влага	(1,0-75,0) мг КОН/г
112. ГОСТ 29246					влага	(0,5-99,0) %
113. ГОСТ 30648.3, пункт 4.					влага	(0,5-99,0) %
114. ГОСТ Р 50456, метод А					влага и летучие вещества	(0,5-99,0) %
115. ГОСТ 29248					сахар	(26,0-46,0) %
116. ГОСТ Р 54667						(1,0-50,0) %
117. ГОСТ 3627, пункты 4.,5.		Рыба, нерыбные объекты, промысла и продукты, вырабатываемые из них			хлорид натрия	(0,2-7,0) %
118. ГОСТ Р 51487					перекишеное число	(0,1-45,0) ммоль акт. O ₂ /кг
119. ГОСТ 27207			03.11.12.	из 03 1604 1605	хлорид натрия	(5,0-11,0) %
120. ГОСТ 7636, пункт 3.5.			03.11.20.		тистамин	(20,0-175,0) мг/кг
121. СанПиН 42-123-4083-86			03.12.12.		галазурь	(1,0-10,0) %
122. ГОСТ 31339, пункт 4.			03.12.20.		кислотность	(0,3-1,2) %
123. ГОСТ 27082, пункт 4.			03.21.20., 03.22.10., 03.22.20.		сухие вещества	(20,0-40,0) %
124. ГОСТ 26808, пункт 2.			10., 03.22.20.		рН	(3,0-8,0) ед.рН
125. ГОСТ 28972			03.22.40.		полифосфаты	(0,8-20,0) %
126. ГОСТ Р 55503			03.21.30.		массовая доля влаги (обезвоживание)	(10,0-20,0) %
127. ГОСТ 7631, пункт 7.12.			10.20.31.			
			10.20.34.			
128. ГОСТ 5900, пункт 7.		Зерно, мукомольно-крупажные и хлебобулочные, кондитерские изделия. Макароны изделия	01.11.99.190	из 10	влага	(0,5-50,0) %
	пункт 8.		01.11.	из 11	сухие вещества	(1,0-50,0) %
129. ГОСТ 9404			10.61.3	из 19	влажность	(5,0-25,0) %
130. ГОСТ 21094, пункт 4.			10.86.10	из 17		(23,0-48,0) %
131. ГОСТ 26312.7, пункт 4.			10.61.1			(0,5-50,0) %
132. ГОСТ ISO 712			10.61.2		влага	(1,0-16,0) %
133. ГОСТ 31964, пункт 7.1., пункт 7.4			10.61.4		влажность	(10,0-20,0) %
			10.71.		кислотность	(1,0-12,0) см ³ NaOH/100,0 г
134. ГОСТ 5670, пункт 5.			10.72.		кислотность (щелочность)	(1,0-12,0) град
135. ГОСТ 5898, пункт 2.			10.73.			(1,0-3,0) град
136. ГОСТ 27493, пункт 3.					жир	(2,0-60,0) %
137. ГОСТ 5668, пункт 3.						

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ 31902	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные, кондитерские изделия. Макароны изделия			жир	(2,0-6,0) %
139.	ГОСТ 5672, пункт 3.				сахар	(2,0-20,0) %
140.	ГОСТ 5903, пункт 3.					(0,2-80,0) %
141.	ГОСТ 5698, пункт 2.				поваренная соль	(0,1-1,5) %
142.	ГОСТ 27494				зольность	(1,0-5,0) %
143.	ГОСТ 10858, пункт 3.	Сахар и кондитерские изделия	10.72.1 10.71.1 10.81.1	из 17	кислотное число	(0,8-25,0) мг КОН/г
144.	ГОСТ Р 54642				влаги и сухие вещества	(0,10-1,00) %.
145.	ГОСТ 32167, пункт 6.				массовая доля сахара	(70,0-96,0) %
146.	ГОСТ 5901, пункт 8.				массовая доля золы	(0,02-0,2) %
147.	ГОСТ 26811				сернистая кислота	(0,002-0,1) %
148.	ГОСТ 19792				массовая доля воды	(13,0-25,0) %
					редуцирующие сахара и сахароза	(0,2-6,0) %
					диастазное число	(0-10,0) ед.Готе
					оксиметилфурфурол	-
					кислотность	(0,8-25,0) см ³ NaOH/100 г
149.	ГОСТ 31774				массовая доля воды	(13,0-25,0) %
150.	ГОСТ Р 54386, пункт 7.				диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе
					нерастворимые вещества	(0-0,5) %
					нитраты	(36,0-9000,0) мг/кг
					сахар	(30,0-3000,0) мг/кг
151.	ГОСТ 29270, пункт 5.	Плодовоовощная продукция	01.13. 01.19. 01.23. 01.25. 01.24.21	из 20 из 07 из 08	летучие кислоты	(3,0-80,0) %
152.	МУ 5048-89, пункт 2.				диоксид серы	(4х10 ⁻² -1,0) %
153.	ГОСТ 8756.13, пункт 3.				общая щелочность	(1·10 ⁻² -2,0) %
154.	ГОСТ 25555.1				зола	(5-80) ммоль NaOH/лм ³
155.	ГОСТ 25555.5 метод Б				хлориды	(1,0-15,0) г/лм ³
156.	ГОСТ Р 51436		10.32. 10.39. 10.31.		титруемая	(1х10 ⁻² -10,0) г/лм ³
157.	ГОСТ Р 51432					(0,1-2,0) см ³ NaOH/100 г
158.	ГОСТ 33437					
159.	ГОСТ ISO 750, пункт 7.2					

1	2	3	4	5	6	7
160.	ГОСТ Р ИСО 9768	Плодоовощная продукция			кислотность	
					водорастворимые экстрактивные вещества	(0,35-1,0) %
161.	ГОСТ 28561, пункт 2.				влаги и сухие вещества	(1,0-100,0) %
162.	ГОСТ 29031				содержание общих сухих веществ	(0,1-25,0) %
163.	ГОСТ Р 51437				растворимые сухие вещества	(0-85,0) %, (2-80,0)% град. Брикса
164.	ГОСТ ISO 2173	Масличное сырьё и жировые продукты			жир	(1,0-6,0) %
165.	ГОСТ Р 51433				йодное число	(5,0-200,0)J ₁ /100г
166.	ГОСТ 8756.21, пункт 4.				зола	(0,003-1,0) %
167.	ГОСТ 5475, пункт 2.1		10.41.	1201 - 1212	жир	(5,0-80,0)%
168.	ГОСТ 5474		10.42.		pH	(0-14,0) ед pH
169.	ГОСТ 31762, пункт 4.7.				кислотность	(1,0-95,0)%
	пункт 4.21.				перекисное число	(0,2-10,0) ммоль (1/2O ₂)/кг жира
	пункт 4.13.				влаги	(1,0-95,0)%
	пункт 4.16.				влаги и летучие вещества	(5,0-95,0) %
170.	ГОСТ 11812, метод А				кислотность	(5,0-75,0) %
171.	ГОСТ 8285, пункт 2.4.3., пункт 2.4.2.				перекисное число	(0,1-45,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
	пункт 2.3.				влаги и летучие вещества	(5,0-25,0) %
172.	ГОСТ 31933, пункт 7.1.				кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
173.	ГОСТ 26593				перекисное число	(0-40) ммоль (1/2O ₂)/кг жира
174.	ГОСТ 6687.7		11.01.	из 22	крепость, объемная доля этилового спирта	(0-7,0) °
175.	ГОСТ 32035, пункт 5.3.1.	Продукция ликероводочная, винодельческая и сырьё для ее производства. Пиво. Напитки. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки, минеральные природные воды	11.02.		объемная доля этилового спирта	
	пункт 5.1.		11.03.		объемная доля этилового спирта	(0-100,0) °
	пункт 4.2.		11.04.		полнота налива	-
			11.05.		щелочность	(0,5-5,0) см ³ НСl/100 см ³
			11.06.			
			11.07.			

1	2	3	4	5	6	7
176.	ГОСТ 32036, пункт 6.1. пункт 6.3. пункт 6.4. пункт 6.5.	Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырьё для ее производства. Пиво. Напитки. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки, минеральные природные воды			полноты налива	-
					объемной доли этилового спирта	(0-100,0) °
					чистота	-
					фурфурол	(8,0-100,0) мг/дм ³
					окисляемость	-
177.	ГОСТ 32080, пункт 5.1.				полнота налива	-
	пункт 5.1. пункт 5.3. пункт 5.4., пункт 5.5.1. пункт 5.6.1.				объемной доли этилового спирта	(0-100) °
					общий экстракт	(0,1-47,0) г/100см ³
					сахар	(0,1-1,5) г/100см ³
					кислоты	(0,1-1,3) г/100см ³
178.	ГОСТ 32095				объемной доли этилового спирта	(0-100,0) °
					концентрация этилового спирта	(0-100,0) °
179.	ГОСТ 3639, пункт 2.				массовая концент- рация титруемых кислот	(1,0-20,0) г/дм ³
180.	ГОСТ 32114				действительный экстракт и сухие вещества	(1,0-50,0) г/дм ³
181.	ГОСТ 12787, пункт 1.5.2.				объемная доля этилового спирта	(0-100,0) °
					полнота налива	-
182.	ГОСТ 6687.5, пункт 3.				альдегиды	(1,0-500,0) г/дм ³
183.	ГОСТ 12280				железо	(0,2-10,0) мг/см ³
184.	ГОСТ 13195				сахар	(1,0-25,0) г/100 см ³
185.	ГОСТ 13192				pH	(1-14,0) ед.рН
186.	ГОСТ 31764				сухие вещества	(0-35,0) %
187.	ГОСТ 6687.2, пункт 3.				кислотность	(0,1-5,0) см ³ NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³
188.	ГОСТ 6687.4					(1,3-6,0) см ³ NaOH/100 см ³
189.	ГОСТ 12788, пункт 1.				высшие спирты	(30-850,0) мг/100 см ³
190.	ГОСТ 14138					

1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ 14139	Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырьё для ее производства. Пиво. Напитки. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки, минеральные природные воды			средние эфиры	(5-50,0) мг/100см ³
192.	ГОСТ 32001				массовая концент- рация летучих кислот	(3-50,0) мг/100см ³
193.	ГОСТ 32115				массовая концент- рация диоксида серы	(3,0-300,0) мг/1 дм ³
194.	ГОСТ 32000				массовая концен- трация приведен- ного экстракта	(1,0-20,0) г/1 дм ³
195.	ГОСТ 23268.3, пункт 2а.	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые расфасованные в емкости	36.00.11. 11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310	2201 2202	гидрокарбонат- ионы	(5-6500,0) мг/дм ³
196.	ГОСТ 23268.5, пункт 2.,3.				ионы кальция и магния	(1,0-100,0) мг/дм ³
197.	ГОСТ 23268.17, пункт 2.				хлорид-ионы	(2,0 - 40,0) мг/дм ³
198.	ГОСТ 23268.12				перманганатная окисляемость	(0,1-100,0) мгО ₂ /дм ³
199.	ГОСТ 23268.4				сульфаты	(0,2-1000,0) мг/дм ³
200.	ГОСТ 23268.6, пункт 2.				натрий	(10,0-80,0) мг/дм ³
201.	ГОСТ 23268.7, пункт 2.				калий	(0,3-6,0) мг/дм ³
202.	ГОСТ 23268.8, пункт 2.				нитриты	(0,1-0,6) мг/дм ³
203.	ГОСТ 23268.9, пункт 2.				нитраты	(0,005-0,03) мг/дм ³
204.	ГОСТ 32037				Диоксид углерода	(0,1-6,0) кг/см ²
205.	ГОСТ 15113.4, пункт 3.	Концентраты пищевые. Соль поваренная	10.84.30.	2501 2104 2106	влага	(1,0-10,0) %
206.	ГОСТ 7698, пункт 2.4.				влага	(0,05-5,00) %
207.	ГОСТ Р 54729				влага	
208.	ГОСТ 33771				хлорид натрия	(97,0-99,9) %
209.	ГОСТ Р 51575, пункт 4.2., пункт 4.3.				йод	(20,0-60,0) мкг/г
210.	ГОСТ Р 54353				тиосульфат натрия	(15,0-40,0)·10 ⁻³ %
211.	ГОСТ 15113.8, пункт 2.				сульфат-ион	(0,10-1,60)%
212.	ГОСТ 15113.9, пункт 4.				зола	(1,0-20,0)%
213.	Инструкция № 143-5/129- 19, пункт 5.2.	Фритюрные жиры		1512	жир	(1,0-50,0)%
					степень терми- ческого окисления фритюра	-

1	2	3	4	5	6	7
214.	МУ 4237-86	Другие продукты	10.52. из 10.85.	из 16 из 19 из 21	белок жир углеводы сухие вещества калорийность блюд	-
215.	ГОСТ 7047, страница 26				витамин С (аскорбиновая кислота)	(2,0-3000,0) мг/кг
216.	ГОСТ Р 54607.5, пункт 7.3				жир	(1,0-50,0)%
217.	ГОСТ Р 54607.4, пункт 7.1.				влаги и сухие вещества	(1,0-50,0)%
218.	МУК 4.1.1106-02				йод	(10,0-450,0) мкг/кг
219.	М 04-10-2007	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	02.21.11 10.84.12 10.61.2	из 20 из 07 из 08	ретинол (А)	(0,2-5000,0) мг/кг
220.	ГОСТ 24556, пункт 2.				токоферол (Е)	(25,0-1500,0) мг/кг
					аскорбиновая кислота	(0,1-3,0) мг/кг
221.	ГОСТ 32039	Продукция ликеро-водочная, винодельческая и сырьё для ее производства Слабоалкогольные и другие спиртные напитки.	11.01. 11.02. 11.04.	11.05. 11.03.	ПОДЛИННОСТЬ: метиловый спирт, уксусный альдегид, сивушные масла, сложные эфиры ТОКСИЧНЫЕ МИКРОПРИМЕСИ: метиловый спирт, уксусный альдегид, сивушные масла, сложные эфиры кофенин	(0,0001-0,05)% (0,5-12,0) мг/дм ³ (0,5-12,0) мг/дм ³ (0,5-12,0) мг/дм ³
222.	ГОСТ 30536				сорбиновая кислота	(10,0-1000,0) мг/дм ³
223.	М 04-50-2008		11.07.	2201 - 2208 0901 0902	бензойная кислота	(10,0-1000,0) мг/дм ³
					сахарин	(10-1000 мг/дм ³
					аспартам	(10,0-1000,0) мг/дм ³
					ацесульфам калия, натрия	(10,0-1000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ Р 51453	Молоко и молочные продукты, рыба нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, продукты для питания беременных и кормящих женщин, продукты детского питания	10.51. 10.52. 10.20.1.- 10.20.4. 10.86.1.	из 04 из 03 из 16	перекисное число	(0,1-40,0) ммоль (1/2O2) /кг
225.	ГОСТ 26889	Плодоовощная продукция, БАД, мясо и мясопродукты, птица, молоко и молочные продукты	10.31., 10.32. 10.39. 10.52. 10.11.- 10.13. 10.51.	0401 - 0408 0201 - 0210 2001 - 2009	нитраты	(10,0-100,0) мг/кг (0,5-100,0) мг/кг
227.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	10.11. - 10.13.	из 04	железо	(0,01-0,12) мг/кг
228.	ГОСТ 26935	Продовольственное сырье	10.51., 10.52.,	из 03	олово	(5,0-250,0) мг/кг
229.	МУК 4.1.1472-03	БАД	10.20.1.-	1601 - 1605	ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
230.	ГОСТ 30178	Другие продукты	10.20.4.	из 02	свинец	(0,002-5,0) мг/кг
		Парфюмерно-косметическая продукция	10.61., 10.62.	из 20	кадмий	(0,002-1,0) мг/кг
		Изделия медицинского назначения	10.41., 10.42.	из 19	медь	(0,002-30,0) мг/кг
			11.01- 11.07.	1702 1704	цинк	(0,002-100,0) мг/кг
			10.86.1.	из 12	железо	(0,01-0,12) мг/кг
231.	ГОСТ Р 51766		20.42.1. 32.50.50.	из 22 0901 0902 3301 - 3307	мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг
232.	М 04-15-2009	Пищевые продукты Продовольственное сырье	10.11., 10.12. 10.13., 10.20.1., из 10.20. 10.51., 10.52. 10.61., 10.62. 10.41., 10.42.	0401 - 0408 1601 - 1605 0201 - 0210 0301 - 0308 из 19 из 15	бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
233.	ГОСТ 28038, пункт 5.	Плодоовощная продукция, напитки, БАД, продукты детского питания	10.31., 10.32. 10.86.1., 10.39.	из 20	патулин	(0,01-0,075) мг/кг
234.	М 04-57-2009					(0,01-1,0) мг/кг
235.	ГОСТ 28396, пункт 3.	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	из 01.11.	1001 - 1006 1102 - 1106 из 19	патулин	(0,01-0,1) мг/кг ⁻¹
236.	М 04-40-2005	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, другие продукты, продукты детского питания	10.71., 10.81. 10.82., 01.11.33. 01.11.79	1701 1702 1704 0409	зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
237.	М 04-45-2007	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, другие продукты, продукты детского питания	из 01.11.	1001 - 1006 из 11 1901	дезоксиниваленол	(0,002-5,0) мг/кг
238.	МУК 4.1.2204-07	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, продукты детского питания	из 01.11.	из 19 из 17	охратоксин А	(0,0001-0,016) мг/кг
239.	М 04-42-2009	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, продукты детского питания	10.71. 10.81. 10.82.	0409	Т2-токсин	(0,0025-1,0) мг/кг (0,05-0,3) мг/кг
240.	МУ 3184-84, пункт 3.	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, другие продукты, продукты детского питания	10.86.10. 10.51., 10.52.10., 10.51.22. 01.13. 01.19. 01.23. 01.25. 01.24.21 из 01.11. 10.61.3	0401 - 0406 2001 - 2009 0703 0805 0806 - 0809 1001 - 1006 из 11 из 19 из 17	афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
241.	ГОСТ 30711	Молоко и молочные продукты, зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебообулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, плодовоовощная продукция, масляное сырье и жировые продукты, другие продукты, продукты детского питания	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	афлатоксин М1 меламин	(0,0002-0,005) мг/кг (0,1-2,5) мг/кг
242.	М 04-32-2004	Молоко и молочные продукты, другие продукты, БАД, продукты детского питания	01.13., 01.19. 01.23., 01.25.	2001 - 2009 0810 0701	5-оксиметил-фурфурол	(0,5-5000,0) мг/кг (1,0-50,0) мг/дм3
243.	М 04-14-2005	Плодовоовощная продукция. Продукты питания для детей. Мед	01.24.21 10.86.10 01.49.20 10.89.19.	из 07 из 08 0409 1601 1602 0709	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,001-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг
244.	МУК 4.1.2420-08	Масляное сырье и жировые продукты	10.41. 10.42. 10.51. 10.62. 10.82.	1201 - 1212 1501 1502 1504 - 1518	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-2,0) мг/кг (0,001-2,0) мг/кг
245.	М 04-54-2008	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг
246.	ГОСТ 31644	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг
247.	ГОСТ 30349, пункт 5.	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг
248.	ГОСТ 32122	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг
249.	ГОСТ 23452, пункт 9.	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	ГХЦП (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,008-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,05-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
250.	МУ 2142-80	Продукты пищевые Продовольственное сырье Другие продукты БАД Вода питьевая Вода питьевая, расфасованная в емкости	01.11.-01.13. 01.21.-01.27. 01.47. 11.07. 01.49.21 10.11.-10.13. 10.82.,10.85. 10.86.,03.11. 03.12.,03.21. 03.22.,10.20, 10.31.,10.32. 10.41.,10.42. 10.51.,10.52. 10.61.,10.81. 10.71.-10.73.	из 20 из 07 из 08 из 22 210690 190110	ГХЦП(α,β,γ- изомеры) ДЦП и его метаболиты гексахлорбензол гептахлор алдрин	(0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
251.	МУ 1541-76	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты из них, зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, продукты детского питания	10.84.,10.89. 11.01.-11.05. из 11.07. 10.86.10.310 36.00.11.		2,4-Д кислота, её соли и эфиры	(0,002-0,02) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг
253.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.100	из 04	стерины	-
254.	СанПиН 2.1.4.1074-01	Вода питьевая Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавающих бассейнов; Вода сточная Вода техническая	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310	2001 2002	отбор проб	-
255.	ИНДФ 12.15.1-08	Вода	36.00.12. 36.00.11.		отбор проб	-
256.	ГОСТ 2761	Вода сточная			отбор проб	-
257.	ГОСТ 31861	Вода техническая			отбор проб	-
258.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Товары для детей и подростков; Товары лёгкой промышленности	13.20.1.- 13.20.5.14.11.- 14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20., 32.40.	6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506 9503 9508	отбор проб	-
259.	МУК 4.1/4.3.2155-06	Игрушки. Детская одежда			отбор проб	-
260.	ГОСТ 26929	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1. 30.41.3.	3303 3307 3401	отбор проб	-
261.	ГОСТ 31460					

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ Р 52770	Изделия медицинские	32.50.50.	3005 4014	отбор проб	-
263.	ГОСТ 3351	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	запах	(0-5) баллов
264.	ГОСТ 31868, метод Б	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	цветность	(0-5) баллов
265.	РД 52.24.496-2005	Вода водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	запах;	(0-5) баллов
266.	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков Вода сточная (очищенная)	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002 3005 4014	температура мутность	(20,0-70,0) град. Цельсия (0,1-5,0) мг/дм ³ (по каoliniу) (1,0-100,0) ЕМФ (ЕМ/дм ³)
267.	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	Вода техническая Изделия медицинского назначения			цветность	(1,0 - 500,0) °C
268.	МУК 4.1/4.3.2038-05, пункт 7.	Игрушки; Товары для детей и подростков; Товары лёгкой промышленности	13.20.1.- 13.20.5. 14.19., 14.20. 14.11.-14.14. 14.31., 14.39. 15.20., 32.40.	из 60 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506 9503 9508	запах водной вытяжки привкус водной вытяжки	(0-5) баллов (0-5) баллов
269.	ГОСТ 33045, пункт 6. пункт 5. пункт 9.	Вода питьевая Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости	из 11.07. 36.00.11. 10.86.10.310	2001 2002	нитриты аммиак и аммоний-ион (по азоту) нитраты сульфаты фториды марганец	(0,003-0,3) мг/дм ³ (0,1 - 3,0) мг/дм ³ (0,1 - 2,0) мг/дм ³ (10-2500) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,01-5,0) мг/дм ³
270.	ГОСТ 31940, метод 2					
271.	ГОСТ 4386, метод А					
272.	ГОСТ 4974, метод А					

1	2	3	4	5	6	7
273.	ГОСТ 31956, метод Б	Вода питьевая	36.00.11.	2001	хром (VI) и общий хром	(0,025-25) мг/дм ³
274.	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000	Вода систем горячего водоснабжения	36.00.12.	2002	алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
275.	ГОСТ 4245, метод А	Вода питьевая	11.07.11.11011.	2001	хлориды	(1,0-500,0) мг/дм ³
276.	ГОСТ 18190, пункты 2.,3.	Вода систем горячего водоснабжения	07.11.120	2002	остаточный	(0,1-10,0) мг/дм ³
		Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310		активный хлор	
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11.			
277.	МУК 4.1.1262-03	Вода питьевая	11.07.11.110	2001	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
278.	ГОСТ 18164	Вода систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	2002	общая минерализация (сухой остаток)	(5,0-1000,0) мг/дм ³
279.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000	Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310		ПАВ	(0,025-10,0) мг/дм ³
		Вода водных объектов	36.00.11.		(анионоактивные)	100,0) мг/дм ³
		Вода сточная (очищенная)	36.00.12.		щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм ³
280.	ГОСТ 31957	Вода питьевая	11.07.11.110	2001	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионоактивные)	(0,05-0,25) мг/дм ³
281.	ГОСТ 31857, метод 3	Вода систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	2002		
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11.	3005		
		Вода водных объектов	36.00.12.	4014		
		Вода аквапарков	10.86.10.310			
		Изделия медицинского назначения	21.20.24.			
282.	ГОСТ 31954, метод А				жесткость общая	(0,1-40,0) градус жесткости
283.	ГОСТ Р 55684, способ А				окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мгО/дм ³
					алюминий	(0,5-10) мгО/дм ³
284.	ГОСТ 18165	Вода питьевая	11.07.11.110	2001 2002		(0,04-0,56) мг/дм ³
		Вода централизованных систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	6001 6006		
285.	ГОСТ 4011, пункт 2.	Водоснабжения	10.86.10.310	6101 6117	железо	(0,10-2,00) мг/дм ³
		Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости	36.00.11.	6201 6217		
		Вода водных объектов	13.20.1.-	6401 6406		
		Игрушки	13.20.5. 14.11.-	6501 6506		
		Товары для детей и подростков	14.14. 14.19.,	9503 9508		
		Упаковка	14.20. 14.31.,			
			14.39. 15.20.			
286.	ГОСТ 18309, метод А	Вода питьевая, вода централизованных систем горячего водоснабжения	из 11.07.	2001	полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.11.	2002		
			10.86.10.310			

1	2	3	4	5	6	7
287.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002	Вода питьевая Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Игрушки Товары для детей и подростков Упаковка Товары лёгкой промышленности	из 11.07. 36.00.11. 10.86.10.310 36.00.12. 13.20.1.- 13.20.5. 14.11.- 14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20.	2001 2002 6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506 9503 9508	формальдегид	(0,02 - 0,5) мг/дм ³
288.	ПНД Ф 14.1:2:4.109 -97	Вода питьевая	из 11.07.	2001	сероводород	(2,0 - 4000,0) мг/дм ³
289.	ГОСТ 31863	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	36.00.11.	2002	цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
290	МУК 4.1.2587 - 10		10.86.10.310		бромид-ион	(0,04 - 0,4) мг/дм ³
291.	МУК 4.1.2223-07	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	36.00.12.		йод	(0,02 - 0,20) мг/дм ³
292.	МУК 4.1.1090 - 02	Вода водных объектов				(0,01-1,0) мг/дм ³
293.	ГОСТ 23268.10				ион - аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
294.	ГОСТ 23268.15, пункт 3.				бромид - ион	(0,05 - 0,1) мг/дм ³
295.	ГОСТ 23268.16, пункт 2.				йодид - ион	(0,02 - 2,0) мг/дм ³
296.	ГОСТ 23268.18, пункт 3.				фторид - ион	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
297.	ГОСТ 19413				селен	(0,1 - 5,0) мг/дм ³
298.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая	36.00.12.	2001	железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
299.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	36.00.11.	2002	фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
300.	ПНД Ф 14.1:2:3.110 - 97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода сточная (очищенная) Вода техническая			взвешенные вещества, общее содержание примесей	(0,1-50,0) мг/дм ³
301.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09				взвешенные вещества, прокаленные	(0,5-5000,0) мг/дм ³
302.	ПНД Ф 14.1:2.159 - 2000	Вода нецентрализованного водоснабжения; Вода водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; сточная (очищенная); техническая	36.00.12. 36.00.11.	2001 2002	вещества	
303.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97				сульфаты	(10,0-1000,0) мг/дм ³
304.	ПНД Ф 14.1:3.95-97				хлориды	(10,0-250,0) мг/дм ³
305.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				кальций	(1,0-100,0) мг/дм ³
					растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
306.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода нецентрализованного водоснабжения; водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреацион-	36.00.12. 36.00.11.	2001 2002	биохимическая потребность в кислороде (БПК ₅)	(0,5-300,0) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
307.	ПНД Ф 14.1:2.3.100 - 97	НОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ; СТОЧНАЯ; ТЕХНИЧЕСКАЯ			химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм ³
308.	ПНД Ф 14.1:2.4.262-10	Вода питьевая	11.07.11.110	2001	аммиак и аммоний-ион(по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм ³
309.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	2002	нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
310.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310		нитраты	(0,1-100,0) мг/дм ³
311.	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	Вода водных объектов	36.00.12.		активный хлор	(0,05-5,0) мг/дм ³
312.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.179-2002	Вода сточная (очищенная)	36.00.11.		фториды	(0,1-5,0) мг/дм ³
313.	ПНД Ф 14.1:2.4.52-96	Вода питьевая	11.07.11.110	2001	хром (VI) и общий хром	(0,01-1,0) мг/дм ³
314.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	2002	общая жесткость	(0,1-8,0) градус жёсткости
315.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода водных объектов	36.00.12.		фосфаты	(0,05-80,0) мг/дм ³
316.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Вода сточная (очищенная)	36.00.11.			
316.	ПНД Ф 14.1:2.49-96	Вода минеральная			мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм ³
317.	ГОСТ 4152	Вода техническая			мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
		Вода питьевая	из 11.07.	2001 2002		
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310	6001 6006		
		Вода минеральная	36.00.12.	6101 6117		
		Вода сточная	36.00.11.	6201 6217		
		Вода минеральная	из 13.20.	6401 6406		
		Игрушки	14.11.-14.14.	6501 6506		
		Товары для детей и подростков	14.19., 14.20.	9503 9508		
		Упаковка	14.31., 14.39.	3005 4014		
		Товары легкой промышленности	15.20. 21.20.24.			
		Изделия медицинского назначения.				
318.	МУК 4.3.2900 - 11	Вода техническая	36.00.12.			
		(горячего водоснабжения)				
319.	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	из 11.07.	2001 2002	температура горячей воды	(60-75) °C
		Вода минеральная, дистиллированная	10.86.10.310	3005 9619		
		Вода водных объектов, аквапарков	из 36.00.	4014	водородный показатель pH	(1,0-14,0) единиц, pH
320.	ГОСТ 29188.2	Вода сточная	20.42.1. 30.41.3.	3303 3307		
		Средства личной гигиены	20.41., 20.42.	3401		
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.			
		Парфюмерно-косметическая продукция	17.22.			

1	2	3	4	5	6	7
321.	ГОСТ 25779, пункт 3.65.	Игрушки; Товары для детей и подростков	13.20.1. 13.20.2. 13.20.3. 13.20.4. 13.20.5. 14.11-14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20., 32.40.	9503 - 9508 6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506	стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к поту и слюне	-
322.	ГОСТ Р 50962, пункт 5.5.	Игрушки; Товары для детей и подростков			стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	-
	пункт 5.7.				стойкость изделия к действию 1% уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам	-
323.	ГОСТ 30386-95/ Р 50729	Товары для детей и подростков			изменение цвета водной вытяжки	-
324.	ГОСТ 25617 пункт 18.				свободный формальдегид	(5,0-300,0) мкг/г
325.	ГОСТ 26930	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1. 30.41.3.	3303 3307 3401	мышьяк	(2,5-20,0) мг/кг
326.	ГОСТ 31858	Вода питьевая Вода централизованной систем горячего водоснабжения Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.12. 36.00.11.	2001 2002	ДДТ и его метаболиты ГХП (α, β, γ-изомеры) алдрин гексахлорбензол гептахлор	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,002-1,2) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
327.	ГОСТ 31941	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, питьевая, расфасованная в ёмкости, открытых водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, почва, грунты	из 11.07. 10.86.10.310 из 36.00. 32.40. из 13.20. 14.11.-14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20. 17.22.13. 22.22.1. 22.29.23. из 23.13.	2001 2002 9503 - 9508 6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506	2,4-Д кислота, её соли и эфиры	(0,0002-0,002) мг/дм ³
328.	МУ 1541-76					(0,01-0,01) мг/кг (0,002-0,02) мг/дм ³
329.	МУК 4.1.646-96	Вода питьевая	13.20.4 13.20.5 14.11.14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20. 17.22.13. 22.22.1. 22.29.23.		хлороформ	(0,05-10,0) мг/дм ³ (0,0006-0,025) мг/дм ³
330.	ГОСТ 31951	Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода питьевая расфасованная в ёмкости Вода плавательных бассейнов				
331.	ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (изд. 2010)	Вода дистиллированная Вода питьевая Вода централизованных систем горячего водоснабжения Вода питьевая вода, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода сточная Игрушки Товары для детей и подростков, лёгкой промышленности Упаковка Материалы, контактирующие с пищевой продукцией	22.22.1. 22.29.23. 23.13.11. 23.13.12. 23.13.13.		свинец медь кадмий кобальт никель хром (VI) и общий хром цинк марганец ртуть ртуть	(0,02 - 0,5) мг/дм ³ (0,1 - 5,0) мг/дм ³ (0,01-10,0) мг/дм ³ (0,1 - 100,0) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/дм ³ (0,05 - 5,0) мг/дм ³ (0,015-0,5) мг/дм ³ (0,15-20,0) мг/дм ³ (0,015-0,5) мг/дм ³ (0,15-20) мг/дм ³ (0,02-10,0) мг/дм ³ (0,2-500,0) мг/дм ³ (0,004-0,2) мг/дм ³ (0,04-500,0) мг/дм ³ (0,01 - 5,0) мг/дм ³ (0,1-20,0) мг/дм ³ (0,05-2000,0) мкг/дм ³ (0,003-5,0) мг/кг
332.	ПНД Ф 14.1.2:4.160-2000					
333.	ГОСТ 26927, пункт 2.	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1. 30.41.3.	3303 3307 3401		

1	2	3	4	5	6	7
334.	Инструкция № 880-71, страница 77.	Игрушки Товары для детей и подростков Товары легкой промышленности.	из 13.20. 14.11.-14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20., 32.40.	из 60 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506 9503 9508	формальдегид	(0,001-1,0) мг/дм ³
335.	ГОСТ 17.4.4.02	Грунты Почва Донные отложения Песок			отбор проб	-
336.	ГОСТ 17.4.3.01				отбор проб	-
337.	ГОСТ 28168				отбор проб	-
338.	МУ 2.1.7.730-99				отбор проб	-
339.	ГОСТ 26423, пункт 4.3.				pH	(1-14,0) ед. pH
340.	ПНДФ 16.1.2.21-98				нефтепродукты	(0,005 - 20,0) мг/г
341.	ГОСТ Р ИСО 11465				влага	(5,0- 96,0) %
342.	РД 52.18.191-89				свинец	(1,0- 20,0) мг/кг
					кадмий	(0,05- 2,0) мг/кг
					медь	(0,2- 5,0) мг/кг
					цинк	(0,05- 1,0) мг/кг
343.	МУК 4.1.1471-03				никель	(0,3- 5,0) мг/кг
344.	ПНДФ 16.1.2.2.3.17-98				ртуть	(0,02- 20,0) мг/кг
345.	ГОСТ 26951, пункт 4.2.				мышьяк	(0,2- 20,0) мг/кг
346.	ПНДФ 16.1.2.2.2.2.3.3.64-10				нитраты	(2,8- 109,0) мг/кг
347.	МУ 2433-81				нефтепродукты	(0,02- 50,0) мг/кг
					ДПТ и его метаболиты	(0,005-0,07) мг/кг
					ГХПГ (α,β,γ-изомеры)	
348.	РД 52.18.289-90				гексахлорбензол	
					свинец	
349.	М-МВИ-80-2001, пункт 4.5.3.				кадмий	
					медь	
					цинк	
350.	Руководство по сан-химическим исследованиям почвы под ред. Подуновой Л.Г., страницы 51, 31, 95				никель	(0,3- 5,0) мг/кг
					манганец	(0,1- 3,0) мг/кг
					хром	(0,5- 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	страница 86					
351.	ПНД Ф 16.1.2.3.3.10-98				кобальт	(0,5 - 5,0) мг/кг
352.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.			ртуть	(5,0-10000) мкг/кг
353.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
354.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
355.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
356.	МУ № 1638-77				аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль)	(1,0—250,0) мг/м ³
357.	МУ № 1637-77				диоксид азота	(3,0-5,0) мг/м ³
358.	МУ № 4588-88				аммиак	(5,0-20,0) мг/м ³
359.	МУ № 1644-77				серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
360.	МУ № 1633-77				хлор	(0,5-5,0) мг/м ³
361.	МУ № 5937-91				хромовый ангидрид	(0,002-1,0) мг/м ³
362.	МУ № 5907-91				щелочи едкие (в пересчете на NaOH)	(0,20-3,5) мг/м ³
363.	МУ № 4820-88				дижелезо триоксид (железа оксид III)	(0,2-15,0) мг/м ³
364.	МУ № 4945-88, страница 7				формальдегид	(0,025-0,5) мг/м ³
	страница 8				марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
	страница 12				железо	(1,5-15,0) мг/м ³
	страница 9				медь	(0,4-8,0) мг/м ³
	страница 13				никель	(0,025-1,25) мг/м ³
	страница 26				цинк	(0,25-10,0) мг/м ³
	страница 67				свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
365.	ГОСТ 12.1.014				кадмий	(0,05-1,25) мг/м ³
					аммиак	(2,5-30,0) мг/м ³
					диоксид азота	(2,5-50,0) мг/м ³
					масла аэрозолей	(5,0-50,0) мг/м ³
					сероводород	(5,0-30,0) мг/м ³
366.	Инструкция по эксплуатации газоразрушающего	Воздух рабочей зоны, жилых и общественных зданий, помещений ЛПУ;			уксусная кислота	(2,0-300,0) мг/м ³
					ртуть	(1,0-10 ⁻⁶ -9,99-10 ⁻⁵) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	анализатора АГП-01М	атмосферный воздух населенных мест, санитарно-защитная зона				
367.	МУК 4.1.1468-03					
368.	Инструкция к прибору «ГАНК-4» А, Р № 713					
369.	МВИ-4215-001-56591409-2008					
370.	МВИ-4215-002-56591409-2009					
371.	МВИ-4215-004-56591409-2009					
372.	МВИ-4215-006-56591409-2009				оксид азота атмосферный воздух -воздух рабочей зоны	(0,02-1) мг/м ³
					ангидрид сернистый (серы диоксид) атмосферный воздух -воздух рабочей зоны	(1-40) мг/м ³
					атмосферный воздух -воздух рабочей зоны	(0,025-5) мг/м ³
373.	РД 52.04.186-89, пункт 5.2.7.4.				дигидросульфид (сероводород) атмосферный воздух -воздух рабочей зоны	(5-200) мг/м ³
	пункт 5.3.3.7.				формальдегид	(0,005-0,25) мг/м ³
	пункт 5.3.3.				ацетон	(0,175-100) мг/м ³
	пункт 5.2.3.4.				хлор	(0,5-20) мг/м ³
	пункт 5.2.3.5.				фенол (гидроксибензол)	(0,0015-0,15) мг/м ³
	пункт 5.2.7.8.				кислота серная	(0,5-20) мг/м ³
	пункт 5.3.3.3.				кислота уксусная	(2,5-100) мг/м ³
374.	Р. 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства	20.20.14.	3808	массовая доля	(0,2-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
375.	ГОСТ 14193				активного хлора	
376.	ГОСТ Р 54562					
377.	ГОСТ 11086					
378.	ГОСТ 25263					
379.	ГОСТ 30494	Физические факторы (жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона)			Параметры микроклимата:	(0,01-3,0) мг/дм ³ (0,2-30,0) %
380.	МУК 4.3.2756-10					
381.	Руководство по эксплуатации приборов "Аргус-03", "Метеоскоп"					
382.	ГОСТ 26824					
383.	ГОСТ Р 55710	Физические факторы (жилые и общественные здания, территории, прилегающая к жилым и общественным зданиям, рабочие места, производственная зона)			ТНС-индекс интенсивность инфракрасного (теплового) и оптического диапазона излучения	(0-2000) Вт/м (0+85) °C
384.	ГОСТ Р 55709					
385.	МУК 4.3.2812-10					
386.	МУ 1322-75					
387.	ГОСТ Р 50949					
388.	ГОСТ Р 50948					
389.	ГОСТ Р 50923					
390.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территории, прилегающая к жилым и общественным зданиям, санитарно-защитная зона)			коэффициент естественной освещенности	(50,0-500,0) лк
391.	ГОСТ ISO 9612					
392.	ГОСТ 12.4.095					
393.	ГОСТ 23941					
394.	ГОСТ 12.2.107				Шум: постоянный, непостоянный: Уровни звука, уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ
395.	МУ 1844-78					

1	2	3	4	5	6	7
396.	ГОСТ 12.2.098	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Эквивалентный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
397.	ГОСТ 27409					
398.	ГОСТ 12.2.110					
399.	ГОСТ 12.1.036					
400.	ГОСТ 23337				Максимальный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
401.	МУК 4.3.2194-07					
402.	ГОСТ 30163.0					
403.	МР 2908-82				Импульсный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
404.	ГОСТ 22283					
405.	ГОСТ 17228					
406.	ГОСТ 31543	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Вибрация обшая локальная в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами	(60,0 -170,0) дБ
407.	ГОСТ 33325					
408.	МУК 4.3.2230-07					
409.	ГОСТ 20444					
410.	ГОСТ 12.1.049				Среднеквадратичное значение виброускорения	(64,0-180,0) дБ
411.	ГОСТ 17770					
412.	ГОСТ 31191.4					
413.	ГОСТ 31191.1					
414.	ГОСТ 31191.2				Эквивалентное скорректированное значение виброускорения	(64,0-180,0) дБ
415.	ГОСТ 31319					
416.	ГОСТ 31192.1					
417.	ГОСТ 31192.2					
418.	ГОСТ 31193	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки)			Инфразвук: уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ
419.	МР 2946-83					
420.	МУК 4.3.3221-14					
421.	ГОСТ ИСО 8041					
422.	ГОСТ Р 55855	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки)			Инфразвук: уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ
423.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96					
424.	МУК 4.3.2194-07	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки)			Инфразвук: уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентные уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ
425.	МУК 4.3.1675-03	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Эквивалентный общий уровень звукового давления	(20,0-140,0) дБ (20,0-140,0) дБ Лин
426.	МУ 4.3.1517-03				Концентрация аэроионов положительной полярности	$(10^2 - 10^6) \text{ см}^{-3}$
427.	Руководство по эксплуатации МАС-01 № МГФК 510000.001РЭ				Концентрация аэроионов отрицательной полярности	
428.	Р 50.2.053-2006	Физические факторы (рабочие места, производственная зона)			Коэффициент униполярности	-
429.	Р 3.5.1904-04				Ультрафиолетовое излучение: уровень энергетической освещенности	(0,01-20,0) Вт/м ²
430.	СН 4557-88				Интенсивность ультрафиолетового облучения	
431.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (кроме приложения №3)	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Напряженность ЭМП от ПЭВМ:	
432.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07				напряженность электрического поля в диапазоне частот	
433.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				5Гц-2 кГц	(5,0-1000,0) В/м
434.	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10				2 кГц-400 кГц	(0,5-40,0) В/м

1	2	3	4	5	6	7
435.	ГОСТ Р 50948				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2 кГц	(62,5-5000,0) нТл
436.	ГОСТ 12.1.045	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			2 кГц-400кГц	(5,0-500,0) нТл
437.	Руководство по эксплуатации прибора СТ-01 МГФК.410000.001 РЭ				Напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
438.	ГОСТ 12.1.002	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территории жилой застройки, санитарно-защитная зона)			Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты: напряженность электрического поля 50 Гц	(0,01-100,0) кВ/м
439.	МУК 4.3.2491-09				Гипогеомагнитное поле: интенсивность коэффициента ослабления	(0,5-200,0) А/м
440.	МУ 4109-86					
441.	МР 2159-80					
442.	СанПиН 2.1.2.2801-10					
443.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09	Физические факторы (рабочие места, жилые и общественные здания и сооружения)				
444.	Руководство по эксплуатации прибора МГМ-01БВЕК 570000.001	Физические факторы (рабочие места, производственная зона)			Постоянное магнитное поле: напряженность магнитного поля (общего и локального)	(0,5-200,0) А/м
445.	Руководство по эксплуатации к прибору "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ	Товары для детей и подростков; Продукция легкой промышленности	из 13.20. 14.11.-14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20.	6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506	Напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
446.	Руководство к СТ-01 МГФК.410000.001 РЭ	Игрушки и материалы, для изготовления и игрушек	32.40.	9503	Напряженность электростатического поля	(0,3-180,0) кВ/м
447.	ГОСТ Р 53906					

1	2	3	4	5	6	7
448.	ГОСТ 25779, пункт 3.65.	Игрушки и материалы, для изготовления игрушек			напряжённость ЭП 50 Гц	(0,01-100,0) кВ/м
449.	Руководство по эксплуатации к прибору "Аргус-03"				Эквивалентный уровень звука максимальный	(24,0-139,0) дБ
					уровень звука импульсный	
					уровень звука	
450.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты			Интенсивность интегрального потока инфракрасного излучения	(1,0-2000,0) Вт/м ²
451.	ГОСТ 32161				Стронций-90	(0,1-5000,0) Бк
		Продовольственное сырье			Цезий-137	(3,0-50000,0) Бк
452.	МВИ № 40090.ЗН700 от 22.12.2003 г.	Полимерные, полимерсодержащие строительные материалы, мебель, строительное сырье, материалы, продукция с их использованием (керамики и керамогранита, природного и искусственного камня), санитарно-технические изделия, посуда, художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора. Почва, грунты, донные отложения.	10.11.-10.13., 10.20. 10.51., 10.52. 10.51.4., 10.31., 10.32., 10.39., 10.61. 10.62., 10.71. 10.72., 10.73. 10.86., 10.41. 10.42.	0201 - 0210 0301 - 0310 0406 1902 1601 - 1605 2001 - 2009 1904 1905 1501 - 1518 0405		
453.	МУК 2.6.1.1194-03		23.20.1 23.31.1 23.32.1 23.41., 23.42. 23.44., 23.49. 23.51.1 23.52.1- 23.52.3 23.61.-23.65. 23.69., 23.70. 31.01., 31.02. 22.21., 22.22. 22.23., 22.29.	2505 - 2508 2512 - 2530 3917 - 3926 6801 - 6815 6901 6902 6903 - 6914		
454.	МВИ № 40090.4Г006 от 29.03.2004 г.					

1	2	3	4	5	6	7
455.	ГОСТ Р 50801	Древесина и изделия из нее, древесный уголь, полимерные и полимер-содержащие строительные материалы, древесные и древесно-содержащие материалы для изготовления мебели	из 16.10.,31.02. 16.21.-16.24. 16.29., 22.21., 22.22., 22.23., 22.29., 31.01.	9401 9402 9403 4501 4401 - 4421 4503 4504 3915 -3925	Активность радионуклидов: Цезий-137	
456.	МР 2.6.1.0092-14	Строительное сырье, материалы и продукция с их использованием (керамики и керамогранита, природного и искусственного камня), санитарно-технические изделия, посуда, художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора. Почва, грунты, донные отложения. Минеральное сырье, материалы и изделия с повышенным содержанием радионуклидов. Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы и мебель.	23.20.1 23.31.1. 23.32.1. 23.41., 23.42. 23.44., 23.49., 23.51.1 23.61.-23.65. 23.69., 23.70. 31.01., 31.02. 22.21.,22.22. 22.23., 22.29.	2505 - 2508 2512 - 2530 3917 - 3926 6801 - 6815 6901 6902 6903 - 6914	Удельная активность радионуклидов: Стронций-90	(0,1-5000,0) Бк
457.	ГОСТ 30108				Цезий-137 Радий-226 Торий-232 Калий-40	(10-10000,0) Бк/кг (10-10000,0) Бк/кг (10-5000,0) Бк/кг (100-16000) Бк/кг
458.	МВИ № SARC 13/1/001-05/97 от 11.05.2005 г.	Вода питьевая	36.00.11.	2001	Удельная эффективная активность (Аэфф)	(1,0-50000,0) Бк
459.	МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.13 г.	Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода минеральная Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов Вода горячая централизованного водоснабжения	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.12.	2002	Активность радионуклидов: Цезий-137 Стронций-90 Радий-228 Радий-226	(1,0-50000,0) Бк (0,1-1000000,0) Бк (0,1-1000,0) Бк (0,1-1000,0) Бк
460.	Методика НПЦ «НИТОН» утв. ВНИИФТРИ 29.12.93					
461.	МВИ № 42090.6Б525 от 27.03.2006 ВНИИФТРИ				Свинец-210 Калий-40 Полоний-210 Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность	(0,02-10000,0) Бк (0,5-1000000,0) Бк (0,009-50000,0) Бк (0,02-1000,0) Бк
462.	МР 2.6.1.0064-12				Суммарная бета-активность	(0,1-3000,0) Бк
463.	МУ 2.6.1.1981-05 с изменением № 1 (МУ 2.6.1.2713-10)				Удельная активность радона-222	(1,0-50000,0) Бк
464.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений			Плотность потока радона	(3,0-100000,0) мБк/м ² с

1	2	3	4	5	6	7
465.	Методика дозиметрического обследования территории, ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.10.99 г.	общественного и производственного назначения			Гамма-съемка Мощность дозы гамма-излучения	(1,0-30000,0) мкР/ч (0,1-1000,0) мкЗв/ч
466.	МУ 2.6.1.2838-11	Воздух (атмосферный, помещений).			ОА района-222	(10 - 106) Бк/м3
467.	МИ НТЦ "Нитон", НПО ВНИИФТРИ 16.03.93 г.	Воздух рабочей зоны, производственных, жилых и общественных зданий и сооружений			ЭРОА района-220	(1 - 105) Бк/м3
					ЭРОА района-222	(1 - 105) Бк/м3
468.	МУК 2.6.5.032-2017	Рабочие места			Гамма-съемка	(1,0-30000,0) мкР/ч
					Снимаемое альфа-загрязнение	(0,1-1000,0) мкЗв/ч
					Снимаемое бета-загрязнение	(0,02-10000,0) Бк
					Плотность потока альфа-частиц	(0,02-10000,0) Бк
					Плотность потока бета-частиц	(0,1 - 105) част/см2.мин
469.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных и цветных металлов.	24.10.	7204	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	(0,1-1000,0) мкЗв/ч
470.	МУК 2.6.1.2152-06				Снимаемое альфа-загрязнение	(0,02-10000,0) Бк
					Снимаемое бета-загрязнение	(0,02-10000,0) Бк
					Плотность потока альфа-частиц	(0,1 - 105,0) част/см2.мин
					Плотность потока бета-частиц	(0,1 - 105,0) част/см2.мин
471.	МУ 2.6.1.1982-05	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (стационарные подвижные, передвижные, палатные), в том числе общего назначения, флюорографические стоматологические (прицельные и панорамные).			Мощность дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных помещениях	(0,05-10 ⁴) мкЗв/ч
472.	МУ 2.6.1.2797-10					

1	2	3	4	5	6	7
473.	МУ 2.6.1.2135-06	Медицинские аппараты для лучевой терапии закрытыми радиоуклидными источниками			Мощность амбиентной дозы гамма-излучения на рабочих местах персонала смежных помещениях	(0,1-100000,0) мкЗв/ч
					Снимаемое радиоактивное загрязнение бета-излучающими радиоуклидами	(0,02-10000,0) Бк
474.	МУ 2.6.1.3015-12	Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения персонала в организациях, работающих с техногенными ИИИ			индивидуальный эквивалент дозы Нр (10)	(0,05-500,0) мЗв
475.	ГОСТ 25113	Рентгеновские дефектоскопы. Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров			Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала и на границе зоны ограничения доступа	(0,05 - 10 ⁷) мкЗв/ч
476.	Руководство по эксплуатации дозиметра рентгеновского и гамма излучения ДКС-АГ1123				Мощность направленного эквивалента дозы рентгеновского излучения	(0,05 - 100,0) мкЗв/ч
477.	СанПин 2.6.1.2369-08				Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в воздухе, на расстоянии 0,1 м от внешней	(0,05 - 10 ⁷) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		Рентгеновские дефектоскопы. Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров			ней поверхности защитного бокса, на рабочих местах персонала, в смежных помещениях	
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при закрытом выходном окне	$(0,05 - 10^4)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РУДБТ 1-ого и 2-ого типа и на рабочих местах персонала	$(0,05 - 10^4)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на границе радиационноопасной зоны РУДБТ 3-его типа	$(0,05 - 10^4)$ мкЗв/ч
478.	MP N 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г.	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы			Мощность амбиентного эквивалента дозы	$(0,05 - 10^4)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	МР N 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г.	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы			тормозного излучения на рабочих местах персонала Максимальная доза тормозного излучения за сканирование на границе зоны ограничения доступа мобильных ИДУК 1-ого типа, на расстоянии 0,1 м от внешних поверхностей стен досмотрового зала для стационарных ИДУК 1-ого типа	(0,01 - 10 ³) мкЗв
					Максимальная мощность дозы тормозного излучения на границе зоны ограничения доступа мобильных ИДУК 2-ого типа и на расстоянии 0,1 м от внешних поверхностей стен досмотрового зала для стационарных ИДУК 2-ого типа	(0,05 - 10 ³) мкЗв/ч
479.	СанПиН 2.6.1.3287-15	Радиоизотопные приборы 1-4 групп: (уровнемеры, толщиномеры, плотномеры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры,			Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного и	(0,05 - 10 ³) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.), закрытые радионуклидные источники			гамма-излучения на поверхности блока источника, на расстоянии 0,1 и 1,0 м от поверхности блока РИП, на рабочих местах и в местах возможного нахождения людей	
					Снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение бета-излучающими радионуклидами	(0,5 - 1,5·10 ⁵) част/(см ² ·мин)
					Снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-излучающими радионуклидами	(0,1 - 10 ⁵) част/(см ² ·мин)
357500 Ставропольский край город Пятигорск проспект 40-лет Октября 60						
480.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые	10.11., 10.12.	0701 - 0713	Отбор проб	-
481.	ГОСТ Р 50396.0	Продовольственное сырье	10.13., 10.51.	0801 - 0813		-
482.	ГОСТ 31904	БАД	10.52., 10.20.1.	2001 - 2009		-
483.	ГОСТ 27543		10.20.2. 10.20.3	из 15		-
484	ГОСТ ISO 273		10.61., 10.62.	1601 - 1605		-
485.	ГОСТ Р 51448		01.11.- 01.13.			-

1	2	3	4	5	6	7
486.	Инструкция МЗ СССР №1135-73, раздел 2	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД	10.11., 10.12. 10.13., 10.51. 10.52., 10.20.1. 10.20.2. 10.20.3, 10.61., 10.62. 01.11.- 01.13. 10.31., 10.32., 10.39, 10.41., 10.42., 10.86.1. 11.01.- 11.07.	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 1501 1502 1504 - 1518 1601 - 1605 1701 1702 1704 1902 1904 1905 2103 - 2106 2201 - 2209 1201 - 1208 0901 - 0910	Бактерии рода Сальмонеллы Бактерии рода шигелла Бактерии рода Эшерихия Бактерии рода Proteus B.cereus Коагулазоположи тельные стафилококки Энтерококки C.reffingens E. coli O157:H7.	-
487.	МУК 4.2.2963-11, пункт 7. пункт 6.	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД			E.coli O104:H4 E. coli O157:H7	-
488.	МУК 4.2.992-00, пункт 6.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 01.47.2 10.86.1. 10.51., 10.52..	из 02 из 21 из 22 из 20		-
489.	ГОСТ Р 54354, пункт 8.2. пункт 8.6.1 пункт 8.16. пункт 8.5.1. пункт 8.3.1. пункт 8.7.1. пункт 8.8.1. пункт 8.8.1. пункт 8.12	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 10.85.11. 10.86.10.600.	из 02 из 04	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Pseudomonas Энтерококки Бактерии рода Salmonella E.coli S.aureus Коагулазоположи тельные стафилококки Yersinia enterocolitica	- - - - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
490.	ГОСТ Р 50396.1, пункт 7.	Продукты пищевые	10.11.	из 02	КМАФАнМ	-
491.	ГОСТ Р 54374, пункт 8.	Продовольственное сырье	10.12.	из 04	БГКП	-
492.	ГОСТ 7702.2.7, пункт 8.	Продукты пищевые	10.13.		(колиформы)	
493.	ГОСТ 7702.2.6, пункты 8.1., 8.2., 8.3.	Продовольственное сырье	10.85.11.		Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
494.	ГОСТ Р 54674, пункт 8.		10.86.10.600.		Сульфитредуцирующие клостридии	-
495.	ГОСТ 31468, пункт 8.				<i>S. aureus</i>	-
496.	ГОСТ 32149, пункт 7.2.	Продукты пищевые			Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
	пункт 8.2	Продовольственное сырье	10.89.12.	0407	КМАФАнМ	-
	пункт 10.2.				БГКП	-
	пункт 9.2.				(колиформы)	-
	пункт 11.2.				Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
497.	ГОСТ 32901, пункты 8.4.2.3; 8.4.2.2.	Продукты пищевые	из 10.51.	из 04	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
	пункт 8.5.1.2.	Продовольственное сырье			<i>S. aureus</i>	-
	пункт 8.8.2.				КМАФАнМ	-
498.	ГОСТ 30347, пункты 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4	Продукты пищевые	10.86.10.100.	0401	БГКП (колиформы)	-
499.	ГОСТ 32012, пункт 6	Продовольственное сырье			Промышленная стерильность	-
		Продукты пищевые	10.51.1. 10.51.2.	0401 0402	Стафилококки	-
		Продовольственное сырье	10.51.3. 10.51.4.	0403 0404	Споры	-
500.	МУ 3049-84, пункт 9.		10.51.5.	0405 0406	мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
501.	МУК 4.2.026-95, пункт 3.	Продукты пищевые	10.86.10.100.	0201 - 0204	Бацилляции	-
		Продовольственное сырье	10.11. 10.12.	0206 0207	Остаточное количество	-
			10.13.,	0208 0210		
			10.85.11.	0407 0408		

1	2	3	4	5	6	7
502.	ГОСТ 31903, пункт 5. пункт 6.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.86.10.600. 10.89.12., 1.47. 21., 10.51.1.- 10.51.5., 10.86. 10.100. 10.20.1 -10.20.3.	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0301 - 0308	антибиотиков: тетрациклиновой группы стрептомицина пенициллина	
503	ГОСТ 31502, пункт 5.2				Остаточное количество антибиотиков: тетрациклиновой группы стрептомицина пенициллина цинкобацилтрацин	-
504.	МУК 4.1.1912-04, пункт. 5.		10.1., 10.11. 10.12.20. из 10.13. из 10.20. 10.86.10., 03.11. 03.12., 03.21. 03.22, 10.20. 10.51.	из 02 из 03 из 04 из 16 из 20	левомецитин (хлорамфеникол)	(0,000012-0,00008) мг/кг
505.	ГОСТ 10444.11, пункт 9.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.51.1. 10.51.2. 10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	из 04	Молочнокислые микроорганизмы	-
506.	ГОСТ 33566, пункт 5.4.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 10.32. 10.85.11. 10.86.10.600. 10.89.12. 01.47.21. 10.86.10.100. 10.51.1-10.51.5.	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 1501 1502 1504 - 1518 1601 - 1605 1701 - 1704 1902 - 1905	Дрожжи и плесневые грибы Дрожжевые грибы Плесневые грибы	- - - -
507.	ГОСТ ISO 21527-1, пункт 9.	Продукты пищевые Продовольственное сырье				
508.	ГОСТ ISO 21527-2, пункт 9. пункт 9.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	01.13., 01.19. 01.23., 01.25. 01.24.21	2103 - 2106 2201 - 2209 1201 - 1208	Дрожжевые грибы Плесневые грибы	- -

1	2	3	4	5	6	7
		Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы. Напитки брожения, пиво. БАД.	10.31., 10.32. 10.39., 10.71., 10.72., 10.73.,	0901 - 0910		
509.	ГОСТ 10444.8, пункт 9.2.	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД. Консервированные пищевые продукты, в т.ч. консервы полные группы "А", "Б", полуконсервы группы "Д"	10.61., 10.62., 10.41., 10.42. 10.71., 10.72., 10.73., 10.85.1., 11.05. - 11.07. 10.89.19.210.		Bacillus cereus	-
510.	ГОСТ ISO 21871, пункт 4.2.	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД			Bacillus cereus	-
511.	ГОСТ 33491, пункт 7.17.6	Продукты пищевые			Бифидобактерии бифидум КМАФАнМ БГКП (колиформы) E.coli	- - - - -
512.	ГОСТ 10444.15, пункт 4.6	Продукты пищевые			Коагулазоположи тельные стафилококки и S.aureus	-
513.	ГОСТ 31747, пункт 9.1.	Продовольственное сырье БАД			Бактерии рода Proteus	-
514.	ГОСТ 30726, пункт 7.	Продукты пищевые			Сульфитредуци- рующие кlostридии	-
515.	ГОСТ 31746, пункт 4.1.1	Продовольственное сырье БАД			Бактерии рода Salmonella	-
516.	ГОСТ 28560, пункт 4.	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	-
517.	ГОСТ 29185, пункт 9.	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	-
518.	ГОСТ 31659, пункт 8.	Продукты пищевые				
519.	ГОСТ 32010, пункт 8.	Продовольственное сырье БАД				
520.	МУК 4.2.1122-02, пункт 6.	Продукты пищевые	10.86.10.	1901 1904 2202		

1	2	3	4	5	6	7
521.	ГОСТ 32031, пункт 10.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11., 10.12., 10.13., 10.20.1., 10.20.2, 10.20.3., 10.51., 10.52., 10.31., 10.32., 10.39., 10.42.1., 10.86.10.930	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 1501 - 1518 1601 - 1605 1701 - 1704 1902 - 1905 2103 - 2106 2201 - 2209 1201 - 1208 0901 - 0910	<i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	-
522.	ГОСТ ISO/TS 21872-1, пункт 4.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.20.1., 10.20.2, 10.20.3., 10.85.12.	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	<i>Vibrio</i> <i>parahaemolyticus</i> и <i>Vibrio cholerae</i> Парагемолитичес- кий вибрионы	-
523.	МУК 4.2.2046-06, пункт 5.1.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11., 10.12., 10.13., 10.20.1., 10.20.2, 10.20.3., 10.85.12. 10.85.11.	1601 - 1605 из 19 из 21 0301 - 0308 2104 2106 2007 2202	Энтерококки	-
524.	ГОСТ 28566, пункт 4.	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11., 10.12., 10.13., 10.20.1., 10.20.2, 10.20.3., 10.85.12. 10.85.11.	1601 - 1605 из 19 из 21 0301 - 0308 2104 2106 2007 2202	Энтерококки	-
525.	МУК 4.2.762-99, пункт 4.1. пункт 4.2. пункт 4.5. пункт 4.5. пункт 4.4. пункт 4.3.	Кондитерские изделия с кремом	10.71.12.	1905	КМАФАнМ БГКП (кокиформы) Дрожжи Плесневые грибы <i>S. aureus</i> Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
526.	ГОСТ ISO 10273, пункт 9.	Фруктовоовощная продукция	01.13. 10.39. 01.19., 01.23. 01.25. 01.24.21 10.31., 10.32.	2001 - 2009 0701 - 0709 0805 - 0809 0810	<i>Yersinia</i> <i>enterocolitica</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
527.	ГОСТ 32064, пункт 4.1.	Пастеризованная соковая продукция	10.32.1.	2209	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
528.	МР №96/225-97	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, вода минеральная для бальнеологического лечения	11.07.11.	2201 - 2203	КМАФАнМ БГКП (коли-формы) БГКП (коли-формы) фекальные Pseudomonas aeruginosa	-
529.	ГОСТ 30712, пункт 6.	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные.	11.03.1. 11.04.1. 11.05.1. 11.07.1.	2201 - 2203	КМАФАнМ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов БГКП (колиформные бактерии) Дрожжи	-
530.	ИК 10-04-06-140-87, пункт 5.5; 5.7; 5.8; 7.1.	Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво	11.03.1. 11.04.1. 11.05.1. 11.07.1.	2201 - 2203 2206 1701	Общее микробное число микроорганизмов	-
531.	пункт 6; 7.2.1	Смывы с технологического оборудования, инвентаря, тары			Дрожжи, плесени	
	ГОСТ 26968, пункт 4.	Продукты пищевые	10.86.10.	1901 1904 2202	КМАФАнМ Дрожжи Плесневые грибы	-
532.	ГОСТ 26972, пункт 4.	Продукты пищевые	10.86.10.	1901 1904 2202	КМАФАнМ БГКП Дрожжи Плесневые грибы КМАФАнМ	-
533.	ГОСТ 30705, пункт 6.				Дрожжи, плесневые грибы	-
534.	ГОСТ 30706, пункт 6.				КМАФАнМ	-
535.	МУК 4.2.577-96,	Продукты пищевые	10.86.10.	160210	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 7.1.			1905		
	пункт 7.2.			2009	БГКП	
	пункт 7.3.			2202	(колиформы)	-
	пункт 7.8.			2207	E.coli	-
	пункт 7.4.			190110	Дрожжи и плесневые грибы	-
	пункт 7.5.				Сальмонеллы	-
	пункт 7.13.				Коагулазоположительные стафилококки	-
					Сульфитотрудающие клостридии	-
	пункт 7.9.				Ацидофильные бактерии	-
	пункт 7.10.				Бифидобактерии	-
	пункт 7.7.				Энтерококки	-
	пункт 7.12.				V. cereus	-
					Промышленная стерильность	-
536.	ГОСТ Р 52711, пункт 4.4.	Продукты пищевые	10.86.10.200.	2209	КМАФАнМ	-
	пункт 4.6.	Продовольственное сырье	10.32.1.		Дрожжи	-
	пункт 4.5.		10.32.2.		БГКП	-
	пункт 4.7.1.				Плесневые грибы	-
	пункт 4.8.				S.aureus	-
	пункт 4.8.				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
	пункты 4.6; 4.7.1.				Молочнокислые бактерии	-
	пункт 4.8.				V.rolumpha	-
	пункт 4.8.				B.subtilis	-
	пункт 4.8.				Спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно анаэробные микроорганизмы	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 4.8.	Продукты пищевые Продовольственное сырье			Змы в т.ч. <i>B. cereus</i> Мезофильные кислотридии, в т.ч. <i>S. botulinum</i> <i>C. perfringens</i>	-
537.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые	10.13.15. из 10.20. 10.39.25. 10.51.56. 10.86.10.	2201 - 2209 1602 1604 1605	Промышленная стерильность: Группа «А» Группа «Б» и «В» Группа «Г» Группа «Е»	- - - -
538.	МУК 4.2.801-99, пункт 4.1	Косметика, т.ч.: косметика детского, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, остальная косметика.	20.42.11. - 20.42.19.	3303 - 3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы Дрожжи, дрожже- подобные и плесневые грибы Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	- - - - -
	пункт 4.2				Стерильность	-
	пункт 4.3				Отбор проб	-
	пункт 4.5					-
	пункт 4.4					-
	пункт 4.6					-
539.	ГОСТ 31942, пункт 4.6	Вода питьевая централизованная и нецентрализованных систем водоснаб- жения, в том числе горячего. Вода плавающих бассейнов, аквапарков, поверхностных водных объектов, сточная	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002		-
540.	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснаб- жения, в том числе горячего. Вода плавающих бассейнов, аквапарков, поверхностных водных объектов. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости.	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	ОКБ (общие коллиформные бактерии) ТКБ (термотоле- рантные коллифор- мные бактерии)	- -
	пункт 8.2					-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 8.1	Техническая вода.			ОМЧ	-
	пункт 8.4				Споры сульфит-редуцирующих клостридий	-
	пункт 8.5				Коли-фаги	-
541.	МУК 4.2.1884-04, пункт 2.7		36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	ОКБ (общие колиформные бактерии)	-
	пункт 2.7				ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	-
	пункт 2.9	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест			Коли-фаги	-
	пункт 2.10				Патогенные энтеробактерии	-
	прил.7 пункт 7.1				рода сальмонелла	-
	прил.5 пункт 5.1				S. aureus	-
	прил. 1				Энтерококки	-
	прил. 2				ОМЧ	-
	прил. 3				Споры сульфиредуцирующих клостридий	-
542.	МУ 2.1.5.800-99, прил. 6				E.coli	-
	прил.6				общие коли-формные бактерии	-
	прил. 7				термотолерантные колиформные бактерии	-
	прил. 8				Сальмонеллы	-
543.	МУ 2.1.4.1184-03, прил. 7.	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости, ёмкости и укрупнённые изделия	36.00.11. 10.86.10.310	2001 2002	Коли-фаги	-
	прил. 7.				ОМЧ при температуре 37°C	-
	прил. 8.				ОМЧ при температуре 22°C	-
					ПКБ (глюкозоположительные колиформные бактерии)	-

1	2	3	4	5	6	7
	прил. 9.				Pseudomonas aeruginosa	-
	прил. 10.				Коли-фаги	-
	прил. 8.				ОКБ	-
	прил. 8.				ТКБ	-
544.	МУК 4.2.2218-07, пункт 5.2.2	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, сточная. Биологический клинический материал	36.00.11.	2001	Холерный вибрион	-
	пункт 5.2.1		36.00.12.	2002	Холерный вибрион	-
545.	МУК 4.2.2870-11, пункт 5.2.3.2.				Холерный вибрион	-
	пункт 5.2.3.1.				Legionella pneumophila	-
546.	МУК 4.2.2217-07, пункт 8, за исключением методов латекс-агглютинации, МФА	Вода питьевая Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов, аквапарков Вода водных объектов Вода сточная Смывы с объектов окружающей среды	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	БГКП Количество энтерококков Патогенные бактерии ОМЧ	- - - -
547.	МУ 2293-81, пункт IV.1 пункт IV.1	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений			БГКП Количество энтерококков Патогенные бактерии ОМЧ	- - - -
548.	МУ 143-9/316-17, пункт 3. пункт 3.1.3. пункт 3.2. пункт 3.4.	Грязи лечебные			Титр ЛКП Титр клостридий Патогенные стафилококки P. aeruginosa	- - - -
549.	МУК 4.2.2942-11, пункт 3.1. пункт 3.1.4. пункт 3.1.3.	Воздух помещений лечебных учреждений			Общее количество микроорганизмов S. aureus Плесневые и дрожжевые грибы	- - -

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 3.2.5.	Смывы с объектов окружающей среды лечебных учреждений, изделий медицинского назначения, шовный материал, спецодежда, руки персонала			БГКП	-
	пункт 3.2.4.				S. aureus	-
	пункт 3.2.6.				Синегнойная палочка	-
	пункт 3.2.6.				Сальмонеллы	-
550.	пункт 4.	Смывы с объектов окружающей среды		9018 3923 3926	стерильность	-
	МУ-287-113, прил. 3				БГКП (колифор- мные бактерии)	-
	пункт 5.				S. aureus	-
	Прил. 3 пункт 5.				P. aeruginosa	-
551.	Прил. 6 пункт 4.	Стерилизующая аппаратура	32.50.12.000	841920	Стерильность	-
	МУ 15/6-5 от 28.02.91 г., пункт 4.2				эффективность стерилизации	-
552.	МУК 4.2.1035-01, пункт 6.2, п.10.	Дезинфекционные камеры	28.21.12.000		Контроль эффективности обеззараживания ОМЧ (общее микробное число)	-
					S. aureus	-
					плесневые и дрожжевые грибы	-
					БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	-
553.	МУ МЗ СССР № 3182-84 пункт 3.5 пункт 3.5. пункт 3.5.	Воздух помещений аптек			S. aureus	-
					P. aeruginosa	-
					Количество ме- зофильных аэроб- ных и факультативных анаэроб- ных бактерий	-
					БГКП	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
	пункт 4.3. пункт 4.4. пункт 5.1. пункт 3.4.2.	Инвентарь аптек, оборудование, руки и санитарная одежда персонала			Proteus	-
					P. aeruginosa	-
					Вспомогательный материал из аптек (посуда, пробки, прокладки)	-
					Инъекционные растворы до стерилизации	-
	пункт 3.4.2. пункт 3.2.2. пункт 5.2. пункт 5.1.				БГКП	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Proteus	-

1	2	3	4	5	6	7
554.	Дополнение № 5191-90 к МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, используемая для приготовления инъекционных растворов	20.13.52.120	285390	пирогенность	-
555.	ГФ XI (выпуск 2), 2010 г., том 2, с изменением №2, ОФС 1.2.4.0003.15, пункт 2.3; 2.4.	Растворы для инъекций до стерилизации Фармацевтическая субстанция Глазные капли Вода очищенная (дистиллированная) Вода для инъекций	20.13.52.120	3001 - 3006	стерильность	-
	изменение №2, пункт 2.1.				Общее число бактерий	-
	изменение №2, пункт 2.2.1.				Общее число грибов	-
	Изменение №2, пункт 2.2.2.				Семейство Enterobacteriaceae	-
					E.coli	-
					Salmonella	-
					S.aureus	-
					P. aeruginosa	-
556.	МУ №2657-82, пункт 5.2.2.	Смывы с объектов окружающей среды			Общая бактериальная обсемененность	-
	Пункт 5.2.1.				БГКП (колиформные бактерии)	-
	Пункт 5.2.3.				S. aureus	-
	Пункт 4.6.1.				Proteus	-
557.	МУ 4.2.2723-10, пункт 9	Пищевые продукты			Сальмонеллы	-
	пункт 10.	Объекты внешней среды			Сальмонеллы	-
	пункт 12.	Биологический клинический материал,			Антигена к возбудителю сальмонеллеза и возбудителю брюшного тифа	-
	пункт 13.1.				ДНК возбудителя сальмонеллеза	-
	пункт 8.				Возбудитель сальмонеллеза	-

1	2	3	4	5	6	7
558.	МУ 3.1.2438-09, пункт 6	Биологический (клинический) материал			Возбудитель псевдотуберкуле-за и кишечного иерсиниоза	-
559.	ГОСТ ISO 10273, пункт 9.				Антитела к возбудителю псевдотуберкуле-за и кишечного иерсиниоза	-
560.	СП 4695-88, прил. 7, пункт 1., пункт 2.	Холодильные камеры			бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
561.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал			Плесени	-
562.	МР 4.2.0078/1-13, пункт 4.	Биологический (клинический) материал			Отбор проб	-
563.	МУ № 04-723/3 -84, пункт 2	Биологический (клинический) материал			Возбудители гнойных бактериальных менингитов	-
564.	МР 0100/13745-07-34, пункты 6,7,8,9,10,11,12	Биологический (клинический) материал			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
565.	МУК 4.2.3019-12, пункт 5.1.3.1.	Биологический (клинический) материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов А,В, С	-
	пункт 5.1.3.4.				Иерсинии	-
566.	МУ 4.2.3065-13, пункт 6; пункт 7	Биологический (клинический) материал			Антитела к возбудителям иерсиниоза	-
567.	МР 3.1.2.0072-13, пункт 6. пункт 8.3.	Биологический (клинический) материал			Коринебактерии	-
					Бордетеллы	-
					Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-

1	2	3	4	5	6	7
					Микробы рода псевдомонад	-
571.	МР утв. 14.05.1985 г., пункт 1	Биологический (клинический) материал			Микробы рода <i>Candida</i>	-
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ)	-
572.	МУК 4.2.1890-04, пункт 4.3	Биологический (клинический) материал			Чувствительность к антибактериальным препаратам	-
573.	МУ 3.1.7.1189-03, пункт 5.2.1	Биологический (клинический) материал			Антитела к возбудителю бруцеллеза	-
574.	Инструкции по применению диагностикума	Биологический (клинический) материал			Антитела к возбудителю туляремии	-
575.	Инструкции по применению диагностикума	Сыворотка крови			Антитела к возбудителям сальмонеллеза, дизентерии, брюшного тифа	-
576.	ГОСТ Р 52173, пункт 7	Продукты пищевые			Рекомбинантная ДНК	(0,1 - 5,0) %
577.	Инструкция к тест-системе	Продовольственное сырье	10.11., 10.12. 10.13., 10.20.1., 10.20.2., 10.20.3., 10.51., 10.52. 10.61., 10.62. 10.41., 10.42. 10.86.1.	0401 - 0408 1601 - 1605 0201 - 0210 0301 - 0308 из 19	Рекомбинантная ДНК	(0,1 - 5,0) %
578.	МУК 4.2.2304-07, пункт IV				Рекомбинантная ДНК	(0,1 - 5,0) %
579.	инструкция к ППР тест-системе	Концентраты проб воды: сточная, питьевая, вода из поверхностных водоемов.			РНК ротавирусов группы А, норовирусов, астровирусов	-
560.	инструкция к ППР тест-системе	Концентраты проб воды: сточная, питьевая, вода из поверхностных водоемов, пищевые продукты, Биологический клинический материал			ДНК шигеллы и энтероназальных <i>E.Coli</i> , сальмонеллы и	-

1	2	3	4	5	6	7
561.	Инструкция к ППР тест-системе	Концентраты проб воды: сточная, питьевая, из поверхностных водоемов, смывы с объектов внешней среды			кампиллобактера ДНК Legionella pneumophila.	-
562.	МУК 4.2.2136-06, пункт 6 МР № 01/7161-9-34 от 24.05.09г., пункт 6 инструкция к ППР тест-системе	Биологический клинический материал			РНК вирусов гриппа А и В, гриппа А H5/N1 гриппа А H3/N2 гриппа А H1-swine, гриппа А H1/N1 гриппа А H7/N9	-
563.	МУК 4.2.3016-12, пункты 6.1., 6.2., 7.1., 7.2.	Свежая и свежемороженая зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды.	из 01.13. 10.31., 10.32. 10.39.	из 07	яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	-
564.	МУК 3.2.988-00, пункт 2.1. пункт 5.1.	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся, их продукты	из 10.20. 03.21., 03.22	из 03	отбор проб живые личинки гельминтов	- - -
565.	ГОСТ Р 56237, пункт 4.	Вода питьевая централизованых систем питьевого водоснабжения.	из 11.07. из 10.86. из 36.00.	2001 2002 3005 4014	Отбор проб	-
566.	МУК 4.2.2314-08, пункт 2.1. пункт 5.1.2.	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, питьевая вода расфасованная в емкости	из 11.07. из 10.86. из 36.00.	2001 2002 3005 4014	Отбор проб	-
567.	МУК 4.2.2661-10, пункты 6.2., 4.2., 10.2.	Сточная вода, осадок сточных вод Объекты окружающей среды (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала и т.д.) с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей, почва, песок			Цисты лямблий Яйца гельминтов Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власо- главов, токсокар, фасциол) цисты патогенных кишечных простейших	- - - - -
568.	МУ 2.1.7.2657-10, пункт 3. пункт 4.	Почва, песок			Отбор проб личинки синант- ропных мух	- -

1	2	3	4	5	6	7
569.	МУК 4.2.3145-13, пункт 1.1.	Биологический клинический материал			Отбор проб	-
	пункт 1.1.1.2.1., 1.1.1.2.5., 1.1.2.					
	пункт 1.1.4.					
	пункт 2.1.1., 2.1.2.					
570.	МУК 4.2.3222-14, пункт 4.6..	Биологический клинический материал			Яйца остриц	-
	патогенные простейшие				-	
571.	МУ 3.2.1173-02 Инструкция по применению тест-систем	Биологический клинический материал			возбудители малярии	-
					возбудители бабезиозов	-
					антигела к гелминтам и простейшим	-
357207, Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом № 59,						
572.	ГОСТ 8756.0	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Плодоовощная продукция; Масличное сырье и жирные продукты; Продукты детского питания	10.11., 10.12. 10.13., 10.51. 10.52., из 10.10.. 10.61., 10.62. 10.42., 10.86.1. 01.11.- 01.13. 10.31., 10.32., 10.39., 10.41.	0201 - 0204 0206 - 0209 0301 - 0308 0401 - 0406 1001 - 1008 1101 - 1106 1902 1904 1905 1806	отбор проб	-
573.	ГОСТ 9792				отбор проб	-
574.	ГОСТ Р 51447				отбор проб	-
575.	ГОСТ 31467				отбор проб	-
576.	ГОСТ 31720				отбор проб	-
		Молоко и молочные продукты	из 10.51. 10.86.10.	из 04	отбор проб	-
577.	ГОСТ 26809.1				отбор проб	-
578.	ГОСТ 26809.2				отбор проб	-
579.	ГОСТ Р 55063				отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
580.	ГОСТ 31339	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты из них	10.20.1-10.20.4. 10.86.10.	0301 - 0308	отбор проб	-
581.	ГОСТ 26312.1	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61.,10.62. 10.71.,10.72. 10.73.	1001 - 1008 1101 - 1105 1902 - 1905	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
584.	ГОСТ 12569	Сахар и кондитерские изделия	10.81.,10.73. 10.71.,10.72.	1701 1702 1704	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
585.	ГОСТ 5904					
586.	ГОСТ Р 54644					
587.	ГОСТ 27853	Плодоовощная продукция	10.39.1.,10.39.2. 10.31.1. 10.32.1. 10.32.2	0701 - 0713 0801 - 0813	отбор проб отбор проб	- -
588.	ГОСТ 26313					
589.	ГОСТ 32190	Масляное сырье и жировые продукты	из 10.41. 10.42.1.	из 15 из 12	отбор проб отбор проб	- -
590.	ГОСТ Р ИСО 5555					
591.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	10.84.30	2501	отбор проб	-
592.	ГОСТ 31730	Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырье для ее производства.	11.01.-11.07.	1902 1904 1905 2103- 2106 1901 2201 - 2209	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
593.	ГОСТ 12786	Пиво. Напитки безалкогольные и искусственно-минерализованные, и напитки брожения. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки				
594.	ГОСТ 23268.0					
595.	ГОСТ 8756.18, пункт 3.	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, готовые блюда	10.11. 10.12. 10.13. 01.47.21. 01.47.22. 10.85.11.	0201 0202 0203 0204 0206 0207 0208 0210 0407 0408	герметичность тары состояние внутренней поверхности тары влаги	- (20,0-80,0) % (1,0-85,0) %
596.	ГОСТ 9793, пункт 8.					
597.	ГОСТ 33319					
597.	ГОСТ Р 52704, пункт 6.4.					
598.	ГОСТ 31930, пункт 4.					
599.	ГОСТ 9957, пункт 7.					
600.	ГОСТ 26186, пункт 3.					

1	2	3	4	5	6	7
601.	ГОСТ 23042, пункт 8.				жир	(1,0-80,0) %
602.	ГОСТ 31470, пункты 8, 9, 10.				пероксидаза	-
					кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
603.	ГОСТ Р 54346				перекисное число	(0,2-40,0) ммоль (1/2O ₂) /кг
604.	ГОСТ 23231				перекисное число	(0,1-40,0) ммоль (1/2O ₂) /кг
605.	МУ №1-40/3805, пункт 7.1.	Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания			фосфатаза (остаточная активность кислой фосфатазы)	-
					качество термической обработки (проба на пероксидазу)	-
606.	ГОСТ 25011, пункт 2.				белок	(8,0-13,0) %
607.	МУК 4.1.3217-14				массовая доля фосфатов	(50,0-300,0) мг/100 г
608.	ГОСТ 29299				массовая доля нитрита	(0-0,01) мг/кг
609.	ГОСТ 8558.2				массовая доля нитрата	(0,001-0,005) мг/кг
610.	ГОСТ 26188				pH	(3,0-8,0) ед.рН
611.	ГОСТ Р 51478				жир	(3,0-8,0) ед.рН
612.	ГОСТ Р ИСО 2446					(1,0-40,0) %
613.	ГОСТ 5867, пункт 2.				жир	(1,0-80,0) %
614.	ГОСТ Р 55063		10.86, 10.130 10.86, 10.110 10.51.56 10.52.10 10.51.52. 10.51.11 10.51.12	0401 0402 0403 0404 0405 0406	влага и сухое вещество	(7,0-39,0) %
					жир	(3,0-70,0) %
615.	ГОСТ Р 55361, пункт 7.5.				хлористый натрий	(1,0-8,0) %
	пункт 7.7.				жир	(50,0-75,0) %
	пункт 7.10.				влага	(0,5-60,0) %
	пункт 7.12.				сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(1,0-25,0) %
	пункт 7.14.				хлористый натрий	(0,5-3,0) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0)°К

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 7.16.				титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
616.	ГОСТ 25179, пункт 6.	Молоко и молочные продукты. Продукты детского питания			белок	(2,50-4,00) %
617.	ГОСТ Р 53951				влага и сухое вещество	(0,10-100,00) %
618.	ГОСТ Р 54668, пункт 7.				белок молочной сыворотки	(0,5-99,0) %
619.	ГОСТ Р 54756				сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО)	(0,4-2,0) %
620.	ГОСТ Р 54761				кислотность	(0,5-99,0) %
					кислотность	(1,0-70,0) ° Т
621.	ГОСТ 30305.3, пункт 5.				кислотность	(50,0-180,0) ° Т
622.	ГОСТ 31976				жир	(2,0-250,0)° Т
623.	ГОСТ Р 54669, пункт 7.				влага	(1,0-40,0) %
624.	ГОСТ 29247				активная кислотность плазмы (рН)	(1,0-20,0) %
625.	ГОСТ 30305.1, пункт 4.				кислотность	(3,0-9,0) ед.рН
626.	ГОСТ 33613				кислотность плазмы (рН)	(3,0-8,0) ед.рН
627.	ГОСТ 32892				кислотность	(1,0-75,0) мг КОН/г
628.	ГОСТ Р 50457				влага	(0,5-99,0) %
629.	ГОСТ 29246				влага	(0,5-99,0) %
630.	ГОСТ 30648.3, пункт 4.				влага и летучие вещества	(0,5-99,0) %
631.	ГОСТ Р 50456, метод А				сахар	(0,5-99,0) %
632.	ГОСТ 29248				хлорид натрия	(26,0-46,0) %
633.	ГОСТ Р 54667				перекисное число	(1,0-50,0) %
634.	ГОСТ 3627, пункт 4. .5.				хлорид натрия	(0,2-7,0) %
635.	ГОСТ Р 51487				хлорид натрия	(0,1-45,0) ммоль акт. О ₂ /кг
636.	ГОСТ 27207	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			хлорид натрия	(5,0-11,0) %
637.	ГОСТ 7636, пункт 3. 5.				хлорид натрия	(5,0-11,0) %
638.	ГОСТ 31339-2006, пункт 4.				глазурь	(1,0-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
639.	ГОСТ 27082, пункт 4.		03.21.20.		кислотность	(0,3-1,2) %
640.	ГОСТ 26808, пункт 2.		03.22.10.		сухие вещества	(20,0-40,0) %
641.	ГОСТ 28972		03.22.20.		pH	(3,0-8,0) ед.рН
642.	ГОСТ Р 55503		03.22.40.		полифосфаты	(0,8-20,0) %
643.	ГОСТ 7631, пункт 7.12.		03.21.30.		массовая доля	(10,0-20,0) %
			10.20.31.		влаги (обезвоживание)	
644.	ГОСТ 5900, пункт 7., пункт 8.	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные, кондитерские изделия. Макаaronные изделия	10.20.34.	из 10 из 11 из 19 из 17	влаги	(0,5-50,0) %
645.	ГОСТ 9404		из 01.11.		сухие вещества	(1,0-50,0) %
646.	ГОСТ 21094, пункт 4.		10.61.3.		влажность	(5,0-25,0) %
647.	ГОСТ 26312.7, пункт 4.		10.61.1			(23,0-48,0) %
648.	ГОСТ ISO 712		10.61.2			(0,5-50,0) %
649.	ГОСТ 31964, пункт 7.1., пункт 7.4.		10.61.4		влаги	(1,0-16,0) %
			10.72.		влажность	(10,0-20,0) %
			10.73.		кислотность	(1,0-12,0) см3 NaOH/100,0 г
650.	ГОСТ 5670, пункт 5.				кислотность	(1,0-12,0) град
651.	ГОСТ 5898, пункт 2.				(щелочность)	(1,0-12,0) град
652.	ГОСТ 27493, пункт 3.				жир	(1,0-3,0) град
653.	ГОСТ 5668, пункт 3.					(2,0-60,0) %
654.	ГОСТ 31902				сахар	(2,0-60,0) %
655.	ГОСТ 5672, пункт 3.					(2,0-20,0) %
656.	ГОСТ 5903, пункт 3.					(0,2-80,0) %
657.	ГОСТ 5698, пункт 2.				поваренная соль	(0,1-1,5) %
658.	ГОСТ 27494				золинность	(1,0-5,0) %
659.	ГОСТ 10858, пункт 3.				кислотное число	(0,8-25,0) мг КОН/г
660.	ГОСТ Р 54642	Сахар и кондитерские изделия	10.72.1	из 17	влаги и сухие вещества	(0,10-1,00) %.
661.	ГОСТ 32167, пункт 6.		10.81.1		массовая доля сахара	(70,0-96,0) %
662.	ГОСТ 5901, пункт 8.				массовая доля золы	(0,02-0,2) %
663.	ГОСТ 26811				сернистая кислота	(0,002-0,1) %
664.	ГОСТ 19792				массовая доля	(13,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					воды	
					регулирующие сахара и сахароза	(0,2-6,0) %
					диастазное число	(0-10,0) ед.Готе
					кислотность	(0,8-25,0) см ³ NaOH/100 г
					массовая доля воды	(13,0-25,0) %
665.	ГОСТ 31774				диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе
666.	ГОСТ Р 54386, пункт 7.				нерастворимые вещества	(0-0,5) %
					нитраты	(36,0-9000,0) мг/кг
667.	ГОСТ 29270, пункт 5.	Плодоовощная продукция	01.13.	2001 2002	сахар	(50,0-3000,0) мг/кг
668.	МУ 5048-89, пункт 2.		01.19.	из 20	диоксид серы	(3,0-80,0) %
669.	ГОСТ 8756.13, пункт 3.		01.23.	из 08	общая щелочность золы	(1·10 ⁻² -2,0)%
670.	ГОСТ 25555.5 метод Б		01.25.	из 07	зола	(5-80) ммоль NaOH/дм ³
671.	ГОСТ Р 51436		10.32.		хлориды	(1,0-15,0) г/дм ³
672.	ГОСТ Р 51432		10.39.		титруемая кислотность	(1х10 ⁻² -10,0) г/дм ³
673.	ГОСТ 33437		01.24.21		водорастворимые экстрактивные вещества	(0,1-2,0) см ³ NaOH/100 г
674.	ГОСТ ISO 750, пункт 7.2.		10.31.		влаги и сухие вещества	(0,35-1,0) %
675.	ГОСТ Р ИСО 9768				содержание общих сухих веществ	(0,1-25,0) %
676.	ГОСТ 28561, пункт 2.				растворимые сухие вещества	(0-85,0) % (2-80,0)% град. Брика
677.	ГОСТ 29031				жир	(1,0-6,0) %
678.	ГОСТ Р 51437				йодное число	(5,0-200,0)г/100г
679.	ГОСТ ISO 2173				зола	(0,003-1,0) %
680.	ГОСТ Р 51433				жир	(5,0-80,0) %
681.	ГОСТ 8756.21, пункт 4.				рН	(0-14,0) ед.рН
682.	ГОСТ 5475, пункт 2.1.	Масличное сырье и жировые продукты	10.41.	1201 - 1212		
683.	ГОСТ 5474		10.42.			
684.	ГОСТ 31762, пункт 4.7.					
	пункт 4.21.					

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 4.13.				кислотность	(1,0-95,0)%
	пункт 4.16.				перекисное число жира	(0,2-10,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
	пункт 4.3.				влага	(1,0-95,0)%
685.	ГОСТ 11812 метод А				влага и летучие вещества	(5,0-95,0) %
686.	ГОСТ 8285, пункт 2.4.3., пункт 2.4.2.				кислотность	(5,0-75,0) %
	пункт 2.3.				перекисное число жира	(0,1-45,0) ммоль (1/2O ₂)/кг
687.	ГОСТ 31933, пункт 7.1.				влага и летучие вещества	(5,0-25,0) %
688.	ГОСТ 26593				кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
689.	ГОСТ 6687.7				перекисное число жира	(0-40) ммоль (1/2O ₂)/кг
					крепость, объемная доля этилового спирта	(0-7,0) °
690.	ГОСТ 32035, пункт 5.3.1. пункт 4.2.	Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырьё для ее производства. Пиво. Напитки безалкогольные и искусственно-минерализованные, напитки брожения. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки, минеральные природные воды	36.00.11. 11.01. 11.02. 11.03. 11.04. 11.05. 11.06 11.07.	2201 - 2208	объемная доля этилового спирта	(0-100,0) °
691.	ГОСТ 32036, пункт 6.3.				целочность	(0,5-5,0) см ³ НСl/100 см ³
692.	ГОСТ 32080, пункт 5.3. пункт 5.5.1.				объемной доли этилового спирта	(0-100,0) °
693.	ГОСТ 32095				объемной доли этилового спирта	(0-100) °
694.	ГОСТ 3639, пункт 2.				сахар	(0,1-1,5) г/100см ³
695.	ГОСТ 32114				объемной доли этилового спирта	(0-100,0) °
					концентрация этилового спирта	(0-100,0) °
696.	ГОСТ 12787, пункт 1.5.2.				массовая концентрация	(1,0-20,0) г/дм ³
697.	ГОСТ 13195				титруемых кислот	
698.	ГОСТ 13192				объемная доля этилового спирта	(0-100,0) °
					железо	(0,2-10,0) мг/см ³
					сахар	(1,0-25,0) г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
699.	ГОСТ 31764				pH	(1-14,0) ед.рН
700.	ГОСТ 6687.2, пункт 3.				сухие вещества	(0-35,0) %
701.	ГОСТ 6687.4				кислотность	(0,1-5,0) см ³ NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³
702.	ГОСТ 12788, пункт 1.				кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH/100 см ³
703.	ГОСТ 32115				массовая концентрация диоксида серы	(3,0-300,0) мг/1 дм ³
704.	ГОСТ 23268.3, пункт 2а.	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые расфасованные в емкости	36.00.11. 11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310	2201 2202	гидрокарбонат-ионы	(5-6500,0) мг/дм ³
705.	ГОСТ 23268.5, пункты 2,3.				ионы кальция и магния	(1,0-100,0) мг/дм ³
706.	ГОСТ 23268.17, пункт 2.				хлорид-ионы	(2,0 - 40,0) мг/дм ³
707.	ГОСТ 23268.12				перманганатная окисляемость	(0,1-100,0) мг O ₂ /дм ³
708.	ГОСТ 23268.4				сульфаты	(0,2-1000,0) мг/дм ³
709.	ГОСТ 23268.6, пункт 2.	Концентраты пищевые. Соль поваренная	10.84.30.	2501 2104 2106	натрий	(10,0-80,0) мг/дм ³
710.	ГОСТ 23268.7, пункт 2.				калий	(0,3-6,0) мг/дм ³
711.	ГОСТ 23268.8, пункт 2.				нитриты	(0,1-0,6) мг/дм ³
712.	ГОСТ 23268.9, пункт 2.				нитраты	(0,005-0,03) мг/дм ³
713.	ГОСТ 15113.4, пункт 3.				влага	(1,0-10,0) %
714.	ГОСТ 7698, пункт 2.4.				влага	(0,05-5,00) %
715.	ГОСТ Р 54729				влага	
716.	ГОСТ 33771				хлорид натрия	(97,0-99,9) %
717.	ГОСТ Р 51575, пункт 4.2. пункт 4.3.				йод	(20,0-60,0) мкг/г
718.	ГОСТ 15113.8, пункт 2.				тиосульфат натрия	(15,0-40,0) · 10 ⁻³ %
719.	ГОСТ 15113.9, пункт 4.	Фритюрные жиры		1512	зола	(1,0-20,0) %
720.	Инструкция № 143-5/129-19, пункт 5.2.				жир	(1,0-50,0) %
721.	МУ 4237-86				степень термического окисления фритюра	-
		Другие продукты	10.52. из 10.85.	1601- 1605 1901 1902 1904 1905 из 21	химический состав и калорийность блюд	-
722.	ГОСТ 7047, страница 26.				витамин С	(2,0-3000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6		7
723.	ГОСТ Р 54607.5, пункт 7.3.				жир		(1,0-50,0)%
724.	ГОСТ Р 54607.4, пункт 7.1.				влага и сухие вещества		(1,0-50,0)%
725.	ГОСТ Р 51453	Молоко и молочные продукты, рыба нерыбные объекты, продукты для питания беременных и кормящих женщин, продукты детского питания	10.51., 10.52. 10.20.1. - 10.20.4. 10.86.1.	0401 - 0408 0301 - 0308 1601 - 1605	перекисное число		(0,1-40,0) ммоль (1/2O2) /кг
726.	ГОСТ 26889	Продовольственная продукция, БАД, мясо и мясопродукты, птица, молоко и молочные продукты	10.31., 10.32. 10.39., 10.51., 10.11. - 10.13., 10.52.	0401 - 0408 0201 - 0210 2001 - 2009	нитраты		(10,0-100,0) мг/кг
727.	ГОСТ 32257						(0,5-100,0) мг/кг
728.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты Продовольственное сырье БАД	10.11., 10.12. 10.13., 10.51.,	0401 - 0408 0301 - 0308	железо		(0,01-0,12) мг/кг
729.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты Продовольственное сырье	10.11., 10.12. 10.13., 10.51., 10.52., 10.20.1.- 10.20.4. 10.61., 10.62. 10.41., 10.42. 11.01.- 11.07.	0401 - 0408 0301 - 0308 0201 - 0209 2001 - 2009 из 19 из 17 1201 - 1212 2201 - 2208 0901 0902	мышьяк ртуть		(0,001-10,0) мг/кг (0,00015-0,002) мг/кг
730.	ГОСТ 26927, пункт 2.						
731.	СанПин 2.1.4.1074-01	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков Вода сточная, техническая Парфюмерно-косметическая продукция	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.12. 36.00.11.	2001 2002	отбор проб	-	
732.	ПНДФ 12.15.1-08				отбор проб	-	
733.	ГОСТ 2761				отбор проб	-	
734.	ГОСТ 31861				отбор проб	-	
735.	ГОСТ 26929				отбор проб	-	
736.	ГОСТ 31460		20.42.1. 30.41.3.	3303 3307 3401	отбор проб	-	
737.	ГОСТ Р 52770	Изделия медицинские	32.50.50.	3005 4014	отбор проб	-	

1	2	3	4	5	6	7
738.	ГОСТ 3351	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	запах	(0-5) баллов
739.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	мутность цветность	(0,001-2,6) ЕМ/дм ³ (1,0 - 70,0) °С
740.	РД 52.24.496-2005	Вода питьевая Вода водных объектов	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	запах; температура	(0-5) баллов (20,0-70,0) град Цельсия
741.	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков	11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002 3005 4014	мутность	(0,1-5,0) мг/дм ³ (1,0-100,0) ЕМФ (ЕМ/дм ³)
742.	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода сточная Вода техническая Изделия медицинского назначения			цветность	(1,0 - 500,0) °С
743.	ГОСТ 33045, пункт 6., пункт 5. пункт 9.	Вода питьевая Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11.110 11.07.11.120 36.00.11. 10.86.10.310	2001 2002	нитриты аммиак и аммоний-ион /по азоту/ нитраты сульфаты	(0,003-0,3) мг/дм ³ (0,1 - 3,0) мг/дм ³ (0,1 - 2,0) мг/дм ³ (10-2500) мг/дм ³
744.	ГОСТ 31940 метод 2	Вода питьевая			хром (VI) и общий хром	(0,025-25) мг/дм ³
746.	ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000	Вода горячего водоснабжения	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	хром	(0,04-0,56) мг/дм ³
747.	ГОСТ 4245 пункт 2.	Вода питьевая	11.07.11.110	2001 2002	хлориды	(1,0-500,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
748.	ГОСТ 18190 пункт 2.3.	Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков	11.07.11.120 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.		остаточный активный хлор	(0,1-10,0) мг/дм ³
749.	МУК 4.1.1262-03	Вода питьевая Вода систем горячего водоснабжения Питьевая вода, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода сточная	из 11.07. 10.86.10.310 36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
750.	ГОСТ 18164				общая минерализация (сухой остаток) ПАВ (анионактивные) щелочность ПАВ (аноноактивные) жесткость общая окисляемость перманганатная	(5,0-1000,0) мг/дм ³ (0,025-10,0) мг/дм ³ (0,025-100,0) мг/дм ³ (0,1-100,0) ммоль/дм ³ (0,05-0,25) мг/дм ³ (0,1-40,0) градус жесткости (0,25-100,0) мгО/дм ³ (0,5-10) мгО/дм ³
751.	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000					
752.	ГОСТ 31957 метод А,Б	Вода питьевая	из 11.07.	2001 2002		
753.	ГОСТ 31857 метод 3	Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков	10 10.86.10.310 из 36.00. 21.20.24.	3005 4014		
754.	ГОСТ 31954 метод А					
755.	ГОСТ Р 55684 способ А					
756.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости Вода водных объектов Вода плавательных бассейнов аквапарков Игрушки Товары для детей и подростков Упаковка	из 11.07. 10.86.10.310 36.00.11.1 из 13.20.. 14.11.-14.14. 14.19., 14.20. 14.31., 14.39. 15.20.	2001 2002 6001 6006 6101 6117 6201 6217 6401 6406 6501 6506 9503 9508	алюминий железо	(0,04-0,56) мг/дм ³ (0,10-2,00) мг/дм ³
757.	ГОСТ 4011, пункт 2.					
758.	ГОСТ 18309 . метод А	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	из 11.07. 10.86.10.310 36.00.11.	2001 2002	полифосфаты	(0,01-0,4) мг/дм ³
759.	ГОСТ 23268.10	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	из 11.07. из 36.00. 10.86.10.310	2001 2002	ион - аммония	(0,05 - 4,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
760.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода водных объектов Вода сточная (очищенная) Вода техническая	36.00.12.	2001 2002	железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
761.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02		36.00.11.		фенолы (общие и летучие)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
762.	ПНД Ф 14.1.2:3.110 - 97				взвешенные вещества и общее содержание примесей	(0,1-50,0) мг/дм ³
763.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-09				взвешенные вещества и прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000,0) мг/дм ³
764.	ПНД Ф 14.1.2.159 - 2000	Вода питьевая			сульфаты	(10,0-1000,0) мг/дм ³
765.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Вода водных объектов	36.00.12.	2001 2002	хлориды	(10,0-250,0) мг/дм ³
766.	ПНД Ф 14.1:3.95-97	Вода сточная (очищенная)	36.00.11.		кальций	(1,0-100,0) мг/дм ³
767.	ПНД Ф 14.1.2.101-97	Вода техническая			растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
768.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода питьевая Вода водных объектов Вода сточная (очищенная) Вода техническая	36.00.12. 36.00.11.	2001 2002	биохимическая потребность в кислороде (БПК ₅)	(0,5-300,0) мгО ₂ /дм ³
769.	ПНД Ф 14.1.2:3.100 - 97				химическое потребление кислорода	(4,0-80,0) мг/дм ³
770.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Вода питьевая	11.07.11.110	2001 2002	аммиак и аммоний-ион /по азоту/	(0,05-4,0) мг/дм ³
771.	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Вода горячего водоснабжения	11.07.11.120		нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
772.	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Вода водных объектов	10.86.10.310		нитраты	(0,1-100,0) мг/дм ³
773.	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	Вода сточная (очищенная)	36.00.11.		активный хлор	(0,05-5,0) мг/дм ³
774.	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96	Вода питьевая в ёмкости				
775.	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07.11.110	2001 2002	хром (VI) и общий хром	(0,01-1,0) мг/дм ³
776.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода питьевая минеральная Вода водных объектов Вода сточная	10.86.10.310 36.00.12. 36.00.11.		общая жесткость	(0,1-8,0) градус жёсткости
					фосфаты	(0,05-80,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
777.	ПНДФ 14.1.2.49-96	Вода техническая			мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм ³
778.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	11.07.11.110	2001 2002	мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
		Вода систем горячего водоснабжения	11.07.11.120	6001 6006		
		Питьевая вода, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310	6101 6117		
		Вода питьевая минеральная	из 36.00..	6201 6217		
		Игрушки, товары для детей, подорожков	из 13.20.	6401 6406		
		Упаковка, товары легкой промышленности	14.11.-14.14.	6501 6506		
			14.19., 14.20.	9503 9508		
		Изделия медицинского назначения	14.31., 14.39.	3005 4014		
779.	МУК 4.3.2900 - 11	Вода техническая	15.20. 21.20.24.			
		(горячего водоснабжения)	36.00.12.		температура горячей воды	(60-75) °С
780.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Вода питьевая	из 11.07.	2001 2002	водородный показатель рН	(1,0-14,0) у.е. рН
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	10.86.10.310	3005 9619		
		Вода питьевая минеральная	из 36.00.	4014		
781.	ГОСТ 29188.2	Вода водных объектов	20.42.1.	3303 3307		
		Вода сточная	30.41.3.	3401		
		Вода техническая	20.42.1.			
		Вода дистиллированная	30.41.3.			
		Средства личной гигиены	20.41., 20.42.			
		Изделия медицинского назначения	13.99. 19.			
		Парфмерно-косметическая продукция	17.22.			
782.	ГОСТ 17.4.4.02	Грунты, почвы, донные отложения,			отбор проб	-
783.	ГОСТ 17.4.3.01	песок			отбор проб	-
784.	ГОСТ 28168				отбор проб	-
785.	МУ 2.1.7.730-99				отбор проб	-
786.	ФР.1.34.2005.01734-2005	Грунты, почвы, донные отложения,			ртуть	(0,1- 10,0) мг/кг
787.	ПНДФ 16.1:2.2:2.2,3.47-06	песок			свинец	(0,5- 50,0) мг/кг
					кадмий	(0,1- 15,0) мг/кг
					медь	(1- 100,0) мг/кг
					цинк	(1,0-500,0) мг/кг
789.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений.			Отбор проб	-
790.	ГОСТ Р ИСО 16000-5	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
791.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-
792.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			аэрозоли	(1,0—250,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					преимущественно фиброгенного действия (пыль)	
793.	МУ № 1638-77				двуокись азота	(3,0-5,0) мг/м ³
794.	МУ № 1637-77				аммиак	(5,0-20,0) мг/м ³
795.	МУ № 4588-88				серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
796.	МУ № 1644-77	Воздух рабочей зоны			хлор	(0,5-5,0) мг/м ³
797.	МУ № 1633-77				хромовый анидрид	(0,002-1,0) мг/м ³
798.	МУ № 5937-91				щелочи едкие (в пересчете на NaOH)	(0,20-3,5) мг/м ³
799.	МУ № 5907-91				диЖелезо триок- сид	(0,2-15,0) мг/м ³
800.	МУ № 4820-88				формальдегид	(0,025-0,5) мг/м ³
801.	МУ № 4945-88, страниц 7				марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
		страница 8			железо	(1,5-15,0) мг/м ³
		страница 12			медь	(0,4-8,0) мг/м ³
		страница 9			никель	(0,025-1,25) мг/м ³
		страница 13			цинк	(0,25-10,0) мг/м ³
	страница 26				свинец	(0,005-0,12) мг/м ³
					кадмий	(0,05-1,25) мг/м ³
		страница 67			аммиак	(2,5-30,0) мг/м ³
802.	ГОСТ 12.1.014				двуокись азота	(2,5-50,0) мг/м ³
					масла аэрозоль	(5,0-50,0) мг/м ³
					сероводород	(5,0-30,0) мг/м ³
					уксусная кислота	(2,0-300,0) мг/м ³
803.	Инструкция к прибору «ГАНК-4», Р №712 по ГосРеестру				пыль 20%>SiO ₂ >10%	(2-80) мг/м ³
804.	МВИ-4215-001-56591409- 2008				аммиак	(10-400) мг/м ³
805.	МВИ-4215-002-56591409 -2009				углерода диоксид	(10-400) мг/м ³
806.	МВИ-4215-004-56591409- 2009				оксид азота	(1-40) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
807.	МВИ-4215-006-56591409-2009	Дезинфицирующие средства	20.20.14.	3808	ангидрид сернистый	(5-200) мг/м ³
					дигидросульфид (сероводород)	(5-200) мг/м ³
					хлор	(0,5-20) мг/м ³
					кислота серная	(0,5-20) мг/м ³
					кислота уксусная	(2,5-100)мг/м ³
808.	Р. 4.2.2643-10	Физические факторы (жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона)			массовая доля активного хлора	(0,2-30,0) %
809.	ГОСТ 14193				Параметры микроклимата:	(0,01-3,0) мг/дм ³
810.	ГОСТ Р 54562					(0,2-30,0) %
811.	ГОСТ 11086					
812.	ГОСТ 25263					
813.	ГОСТ 30494	Физические факторы (жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона)			температура	(-60+85) °С
814.	МУК 4.3.2756-10				влажность	(3-100) %
815.	Руководство по эксплуатации приборов "Аргус-03", "Метеоскоп"				скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					давление воздуха	(600-825) мм. рт.ст.(80-110) кПа
					ТНС-индекс	(0+85) 0С
816.	ГОСТ 26824	Физические факторы (жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, рабочие места, производственная зона)			интенсивность инфракрасного (теплового) и оптического диапазона излучения	(0-2000) Вт/м
817.	ГОСТ Р 55710				искусственная освещенность	(1,0-200000,0) лк
818.	ГОСТ Р 55709				коэффициент пульсации	(1,0-100,0) %
819.	МУК 4.3.2812-10				коэффициент естественной освещенности	(50,0-500,0) лк
820.	МУ 1322-75				уровень яркости	(1,0-200000,0) кд/м2
821.	ГОСТ Р 50949					
822.	ГОСТ Р 50948					

1	2	3	4	5	6	7
823.	ГОСТ Р 50923	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория, прилегающая к жилым и общественным зданиям, санитарно-защитная зона)			Шум: постоянный, непостоянный: Уровни звука уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ (24,0-139,0) дБ
824.	МУ 2.2.4.706-98/					
825.	МУ ОТ РМ 01-98					
826.	ГОСТ ISO 9612				Эквивалентный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
827.	ГОСТ 12.4.095					
828.	ГОСТ 23941					
829.	ГОСТ 12.2.107					
830.	МУ 1844-78				Максимальный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
831.	ГОСТ 12.2.098					
832.	ГОСТ 27409	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Импульсный уровень звука	(24,0-139,0) дБ
833.	ГОСТ 12.2.110					
834.	ГОСТ 12.1.036				Вибрация: общая и локальная в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеомет- рическими частотами	(60,0-170,0) дБ
835.	ГОСТ 23337					
836.	МУК 4.3.2194-07					
837.	ГОСТ 30163.0					
838.	МР 2908-82				Среднеквадратичное значение виброскорости и виброускорения	(60,0-170,0) дБ
839.	ГОСТ 22283					
840.	ГОСТ 17228					
841.	ГОСТ 31543					
842.	ГОСТ 33325	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)				
843.	МУК 4.3.2230-07					
844.	ГОСТ 20444					
845.	ГОСТ 12.1.049					
846.	ГОСТ 17770					
847.	ГОСТ 31191.4					
848.	ГОСТ 31191.1					
849.	ГОСТ 31191.2					
850.	ГОСТ 31319					
851.	ГОСТ 31192.1					
852.	ГОСТ 31192.2.					
853.	ГОСТ 31193					
854.	МР 2946-83					
855.	МУК 4.3.3221-14					

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ ИСО 8041	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания, территория жилой застройки)			Корректированное значение в виброускорения	(64,0 -180,0) дБ
857.	ГОСТ Р 55855				Эквивалентное корректированное значение виброускорения	(64,0-180,0) дБ
858.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96				Инфразвук: уровни звукового давления	(24,0-139,0) дБ
859.	МУК 4.3.2194-07	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Эквивалентный общий уровень звукового давления	(20,0-140,0) дБ (20,0-140,0) дБ Лин
860.	МУК 4.3.1675-03				Аэроионный состав воздуха: концентрация аэроионов положительной полярности	(10 ² -10 ⁶) см ⁻³
861.	МУ 4.3.1517-03				Концентрация аэроионов отрицательной полярности	
862.	Руководство по эксплуатации МАС-01 № МГФК 510000.001РЭ	Физические факторы (рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания)			Коэффициент униполярности	-
863.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (кроме приложения №3)				Напряженность ЭМП от ЦЭВМ:	
864.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07				напряженность электрического поля в диапазоне частот	
865.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				5Гц-2 кГц	(5,0-1000,0) В/м
866.	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10				2 кГц-400 кГц	(0,5-40,0) В/м
867.	ГОСТ Р 50948				Напряженность	

1	2	3	4	5	6	7
					Магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2 кГц 2 кГц-400кГц	(62,5-5000,0) нТл (5,0-500,0) нТл
868.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты Продовольственное сырье	10.11., 10.12.	0201 - 0210		
869.	ГОСТ 32161		10.13., 10.20. 10.51., 10.52. 10.51.4., 10.31., 10.32., 10.39., 10.61. 10.62., 10.71. 10.72., 10.73. 10.86., 10.41. 10.42.	0301 - 0310 0406 1902 1601 - 1605 2001 - 2009 1904 1905 1501 - 1518 0405	Стронций-90	(0,1-5000,0) Бк
					Цезий-137	(3,0-50000,0) Бк
870.	МВИ № 40090.ЗН700 от 22.12.2003 г.	Полимерные, полимеродержащие стро- ительные материалы, мебель, строи- тельное сырье, материалы, продукция с их использованием (керамики и керамо- гранита, природного и искусственного камня), санитарно-технические изделия, посуда, художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора. Почва, грунты, донные отложения.	23.20.1 23.31.1 23.32.1 23.41., 23.42. 23.44., 23.49. 23.51.1 23.52.1- 23.52.3 23.61.- 23.65. 23.69., 23.70. 31.01., 31.02. 22.21. 22.22. 22.23., 22.29.	2505 - 2508 2512 - 2530 3917 - 3926 6801 - 6815 6901 6902 6903 - 6914		
871.	МУК 2.6.1.1194-03					
872.	МВИ № 40090.4Г006 от 29.03.2004 г.					
873.	ГОСТ Р 50801	Древесина и изделия из нее, древесный уголь, полимерные полимеродержащие строительные материалы, древесные и древесно- содержащие материалы для изготовления мебели	16.10.1., 31.02. 16.10.2. 16.10.3. 16.21.-16.24. 16.29., 22.21., 22.22., 22.23.,	9401 9402 9403 4501 4401 - 4421 4503 4504 4503 4504 3915 - 3925	Активность радионуклидов: Цезий-137	(3,0-50000,0) Бк
					Стронций-90	(0,1-5000,0) Бк

1	2	3	4	5	6	7
874.	МР 2.6.1.0092-14	Строительное сырье, материалы и продукция с их использованием (керамики и керамогранита, природного и искусственного камня), санитарно-технические изделия, посуда, художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора. Почва, грунты, донные отложения. Минеральное сырье, материалы и изделия с повышенным содержанием радионуклидов. Полимерные и полимеродержащие строительные материалы и мебель.	23.20.1 23.31.1 23.32.1 23.41., 23.42. 23.44., 23.49. 23.51.1 23.52.1- 23.52.3 23.61.- 23.65. 23.69., 23.70. 31.01., 31.02. 22.21., 22.22. 22.23., 22.29.	2505 - 2508 2512 - 2530 3917 - 3926 6801 - 6815 6901 6902 6903 - 6914	Удельная активность радионуклидов: Цезий-137 Радий-226 Торий-232 Калий-40 Удельная эффективная активность (Аэфф)	
875.	ГОСТ 30108					
876.	МВИ № SARC 13/1/001-05/97 от 11.05.2005 г.	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости, воды минеральные природные питьевые, в том числе минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.	36.00.11. 11.07.11.110 11.07.11.120 10.86.10.310	2001 2002	Активность радионуклидов: Цезий-137 Стронций-90 Радий-228 Радий-226	(1,0-50000,0) Бк (0,1-1000000,0) Бк (0,1-1000,0) Бк (0,1-1000,0) Бк
877.	МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.13 г.					
878.	Методика НТЦ «НИТОН» утв. ВНИИФТРИ 29.12.93					
879.	МВИ № 42090.6B525 от 27.03.2006 ВНИИФТРИ	Вода водных объектов, плавательных бассейнов, горячая централизованного водоснабжения	36.00.12.	2001 2002	Свинец-210 Калий-40 Полоний-210 Суммарная альфа-активность Суммарная бета-активность Удельная активность радона-222 Плотность потока радона	(0,02-10000,0) Бк (0,5-1000000,0) Бк (0,009-50000,0) Бк (0,02-1000,0) Бк (0,1-3000,0) Бк (1,0-50000,0) Бк (3,0-100000,0) мБк/м ² с
880.	МР 2.6.1.0064-12					
881.	МУ 2.6.1.1981-05 с изменением № 1 (МУ 2.6.1.2713-10)					
882.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений				

1	2	3	4	5	6	7
883.	Методика дозиметрического обследования территории, ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.10.99 г.	общественного и производственного назначения			Гамма-съемка	(0,05-3,0) МэВ
884.	МУ 2.6.1.2838-11				Мощность дозы гамма-излучения	(0,1-1000,0) мкЗв/ч
885.	МИ НТПЦ "Нитон", НПО ВНИИФТРИ 16.03.93 г.				ОА радона-222 в воздухе	(10 - 106) Бк/м3
					ЭРОА радона-220 в воздухе	(1 - 105) Бк/м3
				ЭРОА радона-222 в воздухе	(1 - 105) Бк/м3	
				Гамма-съемка	(0,05-3,0) МэВ	
886.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД	10.11., 10.12. 10.13., 10.51. 10.52., 10.20.1. 10.20.2. 10.20.3 10.61., 10.62. 01.11.-01.13. 10.31., 10.32., 10.39. 10.41., 10.42. 10.86.1. 11.01.- 11.07.	0701 - 0713	Отбор проб	-
887.	ГОСТ Р 50396.0			0801 - 0813		
888.	ГОСТ 31904			2001 - 2009		
889.	ГОСТ 27543			из 15 1601 - 1605		
				из 17		-
				из 19		-
890.	ГОСТ Р 51448			2103 - 2106		-
				2201 - 2209		-
				1201 - 1208		-
891.	Инструкция МЗ СССР №1135-73, раздел 2	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД	10.11., 10.12. 10.13., 10.51. 10.52., 10.20.1. 10.20.2. 10.20.3, 10.61., 10.62. 01.11.-01.13. 10.31., 10.32., 10.39. 10.41., 10.42. 10.86.1. 11.01.- 11.07.	0901 - 0910	Бактерии рода Сальмонеллы Бактерии рода шигелла Бактерии рода Эшерихия Бактерии рода Proteus B.cereus Коагулазоположи тельные стафилококки Энтерококки C.pertingens	-
0701 - 0713						
0801 - 0813						
2001 - 2009						
1501 1502						
1504 - 1518						
1601 - 1605						
1701 1702						
1704 1902						
1904 1905						
2103 - 2106						
2201 - 2209						
1201 - 1208						
0901 - 0910						

1	2	3	4	5	6	7
892.	МУК 4.2.2963-11, пункт 7 пункт 6	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД			E. coli O157:H7 E. coli O104:H4	- -
893.	МУК 4.2.992-00, пункт 6	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 01.47.2 10.86.1. 10.51., 10.52.	из 02 из 21 3104 из 22 2009 2101	E. coli O157:H7	-
894.	ГОСТ Р 54354, пункт 8.2 пункт 8.6.1 пункт 8.16 пункт 8.5.1 пункт 8.3.1 пункт 8.7.1 пункт 8.8.1 пункт 8.8.1 пункт 8.12	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 10.85.11. 10.86.10.600.	0201 0202 0203 0204 0206 0207 0208 0210 0407 0408	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Pseudomonas Энтерококки Бактерии рода Salmonella E. coli S. aureus Коагулазонеположи тельные стафилококки Yersinia enterocolitica КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Proteus Сульфитредуци- рующие кlostридии S. aureus Бактерии рода	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
895.	ГОСТ Р 50396.1, пункт 7	Продукты пищевые	10.11.	0201 0202	КМАФАнМ	-
896.	ГОСТ Р 54374, пункт 8	Продовольственное сырье	10.12. 10.13. 10.85.11. 10.86.10.600.	0203 0204 0206 0207 0208 0210 0407 0408	БГКП (колиформы) Бактерии рода Proteus Сульфитредуци- рующие кlostридии S. aureus Бактерии рода	- - - - - - - -
897.	ГОСТ 7702.2.7, пункт 8	Продукты пищевые				
898.	ГОСТ 7702.2.6, пункты 8.1;8.2; 8.3	Продовольственное сырье				
899.	ГОСТ Р 54674, пункт 8					
900.	ГОСТ 31468, пункт 8					

1	2	3	4	5	6	7
901.	ГОСТ 32149, пункт 7.2	Пищевые продукты переработки яиц птицы	10.89.12.	0407	Salmonella КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Proteus Бактерии рода Salmonella S.aureus КМАФАнМ БГКП (колиформы) Промышленная стерильность Стафилококки	- - - - - - - -
902.	ГОСТ 32901, пункты 8.4.2.3; 8.4.2. пункт 8.5.1.2 пункт 8.8.2	Молоко и продукты переработки молока. Стерильные молочные продукты.	10.51.1. 10.51.2. 10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0401 0402 0403 0404 0405 0406	- - - - -	- - - - -
903.	ГОСТ 30347, пункты 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.86.10.100.	0401	-	-
904.	ГОСТ 10444.11, пункт 9	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.51.1. 10.51.2. 10.51.3. 10.51.4. 10.51.5.	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Молочнокислые микроорганизмы Дрожжи и Плесневые грибы	- - - -
905.	ГОСТ 33566, пункт 5.4	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 10.32. 10.85.11. 10.86.10.600. 10.89.12. 01.47.21	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 1501 1502 1504 - 1518 1601 - 1605 1701 1702	Дрожжевые грибы Плесневые грибы	- -
906.	ГОСТ ISO 21527-1, пункт 9	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11. 10.12. 10.13. 10.32. 10.85.11. 10.86.10.600. 10.89.12. 01.47.21	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 1501 1502 1504 - 1518 1601 - 1605 1701 1702	Дрожжевые грибы Плесневые грибы	- -
907.	ГОСТ ISO 21527-2, пункт 9 пункт 9	Продукты пищевые Продовольственное сырье Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы. Напитки брожения, пиво. БАД.	из 10.20. 10.86.10.100. 01.13., 01.19. 01.23., 01.25. 01.24.21 10.31., 10.32. 10.39., 10.71., 10.72., 10.73.,	1904 1905 2103 - 2106 2201 - 2209 1201 - 1208 0901 - 0910	Дрожжевые грибы Плесневые грибы	- -

1	2	3	4	5	6	7
			10.61., 10.62., 10.41., 10.42. 10.71., 10.72., 10.73., 10.85.1., 11.05. - 11.07. 10.89.19.210.		Bacillus cereus	-
908.	ГОСТ 10444.8, пункт 9.2	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД			Bacillus cereus	-
909.	ГОСТ ISO 21871, пункт 4.2	Продукты пищевые			Бифидобактерии бифидум	-
910.	ГОСТ 33491, пункт 7.17.6	Продовольственное сырье, БАД			КМАФАнМ	-
911.	ГОСТ 10444.15, пункт 4.6	Продукты пищевые			БГКП (колиформы)	-
912.	ГОСТ 31747, пункт 9.1	Продовольственное сырье БАД			E.coli	-
913.	ГОСТ 30726, пункт 7	Продукты пищевые			Коагулазонного- жильные стафилококки и S.aureus	-
914.	ГОСТ 31746, пункт 4.1.1	Продовольственное сырье БАД			Бактерии рода Proteus	-
915.	ГОСТ 28560, пункт 4	Продукты пищевые			Сульфитредуци- рующие клостридии	-
916.	ГОСТ 29185, пункт 9	Продовольственное сырье			Бактерии рода Salmonella	-
917.	ГОСТ 31659, пункт 8	Продукты пищевые Продовольственное сырье БАД			Бактерии рода Shigella	-
918.	ГОСТ 32010, пункт 8	Продукты пищевые Продовольственное сырье Напитки БАД			Listeria monocytogenes	-
919.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11., 10.12., 10.13., 10.20.1., 10.20.2, 10.20.3., 10.51., 10.52., 10.31., 10.32., 10.39., 10.42.1., 10.86.10.930	0701 - 0713 0801 - 0813 2001 - 2009 из 15 1601 - 1605 1701 1702 1704 1902 1904 1905		

1	2	3	4	5	6	7
920.	МУК 4.2.1122-02, пункт 6	Продукты пищевые	10.86.10.	2103 - 2106 2201 - 2209 1201 - 1208 0901 - 0910	<i>Listeria monocytogenes</i>	-
921.	ГОСТ ISO/TS 21872-1, пункт 4	Продукты пищевые Продовольственное сырье	из 10.20. 10.85.12.	из 03 1901 1904 2202	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> и <i>Vibrio cholerae</i>	-
922.	МУК 4.2.2046-06, пункт 5.1				Парагемолитический вибрионы	-
923.	ГОСТ 28566, пункт 4	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.11., 10.12., 10.13., из 10.20. 10.85.12. 10.85.11.	1601 - 1605 из 19 из 21 0301 - 0308 2007 2202	Энтерококки	-
924.	МУК 4.2.762-99, пункт 4.1	Продукты пищевые	10.71.12.	1905	КМАФАнМ	-
	пункт 4.2				БГКII (колиформы)	-
	пункт 4.5				Дрожжи	-
	пункт 4.4				Плесневые грибы	-
	пункт 4.3				<i>S.aureus</i>	-
925.	ГОСТ ISO 10273, пункт 9	Флодоовощная продукция.	01.13. 01.19., 01.23. 01.25. 01.24.21. 10.31., 10.32. 10.39.	из 20 0810 из 07 из 08	<i>Yersinia enterocolitica</i>	-
926.	ГОСТ 32064, пункт 4.1	Пастеризованная соковая продукция.	10.32.1.	2209	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
927.	МР №96/225-97	Воды питьевые минеральные	11.07.11.	2201 - 2203	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
		природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, вода минеральная для бальнеологического лечения			БГКП (колиформы)	-
					БГКП (колиформы) фекальные	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
928.	ГОСТ 30712.пункт 6	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные.	11.03.1. 11.04.1. 11.05.1. 11.07.1.	2201 - 2203	КМАФАнМ	-
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	-
					БГКП (колиформные бактерии)	-
					Дрожжи	-
					Плесневые грибы	-
929.	ИК 10-04-06-140-87, пункт 5.5; 5.7; 5.8; 7.1 Пункт 6; 7.2.1	Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, сахар-песок, жидкий сахар. Напитки брожения, пиво.	11.03.1. 11.04.1. 11.05.1. 11.07.1.	2201 - 2203 2206 1701	Общее число микроорганизмов	-
		Смывы с технологического оборудования, инвентаря, тары			Дрожжи, плесени	-
930.	ГОСТ 26968, пункт 4	Продукты пищевые	10.86.10.	1901 1904 2202	КМАФАнМ	-
		Продовольственное сырье			Дрожжи	-
931.	ГОСТ 26972, пункт 4	Продукты пищевые	10.86.10.	1901 1904 2202	Плесени	-
		Продовольственное сырье			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					Дрожжи	-
932.	ГОСТ 30705, пункт 6				Плесени	-
933.	ГОСТ 30706, пункт 6				КМАФАнМ	-
					Дрожжи,	-
					плесневые грибы	-
934.	МУК 4.2.577-96, пункт 7.1	Продукты пищевые	10.86.10.	160210 190110 1905 2009	КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 7.2			из 22	БГКП (колиформы)	-
	пункт 7.3				E.coli	-
	пункт 7.8				Дрожжи и плесневые грибы	-
	пункт 7.4				Сальмонеллы	-
	пункт 7.5				Коагулазонеполо- жительные стафилококки	-
	пункт 7.13				Сульфитредуци- рующие клостридии	-
	пункт 7.9				Ацидофильные бактерии	-
	пункт 7.10				Бифидобактерии	-
	пункт 7.6				Энтерококки	-
	пункт 7.7				V. cereus	-
	пункт 7.12				Промышленная стерильность	-
935.	ГОСТ Р 52711, пункт 4.4	Продукты пищевые	10.86.10.200.	2209	КМАФАнМ	-
	пункт 4.5	Продовольственное сырье	10.32.1.		БГКП	-
	пункт 4.6		10.32.2.		Дрожжи	-
	пункт 4.7.1				Плесневые грибы	-
	пункт 4.8				S.aureus	-
	пункт 4.8				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
	пункт 4.6; 4.7.1				Молочнокислые микроорганизмы	-
	пункт 4.8				V.руллуха	-
	пункт 4.8				V.subtilis	-
	пункт 4.8				Спорообразую- щие мезофильные аэробные и факу-	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 4.8				Патогенно анаэробные микроорганизмы в т.ч. <i>B. cereus</i>	
					Мезофильные клостридии, в т.ч. <i>C. botulinum</i>	-
936.	ГОСТ 30425, пункт 7.7	Продукты пищевые	10.13.15. 10.20.25. 10.20.34. 10.39.25. 10.51.56. 10.86.10.	2201 - 2209 1602 1604 1605	<i>C. perfringens</i>	
	пункты 7.7; 7.8; 7.9				Промышленная стерильность	-
	пункты 7.8; 7.9				Группа «А»	
	пункты 7.7; 7.10; 7.8; 7.9				Группа «Б» и «В»	-
					Группа «Г»	-
					Группа «Е»	-
937.	ГОСТ 31942, пункт 4.6	Вода питьевая	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	Отбор проб	-
		Вода систем горячего водоснабжения				
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков				
		Вода водных объектов				
		Вода сточная				
938.	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2	Вода питьевая	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	ОКБ (общие колиформные бактерии)	-
	пункт 8.2	Вода систем горячего водоснабжения				
		Вода плавательных бассейнов, аквапарков				
		Вода водных объектов				
	пункт 8.1	Вода сточная			ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	-
	пункт 8.4	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости			ОМЧ	-
		Техническая вода			Споры сульфит-редуцирующих клостридий	-
	пункт 8.5				Коли-фаги	-
939.	МУК 4.2.1884-04, пункт 2.7	Вода питьевая	36.00.11. 36.00.12.	2001 2002	ОКБ (общие колиформные бактерии)	-
	пункт 2.7	Вода водных объектов			ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	-
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 2.9				Коли-фаги	-
	пункт 2.10				Патогенные энтеробактерии	-
	приложение 7 пункт 7.1				рода сальмонелла	
	приложение 5 пункт 5.1				S. aureus	-
	приложение 1				Энтерококки	-
	приложение 2	Сточные воды			ОМЧ	-
	приложение 3				Споры сульфиде-дуцирующих клостридий	-
940.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6				E.coli	-
	приложение 6				ОКБ (общие колиформные бактерии)	-
	приложение 7				ТКБ (термото-дерантные коли-формные бактерии)	-
941.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости, ёмкости и упаковочные изделия	36.00.11.10.86.10.310	2001 2002	Сальмонеллы	-
	приложение 7				Коли-фаги	-
	приложение 8				ОМЧ при температуре 37°C	-
	приложение 7				ОМЧ при температуре 22°C	-
	приложение 8				ОКБ	-
	приложение 8				ТКБ	-
	приложение 8				ГКБ (глюкозоно-ложительные колиформные бактерии)	-
	приложение 9				Pseudomonas aeruginosa	-
	приложение 10				Коли-фаги	-
942.	МУК 4.2.2218-07, пункт 5.2.2	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-быто-	36.00.11.36.00.12.	2001 2002	Холерный вибрион	-

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 5.2.1	вого и рекреационного водопользования, а также у населённых мест, сточная. Биологический (клинический) материал			Холерный вибрион	-
943.	МУК 4.2. 2870-11, пункт 5.2.3.2				Холерный вибрион	-
	пункт 5.2.3.1					
944.	МУ 2293-81, пункт IV.1	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений.			Индекс БГКП	-
	пункт IV.1				Количество энтерококков	-
	пункт IV.4				Патогенные бактерии	-
945.	МУ 143-9/316-17, пункт 3	Грязи лечебные			ОМЧ	-
	пункт 3.1.3				Титр ЛКП	-
	пункт 3.2				Титр клостридий	-
	пункт 3.4				Патогенные стафилококки	-
	пункт 3.1.4	Воздух помещений лечебных учреждений			Р. aeruginosa	-
946.	МУК 4.2.2942-11 пункт 3.1				Общее количество микроорганизмов	-
	пункт 3.1.4				S. aureus	-
	пункт 3.1.3				плесневые и дрожжевые грибы	-
	пункт 3.2.5	Смывы с объектов окружающей среды лечебных учреждений, в т.ч. изделий медицинского назначения, шовного материала, спецодежды, рук персонала			БГКП	-
	пункт 3.2.4				S. aureus	-
	пункт 3.2.6				Синегнойная палочка	-
	пункт 3.2.6				Сальмонеллы	-
	пункт 4				стерильность	-
947.	МУ-287-113, приложение 3 пункт 5	Инструменты и вспомогательное оборудование с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей. Стерильные инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных	13.99.19.111.	9018	БГКП (коиформные бактерии)	-
	приложение 3 пункт 5		32.50.11.	3923		
			32.50.12.	3926		
			32.50.13.		S. aureus	-

1	2	3	4	5	6		7
	приложение 3 пункт 5	покрывов или слизистых оболочек (косметические услуги), а также марлевые салфетки, ватные шарики, другие расходные материалы, кроме стерильных изделий в заводской упаковке. Контроль качества дезинфекции методом смыва с поверхностей			P. aeruginosa	-	
	приложение 6 пункт 4				Стерильность	-	
					эффективность стерилизации	-	
					Контроль эффективности обеззараживания	-	
948.	МУ 15/6-5 от 28.02.91 г., пункт 4.2	Паровые, воздушные стерилизаторы	32.50.12.000	841920	ОМЧ	-	
949.	МУК 4.2.1035-01, пункт 6.2, 10	Дезинфекционные камеры	28.21.12.000		S. aureus	-	
950.	МУ МЗ СССР № 3182-84, пункт 3.5	Воздух помещений аптек			плесневые и дрожжевые грибы	-	
	пункт 3.5				БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	-	
	пункт 3.5				S. aureus	-	
	пункт 4.3				P. aeruginosa	-	
	пункт 4.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	-	
	пункт 5.1	Вспомогательный материал из аптек (посуда, пробки, прокладки)			БГКП	-	
	пункт 3.4.2				КМАФАнМ	-	
	пункт 1.1				БГКП	-	
	пункт 3.2.2				Proteus	-	
	пункт 5.2				P. aeruginosa	-	
951.	Дополнение № 5191-90 к МУ № 3182-84	Вода дистиллированная, используемая для изготовления инъекционных растворов; растворы для инъекций до	20.13.52.120	285390	пирогенность	-	

1	2	3	4	5	6	7
952.	ГФ XI (выпуск 2), 2010 г., том 2, с изменениями №2, ОФС 1.2.4.0003.15, пункт 2.3; 2.4	стерилизации, в т.ч. глюкозы 5%, 10%, 25%, 40% и натрия хлорида 0,9%. Фармацевтическая субстанция Глазные капли Вода дистиллированная Вода для инъекций	20.13.52.120 20.13.52.120	3001 - 3006 3001 - 3006	стерильность Общее число бактерий Общее число грибов Семейство Enterobacteriaceae E.coli Salmonella S.aureus P. aeruginosa Общая бактериальная обсемененность БГКП (колиформные бактерии) S. aureus Proteus Сальмонеллы Сальмонеллы Антигена к возбудителю сальмонеллеза и возбудителю брюшного тифа ДНК возбудителя сальмонеллезов Возбудитель сальмонеллезов	- - - - - - - -
953.	МУ №2657-82, пункт 5.2.2 пункт 5.2.1 пункт 5.2.3 пункт 4.6.1	Смывы с объектов внешней среды				
954.	МУ 4.2.2723-10, пункт 9 пункт 10 пункт 11 пункт 13.1 пункт 8	Пищевые продукты Объекты внешней среды Биологический (клинический) материал				

1	2	3	4	5	6	7
955.	МУ 3.1.2438-09, пункт 6				Возбудитель псевдотуберкуле-за и кишечного иерсиниоза	-
	пункт 6				Антитела к возбудителю псевдотуберкуле-за и кишечного иерсиниоза	-
956.	ГОСТ ISO 10273, пункт 9				Антитела к возбудителю псевдотуберкуле-за и кишечного иерсиниоза	-
957.	СП 4695-88, приложение 7, пункт 1, пункт 2	Холодильные камеры			бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
958.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал			Плесени	-
959.	МР 4.2.0078/1-13, пункт 4	Биологический (клинический) материал			Отбор проб	-
					Возбудители гнойных бактериальных менингитов	-
960.	МУ № 04-723/3 -84, пункт 2	Биологический (клинический) материал			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
961.	МР 0100/13745-07-34, пункты 6,7,8,9,10,11,12	Биологический (клинический) материал			Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В и С	-
962.	МУК 4.2.3019-12, пункт 5.1.3.1	Биологический (клинический) материал			Иерсинии	-
	пункт 5.1.3.4				Антитела к возбудителям иерсиниоза	-
963.	МУ 4.2.3065-13, пункт 6, пункт 7	Биологический (клинический) материал			Коринебактерии	-
964.	МР 3.1.2.0072-13, пункт 6	Биологический (клинический) материал			Бордетеллы	-
	пункт 8.3				Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-

1	2	3	4	5	6	7
965.	МУК 4.2.1887-04, пункт 8	Биологический (клинический) материал			Нейсерии Пневмококки Гемофилы Стрептококки Энтеробактерии Синегнойная палочка Стафилококки	- - - - - -
966.	МР №10-1/31-86, пункт 4	Биологический (клинический) материал			Бифидобактерии Лактобактерии Энтерококки Стафилококки Дрожжеподобные и грибы рода Candida Клостридии Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- - - - - - -
967.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22 апреля 1985 г.	Биологический (клинический) материал			Микробы рода стафилококка Микробы семейства стрептококковых Микробы семейства нейссериевых Микробы рода гемофилус Микробы рода коринебактерия Микробы семейства энтеробактериальных Микробы рода псевдомонад	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7
968.	МР утв. 14.05.1985 г., пункт 1	Биологический (клинический) материал			Микробы рода <i>Candida</i>	
969.	МУК 4.2.1890-04, пункт 4.3	Биологический (клинический) материал			Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ)	
970.	МУ 3.1.7.1189-03, пункт 5.2.1	Биологический (клинический) материал			Чувствительность к антибактериальным препаратам	
971.	Инструкция по применению диагностикума	Биологический (клинический) материал			Антигела к возбудителю бруцеллеза	
972.	Инструкция по применению диагностикума	Биологический (клинический) материал			Антигела к возбудителю туляремии	
973.	МУК 4.2.3016-12, пункты 6.1; 6.2; 7.1, 7.2	Продовольственное сырье.	из 01.13. 10.31., 10.32. 10.39.	0701 - 0714	Антигела к возбудителям сальмонеллеза, дизентерии, брюшного тифа	
974.	МУК 3.2.988-00, пункт 2.1	Продукты пищевые Продовольственное сырье	10.20.1. 10.20.2. 10.20.3. 03.21. 03.22	0306 0307 0308	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	
975.	ГОСТ Р 56237, пункт 4	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения.	из 11.07. 10.86.10.310 из 36.00.	2001 2002 3005 4014	Отбор проб Отобор проб гельминтов	
976.	МУК 4.2.2314-08, пункт 2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, питьевая вода расфасованная в емкости	из 11.07. 10.86.10.310 из 36.00.	2001 2002 3005 4014	Отбор проб	
977.	МУК 4.2.2661-10, пункты 6.2; 4.2; 10.2	Сточная вода, осадок сточных вод			Цисты лямблий Яйца гельминтов Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар,	- - -

1	2	3	4	5	6	7
	пункты 4.7;6.3;10.2	Объекты окружающей среды (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала и т.д.)			фасции цисты патогенных кишечных простейших	-
978.	МУ 2.1.7.2657-10, пункт 3 пункт 4	Почва, песок			Отбор проб	-
					личинки синантропных мух	-
979.	МУК 4.2.3145-13, пункт 1.1 пункты 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.5, 1.1.2	Биологический (клинический) материал			Отбор проб	-
					яйца гельминтов: описторхиса, фасцииолы широкого лентеца, свиного цепня, карликового цепня, бычьего цепня, аскарид, власоглавов, анкилостомы и некотра дикролелия	-
	Пункт 1.1.4				Яйца остриц	-
	Пункт 2.1.1; 2.1.2				Патогенные простейшие	-
357400 Ставропольский край город Железноводск улица Семашко 12						
980.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые	10.11., 10.12.	из 02	отбор проб	-
981.	ГОСТ 9792	Продовольственное сырье	10.13., 10.51.	0301 - 0308	отбор проб	-
982.	ГОСТ Р 51447		10.52., 10.20.1-	0401 - 0406	отбор проб	-
983.	ГОСТ 31467		10.20.3, 10.61.,	1001 - 1008	отбор проб	-
984.	ГОСТ 31720		10.62., 01.11. -	1101 - 1106	отбор проб	-
985.	ГОСТ 26669		01.13., 10.31.,	1902 1904	отбор проб	-
986.	ГОСТ Р 50396.0		10.32., 10.39.,	1905 1806	отбор проб	-
987.	ГОСТ 31904		10.41.		отбор проб	-
988.	ГОСТ 27543		10.42. 10.86.1.		отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
989.	ГОСТ 51448	Молоко и молочные продукты	10.51.1., 10.51.2. 10.51.3., 10.51.4. 10.51.5., 10.51.9. 10.86.10.	0401 0402 0403 0404 0405	отбор проб отбор проб отбор проб отбор проб	- - - -
990.	ГОСТ 26809.1					
991.	ГОСТ 26809.2					
992.	ГОСТ Р 55063					
993.	ГОСТ 31339	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты из них	10.20.1., 10.20.2. 10.20.3., 10.20.4.	0301 - 0308	отбор проб	-
994.	ГОСТ 26312.1	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61., 10.62. 10.71., 10.72. 10.73.	1001 - 1008 1101 - 1105 1902 - 1905	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
995.	ГОСТ 27668					
996.	ГОСТ 5667					
997.	ГОСТ 12569					
998.	ГОСТ 5904	Сахар и кондитерские изделия	10.81., 10.73. 10.71., 10.72.	1701 1702 1704	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
999.	ГОСТ Р 54644					
1000.	ГОСТ 27853					
1001.	ГОСТ 26313					
1002.	ГОСТ 32190	Масляное сырье и жировые продукты	10.39.1., 10.39.2. 10.31.1. 10.32.1. 10.32.2	0701 - 0713 0801 - 0813	отбор проб отбор проб отбор проб	- - -
1003.	ГОСТ Р ИСО 5555					
1004.	ГОСТ 33770					
1005.	ГОСТ 31730					
1006.	ГОСТ 12786	Соль поваренная пищевая Продукция ликероводочная, винодель- ческая и сырье для ее производства. Пиво. Напитки безалкогольные и исс- кусственно-минерализованные, напитки брожения. Слабоалкогольные и другие спиртные напитки	10.41.1., 10.41.2. 10.41.5., 10.41.6. 10.42.1. 10.84.30	1501 1502 1504 - 1518 1201 - 1208 2501	отбор проб отбор проб отбор проб отбор проб	- - - -
1007.	ГОСТ 23268.0					
1008.	СанПиН 2.1.4.1074-01	Вода питьевая	11.07.11.110	2001 2002	отбор проб	-
1009.	ПНДФ 12.15.1-08	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости	11.07.11.120		отбор проб	-
1010.	ГОСТ 2761	Вода водных объектов	10.86.10.310		отбор проб	-
1011.	ГОСТ 31861	Вода плавательных бассейнов Вода аквапарков Вода сточная Вода техническая	36.00.11. 36.00.12.		отбор проб	-
1012.	ГОСТ 26929	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.1.	3303 3307 3401	отбор проб	-
1013.	ГОСТ 31460		30.41.3.			
1014.	ГОСТ Р 52770		32.50.50.			
		Изделия медицинские		3005 4014	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1015	ГОСТ 17.4.4.02	Грунты, почвы, донные отложения, песок			отбор проб	-
1016	ГОСТ 17.4.3.01				отбор проб	-
1017	ГОСТ 28168				отбор проб	-
1018	МУ 2.1.7.730-99				отбор проб	-
1019	ГОСТ 31942	Вода питьевая	36.00.11.	2001 2002	Отбор проб	-
		Вода плавательных бассейнов	36.00.12.			
		Вода аквапарков				
		Вода водных объектов				
		Вода сточная				
1020	МУ-287-113	Инструменты, вспомогательное оборудование	13.99.19.111.	9018	Отбор проб	-
		Стерильные инструменты.	32.50.11.	3923		
			32.50.12.	3926		
			32.50.13.			
1021	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух помещений аптек				
1022	ГФ XI (Выпуск 2), 2010 г., том 2	Фармацевтическая субстанция	20.13.52.120	3001 - 3006	Отбор проб	-
1023	МУ №2657-82	Вода дистиллированная, для инъекций			Отбор проб	-
		Инвентарь, оборудование, посуда, санитарная одежда и руки персонала			Отбор проб	-
1024	МУ 4.2.2039-05	Клинический материал от людей				
1025	МУК 4.2.3016-12, пункты 6.1; 6.2; 7.1; 7.2	Продовольственное сырье	01.13.11.- 01.13.19. 10.31., 10.32. 10.39.	0701 - 0714	Отбор проб	-
					Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	-
1026	МУК 3.2.988-00, пункт 2.1	Продукты пищевые	10.20.1. 10.20.2.	0306	Отбор проб	-
	пункт 5.1	Продовольственное сырье	10.20.3. 03.21., 03.22.	0307 0308	живые личинки гельминтов	-
1027	ГОСТ Р 56237, пункт 4	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения.	36.00.11.	2001 2002	Отбор проб	-
1028	МУК 4.2.2314-08, пункт 2.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода бассейнов, аквапарков, питьевая вода расфасованная в емкости	36.00.12. 36.00.11. 36.00.12.	3005 4014 2001 2002 3005 4014	Отбор проб	-
	пункт 5.1.2				Цисты лямблий	-
1029	МУК 4.2.2661-10, пункты 6.2; 4.2; 10.2	Сточная вода, осадок сточных вод			Яйца гельминтов	-
		Объекты окружающей среды (инвентарь, оборудование, посуда, санитарная			Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власо-	-

1	2	3	4	5	6	7
		одежда и руки персонала и т.д.) с целью контроля качества дезинфекции, методом смывов с поверхностей, почва, песок			главов, токсокар, фасциол)	-
1030	МУ 2.1.7.2657-10, пункт 3	Почва, песок			цисты патогенных кишечных простейших	-
	пункт 4				Отбор проб	-
1031	МУК 4.2.3145-13, пункт 1.1	Биологический (клинический) материал			Личинки синантропных мух	-
	Пункт 1.1.1.2.1; 1.1.1.2.5; 1.1.2				Отбор проб	-
	пункт 1.1.4				Яйца гельминтов: описторхиса, фасциолы широкого лентеца, свиного цепня, карликового цепня, бычьего цепня, аскарид, власоглавов, анкилостомы и некатора дикро-целия	-
	пункт 2.1.1; 2.1.2				Яйца остриц	-
					Патогенные простейшие	-

Руководитель ИШЭ

Подпись уполномоченного лица

Л.В. Ганночка

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач ИШЭ

Подпись уполномоченного лица

С.В. Шабалин

Должность

Подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица




89/Boenigleas 426075

Руководитель ИЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и

«Пятёрочке»

Д.В. Ганюшка



Эксперт по аккредитации

И.В. НОВОКШНОВА

Технический эксперт

С.В. Кияшко

[illegible]

James D. R. Weaver