


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

N _____
от " ____ " _____ 20 ____ г.
на _____ листах, лист _____

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области».
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Староюрьевском и Никифоровском районах**

наименование испытательной лаборатории (центра)

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 82

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физико-химические методы:						
1	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (изд. 2004г.)	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и сточная вода.	-	-	взвешенные вещества	от 3,0-5000,0 мг/дм ³
2	ПНД Ф 14.1:2.96-97				хлориды	10-250 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. Природные (поверхностные и подземные) и сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды.			<i>кальций, магний</i>	не определен методикой
4	ПНД Ф 14.1:2.101-97				<i>растворенный кислород</i>	1,0-15,0 мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2.100-97				<i>ХПК</i>	4,0-80,0 мг/дм ³
6	ГОСТ 4192-82				<i>аммиак и ион аммония</i>	0,05-3,0 мг/дм ³
7	ГОСТ 18826-73				<i>нитриты</i>	от 0,003 мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1:2.4-95 (изд. 2004)				<i>нитраты</i>	от 0,1-100 мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1:2.108-97				<i>нитрат-ион</i>	0,1-100,0 мг/дм ³
10	ГОСТ 18165-89				<i>сульфат-ион</i>	2-50 мг/дм ³
11	ГОСТ 4974-72				<i>алюминий</i>	0,04-0,56 мг/дм ³
					<i>марганец</i>	0,05-1,0 мг/дм ³
12	ГОСТ 26931-86	Пищевое сырье и продукты	-	-	<i>медь</i>	от 0,1 мг/кг
13	ГОСТ Р 51301-99	Пищевая продукция и сырье, парфюмерно-косметическая продукция, продукция и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	-	-	<i>кадмий</i>	0,0001-1,0 мг/дм
					<i>свинец</i>	0,004-5,0 мг/кг
					<i>медь</i>	0,04-100 мг/кг
					<i>цинк</i>	0,01-100 мг/кг
14	МВИ 20-09-97	Пищевая продукция	-	-	<i>мышьяк</i>	0,01-1,0 мг/кг
15	МУ 4082-86	Пищевая продукция и сырье	-	-	<i>Афлатоксин В1</i>	0,003-0,02мг/кг
					<i>Афлатоксин М1</i>	0,0005-0,005мг/кг
16	ГОСТ 8558.1-78	Продукты мясные	-	-	<i>нитриты</i>	не определен методикой
17	ГОСТ 9959-91	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	-	<i>органолептические показатели: внешний вид запах</i>	не определен методикой

1	2	3	4	5	6	7
					<i>цвет консистенция вид на разрезе посторонние примеси, и т.д.</i>	
18	ГОСТ 51331-99	Йогурты	-	-	<i>массовая доля жира</i>	0,05-10%
19	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочные продукты	-	-	<i>ДДТ и его метаболиты</i>	0,007 -2,0 мг/кг, мг/дм ³
					<i>ГХЦГ (α, β, γ – изомеры)</i>	0,005-2,0 мг/кг, мг/дм ³
20	ГОСТ 23454-79	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	-	-	<i>ингибирующие вещества (перекись водорода)</i>	0,01%
21	ГОСТ 8218-89	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	-	<i>степень чистоты</i>	не определен методикой
22	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные	-	-	<i>органолептические показатели: цвет, запах, вкус, форму поверхность</i>	не определен методикой
					<i>содержание металломагнитной примеси</i>	от 1,0 мг/кг
					<i>кислотность</i>	не определен методикой
23	ГОСТ 5901-87	Изделия кондитерские	-	-	<i>массовая доля золы</i>	не определен методикой
					<i>металломагнитные примеси</i>	от 1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 10114-80	Мучные кондитерские изделия	-	-	<i>намокаемость</i>	не определен методикой
25	ГОСТ Р 54386-11	Мед	-	-	<i>диастазное число</i>	не определен методикой
					<i>сахараза</i>	
					<i>массовая доля редуцирующих сахаров</i>	
					<i>нерастворимые вещества</i>	
26	ГОСТ ISO 2448-2013	Продукты переработки плодов и овощей. Консервированные соки с мякотью, напитки и другие продукты. Соки и экстракты	-	-	<i>массовая доля этилового спирта</i>	0,1-5,0%
27	ГОСТ 8756.10-70				<i>содержание мякоти</i>	1-30%
28	ГОСТ 8756.11-70				<i>прозрачность и растворимость</i>	не определен методикой
29	ГОСТ 25555.5-91	Продукты переработки фруктов и овощей. Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	-	-	<i>диоксид серы</i>	не определен методикой
30	ГОСТ Р 51439-99				<i>хлориды</i>	не определен методикой
31	ГОСТ 26323-84	Продукты переработки фруктов и овощей.	-	-	<i>примеси растительного происхождения</i>	не определен методикой
32	ГОСТ 8756.10-70	Продукты переработки фруктов и овощей. Консервированные соки с мякотью, напитки и другие продукты	-	-	<i>массовая доля мякоти</i>	не определен методикой
33	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки плодов и овощей. Консервированные пищевые продукты: плодовые и ягодные соки и экстракты, безалкогольные и слабоалкогольные напитки	-	-	<i>массовая доля осадка</i>	не определен методикой

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 24283-80	Фруктовые, ягодные, овощные и овоще-фруктовые гомогенизированные консервы детского питания	-	-	<i>качество измельчения</i>	не определен методикой
35	ГОСТ 12231-66	Овощи соленые, квашеные, плоды и ягоды моченые	-	-	<i>соотношение составных частей</i>	не определен методикой
36	ГОСТ 13340.2 -77	Овощи сушеные	-	-	<i>массовая доля металлических примесей и зараженность вредителями</i>	не определен методикой
37	ГОСТ 11812-66	Масла растительные	-	-	<i>массовая доля влаги</i>	не определен методикой
					<i>летучие вещества</i>	не определен методикой
38	ГОСТ 5474-66	Масла растительные и жиры	-	-	<i>массовая доля золы</i>	1,0-15,0 г/кг
39	ГОСТ 5479-64	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	-	-	<i>неомыляемые вещества</i>	не определен методикой
40	ГОСТ 5478-90				<i>число омыления</i>	не определен методикой
41	ГОСТ 5475-69				<i>йодное число</i>	не определен методикой
42	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	-	-	<i>массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный</i>	0,05-30 г/100г
43	ГОСТ 32035-2013, п. 5.8	Водки и водки особые	-	-	<i>объемная доля метилового спирта</i>	0,01 – 0,05 %
44	ГОСТ 13194-74	Коньяки и коньячные спирты	-	-	<i>массовая концентрация метилового спирта</i>	от 0,25 до 1,75 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	-	<i>массовая концентрация летучих кислот</i>	от 0,01 г/дм ³
46	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные	-	-	<i>органолептические показатели: внешний вид запах цвет вкус аромат (букет) консистенция прозрачность посторонние примеси осадок и т.п.</i>	не определен методикой
					<i>массовая концентрация общего экстракта</i>	0,1-47,0 г/100см ³
47	ГОСТ Р ИСО 9768-2011	Чай	-	-	<i>массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ</i>	не определен методикой
48	ГОСТ Р 52482-2005	Соль	-	-	<i>органолептические показатели: внешний вид запах вкус и т.д.</i>	не определен методикой
49	Инструкция №29 от 08.02.2012 по применению средства дезинфицирующего «Ника-Хлор»	Дезинфицирующие средства	-	-	<i>массовая доля активного хлора</i>	не определен методикой

1	2	3	4	5	6	7
50	Инструкция №6 от 12.04.2011 по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ДХЦ»				<i>массовая доля активного хлора</i>	не определен методикой
51	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений	-	-	<i>дигидросульфид (сероводород)</i>	5,0-40,0 мг/м ³
52	МУ № 2391-81				<i>кремния диоксид</i>	0,5-15,0 мг/м ³
53	МУ № 5887-91				<i>кремния диоксид</i>	0,5-15,0 мг/м ³
54	МУ № 15 2014-79				<i>свинец</i>	0,004-0,04 мг/м ³
55	МУ № 5126-89				<i>свинец смывы</i>	от 0,2-1,0 мг/м ³
56	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.2	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилые и общественные здания и сооружения в т.ч. детские учреждения, учреждения бытового обслуживания, торговли и общепита, спортивно-оздоровительные, культурно-развлекательные объекты, лечебные учреждения. Территория жилой застройки, жилые общественные здания (в т.ч. воздух ЛПУ)	-	-	<i>аммиак</i>	0,01-2,50 мг/м ³
57	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.3				<i>азота диоксид (двуокись азота)</i>	0,02-1,40 мг/м ³
58	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.6				<i>гидрохлорид (хлорид водорода)</i>	от 0,04 до 2,0 мг/м ³
59	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7				<i>формальдегид</i>	0,01-0,22 мг/м ³
60	ГОСТ 30255-96				<i>формальдегид</i>	0,01-0,22 мг/м ³
61	РД 52.04.186-89 п.5.3.8				<i>углерод черный (сажа)</i>	0,025-1,0 мг/м ³
62	РД 52.04.186-89 62 п.5.2.7.1, п.5.2.7.2				<i>серы диоксид</i>	0,03-0,24 мг/м ³
63	РД 52.04.186-89 п. 6.5.2.				<i>углерод оксид (окись углерода)</i>	0,01-50 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Физические факторы неионизирующей природы:

64	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Производственные помещения, территории предприятий, рабочие места. Территория жилой застройки, селитебная территория. Жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -эквивалентный уровень звука; -максимальный уровень звука. Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных полосах частот; -эквивалентный уровень звука.	32÷159 дБА 20÷140 дБА
65	ГОСТ 50993-96	Производственные помещения, рабочие места. Жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха.	-10 ⁰ С ÷ +50 ⁰ С 3÷98 % 0,1÷20 м/с
66	ГОСТ Р 54944-2012	Производственные помещения, рабочие места. Жилые и общественные здания и помещения.	-	-	Освещенность: -коэффициент естественной освещенности; -освещенность; -коэффициент пульсации	0 – 100% 10÷200000 лк не определен методикой

на 10 листах, лист 9

1	2	3	4	5	6	7
67	ГОСТ Р 50949-2001	Производственные помещения, рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	<i>ЭМП от видеодисплейных терминалов и ПЭВМ:</i> -напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц. -плотность магнитного потока в диапазоне частот: 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц.	5÷1000 В/м 0,5÷40 В/м 62,5нТл÷5 мкТл 5÷500 нТл
Бактериологический метод:						
68	ГОСТ Р 51331-99	Йогурты из коровьего молока	-	-	<i>молочнокислые микроорганизмы</i>	от 5*10 ⁵ КОЕ/ см ³
69	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко сырое	-	-	<i>соматические клетки</i>	от 5*10 ⁵ клеток/см ³
70	СТБ II ISO 22717 2006/2012	Парфюмерно-косметические средства	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не определен методикой
71	СТБ II ISO 22718 2006/2012				<i>S.aureus</i>	не определен методикой
Отбор проб:						
72	ГОСТ 31895-2012	Сахар белый.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
73	ГОСТ 21122-75	Яблоки свежие.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
74	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки плодов и овощей.	-	-	Отбор проб	-
75	ГОСТ Р 53796-2010	Заменители молочного жира.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ Р 53067-2008 (ИСО 6670:2002)	Кофе растворимый.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
77	ГОСТ 13685-84	Соль поваренная пищевая.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
78	ГОСТ Р 54004-2010	Продукты пищевые.	-	-	Отбор проб для микробиологического анализа	-
79	ГОСТ ISO 11133- 2011г, ч. 1,2	Приготовление питательных сред.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
80	ГОСТ Р 52109-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
81	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-
82	ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006)					
83	ГОСТ 12071-2000	Грунты.	-	-	Отбор проб, подготовка к анализу	-

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тамбовской области»

Г.Д. Тихонова

Г.Д. Тихонова

