


ЭКЗЕМПЛЯР
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО АККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Федеральной службы по аккредитации

Подпись: Д.А. МАКРЕНКО
Фамилия, инициалы

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU.22ЭП12

от «___» _____ 20__ г.

на 71 листах, лист 1

05 ФЕВ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ СОЮЗА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
наименование испытательной лаборатории

394033, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Землячки, дом 1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Физико-химические методы						
Газовая хроматография						
1.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.51.	0401-0406	Жирно-кислотный состав	-
2.	МУ 4.1.4.2.2484		10.52.	2105		-
3.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.41.	0405		-
			10.42.	1501		
			10.51.	1502		
			10.84.12.130	1506-1515		
			10.84.12.140	1517		
			10.84.12.190			
4.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41.	1506-1515		(0,1-100) %
5.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.41. 10.42.	1506-1515 1517		-

1	2	3	4	5	6	7
6.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	10.41.	0401-0406	Жирно-кислотный состав	-
7.	ГОСТ Р 51486		10.42.	1501		-
			10.51.	1502		
			10.52	1506-1515		
			10.84.12.130	1517		
			10.84.12.140	2105		
			10.84.12.190			
8.	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные и жиры животные	10.41.	0401-0406	Транс-изомеры жирных кислот	-
			10.42.	1501		
			10.51.	1502		
			10.52	1506-1515		
			10.84.12.130	1517		
			10.84.12.140	2105		
			10.84.12.190			
9.	ГОСТ 31983 п.5	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	01.11.1-01.11.3	0201-0210	Полихлорированные бифенилы	(2,0-2500,0) нг/кг
			01.49.21	0301-0308		
			01.49.24	0401-0410		
			10.11.1-10.11.5	0701-0714		
			10.12.1-10.12.4	0801-0814		
			10.13.1	0901-0910		
			10.20.1-10.20.3	1001-1008		
			10.32.1-10.32.2	1101-1105		
			10.39.1-10.39.2	1201-1209		
			10.41.1-10.41.6	1501-1515		
			10.42.1	1517		
			10.51.1-10.51.5	1601-1605		
			10.52.1	1701-1702		
			10.61.1-10.61.4	1704		
			10.71.1-10.73.1	1806		
			10.81.1	1901-1905		
			10.82.2	2001-2009		
			10.83.1	2101-2106		
			10.84.	2201—2209		
			10.85.1			

1	2	3	4	5	6	7
10.	МВИ МН 2352	Рыба и рыбная продукция	10.20.1 10.20.2 10.20.3 10.85.12	0301-0308 1604 1605	Полихлорированные бифенилы	(0,0003-0,0300)
11.	ГОСТ Р 54503 п.6	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные воды	36.00.11	2201		(10,0-5000,0) нг/ дм ³
12.	МУК 4.1.2270	Вода питьевая	36.00.11	2201	2,4-Дифенилуксусная кислота (2,4-Д кислота)	(0,0001-0,01) мг/дм ³
13.	МУ 1541	Вода питьевая, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	01.11.1-01.11.3 01.49.21 01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		-

1	2	3	4	5	6	7
14.	МУК 4.1.1132	Вода питьевая, зерно	36.00.11 01.11. 10.61. 10.71. 10.72.	2201 1001-1008 1101-1104	2,4-Дифенилуксусная кислота (2,4-Д кислота)	вода (0,0001-0,01) мг/дм ³ ; пшеница, кукуруза (0,05-0,005) мг/дм ³ ;
15.	ГОСТ 31858	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, природные воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Хлорорганические пестициды	(0,1-6,0) мкг/дм ³ ((0,2-1,2) мкг/дм ³ для гептахлора)
16.	МУ 4120					-
17.	ПНДФ 14.1:2:3:4.204-04					(0,00001-0,05) мг/дм ³
18.	СТ РК 2011 п.4, п.6	Вода питьевая, продукты питания, корма	01.11.1-01.11.3	0201-0210		(0,005-2,0) мг/кг
19.	МУ 4380		01.49.21 01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1 36.00.11	0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		-

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Хлорорганические пестициды	(0,001-0,2) мг/кг
21.	МУ 1875	Масла растительные и жиры животные	10.11.50. 10.41. 10.51.3	1501-1515 1517		(0,1-5,0) нг
22.	ГОСТ 23452 п.9	Молоко и молочные продукты	10.51.	0401-0406		(0,005-0,5) мг/кг
23.	ГОСТ ISO 3890-2		10.52.	1517		-
24.	ГОСТ ISO 8260		10.42.10	2105		-
25.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11.	0201-0210 1601 1602		(0,005-5) мг/кг
26.	ГОСТ 30349 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31.1	0701-0714		-
27.	ГОСТ 32689.1		10.32.1 10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.84.12. 10.85.13	0801-0814 2001-2009		-
28.	МУ 2482	Рыба и рыбная продукция	10.20.1-10.20.3 10.85.12	0301-0308 1604-1605		-
29.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Подлинность	(0,5-12) мг/дм ³ ((0,0001-0,05) % для метилового спирта)
30.	ГОСТ 30536				Токсичные микропримеси	0,5-10,0 мг/дм ³ (0,0001-0,0500 % для метилового спирта)
31.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства	-	2207-2208	Летучие органические примеси	(0,01-100) г/дм ³ ((0,01-10) % для метилового спирта; (0,05-100) г/дм ³ для этилацетата)

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 31684	Спирт этиловый-сырец	-	2207	Летучие органические примеси	метиловый спирт (0,0001-0,2) %; альдегиды (0,5-600) мг/дм ³ ; сложные эфиры (0,5-800) мг/дм ³ ; сивушное масло (0,5-5000) мг/дм ³ ; ацетон (0,5-20) мг/дм ³
33.	ГОСТ 32070	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1 11.02.1 11.03.1 11.04.1 11.05.1 11.06.1 11.07.1	2207-2208	Летучие кислоты и фурфурол	(0,9-15) мг/дм ³
ВЭЖХ						
34.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки	10.71.1	1001-1008	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
35.	М 04-40		10.72.1	1101-1104		(0,1-10) мг/кг
36.	МУ 5177 п.3.4		10.73.1 10.82.2	1901-1902 1904-1905	Зеараленон	(0,1-10) мг/кг
37.	М 04-45				Дезоксиниваленол	(0,2-5) мг/кг
38.	ГОСТ 32587 п.5				Дезоксиниваленол	(0,2-5) мг/кг
					Охратоксин А	(0,0025-1) мг/кг
39.	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1)	Сок яблочный и продукты, содержащие яблочный сок	10.32.1-10.32.2	2205-2209	Патулин	(0,01-1,0) мг/кг
40.	М 04-57	Продукты переработки плодов и овощей	10.32.1-10.32.2	0702	Патулин	(0,01-1,0) мг/кг
41.	ГОСТ 28038 п.7		10.39.1-10.39.2	2001-2009		(10-75) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
42.	М 04-71	Флодоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мед	10.31.1-10.32.2	0409	5- гидроксиметилфурфур ол	(1-1000) мг/кг
43.	ГОСТ 31644			2001-2009		(1-50) мг/дм ³
44.	ГОСТ 31768 п.3.1			2106 2206		(1,0-85,0) мг/кг
45.	М 04-14	Молоко и молочная продукция	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Афлатоксин М1	(0,0002-0,005) мг/кг
46.	ГОСТ 30711 п.4	Продукты пищевые	01.25.3	0405	Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг
			01.27.11	0801-0802	Афлатоксин В ₁	(0,003-0,02) мг/кг ((0,0005-0,003) для молочных продуктов)
			01.27.12	0901-0910		
			01.27.19	1001-1008		
			10.41.	1101-1104		
			10.42.	1501		
			10.51.	1502		
			10.61.1-10.61.4	1506-1515		
			10.71.1-10.73.1	1517		
			10.82.2	1701		
			10.84.12.130	1806		
			10.84.12.140	1901-1905		
			10.84.12.190	2101		
			10.85.14			
47.	ГОСТ 31748 (ISO 16050)	Зерно, орехи и продукты их переработки	01.25.3	0801-0802	Афлатоксин В ₁	-
			01	1001-1008		
				1101-1104		
				1901-1905		
48.	МУ 4082	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.25.3	0405	Афлатоксин В ₁	-
49.	М 04-32		01.27.11	0801-0802		
			01.27.12	0901-0910		
			01.27.19	1001-1008		
			10.41.	1101-1104		
			10.42.	1501		
			10.51.	1502		
			10.61.1-10.61.4	1506-1515		
			10.71.1-10.73.1	1517		
			10.82.2	1701		(0,0002-0,05) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190 10.85.14	1806 1901-1905 2101		
50.	ГОСТ 30059 п.3 М 04-50	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки	11.07.19	2202 2206	Аспартам, сахаринат натрия, кофеин, бензоат натрия	(10-1000) мг/кг
51.	ГОСТ Р 52052				Бензойная кислота и ее соли	(50-1500) мг/кг
					Сорбиновая кислота и ее соли	(50-1500) мг/кг
52.	ГОСТ 33332				Бензойная кислота и ее соли	(10-1500) мг/кг (20-10000) мг/кг
					Сорбиновая кислота и ее соли	(10-1500) мг/кг (20-10000) мг/кг
53.	ГОСТ 31504 п.8	Молоко и молочная продукция	10.51. 10.52. 10.42.10	0401-0406 1517 2105	Бензойная кислота и ее соли	(50-2000) мг/ кг
					Сорбиновая кислота и ее соли	(1-1000) мг/кг
54.	ГОСТ 31762 п. 4.17	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Бензойная кислота и ее соли	(30-10000) мг/кг
					Сорбиновая кислота и ее соли	(20-4200) мг/кг
55.	М 04-58	Продукты пищевые и продовольственное сырье	10.31.1-10.32.2 10.39.1 10.39.2 10.85.13 10.51. 10.52. 10.42.10	0401-0406 1517 1601-1605 1704 1905 2001-2009 2104-2105	Бензойная кислота и ее соли	(20-10000) мг/кг
					Сорбиновая кислота и ее соли	(20-10000) мг/кг
56.	ГОСТ ISO 10727	Чай и чай растворимый	01.27.12 01.27.19 10.83.	0902-0903 2101	Кофеин	-

1	2	3	4	5	6	7
57.	МВИ МН 3543 Инструкция 107-1006 021	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11.1-01.11.3 01.49.21 01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209	Летучие N- нитрозамины (сумма ДМНА и ДЭНА)	для ДМНА (0,0005-0,5) мг/кг; для ДЭНА (0,00075-0,75) мг/кг
58.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 0410 1601-1602	Левомецетин (хлорамфеникол)	НПИ 6,5 мкг/кг
59.	М 04-62	Продукты животного происхождения	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11 10.51. 10.52. 10.42.10	0201-0210 0401-0408 0410 1517 1601-1602 2105	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,005-1) мг/кг
60.	ГОСТ Р 51650	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11.1-01.11.3 01.49.21	0201-0210 0301-0308	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
61.	М 04-15		01.49.24	0401-0410	Бенз(а)пирен	(0,1-100) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701 1704 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		
62.	ГОСТ 32123	Жиры и масла животные и растительные	10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.3	0405-0406 1501-1515 1517	Бенз(а)пирен	(0,1-50) мкг/кг
63.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция	10.51.40	0406	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг
64.	ГОСТ 31860	Вода питьевая и бутилированная	36.00.11	2201-2202	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм³
65.	ГОСТ 31941				2,4-Д кислота	(0,0002-0,5) мг/дм³
66.	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20.1-10.20.3 10.85.12	0301-0305 1604	Гистамин	(5-50) мг/кг
67.	М 04-55				Гистамин	(10-500) мг/кг
Флуориметрический метод						
68.	МУК 4.4.1.011	Продовольственное сырье и продукты пищевые	01.11.1-01.11.3 01.49.21 01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	Летучие N- нитроамины (сумма ДМНА и ДЭНА)	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1	0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701 1704 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		
Капиллярный электрофорез						
69.	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая	11.01.1-11.07.1	2204-2205	Лимонная кислота	(0,001-0,50) г/дм ³
70.	ГОСТ 32073 п.8	Алкогольная продукция	11.01.1-11.07.1	2204-2206	Синтетические красители	(0,001-0,100) г/дм ³
71.	ГОСТ 31810	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья	11.01.1-11.07.1	2207-2208	Азотистые летучие основания	(0,10-1,50) мг/дм ³
72.	ГОСТ Р 53193	Напитки алкогольные и безалкогольные	11.01.1-11.07.1	2204-2206	Кофеин, аскорбиновая кислота и ее соли, консерванты и подсластители	(10-1000) мг/дм ³
73.	ГОСТ 31724	Водки, водки особые и вода для их приготовления. Вода питьевая.	36.00.11	2201-2202	Катионы (аммоний, калий, натрий, кальций, магний, марганец, стронций, литий, барий)	(0,5-20) мг/дм ³ (марганец (01-20) мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Анионы (хлориды, нитраты, нитриты, роданиды, сульфаты, фториды, фосфаты)	(0,5-20) мг/дм ³ (фториды (0,5-10) мг/дм ³)
74.	ГОСТ 31867 п.5	Вода питьевая, природная, бутилированная.	36.00.11	2201-2202	Анионы: -хлорид, сульфат, нитрат, нитрит -фосфат фторид	(0,5-50) мг/дм ³ (0,5-20) мг/дм ³ (0,3-20) мг/дм ³
75.	ГОСТ 31869				Катионы: -аммоний -калий, кальций натрий -барий -литий -магний -стронций	(0,500-5000) мг/дм ³ (расф. в емкости (01-200) мг/дм ³) (0,500-5000) мг/дм ³ (0,050-5,0) мг/дм ³ (0,0015-2,0) мг/дм ³ (0,250-2500) мг/дм ³ (0,5-50,0) мг/дм ³
76.	ГОСТ 32050	Карамель	10.82.23	1704	Синтетические красители	(1-100) мг/кг
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
77.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11.1-01.11.3 01.49.21	0201-0210 0301-0308	Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг (мг/дм ³)
78.	ГОСТ Р 51301 (ГОСТ 33824)		01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1	0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910	Кадмий	(0,002-50,0) мг/кг (мг/дм ³)
			10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1	1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517	Свинец	(0,004-50,0) мг/кг (мг/дм ³)
					Медь	(0,05-200,0) мг/кг (мг/дм ³)
					Цинк	(0,01-400,0) мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84. 10.85.1	1601-1605 1701-1702 1704 1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		
79.	ГОСТ 31505 п.7	Молоко, молочная продукция, в том числе для детского питания на молочной основе	10.51. 10.52. 10.42.10	0401-0406 1517 2105	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
80.	ГОСТ Р 51823	Алкольная продукция и сырье для ее производства	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Кадмий Свинец Мышьяк Ртуть	(0,001-1,0) мг/дм ³ (0,001-1,0) мг/дм ³ (0,002-0,1) мг/дм ³ (0,0001-0,001) мг/дм ³
81.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, природная.	36.00.11	2201-2202	Висмут Кадмий Марганец Мышьяк Медь Свинец Сурьма Цинк Ртуть Селен	(0,0001-0,2) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,002-0,5) мг/дм ³ (0,001-0,20) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0001-1,0) мг/дм ³ (0,0001-0,1) мг/дм ³ (0,0005-10,0) мг/дм ³ (0,00005-0,010) мг/дм ³ (0,0003-0,050) мг/дм ³
82.	ГОСТ Р 52315	Вода питьевая, напитки безалкогольные	36.00.11	2201-2202	Селен	(0,0003-0,050) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
Беспламенная атомная абсорбция						
83.	МУ 5178 021 МИ 2740	Продовольственное сырье и продукты пищевые	01.11.1-01.11.3	0201-0210	Ртуть	(0,005-0,30) мг/кг
84.	ГОСТ 26927 п.3		01.49.21	0301-0308	Ртуть	от 0,003 мг/кг
			01.49.24	0401-0410		
			10.11.1-10.11.5	0701-0714		
			10.12.1-10.12.4	0801-0814		
			10.13.1	0901-0910		
			10.20.1-10.20.3	1001-1008		
			10.32.1-10.32.2	1101-1105		
			10.39.1-10.39.2	1201-1209		
			10.41.1-10.41.6	1501-1515		
			10.42.1	1517		
			10.51.1-10.51.5	1601-1605		
			10.52.1	1701-1702		
			10.61.1-10.61.4	1704		
			10.71.1-10.73.1	1806		
			10.81.1-10.83.1	1901-1905		
			10.84.	2001-2009		
			10.85.1	2101-2106		
				2201—2209		
Титриметрические методы						
85.	ГОСТ Р 51438	Продукция соковая	10.32.1	2009	Азот	(300-2000) мг/кг (мг/дм³)
86.	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(2-21) г/дм³ (0,2-2,1%)
87.	ГОСТ Р 51436				Щелочность золы	(5-80) ммоль NaOH/кг (ммоль NaOH/дм³)
88.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	Продукты переработки фруктов, плодов и овощей, соковая продукция	10.31.1 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2	2001-2009	Титруемая кислотность	-
89.	ГОСТ 8756.13 п.2				Редуцирующие сахара, общий сахар, сахароза	-
90.	ГОСТ 29059				Пектиновые вещества	-
91.	ГОСТ 25555.1				Летучие кислоты	(0,04-1) %
92.	ГОСТ ISO 2448				Этанол	-

1	2	3	4	5	6	7
93.	ГОСТ 25555.4				Зола, щелочность золы	-
94.	ГОСТ 25555.5 п.7				Диоксид серы	(0,01-2,0) %
95.	ГОСТ 26186 п.2, п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15 10.31.1 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2	0210 1601-1602 2001-2009 2104	Хлориды, хлористый натрий	-
96.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы.	10.32.1 11.07.19	2106 2202	Кислотность	напитки, квасы (1-5) см ³ ; сиропы (10-20) см ³
97.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Титруемые кислоты	-
98.	ГОСТ 32001				Летучие кислоты	-
99.	ГОСТ 32036 п.6.9				Свободные кислоты	(7-22) мг/дм ³
100.	ГОСТ 32115				Свободный и общий диоксид серы	-
101.	ГОСТ 14139				Средние эфиры	-
102.	ГОСТ 13192				Сахар	-
103.	ГОСТ 32080 п.5.5.1	Изделия ликероводочные	11.01.10	2207-2208	Общий сахар	-
104.	ГОСТ 32080 п. 5.6				Титруемые кислоты	(0,1-1,3) г/см ³
105.	ГОСТ 12788	Пиво	11.05.10	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³
106.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые	11.01.10	2208	Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
107.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101-1102 2302	Кислотность по болтушке	-
108.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	11.61.33	1104	Кислотность по болтушке	-
109.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	10.71.1-10.73.1 10.82.2 10.85.14 10.85.19	1001-1008 1101-1104 1901-1902 1904-1905	Белок	-

1	2	3	4	5	6	7
110.	ГОСТ 5698 п. II	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.1-10.73.1	1904-1905	Поваренная соль	-
111.	ГОСТ 686 п.3.7				Кислотность	-
112.	ГОСТ 5670				Кислотность	-
113.	ГОСТ 5898 п.3, п.4	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704 1905	Кислотность, щелочность	-
114.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71.1-10.73.1	1904-1905	Сахар	-
115.	ГОСТ 5903	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704 1806 1905	Сахар	-
116.	ГОСТ 26811				Сернистая кислота	(0,002-0,100) %
117.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
118.	ГОСТ 5475				Йодное число	-
119.	ГОСТ 5478				Число омыления	(100-400) мг КОН/г/
120.	ГОСТ 5480				Мыло	-
121.	ГОСТ 11812 п.2				Влага	-
122.	ГОСТ Р 51487				Перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
123.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные, жиры животные топленые	10.41. 10.42. 10.51. 10.84.	0405 1501-1502 1506-1515 1517	Перекисное число	(0-30) мэкв/кг
124.	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	-
125.	ГОСТ 31762 п.4.16	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Перекисное число	-
126.	ГОСТ 31762 п. 4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
127.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные, жиры животные топленые	10.41. 10.42. 10.51. 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0405 1501 1502 1506-1515 1517	Кислотное число, кислотность	-
128.	ГОСТ 8285 п.2.4.3, п. 2.5				Кислотное число, кислотность	-
129.	ГОСТ 31933 п.10	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Кислотное число	(0,05-30,0) гКОН/г
130.	ГОСТ 10858	Семена маслиничных культур	01.11.	1202-1209	Кислотное число	-
131.	ГОСТ Р 51410				Кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 31092				Кислотность масла	-
133.	ГОСТ 32189 п. 5.10	Маргарины	10.42.10.	1517	Кислотность	(0,5-3,0) °К
134.	ГОСТ 32189 п.5.20, п.5.21				Поваренная соль	(0-1,5) %
135.	ГОСТ 32189 п.5.25				Консерванты	(0,05-0,20) %
136.	ГОСТ 31762 п. 4.18	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Белковые вещества	(0,1-10,0) %
137.	ГОСТ 12575	Сахар	10.81.1	1701	Редуцирующие вещества	-
138.	МИ ФР.1.31.2014.17982				Диоксид серы	(1-20) мг/кг
139.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Кислотность	(2,0-250,0) °Т
140.	ГОСТ 31976	Йогурты	10.51.52.	0403	Кислотность	(50-180) °Т ((5-30) ммоль/г)
141.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.22. 10.51.51.	0402 0404	Кислотность	-
142.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Белок	(0,10-100,00) %
143.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.	0406 0410	Белок	(5,0-55,0) %
144.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.	1901	Белок	-
145.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Небелковый азот	(0,005-0,080) %
146.	ГОСТ Р 54756				Сывороточный белок	(0,40-2,00) %
147.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	10.51.30.	0405	Перекисное число	-
148.	ГОСТ Р 52994				Пероксидное число	-
149.	ГОСТ ISO 12081	Молоко и молочная продукция	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Кальций	-
150.	ГОСТ 31505	Молоко и молочные продукты для детского питания	10.86.10.	1901	Йод	(1,0-250,0) мкг/кг
151.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Крахмал	(1,0-1,0) %
152.	ГОСТ 3627 п.2, п.4, п.5				Хлористый натрий	-

1	2	3	4	5	6	7
153.	ГОСТ Р 55063 п.7.9, п.7.10	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.	0406 0410	Хлористый натрий	(0,5-10,0) %
154.	ГОСТ Р 55361 п.7.12	Масло и паста масляная	10.51.30.	0405	Хлористый натрий	(0,5-3,0) %
155.	ГОСТ 29248	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.22. 10.51.51.	0402 0404	Сахароза, лактоза	-
156.	ГОСТ Р 54667 п.6, п.7, п.9	Молоко и молочные продукты	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Сахароза, общий сахар	(1,0-50,0) %
157.	ГОСТ Р 55361 п. 7.13	Масло и паста масляная	10.51.30.	0405	Сахароза	(3,0-20,0) %
158.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51.	0401	Сода	-
159.	ГОСТ Р 55479	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Амино-аммиачный азот	(25-100) и более мг/100 г
160.	ГОСТ Р 55480				Кислотное число	(0,1-40) мг КОН/г
161.	ГОСТ 29301				Крахмал	-
162.	ГОСТ 10574 п.7				Крахмал	(0,03-15,4) %
163.	МУ 1-40/3805 п. 2.4				Крахмал	-
164.	МУ 1-40/3805 п. 2.9				Витамин С	-
165.	ГОСТ 32088				Азот	-
166.	ГОСТ 25011 п.6				Белок	(1,0-55,0) %
167.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Общая кислотность	(0,3-10) °Т
168.	ГОСТ 31470 п.7				Количество жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН
169.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
170.	ГОСТ 31470 п.9				Переокисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг
171.	ГОСТ 31469 п.8	Продукты переработки яиц	01.47.	0407-0408	Белковые вещества	(4,0-98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
172.	ГОСТ 9957	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1-10.11.5	0201-0210 1601-1602	Хлористый натрий	(0,1-7,0) %
173.	ГОСТ Р 51480		10.12.1-10.12.4		Хлористый натрий	-
174.	ГОСТ Р 51444		10.13.1		Хлористый натрий	-
175.	ГОСТ ISO 1841-2		10.85.11		Хлористый натрий	-
176.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясоратительные	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2006	Хлористый натрий	-
177.	ГОСТ 31469 п.12	Продукты переработки яиц	01.47.	0407-0408	Хлористый натрий	(1,0-25,0) %
178.	ГОСТ 31469 п.9				Свободные жирные кислоты	(2,0-14,0) %
179.	ГОСТ 31469 п.13				Сахар и общие углеводы	(2-20) %
180.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морских беспозвоночных , водных млекопитающих и водорослей	10.20.25. 10.20.34	1604-1605	Общая кислотность	-
181.	ГОСТ 27207				Хлористый натрий	-
182.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие и морские беспозвоночные и продукты из них	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Хлористый натрий	-
183.	ГОСТ 7636 п.3.2.1, п5.5.1				Азот летучие основания	-
184.	ГОСТ 7636 п.8.9.1-п.8.9.4				Белковые вещества	-
185.	ГОСТ Р 50846 п.5	Рыбное сырье и рыбная продукция	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Аммиак	-
186.	ГОСТ 31954	Вода питьевая, природная, из источников питьевого водоснабжения, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11	2201-2202	Общая жесткость	(0,1-0,4) и свыше °Ж
187.	ГОСТ 4245				Хлориды	-
188.	ГОСТ Р 55684				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм³
189.	ГОСТ 31957 п.5.4, п.5.5				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм³
					Карбонаты	(6-6000) мг/дм³
					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
190.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00.11	2201-2202	Перманганатная окисляемость	-
191.	ГОСТ 23268.3				Гидрокарбонат-ионы	от 5 мг
192.	ГОСТ 23268.4				Сульфат-ионы	от 0,2 мг
193.	ГОСТ 23268.5 п.2, п.3				Ионы кальция	от 1 мг
194.	ГОСТ 23268.11				Ионы магния	от 1 мг
195.	ГОСТ 23268.14				Ионы железа	от 0,5 мг
196.	ГОСТ 23268.16 п.2				Ионы мышьяка	(0,5-3,0) мг
197.	ГОСТ 23268.17 п.2				Йодид-ионы	(0,02-2,0) мг
198.	ГОСТ 32169 п.10.3				Хлорид-ионы	(2-40) мг
199.	МУ 1-40/3805 п.8.2.7	Мед	01.49.21.	0409	Свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
		Дезинфицирующие хлорсодержащие препараты	20.20.14.	3808	Активный хлор (определение качества дезинфицирующего реагента)	-
Фотоколориметрический метод (спектрофотометрический, флюориметрический)						
200.	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и продукты пищевые, продовольственное сырье	01.11.1-01.11.3	0201-0210	Ртуть	от 0,00015 мг/кг
			01.49.21	0301-0308		
			01.49.24	0401-0410		
			10.11.1-10.11.5	0701-0714		
			10.12.1-10.12.4	0801-0814		
			10.13.1	0901-0910		
			10.20.1-10.20.3	1001-1008		
			10.32.1-10.32.2	1101-1105		
			10.39.1-10.39.2	1201-1209		
			10.41.1-10.41.6	1501-1515		
			10.42.1	1517		
			10.51.1-10.51.5	1601-1605		
			10.52.1	1701		
			10.61.1-10.61.4	1704		
			10.71.1-10.73.1	1901-1905		
			10.81.1-10.83.1	2001-2009		
			10.84.	2101-2106		
			10.85.1	2201—2209		

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ 31753	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Фосфор (фосфорсодержащие примеси)	(2,0-2300,0) мг/кг
202.	ГОСТ 31756	Животные и растительные жиры и масла	10.41.	0405	Анизидивное число	(0-100)
203.	ГОСТ 1129		10.42. 10.51. 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	1501 1502 1506-1515 1517	Анизидивное число	-
204.	ГОСТ 26361		10.61.21.	1101-1102	Белизна	-
205.	ГОСТ Р 51258		10.51.	0401-0406	Глюкоза, сахароза	-
206.	ГОСТ 31584	Молоко и молочная продукция	10.52.	2105	Фосфор	-
207.	ГОСТ 31980				Фосфор	(0,100-3,000) %
208.	ГОСТ 32257				Нитраты	(0,5-100,0) мг/кг
209.	ГОСТ 32939				Нитриты	(0,02-100,0) мг/кг
210.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия, продукты мясные вареные, мясосодержащие, в том числе из мяса птицы	10.13.14.	1601-1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
211.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1	0201-0210 1601-1602	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
212.	ГОСТ 31469 п.11	Продукты переработки яиц	01.47.	0407-0408	Эффективность пастеризации	-
213.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	01.11.1-01.11.3 01.49.21 01.49.24 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	Железо	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1-10.83.1 10.84. 10.85.1	0901-0910 1001-1008 1101-1105 1201-1209 1501-1515 1517 1601-1605 1701 1704 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201—2209		
214.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе мясо птицы	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.1	0201-0210 1601-1602	Нитриты	(0,00002-0,012) %
215.	ГОСТ 29299				Нитриты	-
216.	ГОСТ 8558.2				Нитраты	(0,00075-0,07) %
217.	ГОСТ 29300				Нитраты	-
218.	ГОСТ 32009				Фосфор	(0,01-1,5) %
219.	ГОСТ 31110				Фосфор	-
220.	ГОСТ 9794 п.8				Фосфор	(0,04-0,25) %
221.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Фосфор	(0,5-20) г/кг
222.	ГОСТ Р 50846 п.4				Аммиак	-
223.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные	10.32.	2009	Фосфор	(20-350) мг/дм ³ (мг/кг)
224.	ГОСТ 32223				Пектин	(70-3500) г/дм ³ (250-3500) (мг/кг)
225.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.15. 10.39.	2001-2009	Каротин	от 0,1 мкг/см ³
226.	ГОСТ 29270 п.4				Нитраты	-
227.	МУ 5048 п.3				Нитраты, нитриты	-
228.	ГОСТ 32711				Диоксид серы	(10-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
229.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные	11.01.	2204-2205	Железо	-
230.	ГОСТ 32080 п.5.2.1		11.02.		Цвет	-
231.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво	11.05.	2203	Цвет	(0,1-4,0) см ³ раствора йода
232.	ГОСТ 32113	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Лимонная кислота	(0,01-2,00) г/дм ³
233.	ГОСТ 14138				Высшие спирты	(30-850) мг/ 100 см ³ безводного спирта
234.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	11.01.	2208	Метиловый спирт	-
235.	ГОСТ 12572	Сахар	10.81.1	1701	Цветность	(20-200) ед. оптической плотности
236.	ГОСТ 32167 п.6	Мед	01.49.21.	0409	Редуцирующие сахара	63,00-100,00 %
					Общие сахара	70,00-96,00 %
					Сахароза	1,00-26,00 %
237.	ГОСТ Р 54386 п.6				Активность сахарозы	20,0-200,0 ед/кг
238.	ГОСТ Р 54386 п.7-п.9				Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе 0-40 ед. Шаде
239.	ГОСТ 31768 п.3.2, п.3.3				Гироксиметилфурфура ль	1,0-85,0 мг/кг
240.	ГОСТ Р 54644 п.6.11				Пролин	170-770 мг/кг
241.	МУК 4.1.1256	Вода питьевая, поверхностных и подземных источников водопользования, в том числе расфасованная в емкости. Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые минеральные воды	36.00.11	2201	Цинк	(0,005-2,0) мг/дм ³
242.	ГОСТ 4011				Железо	(0,1-2,0) мг/дм ³
243.	МУК 4.1.1258				Медь	(0,005-1,0) мг/дм ³
244.	ГОСТ 4388				Медь	(0,02-1,2) мг/дм ³
245.	ГОСТ 4974				Марганец	
246.	ГОСТ 23268.8 п.3				Нитрт-ионы	(0,005-0,03) мг
247.	ГОСТ 23268.9 п.2, п.3				Нитрат-ионы	-
248.	ГОСТ 23268.18 п.3				Фторид-ионы	(0,05-0,25) мг
249.	ГОСТ 31863				Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
	М 01-32					

1	2	3	4	5	6	7
250.	ГОСТ 31868 п.5				Цветность	-
251.	ГОСТ Р 57164 п.6				Мутность	-
252.	ГОСТ 31857 п.3. п.4				Поверхностно-активные вещества	АПАВ: (0,025-2,0) мг/дм ³ (без разбавления); КПАВ: (0,01-2,0) мг/дм ³ (без разбавления)
253.	МУК 4.1.1262				Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
254.	ГОСТ 31949				Бор	(0,005-5,0) мг/дм ³
255.	МУК 4.1.1257				Бор	(0,005-5,0) мг/дм ³
256.	МУК 4.1.1255				Алюминий	(0,01-5,0) мг/дм ³
257.	ГОСТ 18165 п.7				Алюминий	(0,01-0,5) мг/дм ³
258.	МУК 4.1.1263				Фенолы	(0,0005-25,0) мг/дм ³
259.	ГОСТ 19413				Селен	-
260.	ГОСТ 18294				Бериллий	(0,1-50,0) мкг/дм ³
261.	М 01-28				Молибден	(0,025-0,25) мг/дм ³
262.	ПНД Ф 14.1:2:4.202				Никель	(0,01-4,0) мг/дм ³
263.	М 01-38				Никель	-
264.	ГОСТ 31956 п.4-п.6				Общий хром и хром (VI)	(0,005-25) мг/дм ³
265.	ГОСТ 18309				Фосфорсодержащие вещества	0,01-0,4 мг/дм ³
266.	ГОСТ 33045				Азотсодержащие вещества (аммиак и аммоний, нитраты, нитриты)	(0,003-10,0) мг/дм ³
267.	МУ 1-40/3805 п.3.2.3	Продукты пищевые и готовые блюда	10.13.14. 10.85.11.	0201-0204 0207-0208 1602	Содержание хлеба в рубленых полуфабрикатах	-
268.	МУ 1-40/3805 п.7.2	Жир фритюрный	-	-	Содержание вторичных продуктов термоокисления	-

1	2	3	4	5	6	7
Гравиметрический метод						
269.	ГОСТ 10854	Семена маслиничные	01.11.	1202-1207	Сорная, маслиничная и особоучитываемая примесь	-
270.	ГОСТ 10856				Влажность	-
271.	ГОСТ 10857 п.5, п.6				Маслиничность	-
272.	ГОСТ 10855				Лузжистость	-
273.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Нежировые примеси	от 0,04%
					Отстой	(0,1-15,0) см ³ в 100 г
274.	ГОСТ 11812 п.1, приложение метод А				Влага и летучие вещества	-
275.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662) п.5	Масла растительные и жиры животные	10.41. 10.42. 10.51. 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0405 1501 1502 1506-1515 1517	Влага и летучие вещества	-
276.	ГОСТ 5479				Неомыляемые вещества	(0,1-2,0) %
277.	ГОСТ 5474				Зола	-
278.	ГОСТ 32189 п.5.4-п.5.8					
		Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.	1517	Влага	-
279.	ГОСТ 31762 п.4.3, п.4.4	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Влага	(1,0-95,0) %
280.	ГОСТ 31762 п. 4.6, п.4.7, п.4.9				Жир	(5,0-95,0) %
281.	ГОСТ 32189 п.5.11, п.5.12	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.	1517	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
282.	ГОСТ 10940	Зерно зерновых и зернобобовых культур	10.61.1-10.61.4	0708 0713 1001-1008 1104	Типовой состав	(0-15,0) %
283.	ГОСТ 13586.4				Зараженность и поврежденность вредителями	-
284.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями	-
285.	ГОСТ 30483				Сорная и зерновая примесь, фракционное содержание сорной и зерновой примесей; содержание зерен пшеницы, поврежденных вредителями; содержание металломагнитной пимеси	-
286.	ГОСТ 3040				Качество	-
287.	ГОСТ 13586.5				Влажность	-
288.	ГОСТ 29143 (ГОСТ ISO 712)				Влажность	-
289.	ГОСТ 29305	Зерна кукурузы	01.11.20.	1005	Влажность	-
290.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.32.	1103	Влажность	-
291.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.2 10.61.40.	1101-1102 2302	Влажность	-
292.	ГОСТ 10840	Зерно	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1104	Натура	-
293.	ГОСТ 10843				Пленчатость	-
294.	ГОСТ 10842				Масса 1000 зерен (семян)	-
295.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы	01.11.	1001	Фузариозные ядра	-
296.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная	10.61.2	1101	Содержание сырой клейковины	-

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1)	Пшеница и пшеничная мука	01.11. 10.61.2	1001 1101	Содержание сырой клейковины	-
298.	ГОСТ 27839 п.9.2				Содержание сырой клейковины	-
299.	ГОСТ Р 54478 п.9.2	Зерно	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1104	Содержание сырой клейковины	-
300.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	10.61.2	1101	Содержание сухой клейковины	-
301.	ГОСТ 27670	Кукурузная мука	10.61.22	1102	Жир	-
302.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61.32.	1103	Зольность (зола)	-
303.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.61.2 10.61.40.	1101-1102 2302	Зольность (зола)	(0,38-6,29) %
304.	ГОСТ 10847	Зерно	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1104	Зольность (зола)	-
305.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1103-1104	Зольность (зола)	-
306.	ГОСТ 30483				Зольность (зола)	-
307.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые, кофе	10.72.19 10.61.33 10.72.11 10.84.12 10.89.11 10.89.19	0901-0902 1904-1905 2101 2103-2104 2106	Посторонние минеральные примеси, посторонние примеси и стекловидные хлопья, металлические примеси, Зараженность вредителями хлебных запасов.	-
308.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61.2 10.61.32. 10.61.40.	1101-1103 2302	Металломагнитная примесь	-
309.	ГОСТ 31964 п.7.9	Изделия макаронные	10.73.1	1902	Металломагнитная примесь	-
310.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.1-10.73.1	1904-1905	Влажность	-
311.	ГОСТ 31964 п. 7.3				Влажность	-
312.	ГОСТ 5669				Пористость	-
313.	ГОСТ 24557 п.3.3				Начинка	-

1	2	3	4	5	6	7
314.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704 1806 1905 2106	Влага	(0,5-50,0) %
315.	ГОСТ 5668 п.2, п.3				Жир	-
316.	ГОСТ 5899				Жир	-
317.	ГОСТ 31902 п.7, п.8				Жир	(2-60) %
318.	ГОСТ 10114				Намокаемость	-
319.	ГОСТ 5896				Спирт	-
320.	ГОСТ 5901 п.8, п.9, п.10				Общая зола	(0,020-0,200) %
					Зола, не растворимая в растворе соляной кислоты	(0,020-0,100) %
					Металломагнитная примесь	(0,00003-0,00010) %
321.	ГОСТ 31964 п.7.5	Изделия макаронные	10.73.1	1902	Зола, не растворимая в растворе соляной кислоты	-
322.	ГОСТ 31964 п.7.6				Зола	-
323.	ГОСТ 31964 п.7.8				Сухие вещества, перешедшие в варочную воду	-
324.	ГОСТ 12570	Сахар	10.81.1	1701	Влага и сухие вещества	-
325.	ГОСТ Р 54642				Влага и сухие вещества	(0,10-1,00) %
326.	ГОСТ 12574 п.7				Зола	(0,001-0,100) %
327.	ГОСТ 12573				Ферропримеси (металломагнитные примеси)	-
328.	ГОСТ 12579				Гранулометрический состав	-
329.	ГОСТ 31766 п.6.5				Зола	-
330.	ГОСТ 32483				Зола	(0,05-4,0) %
331.	ГОСТ Р 54386 п.10	Мед и продукты пчеловодства	01.49.21.	0409	Нерастворимые в воде вещества	(0-0,500) %
332.	ГОСТ Р 54644 п.6.14				Механические примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
333.	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	10.51.	0401-0406 2101 2105	Влага и сухое вещество	-
334.	ГОСТ Р 54668		10.52.		Влага и сухое вещество	(0,5-99,0) %
335.	ГОСТ 29246		10.51.51. 10.51.22.		Влага	-
336.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные	10.51.51.	0402	Влага	-
337.	ГОСТ Р 52993	Казеины, казеинаты	10.51.53.	3501	Влага	-
338.	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.7	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.	0406 0410	Влага	(3,0-70,0) %
339.	ГОСТ Р 55361 п.7.6-п.7.10				Влага	(0,5-60,0) %
340.	ГОСТ Р 55063 п.7.2				СОМО	(1,0-25,0) %
341.	ГОСТ Р 55361 п.7.2				Масса нетто	-
342.	ГОСТ Р 55063 п.7.5					-
343.	ГОСТ 23042				Массовая доля рассола	-
344.	ГОСТ 26183	Мясо и мясные продукты, в том числе мясо птицы	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Жир	(0,2-50,0) %
345.	ГОСТ 31469 п. 4, п.5	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2006	Жир	-
346.	ГОСТ 31469 п.6					
347.	ГОСТ 31469 п. 15					
348.	ГОСТ 9793	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.	0407-0408	Жир	(5,0-30,0) % и выше
349.	ГОСТ 31469 п.6				Сухие вещества	(8,0-99,5) %
350.	ГОСТ 31469 п. 15				Растворимость	(15-100) %
351.	ГОСТ 9793				Влага	(1,0-85,0) %
352.	ГОСТ 9794 п.7				Фосфор	(0,02-0,40) %
353.	ГОСТ Р 52675 п.7.10	Мясо и мясные продукты, в том числе мясо птицы	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Составные части	-
354.	ГОСТ 32951 п.7.13				Составные части	-
355.	ГОСТ 33741 п.8, п.9				Масса нетто, составные части	-

1	2	3	4	5	6	7
353.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное	10.12.	0207	Влага и мясной сок, технологически добавленная вода	-
354.	ГОСТ 8756.1 п.3, п.4	Продукты пищевые консервированные	10.13.15. 10.39. 10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 1602 2001-2006 2101	Масса нетто (объем), составные части	-
355.	ГОСТ 32157	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25. 10.20.34	1604-1605	Отстой в масле	-
356.	ГОСТ 26664 п.3, п.4				Масса нетто, составные части	-
357.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1, п.3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Вода	-
358.	ГОСТ 7636 п.3.7.1, п. 3.7.2, п. 3.7.5, п. 3.7.6 (ГОСТ 13496.15)				Жир	-
359.	ГОСТ 7636 п.3.9				Водоудерживающая способность	-
360.	ГОСТ 7636 п. 4.5				Соотношение отдельных частей продукта	-
361.	ГОСТ 7631 п.7.7				Соотношение отдельных частей	-
362.	ГОСТ 7636 п. 5.9, п.11.7				Песок	-
363.	ГОСТ 7636 п.11.6				Зола	-
364.	ГОСТ 28561 (ГОСТ 33977)	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе соки и подобные им продукты	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2009	Влага и сухие вещества	-
365.	ГОСТ 29301				Сухие вещества, не растворимые в воде	-
366.	ГОСТ 29030	Плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки	10.07.19. 10.32.19.	2009 2106 2202	Растворимые сухие вещества	-
367.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	10.32.19.	2106	Общие сухие вещества	(2-25) %
368.	ГОСТ Р 51432				Зола	(0,1-1,5) %

1	2	3	4	5	6	7
369.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей в том числе соки и подобные им продукты	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2006	Жир	-
370.	ГОСТ 8756.10 п.4				Мякоть	(1,0-30,0) %
371.	ГОСТ 8756.9				Осадок	(0,2-10,0) %
372.	ГОСТ 8756.4				Минеральные примеси (песок)	-
373.	ГОСТ 25555.3 (ГОСТ ISO 762)				Минеральные примеси (песок)	-
374.	ГОСТ 26323 п.4	Продукты пищевые и готовые блюда	10.85.1	1901-1902 2001 2005 2103 2104	Примеси растительного происхождения	-
375.	МУ 1-40/3805 п.2.1				Влажность и сухие вещества	-
376.	МУ 1-40/3805 п.2.2				Жир	-
377.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее для производства	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Относительная плотность	-
378.	ГОСТ 32000				Приведенный экстракт	-
379.	ГОСТ 32080 п. 5.4.3				Общий экстракт	-
380.	ГОСТ 12787 п.1, п.3	Пиво и пивные напитки	11.05.	2203	Спирт и действительный экстракт, сухие вещества в начальном сусле	-
381.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Сухой остаток	-
382.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные, квасы	11.07.19.	2202 2206	Спирт	-
383.	ГОСТ 3639 п.3	Растворы водно- спиртовые	11.01.1-11.07.1	2203-2209	Спирт	-
384.	ГОСТ 32080 п. 5.3.3	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Спирт (крепость)	-

1	2	3	4	5	6	7
385.	ГОСТ 32035 п. 5.3.2	Водки и водки особые	11.01.1	2207-2208	Спирт (крепость)	-
386.	ГОСТ 4389 п.2	Вода питьевая	36.00.11	2201	Сульфаты	-
387.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	-
388.	ГОСТ 23268.6 п.2				Ионы натрия	(1-8) мг
389.	ГОСТ 23268.7	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые минеральные воды	36.00.11.	2201-2202	Ионы калия	(0,1-2) мг
390.	ГОСТ 32857 п.9.3.4-п.9.3.7	Ядра миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
391.	ГОСТ 16834 п.3.4	Орехи фундука	01.25.33.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
392.	ГОСТ 32288 п.9.3	Орехи лещины в скорлупе	01.25.33.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
393.	ГОСТ 16830 п.4.3-п.4.7 (ГОСТ 32811 п.9.3, п.9.4)	Орехи миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-

1	2	3	4	5	6	7
394.	ГОСТ 16831 п.3.4-п.3.7	Ядро миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
395.	ГОСТ 16832 п.3.3-п.3.6 (ГОСТ 32874 п.9.3, п.9.4)	Орехи грецкие	01.25.35.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
396.	ГОСТ 16833 п.9.3, п.9.4	Ядро ореха грецкого	01.25.35.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
397.	ГОСТ 16835 п. 3.4.1-п.3.4.4	Ядро орешника фундука	01.25.33.	0802	Отклонения в качестве (вкус, запах, цвет, прогорклые, гнилые ядра, масса 100 зерен, масса нетто, калибр, засоренность, и т.д.)	-
398.	ГОСТ 32857 п.9.5	Ядра миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Влажность	-
399.	ГОСТ 16834 п.3.4.6	Орехи фундука	01.25.33.	0802	Влажность	-
400.	ГОСТ 16830 п.4.8 (ГОСТ 32811 п.9.5)	Орехи миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Влажность	-
401.	ГОСТ 16831 п.3.8	Ядро миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Влажность	-
402.	ГОСТ 16832 п.3.7 (ГОСТ 32874 п.9.5)	Орехи грецкие	01.25.35.	0802	Влажность	-
403.	ГОСТ 16833 п.9.5	Ядро ореха грецкого	01.25.35.	0802	Влажность	-
404.	ГОСТ 16835 п.3.4.5	Ядро орешника фундука	01.25.33.	0802	Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
405.	ГОСТ 28875 п.3.2	Пряности и смеси из них	10.84.2	0904-0910	Масса нетто	-
406.	ГОСТ 28875 п.3.4				Зараженность вредителями, металломагнитная примесь, примеси растительного происхождения, дефекты внешнего вида и поражения плесенью	-
407.	ГОСТ 28875 п.3.5				Посторонние минеральные примеси	-
408.	ГОСТ ISO 927				Примеси и посторонние вещества	-
409.	ГОСТ 28875 п.3.6				Крупность помола	-
410.	ГОСТ 28875 п.3.7				Легкомесные зерна	-
411.	ГОСТ 28875 п.3.8				Влажность	-
412.	ГОСТ ISO 928				Зола	-
413.	ГОСТ 1936 п.2.5				Влага	-
414.	ГОСТ 1936 п.2.6				Мелочь	-
415.	ГОСТ 1936 п.2.7	Чай	01.27.12 01.27.19 10.83.	0902-0903 2101	Металломагнитная примесь	-
416.	ГОСТ 1936 п.2.8				Посторонние примеси	-
417.	ГОСТ Р ИСО 9768				Водорастворимые экстрактивные вещества	-
418.	ГОСТ ИСО 1575				Зола	-
419.	ГОСТ ИСО 1577				Зола, нерастворимая в кислоте	-
420.	ГОСТ ИСО 1578				Щелочность водорастворимой золы	-

1	2	3	4	5	6	7
421.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые	10.72.19	0901	Зола	-
422.	ГОСТ 15113.4		10.61.33	1904	Влага	-
			10.72.11	1905		
			10.83.	2101		
			10.84.12	2103		
			10.89.11	2104		
			10.89.19	2106		
423.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83.11	0901	Влага	-
424.	ГОСТ Р 52088 п.6.3.1	Кофе натуральный жареный	10.83.11	0901	Влага	-
425.	ГОСТ Р 52088 п.6.3.4.1				Водорастворимые экстрактивные вещества	-
426.	ГОСТ Р 52088 п.6.3.5				Степень помола	-
427.	ГОСТ 32776 приложение В				Продолжительность растворения в воде	-
Оптические методы (рефрактометрический, поляриметрический)						
428.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1101-1104	Крахмал	-
429.	ГОСТ 27495	Мука	10.61.2	1101-1102	Автолитическая активность	-
430.	ГОСТ ISO 6320	Животные и растительные жиры и масла	10.41. 10.42. 10.51. 10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190	0405 1501 1502 1506-1515 1517	Показатель преломления	-
431.	ГОСТ Р 54759 п.7	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0406 2105	Крахмал	
432.	ГОСТ Р 54667 п.8, п.10		10.52.		Сахароза	(2,0-50,0) %
					Лактоза	(0,5-50,0) %
433.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 2101	Сахароза	-
434.	ГОСТ Р 55063 п.7.12	Сыры и сыры плавленые	10.51.40.	0406 0410	Сахароза	(5,0-32,0) %

1	2	3	4	5	6	7
435.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей, продукция соковая	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2009	Растворимые сухие вещества	-
436.	ГОСТ 34128				Растворимые сухие вещества	- (2,0-80,0) %
437.	ГОСТ Р 51433 (ГОСТ 34128)	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.32.	2009	Растворимые сухие вещества	(2,0-80,0) %
438.	ГОСТ 12571	Сахар	10.81.1	1701	Сахароза	-
439.	ГОСТ 31774			1702	Влага (массовая доля воды)	(13,0-25,0) %
440.	ГОСТ 6687.2 п.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, коллер и др.	11.07.19.	2202 2206	Сухие вещества	-
441.	ГОСТ 12787 п.2, п.3	Пиво и пивные напитки	11.05.	2203	Спирт, действительный экстракт, сухие вещества	-
442.	ГОСТ 32080 п.5.4.1	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Общий экстракт	-
443.	ГОСТ 5900 п.8	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704	Сухие вещества	-
444.	ГОСТ 31902 п.9, п.10			1806	Жир	(2-60) %
445.	МУ 1-40/3805 п.2.3.6			1905 2106	Сахар в пересчете на водную фазу крема	-

1	2	3	4	5	6	7
Экспресс-метод						
446.	ГОСТ 10987	Зерно	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1104	Стекловидность	-
447.	ГОСТ 29177 п.3				Степень деструкции крахмала	-
448.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи и мука из него	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1002 1101	Число падения	-
449.	ГОСТ ISO 3093				Число падения	-
450.	ГОСТ 27839 п.9.4	Мука пшеничная	10.61.1-10.61.4	1101	Качество сырой клейковины	-
451.	ГОСТ Р 54478 п.9.4	Зерно	01.11. 10.61.1-10.61.4	1001-1008 1104	Качество сырой клейковины	-
452.	ГОСТ 30044	Пшеница	01.11	1001	Неполностью стекловидные зерна	-
453.	ГОСТ ИСО 5529				Седиментация	-
454.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые культуры	01.11. 10.61.1-10.61.4	0708 07013 1001-1008 1103	Скрытая зараженность насекомыми	-
455.	ГОСТ 28666.2					
456.	ГОСТ 28666.3					
457.	ГОСТ 28666.4					
458.	ГОСТ ИСО 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы	10.61.1-10.61.4	1101	Загрязнения животного происхождения	-
459.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61.1-10.61.4	1101 2302	Крупность	-
460.	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61.32.	1103	Крупность, номер крупы, примеси (сорная, минеральная, растительная, мучка и т.д.), доброкачественные ядра	-
461.	ГОСТ 26312.3				Зараженность вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
462.	ГОСТ 27559	Мука и отруби (хлебобулочные изделия)	10.61.1-10.61.4	1101 1904-1905 2302	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
463.	ГОСТ 31964 п.7.7	Макаронные изделия	10.73.1	1902	Сохранность формы	-
464.	ГОСТ 31964 п.7.10				Зараженность и загрязненность вредителями	-
465.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные изделия	10.71.11.	1904-1905	Жир	-
466.	ГОСТ 32169 п.10.2	Мед	01.49.21.	0409	pH	(3,0-9,0) ед. pH
467.	ГОСТ 31766 п.6.3				pH	-
468.	ГОСТ 31770 п.5				Электропроводность	(0,10-3,00) мСм*см ⁻¹
469.	ГОСТ 10853	Семена маслиничные (а так же соя, арахис)	01.11.	1202-1207	Зараженность вредителями (насекомыми, клещами)	-
470.	ГОСТ 30360 п.5				Мучнистая роса	-
471.	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	10.41. 10.51.3	1507-1515 1517	Цветное число	-
472.	ГОСТ 5488				Кунжутное масло (качественная реакция)	-
473.	ГОСТ 5487				Хлопковое масло (качественная реакция)	-
474.	ГОСТ 31762 п.4.21	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	pH	(0-14) ед. pH
475.	ГОСТ 31762 п.4.11				Яичные продукты	(0,5-5,0) %
476.	ГОСТ 31762 п.4.15				Стойкость эмульсии	-
477.	ГОСТ 31762 п.4.8				Жир	(5,0-80,0) %
478.	ГОСТ 32189 п.5.13, п.5.14	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной пром-ти	10.42.10.	1517	Жир	(40,0-100,0) %
479.	ГОСТ 32189 п.5.3				Прозрачность твердого жира	-
480.	ГОСТ 32189 п.5.30 (приложение Б)				pH	(0-14) ед. pH
481.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
482.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 2101	Жир	-
483.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры и сыры плавленные	10.51.40.	0406 0410	Жир	(7,0-39,0) %
484.	ГОСТ Р 55361 п.7.4, п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30.	0405	Жир	(50,0-85,0) %
485.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Пастеризация	-
486.	ГОСТ Р 54758				Плотность	(1015-1040) кг/м ³
487.	ГОСТ 3625				Плотность	-
488.	ГОСТ 8218				Группа чистоты	-
489.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.22.	0402	Индекс растворимости	-
490.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные сухие для детского питания	10.86.10.	1901	Индекс растворимости	-
491.	ГОСТ 26754 п.2.3				Температура	-
492.	ГОСТ Р 55063 п.7.4	Сыры и сыры плавленные	10.51.40.	0406 0410	Температура	-
493.	ГОСТ Р 55361 п.7.3	Жир молочный, масло и паста масляная	10.51.30.	0405	Температура	-
494.	ГОСТ Р 55361 п.7.11				СОМО	-
495.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	СОМО	(0,5-99,0) %
496.	ГОСТ 31688 п. 7.5 п.7.10	Молоко и сливки сгущенные с сахаром	10.51.51. 10.51.22.	0402 0404	СОМО, белок в СОМО	-
497.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты его переработки	10.51.	0401-0406 2105	рН	(3-8) ед. рН
498.	ГОСТ 32892		10.52.		рН	(3-8) ед. рН
499.	ГОСТ 10574 п.6	Мясо и мясодержащие продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Крахмал	-
500.	ГОСТ 20235.1 п.1	Мясо кроликов	10.11.39.	0208	Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
501.	ГОСТ 23392 п.6	Мясо всех видов убойных животных	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Свежесть	-
502.	ГОСТ 7702.1 п.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.	0207	Свежесть	-
503.	ГОСТ 31470 п.6				Продукты распада	-
504.	ГОСТ 31470 п.10				Активность пероксидазы	-
505.	ГОСТ Р 52675				Соотношение составных частей	-
506.	ГОСТ 31469 п.10	Продукты переработки яиц	01.47.	0407-0408	Посторонние примеси	-
507.	ГОСТ 31469 п.14				pH	(4,5-9,5) ед. pH
508.	ГОСТ 26323 п.5, п.6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соки и подобные им продукты	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2009	Примеси растительного происхождения	-
509.	ГОСТ 8756.11 п.6				Прозрачность и растворимость	-
510.	ГОСТ 8756.10 п.5				Мякоть	(5,0-20,0) % (без разбавления)
511.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты	10.32.	2009	Мякоть	(5,0-20,0) %
512.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2009	pH	(2-12) ед. pH
513.	ГОСТ 23268.1 п.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00.11	2201 2202	Полнота налива	-
514.	ГОСТ 23268.2 п.1				Двуокись углерода	-
515.	ГОСТ 32095	Алкольная продукция и сырье для ее производства	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Объемная доля этилового спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
516.	ГОСТ 32080 п.5.3.1, п.5.3.4	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
517.	ГОСТ 3639 п.2	Растворы водно- спиртовые	11.01.1-11.07.1	2203-2208	Объемная доля этилового спирта	-
518.	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые	11.01.1	2207-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
519.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Объемная доля этилового спирта	
520.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07.19.	2202 2206	Двуокись углерода	-
521.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05.	2203	Двуокись углерода	-
522.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	11.02.11.	2204	Двуокись углерода	-
523.	ГОСТ 32036 п.6.4	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Чистота	-
524.	ГОСТ 32036 п.6.6				Окисляемость	-
525.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки	11.01. 11.02.	2204-2205 2208	Полнота налива	-
526.	ГОСТ 32035 п.5.1	Водки и водки особые	11.01.1	2207-2208	Полнота налива	-
527.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Полнота налива	-
528.	ГОСТ 32080 п.5.1	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Полнота налива	-
529.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	11.01.1	2207-2208	Наличие фурфурола	-
530.	МУ 1-40/3805 п.2.2.5	Продукты пищевые и готовые блюда	10.85.1	1901-1902 2001 2005 2103 2104	Жир	-
531.	МУ 1-40/3805 п.3.11.6				Расчет содержания этилового спирта в сиропо для промочки кондитерских изделий	-

1	2	3	4	5	6	7
532.	МУ 1-40/3805 п.7.1				Эффективность тепловой обработки	-
533.	МУ 1-40/3805 п.7.3				Расчет содержания сухих веществ и жира по рецептурам блюд и изделий	-
534.	МУ 1-40/3805 п.7.4				Расчет рецептур полуфабрикатов, изделий по физико-химическим показателям	-
Органолептический метод						
535.	ГОСТ 26312.2	Крупа (сухари панировочные)	10.61.32. 10.72.11	1103 1905	Цвет, запах, вкус, развариваемость	-
536.	ГОСТ 8494 п.3.4	Сухари сдобные пшеничные	10.72.11	1905	Внешний вид, вкус, запах	-
537.	ГОСТ 31964 п.7.1, п.7.2	Макаронные изделия	10.73.11.110	1902	Цвет, форма, запах, вкус	-
538.	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704 1806 1905 2106	Органолептические показатели	-
539.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81.1	1701	Внешний вид, цвет, запах, чистота раствора, вкус	-
540.	ГОСТ 27988	Семена маслиничные	01.11.	1202-1207	Цвет, запах	-
541.	ГОСТ 5472 пункт I	Масла растительные	10.41.	1506-1515	Запах, цвет, прозрачность	-
542.	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.	1517	Цвет, запах, вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	-
544.	ГОСТ Р 54757	Молочные, молочные составные и молокосодержащие сгущенные консервы	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет	-
545.	ГОСТ 8285 п.2.2	Жиры животные топленые	10.13.15.	0405	Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность	-
546.	ГОСТ 29245 п.3	Молочные консервы	10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 2101	Вкус, запах, консистенция, цвет	-
547.	ГОСТ 7269 п.5	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, субпродукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4	0201-0210 1601-1602	Органолептические показатели свежести	-
548.	ГОСТ 9959		10.13.1 10.85.11		Органолептические показатели	-
549.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39.	0208	Органолептические показатели свежести	-
550.	ГОСТ 8756.1 п.2	Продукты пищевые консервированные	10.13.15. 10.39. 10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 1602 2001-2006 2101	Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	-
551.	ГОСТ 30364.0	Жидкие и сухие яичные продукты	01.47.21.	0407-0408	Внешний вид, цвет, консистенция	-
552.	ГОСТ 31720 п.5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.21.	0407-0408	Внешний вид, цвет, текстура, консистенция	-
553.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
554.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25. 10.20.34	1604-1605	Органолептические показатели	-
555.	ГОСТ 6687.5 п.2	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, коллер и др.	11.07.19.	2202 2206	Внешний вид, цвет, вкус, аромат	-
556.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	10.85.1	1901-1902 2001 2005 2103 2104	Вкус, запах	-
557.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	11.02.	2204-2205	Вкус, запах	-
558.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.05.	2203	Органолептические показатели	-
559.	ГОСТ 32080 п.5.2	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Органолептические показатели	-
560.	ГОСТ 32036 п.6.2	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Органолептические показатели	-
561.	ГОСТ 23268.1 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные	36.00.11	2201 2202	Органолептические показатели	-
562.	ГОСТ Р 57164 п.5	столовые минеральные воды			Вкус, запах, мутность	-
563.	ГОСТ 32857 п.9.3.3	Ядра миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Органолептические показатели	-
564.	ГОСТ 16831 п.3.3				Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
565.	ГОСТ 16834 п.3.4.3	Орехи фундука	01.25.33.	0802	Органолептические показатели	-
566.	ГОСТ 16832 п.3.4	Орехи грецкие	01.25.35.	0802	Органолептические показатели	-
567.	ГОСТ 16833 п.9.3, п.9.4	Ядро ореха грецкого			Органолептические показатели	-
568.	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности	10.84.2	0904-0910	Органолептические показатели	-
Микробиологический метод						
569.	ГОСТ Р50455(ИСО3565) ГОСТ 31659(ISO 6579:2002) МУ 4.2.2723, ГОСТ 31468, ГОСТ 32149 п. 9 Инструкция №5319 п.13.7 МУК 4.2.762 п. 4.3 ГОСТ Р 53665	Сырье и продукты пищевые	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.39.1-10.39.2	0201-0205 0206-0210 0301-0308 0401-0406 0407-0408 0701-0706 070700	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-
570.	ГОСТ 32031 МУК 4.2.1122		10.31.1 10.83.1	0708-0714 0801-0810	Listeria monocytogenes	-
571.	ГОСТ 10444.12, ГОСТ 28805 МР 2.3.2.2327 п.6.5.8 Инструкция №5319 п.13.2 ГОСТ Р 52711 п. 4.6 ГОСТ 30712 п.6.4 ИК 10-04-06-140-87 п.1.1.1- 1.1.5 МУК 4.2.762 п. 4.5 ГОСТ 26968 п. 4.2 ГОСТ 33566		10.61.2-10.61.4 10.62.1 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.85.11- 10.85.14 10.85.19 10.81.1 10.82.1-10.82.2 10.71.1-10.73.1 10.32.1-10.32.2	0811 0813 0901-0902 0903 0904-0910 1101-1109 1302 1501-1517 1517 1601-1605 1701	Дрожжи, плесени	-
572.	ГОСТ 10444.11 ГОСТ Р 52711 п. 4.7 МР 2.3.2.2327 п.6.6.1		10.89.11- 10.89.13	1704 1803-1806	Молочнокислые микроорганизмы	-
573.	ГОСТ 29185, Инст №5319 п.13.6, ГОСТ Р 52711 п. 4.8 ГОСТ 7702.2.6		10.84.12.120- 10.84.12.190 10.84.2	1901 1902 1904	Сульфитредуцирующие клостридии	-

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ 30726, ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811) ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)			1905 2001-2009 2101-2105	E.coli	-
575.	ГОСТ ISO 21871, ГОСТ 10444.8			2202-2203 2206	B.cereus	-
576.	ГОСТ 28560, МУ2657п.4.6 Инструкция N 5319 п.13.3			3302 3501	Бактерии рода Proteus	-
577.	ГОСТ 28566				Бактерии рода Enterococcus	-
578.	ГОСТ 10444.15, ГОСТ Р 50396.1 ГОСТ ISO 7218 п.10.3 ГОСТ 32149 п.7, ГОСТ 26968 п. 4.1,п.5 ГОСТ Р 52711 п.4.4 ГОСТ 30712 п.6.1, п. 6.2 МУК 4.2.762 п. 4.1 Инстр. № 5319 п.13.1 МУ 2657 п.4.3 ГОСТ Р 54354 п.8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
579.	ГОСТ Р 50454(ИСО 3811), ГОСТ 31747, ГОСТ Р 54354 п. 8.6,ГОСТ 31878, ГОСТ 32149 п.8, Инстр. № 5319 п.13.4,МУ 2657 п. 4.4 ГОСТ 30712 п. 6.3, ИК10-04-06-140-87 п.1.2.4.2, МУК 4.2.762 п. 4.2 ГОСТ Р 54374				Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	-
580.	ГОСТ Р 54674, ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003), ГОСТ 32149 п. 11, Инстр.№5319 п.13.5 МУ 2657 п.4.5, МУК 4.2.762 п. 4.4				S.aureus	-

1	2	3	4	5	6	7
581.	МУК 4.2.2046 Инструкция N 5319 п.13.9				V. parahaemolyticus	-
582.	ГОСТ Р 54354 п. 8.16 ГОСТ Р 54755, МР № 3082-84				Pseudomonas aeruginosa	-
583.	МУ № 3049				тетрациклиновая группа, бацитрацин, стрептомицин, пенициллин	-
584.	ГОСТ 32901 п.8.4 МР 2.3.2.2327 п.6.5.1	Молоко, молочная продукция	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.52.1	0401-0406 2105	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
585.	ГОСТ 32901 п.8.5 МР 2.3.2.2327 п.6.5.7				Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	
586.	ГОСТ 30347				S.aureus	
587.	ГОСТ 33491, ГОСТ ISO 29981 МУК 4.2.999 МР 2.3.2.2327 п.6.6.2				Бифидобактерии и/или др.пробиотические микроорганизмы	
588.	ГОСТ 32901 п.8.8 МР 2.3.2.2327 п.6.7.2				Промышленная стерильность	
589.	ГОСТ 32901 п.8.7				Микроскопический препарат	-
590.	ГОСТ 30425, ГОСТ 52711 п.4.4, п.4.6, п.4.7, п 4.8 МР 2.3.2.2327-08 п.6.7.2	Консервирован- ные пищевые продукты Полные консервы групп «А», «Б», «В», «Г»	01.49.21 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2	0201-0205 0206-0210 0301-0308 0407-0408 1601-1605 2001-2009	Промышленная стерильность: Спорообразующие Газообразующие Негазообразующие мезофильные аэробные	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1 10.82.2 10.83.1 10.84.12.120- 10.84.12.140 10.84.12.190 10.84.2 10.85.11- 10.85.14 10.85.19 10.89.11- 10.89.13 11.03.1-11.07.1		и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп: - <i>B.cereus</i> - <i>B. polymyxa</i> - <i>B.subtilis</i>	
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	-
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
					Мезофильные клостридии	-
		Полуконсервы группы «Д»			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
					<i>B.cereus</i>	-
					Сульфитредуцирующие клостридии	-
					<i>S.aureus</i> и др. коагулазоположительные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
591.	ГОСТ 18963 Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям МР 96/225 Прил. 4 п.4.1.2	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, искусственно минерализованные Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.1	2201-2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) фекальные	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
592.	МР № 3082-84 , Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям МР 96/225 прил. 4 п.4.1.2.5				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
593.	ГОСТ 18963 п.4 МУ 4.2.1018 п.8.1-8.4 ГОСТ 31955 МУ 2.1.4.1184 Прил. 7, 8	Вода питьевая из разводящей сети. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	36.00.11.	-	Общее микробное число (ОМЧ)	не установлен
					Общие колиформные бактерии	не установлен
					Термотолерантные колиформные бактерии	не установлен
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	не установлен

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	не установлен
594.	МР № 3082-84 МУ 2.1.4.1184 Прил. 9		-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
595.	МУ № 2657 п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3 Инстр. № 5319 п.1, Инстр. №1400/1751 п.2.3.3- 2.3.5, МР 2.3.2.2327 п. 7.1,	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания и торговли	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
					Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)	-
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
					Коагулазоположительные стафилококки <i>S.aureus</i>	-
596.	МУ 4.2.2723 п.10.3				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
597.	МУК 4.2.1955 п.7.2, п.7.3				Бактерии рода <i>Listeria</i>	-
598.	ГОСТ 32064				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	-
599.	МР №11-3/8 п.3.4.2 МУК 4.2.3019 МУ 3.1.1.2438 прил.2				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
600.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 13 ИК 10-04-06-140-87 п.7.1	Смывные воды Контроль качества ополаскивания	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии	-

1	2	3	4	5	6	7
601.	СП 4695 приложение 7 п.1, п.2, п.3	Воздух и стены холодильных камер	-	-	Плесени	-
602.	МР 2.3.2.2327 п.7.2	Воздух	-	-	КМАФАнМ Общее количество дрожжей, плесневых грибов	-
603.	ГОСТ Р 51232 МУК 2.1.4.1057	Вода питьевая из разводящей сети Вода питьевая нецентрализован ного водоснабжения	36.00.11	-	Общие требования к организации и методам контроля	-
604.	ГОСТ ISO 7218, ГОСТ 26670 ГОСТ 26669, ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88), ГОСТ Р 54354 п.6, п.8.1 ГОСТ 10444.1	-	-	-	Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям.	-
Отбор проб						
605.	ГОСТ 31904 ГОСТ 5904 ГОСТ 32751 ГОСТ 31720 ГОСТ 26668 ГОСТ 31467 ГОСТ Р 51447 ГОСТ 31339 МУ № 2657 п. 2.7 ГОСТ 8756.0 ГОСТ 9792 п.1, п.3 Инструкция N 5319 п. 12 ГОСТ 7702.2.0	Сырье и продукты пищевые	01.11.1-01.11.3 01.49.21 01.49.24.130- 01.49.24.170 10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.20.1-10.20.3 10.32.1-10.32.2 10.39.1-10.39.2 10.41.1-10.41.6 10.42.1 10.51.1-10.51.5 10.52.1 10.61.1-10.61.4 10.71.1-10.73.1 10.81.1	0201-0204 0207-0210 0302-0307 0407-0408 0701-0706 070700 0708-0714 0801-0806 0811 0813 0901-0902 0903 0904-0910 1108 1302 1501-1517 1601-1605	Отбор проб пищевой продукции для микробиологических исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
				1701 1704 1803-1806 1901 1902 1904 1905 2001-2009 2101-2105 2202-220300 2206 3302 3501		
606.	ГОСТ Р ИСО 707 ГОСТ Р 53430 п.5	Продукция молочной, маслосыродельной промышленности, масло животное	10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.52.1	0401-0406 2105	Отбор проб для микробиологических исследований	
607.	ГОСТ 31862, ГОСТ 31942 ГОСТ Р 56237 МУ 4.2.1018-01 п.3	Вода питьевая Минеральные воды промышленного розлива (в т.ч. искусственно минерализованные)	36.00.11 918540	2201 2202	Отбор проб питьевой воды для микробиологических исследований	
608.	МУ 2657 п.3 Инструкция N 5319 п1 МУ 2.1.4.1184 Приложение 13, СП 4695 Приложение 7 п.1,п.2 МР 2.3.2.2327 п 7.1 МУК 4.2.734	Объекты внешней среды	-	-	Отбор проб с объектов внешней среды	
609.	ГОСТ 13586.3 п.5.5-п.5.9	Зерно	-	-	Подготовка и выделение средней пробы, выделение навесок для анализа, порядок и сроки хранения проб	-

1	2	3	4	5	6	7
610.	ГОСТ 27668 п.1.2, п.2.2.2	Мука и отруби	10.61.1-10.61.4	1101 2302	Отбор проб	-
611.	ГОСТ 26312.1 п.1.3, п.2.2.2	Крупа	10.61.32.	1103	Отбор проб	-
612.	ГОСТ 5667 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11.	1904-1905	Отбор проб	-
613.	ГОСТ 8494 п.3.1	Сухари сдобные пшеничные	10.71.11.	1904-1905	Отбор проб	-
614.	ГОСТ 686 п.3.1	Сухари армейские	10.71.11.	1904-1905	Отбор проб	-
615.	ГОСТ 31749 п.6.2	Изделия макаронные быстрого приготовления	10.73.11.110	1902	Отбор проб	-
616.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	10.73.11.110	1902	Отбор проб	-
617.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства	10.71.1-10.73.1 10.82.2	1704 1806 1905 2106	Отбор проб	-
618.	ГОСТ 12569	Сахар	10.81.1	1701	Отбор проб	-
619.	ГОСТ Р 54644 п.6.1	Мед	01.49.21.	0409	Отбор проб	-
620.	ГОСТ 29141 (ИСО 542)	Семена маслиничных культур	01.11.	1202-1207	Отбор проб	-
621.	ГОСТ 10852 п.2.5-п.2.8				Выделение средней пробы, навесок, порядок и сроки хранения проб	-
622.	ГОСТ 32190				Отбор проб	-
623.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной, и молочной промышленности	10.42.10.	1517	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
624.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Отбор проб	-
625.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51. 10.52.	0401-0404 2105	Отбор проб	-
626.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреда, сыры и сырные продукты, плавленные сыры и сырные продукты	10.51. 10.52.	0405-0406	Отбор проб	-
627.	ГОСТ 28609	Молоко и молочные продукты	10.51. 10.52.	0401-0406 2105	Отбор проб	-
628.	ГОСТ Р 55361 п.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30.	0405	Отбор проб	-
629.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленные	10.51.40.	0406 0410	Отбор проб	-
630.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и мясные продукты	10.13.14.	0210 1601-1602	Отбор проб	-
631.	ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91)	Мясо и мясные продукты	10.11.1-10.11.5 10.12.1-10.12.4 10.13.1 10.85.11	0201-0210 1601-1602	Отбор проб	-
632.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, пищевые продукты, пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы и пищевых субпродуктов птицы	10.12.	0207	Отбор проб	-
633.	ГОСТ 31469 п.3	Продукты переработки яиц	01.47.	0407-0408	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
634.	ГОСТ 31720 п.4	Пищевые яичные продукты	01.47.	0407-0408	Отбор проб	-
635.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11. 10.20.	0301-0308 1604-1605	Отбор проб	-
636.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция	11.02.	2204-2205	Отбор проб	-
637.	ГОСТ 32080 п.4	Изделия ликероводочные	11.01.1	2207-2208	Отбор проб	-
638.	ГОСТ Р 51135				Отбор проб	-
639.	ГОСТ 32036 п.4	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.1	2207-2208	Отбор проб	-
640.	ГОСТ 32035 п.4	Водки и водки особые	11.01.1	2207-2208	Отбор проб	-
641.	ГОСТ 6687.0	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сула и т.д.	11.07.19.	2202 2206	Отбор проб	-
642.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05.	2203	Отбор проб	-
643.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.15. 10.39.	2001-2009	Отбор проб	-
644.	ГОСТ 26671 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.13.15. 10.39.	1602 2001-2009	Подготовка проб для лабораторных анализов	-
645.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные	10.13.15. 10.39. 10.51.51. 10.51.22.	0402 0404 1602 2001-2006 2101	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
646.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00.11	2201 2202	Отбор проб	-
647.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая	36.00.11	2201 2202	Общие требования к организации и методам контроля качества питьевой воды	-
648.	ГОСТ 31861				Общие требования к отбору проб	-
649.	ГОСТ 31862				Отбор проб	-
650.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 556-5-2006)				Отбор проб	-
651.	ГОСТ 16834 п.3.1	Орехи фундука	01.25.33.	0802	Отбор проб	-
652.	ГОСТ 16835 п.3.1	Ядра орехов фундука			Отбор проб	-
653.	ГОСТ 16831 п.3.1	Ядро миндаля сладкого	10.25.31.	0802	Отбор проб	-
654.	ГОСТ 32857 п.8.2.3 п.8.2.4				Отбор проб	-
655.	ГОСТ 16830 п.8.2.3, п.8.2.4				Отбор проб	-
656.	ГОСТ 16833 п.3.1	Ядро ореха грецкого	01.25.35.	0802	Отбор проб	-
657.	ГОСТ 16832 п.3.1 (ГОСТ 32874 п.8.2.3, п.8.2.4)	Орехи грецкие			Отбор проб	-
658.	ГОСТ 28875 п.2.1	Пряности и приправы	10.84.2	0904-0910	Отбор проб	-
659.	ГОСТ 28876 (ИСО 948-80)				Отбор проб	-
660.	ГОСТ 1936 п.2.3	Чай	10.83.1	0902	Отбор проб	-
661.	ГОСТ Р ИСО 1839				Отбор проб	-
662.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый	10.83.1	2101	Отбор проб	-
663.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые (кофе)	10.72.19	0901	Отбор проб	-
			10.61.33	1904		
			10.72.11	1905		
			10.83.	2101		
			10.84.12	2103		
			10.89.11	2104		
			10.89.19	2106		

1	2	3	4	5	6	7
664.	Р 2.2.2006 пр.9 ГОСТ 12.1.016, ГОСТ Р ИСО 16017-1, ГОСТ Р ИСО 16017-2, ГОСТ Р 52716 п.7, ГОСТ Р 52717 п.7. ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб воздуха	
Исследования объектов внешней среды						
Химические факторы						
Метод измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4						
665.	ФР.1.31.2010.08576 (МИ 4215-014-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(25,0 – 1000,0) мг/м ³
666.	ФР.1.31.2010.08573 (МИ-4215-011-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Кислота азотная	(1,0– 40,0) мг/м ³
					Кислота серная	(0,5– 20,0) мг/м ³
					Щелочи едкие (в пересчете на NaOH)	(0,25– 10,0) мг/м ³
667.	ФР.1.31.2011.09650 (МИ-4215-016-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пропан-2-он (Ацетон)	(100– 4000) мг/м ³
668.	ФР.1.31.2013.14152 (МИ-4215- 024-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Ди-Железо триоксид	(3– 120) мг/м ³
669.	ФР.1.31.2010.08575 (МИ-4215-013-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло минеральное	(2,5– 100,0) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные (по гексану) (C ₁ -C ₁₀)	(150– 6000) мг/м ³
670.	ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1– 40) мг/м ³
					Азота оксид	(2,5– 100,0) мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	(0,15– 6,00) мг/м ³
					Гидрохлорид	(2,5– 100,0) мг/м ³
					Этинилбензол (стирол)	(5– 200) мг/м ³
671.	ФР.1.31.2013.14153 (МИ-4215-025-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец в сварочных аэрозолях	(0,1–4,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
672.	ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	(1–40) мг/м ³
673.	ФР.1.31.2011.09651 (МВИ-4215-017-56591409)	Воздух рабочей зоны	-	-	Метантиолы, меркаптаны (метил-, этил-)	(0,4–16,0) мг/м ³
Гравиметрический метод						
674.	МУК 4.1.2468	Производственная (рабочая) среда			Массовая концентрация пыли (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)	(1–250) мг/м ³
Индикаторный (линейно-колористический) метод						
675.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды	(1–50) мг/м ³
					Аммиак	(2–100) мг/м ³
					Ангидрид сернистый (SO ₂)	(2–130) мг/м ³
					Ацетилен	(200–5000) мг/м ³
					Ацетон	(100–10000) мг/м ³
					Бензин	(50–4000) мг/м ³
					Бензол	(5–1500) мг/м ³
					Ксилол	(20–1500) мг/м ³
					Сероводород	(2–5) мг/м ³ (5–120) мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(25–2000) мг/м ³
					Углеводороды нефти (по гексану)	(50–4000) мг/м ³
					Углерода оксид	(5–350) мг/м ³
					Хлор	(0,5–20) мг/м ³
					Этиловый эфир	(100–600) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
						(600– 3000)мг/м ³
					Оксиды азота	(1,9 – 96)мг/м ³
					Диоксид серы	(5,3–190)мг/м ³
					Сероводород	(4,3 – 93)мг/м ³
					Формальдегид	(0,25– 1,5)мг/м ³
676.	СТО МИ 2606	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксида углерода	(5,8-58000)мг/м ³
					Оксиды азота	(1,9 – 96)мг/м ³
					Диоксида серы	(5,3–190)мг/м ³
					Сероводород	(4,3 – 93)мг/м ³
					Формальдегид	(0,25– 1,5)мг/м ³
					Акролеин	(0,1 – 1,0)мг/м ³
Фотометрический метод						
677.	МУ 1480	Воздух рабочей зоны	-	-	Ампицилин	(0,025 –1,25) мг/м ³
678.	МУК 4.1.211	Воздух рабочей зоны	-	-	Витамин Е	(0,25 – 5) мг/м ³
679.	МУ 4945	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	(0,025 – 1,25)мг/м ³
					Оксид хрома (VI)	(0,003 – 0,06) мг/м ³
					Оксид хрома (III)	(0,5 – 9,5) мг/м ³
					Железо	(1,5 – 15) мг/м ³
Параметры микроклимата						
680.	СанПиН 2.2.4.3359 п. 2.3	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Температура поверхностей	(-20° – +200)°С
					Относительная влажность воздуха	(0 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Интенсивность теплового (ИК)облучения	(1,0–2000) Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
681.	СанПиН 2.2.4.548	Производственные помещения. Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Температура поверхностей	(-20° – +200)°С
					Отн. влажность воздуха	(0 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(1,0–2000) Вт/м ²
682.	МУК 4.3.2756	Производственные помещения. Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Температура поверхностей	(-20 – +200)°С
					Отн. влажность воздуха	(0 – 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Интенсивность теплового облучения	(1,0–2000) Вт/м ²
683.	МУК 4.3.2755 п.3.2	Производственные помещения. Рабочие места	-	-	Нормируемые комплексные показатели микроклимата (ТНС-индекс)	(0– +45)°С
684.	ГОСТ 30494	Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий),	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(0 – 98) %

1	2	3	4	5	6	7
		детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий			Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
685.	Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ «Метеометр МЭС-200А» (п.7.1) (Госреестр №27468-04)	Производственная среда. Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(0 – 98) %
					Скорость воздушного потока	(0,1 – 20) м/с
					Атмосферное давление	80 – 110 кПа
686.	Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ «Метеометр МЭС-200А» (п.7.2) (Госреестр №27468-04)	Производственная среда. Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40 – +85) °С
					Температура влажного термометра	(0 – 50)°С
					ТНС-индекс	(0 – 45)°С
687.	Руководство по эксплуатации «Радиометр неселективный Аргус-03» (Госреестр СИ №15560-07)	Производственная среда. Рабочие места	-	-	Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне от 0,5 до 20,00 мкм	(1,0–2000) Вт/м ²
Аэроионный состав воздуха						
688.	МУК 4.3.1675	Производственная (рабочая) среда. Производственные и общественные помещения	-	-	Концентрация легких аэроионов обеих полярностей	(10 ² –10 ⁶) ион/см ³
Световая среда						
689.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, рабочие места вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Освещенность (минимальная, средняя, цилиндрическая)	(10–200 000)лк
					Коэффициента естественной освещенности (KEO)	(0,1–100) %

1	2	3	4	5	6	7
690.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях	-	-	Яркость	(10 – 200 000) кд/м ²
691.	ГОСТ 33393 (п.5,6,7)	Рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1– 100) %
692.	СанПиН 2.2.4.3359 п. 10.3	Рабочие места	-	-	Освещенность искусственная, естественная	(10– 200 000)лк
					Яркость	(10 – 200 000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1– 100) %
					Коэффициента естественной освещенности (КЕО)	(0,1– 100) %
693.	МУК 4.3.2812	Рабочие места	-	-	Коэффициента естественной освещенности (КЕО)	(0,1–100) %
					Освещенность рабочей поверхности	(10– 200 000)лк
					Коэффициент пульсации	(1– 100) %
					Яркость	(10– 200 000) кд/м ²
					Показатель ослепленности (Р)	Отсутствие/наличие
					Показатель дискомфорта (М)	Отсутствие/наличие
					Отраженная блескость	Отсутствие/наличие
					Прямая блескость	Отсутствие/наличие

1	2	3	4	5	6	7
					Энергетическая освещенность в ультрафиолетовом диапазоне: УФ-С (200-280) нм УФ-В (280-315) нм УФ-А (315-400) нм	(0,001– 20) Вт/м ² (0,01– 60) Вт/м ² (0,01– 60) Вт/м ²
694.	МУ 2.2.4.706/МУОТ РМ-01	Рабочие места	-	-	Коэффициента естественной освещенности (КЕО)	(0,1– 100) %
					Освещенность рабочей поверхности	(10– 200 000)лк
					Коэффициент пульсации	(1– 100) %
					Отраженная блескость	Отсутствие/наличие
					Показатель ослепленности	Отсутствие/наличие
Ультрафиолетовое излучение						
695.	СанПиН 2.2.4.3359 п.9.3	Производственная (рабочая) среда	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-С(200-280) нм УФ-В(280-315) нм УФ-А(315-400) нм Интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200-400 нм	(0,001– 20) Вт/м ² (0,01– 60) Вт/м ² (0,01– 60) Вт/м ² (0,001– 60) Вт/м ²
696.	Р 50.2.053					
697.	МУК 4.3.2812 п.4.8					

1	2	3	4	5	6	7
Виброакустические факторы						
Шум						
698.	СанПиН 2.2.4.3359 п. 3.3	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22– 139) дБА
					Пиковый уровень звука	(22– 139) дБА
699.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	(22– 139) дБА
700.	ФР.1.36.2014.17745 (МИ ПКФ-14-010)	Рабочие места	-	-	Уровень звука	(22– 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
701.	ФР.1.36.2014.17749 (МИ ПКФ-14-011)	Рабочие места	-	-	Уровень звука	(22– 139) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
702.	ФР.1.36.2014.18050 (МИ ПКФ-14-009)	Жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	(13 – 139) дБ
703.	МУ 1844	Рабочие места в помещениях и на территории предприятий	-	-	Уровень звука	(22– 139) дБА
704.	ГОСТ 31296.2	Местность	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах частот	(13 – 139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
705.	ГОСТ 23337	Селитебные территории и помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22– 139) дБА
					Максимальный уровень звука	(22– 139) дБА
					Эквивалентный уровень звукового давления	(13 – 139) дБ
706.	МУК 4.3.2194	Территории жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	Эквивалентный, максимальный уровни звука и звукового давления	(22– 139) дБА
Ультразвук (воздушный, контактный)						
707.	СанПиН 2.2.4.3359 п.6.3	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления	(42– 159) дБА
708.	ГОСТ 12.1.001 п.4					
709.	ГОСТ 12.4.077					
Инфразвук						
710.	СанПиН 2.2.4.3359 п.5.3	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука	(22– 140) дБ
Локальная вибрация						
711.	СанПиН 2.2.4.3359 п. 4.3	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	(60– 180) дБ
712.	ГОСТ 31192.1					
713.	ГОСТ 31192.2					
714.	МУ 3911					
715.	МР 2946					
716.	ФР.1.36.2014.17499 (МИ ПКФ- 14-007)	Жилые и общественные помещения	-	-	Эквивалентный скорректированный по W_m уровень виброускорения	59 – 164 дБ отн. 1 мкм/с ²

1	2	3	4	5	6	7
Общая вибрация						
717.	СанПиН 2.2.4.3359 п. 4.3	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(60–180) дБ
718.	ГОСТ 31319					
719.	ГОСТ 31191.1					
720.	ГОСТ 31191.2					
721.	МУ 3911					
722.	ФР.1.36.2014.17499 (МИ ПКФ- 14-007)	Жилые и общественные помещения	-	-	Эквивалентный корректированный по W_m уровень виброускорения	59 – 164 дБ отн. 1 мкм/с ²
723.	ФР.1.36.2014.18774 (МИ ПКФ-14-014)	Рабочие места в производственных помещениях и на территории	-	-	Эквивалентные корректированные по W_k и W_d уровни виброускорения	60 – 164 дБотн. 1 мкм/с ²
Неионизирующие излучения						
Электромагнитные поля, создаваемые ПК и ИКТ						
724.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.7	Рабочие места пользователей персональными компьютерами (ПК) и др. средствами информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5-2000 Гц 2-400 КГц	(5 – 1000) В/м (0,75–40) В/м
725.	ФР.1.34.2010.07719 (МИ ПКФ-10-005)					
726.	ФР.1.34.2010.07718 (МИ ПКФ-10-004)					
727.	ГОСТ 50949 п. 6.13-6.14					
728.	Руководство по эксплуатации «Антенна измерительная электрическая П6-71» (Госреестр СИ № 36631-07)					
729.	Руководство по эксплуатации «Антенна измерительная магнитная П6-70» (Госреестр СИ № 36632-07)		-	-	Плотность магнитного потока в диапазоне частот: 5-2000 Гц 2-400 КГц	(60 – 6000)нТл (5 – 500)нТл
Электростатическое поле						
730.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.2	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3 – 180 кВ/м
731.	ГОСТ 50949 п. 6.12					
732.	ГОСТ 12.1.045					

1	2	3	4	5	6	7
733.	Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ «Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01» (Госреестр СИ №17400-98).					
Постоянное магнитное (гипогеомагнитное) поле						
734.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.3	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место			Напряженность постоянного магнитного поля	0,008-160 кА/м
735.	Руководство по эксплуатации «Миллитесламетр Ш1-15У-04» (Госреестр СИ №37751-08).				Индукция постоянного магнитного поля	
736.	ГОСТ Р 51724	Экранированные объекты, помещения, места размещения радиоэлектронных средств (РЭС)			Напряженность модуля вектора постоянного магнитного поля	(0,3 – 200) А/м
Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц)						
737.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.4	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место			Напряженность электрического поля	0,5 В/м-100,0 кВ/м
738.	МУК 4.3.2491				Напряженность магнитного поля	
739.	ФР.1.34.2010.06943 (МИ ПКФ-09-003)				Напряженность электрического поля	5,0 мА/м-5,0 кА/м
740.	ФР.1.34.2009.06646 (МИ ПКФ-09-002)	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территории	-	-	Напряженность электрического поля	0,5 В/м-100,0 кВ/м
741.	ФР.1.34.2015.21531 (МИ ПКФ-15-023)					
742.	Руководство по эксплуатации «Антенна измерительная электрическая П6-71» (Госреестр СИ № 36631-07)					

1	2	3	4	5	6	7
743.	ФР.1.34.2009.06533 (МИ ПКФ-09-001)	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территории	-	-	Напряженность магнитного поля	5,0 мА/м-5,0 кА/м
744.	ФР.1.31.2015.21853 (МИ ПКФ-15-024)					
745.	Руководство по эксплуатации «Антенна измерительная магнитная П6-70» (Госреестр СИ № 36632-07)					
Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона						
746.	СанПиН 2.2.4.3359 п.7.3.5, 7.3.6	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 – 40 ГГц	(0,26 – 100000) мкВт/см ²
747.	ГОСТ 12.1.006				Напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 – 30 кГц 0,03 – 300 МГц	(2,5 – 800) В/м (0,5 – 550) В/м
748.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03					
749.	МУК 4.3.1167					
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 – 30 кГц 0,03 – 50 МГц	(0,2 – 40) А/м (0,05 – 20) А/м
Ионизирующие излучения						
750.	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (рег.Минюст России 21 марта 2014 г. № 31689), приложение №1 Методика проведения специальной оценки условий труда.	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излучений	мЗв/год

1	2	3	4	5	6	7
751.	Руководство по эксплуатации «Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М» с блоком детектирования БДПС-02 (Госреестр № 29551-13)	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	(0,10 – 30) мЗв/ч
					Плотность потока альфа-частиц с поверхности	$(2,4 - 10^6)$ част./ (мин·см ²)
					Плотность потока бета-частиц с поверхности	$(6 - 10^6)$ част./ (мин·см ²)
					Энергия рентгеновского и гамма-излучения	20 кэВ – 3 МэВ
					Энергия регистрируемых бета-частиц	155 кэВ – 3,5 МэВ
752.	МУ 2.6.1.1982	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические отделения и кабинеты	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 – 30) мЗв/ч
753.	МУ 2.6.1.2838 п.5	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,10 – 30) мЗв/ч
Факторы трудового процесса						
754.	Р 2.2.2006-05 прил. 15-16	Рабочее место	-	-	Тяжесть и напряженность трудового процесса	-
755.	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (рег. Минюст России 21 марта 2014 г. № 31689)	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Тяжесть трудового процесса Физ. динамическая нагрузка	(до 1500 – более 70000) кг·м
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	(до 3 – более 1500) кг

1	2	3	4	5	6	7
					Стереотипные рабочие движения	(до 10000 – более 60000) ед.
					Статическая нагрузка	(до 11000 – более 200000) кгс·с
					Рабочая поза	(1 – 100) %
					Наклоны корпуса	(до 50 – свыше 300) ед.
					Перемещения в пространстве	(до 1 – более 12) км
					Напряженность трудового процесса	
					Сенсорные нагрузки Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени	(до 75 – более 300) ед.
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	(до 5 – более 25) ед.
					Работа с оптическими приборами	(до 25 – более 75) %
					Нагрузка на голосовой аппарат	(до 16 – более 25) час.
					Монотонность нагрузок Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	(менее 3 – более 10) ед.

1	2	3	4	5	6	7
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса)	(менее 75 – более 90) %
756.	Приказ Минтруда от 5.12.2014 г. № 976н	Средства индивидуальной защиты	-	-	Эффективность средств индивидуальной защиты	-

Президент Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Ю.Ф. Гончаров

инициалы, фамилия уполномоченного лица