


РОА Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. ЦЕНТРА

подпись инициалы, фамилия

20 МАЙ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№

от " " 2019 г

на 15 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"

Наименование испытательной лаборатории (центра)

- 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84;
- 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69;
- 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер А, А1;
- 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер Б, Б1.

Адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Адрес места осуществления деятельности - 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84					
1	ГОСТ Р 57164 п. 6	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00.11	2201	Мутность	(0,58 - 8,7) мг/дм ³ (1 - 15) ЕМФ
2	ГОСТ Р 57164 п.5	Природная и питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00.11 36.00.12	2201 2853	Запах при 20°C	(0 - 5) баллов
		вода дистиллированная	20.13.52.120		Запах при 60°C	(0 - 5) баллов
3	ГОСТ 34232 п.7	Мед	01.49.21	0409	Вкус и привкус	(0 - 5) баллов
4	ГОСТ 31762 п. 4.11	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Диагностическое число	(3,0-40,0) ед. Готе
					Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,5 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 25617 п.18	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	13.20	5208 5309 5407	Содержание свободного формальдегида	(0,20 - 2,0) мг/дм ³
6	ГОСТ 33022	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3301-3307	Массовая доля ртути	(0,05 - 10,00) мг/кг
7	ГОСТ 32937	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3301-3307	Массовая концентрация свинца	(0,2 - 30,0) мг/кг (мг/дм ³)
8	ГОСТ 32938	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42	3301-3307	Массовая концентрация мышьяка	(0,04 - 30) мг/кг
9	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.11-11.07	0201-2501	Массовая концентрация кадмия	(0,003 - 50,000) мг/кг (мг/дм ³) (0,0015 - 1,5000) мг/кг (мг/дм ³) (0,001 - 0,020) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	(0,02 - 10,00) мг/кг (мг/дм ³) (0,01 - 6,00) мг/кг (мг/дм ³) (0,004 - 0,200) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	(0,05 - 30,00) мг/кг (мг/дм ³) (0,1 - 1,5) мг/кг (мг/дм ³) (0,002 - 2,000) мг/кг (мг/дм ³)
					Массовая концентрация цинка	(0,5 - 100,0) мг/кг (мг/дм ³) (0,2 - 50,0) мг/кг (мг/дм ³) (0,01 - 20,00) мг/кг (мг/дм ³)
10	ГОСТ 31866	Вода питьевая, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников	36.00.11 36.00.12	2201	Массовая доля мышьяка	(0,001 - 0,2) мг/дм ³
11	ГОСТ 31505 п.7	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе	10.51 10.52 10.86	0401-0408	Йод	(1,0 - 250,0) мкг/кг
12	ПНДФ 14.1.2.4.205-04	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.11 36.00.12	2201	Атразин	(0,00005 - 0,5) мг/дм ³
					Прометрин	(0,00005 - 3,0) мг/дм ³
					Пропазин	(0,00005 - 1,0) мг/дм ³
					Симазин	(0,00005 - 0,005) мг/дм ³
					Малатион (карбофос)	(0,00005 - 0,1) мг/дм ³
					Метилпаратион (метафос)	(0,00005 - 0,05) мг/дм ³
13	ГОСТ 33833	Напитки спиртные	11.01	2203-2208	Объемная доля метилового спирта	(0,003 - 0,120) %

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ 33834	Продукция винодельческая и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35,0%	11.02	2204 2205	Массовая концентрация летучих компонентов: этаналь(ацетальдегида), пропан-2-она (ацетона), пропан-2-ола (втор-пропилового спирта), бутан-2-ола (втор-бутилового спирта), пропан-1-ола (н-пропилового спирта), изоамилацетата (изоамилацетата), бутан-1-ола (н-бутилового спирта), этилгексаноата (этилгексаноата), гексан-1-ола (н-гексилового спирта), этил-2-гидроксипропаноата (этиллактата), этилоктаноата (этилкаприлата), этилдеcanoата (этилкапрата) этилэтан-оата (этилацетата), метанола (метилового спирта), 2-метилпропан-1-ола (изобутилового спирта)	от 0,5 до 500 мг/дм
15	ГОСТ 33408	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди	11.01	2208	Массовая концентрация летучих компонентов: Ацетальдегид (уксусный альдегид) Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты) Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) Метанол (метиловый спирт) Изопропанол (изопропиловый спирт) 1-Пропанол (пропиловый спирт) Изобутанол (изобутиловый спирт) 1-Бутанол (бутиловый спирт) Изоамилол (изоамиловый спирт)	от 0,5 до 1000 мг/дм от 0,5 до 2000 мг/дм (5 - 500) мг/дм ³ (0,4 - 400) мг/дм ³ (12 - 1200) мг/дм ³ (8 - 800) мг/дм ³ (2 - 100) мг/дм ³ (4 - 400) мг/дм ³ (8 - 800) мг/дм ³ (4 - 400) мг/дм ³ (30 - 3000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ Р 57893	Продукты брожения и сырье для их производства	11.03	2206	Массовая концентрация летучих компонентов: этаналь, пропан-2-она, пропан-2-ола, бутан-2-ола, пропан-1-ола, изоамилэтаноата, бутан-1-ола, гексан-1-ола, этил-2-гидроксипропаноата, этилэтаноата, метанола, 2-метилпропан-1-ола 3-метилбутан-1-ола 2-метилбутан-1-ола (изоамилового спирта)	(0,5 - 60) мг/дм ³ (0,5 - 500) мг/дм ³
17	ГОСТ 33449 Стандарт РБ	Упаковка	17.12	7310	Диметилтерефталат	(0,75 - 4,50) мг/дм ³
18	ГОСТ 33450 Стандарт РБ	Упаковка	22.22	7607	(в модельных средах)	
19	ГОСТ 33451 Стандарт РБ	Упаковка	25.92	7010	Диметилтерефталат	(0,0050 - 0,0200) мг/м ³
			20.16	6305	(в воздушной среде)	
				6909	Диоктилфталат	(1,0 - 4,0) мг/дм ³
				8309		
20	Методика ИЛ "МХП" М-02-505-82-01	Спиртосодержащая продукция: материалы лакокрасочные, художественные и вспомогательные, краски полиграфические, товары бытовой химии, товары автохимии и автокосметики, парфюмерно-косметическая продукция, средства дезинфицирующие	20.20.14 20.41 20.42 20.59	3808 3301-3303 3402 2853	Дибутилфталат Метанол Спирт этиловый Спирт изопропиловый Спирт пропиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Ацетон Эфир этиловый уксусной кислоты (этилацетат) Гептан Бензол Толуол	(0,1 - 85) %
21	ГОСТ Р 54635	Продукты пищевые функциональные	10.86	2104 2106	Массовая доля витамина А	(0,5 - 10,0) мг/кг
22	ГОСТ 31504 п. 8	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0408	Консерванты: - массовая доля сорбиновой кислоты - массовая доля бензойной кислоты	(1 - 1000) мг/кг (50 - 2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 31504 п.9	Масло	10.51	0405	Массовая концентрация красителей: (индигокармин, тартразин, желтый "Солнечный закат", понсо4R, азорубин)	(10 - 200) мг/дм ³
24	ГОСТ 18995.2	Продукты химические жидкие (скипидар живичный)	20.14.71.151	3805	Показатель преломления	(0 - 1,500) n _D ²⁰
25	ГОСТ Р 54607.8 п. 7.1	Продукция общественного питания			Массовая доля сухих веществ	(0 - 100) %
26	ГОСТ Р 54607.8 п.7.2				Массовая доля жира	(0 - 100) %
27	ГОСТ 34128	Продукция соковая	10.32	2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0 - 80,0) %
28	Руководство по эксплуатации на кондуктометр АНИОН-4120	Вода питьевая, дистиллированная	36.00.11 36.00.12 20.13.52.120	2201 2853	Удельная электропроводимость	(1,0 - 10,0)·10 ⁻⁴ См/м (для дистиллированной воды) (1,0 - 1000)·10 ⁻⁴ См/м (для питьевой воды)
29	Руководство по эксплуатации на анализаторы жидкости серии АНИОН 4100 (ИНФА.421522.002 РЭ)	Вода питьевая, дистиллированная	36.00.11 36.00.12 20.13.52.120	2201 2853	Удельная электропроводимость	(1,0 - 10,0)·10 ⁻⁴ См/м (для дистиллированной воды) (1,0 - 1000)·10 ⁻⁴ См/м (для питьевой воды)
30	ГОСТ Р 58144 п.8.14	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853	pH	(1,0 - 12,0) ед. pH
31	ГОСТ Р 58144 п.8.15				Удельная электропроводимость	(1,0 - 10,0)·10 ⁻⁴ См/м
32	ГОСТ Р 58144 п.8.12				Вещества, восстанавливающие KMnO ₄	наличие розовой окраски/ отсутствие розовой окраски
33	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401-0408	Массовая доля белка	(0 - 100) %
34	ГОСТ 34454	Продукция молочная	10.51 10.52	0401-0408	Массовая доля белка	(0,10 - 100) %
35	ГОСТ Р 55361 п. 7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.41 10.42	0405	Массовая доля хлористого натрия	(0,5 - 3,0) %
36	ГОСТ Р 55361 п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0 - 6,0) °К
37	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
38	ГОСТ Р 55361 п. 7.2				Масса нетто	(0 - 12) кг
39	ГОСТ Р 55361 п. 7.9, п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0 - 25,0) %
40	ГОСТ ISO 6092	Молоко сухое	10.51	0402	Титруемая кислотность	(0,1 - 25,0) °Т

1	2	3	4	5	6	7
41	ГОСТ ISO/TS 17837	Продукты сырные плавленые	10.51	0406	Массовая доля общего белка	(0 - 100) %
42	ГОСТ 7636 п. 3.2.1	Рыба	10.20	0302-0304	Массовая доля азота летучих оснований	(0 - 100) %
43	ГОСТ Р 54607.7	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля белка	(0 - 100) %
44	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты	10.11- 10.13	0201-0210	Перекисное число	(0 - 40) ммоль
45	ГОСТ 34111	Продукция соковая	10.32	2009	Массовая концентрация (массовая доля) азота	(300-2000) мг/кг
46	ГОСТ 34127	Продукция соковая	10.32	2009	Титруемая кислотность	(0,1-35,0) %
47	ГОСТ 17823.1	Сквипидар живичный	20.14.71.151	3805	Кислотное число	(0,25 - 20,0) мг КОН/г
48	ГОСТ 177 п. 3.3	Дезинфекционные средства. Перекись водорода.	20.20.14	3808	Массовая доля перекиси водорода	(0 - 50) %
49	ГОСТ 11086 п. 3.4	Дезинфекционные средства. Гипохлорит натрия.	20.20.14	3808	Массовая концентрация активного хлора	(0 - 100) %
50	ГОСТ Р 54562 п. 7.4	Дезинфекционные средства. Известь хлорная.	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	(15,0 - 30,0) %
51	ГОСТ 25263 п. 4.3	Дезинфекционные средства. Кальция гипохлорит нейтральный.	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	(1,0 - 60,0) %
52	ГОСТ 14193 п.4.4	Дезинфекционные средства. Монохлорамин ХБ технический	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	(0 - 100)%
53	ГОСТ Р 56991 п.5	Химические дезинфицирующие средства и антисептики.	20.20.14	3808	Перекись водорода	(0,1 - 25,0) %
54	ГОСТ Р 57474 п. 4	Химические дезинфицирующие средства и антисептики.	20.20.14	3808	Массовая доля четвертичных аммониевых соединений	(0,1 - 80,0) %
55	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1	Дезинфекционные средства	20.20.14	3808	Массовая доля активного хлора	(0 - 100) %
56	Р 4.2.2643-10 п.4.2.2				Массовая доля активного брома	(0 - 100) %
57	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4				Массовая доля активного йода	(0 - 100) %
58	ГОСТ 32439				Массовая доля перекиси водорода	(0 - 50) %
		Товары бытовой химии	20.41	3402	Массовая доля алкилдиметил-бензиламмоний хлорида	(0 - 100) %
59	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	20.41	3402	Щелочные компоненты	(1,0 - 15,0) % или (8 - 200) г/дм ³
60	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода, в т.ч. вода бассейнов	36.00.11	—	Массовая концентрация активного хлора	(0,20 - 8,0) % или (3,0 - 200,0) г/дм ³
					Массовая концентрация остаточного активного хлора	(0,15 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
61	РД 52.24.395	Природные и очищенные сточные воды	36.00.12	—	Жесткость	(0,060 - 50,0) °Ж
62	РД 52.24.395 (Приложение Б)				Массовая концентрация ионов магния	—
63	ГОСТ 26664 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Масса нетто	(0 - 12) кг
64	ГОСТ Р 55063 п. 7.2	Сыры и сыры плавленные	10.51	0406	Масса нетто	(0 - 12) кг
65	ГОСТ 5667 п.6	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71	1905	Масса изделия	(0 - 12) кг
66	ГОСТ 8756.1 п.6	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.31 - 10.39	2001-2009	Масса нетто	(0 - 12) кг
67	ГОСТ 32220 п.9.3	Вола, расфасованная в емкости	11.07	2201	Объем (полнота налива) воды	(0 - 2000) мл
68	ГОСТ 33815 п.8.1	Продукция винодельческая и сырье для ее производства	11.02	2204 2205	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1 - 25,0) г/дм ³
69	ГОСТ Р 54607.10	Продукция общественного питания	—	—	Массовая доля общей золы	(0 - 100) %
70	ГОСТ 33946	Продукция соковая	10.32	2009	Массовая доля золы	(0,1 - 1,5) %
71	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	10.83	0901	Потеря массы при температуре 103°C	(0 - 10) %
72	ГОСТ 27026	Неорганические и органические реактивы	20.59	2853 90	Массовая доля нелетучего остатка	(0 - 100) %
73	ГОСТ 33977	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31 - 10.39	2001-2009	Общее содержание сухих веществ	метод А: (0,2 - 80,0) % метод Б: (0,5 - 80,0) %
74	Руководство по эксплуатации к газоанализатору универсальному ГАНК-4 КПГУ 413322 002 РЭ	Воздух рабочей зоны	—	—	Бензол	(2,5 - 100) мг/м ³
					Ксилол	(25 - 1000) мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(25 - 1000) мг/м ³
					Фенол (гидроксибензол)	(0,15 - 6,0) мг/м ³
					Этилбензол (стирол)	(5 - 200) мг/м ³
					Бензол	(0,05 - 2,5) мг/м ³
					Ксилол	(0,1 - 25,0) мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(0,3 - 25,0) мг/м ³
					Фенол (гидроксибензол)	(0,003 - 0,15) мг/м ³
		Атмосферный воздух	—	—	Этилбензол (стирол)	(0,001 - 5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ 18995.1 п. 1	Продукты химические жидкие (скипидар живичный)	20.14.71.151	3805	Плотность	(0 - 1,0) г/см ³
76	ГОСТ 32261 п. 7.5	Масло сливочное	10.51	0405	Термоустойчивость сливочного масла	менее 0,70 от 0,70 до 1,00 включ.
77	ГОСТ 30060 п. 4	Пиво	11.05	2203	Объем продукции	(0 - 2) л
78	ГОСТ 3622 п. 2.23.5	Продукты молочные жидкие	10.51	0401-0408	Объем продукции	(0 - 2) л
79	ГОСТ 23268.1 п. 3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07	2201	Объем воды	(0 - 2000) мл (см ³)
80	ГОСТ Р 55625 п. 8.3	Льды сладкие пищевые	10.39.21.148	2105	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, структура	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
81	ГОСТ Р 55626 п. 8.3	Десерты шербеты взбитые замороженные	10.39.21.140	2105	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, структура, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
82	ГОСТ 34254 п. 7.2	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
83	ГОСТ 34312 п. 7.4	Молоко сгущенное- сырье	10.51	0401	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
84	ГОСТ 34255 п. 7.2	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского	10.51	0401	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
85	ГОСТ 34178 п. 9.3	Среды и смеси топлёные	10.42	1517	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
86	ГОСТ 33491 п. 7.2	Продукты кисломолочные, обогащ. бифидобактериями бифидум	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
87	ГОСТ 33629 п. 7.2	Консервы молочные. Молоко сухое	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
88	ГОСТ 33922 п. 6.2	Консервы молочные. Сливки сухие	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
89	ГОСТ 33923 п. 7.2	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
90	ГОСТ 33927 п. 7.2	Сырки творожные глазированные	10.51	0403	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
91	ГОСТ 32899 п. 7.4	Масло сливочное с вкусовыми компонентами	10.51	0405	Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
92	ГОСТ Р 56632 п. 7.7	Изделия хлебобулочные пониженной влажности. Соломка	10.71	1905	Внешний вид, вкус и запах, цвет, хрупкость	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
93	ГОСТ Р 56631 п. 7.7	Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки	10.71	1905	Внешний вид, вкус и запах, цвет, состояние мякни	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
94	ГОСТ 7045 п. 7.3	Мука ржаная хлебопекарная	10.61	1101	Вкус и запах, цвет, наличие минеральной примеси	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
95	ГОСТ 26574 п. 7.3	Мука пшеничная хлебопекарная	10.61	1101	Вкус и запах, цвет, наличие минеральной примеси	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ Р 52844 п. 7.2	Напитки безалкогольные тонизирующие	11.07	2201	Внешний вид	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
97	ГОСТ Р 57594 п. 7.2	Медовухи	11.03	2206	Внешний вид, цвет, аромат и вкус	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
98	ГОСТ Р 56543 п. 7.2	Напитки функциональные	11.07	2201	Внешний вид, вкус и запах, цвет	соответствует характеристике/ не соответствует характеристике
99	ГОСТ 7702.2.1 (за исключением п. 7.2, п. 7.3)	Продукты убой птицы, продукция из мяса птицы	10.12	0207	КМАФАМ (бактерии, дрожжи, грибы)	(1,0 - 9,9·10 ⁵) КОЕ/г
		Смывы с поверхностей объектов окружающей производственной среды				обнаружены/ не обнаружены
100	ГОСТ 33951	Молоко, молочная продукция	10.51 10.52	0401-0408	Молочнокислые микроорганизмы	(1 - 1,0·10 ¹¹) КОЕ/ г (см ³) / не обнаружено
101	ГОСТ 33924	Молоко, молочная продукция	10.51 10.52	0401-0408	Бифидобактерии	(1 - 1,0·10 ¹¹) КОЕ/ г (см ³) / не обнаружено
102	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко, молочная продукция	10.51 10.52	0401-0408	Enterobacter sakazakii	обнаружены/ не обнаружены
103	ГОСТ 23454	Молоко, молочная продукция	10.51	0401-0408	Ингибирующие вещества:	обнаружены/ не обнаружены
104	ГОСТ 18963	Вода питьевая (упакованная)	36.00.11	2201	ОМЧ при 37 °С	(0 - 300) КОЕ/мл
105	ГОСТ 31955 Часть 1				Колиформные бактерии (БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
106	СТБ ISO 7899-2 Стандарт РБ				Escherichia coli (E.coli)	обнаружены/ не обнаружены
107	СТБ ISO 16266 Стандарт РБ				Энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружены/ не обнаружены
108	СТБ ISO 6461-2 Стандарт РБ				Pseudomonas aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
109	МУ 4.2.2723-10	Вода (питьевая, открытых водосточ- ников, сточная)	36.00.11 36.00.12	2201	Споры сульфитредуцирующих кислородов	обнаружены/ не обнаружены
110	ГОСТ 33918	Продукция парфюмерно- косметическая	20.42	3301-3307	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
111	МУ 3.5.1.3439-17	Дезинфицирующие средства	20.20.14	3808	Стерильность	стерильно/ не стерильно
112	МР МЗ РСФСР от 03.06.86	Смывы	—	—	Чувствительность микроорганизмов к дезинфектантам	чувствительны/ не чувствительны
					Семейство Enterobacteriaceae	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
113	МУ 3.1.3420-17 глава X	Смывы с эндоскопов	—	—	Общая микробная обсемененность	(0 - 100) КОЕ/ мл
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					<i>S. aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
					<i>P. aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
114	МУ 4.2.734-99	Смывы	—	—	Плесени	обнаружены/ не обнаружены
115	МУК 4.2.2942-11	Смывы с эндоскопов	—	—	<i>Salmonella</i>	обнаружены/ не обнаружены
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					<i>S. aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
					<i>P. aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
116	МУ 3.1.1.2969-11	Биологический материал	—	—	Антиген норовируса	не выявлен/ выявлен
117	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления антигена норовирусов	Биологический материал	—	—	Антиген норовируса	не выявлен/ выявлен
118	ОФС.1.7.2.0033.15	Вода Биологический материал Клещи	—	—	Антигены вирусов Антитела к вирусам	выявлены/ не выявлены выявлены/ не выявлены
119	МУ 3.1.3490-17 раздел X, приложение 2,3	Биологический материал	—	—	Антитела к вирусам гриппа	выявлены/ не выявлены
120	Инструкция по применению диагностикумов для реакции торможения гемагглютинации	Биологический материал	—	—	Антитела к вирусам гриппа	выявлены/ не выявлены
121	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу лихорадки Западного Нила	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила	выявлены/ не выявлены

1	2	3	4	5	6	7
122	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу кори	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу кори	выявлены/ не выявлены
123	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу краснухи	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу краснухи	выявлены/ не выявлены
124	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу паротита	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу паротита	выявлены/ не выявлены
125	МУК 4.2.2410-08 приложение 6	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вакцинным штаммам полиовирусов в РН	выявлены/ не выявлены
126	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу гепатита В	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу гепатита В	выявлены/ не выявлены
127	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу клещевого энцефалита	Сыворотка крови	—	—	Антитела к вирусу клещевого энцефалита	выявлены/ не выявлены
128	Инструкция к набору реагентов для выявления антигена вируса гепатита А	Вола	—	—	Антиген вируса гепатита А	выявлены/ не выявлены
129	Инструкция к набору реагентов для выявления антигена ротавируса человека	Вола	—	—	Антиген ротавируса человека	выявлены/ не выявлены
130	Инструкция к набору реагентов для выявления антигена вируса клещевого энцефалита	Клеши	—	—	Антиген вируса клещевого энцефалита	выявлены/ не выявлены
131	Инструкция по применению иммуноглобулинов флуоресцирующих	Биологический материал от людей	—	—	Антигены вирусов гриппа и ОРВИ в МФА	выявлены/ не выявлены

1	2	3	4	5	6	7
132	Инструкция к набору реагентов для выявления антигена ротавируса человека	Биологический материал от людей	—	—	Антигены ротавируса человека	выявлены/ не выявлены
133	Инструкция к набору реагентов для выявления антигена вируса гепатита А	Биологический материал от людей	—	—	Антигены вируса гепатита А	выявлены/ не выявлены
134	МУК 4.2.2410-08 п.5	Биологический материал от людей	—	—	Энтеровирусы	выявлены/ не выявлены
2	Адрес осуществления деятельности - 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 69					
135	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	46.73 16.10	4401 - 4408	Удельная активность радионуклида цезий-137	$(3 - 5 \cdot 10^4)$ Бк/кг
136	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	—	—	Удельная активность радионуклида стронция-90	$(0,5 - 1 \cdot 10^6)$ Бк/кг
137	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений	—	—	Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения	$(0 - 3000)$ мкР/ч
138	Радиометр СРП-68-01 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 0.280.004 ТО	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения. Земельные участки под строительство жилых, общественных, производственных зданий и сооружений	—	—	Мощность экспозиционной дозы МЭД гамма-излучения	$(0 - 3000)$ мкР/ч
139	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом	—	—	Мощность дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10000)$ мкЗв/ч
140	Руководство по эксплуатации Дозиметры-радиометры МКГ-01-0/1	Рабочие места, производственная зона, жилые и общественные здания.	—	—	Плотность потока альфа-излучения	$(0,02 - 5 \cdot 10^4)$ альфа-част/см ² в мин
					Плотность потока бета-излучения	$(0,2 - 1 \cdot 10^5)$ бета-част/см ² в мин
					Плотность потока бета-излучения	$(0,1 - 200)$ с ⁻¹ см ⁻²
			—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	$(0,1 - 1000)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
141	Руководство по эксплуатации "АЛЬФАРАД+" БВЕК 590000.001РЭ	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	—	—	Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов распада изотопов радона и торона	радон: $(1 \cdot 10^6)$ Бк/м ³ торон: $(0,5 - 1 \cdot 10^4)$ Бк/м ³
142	Руководство по эксплуатации РАА-3-01 "АльфаЭРО" АЖНС.412123.001РЭ					радон: $(1 \cdot 10^6)$ Бк/м ³ торон: $(1 \cdot 10^6)$ Бк/м ³
143	Руководство по эксплуатации РАА-20П2 ФМКТ.134008.103 РЭ					радон: $(1 \cdot 10^4)$ Бк/м ³ торон: $(1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
144	МУ 2.6.1.037-2015	Воздух жилых, общественных, производственных зданий и сооружений	—	—	ЭРОА изотопов радона	радон: $(1 \cdot 10^4)$ Бк/м ³ торон: $(1 \cdot 10^6)$ Бк/м ³
145	МУ 2.6.1.038-2015	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	—	—	Плотность потока радона с поверхности грунта	$(3 - 1 \cdot 10^5)$ мБк/(с·м ²)
146	Руководство по эксплуатации ФМКТ.136132.134 РЭ Комплекс измерительный мониторинга радона "КАМЕРА-01"	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений	—	—	Плотность потока радона с поверхности грунта.	$(3 - 1 \cdot 10^5)$ мБк/(с·м ²)
147	МУ 2.6.1.3386-16	Установки досмотра багажа и товаров	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
148	СанПиН 2.6.1.3106-13 п. 5	Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
149	СанПиН 2.6.1.3289-15 п. 5	Источники рентгеновского излучения при ускоряющем напряжении до 150 кВ	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
150	СанПиН 2.6.1.3164-14 п. 5	Рентгеновские дефектоскопы в стационарных условиях	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
151	СанПиН 2.6.1.3164-14 п. 6	Рентгеновские дефектоскопы в нестационарных условиях	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
152	СанПиН 2.6.1.2368-08 п. 3.5.15 - п.3.5.25	Отделение лучевой терапии	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
153	СанПиН 2.6.1.3287-15 п. 5	Радиоизотопные приборы	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,05 - 10000)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
154	СанПиН 2.6.1.1281-03 п.3, п.4	Радиоактивные материалы (вещества) при транспортировке	—	—	Мощность дозы гамма-излучения	(0,05 - 10000) мкЗв/ч
3	Адрес осуществления деятельности - 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер А, А1					
155	МУ 3.1.2007-05	Зоологический материал (животные, насекомые)	—	—	ДНК F. tularensis	обнаружено/ не обнаружено
156	Инструкция МЗ РФ по применению тест-системы для выделения и амплификации ДНК возбудителя туляремии					
157	Инструкция по применению тест-системы «БИД» для определения видовой принадлежности тканей животных методом полимеразной цепной реакции	Продукция пищевая (мясо жвачных животных- говядина, баранина)	10.11	0201	Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных: ДНК митохондриального генома быка (говядина), барана	обнаружено/не обнаружено
158	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс Курица / Индейка-FL»	Продукция пищевая (мясо птиц)	10.12	0207	Определение видовой принадлежности мяса птиц: ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки).	обнаружено/не обнаружено
159	МУК 4.2.2413-08	Вода открытых водоемов	—	—	B. anthracis	обнаружено/ не обнаружено
4	Адрес осуществления деятельности - 630132, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, литер Б, Б1					
160	ГОСТ 32075	Материалы текстильные	13.20	5208 5309	Индекс токсичности	(0 - 200) %
161	ГОСТ Р 57876	Материалы текстильные	13.20	5208 5309	Гигроскопичность	(0 - 100) %
162	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.7.3.7	Рабочие места пользователей персональных компьютеров	—	—	Напряжённость электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: от 5 Гц до 2 кГц	(5 - 1000) В/м
					от 2 кГц до 400 кГц	(0,5 - 40) В/м
					от 45 Гц до 55 Гц	(5 - 1000) В/м
					Плотность магнитного потока в диапазонах частот: от 5 Гц до 2 кГц	от 62,5 нТл до 5 мкТл
					от 2 кГц до 400 кГц	от 5 нТл до 500 нТл
					от 45 Гц до 55 Гц	от 62,5 нТл до 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
163	Руководство по эксплуатации прибора ТКА-ПКМ-12	Рабочие места, производственная зона	—	—	Энергетическая освещенность: в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм	от 1,0 до 20000 мВт/м ² от 10 до 60000 мВт/м ² от 10 до 60000 мВт/м ²
164	ГОСТ 32995	Материалы текстильные	13.20	5208 5309 5407	Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180,0) кВ/м
165	ГОСТ ISO 11201	Машины и оборудование	28.29	8413-8479 8712	Уровень звукового давления; Уровень звука	(22 - 139) дБ(А)
166	ГОСТ ISO 11202	Машины и оборудование	28.29	8413-8479 8712	Уровень звукового давления; Уровень звука; Уровень звукоэквивалентный	(22 - 139) дБ(А)
167	ГОСТ EN 62233	Бытовые и аналогичные электрические приборы	27.51 26.20	8508-8544 8418-8422 6301, 9019, 9405	Напряженность электрического поля в диапазонах частот: от 10 кГц до 30 кГц от 30 кГц до 40 ГГц от 45 ГГц до 55 ГГц	от 2,5 В/м до 800 В/м от 0,5 В/м до 550 В/м от 5 В/м до 1000 В/м
168	ГОСТ IEC 60034-9 п.8	Машины и оборудование	28.29	8413-8479	Плотность магнитного потока в диапазоне частот: от 45 ГГц до 55 ГГц Уровень звукового давления	от 80 мА/м до 8 А/м (22 - 139) дБ(А)

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирске"

М.П.

Е.В. Семенова

