


Э КЗЕМ.092

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

АРСЕНЬЕВА Т.В.

подпись

инициалы, фамилия

11 ОКТ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.21ПО42

от « » 2019 г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и сертификации «Табак»

Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8, офис 402, помещения 25, 26, 27.


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 31632 (ISO 8243-2006)	сигареты	12.00.11.130	240220	отбор проб	-
2.	ГОСТ 30570 (ISO 10315:2013)	сигареты (конденсат дыма)			содержание никотина,	(0,05-2,5) мг/сиг

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 30571 (ISO 4387:2000)				содержание влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы)	(1-20) мг/сиг
4.	ГОСТ 30622.1 (ISO 10362-1:1999)				содержание воды	(0,2-3,5) мг/мл
5.	ГОСТ 31630 (ISO 8454:2007)				содержание монооксида углерода	(1-15) мг/сиг
6.	ГОСТ 3935 П. 6.2				Физические показатели: длина сигарет, мм длина фильтрующего мундштука	(45-160) мм (12-45) мм
7.	ГОСТ 3935 П. 6.3				влажность табака	(5-30) %
8.	ГОСТ 3935 П. 6.4				массовая доля пыли в табаке	(0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 8699 П. 6.4	сигары, сигариллы	12.00.11.110 12.00.11.120	240210	Физические показатели: влажность	(5-30) %
10.	ГОСТ 8699 П. 6.2					-
11.	ГОСТ 8699 П. 6.5					(0-20) %
12.	ГОСТ 8699 П. 6.1					-
13.	ГОСТ 8699 П. 6.3					(4-25) мм
14.	ГОСТ 7823 П. 6.3	табак трубочный	12.00.19.120	240319	Физические показатели: влажность	(5-30) %
15.	ГОСТ 7823 П. 6.4					(1,0-7,0) мм
16.	ГОСТ 7823 П. 6.5					(0-20) %
17.	ГОСТ 7823 П.6.1					-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 858 П. 6.3	табак курительный	12.00.19.110	240319	Физические показатели: влажность	(5-30) %
19.	ГОСТ 858 П. 6.4				массовая доля табачного волокна и пыли в табаке	(30-100) % (0-20) %
20.	ГОСТ 858 П. 6.1				отбор проб	-
21.	ГОСТ 1505 П. 6.3	папиросы	12.00.11.140	240220	Физические показатели: длина папирос, мм длина мундштука, мм	- -
22.	ГОСТ 1505 П. 6.5				влажность	5-30 %
23.	ГОСТ 1505 П. 6.6				массовая доля пыли в табаке	0-20 %
24.	ГОСТ 1505 П.6.1				отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
25.	МВИ 01-2009 ГНУ ВНИИТПИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 01/2009 от 06.07.2009	табак курительный, табак трубочный	12.00.19.110		ширина табачного волокна	(0,2-7,0) мм (1,0-7,0) мм
26.	МВИ 01-2009 ГНУ ВНИИТПИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 02/2009 от 06.07.2009	сигары, сигариллы	12.00.11.110 12.00.11.120	240210	ширина табачного волокна	(4-25) мм



Генеральный директор

В.М. Максимов

инициалы, фамилия уполномоченного лица