



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «26» 05 2021 г.

№ 02-144

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации: 425350, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Козьмодемьянск, ул. Лихачева, 14
в реестре аккредитованных лиц
эпидемиологии в Республике Марий Эл, в Горномарийском районе"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.511026

наименование испытательной лаборатории (центра)

425350, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Козьмодемьянск, ул. Лихачева, 14

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 54378-2011 п.8	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308, 1604-1605	Порядок подготовки к проведению определений жизнеспособности личинок гельминтов	-
2.	ГОСТ Р 54378-2011 п.9.1				Жизнеспособность личинок нематод, скребней, трематод и цестод	Обнаружены /не обнаружены в М кг
3.	МУК 4.2.2314-08 п.п.5.1.2	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.	-		Яйца гельминтов и цисты лямблий	Обнаружены/не обнаружены
4.	МУК 4.2.2314-08 п.п.5.1.3	Вода, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов.			Яйца, личинки гельминтов и цисты лямблий. Ооцисты криптоспоридий/Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
5.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы с оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов и т.д. на предприятиях молочной промышленности	-		КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/см ³
6.					БГКП	Отсутствие/наличие
7.					КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/см ³
8.		Воздушная среда производственных			Общее количество дрожжей и	(0-300) КОЕ/см ³