


3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Д.А. МАКАРЕНКО

Подпись — инициалы, фамилия

Приложение 150618
к заявлению о сокращении области
аккредитации
N РОСС RU.0001.512231
от "25" июля 2013 г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27
352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, 10

№ п/п	Документы, устанавливающи е правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС<***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
По месту осуществления деятельности 352630 Краснодарский край, г. Белореченск. Ул. Красная, 27						
1.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01.10	220710 220720	Цвет, запах, аромат, вкус	соответствует/ несоответствует
2.	ГОСТ 26754	Молоко и молочные продукты	10.51.11	040110	Температура	(0,1-100) ⁰ С
3.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые	-	-	зараженность насекомыми	-
4.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые	-	-	зараженность насекомыми	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей.	10.31.11÷ 10.31.14 10.39.11÷ 10.39.15	070190 ÷ 070960	Прозрачность мутность	(0-100) см ³ (0,5-150) ЕМ/дм ³
6.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.11- 10.20.26	030510÷ 030545 060412 160413÷ 160419 160420	Отстой в масле	(0,5-30,0)%
7.	ГОСТ 24283	Консервы гомогенизированные для детского питания	-	-	качество измельчения	-
8.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	-	-	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	отсутствие/наличие
9.	ГОСТ Р 51481	Жиры и масла растительные и животные.	-	-	устойчивость к окислению	-
10.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	36.00.11	-	Органолептические показатели: -запах, привкус -Мутность	(0-5) б (0-0,58) мг/дм ³
11.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	-	-	массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0,01-0,9) %
12.	ГОСТ Р 53595 п.4.2 п.4.4 п.4.8 п.4.11 п.4.13 п.4.15	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	210390	Отбор проб Органолептические показатели (идентификация) Массовая доля жира Массовая доля влаги Перекисное число	- соответствует/ несоответствует (5,0-95,0)% (1,0-95,0)% (0,145,0)ммольО ₂ /кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	п.4.16 п.4.17 п.4.18 п.4.21				Массовая доля белка, белковых веществ Кислотное число, Водородный показатель (рН) Стойкость эмульсии Массовая доля яичных продуктов	(0,1-10,0) % (0,05-10,00) (0-14)ед рН -
13.	ГОСТ Р 51429	Соки фруктовые и овощные	10.32.11÷ 10.32.29	200911÷ 200990	Ионы калия,натрия, кальция, магния	(200-4000) мг/кг (10-100) мг/кг
14.	ГОСТ 23268.7 п3	Воды минеральные	11.07.11	220110	Ионы калия	(1-25) мг/дм ³
15.	ГОСТ 23268.6 п4	Воды минеральные	11.07.11	220110	Ионы натрия	(1-100) мг/дм ³
16.	МУ 1638	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(3,0-50,0) мг/м ³
17.	РД 52.04.186 п.5.2.7.4 п.5.2.5.6	Атмосферный воздух	-	-	Дигидросульфид Ртуть	(0,004-0,12) мг/м ³ (0,16-16,70) мг/м ³
18.	МУ 4588	Воздух рабочей зоны	-	-	Серы диоксид Серная кислота	(5,0-50,0) мг/м ³ (0,5-5,0) мг/м ³
19.	МВИ 4215-001- 56591409	Атмосферный воздух	-	-	Стирол (этилбензол) Углерод Углеводороды алифатические предельные C1-10 формальдегид	(6,0-200,0)мг/м ³ (0,025-2,0) мг/м ³ (36,0-150,0) мг/м ³ (0,0018-0,25) мг/м ³
20.	МУ 1619-77	Воздух рабочей зоны			Формальдегид	0,16-3,2 мг/м ³
21.	ПНД Ф 13.1.16	Промышленные выбросы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,01-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

22.	МУ 4945	Воздух рабочей зоны			Формальдегид Кремния диоксид Свинец медь Цинк Никель	(1,5-15,0) мг/м ³ (0,5-12,0) мг/дм ³
23.	МУ 4595	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	(0,25-2,5) мг/м ³
24.	МВИ 4215-001-56591409	Воздух рабочей зоны	-	-	стирол азота диоксид аммиак метилмеркаптан озон	(6,0-200,0) мг/м ³ (1,2-40,0) мг/м ³ (12-400) мг/м ³ (0,48-16,0) мг/м ³ (0,006-2,0) мг/м ³
25.	МУ 1634	Воздух	-	-	цинк	(0,1-2,0) мг/м ³
26.	МУ 4184	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель	0,025-1,25 мг/м ³
27.	МУ 5886	Воздух рабочей зоны	-	-	Кремния диоксид	(0,05-30,0) мг/м ³
28.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации пользования	-	-	Электростатический потенциал экрана -Напряженность переменного электрического поля (5 Гц-2кГц) (2кГц-400кГц) -Плотность магнитного потока(5 Гц-2кГц) (2кГц-400кГц)	(1-18) кВ/м (8-100) В/м (0,8-10,0) В/м (80-1000) нТл (8-100) нТл

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

31.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий и на селитебной территории	-	-	Уровень звукового давления Уровень звука: эквивалентный, максимальный уровень	(56-163)дБ (20-140)дБ (22-139) дБ
32.	MP 01/15702-8-34	Микробиологическая диагностика кампилобактериоза			Кампилобактеры	Н Нали наличие/отсутствие
33.	МУК 3.2.987-00	Паразитологические исследования материала от людей :микроскопия препаратов крови на малярию и других кровепаразитов			возбудители малярии,	Наличие/ отсутствие
34.	МУК 4.2.735-99	Копрологические, копроларвоскопические исследования Копропротозооскопические исследования Исследование перианальных соскобов			яйца и личинки гельминтов патогенные кишечные простейшие	Наличие/ отсутствие

Главный врач
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Должность уполномоченного лица

М. П.



В.В. Пархоменко

инициалы, фамилия уполномоченного лица