

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



подпись инициалы, фамилия

31 АВГ 2018  
Приложение к заявлению о сокращении области  
аттестата аккредитации  
№ RA.RU.21AB21 от «29» июня 2015г

на 27 листах, лист 1

**Сокращаемая область аккредитации испытательного лабораторного центра  
федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
105064 г. Москва, Малый Казенный пер., д.5, стр. 5**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 30255	Мебельная продукция	31.01.12, 31.01.13 31.02.10, 31.03.12 31.09.12, 31.09.13 31.09.14	940140, 940151, 940159, 940161, 940169, 940180 940390, 940340, 940350 940360, 940370, 940381 940389, 940421, 940429	Подготовка проб для определения миграции химических веществ в воздушную среду	-
2.	МУК 4.1.994-00	Полимерные материалы, предназначенные для применения в видеодисплейных терминалах, персональных электронно-вычислительных машинах и элементах систем на их основе	26.20.11 26.20.17.110	847130 8528	Подготовка проб для определения миграции химических веществ в воздушную среду, одориметрические показатели (запах)	-
3.	МУК 4.1.1044 а-01	Изделия по уходу за детьми;	13.92.24.120-13.92.24.129	940430, 940490	Миграция химических веществ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		одежда, обувь, кожгалантерея, коляски	14.11.10.130, 14.13, 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	4203, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201 6203, 6202, 6204 6106, 6105, 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111 6209 6504 6505 4303 430400 6115 (кроме 611510) 4202 640199 6404 6403 6405 871500	в воздушную среду: - диметилформамид	0,001 – 0,1 мг/м <sup>3</sup>
		Материалы текстильные, галантерейные; обувь; кожгалантерея	13.20.11-13.20.14, 13.20.20 13.20.31-13.20.33 13.20.41-13.20.43 13.20.45, 13.20.46, 13.20.50, 13.91, 13.92.11-13.92.16 13.92.24.110-13.92.24.119 13.93, 13.99.13, 13.96.17, 13.99.11, 14.11 (кроме 14.11.10.130), 14.13, 14.14 14.19.12, 14.19.13, 14.19.19.110-14.19.19.120 14.19.22, 14.19.23 14.19.31.111, 14.19.31.112 14.19.31.119-14.19.31.122	5007, 5111, 5309, 5310 5208, 5407, 5512 5516, 5801, 5802 7019, 430400 6001, 6002, 6003 6004, 6005, 6006, 6301 6302, 6303 5701, 5702, 5703 5806, 5804, 5602 4203, 4202 411390 6101, 6102, 6103 6104, 6201, 6203		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			14.19.31.124, 14.19.31.125 14.19.42, 14.2, 14.31 (кроме 14.31.10.131-14.31.10.139; 14.31.10.161-1.31.10.169; 14.31.10.190-1.31.10.199) 14.39, 15.12.12, 15.12.13 15.20.12 (кроме 5.20.12.130- 15.20.12.139), 15.20.13.110- 15.20.13.160, 15.20.14.110 15.20.21.110-15.20.21.140	6202, 6204, 6106 6105, 6107 6108 6205, 6207 6206 6208 6212, 6109 6111 6209 6404, 6403, 6405		
4.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139), 25.92.11, 25.92.13	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990	Миграция в водную среду - бенз(а)пирен	0,0005-0,01 мг/дм <sup>3</sup>
	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200, 950300 950490, 9505			
	Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200			
5.	МУК 4.1.1273-03	Школьно-письменные принадлежности	17.23.13.194, 22.29.25, 32.91.12.140, 32.99.12- 32.99.15	482010 482020 392610, 3908	Миграция в воздушную среду: бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м <sup>3</sup>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12-17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130-3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990	Миграция в водную среду: - бензальдегид	0,001 – 0,2 мг/дм <sup>3</sup>
		Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200, 950300 950490, 9505		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200		
6.	МУК 4.1.649-96	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200 950300 950490, 9505		
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12-	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990		
		Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403. 6405, 871500		
		Материалы и изделия, изгото- вленные из полимерных и других материалов, предназ- наченных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
7.	МУ 5287-90	Мебельная продукция	31.01.12 31.01.13 31.02.10 31.03.12 31.09.12 31.09.13 31.09.14	940140, 940151, 940159, 940161, 940169, 940180 940390, 940340, 940350, 940360, 940370, 940381 940389, 940421, 940429	Миграция химических веществ в воздушную среду: - фталевый ангидрид	0,02 – 1,0 мг/м <sup>3</sup>
	Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы.	17.24.11.110, 17.24.11.120 22.21.21.120, 22.21.41 22.21.42.110-22.21.42.130 22.23.11, 22.23.12, 22.23.14, 22.23.15 22.23.19, 23.31.10 23.12.13.121, 23.14.12, 23.20.13, 23.32.12.190 23.51.1, 23.52.1, 23.52.2, 23.62.1, 23.65.12, 23.99.19	4814 3917 (кроме 391710) 3921, 3918, 3922 392520, 392530 5904, 700800 7019, 381600 6907, 6905 2523, 2522 6809, 6811, 6806			
	Лакокрасочные материалы	20.30.11 20.30.12 20.30.21, 20.30.22	320710, 320810, 320720, 320730, 320820, 320890 320910, 320990, 321410, 321490			
8.	ГОСТ 32384	Лакокрасочные материалы	20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	320710, 320810, 320720, 320730, 320820, 320890 320910, 320990 321410, 321490	Миграция химических веществ в воздушную среду: - уксусная кислота	0,01 – 1,0 мг/м <sup>3</sup>
9.	МУК 4.1.646-96	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13, 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39, 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200, 950300 950490, 9505	Миграция в водную среду: - метиленхлорид	0,001 – 75 мг/дм <sup>3</sup>
	Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130-	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020,			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.</p> <p>Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.</p>	<p>3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13, 13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110 16.29.12 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120</p>	<p>701090, 731021, 830910 830990 940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500 4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200</p>	<p>Миграция химических веществ в воздушную среду:</p>	
10.	МУ № 1706-77	Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь,	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25,	940430, 940490 4203 6101		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		кожгалантерея, коляски	14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403. 6405,871500	- эпихлоргидрин	0,02 – 1,0 мг/м <sup>3</sup>
		Игрушки	20.30.23, 26.40.6 20.59.52.110 30.92.10.130, 32.40.11-32.40.13, 32.40.20, 32.40.31, 32.40.32, 32.40.39, 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200, 950300 950490, 9505		
		Мебельная продукция	31.01.12, 31.01.13 31.02.10, 31.03.12 31.09.12, 31.09.13 31.09.14	940140, 940151, 940159, 940161, 940169, 940180 940390, 940340, 940350, 940360, 940370, 940381 940389, 940421, 940429		
		Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы.	17.24.11.110, 17.24.11.120 22.21.21.120, 22.21.41 22.21.42.110-22.21.42.130 22.23.11, 22.23.12, 22.23.14, 22.23.15, 22.23.19, 23.31.10	4814 3917 (кроме 391710) 3921, 3918, 3922 392520, 392530		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Лакокрасочные материалы	23.12.13.121,23.14.12, 23.20.13, 23.32.12.190 23.51.1, 23.52.1, 23.52.2, 23.62.1,23.65.12, 23.99.19 20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	5904, 700800 7019, 381600 6907, 6905, 2523, 2522 6809, 6811, 6806 320710, 320810, 320720, 320730, 320820, 320890 320910, 320990 321410, 321490		
11.	МУК 4.1.1205-03	Игрушки	20.30.23 20.59.52.110 26.40.6 30.92.10.130 32.40.11- 32.40.13 32.40.20 32.40.31 32.40.32 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199 32.99.51	321310, 321390, 340700 950450 871200 950300 950490, 9505	Миграция в водную среду: - хлорбензол	0,005 - 20 мг/дм <sup>3</sup>
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114,23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990		
		Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12, 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911, 691200		
12.	МУ 942-72	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13, 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200 950300 950490, 9505	Миграция в водную среду -бутадиен - дихлорбензол	0,025-0,1 мг/дм <sup>3</sup> 0,025-0,1 мг/дм <sup>3</sup>
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12, 16.29.14.191, 17.22.13 22.29.23, 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112, 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361 482369 392410, 392490 7013, 6911, 691200		
13.	МУ 4395-87	Лакокрасочные материалы.	20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	320710, 320720, 320730 320810, 320820, 320890 320910, 320990 321410, 321490	Миграция в водную среду: - эпихлоргидрин	0,010 – 0,125 мг/дм <sup>3</sup>
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и	25.99.12.120 25.99.12.130	741810 761510		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (лакированная консервированная тара)				
		Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 2.40.31, 2.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200, 950300 950490, 9505		
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114, 23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990		
		Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500		
14.	МУК 4.1.1206-03	Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500	Миграция в водную среду: диметилформамид	0,3-20,0 мг/дм <sup>3</sup>
		Материалы текстильные,	13.20.11-13.20.14, 13.20.20,	5007, 5111, 5309		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		галантерейные; обувь; кожгалантерея	13.20.50 13.20.31-13.20.33 13.20.41-13.20.43 13.20.45, 13.20.46, 13.91, 13.93, 13.92.11-13.92.16 13.92.24.110-13.92.24.119 13.96.17, 13.99.11, 13.99.13, 14.11 (кроме 14.11.10.130), 14.13, 14.14, 14.19.12, 14.19.13 14.19.19.110-14.19.19.120 14.19.22, 14.19.23. 14.19.31.111, 14.19.31.112 14.19.31.119-14.19.31.122 14.19.31.124, 14.19.31.125 14.19.42, 14.2. 14.31 (кроме 14.31.10.131- 14.31.10.139; 14.31.10.161- 14.31.10.169; 4.31.10.190- 14.31.10.199) 14.39, 15.12.12. 15.12.13 15.20.12 (кроме 5.20.12.130- 15.20.12.139) 15.20.13.110-15.20.13.160 15.20.14.110 15.20.21.110-15.20.21.140	5310. 5208, 5407 5512, 5516, 5801 5802, 7019, 430400 6001, 6002, 6003 6004, 6005, 6006 6301, 6302, 6303 5701, 5702, 5703, 5806 5804 5602, 4203 4202 411390 6101, 6102 6103, 6104 6201, 6203 6202, 6204 6106, 6105 6107, 6108 6205, 6207 6206, 6208 6212 6109 6111, 6209 6404 6403 6405		
15.	ГОСТ Р 51309-99	Материалы текстильные, галантерейные; обувь; кожгалантерея	13.20.11-13.20.14, 13.20.20, 13.20.50 13.20.31-13.20.33 13.20.41-13.20.43 13.20.45, 13.20.46, 13.91, 13.93, 13.92.11-13.92.16 13.92.24.110-13.92.24.119 13.96.17, 13.99.11, 13.99.13, 14.11 (кроме 14.11.10.130), 14.13, 14.14, 14.19.12, 14.19.13 14.19.19.110-14.19.19.120 14.19.22, 14.19.23.	5007, 5111. 5309 5310. 5208, 5407 5512, 5516, 5801 5802, 7019, 430400 6001, 6002, 6003 6004, 6005, 6006 6301, 6302, 6303 5701, 5702, 5703, 5806 5804 5602, 4203 4202 411390	Миграция химических веществ в водную среду: алюминий, железо, кадмий, цинк медь свинец, олово, мышьяк,	0,01-0,1 мг/дм <sup>3</sup> 0,04-0,25 мг/дм <sup>3</sup> 0,0001-0,01 мг/дм <sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм <sup>3</sup> 0,005-0,02 мг/дм <sup>3</sup> 0,005-0,3 мг/дм <sup>3</sup>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски.</p>	<p>14.19.31.111, 14.19.31.112 14.19.31.119-14.19.31.122 14.19.31.124, 14.19.31.125 14.19.42, 14.2. 14.31 (кроме 14.31.10.131- 14.31.10.139; 14.31.10.161- 14.31.10.169; 4.31.10.190- 14.31.10.199) 14.39, 15.12.12. 15.12.13 15.20.12 (кроме 5.20.12.130- 15.20.12.139) 15.20.13.110-15.20.13.160 15.20.14.110 15.20.21.110-15.20.21.140</p> <p>13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139</p>	<p>6101, 6102 6103, 6104 6201, 6203 6202, 6204 6106, 6105 6107, 6108 6205, 6207 6206, 6208 6212 6109 6111, 6209 6404 6403 6405</p> <p>940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404</p>	<p>никель, хром барий, кобальт марганец селен сурьма титан серебро</p>	<p>0,001-0,05 мг/дм<sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм<sup>3</sup> 0,01-0,2 мг/дм<sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм<sup>3</sup> 0,001-0,05 мг/дм<sup>3</sup> 0,002-0,05 мг/дм<sup>3</sup> 0,005-0,02 мг/дм<sup>3</sup> 0,1-0,5 мг/дм<sup>3</sup> 0,0005- 0,01 мг/дм<sup>3</sup></p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.</p> <p>Издательская книжная, журнальная продукция (детская литература, журналы и продолжающиеся издания)</p> <p>Ткани защитные. Нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, дублированные и сдублированные. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами</p> <p>Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы; материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой.</p> <p>Продукция машиностроения, приборостроения, электротехники бытового</p>	<p>30.92.40.110</p> <p>16.29.12, 16.29.14.191 17.22.13 22.29.23 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120</p> <p>58.11.13 58.11.14 58.14.11.110 58.19.19.190</p> <p>13.95 13.96.14 13.96.15</p> <p>17.29.19.130 20.59.54 22.21.21.120 27.51.25 28.29.12.112</p> <p>26.20.11, 26.20.16 26.20.17.110, 26.40.20, 26.40.31, 27.51.11-7.51.14 27.51.15.110, 27.51.21.111</p>	<p>6403. 6405,871500</p> <p>4419 442190 482361, 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200</p> <p>490300 490191 490290 491199</p> <p>5603 5903</p> <p>3802 391721-391723 482320000, 842121000 851610</p> <p>847130, 847160, 852842, 852871, 852872, 852873 851981, 841810, 841821, 841829, 842211, 845011</p>		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		назначения	27.51.21.120-27.51.21.123 27.51.23.130, 27.51.24, 27.51.27	845012, 845019, 630110, 841451, 850811, 850819, 8509, 851610, 8516, 51650		
		Средства личной гигиены	17.22.11, 22.19.60.114 22.19.60.119, 22.19.71.110 32.91.12 (кроме 39.91.12.140), 32.99.52.110	481810, 481820 481830, 401519 401590 4014, 960321, 9615		
16.	МУК № 3999-85	Изделия по уходу за детьми; одежда, обувь, кожгалантерея, коляски	13.92.24.120-13.92.24.129 14.11.10.130, 14.13 14.14 (кроме 14.14.25, 14.14.3), 14.19.11 14.19.21, 14.19.31.111 14.19.31.112, 14.19.31.123 14.19.42.140-14.19.42.162 14.20.10.133, 14.20.10.223 14.20.10.243, 14.20.10.263 14.20.10.353, 14.20.10.373 14.20.10.453, 14.20.10.473 14.20.10.513, 14.20.10.533 14.20.10.553, 14.20.10.573 14.20.10.643, 14.20.10.646 14.20.10.653, 14.20.10.680 14.31.10.131-14.31.10.139 14.31.10.161-14.31.10.169 14.31.10.190-14.31.10.199 15.12.12.191 15.20.11.130-15.20.11.139 15.20.12 15.20.13.170-15.20.13.179 15.20.14.140-15.20.14.149 15.20.21.150-15.20.21.159 15.20.32.130-15.20.32.139 30.92.40.110	940430, 940490 4203 6101 6102 6103 6104 6201 6203 6202 6204 6106 6105 6107 6108 6205 6207 6206 6208 6212 6109 6111, 6209 6504, 6505, 4303 430400, 6115 (кроме 611510) 4202, 640199, 6404 6403, 6405, 871500	Миграция химических веществ в воздушную среду: - этиленгликоль	0,2 – 1,0 мг/м <sup>3</sup>
		Игрушки	20.30.23, 26.40.6 20.59.52.110 30.92.10.130, 32.40.11-32.40.13, 32.40.20 32.40.31, 32.40.32 32.40.39, 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450, 871200 950300 950490, 9505		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы текстильные, галантерейные; обувь; кожгалантерея	13.20.11-13.20.14, 13.20.20, 13.20.50 13.20.31-13.20.33 13.20.41-13.20.43 13.20.45, 13.20.46, 13.91, 13.93, 13.92.11-13.92.16 13.92.24.110-13.92.24.119 13.96.17, 13.99.11, 13.99.13, 14.11 (кроме 14.11.10.130), 14.13, 14.14, 14.19.12, 14.19.13 14.19.19.110-14.19.19.120 14.19.22, 14.19.23. 14.19.31.111,14.19.31.112 14.19.31.119-14.19.31.122 14.19.31.124, 14.19.31.125 14.19.42, 14.2. 14.31 (кроме 14.31.10.131- 14.31.10.139;14.31.10.161- 14.31.10.169; 4.31.10.190- 14.31.10.199) 14.39, 15.12.12. 15.12.13 15.20.12 (кроме 5.20.12.130- 15.20.12.139) 15.20.13.110-15.20.13.160 15.20.14.110 15.20.21.110-15.20.21.140	5007, 5111. 5309 5310. 5208, 5407 5512, 5516, 5801 5802, 7019, 430400 6001, 6002, 6003 6004, 6005, 6006 6301, 6302, 6303 5701, 5702, 5703, 5806 5804 5602, 4203 4202 411390 6101, 6102 6103, 6104 6201, 6203 6202, 6204 6106, 6105 6107, 6108 6205, 6207 6206, 6208 6212 6109 6111, 6209 6404 6403 6405		
		Упаковка	13.92.21, 16.24.1 (кроме 16.24.12.192, 6.24.13.120, 16.24.13.130, 6.24.13.140, 16.24.13.142-6.24.13.146) 16.29.14.190, 16.29.22, 16.29.24.190, 17.21.12- 17.21.14, 22.22.11-22.22.14, 22.22.19, 23.13.11 (кроме 23.13.11.114,23.13.11.115, 23.13.11.123, 23.13.11.130- 3.13.11.139) 25.92.11, 25.92.13,	6305 441520 441600 441510 450310 450390, 450490 481930, 481940 481910, 481920 392321, 392329, 392330 392350, 392390, 701020, 701090, 731021, 830910 830990		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Мебельная продукция	31.01.12 31.01.13 31.02.10 31.03.12 31.09.12 31.09.13 31.09.14	940140, 940151, 940159, 940161, 940169, 940180 940390, 940340, 940350, 940360, 940370, 940381 940389, 940421, 940429		
		Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы.	17.24.11.110, 17.24.11.120 22.21.21.120, 22.21.41 22.21.42.110-22.21.42.130 22.23.11, 22.23.12, 22.23.14, 22.23.15 22.23.19, 23.31.10 23.12.13.121, 23.14.12, 23.20.13, 23.32.12.190 23.51.1, 23.52.1, 23.52.2, 23.62.1, 23.65.12, 23.99.19	4814 3917 (кроме 391710) 3921, 3918, 3922 392520, 392530 5904, 700800 7019, 381600 6907, 6905 2523, 2522 6809, 6811, 6806		
		Лакокрасочные материалы	20.30.11 20.30.12 20.30.21 20.30.22	320710, 320810, 320720, 320730, 320820, 320890 320910, 320990 321410, 321490		
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.	16.29.12, 16.29.14.191 17.22.13 22.29.23 23.13.12 23.13.13.110-23.13.13.112 23.41.11.110 23.41.11.120 23.41.12.110 23.41.12.120	4419 442190 482361, 482369 392410, 392490 7013, 6911 691200		
		Ткани защитные. Нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, дублированные и сдублированные. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами	13.95 13.96.14 13.96.15	5603 5903		
17.	ГОСТ Р ИСО 9612;	Продукция машиностроения,	26.20.11, 26.20.16,	847130, 847160, 852842,	Уровень звука	20-100 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		приборостроения, электротехники бытового назначения	26.20.17.110, 26.40.20, 26.40.31, 27.51.11-27.51.14, 27.51.15.110, 27.51.21.111, 27.51.21.120-27.51.21.123, 27.51.23.130 27.51.24, 27.51.27	852871, 852872, 852873 851981, 841810, 841821, 841829, 842211, 845011, 845012, 845019, 630110, 841451, 850811, 850819, 8509851610, 8516, 851650		
18.	ГОСТ 12.1.045	Продукция машиностроения, приборостроения, электротехники бытового назначения	26.20.11, 26.20.16, 26.20.17.110, 26.40.20, 26.40.31, 27.51.11-27.51.14, 27.51.15.110, 27.51.21.111, 27.51.21.120-27.51.21.123, 27.51.23.130 27.51.24, 27.51.27	847130, 847160, 852842, 852871, 852872, 852873 851981, 841810, 841821, 841829, 842211, 845011, 845012, 845019, 630110, 841451, 850811, 850819, 8509851610, 8516, 851650	Напряженность электростатического поля	0,3-300 кВ/м
		Мебельная продукция	31.01.12, 31.01.13 31.02.10, 31.03.12 31.09.12, 31.09.13 31.09.14	940140, 940151, 940159 940161, 940169, 940180 940390, 940340, 940350 940360, 940370, 940381 940389, 940421, 940429		
19.	МУК 4.3.1167-02	Продукция машиностроения, приборостроения, электротехники бытового назначения	26.20.11, 26.20.16, 26.20.17.110, 26.40.20, 26.40.31, 27.51.11-27.51.14, 27.51.15.110, 27.51.21.111, 27.51.21.120-27.51.21.123, 27.51.23.130, 27.51.24, 27.51.27	847130, 847160, 852842, 852871, 852872, 852873 851981, 841810, 841821, 841829, 42211, 845011, 845012, 845019, 630110, 841451 850811, 850819, 8509851610, 8516, 851650	Плотность потока энергии ЭМП (Электрического (магнитного) поля)	1 - 1 x 10 <sup>5</sup> мкВт/см <sup>2</sup>
20.	Руководство по эксплуатации издательского прозрачного шаблона	Издательская книжная, журнальная продукция (детская литература, журналы и продолжающиеся издания)	58.11.13 58.11.14 58.14.11.110 58.19.19.190	490300 490191 490290 491199	Кегль шрифта, увеличение интерлиньяжа, пробел между словами	4-48 пунктов
		Литература учебная для общеобразовательных учреждений	58.11.11	490591 490599		
		Книги и брошюры для взрослых (в том числе учебная литература)	58.11.11, 58.11.12, 58.11.14, 58.11.19	490191 490199 490110		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Периодические и продолжающиеся издания (журналы, сборники и т. д.) для взрослых	58.14.11 58.14.11.190	490290		
		Газеты для взрослых	58.13.1	490210		
21.	ГОСТ 25779:  п.3.5.3.  п.3.6.  п.3.9.  п.3.10.    п.3.11.	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200 950300 950490 9505	Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки металлических деталей  Зазор между листом металла и расположенной под ним плоскостью  Размеры отверстий в масках для фехтования  Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных одной или более петлями  Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	-  -  -  -  -  -  -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.3.13.</p> <p>п.3.16.</p> <p>п.3.17.</p> <p>п.3.18.2.</p> <p>п.3.18.3</p> <p>п.3.19.</p> <p>п.3.21.</p> <p>п.3.23.</p>				<p>Отсутствие пайки в конструкторах и моделях</p> <p>Контроль головок утопленных крепежных деталей</p> <p>Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов</p> <p>Острота концов игрушки и проволоки</p> <p>Внешний вид доступных острых концов игрушки и проволоки</p> <p>Гибкость и прочность проволоки и провода</p> <p>Наличие защиты на жестких деталях игрушки Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки</p> <p>Доступность приводных механизмов</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.3.24.</p> <p>п.3.25</p> <p>п.3.27.1.</p> <p>п.3.5.2.</p> <p>п.3.18.2</p> <p>п.3.32.</p> <p>п.3.36.</p>				<p>Сила противодействия приводного механизма</p> <p>Доступность пружин Наличие защиты на доступных пружинах и расстояние между двумя последовательными витками пружины</p> <p>Возможность захвата несъемных деталей</p> <p>Острота кромок несъемных деталей в случае отрыва</p> <p>Острота концов несъемных деталей в случае отрыва</p> <p>Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу, вентиляции; вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка</p> <p>Усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства</p> <p>Наличие щитков и их крепление на игрушках с</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p data-bbox="302 482 376 506">п.3.37</p> <p data-bbox="302 663 376 686">п.3.38.</p> <p data-bbox="302 874 376 898">п.3.39.</p> <p data-bbox="302 1055 376 1078">п.3.40.</p> <p data-bbox="302 1157 376 1180">п.3.45.</p> <p data-bbox="302 1337 376 1361">п.3.46.</p>				<p data-bbox="1525 404 1733 428">цепной передачей</p> <p data-bbox="1462 475 1794 616">Внешний вид колес и размер отверстий и щелей в колесах игрушек, приводимых в движение непосредственно педалями</p> <p data-bbox="1458 660 1805 801">Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу тела ребенка</p> <p data-bbox="1451 848 1812 958">Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги</p> <p data-bbox="1485 1005 1778 1091">Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек</p> <p data-bbox="1453 1138 1809 1248">Диаметр крепления подвесных качелей; угол, на который загнуты кромки для крепления подвесных качелей</p> <p data-bbox="1473 1295 1789 1342">Высота расположения защитных устройств в виде</p>	<p data-bbox="1957 451 1973 467">-</p> <p data-bbox="1957 577 1973 592">-</p> <p data-bbox="1957 788 1973 804">-</p> <p data-bbox="1957 914 1973 929">-</p> <p data-bbox="1957 1008 1973 1023">-</p> <p data-bbox="1957 1102 1973 1117">-</p> <p data-bbox="1957 1196 1973 1212">-</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.3.47.</p> <p>п.3.48.</p> <p>п.3.49.</p> <p>п.3.50.</p> <p>п.3.51.</p> <p>п.3.52., п. 2.19.1.</p>				<p>перекладин, количество мест крепления сиденья, наличие защитных устройств на под- весных качелях</p> <p>Устойчивость неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка</p> <p>Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла</p> <p>Температура частей и других доступных деталей игрушек, предназначенных для касания рукой ребенка</p> <p>Утечка газа или жидкости в игрушках, содержащих источник тепла</p> <p>Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов игрушек</p> <p>Прочность крепления наконечников метательных снарядов игрушек</p> <p>Применяемость материалов для</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.3.53.1</p> <p>п..3.53.2</p> <p>п.3.54</p> <p>п.3.53.1.</p> <p>п.3.54..</p> <p>п.п. 3.5.2., 3.18.2</p> <p>п.3.57.</p>				<p>изготовления наконечников дротиков</p> <p>Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов, кинетическую энергию которым сообщает ребенок</p> <p>Площадь поперечного сечения защищенной ударной поверхности снарядов в виде стрел и самолетов</p> <p>Кинетическая энергия снарядов</p> <p>Внешний вид стрел и их концов в игрушках, кинетическую энергию кото- рым сообщает сама игрушка</p> <p>Кинетическая энергия стрел, выпускаемых игрушкой</p> <p>Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копьях холодного оружия</p> <p>Устойчивость к удару деталей игрушки, имитирующей</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.3.64.				защитное устройство	
	п.3.69.				Прочность сварных швов надувных игрушек	-
	п.3.72.				Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий Прочность сцепления лакокрасочных покрытий	-
	п.3.73.				Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	-
	п.3.74.				Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	-
	п.3.75.				Отсутствие отклонения от плоскости и параллельности стекол в биноклях без коррекции зрения	-
					Наличие устройства,	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.3.76.</p> <p>п.3.77.</p> <p>п.3.78.</p> <p>п.3.84.</p> <p>п.3.85.</p>				<p>обеспечивающего изменение межцентрового расстояния в стереоскопе с подвижной оптической системой</p> <p>Межцентровое расстояние в стереоскопах с подвижной оптической системой</p> <p>Отсутствие доступа к наполнителю в калейдоскопе</p> <p>Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла</p> <p>Кратность увеличения окуляра фильмоскопа</p> <p>Наличие заслонки в оптических игрушках</p> <p>Расстояние от заслонки до глаза</p> <p>Отсутствие касания электропроводов к движущимся частям игрушки</p> <p>Несоответствие вилочных частей электрических соединителей игрушки розеткам электрических соединителей бытовой</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.3.86.				электрической сети	-
	п.3.87.				Надежность контакта и качество крепления химических источников тока в игрушках	-
	п.3.88.				Конструкция отсека для химических источников тока	-
	п.3.89.				Тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента питания	-
	п.3.91.				Глубина расположения контакта в электроизоляционном материале	-
					Применяемость материалов для изготовления присоединительных и коммутационных контактов	-
					Метод крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех	-
					Отсутствие возгорания частей игрушки, соприкасающихся с частями, предназначенными для зажигания, сжигание или	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.3.92.				пуска дыма  Отсутствие в наборах предметов-реактивов для опытов пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие соединения в процессе проведения опытов	—
31.	ГОСТ Р 53906:  п.8.10, 8.12.  п.8.13  п.8.10.	Игрушки	20.30.23, 20.59.52.110 26.40.6, 30.92.10.130 32.40.11-32.40.13 32.40.20, 32.40.31 32.40.32, 32.40.39 32.40.42.192 32.40.42.199, 32.99.51	321310 321390 340700 950450 871200 950300 950490 9505	Контроль головок утопленных крепежных деталей Доступность острых концов игрушки и проволоки Острота концов игрушки и проволоки Внешний вид доступных острых концов игрушки и проволоки  Гибкость и прочность проволоки и провода  Доступность приводных механизмов Доступность пружин	—  —  —  —  —

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.8.10.</p> <p>п.8.11.</p> <p>п.8.12.</p> <p>п.8.10.</p> <p>п.8.29.</p> <p>п.8.33.</p>				<p>Возможность захвата несъемных деталей</p> <p>Острота кромок несъемных деталей в случае отрыва</p> <p>Острота концов несъемных деталей в случае отрыва</p> <p>Наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей</p> <p>Внешний вид колес и размер отверстий и щелей в колесах игрушек, приводимых в движение непосредственно педалями</p> <p>Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу тела ребенка</p> <p>Диаметр крепления подвесных качелей; угол, на который загнуты кромки для крепления подвесных качелей</p> <p>Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	<p>п.8.33.</p> <p>п.8.25.</p> <p>п.8.25.2.</p> <p>п.п.8.11., 8.12</p> <p>п.8.39.</p> <p>п.8.35.</p> <p>п.8.36.</p>				<p>Температура частей и других доступных деталей игрушек, предназначенных для касания рукой ребенка</p> <p>Кинетическая энергия снарядов</p> <p>Кинетическая энергия стрел, выпускаемых игрушкой</p> <p>Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия</p> <p>Прочность сварных швов надувных игрушек</p> <p>Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий</p> <p>Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки</p> <p>Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения</p> <p>Расстояние от глаза до</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>




№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.8.38.				частей электрических соединителей игрушки розеткам электрических соединителей бытовой электрической сети Надежность контакта и качество крепления химических источников тока в игрушках Конструкция отсека для химических источников тока Тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента питания Глубина расположения контакта в электроизоляционном материале Применяемость материалов для изготовления присоединительных и коммутационных контактов Метод крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех	- - - - -
32.	ГОСТ 745 п.п.7.1.;7.10.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090	Адгезия лакокрасочного покрытия Внешний вид	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			25.92.11, 25.92.13	731021. 830910, 830990		
33.	ГОСТ 12120 п.п.4.1.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Внешний вид	-
34.	ГОСТ 10134.1; п.4.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Водостойкость	-
35.	ГОСТ 13905; п.б.				Водостойкость	-
36.	ГОСТ 5717.1; п.7.19				Кислотостойкость	-
37.	ГОСТ 32131 п.7.19.				Устойчивость к воде	-
38.	ГОСТ 13903; п.5	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Термостойкость	-
39.	ГОСТ 7730; п.п. 3.5.;3.9.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Прочность крепления ручек Качество сварных и клеевых швов	- -
40.	ГОСТ 12302; п.п.9.5.;9.7.;9.9.				Прочность пакета Герметичность сварных швов	- -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ Р 52620; п. 9.8.				Качество сварных и клеевых швов	—
42.	ГОСТ 32521; п.8.7.				Качество сварных и клеевых швов	—
43.	ГОСТ 32686; п..8.8.				Стойкость к горячей воде	—
44.	ГОСТ 11262				Прочность крепления ручек Качество сварных и клеевых швов	—
45.	ГОСТ 33772 п. 9.7.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Прочность на удар при свободном падении	—
46.	ГОСТ 7247; п.п.9.7.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19,из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021. 830910, 830990	Водостойкость	-
47.	ГОСТ 13479; п.4.4.				Влагопроницаемость	-
48.	ГОСТ 25749; п.п.9.4.;9.7.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940	Герметичность упаковки Устойчивость к воздействию	—

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в т.ч. отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения				
1	2	3	4	5	6	7				
			17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19, из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021, 830910, 830990	модельных сред лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки					
49.	ГОСТ 32626 п.п.9.5.;9.7.;9.8.;9.11	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19, из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021, 830910, 830990	Герметичность упаковки Количество полимерной пыли Стойкость к горячей обработке Стойкость к растворам кислот	— — —				
50.	ГОСТ ISO 9727-1; п.7.	Упаковка	13.92.21 из 16.24.1 . 16.29.14.190 16.29.22 16.29.24.190 17.21.12-17.21.14 22.22.11-22.22.14 22.22.19, из 23.13.11 25.92.11, 25.92.13	6305, 441520, 441600 441510, 450310, 450390 450490, 481930, 481940 481910, 481920, 392321 392329, 392330, 392350 392390, 701020, 701090 731021, 830910, 830990	Определение размеров	—				
51.	ГОСТ ISO 9727-3; п.7.						Влажность	—		
52.	ГОСТ ISO 9727-7; п.8.								Количество пыли	—
53.	ГОСТ Р ИСО 10106; п.8.									
54.	ГОСТ ISO 22308 п.9.								Обонятельная и вкусовая оценка	—

Зам. директора  
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,  
член-корр. РАН



В.Р. Кучма