


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Е. Б. НОВОСЕЛЫЦЕВА

подпись _____ инициалы, фамилия _____

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____

от " _____ " 20 _____ г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатории химического анализа

Общества с ограниченной ответственностью «УралОйл»
наименование испытательной лаборатории (центра)


Пермский край, приг. Краснокамска, в районе Д. Ильино, территория НПС «Северокамская»
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (прб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947	Нефть	—	270900900	Массовая доля серы	(0,10-5,0) %
2	ГОСТ 21534 (метод А)	Нефть	—		Массовая концентрация хлористых солей	(10,0-300,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 3900 п.1	Нефть	—	2709000900	Плотность при 20 °С	(840,0-900,0) кг/м ³
4	ГОСТ Р 51069	Нефть	—		Плотность	(840,0-900,0) кг/м ³
5	Р 50.2.075 п. 7	Нефть	—		Плотность при 20 °С Плотность при 15 °С	(840,0-900,0) кг/м ³ (840,0-900,0) кг/м ³
6	Р 50.2.076	Нефть	—		Плотность	(840,0-900,0) кг/м ³
7	ГОСТ 6370	Нефть	—		Массовая доля механических примесей	(0,005-0,02) %
8	ГОСТ 33	Нефть	—		Вязкость кинематическая	(10,0-70) мм ² /с
9	ГОСТ 2477	Нефть	—		Массовая доля воды	(0,03-1,0) %
10	ГОСТ 1756	Нефть	—		Давление насыщенных паров	(35-110) кПа
11	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть			Фракционный состав - при 200 °С - при 300 °С	(10-40) % (40-60) %
12	ГОСТ Р 50802	Нефть	—		Массовая доля: - сероводорода, - метилмеркаптанов - этилмеркаптанов	(2-100) млн ⁻¹ (2-100) млн ⁻¹ (2-100) млн ⁻¹
13	ГОСТ 11851 (метод А)	Нефть	—		Массовая доля парафинов	(0,1-6,0) %
14	ГОСТ Р 52247 (метод Б)	Нефть	—		Массовая доля хлорорганических соединений	(1-10) млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ 2517 п. 4.3 п. 4.4 п. 4.11 п. 4.13	Нефть	—	270900900	Отбор проб	—

Генеральный директор «УралОйл»
должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

А.В.Недурубов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

