

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации



КАЛАГОВ К.Э.А.Г. Литвак

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

080819

от " " 20 г.
на 211 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Адреса мест осуществления деятельности:

160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а,

Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23;

Литер Б, помещения: 1 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.

162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.

Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10, 13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26.

162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42,

Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38;

Литер Б второй корпус, помещения: 1 этаж № № 15, 16, 32, 45, 57, 58, 2 этаж № № 3-7.

161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание

Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13.

162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание

Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29.

161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., здание

Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-24, 30, 2 этаж № № 1-4, 8-11.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42						
1.	ГОСТ Р 53956 п 7.1	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	133	-	отбор проб	-
2.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	228	-	отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 51783 п 6.2, п 6.3	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети	119	-	отбор проб	-
4.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2, 8.3, 8.8	фасоль овощная свежая	235	-	отбор проб	-
5.	ГОСТ 9338 п. 4.2	Барабаны фанерные	-	4819 50 000 0	отбор проб	-
6.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-44:2010) п. 8.3, 8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	228	-	отбор проб	-
7.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	243	-	отбор проб	-
8.	ГОСТ Р 55906 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети	266	-	отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	268	-	отбор проб	-
10.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	238	-	отбор проб	-
11.	ГОСТ Р 55650 п.5.2, 5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	239	-	отбор проб	-
12.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	242	-	отбор проб	-
13.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий, реализуемый в розничной торговле	241	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 51808 п 8.1	Картофель продовольственный свежий ранних и поздних сроков созревания	120	-	отбор проб	-
15.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети	-	0808	отбор проб	-
16.	ГОСТ Р ИСО 24333 раздел 5	зерно и продукты его переработки	-	-	отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 53596 п 8.2, п 8.3	плоды citrusовых культур	-	0805	отбор проб	-
18.	ГОСТ 1750 п 2.3	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712,0713	отбор проб	-
19.	ГОСТ 25451 п.1.6, 1,7	Кожа искусственная и синтетическая	-	-	отбор проб	-
20.	ГОСТ 12120 п.3	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
21.	ГОСТ 13502 п 4	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
22.	ГОСТ 15844 п. 6.3	Бутылки и банки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
23.	ГОСТ 24370 п 4.1	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
24.	ГОСТ 9142 п. 3.2	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
25.	ГОСТ 9289 п.4	Обувь всех видов и	-	6403, 6404,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом		6405		
26.	ГОСТ Р 52557 п.6.4	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
27.	ГОСТ 26666.0 п.2	Мех искусственный трикотажный	-	4304 00 000 0	отбор проб	-
28.	МР 2.3.2.2327-08 п 5.1- 5.2	молоко и продукты его переработки на предприятиях молочной промышленности	-	0401	отбор проб	-
29.	МУ 3049-84	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
30.	ГОСТ Р 53137 п 5.2.1	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
31.	ГОСТ Р 52173 раздел 5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
32.	ГОСТ 16854 п. 2.3.1, 2.3.2	Кресла для зрительных залов	-	9401	отбор проб	-
33.	ГОСТ 22046 п.6.4.2, 6.4.4	Мебель для учебных заведений	-	9401	отбор проб	-
34.	ГОСТ 23190 п.6.3	Мебель книготорговая	-	9403	отбор проб	-
35.	ГОСТ 23508 п.3.3, 3.7	Мебель книготорговая для складских помещений	-	9403	отбор проб	-
36.	ГОСТ 26756 п.3.2.2	Мебель для предприятий торговли	-	9403	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ 16830 п 3.4	Орехи миндаля сладкого, используемые для переработки	-	0802 11	отбор проб	-
38.	ГОСТ 16831 п 3.1	Ядра миндаля сладкого, используемые для переработки	-	0802	отбор проб	-
39.	ГОСТ 16832 п 2.4	Орехи грецкие, используемые для переработки	-	0802	отбор проб	-
40.	ГОСТ 17.1.5.01 п.4	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
41.	ГОСТ 18276.0 п.1	Покрyтия и изделия ковровые машинного способа производства	-	-	отбор проб	-
42.	ГОСТ 28666.2 часть 2	Зерновые и бобовые, хранящихся в мешках или насыпью, для определения скрытой зараженности насекомыми	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
43.	ГОСТ 16218.0 п.2	Все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно- галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
44.	ГОСТ 32811 п 8.2.3- 8.2.4	Орехи миндаля сладкого в скорлупе	-	0802	отбор проб	-
45.	ГОСТ 21713 п 3.2, 3.3	Груши свежие поздних сроков созревания для промышленной переработки	-	0808 30	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 5312 п 7.3- 7.7	Горох овощной свежий для консервирования	-	0708 10 0000	отбор проб	-
47.	Инструкция № 997-72 п 4, п.5	витаминизированные пищевые продукты	-	2936	отбор проб	-
48.	ГОСТ Р 53123 п.7	почва городских и промышленных участков	-	-	отбор проб	-
49.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73, п. 6, приложение № 7	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
50.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
51.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые) субпродукты сельскохозяйственной птицы)	-	0207	отбор проб	-
52.	ГОСТ 31632 п. 4, 5	сигареты	-	2402	отбор проб	-
53.	ГОСТ 21714 п. 3.2, 3.3.	груши свежие ранних сроков созревания	-	0808	отбор проб	-
54.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.5, 8.7	Персики и нектарины свежие, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде.	-	0813 40	отбор проб	-
55.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8,	горох овощной свежий	-	2005 40	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	8.9 (отмена с 01.07.2017)					
56.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05	отбор проб	-
57.	ГОСТ Р 52100	Спреды, представляющие собой продукт массовой долей общего жира от 39 % до 95 % включительно, и топленые смеси массовой долей общего жира не менее 99 %, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел с добавлением пищевых, вкусоароматических добавок и витаминов или без них	-	-	отбор проб	-
58.	ГОСТ Р 52482 раздел 4	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
59.	СанПиН 2.3.2.1290-03	БАД	-	-	отбор проб	-
60.	ГОСТ 32522	Мешки тканые полипропиленовые	-	6305 33 100 1, 6305 33 900 1	отбор проб	-
61.	ГОСТ 32179	Средства укупорочные	-	3923	отбор проб	-
62.	ГОСТ Р 51574 п 6.1	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
63.	ГОСТ 13685 п. 1.1	Соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
64.	ГОСТ Р 56630 п. 7.1	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки	-	1905	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ 7698 п.2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
66.	ГОСТ Р 50396.0 раздел 5, 7	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы	-	0207	отбор проб	-
67.	ГОСТ Р 54644	Мед	-	0409 00 000 0	отбор проб	-
68.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал	-	-	отбор проб	-
69.	МУ 1639-77 п.6	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб	-
70.	ГОСТ 26423	почва	-	-	pH	(0 – 14) ед. pH
71.	ГОСТ 7636 п. 4.5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	соотношение отдельных частей продукта	-
72.	ГОСТ 11086 п.3.4	гипохлорит натрия	-		активный хлор	-
73.	Инструкция № 17 "Жавель- Клейд"	таблетки "Жавель-Клейд"	-	3808	активный хлор	-
74.	Инструкция № 4/09 "Жавель-Абсолют"	таблетки "Жавель- Абсолют"	-	3808	активный хлор	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
75.	МУ 11-3/149-09 методические указания по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"	дезинфицирующее средство "Пюржавель"	-	3808	активный хлор	-
76.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин	-	3808	активный хлор	-
77.	Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	3808	дихлорантин	-
78.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	3808	активный хлор	-
79.	ГОСТ 24556 п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	витамин С	От $1 \cdot 10^{-3} \%$
80.	ГОСТ 31470 п.п.10, 11, 6	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
					качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	-
					качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков	-
79.	ГОСТ 32189 п.п. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14	маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1517	массовая доля жира	-
80.	ГОСТ 20239	мука, крупа и отруби	-	1101-	металломагнитные	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1103,1105- 1106,2302	примеси	
81.	ГОСТ 15113.6 п. 2	концентраты пищевые	-	-	сахароза	-
82.	ГОСТ 15113.6 п. 3				сахароза	-
83.	ГОСТ 8756.11 п. 6	соки и экстракты	-	2009 11,2009 12, 2009 19, 2009 21	прозрачность соков, экстрактов	-
					растворимость экстрактов	-
84.	ГОСТ 26323 п. 1	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	примеси растительного происхождения	-
85.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2001	титруемая кислотность	(0,2 - 2,1) %
86.	ГОСТ Р 54347	продукты переработки фруктов и овощей	-	-	наличие крахмала	-
87.	ГОСТ 25228	молоко, сливки	-	0401	термоустойчивость по алкогольной пробе	-
88.	ГОСТ Р 55063 п. 7.7	Сыры, плавленые сыры	-	0406	массовая доля влаги	(3-70) %
89.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	молоко сгущенное с сахаром	-	0402	общее содержание сухих веществ	-
90.	МУК 4.1.1106-02	пищевые продукты, сырье, йодированные хлебобулочные изделия	-	02-05,07- 13,15- 22,25,35	йод	(10 – 450) мкг/кг
91.	ГОСТ Р 54386 п.7	мед	-	-	диастазное число	(3 - 40) единиц Готе
92.	ГОСТ Р 52813 п.п.5.1.1., 5.1.2	винодельческая продукция	-	2208	прозрачность	-
					наличие осадка	-
93.	Инструкция по эксплуатации Люминоскопа ЛПК-1	масло сливочное	-	0405	подлинность масла	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 4288 п.2.8	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	массовая доля хлеба	-
95.	ГОСТ 4288 п. 2.7				качественное определение наполнителя	наличие/ отсутствие
96.	ГОСТ 23392 п. 2.2	мясо	-	0201-0210 1601,1602	свежесть мяса	-
97.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	-	0406	хлористый натрий	-
98.	ГОСТ Р 51432	фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	-	2009 11, 2009 12,2009 19, 2009 21	зола	(1- 15) г/кг; (1 – 15) г/дм ³
99.	ГОСТ Р 51479	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601,1602, 0207	массовая доля влаги	-
100.	ГОСТ 31654	пищевые куриные яйца	-	0407	масса яиц	-
101.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-
102.	МР 17 ФЦ/3735 от 30.11.2004	молоко, сухое молоко	-	0402	афлатоксин М1	(0,00025 – 0,00200) мг/дм ³ (молоко сухое, молоко)
103.	МУК 5-1-14/1001	зерно и зернопродукты, пиво, солод, сусло, корма	-	1001- 1008,0708	дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
		зерно, корма, пиво, мясо, молоко	-	1001- 1008,0708,	зеараленон	от 0,00175 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2202 90 100 1,2203, 0401,0201- 0210,1601, 1602		
		зерно и зернопродукты	-	1001- 1008,0708	Т-2 токсин	от 0,005 мг/кг
104.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная	-	2201, 2202	двуокись углерода	-
105.	ГОСТ Р 53421 п.8.5	сыры рассольные	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Качество заливки	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-
106.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	сыры сулугуни и слоистый	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус и запах	-
					Рисунок	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
107.	ГОСТ 32263	сыры мягкие	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
					Рисунок	-
108.	ГОСТ Р 53946 п.7.6	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, массовая доля сухого	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренного молочного остатка	
109.	ГОСТ Р 53947 п. 7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке,	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
110.	ГОСТ Р 54540 п. 7.5, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
111.	ГОСТ Р 54661 п.6.5	Консервы молочные . Сливки сухие	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
112.	ГОСТ Р 53956 п. 7.5.5	фрукты быстрозамороженные	-	0811	посторонние примеси	-
113.	ГОСТ Р 53118 п.7.5	варенье	-	20	посторонние примеси	-
114.	ГОСТ Р 53956 п.7.4	Фрукты быстрозамороженные	-	0811	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
					вкус	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					запах	-
115.	ГОСТ 55313 п. 5.1.1.2.а, п.5.1.2	спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%- ный спирт, водки, особые водки, ликеры, ликероводочные изделия и другие спиртные напитки	-	2207,2208	прозрачность	-
					посторонние включения	-
116.	ГОСТ Р 52790 п.8.2	сырки творожные глазированные	-	0406	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
117.	ГОСТ 28038 п. 5	продукты переработки плодов и овощей	-	2001	патулин	от $10 \cdot 10^{-7}\%$ (от 10 мкг/дм ³ ; от 0,01 мг/кг)
118.	ГОСТ 10574	мясные и мясосодержащие продукты	-	1601 00,1602	крахмал (массовая доля крахмала)	обнаружено/ не обнаружено; (0,03 – 15,4) %
119.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес- Медицина". Глава 5 (атомно- абсорбционный метод)	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15	никель	(0,02-10) мг/кг
					хром	(0,01-1,0) мг/кг
					кобальт	(0,02-5,0) мг/кг
120.	ГОСТ Р 50686	Почва	-	-	цинк (подв.)	-
121.	ГОСТ Р 50683	Почва	-	-	медь (подв.)	-
					кобальт (подв.)	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
122.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	-	2201, 2202	мутность	от 1 ЕМФ/дм ³
					запах	0-5 баллов
					привкус	-
123.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	активный хлор	(0,05-5) мг/дм ³
124.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная, подземная), сточная	-	2201, 2202	растворенный кислород	(1 - 15) мг/дм ³
125.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная, сточная	-	2201, 2202	взвешенные вещества	от 3 мг/дм ³
					общее содержание примесей	от 10 мг/дм ³
126.	ГОСТ 23268.18 пункт 3	Вода минеральная	-	2201, 2202	фторид-ион	(0,05 – 2,5) мг/дм ³
127.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки, водные вытяжки из игрушек, продукции, предназначенной для детей и подростков	-	9501-9508	рН (водородный показатель)	-
128.	ГОСТ Р 52354	Изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	-	3401	внешний вид	-
					цвет	-
					запах	-
129.	ГОСТ 22648	Пластмассы (для изготовления изделий), водные вытяжки из упаковки, игрушек	-	-	цвет	-
					муть	-
130.	ГОСТ 25250	Полистирол ударопрочный (для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления), водные вытяжки из упаковки, игрушек	-	-	цвет	-
					муть	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 7730	Плётка целлюлозная, водные вытяжки из упаковки	-	-	цвет	-
					мутъ	-
132.	ГОСТ Р 50962	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, водные вытяжки из упаковки	-	6702, 9503	цвет	-
					мутъ	-
					миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
133.	МУ 1856-78	Посуда хозяйственная стальная эмалированная, водные вытяжки из упаковки	-	6702, 9503	цвет	-
					мутъ	-
					миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
134.	МУ 4395-87	Лакированная консервная тара, водные вытяжки из упаковки	-	-	цвет	-
					мутъ	-
					миграция красителя	-
					стойкость к горячей воде	-
					химическая стойкость	-
					отсутствие скрытых трещин	-
135.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно- косметические	-	3303,3304, 3307	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
					запах	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					вкус	-
136.	ГОСТ 5972	Зубной порошок	-	3306	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
137.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твёрдое и мыло туалетное	-	3401	внешний вид	-
					цвет	-
					консистенция	-
138.	ГОСТ 22456	Эпоксидные смолы и композиции	-	3907	Летучие вещества	-
					Сухой остаток (нелетучие вещества)	-
139.	ГОСТ 31867	Вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	2201, 2202	хлорид	(0.5-50) мг/дм ³
					сульфат	(0.5-50) мг/дм ³
					нитрат	(0.5-50) мг/дм ³
					нитрит	(0.5-50) мг/дм ³
					фосфат	(0.5-20) мг/дм ³
					фторид	(0.3-20) мг/дм ³
140.	ПНД Ф 14.1:2:4.132-98	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201, 2202	Нитрит	(0.1-1000) мг/дм ³
					Нитрат	(0.1-1000) мг/дм ³
					Хлорид	(0.1-1000) мг/дм ³
					фторид	(0.1-1000) мг/дм ³
					сульфат	(0.1-1000) мг/дм ³
					фосфат	(0.1-1000) мг/дм ³
141.	ПНД Ф 14.1.175-2000	Вода сточная	-	-	Хлорид	(1-10000) мг/дм ³
					сульфат	(1-1000) мг/дм ³
					нитрат	(0.1-500) мг/дм ³
					бромид	(0.05-500) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					йодид	(0,3-50) мг/дм ³
142.	ПНД Ф 14.2:4.176-2000	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	Хлорид	-
					сульфат	-
					нитрат	-
					бромид	-
					йодид	-
143.	НДП 10.1:2.90-05	Вода питьевая, природная	-	2201, 2202	йодид	(0,03-5,0) мг/дм ³
144.	МУК 4.1.3167-14	атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	гексан	(0,005-0,06) мг/м ³
					гептан	(0,005-0,06) мг/м ³
					бензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					толуол	(0,005-0,06) мг/м ³
					этилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					м-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					о-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					п-ксилол	(0,005-0,06) мг/м ³
					изопропилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					н-пропилбензол	(0,005-0,06) мг/м ³
					стирол	(0,001-0,012) мг/м ³
					α-метилстирол	(0,005-0,06) мг/м ³
145.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	бензол	(0,0005-100) мг/м ³
					изопропилбензол	(0,0005-100) мг/м ³
					метилакрилат	(0,0005-100) мг/м ³
					метилметакрилат	(0,0005-100) мг/м ³
					пропилбензол	(0,0005-100) мг/м ³
					хлорбензол	(0,0005-100) мг/м ³
					стирол	(0,0005-100) мг/м ³
					этилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					этилбензол	(0,0005-100) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					дибутилфталат	(0,0005-100) мг/м ³
					диметилфталат	(0,0005-100) мг/м ³
148.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	нафталин	(0,0035-0,07) мг/м ³
149.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	воздух атмосферный, рабочей зоны, замкнутых помещений, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	1,2,4-триметил-бензол	(0,0005-100) мг/м ³
					1,3,5-триметил-бензол	(0,0005-100) мг/м ³
					акрилонитрил	(0,0005-100) мг/м ³
					ацетон	(0,0005-100) мг/м ³
					ацетонитрил	(0,0005-100) мг/м ³
					бензол	(0,0005-100) мг/м ³
					бутилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					гексан	(0,0005-100) мг/м ³
					гептан	(0,0005-100) мг/м ³
					изобутанол	(0,0005-100) мг/м ³
					изобутилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					изопропанол	(0,0005-100) мг/м ³
					изопропилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					изопропилбензол	(0,0005-100) мг/м ³
					метилакрилат	(0,0005-100) мг/м ³
					метилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					метилметакрилат	(0,0005-100) мг/м ³
					метилстирол	(0,0005-100) мг/м ³
					метилэтилкетон	(0,0005-100) мг/м ³
					о –ксилол	(0,0005-100) мг/м ³
					м –ксилол	(0,0005-100) мг/м ³
					п-ксилол	(0,0005-100) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					октан	(0,0005-100) мг/м ³
					н-бутанол	(0,0005-100) мг/м ³
					н-пропанол	(0,0005-100) мг/м ³
					пропилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					пропилбензол,	(0,0005-100) мг/м ³
					стирол	(0,0005-100) мг/м ³
					толуол	(0,0005-100) мг/м ³
					трет-бутанол	(0,0005-100) мг/м ³
					фенол	(0,0005-100) мг/м ³
					хлорбензол	(0,0005-100) мг/м ³
					циклогексанон	(0,0005-100) мг/м ³
					этилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					этилбензол	(0,0005-100) мг/м ³
150.	ГОСТ Р 52100 п.7.4	жировые продукты (спред, молочный жир, растительный жир)	-	-	массовая доля молочного жира	(15-85)%
151.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух, воздушные вытяжки из мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности	-	-	бензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					стирол	(0,001-0,05) мг/м ³
					фенол	(0,001-0,05) мг/м ³
					хлорбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					этилбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					толуол	(0,001-0,05) мг/м ³
					о-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					м-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
					п-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
152.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух, воздушные вытяжки из	-	-	октан	(0,001-0,05) мг/м ³
					ацетон	(0,07-4,0) мг/м ³
					метанол	(0,30-10,0) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		мебели, игрушек, упаковки, продукции, предназначенной для детей и подростков, продукции легкой промышленности			изопропанол	(0,30-10,0) мг/м ³
153.	СП 2.1.7.1386-03	Отходы производства и потребления	-	-	класс опасности	
154.	Р 2.2.2006-2005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	зола	-
					чугун в смеси электрокорундом до 30 %	-
					электрокорунд	-
					электрокорунд хромистый	-
155.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода	-	2201, 2202	общая α-радиоактивность	(0,02 – 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,1 – 1000) Бк/кг
					полоний-210,	(0,02-10000) Бк/дм ³
					свинец-210	(0,05-10000) Бк/дм ³
					радий-226, 228	(0,05 - 0,1) – 1000) Бк/кг
159.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407 4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
160.	МИ активности радионуклидов с	продукция лесного хозяйства	-	02-05, 07-13,	стронций-90	от 0,5 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	пищевые продукты		15-22, 25, 35		
161.	МУК 2.6.1.1194-03	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность цезия-137	(от 3) Бк/кг
					удельная активность стронция-90	(от 0,5) Бк/кг
162.	МИ суммарной активности бета-излучающих радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 30.05.2014 г. Свидетельство № 40152.4Д362/01.00294-2010	вода	-	2201, 2202	суммарная β- радиоактивность	(от 0,2) Бк/л
		древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	9501-9508	стронций-90	от 0,1 Бк/кг
		пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	удельная активность стронция-90	от 0,1 Бк/кг
163.	МУК 4.1/4.3.2038-05	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	9501-9508	стронций-90	от 0,1 Бк/кг
164.	ГОСТ Р 54041	Почва	-	-	калий-40	(40-5*10 ⁴) Бк/кг
					торий-232	(8-5*10 ⁴) Бк/кг
					радий-226	(7-5*10 ⁴) Бк/кг
					плотность загрязнения	от 3 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					цезием-137	
165.	МВИ-4215-001-56591409-2008 п.2.6, п.2.11	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(2,5-400) мг/м ³
					формальдегид	(0,030-10) мг/м ³
166.	ГОСТ Р 50949	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения, средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м2
167.	ГОСТ Р 55844	Территория жилой застройки	-	-	Естественное освещение (КЕО)	(0 – 200) лк,
					искусственное освещение	(0 – 200) лк,
168.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические	-	-	электромагнитные излучения	(0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		учреждения				
169.	МУК 4.3.044-96	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см ²
170.	МУК 4.3.678-97	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см ²
171.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, территория жилой застройки, лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см ²
172.	ГОСТ Р 51742	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 300) В/м (0,066 – 23800) мкВт/см ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения				
173.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Электромагнитные поля	8 – 100 В/м 0.8 – 10,0 В/м 0,08 – 1,0мкТл 8 – 100 нТл
174.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
175.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
176.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
177.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-5)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
178.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(70-170) дБ
179.	ГОСТ Р 51616	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801- 8805, 8901- 8908 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000 0	Шум:	
					Уровень звука	(20-140) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА
					Эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
180.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801- 8805, 8901- 8908 8901 8902 00 8903 8904 00 8905 8906 8908 00 000 0	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
181.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	уровни электромагнитных полей	(0,0032-300) в/м
182.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
183.	ГОСТ 12.1.050	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
184.	ГОСТ Р 51616	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
185.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
186.	ГОСТ 27243	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
187.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
188.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
189.	ГОСТ Р 53490	рабочие места, производственная зона, производственные помещения,	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
190.	МУ 1844-78	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
191.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
192.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места,	-	-	уровни звука и звукового	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения			давления	
193.	ГОСТ 11929	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
194.	ГОСТ Р 51401(ИСО 3744-94)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
195.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
196.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996- 1:2003)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
197.	ГОСТ Р 53695	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
198.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	Шум:	
					Уровень звука	(20-140) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000;	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					4000; 8000 Гц	
					Эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
199.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
200.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	(0,001-200) Вт/м ²
201.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	(10-1000) Вт/кв. м
202.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
203.	МР 2.1.10.0059-12	рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
204.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, общественные здания			Шум:	
					Уровень звука	(20-140) дБА
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125;250;500;1000;2000; 4000; 8000 Гц	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный и максимальный уровни звука	(20-140) дБА
205.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
206.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
207.	МУК 4.3.3213-14	рабочие места, производственная зона, производственные помещения суда и морские сооружения самоходные сельскохозяйственные машины	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
208.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
209.	ГОСТ ИЕС 60704-2-2	бытовое и аналогичное оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
210.	ГОСТ Р 8.836	рабочие места, производственная зона,	-	-	ультрафиолетовое излучение	120-400нм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			энергетическая яркость	$10^3\text{--}10^8$ Вт/(м ² ср.)
211.	МУК 4.3.1895-04	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20) м/с
212.	ГОСТ 12.4.172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения лечебно-профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	(0,5 – 1000) В/м
						5 нТл – 10 мкТл
						0,75-50 А/м
						1- 5000 мкВт/м
						0,3-180 кВт/м
213.	МУК 4.1.1126-02	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	дигидросульфид (сероводород)	(10-60) мг/м ³
					тетрахлорэтилен	(5-50) мг/м ³
					трихлорэтен (трихлорэтилен)	(5-50) мг/м ³
					углеводороды нефти (С4- С10) (по гексану)	(150-2000) мг/м ³
					этанол	(500-2000) мг/м ³
					этилбензол (стирол, винилбензол)	(5-60) мг/м ³
					аммиак	(10-60) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					керосин (по декану)	(50-1500) мг/м ³
					бензин (по декану)	(50-1500) мг/м ³
					бензол	(2,5-60) мг/м ³
214.	№ 3255-85 инструкция Минздрава СССР	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч- 10 Зв/ч)
215.	МУ 2.6.1.1892-04	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч- 10 Зв/ч)
216.	МВИ-4215-002-565914009- 2009 п.2.11, п.2.18	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензол	(0,06-2,5) мг/м ³
					углеводороды (по метану)	(36-150) мг/м ³
217.	МВИ-4215-001-56591409- 2008 п.2.13	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	бензол	(3,0-100) мг/м ³
218.	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных	Вода	-	2201, 2202	общая α- радиоактивность,	(от 0,01) Бк/л
					общая β-радиоактивность	(от 0,2) Бк/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 ФГУП ВНИИФТРИ 11.05.2005 г					
219.	МИ суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с ПО "ПРОГРЕСС" ФГУП "ВНИИФТРИ" 28.07.2005 г.	Вода	-	2201, 2202	общая α-радиоактивность	(от 0,01) Бк/л
220.	М-МВИ-67-00	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	никель и его неорганические соединения (в пересчете на никель/соединение)	(0,02 – 50) мг/м ³
					железо (Fe)	(0,02 – 50) мг/м ³
					магний и его неорганические соединения (в пересчете на магний или соединение)	(0,02 – 50) мг/м ³
					марганец, марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %	(0,02 – 50) мг/м ³
					диЖелезо триоксид (по железу)	(0,02 – 50) мг/м ³
					марганец в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 % до 30	(0,02 – 50) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					%	
					медь и ее неорганические соединения (в пересчете на медь/соединение)	(0,02 – 50) мг/м ³
					ванадий и его соединения	(0,02 – 50) мг/м ³
					цинк оксид	(0,02 – 50) мг/м ³
					диХром триоксид (по хрому III)	(0,02 – 50) мг/м ³
					свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец/соединение)	(0,02 – 50) мг/м ³
221.	МУ 2.6.1.1798-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения лечебно-профилактические учреждения	-	-	индивидуальный дозиметрический контроль	(0,01 мЗв-10 Зв)
222.	СанПиН 2.2.4.548-96	производственная (рабочая) среда, рабочие места.	-	-	Температура воздуха	от минус 40 до плюс 50 °С,
					Относительная влажность воздуха	(3–98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					ТНС-индекс	(15–35) °С (0,0032-300) м/с2
223.	ГОСТ 31708	Продукты,	-	02-05, 07-13,	Escherichia coli	Обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов		15-22,23,25		Не обнаружены От 1,0 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г КОЕ/см ³
224.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	B.cereus	Обнаружены/ Не обнаружены
225.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты, суточные пробы пищевых продуктов, биологический материал, смывы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы,	Обнаружены Не обнаружены
					Шигеллы	Обнаружены Не обнаружены
					E.coli,	Обнаружены Не обнаружены
					B. cereus	Обнаружены Не обнаружены
					S.aureus,	Обнаружены Не обнаружены
					Протей	Обнаружены Не обнаружены
					патогенные эшерихии,	Обнаружены Не обнаружены
					Возбудитель ботулизма (C.botulinum и ботулинические токсины	Обнаружены Не обнаружены
					Cl. perfringes	Обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						Не обнаружены
226.	ГОСТ 23453	Сырое молоко	-	0401 10 0401 20	Соматические клетки	-
227.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	-	-	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены Не обнаружены
228.	МУК 4.2.1036-01	Воздушные стерилизаторы, паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации тест-штамм м/о G.stearothermophilus ВКМ В-718	Обнаружены Не обнаружены
					Эффективность стерилизации тест-штамм м/о B. Subtilis ВКМ В-911	Обнаружены Не обнаружены
229.	МУК 4.2.1991-05	Паровые стерилизаторы	-	-	Эффективность стерилизации	Обнаружены Не обнаружены
230.	Инструкция от 15.10.1998	Пищевые продукты	-	02-05, 07- 13, 15-22, 25, 35	Картофельная болезнь хлеба	Обнаружены Не обнаружены
231.	МУ 3049-84	Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, субпродукты, мясо птицы, яйца, в т. ч. БАД	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Бацитрацин	0-<0,02 Ед/г
		Молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, субпродукты, мясо птицы, яйца, в т. ч. БАД; рыба живая, сырая,	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35 ; 0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Антибиотики тетрациклинового ряда	0 -<0,01 Ед/г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		свежемороженая, икра, печень рыб и прочие рыбопродукты				
		Молоко и молочные продукты, продукты для питания детей на молочной основе и с молочным компонентом, БАД на основе молочного сырья, яйца и яйцепродукты	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Стрептомицин	0-<0,5 Ед/г
		Молоко и молочные продукты, продукты для питания детей на молочной основе и с молочным компонентом, БАД на основе молочного сырья	-	0401-0408, 0201-0210, 1601 00-1602	Пенициллин	0-<0,01 Ед/г
232.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	Бифидобактерии	От 1,0 до 9,9*10 ^п КОЕ/г КОЕ/см ³
233.	Р 4.2.2643-10	дезинфекционные средства	-	3808	исследование бактерицидной эффективности	Обнаружены Не обнаружены
234.	МУ 3.5.2435-09	дезинфицирующие и стерилизующие средства	-	3808	исследование спороцидной активности	Обнаружены Не обнаружены
235.	Диагностика, профилактика и лечение заболеваний, ассоциированных с <i>Helicobacter pylori</i> - инфекцией. Пособие для	Биологический материал	-	-	<i>Helicobacter pylori</i>	Обнаружены Не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	врачей, СПб 2002					
236.	Инструкция ВАИКОП от 29.09.1989	Сырье для быстрозамороженных ягод плодов, овощей; полуфабрикаты; пищевая продукция, смывы, воздух	-	0701,0811,08 12 -	ОМЧ	От 1,0 до 9,9*10 ^п КОЕ/г КОЕ/см ³
237.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты обогащенные бифидобактериями	-	0	Bifidobacterium bifidum	Обнаружены Не обнаружены
238.	ГОСТ 33924	Молоко и молочные продукты	-	0401	Селективный подсчет бифидобактерий	Обнаружены Не обнаружены
239.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции тест- штаммом м/о B. cereus штамм 96	Обнаружены Не обнаружены
240.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989	Объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	БГКП	Обнаружены Не обнаружены
241.	МУ 3.1.7.1189-03 (п.5)	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	ДНК возбудителей бруцеллеза (Brucella spp.)	Обнаружена/не обнаружена
242.	МУ 3.1.7.1189-03 (п.5.1, п.6)				Возбудители бруцеллеза (Brucella spp.)	Обнаружен/не обнаружен
243.	МУ 3.1.7.1189-03 п.5				Антитела к возбудителю бруцеллеза	Обнаружены/не обнаружены
244.	МУК 4.2.2029-05 (п.5,п.6,п.7)	Вода	-	-	Аденовирусы	Обнаружены/не обнаружены

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
245.	МР МЗ СССР № 28-6/39 от 08.12.87 г. II, IV раздел	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Антитела к возбудителю Ку-лихорадки	Обнаружены/не обнаружены
246.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73 II раздел	Биологический материал, объекты внешней среды	-	-	Ботулизм (ботулотоксин)	Обнаружен/не обнаружен
247.	Инструкции по применению наборов реагентов	Биологический материал	-	-	к-ДНК папилломавирусов	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК уреаплазмы	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК гарднереллы	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК трихомонады	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК гонореи	Обнаружена/не обнаружена
					к-ДНК токсоплазмы	Обнаружена/не обнаружена
248.	Руководство ВОЗ, 1999 г. п. 5.1 и 5.2	Биологический материал	-	-	Антитела к вирусу кори	Обнаружены/не обнаружены
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, Литер А главный корпус, помещения: 1 этаж № № 11-32, 2 этаж № № 16-46, 51, 3 этаж № № 19-38; Литер Б второй корпус , помещения: 1 этаж № № 15,16,32,45,57,58, 2 этаж № № 3-7.						
249.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
250.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9501-9508	отбор проб	-
251.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	6101-6116990000	отбор проб	-
252.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом				
253.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготавливаемых любым методом переработки пластмасс	-	3923900000 3924	отбор проб	-
254.	Инструкция № 1400/1751-2000	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
255.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
256.	Инструкция № 997-72	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
257.	ГОСТ Р 53596	плоды citrusовых культур	-	0805	отбор проб	-
258.	ГОСТ 24027.0	Лекарственное сырье за исключением женьшеня	-	3003-3004	отбор проб	-
259.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-	0301-0308,1604-1605	отбор проб	-
260.	МР № 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
261.	ГОСТ 9620	Фанера, фанерные и столярные плиты, древесные слоистые пластики	-	4408, 4412	отбор проб	-
262.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье,	-	4401, 4403,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов		4404, 4407- 4421		
263.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	9401-9403	отбор проб	-
264.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
265.	ГОСТ Р ИСО 24153	Пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки и т.д.	-	02-05, 07- 23,9503-9508	отбор проб	-
266.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
267.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
268.	ГОСТ Р ИСО 16000-3	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
269.	ГОСТ Р ИСО 16000-9	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
270.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
271.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
272.	СП 2.1.7.1386-2016, раздел 3	Отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-
273.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
274.	ГОСТ Р 53091	Почва	-	-	отбор проб	-
275.	ГОСТ Р 53123	Почва	-	-	отбор проб	-
276.	МР № ФЦ/4022-2004 п.4	Почва	-	-	отбор проб	-
277.	МУ 2.1.7.2657-2010, п.3,4	Почва	-	-	отбор проб	-
278.	МУ 2.1.7.730-99	Почва	-	-	отбор проб	-
279.	МУ 3.1.2837-2011	Вода	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
280.	ГОСТ 18963-73	Вода питьевая	-	-	отбор проб	-
281.	СанПиН 2.1.2.1188-03	вода, смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
282.	ГОСТ 29142	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
283.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	-	0401	отбор проб	-
284.	ГОСТ 16831-71	Ядро миндаля	-	0801-0807	отбор проб	-
285.	ГОСТ Р 52675	полуфабрикаты и мясосодержащие	-	1601-1603	отбор проб	-
286.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки и т.д.	-	-	отбор проб	-
287.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
288.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	-	0904-0910	отбор проб	-
289.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0207-0208	отбор проб	-
290.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты птичьи				
291.	МУ № 2.3.2.1917-2004	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги	-	-	отбор проб	-
292.	МУК 2.6.1.971-01	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
293.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	02-05, 07-23	отбор проб	-
294.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	1905	отбор проб	-
295.	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для детского питания	-	2009	отбор проб	-
296.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топленые смеси	-	1517	отбор проб	-
297.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
298.	ГОСТ 16270	Яблоки	-	0808 10	отбор проб	-
299.	ГОСТ 32811	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
300.	ГОСТ 33499	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
301.	ГОСТ 32786	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
302.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
303.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
304.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
305.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
306.	РСТ РСФСР 608-79	Шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				500 0		
307.	ГОСТ Р 53956	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
308.	ГОСТ 31749 п. 6.2.	Изделия макаронные быстрого приготовления	-	1902	отбор проб	-
309.	ГОСТ 7975 п. п.7.4- 7.5.	Тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
310.	ГОСТ 13685, п. 1.1	Соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
311.	ГОСТ Р 54702, п.п.8.2- 8.3, 8.5, 8.7	Персики и нектарины свежие	-	0809	отбор проб	-
312.	ГОСТ 32283, п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	Алыча свежая	-	-	отбор проб	-
313.	ГОСТ 27573, п. 8.3.	Плоды граната свежие	-	-	отбор проб	-
314.	ГОСТ Р 54696 п.п.7.2- 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
315.	ГОСТ 13907, п. 2.3, 2.6	Баклажаны свежие	-	070930 000 0	отбор проб	-
316.	ГОСТ 31821 п. 8.2, п. 8.3	Баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
317.	ГОСТ Р 54697 п. 7.2, 7.3, 7.8	Яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
318.	ГОСТ Р 54695 п. 8.2,8.3,8.8	Фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
319.	ГОСТ Р 54700 п. 8.3,8.4, 8.8	Капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
320.	ГОСТ Р 54701, п. 7.2, 7.3	Патиссоны свежие	-	-	отбор проб	-
321.	ГОСТ Р 55644 п. 8.2, 8.3, 8.7	Сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
322.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	Щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
323.	ГОСТ Р 55652	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
324.	ГОСТ Р 55885	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
325.	ГОСТ Р 55822 п.7.3, 7.8	Овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
326.	ГОСТ Р 55904, п.п. 8.2- 8.3, 8.7	Петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
327.	ГОСТ Р 55063, п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
328.	ГОСТ Р 51944, п. 3.1, 3.2	Мясо птицы	-	0207	отбор проб	-
329.	ГОСТ 32036,п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
330.	ГОСТ Р ИСО 17604	Туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204, 50 110 0, 0207	отбор проб	-
331.	ГОСТ Р 55906	томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-
332.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
333.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	Суточные пробы пищевых продуктов при подозрении на бактериальную этиологию отравления; объекты внешней среды (оборудование, инвентарь), биологический материал	-	-	отбор проб	-
334.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
335.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
336.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
337.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
338.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал			Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
339.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
340.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
341.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
342.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
343.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
344.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
345.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
346.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03.16	биологический материал	-	-	отбор проб	-
347.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
348.	МУК 3.2.987-00	биологический материал	-	-	отбор проб	-
349.	МУК 4.2.735-99	биологический материал	-	-	отбор проб	-
350.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор, транспортирование, первичная обработка, хранение биоматериала	
351.	МУК 3.2.987-00	биологический материал	-	-	отбор проб	-
352.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
353.	ГОСТ 33303	продукты пищевые	-	0701-1212	отбор проб	-
354.	СанПиН 2.1.2.1188 -03, п.5.3.2 п.5.3.6	вода; смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
355.	СанПиН 2.1.2.1331-03, п.6.5 п.6.8	смывы с объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
356.	Методическое руководство от 09.03.2004: письмо №115- 16/224-04 от 12.05.2003 п.4.3	Смывы	-	-	отбор проб	-
357.	ГОСТ 33494	Капуста белокочанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
358.	ГОСТ 33954	Смородина красная и белая свежая	-	0810 30 0810 30 300 0 0811 20	отбор проб	-
359.	ГОСТ 33915	Малина и ежевика свежие	-	0810 20 0810 20 100 0 0811 20 310 0 0811 20 0811 20 590 0	отбор проб	-
360.	МУ МЗ СССР от 19.10.90, п.4.1	детские латексные соски, баллончики сосок- пустышек	-	4014 90	запах водной вытяжки	0-5 баллов
361.	ГОСТ Р 51808	картофель свежий	-	0701	Внешний вид	-
					запах	-
					вид внутренней части	-
362.	ГОСТ 26312.3	крупа	-	1103	загрязненность и зараженность вредителями	-
363.	ГОСТ Р 51944	мясо птицы	-	0207	Внешний вид	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Цвет	-
364.	ГОСТ Р 52791	сухое молоко	-	0402-0404	Внешний вид	-
					Запах и вкус	-
					Консистенция	-
					цвет	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
365.	ГОСТ Р 53421, п.8.5	сыры рассольные	-	0406	внешний вид	-
					запах, вкус	-
					консистенция	-
					цвет	-
366.	ГОСТ Р 53437, п.7.5	сыры Сулугуни, Слоистый	-	0406	внешний вид	-
					запах, вкус	-
					консистенция	-
					цвет	-
367.	ГОСТ 31494, п.	квасы	-	2202-220299	внешний вид	-
					цвет	-
368.	ГОСТ 23268.1, п.2, п.3	вода минеральная	-	2201-2202	объем воды в бутылке	-
369.	ГОСТ 31412	водоросли, морские травы и продукция из них	-	0308909000	посторонние примеси	-
370.	ГОСТ 3351, п.2, п.3	вода питьевая	-	-	вкус	0-5 баллов
					запах	0-5 баллов
371.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные, квасы	-	2202-220299	массовая доля спирта	0,05-90%
372.	ГОСТ 32036, п. 6.3	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207-2208	объемная доля спирта	-
373.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	вода питьевая, природная, сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки	-	- 7323 9501-9508	железо	0,01-15мг/дм³
					кобальт	0,015-0,5 мг/дм³
					медь	0,01-10,0 мг/дм³
					марганец	0,01-5мг/дм³
					никель	0,015-1,0 мг/дм³
					хром	0,02-10,0 мг/дм³
					стронций	0,1-20 мг/дм³
					цинк	0,004-0,2 мг/дм³
374.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	вода питьевая, природная,	-	-	бериллий	0,00002-0,001

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сточная; водные вытяжки из товаров народного потребления; посуда хозяйственная стальная эмалированная; игрушки		7323 9501-9508		0,0002-0,01 мг/дм ³
					ванадий	0,0005-10 мг/дм ³
					кадмий	0,00001-0,1 0,0001-10 мг/дм ³
					кобальт	0,0002-0,5 0,002-5 мг/дм ³
					медь	0,0001-0,5 0,001- 100 мг/дм ³
					мышьяк	0,0005-0,3 0,005- 5 мг/дм ³
					никель	0,0002-0,5 0,002- 25 мг/дм ³
					свинец	0,0002-0,1 0,002- 15 мг/дм ³
					стронций	0,1-20 мг/дм ³
					селен	0,0002-0,1 0,002-0,1 мг/дм ³
					хром	0,0002-0,03 0,002- 100 мг/дм ³
375.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	вода питьевая, природная, сточная	-	-	магний	0,04-200 мг/дм ³
					кальций	0,2-100 мг/дм ³
					стронций	0,1-20 мг/дм ³
376.	РД 52.04.186-89, п.5.2.5.2	воздух атмосферный		-	железо и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м ³
					кадмий и их неорганические соединения в пересчете	0,002-0,24 мкг/м ³
					кобальт и их	0,01-1,5 мкг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					неорганические соединения в пересчете	
					марганец и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					медь и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					никель и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					цинк и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					хром и их неорганические соединения в пересчете	0,01-1,5 мкг/м³
					свинец	0,016-1,5 мкг/м³
377.	ГОСТ 30178	пищевые продукты и сырье	-	0201-0713,0801-15-2106	железо	от 10 мг/кг
					цинк	от 1 мг/кг
					кадмий	от 0.01 мг/кг
					медь	от 0.5 мг/кг
					свинец	от 0,01 мг/кг
378.	МУ 01-19/47-11-92, п.2	пищевые продукты и сырье (пробоподготовка)	-	0201-0713,0801-15-2106	цинк	-
					кадмий	-
					медь	-
					свинец	-
					железо	-
					никель	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					хром	-
379.	МУ 5178-90	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801- 15-2106	ртуть	от 0.005 мг/кг
380.	ГОСТ 26927	рыба, нерыбные объекты и продукция из них, соль	-	0301-0306 250100	ртуть	от 0.005 мг/кг
381.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	посуда	-	7010- 7013 7323	кадмий	0,0001-0,01 мг/дм ³
					свинец	0,001-0,05 мг/дм ³
382.	ГОСТ 24303, п.5.4	посуда хозяйственная чугунная эмалированная	-	7323,7326	мышьяк	0,005 - 0,3мг/дм ³
383.	ГОСТ Р ИСО 8124-3, п.9	игрушки (пробоподготовка)	-	9503-9508	кадмий	-
					барий	-
					ртуть	-
					селен	-
					хром	-
					мышьяк	-
					свинец	-
384.	ГОСТ Р 50685	почва	-	-	марганец (подв. ф.)	0,5-5000 мг/кг
385.	ГОСТ Р 50686	почва	-	-	цинк (подв.ф.)	0,5-10 мг/кг
386.	ГОСТ Р 50683	почва	-	-	Медь (подв. ф.)	0,1-1,0 мг/кг
					Кобальт (подв. ф.)	0,1-1,0 мг/кг
387.	РД 52.18.289-90	почва	-	-	медь	0,2-5,0 мг/кг
					свинец	1,0-20,0 мг/кг
					цинк	0,05-1,00 мг/кг
					кадмий	0,05-2,0 мг/кг
					кобальт	0,5-2,0 мг/кг
					хром	0,5-10,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					никель	0,3-5,0 мг/кг
388.	МУ 1856-78, п.5	посуда стальная эмалированная	-	7323,7326	Химическая стойкость	-
389.	МУ 2396-81	тара стеклянная	-	7010,7013	мышьяк	-
390.	ГОСТ 25779	Игрушки	-	9501-9508	характер поверхности	-
391.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9501-9508	характер поверхности	-
392.	ГОСТ ISO 927	пряности и приправы	-	0904-0910	примеси	-
393.	ГОСТ 30483	зерно зерновых, семена бобовых культур	-	1104,1201- 1212	содержание сорной примеси	-
					содержание минеральной примеси	-
					содержание металломагнитных примесей	-
394.	ГОСТ 30060	пиво	-	220300	пенообразование	-
395.	ГОСТ 32051, п.6.1.1-6.1.2	винодельческая продукция	-	2204-2206	внешний вид	-
396.	ГОСТ Р ИСО 15767	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	пыль минеральных удобрений	1,0-250 мг/м ³
397.	ГОСТ Р ИСО 9768	чай	-	0902-0903	массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	от 1 мг
398.	ГОСТ 8494, п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905	влажность	-
399.	ГОСТ Р 54645	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
400.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	Минеральные примеси	-
401.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	0.5-50,0%
402.	ГОСТ 31964, п. 7.7, п.7.8	макаронные изделия	-	1902	состояние изделий после	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					варки	
					массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
					массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	-
403.	ГОСТ 31749, п.8.3, п.8.5, п.8.6, п.8.8.,8.12, 8.13	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	влажность	-
					массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
					массовая доля жира	-
					металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
404.	ГОСТ 5901, п.10	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1905- 1905909000	металломагнитная примесь	-
405.	ГОСТ 5474	масла растительные	-	1507-1515	массовая доля золы	от 1 мг
406.	ГОСТ Р 50456	животные и растительные жиры	-	1501-1515	массовая доля влаги	0.1-50,0%
					массовая доля летучих веществ	0.1-50,0%
407.	ГОСТ 11812, п.1	масла растительные	-	1507-1515	массовая доля влаги	от 1 мг
					массовая доля летучих веществ	от 1 мг
408.	ГОСТ 32189, п.5.4-5.8	маргарины, жиры хлебопекарные, кулинарные, молочные, кондитерские	-	1501- 1506,1517	массовая доля влаги	0-5%
					массовая доля летучих веществ	0-5%
409.	ГОСТ 31469, п.4,5	сухие концентрированные	-	0407-0408	массовая доля жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		яичные продукты				
410.	ГОСТ 28561	продукты переработки плодов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	массовая доля влаги массовая доля сухих веществ	1-100% 1-100%
411.	ГОСТ Р 52686, п.8.7	сыры, сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
412.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока, йогурты из молочных продуктов	-	0403	массовая доля сухих веществ	-
413.	ГОСТ 26185, п.3.2, п.3.5	морские водоросли, морские травы, продукты, вырабатываемые из морских водорослей и трав	-	0308909000	массовая доля воды посторонние примеси	1-50% -
414.	ГОСТ 8756.4	консервированные пищевые продукты	-	-	содержание минеральных примесей	-
415.	ГОСТ 790, п.3.2	мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное	-	3401	массовая доля жирных кислот	-
416.	ГОСТ 29188.4	изделия косметические	-	3304-3307	массовая доля воды массовая доля летучих веществ массовая доля сухого вещества	- - -
417.	ГОСТ 3816	ткани текстильные	-	5408	влагоотдача гигроскопичность	- -
418.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества общее содержание примесей	от 3 мг/дм ³ от 10 мг/дм ³
419.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая минерализация (сухой остаток)	от 1 мг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 23452, п.9	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гептахлор	от 0.005 мг/кг
421.	РД 52.24.438-2011	вода поверхностная	-	-	МЦПА (2М-4Х)	0.01-0.2 мг/дм3
422.	МУ 1766-77	почва	-	-	гептахлор	0,06-2,0 мг/кг
					альдрин	0,06-2,0 мг/кг
423.	ГОСТ 7983, п. 6.7.3	пасты зубные	-	3306	массовая доля суммы тяжёлых металлов	-
424.	ГОСТ 5477, п.1	растительные масла	-	1507-1515	цветное число	-
425.	ГОСТ Р 50457, п.4	жиры, масла животные и растительные	-	1501-1515	кислотность	-
426.	ГОСТ Р 52100, п.7.4	жировые продукты (спреды, молочный жир, растительный жир)	-	1501-1515	массовая доля молочного жира	15-85%
427.	ГОСТ Р 51453	жир молочный	-	1501-1506	перекисное число в жире, выделенном из продукта	0,1-4,0 ммоль/кг
428.	ГОСТ 32189, п.5.10	маргарины, жиры хлебопекарные, кулинарные, молочные, кондитерские	-	1501- 1506,1517	кислотность	0.5-3.0°K
					массовая доля поваренной соли	0-1.5%
429.	ГОСТ 31469, п.8	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407-0408	массовая доля белковых веществ	-
430.	ГОСТ 7636, п. 3.2, п.3.6,п.4.5	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0306	сероводород	-
					соотношение отдельных частей продукта	-
					кислотность	-
431.	ГОСТ 27001, п.2	рыбные пресервы, икра	-	1604-1605	бензойноокислый натрий	-
432.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	0811- 0812,2007,20 09	титруемая кислотность	(0,2 - 2,1) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ 8756.13, п.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0811- 0812,2007,20 09	сахара	-
434.	ГОСТ 30627.2, п.5	молочные продукты для детского питания	-	0401-0404	массовая доля витамина С	-
435.	ГОСТ Р 53951	молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	0401-0404	массовая доля белка	(0,1-100,0) %
436.	ГОСТ Р 54667	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	сахар (сахароза, лактоза, общий сахар)	-
437.	ГОСТ 29248	консервы молочные	-	0410000000	сахара	-
438.	ГОСТ Р 51258	молоко и молочные продукты	-	0401-0404	массовая доля сахарозы	-
439.	ГОСТ 25179, п. 5, п. 6	молоко	-	0401	массовая доля белка	-
440.	ГОСТ 31470, п.5, п.9	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	активность пероксидазы	-
					кислотное число жира	-
					перекисное число жира	-
441.	ГОСТ Р 51480	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201- 0206,0207	массовая доля хлоридов	от 1% хлоридов
442.	ГОСТ 5668	хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	-	1905,190540 1000	массовая доля жира	0.7-50%
443.	ГОСТ 31749, п.8.4	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	кислотность	-
444.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1904	кислотность	0.5-50 град.
445.	ГОСТ Р 51575	соль поваренная пищевая йодированная	-	250100	массовая доля тиосульфата натрия	(15-40)10 ⁻³ %
446.	ГОСТ 32169	натуральный мед	-	0409000000	кислотность	1-10 см3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					свободного углекислого натрия	
					массовая доля содопродуктов	
457.	ГОСТ 30407, п.8.8	посуда и декоративные изделия из хрусталя и натрий-кальций - силикатных стекол	-	7010,7013	кислотостойкость декоративного покрытия	-
458.	ГОСТ Р 53547	посуда	-	7013,7323	кислотостойкость	-
459.	ГОСТ 29188.5, п.2-3	изделия косметические	-	3304-3307	свободная и связанная щелочь (общая)	-
460.	ГОСТ 26878	шампуни для ухода за волосами и для ванн	-	3304-3307	хлориды	-
461.	Инструкция № 880-71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	-	окисляемость вытяжки	-
462.	МВИ-4215-004-56591409- 2012 (ФР.1.31.2012.12433)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	1-40 мг/м ³
463.	МВИ -4215-008-565-91409- 2009 (ФР.1.31.2010.06968)	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	оксиды марганца	0,18-0,30 мг/м ³ 0,3-6,0 мг/м ³
					оксиды железа	3,6-6,0 мг/м ³ 6-120 мг/м ³
					оксиды никеля	0,03-0,05 мг/м ³ 0,05-1,0 мг/м ³
464.	СанПиН 2.6.1.2369-08	рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от закрытых, нейтронных,	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения, лучевые досмотровые установки			генерирующих, радионуклидных источников ионизирующего излучения	
					МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
465.	МР № 01/8152-8-26-2008	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лучевые досмотровые установки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от закрытых, нейтронных, генерирующих, радионуклидных источников ионизирующего излучения	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
					МЭД рентгеновской дефектоскопии	(0,05 мкЗв/ч-10) Зв/ч
466.	МУК 2.6.1.2152-06	металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды	-	-	МЭД гамма - излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					МЭД плотности потока нейтронного излучения	(0,1 мкЗв-1,0 Зв)
467.	ГОСТ 12.4.217	средства индивидуальной защиты в рентгенкабинетах	-	-	величина свинцового эквивалента	0,05-2,0 мм
468.	МУК 4.1.1481 -03	пищевые продукты	-	0201- 0713, 15-2106	массовая доля йода	10-5000 мкг/кг
469.	МУ 2.6.1.2713-10	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая α-радиоактивность	(0,02 - 10000) Бк/кг
					общая β-радиоактивность	(0,2 - 1000) Бк/кг
					цезий-137	(6-800) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					радон-222	(6-800) Бк/кг
470.	ГОСТ 31864	вода питьевая, природная, сточная	-	-	общая α -радиоактивность	(0,02 - 10000) Бк/кг
471.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	цезий-137	от 3 Бк/кг
					стронций-90	от 0,5 Бк
472.	СП 2.6.1.759-10	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
473.	СанПиН 2.6.1.2523-09	минеральные удобрения и агрохимикаты	-	3102	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч)
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	(1-106) Бк/м3
					эквивалентная равновесная объемная активность изотопов торона	от 15 Бк/м3
474.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ	стройматериалы, продукция лесного хозяйства	-	6901-6909, 4401-4421	плотность загрязнения цезием-137	от 40 Бк/кг
		игрушки	-	9501-9508	плотность потока радона	от 2 Бк/кг
					удельная активность цезия-137	от 3 Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	"ВНИИФТРИ" 22.12.2003					
475.	МУК 4.3.2504-09	пищевые продукты	-	0201- 0713,0801- 15-2106	удельная активность цезия-137	от 0,1 Бк/кг
476.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501- 9508900000	цезий-137 стронций-90	от 3 Бк/л от 0,1 Бк/кг
477.	ГОСТ 31774	мед	-	0409000000	массовая доля воды	13-25%
478.	ГОСТ 28562	продукты переработки фруктов и овощей	-	0811-0812, 2007,2009	массовая доля растворимых сухих веществ	0-85 %
479.	ГОСТ 31711, п.7.	пиво	-	220300	объемная доля спирта	2,5-5,0%
480.	ГОСТ Р 54649, п.6.10	консервы молокосодержащие сухие	-	0410000000	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
481.	ГОСТ Р 53946, п.7.6	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
482.	ГОСТ Р 53947, п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля сухого молочного остатка	-
483.	ГОСТ Р 54540, п.7.5, п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0401-0404	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
484.	ГОСТ Р 54661, п.6.5	консервы молочные. Сливки сухие	-	0401-0404	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
485.	ГОСТ 3351, п.5	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	мутность	0-5 баллов
486.	ГОСТ 4152	вода питьевая	-	-	мышьяк	0,01-0,1 мг/дм ³
487.	ПНД Ф 14.1:2.1 -95	вода питьевая, вода природная, сточная	-	-	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм ³
					нитриты	от 0,003 мг/дм ³
488.	ПНД Ф 14.1:2.105-97	вода природная, очищенная сточная вода поверхностная, сточная	-	-	фенолы	2-30 мкг/мд ³
489.	ПНД Ф 14.1:2.216-06	вода природная, очищенная сточная, вода поверхностная, сточная	-	-	лигнинсульфоновые (лигносульфоновые) кислоты и их соли	1,0 -100,0 мг/дм ³
490.	НДП 10.1:2:3.100-08	вода питьевая,	-	-	кремний (силикаты,	0,05 -50 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная, сточная			кремниевая кислота)	
491.	РД 52.24.492-2006	вода природная, очищенная сточная	-	-	формальдегид	0,025-0,25мг/дм ³
492.	МУК 4.1.2474-09	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	дигидросульфид (сероводород)	5-65 мг/м ³
493.	РД 52.04.186-89, п. 5.2.7.1	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	сера диоксид	0,04-5 мг/м ³
494.	МУ 4574-88	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	едкая щелочь	0,25-5,0 мг/м ³
495.	МУ 1618-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	медь	от 1,25 мг/м ³
496.	МУ 1638 -77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	от 3,0 мг/м ³
497.	МУ 4945-88, п.3.1	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	кобальт и его неорганические соединения	0,1-10,0 мг/м ³
498.	ГОСТ 8558.1, п.3,п.4	мясные продукты всех видов	-	0201-0210	нитрит	0.001-0.006%
499.	ГОСТ 7636, п.5.7	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301- 0306,1604- 1605	содержание сорбиновой кислоты	1,0-10 мг/дм ³
500.	ГОСТ 32009	мясные и мясосодержащие	-	160100-1603	массовая доля общего	0,01-1,5%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			фосфора	
501.	ГОСТ 25617, п. 18	ткани и изделия текстильные	-	5208-5211, 5309-5311 00	формальдегид	0,02-10 мг/дм ³
502.	М 01-28-2007	вода питьевая, природная, очищенная сточная	-	2201,2202	массовая концентрация молибдена	0,025-0,25 мг/дм ³
503.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
504.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
505.	МР 2946-83	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
506.	МУ 3911-85	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
507.	ГОСТ 31193	рабочие места, производственная зона,	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения				
508.	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
509.	ГОСТ Р 53964	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
510.	МУК 4.3.3221 -14	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
511.	ГОСТ Р ИСО 3744	машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
512.	ГОСТ Р ИСО 14509-1	машины и оборудование, речные и морские суда мал ые прогулочные	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
513.	МР 2.1.10.0059 -12	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
514.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
515.	ГОСТ Р 51401	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
516.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
517.	ГОСТ Р 51616	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
518.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
519.	ГОСТ Р 53646	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
520.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
521.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
522.	ГОСТ 31329	рабочие места,	-	-	уровни звука и звукового	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения			давления	
523.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
524.	ГОСТ 25779, п.3.63-п.3.67	игрушки	-	9501- 9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
525.	ГОСТ 31192.1	Игрушки	-	9501- 9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
526.	ГОСТ Р 53906, п.4.21	игрушки	-	9501- 9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
527.	МУК 4.1/4.3.2038-05	игрушки	-	9501- 9508900000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
528.	СанПиН 001-96	товары народного потребления бытовые,	-	- 9501-	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной	(0,0032-300 м/с ² ,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		игрушки		9508900000	вибрации	70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м
529.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
530.	ГОСТ 31329	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
531.	ГОСТ 27243	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование, речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
532.	ГОСТ 12.4.095	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование,	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт				
533.	ГОСТ 31169	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
534.	ГОСТ 11929	самоходные сельскохозяйственные машины, стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
535.	ГОСТ 12.1.020	рабочие места, производственная зона, производственные помещения на морских и речных судах	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
536.	ГОСТ 31172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
537.	ГОСТ Р 53490	рабочие места,	-	-	уровни звука и звукового	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения			давления	
538.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	0,001-200 Вт/м ²
539.	ГОСТ Р 55844	территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
540.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) кд/м. кв
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
541.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) кд/м. кв
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
542.	МУ 2.2.4.706/МУ ОТ РМ 01- 98	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	естественное освещение (КЕО)	10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2
					коэффициент пульсации	-
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2
					яркость	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2
543.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	яркость	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
544.	ГОСТ 54944	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2
					коэффициент пульсации	-
545.	ГОСТ Р 50949	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	яркость	(10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м2
546.	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/кв. м
547.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфракрасное излучение	10-1000 Вт/кв. м
548.	МУК 4.3.2756 -10	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	кратность воздухообмена	(1-20)
549.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кратность воздухообмена	(1-20)
550.	МУ 4425 -87	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3-98) %
					скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	(15-35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1-2000) Вт/м ²
551.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	электромагнитные излучения	5 – 1000 В/м 0,5 – 40 В/м, 5 - 1000 В/м 62,5нТЛ – 5мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
552.	ГОСТ Р 54148	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТЛ – 5 мкТл 5 нТЛ – 500 нТл 62,5 нТЛ-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
553.	СанПиН 2.2.4.1329-03	рабочие места, производственная зона,	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки				(5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
554.	СанПиН 2.1.2.2645-2010	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
555.	МУК 4.3.678-97	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
556.	МУК 4.3.679-97	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		общественные здания, территория жилой застройки				5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
557.	МУК 4.3.044 -96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
558.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
559.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
560.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
561.	ГОСТ Р 51742	территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
562.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл 5 нТл – 500 нТл 62,5 нТл-10 мкТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						0,3-180 кВт/м
563.	МУ 4.3.1517 -03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	аэроионный состав воздуха	200-100000 ион/куб.см (1*102 – 1*106) см-3
564.	МУК 4.3.1675-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	аэроионный состав воздуха	200-100000 ион/куб.см (1*102 – 1*106) см-3
565.	Приказ Минтруда № 33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
566.	Р 2.2.2006-05, п.5.10	рабочие места, производственная зона и помещения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
567.	ГОСТ IEC 60704-2-2	бытовое и аналогичное оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
568.	ГОСТ Р 8.836	рабочие места, производственная зона,	-	-	ультрафиолетовое излучение	120-400нм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственные помещения			энергетическая яркость	$10^3\text{--}10^8$ Вт/(м ² ср.)
569.	ГОСТ Р 55709	рабочие места вне зданий, производственная зона	-	-	искусственное освещение яркость	10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м ²
570.	ГОСТ 33393	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания	-	-	искусственное освещение коэффициент пульсации	10 – 200000) лк (10 – 200000) кд/м ² -
571.	МУК 4.3.1895-04	рабочие места, производственные помещения, общественные здания	-	-	температура влажность скорость движения воздуха ТНС-индекс интенсивность теплового излучения	(минус 40 до плюс 50) °С (3–98) % (0,1–20) м/с (15–35) °С (1–2000) Вт/м ²
572.	ГОСТ 12.4.172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	0,5 – 1000 В/м 62,5 нТл – 10 мкТл 5 нТл – 500 нТл 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
573.	МУК 4.3.2491-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения	(5 – 1000) В/м (0,5 – 40) В/м, (5 - 1000) В/м 62,5 нТл – 5 мкТл

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						5 нТЛ – 500 нТЛ 62,5 нТЛ-10 мкТЛ 0,75-50 А/м 1- 5000 мкВт/м 0,3-180 кВт/м
574.	ГОСТ 12.1.014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	метанол (метиловый спирт)	50-1000 мг/м ³
575.	ГОСТ 7983, п.6.8	пасты зубные	-	3306	массовая доля фторидов, масса фторида в % упаковки	от 0,0038%, 0,038%-3,8%
576.	ГОСТ Р 52354, п.5.6	изделия из бумаги бытового и санитарно- гигиенического назначения	-	480300	рН (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 рН
577.	Инструкция № 880 -71	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3901-3923	рН (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 рН
578.	Инструкция № 4259-87	изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов	-	3901-3923	рН (водородный показатель, активность ионов водорода)	1-14 рН
579.	ГОСТ 23268.18, п. 2	вода минеральная	-	220110	фтор	1-14 рН
580.	ГОСТ 31976	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403	титруемая кислотность	50-180 ⁰ Т (5,0- 30,0ммоль/г)
581.	ГОСТ 31469, п.14	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91	рН (водородный показатель)	4,5-9,5 рН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0408 99		
582.	ГОСТ 32169	мед	-	040900000 0	рН (водородный показатель)	до 8,3 ед.рН
583.	ГОСТ 31412-2010 п.7.4	водоросли, морские травы, продукция из них	-	-	рН (водородный показатель)	-
584.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Специфическая активности	
					Показатель ингибиции	
					Стабильность биологических свойств микроорганизмов	
585.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
586.	ГОСТ 31708	пищевые продукты, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	Escherichia coli / E.coli	обнаружены/ не обнаружены
587.	ГОСТ 31981	Йогурт	-	0401- 0405,0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
588.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста	-	-	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	-
589.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0401- 0405,0406	бифидобактерии	-
590.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	БГКП (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	-
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
591.	Инструкция от 15.10.1998	Зерновые и бобовые культуры, а также продукты их переработки	-	1104,1201- 1212	Возбудители картофельной болезни хлеба (активность споровых бактерий)	-
592.	№ 15-6/12 МУ МЗ СССР от 18.04.1989	Объекты окружающей среды после проведения текущей и заключительной дезинфекции	-	-	БГКП	-
593.	МР 2.3.2.2327-08	воздушная среда смывы	-	-	КМАФАнМ	-
					Дрожжи, плесени	-
					БГКП	-
594.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
595.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII,	Вода очищенная, получаемая из воды	-	-	ОМЧ	-
					бактерии семейства	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
596.	Государственная Фармакопея РФ, выпуск XII, ФС 42-0325-09 «Вода для инъекций»	Вода для инъекций, получаемая из воды очищенной и применяемая в качестве растворителя для приготовления лекарственных средств парентерального применения.	-	-	Enterobacteriaceae	
					St. aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					ОМЧ	-
597.	МУК 4.2.2870-11	материала от лиц, подлежащих лабораторному обследованию; Пробы из объектов окружающей среды	-	-	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					St. aureus	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
598.	МР Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РАМН Москва, 2007	Биологический материал	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	-
599.	СП 3.1.2.3162-14	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша	-
600.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
601.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
602.	Методическое руководство	Смывы, биологический	-	-	L. monocytogenes	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	от 09.03.2004: письмо №115-16/224-04 от 12.05.2003 п.6.1, 6.2, 6.3.	материал				
603.	Инструктивно-методическое письмо "Исследование грудного молока" от 15.07.1987	Грудное молоко	-	-	St.aureus и другие микроорганизмы рода стафилококка	-
604.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Сыворотка крови	-	-	Определение антител к возбудителям брюшного тифа, паратифов, других сальмонеллёзов и дизентерии	-
605.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям туляремии	-
606.	МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям туляремии	-
607.	МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям бруцеллез	-
608.	МУК 4.2.3010-12	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям бруцеллез	-
609.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38. Литер А, Помещение 1-1: 1 этаж № № 1-10,13-17, 28-33, 2 этаж № № 3, 3а, 29-32, 3 этаж № № 1-6, 19-26						
610.	ГОСТ 10354	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
611.	ГОСТ 12120	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
612.	ГОСТ 12301	Коробки из картона, бумаги	-	4819	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и комбинированных материалов				
613.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
614.	ГОСТ 12303	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
615.	ГОСТ 1341	Пергамент растительный	-	4806	отбор проб	-
616.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
617.	ГОСТ 13502	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
618.	ГОСТ Р 54463	Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий	-	4819	отбор проб	-
619.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
620.	ГОСТ 1760	Подпергамент	-	-	отбор проб	-
621.	ГОСТ 19360 п. 3, 5	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
622.	ГОСТ 24370	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
623.	ГОСТ 25250 п. 2, 4.	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и	-	3919 10 120 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		лекарственные средства				
624.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
625.	ГОСТ Р 54770	Банки стеклянные для консервов	-	7010 90	отбор проб	-
626.	ГОСТ 5981	Банки металлические для консервов	-	7310 21	отбор проб	-
627.	ГОСТ 7247	Бумага и комбинированные материалы на основе бумаги	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	отбор проб	-
628.	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
629.	ГОСТ 7730	Пленка целлюлозная	-	3920	отбор проб	-
630.	ГОСТ 8828 п. 2, 4	Бумага основа и бумага двухслойная водонепроницаемая двухслойная	-	4802 20 000 0, 4802 40, 4802 61 150 1, 4805 50 000 0	отбор проб	-
631.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
632.	ГОСТ 9569	Бумага парафинированная	-	-	отбор проб	-
633.	ГОСТ Р 52022	Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно- косметической продукции	-	7010 7013	отбор проб	-
634.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
635.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
636.	МУ № 4395-87	Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
637.	ГОСТ 20566 п. 7.	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601 5607 5608 6114	отбор проб	-
638.	ГОСТ 13587 п. 1, 2.	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	-	отбор проб	-
639.	ГОСТ 8844 п. 1, 2	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
640.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301 20 100 0, 6301 30 100 0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10, 6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
641.	ГОСТ 28846 п. 3, 5.	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
642.	ГОСТ 938.0 п. 1, 2.	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно- седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-
643.	ГОСТ 9289 п. 2, 6.	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
644.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2)	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
645.	ГОСТ Р 50962	Посуда, изделия культурно-	-	6702, 9503	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготавливаемых любым методом переработки пластмасс				
646.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
647.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
648.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно-носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
649.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
650.	ГОСТ Р ИСО 8124-3	Игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
651.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно-	-	3303, 3304,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		косметические		3307		
652.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951	Бобовые культуры	-	0708, 0710 10 000 0, 0713	отбор проб	-
653.	ГОСТ 29142 (ИСО 542)	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
654.	ГОСТ 16218.0	Все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно- галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
655.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
656.	ГОСТ 13586.3	Заготавливаемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1001-1008	отбор проб	-
657.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
658.	ГОСТ Р 53590	Майонезы	-	-	отбор проб	-
659.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят- бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	-	отбор проб	-
660.	ГОСТ Р 52179	Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и	-	1517	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		хлебопекарной промышленности				
661.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
662.	ГК СЭН РФ № 5319-91	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
663.	МУ 3049-84	Продукты животноводства	-	0410 00 000 0; 1517 1602; 2106 90 980 4	отбор проб	-
664.	МУК 2.6.1.971-00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
665.	МУК 4.2.1847-04	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
666.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	отбор проб	-
667.	ГОСТ Р 53137	Соки и соковая продукция, в том числе продукты для	-	2009	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		детского питания				
668.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топлёные смеси	-	-	отбор проб	-
669.	ГОСТ Р 52173	Пищевое сырьё и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
670.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырьё, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	отбор проб	-
671.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
672.	МР 2.3.2.2327-08	Предприятия молочной промышленности	-	-	отбор проб	-
673.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902, 6903, 6904, 6907 ,6908 , 6909	отбор проб	-
674.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
675.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
676.	ГОСТ 13908	Свежие плоды культурных сортов сладкого перца (<i>Capsicum annuum</i>),	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
677.	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
678.	ГОСТ 16830	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
679.	ГОСТ 16831	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
680.	ГОСТ 16832	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
681.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
682.	ГОСТ 16833	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
683.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
684.	ГОСТ 1724	Капуста белокачанная свежая	-	0704 90 100	отбор проб	-
685.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
686.	ГОСТ 33309	Клюква свежая	-	0810 40	отбор проб	-
687.	ГОСТ 21713	Груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
688.	ГОСТ 21832	Абрикосы свежие	-	0809 10 000 0	отбор проб	-
689.	ГОСТ 21833	Персики свежие	-	0809 30	отбор проб	-
690.	ГОСТ 25896	Виноград свежий	-	0806 10	отбор проб	-
691.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
692.	ГОСТ 6829	Смородина черная	-	0810 30 300 0	отбор проб	-
693.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие	-	0807 11 000 0	отбор проб	-
694.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	-	0807	отбор проб	-
695.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий	-	0703	отбор проб	-
696.	ГОСТ Р 51187	Мясные рубленые полуфабрикаты, пельмени, фарши	-	-	отбор проб	-
697.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
698.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	-	0803	отбор проб	-
699.	ГОСТ Р 51782	Морковь столовая свежая	-	0706 10 000	отбор проб	-
700.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
701.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
702.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	-	отбор проб	-
703.	ГОСТ 32149	продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	отбор проб	-
704.	Инструкция № 997-72	пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
705.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
706.	ГОСТ Р 53596	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
707.	ГОСТ 31413	водоросли морские травы и продукция из них	-	1212	отбор проб	-
708.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-
709.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор, транспортирование, первичная обработка, хранение биоматериала	-
710.	ГОСТ Р 53091	почва	-	-	отбор проб	-
711.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
712.	ГОСТ Р 53956	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
713.	ГОСТ Р 54349	мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-
714.	Временная инструкция по	пищевые продукты,	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	расследованию пищевых отравлений грибами №01- 19/53-11, от 17 августа 1993 г	объекты окружающей среды, биологический материал		15-22, 25, 35		
715.	Инструкция №1400/1751 от 22 июня 2000 г.	объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
716.	ГОСТ Р ИСО16000-2	воздух помещений	-	-	отбор проб	-
717.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
718.	МУ 1639-77	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб (озон)	-
719.	МУ 287-113 от 30.12.1998	стерилизующая аппаратура, смывы с объектов окружающей среды, изделия медицинского назначения	-	-	отбор проб	-
720.	МУ 3.1.1.2363-08	биологический материал	-	-	отбор проб	-
721.	МУ 3.1.1.2957-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
722.	МУ 3.1.1.2969-11	биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	отбор проб	-
723.	МУ 3.1.3012-12	полевой материал	-	-	отбор проб	-
724.	МУ 3.1.1029-01	полевой материал	-	-	отбор проб	-
725.	МУ 3.1.2007-05	полевой материал,	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		биологический материал				
726.	МУ 3.1.3.2600-10	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
727.	МУ 3.2.1173-02	биологический материал	-	-	отбор проб	-
728.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
729.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
730.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
731.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
732.	МУК 4.1.1274-03	почвы, грунты, донные отложения	-	-	отбор проб	-
733.	МУК 4.2.2029-05	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
734.	МУК 4.2.2357-08	вода различных водных объектов	-	-	отбор проб	-
735.	МУК 4.2.2494-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
736.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
737.	СанПиН 2.4.7.16-1-2005	издания книжные и журнальные для детей, кроме учебных, факсимильных и миниатюрных изданий	-	4901, 4902, 4903	отбор проб	-
738.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	одежда и обувь для детей в возрасте до 18 лет	-	6111, 6209, 6401- 6405	отбор проб	-
739.	СП 2.1.7.1386-03	отходы производства и потребления	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
740.	СП 3.1.1.3108-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
741.	СП 3.1.1.2137-06	биологический материал	-	-	отбор проб	-
742.	СП 3.1.2.3109-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
743.	СП 3.1.2.3117-13	биологический материал	-	-	отбор проб	-
744.	СП 3.1.2.3162-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
745.	СП 3.1.2951-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
746.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-
747.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
748.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал			отбор проб	-
749.	СП 3.1.3.2352-08	биологический материал, клещи	-	-	отбор проб	-
750.	МУК 4.2.3007-12	биологический материал, полевой материал	-	-	отбор проб	-
751.	ГОСТ Р ИСО 16000-3 п. 6, 9	биологический материал	-	-	отбор проб	-
752.	ГОСТ Р ИСО 16000-6 п. 6,7, 8	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб	50-200 мл/мин
753.	ГОСТ Р ИСО 16000-9 п. 6, 7, 8	воздух помещений, испытательных камер	-	-	отбор проб летучих органических соединений	-
754.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
755.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
756.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
757.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
758.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
759.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
760.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
761.	ГОСТ Р 56237	питьевая вода	-	-	отбор проб	-
762.	ГОСТ 31749 12 п. 6.2.	изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		быстрого приготовления				
763.	ГОСТ 7975 п. 7.4, 7.5.	тыква свежая	-	0709 93	отбор проб	-
764.	ГОСТ 13685 п. 1.1	соль поваренная	-	2501 00 100 0	отбор проб	-
765.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы)	-	0207	отбор проб	-
766.	ГОСТ 13586.3 п. 1.20	зерно зерновых и зернобобовых	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
767.	ГОСТ 8285 1 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1502 10	отбор проб	-
768.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
769.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
770.	ГОСТ 31632	сигареты	-	2402	отбор проб	-
771.	ГОСТ 31822 (UNECE STANDART FFV-41:2003) п.8	кабачки свежие	-	0709 93	отбор проб	-
772.	ГОСТ 21714 п. 3.2.	груши свежие	-	0808 30	отбор проб	-
773.	ГОСТ Р 54702 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	персики свежие	-	0809	отбор проб	-
774.	ГОСТ 32283-2013 п.8.2, 8.3., 8.5, 8.7	алыча свежая	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
775.	ГОСТ 27573 п. 8.3.	плоды граната свежие	-	-	отбор проб	-
776.	ГОСТ 31823 (UNECE STANDART FFV-46:2008) п. 9.2, 9.3, 9.5	киви свежие	-	0810 50 000 0	отбор проб	-
777.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
778.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.7	Персики и нектарины	-	0809	отбор проб	-
779.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8, 8.9	горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
780.	ГОСТ 28741п.1	продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
781.	ГОСТ 31821 (UNECE STANDARD FFV -05:2000) п 8.2, п 8.3	баклажаны свежие	-	0709 30 000 0	отбор проб	-
782.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей	-	0703	отбор проб	-
783.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
784.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
785.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
786.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0		
787.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
788.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
789.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
790.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
791.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
792.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2102 20	отбор проб	-
793.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
794.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 0, 0207	отбор проб	-
795.	ГОСТ Р 52174п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
796.	МУК 4.2.2305-07	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
797.	МУ 3.2.1756-03	рыба и рыбная продукция, мясо и мясная продукция	-	02,03	отбор проб	-
798.	МУК 4.2.2747-10	мясо и мясная продукция	-	0201-0210, 1601, 1602	отбор проб	-
799.	ГОСТ Р 55906 3 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-
800.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
801.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая.	-	0708	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
802.	ГОСТ 32546	Бумага и картон.	-	4801, 4802, 4804, 4805, 4808, 4810, 4811	Отбор проб	-
803.	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов.	-	4819 30 000, 4819 40 000 0	Отбор проб	-
804.	ГОСТ 32131	Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.	-	7010	Отбор проб	-
805.	ГОСТ 32686	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей	-	3923 30	Отбор проб	-
806.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	Отбор проб	-
807.	ГОСТ 33932	Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле	-	070700 050	Отбор проб	-
808.	ГОСТ 33801	Вишня и черешня свежие	-	0809	Отбор проб	-
809.	ГОСТ 33954	Смородина красная и белая свежая	-	0810 30	Отбор проб	-
810.	ГОСТ 33915	Малина и ежевика свежие	-	081020,0811 20	Отбор проб	-
811.	ГОСТ 33952	Капуста цветная свежая	-	0704	Отбор проб	-
812.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
813.	ГОСТ 10852 п. 1, 2.	Семена масличных культур,	-	1201 10 000	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)		0 1202 30 000 0		
814.	ГОСТ 3351	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная		2201,2202	запах	0-5 баллов
					вкус	0-5 баллов
815.	ГОСТ 6687.2	напитки безалкогольные, квасы	-	2202-220299	сухие вещества	0-35%
816.	ГОСТ Р 54758-2011	молоко и продукты переработки молока	10.51	0401-0406	плотность	(1015-1040) кг/м ³
817.	ГОСТ 28880	пряности и приправы	-	2103 0910	посторонние примеси	-
818.	ГОСТ 8756.18, п.3	консервированные пищевые продукты, кроме молочных, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	-	2101	герметичность тары сокращение	-
819.	ГОСТ 12789, п.3	пиво	-	220300	цвет	0,17-3,34 Ед. цв.
820.	ГОСТ 30060	пиво	-	220300	внешний вид	-
					посторонние примеси	-
					прозрачность	-
					пенообразование	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					пеностойкость	-
821.	ГОСТ Р 52813	винодельческая продукция	-	2204, 2205, 2207, 2208	внешний вид (прозрачность, наличие осадка)	-
822.	ГОСТ 26312.4	крупа	-	1103	крупность	-
823.	ГОСТ 7631	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	посторонние примеси	-
824.	ГОСТ 25555.3	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	минеральных примесей	-
825.	ГОСТ 28877	пряности и приправы	-	2103 0910	металлические примеси, примеси растительного происхождения	-
826.	ГОСТ 5901	какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты шоколадного производства	-	1805 00 000 0	металломагнитная примесь	-
827.	ГОСТ 26664	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	наличие посторонних примесей	-
828.	ГОСТ 26323	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	примеси растительного происхождения	-
829.	ГОСТ 8756.11	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	прозрачность соков, прозрачность экстрактов	-
830.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		консервы				
831.	ГОСТ 32036	этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-ный спирт	-	2207 10 000 0	чистота	-
832.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	мясные и рыбные кулинарные изделия	-	-	эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-
833.	РД 52.24.496-2005	вода поверхностных вод суши	-	-	температура запах прозрачность	(0-5) баллов
834.	ГОСТ 30648.3	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	влага и сухие вещества	-
835.	ГОСТ 28561	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	влага и сухие вещества	1-100%
836.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
837.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	влага и летучие вещества	0.05-10.0%
838.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	влага	1,0-95 %
839.	ГОСТ 30317	хлебобулочные сухарные изделия	-	1905	влажность	-
840.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	влажность	-
841.	ГОСТ 26183	продукты переработки	-	0711-0714,	жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы		0811-0814, 2009, 1602		
842.	ГОСТ 26829	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
843.	ГОСТ 8756.21	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	жир	-
844.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	жир	5-95 %
845.	ГОСТ 12574	сахар	-	1701 1702 20	зола	0.007-2,0%
846.	ГОСТ 5901	кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1806 90 500, 1905	зола	0,05-5,0%
					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	0,05-1,0%
847.	ГОСТ 31654	пищевые куриные яйца	-	0407, 0408	масса яиц	-
848.	ГОСТ Р 51479	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля влаги	-
849.	ГОСТ Р 52686	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
850.	ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля влаги и летучих веществ	0-5%
851.	ГОСТ 7636	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	массовая доля воды	1-90%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
852.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	массовая доля жира	-
853.	ГОСТ 28878	пряности и приправы	-	2103 0910	массовая доля золы	-
854.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	массовая доля золы не растворимой в 10% соляной кислоте	-
855.	ГОСТ 32009	мясные и мясосодержащие продукты (кобасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	-	1601, 1602	массовая доля общего фосфора	-
856.	ГОСТ 31936	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	1602	массовая доля панировки мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	-
857.	ГОСТ Р 52675	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-		массовая доля составной части (начинки или покрытия)	-
858.	ГОСТ 4389	вода питьевая	-	0708	сульфаты	от 0,04 мг/дм ³
859.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	металломагнитная примесь на один килограмм продукта	-
860.	ГОСТ 8756.4	консервированные	-	0711, 0812,	определение содержания	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты		0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	минеральных примесей	
861.	ГОСТ 8756.10	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	содержание мякоти	-
862.	ГОСТ 29031 с	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	сухие вещества, нерастворимые в воде	-
863.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	сухие вещества	-
864.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.10	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовой доли сухого обезжиренного вещества	(1-25) %
865.	ГОСТ 31930	замороженное мясо птицы	-	0207	технологически добавленная влага	-
866.	МУ 122-5/72 от 23.10.1991	мучные кулинарные изделия	-	2104 10	массовая доля начинки	-
867.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	молоко сгущенное с сахаром	-	0402	общее содержание сухих веществ	-
868.	ГОСТ 33319	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля влаги	-
869.	МУ 2142-80	вода, вино, овощи, фрукты, зерно, рыба, мясо, сливочное масло, молоко, сливки, творог	-	2204, 2205 0701-0714, 0801-0814, 0201-0210,	гексахлорбензол	0.005-2 мг/дм ³
					гептахлор	0.005-2 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0301-0308, 0405, 1001- 1008,0401, 0406		
870.	ГОСТ 23452	молоко, молочные продукты	-	0401-0406	гептахлор	от 0,002 мг/кг
871.	ГОСТ 30349	плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0803-0814	гептахлор альдрин	от 0.005 мг/кг от 0.005 мг/кг
872.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: белок	-
873.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	-	активная кислотность	3,0-8,0pH
874.	ГОСТ 12788	пиво	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1,3-6 см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100 см ³ пива,
875.	ГОСТ 6687.4	безалкогольные напитки, квасы и товарные сиропы	-	2202 90 100 1, 2203 2202	кислотность	1-5см ³ (напитки и квасы); 10-20см ³ раствора NaOH 1 моль/дм ³ на 100см ³ напитка (сиропы)
876.	ГОСТ 32114	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	массовая концентрация титруемых кислот	0.2-16.75 г/дм ³
877.	ГОСТ 13192	виноградные, плодово- ягодные, шампанские, игристые вина,	-	2204, 2205, 2207, 2208	сахара	от 1г в 100 см ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		виноматериалы, слабоалкогольные напитки, коньяки				
878.	ПНД Ф 14.1:2.111-97	вода питьевая, природная, сточная	-	-	хлориды	10-100 мг/дм ³
879.	Инструкция № 1,1/12 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б"	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
880.	ГОСТ 30627.2	молочные продукты для детского питания	-	-	витамин С	-
881.	ГОСТ 7636 п.3.4	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	перекисное число	от 0,03%
					массовая доля белковых веществ	-
882.	ГОСТ 30648.5	молочные продукты для детского питания, кроме каш	-	-	активная кислотность	3,0-8,0pH
883.	ГОСТ 30648.2	жидкие ,пастообразные, и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	белок	-
884.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
885.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	кислотное число	0.1-20 мг КОН/г
886.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1104 12	кислотность	0.5-50 град.
887.	ГОСТ 30648.4	молочные продукты для	-	-	кислотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		детского питания				
888.	ГОСТ 3624	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	кислотность жировой фазы сливочного масла, кислотность плазмы сливочного масла, кислотность	1-150°Т
889.	ГОСТ 4288	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	кислотность	-
					массовая доля хлеба	-
890.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	кислотность	-
891.	ГОСТ 32189 п 5.10	жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные сокращение	-	1517	кислотность	0.5-3.0°K
892.	ГОСТ 31749	макаронные изделия	-	1902	кислотность	-
893.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	кислотность	0,05-10%
894.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91 0408 99	массовая доля белковых веществ	-
895.	ГОСТ 31470	мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	массовая доля крахмала	-
					общая кислотность	-
					кислотное число жира	-
					перекисное число жира	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
896.	ГОСТ 32189 п.5.20	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля поваренной соли	0-1.5%
897.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0201-0210, 1601, 1602	массовая доля хлоридов	от 1% хлоридов
898.	ГОСТ Р 51487	растительные масла	-	1507 -1516	перекисное число	0,1 - 40 ммоль/кг, 0.1-45 ммоль активного кислорода ($\frac{1}{2}O$) в 1 кг
899.	ГОСТ 8285	топленые животные жиры	-	1502	перекисное число	1.0-15.0 мг O_2 /кг
900.	ГОСТ 31762	майонезы и соусы майонезные	-	2103 90 900 1	перекисное число	0,5 - 45 ммоль активного кислорода на кг
901.	ГОСТ 30648.7	молочные продукты для детского питания, жидкие и сухие, в состав которых входит сахара	-	-	сахара	-
902.	ГОСТ Р 51258	молоко и молочные продукты	-	0401-0406	сахара	-
903.	ГОСТ ISO 750	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	титруемые кислоты	0.1-45%
904.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2009	титруемая кислотность	от 0,2 до 2,1%
905.	ГОСТ 3627	сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные	-	0406, 0405	хлористый натрий	0,1-7,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, сливочное масло и масляная паста				
906.	ГОСТ 15113.6	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	1,0-90,0%
907.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.13	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля сахарозы	(3-20) %
908.	ГОСТ ISO 3960	жиры и масла животные и растительные	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	определение перекисного числа	(0-30) мэкв
909.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока	-	0401-0406	определение массовой доли крахмала	-
910.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы, плавленые сыры	-	0406, 0406 30	белок	(5-50) %
911.	МВИ-4215-002-56591409- 2009	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	пропан-2-он (ацетон)	0,21-100мг/м ³
					гидрофторид (водород фтористый)	0,0030-0,25мг/м ³
912.	МВИ-4215-005-56591409- 2009	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	толуол	(0,36-25 мг/м ³
913.	МВИ -4215-001-56591409- 2008	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений, воздух пассажира помещения и кабины транспортного средства сокращение, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	гидрофторид (фтористый водород)	0,15-6,0 мг/м ³
					углеводороды (по метану)	
					пропан-2-он (ацетон)	100-4000мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
914.	МВИ-4215-007-56591409-2009	атмосферный воздух	-	-	нефтепродукты	0,025-150 мг/м ³
915.	МИ-4215-014-56591409-2010	воздух рабочей зоны	-	-	толуол	30,0-1000,0 мг/м ³
					стирол	6,0-200,0 мг/м ³
916.	МУ 2.6.1.2500-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,09 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
917.	ГОСТ Р 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
918.	МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с ПО "ПРОГРЕСС" ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004 г	Вода, продукция лесного хозяйства, пищевые продукты	-	-02-05, 07- 13, 15-22, 25, 35	общая β- радиоактивность,	от 0,2 Бк/л
					общая α-радиоактивность	от 0,01 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг от 3 Бк/л
919.	МУК 4.1/4.3.2038-05	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки	-	-	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,1 Бк/кг
920.	ГОСТ 15113.6	концентраты пищевые	-	2104 10	сахароза	1,0-90,0%
921.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: углеводы	-
922.	ГОСТ 31954	вода питьевая	-	-	магний	(0,1-100) мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
923.	ГОСТ Р 52791	сухое молоко	-	—	массовая доля белка в СОМО	-
					массовая доля сухих обезжиренных веществ молока	-
924.	ГОСТ Р 55361 пункт 7.11	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
925.	ГОСТ Р 54649	Консервы молокосодержащие сухие	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
926.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
927.	ГОСТ Р 52791	молоко сухое	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
928.	ГОСТ 31981	йогурт	-	0403 10	массовая доля белка в	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочной основе	
					массовая доля СОМО, массовая доля СОМО в молочной основе	-
929.	ГОСТ 31703	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
930.	ГОСТ Р 53946	молоко сухое для производства продуктов детского питания	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
931.	ГОСТ Р 53947	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля сухого молочного остатка	-
932.	ГОСТ Р 54540	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
933.	ГОСТ Р 54661	консервы молочные . Сливки сухие	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
934.	ГОСТ 9794	вареные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, мясные фаршевые консервы	-	1601 00, 1602	общий фосфор	20-250 мг/100 г
935.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 мг/дм³
936.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	вода природная, сточная	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 до 4,00 мг/дм³
937.	ГОСТ 26928	продукты пищевые и продовольственное сырье	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	железо	0,2-120 мг/кг
938.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	марганец в сварочных аэрозолях	0,05-1,25 мг/м³
939.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная, очищенная сточная и питьевая	-	-	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм³
940.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013	Вода природная, питьевая, сточная	-	-	Аммиак и аммоний-ион	(0,1 - 1) мг/дм³
941.	ГОСТ 31469	сухие концентрированные и жидкие яичные продукты	-	0407 00 0408 11 0408 19 0408 91	pH	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0408 99		
942.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и источников хозяйственно- питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05 - 5) мг/дм³
943.	МУ №122-5/72 от 23.10.1991	готовые блюда	-	2104 10	энергетическая ценность: жиры	-
944.	ГОСТ 30648.1	жидкие, пастообразные(творог), и сухие молочные продукты для детского питания	-	0406 10 200 2	жир	-
945.	ГОСТ 31981	йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов	-	0403 10	жир	-
946.	ГОСТ 32189 п. 5.11, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5.15	маргарины и жиры кулинарные, молочные, кондитерские, хлебопекарные	-	1517	массовая доля жира	40-100%
947.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура	от минус 40 до плюс 50 °С
					влажность	3–98 %
					скорость движения воздуха	0,1–20 м/с
					ТНС-индекс	интенсивность теплого излучения 1–2000 Вт/м², ТНС– индекс 15–35 °С
948.	ГОСТ 30494	жилые и общественные	-	-	ТНС-индекс сокращение	интенсивность

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		здания				теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС– индекс 15–35 °С
949.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ТНС-индекс сокращение	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС– индекс 15–35 °С
950.	СанПиН 2.1.2645-10	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	ТНС-индекс	интенсивность теплового излучения 1–2000 Вт/м2, ТНС– индекс 15–35 °С
951.	СН 2.2.4/2.1.8.562–96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
952.	МУ 1844-78	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
953.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
954.	ГОСТ 12.4.095	рабочие места, производственная зона, производственные	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		помещения				
955.	ГОСТ 11929	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
956.	ГОСТ 23941	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
957.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
958.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
959.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
960.	ГОСТ 31329	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
961.	ГОСТ Р 51401	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
962.	ГОСТ Р 53490 (ИСО 3744-94)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
963.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование,	-	8702, 8703, 8705 8418	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
964.	ГОСТ 31329	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	8702, 8703, 8705,8418	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
965.	ГОСТ 12.4.095	самоходные сельскохозяйственные машины	-	8433 8432, 8418, 8517 , 8516 , 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
966.	ГОСТ 31169	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	8433 8432, 8418, 8517 , 8516 , 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
967.	ГОСТ 11929	вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	8433 8432, 8418, 8517 , 8516 , 8512 8509	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
968.	ГОСТ 12.4.095	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
969.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
970.	МУ 3911-85	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
971.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631- 5:2004)	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
972.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)	транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
973.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, транспортные средства	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
974.	ГОСТ 20444	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
975.	ГОСТ 22283	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
976.	ГОСТ 23337	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
977.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996- 1:2003)	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
978.	ГОСТ Р 53695	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
979.	МУК 4.3.2194	жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
980.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
981.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м2
					искусственное освещение	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		профилактические учреждения,			яркость	-
					коэффициент пульсации	-
982.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	световая среда	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м2
983.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
984.	МУ 4109-86	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
985.	МУК 4.3.1167-02	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
986.	МУК 4.3.044-96	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
987.	МУК 4.3.679-97	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
988.	МУК 4.3.1677-03	территория жилой застройки	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
989.	МУК 4.3.2501-09	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
990.	МУК 4.3.678-97	жилые и общественные здания	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
991.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						от 0,3кВ/м
992.	СанПиН 2.2.4.1191–03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
993.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
994.	ГОСТ Р 51742	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	электромагнитные излучения электростатические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м от 0,3кВ/м
995.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	-
996.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	-
997.	МУК 4.3.2756-10	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
998.	СанПиН 2.2.4.548–96	рабочие места	-	-	интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					кратность воздухообмена	(1-20)
					температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					кратность воздухообмена	(1-20)
999.	ГОСТ 30494	жилые и общественные здания	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					кратность воздухообмена	(1-20)
1000.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кратность воздухообмена	(1-20)
1001.	МУ 4425	рабочие места, производственные помещения, общественные здания сокращение	-	-	ТНС-индекс	(15–35)°С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	(1-20)
1002.	ГОСТ Р 55844	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки сокращение Помещения зданий и сооружений рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	яркость	(10 – 200000)кд/м ²
1003.	ГОСТ 32498	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
1004.	ГОСТ 27296	жилые и общественные здания, рабочие места, территория жилой застройки	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
1005.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
1006.	МУК 4.3.2812-10	рабочие места	-	-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000) лк
					яркость	(10 – 200000)кд/м ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					коэффициент пульсации	(1 – 100%)
1007.	ГОСТ Р ИСО 3747	рабочие места, общественные здания	-	8702, 8703, 8705, 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801- 8805, 8901- 8908, 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1008.	МР 2.1.10.0059	рабочие места, общественные здания	-	8702, 8703, 8705, 8418- 8487, 8601- 8609, 8701- 8716, 8801- 8805, 8901- 8908, 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1009.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1010.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места, общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и	кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1011.	Р 2.2.2006	рабочие места, общественные здания	-	-	перемещаемого груза вручную	
					статистическая нагрузка	кг*с
					физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
1012.	СанПиН 2.2.4.3359	рабочие места	-	-	лазерное излучение	-
					ультрафиолетовое излучение	-
1013.	ИБЯЛ.413411.048 РЭ	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	0-50 мг/м ³
1014.	РД 52.04.186-89	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,8-10,0) мг/м ³
1015.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-50) мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1016.	МВИ-4215-004А-56591409 ФР.1.31.2012.06146	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания, жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид (угарный газ)	(0-50) мг/м ³
					формальдегид	(0,030-10) мг/ м ³
1017.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0401- 0404,0406	КМАФАнМ	
1018.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	
1019.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22,23,25	бактерии семейства Enterobacteriaceae	
1020.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	БГКП(колиформы)	
1021.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	
1022.	ГОСТ 10444.9	Пищевая продукция	-	02-05, 07-13, 15-22, 25	сульфитредуцирующие кlostридии Cl.perfringens	
1023.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	промышленная стерильность для консервов группы А:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					мезофильные клостридии	
1024.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	0301- 0308,1604- 1605	V. parahaemolyticus	
1025.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401- 0405,0406	Дрожжи, плесени	
1026.	ГОСТ 31981	Йогурт	-	0401- 0405,0406	Молочнокислые микроорганизмы	
1027.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	02-05, 07-13, 15-22,23, 25	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие молочнокислые микроорганизмы	
					жизнеспособные молочнокислые микроорганизмы и их наиболее вероятное число (НВЧ)	
					расширенные показатели при определении срока годности продукции - молочнокислые микроорганизмы	
1028.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, биологически активные добавки к пище	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы -	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					дрожжи, плесневые грибы	
1029.	ГОСТ 30425	Консервы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.cereus или B.polymyxa	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные клостридии	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч.	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					молочнокислые и(или) плесневые грибы, дрожжи	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	
1030.	ГОСТ 32901, п., 8.7, 8.8	Молоко и молочная продукция	-	0401- 0405,0406	промышленная стерильность	
1031.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0401- 0405,0406	бифидобактерии	
1032.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	-	БГКП(колиформы)	
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
					S.aureus	
					Молочнокислые микроорганизмы	
					Бифидобактерии	
					Ацидофильные микроорганизмы	
					Дрожжи	
					плесени	
					E.coli	
					B.cereus	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1033.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования, а также у населенных мест	-	-	Возбудители кишечных инфекций Pseudomonas aeruginosa	-
1034.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Стерилизаторы	-	-	эффективность стерилизации тест- штаммом м/о B. subtilis ВКМ В-911	-
1035.	ГОСТ 28085	Питательные среды	-	-	Контроль биологической стерильности питательных сред	-
1036.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред –	-
1037.	МУ 3.3.2.2124-06	Питательные среды	-	-	Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям	-
1038.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
1039.	ИК 10-04-06-140-87	Сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива), укупорочный материал,	-	2203 2206	БГКП (колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
					S.aureus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
1040.	ГФ XII стр.134	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и субстанции	-	-	КМАФАнМ	
					общее число бактерий и грибов	-
					бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
					S.aureus	-
					E.coli	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
1041.	МУ 5191-90	Дистиллированная вода	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	
1042.	Инструкция № 15-6/28 от 21.11.1989	Биологический материал - испражнения	-	-	Возбудитель кампилобактериоза	-
1043.	СП 3.1.2.1320-03	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Возбудители коклюша	-
1044.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.84	Слизь из верхних дыхательных путей, осаждающаяся при кашле на задней стенке глотки	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
1045.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские Кондитерские полуфабрикаты	-	1905, 1801- 1806 1704 1806 90 500 190	дрожжей и плесневых грибов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1046.	СанПиН 2.1.2.1188	Смывы	-	-	ОКБ	-
1047.	МР 01/15702-8-34	Биологический материал	-	-	Возбудители кампилобактериоза	-
1048.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201- 0210,160100- 1603	Финны (цистицерки)	-
					личинки трихинелл и эхинококков	-
					цисты саркоцист и токсоплазм	-
1049.	МУК 4.2.3222-14	Кровь	-	-	возбудители малярии	-
					возбудители бабезиозов	-
1050.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	0301- 0308,1604- 1605	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
1051.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	-
1052.	Приказ МЗ РФ СССР № 342 от 26.11.1998, приложение № 3	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	-
1053.	МУК 4.2.2939-11	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям туляремии	-
1054.	МУ 3.1.2007-05	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям туляремии	-
1055.	МУ 3.1.7.1189-03	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллез	-
1056.	МУК 4.2.3010-12 (п. 4.2, п. 5, приложения)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллез	-
1057.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					коклюша и параккоклюша	
1058.	Инструкция МЗ СССР от 01.09.84	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и параккоклюша	-
1059.	МР МЗ РФ №11-3/8 п. 12	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза	-
1060.	МУ 4.2.698-98	Биологический материал	-	-	Дифтерия	-
					Столбняк	-
1061.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Менингококки	-
161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 8-11,11а,11б-28, 30, 2 этаж № № 7-13						
1062.	ГОСТ 13341 п.1., п.2.	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	-
1063.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топлёные смеси	-	-	отбор проб	-
1064.	ГОСТ Р 50396.0 п. 7., п.8, п.9.	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1065.	ГОСТ 10354 п.4	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
1066.	ГОСТ 12302 п.8	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
1067.	ГОСТ 13502 п.3	Пакеты из бумаги для сыпучей продукции	-	4819	отбор проб	-
1068.	ГОСТ Р 54463 п.6	Ящики из гофрированного	-	4819	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		картона для кондитерских изделий				
1069.	ГОСТ 19360 п.3	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
1070.	ГОСТ 24370 п.3	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
1071.	ГОСТ 745 п.6	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
1072.	ГОСТ 32736 п.7	Тара потребительская из комбинированных материалов	-	4415, 6305	отбор проб	-
1073.	ГОСТ 12302 п.7	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
1074.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
1075.	ГОСТ 20566 п.7	Ткани и штучные текстильные изделия	-	5601, 5607 5608, 6114	отбор проб	-
1076.	ГОСТ 8844 п.2	Полотна трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006	отбор проб	-
1077.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные	-	5804, 5906 91, 5908, 6001- 6006, 6101-6117, 6212, 6301 20 100 0, 6301 30 100	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0, 6301 40 100 0, 6301 90 100 0, 6302 10, 6302 40, 6303, 6304 11, 6304 91, 6305 32 110 0, 6305 33 100, 6307 10 100 0, 6307 90 100 0, 9619 00 410 0, 9619 00 490 0		
1078.	ГОСТ 28846 п.3	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту	-	3926 20 000 0, 6111, 6116, 6216	отбор проб	-
1079.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
1080.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
1081.	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения (в том числе	-	6702, 9503	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов ,изготавливаемых любым методом переработки пластмасс				
1082.	ГОСТ Р 52557 п.6	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
1083.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
1084.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые; швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно- носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-
1085.	ГОСТ 790 п.2	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное	-	3401	отбор проб	-
1086.	ГОСТ 10852 п.2	Семена масличных культур, включая сою и арахис,	-	1201 10 000 0 1202 30	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)		000 0		
1087.	ГОСТ 16218.0 п.2	все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно- галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
1088.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8	Воздух помещений	-	-	отбор проб	-
1089.	МУК 4.1.1045-01 п. 7.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1090.	МУК 4.1.598-96 п. 7.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1091.	МУК 4.1.599-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1092.	МУК 4.1.600-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1093.	МУК 4.1.611-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1094.	МУК 4.1.632-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1095.	МУК 4.1.643-96 п. 7.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1096.	РД 52.24.186-89 п. 2.5.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1097.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 п.5-8п. 6.1.	Воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1098.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4.	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1099.	ГОСТ 31654 п. 7.1.	пищевые куриные яйца – диетические и столовые	-	0407, 0408	отбор проб	-
1100.	ГОСТ 8285 п. 2.1.	топленые животные жиры	-	1502 10	отбо проб	-
1101.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные	-	1506, 1515,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		жиры и масла		1516, 1518, 0405		
1102.	ГОСТ 31720 раздел 4	пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	-	0407, 0408	отбор проб	-
1103.	ГОСТ 15844 п.6.3	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
1104.	ГОСТ Р 54644	натуральный мед	-	0409 00 000 0	отбор проб	-
1105.	ГОСТ 6882 п.3.1.	Виноград сушеный	-	0810 30, 0811 20	отбор проб	-
1106.	ГОСТ 27853	соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	-	2001 90 2003 10 2004 90 2006 00	отбор проб	-
1107.	ГОСТ Р 53956 п.6.9,п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.7.1	Быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
1108.	ГОСТ Р 51783 п.6.2.	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1109.	ГОСТ Р 53596 п.8.2.	Плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
1110.	Инструкция МЗ СССР №	пищевые продукты,	-	02-05, 07-13,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	1135-73	объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)		15-22, 25, 35		
1111.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	свежий сладкий перец ботанических сортов вида <i>Capsicum annuum</i> L	-	0709 60 100	отбор проб	-
1112.	ГОСТ Р 54702-2011 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	персики и нектарины культурных сортов, полученных от <i>Prunus persica</i> Sieb. и Zucc	-	0809	отбор проб	-
1113.	ГОСТ Р 51808 п.8.1.	свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания ботанических сортов вида <i>Solanum tuberosum</i> L. и его гибридов	-	0701	отбор проб	-
1114.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-
1115.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	черника и голубика помологических сортов и дикорастущие свежие	-	0810 40	отбор проб	-
1116.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 0708	отбор проб	-
1117.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
1118.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-44:2010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1119.	ГОСТ Р 54701 п. 7.2, 7.3	патиссоны свежие	-	-	отбор проб	-
1120.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
1121.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1122.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
1123.	ГОСТ Р 55906 (ЕЭК ООН FFV 36:2010) п 8.2, 8.3, 8.8	Томаты свежие	-	0702 00 000	отбор проб	-
1124.	ГОСТ Р 55644 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) п. 8.2, 8.3, 8.7	сельдерей свежий	-	0706, 0709 40	отбор проб	-
1125.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
1126.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
1127.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН FFV-58:2010) п.7.3, 7.8	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-
1128.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
1129.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1130.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п.8.2.	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1131.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
1132.	ГОСТ 1750 п.1.	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
1133.	СП 3.1.1.2137-06	Биологический материал	-	-	отбор проб	-
1134.	ГОСТ Р 54758 п. 6	молоко и продукты переработки молока	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	(1015-1040) кг/м ³
1135.	ГОСТ 12789 п.2	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	цвет	0,1 - 4,0 см ³ раствора I ₂ 0,1 моль/дм ³
1136.	ГОСТ 31711	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	прозрачность	-
1137.	ГОСТ 30060	Пиво	-	2202 90 100 1, 2203	внешний вид	-
1138.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	-	аммиак	от (6-9)*10 ⁻³ %
1139.	ГОСТ 6687.6	безалкогольные напитки, квасы и сиропы, напитки из хлебного сырья	-	2202	стойкость	-
1140.	ГОСТ 8218	сырое, термически обработанное молоко	-	0401 10, 0401 20 0402	чистота	-
1141.	ГОСТ 26312.6	овсяные хлопья	-	1104 12	кислотность	(0,5-50) град.
1142.	ГОСТ 27082 п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	кислотность	0,3-0,7% (консервы), 0,4-1,2% (пресервы)
1143.	ГОСТ 32114 п.4	алкогольная продукция и	-	2203 00,	массовая концентрация	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сырье для ее производства		2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	титруемых кислот	
1144.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства " Хлорамин Б" Инструкция № 1/12-05 по применению дезинфицирующего средства	дезинфицирующее средство хлорамин дезинфицирующее средство сульфохлорантин	-	-	активный хлор	-
1145.	ГОСТ 13586.5	зерновые и зернобобовые культуры	-	1001-1008, 0708	влажность	-
1146.	ГОСТ 26312.7	крупа	-	1103	влажность	(0,5-50) %
1147.	ГОСТ 27670	кукурузная мука	-	1102 20	жир	-
1148.	ГОСТ 26312.5	крупа	-	1103	зольность	(0,1-5,0)%
1149.	ГОСТ 26829 п. 2	консервы и пресервы из рыбы	-	1604, 1605	жир	-
1150.	ГОСТ 27670	кукурузная мука	-	1102 20	жир	-
1151.	ГОСТ 27494	мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106, 2302	зольность	(0,1-5,0)%
1152.	ГОСТ 17.2.4.05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	пыль	(0,04-10) мг/м ³
1153.	ГОСТ 32081	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	относительная плотность	-
1154.	ГОСТ 6687.7	напитки безалкогольные и	-	2201, 2202	массовая доля спирта	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		квасы				
1155.	ГОСТ 31412 п.7.4	водоросли, морские травы и продукция из них	-	1212	активная кислотность (рН)	-
1156.	ГОСТ 3351 п.5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм ³
1157.	инструкция Минздрава СССР №3255-85	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	(0,05 мкЗв/ч -10) Зв/ч
1158.	ГОСТ 3351 п.2	вода питьевая	-	-	запах	(0-5) баллов
1159.	ГОСТ 3351 п.3	вода питьевая	-	-	привкус	(0-5) баллов
1160.	ГОСТ 30060 п.3.4.5	пиво	-	2202 90 100 1, 2203	пенообразование, пеностойкость	-
1161.	ГОСТ Р 54540 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное	-	0402	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
1162.	ГОСТ 12.1.003-83	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1163.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1164.	ГОСТ Р ИСО 3747	машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1165.	ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000)	все виды машин, технологическое оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1166.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996- 1:2003)	селитебная территория	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1167.	ГОСТ Р ИСО 3744	машины и оборудования	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
					инфразвук	(20-140)дБА
1168.	ГОСТ Р 53490	рабочие места оператора сельскохозяйственных	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		тракторов				
1169.	ГОСТ ISO 9612	рабочие места, лечебно-профилактические учреждения			инфразвук	(20-140) дБА
1170.	ГОСТ 12.4.095	Машины сельскохозяйственные самоходные (рабочие места операторов и вспомогательных рабочих)	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
		рабочие места, производственная зона, производственные помещения, самоходные сельскохозяйственные машины	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
1171.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
1172.	ГОСТ 12.1.012	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно-профилактические учреждения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² 70-170 дБ
1173.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места,	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения				плюс 50)°С,
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					тепловое излучение	(1–2000) Вт/м2
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
1174.	МУК 4.3.1167-02 п. 9	окружающая среда вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1175.	МУК 4.3.044-96	границы санитарно- защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов				(от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1176.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 , п.2,3 п.7.2	Рабочие места с ПЭВМ, жилые и общественные здания	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1177.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 п.4	Рабочие места (стационарные передающие радиотехнические объекты	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
					магнитные поля	(от 62,5 нТл до 10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(ПРТО), работающие в диапазоне частот 30 кГц-300 ГГц, в т.ч.находящихся на специальных испытательных полигонах)			промышленной частоты	мкТл)
1178.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 п. 5	рабочие места (базовыми и подвижными станциями сухопутной подвижной радиосвязи)	-	-	электрическое поле промышленной частоты	От 5 В/м до 1000 В/м;
					магнитные поля промышленной частоты	(от 62,5 нТл до 10 мкТл)
1179.	ГОСТ Р 50923 п.6	рабочие места оператора, снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках (дисплей, видеомонитор, видеомодуль, видеодисплейный терминал)	-	-	Электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1180.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1181.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1182.	ГОСТ 31191.5 (ИСО 2631-	рабочие места,	-	-	уровни общей вибрации	(0,0032-300) м/с ²

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	5:2004)	производственная зона, производственные помещения				70-170 дБ
1183.	ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003)	Рабочее место оператора самоходной машины в процессе ее испытания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
1184.	ГОСТ 12.1.005	рабочие места	-	-	температура	(минус 40 до плюс 50) °С
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
1185.	ГОСТ 23337	жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфразвук	20-140 дБА
1186.	ГОСТ 20444	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1187.	ГОСТ Р 53695	строительные площадки	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1188.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631- 1:1997)	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		учреждения				
1189.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	рабочие местах, жилые и общественные помещения, территория жилой застройки	-	-	инфразвук	20-140 дБА
1190.	ГОСТ ИЕС 60704-2-2	бытовое и аналогичное оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1191.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	стационарные или движущиеся машины и оборудование, эксплуатируемые в помещении или вне его	-	-	уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1192.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Таблица 2	жилые и общественные здания, лечебно- профилактические учреждения, рабочие места, производственная зона	-	-	шум	20-140 дБА
1193.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
1194.	СанПиН 2.2.4.3359-16	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
					уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
					температура	от – 40 °С до + 50 °С

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					влажность	(3–98) %
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					ТНС-индекс	(15–35) °С
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м ²
					кратность воздухообмена	(1-20) м/с
					естественное освещение (КЕО)	-
					коэффициент пульсации	-
					искусственное освещение	(10 – 200000) лк
					инфразвук	20-140 дБА
					параметры микроклимата	- от – 40 °С до + 50 °С; (3–98) %; (0,1-20) м/с
					освещенность	(1-200000) лк
					Электрические, магнитные, электромагнитные поля	0,5 В/м до 1000 В/м
						62,5нТл до 10мкТл;
						5нТл до 500 нТл
					яркость	(10 – 200000) кд/м ²
1195.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические	-	-	температура воздуха	от – 40 °С до + 50 °С
					относительная влажность	(3–98) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		учреждения			тепловое излучение	(1–2000) Вт/м ²
					индекс теплового излучения (ТНС)	(15–35)°С
1196.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Сульфитредуцирующие кlostридии <i>Cl.perfringens</i>	- -
1197.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты; суточные пробы пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>B. cereus</i> и др.)	-
1198.	ГОСТ 30425	Консервы	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B.cereus</i> или <i>B.polymyxa</i>	-
					Промышленная стерильность для	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					консервов группы А: мезофильные клостридии	
					Промышленная стерильность для консервов группы А: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и(или) плесневые грибы, дрожжи	-
					Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	
1199.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты, в т.ч. молоко и молочные продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	E.coli	-
1200.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35, 2309	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1201.	ГОСТ 32149 п.7-11	Пищевые продукты переработки яиц	-	0407, 0408	Количество мезофильных аэробных и	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сельскохозяйственной птицы			факультативно- анаэробных микроорганизмов	
					бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
					бактерии рода Salmonella	-
					бактерии вида Staphylococcus aureus	-
					бактерии рода Proteus	-
1202.	ИК 10-04-06-140-87	Сырье для производства слабоалкогольных напитков (пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн	-	2203 2206	БГКП (колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
1203.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты переработки	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	V.parahaemolyticus	-
1204.	МУ 3182-84 п.5.1, п.4.4, п.3.1.1, п.3.2.2	Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
1205.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	Бифидобактерии	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1206.	ГФ XII стр.134	Лекарственные средства для инъекций и инфузий, глазные капли, мази, пленки и другие препараты и субстанции Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб	-	-	МАФАнМ	-
					КМАФАнМ	-
					дрожжи, плесени	
					семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
1207.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
1208.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
1209.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Биологический материал: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, моча, желчь, кровь, отделяемое	-	-	сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		слизистых, мазки, мокрота, промывные воды бронхов, гнойное отделяемое, пунктаты, экссудаты, мазки, спинно-мозговая жидкость, секционный материал				
1210.	МУК 4.2.992-00	Биологический материал, Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	- 02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	патогенные эшерихии E. coli O157: H7	-
1211.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
1212.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	Иерсинии	-
					Псевдотуберкулез	-
1213.	МР МЗ СССР от 04.05.77	Биологический материал	-	-	Стафилококки	
1214.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша	-
1215.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
1216.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кlostридии	
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАНМ	-
1217.	МУК 4.2.2428-08	Продукты питания для детей раннего возраста	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Enterobacter Sakazakii	-
1218.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты		02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	L. monocytogenes	-
1219.	MP 2.3.2.2327	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности.	-	-	Молочнокислые микроорганизмы Ацидофильные микроорганизмы	-
1220.	ГОСТ 32901 п. 8.8	Молоко и молочная продукция.			Промышленная стерильность	-
1221.	МУК 4.2.2870	Биологический материал: Объекты окружающей среды.			Возбудитель холеры, другие вибрионы	-
1222.	MP ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, осадки сточных вод при использовании в качестве удобрений			ОМЧ	-
					Шигеллы	
1223.	ГОСТ 10444.11	Пищевые и кисломолочные	-	02-05, 07-13,	молочнокислые	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		продукты, закваски, бактериальные концентраты препараты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий		15-22, 25, 35	микроорганизмы	
1224.	МУК 4.2.2963-11	Биологический материал:	-	-	Патогенные эшерихии	-
1225.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	-
1226.	МУК 4.2.2661-10 п.10.4	Объекты окружающей среды. Смывы			Цисты простейших	
1227.	МУК 4.2.3222 -14	Кровь	-	-	Возбудители малярии	-
1228.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Живые личинки паразитов	-
1229.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.04г.	Биологический материал	-	-	Иерсинии	-
1230.	МР № 11-3/331 от 24.12.2002 Инструкция к тест-системе	Биологический материал	-	-	Ротавирусы	-
1231.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал	-	3002	Туляремия	-
1232.	МУК 4.2.2939-11	Биологический материал	-	3002	Туляремия	-
1233.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	-	3002	Бруцеллез	-
1234.	МУК 4.2.3010-12	Биологический материал	-	3002	Бруцеллез	-
1235.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.04	Биологический материал	-	3002	Иерсиниозы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1236.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	3002	Иерсиниозы	-
1237.	МР 3.1.2.0072-13 п.8.3	Биологический материал	-	3002	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
1238.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998	Биологический материал	-	3002	Сыпной тиф	-
1239.	МУ МЗ СССР 04-723/3 от 17.12.84	Биологический материал	-	3002	Шигеллы (энтеробактерии)	-
1240.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	3002	Менингококки	-
1241.	МУ 2.1.7.2657-82	Почва	-	-	преимагиальные стадии синантропных мух	-
162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д.29. здание Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-14, 16, 17, 25, 36-43, 2 этаж № № 1-6, 23-29						
1242.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	сульфитредуцирующие кlostридии Cl.perfringens	-
					промышленная стерильность для консервов группы А: мезофильные кlostридии	-
1243.	ГОСТ 31981	йогурт	-	040310	Молочнокислые микроорганизмы	-
1244.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0403	бифидобактерии	-
1245.	ГОСТ 30705	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	КМАФАнМ	-
1246.	ГОСТ 30706	Молочные продукты детского питания	-	0401-0406	Дрожжи, плесени	-
1247.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13,	бактериии рода Shigella	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				15-22, 25, 35		
1248.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-	02-05 (кроме 0401-0406), 07-13, 15-22, 25, 35	жизнеспособные молочнокислые микроорганизмы и их наиболее вероятное число (НВЧ)	-
1249.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-	0403	бифидобактерии	-
1250.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 35	L.monocytogenes	-
1251.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	КМАФАнМ	-
1252.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Мороженое	-	2105 00	Иерсинии	-
1253.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты, объекты внешней среды предприятий молочной промышленности	-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Дрожжи, плесени	-
1254.	МУК 4.2.577-96	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП (колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					Staphylococcus aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Ацидофильные микроорганизмы	-
					Сульфитредуцирующие	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					кlostридии	
					Дрожжи, плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАнМ	-
1255.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, E.coli, B. cereus и др.)	-
1256.	МУ 3182-84	Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, смывы с рук и санитарной одежды персонала	-	-	Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП	-
1257.	ГФ XII стр.134	Нестерильные лекарственные средства (субстанции и препараты), вспомогательные вещества и полупродукты, антимикробные консерванты, производственные помещения фармацевтических предприятий и лабораторий контрольных служб	-	3003-3004	КМАФАнМ	-
					дрожжи, плесени	-
					семейство Enterobacteriaceae	-
					Pseudomonas aeruginosa	-
					S.aureus	-
					МАФАнМ	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1258.	МУ 2.1.4.1057-01	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
1259.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-	-	Контроль качества питательных сред	-
1260.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
1261.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Бактериологический метод: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка	-	-	Шигеллы, сальмонеллы, патогенные эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, иерсинии (выделение микроорганизмов, их идентификация, определение эпидмаркеров: серовары, биовары; чувствительности к антибиотикам)	-
1262.	МР от 06.04.2001	Биологический материал: мазки из зева и носа	-	-	Стафилококки	-
1263.	МР МЗ СССР от 04.05.77	Биологический материал: мазки из зева и носа	-	-	Стафилококки	-
1264.	МР ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея РАМН от 2007 г.	Биологический материал: испражнения	-	-	Количественный и качественный состав микрофлоры	-
1265.	Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г.	Биологический материал: испражнения, рвотные	-	-	Аэробные и анаэробные возбудители гнойно-	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		массы, промывные воды желудка, моча, желчь, кровь, отделяемое слизистых, мазки, мокрота, промывные воды бронхов, гнойное отделяемое, пунктаты, экссудаты, мазки, спинно-мозговая жидкость, секционный материал			септических инфекций (выделение, идентификация, определение чувствительности к антибиотикам)	
1266.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители дифтерии	-
1267.	МУК 4.2.1887-04	Биоматериал: отделяемое слизистых, мазки, спинно- мозговая жидкость	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	-
1268.	МУК 4.2.1890-04	Биологический материал: штаммы микроорганизмов	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	-
1269.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Возбудители коклюша и паракоклюша	-
1270.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	иерсинии	
1271.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	иерсинии	
1272.	МР № 11-3/331-09	Биологический материал	-	-	ротавирусы	
1273.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы	
1274.	МУ 3.1.1.2438-09	Биологический материал	-	-	Иерсиниозы	
1275.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал	-	-	Менингококки	
1276.	МУ 3.1.2007-05	Биологический материал	-	-	Туляремия	
1277.	МУК 4.2.2939-11	Биологический материал	-	-	Туляремия	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1278.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	-	-	Бруцеллез	
1279.	МУК 4.2.3010-12	Биологический материал	-	-	Бруцеллез	
1280.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	
1281.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	
1282.	МУК 4.2.2747-10 п.7	Мясо и продукты его переработки	-	0201- 0210,1601, 1602	Финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм	
1283.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода, расфасованная в емкости	-	2201, 2202	Ооцисты криптоспоридий	
					Яйца гельминтов	
					Цисты лямблий	
1284.	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков	-	-	ооцисты криптоспоридий	
1285.	МУ 2.1.7.2657-82	почва	-	-	Преимагинальные стадии синантропных мух	
1286.	ГОСТ 12120	Банки металлические и комбинированные	-	7310 21	отбор проб	-
1287.	ГОСТ 5541	Средства укупорочные корковые	-	3923 90	отбор проб	-
1288.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные	-	4819	отбор проб	-
1289.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	
1290.	ГОСТ 19360	Мешки-вкладыши плёночные	-	6305	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1291.	ГОСТ 25250	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства	-	3919 10 120 0	отбор проб	-
1292.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
1293.	ГОСТ 30765	Тара транспортная металлическая	-	7309 00 7310	отбор проб	-
1294.	ГОСТ 745	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
1295.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
1296.	МУ № 4395-87	Лакированная консервная тара	-	-	отбор проб	-
1297.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно- седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-
1298.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом				
1299.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
1300.	ГОСТ 18276.0	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства	-	5702-5705	отбор проб	-
1301.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной клещевины (в третинках и коробочках)	-	1201 10 000 0 1202 30 000 0	отбор проб	-
1302.	ГОСТ 22046	Мебель для учебных заведений	-	-	отбор проб	-
1303.	ГОСТ 26756	Мебель для предприятий торговли	-	-	отбор проб	-
1304.	ГОСТ 16371	Мебель бытовая и для общественных помещений	-	-	отбор проб	-
1305.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
1306.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
1307.	СанПиН 2.4.7.960-00	Издания книжные и журнальные для детей и подростков, кроме	95 3000, 95 2000	4901, 4902, 4903	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		факсимильных и миниатюрных изданий				
1308.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
1309.	ГОСТ 7482-96	Сырой и дистиллированный глицерин	91 4660 91 4661 91 4662	2905 45	Отбор проб	-
1310.	ГОСТ Р 53669-2009	Жидкие и сухие яичные продукты, изготовленные из куриных яиц и предназначенные для пищевых целей	921990	408	Отбор проб	-
1311.	РСТ РСФСР 608	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
1312.	ГОСТ Р 54031	ядра орехов фундука	-	-	отбор проб	-
1313.	ГОСТ 32288	Орехи лещины	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
1314.	ГОСТ 32287	Ядра орехов лещины	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-
1315.	ГОСТ 32288	Орехи лещины в скорлупе культурных сортов (Corylusavellana L. и CorylusmaximaMill) и их гибридов, без плюски и шелухи, предназначенные непосредственно для потребления без дальнейшей переработки	-	0802 21, 0802 22	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1316.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-
1317.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1318.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции	-	2901-2942	отбор проб	-
1319.	ГОСТ Р 54644	Мед	-	0409 00 000 0	отбор проб	-
1320.	СанПиН 2.4.7.16-4-2006	одежда и обувь для детей в возрасте до 18 лет	-	6111, 6209, 6401- 6405	отбор проб	-
1321.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные	-	3923	отбор проб	-
1322.	ГОСТ 32522	Мешки тканые полипропиленовые	-	6305 33 100 1, 6305 33 900 1	отбор проб	-
1323.	ГОСТ 2226	Мешки из бумаги и комбинированных материалов	-	4819 30 000, 4819 40 000 0	отбор проб	-
1324.	ГОСТ 31632	Сигареты	-	2402	Отбор проб	-
1325.	ГОСТ Р 54702	Персики и нектарины свежие	-	0809 30	отбор проб	-
1326.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие	-	0702 00000	отбор проб	-
1327.	ГОСТ Р 53596	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1328.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные	-	0712, 0713	отбор проб	
1329.	ГОСТ Р 50396.0 раздел 5, 7	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошен ых потрошенных с комплектот потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1330.	ГОСТ Р ИСО 16000-6	воздух помещений, испытательных камер	-	-	Отбор проб	-
1331.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1332.	МУК 4.1.1045-01	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1333.	МУК 4.1.598-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1334.	МУК 4.1.599-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1335.	МУК 4.1.600-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1336.	МУК 4.1.611-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1337.	МУК 4.1.632-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1338.	МУК 4.1.643-96	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1339.	МУ 1639-77	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	отбор проб (озон)	-
1340.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	Отбор биоматериала	-
1341.	СП 3.1.2952-11	биологический материал	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1342.	МУ 1.3.1877-04	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1343.	ГОСТ Р 55885	Свежий сладкий перец , поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде и промышленной переработки	-	0709 60 100 0, 0710 80 510 0	отбор проб	-
1344.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1345.	ГОСТ 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
1346.	ГОСТ 31634	пищевые куриные яйца	-	0407, 0408	отбор проб	-
1347.	ГОСТ Р 53956	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
1348.	МУ 3132-84	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1349.	МУ 3182-84	вода дистиллированная, инъекционные растворы, глазные капли, сухие лекарственные вещества, объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, воздух	-	-	отбор проб	-
1350.	МУ 3972-85	воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1351.	МУ 4.2.2039-05	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1352.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
1353.	МУ 2.1.2.1829	Полимерные и	-	2901-2942	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		полимерсодержащие строительные материалы и конструкции				
1354.	ГОСТ Р 52100	Спреды и топлёные смеси	-	-	отбор проб	-
1355.	ГОСТ 7975	Тыква продовольственная свежая	-	0709	Отбор проб	-
1356.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
1357.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
1358.	ГОСТ Р 51434	фруктовые и овощные соки и другие подобные им продукты	-	2009	титруемая кислотность	от 0,2 до 2,1%
1359.	ГОСТ 13586.4	зерно	-	1902 1001-1008	загрязненность и зараженность вредителями	-
1360.	ГОСТ 13586.6	Зерно и семена бобовых культур	-	0708	загрязненность и зараженность вредителями	-
1361.	ГОСТ 15113.2 пункт 5	концентраты пищевые	-	2104 10	загрязненность и зараженность вредителями	-
1362.	ГОСТ 3351	вода питьевая	-	-	запах	0-5 баллов
					Привкус	0-5 баллов
1363.	ГОСТ 3351 пункт 5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм³
1364.	ГОСТ 26312.3	Крупа	-	2302 1103	загрязненность и зараженность вредителями	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1365.	ГОСТ Р 52377	макаронные изделия	-	1902	состояние изделий после варки	-
1366.	ГОСТ 31964	макаронные изделия	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-
1367.	ГОСТ 31749 пункт 8.7	макаронные изделия быстрого приготовления	-	1902	загрязненность и зараженность вредителями	-
1368.	ГОСТ 31956 пункт 4	вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), сточная	-	-	общий хром, хром(6+)	(0,025 - 25)мг/дм ³
1369.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1103	влажность	0,5-50%
1370.	МУК 4.1.1271-03	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	гидроксibenзол (фенол)	0,1-0,5 мг/м3
1371.	ГОСТ 18294	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	-	-	Бериллий	(0,1- 50) мкг/дм ³
1372.	ГОСТ 50801	древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	4401, 4403, 4404, 4407- 4421	цезий-137	от 3 Бк/л
					стронций-90	от 0,5 Бк/кг
1373.	№3255-85, инструкция Минздрава СССР	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1374.	МУ 2.6.1.2500-09	рабочие места,	-	-	мощность эквивалентной	от 0,05 мкЗв/ч до

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения			дозы гамма-излучения	10 Зв/ч
1375.	МУК 2.6.1.1087-02 в части Радиометрический метод	Металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00, 7204 00; 7404 00	поверхностное радиоактивное загрязнение альфа- активными радионуклидами	-
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета- активными радионуклидами	-
1376.	МР № 01/8152-8-26 от 29.07.2008	лучевые досмотровые установки	-	-	МЭД рентгеновской дефектоскопии	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1377.	МУ 2.6.1.2944-11	рабочие места, производственная зона, производственные помещения ,лечебно- профилактические учреждения	-	-	мощность дозы рентгеновского излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1378.	ГОСТ 30494	лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	ТНС-индекс	(15–35) °С!
					интенсивность теплового излучения	(1–2000) Вт/м2
					кратность воздухообмена	1-20м/с
1379.	СанПиН 2.1.2645-10	жилые и общественные здания	-	-	Температура	От -40 ⁰ до + 85°С
					Влажность	От 3 до 97%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	0,1 до 20 м/с
					электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м от 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
					уровни звука и звукового давления	От 20 до 150 дБА
					Общая, локальная вибрация	От 70 до 170 дБ
					инфразвук	20-150 дБА
					Световая среда	10 – 200000 лк
					ТНС-индекс	15–35 °С
1380.	ГОСТ 12.1.005	Производственная (рабочая) среда Рабочие места			кратность воздухообмена	1-20м/с
1381.	МУ 4425-87	Производственная (рабочая) среда			ТНС-индекс	15–85 °С
					Интенсивность теплового потока	1–2000 Вт/м2
1382.	ГОСТ ИСО 8041	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения, жилые и общественные здания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1383.	ГОСТ 12.4.095	Самоходные сельскохозяйственные машины (рабочие места)	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
					уровни звука и звукового давления	(20-140) дБА
1384.	ГОСТ 31192.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, игрушки	-	-	уровни локальной вибрации	70-170 дБ
1385.	ГОСТ 12.1.012	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
1386.	ГОСТ 31191.5	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни общей вибрации	70-170 дБ
1387.	ГОСТ 31193	рабочие места	-	-	уровни общей и локальной вибрации	70-170 дБ
1388.	ГОСТ 31171	автомобильные транспортные средства, машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1389.	ГОСТ 31329	речные и морские суда всех видов на внутренних водных путях	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1390.	ГОСТ 25779, п.3.63-п.3.67	игрушки	-	9501-9508 90 0000	уровни звука	20-140 дБА
					уровни локальной вибрации	0,0032-300 м/с ² , 70-170 дБ
					уровни электромагнитных полей	5 – 1000) В/м; (0,5 – 40) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1391.	ГОСТ 12.1.003	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1392.	ГОСТ 12.1.050	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1393.	ГОСТ 12.1.020	Рабочие места на речных и морских судах	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1394.	ГОСТ 31169	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1395.	ГОСТ 31171	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1396.	ГОСТ 31172	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1397.	ГОСТ Р 53490	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1398.	ГОСТ 12.2.030	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1399.	ГОСТ 11929	оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1400.	ГОСТ Р ИСО 3744	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1401.	ГОСТ 23941	производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1402.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1403.	ГОСТ 31296.1	Территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1404.	Р 50.2.053	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн УФ-А (400-315 нанометров), УФ-В (315- 280 нанометров), УФ-С (280-200 нанометров)	0,001-200 Вт/м ²
1405.	ГОСТ Р 53695	Строительные площадки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1406.	ГОСТ Р ИСО 3747	Рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1407.	ГОСТ 27296	Жилые и общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1408.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	9503-9508	уровни звука	20-140 дБА
					уровни электромагнитных полей	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						от 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
					уровни локальной вибрации	0-170
1409.	МР 2.1.10.0059-12	Рабочие места, общественные здания	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1410.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	Рабочие места, общественные здания	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
1411.	Р 2.2.2006-05	Рабочие места, общественные здания	-	-	статистическая нагрузка	кг*с
1412.	МУ 5046-89	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	ультрафиолетовое излучение	0,001-200 Вт/м ²
1413.	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	жилые и общественные здания, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	инфразвук	20-140 дБА
1414.	ГОСТ Р 50949	средства отображения информации	-	-	яркость	(10 – 200000) лк, (10 –

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						200000)кд/м2
1415.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места.			яркость	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м2
1416.	ГОСТ Р 55844	Освещение наружное	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м2
1417.	ГОСТ 54944	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, жилые и общественные здания		-	естественное освещение (КЕО)	(10 – 200000)
					яркость	(10 – 200000)кд/м. кв
					коэффициент пульсации	(1 (1 – 100%)
1418.	ГОСТ 32498	производственные помещения, здания	-	-	искусственное освещение	(10 – 200000) лк, (10 – 200000)кд/м ²
					яркость	(10 – 200000)кд/м ²
					коэффициент пульсации	(1 (1 – 100%)
1419.	ГОСТ Р 51742	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
1420.	ГОСТ Р 54148	жилые и общественные здания, рабочие места, производственная зона, производственные помещений, территория жилой застройки, лечебно- профилактические учреждения	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1421.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электромагнитные излучения	-
1422.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения (напряженность электростатического поля)	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
1423.	ГОСТ Р 50923	рабочие места, производственная зона, производственные помещений	-	-	электромагнитные излучения	От 5В/м до 1000В/м От 0,5В/м до 40В/м т 4мА/м до 400мА/м от 50мА/м до 8А/м
1424.	МУ 1639-77	воздух рабочих мест, производственной зоны и помещений	-	-	Озон	от 0,05 мг/м ³
1425.	МУ 4945-88 пункт 3.1	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	озон	От 0,005 до 1,3 мг/м ³
1426.	ГОСТ 32036 пункт 6.3	этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья и этиловый питьевой 95%-		2207 10 000 0	объемная доля спирта	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ный спирт				
1427.	РД 52.24.492-2006	вода природная, очищенная сточная	-	-	формальдегид	0,025 - 0,25 мг/м³
1428.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	водные вытяжки, вода природная питьевая вода сточная	-	-	бериллий	От 0,00002 до 0,01 мг/дм³
					медь	От 0,0001 до 5 мг/дм³
					кадмий	От 0,00001 до 10 мг/дм³
					кобальт	От 0,0002 до 5 мг/дм³
					мышьяк	От 0,0005 до 5 мг/дм³
					свинец	От 0,0002 до 15 мг/дм³
					селен	От 0,0002 до 0,1 мг/дм³
					никель	От 0,0002 до 25 мг/дм³
1429.	Р 2.2.2006–05 приложение 15 приложение 16	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	-
					рабочая поза	-
					режим работы	-
					перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1430.	Р 2.2.2006–05				зола, чугун в смеси с электрокорундом до 30 %, электрокорунд, электрокорунд хромистый	-
1431.	ПНД Ф 16.1.1-96	Почва	-	-	ртуть	0,02-2,0 мг/кг
1432.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409 00 000 0	массовая доля воды	(13-25) %
1433.	МВИ-4215-003-565914009- 2009 (ФР . 1.31.200906145)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	Хлороводород	0,0025-0,25 мг/м ³
					фтороводород	0,0025-0,25 мг/м ³
1434.	МВИ-4215-006-56591409- 2009 (ФР.1.31.2010.06966)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	сажа (углерод)	0,03-2 мг/м ³
1435.	МВИ-4215-002-56591409- 2009 (ФР 1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	азот (II) оксид	0,03-2,5 мг/м ³
					азота диоксид	0,02-1 мг/м ³
					аммиак	0,02-10 мг/м ³
					гидроксibenзол (фенол)	0,0015-0,15 мг/м ³
					гидрофторид (фтористый водород)	0,0025-0,25 мг/м ³
					дигидросульфид (сероводород)	0,004-5 мг/м ³
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	0,025-5 мг/м ³
					Оксид углерода	1,5-10 мг/м ³
1436.	МВИ-4215-002-565914009 - 2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	углерод оксид	(1,5-10,0) мг/м ³
1437.	МВИ-4215-001А-56591409-	воздух рабочих мест,	-	-	формальдегид	0,25-10 мг/ м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	2012 (ФР.1.31.2012.12432)	производственной зоны и помещений			азота диоксид	1,0-40 мг/м³
					гидроксibenзол (фенол)	0,15-6,0 мг/м³
					диоксид серы (ангидрид сернистый)	5-200 мг/м³
					Озон	0,05-2,0мг/м³
					углерод оксид (угарный газ)	(10-400) мг/м³
1438.	МВИ-4215-005-56591409- 2009 (ФР. 1.31.2010.06965)	атмосферный воздух, жилые и общественные здания	-	-	толуол	0,3-25,0 мг/м³
					(смесь 2-, 3-, 4- изомеров (ксилол)	0,1-25,0 мг/м³
1439.	МВИ-4215-002-56591409- 2009 (ФР.1.31.2009.06144)	атмосферный воздух жилые и общественные здания	-	-	бензол	0,05-2,5 мг/м³
					проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,005-0,1 мг/м³
					Формальдегид	0,005-0,25 мг/м³
161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Советская, д.38., здание Литер А1, помещения: подвал № 11; здание Литер А, помещения:1 этаж № № 1-24, 30 , 2 этаж № № 1-4, 8-11						
1440.	ГОСТ 10354 п.4	Пленка полиэтиленовая	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
1441.	ГОСТ 12302 п.7, п.8	Пакеты из полимерных и из комбинированных материалов	-	3920	отбор проб	-
1442.	ГОСТ 15844	Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов	-	7010	отбор проб	-
1443.	ГОСТ 16398	Винипластовая каландрированная пленка, получаемая переработкой жесткой поливинилхлоридн	-	3920	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		ой композиции вальцево- каландровым или экструзионно-каландровым методом				
1444.	ГОСТ 19360 п.3	Мешки-вкладыши пленочные	-	6305	отбор проб	-
1445.	ГОСТ 24370 п.3	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	-	4819	отбор проб	-
1446.	ГОСТ 25951	Пленка полиэтиленовая термоусадочная	-	3919 10 120 0, 3920	отбор проб	-
1447.	ГОСТ 5541	Средства укупочные корковые	-	3923 90	отбор проб	-
1448.	ГОСТ 745 п.6	Фольга алюминиевая для упаковки	-	7607	отбор проб	-
1449.	ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона	-	4819	отбор проб	-
1450.	ГОСТ Р 52145	Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги	-	7607	отбор проб	-
1451.	Инструкция № 880-71	Изделия из полимерных материалов	-	3901-3923	отбор проб	-
1452.	ГОСТ 938.0	Все виды кож: для верха и низа обуви, подкладочные, галантерейные, шорно- седельные, технические, сыромятные, для одежды и головных уборов, для	-	4104-4107, 4113- 4115	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		авиационных шлемов, для рантов, перчаток и рукавиц, для протезов, вырабатываемых из различных видов сырья				
1453.	ГОСТ 9289	Обувь всех видов и назначений из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов и с комбинированным верхом	-	6403, 6404, 6405	отбор проб	-
1454.	ГОСТ 30407 (ИСО 7086-1, ИСО 7086-2) п.7	Посуда и декоративные изделия из стекла	-	7013, 7016	отбор проб	-
1455.	ГОСТ Р 50962 п.4	Посуда, изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготавливаемых любым методом переработки пластмасс	-	6702, 9503	отбор проб	-
1456.	МУ № 1424-76	Объекты внешней среды	-	-	отбор проб	-
1457.	ГОСТ Р 52557 п.6	Бумажные детские подгузники	-	9619 00	отбор проб	-
1458.	Инструкция № 4259-87	Изделия из полимерных материалов	-	-	отбор проб	-
1459.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Изделия швейные и трикотажные бельевые;	-	6101-6114, 6301-6307	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		швейные и трикотажные платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента; чулочно- носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, а также на материалы для их изготовления (натуральные, подвергшиеся в процессе производства обработке; химические волокна и нити; пленки)				
1460.	ГОСТ 16218.0 п.2	Все виды тканых, плетенных, витых и вязанных текстильно- галантерейных метражных и штучных изделий	-	6213-6217	отбор проб	-
1461.	ГОСТ Р ИСО 24153	пищевые продукты, товары народного потребления, в т.ч. игрушки	-	9503-9508	отбор проб	-
1462.	ГОСТ 10852 п.2	Семена масличных культур, включая сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки, за исключением необмолоченной	-	1201 10 000 0 1202 30 000 0	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		клещевины (в третинках и коробочках)				
1463.	ГОСТ 29142 (ИСО 542) п.7	Маслиничные семена	-	1204 00, 1205, 1206 00, 1207	отбор проб	-
1464.	ГОСТ Р 55063 п.5	Сыры и сыры плавленые	-	0406, 0406 30	отбор проб	-
1465.	ГОСТ Р 55361 п.5	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	отбор проб	-
1466.	ГОСТ Р ИСО 24333	зерно и продукты его переработки	-	1001-1008, 1101-1109	отбор проб	
1467.	ГОСТ Р ИСО 5555	животные и растительные жиры и масла	-	1506, 1515, 1516, 1518, 0405	отбор проб	-
1468.	ГОСТ Р ИСО 1839	чай	-	0902	отбор проб	-
1469.	ГОСТ Р ИСО 7516	чай растворимый	-	0902	отбор проб	-
1470.	ГОСТ 32170	чай	-	0902	отбор проб	-
1471.	ГОСТ Р 55326	концентрат чайный жидкий	-	2102 20	отбор проб	-
1472.	ГОСТ 32036 п.5	спирт этиловый из пищевого сырья	-	2207, 2208	отбор проб	-
1473.	ГОСТ 31632	сигареты	-	2402	отбор проб	-
1474.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1475.	ГОСТ 17.2.3.01 п.4	Атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1476.	ГОСТ 13586.3	Заготавливаемое и поставляемое зерно зерновых и зернобобовых культур	-	1001-1008	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1477.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	-	0208 10	отбор проб	-
1478.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1479.	ГОСТ Р 50396.0 п.7; п.8; п.9	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	отбор проб	-
1480.	ГОСТ Р 55465 п 7.1	грибы быстрозамороженные	-	0710	отбор проб	-
1481.	РСТ РСФСР 608 п.2.2; п.2.6	шампиньоны свежие культивируемые	-	0712 20 000 0; 2001 90 500 0	отбор проб	-
1482.	ГОСТ Р 53596 п.8.2	плоды цитрусовых культур	-	0805	отбор проб	-
1483.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	-	1101-1103, 1105-1106,	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2302		
1484.	ГОСТ 28875 п.2	Пряности и смеси из них	-	0910	отбор проб	-
1485.	ГОСТ Р 54356	полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят- бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов	-	-	отбор проб	-
1486.	ГК СЭН РФ № 5319-91 раздел 1	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них, рыбоперерабатывающие предприятия	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1487.	ГК СЭН РФ 01-19/9-11 от 01.01.1994 п.2.8	Сельскохозяйственная продукция, пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1488.	МУК 2.6.1.971-00	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1489.	ГОСТ Р 52100	Спреды, и топлёные смеси	-	-	отбор проб	-
1490.	ГОСТ Р 52173 п.5	Пищевое сырьё и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1491.	МУК 2.6.1.1194-03 п.4	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1492.	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и	-	2901-2942	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		конструкции				
1493.	МУ 2.1.674-97	Стройматериалы с добавлением промотходов	-	6901,6902, 6903, 6904, 6907 ,6908 , 6909	отбор проб	-
1494.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	отбор проб	-
1495.	ГОСТ 13496.0	Комбикорма, БВД, премиксы, карбамидный концентрат и сырье, используемое при их производстве: мука рыбная и из морских млекопитающих и ракообразных, кормовые дрожжи, сушеный жом свекловичный, водорослевая кормовая мука и крупка, ракушечная кормовая крупка, травяная мука, витаминная мука из древесной зелени, поваренная соль, кормовая мука из виноградной выжимки , сухие кукурузные корма	-	-	отбор проб	-
1496.	ГОСТ Р 54696 (ЕЭК ООН FFV-57:2010) п.7.2, 7.3, 7.5, 7.8	Черника и голубика свежие	-	0810 40	отбор проб	-
1497.	ГОСТ Р 54697 (ЕЭК ООН	яблоки свежие	-	0808	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-50:2010) п. 7.2, 7.3, 7.8					
1498.	ГОСТ Р 54695 (ЕЭК ООН FFV-06:2010) п. 8.2,8.3,8.8	фасоль овощная свежая	-	0708 20 000 0	отбор проб	-
1499.	ГОСТ Р 54700 (ЕЭК ООН FFV-442010) п. 8.3,8.4, 8.8	капуста китайская и пекинская свежие	-	-	отбор проб	-
1500.	ГОСТ Р 55885 п. 8.2, 8.3, 8.8	перец сладкий свежий	-	0709 60 100	отбор проб	-
1501.	ГОСТ Р 55907 п. 8.2, 8.3, 8.6	Редис свежий	-	0706	отбор проб	-
1502.	ГОСТ 1723 п.5.2.2., п.5.2.3.	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1503.	ГОСТ 1750 п.1	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	-	0712, 0713	отбор проб	-
1504.	ГОСТ Р 54702 (ЕЭК ООН FFV-26:2010) 8.2, 8.3, 8.7	Персики и нектарины	-	0809	отбор проб	-
1505.	ГОСТ Р 51783 п.6.2	Лук репчатый	-	0703 10	отбор проб	-
1506.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий	-	0701	отбор проб	-
1507.	ГОСТ 16270 п.2.3, п.2а.1	Яблоки свежие ранних сроков созревания	-	0808 10	отбор проб	-
1508.	ГОСТ 7698 п.2.1	Крахмал	-	1108	отбор проб	-
1509.	ГОСТ 31964 п.5	Изделия макаронные	-	1902	отбор проб	-
1510.	ГОСТ 6882 п.3.1.	Виноград сушеный	-	0810 30, 0811 20	отбор проб	-
1511.	ГОСТ 28741 п.1	продукты питания из картофеля	-	1105	отбор проб	-
1512.	ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV -21:2002) п. 8.4,8.5, 8.8	лук порей	-	0703	отбор проб	-
1513.	ГОСТ Р 55652 п. 6.3, 6.4, 6.8	лук зеленый свежий	-	0703	отбор проб	-
1514.	ГОСТ Р 55822 (ЕЭК ООН	овощи листовые свежие	-	-	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	FFV-58:2010) п.7.3, 7.8					
1515.	ГОСТ Р 55904 п. 8.2, 8.3, 8.7	петрушка свежая	-	0709	отбор проб	-
1516.	ГОСТ Р 55650 п.5.2,5.3, 5.7	щавель и шпинат свежие	-	0709 70 000 0	отбор проб	-
1517.	ГОСТ 5312 п.2.2.; п.3.1	Горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
1518.	ГОСТ Р 55478 (ЕЭК ООН FFV-27:2013) п. 8.3, 8.4, 8.8, 8.9	горох овощной свежий	-	0708 10 000 0	отбор проб	-
1519.	ГОСТ Р 51574 п.5.5	Соль поваренная пищевая	-	2501 00	отбор проб	-
1520.	ГОСТ 16830 п.3.4	Орехи миндаля	-	0802 11, 0802 12	отбор проб	-
1521.	ГОСТ 16831 п.2.4; п.3.1	Ядро миндаля	-	0802	отбор проб	-
1522.	ГОСТ 16832 п.2.4., п.3.1.	Орехи грецкие	-	0802 31, 0802 32	отбор проб	-
1523.	ГОСТ 16833 п.2.4., п.3.1.	Ядро грецкого ореха	-	0802	отбор проб	-
1524.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	отбор проб	-
1525.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор проб	-
1526.	МУК 4.1.1045-01 п.7.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1527.	МУК 4.1.598-96 п.7.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1528.	МУК 4.1.599-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1529.	МУК 4.1.600-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1530.	МУК 4.1.611-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1531.	МУК 4.1.632-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1532.	МУК 4.1.643-96 п.7.4	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1533.	РД 52.24.186-89 п.2.5	атмосферный воздух	-	-	отбор проб	-
1534.	ГОСТ Р 54349 п. 4.4, 4.5, 4.6	мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток,	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		утят, гусей, цесарок, цесарят, перепелов и их части, пищевые субпродукты, сельскохозяйственной птицы)				
1535.	ГОСТ Р 51944 п 3.1, 3.2	мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	-	0207	отбор проб	-
1536.	ГОСТ Р ИСО 17604	туши убойных животных и сельскохозяйственной птицы	-	0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 110 0, 0207	отбор проб	-
1537.	ГОСТ Р 52174 п.5	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1538.	МУК 4.2.2305-07	Пищевое сырье и продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1539.	ГОСТ 24027.0	лекарственное сырье за исключением женьшеня	-		отбор проб	-
1540.	ГОСТ Р 53123	почва	-	-	отбор проб	-
1541.	ГОСТ Р 53956 п.6.9,п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.7.1	быстрозамороженные фрукты (целые и резанные)	-	0811	отбор проб	-
1542.	ГОСТ Р 54349	мясо и субпродукты птицы	-	0207	отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1543.	МР N ФЦ/4022 от 24.12.2004 п.4	почва	-	-	отбор проб	-
1544.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3.4	почва	-	-	отбор проб	-
1545.	МУК 4.1.1042-01	воздух атмосферный, воздушная среда помещений жилых и общественных зданий	-	-	отбор проб	-
1546.	МУК 4.1.1273-03	воздух атмосферный, рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
1547.	инструкция МЗ СССР № 1135-73	пищевые продукты, объекты окружающей среды, биологический материал (при расследовании пищевых отравлений)	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	отбор проб	-
1548.	Рекомендации ВОЗ WHO/ V&B/03.03	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1549.	МУК 4.2.3222-14	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1550.	МУ 3.2.1173-02 п.3	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1551.	МУ 3.4.2552-09	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1552.	МУК 4.2.2494-09 п.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1553.	МУК 4.2.3009-12	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1554.	ГОСТ Р 53079.4	биологический материал	-	-	отбор проб	-
1555.	ГОСТ 3351 п.5	вода питьевая	-	-	мутность	от 1 ЕМФ/дм ³
1556.	ГОСТ 31859	вода питьевая, природная, сточная	-	-	химическое потребление кислорода	(10-800) мгО/дм ³
1557.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нитриты	от 0,02 мг/дм ³
1558.	ПНД Ф 14.1:2.1-95 п.10.1.1;	вода питьевая, природная,	-	0708	аммиак и ионы аммония	от 0,05 мг/дм ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	10.1.2	сточная				
1559.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая, природная, сточная	-	-	нитраты	от 0,1 мг/дм ³
1560.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	-	фториды	(0,1 -5,0) мг/дм ³
1561.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов М. "Брандес- Медицина"	пищевые продукты и сырье для их производства	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	общий фосфор	-
1562.	ГОСТ 31857 п.3	вода питьевая, природная, источников питьевого водоснабжения	-	-	поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм ³
1563.	ГОСТ 31949	вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	Бор	(0,05- 5) мг/дм ³
1564.	ГОСТ 3625	молоко, сливки, напитки с наполнителями, кисломолочные продукты, пахта, сыворотка, сгущенные молочные консервы	-	0401, 0402, 0403, 0404	плотность	-
1565.	ГОСТ 32095	алкогольная продукция и сырье для ее производства	-	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2008	объемная доля этилового спирта	-
1566.	ГОСТ 29247	сгущенные и сухие молочные и	-	0402	жир	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие консервы				
1567.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	вода природная, сточная	-	-	взвешенные вещества	от 3 мг/дм ³
1568.	ГОСТ Р 55361	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1-25)%
1569.	ГОСТ 29246 п.2	сухие молочные консервы	-	-	влага	0,8-20%, 0,5-25%
1570.	ГОСТ 30305.1 п.4	сгущенные молочные консервы	-	0402	влага	2,0-50%
1571.	ГОСТ 4288 п.2.5	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	влага	-
1572.	ГОСТ 8285 п.2.3	топленые животные жиры	-	1502	влага и летучие вещества	0,05-10,0%
1573.	ГОСТ 31930 п.5	замороженное мясо птицы	-	0207	технологически добавленная влага	-
1574.	ГОСТ 8494 п.3.7	сухари сдобные пшеничные	-	1905 40	зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	0,05-1,0%
1575.	ГОСТ 33741 п.8	консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0711, 0812, 0814, 1602, 2001-2006, 2008, 1604, 1605	определение массы нетто или объема	-
1576.	ГОСТ 26664 п. 3	консервы и пресервы из	-	-	определение массы нетто	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		рыбы и морепродуктов			или объема	
1577.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые	-	2207, 2008	щелочность	1,5-3,5 см ³ /100см ³
1578.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	топленые животные жиры	-	0405	кислотное число	0,1-20 мг КОН/г
1579.	ГОСТ 30305.3 п.5	сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-	0402	кислотность	-
1580.	ГОСТ 32080 п.5.5.1, 5.6	Изделия ликероводочные	-	2208	массовая концентрация сахара	-
					массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100см ³
1581.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16	жир молочный, масло (кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3) %
					массовая доля сахарозы	(3-20) %
					титруемая кислотность	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					титруемая кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
1582.	ГОСТ Р 54667 п.9	молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406	Сахар (сахароза, лактоза, общий сахар)	-
1583.	ГОСТ ISO 750 п.7.2	продукты переработки плодов и овощей	-	0711-0714, 0811-0814, 2009	титруемые кислоты	0,1-45%
1584.	ГОСТ Р 50457 п.4	жиры, масла животные и растительные	-	0209, 0405, 1501-1522, 1804	кислотное число	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1585.	ГОСТ 24066	сырое молоко	-	-	аммиак	от (6-9) *10 ⁻³ %
1586.	ГОСТ 24065 п.2	молоко	-	0401	сода	от 0,05%
1587.	ГОСТ 4288 п.2.7	кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	-	-	качественное определение наполнителя	-
1588.	РД 52.24.496	Природные, очищенные сточные воды	-	-	температура	-
					запах	(0-5) баллов
					прозрачность	-
1589.	ГОСТ 3351 п.2	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	запах	-
1590.	ГОСТ 3351 п.3	вода питьевая, вода питьевая, природная, сточная	-	-	вкус	-
1591.	ГОСТ 5867 п.2.3.5	масло и масляная паста, сливочно-растительный спред, сливочно- растительная топленая смесь	-	-	жир	--
1592.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	сыры и сырные продукты	-	0406	массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
1593.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	сухое молоко	-	-	массовая доля сухих обезжиренных веществ молока	-
1594.	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией	вода питьевая, природная	-	-	Магний;	-
					Калий + натрий	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	А.Д.Семенова					
1595.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5, 7.11	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	до 85% -
1596.	ГОСТ 31703 п.7.5; п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	0402	массовая доля сухого молочного остатка массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	- - -
1597.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое	-	0402	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	- -
1598.	ГОСТ 31981 п.7.9	йогурт	-	0403 10	массовая доля белка в молочной основе	-
1599.	ГОСТ 12.1.014	воздух пассажирского помещения и кабины транспортного средства, рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	дигидросульфид (сероводород) диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров (ксилол)) диоксид серы (ангидрид сернистый) метанол (метиловый спирт)	2,5-30 мг/м ³ 20-500 мг/м ³ 5-130 мг/м ³ 50-1000 мг/м ³

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					метилбензол (толуол)	25-300 мг/м ³
					тетрахлорметан (углерод четырёххлористый)	10-200 мг/м ³
					хлор	0,5-20 мг/м ³
					этановая кислота (уксусная кислота)	2-250 мг/м ³
					этанол	200-5000 мг/м ³
1600.	МУК 2.6.1.1087-02	металлолом	-	7503 00; 7602 00 7802 00; 7902 00 8002 00; 7204 00; 7404 00	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	-
1601.	СанПиН 2.1.2.1188-03	плавательные бассейны	-	-	температура	-
1602.	СанПиН 2.2.4.548-96	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 85)°С
					относительная влажность	(3–97) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					интенсивность теплового излучения	(0–1000) Вт/м ²
					тепловое излучение (ТНС-индекс)	(от 0 до плюс 85)°С
1603.	СанПиН 2.2.4.3359 -16	рабочие места	-	-	микроклимат	-
					шум	(20-140) дБА
					вибрация	(0,0032-300) м/с ² , (70-170) дБ
					электромагнитные поля	(0,75 – 50) А/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						(1,15 -50) В/м
						(1 -5000) мкВт/см ²
						(0,01-10) кВ/м
					освещение	(0,1 – 1800) А/м (10 – 200000) лк
1604.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые здания и помещения	-	-	электрические поля	(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м
					магнитные поля	от 50 мА/м до 4 А/м; от 62,5 нТл до 5 мкТл; от 4 мА/м до 400 мА/м; от 5 нТл до 500 нТл; от 50 мА/м до 8 А/м; от 62,5 нТл до 10 мкТл
1605.	СанПиН 2.1.2.2645-10	жилые здания	-	-	температура воздуха	(от минус 40 до плюс 85)°С
					относительная влажность	(3–97) %,
					скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
1606.	ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003)	Рабочее место оператора самоходной машины в процессе ее испытания	-	-	уровни общей и локальной вибрации	(0,0032-300) м/с ² , 70-170 дБ
1607.	ГОСТ 31171	автомобильные	-	-	уровни звука и звукового	20-140 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		транспортные средства, машины и оборудование			давления	
1608.	ГОСТ 31169	рабочие места, производственная зона, производственные помещения	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1609.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1610.	ГОСТ Р 53490	рабочие места оператора сельскохозяйственных тракторов	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1611.	МУ 1844-78	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1612.	ГОСТ 12.2.030	стационарные или движущиеся машины и оборудование, вращающиеся электрические машины мощностью свыше 10 Вт	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1613.	ГОСТ 20444	Автотранспортные потоки, участки улиц и автомобильных дорог	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1614.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1615.	ГОСТ Р 53695	строительные площадки, территория жилой застройки	-	-	уровни звука и звукового давления	20-140 дБА
1616.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	рабочие места	-	-	уровни звука и звукового	(20-140) дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					давления	
1617.	инструкция Минздрава СССР № 3255	территория жилой застройки	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
1618.	ГОСТ Р 54148 п.4	бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	электрические поля	(5-1000) В/м; (0,5-40) В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1619.	ГОСТ 12.1.045	рабочие места, производственные помещения	-	-	электростатистические поля	0,75 - 50 А/м 1,15 -50 В/м, 1 -5000 мкВт/см ² 0,01-10 кВ/м 0,1 - 1800 А/м
1620.	ГОСТ Р 50923 п.6	рабочие места оператора, снабженное средствами отображения информации на электронно-лучевых трубках (дисплей, видеомонитор, видеомодуль,	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м;
					магнитные поля	От 0,5 В/м до 40 В/м От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		видеодисплейный терминал)				мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)
1621.	ГОСТ Р 50948	средства отображения информации	-	-	электрические поля	От 5 В/м до 1000 В/м; От 0,5 В/м до 40 В/м
					магнитные поля	От 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл); От 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл); От 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл);
1622.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	рабочие места	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
					коэффициент естественного освещения (КЕО)	(0-100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					коэффициент пульсации	(10 – 200000)кд/м ²
1623.	Приказ Минтруда №33-н от 24.01.2014	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
1624.	Р 2.2.2006-05	рабочие места, производственная зона, производственные помещения, лечебно- профилактические учреждения	-	-	физическая динамическая нагрузка за смену	кг*м
					масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	кг
					статистическая нагрузка	кг*с
1625.	ГОСТ Р 55844	утилитарное наружное освещение	-	-	освещенность	(10 – 200000) лк
1626.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Пищевые отравления (патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, E.coli, B. cereus и др.)	-
1627.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004	Мороженое	-	2105 00	Иерсинии	-
1628.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи	-	0207	КМАФАнМ	-
1629.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Смывы с оборудования, инвентаря (при подозрении на бактериальную этиологию отравления)	-	-	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
1630.	Инструкция МЗ СССР № 1135-73	Биологический материал от людей, остатки пищи	-	-	Шигеллы	-
					сальмонеллы	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					S.aureus	-
					P.aeruginosa	-
					Общее число грибов	-
1636.	ГОСТ 10444.9 п.4	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Cl.perfringens	-
1637.	ИК 10-04-06-140, инструкция Госагропрома СССР от 04.11.87 Приложение 4	Сырье для производства слабоалкогольных напитков(пива), укупорочный материал, бутылки; смывные воды производства хлебного кваса при производстве и с автоцистерн	-	2203 2206	БГКП(колиформы)	-
					КМАФАнМ	-
					Дрожжи	-
1638.	МУК 4.2.577-96 п.7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты, БАД	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	БГКП(колиформы)	-
					Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-
					S.aureus	-
					Молочнокислые микроорганизмы	-
					Бифидобактерии	-
					Сульфитредуцирующие кlostридии	-
					Дрожжи	-
					плесени	-
					E.coli	-
					B.cereus	-
					Энтерококки	-
					КМАФАнМ	-
1639.	ГОСТ 7702.2.7 п.8.1	Мясо птицы, субпродукты	-	0207	Proteus	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		и полуфабрикаты птичьи				
1640.	МУ 3.1.1.2438-09 п.3	Биологический материал	-	-	иерсинии	
1641.	МР МЗ РФ №11-3/8 от 11.05.2004 п.3.4.2А	Биологический материал	-	-	иерсинии	-
1642.	ГОСТ 32064 п.9.1	Пищевые продукты, корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35, 2309	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
1643.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Бактериии рода Shigella	-
1644.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Финны (цистицерки)	-
					личинки трихинелл	-
1645.	МУК 4.2.3145-13	Биологический материал (испражнения)	-	-	Яйца гельминтов, личинки, особи, фрагменты гельминтов, кишечные простейшие	-
1646.	МУК 3.2.988-00	Рыбы и нерыбных объектов промысла, икра, консервы и пресервы рыбные, фарш, продукты кулинарные из рыбы, моллюски	-	02-05, 07-13, 15-22, 25, 35	Живые личинки паразитов	-
1647.	ГОСТ Р 54001	Органические удобрения	-	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	
1648.	МР МЗ РФ №11-3/8-09 от 11.05.04	сыворотка крови, ликвор	-	-	Иерсиниозы	-
1649.	МУ 3.1.1.2438-09	сыворотка крови, ликвор	-	-	Иерсиниозы	-
1650.	МУК 4.2.3010-12	сыворотка крови, ликвор	-	-	Бруцеллез	-
1651.	МУК 4.2.1887-04	сыворотка крови, ликвор	-	-	Менингококки	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1652.	МУК 4.2.2939-11	сыворотка крови, ликвор	-	-	Туляремия	-
1653.	МУ 3.1.2007-05 п.5.1	сыворотка крови, ликвор	-	-	Туляремия	-
1654.	Приказ № 342 МЗ РФ от 26.11.1998 приложение 3	сыворотка крови, ликвор	-	-	Сыпной тиф	-
1655.	МР 3.1.2.0072-13	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	-
1656.	ГОСТ 1692	хлорная известь	-	-	активный хлор	-
1657.	ГОСТ Р 51135 п.5.3.1	ликероводочные изделия, плодово-ягодные спиртованные соки и морсы	-	2207, 2208	крепость	(0-100)%

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

Заместитель руководителя испытательной лаборатории (центра)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»



Л.В. Славнухина

Е.А.Алексеева