

ЭКЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ДИТВАК А.Г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ " 20 16 г.
от " " " "

на 65 листах, лист 1

Область аккредитации

испытательной лаборатории государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

наименование испытательной лаборатории (центра)

352391, Краснодарский кр., г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 303

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТНВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, молоко коровье			Органолептические показатели:		ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", СанПиН 2.3.2.1078-2001 "Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".
	ГОСТ 28283, ГОСТ 29245, ГОСТ 32189		01.41.20	0401	вкус и запах		
			01.45.21	0402			
			01.45.22	0403			

ГОСТ 32189	01.49.22	0404	консистенция		
ГОСТ 32189	10.51.11	0405	цвет		
ГОСТ 29245	10.51.12	0406	внешний вид упаковки		
ГОСТ 29245	10.51.21.	1901	герметичность		
ГОСТ 29245	10.51.22	2105	металлических банок		
ГОСТ 29245	10.51.40	2106	состояние внутренней поверхности металлической тары		
ГОСТ 3623	10.51.51		Физико-химические показатели:		отсутствует/присутствует
ГОСТ 8218	10.51.52		качество пастеризации		I - III группы
ГОСТ 29245	10.51.53		чистота		
ГОСТ Р 54758	10.51.54		группа чистота		
МВИ № ВНИИМИ-01-2000 (свид. №2420/230-2000 от 21.08.2000	10.51.55		плотность		1015-1040 кг/м3
ГОСТ 3626	10.51.56		сухое вещество		0.5 - 99.0 %
ГОСТ Р 54668	10.51.30				
ГОСТ 30648.3					
ГОСТ Р 55063					
ГОСТ 30305.1	10.52.10		массовая доля влаги		
ГОСТ 29246	10.86.10.110				
ГОСТ 30648.3	10.86.10.130				
ГОСТ Р 55361					
ГОСТ Р 55063					
ГОСТ 3626					
ГОСТ Р 54668	10.86.10.131				
ГОСТ Р 50456					
ГОСТ 32189	10.86.10.132		прозрачность твердого жира		
МВИ № ВНИИМИ-01-2000 (свид. №2420/230-2000 от 21.08.2000			массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)		1.0 - 25.0 %
ГОСТ Р 55361			летучие вещества		1.0 - 95.0 %
ГОСТ Р 50456			массовая доля общего фосфора		0.5 - 750 мг/кг
ГОСТ Р 51458			массовая доля хлористого натрия		0.5 - 10.0 %
ГОСТ 32189					
ГОСТ 3627					
ГОСТ Р 55361					

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продуктам (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 31450, ГОСТ Р 52791, ГОСТ Р 52686, ГОСТ 31456, ГОСТ Р 54661 и др.

ГОСТ Р 55063				массовая доля сахаров	1.0 - 50.0 %
ГОСТ Р 54667				массовая доля сахарозы	
ГОСТ 30305.2					
ГОСТ Р 55361					
ГОСТ 30648.7				раскисление молока	
ГОСТ 30637				массовая доля жира	0.5 - 100.0 %
ГОСТ Р 55361					
ГОСТ 5867					
ГОСТ 22760					
ГОСТ 29247					
ГОСТ 30648.1					
ГОСТ Р 51457					
ГОСТ Р 51452					
МВИ № ВНИМИ-01-2000 (свид. №2420/230-2000 от 21.08.2000				титруемая кислотность	0.5 - 6.0 °К 2.0 - 250.0 °Т
ГОСТ 32189					
ГОСТ Р 54669					
ГОСТ Р 55361					
ГОСТ 30305.3					
ГОСТ 30648.4					
ГОСТ 3624					
ГОСТ Р 50457				активная кислотность (рН)	3.0 - 8.0 ед. рН
ГОСТ 32892					
ГОСТ 30648.5				массовая доля белка	0.1 - 100.0 %
ГОСТ Р 51470					
ГОСТ Р 53951					
ГОСТ 25179					
ГОСТ 23327					
ГОСТ 30648.2				массовая доля общего белка	
ГОСТ 25228				термоустойчивость по алкогольной пробе	группа I - V
ГОСТ Р 51460				массовая доля нитратов и нитритов	0.5 - 100.0 мг/кг 0.02-10.0 мг/кг
ГОСТ 32257					
МУ 31-21/07 ФР.1.31.2008.05138				массовая концентрация селена	0.02-70.0 мг/кг от -30°С до +120°С
ГОСТ 26754				температура	
ГОСТ 3622					
ГОСТ Р 55361				индекс растворимости	
ГОСТ 30305.4					
ГОСТ 30648.6					

ГОСТ 30562				точка заморозки	от -0,8°С до -0,4°С
ГОСТ 31504				содержание консервантов (сорбиновой, бензойной кислоты)	
МУ 5178-90				Токсичные элементы:	
ГОСТ 26927				ртуть	0,1 - 1,0 мкг/кг
ГОСТ 26930				массовая концентрация мышьяка	0,04 - 1,0 мг/кг
ГОСТ 31628					
ГОСТ Р 51301				содержание свинца	0,02 - 2,0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				содержание кадмия	0,005 - 1,5 мг/кг
ГОСТ 26928				содержание меди	0,1 - 15 мг/кг
ГОСТ Р 51301					
ГОСТ 26928				железо	0,0001 - 1,0 мг/кг
ГОСТ 26935				олово	0,0001 - 1,0 мг/кг
МУ 31-20/07				массовая концентрация никеля	0,05 - 15 мкг/кг
ГОСТ 31933				кислотное число	мгКОН/г
ГОСТ Р 50457					
ГОСТ 26593				перекисное число	0,1 - 40,0 ммоль/кг
ГОСТ Р 51650				бенз(а)пирен	0,5 - 2,0 мкг/кг
ФР 1.31.2008.01033 свид.№ 30-08					
ГОСТ 23452				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0,05-1,25 мг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				ДДТ и его метаболиты	0,05-1,0 мг/кг
ФР 1.31.2005.01731				микотоксины: афлатоксин М1	0,2-5 мкг/кг
ГОСТ 30711				антибиотики: левомицетин	5,0 - 10,0 мкг/кг
МР 4-18/1890-91					
МУК 4.1.1912				левомицетин	менее 0,0003 мг/кг
ГОСТ 32219				тетрациклин	менее 0,01 мг/кг
ГОСТ 32219					

ГОСТ 32219			левомецетин	менее 0.0003 мг/кг
ГОСТ 32219			тетрациклин	менее 0.01 мг/кг
ГОСТ 32219			пенициллин	менее 0.004 мг/кг
ГОСТ 32219			стрептомицин	менее 0.2 мг/кг отсутствуют/
ГОСТ 23454			ингибирующие:	присутствуют
ГОСТ 24065			сода	
ГОСТ 24066			аммиак	
ГОСТ 24067			перекись водорода	
			микробиологические:	
ГОСТ 10444.12			плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 32901			количество мезофильно- аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний.
ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 30346			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31659			патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 32031			L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 23453			соматические клетки	от 90 до 1500 тыс в 1 см ³
ГОСТ Р 52174			наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
ГОСТ Р 52173				
2	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветназору	-	микробиологические:	Рекомендации по санитарно- бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, утв.19.07.1988г. МУ 13-5-2/0525, ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию
Рекомендации по санитарно- бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих			сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
			коли-титр	обнаружены/не обнаружены
			кишечная палочка	обнаружены/не обнаружены
ветеринарному надзору, утв.19.07.1988г. МУ			бак. обсемененность	обнаружены/не обнаружены
13-5-2/0525			анаэробы	обнаружены/не обнаружены

				стафилококки	обнаружены/не обнаружены	ГОСТ 8808, ГОСТ 8807, ГОСТ 31760, ГОСТ 14083, ГОСТ 10113, др.
3	Продукция масложировой промышленности	10.41.11	1501	физико-химические показатели:		
	ГОСТ 31933	10.41.12	1502	кислотное число	0.1 - 30.0 мКОН/г	
	ГОСТ Р 51487	10.41.19	1504	перекисное число	0.1 - 45.0 ммоль/кг	
	ГОСТ 26593					
		10.41.21 -				
		10.41.29	1505			
		10.41.51 -				
		10.41.50	1506		отсутствует/присутствует	
	ГОСТ 5480	10.42.10	1507	отсутствие мыла	отсутствует/присутствует	
	ГОСТ 11812	10.11.50	1508	массовая доля влаги	0.5 - 99.0 %	
	ГОСТ 32189	10.12.30	1509			
	ГОСТ Р 50456	10.82.11	1510			
	ГОСТ 11812	10.82.12	1511	летучие вещества	1.0 - 95.0 %	
	ГОСТ 32189	10.62.14	1512			
	ГОСТ Р 50456					
	ГОСТ 5474		1513	массовая доля общей золы	-	
	ГОСТ 32189		1514	массовая доля жира	5.0 - 95.0 %	
	ГОСТ 31762		1515			
	ГОСТ 32189		1516	кислотность	0.05 - 10.0 %	
	ГОСТ 31762		1517			
	ГОСТ 5481		1518	нежировые примеси	min 0.04 %	
	ГОСТ 5481		1520	объемная доля отстоя	min 0.6 %	
			1521			
			1522	цветность	1.0 - 100.0 мг йода	
	ГОСТ 5477					
	ГОСТ ISO 6320		1803	показатель преломления	1.3 - 1.7	
	МУ 31-21/07					
	ФР.1.31.2008.05138		1804	селен	0.02 - 70.0 мг/кг	
	МУ 31-07/04					
	ФР.1.31.2004.01116			йод	0.02 - 2000.0 мг/кг	
				массовая доля поваренной соли	0 - 1.5 %	
	ГОСТ 32189			консерванты:		
				массовая доля сорбиновой кислоты	20 - 4200 мкг/кг	
	ГОСТ 31762			массовая доля бензойной кислоты	30 - 10000 мкг/кг	
	ГОСТ 31762					

ГОСТ 31756				анизидиновое число	0 - 100.0
ГОСТ 31753				фосфорсодержащие вещества	2.0 - 2300.0 мг/кг
ГОСТ 5479				массовая доля неомыляемых веществ	-
ГОСТ 31762				водородный показатель (pH)	0 - 14
ГОСТ 31762				массовая доля белковых веществ	0.1 - 10.0 %
				Токсичные элементы:	
ГОСТ 26927				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90				массовая концентрация мышьяка	0.04 - 1.1 мг/кг
ГОСТ 26930					
ГОСТ 31628				содержание свинца	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				содержание кадмия	0.005 - 1.5 мг/кг
ГОСТ Р 51301				содержание меди	0.1 - 15 мг/кг
ГОСТ 26928					
ГОСТ Р 51301				железо	0.001 - 0.4 мг/кг
ГОСТ 26928				олово	min 10.0 мкг/кг
ГОСТ 26935				массовая концентрация никеля	0.05 - 15 мкг/кг
МУ 31-20/07				Хлорорганические пестициды:	
ГОСТ 32122				ГХЦГ и его изомеры	0.05-1,25 мг/кг
				ДДТ и его метаболиты	0.05-1.0 мг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клишенко - М.: Колос, т.1-2, 1992					
ГОСТ 30711				микотоксины:	
				афлатоксин В1	0.003 - 0.02 мг/кг
				антибиотики:	
				левомицетин	5.0 - 10.0 мкг/кг
МР 4-18/1890-91				бацитрацин	менее 0.02 мг/кг
МУ 3049-84				тетрациклин	менее 0.01 мг/кг
МУК 4.2.026-95				микробиологические:	
				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 10444.12					

	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monozytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ Р 52174				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
	ГОСТ Р 52173					
4		Продукция хлебопекарной промышленности. Изделия макаронные. Сухари панировочные.	10.71.11	1902	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 31964				цвет, запах, вкус	
	ГОСТ 27558					
	ГОСТ 20239		10.72.11	1905	металломагнитные примеси	0.00003 -0.0001 %
	ГОСТ 15113.2		10.72.19			
	ГОСТ 31964		10.73.11		зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	отсутствие/ присутствие
	ГОСТ 15113.2		10.73.12			
	ГОСТ 27559					
	ГОСТ 31964				примеси	отсутствие/ присутствие
	ГОСТ 15113.2				хруст	отсутствие/ присутствие
	ГОСТ 27558				форма	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 8494				количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ Р 54645					

ТР ТС 021/2011 Технический
регламент Таможенного союза
"О безопасности пищевой
продукции", ГОСТ 686, ГОСТ
7128, ГОСТ 12582, ГОСТ 9831,
ГОСТ 9511 и др.

ГОСТ 8494					сухие вещества, перешедшие в варочную воду	
ГОСТ 31964					сохранность формы сваренных макаронных изделий	
ГОСТ 31964					физико-химические показатели	
ГОСТ 5672					массовая доля сахара	9.5 - 95.0 %
ГОСТ 5668					массовая доля жира	0.5 - 23.0 %
ГОСТ 15113.5					титруемая кислотность	5.0 - 12.0 град.
ГОСТ 31964						
ГОСТ 686						
ГОСТ 5898						
ГОСТ 5670						
ГОСТ 5898					щелочность	-
ГОСТ 7128					влажность	в зависимости от вида продукции
ГОСТ 8494						
ГОСТ 21094						
ГОСТ 15113.4						
ГОСТ 5669					пористость	в зависимости от вида продукции
ГОСТ 8494					набухаемость	в зависимости от вида продукции
ГОСТ 32124						
ГОСТ Р 54645						
ГОСТ 686						
ГОСТ 686					намокаемость	в зависимости от вида продукции
ГОСТ 5698					натрий хлористый	0 - 1.5 %
ГОСТ 31964					зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	в соответствии с рецептурами с учетом допускаемых отклонений
ГОСТ 27560					крупность	в соответствии с рецептурами с учетом допускаемых отклонений
ГОСТ 15113.1						

				массовая доля начинки Токсичные элементы:	в зависимости от вида продукции
ГОСТ 24557				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927 МУ 5178-90				массовая концентрация мышьяка	0.04 - 1.1 мг/кг
ГОСТ 26930					
ГОСТ 31628				содержание свинца	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				содержание кадмия	0.005 - 1.5 мг/кг
ГОСТ Р 51301				микотоксины:	
				афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
ГОСТ 30711					
ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08					
ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08				дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
МУ 5177-90					
ФР.1.31.2008.04630 свид.№ 32-08				зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг
МУ 5177-90					
МУ 3184-84				T-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг
МР 3245-85				охратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг
				микробиологические:	
				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 10444.12					Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
				количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 10444.15				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31747					обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31659				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 32031				L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ Р 52173				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено

ГОСТ Р 52174	Изделия кондитерские сахаристые	10.81.11	1701	органолептические показатели:		ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 6477, ГОСТ Р 50230, ГОСТ 31721, ГОСТ 6502, ГОСТ 4570, ГОСТ 6478 и др.
ГОСТ 5901		10.81.12	1702	массовая доля магнетитной примеси	отсутствие/присутствие	
				физико-химические показатели		
ГОСТ 31902		10.81.13	1703	массовая доля жира	2.0 - 60.0 %	
ГОСТ 5900		10.81.14	1704	массовая доля влаги	0.5 - 50.0 %	
ГОСТ 5900		10.81.19	1805	массовая доля сухих веществ	1.0 - 50.0 %	
				массовая доля золы (общей и нерастворимой в растворе соляной кислоты)	0.02 - 0.2 %	
ГОСТ 5901		10.82.13	1806		5.0 - 12.0	
ГОСТ 5898		10.82.14	3505	титруемая кислотность		
		10.82.21 - 10.82.24		щелочность	-	
ГОСТ 5898				консерванты:		
ГОСТ 28467				бензойная кислота	min 0.05 %	
ГОСТ 26181				сорбиновая кислота		
ГОСТ 26811				сернистая кислота	0.002 - 0.1 %	
				токсичные элементы:		
ГОСТ 26927				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг	
МУ 5178-90						
ГОСТ 26930				массовая концентрация мышьяка	0.04 - 1.1 мг/кг	
ГОСТ 31628						
ГОСТ Р 51301				содержание свинца	0.02 - 2.0 мг/кг	
ГОСТ Р 51301				содержание кадмия	0.005 - 1.5 мг/кг	
ГОСТ 30349				Хлорорганические пестициды:		
				ГХЦП и его изомеры	0,05-1,25 мг/кг	
				ДДТ и его метаболиты	0,05-1,0 мг/кг	
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992						
ГОСТ 30711				микотоксины: афлатоксин В1	0.003 - 0.02 мг/кг	

				микробиологические:	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 10444.12			плесневые грибы, дрожжи	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659			патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ Р 52174			наличие ГМИ	не выявлено/выявлено
	ГОСТ Р 52173				
6		Изделия кондитерские мучные		физико-химические показатели	
	ГОСТ 31902		10.71.12	массовая доля жира	2.0 - 60.0 %
	ГОСТ 5900		10.72.12	массовая доля влаги	0.5 - 50.0 %
	ГОСТ 5900			массовая доля сухих веществ	0.1-100.0 %
				массовая доля золы (общей и нерастворимой в растворе соляной кислоты)	0.02 - 0.2 %
	ГОСТ 5901			щелочность	-
	ГОСТ 5898			консерванты:	
	ГОСТ 28467			бензойная кислота	min 0.05 %
	ГОСТ 26811			сернистая кислота	0.002 - 0.1 %
	ГОСТ 5896			этиловый спирт	-
				токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927			ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
	МУ 5178-90				
	ГОСТ 26930			массовая концентрация мышьяка	0.04 - 1.1 мг/кг
	ГОСТ 31628				
	ГОСТ Р 51301			содержание свинца	0.02 - 2.0 мг/кг
	ГОСТ Р 51301			содержание кадмия	0.005 - 1.5 мг/кг
				Хлорорганические пестициды:	
	ГОСТ 30349			ГХЦГ и его изомеры	0.05-1,25 мг/кг

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 24901, ГОСТ 14031, ГОСТ 14033, ГОСТ 14621, ГОСТ 15052, ГОСТ 15810 и др.

Методы определения микробиологических показателей в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				ДДТ и его метаболиты	0,05-1,0 мг/кг
	ГОСТ 30711			микотоксины: афлатоксин В1	0.003 - 0.02 мг/кг
	ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08			дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
	МУ 5177-90			микробиологические:	
	ГОСТ 10444.12			плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659			патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ Р 52174 ГОСТ Р 52173			наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
7	Продукция производства безалкогольных напитков, соки, сокодержавшие напитки, квасы.		11.07.19.130	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
			2202		
			11.07.19.140.		
	ГОСТ 6687.5		11.07.19.150	внешний вид	
			11.07.19.160	прозрачность	
			11.07.19.190	цвет	
				аромат	
				вкус	

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ Р 52844, ГОСТ 31494, ГОСТ 28188, ГОСТ Р 53137, ГОСТ Р 51440, ГОСТ 18192 и др.

			10.83.15	физико-химические показатели:	
ГОСТ Р 51135			10.32.11	титруемая кислотность	0.1 - 1.3 мг/100см3
ГОСТ 32080			10.32.13		
ГОСТ 6687.4			10.32.12		
ГОСТ 6687.2			10.32.14	массовая доля сухих веществ	-
ГОСТ Р 51135			10.32.15	объемная доля этилового спирта	-
ГОСТ 32080			10.32.16		
ГОСТ 6687.7			10.32.17		
			10.32.18		-
			10.32.19		
			10.32.21		
			10.32.22	токсичные элементы:	
ГОСТ 26927			10.32.23	ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90			10.32.26		
ГОСТ 26930			10.32.27	мышьяк	0.04 - 3.0 мг/кг
ГОСТ 31628			10.32.29		
ГОСТ Р 51301			10.39.17.111	свинец	0.004 - 0.2 мг/кг
ГОСТ Р 51301			10.39.17.112	кадмий	0.001 - 0.02 мг/кг
			10.83.11		
			10.83.12		
			10.83.13		
			10.83.15		
				микробиологические:	
ГОСТ 30712				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 30712				БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 30712				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31659				наличие ГМИ	не выявлено/выявлено
ГОСТ Р 52173					
ГОСТ Р 52174					

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ Р 52060, ГОСТ 975, ГОСТ 32159, ГОСТ 7698, ГОСТ 32902, ГОСТ 24583 и др.

8	Продукция крахмалопаточной промышленности	10.62.11	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
ГОСТ 7698		10.62.12	внешний вид	
ГОСТ 975				
ГОСТ 975		10.62.20	запах	
ГОСТ 7698				
ГОСТ Р 52060				
ГОСТ 13496.9			вкус	
ГОСТ 975				
ГОСТ Р 52060				
ГОСТ 7698		10.62.13	цвет	
ГОСТ 20239			металломагнитные примеси	присутствует/ отсутствует
			физико-химические показатели	
ГОСТ 7698			массовая доля влаги	34.0 - 36.0 %
ГОСТ 975				
ГОСТ Р 52060			массовая доля сухих веществ	-
			массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	не более 0.1
ГОСТ 7698			массовая доля золы	
ГОСТ 975				
ГОСТ Р 52060			массовая доля редуцирующих сахаров	18.0 - 20.0 %
ГОСТ Р 52060			сернистый ангидрид	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 7698			содержание диоксида серы	в соответствии с рецептурой
ГОСТ Р 52060			водородный показатель (рН)	1 - 14
ГОСТ Р 52060			свободные минеральные кислоты	отсутствует/ присутствует
ГОСТ 975			массовая доля железа	0.001 - 0.4 мг/кг
ГОСТ 975			токсичные элементы:	
			ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927				
МУ 5178-90			мышьяк	0.04 - 3.0 мг/кг
ГОСТ 26930				
ГОСТ 31628			свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				

ГОСТ Р 51301				кадмий	0,05 - 50,0 мг/кг	
ГОСТ 30349				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры ДДТ и его метаболиты	0,05-1,25 мг/кг 0,05-1,0 мг/кг	
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - М.: Колос, т.1-2, 1992				микробиологические:		
ГОСТ 10444.12				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
ГОСТ 32149				БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 31747				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 31659						
ГОСТ 32149				S.aureus	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 31746				наличие ГМИ	не выявлено/выявлено	
ГОСТ Р 52174						
ГОСТ Р 52173						
9	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты)	10.89.19	0201	органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	соответствует/ не соответствует	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", ГОСТ 31962, ГОСТ 31798, ГОСТ Р 52418, ГОСТ 31654, ГОСТ 27747 и др.
ГОСТ 31470		10.98.14	0202			
ГОСТ 8756.1		10.11.10	0203			
ГОСТ Р 51944		10.11.12	0204			
ГОСТ 8285		10.11.13	0205			
ГОСТ 7269						

ГОСТ 23042	массовая доля жира	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 26183		
ГОСТ 31469		
ГОСТ 31469	массовая доля хлорида натрия	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 9957		
ГОСТ 26186		
ГОСТ Р 51480		
ГОСТ ISO 1841-2		
ГОСТ 31470	массовая доля крахмала	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 10574		
ГОСТ 29301		
ГОСТ 4288	массовая доля хлеба	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 31470		
ГОСТ 4288	массовая доля влаги	в соответствии с рецептурой
ГОСТ 8285		
ГОСТ 31469		
ГОСТ 9793		
ГОСТ Р 50456		
ГОСТ 33319		
ГОСТ 31930		
ГОСТ 28561		
ГОСТ 28561	массовая доля сухих веществ	-
ГОСТ 23231	остаточная активность кислой фосфатазы	соответствует/ не соответствует
ГОСТ 31787		
ГОСТ 9794	содержание общего фосфора	-
ГОСТ 32009		
ГОСТ 31469	массовая доля белка	-
ГОСТ 25011		
ГОСТ 32008	массовая доля азота	
ГОСТ 26889		
ГОСТ 8285	кислотное число	-
ГОСТ 31470		-
ГОСТ Р 50457		-
ГОСТ 8285	перекисное число	-
ГОСТ 31470		

ГОСТ Р 51487					степень окислительной порчи общая кислотность	-
ГОСТ 8285						
ГОСТ 4288						
ГОСТ Р 50457						
ГОСТ 31470						
ГОСТ 8285						
ГОСТ 31469					водородный показатель (pH)	1 - 14
ГОСТ 8285					массовая доля веществ, нерастворимых в эфире	-
ГОСТ 31470					активность пероксидазы	соответствует / не соответствует
ГОСТ 31470					количество летучих жирных кислот	-
ГОСТ 23392						
ГОСТ 31469					массовая доля свободных жирных кислот	
ГОСТ 31470					массовая доля углеводов	-
ГОСТ 31469					растворимость сухих яичных продуктов	-
ГОСТ 8558.1					нитриты	0.001 - 0.02 %
ГОСТ 29299						
ГОСТ 8558.2					нитраты	0.001-0.002 %
ГОСТ 29300						
МУК 4.4.1.011					N-нитрозамины	min 0.1 мкг/кг
ГОСТ Р 51650					бенз(а)пирен	0.5 - 5.0 мг/кг
ФР.1.31.2008.01033 свид.№ 30-08						
ГОСТ 26927					токсичные элементы:	
МУ 5178-90					ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26930						
ГОСТ 31628					мышьяк	0.002 - 3.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301					свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301					кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ 32308					Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.005 - 5.0 мг/кг

Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992			ДДТ и его метаболиты	0.005 - 5.0 мг/кг
			антибиотики:	
МР 4-18/1890-91			левомецитин	5.0 - 10.0 мкг/кг
МУ 3049-84			бацитрацин	менее 0.02 мг/кг
МУК 4.2.026-95			тетрациклин	менее 0.01 мг/кг
			микробиологические:	
			плесневые грибы, дрожжи	10 - 1000 КОЕ/г
ГОСТ 10444.12				Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 10444.15 ГОСТ Р 50396.1			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
			СРК (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 29185				
ГОСТ 31659 31468	ГОСТ		патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 30726			E.coli	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 28560			proteus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 32031			L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
МУК 4.2.2747			паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ Р 52173 ГОСТ Р 52174			наличие ГМИ	не выявлено/выявлено
ГОСТ 31474			гистологический метод определения растительных белковых добавок	выявлено/ не выявлено

	ГОСТ 31500				гистологический метод определения растительных углеводных добавок	выявлено/ не выявлено	СанПиН 2.3.2.1078-2001 "Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 7636, ГОСТ 7448, ГОСТ 813, ГОСТ 815, ГОСТ 1168, ГОСТ 24896, ГОСТ 32366 и др.
	ГОСТ 31796				ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	выявлено/ не выявлено	
9.1		Мясо от вынужденно убитых животных			микробиологические:		
	ГОСТ 21237				кишечная палочка	обнаружены/не обнаружены	
					протей	обнаружены/не обнаружены	
					сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
					стафилококк	обнаружены/не обнаружены	
					анаэробы	обнаружены/не обнаружены	
10		Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов)	03.11.12	0301	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	
		Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных) Жир рыбий, китовый и морского зверя	03.11.20	0302			
			03.11.30	0303			
	ГОСТ 7631		03.11.41	0304	внешний вид		
	ГОСТ 1368		03.11.42	0305			
	ГОСТ Р 51497		03.11.63	0306	цвет		
	ГОСТ 31412		03.11.69	0307	запах		
	ГОСТ 7636		03.12.11	0308	вкус		
			03.12.12	1504	консистенция		
			03.12.20	1505	длина	от 10 см	
			03.12.30	1603	масса	от 0.1 кг	

		03.21.12	1604	посторонние примеси	
		03.21.20	1605	размерные категории	
				физико-химические	
				показатели:	
	ГОСТ 7636			массовая доля натрия	-
	ГОСТ 15113.9			хлористого	-
	ГОСТ 7636		03.21.30	массовая доля жира	-
	ГОСТ 7636		03.21.41		
	ГОСТ 7636			общая кислотность	-
	ГОСТ 7636		03.21.43	азот летучих оснований	-
	ГОСТ Р 50846		03.21.44	аммиак	-
	ГОСТ 7636		03.21.49		
	ГОСТ 7636		03.21.50		
	ГОСТ 7636		03.22.10	прозрачность жира	
	ГОСТ 7636		03.22.20	неомыляемые вещества	
	ГОСТ 7636		03.22.30	кислотное число	
	ГОСТ 7636		03.22.40	перекисное число	
	ГОСТ 7636		10.20.11	массовая доля влаги	
	ГОСТ 7636		10.20.12	консерванты:	
	ГОСТ 7636		10.20.13	сорбиновая кислота	
	ГОСТ 27001		10.20.14	бензоат натрия	
	МУК 4.4.1.011-93		10.20.15	N-нитрозамины	min 0.1 мг/кг
				антибиотики:	
	ГОСТ Р 51650		10.20.16	бенз(а)пирен	0.0002 - 0.005 мг/кг
	ФР.1.31.2008.01033 свид.№ 30-08		10.20.21		
	СанПиН 42-123-4083-86			гистамин	min 0.1 мг/кг
	дополнение МУ 4274-87			токсичные элементы:	
			10.20.22	ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
	ГОСТ 26927		10.20.23		
	МУ 5178-90		10.20.24		
	ГОСТ 26930		10.20.25	мышьяк	0.03 - 10.0 мг/кг
	ГОСТ 31628		10.20.26		
	ГОСТ Р 51301		10.20.31		
	ГОСТ Р 51301		10.20.32	свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
			10.20.33	кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг

Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии	10.89.14			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.005 - 5.0 мг/кг
				ДДТ и его метаболиты	0.005 - 5.0 мг/кг
				антибиотики:	
				тетрациклин	менее 0.01 мг/кг
МУК 4.2.026-95				микробиологические:	
ГОСТ 10444.12				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 10444.15				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31747				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31746				СРК (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 29185				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31659				L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 32031				паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены
МУК 3.2.988					

	МУК 4.2.2046				V. parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены	СанПиН 2.3.2.1078-2001 "Продовольственное сырье и пищевые продукты." Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", ГОСТ 30054, ГОСТ 11771, ГОСТ 7452, ГОСТ 7454, ГОСТ 280 и др.
	ГОСТ Р 52173				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено	
	ГОСТ Р 52174				органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	
11	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов	10.20.25.110-	1604		внешний вид		
	ГОСТ 7631	10.20.115.	1605		цвет		
	ГОСТ 26664	10.20.25.119			запах		
	ГОСТ 31412	10.20.25.120			вкус		
		10.20.34.120-			консистенция		
		10.20.34.130			масса		
	ГОСТ 26664				посторонние примеси		
	ГОСТ 31412				внешний вид упаковки		
	ГОСТ 8756.18				герметичность		
	ГОСТ 8756.18				состояние внутренней поверхности металлической тары		
	ГОСТ 8756.18				физико-химические показатели:		
	ГОСТ 26808				сухие вещества		
	ГОСТ 26829				массовая доля жира		
	ГОСТ 27082				общая кислотность		
					массовая доля хлористого натрия		
	ГОСТ 27207				активная кислотность (pH)		
	ГОСТ 28972				отстой в масле		
	ГОСТ 31412				массовая доля составных частей		
	ГОСТ 20221				нитраты		
	ГОСТ 32157				алюминий		
	ГОСТ 26664				консерванты:		
	ГОСТ 29270				сорбиновая кислота		
	ГОСТ 28914				бензоат натрия		
	ГОСТ 7636				N-нитрозамины		
	ГОСТ 27001				бенз(а)пирен	0.0002 - 0.005 мг/кг	
	МУК 4.4.1.011-93						
	ГОСТ Р 51650						
	ФР.1.31.2008.01033 свид.№ 30-08						

СанПиН 42-123-4083-86 дополнение МУ 4274-87				гистамин	min 0.1 мг/кг
				токсичные элементы:	
				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927					
МУ 5178-90				мышьяк	0.03 - 10.0 мг/кг
ГОСТ 26930					
ГОСТ 31628				свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301					
Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма- ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо- жидкостной хроматографии				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.005 - 5.0 мг/кг
				ДДТ и его метаболиты	0.005 - 5.0 мг/кг
Методы определения микролиств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				микробиологические:	
				плесневые грибы, дрожжи	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 10444.12					Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31747					обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 29185				СРК (сульфитредуцирующие клубридии)	обнаружены/не обнаружены

	ГОСТ 31659				патогенные, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monocytoenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 30425				пром. стерильность	отвечают требованиям промстерильности/не отвечают требованиям промстерильности
	ГОСТ Р 52173				наличие ГМИ	не выявлено/выявлено
12	ГОСТ Р 52174				органолептические показатели:	соответствует/не соответствует
	ГОСТ 27558	Продукция мукомольно-крупяной промышленности	10.61.11		цвет	
			10.61.12		запах	
			10.61.21		вкус	
			10.61.22		хруст	
			10.61.23			
	ГОСТ 20239		10.61.24		металломагнитные примеси	
	ГОСТ 26312.3		10.61.31		зараженность вредителями хлебных запасов	
	ГОСТ 27559				загрязненность вредителями хлебных запасов	
	ГОСТ 27559		10.61.32		физико-химические показатели	
	ГОСТ 31700		10.61.33		кислотное число	2.0 - 200.0 мгКОН
	ГОСТ 26312.5		10.61.40		зольность	
	ГОСТ 27494					
	ГОСТ Р 51411				влажность	
	ГОСТ 9404					
	ГОСТ 26312.7				массовая доля жира	
	ГОСТ 27670				количество и качество клейковины	
	ГОСТ 27839				содержание сырой клейковины	
	ГОСТ 28796				кислотность по болтушке	
	ГОСТ 27493					

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 7022, ГОСТ Р 52189, ГОСТ 31645, ГОСТ Р 56105, ГОСТ Р 52554 и др.

ГОСТ 26312.6					кислотность	
ГОСТ 26971					автотитриметрическая активность	
ГОСТ 27495					число падения	
ГОСТ 27676					белизна	
ГОСТ 26361					токсичные элементы:	
ГОСТ 26927					ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90					мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ 26930					свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ 31628					кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301					Хлорорганические	
ГОСТ Р 51301					пестициды: ГХЦП и его	
ГОСТ 32194					изомеры	0.005 - 5.0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0.005 - 5.0 мг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992					микотоксины:	
ГОСТ 30711					афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08					дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08					зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг
МУ 5177-90					T-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг
ФР.1.31.2008.04630 свид.№ 32-08					охратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг
МУ 5177-90					органолетические	
МУ 3184-84					показатели:	
МР 3245-85					зараженность зерна вредителями	
13	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.11	0708		поврежденность зерна вредителями	
ГОСТ 13586.4		01.11.20	1001			
ГОСТ 13586.6		01.11.12	1002			

ТР ТС Технический регламент
Таможенного союза 015/2011 "О
безопасности зерна", ГОСТ Р
52554, ГОСТ Р 53049, ГОСТ
6201, ГОСТ 23843, ГОСТ 7758 и
др.

ГОСТ 30483		01.11.31	1003	сорная и зерновая примесь	
ГОСТ 30483		01.11.32	1004	содержание зерна, поврежденного клопом-черепашкой	
ГОСТ 30483		01.11.33	1005	содержание мелких зерен и крупность	
ГОСТ 30483		01.11.41	1006	металломагнитные примеси	
ГОСТ 31646		01.11.42	1007	содержание фузариозных зерен	
		01.11.49	1008	физико-химические показатели:	
ГОСТ Р 54478		01.11.71	1201	количество и качество клейковины	
		01.11.72	1202	токсичные элементы:	
		01.11.73	1203	ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927					
МУ 5178-90		01.11.74	1204	мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ 26930		01.11.75	1205		
ГОСТ 31628		01.11.79	1206	свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301		01.11.91	1207	кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				Хлорорганические пестициды: ГХЦП и его изомеры	0.005 - 5.0 мг/кг
ГОСТ 32194		01.11.92	1211	ДДТ и его метаболиты	0.005 - 5.0 мг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992		01.11.93	1212		
ГОСТ 30711		01.11.99		микотоксины:	
ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08		01.12.10		афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08		01.19.10			
МУ 5177-90		01.13.60		дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
ФР.1.31.2008.04630 свид.№ 32-08		01.13.72			
МУ 5177-90		01.19.31		зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг

МУ 3184-84			Т-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг
МР 3245-85			оксратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг
ГОСТ Р 52173			наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
ГОСТ Р 52174			физико-химические показатели	
14	Технические культуры		токсичные элементы:	
	Свекла сахарная	01.13.71	ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927			мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
МУ 5178-90			свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ 26930			кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ 31628			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	
ГОСТ Р 51301			ДДТ и его метаболиты	0.001 - 5.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				0.001 - 5.0 мг/кг
ГОСТ 30349				
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992			микотоксины:	
ГОСТ 30711			афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
ГОСТ 31748				
ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08				
ГОСТ Р 52173			наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
ГОСТ Р 52174				
15	Корнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта	01.13.11	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
ГОСТ Р 54683		01.13.12	внешний вид	
		01.13.12.110	вкус	
		01.13.12.120	запах	
		01.13.12.130	цвет	

ГОСТ Р 52647

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 1721, ГОСТ 1722, ГОСТ 1723, ГОСТ 6014, ГОСТ 32284, ГОСТ Р 51783, ГОСТ 1725, ГОСТ 7177, ГОСТ 7975 и др.

ГОСТ Р 54683	01.13.12.140	0707	консистенция	
	01.13.12.150	0709	посторонние примеси	
	01.13.12.160	0714	физико-химические показатели:	
ГОСТ Р 54683	01.13.12.190	0807	температура	
ГОСТ 29270	01.13.13		нитраты	
			токсичные элементы:	
ГОСТ 26927	01.13.14		ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90	01.13.15			
ГОСТ 26930	01.13.16		мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ 31628	01.13.17			
ГОСТ Р 51301	01.13.19		свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301	01.13.21		кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.001 - 5.0 мг/кг
ГОСТ 30349	01.13.29		ДДТ и его метаболиты	0.001 - 5.0 мг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992	01.13.31			
	01.13.32			
	01.13.33			
	01.13.34			
	01.13.51			
	01.13.52			
	01.13.53			
	01.13.59			
	01.13.80			
	01.13.90		микотоксины:	
ГОСТ 28038	01.13.39		патулин	10.0 - 75.0 мг/кг
			паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены
МУК 4.2.1881	01.13.41			
	01.13.42.01			
	01.13.43		наличие ГМИ	выявлено/ не выявлено
ГОСТ Р 52174	01.13.44			
ГОСТ Р 52173	01.13.49			

	ГОСТ 32277			физико-химические показатели: внешний вид объем дозы концентрация спермиев подвижность спермиев биологические показатели: абсолютная выживаемость активность дегидрогеназа резистентность к холодовому шоку микробиологические:	наличие/ отсутствие	
	ГОСТ 27777			общее количество бактерий	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 20909.2			коли-титр	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 20909.2			микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания	обнаружены/не обнаружены	
17.1		Сперма быков замороженная				ГОСТ 26030
	ГОСТ 32277			физико-химические показатели: внешний вид объем дозы концентрация спермиев подвижность спермиев биологические показатели: абсолютная выживаемость активность дегидрогеназа резистентность к холодовому шоку микробиологические:	наличие/ отсутствие	
	ГОСТ 27777			общее количество бактерий	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 20909.2		01.42.20	0511	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 20909.2			коли-титр	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 32198			микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания	обнаружены/не обнаружены	

18	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения	36.00.11	2201	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 3351			цвет	
	ГОСТ 31868			запах	
				привкус	
				мутность	
				физико-химические показатели:	
	ГОСТ 18164			сухой остаток	1.0 - 35000.0 мг/л
	ГОСТ Р 51232			водородный показатель (pH)	1 - 14
	ГОСТ 31954			жесткость	0 - 30.0 мг/л
	ГОСТ 31957				
				поверхностно-активные вещества	0.01 - 2.0 мг/л
	ГОСТ 31857			щелочность	6.0 - 6000.0 мг/л
	ГОСТ 31957			содержание алюминия	0 - 0.05 мг/л
	ГОСТ 18165			массовая концентрация общего железа	0.05 - 2.0 мг/л
				концентрация кадмия	0.1 - 10.0 мг/л
	ГОСТ 4011				
	ГОСТ 31886			катионы кальция	4.0 - 200.0 мг/л
	МУ 31-03/04			катионы магния	1.0 - 100.0 мг/л
	ГОСТ 31869			марганец	0.01 - 5.0 мг/л
	ГОСТ 31869			концентрация меди	0.5 - 30 мкг/л
	ГОСТ 4974				
	ГОСТ 31866				
	ГОСТ 4388				
	МУ 31-03/04				
	ГОСТ 18308			содержание молибдена	0.025 - 0.25 мг/л
	ГОСТ 31866			концентрация мышьяка	0.01 - 0.1 мг/л
	ГОСТ 4152				
	ГОСТ 31866			концентрация ртути	0.04 - 2.0 мкг/л
	ГОСТ 31866			концентрация свинца	2.0 - 25.0 мкг/л
	МУ 31-03/04				
	ГОСТ 18293			концентрация цинка	0.02 - 0.5 мг/л
	ГОСТ 31866				
	МУ 31-03/04				
	ГОСТ 18293				
	ГОСТ 31869			катионы бария	0.05 - 5.0 мг/л
	ГОСТ 18294			концентрация бериллия	0.005 - 0.025 мг/л
	ГОСТ 31949			содержание бора	0.05 - 5.0 мг/л
	ГОСТ 33045			содержание нитратов	0.1 - 6.0 мг/л
	ГОСТ 33045			содержание нитритов	0.003 - 10.0 мг/л

ГОСТ 4389			содержание сульфатов	25.0 - 500.0 мг/л
ГОСТ 31940				
ГОСТ 4386			концентрация фторид-ионов	0.05 - 1.0 мг/л
ГОСТ 4245			содержание хлоридов	0 - 250.0 мг/л
ГОСТ 18190			содержание остаточного активного хлора	0.03 - 6.0 мг/л
ГОСТ 19355			концентрация полиакриламида	0.1 - 0.5 мг/л
ГОСТ 31860			бенз(а)пирен	0.002 - 0.5 мкг/л
ГОСТ 31858			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его метаболиты	0.1 - 6.0 мкг/л
			показатели эпидемиологической безопасности:	
			микробиологические:	
МУК 4.2.1018			общее микробное число (ОМЧ)	обнаружены/не обнаружены
			общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены
			термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены
			сульфитредуцирующие клостридии (СРК)	обнаружены/не обнаружены
МУ 4.2.2314			паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены
МУК 4.2.796				
19	Вода питьевая, расфасованная в емкости			
ГОСТ 31868			цветность	
ГОСТ 31954			жесткость	0 - 30.0 мг/л
ГОСТ 31857			поверхностно-активные вещества	0.01 - 2.0 мг/л
ГОСТ 18165			содержание алюминия	0 - 0.05 мг/л
ГОСТ 4974			марганец	0.01 - 5.0 мг/л
ГОСТ 33045			содержание нитратов	0.1 - 6.0 мг/л
ГОСТ 33045			содержание нитритов	0.003 - 10.0 мг/л
ГОСТ 31940			содержание сульфат-ионов	25.0 - 500.0 мг/л
ГОСТ 31860			бенз(а)пирен	0.002 - 0.5 мкг/л

СанПиН 2.3.2.1078-2001
 "Продовольственное сырье и пищевые продукты.
 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов",
 ГОСТ 32220

ГОСТ 31858				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его метаболиты	0.1 - 6.0 мкг/л	СанПиН 2.3.2.1078-2001 "Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", ГОСТ Р 54316
20	Минеральные воды лечебные, лечебно-столовые, ароматизированные, щелочные лечебно-столовые, в т.ч. Искусственно- минерализованные	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110		физико-химические показатели:		
ГОСТ 23268.2				двуокись углерода	от 5.0 мг/л	
ГОСТ 23268.3				гидрокарбонат ионы	от 5.0 мг/л	
ГОСТ 23268.5				ионы кальция	от 1.0 мг/л	
ГОСТ 23268.5				ионы магния	от 1.0 мг/л	
ГОСТ 23268.6				ионы натрия	1.0 - 8.0 мг/л	
ГОСТ 23268.7				ионы калия	0.1 - 2.0 мг/л	
ГОСТ 23268.8				нитрит-ионы	0.005 - 0.03 мг/л	
ГОСТ 23268.9				нитрат-ионы	0.001 - 0.005 мг/л	
ГОСТ 23268.10				ионы аммония	0.05 - 4.0 мг/л	
ГОСТ 23268.11				ионы железа	от 0.5 мг/л	
ГОСТ 23268.12				перманганатная окисляемость	0 - 10.0 мг/л	
ГОСТ 23268.4				сульфат-ионы	от 0.2 мг/л	
ГОСТ 23268.16				иодид-ионы	0.02 - 2.0 мг/л	
ГОСТ 23268.17				хлорид-ионы	от 20.0 мг/л	
ГОСТ 23268.18				фторид-ионы	0.005 - 50.0 мг/л	
ГОСТ 6687.8				хлористый кальций, хлористый натрий, хлористый магний, бикарбонат натрия		

21	Вода сточная (в том числе ливневая)				физико-химические показатели:	СанПиН 2.1.5.980-2000 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	36.00.12			водородный показатель (рН)	1 - 14
	ПНД Ф 14.1:2.100-97				химическое потребление кислорода	4.0 - 80.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97				биохимическое потребление кислорода	0.5 - 1000.0 мГО ₂ /л
	ПНД Ф 14.1:2.189-02				массовая концентрация жиров	0.1 - 100.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.4.60-96				массовая концентрация ионов цинка	0.005 - 5.0 мг/л
	ГОСТ 4245				содержание хлоридов	10.0 - 250.0 мг/л
	ГОСТ 18309				фосфаты	0.005 - 0.8 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.107-97				массовая концентрация сульфатов	50.0 - 500.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.2-95				массовая концентрация общего железа	0.05 - 2.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.1-95				массовая концентрация ионов аммония	0.05 - 4.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.116-97				содержание нефтепродуктов	0.3 - 50.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95				анионные поверхностно-активные вещества	0.01 - 10.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.110-97				содержание взвешенных веществ	0.1 - 1.0 мг/л
	ГОСТ 18165				содержание алюминия	0 - 0.05 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.61-96				массовая концентрация марганца	0.005 - 10.0 мг/л
	ПНД Ф 14.1:2.49-96				ионы мышьяка	0.05 - 0.8 мг/л
	МУ 08-47/162				массовая концентрация ртути	0.04-0.1 мкг/л
	ГОСТ 33045				нитрат-ионы	0.1 - 6.0 мг/л
	ГОСТ 33045				нитрит-ионы	0.003 - 10.0 мг/л
	ГОСТ 31957				щелочность	6.0 - 6000.0 мг/л

22	ПНД Ф 14.1:2.113-97				массовая концентрация активного хлора	0.05 - 5.0 мг/л
	МУК 4.2.796				микробиологические: паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены
				Почва, грунт, донные отложения	физико-химические показатели	
					токсичные элементы:	
	МУ 31-11/05				ртуть	0.1 - 30.0 мг/кг
	ФР.1.34.2005.02119				мышьяк	0.1 - 40.0 мг/кг
					свинец	0.5 - 60.0 мг/кг
					кадмий	0.1 - 20.0 мг/кг
					Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.1-4.0 мкг/кг
	ГОСТ Р 53217				ДДТ и его метаболиты	0.1-4.0 мкг/кг
	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992					
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.39-03				бенз(а)пирен	0.005 - 2.0 мкг/кг
	ГОСТ 26488				нитраты	0.23 - 23.0 мкг/кг
					массовая доля азота нитратов	
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.67-10				массовая доля нитритного азота	0.037 - 0.056 мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.51-08				массовая доля нефтепродуктов	50 - 100000 мг/кг
	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98				микробиологические:	
	МУК 4.2.796				паразитарная чистота	обнаружены/не обнаружены

СанПиН 2.1.7.1287-03

"Санитарно-

эпидемиологические

требования к качеству почвы",

Гигиенические нормативы ГН

2.1.7.2511-09 "Ориентировочно

допустимые концентрации

(ОДК) химических веществ в

почве"

23	Корма растительного происхождения:	01.11.50	2301	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	ГОСТ Р 55452, ГОСТ Р 55986, ГОСТ 27978, ГОСТ 23673, ГОСТ Р 56383
	Корма зеленые, корнеклубнеплодные и бахчевые, культуры кормовые, включая сахарную свеклу на корм	01.13.71	2302	внешний вид		
	сено	10.11.6010.1	2303	цвет		
	силос	01.13.16	2304	запах		
	сенаж	10.20.41	2305	содержание вредных и ядовитых растений		
	мука сенная	10.39.30	2306	ботанический состав		
	мука травяная искусственной сушки	10.61.40	2308	консистенция		
		10.41.41	2309	физико-химические показатели:		
	ГОСТ Р 54951	10.41.42	1213	содержание влаги		
	ГОСТ 31640	10.91.10	1214	содержание сухого вещества		
	ГОСТ 26657	10.91.20	2936	содержание фосфора		
	ГОСТ Р 51420	10.92.10	2509			
	ГОСТ 13496.4	10.81.20	2510	содержание азота		
	ГОСТ 32044.1	10.62.20	3101			
	ГОСТ 26180	09.19.10	3808	содержание аммиачного азота		
	ГОСТ 26570	01.19.39		кальций		
	ГОСТ 32904					
	ГОСТ 13496.4			массовая доля сырого протеина		
	ГОСТ 32044.1					
	ГОСТ 28074					
	ГОСТ 32933			содержание сырой золы		
				содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте		
	ГОСТ 32045			содержание сырого жира		
	ГОСТ 13496.15					
	ГОСТ 32905					
	ГОСТ 31675			содержание сырой клетчатки		
	ГОСТ 13496.17			каротин		
	ГОСТ 26180			активная кислотность (pH)		
				растворимые и легкогидролизуемые углеводы		
	ГОСТ 26176					

				массовая доля органических кислот:	
	ГОСТ Р 55986			уксусная кислота	
				масляная кислота	
				молочная кислота	
				выделение	
	ГОСТ 18057			микроскопических грибов	
	ГОСТ 31674			общая токсичность	
	ГОСТ 13496.19			содержание нитратов	
	ГОСТ 13496.19			содержание нитритов	
				токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927			ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
	МУ 5178-90			мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
	ГОСТ 26930			свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
	ГОСТ 31628			кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
	ГОСТ Р 51301			Хлорорганические	
	ГОСТ Р 51301			пестициды: ГХЦГ и его	
				изомеры	0.1 - 4.0 мкг/кг
	ГОСТ 13496.20			ДДТ и его метаболиты	0.1 - 4.0 мкг/кг
	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				
				микотоксины:	
	ГОСТ 28396			патулин	10.0 - 75.0 мкг/кг
				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
24	ГОСТ Р 52173				
	ГОСТ Р 52174				
		01.11.11		органолептические	соответствует/ не
	Зерно злаковых и бобовых	01.11.20		показатели:	соответствует
	маслянистых культур на	01.11.12		запах	
	кормовые цели	01.11.31	0708	цвет	
		01.11.32	1001		
		01.11.33	1002		
				зараженность и	
	ГОСТ 13586.4	01.11.41	1003	поврежденность вредителями	

ТР ТС Технический регламент
Таможенного союза 015/2011 "О
безопасности зерна", ГОСТ
54078, ГОСТ 53900, ГОСТ
53903, ГОСТ Р 54629, ГОСТ Р
53901 и др.

ГОСТ 30483	01.11.42 01.11.49	1004		
ГОСТ 30483	01.11.71	1005	содержание сорной и зерновой примеси, металломагнитной примеси	
ГОСТ 13586.5	01.11.72	1006	физико-химические показатели:	
ГОСТ 29305	01.11.73	1007	влажность	
ГОСТ 13496.4	01.11.74	1008		
ГОСТ 32044.1	01.11.75	1201	содержание азота	
	01.11.79	1202		
ГОСТ 13496.4	01.11.84	1203	массовая доля сырого протеина	
ГОСТ 32044.1	01.11.91	1204		
ГОСТ 29033	01.11.92	1205	жир	
ГОСТ 32933	01.11.93	1206	содержание сырой золы	
ГОСТ Р 51411	01.11.94	1207	зольность	
ГОСТ 10844	01.11.95	1211	кислотность по болтушке	
	01.11.99		выделение	
ГОСТ 13496.6	01.12.10	1212	микроскопических грибов	
МУ 13-5-02/0827	01.19.10			
ГОСТ 13496.11	01.13.60		содержание спор головневых грибов	
ГОСТ 13496.5	01.13.31		обнаружение спорыньи	
ГОСТ 31674	01.19.31		общая токсичность	
ГОСТ 13496.19			содержание нитратов	
ГОСТ 13496.19			содержание нитритов	
			токсичные элементы:	
ГОСТ 26927			ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90				
ГОСТ 26930			мышьяк	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ 31628				
ГОСТ Р 51301			свинец	0.04 - 10.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301			кадмий	0.05 - 50.0 мг/кг
ГОСТ 13496.20			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.1 - 4.0 мкг/кг

Методы определения микролиств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				ДДТ и его метаболиты	0.1 - 4.0 мкг/кг
				микотоксины:	
	ГОСТ 30711			афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
	ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08				
	ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08			дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
	МУ 5177-90				
	ФР.1.31.2008.04630 свид.№ 32-08			зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг
	МУ 5177-90				
	МУ 3184-84			T-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг
	МР 3245-85			охратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг
Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г.				микробиологические:	
				бак. загрязненность	обнаружены/не обнаружены
				энтеропатогенные E.coli	обнаружены/не обнаружены
				сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
				анаэробы	обнаружены/не обнаружены
				ботулинтоксин	обнаружены/не обнаружены
				протей	обнаружены/не обнаружены
				энтерококки	обнаружены/не обнаружены
				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, СССР, 21.03.1986г.					
	ГОСТ Р 52173 ГОСТ Р 52174				

25		Кормовые средства и кормовые добавки, сырье для производства кормов перерабатывающей промышленности Кормовые продукты мукомольно-крупяной и масложитной промышленности: жмыхи, шроты, отруби	01.11.50 01.13.71 10.11.60 10.13.16 10.20.41 10.39.30	2301 2302 2303 2304 2305 2306		ГОСТ 80606 ГОСТ 11049 ГОСТ 11201 ГОСТ 11249 ГОСТ 29294, ГОСТ Р 52060, ГОСТ 13456, ГОСТ 7698 и др.
		Побочная продукция сахарной промышленности	10.61.40 10.41.41 10.41.42 10.91.10 10.91.20 10.92.10 10.81.20 10.62.20 09.19.10 01.19.39 10.81.14 10.81.19 10.81.20	2308 2309 1213 1214 2936 2509 2510 3101 3808		
					органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 27558				цвет	
	ГОСТ 13979.4				запах	
	ГОСТ 13496.13				зараженность вредителями	
	ГОСТ 27559				металломагнитные примеси	
	ГОСТ 13496.9				посторонние примеси	
	ГОСТ 11048					
	ГОСТ 13979.5					
	ГОСТ 20239					
	ГОСТ 80					
	ГОСТ 68					
	ГОСТ 10974					
	ГОСТ 27149					
	ГОСТ 17290					
	ГОСТ 11246					
					физико-химические показатели:	
	ГОСТ 27493				кислотность по болтушке	
	ГОСТ 13496.12				общая кислотность	
	ГОСТ 31675				содержание сырой клетчатки	
	ГОСТ 13496.4				содержание сырого протеина	

ГОСТ 13979.3				содержание сырого протеина	
ГОСТ 32044.1					
ГОСТ 13496.17				каротин	
ГОСТ 13496.4				содержание азота	
ГОСТ 32044.1					
ГОСТ 13979.2				массовая доля жира	
ГОСТ 13496.15				массовая доля сырого жира	
ГОСТ 13979.6				массовая доля золы	
				содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте	
ГОСТ 32045				массовая доля сахара	
ГОСТ 5672				содержание свободной и связанной синильной кислоты	
ГОСТ 13979.8				активность уреазы	
ГОСТ 13979.9				содержание нитратов	
ГОСТ 13496.19				содержание нитритов	
ГОСТ 13496.19				выделение микроскопических грибов	выделено/ не выделено
ГОСТ 13496.6					
МУ 13-5-02/0827				содержание спор головневых грибов	
ГОСТ 13496.11				обнаружение спорыньи	
ГОСТ 13496.5				общая токсичность	
ГОСТ 31674				Токсичные элементы:	
ГОСТ 26927				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 5178-90					
ГОСТ 26930				мышьяк	0.04 - 1.1 мг/кг
ГОСТ 31628					
ГОСТ Р 51301				свинец	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				кадмий	0.005 - 1.5 мг/кг
				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.1 - 4.0 мкг/кг
ГОСТ 13496.20				ДДТ и его метаболиты	0.1 - 4.0 мкг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992					

	ГОСТ 30711					микотоксины: афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг	
	ФР.1.31.2008.04629 свид.№ 29-08							
	ФР.1.31.2008.04631 свид.№ 33-08					дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг	
	МУ 5177-90							
	ФР.1.31.2008.04630 свид.№ 32-08					зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг	
	МУ 5177-90							
	МУ 3184-84					Т-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг	
	МР 3245-85					охратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг	
	ГОСТ 28396					патулин	10.0 - 75.0 мкг/кг	
						микробиологические:		
	Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г.					бак. загрязненность	обнаружены/не обнаружены	
						энтеропатогенные E.coli	обнаружены/не обнаружены	
						сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
						анаэробы	обнаружены/не обнаружены	
						ботулинотоксин	обнаружены/не обнаружены	
						протей	обнаружены/не обнаружены	
	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, СССР, 21.03.1986г.					энтерококки	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ Р 52174					наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено	
	ГОСТ Р 52173							
26		Побочная продукция мясной, птицеперерабатывающей и рыбной промышленности, жир кормовой, заменитель цельного молока	10.13.15.190			органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 17536, ГОСТ 28189, ГОСТ 17483, ГОСТ 2116, ГОСТ 31648 и др.
	ГОСТ 7636					внешний вид	соответствует	

ГОСТ 17681				посторонние примеси	
ГОСТ 8285				металломагнитные примеси	
				внешний вид	
				запах	
				цвет	
				физико-химические показатели:	
ГОСТ 17681				клетчатка	
ГОСТ 31675				содержание сырой клетчатки	
				массовая доля натрия хлористого	
ГОСТ 7636				массовая доля влаги	
ГОСТ 17681					
ГОСТ 7636					
ГОСТ Р 54951					
ГОСТ 17681				содержание сырого протеина	
ГОСТ 7636					
				содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте	
ГОСТ 17681					
ГОСТ 32045				содержание золы	
ГОСТ 7636					
ГОСТ 32933				массовая доля жира	
ГОСТ 7636				содержание фосфора	
ГОСТ 26657				содержание кальция	
ГОСТ 26570				содержание нитратов	
ГОСТ 13496.19				содержание нитритов	
ГОСТ 13496.19				Токсичные элементы:	
				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
ГОСТ 26927					
МУ 5178-90				мышьяк	0.04 - 1.1 мг/кг
ГОСТ 26930					
ГОСТ 31628				свинец	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ Р 51301				кадмий	0.005 - 1.5 мг/кг
ГОСТ Р 51301				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.001 - 0.2 мг/кг
ГОСТ 32122					

ГОСТ 20083, ГОСТ Р 55301,
ГОСТ 27786, ГОСТ 23423,
ГОСТ 23635 и др.

					физико-химические показатели:			
	ГОСТ 13496.4				массовая доля сырого протеина			
	ГОСТ 20083							
	ГОСТ 18663							
	ГОСТ 27786				массовая доля влаги			
	ГОСТ Р 54951				массовая доля хлорида натрия			
	ГОСТ 13496.1				массовая доля золы			
	ГОСТ 20083				содержание цианистых соединений			
	ГОСТ 23423				витамин Е			
	ГОСТ 27547				витамин А			
	ГОСТ 26573.1				витамин В ₁₂			
	ГОСТ 27547				подлинность			
	ГОСТ 27547							
	ГОСТ 27786							
	ГОСТ 30087				3,4-бензпирен			
	ГОСТ 26927				Токсичные элементы:			
	МУ 5178-90				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг		
	ГОСТ 26930				мышьяк	0.04 - 1.1 мг/кг		
	ГОСТ 31628							
	ГОСТ Р 51301				свинец	0.02 - 2.0 мг/кг		
	ГОСТ Р 51301				кадмий	0.005 - 1.5 мг/кг		
	ГОСТ 31674				общая токсичность	токсично/не токсично		
28		Кормовые добавки минерального происхождения	10.91.10		органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует		ГОСТ 10199, ГОСТ 23999, ГОСТ 14050, ГОСТ 19651, ГОСТ 26826 и др.
	ГОСТ 19651				внешний вид			
	ГОСТ 14050				посторонние примеси			
	ГОСТ 13496.9				крупность помола			
					металломагнитные примеси			
					физико-химические показатели:			
	ГОСТ 24596.6				массовая доля влаги	0-10%		
	ГОСТ 14050							
	ГОСТ 24596.2				массовая доля фосфора	1-20%		
	ГОСТ 19651							
	ГОСТ 24596.4				массовая доля кальция	1-20%		

ГОСТ 14050					массовая доля азота	-	
ГОСТ 24596.3					зола, нерастворимая в соляной кислоте	-	
ГОСТ 24596.12							ГОСТ 28409 18663 ГОСТ 27547 ГОСТ 10385 ГОСТ 32897 ГОСТ 10199 и др.
	Продукция комбикормовой промышленности: комбикорма, премиксы, белково-витаминно-амидовитаминные, белково-витаминно-минеральные добавки, корма для непродуктивных животных, декоративных рыб и птиц	10.91.10.170 10.91.10.171 10.91.10.172 10.91.10.173 10.91.10.179 10.91.10.180-			органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	
ГОСТ 27547		10.91.10.189			внешний вид		
ГОСТ 13496.13		10.91.10.210			запах		
		10.91.10.220			цвет		
ГОСТ 26573.3		10.91.10.230			крупность размола		
ГОСТ 13496.8							
ГОСТ 30483					металломагнитные примеси		
ГОСТ 13496.9		10.91.10.240					
ГОСТ 30483					сорная примесь		
ГОСТ 28409		10.91.10.290					
ГОСТ 30483					зараженность вредителями хлебных запасов		
ГОСТ 30483		10.91.20					
ГОСТ 30483					физико-химические показатели:		
ГОСТ 13496.1					массовая доля хлорида натрия		
ГОСТ Р 51421							
ГОСТ 31675					массовая доля клетчатки		
ГОСТ 32933					массовая доля сырой золы		
ГОСТ 24596.12					зола, нерастворимая в соляной кислоте		
ГОСТ 32045							
ГОСТ Р 54951					массовая доля влаги		

ГОСТ 24596.6					сырой протеин	
ГОСТ 13496.4						
ГОСТ 32044.1					содержание азота	
ГОСТ 13496.4						
ГОСТ 32044.1					массовая доля карбамида	
ГОСТ 24596.3					массовая доля мочевины	
ГОСТ 29113					массовая доля кальция	
ГОСТ 10199						
ГОСТ Р 51422					массовая доля фосфора	
ГОСТ 26570						
ГОСТ 24596.4					содержание сырого жира	
ГОСТ 32343					массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов	
ГОСТ 26657					каротин	
ГОСТ 24596.2					витамина А	
ГОСТ Р 51420					общая кислотность	
ГОСТ 13496.15					обменная энергия	
					общая токсичность	
ГОСТ 26176					выделение	выделены/ не
ГОСТ Р 51636					микроскопических грибов	выделены
ГОСТ 13496.17					содержание спор головневых грибов	
ГОСТ 26573.1					обнаружение спорыньи	
ГОСТ 13496.12					содержание нитратов	
ГОСТ Р 51038					содержание нитритов	
ГОСТ 31674					Токсичные элементы:	
ГОСТ 13496.6					ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг
МУ 13-5-02/0827					мышьяк	0.04 - 1.1 мг/кг
ГОСТ 13496.11						
ГОСТ 13496.5					свинца	0.02 - 2.0 мг/кг
ГОСТ 13496.19					кадмий	0.005 - 1.5 мг/кг
ГОСТ 13496.19						
ГОСТ 26927						
МУ 5178-90						
ГОСТ 26930						
ГОСТ 31628						
ГОСТ Р 51301						
ГОСТ Р 51301						

ГОСТ 13496.20				Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.1 - 4.0 мкг/кг 0.1 - 4.0 мкг/кг
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992				ДДТ и его метаболиты	
ГОСТ 30711				микотоксины:	
ФР 1.31.2008.04629 свид.№ 29-08				афлатоксин В1	5.0 - 20.0 мкг/кг
ФР 1.31.2008.04631 свид.№ 33-08				дезоксиниваленол (вомитоксин)	0.35 - 2.0 мг/кг
МУ 5177-90					
ФР 1.31.2008.04630 свид.№ 32-08				зеараленон	0.1 - 0.8 мг/кг
МУ 5177-90					
МУ 3184-84				Т-2 токсин	1.0 - 50.0 мкг/кг
МР 3245-85				охратоксин А	1.0 - 15.0 мкг/кг
ГОСТ 28396				патулин	10.0 - 75.0 мкг/кг
ГОСТ Р 52174				наличие ГМИ	не выявлено/ выявлено
ГОСТ Р 52173				микробиологические:	
Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г.				бак. загрязненность	обнаружены/не обнаружены
				энтеропатогенные E.coli	обнаружены/не обнаружены
				сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
				анаэробы	обнаружены/не обнаружены
				ботулинотоксин	обнаружены/не обнаружены
				протей	обнаружены/не обнаружены

Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, СССР, 21.03.1986г.			энтерококки	обнаружены/не обнаружены	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 28887
30					
ГОСТ 28887	Пыльца цветочная (обножка)	01.49.24.140	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	
			внешний вид		
			консистенция		
			цвет		
			запах		
			вкус		
			пораженность личинками		
			ядовитые примеси		
			физико-химические показатели:		
ГОСТ 28887			массовая доля влаги		
ГОСТ 28887			массовая доля сырого протеина		
ГОСТ 28887			массовая доля сырой золы		
ГОСТ 28887			водородный показатель (pH)		
			Токсичные элементы:		
ГОСТ 26927			ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг	
МУ 5178-90					
ГОСТ 26930			мышьяк	0.04 - 1.1 мг/кг	
ГОСТ 31628					
ГОСТ Р 51301			свинец	0.02 - 2.0 мг/кг	
ГОСТ Р 51301			кадмий	0.005 - 1.5 мг/кг	
ГОСТ 13496.20			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры	0.1 - 4.0 мкг/кг	
Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992			ДДТ и его метаболиты	0.1 - 4.0 мкг/кг	
			микробиологические:		
ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	

31	Мед натуральный	01.49.21	0409	органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 19792, ГОСТ Р 54644, ГОСТ 31766 и др.
	ГОСТ Р 54644	01.49.24.130	1521	механические примеси		
	ГОСТ 19792	01.49.24.140		признаки брожения		
		01.49.24.150		внешний вид		
		01.49.24.160		аромат		
		01.49.24.170		вкус		
				физико-химические показатели:		
	ГОСТ 19792	01.49.26.110		массовая доля воды	13 - 25 %	
				массовая доля редуцирующих сахаров	1.0 - 96.0 %	
	ГОСТ 19792			массовая доля сахарозы		
	ГОСТ 19792			диастазное число	3.0 - 40.0 ед.Готе	
				содержание оксиметилфурфура	1.0 - 85.0 г/кг	
	ГОСТ 19792			качественная реакция на оксиметилфурфурол		
				концентрация водородных ионов (pH)	1 - 14	
	ГОСТ 31766			общая кислотность	0 - 80.0 мэкв/кг	
	ГОСТ 19792			Токсичные элементы:		
				ртуть	0.1 - 1.0 мкг/кг	
	ГОСТ 26927					
	МУ 5178-90			мышьяк	0.001 - 2.0 мг/кг	
	ГОСТ 26930					
	ГОСТ 31628					
	ГОСТ Р 51301			свинец	0.04 - 10.0 мг/кг	
	ГОСТ Р 51301			кадмий	0.05 - 50 мг/кг	
	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. - под ред. М.А.Клисенко - М.: Колос, т.1-2, 1992			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его метаболиты	0.1 - 4.0 мкг/кг	
32	Продукция общественного питания. Полуфабрикаты мясные:	10.13.14 03.11.2 03.11.3 03.12.12 03.12.2 03.12.3				ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", ГОСТ 32951 ГОСТ Р

32.1		Полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)			органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	52675 ГОСТ 32244 ГОСТ Р 55365 ГОСТ Р 53643 ГОСТ Р 54335 ГОСТ 32589 ГОСТ 33394
	ГОСТ 7269				внешний вид		и
					цвет		др.
					запах		
					консистенция		
					физико-химические показатели:		
	ГОСТ 23392				свежесть мяса		
					микробиологические:		
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
32.2	ГОСТ 32031				L.monozytogenes	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
		Субпродукты мясные обработанные - полуфабрикаты					
					физико-химические показатели:		
	ГОСТ 23392				свежесть мяса		
					микробиологические:		
	ГОСТ 32031				L.monozytogenes	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
		Полуфабрикаты мясные рубленые (котлеты: домашние, московские, киевские, бифштекс рубленый, ромштекс)			физико-химические показатели:		
	ГОСТ 9793				массовая доля влаги		
32.3	ГОСТ 4288				массовая доля хлеба		

	ГОСТ 9957			массовая доля хлористого натрия	
	ГОСТ 23042			массовая доля жира	
				микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747			БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031			L.monoxytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
32.4		Фарш мясной натуральный (говяжий, свиной, домашний, бараний, особый)		органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 7269			внешний вид	
				цвет	
				запах	
				консистенция	
				физико-химические показатели:	
	ГОСТ 23392			свежесть мяса	
	ГОСТ 9793			массовая доля влаги	
	ГОСТ 23042			жир	
				микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747			БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031			L.monoxytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

32.5	Прикадельки мясные замороженные						
					физико-химические показатели:		
	ГОСТ 23042				массовая доля жира		
					микробиологические :		
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 32031				<i>L. monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
33	Мясные кулинарные изделия:						
33.1	Мясо отварное шпигованное тушеное, жареное крупными кусками				физико-химические показатели:		
	ГОСТ 9957				массовая доля хлористого натрия		
					микробиологические:		
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31746				<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 28560				<i>proteus</i>	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
33.2	Блюда из мяса и мясных продуктов				органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует	

				физико-химические показатели:	
	МУ 1-40/3805			массовая доля влаги	
	МУ 1-40/3805			массовая доля хлористого натрия	
	МУ 1-40/3805			жир	
	МУ 1-40/3805			кислотность	
				микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 28560			proteus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31689			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
34		Полуфабрикаты из мяса птицы:			
34.1		Полуфабрикаты из мяса кур натуральные (в том числе куры-гриль-полуфабрикаты)			
	ГОСТ 31470			свежесть	соответствует/ не соответствует
				микробиологические:	
	ГОСТ Р 50396.1			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 32031			L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31468			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

34.2	Полуфабрикаты из мяса кур и индеек рубленные					
	ГОСТ 28561				массовая доля влаги	
	ГОСТ 4288				массовая доля хлеба	
	ГОСТ 9957				массовая доля хлористого натрия	
	ГОСТ 23042				массовая доля жира	
	ГОСТ Р 50396.1				микробиологические:	
					количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				<i>L. monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31468				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
35	Кулинарные изделия из птицы:					
35.1	Птица вареная, жареная					
	ГОСТ 9957				массовая доля хлористого натрия	
					микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 28560				<i>proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

35.2		Блюда из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика			органолептические показатели:	соответствует/ не соответствует
					физико-химические показатели:	
	МУ 1-40/3805				массовая доля влаги	
	МУ 1-40/3805				массовая доля хлористого натрия	
	МУ 1-40/3805				массовая доля жира	
	МУ 1-40/3805				кислотность	
					микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
36		Полуфабрикаты рыбные:				
36.1		Биточки, котлеты рыбные			физико-химические показатели:	
	ГОСТ 7636				массовая доля влаги	
	ГОСТ 4288				массовая доля хлеба	
	ГОСТ 7636				массовая доля хлористого натрия	
					микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены

	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monoxytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
36.2		Рыба специальной разделки замороженная			физико-химические показатели:	
	ГОСТ 7636				массовая доля хлористого натрия	
					микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monoxytogenes	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	МУК 4.2.2046				V.parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены
37		Кулинарные изделия из рыбы:				
37.1		Тефтели, фрикадельки рыбные			физико-химические показатели:	
	ГОСТ 7636				массовая доля хлористого натрия	
	ГОСТ 4288				массовая доля хлеба	

	ГОСТ 27082			кислотность		
				микробиологические:		
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 28560			proteus	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
37.2		Рыба семейства осетровых отварная, жареная		физико-химические показатели:		
	ГОСТ 7636			массовая доля хлористого натрия		
	ГОСТ 28972			водородный показатель (pH)		
				микробиологические:		
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний	
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 28560			proteus	обнаружены/не обнаружены	
	ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	
37.3		Блюда из рыбы, морепродуктов и раков		физико-химические показатели:		
	МУ 1-40/3805			массовая доля хлористого натрия		

ГОСТ 10444.15				микробиологические: количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31746				S. aureus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены
ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	Бутерброды, банкетные закуски, гастрономические товары и консервы порциями. Салаты и винегреты. Холодные блюда из овощей и грибов. Холодные блюда из рыбы, рыбных гастрономических продуктов. Холодные блюда из мяса и мясных гастрономических продуктов.			микробиологические : количество мезофильных аэробных и факультативно- аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
ГОСТ 10444.15					

	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 30726				E.coli	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
39		Мучные полуфабрикаты:				
39.1		Мучные замороженные полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали), пицца замороженная - полуфабрикат			физико-химические показатели:	
	ГОСТ 9957				массовая доля хлористого натрия	
	ГОСТ 32951				массовая доля начинки	
	ГОСТ Р 54607.2				толщина в местах заделки	
					толщина тестовой оболочки	
					масса одного пельменя	
					микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15				количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031				L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены

39.2	Блинчики с фаршем охлажденные, блинчики с начинками быстрозамороженные			физико-химические показатели:	
	МУ 1-40/3805			массовая доля сухих веществ в начинке	
	ГОСТ 32951			массовая доля начинки	
				микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 31747			БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746			S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659			патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 32031			L.monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
39.3	Фарши для мучных изделий			физико-химические показатели:	
	МУ 1-40/3805			массовая доля сухих веществ	
	МУ 1-40/3805			массовая доля жира	
	МУ 1-40/3805			массовая доля хлористого натрия	
	МУ 1-40/3805			массовая доля сахара	
				микробиологические:	
	ГОСТ 10444.15			количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний

	ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31746				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены
	ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
40		Мучные кулинарные изделия (пирожки, беляши, чебуреки, пицца и др.)			физико-химические показатели:	
	МУ 1-40/3805				массовая доля начинки	
	МУ 1-40/3805				массовая доля влаги	
	МУ 1-40/3805				массовая доля сухих веществ	
	МУ 1-40/3805				массовая доля сахара	
	МУ 1-40/3805				массовая доля жира	
	МУ 1-40/3805				кислотность	
					микробиологические:	
					количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Для подсчета выбирают разведения, в которых выросло от 15 до 300 колоний
	ГОСТ 10444.15					

ГОСТ 31747				БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 31746				S. aureus	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 28560				proteus	обнаружены/не обнаружены	
ГОСТ 31659				патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены	

Руководитель ИЛ

О.Ю. Черных

