


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



Э КЗЕМПЛЯР

Р/САККРЕДИТАЦИИ

подпись _____
инициалы, фамилия _____

Приложение

к аттестату аккредитации

№

020419

от « _____ » _____ 20 _____ г.

на 94 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»

Управления делами Президента Российской Федерации

наименование испытательной лаборатории (центра)

121359, РОССИЯ, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Органолептические методы исследования						
1	ГОСТ 32951-2014	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 1.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 1.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 020, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Отбор проб	-
	п.7.13.2.				Внешний вид	-
	п.5.2.1.				вид на срезе	-
					вкус	-
	п.7.13				запах	-
					Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	(0-100)%
					фаршированного	

					полуфабриката	
2	ГОСТ 4288-76 п.2.1. п.2.2 п.2.5. п.2.6. п.2.7.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			отбор проб	-
					Масса нетто или объем	(от 1) г
					Массовая доля влаги	(от 0,1) %
					Кислотность	(от 0,1) еГ
					Массовая доля составной части (начинки или покрытия) фаршированного полуфабриката	(от 0,1) %
3	ГОСТ 7269-2015 п.4 п. 5.5 п. 5.6 п. 5.7 п. 5.8 п. 5.9 п. 5.10	Мясо			отбор проб	-
					Внешний вид и цвет	-
					консистенция	-
					запах	-
					состояния жира;	-
					состояния сухожилий;	-
					прозрачности и аромата бульона.	-
4	ГОСТ 25011-2017	Мясо и мясные продукты			Белок	(от 0,01) %
5	ГОСТ 23042-2015	Мясо и мясные продукты			Жир	(от 0,1) %
6	ГОСТ 32008-2012	Мясо и мясные продукты			Азот	(от 0,01) %
7	ГОСТ 31727-2012	Мясо и мясные продукты			Общая зола	(0-20) %
8	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	(0-40) ммоль акт. кислорода/кг жира
9	ГОСТ 1841-2-2013	Мясо и мясные продукты			Хлористый натрий	(от 0,1) %
10	ГОСТ Р 51480-99	Мясо и мясные продукты			Хлористый натрий	(от 0,05) %
11	ГОСТ 9793-2016	Продукты мясные			Влага/Массовая доля влаги	(от 0,1) %
12	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(от 0,1) %
13	ГОСТ 10574-2016	Продукты мясные			Крахмал	(от 0,1) %
14	ГОСТ 29301-92	Продукты мясные			Крахмал	(от 0,1) %
15	ГОСТ 9959-2015 п.8	Мясо и мясные продукты			Внешний вид	-
					вкус	-
					запах	-
					консистенция	-
					цвет	-
					прозрачность и аромат	-

16	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты				бульона.		
17	ГОСТ 8558.1-2015	Продукты мясные				отбор проб		-
18	ГОСТ 31787-2012	Мясо и мясные продукты				Нитрит		(от 0,0001) %
19	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясные продукты				Остаточная активность кислой фосфатазы		(0-0,012)%
20	ГОСТ 7269-2015	Мясо				Нитрит		(от 1) мг/кг
21	ГОСТ 31787-2012	Мясо и мясные продукты				Свежесть мяса		-
22	ГОСТ Р 51480 -99	Мясо и мясные продукты				Остаточная активность кислой фосфатазы		(0-0,012)%
23	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные				Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)		(от 0,1) %
24	ГОСТ 8756.1-79 п.2	Продукты пищевые консервированные				отбор проб		-
						Внешний вид		-
						консистенция		-
						цвет		-
						вкус		-
						состояние заливки		-
25	ГОСТ 26186-84	Консервы мясные и мясораствительные				Хлористый натрий		(от 0,1) %
26	ГОСТ 26188-2016	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные				pH		(от 0,1) pH
27	ГОСТ 26183-84	Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний				Жир		(от 0,1) %
28	ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1.					масса нетто		От 3% до 10%

29	п.6.1.	Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания	10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	0305,0306,0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405,0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00,0708, 0709, 0710,0711, 0712, 0713, 0714,0801,0802,080 3,0804,0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813,0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906,0907, 0908, 0909, 0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00,1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900	Органолептическая оценка качества фритюрных жиров	-
	п.6.2.				Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров	-
	п.7.1.				Проба на пероксидазу	-
	п.7.2.				Проба на фосфатазу	-
	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, одобрен. Минздравом СССР от 23.10.1991г. №125-5/72, рекоменд. Минторгом СССР от 11.11.1991г. №1-40/3805	Пищевая продукция, кулинарная, реализуемая населению, блюда овощные, блюда овощные, блюда рыбные (с термической обработкой, без тепловой обработки, варёномороженные), блюда мясные, блюда готовые, быстрозамороженные, полуфабрикаты, продукты общественного питания.			Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)	(от 0,04) кДж/100 г (от 0,01) ккал/100г

				0, 1205 90 000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11 910 9, 1512 П 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00			
Физико-химические методы исследования: гравиметрический, титриметрический, весовой, экстракционный и др.)							
30	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. (Раздел I, часть I). п.1.1., п.4.1.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.12 кроме 10.12.9	0207	Отбор проб	-	

31	п.1.2.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Масса нетто	
	п.2.4.1, п.3.2.4.				Массовая доля хлеба	(от 0,1) %
	п.2.4.2.				Массовая доля риса	(от 0,1) %
	п.2.4.3.				Массовая доля манной крупы и пшеничной муки	(от 0,1) %
	п.2.1.				Массовая доля сухих веществ и влажности	(от 0,1) %
	п.2.2.5				Массовая доля жира	(от 0,1) %
	п.2.3.				сахар	(от 0,1) %
	п.2.6.				Белок	(от 0,1) %
32	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания (Раздел I, часть II).	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Проба на пероксидазу	-
33	п.7.1.1.	Фритюрные жиры			Проба на фосфатазу	-
	п.7.1.2.				Массовая доля продуктов термического окисления	-
34	ГОСТ 23231-2016	Колбасы и продукты мясные вареные	10.41.72, 10.42.10.141, 10.13.15.170	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512	Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола) отбор проб	(от 0,0001) %
35	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14, 10.13.14.100, 10.13.14.110, 10.13.14.115, 10.13.14.119, 10.13.14.120, 10.13.14.125, 10.13.14.129, 10.13.14.130, 10.13.14.200, 10.13.14.210, 10.13.14.220, 10.13.14.300, 10.13.14.310, 10.13.14.320, 10.13.14.400, 10.13.14.410, 10.13.14.419, 10.13.14.420, 10.13.14.429, 10.13.14.430, 10.13.14.431, 10.13.14.432, 10.13.14.433, 10.13.14.434,	1601009900, 1601009100, 2106909200, 3917109000	Хлористый натрий	(от 0,1) %
36	ГОСТ 9957-2015	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины				

			10.13.14.439, 10.13.14.500, 10.13.14.510, 10.13.14.519, 10.13.14.520, 10.13.14.529, 10.13.14.900, 10.86.10.610, 10.86.10.619, 10.86.10.620,				
35	ГОСТ 20235.0-74 п.2, п.2.3. п.2, п.2.3. п.2, п.2.4. п.2, п.2.6. п.2, п.2.5. п.2, п.2.7	Мясо кроликов	10.11.39.110	0208101000	Внешний вид и цвет вкус состояние мышц на разрезе запах консистенция прозрачность и аромат бульона	- - - - -	
36	ГОСТ 31720-2012 п.5, п.5.3. п.5, п.5.3. п.5, п.5.3. п.5, п.5.4. п.5, п.5.4.	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	0.89.12.01.47.2	0407, 0408, 3502 11	Внешний вид текстура и консистенция цвет вкус запах	- - - - -	
37	ГОСТ 31469-2012 п.14				Концентрация водородных ионов (рН) (4,5-9,5) ед. рН		
38	ГОСТ Р 51944-2002 п.6.5. п.6.1. п.6.3. п.6.2.	Мясо птицы			Масса нетто или объем (0,5-3000) г Внешний вид и цвет запах консистенция и состояние мышц на разрезе мяса птицы прозрачность и аромат бульона	- - - -	
39	ГОСТ 31470-2012 п.4, п.4.2. п.4.3. п.4.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 кроме 10.12.9	0207	Внешний вид и цвет консистенция запах	- - -	
40	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20,	отбор проб	-	

		заготавливаемые		3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501,2106 90			отбор проб отбор проб отбор проб Внешний вид консистенция запах и аромат Эффективность пастеризации (пероксидаза, фосфатаза) Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) Кислотность Влага/Массовая доля влаги Сухое вещество/ Массовая доля сухого вещества Влага/ Массовая доля влаги Массовая доля сухого обезжиренного вещества массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка расчетным методом массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) титруемой кислотности продукта титруемой кислотности жировой фазы титруемой кислотности молочной плазмы Внешний вид и	- - - - - - - (0,5-99,0) % (от 0,01) еГ (от 0,1) % (от 0,5-60) % от 1,0% до 25,0% - от 0,5% до 3,0% от 1,0 до 6,0 °К. от 1,0 до 6,0 °К. от 10,0 °Т до 70,0 °Т. -
41	ГОСТ 3622-68	Молоко и молочные продукты						
42	ГОСТ 26809.1-2014							
43	ГОСТ Р ИСО 707-2010							
44	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 п.8.4.1. п. 8.4.3. п.8.4.2.							
45	ГОСТ 3623-2015							
46	ГОСТ Р 54761-2011	Молоко-и-молочные продукты						
47	ГОСТ 3624-92 п.3.							
48	ГОСТ Р 54668-2011							
49	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6. п.7.9. п.7.11. п. 7.12 п.7.14. п.7.15. п.7.16.							
50	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из						

	п.5.1.8	коровьего молока				консистенция цвет вкус и запах Плотность жир Вкус запах Сола Аммиак Перекись водорода Температура Кислотность Белок Массовая доля влаги и сухого вещества Жир		
51	ГОСТ Р 54758-2011 п.6	Молоко и молочные продукты						
52	ГОСТ 5867-90							
53	ГОСТ 28283-2015 п.6	Молоко коровье						
54	ГОСТ 24065-80	Молоко		10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90			
55	ГОСТ 24066-80							
56	ГОСТ 24067-80							
57	ГОСТ 26754-85							
58	ГОСТ Р 54669-2011	Молоко и продукты переработки молока						
59	ГОСТ Р 54662-2011	Сыры и сыры плавленые						
60	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6.			10.51.40.100, 10.51.40.200	0406			
61	ГОСТ Р 51457-99							
62	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты, сыры и сырные продукты, масло		10.51, 10.89.19.210, 10.51.40.100, 10.51.40.200, 10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84:12.190, 20.41.10.120	2103 90900 1, 1517, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 000 0, 1516, 1518 00, 2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90, 0406	Хлористый натрий (поваренная соль)	(от 0,01) %	
63	ГОСТ 29245-91 п.3.	Консервы молочные		10.51.51, 10.51.56.200	0402			
64	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них						
65	ГОСТ 7636-85 п.3.3 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки		10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 051191	Массовая доля воды Хлористый натрий (поваренная соль) Кислотность	(от 0,1) % (от 0,1) % (от 0,1) мг КОН/г	
66	ГОСТ 7631-2008 п.6.1 п.6.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них						

	п.6.5				консистенция	-
	п.6.6				Запах	-
	п.6.7				Вкус	-
	п.6.8				Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
67	ГОСТ Р 50846-96	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Аммиак	(от 0,01) %
68	ГОСТ 7636-85				Сорбиновая кислота	(от 0,01) %
69	ГОСТ 26664-85 п.2.	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604,1605	Внешний вид и цвет	-
					консистенция	-
					вкус	-
					Запах	-
					Масса нетто	-
70	ГОСТ 28972-91	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (рН)	(от 0,05) рН
71	ГОСТ 31413-2010 п.5.	Водоросли, травы морские и продукция из них			отбор проб	-
72	ГОСТ 31412-2010 п.6				Внешний вид и цвет	-
					Посторонние примеси	-
					консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
73	ГОСТ 26185-84 п.1, п.2. п.3.4 п.4.3.7	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	03.11.63, 03.21.43, 03.11.63.110, 03.11.63.120, 03.11.63.130, 03.11.63.190, 03.21.43.000	1212210000	Отбор проб	
					Общий азот	(от 0,01) %
					рН	(от 0,1) рН
74	ГОСТ 33331-2015 п.7.1. п.7.2. п.7.3.				Массовая доля воды	(от 0,1) %
					Зола/Массовая доля золы	(от 0,01) %
					Посторонние примеси (балласт)	(от 0,1) %
75	ГОСТ Р ИСО 24333-2011	Зерно и продукты его переработки	01.11.11.111, 01.11.11.121, 01.11.11.130, 01.11.12.111, 01.11.12.121, 01.11.12.130, 01.11.12.141,	1103, 1104, 1904, 2302, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1902, 1905	отбор проб	-

				01.11.12.143, 01.11.20.111, 01.11.20.121, 01.11.20.131, 01.11.20.141, 01.11.20.150, 01.11.31.110, 01.11.31.111, 01.11.31.119, 01.11.31.210, 01.11.31.211, 01.11.31.219, 01.11.31.300, 01.11.31.310, 01.11.31.320 01.11.32.111, 01.11.32.121, 01.11.32.130, 01.11.32.131, 01.11.32.132, 01.11.33.110, 01.11.33.112, 01.11.41.100, 01.11.41.210, 01.11.41.211, 01.11.41.212, 01.11.41.300, 01.11.42.110, 01.11.42.130, 01.11.49.111, 01.11.49.113, 01.11.49.121, 01.11.49.123, 01.11.49.125, 01.11.49.131, 01.11.49.133, 01.11.49.140, 01.11.49.150, 01.11.49.190, 01.11.49.191, 01.11.49.192, 01.11.49.193,			

			01.11.50.000, 01.11.71.110, 01.11.72.110, 01.11.73.110, 01.11.74.110, 01.11.75.110, 01.11.79.111, 01.11.79.121, 01.11.79.190, 01.11.79.191, 01.11.79.192, 01.11.79.199, 01.12.10.110, 01.19.10.130,				
76	ГОСТ 27558-87 п.3.1, п.3.2	Мука и отруби	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101 00, 1102, 1103, 1104	цвет, запах, вкус, хруст	—	
					запах	—	
					вкус	—	
					хруст	—	
77	ГОСТ 26312.1-84 п.2.	Крупа			отбор проб	-	
78	ГОСТ 26312.4-84		10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12	1103, 1104, 1904, 2302	Примеси	(от 0,01) %	
79	ГОСТ 26312.5-84				Зольность	(от 0,01) %	
80	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность по болтушке	(от 0,1) град.	
82	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	(от 0,1) %	
83	ГОСТ 5667-65 п.2. п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия			отбор проб	-	
			10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1905	Внешний вид	—	
					запах	—	
					цвет	—	
					состояние мякиша	—	
84	ГОСТ 5669-96				масса нетто	(от 1,0) %	
85	ГОСТ 5670-96				Пористость	(от 0,01) град.	
86	ГОСТ 5672-68				Кислотность	(от 0,1) %	
87	ГОСТ 5698-51				Сахар	(от 0,1) %	
88	ГОСТ 21094-75				Поваренная соль	(от 0,1) %	
					Влажность	(от 0,5) %	
89	ГОСТ 31964-2012 п.5.	Изделия макаронные	10.73.11	1902	отбор проб	-	
					цвет и форма	—	

	п.7.1.				макаронных изделий	-
	п.7.2.				запах и вкус	-
	п.7.3.1.				влажность	-
	п.7.4				Кислотность	(от 0,1) град.
	п.7.5				Зола, нерастворимая в 10 %ном растворе HCl	(от 0,01) %
	п.7.7				сохранность формы сваренных макаронных изделий	-
	п.7.8.1.				сухое вещество, перешедшее в варочную воду	-
	п.7.9				Металломагнитная примесь	(от 1) мг/кг
	ГОСТ 5897-90 п 5.2.2.				Внешний вид	-
90				Изделия кондитерские	консистенция	-
					вкус	-
					цвет	-
					запах	-
					отбор проб	-
					Масса нетто	-
					Количество штук изделий в 1 кг продукции	(от 1) шт.
					Массовая доля составных частей	(от 0,1) %
					Титруемая кислотность	(от 0,1) град.
					Влага и сухие вещества	(от 0,1) %
91 92 93 94 95				1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	Зола общая	(от 0,01) %
					Зола, нерастворимая в 10 %-ном растворе HCl	(от 0,01) %
					Металломагнитная примесь	(от 0,00001) %
					Редуцирующие вещества (сахар до инверсии)	(от 0,1) %
					Общий сахар (сахар после инверсии)	(от 0,1) %
					Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО) в шоколадных изделиях с	(0-30) %
					10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	
96 97					ГОСТ 5898-87	
					ГОСТ 5900-2014	
					ГОСТ 5901-2014 п.8	
					п.9	
					п.10	
					ГОСТ 5903-89	
					ГОСТ 31681-2012	

					молоком	
98	ГОСТ 31902-2012				Жир	(0-60) %
99	ГОСТ 12569-2016	Сахар			отбор проб	-
100	ГОСТ 12574-2016	Сахар-песок и сахар-рафинад			Зола	(от 0,01) %
101	ГОСТ 12575-2001	Сахар			Редуцирующие вещества	(от 0,01) %
102	ГОСТ 12577-67	Сахар-рафинад			Продолжительность растворения в воде	(от 1) с
103	ГОСТ Р 54642-2011	Сахар		10.81.1	Влага/Массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
104	ГОСТ 12576-2014 п.6.	Сахар			Сухие вещества/Массовая доля сухих веществ	
	п.8.1.				отбор проб	
	п.8.4.				Внешний вид	
	п.8.2.				вкус	-
	п.8.3.				запах	-
105	ГОСТ 26521-2017				чистота раствора	-
106	ГОСТ Р 54644-2011				Масса нетто	(от 0,01) г
107	ГОСТ 32169-2013 п.4.	Мед натуральный			отбор проб	-
	п.10.3.				отбор проб	-
	п.10.2.				Свободная кислотность	(0,1-80) мэкв./кг
108	ГОСТ 31766-2012	Меды монофлорные			pH	(3-9,0) ед. pH
109	ГОСТ Р 54644-2011	Мед натуральный			отбор проб	-
	п.6.1.				отбор проб	-
	п.4.1.4				Внешний вид	-
	п.4.1.4				консистенция	-
					цвет	-
					аромат	-
	п.4.1.4			01.49.21	Вкус	-
	п.6.4				Вода /Массовая доля воды	(от 0,1) %
	п.6.5.				Редуцирующие сахара до инверсии	(от 0,1) %
	п.6.9.	Мед натуральный			Свободная кислотность	от 0,00 до 14,00 ед. pH
110	ГОСТ 31768-2012				Качественная реакция на гидрокси-метил-	не более 25,0 мг/кг - реакция отрицательная, не

		фурфураль	менее 25,0 мг/кг - реакция положительная.
111	ГОСТ Р 54386-2011 п.6.6 п.10.	Диагностическое число	(0-10) ед. Готе
112	ГОСТ 31774-2012	Нерастворимые в воде примеси	—
113	ГОСТ 32167-2013 п.6.5.1, п.6.6.1 п.6.5.2, п.6.6.2. п.6.6.3.	массовой доли воды, %	От 13,0 до 25,0 включ.
114	ГОСТ 1750-86 п.2.3. п.2.7	Редуцирующие сахара до инверсии	(70,00-96,00) %
	п.2.7	Общие сахара после инверсии	(70,00-96,00) %
	п.2.4.	Сахароза	(1,00-26,00) %
	п.2.5.	Отбор проб	
115	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Внешний вид	—
116	ГОСТ 32572-2013 п.10.2 п.10.3 п.10.4 п.10.5	консистенция	—
117	ГОСТ 13341-77	форма	—
118	ГОСТ 13340.1-77 п.7.3.1 п.7.3.2 п.7.3.1 п.7.3.2 п.7.3.2	цвет	—
		запах	—
		вкус	—
		Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	(от 0,01) г
		Металлические примеси	—
		отбор проб	—
		Внешний вид	—
		цвет	—
		аромат	—
		вкус настоя	—
		отбор проб	—
		Внешний вид	—
		консистенция	—
		цвет	—
		запах	—
		вкус	—

119	ГОСТ 7194-81	Картофель свежий	01.13.51	0701905000	отбор проб	-
120	ГОСТ 28741-90 п.3.2.	Продукты питания из картофеля	10.31, 10.31.1, 01.13.51, 01.13.52, 10.31.11, 10.31.12, 10.31.14, 10.62.11.111, 10.62.20.150	0701905000,200410 1000, 2005202000, 2005201000, 2005208000	Внешний вид консистенция цвет запах вкус	- - - - -
121	ГОСТ 29142-91	Семена масличных культур	01.11	120510, 120740, 1207999100, 1207509000, 1207999600, 1204009000,	отбор проб	-
122	ГОСТ 32190-2013				отбор проб	-
123	ГОСТ 5472-50				Запах	-
	п.6				цвет	-
	п.7				прозрачность	-
	п.8				Зола	(от 0,001) %
124	ГОСТ 5474-66	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.120	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Йодное число	-
125	ГОСТ 5475-69				Цветность	(0-100) у.е.
126	ГОСТ 5477-2015				Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
127	ГОСТ 31933-2012					
128	ГОСТ 5481-2014	Масла растительные и жиры животные			Нежировые примеси	(от 0,01) %
	п.5				Отстой	(0,4-30) %
	п.6				Влага и летучие вещества/Массовая доля влаги и летучих веществ/Массовая доля влаги	(от 0,001) %
129	ГОСТ 11812-66		10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190,20.41.10.120	2103 90900 1, 1517, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 000 0, 1516, 1518 00	Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг (0,1-45) ммоль акт. кислорода/кг
130	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	(100-400) мг КОН/г
131	ГОСТ Р 51487-99				Число омыления	(0,01-2,0) %
132	ГОСТ 5478-2014	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Неомыляемые вещества	-
133	ГОСТ 5479-64				Мыло	-
134	ГОСТ 5480-59 п.1.3				Кислотность плазмы	(от 0,01) pH
135	ГОСТ Р 54669-2011	Масло сливочное				

136	ГОСТ 8285-91 п.2.1. п.2.2	Жиры животные топленые				отбор проб	-
						вкус	-
						запах	-
						консистенция	-
						цвет	-
						прозрачность	-
						отбор проб	-
137	ГОСТ 32189-2013 п.5.1. п.5.2 п.5.2.3 п.5.2.1 п.5.3. п.5.2.2 Приложение Б (справочное)	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				Внешний вид	-
						консистенция	-
						цвет	-
						прозрачность	-
						запах	-
						pH	(0-14) ед. pH ценой деления шкалы 0,01 или 0,05 ед. pH
138	ГОСТ Р 52100-2003 п.5.2.2	Среды и смеси топленые				Внешний вид	-
						консистенция	-
						цвет	-
						запах	-
						вкус	-
139	ГОСТ 6687.5-86 п.2.	Продукция безалкогольной промышленности	11.07.1	2201,2202		Внешний вид	-
						цвет	-
						запах	-
						аромат	-
						Вкус	-
140	ГОСТ 31469-2012 п.4 п.6 п.8 п.10 п.12 п.15	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	0.89.12,01.47.2	0407, 0408, 3502 11		Жир	(от 3,0) %
						Сухое вещество	(8,0-99,5) %
						Белковые вещества	(4,0-98,0) %
						Посторонние примеси	-
						Хлористый натрий	(1,0-25,0) %
						Растворимость сухих яичных продуктов	(15-100) %
141	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные	10.13.15, 10.2, 10.3, 10.89.12,10.13.1, 10.20.25.110, 10.39.1, 10.39.2, 10.86:10.210, 10.86.10.211,	1602, 0407, 0408, 0711, 0812, 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 1604, 1605		Масса нетто или объем отбор проб	(от 0,1) г
142	ГОСТ 8756.0-70					Герметичность и состояние внутренней поверхности тары	-
143	ГОСТ 8756.18-70						-

144	ГОСТ 8756.1-79		10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12		Массовая доля составных частей	(0-100) %
145	ГОСТ 8756.4-70	Продукты пищевые консервированные			Минеральные примеси (песок)	(от 0,01) %
146	ГОСТ 30305.4-95	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	(от 0,1) см ³
147	ГОСТ Р ИСО 8156-2010	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Индекс растворимости	(от 0,1) см ³
148	ГОСТ 29247-91	Консервы молочные			Жир	(от 0,05) %
149	ГОСТ Р 51452-99	Консервы молочные стуженные			Жир	(от 0,03) %
150	ГОСТ 29245-91	Консервы молочные		0402	Масса нетто	(от 0,01) г
151	ГОСТ 29246-91	Консервы молочные сухие	10.51.51, 10.51.56.200		Влага/Массовая доля влаги	(от 0,01) %
152	ГОСТ 30305.1-95	Консервы молочные стуженные			Влага / Массовая доля влаги	(от 0,1) %
153	ГОСТ 29248-91	Консервы молочные			Сахара (сахароза, лактоза)	(от 0,01) %
154	ГОСТ 54667-2011	Молочные продукты			Сахар (сахароза), общий сахар	(0,1-1,0) %
155	ГОСТ Р 54667-2011	Молоко и продукты переработки молока	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501,2106 90		Массовая доля сахаров	(0,5-50,0) %
156	ГОСТ 22760-77	Молочные продукты	10.51, 10.89.19.210		Этиловый спирт (алкоголь)	(0,5-30) %
157	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и моллосодержащие			Белок	(0,10-100,00) %
158	ГОСТ 8285-91 п.2.1. п.2.3 п.2.4.2 п.2.4.3.4 п.2.6 п.2.9	Жиры животные топленые	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190,20.41.10.120	2103 90900 1, 1517, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 000 0, 1516, 1518 00	отбор проб	-
159	ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4	Жир молочный, масло из коровьего молока			Влага и летучие вещества/ Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0,01) %
					Перекисное число	(0,01-3,00) м-экв. акт. кисл./кг
					Кислотное число	(от 0,01) мг КОН/г
					Вещества, не растворимые в эфире	(от 0,01) %
					Неомыляемые вещества	(от 0,01) %
					массовой доли жира	от 50,0% до 75,0%
					кислотным методом	

160	п. 7.5.	ГОСТ 32189-2013	Мargarины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			массовой доли жира расчётным методом	от 70,0% до 85,0%
	п. 7.6.					массовая доля влаги	от 0,5% до 60,0%
	п. 7.7					массовой доли влаги выпариванием пробы (ускоренный метод)	от 0,5% до 60,0%
	п. 7.10					массовой доли сухого обезжиренного вещества (ускоренный метод)	от 1,0% до 25,0%
	п. 7.15					Титруемая кислотность жировой фазы	от 1,0 до 6,0 °К
	п. 7.16					Титруемая кислотность молочной плазмы	от 10,0°Т до 70,0°Т
161	п. 5.1.	ГОСТ 31762-2012	Майонезы и соусы майонезные			отбор проб	-
	п. 5.4					Влага и летучие вещества / Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0,01) %
	п. 5.10					Кислотность	(0,5-3,0) °К
	п. 5.11					Жир	(от 0,01) %
	п. 5.20					Поваренная соль	(0-1,5) %
	п. 4.1	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный			отбор проб	-
	п. 4.2.2.					Внешний вид	-
	п. 4.2.1.					консистенция	-
	п. 4.2.2.					цвет	-
	п. 4.2.3					запах	-
162	п. 4.3					Влага /Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
	п. 4.6					Жир	(5,0-95,0) %
163	п. 4.13	ГОСТ 26664-85	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Кислотность	(0,05-10,0)
	ГОСТ Р 51453-99					Перекисное число в безводном жире	(от 0,01) ммоль/кг
164	ГОСТ 26664-85	ГОСТ 27082-2014	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110, 10.20.34.120, 10.20.34.130, 10.20.25.120	1604, 1605	Масса нетто	(от 0,1) г
165	ГОСТ 20221-90		Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	(от 0,1) %
166	ГОСТ 26829-86		Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	(от 1) %
166	ГОСТ 26829-86		Консервы из рыбы и морепродуктов			Жир	(от 0,1) %

167	ГОСТ 26808-86	Консервы из рыбы и морепродуктов				Сухие вещества	(от 1) %
168	ГОСТ 27207-87	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов				Поваренная соль	(от 0,1) %
169	ГОСТ 27001-86	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов				Бензойнокислый натрий	(от 0,01) %
170	ГОСТ 5667-65					Масса изделия	(от 2) г
171	ГОСТ 5668-68					Жир	(от 0,1) %
172	ГОСТ 27668-88					отбор проб	-
173	ГОСТ 9404-88	Мука и отруби				Влажность	(от 0,1) %
174	ГОСТ 20239-74					Металломагнитная примесь	(от 1) мг/кг
175	ГОСТ 27493-87					Кислотность по болтушке	(от 0,1) град.
176	ГОСТ 27494-2016					Зольность	(от 0,01) %
177	ГОСТ 27559-87					Загрязненность вредителями	-
178	ГОСТ 1750-86	Фрукты сушеные		10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11	1101 00,1102,1103,1104	Масса нетто или объем	(от 0,01) г
179	ГОСТ 8756.1-79	Продукты пищевые консервированные		10.39.25.130, 10.39.25.139	0804100000, 0813100000, 0813409500, 0813200000, 0813300000	Масса нетто или объем отбор проб	-
180	ГОСТ 8756.0-70					Минеральные примеси (песок)	(от 0,01) %
181	ГОСТ 8756.4-70				1602, 0407, 0408,0711, 0812,2001,2002, 2003, 2004, 2005,2006 00, 2007,2008, 1604, 1605	Осадок	(от 0,01) %
182	ГОСТ 8756.9-2016					Герметичность тары и состояние внутренней поверхности	-
183	ГОСТ 8756.18-70			10.13.15,10.2,10.3, 10.89.12,10.13.1, 10.20.25.110, 10.39.1,10.39.2, 10.86.10.210, 10.86.10.211, 10.86.10.212, 10.86.10.213, 10.86.10.220, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.244, 10.39.12, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.39.22, 10.12		металлической тары	-
184	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые		10.89.19	2106	отбор проб	-
185	ГОСТ 15113.1-77					Масса нетто или объем	-
186	ГОСТ 28875-90	Пряности		01.28, 10.84, 01.28.1, 10.84.2, 01.28.19, 10.84.12, 10.84.23, 01.28.19.000,	2103909009, 0910919000, 0910300000, 0904220000, 0910993300, 0910995000, 2103309000,090411	Отбор проб	-
	п.2.					Масса нетто или объем	-
	п.3.2.					Внешний вид (форма, цвет), запах, вкус	-
	п.3.3						-

			10.84.12.150, 10.84.23.190	0000		отбор проб	
187	ГОСТ 13340.1-77	Овощи сушеные				Масса нетто или объем	-
	п.1.					Крупность помела	
	п.2					сушеных овощей в виде порошка	(от 0,1) г
188	ГОСТ 13340.1-77		01.11.7, 01.11.79, 10.39.13, 01.11.79.190	0712909000, 0713400000		Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей	(от 1) %
	п.4					Развариваемость	(от 1) с
	п.6					Наличие загнивших и заплесневевших овощей	-
189	ГОСТ 13340.2-77					отбор проб	-
190	ГОСТ 26313-2014	Продукты переработки				Прозрачность соков и экстрактов,	
191	ГОСТ 8756.11-2015	плодов и овощей				растворимость экстрактов	-
	п.2.					Редуцирующие сахара	(3-80) %
192	ГОСТ 8756.13-87					Общий сахар	-
	п.2, п.3.					Сахароза	-
	п.2.4.3					Жир	(0-св. 30) %
193	ГОСТ 8756.21-89					Легучие кислоты (в	
194	ГОСТ 25555.1-2014		01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712		расчете на уксусную кислоту	-
195	ГОСТ ISO 750-2013					Титруемая кислотность	(от 0,1) %
196	ГОСТ ISO 2448-2013					Этиловый спирт	(от 0,05) %
197	ГОСТ 25555.3-82					Минеральные примеси	-
198	ГОСТ 25555.4-91					Зола	-
199	ГОСТ 25555.5-2014					Диоксид серы	-
200	ГОСТ 26183-84					Жир	-
201	ГОСТ 26186-84 п.3					Хлориды	-
202	ГОСТ 26323-2014					Примеси растительного происхождения	-
203	ГОСТ 33977-2016					Сухие вещества или влага	-
204	ГОСТ 26188-2016					pH	(от 0,1) pH
205	ГОСТ ISO2173-2013					Растворимые сухие вещества	(от 0,1) %

206	ГОСТ 29030-91				Относительная плотность	-
207	ГОСТ 29031-91				Сухие вещества, нерастворимые в воде	-
208	ГОСТ 24556-89				Витамин С	(от 0,001) %
209	ГОСТ 12231-66 п.4.	Овощи соленные и квашенные, плоды и ягоды моченные			отбор проб	-
210	ГОСТ 27853-88				Соотношение составных частей	-
211	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые			отбор проб	-
213	ГОСТ 15113.1-77 п.5	Концентраты пищевые			Масса нетто или объем	-
	п.3.				Массовая доля отдельных компонентов	-
	п.6				Масса нетто	(от 0,1) г
214	ГОСТ 15113.2-77 п.2		10.89.19	2106	Размер отдельных видов продукта и мелочи	-
	п.4				Минеральная примесь	-
215	ГОСТ 15113.4-77				Металлические примеси	-
216	ГОСТ 15113.5-77				Влага /Массовая доля влаги	(от 0,01) %
217	ГОСТ 15113.6-77				Общая кислотность	(от 0,01) %
218	ГОСТ 15113.7-77				Сахара до инверсии, после инверсии, сахара	(от 0,1) %
219	ГОСТ 33276-2015				Поваренная соль	(от 0,01) %
220	ГОСТ 15113.8-77				Зола	(от 0,01) %
221	ГОСТ 33276-2015	Соки фруктовые и овощные			Зола, нерастворимая в HCl	(от 0,01) %
222	ГОСТ 33946-2016		10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0901	Относительная плотность	(1,0000-1,45000)
223	ГОСТ Р 51433-99				Зола	0,1-1,5%
224	ГОСТ Р 51434-99				Растворимые сухие вещества	(2-80) % (град. Брикса)
225	ГОСТ Р 51437-99				Титруемая кислотность	0,2-2,1%
226	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай			Общие сухие вещества	(2-25) %
227	ГОСТ 1936-85 п.2.5		10.83.13, 10.83.14	0902,0903,2101	отбор проб	-
	п.2.6				Влага /Массовая доля влаги	-
	п.2.7.				Мелочь	-
					Металломагнитная	-

					примесь	
	п.2.8.				Прочие посторонние примеси	-
228	ГОСТ ISO 1572-2013				Сухие вещества	-
229	ГОСТ ISO 1576-2013				Зола общая, водонерастворимая, водорастворимая	-
230	ГОСТ 32776-2014	Кофе натуральный растворимый	10.83.11, 10.83.12	0901, 2101	Полная растворимость	(от 1) с
					Содержание металлических примесей	(от 0,01) %
					Экстрактивные сухие вещества	(от 0,01) %
					pH	(от 0,1) pH
231	ГОСТ 32775-2014	Кофе натуральный жареный			Массовая доля влаги	От 1 до 10
					Содержание металлических примесей	(от 0,01) %
					Экстрактивные сухие вещества	(от 0,01) %
232	ГОСТ 28876-90	Пряности и приправы			отбор проб	-
233	ГОСТ 28875-90 п.3.4. п.3.4. п.3.5 п.3.8 п.3.9	Пряности и приправы	01.28, 10.84, 01.28.1, 10.84.2, 01.28.19, 10.84.12, 10.84.23, 01.28.19.000, 10.84.12.150, 10.84.23.190	2103909009, 0910919000, 0910300000, 0904220000, 0910993300, 0910995000, 2103309000,090411 0000	Металлические примеси	-
234	ГОСТ ISO 927-2014				Примеси растительного происхождения	-
235	ГОСТ ISO 928-2015				Посторонние минеральные примеси	-
236	ГОСТ 28879-90				Влага /Массовая доля влаги	-
237	ГОСТ 28880-90				Зола /Массовая доля золы	-
238	ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1,11.01.1, 11.04.1, 11.06.1,11.02.1,11.04.1	2203 00, 2204,2205,2206 00,2207, 2208	Примеси /Массовая доля примесей	-
					Общее содержание золы /Массовая доля общей золы	(от 0,1) %
					Влага /Массовая доля влаги	-
					Посторонние примеси	-
					Объем продукции, полного налива	(от 1) см³

239	ГОСТ 31730-2012 п.5	Продукция винодельческая				отбор проб	-
240	ГОСТ 32113-2013	Продукция безалкогольной промышленности				Лимонная кислота	(3-2000) мг/дм ³
241	ГОСТ 6687.0-86					отбор проб	-
242	ГОСТ 6687.2-90	Продукция безалкогольной промышленности				Сухие вещества /Массовая доля сухих веществ	(от 0,1) %
243	ГОСТ 6687.4-86	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы		11.07.1	2201,2202	Кислотность	Квасы 1-5 см ³ 0,1 моль/ дм ³ NaOH Сиропы 10-20 см ³ 0,1 моль/ дм ³ NaOH
244	ГОСТ 6687.5-86	Продукция безалкогольной промышленности				Объем продукции, полнота налива	от 50 до 2000см ³
245	ГОСТ 6687.6-88	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья				Стойкость	(от 1) сут.
246	ГОСТ 6687.7-88	Напитки безалкогольные и квасы				Спирт	(от 0,1)%
247	ГОСТ 32035-2013 п.5.1	Водки и водки особые	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1,11.01.1, 11.04.1, 11.06.1,11.02.1,11.04.1		2203 00, 2204,2205,2206 00,2207, 2208	Полнота налива	(от 0,1) см ³
248	ГОСТ 32035-2013 п.4 п.5.3.1 п.5.4	Водки и водки особые				отбор проб	-
						Крепость	(0-100) %
						Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100 см ³
249	ГОСТ 32036-2013 п.6.10 п.6.6 п.5	Спирт этиловый из пищевого сырья				Полнота налива	(от 0,1) см ³
						Окисляемость	-
						отбор проб	-
250	ГОСТ 3639-79	Растворы водно-спиртовые				Этиловый спирт	(0-100) %
251	ГОСТ 12786-80 п.2	Пиво	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1, 11.02.1,		2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208	отбор проб	-
252	ГОСТ 30060-93					Объем продукции,	(от 1) см ³

253	ГОСТ 12787-81	11.04.1			полнота налива	
	п.1.5.1				Спирт	(от 0,01) %
	п.1				Действительный экстракт	(от 0,01) %
	п.3				Сухие вещества в начальном сусле /Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(от 0,1) %
254	ГОСТ 12788-87				Кислотность	(1,3-6,0) см³/100 см³
255	ГОСТ 12789-87				Цвет	(0,1-4,0) см³/100 см³
					Внешний вид	—
					прозрачность	—
		аромат	—			
256	ГОСТ 30060-93				Цвет	—
257	ГОСТ 32080-2013				отбор проб	—
					Крепость	(0-100) %
					Сахар	(0,1-1,5) г/100 см³
		Общий экстракт	(0,1-47,0) г/100 см³			
258	ГОСТ 32001-2012				Летучие кислоты	—
					отбор проб	—
					отбор проб	—
					отбор проб	—
260	ГОСТ 32080-2013				Сахара	(от 0,1)г/дмl
261	ГОСТ 31730-2012				Летучие кислоты	(от 0,01) г/дм³
262	ГОСТ 13192-73					
263	ГОСТ 32001-2012					
264	ГОСТ 12280-75					
					265	ГОСТ 14138-2014

		концентрации высших спиртов					
266	ГОСТ 14139-76	Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров				Средние эфиры	(от 1) мг/100 см ³
267	ГОСТ 32081-2013	Алкольная продукция и сырье для ее производства				Относительная плотность	(от 0,0001) г/см ³
268	ГОСТ 32000-2012					Приведенный экстракт	(от 0,1) г/дм ³
269	ГОСТ 32114-2013					Титруемые кислоты	(от 0,1) г/дм ³
270	ГОСТ 32095-2013					Объемная доля этилового спирта	(0-100) % об.
271	ГОСТ 32001-2012					Летучие кислоты	(от 0,1) г/дм ³
272	ГОСТ 32095-2013					Этиловый спирт	(от 0,1) %
273	ГОСТ 32115-2013					Свободный и общий диоксид серы	(от 1) мг/дм ³
274	ГОСТ Р 54345-2011	Алкольная продукция и сырье для ее производства				Нерастворимый в воде осадок	(0,01-0,90) %
275	ГОСТ Р 54729-2011	Соль поваренная пищевая				Влага /Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
276	ГОСТ Р 51575-2000	Соль поваренная пищевая йодированная		10.84.30	2501 00 91	Тиосульфат натрия	((15-40)Ч10 ⁻³) %
277	ГОСТ 23268.1-91 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые		11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Вкус	-
						Цвет	-
						Запах	-
						Прозрачность	-
278	РД 52.24.496-2018 п 9.3 п 9.4	Природные поверхностные воды			-	Прозрачность	0 - 30 см
						Запах	0 - 5 баллов
279	ПНД Ф 12.16.1-10 п.4	Сточные воды			-	Запах	0 - 5
						Окраска (цвет)	-
						Прозрачность	0 - 30 см
280	ГОСТ 31954-2012 п.4	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов, природные воды		36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310	2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Жесткость	От 0,1 °Ж
281	ГОСТ 4245-72	Вода питьевая, вода		36.00.11	2201 10, 2201 90	Хлориды	

		плавательных бассейнов	36.00.11.000	000 0, 2201 90 000 0		От 10 мг/дм ³
282	ГОСТ Р 55684-2013	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов, вода, расфасованная в емкости, природные воды	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310	2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мгО/дм ³
283	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Перманганатная окисляемость	0,25-100,0 мгО/дм ³
284	ГОСТ 18190-72	Вода питьевая, Вода бассейнов	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Остаточный активный хлор	От 0,3 мг/дм ³
285	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Активный хлор	0,05-5 мг/дм ³
286	РД 52.24.419-2005	Вода очищенная сточная, вода природная	-	-	Растворенный кислород	1,0- 15,0 мг/дм ³
287	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Остаточный озон	От 0,05 мг/дм ³
288	ГОСТ 31957-2012 п.5.4 п. 5.5.5	Вода питьевая, вода природная, вода, расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310	2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Щелочность	0,1-100ммоль/дм ³
289	РД 52.24.406-2006	Вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Карбонаты	6,0-6000 мг/дм ³
290	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97	Вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Гидрокарбонаты	6,1-6100мг/дм ³
291	ГОСТ 23268.5-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Сульфаты	30 – 300 мг/дм ³
292	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Кальций	1,0 – 2000 мг/дм ³
293	ГОСТ 23268.3-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Кальций Магний	0,2-100 мг/дм ³ 0,04-200 мг/дм ³
294	ГОСТ 23268.2-91 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные,	11.07.11 11.07.11.110	2201, 2202	БПК ₅ , БПК _{полн.}	0,5 до 1000 мгО ₂ /дм
					Гидрокарбонат-ионы	от 5 мг в пробе
					Двуокись углерода	

		лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113				от 5 мг в пробе
295	ГОСТ 23268.4-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Сульфат-ионы		от 0,2 мг в пробе
296	ГОСТ 23268.7-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Ионы калия		0,1 - 2 в пробе
297	ГОСТ 23268.6-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Ионы натрия		1 - 8 мг в пробе
298	ГОСТ 23268.12-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Перманганатная окисляемость		До 10 мг/дм ³
299	ГОСТ 23268.17-78 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Хлорид-ионы		2 до 40 мг/дм ³
300	ГОСТ 23268.13-78	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201, 2202	Ионы серебра		0,2 до 10,0 мг в пробе
301	ПНД Ф 14.1.2.4.254-09	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Взвешенные вещества		0,5 до 5000 мг/дм ³
302	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Воды природные и сточные	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Взвешенные вещества		3,0 - 5000 мг/дм ³
303	ГОСТ 18164-72	Вода питьевая	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Сухой остаток		От 10 мг/дм ³
304	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Сухой остаток		50 - 25000 мг/дм ³

305	ГОСТ 12536-2014	Почвогрунты			-	Гранулометрический состав	-
306	ГОСТ 26213-91	Почвогрунты		-	-	Органическое вещество	(0,1-15) %
307	ГОСТ 27784-88	Почвогрунты		-	-	Органическое вещество	(15-100) %
308	ГОСТ 26107-84	Почвогрунты		-	-	Азот общий	(от 0,01) %
309	ГОСТ Р 54650-2011	Почвогрунты		-	-	Калий	(от 10) мг/кг
				-	-	Фосфор	(от 10) мг/кг
310	ГОСТ 26425-85 п.1	Почвогрунты		-	-	Ион хлорида в водной вытяжке	-
311	ПНД Ф 16.1.2.22-98	Почвогрунты		-	-	Нефтепродукты	(50-100000) мг/кг
312	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Вода питьевая, вода природная, вода сточная, вода плавательных бассейнов	36.00.11 36.00.11.000		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	pH	1 - 14 ед.
313	ПНД Ф 14.1.2.3.4.173-2000	Вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фторид-ионы	0,5-160 мг/дм³
314	ГОСТ 23268.18-78	Воды минеральные - питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113		2201, 2202	Фторид-ионы	от 0,005 до 50 мг.в пробе
315	ГОСТ 31868-2012	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная вода	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310		2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Цветность	1-50 град. цветности
316	ПНД Ф 14.1.2.4.207-04	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Цветность	1-50 град. цветности
317	ГОСТ 33045-2014 п.5	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная вода, сточная вода, вода бассейнов	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310		2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,1-3,0 мг/дм³
	п.6					Нитриты	0,003-0,3 мг/дм³
	п.9					Нитраты	0,1-2,0 мг/дм³
318	ГОСТ 31940-2012 п.6	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная вода	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310		2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Сульфаты	2 - 50 мг/дм³
319	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фосфат-ионы	0,05-80 мг/дм³
320	ГОСТ 31857-2012 п.5	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная вода	36.00.11 36.00.11.000 10.86.10.310		2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Анионные поверхностно-активные вещества	0,015-0,25 мг/дм³

321	ГОСТ 4386-89	Вода питьевая	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фториды	0,05 - 190 мг/дм ³
322	ПНД Ф 14.1.2.4.190-03	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	ХПК	5 - 800 мг О/дм ³
323	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Нитрит-ионы	0,02 - 3 мг/дм ³
324	ПНД Ф 14.1.2.4.248-07	Вода питьевая, вода природная,	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Ортофосфаты	0,05 - 100 мг/дм ³
		Вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Полифосфаты	0,1-10 мг/дм ³
325	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фосфор общий	0,1-10 мг/дм ³
326	ПНД Ф 14.1.2.4.182-02	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Ортофосфаты	0,1 - 500 мг/дм ³
327	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	36.00.11 36.00.11.000	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Полифосфаты	0,1-100 мг/дм ³
328	РД 52.24.495-2017	Вода очищенная сточная, вода природная	36.00.11.000	-	Фосфор общий	0,1-1500 мг/дм ³
329	МУ 4.3.2900-11	Горячая вода систем централизованного водоснабжения	35.30.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Анионные поверхностно-активные вещества	0,025-10 мг/дм ³
330	ГОСТ 23268.1-91	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фенол	0,0005-25 мг/м ³
331	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почвогрунты	-	-	Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³
332	ГОСТ 17.1.5.04-81	Природные воды	-	-	Удельная электропроводность	5-10000 мкСм/см
333	ГОСТ 17.1.5.05-85	Поверхностные воды	-	-	Температура горячей воды	20 - 100 °C
334	ГОСТ 31862-2012	Вода питьевая	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	отбор проб	-
335	ГОСТ 31861-2012	Вода	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	отбор проб	-
336	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточные воды	-	-	отбор проб	-
337	ГОСТ 3351-74 п.2	Материалы, оборудование, используемые для водоочистки и	25.30.12.112	842199000, 3926909709,842121 0009,401693000,	Запах	-

338	Инструкция №880-71	водоподготовки			3917400009, 8481900000, 8481808508, 4016930004		
		Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Запах	-
		Материалы, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.30.12.112		842199000, 3926909709,842121 0009,401693000, 3917400009, 8481900000, 8481808508, 4016930004	Привкус	-
		Вода питьевая	36.00.11		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Привкус	-
		Материалы, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.30.12.112		842199000, 3926909709,842121 0009,401693000, 3917400009, 8481900000, 8481808508, 4016930004	Мутность	-
338	Инструкция №880-71	Вода питьевая, вода бассейнов	36.00.11		2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Мутность	
		Материалы, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	25.30.12.112		842199000, 3926909709,842121 0009,401693000, 3917400009, 8481900000, 8481808508, 4016930004	Осадок	-
338	Инструкция №880-71	Продукция лёгкой промышленности	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2.15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12		4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603,6401,6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105,	Запах	(0 – 5 баллов)

		6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506			
Материалы различного состава, контактирующие с пищевыми продуктами и кожей человека.	17.21.1, 17.29.19.140, 22.29.23, 23.13.13, 23.19.23, 23.41.11, 23.41.12, 22.29.23.110, 23.13.13.110, 23.13.13.111, 23.13.13.112, 23.19.23.110, 23.19.23.120, 23.41.11.110, 23.41.12.110	3924100000, 701349 9900, 6911100000, 7013491000, 7323990000, 7323940000, 6912002500, 7013379900, 7017900000, 7615108009, 6912002300, 691200 8300, 7615101000, 7013371000, 7013379100, 6307109000	Запах Привкус Осадок	(0 – 5 баллов)	
Упаковка, посуда			Запах	(0 – 5 баллов)	
Продукция лёгкой промышленности	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303,	Муть Осадок		

				4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506				
		Водные вытяжки из материалов различного состава		-			Этиленгликоль	(от 0,1 мг/л)
339	МУК 4.1/4.3.2038-05	Соски-пустышки, игрушки	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504			Запах образца	(0 – 5 баллов)
340	МУ 2.1.2.1829-04	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель	22.21.3, 22.23.1, 22.21.30, 22.23.15, 22.29.21, 27.20.23, 22.21.21.120, 22.21.21.129, 22.21.21.130, 22.21.21.139, 22.21.21.150, 22.21.42.140, 22.21.42.141, 22.21.42.142, 31.0, 31.01, 31.023, 31.09, 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 32.50.30	3926909709, 3925901000, 3214900009, 3919900000, 3925902000, 3926909200, 9403601009, 9403903000, 9401610000, 9403208009, 9403500009, 8302420000, 9403609009, 9401710009, 9401908009, 9401400000, 9403909000.				(0 – 5 баллов)
341	МУ 5048-89	Продукция растениеводства	10.39.2, 10.39.21.130, 10.39.23, 10.39.24, 01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	801, 802, 0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712			Нитраты	(6-9188) мг/кг(мг/дм3)
342	СанПиН 42-123-4083-86 дополнение №4247-87	Рыба и рыбная продукция	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114,	1604, 1605, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 051191			Гистамин	(от 0,1) мг/кг

343	ПНД Ф 14.1:2.84-96 (изд. 2013 г.)	Питьевая вода централизованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости	10.89.11.124, 10.89.14.120 36.00.11	2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Формальдегид	(0,02 – 10) мг/дм ³
344	РД 52.24.492-2006	Вода плавательных бассейнов, аквапарков	36.00.11	-	Формальдегид	(0,02 – 10) мг/дм ³
345	ГОСТ 25617-2014	Воды природные, поверхностные, грунтовые, сточные, очищенные сточные	36.00.11 36.00.11.000	-	Формальдегид	(0,025 – 0,25) мг/дм ³
346	ГОСТ 22648-77 п.3.7	Водные вытяжки из текстильных материалов	-	-	Свободный формальдегид	от 2 мкг/г
		Водные вытяжки из материалов различного состава	-	-	Формальдегид	(от 0,1) мг/дм ³
	п. 3.8	Воздух испытательной камеры	-	-	Формальдегид	(от 0,3) мг/м ³
	п. 3.5		-	-	Винилацетат	(от 0,001) мг/м ³
347	ГОСТ 30255-2014	Воздух испытательной камеры (мебель, древесные и полимерные материалы)			Формальдегид	(0,003 – 3,0) мг/м ³
348	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01 – 0,2) мг/м ³
349	РД 52.04.824-2015	Воздух испытательной камеры	-	-	Формальдегид	(0,01 – 0,2) мг/м ³
		Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01 – 0,6) мг/м ³
350	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
351	ПНД Ф 14.1:2.4.105-97	Природные и очищенные сточные воды	36.00.11 36.00.11.000	-	Фенол	(0,5-200) мкг/дм ³
352	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1 п. 5.2.8.2 п. 5.2.3.6	Атмосферный воздух (территория жилой застройки, помещения жилых и общественных зданий), воздух лечебно- профилактических учреждений.	-	-	Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
			-	-	Водород цианистый	(0,007 – 0,2) мг/м ³
			-	-	Водород хлористый	(0,1 – 2,0) мг/м ³

353	РД 52.04.796-2014	Атмосферный воздух	-	-	Сероуглерод	(0,02 – 0,4) мг/м3
354	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух		-	Фенол	(0,003 – 0,1) мг/м3
355	МУК 4.4.1.011-93 флуориметрия	Продовольственное сырьё		0405,0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00,0708, 0709, 0710,0711, 0712, 0713, 0714,0801,0802,080 3,0804,0805, 0806, 0807,0808,0809,081 0,0811,0812,0813, 0814 00 000 0,0901,0902,0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906,0907,0908,090 9,0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00,1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9,	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(от 1) мкг/кг
		Пищевые продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(от 1) мкг/кг	

1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11 910 9, 1512 П 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

358	ГОСТ 23452-2015 п.9	Молоко и продукты переработки молока	10.89.11.112, 10.89.11.121,1.89.11.122, 10.11.20	0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	(0,007-5,0) мг/кг
			10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501,2106 90	ДДТ и его метаболиты	(0,005-5,0) мг/кг
359	«Методы определения микроколичеств пестицидов" под ред. М.А. Клисенко М., «Медицина», 1984	Мукомольно-крупяные изделия, зерно и продукты его переработки	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11 10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1101 00, 1102, 1103, 1104, 1103, 1104, 1904, 2302, 1905	ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,0007-0.004) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	(0,0007-0.004) мг/кг
360	ГОСТ 32122-2013	Рыба и рыбная продукция	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302,0303, 0304, 0305, 0307, 0511191	ДДТ и его метаболиты	(0,0007-0.004) мг/кг
					ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	(0,0007-0.004) мг/кг
361	ГОСТ 30349-96 п.5	Овощи, картофель, бахчевые, фрукты и ягоды, орехи, грибы и продукты из них, консервы из овощей, соковая продукция из овощей, специи и пряности, чай.	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.120	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,1515,1516	ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
			10.39.2, 10.39.21.130, 10.39.23,10.39.24, 01.13,01.13.1,01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3,01.11.6, 01.11.7	801, 802, 0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	ГХЦП (α, β, γ-изомеры)	(от 0,001) мг/кг
362	ГОСТ 31858-2012	Питьевая вода централизованного, нецентрализованного водоснабжения, питьевая	36.00.11 36.00.11.000, 11.07.11.110 11.07.11.111	2201 10, 2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм3
					ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм3

		вода, расфасованная в емкости. Воды природные, поверхностные, грунтовые, водоемов, сточные, очищенные сточные. Вода плавательных бассейнов и аквапарков	11.07.11.112 11.07.11.113			ДДД Альдрин Гексахлорбензол Гептахлор 2,4-D кислота 2,4-D кислота, ее соли, эфиры	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,0001 – 0,1) мкг/дм ³ (от 0,08) мг/кг
363	ПНД Ф 14.1.2:3.4.212—2005 (изд. 2014 г.)	Питьевые, природные, сточные воды	36.00.11 36.00.11.000	-		2,4-D кислота	(0,0001 – 0,1) мкг/дм ³
364	МЗ СССР МУ 1541-76, тонкослойная хроматография	Вода, почва, продукты питания растительного и животного происхождения	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	00 910 0, 1206 00 990 0,0202,0201,0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207,0208,0209,0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305,0306,0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405,0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00,0708, 0709, 0710,0711, 0712, 0713, 0714,0801,0802,0803,0804,0805, 0806, 0807,0808,0809,0810,0811,0812,0813, 0814 00 000 0,0901,0902,0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906,0907,0908,0909,0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0,		2,4-D кислота, ее соли, эфиры	(от 0,08) мг/кг

					1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0,			
					1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11 910 9, 1512 П 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513			

				11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00			
365	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	ртутьорганические пестициды	(от 0,010) мг/кг	
366	ГОСТ 30711-2001 п.3	Молоко и продукты его переработки	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Афлатоксин М1	(0,0005 – 0,005) мг/кг	
367	МЗ СССР МУ 5177-90 п.2.4	Мукомольно-крупяные изделия, зерно и продукты его переработки	10.72.11, 10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10.71.11 10.61.1, 10.61.3, 10.61.4, 10.73.12 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19.130, 10.72.19.140, 10.72.19.190	1101 00, 1102, 1103, 1104, 1103, 1104, 1904, 2302, 1905	Афлатоксин В1	(0,0005 – 0,003) мг/кг	
368	МЗ СССР МУ 3184-84	Мукомольно-крупяные изделия, зерно и продукты его переработки			Дезоксиниваленол	(от 0,05) мг/кг	
369	МУК 4.1.2204-07	Мукомольно-крупяные изделия, зерно и продукты его переработки			Зеараленон	(от 0,005) мг/кг	
370	ГОСТ 28038-2013 п.5	Продукты переработки плодов и овощей, в т.ч. соковая продукция	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000,	Т2-токсин	(до 0,05) мг/кг	
					Охратоксин А	(0,0001-0,016) мг/кг	
					Патулин	Наименьший предел определения 10 мкг/дм³	

371	ГОСТ 30536-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1, 11.02.1, 11.04.1	0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	массовая концентрация уксусного альдегида массовая концентрация сивушного масла, характерного для водки и этилового спирта массовая концентрация сложных эфиров, характерных для водки и этилового спирта метиловый спирт метиловый спирт массовая концентрация сложных эфиров, характерных для водки и этилового спирта массовая концентрация сивушного масла, характерного для водки и этилового спирта массовая концентрация уксусного альдегида массовая доля кротонового альдегида	(0,5 - 10,0) мг/дм ³ (0,5 - 10,0) мг/дм ³ (0,5 - 10,0) мг/дм ³ (0,0001-0,05) % (0,0001-0,05) % (0,5 - 12,0) мг/дм ³ (0,5 - 12,0) мг/дм ³ (0,5 - 12,0) мг/дм ³ (0,5-500) мкг/дм ³
372	ГОСТ 32039-2013	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Фенол	(0,0005-0,1) мг/дм ³
373	РД 52.24.487-2011	Природные и очищенные сточные воды	36.00.11 36.00.11.000	-	Фенол	(0,0005-0,1) мг/дм ³
374	МУК 4.1.647-96	Питьевая вода централизованного водоснабжения	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Фенол	(0,0005-0,01) мг/дм ³
375	МУК 4.1.737-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Ацетальдегид Ацетон Бутилацетат н-Бутанол Бензол	(0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,05 - 1,0) мг/дм ³ (0,005 - 0,1) мг/дм ³
376	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0		

Толуол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Гексан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Гептан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Метилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Этилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Метанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Изопропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Акрилонитрил	(0,01 – 0,1) мг/дм ³				
n-Пропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
n-Пропилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Изобутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Этилбензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
o-Кеилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
p-Ксилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
m-Ксилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Изопропилбензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Стирол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
б-Метилстирол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Ацетальдегид	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Ацетон	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Бутилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
n-Бутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
Бензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Толуол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Гексан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Гептан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³				
Метилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³				
		2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	11.07	Вода, расфасованная в ёмкости	

Водные вытяжки из материалов различного состава			Этилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Метанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Изопропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Акрилонитрил	(0,01 – 0,1) мг/дм ³
			н-Пропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			н-Пропилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Изобутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Этилбензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			о-Ксилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			п-Ксилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			м-Ксилол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Изопропилбензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Стирол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			б-Метилстирол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Ацетальдегид	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Ацетон	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Бутилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			н-Бутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Бензол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Толуол	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Гексан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Гептан	(0,005 – 0,1) мг/дм ³
			Метилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Этилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Метанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Изопропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Акрилонитрил	(0,01 – 0,1) мг/дм ³
			н-Пропанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			н-Пропилацетат	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
			Изобутанол	(0,05 – 1,0) мг/дм ³

378	МУК 4.1.3168-14	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	камеры	н-Пропилбензол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Бензол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Толуол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Гексан	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Гептан	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Этилбензол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						о-Ксилол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						п-Ксилол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						м-Ксилол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Стирол	мг/дм ³ (0,001 – 0,012)
						б-Метилстирол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Изопропилбензол	мг/м ³ (0,005 – 0,06)
						Диметилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диметилтерефталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
379	МУК 4.1.3169-14	Воздух испытательной камеры	-	-	Вода хозяйственно- питьевого водоснабжения	Диэтилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Дибутилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диоктилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диметилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диметилтерефталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диэтилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Дибутилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диоктилфталат	мг/м ³ (0,005 – 0,2)
						Диметилфталат	мг/дм ³ (0,010 – 1,2)
						Диметилтерефталат	мг/дм ³ (0,005 – 1,2)
						Диэтилфталат	мг/дм ³ (0,005 – 1,2)

380	МУК 4.1.3170-14	Вода, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Дибутилфталат	(0,004 – 1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,004 – 1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
		Водные вытяжки из материалов различного состава	-		Дибутилфталат	(0,004 – 1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005 – 1,2) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,004 – 1,2) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010 – 1,2) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,005 – 0,12) мг/м ³
					Ацетон	(0,08 – 0,6) мг/м ³
					Метилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м ³
		Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-		Этилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м ³
					Метанол	(0,08 – 0,6) мг/м ³
					Изопропанол	(0,08 – 0,6) мг/м ³
					Этанол	(0,08 – 0,6) мг/м ³
					н-Пропанол	(0,08 – 0,6) мг/м ³
					н-Пропилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м ³
					Изобутилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м ³
					Изобутанол	(0,02 – 0,12) мг/м ³
					н-Бутанол	(0,02 – 0,12) мг/м ³
		Воздух испытательной камеры	-		Ацетальдегид	(0,005 – 0,12) мг/м ³
					Ацетон	(0,08 – 0,6) мг/м ³

381	МУК 4.1.3171-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11	2201 10, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Метилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Этилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Метанол	(0,08 – 0,6) мг/м3
					Изопропанол	(0,08 – 0,6) мг/м3
					Этанол	(0,08 – 0,6) мг/м3
					н-Пропанол	(0,08 – 0,6) мг/м3
					н-Пропацетат	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Изобутилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Бутилацетат	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Изобутанол	(0,02 – 0,12) мг/м3
					н-Бутанол	(0,02 – 0,12) мг/м3
					Этанол	(0,020 – 0,6) мг/дм3
					Метилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Метилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Этилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Изобутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Этанол	(0,020 – 0,6) мг/дм3
					Метилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Метилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Этилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Изобутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Этанол	(0,020 – 0,6) мг/дм3
		Вода, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Метилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Метилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
		Водные вытяжки из материалов различного			Этилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Изобутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Бутилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3
					Этанол	(0,020 – 0,6) мг/дм3
					Метилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм3

		состава				Метилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
						Метилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
						Этилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
						Изобутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
						Бутилакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
						Бутилметакрилат	(0,005 – 0,6) мг/дм ³
382	МУК 4.1.620-96	Атмосферный воздух	-			Метилакрилат	(0,008 – 0,09) мг/м ³
383	МУ 2715-83	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры	-			Эпихлоргидрин	(0,1 – 1) мг/м ³
384	МУ 4395-87 п.7.2	Водные вытяжки из лакированной консервной тары	-			Эпихлоргидрин	(от 0,01) мг/дм ³
385	МУК 4.1.1044а-01	Воздух испытательной камеры	-			Акрилонитрил	(0,01-1,0) мг/м ³
386	ПНД Ф 13.1.2:3.19-98 (изд. 2008 г.)		-			Аммиак	(0,034-8500) мг/м ³
						Диоксид серы	(0,01-750) мг/м ³
387	ГОСТ Р ИСО 16000-6- 2007	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры	-			Акрилонитрил	(0,005-0,1) мг/м ³
						Ацетальдегид	(0,005-0,1) мг/м ³
						Ацетон	(0,005-0,1) мг/м ³
						Альфа-метилстирол	(0,005-0,1) мг/м ³
						Бензальдегид	(0,005-0,1) мг/м ³
						Бензол	(0,005-0,1) мг/м ³
						Бутилакрилат	(0,005-0,1) мг/м ³
						Бутилацетат	(0,005-0,1) мг/м ³
						Винилацетат	(0,005-0,1) мг/м ³
						Винилхлорид	(0,005-0,1) мг/м ³
						Гексен	(0,005-0,1) мг/м ³
						Гептен	(0,005-0,1) мг/м ³
						диметилфталат	(0,005-0,1) мг/м ³
						дибутилфталат	(0,005-0,1) мг/м ³
						диметилтерефталат	(0,005-0,1) мг/м ³
						диоктилфталат	(0,005-0,1) мг/м ³
						е-капролактам	(0,005-0,1) мг/м ³

					ксилолы (смесь изомеров)	(0,005-0,1) мг/м³
					кумол	(0,005-0,1) мг/м³
					Спирт метиловый	(0,005-0,1) мг/м³
					метилакрилат	(0,005-0,1) мг/м³
					метилацетат	(0,005-0,1) мг/м³
					спирт бутиловый	(0,005-0,1) мг/м³
					спирт изобутиловый	(0,005-0,1) мг/м³
					спирт изопропиловый	(0,005-0,1) мг/м³
					спирт пропиловый	(0,005-0,1) мг/м³
					толуол	(0,005-0,1) мг/м³
					стирол	(0,005-0,1) мг/м³
					фенол	(0,005-0,1) мг/м³
					этиленгликоль	(0,005-0,1) мг/м³
					этилацетат	(0,005-0,1) мг/м³
					этилбензол	(0,005-0,1) мг/м³
					е-капролактамы	(0,25-10) мг/дм³
388	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-36.00.11	2201-10, 2201-90 000 0, 2201 90 000 0	Винилхлорид	(0,0025-0,05) мг/м³
389	МУК 4.1.607-96	Атмосферный воздух	-	-	Винил хлористый	(0,001-0,2) мг/дм³
390	МУК 4.1.649-96				Винилхлорид	(от 0,001) мг/дм³
391	МЗ СССР МР 1941-78				Гексаметилендиамин	(0,01-0,02) мг/дм³
392	МЗ СССР МР 1503-76				Формальдегид	(0,025 - 0,25) мг/дм³
393	ПНД Ф 14.1.2.97-97	Природные и очищенные сточные воды	36.00.1	-	Формальдегид	(0,02 - 5,0) мг/дм³
394	ПНД Ф 14.1.2.84-96 (издание 2013 г.)	Питьевые, природные и сточные воды	36.00.1	-	массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	0 - 100%
395	ГОСТ 31663-2012	Масла растительные и жиры животные	10.42.10, 10.84.12.130, 10.84.12.140, 10.84.12.190, 20.41.10.120	2103 90900 1, 1517, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 000 0, 1516, 1518 00	Фальсификация продукции	0 - 100%
396	ГОСТ 30623-98	Растительные масла и маргарिनная продукция			Метиловые эфиры жирных кислот	Пробоподготовка
397	ГОСТ 31665-2012	Масла растительные и жиры животные.			массовая доля бенз(а)пирена	0,0001 - 0,002 мг/кг
398	ГОСТ Р 51650-2000	Пищевые продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	00 910 0, 1206 00 990 0,0202,0201,0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207,0208,0209,021 0, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305,0306,0307,	свинец	(0,01-1,0) мг/кг
399	ГОСТ 30178-96				кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					медь	(0,5-30) мг/кг

400	ГОСТ Р 51766-2001	0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0, 1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0, 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9,	железо (10-200) мг/кг
401	МУК 4.1.1472-03		цинк (1,0-100) мг/кг
402	ГОСТ 30538-97		мышьяк (0,01-20) мг/кг
403	МУ 01-19/47-11		ртуть (0,001-10,0) мг/кг
			олово (40,0-800,0) мг/кг
			хром (0,01-1,0) мг/кг
			никель (0,02-10,0) мг/кг

404	РД 52.18.191-89	Почва			1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207 70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00, 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 900 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910, 1512 11 910 9, 1512 П 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1520 00 000 0, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00						
										свинец	(от 20,0) мг/кг
										кадмий	(от 1,0) мг/кг
										медь	(от 20,0) мг/кг
										никель	(от 20,0) мг/кг

405	ПНД Ф 16.1.1-96				Ртуть	мг/кг (0,02-20) мг/кг
406	РД 52.18.571-2011				Мышьяк	(1,0-100) мг/кг
407	ПНДФ 14.1:2.4.137-98				Кальций	(0,2-100) мг/дм ³
					Магний	(0,04-200) мг/дм ³
408	ПНД Ф 14.1:2.4.138-98 (изд. 2017г.)				Натрий	(1-1000) мг/дм ³
					Калий	(1-100) мг/дм ³
					Литий	(0,001-1,0) мг/дм ³
409	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98				Стронций	(0,01 - 20) мг/дм ³
					Кобальт	0,015-0,5 мг/дм ³
						0,15-20 мг/дм ³
					Никель	0,015-1,0 мг/дм ³
						0,15-20 мг/дм ³
					Медь	0,01-10 мг/дм ³
						0,1-100 мг/дм ³
					Цинк	0,004-0,2 мг/дм ³
						0,04-500 мг/дм ³
					Хром	0,02-10 мг/дм ³
						0,2-500 мг/дм ³
					Железо	0,01-15 мг/дм ³
						0,1-500 мг/дм ³
					Марганец	0,01-5,0 мг/дм ³
						0,1-20 мг/дм ³
					Кадмий	0,005-0,5 мг/дм ³
						0,05-5,0 мг/дм ³
					Свинец	0,02-0,5 мг/дм ³
						0,1-5,0 мг/дм ³
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Железо	(0,01-15) мг/дм ³
					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,02-0,5) мг/дм ³
					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм ³
					Висмут	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Кадмий	(0,00001-0,1) мг/дм ³
410	ГОСТ 31870-2012				Молибден	(0,001-0,05) мг/дм ³

411	МУК 4.1.1469-03	Олово	32 000 0, 0713 33	(0,005-0,02) мг/дм3
		Селен	900 0, 0713 40 000	(0,002-0,01) мг/дм3
		Сурьма	0, 0713 90 000 9,	(0,005-0,02) мг/дм3
		Алюминий	1101 00, 1102, 1103,	(0,01-0,1) мг/дм3
		Барий	1104, 1105, 1106,	(0,01-0,2) мг/дм3
		Ртуть	1107, 1108, 1109 00	(0,00001-0,01) мг/дм3
			000 0, 1201 90 000	
			0, 1202 41 000 0,	
			1202 42 000 0, 1203	
			00 000 0, 1204 00	
			900 0, 1205 10 900	
			0, 1205 90 000 9,	
			1207 29 000 0, 1207	
			30 000 0, 40 900 0,	
			1207 50 900 0, 1207	
			60 000 0, 1207 70	
			000-0, 1207 91 900	
			0, 1207 99 910	
			0, 1207 99 960 0,	
			1208, 1210, 1211,	
			1212, 1501,	
			1502, 1503 00, 1504,	
			1505 00, 1506 00	
			000 0, 1507 10 900,	
			1507 90 900, 1508	
			10 900 0, 1508 90	
			900 0, 1509, 1510	
			00, 1511 10 900,	
			1511 90, 1512 11	
			910, 1512 11 910 9,	
			1512 II 990, 1512 19	
			900, 1512 21 900 0,	
			1512 29 900 0, 1513	
			11 910 0, 1513 11	
			990, 1513 19, 1513	
			21 300 0, 1513 21	
			900,	
			1513 29, 1514 11	
			900, 1514 19, 1514	
			91 900,	
			1514 99 900, 1515,	
			1516, 1517, 1518 00,	

412	МУК 4.1.985-00	Пищевые продукты	10.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 кроме 10.13.9, 10.12.9, 10.11.9, 10.31.9, 10.32.9, 10.39.9, 10.42.9, 10.52.9, 10.51.9, 10.61.9, 10.71.9, 10.72.9, 10.81.9, 10.82.9, 10.83.9, 10.86.9, 10.85.9, 10.89.9	1520 00 000 0, 1601 00,1602, 1603 00, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1703, 1801 00			
				00 910 0, 1206 00 990 0,0202,0201,0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207,0208,0209,021 0, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305,0306,0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405,0406, 0407, 0408, 0409-00-000 0, 0504 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00,0708, 0709, 0710,0711, 0712, 0713, 0714,0801,0802,080 3,0804,0805, 0806, 0807,0808,0809,081 0,0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0,0901,0902,0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906,0907,0908,090 9,0910, 1001 19 000 0, 1001 99 000 0,1002 90 000 0, 1003 90 000 0, 1004 90 000 0, 1005 90 000 0, 1006, 1008 10 000 9, 1007 90 000 0, 1008 29 000 0, 1008 60 000 0, 1008 90 000 0, 0713 10 900, 0713 20 000 0,	свинец кадмий медь железо Цинк мышьяк ртуть олово хром никель	Пробоподготовка	

			0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 40 000 0, 0713 90 000 9, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201 90 000 0, 1202 41 000 0, 1202 42 000 0, 1203 00 000 0, 1204 00 900 0, 1205 10 900 0, 1205 90 000 9, 1207 29 000 0, 1207 30 000 0, 40 900 0, 1207 50 900 0, 1207 60 000 0, 1207-70 000 0, 1207 91 900 0, 1207 99 910 0, 1207 99 960 0, 1208, 1210, 1211, 1212, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507 10 900, 1507 90 900, 1508 10 900 0, 1508 90 0, 1509, 1510 00, 1511 10 900, 1511 90, 1512 11 910 9, 910, 1512 11 910 9, 1512 II 990, 1512 19 900, 1512 21 900 0, 1512 29 900 0, 1513 11 910 0, 1513 11 990, 1513 19, 1513 21 300 0, 1513 21 900, 1513 29, 1514 11 900, 1514 19, 1514 91 900, 1514 99 900, 1515,		
--	--	--	--	--	--

421	МР № 29ФЦ/2688-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух испытательной камеры	14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130, 15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116	6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 4016 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202	-	-
422	ГОСТ 32075-2013	Производство лёгкой промышленности для взрослых, детей и подростков; Материалы текстильные	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2.15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506	Индекс токсичности	-
423	МР № 29ФЦ/4746	Чистящие и моющие средства	20.4, 20.41, 20.41.3, 20.41.44,	3402209000	Индекс токсичности	-

			20.41.44.110, 20.41.44.120, 20.41.44.190		Исследования (испытания), измерения физических и радиационных факторов продукции (товаров), объектов и среды обитания			
424	ГОСТ 30108-94	Строительные сырье и материалы, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий, минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов	08, 23.51.1, 23.65.12, 38.32.22.150, 07, 08.1	2505 2506 2507 2508 2510 2513 2515 2516 2517 2520 2523 2530 2620 2621 3103 3105 6801 6802 6804 6805 6810 6815 6901 6902 6903 6904 6905 6907 6908 2621 2620 6815 6901 6902 2506 2529 2620 2621 6815	Удельная активность радионуклидов: ¹³⁷ Cs, ²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K	(3 – 5·10 ⁷) Бк/кг (8 – 5·10 ⁷) Бк/кг (8 – 5·10 ⁷) Бк/кг (40 – 5·10 ⁷) Бк/кг		
425	ГОСТ 33795-2016	Изделия из древесины, содержащие техногенные радионуклиды	16.21.12.110, 16.21.21.120, 16.21.2, 16.21.21, 16.21.12.113, 16.23.11.130,	4410 4411 4412 4413 4420	Удельная активность радионуклидов: ¹³⁷ Cs, ¹³⁷ Sr	(3÷5·10 ⁷) Бк/кг (0.1÷1·10 ⁶) Бк/кг		
426	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий; Территории промышленных зон, участки застройки промышленных зон.	-	-	Плотность потока радона-222 из грунта	(3 – 1·10 ⁵) мБк/с·м ²		
427	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий (в т. ч. почва, донные отложения)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма излучения;	(0,05 – 1·10 ⁷) мкЗв/ч		
					Удельная эффективная активность радионуклидов (Аэфф)	-		

гамма-спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» № 40151. 16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016	Территории промышленных зон, участки застройки промышленных зон.			Удельная активность радионуклидов: ^{226}Ra ^{232}Th , ^{40}K	$(8 \div 5 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$ $(8 \div 1 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$ $(40 \div 5 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения; вода источников питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости; минеральная вода	36.00.11.000, 11.07	2201	Удельная суммарная бета-активность (β)	$(0,1 \div 6 \cdot 10^4) \text{ Бк/кг}$
	Атмосферные осадки			Удельная активность радионуклидов: радон-222	$(0 \div 1 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$
	Мазки с рабочих поверхностей, воздух рабочих помещений, сточная жидкость			Удельная активность радионуклидов: ^{137}Cs ^{131}I ^7Be ^{99}Tc	$(3 \div 5 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$ $(0 \div 1 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$ $(0 \div 1 \cdot 10^7) \text{ Бк/кг}$ $(0 \div 1 \cdot 10^7) \text{ Бк}$
428	Помещения жилых и общественных зданий			Мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма излучения. ЭРОА радона в воздухе помещений ЭРОА торона в воздухе помещений	$(0,05 - 1 \cdot 10^7) \text{ мкЗв/ч}$ $(1 \div 1 \cdot 10^6) \text{ Бк/м}^3$ $(1 \div 1 \cdot 10^4) \text{ Бк/м}^3$

429	ГОСТ 31864-2012	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения; вода источников питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости; минеральная вода	36.00.11.000, 11.07	2201	Удельная суммарная альфа-активность (α)	(0÷5·10 ⁵) Бк
430	ГОСТ 32163-2013	Пищевые продукты	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302,0303, 0304, 0305, 0307, 051191 0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1517, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2109, 2201-2209, 2501 00 91.	Удельная активность радионуклидов: ⁹⁰ Sr	(0,1÷6·10 ⁴) Бк/кг
431	ГОСТ Р 32161-2013	Пищевые продукты	10.20.1, 10.20.2, 10.20.3, 10.41.12, 10.85.12.000, 10.86.10.330, 10.89.11.114, 10.89.11.124, 10.89.14.120	1604, 1605, 0302,0303, 0304, 0305, 0307, 051191 0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1517, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2109, 2201-2209, 2501 00 91.	Удельная активность радионуклидов: ¹³⁷ Cs	(3÷5·10 ⁷) Бк/кг
432	МУК 4.3.2194-07	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий	-	-	уровни шума;	(20÷120) дБА
433	ГОСТ 20444-2014	Территории, прилегающие к жилым и общественным	-	-	эквивалентные уровни звука;	(20÷120) дБА

		зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий			максимальные уровни звука;	(20÷120) дБА
434	ГОСТ Р 53187-2008	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий			Шум: - уровни шума; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука; - уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц – 16 кГц	(20÷120) дБА (20÷120) дБА (20÷120) дБА (20÷120) дБА
435	ГОСТ 22283-2014	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий			Шум: эквивалентные уровни звука; максимальные уровни звука;	(20÷120) дБА (20÷120) дБА
436	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест			Инфразвук: - общие уровни звукового давления;	(50÷120) дБ
					Инфразвук: - эквивалентные (по энергии) общие (линейные) уровни звукового давления;	(50÷120) дБ
					Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот 2 Гц – 250 Гц и 1/3-октавных полосах частот 1,6 Гц – 315 Гц	(50÷120) дБ
437	МУ 4109-86	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий			напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	(5÷5·10 ⁴) В/м

		зданий						
438	ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий				индукция/напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	$(62,5 \cdot 10^{-9} \div 5 \cdot 10^{-3})$ Тл	
439	ГОСТ 12.1.006-84 с изменениями №1	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Помещения жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест				электромагнитные поля диапазона частот 60 кГц-300 ГГц	$(2 \div 600)$ В/м $(0,5 \div 16)$ А/м	
440	МУК 4.3.1167-02	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест				плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц	0,13-265000 мкВт/см ²	

441	МУК 4.3.1676-03	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест				напряженность электрического поля;	(5÷5·10 ⁴) В/м
							плотность потока энергии 0,13-265000 мкВт/см ²
442	МУК 4.3.1677-03	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест				напряженность электрического поля;	(5÷5·10 ⁴) В/м
							плотность потока энергии 0,13-265000 мкВт/см ²
443	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий				напряженность электрического поля;	(5÷5·10 ⁴) В/м
							плотность потока энергии 0,13-265000 мкВт/см ²
444	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий				напряженность электрического поля;	(5÷5·10 ⁴) В/м
							плотность потока энергии 0,13-265000 мкВт/см ²

		Помещения жилых и общественных				напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	$(5 \div 5 \cdot 10^4) \text{ В/м}$
445	СанПиН 2.2.4.3359-16	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий				индукция/напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц); напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 МГц - 300 МГц	$(62,5 \cdot 10^{-2} \div 5 \cdot 10^{-3}) \text{ Тл}$ $(5 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^{-3}) \text{ А/м}$
						напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01 МГц - 30 МГц;	$(2 \div 600) \text{ В/м}$
446	Методика измерения плотности потока с поверхности земли и строительных конструкций НТЦ «Нитон», МУ 2.6.1.2398-08 Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации приборов ГОСТ 24940-2016	Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки жилых и общественных зданий; Территории промышленных зон, участки застройки промышленных зон.	-	-	-	плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц- 40 ГГц - плотность потока радона-222 из грунта - мощность Ambientного эквивалента дозы внешнего гамма излучения;	$0,13-265000 \text{ мкВт/см}^2$ $(3 \div 1 \cdot 10^5) \text{ Бк/(с} \cdot \text{м}^2)$ $(1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^{-1}) \text{ Зв/ч}$
447	ГОСТ 24940-2016	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	-	Естественное освещение (КЕО)	$(1 \div 100) \%$
448	ГОСТ 26824-2010	Помещения жилых и общественных зданий Территории, прилегающие к жилым и общественным зданиям, участки застройки	-	-	-	Яркость	$(10 \div 2 \cdot 10^5) \text{ кд/м}^2$
						Параметры световой среды: - освещенность	$(1 \div 2 \cdot 10^4) \text{ Лк}$

449	ГОСТ 12.1.005-88	жилых и общественных зданий	Помещения жилых и общественных зданий Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	---	--	Микроклимат: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха;	от минус 30 до плюс 50 °С (5÷90) % (0,05÷30) м/с
450	ГОСТ 30494-2011	жилых и общественных зданий	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Микроклимат: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха;	от минус 30 до плюс 50 °С (5÷90) % (0,05÷30) м/с
451	МУК 4.3.2756-10	жилых и общественных зданий	Помещения жилых и общественных зданий	- -	- -	Микроклимат: - температура поверхностей; - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха;	от минус 20 до плюс 250 °С от -30 до +50 оС (5÷90) % (0,05÷30) м/с
452	МУК 4.3.1675-03	жилых и общественных зданий	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - -	- - -	Аэроионный состав воздуха - концентрация аэроионов положительной полярности; Аэроионный состав воздуха - концентрация аэроионов отрицательной полярности;	(10 ² ÷ 10 ⁶) см ⁻³ (10 ² ÷ 10 ⁶) см ⁻³
						Аэроионный состав воздуха - коэффициент	ед

					униполярности	
453	ГОСТ 12.1.045-84	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	электростатическое поле;	$(0,3 \div 180) \text{ кВ/м}$
	п. 7.2.4	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	индукция/напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц);	$(62,5 \cdot 10^{-9} \div 5 \cdot 10^{-3}) \text{ Тл}$
	п. 7.2.6	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 МГц - 300 МГц	$(5 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^3) \text{ А/м}$
	п. 7.2.5	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01 МГц - 30 МГц;	$(2 \div 600) \text{ В/м}$
454	МУ 2.6.1.2838-11	Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Радиологические показатели: - мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма излучения; - ЭРОА радона и торона в воздухе помещений	$(1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^1) \text{ Зв/ч}$ $(2 \cdot 10^{-1} \div 2 \cdot 10^4) \text{ Бк/м}^3$
455	МУ 2.6.5.026-2016	Рабочие места, оборудованные ИИИ (генерирующие, открытые, закрытые)			- Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучений; - Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения; - индивидуальный эквивалент дозы внешнего гамма и рентгеновского излучения; - плотность потока альфа-	$1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв/ч}$ $1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв/ч}$ $2 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв}$ $1 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^4 \text{ мин}^{-1}$

					частич; -плотность потока бета- частиц. $1 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^4$ мин ⁻¹ 1 см^{-2} -объемная активность радиоактивных газов, в том числе, радона, торона $(2 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^4)$ Бк/м ³	1 см^{-2} $1 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^4$ мин ⁻¹ 1 см^{-2} $(2 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^4)$ Бк/м ³
456	ГОСТ 12.1.003-2014	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- -	- -	Уровни шума	(20÷120) дБА
457	МУ 1844-78	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - -	- - -	Шум: - уровни шума; -эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука; - уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц – 16 кГц	(20÷120) дБА (20÷120) дБА (20÷120) дБА
458	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - - - -	- -	Микроклимат: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха;	от минус 30 до плюс 50 °С (5÷90) % (0,05÷30) м/с
459	ГОСТ 24940-2016	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	естественное освещение (КЕО)	(1÷100) %
460	ГОСТ 26824-2010	Производственные помещения,	-	-	яркость;	(10÷2·10 ⁵) кл/м2

		производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест						
461	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - - -			Параметры световой среды: - естественное освещение (КЕО); Параметры световой среды: - совмещенное освещение (КЕО); Параметры световой среды: - коэффициент пульсации Параметры световой среды: - освещенность;	(1÷100) % (1÷100) % (1÷100) % (1÷2·10 ⁴) Лк	
462	ГОСТ Р 50949-2001	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - - - - -			яркость; неравномерность яркости; контрастность; временная нестабильность изображения; пространственная нестабильность	(10÷2·10 ⁵) кд/м2	
463	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	- - - --			яркость; Параметры световой среды: - естественное освещение (КЕО); Параметры световой среды: - совмещенное освещение (КЕО); Параметры световой среды: - коэффициент пульсации Параметры световой среды:	(10÷2·10 ⁵) кд/м2 (1÷100) % (1÷100) % (1÷100) % (1÷2·10 ⁴) Лк	

					- освещенность;	
464	ГОСТ 12.1.045-84	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	- напряженность постоянного магнитного поля (в том числе для расчёта коэффициента ослабления геомагнитного поля);	0,1-199,9 мТл (0,5 ÷ 200) А/м
465	ГН 2.1.8./2.2.4.2262-07	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	- напряженность электростатического поля;	(0,3 ÷ 180) кВ/м
466	ГОСТ Р 51724-2001	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	- напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц);	(5 ÷ 5 · 10 ⁴) В/м
467	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	- напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц);	(5 · 10 ⁻² ÷ 4 · 10 ³) А/м
					- напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц;	(62,5 · 10 ⁻⁹ ÷ 5 · 10 ⁻³) В/м
					- напряженность электрического поля в диапазоне частот 2кГц-400кГц;	(5 ÷ 1 · 10 ³) В/м
468	СанПиН 2.2.4.3359-16	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест	-	-	- напряженность/индукция магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц;	(0,5 ÷ 40) В/м (62,5 · 10 ⁻⁹ ÷ 5 · 10 ⁻⁶) Тл
					- напряженность/индукция магнитного поля в диапазоне частот 2кГц-400кГц;	(5 · 10 ⁻² ÷ 4) А/м (4 ÷ 400) А/м

469	МУК 4.3.2491-09	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест			напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц); индукция/напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) плотность потока энергии	$(5 \div 5 \cdot 10^4) \text{ В/м};$ $(62,5 \cdot 10^{-9} \div 5 \cdot 10^{-6}) \text{ Тл}$ $0,13-265000 \text{ мкВт/см}^2$
470	СанПиН 2.1.2.2645-10	Производственные помещения, производственные зоны и рабочие места, в т.ч. для целей аттестации рабочих мест			- плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3 ГГц- 40 ГГц	$(0,5 \div 16) \text{ А/м}$ $(2,65 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^5) \text{ мкВт/см}^2$
471	МУ-2.6.1.3386-16	Лучевые-досмотровые установки (рабочие места, смежные помещения, территория)			- мощность-амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и тормозного излучения	$1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв/ч}$
472	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты, в т.ч. рабочие места, помещения, территории			мощность ambiентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	$1 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв/ч}$
473	МУ 2.6.3015-12 с изменением 1	Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения персонала			-индивидуальный эквивалент дозы гамма-рентгеновского излучения	$2 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв}$
474	СанПиН 2.6.1.3287-15	Радиоизотопные приборы (рабочие места, смежные помещения, территория)			- мощность ambiентного эквивалента дозы гамма-и тормозного излучения; - плотность потока альфа-частиц; - плотность потока бета-частиц; -мощность ambiентного эквивалента дозы нейтронного излучения; - плотность потока	$1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^1 \text{ Зв/ч}$ $1 \cdot 10^{-4} \div 1 \cdot 10^4 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$ $1 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^5 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$ $1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^4 \text{ Зв/ч}$
475	МУ 2.6.5.032-2017	Объекты контроля				$1 \cdot 10^{-4} \div 1 \cdot 10^4 \text{ мин}^{-1}$

		поверхностного радиоактивного загрязнения (поверхности помещений, пребывания персонала, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт, поверхность оборудования)			альфа-частиц; - плотность потока бета-частиц;	1 см^{-2} $1 \cdot 10^{-1} \div 1 \cdot 10^5 \text{ мин}^{-1} \text{ см}^{-2}$
476	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации приборов	Лазерные установки (рабочие места)	-	-	- Энергетическая экспозиция от импульсного и непрерывного лазерного излучения	$10^{-8} \div 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$ $10^{-8} \div 3 \text{ Вт/см}^2$
Санитарно-бактериологическая лаборатория						
477	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая	36.00	2 201 10 2210 90 0 000 0	Общее микробное число	-
	п. 8.2	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов	36.00	2 201 10 2210 90 0 000 0	Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
	п. 8.4	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости	36.00	2 201 10 2210 90 0 000 0	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
	п. 8.5	Вода плавательных бассейнов	-	-	Колифаги	-
478	МУК 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Вода, расфасованная в емкости	36.00	2201	Общее микробное число при 37°C	-
	Приложение 8				Общее микробное число при 22°C Общие колиформные бактерии	- Обнаружено/не обнаружено

479	Приложение 5, п 7.5	Вода поверхностных водных объектов.	-			Глюкозоположительные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 5, п 7.6					Термотолерантные колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
	Приложение 9					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
	МУК 4.2.1884-04 2.9					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
	п. 2.7					Колифаги	-
	п. 2.10					Общие колиформные бактерии	-
	Приложение 7					Термотолерантные колиформные бактерии	-
						<i>Salmonella</i>	Обнаружено/не обнаружено
480	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8	Вода питьевая	36.00		2 201 10 2210 90 0 000 0	<i>Staphylococcus aureus</i> /Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
						Колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
						<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/не обнаружено
						Колифаги	-
481	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8	Сточные воды				Общие колиформные бактерии	-
	Приложение 6					Термотолерантные колиформные бактерии	-
	Приложение 7					<i>Salmonella</i> /сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
						Общее микробное число	
482	МР 96/225 Приложение 4	Минеральные воды	11.07		2201	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/не обнаружено
						Колиформные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
						Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
483	МУ 2293-81	Почва					

	П. IV.1 П. IV.4						Salmonella/сальмонелла	обнаружено Обнаружено/не обнаружено
484	МУК 4.2.2942-11 п.4	Медицинские изделия на стерильность	21.20	-			Плесень	Стерильно/не стерильно
							Факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы	Стерильно/не стерильно
	п. 3	Воздух производственных помещений					Общее микробное число	-
	п. 3.2	Смывы с рабочих поверхностей лечебных учреждений	-	-			Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
485	МУ 3182-84	Смывы с рабочих поверхностей аптеки					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.4						Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
	МУ 2657-82	Смывы	-	-			Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
							Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
487	ГОСТ 31659-2012	Продукты пищевые.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85	0201, 0202, 0203, 0204, , 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904,				

		10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
488	ГОСТ 54354-2011 п. 8.3	Изделия колбасные и продукты из мяса Мясо и мясные продукты	10.11 10.13 10.11 10.13	1601 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
	п. 8.2	Изделия колбасные и продукты из мяса Мясо и мясные продукты	10.11 10.13 10.11 10.13	1601 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	
	п. 8.6	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено

п. 8.7	Изделия колбасные и продукты из мяса	10.11 10.13	1601	Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210		
п. 8.8	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205	Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
	Изделия колбасные и продукты из мяса	10.11 10.13	0206 0207 0208 0209 0210		
п. 8.11	Изделия колбасные и продукты из мяса	10.11 10.13	1601	Протеи	Обнаружено/не обнаружено
п. 8.10	Изделия колбасные и продукты из мяса	10.11 10.13	1601	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
п. 8.4	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
489	ГОСТ 21237-75	Мясо	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208	Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.2.4		0201 0203 0205 0207	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.2.5				

	п. 4.2.3				0209 0210	Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.2.6					Протеи	Обнаружено/не обнаружено
490	ГОСТ 31468-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207		Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
491	МУК 4.2.762-99 п. 4.3					Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.1	Готовые изделия с кремом	10.71 10.72	1905		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
	п. 4.2					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.4					Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
	п. 4.5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89			Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
492	ГОСТ 32149-2013 п. 9					Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
	п. 11					Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
	п. 10	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401 0402 0401		Протеи	Обнаружено/не обнаружено
493	ГОСТ ISO					Salmonella/сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
494	ГОСТ 32010-2013		10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,		Шигеллы	Обнаружено/не обнаружено
		Продукты пищевые.					

	п. 8		10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203		
		Мясо	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210		
	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы		10.13 10.12 10.89	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207		

					0208 0209 0210				
			Готовые изделия с кремом	10.71 10.72	1905				
495	ГОСТ Р 50396.1-2010		Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89	0407 0408		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-	
496	ГОСТ Р 52711-2007 п. 4.4						Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-	
			Соковая продукция	10.32	2009		Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено	
	п. 4.5						Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено	
	п. 4.6						Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено	
497	ГОСТ 30712-2001						Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-	
	п. 6.1		Продукты безалкогольной промышленности	11.07	2201 0901 0902 0903		Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено	
	п. 6.3						Дрожжи, плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено	
	п. 6.4								

			10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808,		
498	ГОСТ 104444.15-94	Продукты пищевые.	10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	
499	ГОСТ 30705-2000	Продукты молочные для детского питания	10.86 10.51	0401 0402 0403	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	

				0404 0405 0406 2105	анаэробных микроорганизмов		
500				0201, 0202, 0203, 0204, , 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106,			
	ГОСТ 31747-2012	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07		Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено	

501	ГОСТ Р 54374-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13 10.12	2203	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/не обнаружено
502	ГОСТ 32901-2014	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0207 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 2105	Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
503	МУК 4.2.577-96 п. 7.2	Продукты детского, лечебного питания	10.12 10.86		Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
	п. 7.3				Кишечная палочка	обнаружено/не обнаружено
	п. 7.5				Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено
	п. 7.8				Дрожжи, плесневые грибы	-
	п. 7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
504	ГОСТ Р 50454-92	Мясо и мясные продукты	10.11 10.13	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	Кишечная палочка	-
505	ГОСТ 30726-2001	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710,	Кишечная палочка	Обнаружено/не обнаружено

			10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
506	ГОСТ 31746-2012	Продукты пищевые.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805,	Staphylococcus аureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено	

			10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
507	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207	Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено	
508	ГОСТ 10444.12-2013	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805,	Дрожжи, плесневые грибы	-	

			10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
509	ГОСТ 30706-2000	Продукты молочные для детского питания	10.51 10.86	0401 0403 0405 2105	0402 0404 0406	Дрожжи, грибы плесневые	-

510	ГОСТ 28560-90 Раздел 4-5	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82			Протеи	Обнаружено/не обнаружено
			10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07				
		Изделия колбасные и продукты из мяса	10.13		1601		
511	ГОСТ 10444.8-2013	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73		0201, 0202, 0203, 0204, , 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,	В. cereus	обнаружено/не обнаружено

			10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
			10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73	0201, 0202, 0203, 0204, , 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено	
513	ГОСТ 32064-2013	Продукты пищевые					

			10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07	0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203		
514	ГОСТ 7702.2.7-2013	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207	Протеи	Обнаружено/не обнаружено
515	ГОСТ 29185-2014	Продукты пищевые	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802,		

Раздел 4-5		10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07		0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено
516	ГОСТ 7702.2.6-2015	10.11 10.13	Изделия колбасные и продукты из мяса	1601	Сульфитредуцирующие кlostридии	Обнаружено/не обнаружено
		10.86		2106		
		10.12 10.13		0207		
517	ГОСТ 32031-2012	10.11 10.12 10.13 10.20 10.31 10.32 10.41 10.42 10.51 10.52	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0207, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0401, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105, 0601, 0701,	L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

			10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 11.05 11.06 11.07		0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0409, 0410, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0901, 0902, 0903, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1905, 1901, 1902, 1903, 1904, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2203			
518	ГОСТ 30425-97	Консервы	10.13 10.12		1602, 1603, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006, 2007, 2008	Стерильность	Стерильно/ не стерильно	
519	ГОСТ Р ИСО 13366-1- 2010	Молоко	10.51		0402 0403 0401	Количество соматических клеток	обнаружено/не обнаружено	
520	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52		0401, 0402, 0401, 0401 0402 0401	Аэробные, факультативно- анаэробные и аэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено	
							Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено

521	ГОСТ 30347-2016	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401 0402 0401	Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено
522	ГОСТ 10444.11-2013	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401 0402 0401	Молочнокислые микроорганизмы	-
523	ГОСТ 33951-2016	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401 0402 0401	Молочнокислые микроорганизмы	-
524	ГОСТ 33924-2016	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401 0402 0401	Бифидобактерии	-
525	ГОСТ 33566-2015	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.52	0401, 0402, 0401	Дрожжи, плесневые грибы	-
526	МУК 4.2.2942-11	Отбор проб смывов с объектов внешней среды и отбор проб на стерильность изделий медицинского назначения	-	-	-	-
527	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)	Отбор проб воды	-	-	-	-
528	ГОСТ 31904-2012	Отбор проб продуктов пищевых	-	-	-	-
529	МУК 4.2.2942-11	Отбор проб на стерильность	-	-	-	-
530	ГОСТ 17.4.3.01-83	Отбор проб почвы	-	-	-	-
531	МУК 4.2.2942-11	Отбор проб воздуха	-	-	-	-
532	МУ 3.2.974-00	Вода открытых водоемов	-	-	Количество малярийных комаров	Обнаружены/не обнаружены
533	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водоёмов	-	-	Наличие яиц гельминтов	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/не обнаружены
534	МУК 4.2.2314-08	Питьевая вода	-	-	Наличие яиц геогельминтов	Обнаружены/не обнаружены
			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/не обнаружены

			-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
	Вода плавательных бассейнов		-	-	Наличие яиц гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Личинок гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Цист лямблий	Обнаружены/ не обнаружены
	Сточная вода		-	-	Наличие яиц геогельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
	Почва, песок		-	-	Наличие яиц геогельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/ не обнаружены
535	МУК 4.2.2661-10		-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
	Смывы с поверхностей		-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие яиц гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/ не обнаружены
			-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	МУК 4.2.3016-12	-	-	Наличие яиц гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
536			-	-	Наличие личинок	Обнаружены/ не обнаружены
	Рыба, рыбопродукты	МУК 3.2.988-00	-	-	Трематоды: 1 - нанофиетусы 2 - гетерофиетусы 3 - криптокотилусы 4 - росикотремы 5 - апофалусы Цестоды: 6 - дифиллоботриумы	Обнаружены/ не обнаружены
537			-	-	Наличие цист кишечных патогенных простейших	Обнаружены/ не обнаружены

					7 - диплогонорусы 8 - пирамикоцефалусы Нематоды: 9 - анизакисы 10 - контрацекумы 11 - псевдотерраны Скребни: 12 - болбозомы 13 - коринозомы Пресноводные ракообразные, моллюски морские и продукты их переработки Трематоды: 1 - парогонимусы Цестоды: 2 - спиометры Нематоды: 3 - анизакисы 4 - контрацекумы 5 - псевдотерраны 6 - диоктофимы 7 - гнатостомы 8 - сулькаскарисы 9 - эхиноцефалусы			Обнаружены/ не обнаружены	
538	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосфера. Воздух замкнутых помещений. Воздух рабочей зоны.	-	-	отбор проб	-	-	-	-
539	ГОСТ 17.2.4.02-81		-	-	отбор проб	-	-	-	-
540	РД 52.04.186-89		-	-	отбор проб	-	-	-	-
541	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
542	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
543	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
544	ГОСТ Р ИСО 16200-2-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
545	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
546	ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007		-	-	отбор проб	-	-	-	-
547	ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009		-	-	отбор проб	-	-	-	-
548	ГОСТ Р ИСО 16000-9-		-	-	отбор проб	-	-	-	-

2009	ГОСТ Р ИСО 16000-11-2009	-	-	отбор проб	-
549	ГОСТ Р ИСО 16000-15-2012	-	-	отбор проб	-
550	ГОСТ 12.1.005-88	-	-	отбор проб	-
551	МУ 2.2.5.2810-10	-	-	отбор проб	-
552	Р 2.2.2006-05	-	-	отбор проб	-
553	ГОСТ 32164-2013	-	-	отбор проб	-
554	ГОСТ Р ИСО 16000-15-2012	-	-	отбор проб	-
555	ГОСТ 12.1.005-88	-	-	отбор проб	-
556	МУ 2.2.5.2810-10	-	-	отбор проб	-
557	Р 2.2.2006-05	-	-	отбор проб	-
558	ГОСТ 32164-2013	-	-	отбор проб	-
559	Пищевые продукты	-	-	отбор проб	-

Руководитель Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
Управления делами Президента РФ

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

О.М. Чекмарев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Главный врач ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
Управления делами Президента РФ

должность уполномоченного лица



В.В. Мальцев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

подпись уполномоченного лица