

3 КЗЕМПЛЯР  
РОС АККРЕДИТАЦИИ



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) Федеральной службы по аккредитации

АРОМЕНЕВА Е.В.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 30 ОКТ 2013

к аттестату аккредитации

№ РА.РУ.21ГД03

от " 20 г.

на 131 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» (РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА»

наименование испытательной лаборатории (центра)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 49г

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                             | Код ОКПД 2                                    | Код ТН ВЭД ЕАЭС        | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ГОСТ 8.597                                                                      | Семена масличных культур, продукты их переработки (жмыхи, шроты) | 01.11.8<br>01.11.9<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1201-1207<br>2304-2306 | Влажность<br><br>Масличность             | 7<br>Семена масличных культур (5,0-20,0) %<br>Жмыхи (4,0-12,0) %<br>Шроты (4,0-12,0) %<br>Семена масличных культур (15,0-60,0) %<br>Жмыхи (7,0-28,0) % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |                               |                            |                                |            |                                                                                                |                                             |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   |                               |                            |                                |            |                                                                                                | Жмыхи (7,0-28,0) %<br>Шроты (0,5-6,0) %     |
| 2 | ГОСТ 80<br>п.п.5.3<br>п.п.5.5 | Жмых<br>подсолнечный       | 10.41.41.                      | 2306       | Посторонние примеси<br>(камешки, стекло, земля)<br>Общая энергетическая<br>питательность (ОЭП) | Обнаружены/не обнаружены<br>-               |
| 3 | ГОСТ 1129<br>Приложение Д     | Масло подсолнечное         | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516  | Холодный тест                                                                                  | Положительный/отрицательный                 |
| 4 | ГОСТ 1721<br>п.п. 3.2         | Морковь свежая<br>столовая | 01.13.41                       | 0706       | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                          | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 5 | ГОСТ 1722<br>п.п. 3.2         | Свекла столовая<br>свежая  | 01.13.49.110                   | 0706909001 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                          | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 6 | ГОСТ 1723<br>п.п.6.2          | Лук репчатый               | 01.13.43.110                   | 070310     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                          | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 7 | ГОСТ 1724<br>п.п. 3.2         | Капуста свежая             | 01.13.12.120                   | 0704       | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                          | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 8 | ГОСТ 1725<br>п.п.3.1          | Томаты свежие              | 01.13.34                       | 070200000  | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                          | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |

| 1  | 2                                                         | 3                      | 4        | 5          | 6                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | ГОСТ 1726<br>п.п.6.2<br>п.п.6.3                           | Огурцы свежие          | 01.13.32 | 070700     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                                                 | Соответствует/не соответствует<br><br>(0-100) %                                                                                                   |
| 10 | ГОСТ 2081<br>п.п. 7.7.1<br>п.п.7.4<br>п.п.7.6             | Карбамид<br>(мочевина) | -        | 20.15.31   | Массовая доля воды<br><br>Массовая доля азота в<br>пересчете на сухое вещество<br>Массовая доля свободного<br>аммиака | (0,05-0,5) %<br><br>(45-47) %<br>(0,01-0,04) %                                                                                                    |
| 11 | ГОСТ 4427<br>п.п 4.2<br>п.п 4.3, п.п 4.4                  | Апельсины              | 01.23.13 | 0805102000 | Внешний вид<br>Запах и вкус<br>Массовая доля фракций                                                                  | Соответствует/не соответствует<br><br>(0-100) %                                                                                                   |
| 12 | ГОСТ 4428<br>п.п. 3.2                                     | Мандарины              | 01.23.14 | 0805210000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Окраска<br>Массовая доля фракций                                                      | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 13 | ГОСТ 4429<br>п.п. 3.2<br>п.п. 3.1<br>п.п. 3.2<br>п.п. 3.3 | Лимоны                 | 01.23.12 | 0805501000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Окраска (цвет)<br>Массовая доля фракций                                               | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 14 | ГОСТ 5312<br>п.п. 8.3.1                                   | Горох свежий           | 01.13    | 0708100000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Цвет                                                                                  | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует              |

| 1  | 2                                                    | 3                           | 4                              | 5                      | 6                                                       | 7                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | п.п. 8.3.1<br>п.п. 8.3.2<br>п.п. 8.3.3<br>п.п. 8.3.4 |                             |                                |                        | Массовая доля фракций                                   | (0-100) %                                                                                          |
| 16 | ГОСТ 5472                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Цвет<br>Запах<br>Прозрачность                           | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует |
| 17 | ГОСТ 5474                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Массовая доля золы/ массовая доля общей золы            | (0,01-3,00) %                                                                                      |
| 18 | ГОСТ 5477                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Цветное число/ цветность                                | (1 – 100) мг йода                                                                                  |
| 19 | ГОСТ 5478                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Число омыления                                          | (100 – 400) мг КОН/г.                                                                              |
| 20 | ГОСТ 5479                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Неомыляемые вещества/ массовая доля неомыляемых веществ | (0,1-2,0) %                                                                                        |
| 21 | ГОСТ 5480 п.1, III, IV                               | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516<br>1507-1516 | Мыло (качественная проба)/ содержание мыла              | Наличие/отсутствие                                                                                 |
| 22 | ГОСТ 5481                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516<br>1507-1516 | Массовая доля нежировых примесей/ нежировые примеси     | (0,1-100,0) %                                                                                      |
| 23 | ГОСТ 5485                                            | Масла растительные          | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516              | Отстой                                                  | (0,1- 15,0) см <sup>3</sup> на 100 г                                                               |
| 24 | ГОСТ 5667                                            | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71<br>10.72                 | 1905                   | Минеральные кислоты/Свободные минеральные кислоты       | Наличие/отсутствие                                                                                 |
| 25 | ГОСТ 5667                                            | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71<br>10.72                 | 1905                   | Внешний вид                                             | Соответствует/не соответствует                                                                     |
| 26 | ГОСТ 5667                                            | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71<br>10.72                 | 1905                   | Форма                                                   | Соответствует/не соответствует                                                                     |
| 27 | ГОСТ 5667                                            | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71<br>10.72                 | 1905                   | Поверхность                                             | Соответствует/не соответствует                                                                     |

| 1  | 2         | 3                                          | 4              | 5    | 6                                                     | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |           |                                            |                |      | Ивет                                                  | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Вкус                                                  | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Запах                                                 | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Состояние макиша:                                     | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | пропеченность                                         | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | промес                                                | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | пористость                                            | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Признаки болезней и плесени                           | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Посторонние включения                                 | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Хруст от минеральной примеси                          | Соответствует/не соответствует |
| 24 | ГОСТ 5668 | Хлеб,<br>хлебобулочные<br>изделия          | 10.71<br>10.72 | 1905 | Хрупкость                                             | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Внутреннее состояние                                  | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Масса изделия                                         | (0-2000) г                     |
|    |           |                                            |                |      | Массовая доля жира в<br>пересчете на сухое вещество   | (0,5 – 30,0) %                 |
| 25 | ГОСТ 5669 | Хлебобулочные<br>изделия                   | 10.71<br>10.72 | 1905 | Пористость макиша/<br>пористость                      | (20-100) %                     |
| 26 | ГОСТ 5670 | Хлеб,<br>хлебобулочные<br>изделия          | 10.71<br>10.72 | 1905 | Кислотность макиша/<br>кислотность                    | (0,1-25,0) град.               |
| 27 | ГОСТ 5672 | Хлеб,<br>хлебобулочные<br>изделия          | 10.71<br>10.72 | 1905 | Массовая доля сахара в<br>пересчете на сухое вещество | (1,0-30,0) %                   |
| 28 | ГОСТ 5698 | Хлеб,<br>хлебобулочные<br>изделия          | 10.71<br>10.72 | 1905 | Массовая доля поваренной соли                         | (0,01-10,00) %                 |
| 29 | ГОСТ 5896 | Кондитерские<br>изделия                    | 10.72          | 1905 | Масса спирта                                          | (0-33) %                       |
| 30 | ГОСТ 5897 | Кондитерские<br>изделия и<br>полуфабрикаты | 10.72          | 1905 | Внешний вид                                           | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Поверхность                                           | Соответствует/не соответствует |
|    |           |                                            |                |      | Форма                                                 | Соответствует/не соответствует |

| 1  | 2                 | 3                                    | 4        | 5    | 6                                                                                                                                        | 7                              |
|----|-------------------|--------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |                                      |          |      | Структура                                                                                                                                | Соответствует/не соответствует |
|    |                   |                                      |          |      | Вкус                                                                                                                                     | Соответствует/не соответствует |
|    |                   |                                      |          |      | Запах                                                                                                                                    | Соответствует/не соответствует |
|    |                   |                                      |          |      | Цвет                                                                                                                                     | Соответствует/не соответствует |
|    |                   |                                      |          |      | Масса единичного изделия                                                                                                                 | (0-2000) г                     |
| 31 | ГОСТ 5898         | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.72    | 1905 | Массовая доля составных частей                                                                                                           | (1-50) %                       |
|    |                   |                                      |          |      | Массовая доля начинки                                                                                                                    | (1-50) %                       |
|    |                   |                                      |          |      | Массовая доля ядер орехов и масличных семян                                                                                              | (1-50) %                       |
|    |                   |                                      |          |      | Кислотность/кислотность в пересчете на сухое вещество                                                                                    | (0,1-25,0) град.               |
|    |                   |                                      |          |      | Щелочность/ щелочность в пересчете на сухое вещество                                                                                     | (0,1-25,0) град.               |
| 32 | ГОСТ 5900         | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.72    | 1905 | Массовая доля влаги                                                                                                                      | (0,5-50,0)%                    |
|    |                   |                                      |          |      | Массовая доля сухих веществ                                                                                                              | (1,0-50,0) %                   |
|    |                   |                                      |          |      | Массовая доля общей золы                                                                                                                 | (0,020-0,200) %                |
| 33 | ГОСТ 5901         | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.72    | 1905 | Массовая доля общей золы                                                                                                                 | (0,020-0,200) %                |
|    |                   |                                      |          |      | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте                                                                                     | (0,020-0,100) %                |
|    |                   |                                      |          |      | Металломагнитная примесь                                                                                                                 | (0,00003-0,00010) %            |
| 34 | ГОСТ 5903         | Кондитерские изделия и полуфабрикаты | 10.72    | 1905 | Массовая доля сахарозы /массовая доля общего сахара по сахарозе в пересчете на сухое вещество/ массовая доля общего сахара (по сахарозе) | (1,0-70,0) %                   |
|    |                   |                                      |          |      | Подготовка проб                                                                                                                          | -                              |
|    |                   |                                      |          |      | Внешний вид                                                                                                                              | Соответствует/не соответствует |
| 35 | ГОСТ 5904 п.3     | Изделия кондитерские                 | 10.72    | 1905 | Внешний вид                                                                                                                              | Соответствует/не соответствует |
| 36 | ГОСТ 6014 п.п.2.1 | Картофель свежий                     | 01.13.51 | 0701 | Форма и размеры                                                                                                                          | Соответствует/не соответствует |

| 1  | 2                                                                                          | 3                                      | 4            | 5          | 6                     | 7                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 37 | ГОСТ 6828<br>п.п. 3.2.1<br>п.п. 3.2.2                                                      | Земляника свежая                       | 01.25.13     | 0810100000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 38 | ГОСТ 6829<br>(UNECE STANDARD<br>FFV-57)<br>п.п. 7.5<br>п.п. 7.5<br>п.п. 7.6                | Черная смородина<br>свежая             | 01.25.19.110 | 0810301000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Степень зрелости      | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 39 | ГОСТ 6830<br>п.п. 3.2.1<br>п.п. 3.2.2                                                      | Крыжовник свежий                       | 01.25.19.140 | 0810309000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Окраска               | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Зрелость              | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Влажность             | (5-70) %                       |
| 40 | ГОСТ 7128<br>п.п. 3.6<br>п.п. 3.10                                                         | Изделия<br>хлебобулочные<br>бараночные | 10.72.11     | 1905       | Набухаемость          | 1-10                           |
| 41 | ГОСТ 7176<br>п.п. 6.2                                                                      | Картофель свежий                       | 01.13.51     | 0701       | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 42 | ГОСТ 7177 (UNECE<br>STANDARD FFV-37)<br>п.п. 7.2.4<br>п.п. 7.2.7<br>п.п. 7.2.8<br>п.п. 7.3 | Арбузы свежие                          | 01.13.21     | 0807110000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Запах                 |                                |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Вкус                  |                                |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Состояние плодов      |                                |
|    |                                                                                            |                                        |              |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 43 | ГОСТ 7178 UNECE                                                                            | Дыни свежие                            | 01.13.2      | 0807190000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                             | 4        | 5    | 6                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | STANDARD FFV-23)<br>п.п.7.2.4                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |          |      | Запах<br>Вкус<br>Состояние плодов                                                                                                           |                                                                                                                                   |
|    | п.п.7.2.6, п.п.7.2.7<br>п.п.7.2.8                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |          |      | Массовая доля фракций                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|    | п.п.7.3                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |          |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| 44 | ГОСТ 7194<br>п.п. 2.5.2<br>п.п. 2.3.1.<br>п.п. 2.3.2.1<br>п.п. 2.4<br>п.п. 2.5.5.                                                                                                                           | Картофель свежий                                                                                              | 01.13.51 | 0701 | Внешний вид<br><br>Массовая доля фракций                                                                                                    | Соответствует/не соответствует<br><br>(0-100) %                                                                                   |
| 45 | ГОСТ 7636<br>п.п.8.2                                                                                                                                                                                        | Мука рыбная                                                                                                   | 10.20.4  | 2301 | Внешний вид                                                                                                                                 | Соответствует/не соответствует                                                                                                    |
|    | п.п.8.3                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |          |      | Крупность помола                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|    | п.п.8.4                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |          |      | Содержание металлопримесей                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|    | п.п.8.14                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |          |      | Посторонние примеси                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| 46 | ГОСТ 7698<br>(ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)<br>п.п. 2.2<br>п.п. 2.4<br>Приложение А.4 Метод 1<br>п.п. 2.5<br>п.п.2.7 | Крахмал<br>картофельный,<br>кукурузный,<br>амилопектиновый<br>пшеничный,<br>рисовый, гороховый,<br>тапиоковый | 10.62    | 1108 | Внешний вид<br>Цвет<br>Запах<br><br>Массовая доля влаги/ влаги<br><br>Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество<br>Кислотность | Соответствует/не соответствует<br><br>Соответствует/не соответствует<br><br>(5-45) %<br><br>(0,1 - 1,0)%<br><br>(0 – 50) см³ NaOH |

|    |                                                                                                                   |                                     |              |            |                                                                           |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | п.п.2.8                                                                                                           |                                     |              |            | Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество                      | (0,1-100) %                                                                                                             |
| 47 | ГОСТ 7967<br>(UNECE STANDARD<br>FFV-09)<br>п.п. 7.2.4<br>п.п. 7.2.4<br>п.п. 7.2.5<br>п.п. 7.2.6-7.2.9<br>п.п. 7.3 | Капуста<br>краснокочанная<br>свежая | 01.13.12.130 | 070490100  | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Плотность кочана<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует                                                                                          |
| 48 | ГОСТ 7968<br>п.п. 3.2.2                                                                                           | Капуста свежая<br>цветная           | 01.13.13     | 0704100000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                     | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %         |
| 49 | ГОСТ 7975<br>п.п. 8.5<br>п.п. 8.5<br>п.п. 8.6<br>п.п. 8.4<br>п.п. 8.5                                             | Тыква<br>продолговатая<br>свежая    | 01.13.39.130 | 070993     | Внешний вид<br>Степень зрелости<br>Массовая доля фракций                  | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                           |
| 50 | ГОСТ 7977<br>п.п.3.2.2                                                                                            | Чеснок свежий                       | 01.13.42     | 0703200000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                     | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %         |
| 51 | ГОСТ 8056<br>п.п.5.3<br>п.п.5.4<br>п.п.5.5                                                                        | Прот соевый<br>пищевой              | 10.41.41     | 2304       | Вкус<br>Содержание металлопримесей<br>Посторонние примеси                 | Соответствует/не соответствует<br>Обнаружено/не обнаружено<br>(0,0-30,0) мг/кг<br>Обнаружены/не обнаружены<br>(0-100) % |

| 1  | 2                                           | 3                                                                   | 4                                            | 5                                    | 6                                                        | 7                              |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 52 | п.п.5.7                                     | Жмыхи соевый пищевой                                                | 10.41.41                                     | 2304                                 | Массовая доля сырого жира                                | (0,1-70,0) %                   |
|    | п.п.5.8                                     |                                                                     |                                              |                                      | Проход через сито                                        | (0-100) %                      |
|    | ГОСТ 8057                                   |                                                                     |                                              |                                      | Вкус                                                     | Соответствует/не соответствует |
|    | п.п.5.3                                     |                                                                     |                                              |                                      |                                                          |                                |
|    | п.п.5.4                                     |                                                                     |                                              |                                      | Содержание металлопримесей                               | (0,0-30,0) мг/кг               |
|    | п.п.5.5                                     |                                                                     |                                              |                                      | Посторонние примеси                                      | Обнаружены/не обнаружены       |
|    | п.п.5.7                                     |                                                                     |                                              |                                      | Массовая доля сырого жира                                | (0,1-70,0) %                   |
|    | п.п.5.8                                     |                                                                     |                                              |                                      | Проход через сито                                        | (0-100) %                      |
| 53 | ГОСТ 8494                                   | Сухари пшеничные                                                    | 10.72.11                                     | 1905                                 | Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера | (0-100) %                      |
|    | п.п.3.6                                     | сдобные                                                             |                                              |                                      | Массовая доля влаги/влажность                            | (3-30) %                       |
|    | п.п.3.7                                     |                                                                     |                                              |                                      | Чистота семян                                            | (0-100) %                      |
| 54 | ГОСТ 9158 (метод определения чистоты семян) | Семена конопли                                                      | 01.11.99.130                                 | 1207 099910                          |                                                          |                                |
| 55 | ГОСТ 9404                                   | Мука, отруби                                                        | 10.61.2<br>10.61.4                           | 1102, 1103<br>2302                   | Влажность/массовая доля влаги                            | (5,0-45,0) %                   |
| 56 | ГОСТ 10471                                  | Шрот льняной                                                        | 10.41.41                                     | 2304-2306                            | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)             | Обнаружены/не обнаружены       |
|    | п.п.5.4                                     |                                                                     |                                              |                                      | Общая энергетическая питательность (ОЭП)                 | -                              |
|    | п.п.5.5                                     |                                                                     |                                              |                                      | Пленчатость                                              | (10-40) %                      |
| 57 | ГОСТ 10843                                  | Зерновые культуры                                                   | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                 | 1001-1008                            |                                                          |                                |
| 58 | ГОСТ 10844                                  | Зерновые и зернобобовые культуры                                    | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                 | 1001-1008                            | Кислотность по болтушке                                  | (0,2-20,0) град. кислотности   |
| 59 | ГОСТ 10845                                  | Зерновые, зернобобовые, продукты их переработки, макаронные изделия | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12, 10.61<br>10.73 | 1001-1008<br>1101-1104<br>2302, 1902 | Крахмал                                                  | (0,1 -90,0) %                  |
| 60 | ГОСТ 10846                                  | Зерновые,                                                           | 01.11.1-                                     | 1001-1008                            | Белок в пересчете на сухое                               | (0,3 -95,0) %                  |

| 1  | 2          | 3                                                                | 4                                       | 5                               | 6                                            | 7                                          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |            | зернобобовые, продукты их переработки, солод, макаронные изделия | 01.11.4<br>01.12, 10.61<br>10.73, 11.06 | 1101-1104<br>2302, 1902<br>1107 | вещество<br>Белок при фактической влажности  | (0,3-95,0) %                               |
|    |            | Зерновые и зернобобовые культуры                                 | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12            | 1001-1008                       | Золеность                                    | (0,1-20,0) %                               |
| 61 | ГОСТ 10847 | Зерновые и зернобобовые культуры                                 | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12            | 1001-1008                       | Золеность                                    | (0,1-20,0) %                               |
| 62 | ГОСТ 10853 | Семена масличных культур, соя, арахис, жмыхи, шроты, комбикорма  | 01.11.8<br>01.11.9                      | 1201-1207                       | Зараженность вредителями                     | Обнаружено/не обнаружено<br>(1-500) экз/кг |
| 63 | ГОСТ 10854 | Семена масличных культур, соя, арахис                            | 01.11.8<br>01.11.9                      | 1201-1207                       | Сорная примесь                               | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Масличная примесь                            | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Сорная и масличная примеси (суммарно)        | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Крупная сорная примесь                       | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Испорченные семена                           | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Поврежденные семена                          | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Семена, поврежденные растительноядным клопом | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Вредная примесь                              | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Семена клещевины                             | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Особо учитываемая примесь                    | (0-100) %                                  |
| 64 | ГОСТ 10855 | Семена масличных культур                                         | 01.11.8<br>01.11.95<br>01.11.99         | 1201, 1202<br>1206, 1207        | Семена белены                                | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Галыка                                       | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Металломагнитная примесь                     | (0-100) %                                  |
|    |            |                                                                  |                                         |                                 | Дуэжистость                                  | (10-40) %                                  |
| 65 | ГОСТ 10856 | Семена масличных культур, соя, арахис                            | 01.11.8<br>01.11.9                      | 1201-1207                       | Влажность/ массовая доля влаги               | (1,0-45,0) %                               |
| 66 | ГОСТ 10857 | Семена масличных культур                                         | 01.11.8                                 | 1201-1207                       | Масличность                                  | (0,1 -65,0) %                              |

| 1  | 2                | 3                                       | 4                                   | 5                 | 6                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | культура                                | 01.11.9                             |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| 67 | ГОСТ 10858       | Семена масличных культур                | 01.11.8<br>01.11.9                  | 1201-1207         | Кислотное число масла                                                                                                                | (0,8-25) мг КОН                                                                                                                                                                                           |
| 68 | ГОСТ 10940       | Зерновые и зернобобовые культуры        | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12        | 1001-1008         | Типовой состав                                                                                                                       | (0-100) %<br>I-VI<br>1-5                                                                                                                                                                                  |
| 69 | ГОСТ 10967       | Зерновые и зернобобовые культуры, союда | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12, 11.06 | 1001-1008<br>1107 | Цвет<br>Запах                                                                                                                        | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует                                                                                                                                          |
| 70 | ГОСТ 10968       | Зерновые, зернобобовые культуры         | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12        | 1001-1008         | Энергия прорастания<br>Способность прорастания                                                                                       | (0-100) %<br>(0-100) %                                                                                                                                                                                    |
| 71 | ГОСТ 10974       | Льняной жмых                            | 10.41.41                            | 2304-2306         | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)<br>Общая энергетическая питательность (ОЭП)                                             | Обнаружены/не обнаружены<br>-                                                                                                                                                                             |
| 72 | ГОСТ 10987       | Пшеница, рис                            | 01.11.1<br>01.12                    | 1001, 1006        | Стекловидность                                                                                                                       | (0-100) %                                                                                                                                                                                                 |
| 73 | ГОСТ 11048       | Жмых рапсовый                           | 10.41.41                            | 2304-2306         | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)<br>Общая энергетическая питательность (ОЭП)<br>Общая энергетическая питательность (ОЭП) | Обнаружены/не обнаружены<br>-<br>-                                                                                                                                                                        |
| 74 | ГОСТ 11049       | Шрот кукурузный                         | 10.41.41                            | 2304-2306         | Общая энергетическая питательность (ОЭП)                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                         |
| 75 | ГОСТ 11201 п.8а. | Жмых арахисовый пищевой                 | 10.41.41                            | 2305              | Вкус<br>Минеральная примесь                                                                                                          | Соответствует/не соответствует<br>При разжевывании измельченной пробы жмыха, смоченной водой, хруст на зубах не ощущается/ при разжевывании измельченной пробы жмыха, смоченной водой, ощущается хруст на |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                        | 4                                          | 5                                                 | 6                                                                      | 7                                                             |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                                          |                                            |                                                   |                                                                        |                                                               |
| 76 | ГОСТ 11202<br>п.7                                  | Жмых сурепный                                                                                            | 10.41.41                                   | 2304-2306                                         | Посторонние примеси<br>Посторонние примеси<br>(камешки, стекло, земля) | зубах<br>Обнаружены/не обнаружены<br>Обнаружены/не обнаружены |
| 77 | ГОСТ 11203<br>п.7                                  | Жмых кунжутный                                                                                           | 10.41.41                                   | 2304-2306                                         | Посторонние примеси<br>(камешки, стекло, земля и др.)                  | Обнаружены/не обнаружены                                      |
| 78 | ГОСТ 11225                                         | Кукуруза                                                                                                 | 01.11.2                                    | 1005                                              | Выход зерна из початков<br>кукурузы                                    | (10-100) %                                                    |
| 79 | ГОСТ 11246<br>п.п. 6.4<br>п.п.6.5                  | Шрот подсолнечный                                                                                        | 10.41.41                                   | 2304-2306                                         | Посторонние примеси<br>(камешки, стекло, земля)                        | Обнаружены/не обнаружены                                      |
| 80 | ГОСТ 11270<br>п.п.3.5                              | Соломка                                                                                                  | 10.72.11                                   | 1905                                              | Массовая доля лома и крошки                                            | (0-100) %                                                     |
| 81 | ГОСТ 11549<br>(метод определения<br>чистоты семян) | Семена льна-<br>долгунца                                                                                 | 01.11.91                                   | 1204                                              | Чистота семян                                                          | (0-100) %                                                     |
| 82 | ГОСТ 11694                                         | Жмых конопляный                                                                                          | 10.41.41                                   | 2304-2306                                         | Общая энергетическая<br>питательность (ОЭП)                            | -                                                             |
| 83 | ГОСТ 11812<br>п.1                                  | Масла растительные                                                                                       | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14             | 1507-1516                                         | Массовая доля влаги и летучих<br>веществ                               | (0,02- 0,4) %                                                 |
| 84 | ГОСТ 12037                                         | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур                                                               | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.25.2<br>01.28.1 | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Чистота семян<br>Отход семян                                           | (0-100) %<br>(0-100) %                                        |
| 85 | ГОСТ 12038                                         | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур (за<br>исключением<br>сахарной свеклы,<br>цветочных культур и | 01.11-01.13<br>01.25.2<br>01.28.1          | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Всхожесть                                                              | (0-100) %                                                     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                               | 4                                          | 5                                                 | 6                          | 7                                          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|    |                              | хлопчатника)                                                                                                                                                    |                                            |                                                   |                            |                                            |
| 86 | ГОСТ 12039<br>п. 2, 3, 4     | Ячмень<br>пшоваренный                                                                                                                                           | 01.11.3                                    | 1003                                              | Жизнеспособность           | (0-100) %                                  |
| 87 | ГОСТ 12041                   | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур (кроме<br>семян хлопчатника,<br>сахарной свеклы,<br>цветочных культур)                                               | 01.11-01.13<br>01.25.2<br>01.28.1          | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Влажность                  | (2-45) %                                   |
| 88 | ГОСТ 12042                   | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур (кроме<br>семян хлопчатника,<br>сахарной свеклы,<br>цветочных культур)                                               | 01.11-01.13<br>01.25.2<br>01.28.1          | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Масса 1000 семян           | (1,0-500,0) г                              |
| 89 | ГОСТ 12044<br>п. 6, 7, 8, 11 | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур                                                                                                                      | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.25.2<br>01.28.1 | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Зараженность болезнями     | Выявлено/ не выявлено<br>(0-100) %         |
| 90 | ГОСТ 12045<br>п. 6, 7        | Семена<br>сельскохозяйственн<br>ых культур (кроме<br>семян хлопчатника,<br>лекарственных<br>растений, цветочных<br>культур, семян<br>эфиромасличных<br>культур) | 01.11-01.13<br>01.25.2<br>01.28.1          | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910 | Заселенность вредителями   | Обнаружено/ не обнаружено<br>(0-500) шт/кг |
| 91 | ГОСТ 12136                   | Ячмень                                                                                                                                                          | 01.11.3                                    | 1003                                              | Экстрактивность ячменя     | (0,2-85,0) %                               |
| 92 | ГОСТ 13456<br>п. п. 3.3.2.1  | Жом                                                                                                                                                             | 10.81.2                                    | 2303                                              | Массовая доля влаги        | (2-45) %                                   |
|    | п. п. 3.6                    |                                                                                                                                                                 |                                            |                                                   | Массовая доля механических | Обнаружено/не обнаружено                   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|    |                     |                                                                       |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                  |                                                             |                                          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | п.п.3.7             | Комбикорма                                                            |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                  | примесей                                                    | (0,0001-10,0) %                          |
|    | п.п.3.5             |                                                                       |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                  | Массовая доля металломагнитных примесей                     | Обнаружено/не обнаружено (0,0001-10,0) % |
|    | п.п.3.4             |                                                                       |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                  | Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество | (0,1-100) %                              |
|    | ГОСТ 13496.1        |                                                                       |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                  | Массовая доля сахара                                        | (0,1-70) %                               |
| 93 | ГОСТ 13496.1        | Комбикорма                                                            | 10.91<br>10.92                                               | 2308, 2309                                   | Массовая доля натрия<br>Массовая доля хлорида натрия                                                                                                             |                                                             | (0,1-2) %                                |
| 94 | ГОСТ 13496.4        | Комбикорма,<br>зерновые,<br>зернобобовые<br>культуры, жмыхи,<br>шроты | 10.91<br>10.92<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.41.41 | 2308, 2309<br>2304-2306<br>1001-1008<br>0713 | Содержание сырого протеина/сырой протеин/ массовая доля сырого протеина                                                                                          |                                                             | (0,6-100) %                              |
|    |                     |                                                                       |                                                              |                                              | Содержание протеина в сухом веществе/ протеин в сухом веществе/ массовая доля протеина в сухом веществе                                                          |                                                             | (0,6-100) %                              |
|    |                     |                                                                       |                                                              |                                              | содержание сырого азота / сырой азот/ массовая доля сырого азота/ содержание азота в сухом веществе/ азот в сухом веществе/ массовая доля азота в сухом веществе |                                                             | (0,1-16,0) %                             |
|    |                     |                                                                       |                                                              |                                              | Крупность размола                                                                                                                                                |                                                             | (0-100) %                                |
| 95 | ГОСТ 13496.8        | Комбикорма                                                            | 10.91, 10.92<br>10.62.11                                     | 2308,2309                                    | Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений                                                                                                 |                                                             | (0,00-100,0) %                           |
| 96 | ГОСТ 13496.9<br>п.4 | Комбикорма                                                            | 10.91, 10.92<br>10.62.11<br>10.20.4<br>10.13.16              | 2308,2309<br>2102, 2310                      | Металломагнитная примесь                                                                                                                                         |                                                             | (0,0-100,0) мг/кг                        |
| 97 | ГОСТ 13496.12       | Комбикорма и комбикормовое сырье                                      | 10.91<br>10.92                                               | 2308,2309                                    | Общая кислотность                                                                                                                                                |                                                             | (0,1-10) градус Неймана (Н)              |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                |                                                                                                 |                                                                                              |                                                               |                                                             |                                                                               |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | ГОСТ 13496.13                                  | Комбикорма                                                                                      | 10.91<br>10.92                                                                               | 2308,2309                                                     | Запах<br>Зараженность вредителями<br>хлебных запасов        | Соответствует/не соответствует<br>Обнаружена/не обнаружена<br>(1-500) шт/кг   |
| 99  | ГОСТ 13496.15                                  | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерновые, зернобобовые культуры кормовые, мука (соевая) | 10.91,10.92<br>10.20.4<br>10.13.16<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.41.41<br>10.61.22 | 2308,2309<br>2304-2306<br>1001-1008<br>0713,1102<br>1103,2301 | Содержание сырого жира/ жир в пересчете на сухое вещество   | (0,05-100) %                                                                  |
| 100 | ГОСТ 13496.18                                  | Комбикорма и комбикормовое сырье                                                                | 10.91<br>10.92<br>10.20.4                                                                    | 2308,2309<br>2301                                             | Кислотное число жира                                        | (0,1 – 200) мг КОН/г                                                          |
| 101 | ГОСТ 13586.4                                   | Зерновые и зернобобовые культуры, союды                                                         | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                                                                 | 1001-1008                                                     | Зараженность вредителями                                    | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-100) %                                         |
| 102 | ГОСТ 13586.5                                   | Зерновые и зернобобовые культуры                                                                | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                                                                 | 1001-1008                                                     | Влажность/ массовая доля влаги                              | (5 – 45) %                                                                    |
| 103 | ГОСТ 13586.6                                   |                                                                                                 |                                                                                              |                                                               | Зараженность вредителями                                    | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-500) экз/кг                                    |
| 104 | ГОСТ 13907<br>п.п. 3.4                         | Баклажаны свежие                                                                                | 01.13.33                                                                                     | 0709300000                                                    | Внешний вид<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | ГОСТ 13908<br>п.п.3.3.<br>п.п.3.2.<br>п.п.3.4. | Переп сладкий<br>свежий                                                                         | 01.13.3                                                                                      | 070960100                                                     | Внешний вид<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 105 | ГОСТ 13979.3                                   | Жмыхи, шроты                                                                                    | 10.41.41<br>10.84.12.160                                                                     | 2304-2305<br>2103 301001                                      | Суммарная массовая доля растворимого протеина               | (1-50) %                                                                      |
| 106 | ГОСТ 13979.4                                   | Жмыхи, шроты,                                                                                   | 10.41.41                                                                                     | 2304-2305                                                     | Цвет                                                        | Соответствует/не соответствует                                                |

| 1   | 2                     | 3                                   | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                            |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                       | горчичный порошок                   | 10.84.12.160                  | 2103 301001                      | Запах<br>Темные включения<br>Массовая доля мелочи/Проход<br>через сито                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) мг/кг<br>(0-100) % |
| 107 | ГОСТ 13979.5          | Жмыхи, шроты,<br>горчичный порошок  | 10.41.41<br>10.84.12.160      | 2304-2305<br>2103 301001         | Массовая доля<br>металлопримесей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обнаружено/не обнаружено<br>(0,0-30,0) мг/кг                 |
| 108 | ГОСТ 13979.6          | Жмыхи, шроты,<br>горчичный порошок  | 10.41.41<br>10.84.12.160      | 2304-2305<br>2103 301001         | Массовая доля золы/ массовая<br>доля золы в пересчете на<br>абсолютно сухое вещество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0,1-20,0) %                                                 |
|     |                       |                                     |                               |                                  | Массовая доля золы, не<br>растворимой в растворе<br>соляной кислоты с массовой<br>долей 10%/ массовая доля золы,<br>не растворимой в растворе<br>соляной кислоты с массовой<br>долей 10% в пересчете на<br>абсолютно сухое вещество/<br>массовая доля золы, не<br>растворимой в соляной кислоте,<br>в пересчете на абсолютно сухое<br>вещество/ массовая доля золы,<br>не растворимой в 10% соляной<br>кислоте, в пересчете на<br>абсолютно сухое вещество | (0,1-10,0) %                                                 |
| 109 | ГОСТ 13979.9          | Жмыхи, шроты                        | 10.41.41                      | 2304-2305                        | Активность уреазы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (0,01-3,00) рН                                               |
| 110 | ГОСТ 14050<br>п.д.4.5 | Мука известняковая<br>(доломитовая) | 08.11.30.127                  | -                                | Массовая доля влаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3-45) %                                                     |
| 111 | ГОСТ 15113.1          | Концентраты<br>пищевые              | 10.31.13<br>10.61.33<br>10.89 | 1105, 1106<br>1904, 2104<br>0712 | Масса нетто<br>Объемная масса воздушных<br>зерен<br>Массовая доля отдельных<br>компонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0,1-5,0) кг<br>(0,1-2000) г<br>(0-100) %                    |

| 1   | 2                | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |   |   |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | ГОСТ 15113.2     |   |   |   | Размер<br>Массовая доля мелочи<br>Крупность помола<br>Посторонние минеральные примеси<br>Посторонние примеси<br>Стекловидные хлопья<br>Металлические примеси | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0,00-20,00) %<br>(0,00-100,00) %<br>(0,00-100,00) %<br>Обнаружено/не обнаружено<br>(0,0000-20,0000) %                                                                                                                                                                                                                |
| 113 | ГОСТ 15113.3     |   |   |   | Зараженность вредителями хлебных запасов<br>Внешний вид<br>Цвет<br>Запах<br>Вкус<br>Консистенция<br>Готовность к употреблению<br>Кислотность                 | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-100) %<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0,1-25,0) мг КОН в 100 г<br>(0,1-10,0) % в пересчете на соответствующую кислоту<br>(0,1-25,0) градусов |
| 114 | ГОСТ 15113.5     |   |   |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115 | ГОСТ 15113.6     |   |   |   | Массовая доля сахарозы                                                                                                                                       | (1,0-30,0) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116 | ГОСТ 15113.7 п.2 |   |   |   | Массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлористого натрия                                                                                               | (0,1-15,0) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117 | ГОСТ 15113.8     |   |   |   | Массовая доля золы на сухую массу/ массовая доля золы на сырую массу                                                                                         | (0,01-15,00) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                  |   |   |   | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте                                                                                                           | (0,01-5,00) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118 | ГОСТ 15113.9     |   |   |   | Массовая доля жира/ Массовая                                                                                                                                 | (1,0-30,0) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1   | 2                                                  | 3                                      | 4            | 5          | 6                                    | 7                              |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                    |                                        |              |            | доля жира в пересчете на сухую массу |                                |
| 119 | ГОСТ 15810<br>(метод определения плотности)        | Изделия кондитерские                   | 10.72        | 1905       | Плотность                            | (0,0-3,0) г/см <sup>3</sup>    |
| 120 | ГОСТ 16270<br>п.п.2.а.3                            | Яблоки свежие ранних сортов созревания | 01.24.10     | 080810     | Внешний вид                          | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                        |              |            | Зрелость                             | Соответствует/не соответствует |
| 121 | ГОСТ 16524<br>п.п.7.6                              | Кизил свежий                           | 01.24.29.140 | 0810907500 | Массовая доля фракций                | (0-100) %                      |
|     |                                                    |                                        |              |            | Внешний вид                          | Соответствует/не соответствует |
| 122 | ГОСТ 16833<br>(UNECE STANDARD FFV-02)<br>п.п.9.3.3 | Ядро ореха грецкого                    | 01.25.35     | 0802320000 | Массовая доля фракций                | (0-100) %                      |
|     |                                                    |                                        |              |            | Внешний вид                          | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                        |              |            | Запах                                |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Вкус                                 |                                |
|     | п.п.9.5                                            |                                        |              |            | Массовая доля влаги                  | (2-45) %                       |
|     | п.п.9.6                                            |                                        |              |            |                                      |                                |
|     | п.п.9.3.4-9.3.6                                    |                                        |              |            | Массовая доля фракций                | (0-100) %                      |
|     | п.п.9.4                                            |                                        |              |            |                                      |                                |
| 123 | ГОСТ 16834<br>п.п.3.4.3                            | Орехи фундука                          | 01.25.33     | 0802210000 | Внешний вид                          | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                        |              |            | Цвет                                 |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Запах                                |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Вкус                                 |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Плотность                            |                                |
|     | п.п.3.4.2                                          |                                        |              |            | Массовая доля фракций                | (0-100) %                      |
|     | п.п.3.4.1                                          |                                        |              |            |                                      |                                |
|     | п.п.3.4.4                                          |                                        |              |            | Масса ореха                          | (0,1-10) г                     |
|     | п.п.3.4.5                                          |                                        |              |            | Выход ореха                          | (0-100) %                      |
|     | п.п.3.4.6                                          |                                        |              |            | Влажность                            | (2-45) %                       |
| 124 | ГОСТ 16835<br>п.п.3.4.3                            | Ядра орехов фундука                    | 01.25.33     | 0802220000 | Внешний вид                          | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                        |              |            | Цвет                                 |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Запах                                |                                |
|     |                                                    |                                        |              |            | Вкус                                 |                                |

| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                                                 | 7                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | п.п.3.4.2                                                            |                                                                                           |                |           | Плотность                                         |                                |
|     | п.п.3.4.1                                                            |                                                                                           |                |           | Массовая доля фракций                             | (0-100) %                      |
|     | п.п.3.4.4                                                            |                                                                                           |                |           | Масса ядра                                        | (0,1-5) г                      |
|     | п.п.3.4.5                                                            |                                                                                           |                |           | Влажность                                         | (2-45) %                       |
| 125 | ГОСТ 17082.2                                                         | Плоды эфиромасличных культур                                                              | 01.28.1        | 0909      | Влажность/ массовая доля влаги                    | (1,0-45,0) %                   |
| 126 | ГОСТ 17082.3                                                         |                                                                                           |                |           | Крупная сорная примесь                            | (0-100) %                      |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Расколотые плоды/ расколотые плоды (полуплодиков) | (0-100) %                      |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Эфиромасличная примесь данного растения           | (0-100) %                      |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Эфиромасличная примесь других растений            | (0-100) %                      |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Сорная примесь                                    | (0-100) %                      |
| 127 | ГОСТ 17082.4                                                         |                                                                                           |                |           | Запах                                             | Соответствует/не соответствует |
|     | Зараженность вредителями/ зараженность клещом/ зараженность семейдом |                                                                                           |                |           | Обнаружено/не обнаружено (1-500) экз/кг (0-100) % |                                |
|     | Массовая доля эфирного масла                                         |                                                                                           |                |           | (0,5-30,0) %                                      |                                |
|     | Общая энергетическая питательность (ОЭП)                             |                                                                                           |                |           | -                                                 |                                |
|     | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля и др.)                   |                                                                                           |                |           | Обнаружены/не обнаружены                          |                                |
| 129 | ГОСТ 17256                                                           | Шрот конопляный                                                                           | 10.41.41       | 2304-2306 | Общая энергетическая питательность (ОЭП)          | -                              |
| 130 | ГОСТ 17290 п.п.2.1а                                                  | Шрот клецевинный                                                                          | 10.41.41       | 2304-2306 | Общая энергетическая питательность (ОЭП)          | -                              |
| 131 | ГОСТ 17681 п.п.1.2-1.4 п.п.2.1 п.п.2.2 п.п.2.3 п.п.2.6               | Мука кормовая мука животного происхождения, мука костяная, мука рого-копытная, концентрат | 10.91 10.13.16 | 2309 2301 | Подготовка проб                                   | -                              |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Крупность помола                                  | (0-100) %                      |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Металломангнитные примеси                         | (0,0-30,0) мг/кг               |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Массовая доля влаги/Влага                         | (3,0-45,0) %                   |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           | Жир                                               | (0,1-70,0) %                   |
|     |                                                                      |                                                                                           |                |           |                                                   |                                |

| 1   | 2          | 3                 | 4            | 5          | 6                                                                                                                                           | 7                              |
|-----|------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | п.п.2.7    | кормовой белковый |              |            | Зола (минеральные примеси), нерастворимая в соляной кислоте                                                                                 | (0,1-20,0) %                   |
|     | п.п.2.11   |                   |              |            | Массовая доля клетчатки                                                                                                                     | (2,0-50,0) %                   |
| 132 | ГОСТ 19215 | Клюква свежая     | 01.25.19.150 | 0810409000 | Внешний вид                                                                                                                                 | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.3.3    |                   |              |            | Цвет                                                                                                                                        | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                   |              |            | Увлажненность                                                                                                                               | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                   |              |            | Запах                                                                                                                                       | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.3.3    |                   |              |            | Массовая доля фракций                                                                                                                       | (0-100) %                      |
|     | п.п.3.4    |                   |              |            |                                                                                                                                             |                                |
|     | п.п.3.5    |                   |              |            |                                                                                                                                             |                                |
| 133 | ГОСТ 20083 | Дрожжи кормовые   | 10.91.10.151 | 2309 90    | Подготовка проб                                                                                                                             | -                              |
|     | п.п.3.2    |                   |              |            | Внешний вид                                                                                                                                 | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.3.3.   |                   |              |            | Цвет                                                                                                                                        | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                   |              |            | Запах                                                                                                                                       | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.3.4    |                   |              |            | Размер гранул                                                                                                                               | (1-30) мм                      |
|     | п.п.3.8.1  |                   |              |            | Остаток на сите                                                                                                                             | (0-100) %                      |
|     | п.п.3.8.2  |                   |              |            | Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество)/ содержание сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | (0,1-100,0) %                  |
|     | п.п.3.6    |                   |              |            | Массовая доля золы (в пересчете на абсолютно сухое вещество)                                                                                | (0,1-20,0) %                   |
|     | п.п.3.7    |                   |              |            | Массовая доля белка по Барнштейну (в пересчете на абсолютно сухое вещество)                                                                 | (0,1-100,0) %                  |
|     | п.п.3.10   |                   |              |            | Наличие живых клеток продуцента                                                                                                             | Обнаружены/ не обнаружены      |
|     | п.п.3.11   |                   |              |            | Общая бактериальная                                                                                                                         | (30-300) КОЕ                   |
|     | п.п.3.12   |                   |              |            |                                                                                                                                             |                                |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                   |                                                                                                     |                                       |                                 |                                                                              |                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | ГОСТ 20239<br>п.п. 3.1.2<br>п.п. 3.1.3<br>п.п. 3.2.<br>п.п. 3.2.2 | Мука, крупа, отруби,<br>продукция<br>крахмало-паточной<br>промышленности,<br>комбикормовое<br>сырье | 10.61<br>10.62<br>10.13.16<br>10.20.4 | 1101-1104<br>1108, 2302<br>2301 | обсемененность<br><br>Металломангнитная примесь                              | (0-10) мг/кг                                                                                                    |
| 135 | ГОСТ 20450<br>п.п. 3.3<br><br>п.п. 3.4<br>п.п. 3.5                | Свежие или моченные<br>ягоды брусники                                                               | 01.25.19.160                          | 0810401000                      | Внешний вид<br>Цвет<br>Запах<br>Массовая доля фракций                        | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 136 | ГОСТ 21094                                                        | Хлеб,<br>хлебобулочные<br>изделия                                                                   | 10.71<br>10.72                        | 1905                            | Влажность мякиша/ влажность                                                  | (5-70) %                                                                                                        |
| 137 | ГОСТ 21138.6                                                      | Природный мед                                                                                       | 08.11.3                               | 3102                            | Массовая доля нерастворимого<br>в HCl остатка                                | (0,01-10,0) %                                                                                                   |
| 138 | ГОСТ 21560.0                                                      | Удобрения<br>минеральные                                                                            | 20.15.79                              | 3102                            | Подготовка проб                                                              | -                                                                                                               |
| 139 | ГОСТ 21560.1                                                      | Удобрения<br>минеральные,<br>карбамид                                                               | 20.15.79                              | 20.15.31                        | Гранулометрический состав<br>Массовая доля остатка после<br>просеивания      | (0-100) %<br>(0,05-0,60) %                                                                                      |
| 140 | ГОСТ 21713<br>п.п. 3.4<br>п.п. 3.5                                | Группы свежие<br>поздних сроков<br>созревания                                                       | 01.24.21                              | 080830                          | Внешний вид<br>Зрелость<br>Зараженность вредителями<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %<br>(0-100) %                      |
| 141 | ГОСТ 21714<br>п.п. 3.4<br>п.п. 3.5                                | Группы свежие<br>ранних сроков<br>созревания                                                        | 01.24.21                              | 080830                          | Внешний вид<br>Зрелость                                                      | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует                                                |
| 142 | ГОСТ 21715<br>п.п. 10.4<br>п.п. 10.5                              | Айва свежая                                                                                         | 01.24.22                              | 0808400000                      | Массовая доля фракций<br>Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                        | (0-100) %<br>Соответствует/не соответствует                                                                     |

| 1   | 2                                                       | 3                             | 4              | 5          | 6                                                                        | 7                              |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | п.п. 10.6<br>п.п. 10.7                                  |                               |                |            | Массовая доля фракций                                                    | (0-100) %                      |
| 143 | ГОСТ 21833<br>п.п. 3.4.                                 | Персики свежие                | 01.24.25       | 080930     | Внешний вид<br>Зрелость плодов<br>Повреждения вредителями и<br>болезнями | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 3.5<br>п.п. 3.6                                    |                               |                |            | Массовая доля фракций                                                    | (0-100) %                      |
| 144 | ГОСТ 21920<br>п.п. 7.2.4                                | Слива свежая                  | 01.24.27       | 0809400500 | Внешний вид<br>Степень зрелости<br>Запах<br>Вкус                         | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.2.5<br>п.п. 7.2.6<br>п.п. 7.3                    |                               |                |            | Массовая доля фракций                                                    | (0-100) %                      |
| 145 | ГОСТ 22617.2<br>п.п. 8.1                                | Семена сахарной<br>свеклы     | 01.13.72       | 1209 10    | Всхожесть                                                                | (0-100) %                      |
|     | п.п. 8.2                                                |                               |                |            | Одноростковость                                                          | (0-100) %                      |
|     | п.п. 8.3                                                |                               |                |            | Доброкачественность                                                      | (0-100) %                      |
| 146 | ГОСТ 22617.3                                            | Семена сахарной<br>свеклы     | 01.13.72       | 1209 10    | Влажность                                                                | (2-45) %                       |
| 147 | ГОСТ 22617.4                                            | Семена сахарной<br>свеклы     | 01.13.72       | 1209 10    | Масса 1000 семян                                                         | (1,0-500,0) г                  |
| 148 | ГОСТ 22983<br>(метод определения<br>массовой доли ядра) | Просо                         | 01.11.42       | 1008       | Массовая доля ядра                                                       | (0-100) %                      |
| 149 | ГОСТ 23423<br>п.п. 6.6<br>п.п. 6.9                      | Метионин кормовой             | -              | -          | Массовая доля метионина                                                  | (95,0-100,0)%                  |
|     |                                                         |                               |                |            | Массовая доля остатка после<br>просева                                   | (0,05-0,60)%                   |
| 150 | ГОСТ 23513<br>п.п. 3.6                                  | Брикеты и гранулы<br>кормовые | 10.91<br>10.92 | 2308,2309  | Сечение/ диаметр<br>Длина                                                | (1-80) мм<br>(1-90) мм         |

| 1   | 2                                                             | 3                                                    | 4                              | 5          | 6                                                                                                                                          | 7                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 151 | ГОСТ 23999<br>п.п.4.3<br>п.п.4.11<br>п.п.4.12<br>п.п.4.13     | Кальция фосфат<br>кормовой                           | 08.91.11                       | 2510 10    | Подготовка проб<br>Содержание частиц<br>метalloмагнитной примеси<br>Крупность<br>Массовая доля золы,<br>нерастворимой в соляной<br>кислоте | -<br>(0-300) мг/кг<br>(0-100) %<br>(0,1-25)% |
| 152 | ГОСТ 24557<br>(метод определения<br>массовой доли<br>начинки) | Изделия<br>хлебобулочные<br>сдобные                  | 10.71<br>10.72                 | 1905       | Массовая доля начинки/<br>массовая доля начинки к массе<br>изделия/ состояние начинки                                                      | (1-50)%                                      |
| 153 | ГОСТ 24596.1<br>п.п.4.5                                       | Фосфаты кормовые                                     | 08.91.11                       | 2510 10    | Подготовка проб                                                                                                                            | -                                            |
| 154 | ГОСТ 24596.2                                                  | Фосфаты кормовые                                     | 08.91.11                       | 2510 10    | Массовая доля фосфора                                                                                                                      | (25 – 60)%                                   |
| 155 | ГОСТ 24596.4                                                  | Фосфаты кормовые                                     | 08.91.11                       | 2510 10    | Массовая доля кальция                                                                                                                      | (15-40)%.                                    |
| 156 | ГОСТ 24596.5                                                  | Фосфаты кормовые                                     | 08.91.11                       | 2510 10    | pH раствора или<br>суспензии/активность<br>водородных ионов                                                                                | (0 – 14) ед. pH.                             |
| 157 | ГОСТ 24596.12                                                 | Фосфаты кормовые                                     | 08.91.11                       | 2510 10    | Массовая доля золы (остатка),<br>нерастворимой в соляной<br>кислоте                                                                        | (10-25) %                                    |
| 158 | ГОСТ 26176                                                    | Корма и комбикорма<br>растительного<br>происхождения | 10.91.10<br>01.11.5<br>01.19.1 | 1214, 2308 | Растворимые и<br>легкогидролизуемые углеводы                                                                                               | (0,1-15) %                                   |
| 159 | ГОСТ 26177                                                    | Корма и комбикорма<br>растительного<br>происхождения | 10.91.10<br>01.11.5<br>01.19.1 | 1214, 2308 | Массовая доля лигнина                                                                                                                      | (0,1-100,0) %                                |
| 160 | ГОСТ 26180                                                    | Корма растительного<br>происхождения                 | 10.91.10<br>01.11.5<br>01.19.1 | 1214, 2308 | Аммиачный азот<br>Активная кислотность (pH)                                                                                                | (0,1-16,0) %<br>(0-14) ед. pH                |
| 161 | ГОСТ 26226                                                    | Корма растительные,                                  | 01.11.1-                       | 1001-1008  | Массовая доля сырой золы/                                                                                                                  | (0,1-50,0) %                                 |

| 1   | 2            | 3                                                                         | 4                                  | 5                  | 6                                                                                                                   | 7                                          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 162 | ГОСТ 26312.2 | комбикорма, комбикормовое сырье, зерновые, зернобобовые кормовые культуры | 01.11.4<br>10.91<br>10.92<br>01.19 | 2309, 1214         | содержание сырой золы/<br>массовая доля сырой золы на<br>сухое вещество/ содержание<br>сырой золы на сухое вещество | Соответствует/не соответствует             |
| 163 | ГОСТ 26312.3 | Крупа                                                                     | 10.61.3                            | 1103, 1104         | Цвет                                                                                                                | Соответствует/не соответствует             |
| 164 | ГОСТ 26312.4 |                                                                           | 10.61.3                            | 1103, 1104         | Запах                                                                                                               | Соответствует/не соответствует             |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Вкус                                                                                                                | Соответствует/не соответствует             |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Минеральная примесь (хруст)                                                                                         | Соответствует/не соответствует             |
| 165 | ГОСТ 26312.5 | Крупа                                                                     | 10.61.3                            | 1103, 1104         | Развариваемость                                                                                                     | (1-40) мин.                                |
| 166 | ГОСТ 26312.6 | Хлопья овсяные                                                            | 10.61.33.111                       | 1104 129000        | Зараженность вредителями<br>хлебных запасов                                                                         | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-500) экз/кг |
| 167 | ГОСТ 26312.7 | Крупа                                                                     | 10.61.3                            | 1103, 1104         | Крупность/ номер                                                                                                    | (0-100) %                                  |
| 168 | ГОСТ 26361   | Мука                                                                      | 10.61.2<br>10.61.4                 | 1102, 1103<br>2302 | Примеси                                                                                                             | (0-100) %                                  |
| 169 | ГОСТ 26570   | Корма, комбикорма комбикормовое сырье (за исключением кормовых фосфатов)  | 10.91<br>10.92                     | 2308, 2309         | Доброкачественное ядро                                                                                              | (0-100) %                                  |
| 170 | ГОСТ 26573.3 | Премиксы                                                                  | 10.91, 10.170                      | -                  | Зольность                                                                                                           | (0,1 – 20,0) %                             |
| 171 | ГОСТ 26593   | Масла растительные                                                        | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14     | 1507-1516          | Кислотность/ Кислотность по<br>болтушке                                                                             | (0,2-20,0) град. кислотности               |
| 172 | ГОСТ 26657   | Корма, комбикорма, комбикормовое                                          | 10.91<br>10.92                     | 2308, 2309         | Влажность                                                                                                           | (5,0-45,0) %                               |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Белизна                                                                                                             | (0-100) усл.ед.                            |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Массовая доля кальция                                                                                               | (0,04 -50) %                               |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Крупность                                                                                                           | (0-100) %                                  |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Перекисное число                                                                                                    | (0,1-40) ммоль/кг.                         |
|     |              |                                                                           |                                    |                    | Массовая доля фосфора                                                                                               | (0,002-20) %                               |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                     | 4                                 | 5                      | 6                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | сырьё (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна)                                                 |                                   |                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173 | ГОСТ 26811                  | Изделия кондитерские                                                                                                  | 10.72                             | 1905                   | Массовая доля общей сернистой кислоты                                                    | (0,002-0,100)%.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174 | ГОСТ 26826                  | Мука известняковая                                                                                                    | 08.11.2                           | 2510 10 2521           | Массовая доля кальция                                                                    | (0,1-100,0) %                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 175 | ГОСТ 26832 п.п.3.1          | Картофель свежий для переработки для продуктов питания                                                                | 01.13.51                          | 0701                   | Внешний вид<br>Форма<br>Цвет мякоти<br>Запах                                             | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                      |
| 176 | ГОСТ 26971                  | Зерно, мука, крупа, толокно (рис, овес, гречиха; крупа рисовая, овсяная, гречневая; мука рисовая, овсяная, гречневая) | 01.11.1-01.11.4<br>01.12<br>10.61 | 1001-1008<br>1101-1104 | Массовая доля фракций<br>Кислотность                                                     | (0-100) %<br>(1,0 -2,5) град.кислотности- для зерна риса, рисовой крупы и муки;<br>(2,5 - 6,0) град.кислотности- для гречихи, гречневой крупы и муки;<br>(2,5 -8,0) град.кислотности- для овса, овсяной крупы и муки;<br>(6,0 - 12,0) град.кислотности- для толокна |
| 177 | ГОСТ 27149 п.п. 5.5 п.п.5.6 | Жмых соевый кормовой                                                                                                  | 10.41.41                          | 2304-2306              | Посторонние примеси (камешки, стекло, земля)<br>Общая энергетическая питательность (ОЭП) | Обнаружены/не обнаружены<br>-                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178 | ГОСТ 27493                  | Мука, отруби                                                                                                          | 10.61.2<br>10.61.4                | 1102, 1103<br>2302     | Кислотность/ кислотность по болтушке/                                                    | (0,2-20,0) град. кислотности                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179 | ГОСТ 27495                  | Мука                                                                                                                  | 10.61.2<br>10.61.4                | 1102, 1103             | Автолитическая активность                                                                | (10,0-80,0) %                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1   | 2                       | 3                       | 4                  | 5                  | 6                                                                                                          | 7                                                                                                  |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | ГОСТ 27558              | Мука, отруби            | 10.61.2<br>10.61.4 | 1102, 1103<br>2302 | Цвет<br>Запах<br>Вкус                                                                                      | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует |
|     |                         | Мука, отруби, крупа     | 10.61              | 1101-1104          | Хруст/ наличие минеральной примеси/ минеральная примесь/ минеральные примеси                               | Соответствует/не соответствует                                                                     |
| 181 | ГОСТ 27559              | Мука, отруби            | 10.61.2<br>10.61.4 | 1102, 1103<br>2302 | Зараженность вредителями/ зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)                      | Обнаружена/не обнаружена                                                                           |
|     |                         |                         |                    |                    | Загрязненность вредителями/ загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)                  | Обнаружена/не обнаружена                                                                           |
| 182 | ГОСТ 27560              | Мука, отруби            | 10.61.2<br>10.61.4 | 1102, 1103<br>2302 | Крупность/ крупность помола                                                                                | (0,00-100) %                                                                                       |
| 183 | ГОСТ 27572<br>п.п.7.2.3 | Яблоки свежие           | 01.24.10           | 080810             | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Степень зрелости                                                           | Соответствует/не соответствует                                                                     |
|     | п.п.7.2.3<br>п.п.7.2.4  |                         |                    |                    | Массовая доля фракций                                                                                      | (0-100) %                                                                                          |
| 184 | ГОСТ 27573<br>п.п.9.5   | Плоды граната<br>свежие | 01.25.90.120       | 0810907500         | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                                                               | Соответствует/не соответствует                                                                     |
|     | п.п.9.5-9.7             |                         |                    |                    | Массовая доля фракций                                                                                      | (0-100) %                                                                                          |
| 185 | ГОСТ 27669              | Мука                    | 10.61.2            | 1102, 1103<br>1208 | Органолептическая оценка выпеченного хлеба:<br>Внешний вид хлеба<br>Цвет корки<br>Состояние мякиша<br>Вкус | Соответствует/не соответствует                                                                     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         |                                                             |                                                                               |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Хруст<br>Комкуемость при<br>разжевывании<br>Крошковатость   |                                                                               |
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Объемный выход хлеба                                        | (200-1000) см <sup>3</sup>                                                    |
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Формоустойчивость хлеба                                     | (0,10-2,00) Н/Д                                                               |
| 186 | ГОСТ 27670            | Мука кукурузная                                                                                                  | 10.61.22.120                        | 1102 20                                 | Массовая доля жира в<br>пересчете на сухое вещество         | (0,1 -50,00 %                                                                 |
| 187 | ГОСТ 27676            | Зерно и продукты<br>его переработки<br>(пшеница, рожь,<br>тритикале, мука<br>пшеничная, ржаная,<br>тритикалевая) | 01.11.1<br>01.11.32<br>01.11.49.120 | 1001<br>1002<br>1008 60000<br>1101-1103 | Число падения                                               | (60-900) сек.                                                                 |
| 188 | ГОСТ 27839            | Мука                                                                                                             | 10.61.2                             | 1102, 1103<br>1208                      | Количество клейковины/<br>массовая доля сырой<br>клейковины | (1,0-60,0) %<br>Неотмывающаяся/<br>Крошашаяся                                 |
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Качество клейковины/ качество<br>сырой клейковины           | (0-150,7) ед.ИДК                                                              |
| 189 | ГОСТ 27988            | Семена масличных<br>культур, соя, арахис                                                                         | 01.11.8<br>01.11.9                  | 1201-1207                               | Цвет                                                        | Соответствует/не соответствует                                                |
| 190 | ГОСТ 28038<br>п.6     | Овощи, фрукты,<br>ягоды свежие                                                                                   | 01.13<br>01.19.1<br>01.21-01.26     | 0701-0709<br>0803-0809                  | Плагулин                                                    | (1,0-2000) мкг/дм <sup>3</sup> /<br>(1*10 <sup>-7</sup> -2*10 <sup>-4</sup> % |
| 191 | ГОСТ 28074            | Корма растительного<br>происхождения                                                                             | 10.91.10<br>01.11.5<br>01.19.1      | 1214, 2308                              | Растворимость сырого протеина                               | (1-50) %                                                                      |
| 192 | ГОСТ 28189<br>п.п.3.2 | Костный<br>полуфабрикат                                                                                          | 10.13.16                            | 2301                                    | Внешний вид,                                                | Соответствует/не соответствует                                                |
|     | п.п.3.3               |                                                                                                                  |                                     |                                         | Цвет                                                        | Соответствует/не соответствует                                                |
|     | п.п.3.5               |                                                                                                                  |                                     |                                         | Посторонние примеси                                         | Обнаружены/не обнаружены                                                      |
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Запах                                                       | Соответствует/не соответствует                                                |
|     |                       |                                                                                                                  |                                     |                                         | Металломагнитная примесь                                    | (0-500) мг/кг                                                                 |

| 1   | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                      | 5                                                                                    | 6                                                                   | 7                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     | п.п.3.6                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля влаги                                                 | (5,00-45,00) %                             |
|     | п.п.3.7                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля жира на абсолютно сухое вещество                      | (0,1-70,0) %                               |
|     | п.п.3.8                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте | (0,01-10,0) %                              |
|     | п.п.3.9                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля протеина на абсолютно сухое вещество                  | (0,6-100,0) %                              |
|     | п.п.3.10                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля фосфора                                               | (0,04-50) %                                |
| 193 | п.п.3.11                                                     | Подсолнечник                                                                                                                                                                                             | 01.11.95                                                                                               | 1206 00                                                                              | Массовая доля кальция                                               | (0,002-20) %                               |
|     | ГОСТ 28238                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      | Массовая доля олеиновой кислоты                                     | (50,0-85,0) %                              |
| 194 | ГОСТ 28254<br>п.5                                            | Корма, комбикормовое сырье                                                                                                                                                                               | 10.91<br>10.92                                                                                         | 2308,2309                                                                            | Объемная масса                                                      | (200-900) кг/м <sup>3</sup>                |
| 195 | ГОСТ 28420<br>п.1<br>п.3<br>п.5<br>п.6                       | Зерно и семена зерновых, бобовых масличных, эфирно-масличных культур, семена овощных, плодовых, ягодных, цветочных культур, семена сахарной свеклы, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, фрукты, овощи и т.п. | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713 | Зараженность вредителями                                            | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-500) шт/ кг |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |                                            |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |                                            |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |                                            |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |                                            |
| 196 | ГОСТ 28497<br>п.6                                            | Корма, комбикорма                                                                                                                                                                                        | 10.91<br>10.92                                                                                         | 2308,2309                                                                            | Крошимость гранул                                                   | (0-100) %                                  |
| 197 | ГОСТ 28666.4<br>(ИСО 6639/4)<br>(метод флотации целых зерен) | Зерновые, зернобобовые культуры                                                                                                                                                                          | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                                                                           | 1001-1008                                                                            | Скрытая зараженность насекомыми                                     | Обнаружена/не обнаружена<br>100%           |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|         |                                                |                            |          |                    |                                                       |                                |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 198     | ГОСТ 28673<br>(определение<br>содержания ядра) | Овес                       | 01.11.33 | 1004               | Ядро                                                  | (0-100) %                      |
| 199     | ГОСТ 28796<br>(ИСО 5531)                       | Мука                       | 10.61.2  | 1102, 1103<br>1208 | Содержание сырой клейковины                           | (1,0-60,0) %                   |
| 200     | ГОСТ 28797<br>(ИСО 6645)                       | Мука                       | 10.61.2  | 1102, 1103<br>1208 | Содержание сухой клейковины                           | (0,1-40,0) %                   |
| 201     | ГОСТ 28875<br>п.п.2.2<br>п.п.3.3               | Пряности и смеси из<br>них | 10.84    | 0904<br>0906- 0910 | Подготовка проб                                       | -                              |
| п.п.3.4 |                                                |                            |          |                    | Внешний вид                                           | Соответствует/не соответствует |
|         |                                                |                            |          |                    | Форма                                                 | Соответствует/не соответствует |
|         |                                                |                            |          |                    | Цвет                                                  | Соответствует/не соответствует |
|         |                                                |                            |          |                    | Аромат/ запах                                         | Соответствует/не соответствует |
|         |                                                |                            |          |                    | Вкус                                                  | Соответствует/не соответствует |
|         |                                                |                            |          |                    | Зараженность вредителями                              | Обнаружено/не обнаружено       |
|         |                                                |                            |          |                    | Массовая доля металлических<br>примесей               | (0,0000-20,0000) %             |
|         |                                                |                            |          |                    | Массовая доля примесей<br>растительного происхождения | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Гнилые и пораженные<br>пшению пряности                | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Массовая доля ломаных плодов                          | (0-100) %                      |
| п.п.3.5 |                                                |                            |          |                    | Массовая доля недозрелых<br>плодов                    | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Массовая доля поврежденных<br>плодов                  | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Посторонние минеральные<br>примеси                    | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Крупность помола                                      | (0-100) %                      |
|         |                                                |                            |          |                    | Влага/ массовая доля влаги                            | (1,0-45,0) %                   |
|         |                                                |                            |          |                    | Эфирные масла/ массовая доля<br>эфирных масел         | (0,5-30,0) %                   |
|         |                                                |                            |          |                    |                                                       |                                |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                         |                                                      |                                          |                                |                                                                                                                      |                                |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 202 | ГОСТ 29033              | Зерно и продукты его переработки, макаронные изделия | 01.11.1-01.11.4<br>01.12, 10.61<br>10.73 | 1001-1008<br>1101-1104<br>1902 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество                                                                     | (0,1-20,0) %                   |
| 203 | ГОСТ 29143<br>(ИСО 712) | Зерно и продукты его переработки                     | 01.11.1-01.11.4<br>01.12, 10.61          | 1001-1008<br>1101-1104         | Влажность                                                                                                            | (5-45)%                        |
| 204 | ГОСТ 29294<br>п.п.6.3   | Солод ячменный, солод пшеничный                      | 11.06.10.110<br>11.06.10.130             | 1107                           | Запах/ запах в холодной вытяжке                                                                                      | Соответствует/не соответствует |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Вкус/ вкус в холодной вытяжке                                                                                        | Соответствует/не соответствует |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Запах/ запах в горячей вытяжке                                                                                       | Соответствует/не соответствует |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Вкус/ вкус в горячей вытяжке                                                                                         | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.6.5                 |                                                      |                                          |                                | Количество мунистых зерен                                                                                            | (0-100) %                      |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Количество стекловидных зерен                                                                                        | (0-100) %                      |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Количество темных зерен                                                                                              | (0-100) %                      |
|     | п.п.6.6                 |                                                      |                                          |                                | Количество карамельных зерен                                                                                         | (0-100) %                      |
|     | п.п.6.7                 |                                                      |                                          |                                | Массовая доля влаги                                                                                                  | (1,0-45,0) %                   |
|     |                         |                                                      |                                          |                                | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола                                                       | (50,0 -90,0) %                 |
|     | п.п.6.9                 |                                                      |                                          |                                | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода                                                                      | (50,0 -90,0) %                 |
|     | п.п.6.10                |                                                      |                                          |                                | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода                                                               | (0,1-100,0) %                  |
|     | п.п.6.11                |                                                      |                                          |                                | Отношение массовой доли растворимого белка к массовой доли белковых веществ в сухом веществе солода (число Кольбаха) | (20,0-50,0) %                  |
|     | п.п.6.12                |                                                      |                                          |                                | Продолжительность осахаривания                                                                                       | (0,5-60,0) мин                 |

| 1   | 2                                                                                    | 3                                            | 4                                                | 5                         | 6                                        | 7                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | п.п.6.13                                                                             |                                              |                                                  |                           | Прозрачность сусла                       | Прозрачное/<br>опалесцирующее/мутное   |
|     | п.п.6.14                                                                             |                                              |                                                  |                           | Цвет лабораторного сусла                 | (0,15-1,45) п.ед<br>(3,0-20,0) ед. ЕВС |
|     | п.п.6.15                                                                             |                                              |                                                  |                           | Кислотность                              | (0,1-5,0) к. ед                        |
|     | п.п.6.16                                                                             |                                              |                                                  |                           | Цвет солода                              | (10,0-100,0) лН                        |
| 205 | ГОСТ 29305<br>(ИСО 6540)<br>(контрольный метод,<br>рабочий метод для<br>целых зерен) | Кукуруза                                     | 01.11.2                                          | 1005                      | Влажность                                | От 5% до 45%                           |
| 206 | ГОСТ 30044<br>(ИСО 5532)                                                             | Пшеница твердая                              | 01.11.11                                         | 1001 110000               | Не полностью стекловидные<br>зерна       | (0-100) %                              |
| 207 | ГОСТ 30257                                                                           | Шрот рапсовый                                | 10.41.41.130-<br>10.41.41.132<br>10.41.41.139    | 2306 41                   | Посторонние примеси                      | Обнаружены/не обнаружены               |
|     | п.п.5.5                                                                              |                                              |                                                  |                           | Массовая доля изотиопонатов              | (0-2,0) %                              |
|     | п.п.5.6                                                                              |                                              |                                                  |                           | Общая энергетическая<br>питательность    | -                                      |
| 208 | ГОСТ 30360                                                                           | Семена<br>эфиромасличных<br>культур          | 01.28.1                                          | 0904-0910                 | Зараженность болезнями                   | Обнаружено/не обнаружено<br>0-50000    |
| 209 | ГОСТ 30361                                                                           | Семена<br>эфиромасличных<br>культур          | 01.28.1                                          | 0904-0910                 | Заселенность вредителями                 | Наличие/ отсутствие                    |
| 210 | ГОСТ 30483                                                                           | Зерновые,<br>зернобобовые<br>культуры, солод | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>01.11.7<br>11.06 | 1001-1008<br>0713<br>1107 | Зерновая примесь                         | (0-100) %                              |
|     |                                                                                      |                                              |                                                  |                           | Сорная примесь                           | (0-100) %                              |
|     |                                                                                      |                                              |                                                  |                           | Крупная сорная примесь                   | (0-100) %                              |
|     |                                                                                      |                                              |                                                  |                           | Испорченные<br>зерна/испорченные ядра    | (0-100) %                              |
|     |                                                                                      |                                              |                                                  |                           | Поврежденные зерна/<br>поврежденные ядра | (0-100) %                              |
|     |                                                                                      |                                              |                                                  |                           | Вредная примесь                          | (0-100) %                              |

| 1   | 2          | 3                             | 4            | 5         | 6                                                    | 7                              |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |            |                               |              |           | Особо учитываемая примесь                            | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Головневые (марантые, синегузошные) зерна            | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Семена донника                                       | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Семена луковичек дикого чеснока                      | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Галька                                               | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Семена зернообовых культур поврежденных зерновками   | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Семена зернообовых культур поврежденных листоверткам | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Красные зерна                                        | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Пожелтевшие зерна                                    | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Зеленые стекловидные зерна                           | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Глинистые зерна                                      | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Меловые зерна                                        | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Мелкие зерна                                         | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Крупность                                            | (0-100) %                      |
| 211 | ГОСТ 30556 | Семена эфиромасличных культур | 01.28.1      | 0904-0910 | Всхожесть                                            | (0-100) %                      |
|     |            |                               |              |           | Энергия прорастания                                  |                                |
| 212 | ГОСТ 30561 | Меласса свекловичная          | 10.81.14.110 | 1703 90   | Внешний вид                                          | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                               |              |           | Цвет                                                 | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                               |              |           | Запах                                                | Соответствует/не соответствует |
|     |            |                               |              |           | Массовая доля сухих веществ                          | (70-100) %                     |
|     |            |                               |              |           | Массовая доля сахарозы по прямой поляризации         | (40-100) %                     |
|     | п.п.8.9    |                               |              |           | Массовая доля редуплирующих                          | (0-20,0) %                     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                   | 5                                                | 6                                                        | 7                                                      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                  | веществ                                                  |                                                        |
|     | п.п.8.10           |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                  | Водородный показатель (рН)                               | (0-14) ед.рН                                           |
| 213 | ГОСТ 30623         | Масла растительные и маргариновая продукция                                                                                                                                   | 10.41<br>10.62.14                                                                   | 1501-1516                                        | Обнаружение фальсификации продукции                      | (0,1-100) %                                            |
| 214 | ГОСТ 31484 п.п.6.1 | Комбикорма белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы                                                                  | 10.91<br>10.92<br>20.15.79                                                          | 2309                                             | Металломагнитная примесь                                 | (0,0-200,0) мг/кг                                      |
| 215 | ГОСТ 31485         | Комбикорма, белково(амидо)-витаминно-минеральные концентраты                                                                                                                  | 10.91<br>10.92                                                                      | 2309                                             | Перекисное число                                         | (0,5-300) мМоль/кг активного кислорода на 1 кг липидов |
| 216 | ГОСТ 31640         | Все виды кормов растительного и животного происхождения, вклучая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи, шроты, зерновые, зернобобовые культуры | 10.91<br>10.92<br>10.20.4<br>10.13.16<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.41.41 | 2308,2309<br>2304-2306<br>1001-1008<br>0713,2301 | Массовая доля сухого вещества/Содержание сухого вещества | (5,0-95,0) %                                           |
| 217 | ГОСТ 31646         | Пшеница                                                                                                                                                                       | 01.11.1                                                                             | 1001                                             | Фузариозные зерна                                        | (0-100) %                                              |
| 218 | ГОСТ 31663         | Масла растительные                                                                                                                                                            | 10.41                                                                               | 1501-1516                                        | Метилловые эфиры жирных                                  | (0,1-100) %                                            |

| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                              | 5                                            | 6                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219 | ГОСТ 31675                                                      | и жиры животные<br>Корма растительные,<br>комбикорма,<br>комбикормовое<br>сырье, зерновые,<br>зернобобовые<br>кормовые культуры,<br>жмыхи, шроты | 10.62.14<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713,<br>2302-2309<br>1213-1214 | Кислот<br><br>Сырая клетчатка в сухом<br>веществе/ клетчатка/ массовая<br>доля сырой клетчатки в сухом<br>веществе                         | (2,0 – 50,0) %                                                                                                                         |
| 220 | ГОСТ 31683<br>п.5                                               | Зерно (кроме<br>пшеницы)                                                                                                                         | 01.11.2-<br>01.11.4<br>01.12                                                                   | 1002-1008                                    | Массовая доля сбраживаемых<br>углеводов/ условная<br>крахмалистость зерна                                                                  | (1,0-50,0) %                                                                                                                           |
| 221 | ГОСТ 31699<br>(ISO 21415-1)                                     | Пшеница, мука<br>пшеничная                                                                                                                       | 01.11.1<br>10.61.21                                                                            | 1001<br>1101                                 | Содержание сырой клейковины/<br>сырая клейковина                                                                                           | (0-100) %                                                                                                                              |
| 222 | ГОСТ 31700                                                      | Зерно и продукты<br>его переработки<br>(мука, крупа,<br>зародышевые<br>хлопья, отруби)                                                           | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>10.61                                                          | 1001-1008<br>1101-1104<br>2302               | Кислотное число жира (КЧЖ)                                                                                                                 | (2 – 200) мг КОН на 1 г жира                                                                                                           |
| 223 | ГОСТ 31749<br>п.7                                               | Изделия макаронные                                                                                                                               | 10.73                                                                                          | 1902                                         | Подготовка проб                                                                                                                            | -                                                                                                                                      |
| 224 | п.п.8.1                                                         | Масла растительные                                                                                                                               | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                                                                 | 1507-1516                                    | Вкус                                                                                                                                       | Соответствует/не соответствует                                                                                                         |
|     | п.п.8.12                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                              | Запах                                                                                                                                      | Соответствует/не соответствует                                                                                                         |
|     | п.п.8.13                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                              | Кислотное число жира                                                                                                                       | (0,1 -10,0) мг КОН/г                                                                                                                   |
|     | ГОСТ 31753<br>(фотометрический<br>(колориметрический<br>метод)) |                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                              | Переокисное число жира                                                                                                                     | (0,1-30,) ммоль (1/2 O)/кг<br>(мгэв/кг)                                                                                                |
|     |                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                              | Массовая доля<br>фосфоросодержащих веществ/<br>массовая доля<br>фосфоросодержащих веществ в<br>пересчете на<br>стеароолеолецитин/ массовая | (2,0 - 2300 ) мг/кг;<br>в пересчете на<br>стеароолеолецитин:<br>(0,005 - 6,0) %;<br>в пересчете на оксид фосфора:<br>(0,0005 - 0,53) % |

| 1   | 2                                                    | 3                                                               | 4              | 5          | 6                                                                                                                                     | 7                              |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                      |                                                                 |                |            | доля фосфоросодержащих веществ в пересчете на P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /фосфоросодержащие вещества /массовая доля оксида фосфора |                                |
| 225 | ГОСТ 31782<br>п.п.7.2                                | Виноград свежий                                                 | 01.21.1        | 080610     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                                                                                          | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.3                                              |                                                                 |                |            | Массовая доля фракций                                                                                                                 | (0-100) %                      |
| 226 | ГОСТ 31788<br>(CODEX STAN 131)<br>п.п.9.2<br>п.п.9.4 | Орехи фисташковые<br>неочищенные                                | 01.25.34       | 0802510000 | Запах<br>Вкус                                                                                                                         | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.9.2                                              |                                                                 |                |            | Зараженность насекомыми-вредителями и клещами                                                                                         | Обнаружено/ не обнаружено      |
|     | п.п.9.3                                              |                                                                 |                |            | Подготовка образцов                                                                                                                   | -                              |
| 227 | ГОСТ 31806<br>п.п.8.9.1                              | Полуфабрикаты<br>хлебобулочные<br>замороженные и<br>охлажденные | 10.71<br>10.72 | 1905       |                                                                                                                                       |                                |
| 228 | ГОСТ 31821 (UNECE<br>STANDARD FFV-05)<br>п.п.9.3.4   | Вяжущие свежие                                                  | 01.13.33       | 0709300000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                                                                                          | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.9.3.2                                            |                                                                 |                |            | Массовая доля фракций                                                                                                                 | (0-100) %                      |
|     | п.п.9.3.3                                            |                                                                 |                |            |                                                                                                                                       |                                |
|     | п.п.9.3.5-9.3.8                                      |                                                                 |                |            |                                                                                                                                       |                                |
| 229 | ГОСТ 31822 (UNECE<br>STANDARD FFV-41)<br>п.п.9.3.4   | Кабачки свежие                                                  | 01.13.39.110   | 0709931000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                                                                                          | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.9.3.2                                            |                                                                 |                |            | Массовая доля фракций                                                                                                                 | (0-100) %                      |
|     | п.п.9.3.3                                            |                                                                 |                |            |                                                                                                                                       |                                |
|     | п.п.9.3.5-9.3.8                                      |                                                                 |                |            |                                                                                                                                       |                                |
| 230 | ГОСТ 31823 (UNECE<br>STANDARD FFV-48)                | Киви                                                            | 01.25.11       | 0810500000 | Внешний вид<br>Запах                                                                                                                  | Соответствует/не соответствует |

| 1   | 2                                  | 3                        | 4                              | 5          | 6                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п.п.10.3.3                         |                          |                                |            | Вкус                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | п.п.10.3.2                         |                          |                                |            | Массовая доля фракций                                               | (0-100) %                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | п.п.10.3.4-10.3.8                  |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | п.п.10.4                           |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 231 | ГОСТ 31852 (ISO 6756)              | Орехи кедровые очищенные | 01.25.39                       | 0802905000 | Запах<br>Вкус<br>Цвет                                               | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | п.п. 6.3                           |                          |                                |            | Массовая доля фракций                                               | (0-100) %                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Приложение А                       |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 232 | ГОСТ 31853 (UNECE STANDARD FFV-03) | Артишоки свежие          | 01.13.17                       | 0709910000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                        | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | п.п.9.3.6                          |                          |                                |            | Массовая доля фракций                                               | (0-100) %                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | п.п.9.3.5-9.3.9                    |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | п.п.9.4                            |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 233 | ГОСТ 31854 (UNECE STANDARD FFV-21) | Лук порей свежий         | 01.13.44                       | 0703900000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                        | Соответствует/не соответствует                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | п.п.9.3.7                          |                          |                                |            | Массовая доля фракций                                               | (0-100) %                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | п.п.9.3.7- п.п.9.3.11              |                          |                                |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 234 | ГОСТ 31902                         | Изделия кондитерские     | 10.72                          | 1905       | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество/массовая доля жира | (1,0-60,0) %                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 235 | ГОСТ 31933                         | Масла растительные       | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516  | Кислотное число масла                                               | титриметрический с визуальной индикацией: (0,1-30,0) мг КОН/г;<br>солевой: (1,0-30,0) мг КОН/г;<br>с применением горячего этилового спирта (или изопропилового спирта без нагрева) (0,05-30,0) мг КОН/г;<br>титриметрический с потенциометрической индикацией (0,2-30,0) мг КОН/г. |

| 1   | 2                     | 3                  | 4            | 5    | 6                                                                                        | 7                                     |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 236 | ГОСТ 31934<br>п.п.6.2 | Глютен пшеничный   | 10.62.11.160 | 2309 | Внешний вид                                                                              | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.6.3               |                    |              |      | Цвет                                                                                     | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.6.4               |                    |              |      | Запах                                                                                    | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.6.5               |                    |              |      | Массовая доля влаги                                                                      | (5-45) %                              |
|     |                       |                    |              |      | Массовая доля общей золы на абсолютно сухое вещество                                     | (0,01-10,0) %                         |
|     |                       |                    |              |      | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ной соляной кислоте на абсолютно сухое вещество | (0,01-2,00) %                         |
|     | п.п.6.6               |                    |              |      | Массовая доля протеина на абсолютно сухое вещество                                       | (0,1-75) %                            |
|     | п.п.6.8               |                    |              |      | Время агломерации                                                                        | (10-120) с                            |
|     | п.п.6.9               |                    |              |      | Абсорбционная способность по воде                                                        | (50-300) %                            |
| 237 | ГОСТ 31964<br>п.п.6.2 | Изделия макаронные | 10.73        | 1902 | Подготовка проб                                                                          | -                                     |
|     | п.п.7.1               |                    |              |      | Цвет                                                                                     | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.7.1               |                    |              |      | Форма                                                                                    | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.7.2               |                    |              |      | Вкус                                                                                     | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.7.2               |                    |              |      | Запах                                                                                    | Соответствует/не соответствует        |
|     | п.п.7.3               |                    |              |      | Влажность/ влажность изделий                                                             | (2-50) %                              |
|     | п.п.7.7               |                    |              |      | Сохранность формы сваренных изделий                                                      | (0-100) %                             |
|     | п.п.7.8               |                    |              |      | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду                                               | (1-20) %                              |
|     | п.п.7.9               |                    |              |      | Металломагнитная примесь                                                                 | Обнаружено/не обнаружено (0-20) мг/кг |
|     | п.п.7.10              |                    |              |      | Зараженность вредителями                                                                 | Обнаружено/не обнаружено              |
|     | п.п.7.10              |                    |              |      | Загрязненность вредителями                                                               | Обнаружено/не обнаружено              |
|     | п.п.7.4               |                    |              |      | Зола, нерастворимая в 10 %-ом растворе HCL                                               | (0,02-0,50) %                         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          |                                                      |                                                    |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | п.п.7.5                     |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Кислотность                                          | (0,1-25,0) град.                                   |
|     | п.п.7.6                     |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество     | (0,30 -3,00) %                                     |
| 238 | ГОСТ 32040                  | Корма растительные, комбикорма и комбикормовое сырье                                                                  | 10.91, 10.92<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7                           | 2308, 2309<br>1001-1008<br>0713, 1214                    | Массовая доля сырого протеина                        | (5,0-20,0) %                                       |
| 239 | ГОСТ 32044.1<br>(ISO5983-1) | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, жмыхи, шроты, зерновые и зернобобовые, масличные культуры зародыш кукурузный | 10.91, 10.92<br>01.11<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.62.20.120<br>0713 | 2308,2309<br>2304-2306<br>1001-1008<br>1201-1207<br>0713 | Массовая доля азота                                  | (0,1-16,0) %                                       |
|     |                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Массовая доля сырого протеина                        | (0,6-100,0) %                                      |
| 240 | ГОСТ 32045<br>(ISO 5985)    | Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, зерновые и зернобобовые культуры                                             | 10.91, 10.92<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7                           | 2308, 2309<br>1001-1008<br>0713                          | Содержания золы, не растворимой в соляной кислоте    | Метод А – (0,02-1) %;<br>метод Б - (1-5) %         |
| 241 | ГОСТ 32052<br>п. 8.2        | Лецитины                                                                                                              | 10.89.19.150                                                             | 2923 20                                                  | Цвет                                                 | Соответствует/не соответствует                     |
|     | п. 8.3                      |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Запах                                                |                                                    |
|     | п. 8.5                      |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Вкус                                                 |                                                    |
|     | п. 8.6                      |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Консистенция                                         |                                                    |
|     |                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Тест на фосфор                                       | Выдерживает испытание/<br>не выдерживает испытание |
|     |                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Тест на жирные кислоты                               | Выдерживает испытание/<br>не выдерживает испытание |
|     |                             |                                                                                                                       |                                                                          |                                                          | Тест на гидролизovaný лецитин (для жидких лецитинов) | Выдерживает испытание/<br>не выдерживает испытание |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                |                            |              |                      |                                                |                                      |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | п. 8.7                                         |                            |              |                      | Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле | (0,01-1,00) %                        |
|     | п. 8.8.                                        |                            |              |                      | Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне | (10,0-100,0) %                       |
|     | п. 8.9                                         |                            |              |                      | Массовая доля влаги и летучих веществ          | (0,1-10,0) %                         |
|     | п. 8.10                                        |                            |              |                      | Кислотное число                                | (15,0-60,0) мг КОН/г                 |
|     | п. 8.11                                        |                            |              |                      | Перекисное число                               | (0,1-85,0) ммоль активного кислорода |
|     | п. 8.12                                        |                            |              |                      | Цветное число                                  | (1,0-200) мг йода                    |
|     | ГОСТ 32283<br>п.п.9.5                          |                            |              |                      | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                   | Соответствует/не соответствует       |
| 242 | ГОСТ 32283<br>п.п.9.5                          | Алыча свежая               | 01.24.29     | 080940<br>0809290000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                   | Соответствует/не соответствует       |
| 243 | п.п.9.4-п.п.9.7                                | Морковь столовая<br>свежая | 01.13.41     | 0706                 | Массовая доля фракций                          | (0-100) %                            |
|     | ГОСТ 32284 (UNECE<br>STANDARD FFV-10)          |                            |              |                      | Внешний вид                                    | Соответствует/не соответствует       |
|     | п.п.9.2.6                                      |                            |              |                      | Запах                                          |                                      |
| 244 | п.п.9.2.5-9.2.7 п.п.9.2.9<br>п.п.9.2.10        | Свежая столовая<br>свежая  | 01.13.49.110 | 0706909001           | Вкус                                           | (0-100) %                            |
|     | ГОСТ 32285                                     |                            |              |                      | Массовая доля фракций                          |                                      |
|     | п.п.9.2.6                                      |                            |              |                      | Внешний вид                                    | Соответствует/не соответствует       |
| 245 | п.п.9.2.5-п.п.9.2.7<br>п.п.9.2.9<br>п.п.9.2.10 | Сливы свежие               | 01.24.27     | 0809400500           | Запах                                          | (0-100) %                            |
|     | ГОСТ 32286 (UNECE<br>STANDARD FFV-29)          |                            |              |                      | Вкус                                           |                                      |
|     | п.п. 9.2.5                                     |                            |              |                      | Массовая доля фракций                          | Соответствует/не соответствует       |
| 246 | п.п.9.2.4-9.2.8                                | Орехи лещины               | 01.25.33     | 0802210000           | Внешний вид                                    | (0-100) %                            |
|     | ГОСТ 32288<br>(UNECE STANDARD<br>DDR-03)       |                            |              |                      | Запах                                          | Соответствует/не соответствует       |
|     |                                                |                            |              |                      | Вкус                                           |                                      |

| 1   | 2                                  | 3                                       | 4                                            | 5                      | 6                        | 7                              |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 247 | п.п. 9.3.3                         |                                         |                                              |                        | Состояние                |                                |
|     | п.п. 9.3.4- 9.3.7                  |                                         |                                              |                        | Массовая доля фракций    |                                |
| 248 | п.п. 9.4                           | Семена масличных культур, жмыхи и шроты | 01.11.8<br>01.11.9<br>1.41.4<br>10.62.14.130 | 1201-1207<br>2304-2306 | Жиры                     | (1-60) %                       |
|     | ГОСТ 32749                         |                                         |                                              |                        | Влага и летучие вещества | (1-18) %                       |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Сырой протеин            | (5-80) %                       |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Сырая клетчатка          | (2-50) %                       |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Внешний вид              | Соответствует/не соответствует |
| 249 | п.п. 9.3.5                         | Виноград столовый свежий                | 01.21.11                                     | 0806101000             | Запах                    | Соответствует/не соответствует |
|     | ГОСТ 32786 (UNECE STANDARD FFV-19) |                                         |                                              |                        | Вкус                     | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Степень зрелости         | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Состояние                | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Массовая доля фракций    | (0-100) %                      |
| 250 | п.п. 9.4                           | Абрикосы свежие                         | 01.24.23                                     | 0809100000             | Внешний вид              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.5                           |                                         |                                              |                        | Запах                    | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.6                           |                                         |                                              |                        | Вкус                     | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.7                           |                                         |                                              |                        | Степень зрелости         | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Массовая доля фракций    | (0-100) %                      |
| 251 | ГОСТ 32789                         | Мусмула свежая                          | 01.25.90.140                                 | 0810907500             | Внешний вид              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.5                           |                                         |                                              |                        | Запах                    |                                |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Вкус                     |                                |
| 252 | п.п. 9.4-9.6                       | Топинамбур свежий                       | 01.13.59                                     | 0714                   | Массовая доля фракций    | (0-100) %                      |
|     | ГОСТ 32790                         |                                         |                                              |                        | Внешний вид              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.1                           |                                         |                                              |                        | Запах                    | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Вкус                     | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Массовая доля фракций    | (0-100) %                      |
| 252 | ГОСТ 32791                         | Рета столовая молодая свежая            | 01.13.41.120                                 | 0706100009             | Внешний вид              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 8.3                           |                                         |                                              |                        | Запах                    | Соответствует/не соответствует |
|     |                                    |                                         |                                              |                        | Запах                    | Соответствует/не соответствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                                           |                                      |              |                          |                                                               |                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253 | п.п.8.8.2<br>п.п.8.3<br>п.п.8.8.1<br>п.п.8.10                                             |                                      |              |                          | Вкус<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций          | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                   |
|     | ГОСТ 32810 (UNECE<br>STANDARD FFV-59)<br>п.п. 9.3                                         | Редька свежая                        | 01.13.49.120 | 0706909009               | Внешний вид                                                   | Соответствует/не соответствует                                                                                  |
|     | п.п.9.3<br>п.п.9.5                                                                        |                                      |              |                          | Запах<br>Вкус<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | ГОСТ 32811 (UNECE<br>STANDARD DDP-18)<br>п.п.9.3.4<br>п.п.9.3.5<br>п.п.9.3.5              | Орехи миндаля<br>сладкого в скорлупе | 01.25.31     | 080211                   | Внешний вид                                                   | Соответствует/не соответствует                                                                                  |
| 254 | п.п.9.3.3-9.3.8 п.п.9.4                                                                   |                                      |              |                          | Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                        | Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                                                     |
|     | ГОСТ 32856<br>п.п.8.5                                                                     | Укроп свежий                         | 01.13.1      | 0709991000               | Внешний вид                                                   | Соответствует/не соответствует                                                                                  |
|     | п.п.8.5<br>п.п.8.8<br>п.п.8.9                                                             |                                      |              |                          | Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                        | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                   |
|     | ГОСТ 32873 UNECE<br>STANDARD FFV-39)<br>п.п.9.3.3<br>п.п.9.3.4<br>п.п.9.3.3-9.3.7 п.п.9.4 | Орехи каштана<br>съемного            | 01.25.32     | 0802410000<br>0802420000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций         | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |

| 1   | 2                                                                                            | 3                                  | 4        | 5                                              | 6                                                         | 7                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257 | ГОСТ 32874 (UNECE<br>STANDARD DDP-01)<br>п.п.9.3.3<br>п.п.9.3.4<br>п.п.9.3.4                 | Орехи грецкие                      | 01.25.35 | 0802310000                                     | Внешний вид<br><br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br><br><br><br>(0-100) %                                                         |
| 258 | ГОСТ 32875<br>п.п.9.3<br>п.п.9.3<br>п.п.9.4<br>п.п.9.5<br>п.п.9.9                            | Стахис свежий<br>продовольственный | 01.13.17 | 0709910000                                     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций     | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 259 | ГОСТ 32877<br>п.п.8.4<br>п.п.8.4<br>п.п.8.8<br>п.п.8.9                                       | Чеснок молодой<br>свежий           | 01.13.42 | 0703200000                                     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций     | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 260 | ГОСТ 32878 (UNECE<br>STANDARD FFV-59)<br>п.п.9.4<br>п.п.9.3<br>п.п.9.4<br>п.п.9.5<br>п.п.9.9 | Пастернак корневой<br>свежий       | 01.13.49 | 0706909009                                     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций     | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 261 | ГОСТ 32883<br>п.п.8.3.5<br>п.п.8.3.6                                                         | Зеленые культуры<br>овощные свежие | 01.13.1  | 0604000000<br>1211908500<br>0910993300<br>0709 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций     | Соответствует/не соответствует<br><br><br>(0-100) %                                                             |

| 1   | 2                                                  | 3                                        | 4              | 5          | 6                                          | 7                              |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|     | п.п.8.4<br>п.п.8.3.8                               |                                          |                |            |                                            |                                |
| 262 | ГОСТ 32904<br>(ISO 6490-1)                         | Корма, Комбикорма                        | 10.91<br>10.92 | 2309       | Содержание кальция                         | (0,04 -50) %                   |
| 263 | ГОСТ 32905<br>(ISO 6492)                           | Корма,<br>комбикормовое<br>сырье         | 10.91<br>10.92 | 2309       | Содержание сырого жира                     | (0,1-30,0) %                   |
| 264 | ГОСТ 32933(ISO 5984)                               | Корма, комбикорма                        | 10.91<br>10.92 | 2309       | Содержание сырой золы/ сырая<br>зола       | (0,1-20,0) %                   |
| 265 | ГОСТ 33309 (UNE CE<br>STANDARD FFV 57)<br>п.п.7.5  | Свежие яблоды<br>дикорастущей<br>кноковы | 01.25.19.150   | 0810409000 | Внешний вид                                | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.5                                            |                                          |                |            | Запах                                      | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.6                                            |                                          |                |            | Вкус                                       | Соответствует/не соответствует |
| 266 | ГОСТ 33440 (UNECE<br>STANDARD FFV-40)<br>п.п.7.2.4 | Ревень овощной<br>свежий                 | 01.13.19       | 0709 99    | Массовая доля фракций                      | (0-100) %                      |
|     | п.п.7.2.4-7.2.7 п.п.7.3                            |                                          |                |            | Внешний вид                                | Соответствует/не соответствует |
| 267 | ГОСТ 33485 (UNECE<br>STANDARD FFV-57)<br>п.п.7.5   | Крыжовник свежий                         | 01.25.19.140   | 0810309000 | Запах                                      | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                          |                |            | Вкус                                       | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                    |                                          |                |            | Степень зрелости                           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.4- п.п.7.6                                   |                                          |                |            | Массовая доля фракций                      | (0-100) %                      |
| 268 | ГОСТ 33492 (UNECE<br>STANDARD FFV-54).<br>п.п.7.5  | Грибы белые свежие                       | 01.13.8        | 0709599000 | Внешний вид                                | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.7                                            |                                          |                |            | Запах                                      | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.7.4-7.6                                        |                                          |                |            | Наличие сельскохозяйственных<br>вредителей | Наличие/отсутствие             |
|     | п.п.7.8                                            |                                          |                |            | Массовая доля фракций                      | (0-100) %                      |
| 269 | ГОСТ 33494<br>п.п.6.3.4                            | Капуста<br>белокочанная свежая           | 01.13.12.120   | 0704901001 | Внешний вид<br>Запах                       | Соответствует/не соответствует |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                                  |                             |                    |                    |                                                                                                  |                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | п.п.6.3.4<br>п.п.6.3.7<br>п.п.6.3.8<br>п.п.6.4                                   |                             |                    |                    | Вкус                                                                                             |                                                                           |
|     |                                                                                  |                             |                    |                    | Наличие сельскохозяйственных вредителей                                                          | Наличие/отсутствие                                                        |
|     |                                                                                  |                             |                    |                    | Массовая доля фракций                                                                            | (0-100) %                                                                 |
| 270 | ГОСТ 33499 (UNECE<br>STANDARD FFV-51)<br>п.п.7.5<br>п.п.7.4-7.7<br>п.п.7.8       | Группы свежие               | 01.24.21           | 080830             | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                                            | Соответствует/не соответствует<br><br>(0-100) %                           |
| 271 | ГОСТ 33538<br>п.п.6.1                                                            | Зерновые культуры           | 01.11.1<br>01.01.3 | 1001, 1003<br>1004 | Зерна, поврежденные клопами-черепашками                                                          | (0-100) %                                                                 |
| 272 | ГОСТ 33540<br>п.п.6.3.4                                                          | Морковь столовая<br>свежая  | 01.13.41           | 0706100001         | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Наличие сельскохозяйственных вредителей<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br><br><br>Наличие/отсутствие<br>(0-100) % |
| 273 | ГОСТ 33551 (UNECE<br>STANDARD FFV-09)<br>п.п.7.2.4<br>п.п.6.4                    | Капуста савойская<br>свежая | 01.13.12.140       | 0704909000         | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Наличие сельскохозяйственных вредителей<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br><br><br>Наличие/отсутствие<br>(0-100) % |
| 274 | ГОСТ 33562 (UNECE<br>STANDARD FFV-18)<br>п.п.7.2.4<br>п.п.7.2.6-7.2.8<br>п.п.7.3 | Чеснок свежий               | 01.13.42           | 0703200000         | Внешний вид<br>Запах                                                                             | Соответствует/не соответствует                                            |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                                                         | 7                                      |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | п.п.7.2.4                             |                                                                                            |                                       |                        | Вкус                                                                      | Наличие/отсутствие                     |
|     |                                       |                                                                                            |                                       |                        | Наличие сельскохозяйственных вредителей                                   |                                        |
|     | п.п.7.2.4<br>п.п.7.2.9-7.2.11 п.п.7.3 |                                                                                            |                                       |                        | Массовая доля фракций                                                     | (0-100) %                              |
| 275 | ГОСТ 33838                            | Продукты переработки зерна (мука, крупа, отруби)                                           | 10.61                                 | 1101-1104<br>2302      | Массовая доля глютена                                                     | (0-3,0) Б                              |
| 276 | ГОСТ Р 50032                          | Мука кормовая, изготовленная из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных | 10.20.4                               | 2301                   | Массовая доля карбамида<br>Сырой протеин с учетом массовой доли карбамида | (0,1-100,0) %<br>(0,1-100,0) %         |
| 277 | ГОСТ Р 50438<br>(ИСО 6646)            | Рис                                                                                        | 01.12                                 | 1006                   | Выход шелушённого риса                                                    | (0-100) %                              |
| 278 | ГОСТ Р 50456<br>(ИСО 662)             | Масла растительные                                                                         | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14        | 1507-1516              | Выход шлифованного риса<br>Влага и летучие вещества                       | (0-100) %<br>(0,005 - 0,4) %           |
| 279 | ГОСТ Р 50457<br>(ИСО 660)<br>п.4      | Масла растительные                                                                         | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14        | 1507-1516              | Кислотное число/ кислотность                                              | (0,1 – 80) мг КОН/г<br>(0,05-40,0) %   |
| 280 | ГОСТ Р 51410<br>(ИСО 729-88)          | Семена масличных культур                                                                   | 01.11.8<br>01.11.9                    | 1201-1207              | Кислотное число масла<br>Кислотность/содержание свободных жирных кислот   | (0,1 – 80) мг КОН/г<br>(0,05- 40,00) % |
| 281 | ГОСТ Р 51411<br>(ИСО 2171)            | Зерно и продукты его переработки                                                           | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>10.61 | 1001-1008<br>1101-1104 | Зольность (общая<br>зола)/зольность/ общая зола/<br>зола                  | (0,1-20,0) %                           |
| 282 | ГОСТ Р 51413                          | Продукты                                                                                   | 10.61                                 | 1101-1104              | Кислотное число жира                                                      | (2-200) мг КОН/г                       |

| 1   | 2                             | 3                                                                            | 4                              | 5          | 6                                                                                                                                                                             | 7                                                                            |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | (ISO 7305)                    | переработки зерна<br>(мука, крупа,<br>овсяные хлопья),<br>макаронные изделия | 10.73                          | 1902, 2302 |                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 283 | ГОСТ Р 51415<br>(ИСО 5530-4)  | Мука                                                                         | 10.61.2                        | 1102, 1103 | Энергия деформации, W<br>Максимальное избыточное<br>давление, Р<br>Индекс раздувания, G<br>Показатель формы кривой, Р/L<br>Средняя абсцисса при разрыве,<br>L                 | (40-700) 10 <sup>-4</sup> Дж<br>(10-150) мм<br>5,0-40,0<br>0,10-2,0<br>0-200 |
| 284 | ГОСТ Р 51420<br>(ИСО 6491-99) | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье                                | 10.91<br>10.92                 | 2309       | Массовая доля фосфора                                                                                                                                                         | (0,1- 50) г/кг                                                               |
| 285 | ГОСТ Р 51421<br>(ИСО 6495-99) | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье                                | 10.91<br>10.92                 | 2309       | Массовая доля<br>водорастворимых хлоридов                                                                                                                                     | (0,1-20) %                                                                   |
| 286 | ГОСТ Р 51422<br>(ИСО 6654-91) | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье                                | 10.91<br>10.92                 | 2309       | Массовая доля мочевины                                                                                                                                                        | (0,1-100,0) %                                                                |
| 287 | ГОСТ Р 51423<br>(ИСО 6655-97) | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье                                | 10.91<br>10.92                 | 2309       | Массовая доля растворимого<br>азота после обработки<br>пепсином в разведенной<br>солиной кислоте/ массовая доля<br>растворимого азота/ массовая<br>доля растворимого протеина | (0,1-16,0) %                                                                 |
| 288 | ГОСТ Р 51487                  | Масла растительные                                                           | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14 | 1507-1516  | Перекисное число                                                                                                                                                              | (0,1 – 45) ммоль активного<br>кислорода (1/2 O) на кг                        |
| 289 | ГОСТ Р 51636                  | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье                                | 10.91<br>10.92                 | 2309       | Массовая доля<br>водорастворимых углеводов                                                                                                                                    | (1-50) %                                                                     |

| 1   | 2                                                                                                      | 3                                                                            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | ГОСТ Р 51809<br>п.п.7.2.6<br>п.п.7.2.7<br>п.п.7.2.8                                                    | Свежая<br>белокочанная<br>капуста                                            | 01.13.12.120                  | 0704901001                       | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций<br>Разбухаемость гранул                                                                                                                                                              | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %<br>(10-60) мин.                                                                     |
| 291 | ГОСТ Р 51899<br>п.п.5.9                                                                                | Корма<br>гранулированные                                                     | 10.91<br>10.92                | 2309                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 292 | ГОСТ Р 52061<br>п.п.6.3<br>п.п.6.5<br>п.п.6.6<br>п.п.6.7<br>п.п.6.8<br>п.п.6.9<br>п.п.6.10<br>п.п.6.11 | Солод ржаной                                                                 | 11.06                         | 1107                             | Запах/ Запах в горячей вытяжке<br>Вкус/ Вкус в горячей вытяжке<br>Массовая доля влаги<br>Качество помола<br>Примеси<br>Массовая доля экстракта в<br>сухом солоде<br>Продолжительность<br>осахаривания<br>Кислотность солода<br>Цвет солода | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(1,0-45,0) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(50,0 -90,0) %<br>(0,5-60,0) мин<br>(10,0-60,0) к. ед<br>(3,0-25,0) п.ед |
| 293 | ГОСТ Р 52416                                                                                           | Пищевые<br>концентраты<br>(концентраты<br>обеденных блюд,<br>сухие завтраки) | 10.31.13<br>10.61.33<br>10.89 | 1105, 1106<br>1904, 2104<br>0712 | Массовая доля золы на сухую<br>массу/ массовая доля золы на<br>сырую массу                                                                                                                                                                 | в обеденных блюдах – (3,0-<br>16,0)%,<br>сухих завтраках – (0,5- 3,0)%,<br>кофепродуктах – (4,0- 10,0)%.                                                                                            |
| 294 | ГОСТ Р 52610                                                                                           | Концентраты<br>пищевые                                                       |                               |                                  | Массовая доля влаги                                                                                                                                                                                                                        | ( 3,0- 15,0)%                                                                                                                                                                                       |
| 295 | ГОСТ Р 53036<br>п. п. 4.1<br>п. п. 4.3<br>п.п.4.5                                                      | Свекла сахарная                                                              | 01.13.71                      | 070690                           | Содержание зеленой массы<br>Содержание увявших<br>корнеплодов<br>Содержание корнеплодов с<br>сильными механическими<br>повреждениями                                                                                                       | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                                                                                                                                                                 |
| 296 | ГОСТ Р 53153 (ИСО)                                                                                     | Жмыхи, шроты                                                                 | 10.41.41                      | 2304-2305                        | Содержание сырого жира /                                                                                                                                                                                                                   | (0,1-70,0) %                                                                                                                                                                                        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                              |                         |              |           |                                                                                |                          |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | 734-1.2006)                  |                         |              |           | содержание масла/ массовая доля масла                                          |                          |
| 297 | ГОСТ Р 53799<br>п.п.7.5      | Шрот соевый<br>кормовой | 10.41.41     | 2304-2306 | Посторонние примеси<br>(каменшки, стекло, земля)                               | Обнаружены/не обнаружены |
|     | п.п.7.23                     |                         |              |           | Общая энергетическая<br>питательность (ОЭП)                                    | -                        |
| 298 | ГОСТ Р 53862                 | Жмыхи, шроты            | 10.41.41     | 2304-2305 | Окисислоты                                                                     | (0,3-100) %              |
| 299 | ГОСТ Р 53899<br>Приложение А | Трипикале кормовое      | 01.11.49.120 | 1008 60   | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии<br>для крупного рогатого скота | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии<br>для овец                    | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для свиней                     | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для птицы                      | -                        |
| 300 | ГОСТ Р 53900<br>Приложение А | Ячмень кормовой         | 01.11.3      | 1003      | Содержание обменной энергии<br>для крупного рогатого скота                     | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии<br>для овец                                        | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии<br>для свиней                                      | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии<br>для птицы                                       | -                        |
| 301 | ГОСТ Р 53901<br>Приложение А | Овес кормовой           | 01.11.33     | 1004      | Содержание обменной энергии,<br>для крупного рогатого скота                    | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии<br>для овец                                        | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии<br>для свиней                                      | -                        |
|     |                              |                         |              |           | Содержание обменной энергии                                                    | -                        |

|     |                              |                   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |
|-----|------------------------------|-------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 302 | ГОСТ Р 53902<br>Приложение А | Сорто кормовое    | 01.11.41 | 1007 | для птицы<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для крупного<br>рогатого скота<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для овец<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для свиней<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для птицы | - |  |
| 303 | ГОСТ Р 53903<br>Приложение А | Кукуруза кормовая | 01.11.2  | 1005 | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для крупного<br>рогатого скота<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для овец<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для свиней<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для птицы              | - |  |
| 304 | ГОСТ Р 54078<br>Приложение А | Пшеница кормовая  | 01.11.1  | 1001 | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для крупного<br>рогатого скота<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для овец<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для свиней<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для птицы              | - |  |
| 305 | ГОСТ Р 54079<br>Приложение А | Рожь кормовая     | 01.11.32 | 1002 | Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для крупного<br>рогатого скота<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для овец<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для свиней<br>Содержание в сухом веществе<br>обменной энергии для птицы              | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                              |               |              |         |                                                                          |                            |
|-----|------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                              |               |              |         | обменной энергии для овец                                                |                            |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для свиней                  | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для птицы                   | -                          |
| 306 | ГОСТ Р 54478                 | Пшеница       | 01.11.1      | 1001    | Количество сырой клейковины                                              | (1,0-60,0) %               |
|     |                              |               |              |         | Количество сухой клейковины                                              | Неотмывающаяся/<br>крошась |
|     |                              |               |              |         | Количество клейковины                                                    | (0,1-40,0) %               |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для свиней                  | (0-150,7) ед.ИДК           |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для птицы                   | -                          |
| 307 | ГОСТ Р 54629<br>Приложение А | Бобы кормовые | 01.11.72     | 0713 50 | Содержание в сухом веществе обменной энергии для крупного рогатого скота | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для овец                    | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для свиней                  | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для птицы                   | -                          |
| 308 | ГОСТ Р 54631<br>Приложение А | Вика кормовая | 01.11.49.140 | 1214    | Содержание в сухом веществе обменной энергии для крупного рогатого скота | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для овец                    | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для свиней                  | -                          |
|     |                              |               |              |         | Содержание в сухом веществе обменной энергии для птицы                   | -                          |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                  |                                    |                                          |                          |                                                                          |                                |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 309 | ГОСТ Р 54632<br>Приложение А                     | Люпин кормовой                     | 01.11.49.150                             | 1214                     | Содержание в сухом веществе обменной энергии для крупного рогатого скота | -                              |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Содержание в сухом веществе обменной энергии для овец                    | -                              |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Содержание в сухом веществе обменной энергии для свиней                  | -                              |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Содержание в сухом веществе обменной энергии для птицы                   | -                              |
| 310 | ГОСТ Р 54645<br>п.п. 8.9                         | Изделия хлебобулочные сухарные     | 10.72.11                                 | 1905                     | Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера                 | (0-100) %                      |
| 311 | ГОСТ Р 54705<br>п.4, п.5                         | Жмыхи, шроты и горчичный порошок   | 10.41.41<br>10.62.14.130<br>10.84.12.160 | 2304-2306<br>2103 301001 | Массовая доля влаги и летучих веществ/ влажность                         | (2,0-45,0) %                   |
| 312 | ГОСТ Р 54901<br>п.п.8.5                          | Жом сушеный                        | 10.81.2                                  | 2303                     | Внешний вид                                                              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.8.4                                          |                                    |                                          |                          | Цвет                                                                     | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.8.8                                          |                                    |                                          |                          | Запах                                                                    | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п.8.7                                          |                                    |                                          |                          | Размер гранул                                                            | (1-50) мм                      |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Содержание инородных примесей                                            | Обнаружено/не обнаружено       |
|     | п.п.8.6.2                                        |                                    |                                          |                          | Массовая доля неугранулированного жома                                   | (0-100) %                      |
| 313 | ГОСТ Р 54902<br>п.п. 9.2                         | Меласса тростникового сахара-сырца | 10.81.14.120                             | 1703 10                  | Массовая доля сахарозы                                                   | (0,1-70) %                     |
|     | п.п. 9.3                                         |                                    |                                          |                          | Внешний вид                                                              | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 9.4                                         |                                    |                                          |                          | Цвет                                                                     | Соответствует/не соответствует |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Запах                                                                    | Соответствует/не соответствует |
| 314 | ГОСТ Р 54951<br>(ISO 6496)<br>п.п.8.1<br>п.п.8.2 | Корма, комбикорма                  | 10.91<br>10.92<br>10.81.2                | 2308<br>2309<br>2303     | Массовая доля сухих веществ                                              | (70-100) %                     |
|     |                                                  |                                    |                                          |                          | Массовая доля влаги/ Влага                                               | (2,0-45,0) %                   |

| 1   | 2                                                      | 3                                         | 4                       | 5          | 6                                                                            | 7                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315 | ГОСТ Р 55452<br>п.7.2                                  | Сено и сенаж                              | 01.11.5<br>10.91.10.110 | 1213       | Структура<br>Цвет<br>Запах                                                   | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует                                                |
| 316 | ГОСТ Р 55726<br>п.п.7.3.3                              | Фейхоа свежая                             | 01.25.90.130            | 0810907500 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                        | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                   |
|     | п.п.7.3.2<br>п.п.7.3.3<br>п.п.7.3.5<br>п.п.7.3.6       |                                           |                         |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 317 | ГОСТ Р 55800                                           | Крахмал                                   | 10.62                   | 1108       | Массовая доля общей золы                                                     | (0,10 - 1,50) %.                                                                                                                                  |
| 318 | ГОСТ Р 55986<br>п.п.8.3<br>п.п.8.15                    | Силос из кормовых<br>растений             | 01.11.5<br>10.91.10.110 | 1213       | Запах<br>Массовая доля органических<br>кислот                                | Соответствует/не соответствует<br>(50,0-80,0)%                                                                                                    |
| 319 | ГОСТ Р 56105<br>(метод определения<br>содержания ядра) | Гречиха                                   | 01.11.49.110            | 1008       | Содержание ядра                                                              | (1-100) %                                                                                                                                         |
| 320 | ГОСТ Р 56562<br>п.п. 6.3                               | Базиллик свежий<br>зелень                 | 01.13.1                 | 0709999000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Массовая доля фракций                        | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %                                   |
| 321 | ГОСТ Р 56565<br>п.п. 6.4                               | Кабачки свежие                            | 01.13.39.110            | 0709931000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
| 322 | ГОСТ Р 56636<br>п.п. 6.4                               | Грибы вешенки<br>свежие<br>культивируемые | 01.13.8                 | 0709510000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус                                                 | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует                                                |

| 1   | 2            | 3                       | 4        | 5          | 6                     | 7                              |
|-----|--------------|-------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------------------------|
|     | п.п. 6.3     |                         |          |            | Окраска               | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.4     |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
|     | п.п. 6.5     |                         |          |            |                       |                                |
| 323 | ГОСТ Р 56637 | Рябина<br>черноплодная  | 01.25    | 0810       | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.3     |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
|     | п.п. 6.3     |                         |          |            |                       |                                |
|     | п.п. 6.5     |                         |          |            |                       |                                |
| 324 | ГОСТ Р 56672 | Вишня свежая            | 01.24.24 | 0809290000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.3     |                         |          |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.5     |                         |          |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.7     |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 325 | ГОСТ Р 56751 | Огурцы свежие           | 01.13.32 | 070700     | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.4.3   |                         |          |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.4.5   |                         |          |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.4.2   |                         |          |            | Внутреннее строение   | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 7.4.3   |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
|     | п.п. 7.4.4   |                         |          |            |                       |                                |
|     | п.п. 7.4.6   |                         |          |            |                       |                                |
| 326 | ГОСТ Р 56767 | Эстрагон свежий         | 01.13.1  | 0709999000 | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.3     |                         |          |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.3     |                         |          |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.6     |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |
| 327 | ГОСТ Р 56768 | Перец сладкий<br>свежий | 01.13.3  | 070960100  | Внешний вид           | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.4.3   |                         |          |            | Запах                 | Соответствует/не соответствует |
|     |              |                         |          |            | Вкус                  | Соответствует/не соответствует |
|     | п.п. 6.4.2   |                         |          |            | Степень зрелости      | Соответствует/не соответствует |
|     |              |                         |          |            | Массовая доля фракций | (0-100) %                      |

| 1   | 2                                                    | 3                                                   | 4              | 5          | 6                                                                            | 7                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п.п. 6.4.3<br>п.п. 6.4.4                             |                                                     |                |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 328 | ГОСТ Р 56820<br>п.п. 7.3                             | Группы свежие                                       | 01.24.21       | 080830     | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Степень зрелости<br>Массовая доля фракций    | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | п.п. 7.3<br>п.п. 7.5<br>п.п. 7.6                     |                                                     |                |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 329 | ГОСТ Р 56821<br>п.п. 7.4.3                           | Патиссоны свежие                                    | 01.13.39.140   | 0709939000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | п.п. 7.4.5<br>п.п. 7.4.2<br>п.п. 7.4.3<br>п.п. 7.4.4 |                                                     |                |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 330 | ГОСТ Р 56822<br>п.п. 7.4.3                           | Баклажаны свежие                                    | 01.13.33       | 0709300000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Внутреннее строение<br>Массовая доля фракций | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | п.п. 7.4.5<br>п.п. 7.4.2<br>п.п. 7.4.3<br>п.п. 7.4.4 |                                                     |                |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 331 | ГОСТ Р 56827 (UNECE<br>STANDARD FFV-24)<br>п.п. 7.4  | Свежие<br>культивируемые<br>грибы шампиньоны        | 01.13.8        | 0709510000 | Внешний вид<br>Запах<br>Вкус<br>Окраска<br>Массовая доля фракций             | Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) % |
|     | п.п. 7.3<br>п.п. 7.4                                 |                                                     |                |            |                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 332 | ГОСТ Р 57059                                         | Корма, комбикорма,<br>белково(амидо)-<br>витаминно- | 10.91<br>10.92 | 2308, 2309 | Массовая доля влаги                                                          | (2,0-45,0) %                                                                                                                                      |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                       | 5                 | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                                                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | минеральные концентраты, премиксы, кормовые смеси и комбикормовое сырье (кроме сырья минерального происхождения) |                                         |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| 333 | ГОСТ Р ИСО 6884   | Масла растительные                                                                                               | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14          | 1507-1516         | Массовая доля золы                                                                                                  | (0,01-3,00) %                                                                                                                          |
| 334 | ГОСТ ISO 927      | Прияности и приправы                                                                                             | 10.84                                   | 0904-0910         | Примеси<br>Посторонние вещества<br>неживотного происхождения<br>Посторонние вещества<br>животного происхождения     | (0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %                                                                                                    |
| 335 | ГОСТ ISO 928 п. 8 | Прияности и приправы                                                                                             | 10.84                                   | 0904-0910         | Общая зола/ массовая доля общей золы                                                                                | (0,1-10,0) %                                                                                                                           |
| 336 | ГОСТ ISO 930 п. 7 | Прияности и приправы                                                                                             | 10.84                                   | 0904-0910         | Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте                                                                         | (0,01-5,00) %                                                                                                                          |
| 337 | ГОСТ ISO 520      | Зерновые и зернобобовые культуры                                                                                 | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>01.11.7 | 1001-1008<br>0713 | Масса 1000 зерен при фактической влажности<br>Масса 1000 зерен на сухое вещество                                    | (1,0-1000,0) г                                                                                                                         |
| 338 | ГОСТ ISO 605      | Бобовые культуры                                                                                                 | 01.11.7                                 | 0713              | Примеси<br>Размер<br>Запах<br>Зараженность насекомыми<br>Вид<br>Сорт<br>Содержание вики<br>Содержание сладких семян | (0-100) %<br>(0-100) %<br>Соответствует/не соответствует<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) %<br>(0-100) % |

| 1   | 2               | 3                                                     | 4                                               | 5                                   | 6                                           | 7                                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                 |                                                       |                                                 |                                     | люпина                                      |                                   |
|     |                 |                                                       |                                                 |                                     | Содержание горьких семян<br>люпина          | (0-100) %                         |
| 339 | ГОСТ ISO 661    | Масла растительные                                    | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                  | 1507-1516                           | Приготовление проб                          | -                                 |
| 340 | ГОСТ ISO 712    | Зерно и продукты<br>переработки                       | 01.11.1<br>01.11.3<br>01.11.4<br>01.12<br>10.61 | 0101-1004<br>1006-1008<br>1101-1103 | Влага/ влажность                            | (5,0-45,0) г/100г<br>(5,0-45,0) % |
| 341 | ГОСТ ISO 2825   | Пряности и<br>приправы                                | 10.84                                           | 0904- 0910                          | Измельчение пробы для<br>испытания          | -                                 |
| 342 | ГОСТ ISO 3093   | Пшеница, мука<br>пшеничная                            | 01.11.1<br>10.61.21.110                         | 1001<br>1101                        | Число падения (FN)                          | (60-900) сек.                     |
| 343 | ГОСТ ISO 5529   | Пшеница мягкая                                        | 01.11.12                                        | 1001 91200                          | Показатель седиментации по<br>методу Зелени | (0,1-80,0) см <sup>3</sup>        |
| 344 | ГОСТ ISO 5983-2 | Корма для животных                                    | 10.91<br>10.92                                  | 2309                                | Сырой азот/ массовая доля<br>азота          | (0,1-16,0) %                      |
|     |                 |                                                       |                                                 |                                     | Сырой белок/массовая доля<br>сырого белка   | (0,6-100,0) %                     |
| 345 | ГОСТ ISO 6320   | Масла растительные                                    | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                  | 1507-1516                           | Показатель преломления                      | 1,1000-1,7000                     |
| 346 | ГОСТ ISO 6491   | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье         | 10.91<br>10.92                                  | 2309                                | Содержание фосфора                          | (0,1- 5)%<br>(1-50) г/кг          |
| 347 | ГОСТ ISO 6865   | Корма для<br>животных, злаковые<br>и бобовые культуры | 10.91, 10.92<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7  | 2309<br>1001-1008<br>0713           | Содержание сырой клетчатки                  | (1,0-50,0) %<br>(10-500) г/кг     |
| 348 | ISO 7971-3      | Зерновые культуры                                     | 01.11.1-                                        | 1001-1008                           | Насыпная плотность/ масса                   | (200-1000) г/л                    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                | 4                                                | 5                       | 6                                              | 7                              |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | п.п.6.1<br>п.п.6.2<br>п.п.6.4 |                                                                                                  | 01.11.4                                          |                         | гектолитра/ нагура                             | (20,0-100,0) кг/гп             |
| 349 | ГОСТ ISO 9648                 | Сорго                                                                                            | 01.11.41                                         | 1007                    | Содержание танинов/ Массовая доля танинов      | (0,01-5,0) %                   |
| 350 | ГОСТ ISO 10539<br>п.9         | Масла растительные                                                                               | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                   | 1507-1516               | Щелочность                                     | (1-1000) мг/кг                 |
| 351 | ГОСТ ISO 11050                | Мука пшеничная, крупка из твердой пшеницы                                                        | 10.61.2                                          | 1101 001100             | Загрязнения животного происхождения            | Отсутствие/ наличие (0-500) шт |
| 352 | ГОСТ ISO 11085                | Корма для животных, зерно и продукты переработки зерна (кроме семян и плодов масличных культур). | 10.91<br>10.92<br>01.11.1-<br>01.11.4<br>10.61.4 | 2309, 2302<br>1001-1008 | Содержание сырого жира /содержание общего жира | (0,1-70,0)%                    |
| 353 | ГОСТ ISO 24557                | Зернобобовые культуры                                                                            | 01.11.7                                          | 0713                    | Влага/ влажность                               | (5,0-45,0) %                   |
| 354 | ISO 605                       | Бобовые культуры                                                                                 | 01.11.7                                          | 0713                    | Примеси                                        | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Размер                                         | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Запах                                          | Соответствует/не соответствует |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Зараженность насекомыми                        | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Вид                                            | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Сорт                                           | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Содержание чечевичной вики                     | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Содержание сладких семян люпина                | (0-100) %                      |
|     |                               |                                                                                                  |                                                  |                         | Содержание горьких семян люпина                | (0-100) %                      |
| 355 | ISO 658                       | Семена масличных                                                                                 | 01.11.8                                          | 1201-1207               | Примеси                                        | (0-100) %                      |

| 1   | 2                   | 3                                                   | 4                                                       | 5                                                 | 6                                                                                      | 7                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                     | культуры                                            | 01.11.9                                                 |                                                   |                                                                                        |                                       |
| 356 | ISO 659             | Семена масличных культур                            | 01.11.8<br>01.11.9                                      | 1201-1207                                         | Содержание масла/масличность                                                           | (0,1 -65,0) %                         |
| 357 | ISO 660             | Масла растительные                                  | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                          | 1507-1516                                         | Кислотное число и кислотность                                                          | (0,1 - 80 ) мг КОН/г<br>(0,05-40,0) % |
| 358 | ISO 662<br>п.7, п.8 | Масла растительные                                  | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                          | 1507-1516                                         | Содержание влаги и летучих веществ                                                     | (0,005 - 0,4) %                       |
| 359 | ISO 663             | Масла растительные                                  | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                          | 1507-1516                                         | Нерастворимые примеси                                                                  | (0,01-5,00) %                         |
| 360 | ISO 665             | Масличные культуры                                  | 01.11.8<br>01.11.9                                      | 1201-1207                                         | Влага и летучие вещества/ влажность                                                    | (1,0-45,0) %                          |
| 361 | ISO 712             | Зерновые культуры, продукты их переработке          | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>10.61                   | 1001-1008<br>2302<br>1101-1104                    | Влага/ влажность                                                                       | (5,0-45,0) г/100г<br>(5,0-45,0) %     |
| 362 | ISO 734             | Шроты                                               | 10.41.4                                                 | 2304-2306                                         | Содержание масла/ массовая доля масла/ массовая доля масла в процентах сухого вещества | (0,01-20) %                           |
| 363 | ISO 1871            | Продукты пищевые сельскохозяйственные, корма        | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214 | Содержание азота                                                                       | (0,1-16,0) %                          |
| 364 | ISO 2171            | Зерновые, бобовые культуры, продукты их переработки | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>01.11.7<br>10.61        | 1001-1008<br>0713, 2302<br>1101-1104              | Зольность                                                                              | (0,1-20,0) %                          |
| 365 | ISO 3093            | Пшеница, мука                                       | 01.11.1                                                 | 1001, 1101                                        | Число падения (FN)                                                                     | (60-900) сек.                         |

| 1   | 2          | 3                                            | 4                                       | 5                               | 6                                                                             | 7                             |
|-----|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |            | пшеничная                                    | 10.61.21                                |                                 |                                                                               |                               |
| 366 | ISO 3960   | Масла растительные                           | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14          | 1507-1516                       | Пероксидное число                                                             | (0-30) мэкв/кг                |
| 367 | ISO 3961   | Масла растительные                           | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14          | 1507-1516                       | Йодное число                                                                  | (0,01-200) %                  |
| 368 | ISO 5498   | Сельскохозяйствен<br>ные пищевые<br>продукты | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>01.19 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2302 | Содержание сырой клетчатки/<br>содержание сырой клетчатки в<br>сухом веществе | (2,0-50,0) %                  |
| 369 | ISO 5510   | Корма для животных                           | 10.91<br>10.92                          | 2309                            | Массовая доля доступного<br>лизина                                            | (0,1-5,0) %                   |
| 370 | ISO 5983-1 | Корма для животных                           | 10.91<br>10.92                          | 2309                            | Содержание азота<br>Содержание сырого протеина                                | (0,1-16,0) %<br>(0,6-100,0) % |
| 371 | ISO 5983-2 | Корма для животных                           | 10.91<br>10.92                          | 2309                            | Сырой азот/ массовая доля<br>азота                                            | (0,1-16,0) %                  |
|     |            |                                              |                                         |                                 | Сырой белок/массовая доля<br>сырого белка                                     | (0,6-100,0) %                 |
| 372 | ISO 5984   | Корма для животных                           | 10.91, 10.92                            | 2309                            | Сырая зола                                                                    | (0,01-30,0) %                 |
| 373 | ISO 5985   | Корма для животных                           | 10.91, 10.92                            | 2309                            | Зола, нерастворимая в соляной<br>кислоте                                      | (0,1-20,0) %                  |
| 374 | ISO 6490-1 | Корма для животных                           | 10.91, 10.92                            | 2309                            | Содержание кальция                                                            | (0,04-50) %                   |
| 375 | ISO 6491   | Корма для животных                           | 10.91, 10.92                            | 2309                            | массовая доля фосфора                                                         | (0,1-5) %<br>(1-50) г/кг      |
| 376 | ISO 6492   | Корма,<br>комбикормовое<br>сырье             | 10.91, 10.92                            | 2309                            | Содержание сырого жира                                                        | (0,1-70,0) %                  |
| 377 | ISO 6495-1 | Корма для животных                           | 10.91, 10.92                            | 2309                            | Содержание водорастворимых<br>хлоридов                                        | (0,1-20) %                    |
| 378 | ISO 6540   | Кукуруза                                     | 01.11.2                                 | 1005                            | Влажность                                                                     | (5,0-45,0) %                  |

| 1   | 2                                                | 3                                      | 4                                       | 5                       | 6                                                 | 7                                       |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | (эталонный метод)<br>(шаблонный метод)           |                                        |                                         |                         |                                                   |                                         |
| 379 | ISO 6639-3                                       | Зерновые, бобовые культуры             | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>01.12 | 1001-1008<br>0713       | Скрытая зараженность<br>насекомыми                | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-100) %   |
| 380 | ISO 6639-4<br>п.3                                | Зерновые, бобовые культуры             | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>01.12 | 1001-1008<br>0713       | Скрытая зараженность<br>насекомыми                | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-100) %   |
| 381 | ISO 6654                                         | Корма для животных                     | 10.91, 10.92                            | 2309                    | Массовая доля мочевины                            | (0,1-100,0) %                           |
| 382 | ISO 6865                                         | Комбикорма                             | 10.91, 10.92                            | 2309                    | Содержание сырого волокна                         | (1,0-50,0) %<br>(10-500) г/кг           |
| 383 | ISO 6866                                         | Корма для животных                     | 10.91, 10.92                            | 2309                    | Массовой доли свободного и<br>общего госсипола    | (0,02-3,0) мг/кг                        |
| 384 | ISO 6884                                         | Масла растительные                     | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14          | 1507-1516               | Зольность                                         | (0,01-3,00) %                           |
| 385 | ISO 7970                                         | Пшеница                                | 01.11.1                                 | 1001                    | Примеси                                           | (0-100) %                               |
| 386 | ГОСТ ISO 7971-3<br>п.п.6.1<br>п.п.6.2<br>п.п.6.4 | Зерновые культуры                      | 01.11.1-<br>01.11.4                     | 1001-1008               | Насыпная плотность/масса<br>гектолитра/ натура    | (200-1000) г/л<br>(20,0-100,0) кг/г     |
| 387 | ISO 10540-1<br>п.п.4.6                           | Масла растительные                     | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14          | 1507-1516               | Содержание фосфора                                | (0,04-50,0) %                           |
| 388 | ISO 10632                                        | Жмыхи                                  | 10.41.4<br>10.62.14.130                 | 2304-2306               | Содержание масла и воды                           | Масло – (0,1-25) %<br>Вода - (5,0-16) % |
| 389 | ISO 11052                                        | Мука пшеничная<br>макаронная и крупица | 10.61                                   | 1101-1104               | Содержание желтого пигмента                       | (0-5) мкг β-каротина в 100 г            |
| 390 | ISO 11085                                        | Корма для<br>животных, зерно и         | 10.91<br>10.92                          | 2309, 2302<br>1001-1008 | Содержание сырого жира<br>/содержание общего жира | (0,1-70,0) %                            |

| 1   | 2           | 3                                                                               | 4                                                | 5                                    | 6                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                              |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | продукты<br>переработки зерна<br>(кроме семян и<br>плодов масличных<br>культур) | 01.11.1-<br>01.11.4<br>10.61.4                   |                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| 391 | ISO 12966-2 | Масла растительные<br>и жиры животные                                           | 10.41<br>10.62.14                                | 1501-1516                            | Пробоподготовка. Получение<br>метиловых эфиров жирных<br>кислот                                                                                                                             | -                                                                                              |
| 392 | ISO 12966-4 | Жиры и масла<br>животные и<br>растительные.                                     | 10.41<br>10.62.14                                | 1501-1516                            | Эфиры жирных кислот с<br>помощью капиллярной газовой<br>хроматографии.                                                                                                                      | (0,1-100) %                                                                                    |
| 393 | ISO 15305   | Масла растительные                                                              | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                   | 1507-1516                            | Цвет по Ловибонду                                                                                                                                                                           | (0,1-100) мг йода                                                                              |
| 394 | ISO 20483   | Зерновые, бобовые и<br>продукты их них                                          | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12<br>01.11.7<br>10.61 | 1001-1008<br>0713, 2302<br>1101-1104 | Массовая доля азота в сухом<br>веществе<br>Массовая доля сырого протеина<br>в сухом веществе                                                                                                | (0,1-16,0) %<br><br>(0,6-100,0) %                                                              |
| 395 | ISO 21415-1 | Пшеница, мука<br>пшеничная                                                      | 01.11.1<br>10.61.21                              | 1001, 1101                           | Содержание сырой клейковины/<br>сырая клейковина                                                                                                                                            | (0-100) %                                                                                      |
| 396 | ISO 21415-2 | Пшеница, мука<br>пшеничная                                                      | 01.11.1<br>10.61.21                              | 1001, 1101                           | Содержание сырой клейковины/<br>сырая клейковина                                                                                                                                            | (0-100) %                                                                                      |
| 397 | ISO 24557   | Бобовые культуры                                                                | 01.11.7                                          | 0713                                 | Индекс клейковины                                                                                                                                                                           | (0-100) %                                                                                      |
| 398 | ISO 27971   | Пшеница, мука                                                                   | 01.00.1                                          | 1001                                 | Влага/ влажность<br>Энергия деформации, W<br>Максимальное избыточное<br>давление, P<br>Индекс раздувания, G<br>Индекс эластичности, I <sub>e</sub><br>Отношение конфигурации<br>кривых, P/L | (5,0-45,0) %<br>(40-700 x 10 <sup>-4</sup> ) Дж<br>(10-150) мм<br>5,0-40,0<br>0-70<br>0,10-2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                                         |                                                 |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                         |                                                 |                                                                                                        |                                                                                      | Средняя абсцисса при разрыве,<br>L                                                                                                    | 0-200                                     |
| 399 | СТО ВНИИКР<br>3.010.2012<br>п.п.5.2<br>п.п.5.3.1<br>п.п.5.3.2<br>п.п.5.3.3<br>п.п.5.3.4 | Сельскохозяйственн<br>ая продукция              | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713 | Возбудитель индийской<br>головни пшеницы<br><i>Tilletia indica</i> Mitra                                                              | Выявлено/не выявлено                      |
| 400 | СТО ВНИИКР<br>3.008.2011                                                                | Семена и растения<br>кукурузы                   | 01.11.2<br>01.19                                                                                       | 1005                                                                                 | Возбудитель диплоидоза<br>кукурузы<br><i>stenosaccharinacrosspora</i> (Earle)<br>Sutton, <i>Stenosaccharinacrosspora</i><br>(Berkley) | Обнаружено/не обнаружено                  |
| 401 | СТО ВНИИКР<br>3.006.2011                                                                | Семенной и<br>продовольственный<br>подсолнечник | 01.11.95                                                                                               | 1206                                                                                 | Возбудитель фомопсиса<br>подсолнечника<br><i>Diorthelhelianthi</i> Munt.-<br>Cvet.et.al.                                              | Обнаружено/не обнаружено                  |
| 402 | СТО ВНИИКР 2.001-<br>2009<br>п.п.4.2<br>п.п.4.3<br>п.п.4.5<br>п.9                       | Сельскохозяйственн<br>ая продукция              | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713 | Капrowый жук                                                                                                                          | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-100) шт/кг |
| 403 | Методические указания<br>по учету фузариоза<br>колоса и визуальному<br>определению      | Пшеница, ячмень                                 | 01.11.1<br>01.11.3                                                                                     | 1001<br>1003                                                                         | Фузариозные зерна                                                                                                                     | (0-100) %                                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                  | 5                                                                | 6                                           | 7             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     | содержания<br>фузариозных зерен ив<br>пшенице и ячмене;<br>Инструкция по<br>выявлению фузариоза<br>колося в зерне ячменя и<br>ржи, контролю<br>содержания в них<br>дезоксиниваленола и<br>зearатенона и<br>использованию такого<br>зерна, утв. инсельхозом<br>РФ, 1996 г. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                  |                                             |               |
| 404 | Временные<br>методические<br>рекомендации по<br>визуальному<br>определению<br>фузариозного зерна<br>ячменя и ржи,<br>утв. Комитетом по<br>хлебопродуктам РФ,<br>1992 г.                                                                                                   | Ячмень, рожь                                                                                                                                                                            | 0111.3<br>0111.32                                                                                                  | 1002<br>1003                                                     | Фузариозные зерна                           | (0,0-100,0) % |
| 405 | Методические указания<br>по расчету общей<br>питательности кормов,<br>утв. Минсельхозом<br>СССР, 1981г.                                                                                                                                                                   | Силос, солом,а,<br>мякина и веточный<br>корм, корма<br>концентрированные<br>(зерно и продукты<br>его переработки),<br>комбикорма, корма<br>животного<br>происхождения,<br>жмыхи, шроты, | 10.91<br>10.92<br>10.20.4<br>10.13.16<br>01.11.1-<br>01.11.8<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.91.10.110<br>01.19.1 | 2308, 2309<br>2301-2306<br>1001-1008<br>0713, 2301<br>1213, 1214 | Общая энергетическая<br>питательность (ОЭП) | -             |

| 1   | 2                                                                                                                                                                   | 3                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                    | 6                                                                                                                           | 7                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     | корнеклубнеплоды                            | 10.61.2<br>10.61.4                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |
| 406 | Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба, ГосНИИХП, № 1100/2451-98-11                                                                                | Мука пшеничная, хлеб, хлебобулочные изделия | 10.61.21.110<br>10.71                                                                                  | 1101<br>1905                                                                         | Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба                                                                     | Выявлено/не выявлено                                                             |
| 407 | Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для РФ, под редакцией С.А.Данкверта, М.И.Маслова, У.Ш.Магомедова, В.2009г.                           | Сельскохозяйственные продукция              | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713 | Вредители растений карантинные объекты не карантинные объекты<br>Сорные растения карантинные объекты не карантинные объекты | Обнаружено/не обнаружено (0-500) шт/кг<br>Обнаружено/не обнаружено (0-900) шт/кг |
| 408 | Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию, под редакцией Е.М.Волкова, С.А.Данкверта, М.И.Маслова, У.Ш.Магомедова, М.2007 | Сельскохозяйственные продукция              | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713 | Сорные растения карантинные объекты не карантинные объекты                                                                  | Обнаружено/не обнаружено (0-900) шт/кг                                           |
| 409 | Карантин растений, под ред. А.С.Васютина, М. 2002 г.                                                                                                                | Сельскохозяйственные продукция              | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19                                                                 | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207                                                       | Вредители растений карантинные объекты не карантинные объекты                                                               | Обнаружено/не обнаружено (0-500) шт/кг                                           |

| 1   | 2                                                                                                                                         | 3                                                | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                       | 7                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                           |                                                  | 10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26                                                                                            | 1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713                                                                                                      | Сорные растения<br>карантинные объекты<br>не карантинные объекты                                                                        | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-900) шт/кг                                              |
| 410 | Справочник -<br>определитель<br>карантинных и<br>др. опасных вредителей<br>сырья, продуктов<br>запаса и посевного<br>материала, М.1999 г. | Сельскохозяйственн<br>ая продукция               | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>10.61, 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>01.25.2<br>01.25.3<br>01.21-01.26                                                  | 1001-1008<br>2302<br>1201-1207<br>1209, 2304<br>0904-0910<br>0701-0709<br>0712, 0713                                                                    | Вредители растений<br>карантинные объекты<br>не карантинные объекты<br>Сорные растения<br>карантинные объекты<br>не карантинные объекты | Обнаружено/не обнаружено<br>(0-500) шт/кг<br>Обнаружено/не обнаружено<br>(0-900) шт/кг |
| 411 | МСФМ 27<br>Диагностические<br>протоколы<br>п.3<br>п.п.4.1<br>п.п.4.1.1<br>п.п.4.1.2                                                       | Семена/зерна                                     | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.25.2<br>01.28.1                                                                                                              | 1001-1008<br>1201-1207<br>1209, 0713<br>0904-0910                                                                                                       | <i>Tilletia indica</i> Mitra                                                                                                            | Обнаружено/не обнаружено                                                               |
| 412 | ГОСТ 26929                                                                                                                                | Пищевые продукты<br>и продовольственное<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102, 2104<br>2923 20 | Подготовка проб                                                                                                                         | -                                                                                      |

| 1   | 2                        | 3                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                      | 6                                                                                         | 7                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413 | ГОСТ 30178               | Продукты пищевые и продовольственное сырье          | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Массовая доля свинца<br>Массовая доля кадмия<br>Массовая доля меди                        | (0,01-1,0) мг/л <sup>-1</sup><br>(0,01-1,0) мг/л <sup>-1</sup><br>(0,5-30) мг/л <sup>-1</sup>                                                                      |
| 414 | ГОСТ 30692               | Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                                                                      | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214                                                                                                            | Массовая доля свинца<br>Массовая доля кадмия<br>Массовая доля меди<br>Массовая доля цинка | (0,1-10,0) мг/л <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,1-10,0) мг/л <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(1,0-200,0) мг/л <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(1,0-200,0) мг/л <sup>-1</sup> (мг/кг) |
| 415 | ГОСТ 31650               | Корма и кормовые добавки                            | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                                                                      | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214                                                                                                            | Массовая доля ртути                                                                       | (0,025-0,600) мг/л <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                           |
| 416 | ГОСТ 31671<br>(EN 13805) | Продукты пищевые                                    | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4                                                                           | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209                                                                | Подготовка проб                                                                           | -                                                                                                                                                                  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |              |                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 417 | ГОСТ Р 51766 | Продукты пищевые и продовольственное сырье | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Массовая доля мышьяка                        | (0,01-20) мг/кг <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                  |
| 418 | ГОСТ Р 53100 | Корма и кормовые добавки                   | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62,14.130                                                                      | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214                                                                                                            | Массовая доля кадмия<br>Массовая доля свинца | (0,05 до 0,50) мг/кг <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,5 до 5,0) мг/кг <sup>-1</sup> (мг/кг) |
| 419 | ГОСТ Р 53101 | Корма и кормовые добавки                   | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62,14.130                                                                      | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214                                                                                                            | Массовая доля мышьяка                        | (0,05-20,0) мг/кг <sup>-1</sup> (мг/кг) включ.                                         |
| 420 | ГОСТ Р 53183 | Продукты пищевые                           | 01.11-01.13                                                                                                                                             | 1001-1008                                                                                                                                              | Массовая доля ртути                          | (0,002-0,20) мг/кг                                                                     |

| 1   | 2           | 3                                                | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                      | 6               | 7 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|     | (ЕН 13806)  |                                                  | 01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06                | 0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20              |                 |   |
| 421 | МУК 4.1.787 | Продукты пищевые<br>и продовольственное<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Подготовка проб | - |
| 422 | МУК 4.1.985 | Продукты пищевые<br>и продовольственное<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73                                 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905                         | Подготовка проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                |                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                     |                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 423 | МУК 4.1.991    | Продукты пищевые и продовольственное сырье                                                    | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 2102,2104<br>2923 20<br>1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Массовая доля цинка | (5-200) мг/кг      |
| 424 | ГОСТ 30711 п.4 | Продукты пищевые                                                                              | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                         | Афлатоксин В1       | (0,003-0,02) мг/кг |
| 425 | ГОСТ 31691     | Зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень), продукты переработки, комбикорма, жмыхи, шроты | 01.11.1-<br>01.11.3<br>10.61<br>10.41.4<br>10.62,14.13<br>10.91, 10.92                                                                                  | 1001-1008<br>1101-1104<br>2302-2306                                                                                                                                            | Зеараленон/ Ф-2     | (0,1-10) мг/кг     |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                   | 4                                                                                  | 5                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 426 | ГОСТ 31748<br>(ISO16050)  | Зерновые культуры,<br>масличные продукты<br>(кукуруза), орехи и<br>продуктах их<br>переработки, масло<br>арахисовое | 01.11.2<br>10.62.2<br>01.25.3<br>10.41.52                                          | 1005, 1102<br>0801, 0802<br>1508            | Афлатоксин В1<br>Сумма афлатоксинов В1, В2,<br>G1, G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (8-20) мкг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 427 | ГОСТ 32042                | Премиксы                                                                                                            | 10.91.10.170                                                                       | 2309                                        | Витамин В1<br>Витамин В2<br>Витамин В5<br>Витамин А<br>Витамин Д<br>Витамин Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (50-5000) г/т<br>(50-5000) г/т<br>(100-3000) г/т<br>(10-10000) млн.МЕ/т<br>(40-10000) млн.МЕ/т<br>(10-10000) г/т                                                                                                                                                                                                                                       |
| 428 | ГОСТ 32043                | Премиксы                                                                                                            | 10.91.10.170                                                                       | 2309                                        | Аминокислоты:<br>Лизин (свободная форма)<br>Лизин (общее содержание)<br>Метионин (свободная форма)<br>Метионин (общее содержание)<br>Треонин (свободная форма)<br>Треонин (общее содержание)<br>сумма цистина и цистеина<br>Аланин<br>Аспарагиновая кислота<br>Глутаминовая кислота<br>Глицин<br>Гистидин<br>Изолейцин<br>Лейцин<br>Фенилаланин<br>Пролин<br>Серин<br>Тирозин<br>Валин | (0,035 -100) г/кг<br>(0,3 -100 ) г/кг<br>(0,035 -100) г/кг<br>(0,25 -100) г/кг<br>(0,03 -100) г/кг<br>(0,2 -100) г/кг<br>(0,35 -100) г/кг<br>(0,2-20 ) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг<br>(0,2-20) г/кг |
| 429 | ГОСТ 32195<br>(ISO 13903) | Корма, комбикорма<br>и премиксы                                                                                     | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1   | 2                           | 3                                                      | 4                                                                                  | 5                                                | 6                            | 7                                      |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 430 | ГОСТ 32251<br>(ISO 17375)   | Корма, комбикорма                                      | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214      | Афлатоксин В1                | (0,5-40) мкг/кг                        |
| 431 | ГОСТ 32587<br>(ISO 15141-1) | Зерно и продукты<br>его переработки                    | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12, 10.61<br>10.71-10.73<br>11.6                         | 1001-1008<br>1001-1104,<br>2302, 1902<br>1905    | Охратоксин А                 | (0,0025-1,0) млн <sup>-1</sup> (мг/кг) |
| 432 | ГОСТ 33428<br>(ISO 17180)   | Комбикормовая<br>продукция и<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214      | Лизин<br>Метионин<br>Треонин | (10-50) %<br>(10-50) %<br>(10-50) %    |
| 433 | ГОСТ Р 55448                | Корма, комбикорма<br>и комбикормовое<br>сырье          | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214      | Охратоксин А                 | (0,0025-1,0) мг/кг                     |
| 434 | ГОСТ EN 13585               | Кукуруза                                               | 01.11.2                                                                            | 1005                                             | Фумонизин В1<br>Фумонизин В2 | (405-6732) мкг/кг<br>(152-2619) мкг/кг |
| 435 | ГОСТ EN 14122               | Пищевые продукты                                       | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1                                     | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810 | Витамин В1                   | (0,05-100,0) мг/100 г                  |

| 1   | 2               | 3                                                            | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                      | 6                | 7                     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|     |                 |                                                              | 10.31<br>10.41.2<br>10.71.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06                                                          | 0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                                                     |                  |                       |
| 436 | ГОСТ EN 14152   | Пищевые продукты                                             | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>01.30, 10.31<br>10.41.2<br>10.71.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Витамин В2       | (0,05-100,0) мг/100 г |
|     |                 |                                                              | 10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06                                                                                         | 1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                                                                                            |                  |                       |
| 437 | ГОСТ EN 15891   | Зерновые культуры, мука, пищевые продукты на зерновой основе | 01.11.1-<br>01.11-4<br>10.61<br>10.71<br>10.72<br>10.73<br>11.06                                                                                               | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905, 1902<br>1107                                                                                                           | Дезоксиниваленол | (58-4700) мкг/кг      |
| 438 | ГОСТ ISO 9167-1 | Рапс                                                         | 01.11.93                                                                                                                                                       | 1205                                                                                                                                                   | Глюкозинолаты    | (1-6) мкмоль/г        |
| 439 | ISO 10633-1     | Семена масличных крестоцветных растений, жмыхи               | 01.11.8<br>01.11.9<br>10.41.4                                                                                                                                  | 1201-1207<br>2304-2306                                                                                                                                 | Глюкозинолаты    | (1-6) мкмоль/г        |
| 440 | ISO 14718       | Корма, комбикорма                                            | 01.11.1-                                                                                                                                                       | 1001-1008                                                                                                                                              | Афлатоксин В1    | (1-40) мкг/кг         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |             |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                   |               |                   |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|     |             |                                                                                                 | 01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                             | 0713<br>2301-2309<br>1213-1214                    |               |                   |
| 441 | ISO 15141-1 | Зерно и продукты его переработки                                                                | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12, 10.61<br>10.71-10.73<br>11.6                                         | 1001-1008<br>1001-1104,<br>2302, 1902<br>1905     | Охратоксин А  | (0,4-50) мкг/кг   |
| 442 | ISO 16050   | Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки, масличные культуры, продукты их переработки | 01.11.2<br>01.12<br>10.61, 10.62<br>01.11.8<br>01.11.9<br>01.25.3<br>10.41.5<br>10.41.2<br>10.41.5 | 1001-1008<br>1101-1008<br>0801, 0802<br>1507-1516 | Афлатоксин В1 | (8-20) мкг/кг     |
| 443 | ISO 17375   | Корма, комбикорма                                                                               | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214       | Афлатоксин В1 | (0,5-40) мкг/кг   |
| 444 | МН 3184     | Продукты пищевые                                                                                | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1                                                     | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810  | Т-2 токсин    | (0,03-0,10) мг/кг |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                      | 6                                                 | 7                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                                                             | 10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06                                                   | 0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                                                     |                                                   |                                              |
| 445 | МУК 4.1.1962                            | Кукуруза, продукты переработки кукурузы                                                                                     | 01.11.2<br>10.61<br>10.62                                                                                                                               | 1005, 2302<br>1102, 1515                                                                                                                               | Фумонизин В1<br>Фумонизин В2                      | (0,01-5,0) мг/кг<br>(0,04-5,0) мг/кг         |
| 446 | МУК 4.1.2204                            | Продукты пищевые и продовольственное сырье                                                                                  | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Охратоксин А                                      | (0,0005-0,01) мг/кг                          |
| 447 | МИ № 04.2013-04<br>(ФР.1.31.2013.16455) | Зерновые, зернобобовые, масличные культуры, продукция мукомольно-крупиной промышленности, комбикормовое сырье, корма, орехи | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>10.41.41<br>01.25.3<br>11.06                                                     | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309, 1204-<br>2306, 1107<br>0801, 0802                     | Афлатоксин В1<br>Сумма афлатоксина В1, В2, G1, G2 | (0,0020-0,050) мг/кг<br>(0,0040-0,040) мг/кг |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                               | 6                         | 7                    |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 448 | МИ № 05.2013-05<br>(ФР.1.31.2013.16457) | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные культуры<br>продовольственного<br>и кормового<br>назначения (включая<br>продукцию<br>мукомольно-<br>крупяной<br>промышленности),<br>комбикормового<br>сырья и кормов,<br>орехов | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>10.41.41<br>01.25.3<br>11.06 | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309,1204-<br>2306,1107<br>0801,0802 | Сумма фунгонизинов В1, В2 | (0,25-5,0) мг/кг     |
| 449 | МИ № 06.2013-06<br>(ФР.1.31.2013.16454) | Зерновые,<br>масличные культуры<br>продовольственного<br>и кормового<br>назначения (включая<br>продукцию<br>мукомольно-<br>крупяной<br>промышленности),<br>комбикормового<br>сырья и кормов,<br>орехов                  | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>10.41.41<br>01.25.3<br>11.06 | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309,1204-<br>2306,1107<br>0801,0802 | T-2 токсин                | (0,020-0,50) мг/кг   |
| 450 | МИ № 08.2011-01<br>(ФР.1.31.2015.20844) | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, продукция<br>мукомольно-<br>крупяной<br>промышленности,<br>комбикормовое                                                                                           | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>11.06                        | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309,1107                            | Охратоксин А              | (0,0020-0,040) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451 | МИ № 11.2012-02<br>(ФР.1.31.2015.20846) | сырье (жмых, шрот)<br><br>Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, продукция<br>мукомольно-<br>крупяной<br>промышленности,<br>комбикормовое<br>сырье (жмых, шрот) | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>11.06             | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309, 1107                | Дезоксиниваленол                                                 | (0,25-5,0) мг/кг                                                                                                                                                            |
| 452 | МИ № 12.2012-03<br>(ФР.1.31.2015.20845) | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, продукция<br>мукомольно-<br>крупяной<br>промышленности,<br>комбикормовое<br>сырье (жмых, шрот)                           | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>10.91<br>10.92<br>10.41.41<br>11.06 | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>2309, 1204-<br>2306, 1107 | Зерафленон                                                       | (0,025-1,0) мг/кг                                                                                                                                                           |
| 453 | ФР 1.31.2008.01033<br>(МВИ 30-08)       | Пищевые продукты,<br>продовольственное<br>сырье, пищевые<br>добавки                                                                                                           | 10.11.1-<br>01.11.4<br>10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14<br>10.89.19<br>10.61               | 1001-1008<br>1507-1516<br>2923 20<br>1101-1104                                                                       | Бенз(а)пирен                                                     | (0,0005-0,002) млн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                    |
| 454 | ФР 1.31.2008.04629<br>(МВИ 29-08)       | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, мука,<br>крупя, хлеб,<br>хлебобулочные,                                                                                  | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>11.06                               | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713                                           | Афлатоксин В1<br>Афлатоксин В2<br>Афлатоксин G1<br>Афлатоксин G2 | (0,002-0,010) млн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,0025-0,010) млн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,005-0,020) млн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,0005-0,0010) млн <sup>-1</sup> (мг/кг) |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                  | 5                                                                                               | 6                                                          | 7                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | макаронные,<br>кондитерские<br>изделия, орехи и<br>пряности                                                                                                 |                                                                                    | 1201-1207<br>1107                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 455 | ФР 1.31.2008.04630<br>(МВИ 32-08) | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, мука,<br>крупа, хлеб,<br>хлебобулочные,<br>макаронные,<br>кондитерские<br>изделия, орехи и<br>пряности | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>11.06                         | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>1107 | Зераленон                                                  | (0,03-1,0) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                 |
| 456 | ФР 1.31.2008.04631<br>(МВИ 33-08) | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные<br>культуры, мука,<br>крупа, хлеб,<br>хлебобулочные,<br>макаронные,<br>кондитерские<br>изделия, орехи и<br>пряности | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>11.06                         | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>1107 | Дезоксиниваленол                                           | (0,25-2,0) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                 |
| 457 | ФР 1.31.2008.04632<br>(МВИ 28-08) | Комбикорма,<br>премиксы и<br>комбикормовое<br>сырье                                                                                                         | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713<br>2301-2309<br>1213-1214                                                     | Лизин<br>Триптофан<br>Метионин<br>Сумма цистин и цистенина | (1000-20000) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(1000-20000) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(1000-20000) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(1000-5000 ) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг) |
| 458 | ФР 1.31.2008.04634                | Пищевые продукты,                                                                                                                                           | 01.11.1-                                                                           | 1001-1108                                                                                       | Витамин А                                                  | (0,2-5000) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (МВИ 43-08)                       | продовольственное сырьё, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты                                                      | 01.11.4<br>01.11.7<br>10.61<br>10.71<br>10.72                                                                                                                          | 0713<br>1101-1104<br>1905<br>2106                                                                                                 | Витамин Е<br>Витамин Д <sub>3</sub>                                                                                                                                                                      | (25-1500) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)<br>(0,5-100) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 459 | ФР 1.31.2012.13727<br>(МВИ 42-09) | Зерновые, зернобобовые, масличные культуры, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, орехи и пряности | 01.11<br>10.61<br>10.71-10.73<br>10.84<br>01.25.3<br>11.06                                                                                                             | 1001-1008<br>1101-1104<br>1905,1902<br>0904-0910<br>2103,0801<br>0802,0713<br>1201-1207<br>1107                                   | Охратоксин А                                                                                                                                                                                             | (0,002-0,020) мгн <sup>-1</sup> (мг/кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 460 | ГОСТ 31983                        | Продукты пищевые, продовольственное сырьё, корма, комбикорма                                                                     | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.41.2<br>10.41.5<br>10.81.14<br>10.81.2<br>07.01, 0706<br>07.14<br>01.19.1<br>10.91, 10.92<br>10.20.4<br>10.13.16 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>1201-1007<br>0904-0910<br>1101-1104<br>2302, 1703<br>1507-1516<br>0714, 0807<br>1212-1214<br>2301-2309 | Диоксиноподобные ПХБ:<br>ПХБ 77<br>ПХБ 81<br>ПХБ 105<br>ПХБ 114<br>ПХБ 118<br>ПХБ 123<br>ПХБ 126<br>ПХБ 156<br>ПХБ 157<br>ПХБ 167<br>ПХБ 169<br>ПХБ 189<br>маркерные ПХБ:<br>ПХБ 28<br>ПХБ 52<br>ПХБ 101 | (2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(2,0 - 2500,0) нг/кг<br>(1,0 - 1500,0) мкг/кг<br>(1,0 - 1500,0) мкг/кг<br>(1,0 - 1500,0) мкг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |              |                    |                                                                                    |                                                   |                     |                        |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 138             | (1,0 - 1500,0) мкг/кг  |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 153             | (1,0 - 1500,0) мкг/кг  |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 180             | (1,0 - 1500,0) мкг/кг  |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 2,3,7,8-ГХЦД        | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,7,8-ПсХЦД     | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,4,7,8-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,6,7,8-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,7,8,9-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,4,6,7,8-ГпХЦД | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ОХЦД                | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 2,3,7,8-ГХЦД        | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,7,8-ПсХЦД     | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 2,3,4,7,8-ПсХЦД     | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,4,7,8-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,6,7,8-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 2,3,4,6,7,8-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,7,8,9-ГкХЦД   | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,4,6,7,8-ГпХЦД | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | 1,2,3,4,7,8,9-ГпХЦД | (0,05 - 30,0) мкг/кг   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ОХЦД                | (0,1 - 30,0) мкг/кг    |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | не-орто ПХБ:        |                        |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 77              | (0,05 - 2500,0) мкг/кг |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 81              | (0,05 - 2500,0) мкг/кг |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 126             | (0,05 - 2500,0) мкг/кг |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 169             | (0,05 - 2500,0) мкг/кг |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | Моно-орто ПХБ:      |                        |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 105             | (10 - 2500,0 мкг/кг)   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 114             | (10 - 2500,0 мкг/кг)   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 118             | (10 - 2500,0 мкг/кг)   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 123             | (10 - 2500,0 мкг/кг)   |
|     |              |                    |                                                                                    |                                                   | ПХБ 156             | (10 - 2500,0 мкг/кг)   |
| 461 | DIN EN 16215 | Корма для животных | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214 |                     |                        |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                         | 5                                                                          | 6                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 157                                                                      | (10 - 2500,0 мт/г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 167                                                                      | (10 - 2500,0 мт/г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 189                                                                      | (10 - 2500,0 мт/г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | маркерные ПХБ:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 28                                                                       | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 52                                                                       | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 101                                                                      | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 138                                                                      | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 153                                                                      | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | ПХБ 180                                                                      | (0,1 - 1500,0) мт/г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 462 | ГОСТ 13496.19 п.7 | Зерновые, зернобобовые, масличные культуры, солод, жмыхи, шроты свежие овощи, картофель, грибы, бахчевые культуры, свежие фрукты, ягоды, корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 01.11-01.13<br>11.06<br>10.41.4<br>01.19.1<br>01.21-01.26<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0713,1107<br>1201-1207<br>1212,1214<br>2304-2306<br>2308-2309 | Нитраты                                                                      | Воздушно-сухие корма с высоким содержанием нитратов: (251-30900) мт/кг<br>Воздушно-сухие корма со средним и низким содержанием нитратов: (16,2-6166) мт/кг<br>Корма с влажностью 50%:<br>(9,7-3412) мт/кг<br>Корма с влажностью 70%:<br>(9,1-3548) мт/кг,<br>Корма с влажностью 80%:<br>(29,2-9033) мт/кг<br>Корма с влажностью 90%:<br>(29,7-9188) мт/кг |
|     | п.9               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | Нитриты                                                                      | (0,5-85,0) мт/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 463 | МУ 5310           |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | Нитраты                                                                      | (2,5 -450,0) мт/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | Нитриты                                                                      | (0,5 -85,0) мт/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 464 | МУК 2.6.1.1194    | Пищевые продукты                                                                                                                                                                | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31                   | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910              | Содержание цезия Cs-137/<br>активность (удельная<br>активность) цезия Cs-137 | (3-10) Бк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | Содержание стронция Sr-90 /<br>активность (удельная                          | (0,1-1,0) Бк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1   | 2            | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                | 7            |
|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |              |                               | <p>10.41.2</p> <p>10.41.4</p> <p>10.41.5</p> <p>10.61, 10.62</p> <p>10.71-10.73</p> <p>10.84, 10.86</p> <p>10.89, 11.06</p>                                                                                | <p>1101-1108</p> <p>1201-1209</p> <p>1212-1214</p> <p>1507-1516</p> <p>1901-1905</p> <p>2102,2104</p> <p>2923 20</p>                                                                                      | активность) стронция Sr-90                                                                       |              |
| 465 | ГОСТ 32161   | Пищевые продукты              | <p>01.11-01.13</p> <p>01.19</p> <p>01.21-01.26</p> <p>01.28.1</p> <p>10.31</p> <p>10.41.2</p> <p>10.41.4</p> <p>10.41.5</p> <p>10.61, 10.62</p> <p>10.71-10.73</p> <p>10.84, 10.86</p> <p>10.89, 11.06</p> | <p>1001-1008</p> <p>0701-0709</p> <p>0712-0714</p> <p>0801-0810</p> <p>0904-0910</p> <p>1101-1108</p> <p>1201-1209</p> <p>1212-1214</p> <p>1507-1516</p> <p>1901-1905</p> <p>2102,2104</p> <p>2923 20</p> | <p>Содержание цезия Cs-137 /</p> <p>активность (удельная</p> <p>активность) цезия Cs-137</p>     | (3-10) Бк    |
| 466 | ГОСТ 32163   | Пищевые продукты              | <p>01.11-01.13</p> <p>01.19</p> <p>01.21-01.26</p> <p>01.28.1</p> <p>10.31</p> <p>10.41.2</p> <p>10.41.4</p> <p>10.41.5</p> <p>10.61, 10.62</p> <p>10.71-10.73</p> <p>10.84, 10.86</p> <p>10.89, 11.06</p> | <p>1001-1008</p> <p>0701-0709</p> <p>0712-0714</p> <p>0801-0810</p> <p>0904-0910</p> <p>1101-1108</p> <p>1201-1209</p> <p>1212-1214</p> <p>1507-1516</p> <p>1901-1905</p> <p>2102,2104</p> <p>2923 20</p> | <p>Содержание стронция Sr-90 /</p> <p>активность (удельная</p> <p>активность) стронция Sr-90</p> | (0,1-1,0) Бк |
| 467 | ГОСТ 13496.5 | Комбикорма,<br>кормовые смеси | <p>01.11.1-</p> <p>01.11.4</p>                                                                                                                                                                             | <p>1001-1008</p> <p>0713, 1107</p>                                                                                                                                                                        | Содержание спорыньи                                                                              | (0,05-0,25)% |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                      | 5                                                                             | 6                                 | 7                                                             |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                        | 01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                                            | 2301-2309<br>1213-1214                                                        |                                   |                                                               |
| 468 | ГОСТ 13496.6               | Комбикорма,<br>кормовые смеси,<br>концентраты,<br>кормовые добавки,<br>комбикормовое<br>сырье                                                                                                                          | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                     | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214                             | Микроскопические грибы            | Обнаружены/не обнаружены                                      |
| 469 | ГОСТ 13496.10              | Комбикорма                                                                                                                                                                                                             | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                     | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214                             | Содержание спор головневых грибов | (0,005-0,1) %                                                 |
| 470 | ГОСТ 13496.11              | Зерно                                                                                                                                                                                                                  | 01.11.1-<br>01.11.4                                                                                    | 1001-1108                                                                     | Содержание спор головневых грибов | (0,01-20,0)%                                                  |
| 471 | ГОСТ 31674<br>п.п.4.1, п.5 | Пшеница, кукуруза,<br>овес, ячмень; мука,<br>крупа, лузга, жмыхи,<br>шроты, отруби, сено,<br>солома, крупа, мука,<br>травяная мука,<br>комбикорма, мука<br>рыбная, костная,<br>мясокостная, мясная,<br>дрожжи кормовые | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>11.06<br>10.61<br>10.41.4<br>10.91<br>10.20.4<br>10.13.16<br>01.11.5 | 1001-1008<br>0713, 1213<br>1101-1104<br>2302, 2301<br>2304-2306<br>2308, 1214 | Общая токсичность                 | Токсичен/ слаботоксичен/<br>нетоксичен<br>Наличие/ отсутствие |
| 472 | Методические указания      | Зерно, продукты его                                                                                                                                                                                                    | 01.11.1-                                                                                               | 1001-1108                                                                     | Микроскопические грибы            | Обнаружены/не обнаружены                                      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                               | 7                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | по санитарно-микробиологической оценке и улучшению качества кормов, 25.02.1985 г., утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР                                                            | переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты, комбинированные корма                                                                                                                                                                                                                                     | 01.11.4<br>10.91<br>10.92<br>10.41.4                                                                             | 2304-2306<br>2309                                 |                                 |                                                   |
| 473 | Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов от 14.07.2003 г. №13-5-02/0827, утв. Минсельхозом РФ | Комбикорма, премиксы, белково-витаминные и амидо-витаминные добавки, белково-витаминно-минеральные концентраты, мука кормовая из рыбы, дрожжи кормовые паприн, корма травяные искусственно высушенные, корм кукурузный глотеновый, мука мясная, мука мясокостная, отруби, мука кормовая, жмыхи, шроты | 01.11.1-01.11.4<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.13.16<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.12.4 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1212-1214 | Микроскопические грибы          | (1 10 <sup>1</sup> -5 10 <sup>5</sup> ) КОЕ в 1 г |
| 474 | ГОСТ 26669                                                                                                                                                                                          | Пищевые и вкусовые продукты                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.11-01.13<br>01.19                                                                                             | 1001-1008<br>0701-0709                            | Подготовка проб                 | -                                                 |
| 475 | ГОСТ 26670                                                                                                                                                                                          | Продукты пищевые                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31                                                                                  | 0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910               | Культивирование микроорганизмов | -                                                 |

| 1   | 2                       | 3                                     | 4                                                                                            | 5                                                                                                                  | 6                                                                        | 7                                  |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                         |                                       | 10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                              |                                                                          |                                    |
| 476 | ГОСТ 10444.8 (ISO 7932) | Пищевые продукты и корма для животных | 10.61.3<br>10.71, 10.72<br>10.31, 10.84,<br>10.89, 10.91<br>10.92                            | 1103-1104<br>1905, 1105<br>1106, 0712<br>0904-0910<br>2103, 2104<br>2309                                           | B. cereus                                                                | Обнаружены/ не обнаружены          |
| 477 | ГОСТ 10444.12           | Пищевые продукты и корма для животных | 10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.89<br>01.25.3<br>10.31, 10.91<br>10.92              | 1101-1104<br>1902, 0904<br>1905, 0712<br>2302, 2103<br>2104, 1108<br>0904-0910<br>0801, 0802<br>1105, 1106<br>2309 | Дрожжи<br><br>Плесневые грибы                                            | (15-150) КОЕ/г<br><br>(5-50) КОЕ/г |
| 478 | ГОСТ 10444.15           | Пищевые продукты                      | 10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.31, 10.84<br>10.89                                         | 1101-1104<br>1902, 1904<br>1905, 2302<br>2103, 2104<br>1105,1106<br>0712, 1108<br>0904-0910                        | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) | (15 -300) КОЕ/г                    |
| 479 | ГОСТ 28560              | Пищевые продукты                      | 10.71, 10.72                                                                                 | 1905                                                                                                               | Бактерии рода Proteus                                                    | Обнаружены/ не обнаружены          |
| 480 | ГОСТ 29185 (ISO 15213)  | Пищевые продукты и корма для          | 10.84, 10.61<br>10.91, 10.92                                                                 | 0904-0910<br>2103, 1208                                                                                            | Сульфитредуцирующие бактерии                                             | Обнаружены/ не обнаружены          |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                                                                                                         |                    |                                                                  |                                                                                                                          |                             |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                         | животных           |                                                                  | 2309                                                                                                                     |                             |                           |
| 481 | ГОСТ 31659<br>(ISO 6579)                                                                                                                                | Продукты пищевые   | 10.61<br>10.71, 10.72<br>10.31, 1089                             | 1101-1104<br>2302, 1108<br>1905<br>1105, 1106<br>1904, 2104                                                              | Сальмонеллы                 | Обнаружены/ не обнаружены |
| 482 | ГОСТ 31746 (ISO 6888-1, ISO 6888-2, ISO 6888-3)<br>п.4<br>п.п.8.1<br>п.п.8.3<br>п.п.8.4<br>п.п.8<br>п.п.9.1<br>п.п.9.2<br>п.п.9.3<br>п.п.9.4<br>п.п.9.5 | Продукты пищевые   | 10.71-10.73<br>10.31,<br>10.6110.89                              | 1902, 1904<br>1905, 2104<br>1105, 1106<br>0712                                                                           | S.aureus                    | Обнаружены/ не обнаружены |
| 483 | ГОСТ 31747                                                                                                                                              | Продукты пищевые   | 10.61, 10.62<br>10.84, 10.89<br>10.71- 10.73<br>10.31<br>01.25.3 | 1101-1104<br>1902, 1904<br>1905, 2104<br>0712, 1105<br>1106, 0801<br>0802, 2103<br>0904-0910<br>2302, 1108<br>1105, 1106 | БГКП (колиформные бактерии) | Обнаружены/ не обнаружены |
| 484 | ГОСТ 31878                                                                                                                                              | Корма для животных | 10.91, 10.92<br>10.20.4<br>10.13.16                              | 2301, 2309                                                                                                               | БГКП (колиформных бактерий) | Обнаружены/ не обнаружены |
| 485 | ГОСТ ISO 21527-1                                                                                                                                        | Зерновые,          | 01.11.1-                                                         | 1001-1004                                                                                                                | Дрожжевые грибы             | (15-150) КОЕ/г            |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                          |                                                       |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 486 | ГОСТ ISO 21527-2 | зернобобовые культуры, крупа, мука, хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия | 01.11.4<br>10.11.7<br>10.61, 11.06<br>10.71-10.73                                | 0713, 1107<br>1101-1104<br>1902, 1905                                                                                            | Плесневые грибы<br>Дрожжевые грибы<br>Плесневые грибы                    | (5-50) КОЕ/г<br>(15-150) КОЕ/г<br>(5-50) КОЕ/г        |
| 487 | ГОСТ ISO 21871   | Пищевые продукты и корма для животных                                       | 10.61.3<br>10.71, 10.72<br>10.31, 10.84,<br>10.89, 10.91<br>10.92                | 1103-1104<br>1905, 1105<br>1106, 0712<br>0904-0910<br>2103, 2104<br>2309                                                         | B. cereus                                                                | Обнаружены/ не обнаружены                             |
| 488 | ISO 21527-1      | Зерновые, зернобобовые                                                      | 01.11.1-<br>01.11.4                                                              | 1001-1004<br>0713, 1107                                                                                                          | Дрожжевые грибы<br>Плесневые грибы                                       | (15-150) КОЕ/г<br>(5-50) КОЕ/г                        |
| 489 | ISO 21527-2      | культуры, крупа, мука, хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия              | 10.11.7<br>10.61, 11.06<br>10.71-10.73                                           | 1101-1104<br>1902, 1905                                                                                                          | Дрожжевые грибы<br>Плесневые грибы                                       | (15-150) КОЕ/г<br>(5-50) КОЕ/г                        |
| 490 | ISO 4831         | Пищевые продукты и корма для животных                                       | 10.61, 10.62<br>10.84, 10.89<br>10.71- 10.73<br>10.31<br>01.25.3<br>10.91, 10.92 | 1101-1104<br>1902, 1904<br>1905, 2104<br>0712, 1105<br>1106, 0801<br>0802, 2103<br>0904-0910<br>2302, 1108<br>1105, 1106<br>2309 | Колиформы                                                                | Присутствие/отсутствие (1-100) на миллилитр или грамм |
| 491 | ISO 4833-1       | Пищевые продукты и корма для животных                                       | 10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.31, 10.84<br>10.89<br>10.91, 10.92             | 1101-1104<br>1902, 1904<br>1905, 2302<br>2103, 2104<br>1105, 1106                                                                | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) | (15-300) КОЕ/г                                        |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                             |                                        |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 492 | ISO 4833-2                                                                                                                    | Пищевые продукты и корма для животных                                                 | 10.61.3<br>10.71, 10.72<br>10.31, 10.84,<br>10.89, 10.91<br>10.92                                         | 0712, 1108<br>0904-0910<br>3209<br>1103-1104<br>1905, 1105<br>1106, 0712<br>0904-0910<br>2103, 2104<br>2309 | <i>V. cereus</i>                       | (0-300) КОЕ/г             |
| 493 | ISO 6579-1                                                                                                                    | Зерновые, зернобобовые культуры, крупа, мука, хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия | 01.11.1-<br>01.11.4<br>10.11.7<br>10.61, 11.06<br>10.71-10.73                                             | 1001-1004<br>0713, 1107<br>1101-1104<br>1902, 1905                                                          | <i>Salmonella</i>                      | Обнаружены/ не обнаружены |
| 494 | Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ Минсельхоза СССР, 10.06.75, дополнение № 13-7-11/115 от 12.02.98 г. | Корма растительного и животного происхождения, комбикорма и рыбная мука               | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.13.16<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.12.4 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1212-1214                                                           | Бактерии рода <i>Salmonella</i>        | Обнаружены/ не обнаружены |
|     |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                             | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | Обнаружены/ не обнаружены |
|     |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                             | Токсинообразующие анаэробы             | Обнаружены/ не обнаружены |
| 495 | МУ Индикация бактерий рода "Протеус" в кормах животного происхождения, утв. ГУВ МСХ СССР, 21.05.1981                          | Корма животного происхождения                                                         | 10.91, 10.92<br>10.20.4<br>10.13.16                                                                       | 2301, 2309                                                                                                  | Ботулинический токсин                  | Обнаружены/ не обнаружены |
|     |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                             | Бактерии рода <i>Proteus</i>           | Обнаружены/ не обнаружены |
| 496 | Методика                                                                                                                      | Корма                                                                                 | 10.91, 10.92                                                                                              | 2309                                                                                                        | Энтерококки                            | Обнаружены/ не обнаружены |

| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       | 6                                       | 7                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|     | бактериологического<br>исследования кормов<br>на энтерококки,<br>утв. ГУВ Минсельхоза<br>СССР, 21.03.1986 г.             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                         |                        |
| 497 | ГОСТ 31719<br>п.п.5.3<br>п.п.6.2<br>п.п.7.3<br>п.п.8.2                                                                   | Корма, пищевые<br>продукты,<br>продовольственное<br>сырье растительного<br>и животного<br>происхождения | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО | (0,03-100) %           |
| 498 | ГОСТ Р 53214<br>(ИСО 24276)<br>п.п.4.1<br>п.п.4.2.1,<br>п.п.4.2.3<br>п.п.4.3<br>п.п.5.1<br>п.п.5.2<br>п.п.5.3.5<br>п.6,7 | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье                                                   | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО | Обнаружен/не обнаружен |

| 1   | 2                                    | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       | 6                                       | 7                      |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 499 | ГОСТ Р 53244<br>(ИСО 21570)<br>п.7-9 | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО | (0,03-100) %           |
| 500 | ГОСТ Р 55576<br>п.8-10               | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО | Обнаружен/не обнаружен |
| 501 | ГОСТ Р 56058<br>п.п.9.2<br>п.п.9.3   | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73                                                                                                                         | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214                                                                                           | Материал, являющийся<br>производным ГМО | (0,03-100) %           |

| 1   | 2                       | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       | 6                                       | 7                      |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|     |                         |                                                       | 10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92                                                                    | 0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309                                                                  |                                         |                        |
| 502 | ГОСТ ИСО 21569<br>п.7-9 | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО | Обнаружен/не обнаружен |
| 503 | ГОСТ ИСО 21570<br>п.7-9 | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4                                                        | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104                            | Материал, являющийся<br>производным ГМО | 0,03-100%              |

| 1   | 2                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       | 6                                                                                          | 7                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                       | 10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92                                                                                                                                     | 2301-2306<br>2308, 2309                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                      |
| 504 | ГОСТ ИСО 21571<br>п.п.5.1<br>п.п.5.2<br>п.п.5.4   | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Экстракция                                                                                 | -                                                    |
| 505 | МУК 4.2.2304<br>п.п.9.2<br>п.п.9.3.1<br>п.п.9.5.2 | Продукты пищевые,<br>корма,<br>комбикормовое<br>сырье | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06, 10.61<br>10.62<br>10.71- 10.73<br>10.31.13<br>10.89, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.81.2<br>10.41.4<br>10.62.14.130<br>10.13.16<br>10.20.4<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0809<br>1201-1214<br>0904-0910<br>1101-1106<br>1902, 1904,<br>1905, 2103<br>2104<br>2301-2306<br>2308, 2309 | Материал, являющийся<br>производным ГМО<br><br>Содержание ДНК,<br>происходящее из ГМ линии | Обнаружен/не обнаружен<br><br>Обнаружен/не обнаружен |

[illegible]

| 1   | 2                      | 3                                      | 4                                                                                  | 5                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                        |                                                                                    |                                                                | Эйкозановая (арахиновая)<br>С20:0<br>Эйкозеновая (гондионная)<br>С20:1<br>Эйкозациеновая С 20:1<br>Докозановая (бегеновая) С22:0<br>Докозеновая (эруковая) С22:1<br>Докозациеновая С22:2<br>Тетракозановая<br>(липоцереновая) С 24:0<br>Тетракозеновая (нервоновая)<br>С24:1 | (0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %<br>(0,1-100) %                                                               |
| 509 | ГОСТ 30710 п.5         | Плоды, овощи и продукты их переработки | 01.13, 01.19<br>01.21-01.26<br>10.31.12<br>10.31.13                                | 0701-0709<br>0712-0714<br>0803-0810<br>1212, 1214<br>1105-1106 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Малагитон/ Карбофос<br>Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос<br>Диазинон / Базудин<br>Фозалон<br>Диметоат / Фосфамид<br>Альфа-ГХЦП<br>Гамма-ГХЦП / Линдан<br>ДДТ<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДТ |
| 510 | ГОСТ 31481             | Комбикорма, комбикормовое сырье        | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14,130 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Альдрин/ Алдрин<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДТ<br>ДДТ                                                                                                                                           |
| 511 | ГОСТ 31665             | Масла растительные, животные           | 10.41<br>10.62.14                                                                  | 1501-1516                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пробопоготовка, Получение метиловых эфиров жирных кислот                                                                                                                           |
| 512 | ГОСТ 32194 (ISO 14181) | Корма, комбикорма                      | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92                                     | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Альдрин/ Алдрин<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДТ<br>ДДТ                                                                                                                                           |

|     |                           |                                                     |                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                                     | 01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130                                                   |                                                   | Дилдрин/ Дильдрин/ Дилдрин<br>Эндосульфат<br>Гексахлорбензол<br>Альфа-ГХЦП<br>Бета-ГХЦП<br>Гамма-ГХЦП/Линдан<br>Дельта-ГХЦП<br>Гептахлор<br>Метоксихлор<br>Альфа-ГХЦП<br>Бета-ГХЦП<br>Гамма-ГХЦП/ Линдан<br>ДДТ<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДТ                                          | (0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 0,5) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,005 - 1,0) мг/кг<br>(0,05 - 1,0) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг<br>(0,001-0,2) мг/кг |
| 513 | ГОСТ 32122                | Масла растительные                                  | 10.41.2<br>10.41.5<br>10.62.14                                                     | 1507-1516                                         | Азинфос-этил<br>Азинфос-метил<br>Хлорпирифос /Дурсбан<br>Хлорпирифос-метил /Релдан<br>Диазинон /Базудин<br>Диметоат /Фосфамид<br>Этион/Этиокон<br>Малатион/Карбофос<br>Метидатион<br>Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос<br>Пиримифос-метил / Актеллик<br>Пиримифос-этил | (0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг<br>(0,01 - 1,0) мг/кг                                                                                          |
| 514 | ГОСТ 32193<br>(ISO 14182) | Корма, комбикорма                                   | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91, 10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>2301-2309<br>1213-1214 | Мультиметоды для<br>газохроматографического<br>определения остатков<br>пестицидов. Общие положения                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 515 | ГОСТ 32689.1              | Продукция пищевая<br>растительного<br>происхождения | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1                                     | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                  |                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                               | 10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06                                                   | 0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 516 | ГОСТ 32689.2 п.5 | Продукция пищевая растительного происхождения | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Альдрин/Дюлрин<br>ДДТ<br>Форат/Форатр<br>Фозалон/ Фосалон<br>Дельтаметрин / Делис/<br>Декаметрин<br>Фошлет/Фольлет<br>Пиримифос-метил / Актеллик<br>Процимидон<br>Формотион/Ангио<br>Профенофос/Профенфос/Репид-<br>П/ Кигацин (ИБФ)/ Селекрон/<br>Куракрон<br>Диазинон /Базулин<br>Альфа-ГХЦП<br>Бифентрин<br>Бета-ГХЦП<br>Прометрин<br>Гептахлор<br>Пропазин<br>Дихлорвос/Дихлорфос/ДУВФ/Х<br>лорвинфос<br>Бупиримаг<br>Диалурин/Диэльдурин/Диэлдурин | (0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,002- 0,5) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг<br>(0,01-1,0) мг/кг |

[illegible]

| 1   | 2                 | 3           | 4         | 5                                     | 6                 | 7 |
|-----|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---|
| п.6 | Продукция пищевая | 01.11-01.13 | 1001-1008 | Метолахлор/ С-метолахлор/S-метолахлор | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Хлорпирифос /Дурсбан                  | (0,005-1,0) мг/кг |   |
|     |                   |             |           | Фенамифос                             | (0,01-0,5) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Метрибузин/Метрибуцин                 | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Хлортал/Хлортал-диметил               | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Мевинфос                              | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Фенхлорфос /трихлорметафос/ роннел    | (0,01-0,5) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Фенинтротион /Метилнитрофос           | (0,005-1,0) мг/кг |   |
|     |                   |             |           | Нитрофен                              | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Толклофос-метил                       | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Фенпропатрин /Данитол                 | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Топилфлуанил                          | (0,02-0,5) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Паратион-метил / Паратион/ Метафос    | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Триалимефон                           | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Цифлутрин/Бета-цифлутрин              | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Триаллат                              | (0,01-0,5) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Циталотрин (Лямбда, Гамма)            | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Фентин /Байтекс                       | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Пендиметалин                          | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Циперметрин /Рипкорд /Цимбуш          | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Фенвалерат /Сумицидин                 | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Перметрин /Амбуш                      | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Трифлуралин                           | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | ДДЕ/ДЦЭ                               | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | ДДД                                   | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Флупитринат /Циболт                   | (0,005-1,0) мг/кг |   |
|     |                   |             |           | Винклозолин                           | (0,01-1,0) мг/кг  |   |
|     |                   |             |           | Азоксистробин                         | (0,01-1,0) мг/кг  |   |

|                             |              |                             |                           |                  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| растительного происхождения | 01.19        | 0701-0709                   | Аклонифен                 | (0,01-0,5) мг/кг |
|                             | 01.21-01.26  | 0712-0714                   | Аглахлор                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 01.28.1      | 0801-0810                   | Альдрин/Дилдрин           | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.31        | 0904-0910                   | Альфа-ГХЦП                | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.41.2      | 1101-1108                   | Анилазин                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.41.4      | 1201-1209                   | Антрахинон                | (0,01-0,5) мг/кг |
|                             | 10.41.5      | 1212 -1214                  | Алефат                    | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.61, 10.62 | 1507-1516                   | Бенфлуралин               | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.71-10.73  | 1901-1905                   | Бета-ГХЦП                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.84, 10.86 | 2102,2104                   | Бинапакрил/Бенапакрил     | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             | 10.89, 11.06 | 2923 20                     | Битеранол                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Бифентрин                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Боскалид                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Бромоксинил               | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Бромпропилат/Бромпропилат | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Булиримат                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Винклозолин               | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Гамма-ГХЦП/Линдан         | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Гамма-ГХЦП/Линдан         | (0,01-1,0) мг/кг |
|                             |              |                             | Гексахлорбензол           | (0,01-0,5) мг/кг |
|                             |              | Гептахлор                   | (0,002-0,5) мг/кг         |                  |
|                             |              | Гептенофос/Хептенофос       | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | ДЦЦ                         | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | ДЦЕ/ДЦЭ                     | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | ДЦТ                         | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Дельтаметрин                | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Депис/Декаметрин            |                           |                  |
|                             |              | Диазинон /Базулин           | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Диклоран                    | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Диклофоп-метил              | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Дилдрин/Дизальдин/Дизалдрин | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |
|                             |              | Диметахлор                  | (0,01-1,0) мг/кг          |                  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |                                                                           |                  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  |                                                                           |                  |
|  |  |  |  |  | Диметоат /Фосфамид                                                        | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Диксасион                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дисульфотон                                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Диталимфос / Плондрил /<br>Латгран                                        | (0,01-0,5) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дифениламин                                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дифеноконазол                                                             | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дифлufenикан                                                              | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дихлорвос/Дихлорфос/ЦВФ/Х<br>лорвинфос                                    | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дизтофенкарб                                                              | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Зоксамид                                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Изофенфос                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Имазалил                                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Индоксакарб                                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Ипроваликарб                                                              | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Ипродиион                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Камфехлор (токсафен)                                                      | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Каптан                                                                    | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Каптафол                                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Квиналфос                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Квинтоцен/Квинтозен                                                       | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Клюдинафол-<br>пропартил/Клюдинафол/Клюдин<br>афол и его с-изомеры и соли | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Клюквинтосет-<br>мексил/Клюквинтоцет-1-мексил                             | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Кломазон                                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Крезоксим-метил                                                           | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Ленаксил/Ленацил                                                          | (0,1-1,0) мг/кг  |
|  |  |  |  |  | Линурон                                                                   | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Малатион/Карбофос                                                         | (0,01-1,0) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                         | 7                  |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|--------------------|
|   |   |   |   |   | Мезинфос                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Мекарбам                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Меназон                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метазахлор                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Металаксил/<br>Мефеноксам/Металаксил М    | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метамидлофос                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метидатион                                | (0,01 - 1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Метконазол                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метоксихлор                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метолахлор/ С-метолахлор/S-<br>метолахлор | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метрибузин/Метрибуцин                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Мефентир-дизтил                           | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Монокротофос                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Монолинурон                               | (0,01-0,5) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Напропамид                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Нитрофен                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Оксадиазон                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Оксидеметон-метил                         | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Ометоат                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пендиметалин                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Перметрин / Амбуш                         | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиперонилбутоксид/<br>Пиперонил буютоксид | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиразофос / Афуган                        | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиретрин                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиритабен                                 | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   |                                           |                    |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                              | 7                 |
|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |   |   |   |   | Пиримикарб                                                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиримифос-этил                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиримифос-метил / Актеллик                                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиримифос-этил                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Прометрин                                                      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропазин                                                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропанил                                                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропаклор                                                      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропиконазол                                                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропоксур                                                      | (0,05-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Просульфокarb                                                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Профенофос/Профенфос/Репид-П/ Кипацин (ИБФ)/ Селекрон/ Куакрон | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Процимидон                                                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ресметрин                                                      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Силтиофам/силтиофан                                            | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Симазин                                                        | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Спироксамин                                                    | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Тebuфeнпирaд                                                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Текназен                                                       | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Тeрбутрин                                                      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Тeрбуфoc                                                       | (0,005-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Тиометон/М-81/Интрагитон/Экатион                               | (0,006-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Толгифлуанид                                                   | (0,02-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Толклофос-метил                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триадименол                                                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триадимефон                                                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триаллат                                                       | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Трипиконазол                                                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Трифлуксистробин                                               | (0,01-1,0) мг/кг  |

1

2

3

4

5

6

7

на 131 листе, лист 103

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Трифлумизол                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Трифлуралин                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Трихлорфон/Хлорофос/Неговон<br>/Диптерекс | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фенамидон                                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Фенамифос                                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Фенвалерат /Сумицидин                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фенитротрион /Метилинтротрофос            | (0,005-1,0) мг/кг |
| Фенмедифам                                | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Феноксикарб                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Фенпропалатрин /Данитол                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фенпропалатрин /Данитол                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фентинон /Байтекс                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фентоат /Лидеал                           | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фенхлорфос                                | (0,01-0,5) мг/кг  |
| /трихлорметафос/роннел                    |                   |
| Флуэдиоксонил                             | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Флуквинконазол                            | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Фторгликофен                              | (0,01-0,5) мг/кг  |
| /флуорогликофен/Флуороглико<br>фен-этил   |                   |
| Флутрамоне/Флутрамон                      | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Флутриафол                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Флупитринат /Либолт                       | (0,005-1,0) мг/кг |
| Фозалон/ Фосалон                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фоксим /Валексон                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фолпет/Фольпет                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Форат/Форатр                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Формотион/Анtio                           | (0,01-0,5) мг/кг  |
| Фозалон/ Фосалон                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фосмет /Фталофос                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
| Фосфамидон                                | (0,01-0,5) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|      |                                               |                                                         |                                                               |  |                              |                   |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| п. 7 |                                               |                                                         |                                                               |  | Фуберидазол                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорбензил                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорвензол/Хлорфенсон        | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлордан                      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлоридазон                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлороксурон                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорпирифос /Дурсбан         | (0,005-1,0) мг/кг |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорпирифос-метил /Релдан    | (0,005-1,0) мг/кг |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорпирифос-этил             | (0,005-1,0) мг/кг |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорпрофам                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорпрофам                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлортагал/Хлортагал-диметил  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлортагал/Хлортагал-диметил  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлортагонил/Хлортагонил      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлортолурун/Хлортолурун      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Хлорвензол/Хлорфенсон        | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Цигалотрин (Лямбда, Гамма)   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Цимоксанил                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Циперметрин /Рипкорд /Пимбуш | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Ципродинил                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
| п. 7 | Продукция пищевая растительного происхождения | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910 |  | Цифлутрин/Бета-цифлутрин     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Эндосульфам                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Этион/Этиокон                | (0,005-1,0) мг/кг |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Этопрофос/ Профос /Этопроп   | (0,005-0,5) мг/кг |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Этофумезат /Этофумесат       | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Этримфос                     | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Ацефат                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Актонифен                    | (0,01-0,5) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Алахлор                      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Альбурин/Албурин             | (0,01-1,0) мг/кг  |
|      |                                               |                                                         |                                                               |  | Анилазин                     | (0,01-1,0) мг/кг  |

|  |  |              |            |                                                                          |                   |
|--|--|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | 10.41.2      | 1101-1108  | Антрахинон                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  | 10.41.4      | 1201-1209  | Азоксистеробин                                                           | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  | 10.41.5      | 1212 -1214 | Бенфлуралин                                                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  | 10.61, 10.62 | 1507-1516  | Бифентрин                                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  | 10.71-10.73  | 1901-1905  | Биналакрил/Бенапакрил                                                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  | 10.84, 10.86 | 2102,2104  | Битертанол                                                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  | 10.89, 11.06 | 2923 20    | Боскалит                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Бромоксинил                                                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Бромпропилат/Бромпропилат                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Камфехлор (токсафен)                                                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Каптафон                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Каптан                                                                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлорбензил                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлордан                                                                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлорвензол/Хлорфенсон                                                    | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлоридазон                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлороталонил/Хлороталонил                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлорогулон/Хлорогулон                                                    | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлороксурон                                                              | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлорпрофам                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|  |  |              |            | Хлорприфос //Дурсбан                                                     | (0,005-1,0) мг/кг |
|  |  |              |            | Хлорпририфос-метил /Релдан                                               | (0,005-1,0) мг/кг |
|  |  |              |            | Хлортал/Хлортал-диметил                                                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Клюдинафоп-пропартил/<br>Клюдинафоп/Клюдинафоп и его<br>с-изомеры и соли | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Кломазон                                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Клоквинтосет-мексил/<br>Клоквинтопет-1-мексил                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Цифлутрин/Бета-цифлутрин                                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Цигалогутрин (Лямбда, Г амма)                                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|  |  |              |            | Цимоксанил                                                               | (0,01-1,0) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                    | 7                 |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------------|
|   |   |   |   |   | Циперметрин /Рипкорд /Цимбуш         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ципродинил                           | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | ДЦД                                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | ДЦЕ/ДЦЭ                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | ДЦТ                                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дельтаметрин                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | /Децис/Декаметрин                    |                   |
|   |   |   |   |   | Дихлорвос/Дихлорфос/ДУВФ/Х лорвинфос | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диклофол-метил                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диклоран                             | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дилдрин/Дизльдин/Дизлдрин            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дизтофенкарб                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифеноконазол                        | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифлуфеникан                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диметаклор                           | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диметоат /Фосфамид                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диоксатин                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифениламин                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дисульфотон                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диталимфос / Плондрел / Лалтран      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Эндосульфат                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Этион/Этиокон                        | (0,005-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Этофумезат /Этофумесат               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Этопрофос/ Профос /Этопроп           | (0,005-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Эгримфос                             | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенамидон                            | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенамифос                            | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенхлорфос                           | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | /трихлорметафос/роннеп               |                   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                       | 7                 |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|-------------------|
|   |   |   |   |   | Фенитротрион /Метилнитрофос             | (0,005-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Феноксикарб                             | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенпропатрин /Данитол                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фентрион /Байтекс                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенвалерат /Сумицидин                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Флупитринат /Циболт                     | (0,005-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Флудиоксонил                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фторгликофен                            | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | /флуорогликофен/Флуороглико<br>фен-этил |                   |
|   |   |   |   |   | Флуквинконазол                          | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Флуртамоне/Флуртамон                    | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Флутриафол                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фолпет/Фольпет                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Формотион/Антио                         | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фуберидазол                             | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Альфа-ГХЦГ                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Бета-ГХЦГ                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Гамма-ГХЦГ/Линдан                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Гептахлор                               | (0,002-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Гептенофос/Хептенофос                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Гексахлорбензол                         | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Имазалил                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Индоксакарб                             | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ипродлион                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ипроваликарб                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Крезоксим-метил                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ленаксил/Ленацил                        | (0,1-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Линурон                                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Малатион/Карбофос                       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Мекарбам                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Мефенпир-диэтил                         | (0,01-1,0) мг/кг  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |                                           |                    |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |  | Металаксил/<br>Мефеноксам/Металаксил М    | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метконазол                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метамидлофос                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метидатион                                | (0,01 - 1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Метоксихлор                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метолахлор/С-метолахлор/S-метолахлор      | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метрибузин/Метрибуцин                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Мевинфос                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Монокротофос                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Монолинурон                               | (0,01-0,5) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Напропамид                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Нитрофен                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Ометоат                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Оксадазон                                 | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Оксидеметон-метил                         | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Паратион-метил / Паратион/<br>Меафос      | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Пендиметалин                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Метидатион                                | (0,01 - 1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Перметрин /Амбуш                          | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Фенмедифам                                | (0,01-0,5) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Фентоат /Лидеал                           | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Форат/Форатр                              | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Фозалон/ Фосалон                          | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Фосфамидон                                | (0,01-0,5) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Фоксим /Валексон                          | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Пиперонилбутоксид/<br>Пиперонил буютоксид | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Пиримикарб                                | (0,01-1,0) мг/кг   |
|  |  |  |  |  | Пиримифос-метил / Актеллик                | (0,01-1,0) мг/кг   |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                                       | 7                 |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |   |   |   |   | Пиримифос-этил                                                          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Процимидон                                                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Профенофос/Профенфос/Рецид-<br>II/ КИТАЦИН (ИВФ) Селекцион/<br>Куракрон | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропакхлор                                                              | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропанил                                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропиконазол                                                            | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропоксур                                                               | (0,05-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Просульфокارب                                                           | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиразофос / Афуган                                                      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиретрин                                                                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пиридабен                                                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пирипроксифен                                                           | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Квиналфос                                                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Квинтоцен/Квинтозен                                                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ресметрин                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Силтиофам/силтиофан                                                     | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Симазин                                                                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Спироксамин                                                             | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Тebuфeнпипpaд                                                           | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Текназен                                                                | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Тербуфос                                                                | (0,005-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Тербутрин                                                               | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Толклофос-метил                                                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Толлифлуанид                                                            | (0,02-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триадимефон                                                             | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триадименол                                                             | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триаллат                                                                | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Трихлорфос/Хлорофос/Неговон<br>/Диптерекс                               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Трифлористробин                                                         | (0,01-1,0) мг/кг  |

| 1                          | 2                                                   | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                      | 5                                       | 6                  | 7 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---|
| п. 8                       | Продукция пищевая<br>растительного<br>происхождения | 01.11-01.13<br>01.19<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1901-1905<br>2102,2104<br>2923 20 | Трифлумизол                             | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Трифлуратин                             | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Тритиконазол                            | (0,01-0,5) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Винклозолин                             | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Зоксамид                                | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Ацефат                                  | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Хлорпирифос //Дурсбан                   | (0,005-1,0) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Хлорпирифос-метил /Релдан               | (0,005-1,0) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Хлорпирифос-этил                        | (0,005-1,0) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Диазинон /Базудин                       | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Дихлорвос/Дихлорфос/ДУВФ/Х<br>лорвинфос | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Диметоат /Фосфамид                      | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Диоксатин                               | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Дисульфотон                             | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Этион/Этикон                            | (0,005-1,0) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Этопрофос/ Профос /Этопроп              | (0,005-0,5) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Фенамифос                               | (0,01-0,5) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Фенхлорфос /трихлорметафос/<br>роннед   | (0,01-0,5) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Фенитротион /Метилнитрофос              | (0,005-1,0) мг/кг  |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Фентион /Байтекс                        | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Формотион/Антио                         | (0,01-0,5) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Малатион/Карбофос                       | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Меназон                                 | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Метамидлофос                            | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Метилатион                              | (0,01 - 1,0) мг/кг |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Мевинфос                                | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Монокротофос                            | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
|                            |                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Ометоат                                 | (0,01-1,0) мг/кг   |   |
| Оксидметон-метил           | (0,01-1,0) мг/кг                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                         |                    |   |
| Паратион-метил / Паратион/ | (0,01-1,0) мг/кг                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                         |                    |   |

| 1   | 2                   | 3                                                                | 4                                                | 5                                                                                          | 6                                      | 7                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Метафос                                |                     |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Паратион-метил / Паратион/ Метафос     | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Форат/Форатр                           | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Фозалон/ Фосалон                       | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Фосфамидон                             | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Фосмет /Фталлофос                      | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Фоксим /Валексон                       | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Пиримифос-этил                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Пиримифос-метил / Актеллик             | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Пирозофос / Афуган                     | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Тиометон/М-81/Интрагитон/Экатион       | (0,006-1,0) мг/кг   |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Толклофос-метил                        | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Трихлорфон/Хлорофос/Неговон /Диптерекс | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Пробоподготовка.                       | -                   |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Приготовление метиловых эфиров         |                     |
| 517 | ГОСТ ISO/TS 17764-1 | Корма, комбикорма.                                               | 01.11.1-01.11.4                                  | 1001-1008 0713,1107                                                                        | Содержание жирных кислот               | (0,1-100) %         |
| 518 | ГОСТ ISO/TS 17764-2 |                                                                  | 01.11.7                                          | 2301-2309                                                                                  |                                        |                     |
|     |                     |                                                                  | 10.91,10.92 01.19 10.41.4                        | 1213-1214                                                                                  |                                        |                     |
| 519 | EN 15662            | Продукты растительного происхождения и изделия из этих продуктов | 01.11-01.13 01.19, 10.31 01.21-01.26 01.28.1     | 1001-1008 0701-0709 0712-0714 0801-0810 0904-0910 1101-1108 1201-1209 1212 -1214 1507-1516 | 2,4Д кислота, соли и эфиры             | (0,003 - 1,0) мг/кг |
|     |                     |                                                                  | 10.41.2 10.41.4 10.41.5 10.61, 10.62 10.71-10.73 |                                                                                            | Ацефат                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Ацетамиприд                            | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Акринатрун                             | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Алдикарб                               | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Азимсульфурон                          | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Азоксисробин                           | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Бифентрин                              | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            | Бифенил                                | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |                     |                                                                  |                                                  |                                                                                            |                                        |                     |

|              |            |                              |                   |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 10.81.14     | 1703       | Бигертанол                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 10.81.2      | 1901-1905  | Боскалил                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 10.84, 10.86 | 2103, 2104 | Бромпропилат/Бромпропилат    | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 10.89, 11.06 | 2302-2309  | Бромоксинил                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 10.91, 10.92 | 2923 20    | Бромуконазол                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 11.06        |            | Бупиримат                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Бупрофезин                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Альфа - ГХЦГ                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Бета - ГХЦГ                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Гамма – ГХЦГ /Линдан         | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Карбарил                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Карбендазим                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Карбофуран                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Карбофуран, 3-гидрокси       | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Карбоксин                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Хлорпрофам                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Хлорпирифос //Дурсбан        | (0,005-1,0) мг/кг |
|              |            | Хлорпирифос-этил             | (0,005-1,0) мг/кг |
|              |            | Хлорпирифос-метил /Релдан    | (0,005-1,0) мг/кг |
|              |            | Хлортал/Хлортал-диметил      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Клофентезин                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Кломазон                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Клотанидин                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Пиазофамид                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|              |            | Цифлутрин/Бета-цифлутрин     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Циталотрин (Лямбда, Гамма)   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Цимоксанил                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Циперметрин /Рипкорд /Цимбуш | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Ципроконазол                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | Ципродинил                   | (0,01-1,0) мг/кг  |
|              |            | ДДТ                          | (0,01-1,0) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                           | 7                 |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|-------------------|
|   |   |   |   |   | ДЦД                         | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | ДЦЕ/ДЦЭ                     | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дельтаметрин                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | /Делис/Декаметрин           |                   |
|   |   |   |   |   | Диазинон /Базудин           | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дихлорпроп-р/Дихлорпроп-п/  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дихлорпроп                  |                   |
|   |   |   |   |   | Дихлорвос/Дихлорфос/ДПВФ/Х  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | лорвинфос                   |                   |
|   |   |   |   |   | Диклоран                    | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дилдрин/Дизэльдин/Дизлдрин  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дистофенкарб                | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифеноконазол               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифлубензурон               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диметоат /Фосфамид          | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диметоморф                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диниконазол                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Дифениламин                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Диурон                      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Эндосульфан                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Эпоксиконазол               | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Этофумезат /Этофумесат      | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Этопрофос/ Профос/ Этопроп  | (0,005-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Этофенпрокс                 | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Этридазол                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фамоксадон                  | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенамидон                   | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенгексамид                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенитротрион /Метилнитрофос | (0,005-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Феноксикарб                 | (0,01-0,5) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенпропаатрин /Данитол      | (0,01-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенпропидин                 | (0,01-1,0) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                            | 7                   |
|---|---|---|---|---|----------------------------------------------|---------------------|
|   |   |   |   |   | Фенпролиморф                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фенпроксимат                                 | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фентион /Байтекс                             | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фенвалерат /Сумипидин                        | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фипрони                                      | (0,002 - 0,2) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Флоникамид                                   | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флуазифоп/ флуазифоп-П/<br>Флуазифоп-П-бутил | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флудиоксонил                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флуопиколид                                  | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флуквинконазол                               | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флузилазол/Флусилазол                        | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флутоланил                                   | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Флутриафол                                   | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Форметанат                                   | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Галоксифоп-Р/Галоксифоп-П                    | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Гексахлорбензол                              | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Гексаконазол                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Гекситиазокс                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Имазалил                                     | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Имидаклоприд                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Индоксакарб                                  | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Ипродин                                      | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Ипроваликарб                                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Крезоксим-метил                              | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Линурон                                      | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Люфенурон/ Люфенурон                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Малатион/ Карбофос                           | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Мандипропамид                                | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | МСРА (МЦПА)                                  | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Металаксил/ Мефеноксам/<br>Металаксил М      | (0,01-1,0) мг/кг    |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                              | 7                  |
|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|--------------------|
|   |   |   |   |   | Метамитрон                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метамидифос                                    | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метидатион                                     | (0,01 - 1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Метиокарб                                      | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метомил                                        | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метолахлор/ С-метолахлор/S-метолахлор          | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метрафенон                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Метрибузин/ Метрибуцин                         | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Монокротофос                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Миклобутанил                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Ометоат                                        | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Оксадиазон                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Оксадикил                                      | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Оксамил                                        | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Паратион-метил / Паратион/ Метарос             | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пенконазол                                     | (0,005-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пенцикурон                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пендиметалин                                   | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Перметрин /Амбуш                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Фенмедифам                                     | (0,01-0,5) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Фозалон/ Фосалон                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Фосмет /Фталофос                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Фоксим /Валексон                               | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиперонилбутоксид/ Пиперонил буютоксид         | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиримикарб                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пиримифос-метил/ Актеллик                      | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Процимидон                                     | (0,01-1,0) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Профенофос/ Профенфос/ Рецид-П/ Кипацин (ИБФ)/ | (0,01-1,0) мг/кг   |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Селектрон/ Куракрон                    | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пропамокарб<br>гидрохлорид/Пропамокарб | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пропаргит                              | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пропиконазол                           | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пропоксур                              | (0,05-1,0) мг/кг |
| Просульфокарб                          | (0,01-0,5) мг/кг |
| Пиракlostробин                         | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пиридабен                              | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пириметанил                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Пирипроксифен                          | (0,01-1,0) мг/кг |
| Квиналфос                              | (0,01-1,0) мг/кг |
| Квинтопен/Квинтозен                    | (0,01-1,0) мг/кг |
| Спиносад (сумма спинозин А и<br>D)     | (0,01-1,0) мг/кг |
| Спирокасамин                           | (0,01-0,5) мг/кг |
| Тebuкoназол                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Тebuфeнозил                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Тebuфeнпипирад                         | (0,01-0,5) мг/кг |
| Тeфлyбeнзурон                          | (0,01-1,0) мг/кг |
| Тeфлyтрин                              | (0,01-0,5) мг/кг |
| Тeпpaлoкcилим                          | (0,1-2,0) мг/кг  |
| Тeтpaкoнaзол                           | (0,01-0,5) мг/кг |
| Тиабендазол                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Тиаклоприд                             | (0,01-1,0) мг/кг |
| Тиаметоksam                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Толклофос-метил                        | (0,01-1,0) мг/кг |
| Толпифлуанид                           | (0,02-0,5) мг/кг |
| Триалимeфoн                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Триалимeнoл                            | (0,01-1,0) мг/кг |
| Трифлoкcистpoбин                       | (0,01-1,0) мг/кг |
| Трифлумизол                            | (0,01-1,0) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                          | 7                |
|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------|------------------|
|   |   |   |   |   | Трифлумурон                                                | (0,01-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Трифлуралгин                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Винклозолин                                                | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Зоксамид                                                   | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | 2,3,6-ТВА / 2,3,6-трихлорбензойной кислоты                 | (0,01-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | N-бета-метокси-этилхлорацето-0-голуид (ацетал)             | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Ацетохлор                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Ацифлуорфен                                                | (0,01-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Бенсултап                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Биспирибак натрия                                          | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Бутилат/Сутан                                              | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Триморфамид                                                | (0,05-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | флампроп-изопропил/флампроп-M-метил                        | (0,01-0,5) мг/кг |
|   |   |   |   |   | флуметсулам                                                | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | флумиоксазин                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Хизалофоп-/Квизалофоп-, его производные/ Хизалофоп-II-этил | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Квинклорак                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Диметенамид                                                | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Имазаметабез-метил/Имазаметабенз                           | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Имазамокс                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Ипконазол                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Мекопроп/ Мекопроп-II/ МСРР                                | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Метазин / Сульфазин                                        | (0,1-1,0) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | метальдегид                                                | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Нафтагевый антидрил                                        | (0,01-1,0) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Пеноксулам                                                 | (0,01-1,0) мг/кг |

[illegible]

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |           |                         |                                                                                   |                                                  |                                                   |                     |
|-----|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 520 | ISO 14181 | Комбикорма для животных | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91,10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14.130 | 1001-1008<br>0713,1107<br>2301-2309<br>1213-1214 | Карфентразон-этил                                 | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Клефоксим                                         | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Мезосульфурон-метил                               | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Мезотрион                                         | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Метоксурон                                        | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Молинат                                           | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Оксикарбоксин                                     | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Пиклорам                                          | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Пропаквиафоп                                      | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Прохлораз                                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Сетоксидим                                        | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Тау-фловалинат                                    | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Тринексопак-этил/<br>Тринексапак-этил/Тринексапак | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Флуометурон                                       | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Флуорохлоридон                                    | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Форамсульфурон                                    | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Хлорбромурон                                      | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Хлоримурон-этил                                   | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Цитекатин                                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Этилентиомочевина/ЕТУ                             | (0,01-0,5) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Этиримол                                          | (0,01-2,0) мг/кг    |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Альдрин/Алдрин                                    | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | ДДЕ/ДДЭ                                           | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | ДДТ                                               | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | ДДД                                               | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Дилдрин/Дизьльдин/Дизлдрин                        | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Эндосульфан                                       | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Эндрин                                            | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Гексахлорбензол                                   | (0,005 - 0,5) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Альфа-ГХЦГ                                        | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |           |                         |                                                                                   |                                                  | Бета-ГХЦГ                                         | (0,005 - 1,0) мг/кг |

| 1   | 2                      | 3                          | 4                                                                                                                | 5                                                                                            | 6                                                               | 7                   |
|-----|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Гамма-ГХПГ/Линдан                                               | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Дельта-ГХПГ                                                     | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Гептахлор                                                       | (0,005 - 1,0) мг/кг |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Метоксихлор                                                     | (0,05 - 1,0) мг/кг  |
| 521 | ISO 14182              | Корма для животных         | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>10.91,10.92<br>01.19<br>10.41.4<br>10.62.14,130                                | 1001-1008<br>0713,1107<br>2301-2309<br>1213-1214                                             | Азинфос-этил                                                    | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Азинфос-метил                                                   | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Бромфос                                                         | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Карбофенотион                                                   | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Хлорпирифос /Дурсбан                                            | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Хлорпирифос-метил /Релдан                                       | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Диазинон /Базудин                                               | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Диметоат /Фосфамид                                              | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Этион/Этиокон                                                   | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Фонофос                                                         | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Малатион/Карбофос                                               | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Метидатион                                                      | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Пиратион                                                        | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос                           | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Пиримифос-метил / Актеллик                                      | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Пиримифос-этил                                                  | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
|     |                        |                            |                                                                                                                  |                                                                                              | Метакрифос                                                      | (0,01 - 1,0) мг/кг  |
| 522 | МУ № 1350<br>вариант I | Пищевые продукты,<br>корма | 01.11-01.12<br>11.06<br>10.62.20.120<br>10.84<br>10.7<br>10.61.4<br>10.89.11<br>10.89.12<br>10.89.19<br>10.61.24 | 1001-1008<br>0713<br>1201<br>1202<br>1204-1207<br>2008<br>1107<br>1104<br>0904 0906-<br>0910 | Ртутьорганические (метил-,<br>этилмеркурид-<br>хлорид)/Гранозан | (0,005 -2,0) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                     | 6 | 7 |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |   |   | 10.73.11<br>10.41.4<br>10.62<br>10.9<br>10.11.160<br>10.13.16<br>10.20.22.120<br>10.20.41<br>10.41.4<br>10.41.72.120<br>10.61.4<br>10.62.11.160<br>10.62.20.160<br>10.62.20.190<br>10.81.14<br>10.81.2<br>01.11.11.130<br>01.11.12.130<br>01.11.20.150<br>01.11.31.130<br>01.11.31.300<br>01.11.32.130<br>01.11.33.112<br>01.11.41.130<br>01.11.42.130<br>01.11.49.113<br>01.11.49.125<br>01.11.49.193<br>01.11.79.199<br>01.19.1<br>03.11.30<br>03.11.42<br>20.15.41 | 1101-1106<br>1901-1902<br>1905<br>1208<br>2302<br>1904<br>2104<br>2306<br>1703<br>1108<br>1213-1214<br>2302-2306<br>2308-2309<br>3102 |   |   |

| 1   | 2                   | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523 | МУ 2142             | Продукты питания, корма, комбикорма | 01.11-01.13<br>01.19, 10.31<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31, 11.06<br>10.20.4<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06<br>10.13.16<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1703<br>1901-1905<br>2103, 2104<br>2301-2309<br>2923 20 | Альдрин/Алдрин<br>Гептахлор<br>ДЦТ<br>Альфа-ГХЦП<br>Гамма-ГХЦП/Линдан<br>Гексахлорбензол<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДД | (0,003 - 1,0) мг/кг<br>(0,003 - 1,0) мг/кг<br>(0,05 - 1,0) мг/кг<br>(0,003 - 1,0) мг/кг<br>(0,004 - 1,0) мг/кг<br>(0,003 - 0,5) мг/кг<br>(0,012 - 1,0) мг/кг<br>(0,02 - 1,0) мг/кг |
| 524 | МУ 3022             | Растения и продукты из них          | 01.11-01.13<br>01.19, 10.31<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06<br>11.06                                               | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212-1214<br>1507-1516<br>1703<br>1901-1905<br>2103, 2104<br>2301-2308<br>2923 20 | 2,4Д кислота, соли и эфиры<br>Эптам/ЕРТС<br>Агразин                                                        | (0,04-3,0) мг/кг<br>(0,05-0,15) мг/кг<br>(0,02-0,1) мг/кг                                                                                                                          |
| 525 | МУ 3222<br>Метод ГХ | Продукты растительного и            | 01.11-01.13<br>01.19, 10.31                                                                                                                                                                                                         | 1001-1008<br>0701-0709                                                                                                                                                       | Пиримифос-метил / Актеллик<br>Формотон/Ангио                                                               | (0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг                                                                                                                                           |

|                                |              |            |                                                                |                    |
|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| животного происхождения, корма | 01.21-01.26  | 0712-0714  | Пирозофос / Афутан                                             | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 01.28.1      | 0801-0810  | Диазинон /Базудин                                              | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.31,11.06  | 0904-0910  | Фентион /Байтекс                                               | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.20.4      | 1101-1108  | Бромфос                                                        | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.41.2      | 1201-1209  | Фоксим /Валексон                                               | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.41.4      | 1212 -1214 | Гардон (тетрахлорвинфос)                                       | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.41.5      | 1507-1516  | 0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат (Гетерофос)                   | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.61, 10.62 | 1703       | Дихлорвос/Дихлорфос/ДЛВФ/Хлорвинфос                            | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.71-10.73  | 1901-1905  | Хлорпирифос /Дурсбан                                           | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.81,14     | 2103, 2104 | Малатион/Карбофос                                              | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.81.2      | 2301-2309  | Тиометон/М-81/Интрагитон/Экатион                               | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.84, 10.86 | 2923 20    | Меркаптофос                                                    | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.89, 11.06 |            | Фенинтротион /Метилнитрофос                                    | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.13.16     |            | Паратион-метил / Паратион/ Метафос                             | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                | 10.91,10.92  |            | Диталимфос / Плонидрел / Лаптран                               | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Примицид (пиримифосэтил)                                       | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Хлорпирифос-метил /Релдан                                      | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Профенфос/Профенфос/Рецид-П/ Кипацин (ИБФ)/ Селекрон/ Куракрон | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Фенхлорфос                                                     | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | /трихлорметафос/роннел                                         | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Диметоат /Фосфамид                                             | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Фосмет /Фталиофос                                              | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Фозалон, золон (бензофосфат)                                   | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            | Трихлорфос/Хлорофос/Неговон /Диптерекс                         | (0,01 - 0,5) мг/кг |
|                                |              |            |                                                                |                    |
|                                |              |            |                                                                |                    |
|                                |              |            |                                                                |                    |
|                                |              |            |                                                                |                    |
|                                |              |            |                                                                |                    |
|                                |              |            |                                                                |                    |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | Фентоат /Лидеал<br>0-(2, 4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат (Этафос)<br>Этион/Этиокон<br>Этопрофос/ Профос /Этопроп<br>Лямбда-цигалотрин /Каратэ<br>Флуцигурилат /Пиболт<br>Дельгаметрин /Децис/<br>Декаметрин<br>Альфа-циперметрин /Фастак<br>Фенпропатрин /Данитол | (0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг                          |
| 526 | МУ 4344 | Растения                                        | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>11.06<br>01.19<br>01.21-01.26                                                                                                                                                                             | 1001-1008<br>1201-1209<br>1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1107,2308<br>1212-1214                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 527 | МУ 4380 | Пищевые рационы, продукты питания, корма, зерно | 01.11-01.13<br>01.19, 10.31<br>01.21-01.26<br>01.28.1<br>10.31, 11.06<br>10.20.4<br>10.41.2<br>10.41.4<br>10.41.5<br>10.61, 10.62<br>10.71-10.73<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.84, 10.86<br>10.89, 11.06<br>10.13.16<br>10.91, 10.92 | 1001-1008<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>0904-0910<br>1101-1108<br>1201-1209<br>1212 -1214<br>1507-1516<br>1703<br>1901-1905<br>2103, 2104<br>2301-2309<br>2923 20 | Натрия трихлор-ацетат<br>Альдрин/Алдрин<br>Гептахлор<br>ДДТ<br>Альфа-ГХЦП<br>Бета-ГХЦП<br>Гамма-ГХЦП/Линдан<br>Гексахлорбензол/ГХБ<br>ДДЕ/ДДЭ<br>ДДД                                                                                                                       | (0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,006-0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,01 - 0,5) мг/кг<br>(0,006-0,5) мг/кг<br>(0,006-0,5) мг/кг |

| 1   | 2            | 3                        | 4                                                                          | 5                                                                                                         | 6                                                       | 7                 |
|-----|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 528 | МУ 4700      | Зерновые культуры        | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.12                                               | 1001-1008<br>0713                                                                                         | 2-оксо-2,5-дигидрофуран /<br>кротонолактон              | (0,1-2,0) мг/кг   |
| 529 | МУ 5050      | Растительный<br>материал | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>01.21-01.26<br>11.06, 01.19<br>10.62.11<br>10.81 | 1001-1008<br>1201-1207<br>0904-0909<br>1212-1214<br>0701-0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>1703, 2303     | Виджил /дихлобутиразол                                  | (0,01-1,0) мг/кг  |
| 530 | МУ 6247      | Растительный<br>материал | 01.11-01.13<br>01.28.1<br>01.21-01.26<br>11.06, 01.19<br>10.62.11<br>10.81 | 1001-1008<br>1201-1207<br>1212-1214<br>0904-<br>09090701-<br>0709<br>0712-0714<br>0801-0810<br>1703, 2303 | Фторгликофен/<br>флуорогликофен/<br>флуорогликофен-этил | (0,01 -0,4) мг/кг |
| 531 | МУК 4.1.1978 | Семена сои               | 01.11.81                                                                   | 1201                                                                                                      | Глифосат                                                | (0,15-1,5) мг/кг  |
|     |              | Масло соевое             | 10.41.51                                                                   | 1507                                                                                                      | Глифосат                                                | (0,05-0,5) мг/кг  |
|     |              | Семена<br>подсолнечника  | 01.11.95                                                                   | 1206                                                                                                      | Глифосат                                                | (0,15-1,5) мг/кг  |
|     |              | Масло подсолнечное       | 10.41.24                                                                   | 1512                                                                                                      | Глифосат                                                | (0,1-1,0) мг/кг   |
|     |              | Семена сои               | 1201                                                                       | 1201                                                                                                      | Глифосат-тримезиум/<br>Тримезиум                        | (0,15-1,5) мг/кг  |
|     |              | Масло соевое             | 1507                                                                       | 1507                                                                                                      | Глифосат-тримезиум/<br>Тримезиум                        | (0,05-0,5) мг/кг  |
|     |              | Семена                   | 1206                                                                       | 1206                                                                                                      | Глифосат-тримезиум/<br>Тримезиум                        | (0,15-1,5) мг/кг  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                    |                    |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | подсолнечника      |                |                                | Тримезиум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                    | Масло подсолнечное | 1512           | 1512                           | Глифосат-тримезиум/<br>Тримезиум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (0,1-1,0) мг/кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 532 | ФР.1.31.2010.07610 | Овощи свежие       | 01.13<br>01.19 | 0701-0709<br>0714<br>1212-1214 | Азоксистробин<br>Альфаметрин (альфа-<br>циперметрин)<br>Дельтаметрин /Делис/<br>Декаметрин<br>Диазинон / Базудин<br>Диметоат / Фосфамид<br>Пигалотрин (Лямбда, Гамма)<br>Малатион/ Карбофос<br>Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос<br>Пенконазол<br>Перметрин /Амбуш<br>Пиримифос-метил/ Актеллик<br>Пропаргит<br>Толлифлуанид<br>Триадименол<br>Триадимефон<br>Фозалон/ Фосалон<br>Хлороталонил<br>Циперметрин/ Рипкорд/<br>Цимбуш<br>Ципродинил<br>Ипродлион<br>Карбендазим<br>Лнофенурон/ Луфенурон<br>Пиримикарб<br>Тиаметокам | (0,01-0,6) мг/кг<br>(0,0025-0,0125) мг/кг<br>(0,0025-0,025) мг/кг<br>(0,1-0,8) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,0025-0,06) мг/кг<br>(0,1-0,8) мг/кг<br>(0,0025-0,0125) мг/кг<br>(0,025-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,6) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,02-0,6) мг/кг<br>(0,5-2,5) мг/кг<br>(0,01-0,25) мг/кг<br>(0,25-1,25) мг/кг<br>(0,02-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,25) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,025-0,3) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,025-0,6) мг/кг |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|               |             |           |                                   |                     |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| Фрукты свежие | 01.21-01.26 | 0803-0810 | Цимоксанил                        | (0,025-0,3) мг/кг   |
|               |             |           | Альфа-метрин (альфа-пиперметрин)  | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Дельтаметрин                      | (0,005-0,125) мг/кг |
|               |             |           | Делта-Декаметрин                  |                     |
|               |             |           | Диметоат /Фосфамид                | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Дихлофлуанид                      | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Крезоксим-метил                   | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Цигалотрин (Лямбда, Гамма)        | (0,015-0,18) мг/кг  |
|               |             |           | Малатион/Карбофос                 | (0,25-0,8) мг/кг    |
|               |             |           | Паратион-метил / Паратион/Метафос | (0,005-0,6) мг/кг   |
|               |             |           | Оксадикил                         | (0,25-1,25) мг/кг   |
|               |             |           | Оксифлуорфен                      | (0,1-0,6) мг/кг     |
|               |             |           | Перметрин/Амбуш                   | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Пиримифос-метил/ Актеллик         | (0,25-0,8) мг/кг    |
|               |             |           | Пирипроксифен                     | (0,1-1,25) мг/кг    |
|               |             |           | Пропаргит                         | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Толгифлуанид                      | (0,25-1,25) мг/кг   |
|               |             |           | Триадименол                       | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Триадимефон                       | (0,025-0,3) мг/кг   |
|               |             |           | Феназахин                         | (0,1 - 1,25) мг/кг  |
|               |             |           | Фенаримол                         | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Фенвалерат/Сумицилин              | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Фенипропотион/ Метилнитрофос      | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Флутриафол                        | (0,025-0,3) мг/кг   |
|               |             |           | Фозалон/ Фосалон                  | (0,1-1,25) мг/кг    |
|               |             |           | Фолпет/Фольпет                    | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Хлоротагонил                      | (0,05-0,6) мг/кг    |
|               |             |           | Хлорпирифос //Дурсбан             | (0,005-0,06) мг/кг  |
|               |             |           | Циперметрин /Рипкорл              | (0,025-0,3) мг/кг   |
|               |             |           | Цимбуш                            |                     |

| 1 | 2 | 3                                                                      | 4                                | 5                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | Зерновые,<br>зернобобовые,<br>масличные,<br>эфиромасличные<br>культуры | 01.11, 01.12<br>01.28.1<br>11.06 | 1001-1008<br>0713, 1107<br>1201-1207<br>0904-0910 | Ципродинил<br>Эсфенвалерат<br>Дифенокназол<br>Имидаклоприд<br>Карбендазим<br>Пенконазол<br>Тиаметокам<br>Ципроконазол<br>1,1-ди-(4-хлорфени)-2,2,2-<br>трихлорэтан (ДЦТ)<br>Азоксистробин<br>Альфометрин (альфа-<br>циперметрин)<br>Бифентрин<br>Гамма-ГХЦП/Линдан<br>Гептахлор<br>Дельтаметрин/ Децис/<br>Декаметрин<br>Диазинон /Базулин<br>Диметоат /Фосфамид<br>Диниконазол<br>Дифенокназол<br>Дихлорвос/ Дихлорфос/ ДДВФ/<br>Хлорвинфос<br>Имазагил<br>Клодинафоп-пропаргил/<br>Клодинафол/ Клодинафоп и его<br>с-изомеры и соли<br>Питалотрин (Лямбда, Гамма)<br>Малатион/ Карбофос<br>Паратион-метил / Паратион/<br>Метафос | (0,2-1,0) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,25-0,8) мг/кг<br>(0,0025-0,0125) мг/кг<br>(0,1-1,25) мг/кг<br>(0,05-0,3) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,01-0,125) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,005-0,125) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,1-1,25) мг/кг<br>(0,005-0,06) мг/кг<br>(0,005-0,125) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,005-0,125) мг/кг<br>(0,01-0,25) мг/кг<br>(0,05-0,25) мг/кг<br>(0,1-0,6) мг/кг<br>(0,05-0,6) мг/кг<br>(0,025-0,25) мг/кг<br>(0,005-0,6) мг/кг<br>(0,1-1,25) мг/кг<br>(0,005-0,25) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                         | 7                   |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|---------------------|
|   |   |   |   |   | Перметрин /Амбуш                          | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Пиракlostробин                            | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Пиримифос-метил / Актеллик                | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Прометрин                                 | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Пропазин                                  | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Симазин                                   | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Тербутрин                                 | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Трапкоксидим                              | (0,01-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триадименол                               | (0,005-0,06) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Триалимефон                               | (0,02-0,25) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Тритиконазол                              | (0,02-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Трихлорфен/ Хлорофос/ Неговон/ Диптерекс  | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фенвалерат /Сумицилин                     | (0,01-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Фенитротрион /Метилнитрофос               | (0,1-1,25) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фозалон/ Фосалон                          | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Хлорпирифос /Дурсбан                      | (0,005-0,125) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Циперметрин /Ринкорд /Цимбуш              | (0,025-0,125) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Эсфенвалерат                              | (0,01-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | 2,4Д кислота, соли и эфиры                | (0,005-0,25) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Амглюсульфурон                            | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Бентазон                                  | (0,05-0,25) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Дикамба                                   | (0,05-0,25) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Имидаклоприд                              | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Карбендазим                               | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Клоквинтосет-мексил/Клоквинтоцет-1-мексил | (0,01-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Метсулфурон-метил                         | (0,02-0,25) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Мефенпир-дизтил                           | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | МСРА (МЦПА)                               | (0,01-0,25) мг/кг   |
|   |   |   |   |   | Пенконазол                                | (0,005-0,25) мг/кг  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                    | 7                   |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|
|   |   |   |   |   | Пропиконазол                         | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Спирокамин                           | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Тebuконазол                          | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Тиабендазол                          | (0,1-0,6) мг/кг     |
|   |   |   |   |   | Тиаметокам                           | (0,01-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Триасульфурон                        | (0,05-0,6) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Феноксапропэтил/Феноксапроп-П-этил   | (0,005-0,06) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Флудиоксонил                         | (0,005-0,125) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Хлормекватхлорид/ Хлормекват         | (0,005-0,125) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Хлорсульфоксим/ хлорсульфоксим-метил | (0,005-0,125) мг/кг |
|   |   |   |   |   | Хлорсульфурон                        | (0,01-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Ципроконазол                         | (0,01-0,125) мг/кг  |
|   |   |   |   |   | Пропаргит                            | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Толлфлуанид                          | (0,02-2,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Хлороталонил                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Ципродинил                           | (0,02-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Ипродион                             | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Люфенурон/ Люфенурон                 | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Пиримикарб                           | (0,02-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Цимоксанил                           | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Дихлофлуанид                         | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Крезоксим-метил                      | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | оксадикил                            | (0,01-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Оксифлуорфен                         | (0,05-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Пирипроксифен                        | (0,05-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Феназахин                            | (0,01-0,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | фенаримол                            | (0,02-1,0) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | флутриафол                           | (0,01-1,5) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Фолпет/Фольпет                       | (0,07-0,2) мг/кг    |
|   |   |   |   |   | Гексахлорбензол                      | (0,01-0,15) мг/кг   |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |                                                             |                  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | Гексахлорциклопексан/Гексахлорциклопексан (α,β,γ-изомеры)   | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Метрибузин/Метрибуцин                                       | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Галоксифопметил                                             | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Десметилфам                                                 | (0,01-0,3) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Дикват                                                      | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Диметоморф                                                  | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Имазапир                                                    | (0,05-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Клопиралид                                                  | (0,05-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Никосульфурон                                               | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Римсульфурон                                                | (0,01-0,3) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Трипосульфурон                                              | (0,01-0,6) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Трифлорхистробин                                            | (0,01-1,0) мг/кг |
|  |  |  |  |  | Хизалофоп- /Квизалофоп-, его производные/Хизалофоп--II-этил | (0,01-1,0) мг/кг |


Директор Ростовского филиала  
ФБУ «Центр оценки качества зерна»  
Н.А. Кириллов, уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Н.А. Кириллов  
инициаль, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано  
131 (сто тридцать один лист)




Эксперт по аккредитации

  
подпись

С. П. Мурманчева  
расшифровка подписи

Технический эксперт:

  
подпись

С. Ю. Давыдов  
расшифровка подписи



Е. Б. Новосельцева